Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп
және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті Төрағасының
2026 жылғы «7» қыркүйектің № 103-
НҚ бұйрығымен БЕКІТІЛГЕН

ВЖ-001 РЕД.32 ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫ ЖІКТЕУІШІ

Астана қаласы 2026

Алғы сөз

1. «Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми-зерттеу және жобалау институты» АҚ **ӘЗІРЛЕДІ**

2. Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасымен **ҰСЫНЫЛДЫ**

3. Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті Төрағасының 2026 ж. «7» қыркүйектің № 103-НҚ бұйрығымен **БЕКІТІЛІП КОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ**

4. ВЖ-001 РЕД.31 Құрылыс ресурстары жіктеуіші **ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ**

Осы жіктеуіш көбейтуге (көшіруге) жатпайды, жіктеуішті өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетіне сілтеме жасау міндетті

Мазмұны

1 Қолданылу саласы 5
2 Нормативтік сілтемелер 5
3 Терминдер және анықтамалар 5
4 Негізгі ережелер 6
5 Жіктеуіш құрылымы 6
6 Жіктеуішті жүргізу 7

БЕЛГІ ҮШІН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ВЕДОМСТВОЛЫҚ ЖІКТЕУІШІ

ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ ЖІКТЕУІШІ

Енгізілген күні 07.09.2026 ж.

1 Қолданылу саласы

1.1 Осы құрылыс ресурстары жіктеуіші (бұдан әрі - жіктеуіш) материалдардың, бұйымдардың, конструкциялардың, жабдықтардың, машиналар мен механизмдердің түрлерінің құрылысында (бұдан әрі – құрылыс ресурстары) пайдаланылатын жіктеуішті қамтамасыз етуге арналған.

2 Нормативтік сілтемелер

2.1 Осы жіктеуішті қолдану үшін мынадай сілтемелік нормативтік құжаттар қажет:

Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Төрағасының 2024 жылғы 26 қыркүйектегі № 77 бұйрығымен бекітілген Ұлттық анықтамалық ақпараттың элементтерін әзірлеу және бекіту қағидалары.

МЕМСТ 8.417-2002 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Шама бірліктері».

3 Терминдер және анықтамалар

3.1 Осы жіктеуіште тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:

1) жіктеуіш топтамасы – жіктеуіш нәтижесінде алынған объектілердің көп түрлілігі;

2) жіктеуіш – қабылданған белгілерге сәйкес ұқсастықтары немесе өзгешеліктері бойынша топтарға объектілердің көптігіне бөлу;

3) код – жіктеуіш топтамасын және (немесе) жіктеуіш объектісін белгілеу үшін қабылданған белгі немесе белгілер жиынтығы;

4) кодтау – жіктеуіш топтамасын және (немесе) жіктеуіш объектісіне код құру және беру.

4 Негізгі нормативтік ережелер

4.1 Құрылыс ресурстары осы жіктеуіштің объектілері болып табылады.

4.2. Жіктеуіште жіктеушінің иерархиялық әдісі және цифрлық кодты пайдаланумен дәйекті кодтау қолданылады.

4.3. Ресурстардың орыс тіліндегі атаулары әліпбилік тәртіппен орналасады. Атаулардың қазақ тіліндегі тәртібі орыс тілінде олардың жазылу тәртібіне сәйкес келеді.

5 Жіктеуіш құрылымы

5.1. Жіктеуіш құрылыс қызметінің ерекшелігін ескере отырып қалыптастырылған.

5.2. Жіктеуішке енгізілген ресурстар МЕМСТ 8.417-2002 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Шама бірліктері» бойынша өлшем бірліктеріне тиісті.

5.3. Құрылыс ресурсының коды үшінші және төртінші, алтыншы мен жетінші белгілер арасындағы сызықшамен он цифрлық белгілерден тұрады.

Ресурс кодының құрылымы мынадай түрде ұсынылған:

Х - тарау
ХХ - бөлік
ХХХ - бөлім
ХХХ-Х - кіші бөлім
ХХХ-ХХХ - топ
ХХХ-ХХХ-ХХ - кіші тобы
ХХХ-ХХХ-ХХХХ - позиция (ресурстың жеке коды).

5.4. Жіктеуіш жіктеуіш мәнінің типі бойынша қалыптастырылған үш тараудан тұрады:

2-тарау. Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялары;

3-тарау. Құрылыс машиналары, механизмдері, аспаптары;

5-тарау. Жабдық, жиһаз және мүкәммал.

Жіктеуіш жіктеуіштің мәні типі бойынша топтастырылған тарауларды қамтиды.

Жіктеуіште тараулардың ішінде ресурстар технологиялық белгісі бойынша бөлікке; бұдан әрі — қолданудың мақсаты немесе түрін көрсететін бөлімдерге; материалдың түрі бойына кіші бөлімдерге топтасады. Топтар мен кіші топтарда нақтылау түрлер (ірілендірілген класстар), кіші түрлер (ірілендірілген түрлер), кіші топтардағы позициялар, сондай-ақ, жобалау номенклатурасына сәйкес келетін түпкілікті позициялар арқылы қамтамасыз етіледі.

5.5. Жіктеуіштің басқа бөліктерінде есепке алынбаған өзге де ресурстар бөлікке топтастырылған.

55. Бөлікке агреграцияланған атаумен өлшемдерін, жиынтылықты, сауда атауларын көрсетпестен ресурстар енгізілген.

6 Жіктеуішті басып шығару

6.1 Жіктеуішті жүргізу жіктеуіш жасауды, онда қамтылған ақпараттың нақтылығы мен толықтығын қамтамасыз ету мақсатында оларға өзгерістер енгізуді көздейді.

6.2 Жіктеуіштің бақылау данасын жүргізуді Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті айқындаған әзірлеуші жүзеге асырады.

6.3 Осы жіктеуішке өзгерістер енгізу үшін құрылыс материалдарына, бұйымдарына, конструкцияларына және жабдықтарына арналған стандарттың өзгерістері (өзектендіру, жою) негіздеме болып табылады.

6.4. Өзгерістер мен толықтыруларды енгізуді қайта қарастыру қорытындылары бойынша жіктеуіштің жаңа нұсқасын (редакциясын) Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті Төрағасының бұйрығымен бекітіледі.

6.5. Жіктеуіштің бекітілген нұсқасын (редакциясын) басып шығаруды Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті айқындаған әзірлеуші қамтамасыз етеді.

6.6. Жіктеуішті жоюды Ұлттық анықтамалық ақпараттың элементтерін әзірлеу және бекіту қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ ЖІКТЕУІШІ

Бөлік 21. Жалпы құрылыс жұмыстарына арналған материалдар мен бұйымдар

Бөлім 211. Кенсіз құрылыс материалдары және тау-кен өндіру өнеркәсібінің өнімі

Кіші бөлім 211-1. Жер, саз

Топ 211-101. Жер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-101-0100	Өсімдік шығатын жер	м3
211-101-0102	Өсімдік шығатын жер	м3

Топ 211-102. Балшық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-102-0100	Саз	
211-102-0101	Саз табиғи	м3
211-102-0102	Саз бентониттік	т
211-102-0200	Отқа төзімді саз	кг
211-102-0201	Отқа төзімді ұнтақталған саз МЕМСТ 3226 93	кг
211-102-0300	Бұрғылау жұмыстарына арналған бентониттік саз	т
211-102-0301	Бұрғылау жұмыстарына арналған бентониттік саз, маркасы ПБМГ	т

Топ 211-103. Топырақ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-103-0100	Топырақ	м3
211-103-0101	Топырақ - II топтағы саздақ, табиғи жатысындағы топырақтың орташа тығыздығы 1,75 т/м3	м3
211-103-0102	Топырақ - III топтағы саздақ, табиғи жатысындағы топырақтың орташа тығыздығы 1,95 т/м3	м3
211-103-0103	Топырақ - құмайт	м3

Кіші бөлім 211-2. Қиыршық тас

Топ 211-201. Тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-201-0100	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М200 ҚР СТ 1284-2004	м3
211-201-0101	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3
211-201-0102	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-201-0103	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3
211-201-0104	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
211-201-0105	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3
211-201-0106	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
211-201-0107	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3
211-201-0108	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 70 мм астам	м3
211-201-0200	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М300 ҚР СТ 1284-2004	м3
211-201-0201	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М300 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3
211-201-0202	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М300 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3
211-201-0203	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М300 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3
211-201-0204	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М300 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
211-201-0205	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М300 ҚР СТ 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3
211-201-0206	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М300 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
211-201-0207	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М300 ҚР СТ 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3
211-201-0208	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М300 ҚР СТ 1284-2004 фракция 70 мм астам	м3
211-201-0300	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004	м3
211-201-0301	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3
211-201-0302	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3
211-201-0303	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3
211-201-0304	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
211-201-0305	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3
211-201-0306	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
211-201-0307	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-201-0308	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 70 мм астам	м3
211-201-0400	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004	м3
211-201-0401	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3
211-201-0402	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3
211-201-0403	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3
211-201-0404	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
211-201-0405	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3
211-201-0406	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
211-201-0407	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3
211-201-0408	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 70 мм астам	м3
211-201-0500	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004	м3
211-201-0501	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3
211-201-0502	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3
211-201-0503	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3
211-201-0504	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
211-201-0505	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3
211-201-0506	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
211-201-0507	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3
211-201-0508	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 70 мм астам	м3
211-201-0600	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004	м3
211-201-0601	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3
211-201-0602	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3
211-201-0603	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-201-0604	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
211-201-0605	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3
211-201-0606	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
211-201-0607	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3
211-201-0608	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 70 мм астам	м3
211-201-0700	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004	м3
211-201-0701	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3
211-201-0702	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3
211-201-0703	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3
211-201-0704	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
211-201-0705	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3
211-201-0706	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
211-201-0707	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3
211-201-0708	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 70 мм астам	м3
211-201-0712	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм (текше тәрізді), 1,2 топ	м3
211-201-0713	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм (текше тәрізді), 1,2 топ	м3
211-201-0714	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-15 мм (текше тәрізді), 1,2 топ	м3
211-201-0715	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм (текше тәрізді), 1,2 топ	м3
211-201-0800	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004	м3
211-201-0801	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3
211-201-0802	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-201-0803	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3
211-201-0804	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
211-201-0805	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3
211-201-0806	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
211-201-0807	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3
211-201-0808	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 70 мм астам	м3
211-201-0809	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм (текше тәрізді), 1,2 топ	м3
211-201-0810	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм (текше тәрізді), 1,2 топ	м3
211-201-0811	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-15 мм (текше тәрізді), 1,2 топ	м3
211-201-0812	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас, маркасы М1400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм (текше тәрізді), 1,2 топ	м3

Топ 211-202. Малтатастан жасалған қиыршықтас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-202-0100	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284 2004	м3
211-202-0101	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284 2004 фракция 5-10 мм	м3
211-202-0102	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284 2004 фракция 5-20 мм	м3
211-202-0103	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284 2004 фракция 10-20 мм	м3
211-202-0104	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284 2004 фракция 20-40 мм	м3
211-202-0105	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М400 ҚР СТ 1284 2004 фракция 40 мм астам	м3
211-202-0200	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284 2004	м3
211-202-0201	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284 2004 фракция 5-10 мм	м3
211-202-0202	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284 2004 фракция 5-20 мм	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-202-0203	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284 2004 фракция 10-20 мм	м3
211-202-0204	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284 2004 фракция 20-40 мм	м3
211-202-0205	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М600 ҚР СТ 1284 2004 фракция 40 мм астам	м3
211-202-0300	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284 2004	м3
211-202-0301	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284 2004 фракция 5-10 мм	м3
211-202-0302	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284 2004 фракция 5-20 мм	м3
211-202-0303	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284 2004 фракция 10-20 мм	м3
211-202-0304	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284 2004 фракция 20-40 мм	м3
211-202-0305	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М800 ҚР СТ 1284 2004 фракция 40 мм астам	м3
211-202-0400	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284 2004	м3
211-202-0401	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284 2004 фракция 5-10 мм	м3
211-202-0402	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284 2004 фракция 5-20 мм	м3
211-202-0403	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284 2004 фракция 10-20 мм	м3
211-202-0404	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284 2004 фракция 20-40 мм	м3
211-202-0405	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатастан жасалған қиыршықтас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284 2004 фракция 40 мм астам	м3

Топ 211-203. Кеуекті жасанды қиыршық тас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-203-0100	Жол құрылысына арналған қожды қиыршықтас ҚР СТ 1376-2005	м3
211-203-0101	Жол құрылысына арналған қожды қиыршықтас ҚР СТ 1376-2005 фракция 5-10 мм	м3
211-203-0102	Жол құрылысына арналған қожды қиыршықтас ҚР СТ 1376-2005 фракция 10-20 мм	м3
211-203-0103	Жол құрылысына арналған қожды қиыршықтас ҚР СТ 1376-2005 фракция 20-40 мм	м3
211-203-0104	Жол құрылысына арналған қожды қиыршықтас ҚР СТ 1376-2005 фракция 40-70 мм	м3
211-203-0105	Жол құрылысына арналған қожды қиыршықтас ҚР СТ 1376-2005 фракция 70-120 мм	м3

Топ 211-204. Табиғи тастан жасалған сәндік қиыршық тас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-204-0100	Мәрмәрдан жасалған сәндік қиыршықтас	т
211-204-0101	Мәрмәрдан жасалған сәндік қиыршықтас фракция 5-10 мм	т
211-204-0102	Мәрмәрдан жасалған сәндік қиыршықтас фракция 10-20 мм	т
211-204-0103	Мәрмәрдан жасалған сәндік қиыршықтас фракция 20-40 мм	т

Топ 211-205. Қара қиыршық тас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-205-0100	Қара қиыршықтас ҚР СТ 1215-2003	т
211-205-0101	Қара қиыршықтас ҚР СТ 1215-2003 ыстық, фракция 5-тен 10 мм дейін	т
211-205-0102	Қара қиыршықтас ҚР СТ 1215-2003 ыстық, фракция 10-нан 20 мм дейін	т
211-205-0103	Қара қиыршықтас ҚР СТ 1215-2003 ыстық, фракция 20-дан 40 мм дейін	т

Топ 211-206. Жолды қиыршық тас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-206-0100	Теміржолдың балласттық қабатына арналған жол қиыршықтасы МЕМСТ 7392-2014	м3
211-206-0101	Теміржолдың балласттық қабатына арналған жол қиыршықтасы, фракция 25-тен 60 мм дейін МЕМСТ 7392-2014	м3

Кіші бөлім 211-3. Қиыршық тас

Топ 211-301. Тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршық тас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-301-0100	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004	м3
211-301-0101	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3
211-301-0102	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3
211-301-0103	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
211-301-0104	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
211-301-0105	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М400 ҚР СТ 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3
211-301-0200	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004	м3
211-301-0201	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-301-0202	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3
211-301-0203	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
211-301-0204	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
211-301-0205	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М600 ҚР СТ 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3
211-301-0300	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004	м3
211-301-0301	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3
211-301-0302	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3
211-301-0303	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
211-301-0304	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
211-301-0305	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3
211-301-0400	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004	м3
211-301-0401	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3
211-301-0402	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3
211-301-0403	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
211-301-0404	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
211-301-0405	Құрылыс жұмыстарына арналған малтатас, маркасы М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3

Топ 211-302. Керамзитті қиыршықтас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-302-0100	Керамзиттік малтатас, маркасы М350 МЕМСТ 32496-2013	м3
211-302-0101	Керамзиттік малтатас, маркасы М350 МЕМСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3
211-302-0102	Керамзиттік малтатас, маркасы М350 МЕМСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3
211-302-0103	Керамзиттік малтатас, маркасы М350 МЕМСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	м3
211-302-0200	Керамзиттік малтатас, маркасы М400 МЕМСТ 32496-2013	м3
211-302-0201	Керамзиттік малтатас, маркасы М400 МЕМСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-302-0202	Керамзиттік малтатас, маркасы М400 МЕМСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3
211-302-0203	Керамзиттік малтатас, маркасы М400 МЕМСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	м3
211-302-0300	Керамзиттік малтатас, маркасы М500 МЕМСТ 32496-2013	м3
211-302-0301	Керамзиттік малтатас, маркасы М500 МЕМСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3
211-302-0302	Керамзиттік малтатас, маркасы М500 МЕМСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3
211-302-0303	Керамзиттік малтатас, маркасы М500 МЕМСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	м3
211-302-0400	Шунгизит қиыршықтас М350 МЕМСТ 32496-201	м3
211-302-0401	Шунгизит қиыршықтас М350 МЕМСТ 32496-201 фракция 5-10	м3
211-302-0402	Шунгизит қиыршықтас М350 МЕМСТ 32496-201 фракция 10-20	м3

Кіші бөлім 211-4. Құм

Топ 211-401. Құрылыс жұмыстарына арналған табиғи құм

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-401-0100	Құм МЕМСТ 8736-2014	м3
211-401-0101	Құм МЕМСТ 8736-2014 табиғи	м3
211-401-0102	Құм МЕМСТ 8736-2014 табиғи, класы 1 және 2	м3
211-401-0103	Құм МЕМСТ 8736-2014 құрылыс жұмыстарына арналған: 50% табиғи, 50% байытылған	м3

Топ 211-402. Құрылыс жұмыстарына арналған табиғи құм

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-402-0100	Кварц құмы	т
211-402-0101	Кварц құмы	т

Топ 211-403. Перлит құмы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-403-0100	Кеңейтілген перлит құмы М75 маркасы МЕМСТ 10832-2009	м3
211-403-0101	Кеңейтілген перлит құмы М75 маркасы МЕМСТ 10832-2009 түйіршік құрамы 0,16-дан 5,0-ге дейін	м3
211-403-0102	Кеңейтілген перлит құмы М75 маркасы МЕМСТ 10832-2009 түйіршік құрамы 1,25-тең 5,0-ге дейін	м3
211-403-0200	Құрылыс құмы барит (концентрат) МЕМСТ 4682-84	м3
211-403-0201	Песок баритовый строительный	м3

Кіші бөлім 211-5. Ұсақтау елегінен алынған материалдар

Топ 211-501. Кварцты құмы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-501-0100	Ұсақтап електелген құм МЕМСТ 31424-2010	м3
211-501-0103	Ұсақтап електелген құм МЕМСТ 31424-2010 маркасы М800	м3

Кіші бөлім 211-6. Кенді емес материалдардан жасалған қоспалар

Топ 211-601. Құрылыс жұмыстарына арналған құм-қиыршықтас қоспасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-601-0100	Құмды-малтатасты табиғи қоспа МЕМСТ 23735-2014	м3
211-601-0101	Құмды-малтатасты табиғи қоспа МЕМСТ 23735-2014	м3

Топ 211-602. Қиыршықтас-құм қоспасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-602-0100	Жол құрылысына арналған қиыршық тас-құм қож қоспа МЕМСТ 3344-83	м3
211-602-0101	Жол құрылысына арналған қиыршық тас-құм қож қоспа МЕМСТ 3344-83 маркасы С0	м3
211-602-0102	Жол құрылысына арналған қиыршық тас-құм қож қоспа МЕМСТ 3344-83 маркасы С1	м3
211-602-0103	Жол құрылысына арналған қиыршық тас-құм қож қоспа МЕМСТ 3344-83 маркасы С2	м3
211-602-0104	Жол құрылысына арналған қиыршық тас-құм қож қоспа МЕМСТ 3344-83 маркасы С3	м3
211-602-0105	Жол құрылысына арналған қиыршық тас-құм қож қоспа МЕМСТ 3344-83 маркасы С4	м3
211-602-0106	Жол құрылысына арналған қиыршық тас-құм қож қоспа МЕМСТ 3344-83 маркасы С5	м3
211-602-0107	Жол құрылысына арналған қиыршық тас-құм қож қоспа МЕМСТ 3344-83 маркасы С6	м3
211-602-0108	Жол құрылысына арналған қиыршық тас-құм қож қоспа МЕМСТ 3344-83 маркасы С7	м3
211-602-0200	Қиыршықтас-құм-цемент қоспасы	м3

Кіші бөлім 211-7. Өзге де кен емес материалдар

Топ 211-701. Тас, ұнтақ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-701-0100	Кесек тас	м3
211-701-0101	Кесек тас өлшемі 150-ден 1000 мм дейін, маркасы 300	м3
211-701-0102	Кесек тас өлшемі 150-ден 1000 мм дейін, маркасы 400	м3
211-701-0103	Кесек тас өлшемі 150-ден 1000 мм дейін, маркасы 600	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-701-0104	Кесек тас өлшемі 150-ден 1000 мм дейін, маркасы 800	м3
211-701-0105	Кесек тас өлшемі 150-ден 1000 мм дейін, маркасы 1000	м3
211-701-0106	Кесек тас өлшемі 150-ден 1000 мм дейін, маркасы 1200	м3
211-701-0200	Габионды бұйымдарды толтыруға арналған қалақты тас	м3
211-701-0201	Габионды бұйымдарды толтыруға арналған қалақты тас	м3
211-701-0300	Мәрмәр үгіндісі	т
211-701-0301	Мәрмәр үгіндісі 2,5 мм дейінгі фракция	т
211-701-0302	Мәрмәр үгіндісі фракциясы 2,5-тен 10 мм-ге дейін	т

Топ 211-702. Қож

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-702-0100	Қож	м3
211-702-0101	Күл-қож қалдықтары	м3

Топ 211-703. Толтырғыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
211-703-0100	Толтырғыш кеуекті	
211-703-0101	Толтырғыш кеуекті газобетондық, жылу оқшаулағыш	м3

Бөлім 212. Бетон, пайдалануға дайын ерітінділер, асфальтбетон қоспалары

Кіші бөлім 212-1. Ауыр және ұсақ түйіршікті бетондар

Топ 212-101. Ауыр бетон

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-101-0100	Ауыр бетон класы В3,5 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-0101	Ауыр бетон класы В3,5 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-0200	Ауыр бетон класы В5 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-0201	Ауыр бетон класы В5 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-0300	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-0301	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-0302	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F50, W2	м3
212-101-0303	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F50, W4	м3
212-101-0304	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F50, W6	м3
212-101-0305	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F50, W8	м3
212-101-0306	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F50, W10	м3
212-101-0307	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W2	м3
212-101-0308	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W4	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-101-0309	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W6	м3
212-101-0310	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W8	м3
212-101-0311	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W10	м3
212-101-0312	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W2	м3
212-101-0313	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W4	м3
212-101-0314	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-0315	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-0316	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-0317	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W2	м3
212-101-0318	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-0319	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-0320	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-0321	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-0400	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-0401	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-0402	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F50, W2	м3
212-101-0403	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F50, W4	м3
212-101-0404	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F50, W6	м3
212-101-0405	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F50, W8	м3
212-101-0406	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F50, W10	м3
212-101-0407	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F100, W2	м3
212-101-0408	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F100, W4	м3
212-101-0409	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F100, W6	м3
212-101-0410	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F100, W8	м3
212-101-0411	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F100, W10	м3
212-101-0412	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F150, W2	м3
212-101-0413	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F150, W4	м3
212-101-0414	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-0415	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-0416	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-0417	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F200, W2	м3
212-101-0418	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-0419	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-0420	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-0421	Ауыр бетон класы В10 МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-0500	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-0501	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-0502	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F50, W2	м3
212-101-0503	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F50, W4	м3
212-101-0504	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F50, W6	м3
212-101-0505	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F50, W8	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-101-0506	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F50, W10	м3
212-101-0507	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W2	м3
212-101-0508	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W4	м3
212-101-0509	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W6	м3
212-101-0510	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W8	м3
212-101-0511	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W10	м3
212-101-0512	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W2	м3
212-101-0513	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W4	м3
212-101-0514	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-0515	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-0516	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-0517	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W2	м3
212-101-0518	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-0519	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-0520	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-0521	Ауыр бетон класы В12,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-0600	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-0601	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-0602	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F50, W2	м3
212-101-0603	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F50, W4	м3
212-101-0604	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F50, W6	м3
212-101-0605	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F50, W8	м3
212-101-0606	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F50, W10	м3
212-101-0607	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F100, W2	м3
212-101-0608	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F100, W4	м3
212-101-0609	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F100, W6	м3
212-101-0610	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F100, W8	м3
212-101-0611	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F100, W10	м3
212-101-0612	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F150, W2	м3
212-101-0613	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F150, W4	м3
212-101-0614	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-0615	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-0616	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-0617	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F200, W2	м3
212-101-0618	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-0619	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-0620	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-0621	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-0622	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F300, W2	м3
212-101-0623	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-0624	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-101-0625	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-0626	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-0700	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-0701	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-0702	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F100, W4	м3
212-101-0703	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F100, W6	м3
212-101-0704	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F100, W8	м3
212-101-0705	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F100, W10	м3
212-101-0706	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F150, W2	м3
212-101-0707	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F150, W4	м3
212-101-0708	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-0709	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-0710	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-0711	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F200, W2	м3
212-101-0712	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-0713	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-0714	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-0715	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-0716	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F300, W2	м3
212-101-0717	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-0718	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-0719	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-0720	Ауыр бетон класы В20 МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-0800	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-0801	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-0802	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W4	м3
212-101-0803	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W6	м3
212-101-0804	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W8	м3
212-101-0805	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F100, W10	м3
212-101-0806	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W2	м3
212-101-0807	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W4	м3
212-101-0808	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-0809	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-0810	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-0811	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W2	м3
212-101-0812	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-0813	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-0814	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-0815	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-0816	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F300, W2	м3
212-101-0817	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-101-0818	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-0819	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-0820	Ауыр бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-0900	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-0901	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-0902	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-0903	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-0904	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-0905	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-0906	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-0907	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-0908	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-0909	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-0910	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-0911	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-0912	Ауыр бетон класы В25 МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-1000	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-1001	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-1002	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-1003	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-1004	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-1005	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-1006	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-1007	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-1008	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-1009	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-1010	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-1011	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-1012	Ауыр бетон класы В27,5 МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-1100	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-1101	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-1102	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-1103	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-1104	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-1105	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-1106	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-1107	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-1108	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-1109	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-1110	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-1111	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-101-1112	Ауыр бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-1200	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-1201	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-1202	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-1203	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-1204	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-1205	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-1206	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-1207	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-1208	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-1209	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-1210	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-1211	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-1212	Ауыр бетон класы В35 МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-1300	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-1301	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-1302	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-1303	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-1304	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-1305	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-1306	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-1307	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-1308	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-1309	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-1310	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-1311	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-1312	Ауыр бетон класы В40 МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-1400	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-1401	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-1402	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-1403	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-1404	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-1405	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-1406	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-1407	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-1408	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-1409	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-1410	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-1411	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-1412	Ауыр бетон класы В45 МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-1500	Ауыр бетон класы В3,5 сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-101-1501	Ауыр бетон класы В3,5 сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-1600	Ауыр бетон класы В5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-1601	Ауыр бетон класы В5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-1700	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-1701	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-1702	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W2	м3
212-101-1703	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W4	м3
212-101-1704	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W6	м3
212-101-1705	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W8	м3
212-101-1706	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W10	м3
212-101-1707	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W2	м3
212-101-1708	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W4	м3
212-101-1709	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W6	м3
212-101-1710	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W8	м3
212-101-1711	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W10	м3
212-101-1712	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W2	м3
212-101-1713	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W4	м3
212-101-1714	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-1715	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-1716	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-1717	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W2	м3
212-101-1718	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-1719	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-1720	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-1721	Ауыр бетон класы В7,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-1800	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-1801	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-1802	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W2	м3
212-101-1803	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W4	м3
212-101-1804	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W6	м3
212-101-1805	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W8	м3
212-101-1806	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W10	м3
212-101-1807	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W2	м3
212-101-1808	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W4	м3
212-101-1809	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W6	м3
212-101-1810	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W8	м3
212-101-1811	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W10	м3
212-101-1812	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W2	м3
212-101-1813	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W4	м3
212-101-1814	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-1815	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-101-1816	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-1817	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W2	м3
212-101-1818	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-1819	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-1820	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-1821	Ауыр бетон класы В10, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-1900	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-1901	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-1902	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W2	м3
212-101-1903	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W4	м3
212-101-1904	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W6	м3
212-101-1905	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W8	м3
212-101-1906	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W10	м3
212-101-1907	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W2	м3
212-101-1908	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W4	м3
212-101-1909	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W6	м3
212-101-1910	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W8	м3
212-101-1911	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W10	м3
212-101-1912	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W2	м3
212-101-1913	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W4	м3
212-101-1914	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-1915	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-1916	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-1917	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W2	м3
212-101-1918	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-1919	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-1920	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-1921	Ауыр бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-2000	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-2001	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-2002	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W2	м3
212-101-2003	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W4	м3
212-101-2004	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W6	м3
212-101-2005	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W8	м3
212-101-2006	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F50, W10	м3
212-101-2007	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W2	м3
212-101-2008	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W4	м3
212-101-2009	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W6	м3
212-101-2010	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W8	м3
212-101-2011	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W10	м3
212-101-2012	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W2	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-101-2013	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W4	м3
212-101-2014	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-2015	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-2016	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-2017	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W2	м3
212-101-2018	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-2019	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-2020	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-2021	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-2022	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W2	м3
212-101-2023	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-2024	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-2025	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-2026	Ауыр бетон класы В15, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-2100	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-2101	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-2102	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W4	м3
212-101-2103	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W6	м3
212-101-2104	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W8	м3
212-101-2105	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W10	м3
212-101-2106	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W2	м3
212-101-2107	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W4	м3
212-101-2108	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-2109	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-2110	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-2111	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W2	м3
212-101-2112	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-2113	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-2114	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-2115	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-2116	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W2	м3
212-101-2117	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-2118	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-2119	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-2120	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-2200	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-2201	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-2202	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W4	м3
212-101-2203	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W6	м3
212-101-2204	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W8	м3
212-101-2205	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F100, W10	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-101-2206	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W2	м3
212-101-2207	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W4	м3
212-101-2208	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-2209	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-2210	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-2211	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W2	м3
212-101-2212	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-2213	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-2214	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-2215	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-2216	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W2	м3
212-101-2217	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-2218	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-2219	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-2220	Ауыр бетон класы В22,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-2300	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-2301	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-2302	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-2303	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-2304	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-2305	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-2306	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-2307	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-2308	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-2309	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-2310	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-2311	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-2312	Ауыр бетон класы В25, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-2400	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-2401	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-2402	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-2403	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-2404	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-2405	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-2406	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-2407	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-2408	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-2409	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-2410	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-2411	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-2412	Ауыр бетон класы В27,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-101-2500	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-2501	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-2502	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-2503	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-2504	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-2505	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-2506	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-2507	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-2508	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-2509	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-2510	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-2511	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-2512	Ауыр бетон класы В30, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-2600	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-2601	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-2602	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-2603	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-2604	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-2605	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-2606	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-2607	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-2608	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-2609	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-2610	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-2611	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-2612	Ауыр бетон класы В35, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-2700	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-2701	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3
212-101-2702	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-2703	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-2704	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-2705	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-2706	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-2707	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-2708	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-2709	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-2710	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-2711	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-2712	Ауыр бетон класы В40, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3
212-101-2800	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-101-2801	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-101-2802	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W6	м3
212-101-2803	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W8	м3
212-101-2804	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F150, W10	м3
212-101-2805	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W4	м3
212-101-2806	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W6	м3
212-101-2807	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W8	м3
212-101-2808	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F200, W10	м3
212-101-2809	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W4	м3
212-101-2810	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W6	м3
212-101-2811	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W8	м3
212-101-2812	Ауыр бетон класы В45, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 F300, W10	м3

Топ 212-102. Ұсақ түйірлі бетон

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-102-0100	Ұсақ түйірлі бетон МЕМСТ 7473-2010	м3
212-102-0101	Ұсақ түйірлі бетон МЕМСТ 7473-2010 класы В3,5	м3
212-102-0102	Ұсақ түйірлі бетон МЕМСТ 7473-2010 класы В5	м3
212-102-0103	Ұсақ түйірлі бетон МЕМСТ 7473-2010 класы В7,5	м3
212-102-0104	Ұсақ түйірлі бетон МЕМСТ 7473-2010 класы В10	м3
212-102-0105	Ұсақ түйірлі бетон МЕМСТ 7473-2010 класы В12,5	м3
212-102-0106	Ұсақ түйірлі бетон МЕМСТ 7473-2010 класы В15	м3
212-102-0107	Ұсақ түйірлі бетон МЕМСТ 7473-2010 класы В20	м3
212-102-0108	Ұсақ түйірлі бетон МЕМСТ 7473-2010 класы В22,5	м3
212-102-0109	Ұсақ түйірлі бетон МЕМСТ 7473-2010 класы В25	м3
212-102-0110	Ұсақ түйірлі бетон МЕМСТ 7473-2010 класы В27,5	м3
212-102-0111	Ұсақ түйірлі бетон МЕМСТ 7473-2010 класы В30	м3
212-102-0200	Ұсақ түйірлі бетон, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
212-102-0201	Ұсақ түйірлі бетон, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 класы В3,5	м3
212-102-0202	Ұсақ түйірлі бетон, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 класы В5	м3
212-102-0203	Ұсақ түйірлі бетон, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 класы В7,5	м3
212-102-0204	Ұсақ түйірлі бетон, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 класы В10	м3
212-102-0205	Ұсақ түйірлі бетон, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 класы В12,5	м3
212-102-0206	Ұсақ түйірлі бетон, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 класы В15	м3
212-102-0207	Ұсақ түйірлі бетон, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 класы В20	м3
212-102-0208	Ұсақ түйірлі бетон, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 класы В22,5	м3
212-102-0209	Ұсақ түйірлі бетон, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 класы В25	м3
212-102-0210	Ұсақ түйірлі бетон, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 класы В27,5	м3
212-102-0211	Ұсақ түйірлі бетон, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010 класы В30	м3

Топ 212-103. Бетонға арналған материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-103-0100	Бетонның үстіңгі бетін күтіп баптауға арналған материалдар	кг
212-103-0101	Бетонның үстіңгі бетін күтіп баптауға арналған пигменттелген мембрана	кг
212-103-0200	Ұяшықтыдан басқа барлық түрдегі бетон сыныбын өзгерткені үшін сметалық құнға үстемеақы немесе жеңілдік	м3
212-103-0201	Ұяшықтыдан басқа барлық түрдегі бетон сыныбын өзгерткені үшін сметалық құнға үстемеақы немесе жеңілдік: 7,5-тен жоғары 10-ға дейін	м3
212-103-0202	Ұяшықтыдан басқа барлық түрдегі бетон сыныбын өзгерткені үшін сметалық құнға үстемеақы немесе жеңілдік: 10-нан жоғары 12,5-ке дейін	м3
212-103-0203	Ұяшықтыдан басқа барлық түрдегі бетон сыныбын өзгерткені үшін сметалық құнға үстемеақы немесе жеңілдік: 12,5-тен жоғары 15-ке дейін	м3
212-103-0204	Ұяшықтыдан басқа барлық түрдегі бетон сыныбын өзгерткені үшін сметалық құнға үстемеақы немесе жеңілдік: 15-тен 20-ға дейін	м3
212-103-0205	Ұяшықтыдан басқа барлық түрдегі бетон сыныбын өзгерткені үшін сметалық құнға үстемеақы немесе жеңілдік: 20-дан жоғары 22,5-ке дейін	м3
212-103-0206	Ұяшықтыдан басқа барлық түрдегі бетон сыныбын өзгерткені үшін сметалық құнға үстемеақы немесе жеңілдік: 22,5-тен жоғары 25-ке дейін	м3
212-103-0207	Ұяшықтыдан басқа барлық түрдегі бетон сыныбын өзгерткені үшін сметалық құнға үстемеақы немесе жеңілдік: 25-тен 27,5-ке дейін	м3
212-103-0208	Ұяшықтыдан басқа барлық түрдегі бетон сыныбын өзгерткені үшін сметалық құнға үстемеақы немесе жеңілдік: 27,5-тен жоғары 30-ға дейін	м3
212-103-0209	Ұяшықтыдан басқа барлық түрдегі бетон сыныбын өзгерткені үшін сметалық құнға үстемеақы немесе жеңілдік: 30-дан жоғары 35-ке дейін	м3
212-103-0210	Ұяшықтыдан басқа барлық түрдегі бетон сыныбын өзгерткені үшін сметалық құнға үстемеақы немесе жеңілдік: 35-тен жоғары 40-қа дейін	м3
212-103-0211	Ұяшықтыдан басқа барлық түрдегі бетон сыныбын өзгерткені үшін сметалық құнға үстемеақы немесе жеңілдік: өзгерістің әрбір 5 циклі үшін 40-тан жоғары	м3
212-103-0300	Бетонға арналған полимерлі қоспа	м3
212-103-0301	Бетонға арналған полимерлі қоспа	м3

Кіші бөлім 212-2. Жеңіл бетон

Топ 212-201. Кеуекті толтырғыштармен жасалған жеңіл бетон

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-201-0100	Кеуекті толтырғыштардағы жеңіл бетон МЕМСТ 7473-2010	м3
212-201-0101	Кеуекті толтырғыштардағы жеңіл бетон МЕМСТ 7473-2010 D1200, класы B3,5	м3
212-201-0102	Кеуекті толтырғыштардағы жеңіл бетон МЕМСТ 7473-2010 D1200, класы B5	м3
212-201-0103	Кеуекті толтырғыштардағы жеңіл бетон МЕМСТ 7473-2010 D1200, класы B7,5	м3
212-201-0104	Кеуекті толтырғыштардағы жеңіл бетон МЕМСТ 7473-2010 D1800, класы B10	м3
212-201-0105	Кеуекті толтырғыштардағы жеңіл бетон МЕМСТ 7473-2010 D1800, класы B15	м3

Топ 212-202. Қуысты бетон

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-202-0100	Полистиролбетон ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008	м3
212-202-0101	Полистиролбетон ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 маркасы D160	м3
212-202-0102	Полистиролбетон ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 маркасы D180	м3
212-202-0103	Полистиролбетон ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 маркасы D200	м3
212-202-0105	Полистиролбетон ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 маркасы D250	м3
212-202-0106	Полистиролбетон ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 маркасы D300	м3
212-202-0107	Полистиролбетон ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 маркасы D350	м3
212-202-0108	Полистиролбетон ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 маркасы D400	м3

Кіші бөлім 212-3. Арнайы бетон

Топ 212-301. Жол және ыстыққа төзімді бетон

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-301-0100	Бетон әр түрлі тұтқыр заттарға ыстыққа төзімді	м3
212-301-0101	Портландцементте ыстыққа төзімді бетон	м3
212-301-0200	Ауыр жол бетоны МЕМСТ 26633-2015	м3
212-301-0201	Ауыр жол бетоны МЕМСТ 26633-2015 класы B10, F50	м3
212-301-0202	Ауыр жол бетоны МЕМСТ 26633-2015 класы B12,5, F50	м3
212-301-0203	Ауыр жол бетоны МЕМСТ 26633-2015 класы B15, F50	м3
212-301-0204	Ауыр жол бетоны МЕМСТ 26633-2015 класы B20, F100	м3
212-301-0205	Ауыр жол бетоны МЕМСТ 26633-2015 класы B22,5, F100	м3
212-301-0206	Ауыр жол бетоны МЕМСТ 26633-2015 класы B25, F100	м3
212-301-0207	Ауыр жол бетоны МЕМСТ 26633-2015 класы B27,5, F100	м3
212-301-0208	Ауыр жол бетоны МЕМСТ 26633-2015 класы B30, F100	м3
212-301-0209	Ауыр жол бетоны МЕМСТ 26633-2015 класы B35, F100	м3

Кіші бөлім 212-4. Ерітінділер

Топ 212-401. Қалау ерітіндісі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-401-0100	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023	м3
212-401-0101	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М25	м3
212-401-0102	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М50	м3
212-401-0103	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М75	м3
212-401-0104	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М100	м3
212-401-0105	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М125	м3
212-401-0106	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М150	м3
212-401-0107	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М200	м3
212-401-0108	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М250	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-401-0109	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М300	м3
212-401-0110	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М400	м3
212-401-0300	Цемент-сазбалшықты қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023	м3
212-401-0301	Цемент-сазбалшықты қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М10	м3
212-401-0302	Цемент-сазбалшықты қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М25	м3
212-401-0303	Цемент-сазбалшықты қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М50	м3
212-401-0304	Цемент-сазбалшықты қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М75	м3
212-401-0305	Цемент-сазбалшықты қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М100	м3
212-401-0306	Цемент-сазбалшықты қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М150	м3
212-401-0307	Цемент-сазбалшықты қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М200	м3

Топ 212-402. Әрлеу ерітіндісі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-402-0100	Әрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023	м3
212-402-0101	Әрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023 ауыр цементті 1:1	м3
212-402-0102	Әрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023 ауыр цементті 1:2	м3
212-402-0103	Әрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023 ауыр цементті 1:3	м3
212-402-0104	Әрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023 ауыр әктасты 1:2	м3
212-402-0105	Әрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023 ауыр әктасты 1:2,5	м3
212-402-0106	Әрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023 ауыр әктасты 1:3	м3
212-402-0107	Әрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023 ауыр цемент-әктасты 1:1:6	м3
212-402-0108	Әрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023 жеңіл цемент-әктасты 1:1:12	м3
212-402-0109	Әрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023 жеңіл әктасты 1:2:5	м3
212-402-0110	Әрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023 жеңіл әктасты 1:3	м3
212-402-0200	Минералды немесе полиминералды декоративті ұсақ түйіршікті пасталы құрам МЕМСТ 28013-2023	кг
212-402-0201	Минералды немесе полиминералды декоративті ұсақ түйіршікті пасталы құрам МЕМСТ 28013-2023 латексті негізде микроминералдан жасалған толтырғышы бар (түйіршігінің мөлшері 0,7 мм) қасбеттерді, ішкі қабырғаларды, және төбелерді әрлеуге арналған	кг
212-402-0202	Минералды немесе полиминералды декоративті ұсақ түйіршікті пасталы құрам МЕМСТ 28013-2023 латексті негізде микроминералдан жасалған толтырғышы бар (түйіршігінің мөлшері 1,8 мм) қасбеттерді, ішкі қабырғаларды, және төбелерді әрлеуге арналған	кг
212-402-0203	Минералды немесе полиминералды декоративті ұсақ түйіршікті пасталы құрам МЕМСТ 28013-2023 орташа түйіршікті минералдан (түйіршік өлшемі 3 мм дейін) жасалған толтырғышы бар латексті негіздегі қасбеттер, ішкі қабырғалар және төбелерді әрлеуге арналған	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-402-0204	Минералды немесе полиминералды декоративті ұсақ түйіршікті пасталы құрам МЕМСТ 28013-2023 латексті негізде микроминералдан жасалған толтырғышы бар (түйіршігінің мөлшері 5 мм дейін) қасбеттерді, ішкі қабырғаларды, және төбелерді әрлеуге арналған	кг

Кіші бөлім 212-5. Асфальтбетон қоспалары

Топ 212-501. Ыстық асфальтбетонды қоспалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-501-0100	Ірі түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019	т
212-501-0101	Ірі түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі А, маркасы I	т
212-501-0102	Ірі түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі А, маркасы II	т
212-501-0103	Ірі түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі Б, маркасы I	т
212-501-0104	Ірі түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі Б, маркасы II	т
212-501-0105	Ірі түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі Б, маркасы III	т
212-501-0106	Ірі түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі В, маркасы II	т
212-501-0107	Ірі түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі В, маркасы III	т
212-501-0200	Ұсақ түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019	т
212-501-0201	Ұсақ түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі А, маркасы I	т
212-501-0202	Ұсақ түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі А, маркасы II	т
212-501-0203	Ұсақ түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі Б, маркасы I	т
212-501-0204	Ұсақ түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі Б, маркасы II	т
212-501-0205	Ұсақ түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі Б, маркасы III	т
212-501-0206	Ұсақ түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі В, маркасы I	т
212-501-0207	Ұсақ түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі В, маркасы II	т
212-501-0208	Ұсақ түйіршікті тығыз ыстық асфальтбетон қоспасы ҚР СТ 1225-2019 типі В, маркасы III	т
212-501-0300	Құмды тығыз ыстық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019	т
212-501-0301	Құмды тығыз ыстық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 типі Г, маркасы I	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-501-0302	Құмды тығыз ыстық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 типі Г, маркасы II	т
212-501-0303	Құмды тығыз ыстық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 типі Г, маркасы III	т
212-501-0304	Құмды тығыз ыстық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 типі Д, маркасы II	т
212-501-0305	Құмды тығыз ыстық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 типі Д, маркасы III	т
212-501-0400	Ірі түйіршікті ыстық кеуекті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019	т
212-501-0401	Ірі түйіршікті ыстық кеуекті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 маркасы I	т
212-501-0402	Ірі түйіршікті ыстық кеуекті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 маркасы II	т
212-501-0500	Ұсақ түйіршікті ыстық кеуекті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019	т
212-501-0501	Ұсақ түйіршікті ыстық кеуекті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 маркасы I	т
212-501-0502	Ұсақ түйіршікті ыстық кеуекті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 маркасы II	т
212-501-0600	Жоғары кеуекті ыстық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019	т
212-501-0601	Жоғары кеуекті ыстық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 қиыршықтасты, маркасы I	т
212-501-0602	Жоғары кеуекті ыстық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 құмды, маркасы II	т
212-501-0700	ҚР СТ 1223 2019 бойынша ыстық, тығыз, ірі түйірлі полимерасфальтбетон қоспасы	
212-501-0701	ҚР СТ 1223 2019 бойынша ыстық, тығыз, ірі түйірлі полимерасфальтбетон қоспасы типі А	т
212-501-0702	ҚР СТ 1223 2019 бойынша ыстық, тығыз, ірі түйірлі полимерасфальтбетон қоспасы типі Б	т
212-501-0800	ҚР СТ 1223 2019 бойынша ыстық, тығыз, ұсақ түйірлі полимерасфальтбетон қоспасы	
212-501-0801	ҚР СТ 1223 2019 бойынша ыстық, тығыз, ұсақ түйірлі полимерасфальтбетон қоспасы типі А	т
212-501-0802	ҚР СТ 1223 2019 бойынша ыстық, тығыз, ұсақ түйірлі полимерасфальтбетон қоспасы типі Б	т

Топ 212-502. Асфальтбетонды суық қоспалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-502-0100	Ұсақ түйіршікті тығыз суық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019	т
212-502-0101	Ұсақ түйіршікті тығыз суық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 типі Бх, маркасы I	т
212-502-0102	Ұсақ түйіршікті тығыз суық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 типі Бх, маркасы II	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-502-0103	Ұсақ түйіршікті тығыз суық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 типі Вх, маркасы I	т
212-502-0104	Ұсақ түйіршікті тығыз суық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 типі Вх, маркасы II	т
212-502-0105	Ұсақ түйіршікті тығыз суық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 типі Гх, маркасы I	т
212-502-0106	Ұсақ түйіршікті тығыз суық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 типі Гх, маркасы II	т
212-502-0107	Ұсақ түйіршікті тығыз суық асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 типі Дх, маркасы II	т

Топ 212-503. Асфальтбетонды қиыршық тас-мастикалық қоспалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-503-0100	Қиыршықтас-мастикалық ыстық асфальтбетон қоспалары МЕМСТ 31015-2002	т
212-503-0101	Қиыршықтас-мастикалық ыстық асфальтбетон қоспалары МЕМСТ 31015-2002 ЩМА-10	т
212-503-0102	Қиыршықтас-мастикалық ыстық асфальтбетон қоспалары МЕМСТ 31015-2002 ЩМА-15	т
212-503-0103	Қиыршықтас-мастикалық ыстық асфальтбетон қоспалары МЕМСТ 31015-2002 ЩМА-20	т
212-503-0200	ҚР СТ 2373 2019 бойынша қиыршық тасты мастикалық полимерасфальтбетон қоспасы	т
212-503-0201	ҚР СТ 2373 2019 бойынша қиыршық тасты мастикалық полимерасфальтбетон қоспасы ЩМА-10	т
212-503-0202	ҚР СТ 2373 2019 бойынша қиыршық тасты мастикалық полимерасфальтбетон қоспасы ЩМА-15	т
212-503-0203	ҚР СТ 2373 2019 бойынша қиыршық тасты мастикалық полимерасфальтбетон қоспасы ЩМА-20	т

Кіші бөлім 212-6. Құрғақ қалау қоспалары

Топ 212-601. Құрғақ қалау-монтаждау қоспасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
212-601-0100	Құрғақ қоспалар - газ және пеноблоктарға арналған қалама желім ҚР СТ 1168-2006	кг
212-601-0101	Құрғақ қоспалар - газ және пеноблоктарға арналған қалама желім ҚР СТ 1168-2006	кг
212-601-0200	Отқа төзімді ерітінділерге арналған құрғақ қоспа	кг
212-601-0201	Отқа төзімді ерітінділерге арналған құрғақ қоспа	кг
212-601-0300	Цемент-құм қоспасы	
212-601-0301	Цемент-құм қоспасы	м3

Бөлім 213. Ұсақ бұйымдар

Кіші бөлім 213-1. Кірпіштер

Топ 213-101. Керамикалық кірпіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-101-0100	Дара қатарлы қыш кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 530-2012	1000 шарт. дана
213-101-0101	Дара қатарлы қыш кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 530-2012 маркасы М100	1000 шарт. дана
213-101-0102	Дара қатарлы қыш кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 530-2012 маркасы М125	1000 шарт. дана
213-101-0103	Дара қатарлы қыш кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 530-2012 маркасы М150	1000 шарт. дана
213-101-0104	Дара қатарлы қыш кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 530-2012 маркасы М175	1000 шарт. дана
213-101-0105	Дара қатарлы қыш кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 530-2012 маркасы М200	1000 шарт. дана
213-101-0300	Дара қатарлы қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012	1000 шарт. дана
213-101-0301	Дара қатарлы қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012 маркасы М100	1000 шарт. дана
213-101-0302	Дара қатарлы қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012 маркасы М125	1000 шарт. дана
213-101-0303	Дара қатарлы қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012 маркасы М150	1000 шарт. дана
213-101-0304	Дара қатарлы қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012 маркасы М175	1000 шарт. дана
213-101-0305	Дара қатарлы қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012 маркасы М200	1000 шарт. дана
213-101-0400	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012	1000 шарт. дана
213-101-0401	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012 маркасы М100	1000 шарт. дана
213-101-0402	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012 маркасы М125	1000 шарт. дана
213-101-0403	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012 маркасы М150	1000 шарт. дана
213-101-0404	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012 маркасы М175	1000 шарт. дана
213-101-0405	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012 маркасы М200	1000 шарт. дана
213-101-0406	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс МЕМСТ 530-2012 маркасы М250	1000 шарт. дана
213-101-0800	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х60х65 мм МЕМСТ 530-2012	1000 шарт. дана
213-101-0801	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х60х65 мм МЕМСТ 530-2012 маркасы М100	1000 дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-101-0802	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х60х65 мм МЕМСТ 530-2012 маркасы М125	1000 дана
213-101-0803	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х60х65 мм МЕМСТ 530-2012 маркасы М150	1000 дана
213-101-0804	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х60х65 мм МЕМСТ 530-2012 маркасы М175	1000 дана
213-101-0805	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х60х65 мм МЕМСТ 530-2012 маркасы М200	1000 дана
213-101-0806	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х60х65 мм МЕМСТ 530-2012 маркасы М250	1000 дана
213-101-0900	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х85х65 мм МЕМСТ 530-2012	1000 шарт. дана
213-101-0901	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х85х65 мм МЕМСТ 530-2012 маркасы М100	1000 дана
213-101-0902	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х85х65 мм МЕМСТ 530-2012 маркасы М125	1000 дана
213-101-0903	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х85х65 мм МЕМСТ 530-2012 маркасы М150	1000 дана
213-101-0904	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х85х65 мм МЕМСТ 530-2012 маркасы М175	1000 дана
213-101-0905	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х85х65 мм МЕМСТ 530-2012 маркасы М200	1000 дана
213-101-0906	Дара беттік қыш кірпіш, іші қуыс, өлшемдері 250х85х65 мм МЕМСТ 530-2012 маркасы М250	1000 дана

Топ 213-102. Силикат кірпіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-102-0200	Қалыңдатылған қатарлы силикат кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 379-2015	1000 шарт. дана
213-102-0201	Қалыңдатылған қатарлы силикат кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 379-2015 маркасы М100	1000 шарт. дана
213-102-0202	Қалыңдатылған қатарлы силикат кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 379-2015 маркасы М125	1000 шарт. дана
213-102-0203	Қалыңдатылған қатарлы силикат кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 379-2015 маркасы М150	1000 шарт. дана
213-102-0204	Қалыңдатылған қатарлы силикат кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 379-2015 маркасы М175	1000 шарт. дана
213-102-0300	Қалыңдатылған беттік силикат кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 379-2015	1000 шарт. дана
213-102-0305	Қалыңдатылған беттік силикат кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 379-2015 маркасы М125, боялған	1000 шарт. дана
213-102-0306	Қалыңдатылған беттік силикат кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 379-2015 маркасы М150, боялған	1000 шарт. дана
213-102-0307	Қалыңдатылған беттік силикат кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 379-2015 маркасы М175, боялған	1000 шарт. дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-102-0308	Қалыңдатылған беттік силикат кірпіш, қуыссыз МЕМСТ 379-2015 маркасы М200, боялған	1000 шарт. дана

Топ 213-103. Жоғары қысыммен сығымдалған цементті-құмды кірпіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-103-0100	Жоғары қысыммен сығымдалған қатарлы толық құйма цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019	1000 шарт. дана
213-103-0101	Жоғары қысыммен сығымдалған қатарлы толық құйма цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М150	1000 шарт. дана
213-103-0102	Жоғары қысыммен сығымдалған қатарлы толық құйма цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М200	1000 шарт. дана
213-103-0103	Жоғары қысыммен сығымдалған қатарлы толық құйма цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М250	1000 шарт. дана
213-103-0104	Жоғары қысыммен сығымдалған қатарлы толық құйма цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М300	1000 шарт. дана
213-103-0300	Жоғары қысыммен сығымдалған қатарлы қуысты тас цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019	1000 шарт. дана
213-103-0301	Жоғары қысыммен сығымдалған қатарлы қуысты тас цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М150	1000 шарт. дана
213-103-0302	Жоғары қысыммен сығымдалған қатарлы қуысты тас цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М200	1000 шарт. дана
213-103-0303	Жоғары қысыммен сығымдалған қатарлы қуысты тас цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М250	1000 шарт. дана
213-103-0304	Жоғары қысыммен сығымдалған қатарлы қуысты тас цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М300	1000 шарт. дана
213-103-0500	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме толық құйма боялмаған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019	1000 шарт. дана
213-103-0501	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме толық құйма боялмаған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М150	1000 шарт. дана
213-103-0502	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме толық құйма боялмаған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М200	1000 шарт. дана
213-103-0503	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме толық құйма боялмаған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М250	1000 шарт. дана
213-103-0504	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме толық құйма боялмаған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М300	1000 шарт. дана
213-103-0600	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме толық құйма боялған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019	1000 шарт. дана
213-103-0601	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме толық құйма боялған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М150	1000 шарт. дана
213-103-0602	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме толық құйма боялған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М200	1000 шарт. дана
213-103-0603	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме толық құйма боялған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М250	1000 шарт. дана
213-103-0604	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме толық құйма боялған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М300	1000 шарт. дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-103-0900	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме қуыс тас боялмаған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019	1000 шарт. дана
213-103-0901	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме қуыс тас боялмаған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М150	1000 шарт. дана
213-103-0902	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме қуыс тас боялмаған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М200	1000 шарт. дана
213-103-0903	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме қуыс тас боялмаған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М250	1000 шарт. дана
213-103-0904	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме қуыс тас боялмаған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М300	1000 шарт. дана
213-103-1000	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме қуыс тас боялған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019	1000 шарт. дана
213-103-1001	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме қуыс тас боялған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М150	1000 шарт. дана
213-103-1002	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме қуыс тас боялған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М200	1000 шарт. дана
213-103-1003	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме қуыс тас боялған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М250	1000 шарт. дана
213-103-1004	Жоғары қысыммен сығымдалған әрлеме қуыс тас боялған цементті-құмды кірпіш ҚР СТ 3370-2019 маркасы М300	1000 шарт. дана

Топ 213-104. Отқа төзімді, қышқылға төзімді, диатомитті, пенодиатомитті кірпіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-104-0100	Шамот кірпіші МЕМСТ 1598-96	т
213-104-0101	Шамот кірпіші МЕМСТ 1598-96	т
213-104-0200	Қышқылға төзімді кірпіш МЕМСТ 474-90	т
213-104-0201	Қышқылға төзімді кірпіш МЕМСТ 474-90 класы А	т
213-104-0202	Қышқылға төзімді кірпіш МЕМСТ 474-90 класы Б	т
213-104-0300	Диатомитті кірпіш МЕМСТ 2694-78	м3
213-104-0301	Диатомитті кірпіш	м3
213-104-0400	Пенодиатомитті кірпіш МЕМСТ 2694-78	м3
213-104-0401	Пенодиатомитті кірпіш МЕМСТ 2694-78	м3

Кіші бөлім 213-2. Керамикалық және силикат тастар

Топ 213-201. Керамикалық тас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-201-0100	Керамикалық тас өлшемдері 380х250х219 (10,7 НФ) МЕМСТ 530-2012	м3
213-201-0101	Керамикалық тас өлшемдері 380х250х219 (10,7 НФ) МЕМСТ 530-2012 маркасы М100	м3
213-201-0102	Керамикалық тас өлшемдері 380х250х219 (10,7 НФ) МЕМСТ 530-2012 маркасы М125	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-201-0103	Керамикалық тас өлшемдері 380х250х219 (10,7 НФ) МЕМСТ 530-2012 маркасы М150	м3

Кіші бөлім 213-3. Цементтен, бетоннан, табиғи тастан жасалған бұйымдар

Топ 213-301. Ұялы бетоннан жасалған қабырға блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-301-0100	Автоклавты қатайтылған қуыс бетонннан жасалған қабырғалық блок (газобетон) МЕМСТ 31360-2007	м3
213-301-0101	Автоклавты қатайтылған қуыс бетонннан жасалған қабырғалық блок (газобетон) МЕМСТ 31360-2007 В1,5, D400	м3
213-301-0102	Автоклавты қатайтылған қуыс бетонннан жасалған қабырғалық блок (газобетон) МЕМСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3
213-301-0103	Автоклавты қатайтылған қуыс бетонннан жасалған қабырғалық блок (газобетон) МЕМСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3
213-301-0200	Автоклавты емес қатайтылған қуыс бетоннан жасалған қабырғалық блок МЕМСТ 21520-89	м3
213-301-0201	Автоклавты емес қатайтылған қуыс бетоннан жасалған қабырғалық блок МЕМСТ 21520-89 В2,0, D600	м3
213-301-0202	Автоклавты емес қатайтылған қуыс бетоннан жасалған қабырғалық блок МЕМСТ 21520-89 В2,5, D700	м3
213-301-0203	Автоклавты емес қатайтылған қуыс бетоннан жасалған қабырғалық блок МЕМСТ 21520-89 В3,5, D800	м3
213-301-0300	Автоклавтық емес қатаюдың шыны қыш композициялық материалдарын қосумен кеуекті бетоннан жасалған қабырға блоктары (газшыныбетон)	м3
213-301-0301	Автоклавтық емес қатаюдың шыны қыш композициялық материалдарын қосумен кеуекті бетоннан жасалған қабырға блоктары (газшыныбетон) В2,5, D500	м3
213-301-0302	Автоклавтық емес қатаюдың шыны қыш композициялық материалдарын қосумен кеуекті бетоннан жасалған қабырға блоктары (газшыныбетон) В5,0 D700	м3
213-301-0400	Автоклавтық емес қатаюдың шыны қыш композициялық материалдарын қосумен кеуекті бетоннан жасалған қабырға блоктары (кеуекшыныбетон)	м3
213-301-0401	Автоклавтық емес қатаюдың шыны қыш композициялық материалдарын қосумен кеуекті бетоннан жасалған қабырға блоктары (кеуекшыныбетон) В2,5, D700	м3

Топ 213-302. Бетоннан жасалған блог

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-302-0100	Сплиттерлік бетон блок ҚР СТ 945-92	дана
213-302-0101	Сплиттерлік бетон блок ҚР СТ 945-92 өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, сұр	дана
213-302-0102	Сплиттерлік бетон блок ҚР СТ 945-92 өлшемдері 390 мм х 90 мм х 188 мм, түрлі-түсті	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-302-0103	Сплиттерлік бетон блок ҚР СТ 945-92 өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, түрлі-түсті	дана

Топ 213-303. Цемент-құм блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-303-0100	Үш қабатты цементті-құмды, жылуоқшаулағыш қабаты бар блок	дана
213-303-0101	Үш қабатты цементті-құмды, жылуоқшаулағыш қабаты бар блок, өлшемдері 600 мм х 350 мм х 200 мм	дана
213-303-0102	Бұрыштық үш қабатты цементті-құмды, жылуоқшаулағыш қабаты бар блок, өлшемдері 550 мм х 350 мм х 200 мм	дана

Топ 213-304. Бетоннан жасалған тас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-304-0100	Цементті байланыстырғышта қатардағы бос қуысты қабырғалық бетон тас ҚР СТ 945-92	дана
213-304-0101	Цементті байланыстырғышта қатардағы бос қуысты қабырғалық бетон тас ҚР СТ 945-92 бос қуысты, өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, сұр	дана
213-304-0102	Цементті байланыстырғышта қатардағы бос қуысты қабырғалық бетон тас ҚР СТ 945-92 бос қуысты, өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, түрлі-түсті	дана
213-304-0103	Цементті байланыстырғышта қатардағы бос қуысты қабырғалық бетон тас ҚР СТ 945-92 бос қуысты, өлшемдері 390 мм х 90 мм х 188 мм, сұр	дана
213-304-0104	Цементті байланыстырғышта қатардағы бос қуысты қабырғалық бетон тас ҚР СТ 945-92 бос қуысты, өлшемдері 390 мм х 90 мм х 188 мм, түрлі-түсті	дана
213-304-0105	Цементті байланыстырғышта қатардағы бос қуысты қабырғалық бетон тас ҚР СТ 945-92 қуысты емес, өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, сұр	дана
213-304-0106	Цементті байланыстырғышта қатардағы бос қуысты қабырғалық бетон тас ҚР СТ 945-92 қуысты емес, өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, түрлі-түсті	дана

Топ 213-305. Керамзитбетоннан жасалған тас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-305-0100	Керамзит бетондық қабырғалық тас ҚР СТ 945-92	дана
213-305-0101	Керамзит бетондық қабырғалық тас ҚР СТ 945-92 бос қуысты, өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, М35	дана
213-305-0102	Керамзит бетондық қабырғалық тас ҚР СТ 945-92 бос қуысты, өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	дана
213-305-0103	Керамзит бетондық қабырғалық тас ҚР СТ 945-92 бос қуысты, өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75	дана
213-305-0104	Керамзит бетондық қабырғалық тас ҚР СТ 945-92 бос қуысты, өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-305-0105	Керамзит бетондық қабырғалық тас ҚР СТ 945-92 қуысты емес, өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	дана
213-305-0106	Керамзит бетондық қабырғалық тас ҚР СТ 945-92 қуысты емес, өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75	дана
213-305-0107	Керамзит бетондық қабырғалық тас ҚР СТ 945-92 қуысты емес, өлшемдері 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100	дана

Топ 213-306. Бетон қаптағыш тақтайша

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-306-0100	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93	м2
213-306-0101	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 50 мм, сұр	м2
213-306-0102	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 55 мм, сұр	м2
213-306-0103	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 60 мм, сұр	м2
213-306-0104	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 65 мм, сұр	м2
213-306-0105	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 90 мм, сұр	м2
213-306-0106	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 95 мм, сұр	м2
213-306-0107	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 100 мм, сұр	м2
213-306-0108	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 50 мм, түрлі-түсті	м2
213-306-0109	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 55 мм, түрлі-түсті	м2
213-306-0110	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 60 мм, түрлі-түсті	м2
213-306-0111	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 65 мм, түрлі-түсті	м2
213-306-0112	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 90 мм, түрлі-түсті	м2
213-306-0113	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 95 мм, түрлі-түсті	м2
213-306-0114	Сплиттерлік бетон тақта ҚР СТ 958-93 қалыңдығы 100 мм, түрлі-түсті	м2

Топ 213-307. Бетоннан жасалған жабу элементі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-307-0100	Бетон жапқыш элемент ҚР СТ 937-92	м3
213-307-0101	Бетон жапқыш элемент ҚР СТ 937-92 сұр	м3
213-307-0102	Бетон жапқыш элемент ҚР СТ 937-92 түрлі-түсті	м3

Топ 213-308. Табиғи тастан жасалған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-308-0100	Ізбесті ұлутастан жасалған араланған қабырғалық тас МЕМСТ 4001-2013	м3
213-308-0101	Ізбесті ұлутастан жасалған араланған қабырғалық тас МЕМСТ 4001-2013 М25	м3
213-308-0102	Ізбесті ұлутастан жасалған араланған қабырғалық тас МЕМСТ 4001-2013 М35	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-308-0103	Ізбесті ұлутастан жасалған араланған қабырғалық тас МЕМСТ 4001-2013 М50	м3

Топ 213-309. Арболиттен жасалған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
213-309-0100	Бекемдетілмеген арболиттік жылу оқшаулағыш бұйым МЕМСТ 19222-84	м3
213-309-0101	Бекемдетілмеген арболиттік жылу оқшаулағыш бұйым МЕМСТ 19222-84 В0,35 класты	м3
213-309-0102	Бекемдетілмеген арболиттік жылу оқшаулағыш бұйым МЕМСТ 19222-84 В0,75 класты	м3
213-309-0103	Бекемдетілмеген арболиттік жылу оқшаулағыш бұйым МЕМСТ 19222-84 В1,0 класты	м3
213-309-0200	Бекемдетілмеген арболиттік құрылғы бұйым МЕМСТ 19222-84	м3
213-309-0201	Бекемдетілмеген арболиттік құрылғы бұйым МЕМСТ 19222-84 класы В1,5	м3
213-309-0202	Бекемдетілмеген арболиттік құрылғы бұйым МЕМСТ 19222-84 класы В2,0	м3
213-309-0203	Бекемдетілмеген арболиттік құрылғы бұйым МЕМСТ 19222-84 класы В2,5	м3
213-309-0204	Бекемдетілмеген арболиттік құрылғы бұйым МЕМСТ 19222-84 класы В3,5	м3

Бөлім 214. Металл және металлдан жасалған бұйымдар

Кіші бөлім 214-1. Металл илегі

Топ 214-101. Көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илемделген табақтық илек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-101-0100	Көміртек тектес болаттан жасалған ыстықтай жұқа табақты илек МЕМСТ 19903-2015	т
214-101-0101	Көміртек тектес болаттан жасалған ыстықтай жұқа табақты илек МЕМСТ 19903-2015 қалыңдығы 0,55-тен 2,0 мм дейін	т
214-101-0102	Көміртек тектес болаттан жасалған ыстықтай жұқа табақты илек МЕМСТ 19903-2015 қалыңдығы 2,3-тен 3,9 мм дейін	т
214-101-0200	Көміртек тектес болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 19903-2015	т
214-101-0201	Көміртек тектес болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 19903-2015 қалыңдығы 4-тен 12 мм дейін	т
214-101-0202	Көміртек тектес болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 19903-2015 қалыңдығы 14-тен 50 мм дейін	т
214-101-0203	Көміртек тектес болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 19903-2015 қалыңдығы 55-тен 100 мм дейін	т

Топ 214-102. Төмен легірленген болаттан жасалған ыстықтай илемделген табақтық илек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-102-0100	Төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай табақ илек МЕМСТ 19281-89	
214-102-0101	Төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай табақ илек МЕМСТ 19281-89 қалыңдығы 3,9 мм дейін	т
214-102-0102	Төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай табақ илек МЕМСТ 19281-89 қалыңдығы 4-тен 12 мм дейін	т
214-102-0103	Төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай табақ илек МЕМСТ 19281-89 қалыңдығы 14-тен 65 мм дейін	т
214-102-0104	Төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай табақ илек МЕМСТ 19281-89 қалыңдығы 65 мм жоғары	т

Топ 214-103. Тот баспайтын және ыстыққа төзімді илек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-103-0100	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған жұқа табақты ыстықтай илек МЕМСТ 5582-75	т
214-103-0101	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған жұқа табақты ыстықтай илек МЕМСТ 5582-75 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 0,5 мм	т
214-103-0102	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған жұқа табақты ыстықтай илек МЕМСТ 5582-75 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 1 мм	т
214-103-0103	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған жұқа табақты ыстықтай илек МЕМСТ 5582-75 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 1,2 мм	т
214-103-0104	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған жұқа табақты ыстықтай илек МЕМСТ 5582-75 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 1,5 мм	т
214-103-0105	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған жұқа табақты ыстықтай илек МЕМСТ 5582-75 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 1,6 мм	т
214-103-0106	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған жұқа табақты ыстықтай илек МЕМСТ 5582-75 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 2 мм	т
214-103-0107	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған жұқа табақты ыстықтай илек МЕМСТ 5582-75 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 2,5 мм	т
214-103-0108	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған жұқа табақты ыстықтай илек МЕМСТ 5582-75 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 3 мм	т
214-103-0109	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған жұқа табақты ыстықтай илек МЕМСТ 5582-75 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 3,5 мм	т
214-103-0110	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған жұқа табақты ыстықтай илек МЕМСТ 5582-75 маркасы 12Х17, қалыңдығы 1,5 мм	т
214-103-0200	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 7350-77	т
214-103-0201	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 7350-77 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 4 мм	т
214-103-0202	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 7350-77 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 5 мм	т
214-103-0203	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 7350-77 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 6 мм	т
214-103-0204	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 7350-77 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 8 мм	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-103-0205	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 7350-77 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 10 мм	т
214-103-0206	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 7350-77 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 12 мм	т
214-103-0207	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 7350-77 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 14 мм	т
214-103-0208	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 7350-77 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 16 мм	т
214-103-0209	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 7350-77 маркасы 12Х18Н10Т қалыңдығы 18 мм	т
214-103-0210	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 7350-77 маркасы 08Х18Н10Т қалыңдығы 3,9 мм дейін	т
214-103-0211	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек МЕМСТ 7350-77 маркасы 08Х18Н10Т қалыңдығы 4,0 мм-ден 16 мм дейін	т

Топ 214-104. Суықтай илектелген табақ илек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-104-0100	Көмір тектес болаттан жасалған суықтай илемделген табақ илек МЕМСТ 19904-90	т
214-104-0101	Көмір тектес болаттан жасалған суықтай илемделген табақ илек МЕМСТ 19904-90 қалыңдығы 3,9 мм дейін	т

Топ 214-105. Мырышталған табақ илек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-105-0100	Мырышталған көмір тектес болат илек МЕМСТ 14918-2020	т
214-105-0101	Мырышталған көмір тектес болат илек МЕМСТ 14918-2020 қалыңдығы 0,25-тен 0,45 мм дейін	т
214-105-0102	Мырышталған көмір тектес болат илек МЕМСТ 14918-2020 қалыңдығы 0,5-тен 0,75 мм дейін	т
214-105-0103	Мырышталған көмір тектес болат илек МЕМСТ 14918-2020 қалыңдығы 0,8-тен 1,2 мм дейін	т
214-105-0104	Мырышталған көмір тектес болат илек МЕМСТ 14918-2020 қалыңдығы 1,5-тен 3 мм дейін	т

Топ 214-106. Ыстықтай тапталған гофрленген жайма илек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-106-0100	Көмір тектес болатты бұдырлы табақ МЕМСТ 8568-77	т
214-106-0101	Көмір тектес болатты бұдырлы табақ МЕМСТ 8568-77 қалыңдығы 2,5-тен 4 мм дейін	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-106-0102	Көмір тектес болатты бұдырлы табақ МЕМСТ 8568-77 қалыңдығы 5-тен 12 мм дейін	т

Топ 214-107. Кесу-шығару парағы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-107-0100	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ	т
214-107-0101	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-203, қалыңдығы 2 мм	т
214-107-0102	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-204, қалыңдығы 2 мм	т
214-107-0103	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-205, қалыңдығы 2 мм	т
214-107-0104	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-304, қалыңдығы 3 мм	т
214-107-0105	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-305, қалыңдығы 3 мм	т
214-107-0106	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-306, қалыңдығы 3 мм	т
214-107-0107	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-308, қалыңдығы 3 мм	т
214-107-0108	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-310, қалыңдығы 3 мм	т
214-107-0109	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-406, қалыңдығы 4 мм	т
214-107-0110	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-408, қалыңдығы 4 мм	т
214-107-0111	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-410, қалыңдығы 4 мм	т
214-107-0112	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-506, қалыңдығы 5 мм	т
214-107-0113	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-508, қалыңдығы 5 мм	т
214-107-0114	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-510, қалыңдығы 5 мм	т
214-107-0115	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-606, қалыңдығы 6 мм	т
214-107-0116	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-608, қалыңдығы 6 мм	т
214-107-0117	Көмір тектес болаттан жасалған қима-созылмалы болат табақ ПВЛ-610, қалыңдығы 6 мм	т

Топ 214-108. Түсті металдардан жасалған табақтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-108-0100	Мыстан жасалған ыстықтай мыс табақтар маркалары М1, М2 және М3 МЕМСТ 1173-2006	т
214-108-0101	Мыстан жасалған ыстықтай мыс табақтар маркалары М1, М2 және М3 МЕМСТ 1173-2006 қалыңдығы 3,0 мм-ден 3,5 мм дейін	т
214-108-0102	Мыстан жасалған ыстықтай мыс табақтар маркалары М1, М2 және М3 МЕМСТ 1173-2006 қалыңдығы 5,0 мм-ден 10,0 мм дейін	т
214-108-0200	Мыстан жасалған суықтай мыс табақтар маркалары М1, М2 және М3 МЕМСТ 1173-2006	т
214-108-0201	Мыстан жасалған суықтай мыс табақтар маркалары М1, М2 және М3 МЕМСТ 1173-2006 жұмсақ	т
214-108-0202	Мыстан жасалған суықтай мыс табақтар маркалары М1, М2 және М3 МЕМСТ 1173-2006 қатты	т
214-108-0300	Қорғасын табақтар маркалары С0, С1 МЕМСТ 9559-89	т
214-108-0301	Қорғасын табақтар маркалары С0, С1 МЕМСТ 9559-89 қалыңдығы 1,0 мм-ден 1,5 мм дейін	т
214-108-0302	Қорғасын табақтар маркалары С0, С1 МЕМСТ 9559-89 қалыңдығы 2,0 мм-ден 3,5 мм дейін	т
214-108-0400	Жезден жасалған суықтай табақ МЕМСТ 2208-2007	т
214-108-0401	Жезден жасалған суықтай табақ МЕМСТ 2208-2007 маркасы Л63	т
214-108-0402	Жезден жасалған суықтай табақ МЕМСТ 2208-2007 маркасы Л85, қалыңдығы 1 мм, өлшемі 600х1500, 600х2000	т
214-108-0403	Жезден жасалған суықтай табақ МЕМСТ 2208-2007 маркасы Л85, қалыңдығы 1 мм, өлшемі 1000х2000	т

Кіші бөлім 214-2. Металл кесінділері мен пішіндері

Топ 214-201. Бұрыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-201-0100	Көмір тектес болаттан жасалған ыстықтай илемделген тең сөрелі болат бұрыш МЕМСТ 8509-93	т
214-201-0101	Көмір тектес болаттан жасалған ыстықтай илемделген тең сөрелі болат бұрыш МЕМСТ 8509-93 сөренің ені 20-дан 35 мм дейін, қалыңдығы 2-ден 5 мм дейін	т
214-201-0102	Көмір тектес болаттан жасалған ыстықтай илемделген тең сөрелі болат бұрыш МЕМСТ 8509-93 сөренің ені 40-тан 125 мм дейін, қалыңдығы 2-ден 16 мм дейін	т
214-201-0103	Көмір тектес болаттан жасалған ыстықтай илемделген тең сөрелі болат бұрыш МЕМСТ 8509-93 сөренің ені 140-тан 250 мм дейін, қалыңдығы 9-дан 35 мм дейін	т
214-201-0200	Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі болат бұрыш МЕМСТ 8509-93	т
214-201-0201	Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі болат бұрыш МЕМСТ 8509-93 сөренің ені 20-дан 35 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 5 мм дейін	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-201-0202	Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі болат бұрыш МЕМСТ 8509-93 сөренің ені 40-тан 125 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 16 мм дейін	т
214-201-0203	Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі болат бұрыш МЕМСТ 8509-93 сөренің ені 140-тан 250 мм дейін, қалыңдығы 9-дан 35 мм дейін	т
214-201-0300	Көмір тектес болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі емес болат бұрыш МЕМСТ 8510-86	т
214-201-0301	Көмір тектес болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі емес болат бұрыш МЕМСТ 8510-86 сөренің ені 25-тен 56 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 5 мм дейін	т
214-201-0302	Көмір тектес болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі емес болат бұрыш МЕМСТ 8510-86 сөренің ені 63-тен 125 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 16 мм дейін	т
214-201-0303	Көмір тектес болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі емес болат бұрыш МЕМСТ 8510-86 сөренің ені 140-тан 250 мм дейін, қалыңдығы 8-ден 35 мм дейін	т
214-201-0400	Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі емес болат бұрыш МЕМСТ 8510-86	т
214-201-0401	Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі емес болат бұрыш МЕМСТ 8510-86 сөренің ені 20-дан 56 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 5 мм дейін	т
214-201-0402	Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі емес болат бұрыш МЕМСТ 8510-86 сөренің ені 63-тен 140 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 16 мм дейін	т
214-201-0403	Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі емес болат бұрыш МЕМСТ 8510-86 сөренің ені 160-тан 250 мм дейін, қалыңдығы 9-дан 35 мм дейін	т

Топ 214-202. Қос таврлы арқалық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-202-0100	Көмір тектес болаттан жасалған қырлары параллельді сөрелері қалыпты ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83	т
214-202-0101	Көмір тектес болаттан жасалған қырлары параллельді сөрелері қалыпты ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т
214-202-0102	Көмір тектес болаттан жасалған қырлары параллельді сөрелері қалыпты ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т
214-202-0103	Көмір тектес болаттан жасалған қырлары параллельді сөрелері қалыпты ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83 № 40Б-70Б	т
214-202-0104	Көмір тектес болаттан жасалған қырлары параллельді сөрелері қалыпты ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83 № 80Б-100Б	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-202-0200	Көмір тектес болаттан жасалған қырлары параллельді кеңсөрелі ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83	т
214-202-0201	Көмір тектес болаттан жасалған қырлары параллельді кеңсөрелі ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83 № 20Ш-35Ш	т
214-202-0202	Көмір тектес болаттан жасалған қырлары параллельді кеңсөрелі ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83 № 40Ш-70Ш	т
214-202-0203	Көмір тектес болаттан жасалған қырлары параллельді кеңсөрелі ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83 № 80Ш-100Ш	т
214-202-0300	Көмір тектес болаттан жасалған қырлары параллельді сөресі бағаналық ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83	т
214-202-0301	Көмір тектес болаттан жасалған қырлары параллельді сөресі бағаналық ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83 № 14К-25К	т
214-202-0302	Көмір тектес болаттан жасалған қырлары параллельді сөресі бағаналық ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83 № 26К-40К	т
214-202-0400	Көмір тектес болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу сөресі ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83	т
214-202-0401	Көмір тектес болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу сөресі ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83 № 10-22	т
214-202-0402	Көмір тектес болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу сөресі ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83 № 24-60	т
214-202-0500	Көмір тектес болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу аспалы жол сөресі ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83	т
214-202-0501	Көмір тектес болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу аспалы жол сөресі ыстықтай илемделген қоставрлы арқалық МЕМСТ 26020-83 № 18М-45М	т

Топ 214-203. Швеллер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-203-0100	Көмір тектес және төмен легирленген болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу сөресі ыстықтай илемделген швеллер МЕМСТ 8240-97	т
214-203-0101	Көмір тектес және төмен легирленген болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу сөресі ыстықтай илемделген швеллер МЕМСТ 8240-97 № 5У-10У	т
214-203-0102	Көмір тектес және төмен легирленген болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу сөресі ыстықтай илемделген швеллер МЕМСТ 8240-97 № 12У-20У	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-203-0103	Көмір тектес және төмен легирленген болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу сөресі ыстықтай илемделген швеллер МЕМСТ 8240-97 № 22У-40У	т
214-203-0200	Көмір тектес болаттан жасалған ішкі қырлары параллельді сөресі ыстықтай илемделген швеллер МЕМСТ 8240-97	т
214-203-0201	Көмір тектес болаттан жасалған ішкі қырлары параллельді сөресі ыстықтай илемделген швеллер МЕМСТ 8240-97 № 5П-10П	т
214-203-0202	Көмір тектес болаттан жасалған ішкі қырлары параллельді сөресі ыстықтай илемделген швеллер МЕМСТ 8240-97 № 12П-20П	т
214-203-0203	Көмір тектес болаттан жасалған ішкі қырлары параллельді сөресі ыстықтай илемделген швеллер МЕМСТ 8240-97 № 22П-40П	т
214-203-0300	Төмен легирленген болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу сөресі ыстықтай илемделген швеллер МЕМСТ 8240-97	т
214-203-0301	Төмен легирленген болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу сөресі ыстықтай илемделген швеллер МЕМСТ 8240-97 № 5У-10У	т
214-203-0302	Төмен легирленген болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу сөресі ыстықтай илемделген швеллер МЕМСТ 8240-97 № 12У-20У	т
214-203-0303	Төмен легирленген болаттан жасалған ішкі қырлары көлбеу сөресі ыстықтай илемделген швеллер МЕМСТ 8240-97 № 22У-40У	т
214-203-0400	Көміртек тектес болаттан майыстырып жасалған тең сөрелі швеллер МЕМСТ 8278-83	т
214-203-0401	Көміртек тектес болаттан майыстырып жасалған тең сөрелі швеллер МЕМСТ 8278-83 қалыңдығы 2-ден 4 мм дейін	т
214-203-0402	Көміртек тектес болаттан майыстырып жасалған тең сөрелі швеллер МЕМСТ 8278-83 қалыңдығы 5-тен 8 мм дейін	т
214-203-0500	Төмен легирленген болаттан майыстырып жасалған тең сөрелі емес швеллер МЕМСТ 8281-80	т
214-203-0501	Төмен легирленген болаттан майыстырып жасалған тең сөрелі емес швеллер МЕМСТ 8281-80 қалыңдығы 2-ден 4 мм дейін	т
214-203-0502	Төмен легирленген болаттан майыстырып жасалған тең сөрелі емес швеллер МЕМСТ 8281-80 қалыңдығы 5-тен 8 мм дейін	т
214-203-0600	Швеллер	т
214-203-0601	Болат швеллер №4 МЕМСТ 11474-76	т

Топ 214-204. Мырышталған профильді парағы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0100	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016	
214-204-0101	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,25 мм	м2
214-204-0102	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,3 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0103	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм	м2
214-204-0104	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
214-204-0105	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
214-204-0106	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
214-204-0107	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
214-204-0108	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
214-204-0109	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
214-204-0110	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
214-204-0111	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
214-204-0200	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016	
214-204-0201	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,25 мм	м2
214-204-0202	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,3 мм	м2
214-204-0203	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм	м2
214-204-0204	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
214-204-0205	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
214-204-0206	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0207	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
214-204-0208	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
214-204-0209	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
214-204-0210	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
214-204-0211	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
214-204-0300	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016	
214-204-0301	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,25 мм	м2
214-204-0302	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,3 мм	м2
214-204-0303	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм	м2
214-204-0304	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
214-204-0305	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
214-204-0306	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
214-204-0307	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
214-204-0308	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
214-204-0309	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
214-204-0310	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0311	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
214-204-0400	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016	
214-204-0401	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,25 мм	м2
214-204-0402	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,3 мм	м2
214-204-0403	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм	м2
214-204-0404	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
214-204-0405	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
214-204-0406	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
214-204-0407	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
214-204-0408	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
214-204-0409	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
214-204-0410	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
214-204-0411	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
214-204-0500	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016	
214-204-0501	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,25 мм	м2
214-204-0502	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,3 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0503	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм	м2
214-204-0504	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
214-204-0505	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
214-204-0506	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
214-204-0507	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
214-204-0508	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
214-204-0509	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
214-204-0510	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
214-204-0511	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
214-204-0600	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016	
214-204-0601	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0602	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0603	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0604	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0605	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 30 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0606	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0607	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0608	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0609	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0610	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0611	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0612	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0613	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0614	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0615	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0616	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0617	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0618	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0619	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0620	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0621	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0622	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0623	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0624	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ,профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0700	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016	
214-204-0701	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0702	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0703	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0704	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0705	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм,қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0706	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0707	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0708	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0709	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0710	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0711	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0712	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0713	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0714	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0715	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0716	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0717	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0718	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0719	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0720	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0721	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0722	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0723	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0724	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0725	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0726	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0727	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 10 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0800	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0801	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0802	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0803	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0804	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0805	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0806	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0807	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0808	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0809	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0810	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0811	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0812	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0813	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0814	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0815	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0816	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0817	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0818	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0819	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0820	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0821	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0822	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0823	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0824	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 15 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0900	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016	
214-204-0901	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0902	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0903	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0904	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0905	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0906	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0907	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0908	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0909	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0910	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0911	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0912	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0913	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0914	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0915	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0916	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0917	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0918	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0919	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0920	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0921	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0922	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0923	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-0924	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-0925	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-0926	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-0927	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 16 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-1000	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016	
214-204-1001	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-1002	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-1003	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-1004	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-1005	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-1006	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-1007	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-1008	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-1009	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-1010	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-1011	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-1012	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-1013	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-1014	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-1015	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-1016	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-1017	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-1018	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-1019	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-204-1020	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-1021	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-1022	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-1023	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-1024	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
214-204-1025	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
214-204-1026	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
214-204-1027	Полимермен қапталған мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 18 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2

Топ 214-205. Шаршы және тікбұрышты болат құбырлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-205-0100	Көміртекті болаттан жасалған төртбұрышты болат құбыр МЕМСТ 13663-86	т
214-205-0101	Көміртекті болаттан жасалған төртбұрышты болат құбыр МЕМСТ 13663-86 сыртқы өлшемдері 25 мм х 25 мм дейін	т
214-205-0102	Көміртекті болаттан жасалған төртбұрышты болат құбыр МЕМСТ 13663-86 сыртқы өлшемдері 30 мм х 30 мм-ден 90 мм х 90 мм дейін	т
214-205-0103	Көміртекті болаттан жасалған төртбұрышты болат құбыр МЕМСТ 13663-86 сыртқы өлшемдері 100 мм х 100 мм-ден 160 мм х 160 мм дейін	т
214-205-0104	Көміртекті болаттан жасалған төртбұрышты болат құбыр МЕМСТ 13663-86 сыртқы өлшемдері 180 мм х 180 мм және жоғары	т
214-205-0200	Көміртекті болаттан жасалған тікбұрышты болат құбыр МЕМСТ 13663-86	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-205-0201	Көміртекті болаттан жасалған тікбұрышты болат құбыр МЕМСТ 13663-86 сыртқы өлшемдері 15 мм х 10 мм-ден 40 мм х 30 мм дейін	т
214-205-0202	Көміртекті болаттан жасалған тікбұрышты болат құбыр МЕМСТ 13663-86 сыртқы өлшемдері 42 мм х 20 мм-ден 90 мм х 60 мм дейін	т
214-205-0203	Көміртекті болаттан жасалған тікбұрышты болат құбыр МЕМСТ 13663-86 сыртқы өлшемдері 100 мм х 40 мм және жоғары	т

Топ 214-206. Дөңгелек және шаршы прокат

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-206-0100	Қарапайым сападағы көміртегілі болаттан жасалған жәмішсым МЕМСТ 30136-95	т
214-206-0101	Қарапайым сападағы көміртегілі болаттан жасалған жәмішсым МЕМСТ 30136-95 диаметрі 5 мм	т
214-206-0102	Қарапайым сападағы көміртегілі болаттан жасалған жәмішсым МЕМСТ 30136-95 диаметрі 5,5 мм	т
214-206-0103	Қарапайым сападағы көміртегілі болаттан жасалған жәмішсым МЕМСТ 30136-95 диаметрі 6 мм	т
214-206-0104	Қарапайым сападағы көміртегілі болаттан жасалған жәмішсым МЕМСТ 30136-95 диаметрі 6,3 мм	т
214-206-0105	Қарапайым сападағы көміртегілі болаттан жасалған жәмішсым МЕМСТ 30136-95 диаметрі 6,5 мм	т
214-206-0106	Қарапайым сападағы көміртегілі болаттан жасалған жәмішсым МЕМСТ 30136-95 диаметрі 7 мм	т
214-206-0107	Қарапайым сападағы көміртегілі болаттан жасалған жәмішсым МЕМСТ 30136-95 диаметрі 8 мм	т
214-206-0108	Қарапайым сападағы көміртегілі болаттан жасалған жәмішсым МЕМСТ 30136-95 диаметрі 9 мм	т
214-206-0200	Көміртектес қарапайым және төмен легірленген болаттан жасалған дөңгелек ыстық илемді болатты илек МЕМСТ 535-2005	т
214-206-0201	Көміртектес қарапайым және төмен легірленген болаттан жасалған дөңгелек ыстық илемді болатты илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 5-10 мм	т
214-206-0202	Көміртектес қарапайым және төмен легірленген болаттан жасалған дөңгелек ыстық илемді болатты илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 11-36 мм	т
214-206-0203	Көміртектес қарапайым және төмен легірленген болаттан жасалған дөңгелек ыстық илемді болатты илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 40 мм және жоғары	т
214-206-0300	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған дөңгелек ыстықтай жәміштелген болат илек МЕМСТ 5949-75	т
214-206-0301	Коррозияға берік және ыстыққа берік болаттан жасалған дөңгелек ыстықтай жәміштелген болат илек МЕМСТ 5949-75 диаметрі 10 мм-ден 38 мм дейін және жоғары	т
214-206-0400	Көміртектес қарапайым және төмен легірленген болаттан жасалған төртбұрышты ыстық илемді болатты илек МЕМСТ 535-2005	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-206-0401	Көміртектес қарапайым және төмен легірленген болаттан жасалған төртбұрышты ыстық илемді болатты илек МЕМСТ 535-2005 өлшемдері 6 мм х 6 мм-ден 10 мм х 10 мм дейін	т
214-206-0402	Көміртектес қарапайым және төмен легірленген болаттан жасалған төртбұрышты ыстық илемді болатты илек МЕМСТ 535-2005 өлшемдері 11 мм х 11 мм және жоғары	т

Топ 214-207. Ыстықтай илемделген алты қырлы болат илек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-207-0100	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005	т
214-207-0101	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 8 мм	т
214-207-0102	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 9 мм	т
214-207-0103	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 10 мм	т
214-207-0104	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 11 мм	т
214-207-0105	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 12 мм	т
214-207-0106	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 13 мм	т
214-207-0107	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 14 мм	т
214-207-0108	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 15 мм	т
214-207-0109	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 16 мм	т
214-207-0110	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 17 мм	т
214-207-0111	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 18 мм	т
214-207-0112	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 19 мм	т
214-207-0113	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 20 мм	т
214-207-0114	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 21 мм	т
214-207-0115	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 22 мм	т
214-207-0116	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 24 мм	т
214-207-0117	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 25 мм	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-207-0118	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 26 мм	т
214-207-0119	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 27 мм	т
214-207-0120	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 28 мм	т
214-207-0121	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 29 мм	т
214-207-0122	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 30 мм	т
214-207-0123	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 32 мм	т
214-207-0124	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 34 мм	т
214-207-0125	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 36 мм	т
214-207-0126	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 38 мм	т
214-207-0127	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 40 мм	т
214-207-0128	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 41 мм	т
214-207-0129	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 46 мм	т
214-207-0130	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 50 мм	т
214-207-0131	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 52 мм	т
214-207-0132	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 55 мм	т
214-207-0133	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 60 мм	т
214-207-0134	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 65 мм	т
214-207-0135	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 70 мм	т
214-207-0136	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 75 мм	т
214-207-0137	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 80 мм	т
214-207-0138	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 85 мм	т
214-207-0139	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 90 мм	т
214-207-0140	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 95 мм	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-207-0141	Ыстықтай жәміштелген алты қырлы болат илек МЕМСТ 535-2005 диаметрі 100 мм	т
214-207-0200	Бұрлығау алты қырлы болат илек	кг
214-207-0201	Бұрлығау алты қырлы болат илек диаметрі 22 мм, тесік диаметрі 6,5 мм	кг

Топ 214-208. Болат жолақты илек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-208-0100	Көміртектес болаттан жасалған ыстықтай илемделген сұрыпты тілме болат илек МЕМСТ 535-2005	т
214-208-0101	Көміртектес болаттан жасалған ыстықтай илемделген сұрыпты тілме болат илек МЕМСТ 535-2005 ені 10-нан 25 мм дейін, қалыңдығы 4-тен 22 мм дейін	т
214-208-0102	Көміртектес болаттан жасалған ыстықтай илемделген сұрыпты тілме болат илек МЕМСТ 535-2005 ені 28-ден 75 мм дейін, қалыңдығы 4-тен 60 мм дейін	т
214-208-0103	Көміртектес болаттан жасалған ыстықтай илемделген сұрыпты тілме болат илек МЕМСТ 535-2005 ені 80-нен 200 мм дейін, қалыңдығы 5-тен 60 мм дейін	т

Топ 214-209. Сым

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-209-0100	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74	кг
214-209-0101	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 0,55 мм	кг
214-209-0102	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 0,8 мм	кг
214-209-0103	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1 мм	кг
214-209-0104	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,1 мм	кг
214-209-0105	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,2 мм	кг
214-209-0106	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,6 мм	кг
214-209-0107	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,8 мм	кг
214-209-0108	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 0,2 мм	кг
214-209-0109	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 2,5 мм	кг
214-209-0110	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 3 мм	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-209-0111	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 4 мм	кг
214-209-0112	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 5 мм	кг
214-209-0113	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 6 мм	кг
214-209-0200	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74	кг
214-209-0201	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 0,55 мм	кг
214-209-0202	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 0,8 мм	кг
214-209-0203	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1 мм	кг
214-209-0204	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,1 мм	кг
214-209-0205	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,2 мм	кг
214-209-0206	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,6 мм	кг
214-209-0207	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,8 мм	кг
214-209-0208	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 2 мм	кг
214-209-0209	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 2,5 мм	кг
214-209-0210	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 3 мм	кг
214-209-0211	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 4 мм	кг
214-209-0212	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 5 мм	кг
214-209-0213	Термиялық өңделген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 6 мм	кг
214-209-0300	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74	кг
214-209-0301	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 0,55 мм	кг
214-209-0302	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 0,8 мм	кг
214-209-0303	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1 мм	кг
214-209-0304	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,1 мм	кг
214-209-0305	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,2 мм	кг
214-209-0306	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,6 мм	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-209-0307	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,8 мм	кг
214-209-0308	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 2 мм	кг
214-209-0309	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 2,5 мм	кг
214-209-0310	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 3 мм	кг
214-209-0311	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 4 мм	кг
214-209-0312	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 5 мм	кг
214-209-0313	Термиялық өңделмеген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 6 мм	кг
214-209-0400	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74	кг
214-209-0401	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 0,55 мм	кг
214-209-0402	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 0,8 мм	кг
214-209-0403	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1 мм	кг
214-209-0404	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,1 мм	кг
214-209-0405	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,2 мм	кг
214-209-0406	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,6 мм	кг
214-209-0407	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,8 мм	кг
214-209-0408	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 2 мм	кг
214-209-0409	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 2,5 мм	кг
214-209-0410	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 3 мм	кг
214-209-0411	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 4 мм	кг
214-209-0412	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 5 мм	кг
214-209-0413	Термиялық өңделмеген болат сым, мырышталған МЕМСТ 3282-74 диаметрі 6 мм	кг
214-209-0500	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70	кг
214-209-0501	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 0,8 мм	кг
214-209-0502	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 1 мм	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-209-0503	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 1,2 мм	кг
214-209-0504	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 1,6 мм	кг
214-209-0505	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 2 мм	кг
214-209-0506	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 3 мм	кг
214-209-0507	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 4 мм	кг
214-209-0508	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 5 мм	кг
214-209-0509	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 6 мм	кг
214-209-0510	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 8 мм	кг
214-209-0511	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 10 мм	кг
214-209-0512	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 12 мм	кг
214-209-0513	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 0,8 мм	кг
214-209-0514	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 1 мм	кг
214-209-0515	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 1,2 мм	кг
214-209-0516	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 1,6 мм	кг
214-209-0517	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 2 мм	кг
214-209-0518	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 3 мм	кг
214-209-0519	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 4 мм	кг
214-209-0520	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 5 мм	кг
214-209-0521	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 6 мм	кг
214-209-0522	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 8 мм	кг
214-209-0523	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 10 мм	кг
214-209-0524	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 12 мм	кг
214-209-0600	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-209-0601	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 0,8 мм	кг
214-209-0602	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 1 мм	кг
214-209-0603	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 1,2 мм	кг
214-209-0604	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 1,6 мм	кг
214-209-0605	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 2 мм	кг
214-209-0606	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 3 мм	кг
214-209-0607	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 4 мм	кг
214-209-0608	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 5 мм	кг
214-209-0609	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 6 мм	кг
214-209-0610	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 8 мм	кг
214-209-0611	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 10 мм	кг
214-209-0612	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған диаметрі 12 мм	кг
214-209-0613	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 0,8 мм	кг
214-209-0614	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 1 мм	кг
214-209-0615	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 1,2 мм	кг
214-209-0616	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 1,6 мм	кг
214-209-0617	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 2 мм	кг
214-209-0618	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 3 мм	кг
214-209-0619	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 4 мм	кг
214-209-0620	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 5 мм	кг
214-209-0621	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 6 мм	кг
214-209-0622	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 8 мм	кг
214-209-0623	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 10 мм	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-209-0624	Дәнекерлеуге (балқыту) арналған төмен көміртегілі дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталған диаметрі 12 мм	кг
214-209-0700	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75	кг
214-209-0701	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 0,3 мм	кг
214-209-0702	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 0,6 мм	кг
214-209-0703	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 0,8 мм	кг
214-209-0704	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 1 мм	кг
214-209-0705	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 1,1 мм	кг
214-209-0706	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 1,4 мм	кг
214-209-0707	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 1,6 мм	кг
214-209-0708	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 1,8 мм	кг
214-209-0709	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 2 мм	кг
214-209-0710	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 2,2 мм	кг
214-209-0711	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 2,5 мм	кг
214-209-0712	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 3 мм	кг
214-209-0713	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 3,5 мм	кг
214-209-0714	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 4 мм	кг
214-209-0715	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 5 мм	кг
214-209-0716	Серіппелі болат сым МЕМСТ 9389-75 диаметрі 6 мм	кг
214-209-0800	Үстіңгі беті мысталмаған дәнекерлеуге (балқытуға) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым, маркасы СВ-10НМА МЕМСТ 2246-70	кг
214-209-0801	Үстіңгі беті мысталмаған дәнекерлеуге (балқытуға) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым, маркасы СВ-10НМА МЕМСТ 2246-70 диаметрі 2 мм	кг
214-209-0802	Үстіңгі беті мысталмаған дәнекерлеуге (балқытуға) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым, маркасы СВ-10НМА МЕМСТ 2246-70 диаметрі 4 мм	кг
214-209-0803	Үстіңгі беті мысталмаған дәнекерлеуге (балқытуға) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым, маркасы СВ-10НМА МЕМСТ 2246-70 диаметрі 6 мм	кг
214-209-0900	Доғалық дәнекерлеуге арналған газдан қорғаушы ұнтақты сым, маркасы ПГ49 А4У, диаметрі 1,2 мм МЕМСТ 26271-84	кг
214-209-0901	Доғалық дәнекерлеуге арналған газдан қорғаушы ұнтақты сым, маркасы ПГ49 А4У, диаметрі 1,2 мм	кг
214-209-1000	Электротехникалық (жұмсақ) дөңгелек мыс сым, диаметрі 1 мм және жоғары МЕМСТ 16130-90	кг
214-209-1001	Электротехникалық (жұмсақ) дөңгелек мыс сым, диаметрі 1 мм және жоғары	кг
214-209-1100	Шыбықтардағы беті мысталған қоспаланған дәнекерлеу сымы МЕМСТ 2246-70	кг
214-209-1101	Шыбықтардағы беті мысталған қоспаланған дәнекерлеу сымы МЕМСТ 2246-70 диаметрі 0,8 мм	кг
214-209-1102	Шыбықтардағы беті мысталған қоспаланған дәнекерлеу сымы МЕМСТ 2246-70 диаметрі 1 мм	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-209-1103	Шыбықтардағы беті мысталған қоспаланған дәнекерлеу сымы МЕМСТ 2246-70 диаметрі 1,2 мм	кг
214-209-1104	Шыбықтардағы беті мысталған қоспаланған дәнекерлеу сымы МЕМСТ 2246-70 диаметрі 1,6 мм	кг
214-209-1105	Шыбықтардағы беті мысталған қоспаланған дәнекерлеу сымы МЕМСТ 2246-70 диаметрі 2 мм	кг
214-209-1106	Шыбықтардағы беті мысталған қоспаланған дәнекерлеу сымы МЕМСТ 2246-70 диаметрі 2,5 мм	кг
214-209-1107	Шыбықтардағы беті мысталған қоспаланған дәнекерлеу сымы МЕМСТ 2246-70 диаметрі 3 мм	кг
214-209-1108	Шыбықтардағы беті мысталған қоспаланған дәнекерлеу сымы МЕМСТ 2246-70 диаметрі 4 мм	кг
214-209-1109	Шыбықтардағы беті мысталған қоспаланған дәнекерлеу сымы МЕМСТ 2246-70 диаметрі 5 мм	кг
214-209-1110	Шыбықтардағы беті мысталған қоспаланған дәнекерлеу сымы МЕМСТ 2246-70 диаметрі 6 мм	кг
214-209-1200	Тікенекті сым МЕМСТ 57278 -2016	кг
214-209-1201	Тікенекті сым МЕМСТ 57278 -2016 АТТ диаметрі 450 мм	кг
214-209-1202	Тікенекті сым МЕМСТ 57278 -2016 СТҚ диаметрі 500 мм	кг
214-209-1203	Тікенекті сым МЕМСТ 57278 -2016 ЖТҚ диаметрі 450 мм	кг

Топ 214-210. Арматуралық болат

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-210-0100	Ыстықтай илемделген тегіс болат арматура, класы А-I (А240) ҚР СТ 2591-2014	т
214-210-0101	Ыстықтай илемделген тегіс болат арматура, класы А-I (А240) ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 6-дан 12 мм дейін	т
214-210-0102	Ыстықтай илемделген тегіс болат арматура, класы А-I (А240) ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 14-тен 25 мм дейін	т
214-210-0103	Ыстықтай илемделген тегіс болат арматура, класы А-I (А240) ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 28 мм-ден жоғары	т
214-210-0200	Ыстықтай илемделген периодтық пішінді болат арматура, класы А-III (А400) ҚР СТ 2591-2014	т
214-210-0201	Ыстықтай илемделген периодтық пішінді болат арматура, класы А-III (А400) ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 6-дан 12 мм дейін	т
214-210-0202	Ыстықтай илемделген периодтық пішінді болат арматура, класы А-III (А400) ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 14-тен 32 мм дейін	т
214-210-0203	Ыстықтай илемделген периодтық пішінді болат арматура, класы А-III (А400) ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 36 мм-ден жоғары	т
214-210-0300	Термомеханикалық нығайтылған арматуралық болат Ат400 және Ат500 МЕМСТ 34028-2016	т
214-210-0301	Термомеханикалық нығайтылған арматуралық болат Ат400 және Ат500 МЕМСТ 34028-2016 диаметрі 6-дан 18 мм дейін	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-210-0302	Термомеханикалық нығайтылған арматуралық болат Ат400 және Ат500 МЕМСТ 34028-2016 диаметрі 20-дан 40 мм дейін	т
214-210-0400	Термомеханикалық нығайтылған арматуралық болат Ат600 және Ат800 МЕМСТ 34028-2016	т
214-210-0401	Термомеханикалық нығайтылған арматуралық болат Ат600 және Ат800 МЕМСТ 34028-2016 диаметрі 10-нан 18 мм дейін	т
214-210-0500	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді дәнекерленетін арматуралық илек, класы А500С МЕМСТ 34028-2016	т
214-210-0501	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді дәнекерленетін арматуралық илек, класы А500С МЕМСТ 34028-2016 диаметрі 4-тен 10 мм дейін	т
214-210-0502	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді дәнекерленетін арматуралық илек, класы А500С МЕМСТ 34028-2016 диаметрі 12-ден 40 мм дейін	т
214-210-0600	Төмен легирленген суықтай созылып периодтық пішінді болат сым, Вр1 МЕМСТ 6727-80	т
214-210-0601	Төмен легирленген суықтай созылып периодтық пішінді болат сым, Вр1 МЕМСТ 6727-80 диаметрі 3-тен 5 мм дейін	т
214-210-0700	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК	т
214-210-0701	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК диаметрі 8 мм	т
214-210-0702	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК диаметрі 10 мм	т
214-210-0703	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК диаметрі 12 мм	т
214-210-0704	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК диаметрі 14 мм	т
214-210-0705	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК диаметрі 16 мм	т
214-210-0706	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК диаметрі 18 мм	т
214-210-0707	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК диаметрі 20 мм	т
214-210-0708	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК диаметрі 22 мм	т
214-210-0709	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК диаметрі 25 мм	т
214-210-0710	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК диаметрі 28 мм	т
214-210-0711	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК диаметрі 32 мм	т
214-210-0712	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК диаметрі 40 мм	т

Топ 214-211. Жабыны жоқ болат арқан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-211-0100	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91	10 м
214-211-0101	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 3,6 мм	10 м
214-211-0102	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 3,8 мм	10 м
214-211-0103	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,1 мм	10 м
214-211-0104	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,5 мм	10 м
214-211-0105	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,8 мм	10 м
214-211-0106	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 5,1 мм	10 м
214-211-0107	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 5,6 мм	10 м
214-211-0108	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 6,2 мм	10 м
214-211-0109	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 6,9 мм	10 м
214-211-0110	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 7,6 мм	10 м
214-211-0111	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 8,3 мм	10 м
214-211-0112	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 9,1 мм	10 м
214-211-0113	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 9,6 мм	10 м
214-211-0114	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 11 мм	10 м
214-211-0115	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 12 мм	10 м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-211-0116	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 13 мм	10 м
214-211-0117	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 14 мм	10 м
214-211-0118	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 15 мм	10 м
214-211-0119	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 16,5 мм	10 м
214-211-0120	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 18 мм	10 м
214-211-0121	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 19,5 мм	10 м
214-211-0122	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 21 мм	10 м
214-211-0123	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 22,5 мм	10 м
214-211-0124	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 24 мм	10 м
214-211-0125	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 25,5 мм	10 м
214-211-0126	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 27 мм	10 м
214-211-0127	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 28 мм	10 м
214-211-0128	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 30,5 мм	10 м
214-211-0129	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 32 мм	10 м
214-211-0130	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 33,5 мм	10 м
214-211-0131	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 37 мм	10 м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-211-0132	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 39,5 мм	10 м
214-211-0133	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 42 мм	10 м
214-211-0134	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 44,5 мм	10 м
214-211-0135	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 47,5 мм	10 м
214-211-0136	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 51 мм	10 м
214-211-0137	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, МЕМСТ 3241-91 диаметрі 56 мм	10 м
214-211-0200	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91	10 м
214-211-0201	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 3,6 мм	10 м
214-211-0202	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 3,8 мм	10 м
214-211-0203	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,1 мм	10 м
214-211-0204	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,5 мм	10 м
214-211-0205	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,8 мм	10 м
214-211-0206	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 5,1 мм	10 м
214-211-0207	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 5,6 мм	10 м
214-211-0208	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 6,2 мм	10 м
214-211-0209	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 6,9 мм	10 м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-211-0210	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 7,6 мм	10 м
214-211-0211	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 8,3 мм	10 м
214-211-0212	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 9,1 мм	10 м
214-211-0213	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 9,6 мм	10 м
214-211-0214	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 11 мм	10 м
214-211-0215	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 12 мм	10 м
214-211-0216	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 13 мм	10 м
214-211-0217	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 14 мм	10 м
214-211-0218	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 15 мм	10 м
214-211-0219	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 16,5 мм	10 м
214-211-0220	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 18 мм	10 м
214-211-0221	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 19,5 мм	10 м
214-211-0222	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 21 мм	10 м
214-211-0223	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 22,5 мм	10 м
214-211-0224	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 24 мм	10 м
214-211-0225	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 25,5 мм	10 м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-211-0226	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 27 мм	10 м
214-211-0227	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 28 мм	10 м
214-211-0228	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 30,5 мм	10 м
214-211-0229	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 32 мм	10 м
214-211-0230	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 33,5 мм	10 м
214-211-0231	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 37 мм	10 м
214-211-0232	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 39,5 мм	10 м
214-211-0233	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 42 мм	10 м
214-211-0234	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 44,5 мм	10 м
214-211-0235	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 47,5 мм	10 м
214-211-0236	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 51 мм	10 м
214-211-0237	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 56 мм	10 м

Топ 214-212. Мырышталған болат арқан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-212-0100	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91	10 м
214-212-0101	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 3,6 мм	10 м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-212-0102	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 3,8 мм	10 м
214-212-0103	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,1 мм	10 м
214-212-0104	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,5 мм	10 м
214-212-0105	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,8 мм	10 м
214-212-0106	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 5,1 мм	10 м
214-212-0107	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 5,6 мм	10 м
214-212-0108	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 6,2 мм	10 м
214-212-0109	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 6,9 мм	10 м
214-212-0110	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 7,6 мм	10 м
214-212-0111	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 8,3 мм	10 м
214-212-0112	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 9,1 мм	10 м
214-212-0113	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 9,6 мм	10 м
214-212-0114	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 11 мм	10 м
214-212-0115	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 12 мм	10 м
214-212-0116	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 13 мм	10 м
214-212-0117	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 14 мм	10 м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-212-0118	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 15 мм	10 м
214-212-0119	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 16,5 мм	10 м
214-212-0120	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 18 мм	10 м
214-212-0121	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 19,5 мм	10 м
214-212-0122	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 21 мм	10 м
214-212-0123	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 22,5 мм	10 м
214-212-0124	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 24 мм	10 м
214-212-0125	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 25,5 мм	10 м
214-212-0126	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 27 мм	10 м
214-212-0127	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 28 мм	10 м
214-212-0128	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 30,5 мм	10 м
214-212-0129	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 32 мм	10 м
214-212-0130	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 33,5 мм	10 м
214-212-0131	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 37 мм	10 м
214-212-0132	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 39,5 мм	10 м
214-212-0133	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 42 мм	10 м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-212-0134	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 44,5 мм	10 м
214-212-0135	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 47,5 мм	10 м
214-212-0136	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 51 мм	10 м
214-212-0137	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және одан төмен ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 56 мм	10 м
214-212-0200	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91	10 м
214-212-0201	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 3,6 мм	10 м
214-212-0202	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 3,8 мм	10 м
214-212-0203	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,1 мм	10 м
214-212-0204	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,5 мм	10 м
214-212-0205	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,8 мм	10 м
214-212-0206	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 5,1 мм	10 м
214-212-0207	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 5,6 мм	10 м
214-212-0208	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 6,2 мм	10 м
214-212-0209	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 6,9 мм	10 м
214-212-0210	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 7,6 мм	10 м
214-212-0211	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 8,3 мм	10 м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-212-0212	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 9,1 мм	10 м
214-212-0213	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 9,6 мм	10 м
214-212-0214	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 11 мм	10 м
214-212-0215	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 12 мм	10 м
214-212-0216	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 13 мм	10 м
214-212-0217	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 14 мм	10 м
214-212-0218	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 15 мм	10 м
214-212-0219	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 16,5 мм	10 м
214-212-0220	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 18 мм	10 м
214-212-0221	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 19,5 мм	10 м
214-212-0222	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 21 мм	10 м
214-212-0223	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 22,5 мм	10 м
214-212-0224	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 24 мм	10 м
214-212-0225	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 25,5 мм	10 м
214-212-0226	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 27 мм	10 м
214-212-0227	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 28 мм	10 м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-212-0228	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 30,5 мм	10 м
214-212-0229	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 32 мм	10 м
214-212-0230	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 33,5 мм	10 м
214-212-0231	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 37 мм	10 м
214-212-0232	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 39,5 мм	10 м
214-212-0233	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 42 мм	10 м
214-212-0234	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 44,5 мм	10 м
214-212-0235	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 47,5 мм	10 м
214-212-0236	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 51 мм	10 м
214-212-0237	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы В сымынан, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 56 мм	10 м
214-212-0300	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы І сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91	
214-212-0301	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы І сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 3,6 мм	10 м
214-212-0302	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы І сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 3,8 мм	10 м
214-212-0303	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы І сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,1 мм	10 м
214-212-0304	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы І сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,5 мм	10 м
214-212-0305	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы І сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,8 мм	10 м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-212-0306	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 5,1 мм	10 м
214-212-0307	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 5,6 мм	10 м
214-212-0308	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 6,2 мм	10 м
214-212-0309	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 6,9 мм	10 м
214-212-0310	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 7,6 мм	10 м
214-212-0311	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 8,3 мм	10 м
214-212-0312	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 9,1 мм	10 м
214-212-0313	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 9,6 мм	10 м
214-212-0314	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 11 мм	10 м
214-212-0315	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 12 мм	10 м
214-212-0316	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 13 мм	10 м
214-212-0317	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 14 мм	10 м
214-212-0318	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 15 мм	10 м
214-212-0319	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 16,5 мм	10 м
214-212-0320	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 18 мм	10 м
214-212-0321	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 19,5 мм	10 м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-212-0322	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 21 мм	10 м
214-212-0323	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 22,5 мм	10 м
214-212-0324	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 24 мм	10 м
214-212-0325	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 25,5 мм	10 м
214-212-0326	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 27 мм	10 м
214-212-0327	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 28 мм	10 м
214-212-0328	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 30,5 мм	10 м
214-212-0329	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 32 мм	10 м
214-212-0330	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 33,5 мм	10 м
214-212-0331	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 37 мм	10 м
214-212-0332	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 39,5 мм	10 м
214-212-0333	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 42 мм	10 м
214-212-0334	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 44,5 мм	10 м
214-212-0335	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 47,5 мм	10 м
214-212-0336	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 51 мм	10 м
214-212-0337	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 56 мм	10 м

Топ 214-213. Басқа құрылымдағы болат арқан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-213-0100	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91	10 м
214-213-0101	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 4,6 мм	10 м
214-213-0102	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 5,1 мм	10 м
214-213-0103	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 5,7 мм	10 м
214-213-0104	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 6,4 мм	10 м
214-213-0105	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 7,8 мм	10 м
214-213-0106	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 8,8 мм	10 м
214-213-0107	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 10,5 мм	10 м
214-213-0108	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 11,5 мм	10 м
214-213-0109	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 12 мм	10 м
214-213-0110	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 13 мм	10 м
214-213-0111	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 14 мм	10 м
214-213-0112	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 15 мм	10 м
214-213-0113	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 16,5 мм	10 м
214-213-0114	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 17,5 мм	10 м
214-213-0115	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 19,5 мм	10 м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-213-0116	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 20 мм	10 м
214-213-0117	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 22 мм	10 м
214-213-0118	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 23 мм	10 м
214-213-0119	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 25,5 мм	10 м
214-213-0120	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 28 мм	10 м
214-213-0121	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 30,5 мм	10 м
214-213-0122	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 32,5 мм	10 м
214-213-0123	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 35 мм	10 м
214-213-0124	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 37 мм	10 м
214-213-0125	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 39 мм	10 м
214-213-0126	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 40 мм	10 м
214-213-0127	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 41 мм	10 м
214-213-0128	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 43,5 мм	10 м
214-213-0129	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 45 мм	10 м
214-213-0130	Конструкциясы 6х19(1+9+9)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 диаметрі 46 мм	10 м
214-213-0200	ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91	10 м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-213-0201	ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 6х7(1+6)+1х7(1+6), жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1770 Н/мм2, диаметрі 10 мм	10 м
214-213-0202	ЛК-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91 6х7(1+6)+1 о.с., мырышталған, І маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1568 Н/мм2, диаметрі 9,7 мм	10 м

Топ 214-214. ТК типті болат арқан МЕМСТ 3241-91

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-214-0100	ТК типті болат сымарқандар МЕМСТ 3241-91	10 м
214-214-0101	Конструкциясы 1х19(1+6+12), мырышталған, сымнан жасалған, таңбалау тобы 1372 Н/мм2 ТК типті бір оралған болат сымарқандар диаметрі 6,1 мм	10 м
214-214-0102	Конструкциясы 1х19(1+6+12)+1 о.с., мырышталған, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ТК типті бір оралған болат сымарқандар, диаметрі 6,1 мм	10 м
214-214-0103	Конструкциясы 1х37(1+6+12+18), жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ТК типті бір оралған болат сымарқандар, диаметрі 20 мм	10 м
214-214-0104	Конструкциясы 1х37(1+6+12+18), жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ТК типті бір оралған болат сымарқандар, диаметрі 21 мм	10 м
214-214-0105	Конструкциясы 1х37(1+6+12+18), жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ТК типті бір оралған болат сымарқандар, диаметрі 22,5 мм	10 м
214-214-0106	Конструкциясы 1х37(1+6+12+18), жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ТК типті бір оралған болат сымарқандар, диаметрі 24 мм	10 м
214-214-0107	Конструкциясы 1х37(1+6+12+18), жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ТК типті бір оралған болат сымарқандар, диаметрі 27 мм	10 м
214-214-0108	Конструкциясы 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., мырышталған, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ТК типті екеулеп есілген болат сымарқандар, диаметрі 5 мм	10 м
214-214-0109	Конструкциясы 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., мырышталған, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ТК типті екеулеп есілген болат сымарқандар, диаметрі 15,5 мм	10 м
214-214-0110	Конструкциясы 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н/мм2 және төмен ТК типті екеулеп есілген болат сымарқандар, диаметрі 6,4 мм	10 м
214-214-0111	Конструкциясы 6х19(1+6+12)+1 о.с., мырышталған, І маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ТК типті екеулеп есілген болат сымарқандар, диаметрі 6,5 мм	10 м

Топ 214-215. Шпунтты қадаларға арналған фасонды ыстықтай илемделген профиль

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-215-0100	Шпунттық қадаларға арналған ыстықтай илемделген фасондық профильдер, МЕМСТ 4781-85	т
214-215-0101	Шпунттық қадаларға арналған ыстықтай илемделген фасондық профильдер, МЕМСТ 4781-85 салмағы 50 кг-нан 100 кг дейін, болаттың маркасы 16ХГ	т
214-215-0102	Шпунттық қадаларға арналған ыстықтай илемделген фасондық профильдер, МЕМСТ 4781-85 салмағы 46,3-тен 93,9 кг-ге дейін	т

Кіші бөлім 214-3. Түсті металдар мен қорытпалардан жасалған илек

Топ 214-301. Жеңіл түсті металдардан жасалған илек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-301-0100	Алюминийден жасалған фольга МЕМСТ 618-2014	
214-301-0101	Алюминийден жасалған фольга МЕМСТ 618-2014 ДПРХТ 0,040х100 НД	м2
214-301-0102	Алюминийден жасалған фольга МЕМСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100 НД	м2
214-301-0103	Алюминийден жасалған фольга МЕМСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2
214-301-0200	Алюминий табақтар МЕМСТ 21631-76	
214-301-0201	Алюминий табақтар МЕМСТ 21631-76 қалыңдығы 1,5 мм	м2
214-301-0202	Алюминий табақтар МЕМСТ 21631-76 қалыңдығы 2 мм	м2
214-301-0203	Алюминий табақтар МЕМСТ 21631-76 маркасы АД1Н, қалыңдығы 0,5 мм	кг
214-301-0204	Алюминий табақтар МЕМСТ 21631-76 маркасы АД1Н, қалыңдығы 0,8 мм	кг
214-301-0205	Алюминий табақтар МЕМСТ 21631-76 маркасы АД1Н, қалыңдығы 1 мм	кг
214-301-0206	Алюминий табақтар МЕМСТ 21631-76 қалыпты плакирлеудегі алюминийден жасалған табақтар Д1А, жағылған Д1АМ, термиялық өңделмеген Д1	т
214-301-0207	Алюминий табақтар МЕМСТ 21631-76 маркасы АД0, А5	т
214-301-0300	Құйма алюминий МЕМСТ 11070-74	
214-301-0301	Құйма алюминий	т

Топ 214-302. Ауыр түсті металдардан жасалған илек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-302-0100	Техникалық қорғасын МЕМСТ 3778-98	
214-302-0101	Техникалық қорғасын, маркасы С0	т
214-302-0200	Қорғасын рөлдер МЕМСТ 89-73	
214-302-0201	Қорғасын рөлдер МЕМСТ 89-73 маркасы С1 қалыңдығы 1,0 мм	т
214-302-0202	Қорғасын рөлдер МЕМСТ 89-73 маркасы С1 қалыңдығы 2,0 мм	т
214-302-0203	Қорғасын рөлдер МЕМСТ 89-73 маркасы С1 қалыңдығы 3,0 мм	т
214-302-0300	Қалайы баббиттері МЕМСТ 1320-74	
214-302-0301	Б83 маркалы қалайы баббиттері	т
214-302-0400	Қорғасын баббиттері МЕМСТ 1320-74	
214-302-0401	Б16 маркалы қорғасын баббиттері	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-302-0500	Кальций баббиттері МЕМСТ 1209-90	
214-302-0501	Кальций баббиттері	т
214-302-0600	Қалайы МЕМСТ 860-75	
214-302-0601	Қалайы МЕМСТ 860-75 маркасы 01ПЧ	т
214-302-0602	Қалайы МЕМСТ 860-75 маркасы 01ПЧ	кг

Кіші бөлім 214-4. Жалпы Құрылыс және арнайы мақсаттағы металл бұйымдары

Топ 214-401. Өрілген болат тор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-401-0100	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80	м2
214-401-0101	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 1,2 мм х 20 мм	м2
214-401-0102	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 1,2 мм х 40 мм	м2
214-401-0103	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 1,4 мм х 12 мм	м2
214-401-0104	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 1,6 мм х 12 мм	м2
214-401-0105	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 1,6 мм х 50 мм	м2
214-401-0106	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 1,6 мм х 65 мм	м2
214-401-0107	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 1,8 мм х 50 мм	м2
214-401-0108	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 2 мм х 20 мм	м2
214-401-0109	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 2 мм х 25 мм	м2
214-401-0110	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 2 мм х 35 мм	м2
214-401-0111	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 2 мм х 50 мм	м2
214-401-0112	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 2 мм х 65 мм	м2
214-401-0113	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 3 мм х 50 мм	м2
214-401-0114	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 3 мм х 60 мм	м2
214-401-0115	Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 4 мм х 80 мм	м2
214-401-0200	Мырыштalған сымнан тоқылған дара болат тор МЕМСТ 5336-80	м2
214-401-0201	Мырыштalған сымнан тоқылған дара болат тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 40х40х1,2 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-401-0202	Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 12х12х1,6 мм	м2
214-401-0203	Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 35х35х1,6 мм	м2
214-401-0204	Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 40х40х1,6 мм	м2
214-401-0205	Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 50х50х1,6 мм	м2
214-401-0206	Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 50х50х1,8 мм	м2
214-401-0207	Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 20х20х2 мм	м2
214-401-0208	Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 50х50х2 мм	м2
214-401-0209	Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 65х65х2 мм	м2
214-401-0210	Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор МЕМСТ 5336-80 өлшемдері 60х60х3 мм	м2
214-401-0300	Мырышталған сымнан жасалған топсалы тор	м2
214-401-0301	Мырышталған сымнан жасалған топсалы тор өлшемдері 1 мм х 50 мм	м2
214-401-0302	Мырышталған сымнан жасалған топсалы тор өлшемдері 1,2 мм х 50 мм	м2
214-401-0303	Мырышталған сымнан жасалған топсалы тор өлшемдері 1,45 мм х 50 мм	м2
214-401-0304	Мырышталған сымнан жасалған топсалы тор өлшемдері 1,65 мм х 50 мм	м2

Топ 214-402. Тоқылған сым тор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-402-0100	Шаршылы ұяшықтары жабынсыз тоқымалы тор МЕМСТ 3826-82	
214-402-0101	Шаршылы ұяшықтары жабынсыз тоқымалы тор МЕМСТ 3826-82 өлшемдері 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2
214-402-0102	Шаршылы ұяшықтары жабынсыз тоқымалы тор МЕМСТ 3826-82 өлшемдері 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2
214-402-0103	Шаршылы ұяшықтары жабынсыз тоқымалы тор МЕМСТ 3826-82 өлшемі 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2
214-402-0200	Шаршылы ұяшықтары мырышталған тоқымалы тор МЕМСТ 3826-82	
214-402-0201	Шаршылы ұяшықтары мырышталған тоқымалы тор МЕМСТ 3826-82 өлшемдері 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2
214-402-0202	Шаршылы ұяшықтары мырышталған тоқымалы тор МЕМСТ 3826-82 өлшемдері 12 мм х 12 мм х 1 мм	м2
214-402-0300	Шаршылы ұяшықтары тоттанбайтын болат сымнан жасалған тоқымалы тор МЕМСТ 3826-82	
214-402-0301	Шаршылы ұяшықтары тоттанбайтын болат сымнан жасалған тоқымалы тор МЕМСТ 3826-82 өлшемі 0,5 мм х 0,5 мм х 0,3 мм	м2
214-402-0302	Шаршылы ұяшықтары тоттанбайтын болат сымнан жасалған тоқымалы тор МЕМСТ 3826-82 өлшемі 6 мм х 6 мм х 2 мм	м2

Топ 214-403. Дәнекерленген арматуралық тор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-403-0100	Темірбетон конструкцияларына және бұйымдарына арналған дәнекерленетін арматуралық торлар МЕМСТ 23279-2012	т
214-403-0101	В-1, Вр1 арматура сымынан жасалған арматуралық дәнекерлеу торлары, диаметрі 3 мм - ден 5 мм дейін	т
214-403-0102	А-I (А240) және А-II (А300) арматуралық болаттан жасалған дәнекерленетін арматуралық торлар, диаметрі 6 мм - ден 16 мм дейін МЕМСТ 23279-2012	т
214-403-0103	А-III (А400) арматуралық болаттан жасалған дәнекерленетін арматуралық торлар, диаметрі 6 мм - ден 40 мм дейін МЕМСТ 23279-2012	т

Топ 214-404. Габионды тор бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-404-0100	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008	дана
214-404-0101	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 3 м, ені 2 м, биіктігі 0,17 м	дана
214-404-0102	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 3 м, ені 2 м, биіктігі 0,23 м	дана
214-404-0103	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 3 м, ені 2 м, биіктігі 0,3 м	дана
214-404-0104	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 3 м, ені 2 м, биіктігі 0,5 м	дана
214-404-0105	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 4 м, ені 2 м, биіктігі 0,17 м	дана
214-404-0106	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 4 м, ені 2 м, биіктігі 0,23 м	дана
214-404-0107	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 4 м, ені 2 м, биіктігі 0,3 м	дана
214-404-0108	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 4 м, ені 2 м, биіктігі 0,5 м	дана
214-404-0109	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 5 м, ені 2 м, биіктігі 0,17 м	дана
214-404-0110	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 5 м, ені 2 м, биіктігі 0,23 м	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-404-0111	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 5 м, ені 2 м, биіктігі 0,3 м	дана
214-404-0112	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 5 м, ені 2 м, биіктігі 0,5 м	дана
214-404-0113	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 6 м, ені 2 м, биіктігі 0,17 м	дана
214-404-0114	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 6 м, ені 2 м, биіктігі 0,23 м	дана
214-404-0115	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 6 м, ені 2 м, биіктігі 0,3 м	дана
214-404-0116	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған матрац-төсеніштік габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 6 м, ені 2 м, биіктігі 0,5 м	дана
214-404-0200	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған қорапты габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008	дана
214-404-0201	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған қорапты габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 1,5 м, ені 1 м, биіктігі 0,5 м	дана
214-404-0202	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған қорапты габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 1,5 м, ені 1 м, биіктігі 1 м	дана
214-404-0203	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған қорапты габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 2 м, ені 1 м, биіктігі 0,5 м	дана
214-404-0204	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған қорапты габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 2 м, ені 1 м, биіктігі 1 м	дана
214-404-0205	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған қорапты габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 3 м, ені 1 м, биіктігі 0,5 м	дана
214-404-0206	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған қорапты габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 3 м, ені 1 м, биіктігі 1 м	дана
214-404-0207	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған қорапты габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 4 м, ені 1 м, биіктігі 0,5 м	дана
214-404-0208	Диаметрі 2,7 мм мырышталған сымнан жасалған қорапты габионды тор бұйым ҚР СТ МЕМСТ Р 52132-2008 ұзындығы 4 м, ені 1 м, биіктігі 1 м	дана
214-404-0300	Диаметрі 8 мм мырышталған сымнан жасалған қорапты қаңқалы-панельді габионды тор бұйым	жиынтық

Топ 214-405. Соғылмалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-405-0200	Көмір тектес болаттан жасалған соғылмалар	
214-405-0201	Шаршылы дайындамалардан жасалған соғылмалар	т

Топ 214-406. Орамды болат материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-406-0100	Болат таспа	
214-406-0101	Болат таспа қаптамалы, жұмсақ, қалыпты дәлдік 0, 7х20-50 мм МЕМСТ 3560-73	кг

Топ 214-407. Арматураны біріктіруге арналған муфталар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-407-0100	Конустық бұрандалы арматураға арналған стандартты муфта МЕМСТ 34278-2024	
214-407-0101	Конустық бұрандалы арматураға арналған стандартты муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 16	дана
214-407-0102	Конустық бұрандалы арматураға арналған стандартты муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 18	дана
214-407-0103	Конустық бұрандалы арматураға арналған стандартты муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 20	дана
214-407-0104	Конустық бұрандалы арматураға арналған стандартты муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 22	дана
214-407-0105	Конустық бұрандалы арматураға арналған стандартты муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 25	дана
214-407-0106	Конустық бұрандалы арматураға арналған стандартты муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 28	дана
214-407-0107	Конустық бұрандалы арматураға арналған стандартты муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 32	дана
214-407-0108	Конустық бұрандалы арматураға арналған стандартты муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 36	дана
214-407-0109	Конустық бұрандалы арматураға арналған стандартты муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 40	дана
214-407-0200	Конустық бұрандалы арматураға арналған позициялы муфта МЕМСТ 34278-2024	
214-407-0201	Конустық бұрандалы арматураға арналған позициялы муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 16	дана
214-407-0202	Конустық бұрандалы арматураға арналған позициялы муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 18	дана
214-407-0203	Конустық бұрандалы арматураға арналған позициялы муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 20	дана
214-407-0204	Конустық бұрандалы арматураға арналған позициялы муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 22	дана
214-407-0205	Конустық бұрандалы арматураға арналған позициялы муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 25	дана
214-407-0206	Конустық бұрандалы арматураға арналған позициялы муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 28	дана
214-407-0207	Конустық бұрандалы арматураға арналған позициялы муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 32	дана
214-407-0208	Конустық бұрандалы арматураға арналған позициялы муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 36	дана
214-407-0209	Конустық бұрандалы арматураға арналған позициялы муфта МЕМСТ 34278-2024 DN 40	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
214-407-0300	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024	
214-407-0301	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024 ішкі диаметрлері 36/32 мм	дана
214-407-0302	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024 ішкі диаметрлері 36/28 мм	дана
214-407-0303	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024 ішкі диаметрлері 36/25 мм	дана
214-407-0304	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024 ішкі диаметрлері 32/28 мм	дана
214-407-0305	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024 ішкі диаметрлері 32/25 мм	дана
214-407-0306	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024 ішкі диаметрлері 32/22 мм	дана
214-407-0307	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024 ішкі диаметрлері 28/25 мм	дана
214-407-0308	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024 ішкі диаметрлері 28/22 мм	дана
214-407-0309	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024 ішкі диаметрлері 25/22 мм	дана
214-407-0310	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024 ішкі диаметрлері 25/20 мм	дана
214-407-0311	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024 ішкі диаметрлері 22/20 мм	дана
214-407-0312	Конустық бұрандалы арматураға арналған өтпелі муфта МЕМСТ 34278-2024 ішкі диаметрлері 22/16 мм	дана

Бөлім 215. Ағаш материалдары, ағаш бұйымдар

Кіші бөлім 215-1. Ағаш материалдары

Топ 215-101. Дөңгелек ағаш материалдары (бөрене)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-101-0100	Құрылысқа арналған қылқан жапырақты ағаш тұқымдарының дөңгелек ағаш материалы МЕМСТ 9463-2016	м3
215-101-0101	Құрылысқа арналған қылқан жапырақты ағаш тұқымдарының дөңгелек ағаш материалы МЕМСТ 9463-2016 қалыңдығы 140 мм- ден 240 мм дейін, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, 1-ші сұрып	м3
215-101-0102	Құрылысқа арналған қылқан жапырақты ағаш тұқымдарының дөңгелек ағаш материалы МЕМСТ 9463-2016 қалыңдығы 140 мм- ден 240 мм дейін, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, 2-ші сұрып	м3
215-101-0200	Жалпы мақсаттағы ағаш материалы және дайындамаларды өндіруге арналған қылқан жапырақты дөңгелек ағаш материалы МЕМСТ 9463-2016	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-101-0201	Жалпы мақсаттағы ағаш материалы және дайындамаларды өндіруге арналған қылқан жапырақты дөңгелек ағаш материалы МЕМСТ 9463-2016 қалыңдығы 200 мм-ден 240 мм дейін, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, 1-ші сұрып	м3
215-101-0202	Жалпы мақсаттағы ағаш материалы және дайындамаларды өндіруге арналған қылқан жапырақты дөңгелек ағаш материалы МЕМСТ 9463-2016 қалыңдығы 200 мм-ден 240 мм дейін, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, 2-ші сұрып	м3
215-101-0203	Жалпы мақсаттағы ағаш материалы және дайындамаларды өндіруге арналған қылқан жапырақты дөңгелек ағаш материалы МЕМСТ 9463-2016 қалыңдығы 200 мм-нен 240 мм дейін, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, 3-ші сұрып	м3
215-101-0300	Құрылысқа арналған жапырақты ағаш тұқымдарының дөңгелек ағаш материалы МЕМСТ 9463-2016	м3
215-101-0301	Құрылысқа арналған жапырақты ағаш тұқымдарының дөңгелек ағаш материалы, қалыңдығы 120 мм-ден 240 мм дейін, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, 3-ші сұрып МЕМСТ 9462-2016	м3
215-101-0400	Дөңгелек ағаштан жасалған арнайы мақсаттағы ағаш материалдары МЕМСТ 9463-2016	м3
215-101-0401	Қылқан жапырақты дөңгелек арнайы мақсаттағы ағаш материалы, диаметрі 140 мм-ден 340 мм дейін, ұзындығы 4,5 м-ден 6,5 м дейін	м3
215-101-0402	Қылқан жапырақты дөңгелек арнайы мақсаттағы ағаш материалы, диаметрі 140 мм-ден 340 мм дейін, ұзындығы 7,5 м-ден 9,5 м дейін	м3
215-101-0403	Сіңдірілген қылқан жапырақты дөңгелек ағаш материалы МЕМСТ 9463-88	м3
215-101-0404	Сіңдірілген шыршадан жасалған дөңгелек ағаш материалы, диаметрі 140 мм, ұзындығы 13 м дейін	м3
215-101-0405	Сіңдірілген қарағайдан жасалған дөңгелек ағаш материалдары, диаметрі 140 мм-ден 240 мм дейін, ұзындығы 13 м дейін	м3
215-101-0406	Қылқан жапырақты дөңгелек тамырланбаған ағашынан жасалған кеніштік бағаны, ұзындығы 2,5 м-ден 3,9 м дейін	м3
215-101-0407	Қылқан жапырақты дөңгелек тамырланбаған ағашынан жасалған кеніштік бағаны, ұзындығы 0,9 м-ден 1,4 м дейін	м3

Топ 215-102. Ағашты қада, тауар астындағы тұғыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-102-0100	Ағашты қада, тауар астындағы тұғыр	м3
215-102-0101	Қылқан жапырақты ағаштан қадалар, қалыңдығы 30 мм-ден 60 мм дейін, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін МЕМСТ 9463-2016	м3
215-102-0102	Қайың немесе жұмсақ жапырақты ағаштан қадалар, қалыңдығы 30 мм-ден 80 мм дейін, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін МЕМСТ 9462-2016	м3
215-102-0103	Қылқан жапырақты ағаштан жасалған тауар астындағы тұғыр, қалыңдығы 60 мм-ден 130 мм дейін, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін МЕМСТ 9463-2016	м3
215-102-0200	Ағаш баған	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-102-0201	Ағаш отырғызуға арналған ағаш бағаң	дана

Кіші бөлім 215-2. Кесілген ағаш материалдары

Топ 215-201. Кесілмеген қырлы бөрене және бөрене

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-201-0100	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген қырлы бөрене, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін, 1-ші сұрып МЕМСТ 8486-86	м3
215-201-0101	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген қырлы бөрене, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін, 1-ші сұрып МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-201-0102	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген қырлы бөрене, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін, 1-ші сұрып МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-201-0103	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген қырлы бөрене, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін, 1-ші сұрып МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-201-0104	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген қырлы бөрене, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін, 1-ші сұрып МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3
215-201-0200	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген қырлы бөрене, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86	м3
215-201-0201	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген қырлы бөрене, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-201-0202	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген қырлы бөрене, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-201-0203	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген қырлы бөрене, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-201-0204	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген қырлы бөрене, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3

Топ 215-202. Кесілген қырлы бөрене және бөрене

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-202-0100	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін МЕМСТ 8486-86	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-202-0101	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-202-0102	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-202-0103	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-202-0104	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3
215-202-0200	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86	
215-202-0201	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86 1 сұрыпты	м3
215-202-0202	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-202-0203	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-202-0204	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3
215-202-0300	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін МЕМСТ 8486-86	
215-202-0301	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-202-0302	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-202-0303	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-202-0400	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86	
215-202-0401	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-202-0402	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-202-0403	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 150 мм және астам МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-202-0500	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 40 мм-ден 75 мм дейін МЕМСТ 8486-86	
215-202-0501	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 40 мм-ден 75 мм дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-202-0502	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 40 мм-ден 75 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-202-0503	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 40 мм-ден 75 мм дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-202-0504	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 40 мм-ден 75 мм дейін МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3
215-202-0600	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 40 мм-ден 75 мм дейін МЕМСТ 8486-86	
215-202-0601	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 40 мм-ден 75 мм дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-202-0602	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 40 мм-ден 75 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-202-0603	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 40 мм-ден 75 мм дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-202-0700	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 25 мм-ден 50 мм дейін, қалыңдығы 16 мм-ден 50 мм дейін МЕМСТ 8486-86	
215-202-0701	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 25 мм-ден 50 мм дейін, қалыңдығы 16 мм-ден 50 мм дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-202-0702	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 25 мм-ден 50 мм дейін, қалыңдығы 16 мм-ден 50 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-202-0703	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 25 мм-ден 50 мм дейін, қалыңдығы 16 мм-ден 50 мм дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-202-0800	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83	
215-202-0801	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-202-0802	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-202-0803	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-202-0900	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм дейін МЕМСТ 2695-83	
215-202-0901	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-202-0902	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-202-0903	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-202-1000	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83	
215-202-1001	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-202-1002	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-202-1003	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-202-1100	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм дейін МЕМСТ 2695-83	
215-202-1101	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-202-1102	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-202-1103	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-202-1200	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ тұқымдар), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83	
215-202-1201	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ тұқымдар), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-202-1202	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ тұқымдар), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-202-1300	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ тұқымдар), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м ден, кез келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм дейін МЕМСТ 2695-83	
215-202-1301	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ тұқымдар), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м ден, кез келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-202-1302	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ тұқымдар), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м ден, кез келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-202-1400	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ тұқымдар), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83	
215-202-1401	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ тұқымдар), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-202-1402	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ тұқымдар), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 70 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-202-1500	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ тұқымдар), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм ден МЕМСТ 2695-83	
215-202-1501	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ тұқымдар), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм ден МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-202-1502	Жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ тұқымдар), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 80 мм-ден 100 мм ден МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3

Топ 215-203. Кесілмеген тақта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-203-0100	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 16 мм дейін МЕМСТ 8486-86	м3
215-203-0101	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 16 мм дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-203-0102	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 16 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-203-0103	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 16 мм дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-203-0104	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 16 мм дейін МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-203-0200	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86	м3
215-203-0201	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-203-0202	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-203-0203	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-203-0204	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3
215-203-0300	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86	м3
215-203-0301	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-203-0302	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-203-0303	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-203-0304	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3
215-203-0400	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86	м3
215-203-0401	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-203-0402	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-203-0403	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-203-0404	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3
215-203-0500	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86	м3
215-203-0501	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-203-0502	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-203-0503	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-203-0504	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-203-0600	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 16 мм дейін МЕМСТ 8486-86	м3
215-203-0601	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 16 мм дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-203-0602	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 16 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-203-0603	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 16 мм дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-203-0700	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86	м3
215-203-0701	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-203-0702	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-203-0703	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-203-0800	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86	м3
215-203-0801	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-203-0802	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-203-0803	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-203-0900	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86	м3
215-203-0901	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-203-0902	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-203-0903	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-203-1000	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86	м3
215-203-1001	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-203-1002	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-203-1003	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-203-1100	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-203-1101	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-203-1102	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-203-1103	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-203-1200	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-203-1201	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-203-1202	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-203-1203	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-203-1300	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83	м3
215-203-1301	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-203-1302	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-203-1303	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-203-1400	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-203-1401	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-203-1402	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-203-1403	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-203-1500	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-203-1501	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-203-1502	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-203-1503	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-203-1600	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83	м3
215-203-1601	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-203-1602	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-203-1603	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-203-1700	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-203-1701	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-203-1702	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-203-1800	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-203-1801	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-203-1802	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-203-1900	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83	м3
215-203-1901	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-203-1902	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-203-2000	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-203-2001	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-203-2002	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-203-2100	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-203-2101	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-203-2102	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-203-2200	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83	м3
215-203-2201	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-203-2202	Жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3

Топ 215-204. Жиектелген тақта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-204-0100	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 16 мм МЕМСТ 8486-86	м3
215-204-0101	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 16 мм МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-204-0102	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 16 мм МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-204-0103	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 16 мм МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-204-0104	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 16 мм МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3
215-204-0200	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 8486-86	м3
215-204-0201	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-204-0202	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-204-0203	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-204-0204	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3
215-204-0300	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86	м3
215-204-0301	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-204-0302	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-204-0303	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-204-0304	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3
215-204-0400	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 8486-86	м3
215-204-0401	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-204-0402	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-204-0403	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-204-0404	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-204-0500	Қылқан жапырақты кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86	м3
215-204-0501	Қылқан жапырақты кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-204-0502	Қылқан жапырақты кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-204-0503	Қылқан жапырақты кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-204-0504	Қылқан жапырақты кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3
215-204-0600	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 16 мм МЕМСТ 8486-86	м3
215-204-0601	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 16 мм МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-204-0602	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 16 мм МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-204-0603	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 16 мм МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-204-0700	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 8486-86	м3
215-204-0701	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-204-0702	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-204-0703	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-204-0800	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86	м3
215-204-0801	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-204-0802	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-204-0803	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 25 мм МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-204-0900	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 8486-86	м3
215-204-0901	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-204-0902	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-204-0903	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 32 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-204-1000	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86	м3
215-204-1001	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3
215-204-1002	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3
215-204-1003	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 2 м-ден 3,75 мм дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3
215-204-1100	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-204-1101	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-204-1102	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-204-1103	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-204-1200	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін, 1-ші сұрып МЕМСТ 2695-83	м3
215-204-1201	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін, 1-ші сұрып МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-204-1202	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін, 1-ші сұрып МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-204-1203	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін, 1-ші сұрып МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-204-1300	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83	м3
215-204-1301	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-204-1302	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-204-1303	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-204-1400	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-204-1401	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-204-1402	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-204-1403	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-204-1500	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-204-1501	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-204-1502	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-204-1503	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-204-1600	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83	м3
215-204-1601	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-204-1602	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-204-1603	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (қайың, жөке), ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-204-1700	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-204-1701	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-204-1702	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-204-1703	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-204-1800	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-204-1801	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-204-1802	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-204-1803	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-204-1900	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83	м3
215-204-1901	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-204-1902	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-204-1903	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 3-ші сұрып	м3
215-204-2000	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3
215-204-2001	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-204-2002	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-204-2100	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-204-2101	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-204-2102	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 25 мм-ден 40 мм дейін МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-204-2200	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83	м3
215-204-2201	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 1-ші сұрып	м3
215-204-2202	Жапырақты ағаштан кесілген тақтай (көктерек, қараағаш, терек және басқа да жұмсақ ағаш тұқымдары) ұзындығы 2 м-ден 3,75 м дейін, кез келген енде, қалыңдығы 45 мм және астам МЕМСТ 2695-83 2-ші сұрып	м3
215-204-2300	Ширек жоңқаланған тақтай	м3
215-204-2301	Ширек жоңқаланған тақтай, қалыңдығы 13 мм-ден бастап - 16 мм дейін, 2 сұрып	м3
215-204-2302	Ширек жоңқаланған тақтай, қалыңдығы 40 мм-ден бастап - 60 мм дейін, 3 сұрып	м3
215-204-2400	Шпунтты тақтай	м3
215-204-2401	Шпунтты тақтай, қалыңдығы 60 мм, 1 сұрып	м3

Топ 215-205. Қылқан жапырақты өркеш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-205-0100	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген шеттақтай	м3
215-205-0101	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген шеттақтай, ұзындығы 0,8 м-ден 2 м дейін	м3
215-205-0102	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген шеттақтай, ұзындығы 2 м және астам	м3
215-205-0103	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген шеттақтай	м3

Топ 215-206. Отын, үгінділер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-206-0100	Жылу шығару қабілетінің 1-ші топтағы кесілген отын (қайың, бүк, шетен, граб, ильм, шегіршін, үйеңкі, емен, бал қарағай) МЕМСТ 3243-88	м3
215-206-0101	Жылу шығару қабілетінің 1-ші топтағы кесілген отын (қайың, бүк, шетен, граб, ильм, шегіршін, үйеңкі, емен, бал қарағай), ұзындығы 1 м және одан төмен МЕМСТ 3243-88	м3
215-206-0200	Жылу шығару қабілетінің 2-ші топтағы кесілген отын (қарағай, қарағаш) МЕМСТ 3243-88	м3
215-206-0201	Жылу шығару қабілетінің 2-ші топтағы кесілген отын (қарағай, қарағаш), ұзындығы 1 м және одан төмен МЕМСТ 3243-88	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-206-0300	Жылу шығару қабілетінің 3-ші топтағы кесілген отын (шырша, самырсын, майқарағау, көктерек, жөке, терек, тал) МЕМСТ 3243-88	м3
215-206-0301	Жылу шығару қабілетінің 3-ші топтағы кесілген отын (шырша, самырсын, майқарағау, көктерек, жөке, терек, тал) ұзындығы 1 м және астам МЕМСТ 3243-88	м3
215-206-0400	Үгінділер	м3
215-206-0401	Ағаш үгінділер	м3

Кіші бөлім 215-3. Ағаштан жасалған бұйымдар мен конструкциялар

Топ 215-301. Фанера

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-301-0100	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96	м2
215-301-0101	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 4 мм	м2
215-301-0102	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 6 мм	м2
215-301-0103	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 8 мм	м2
215-301-0104	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 9 мм	м2
215-301-0105	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 10 мм	м2
215-301-0106	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 12 мм	м2
215-301-0107	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 15 мм	м2
215-301-0108	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 18 мм	м2
215-301-0109	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 21 мм	м2
215-301-0110	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 24 мм	м2
215-301-0111	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 27 мм	м2
215-301-0112	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 30 мм	м2
215-301-0200	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96	м2
215-301-0201	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 4 мм	м2
215-301-0202	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 6 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-301-0203	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 8 мм	м2
215-301-0204	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 9 мм	м2
215-301-0205	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 10 мм	м2
215-301-0206	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 12 мм	м2
215-301-0207	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 15 мм	м2
215-301-0208	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 18 мм	м2
215-301-0209	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 21 мм	м2
215-301-0210	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 24 мм	м2
215-301-0211	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 27 мм	м2
215-301-0212	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 30 мм	м2
215-301-0300	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96	м2
215-301-0301	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 4 мм	м2
215-301-0302	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 6 мм	м2
215-301-0303	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 8 мм	м2
215-301-0304	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 9 мм	м2
215-301-0305	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 10 мм	м2
215-301-0306	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 12 мм	м2
215-301-0307	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 15 мм	м2
215-301-0308	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 18 мм	м2
215-301-0309	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 21 мм	м2
215-301-0310	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 24 мм	м2
215-301-0311	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 27 мм	м2
215-301-0312	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 30 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-301-0400	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96	м2
215-301-0401	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 4 мм	м2
215-301-0402	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 6 мм	м2
215-301-0403	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 8 мм	м2
215-301-0404	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 9 мм	м2
215-301-0405	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 10 мм	м2
215-301-0406	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 12 мм	м2
215-301-0407	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 15 мм	м2
215-301-0408	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 18 мм	м2
215-301-0409	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 21 мм	м2
215-301-0410	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 24 мм	м2
215-301-0411	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 27 мм	м2
215-301-0412	Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 30 мм	м2
215-301-0500	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96	м2
215-301-0501	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 4 мм	м2
215-301-0502	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 6 мм	м2
215-301-0503	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 8 мм	м2
215-301-0504	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 9 мм	м2
215-301-0505	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 10 мм	м2
215-301-0506	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 12 мм	м2
215-301-0507	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 15 мм	м2
215-301-0508	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 18 мм	м2
215-301-0509	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 21 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-301-0510	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 24 мм	м2
215-301-0511	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 27 мм	м2
215-301-0512	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 30 мм	м2
215-301-0600	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96	м2
215-301-0601	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 4 мм	м2
215-301-0602	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 6 мм	м2
215-301-0603	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 8 мм	м2
215-301-0604	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 9 мм	м2
215-301-0605	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 10 мм	м2
215-301-0606	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 12 мм	м2
215-301-0607	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 15 мм	м2
215-301-0608	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 18 мм	м2
215-301-0609	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 21 мм	м2
215-301-0610	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 24 мм	м2
215-301-0611	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 27 мм	м2
215-301-0612	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФК, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 30 мм	м2
215-301-0700	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96	м2
215-301-0701	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 4 мм	м2
215-301-0702	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 6 мм	м2
215-301-0703	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 8 мм	м2
215-301-0704	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 9 мм	м2
215-301-0705	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 10 мм	м2
215-301-0706	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 12 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-301-0707	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 15 мм	м2
215-301-0708	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 18 мм	м2
215-301-0709	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 21 мм	м2
215-301-0710	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 24 мм	м2
215-301-0711	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 27 мм	м2
215-301-0712	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланбаған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 30 мм	м2
215-301-0800	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96	м2
215-301-0801	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 4 мм	м2
215-301-0802	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 6 мм	м2
215-301-0803	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 8 мм	м2
215-301-0804	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 9 мм	м2
215-301-0805	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 10 мм	м2
215-301-0806	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 12 мм	м2
215-301-0807	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 15 мм	м2
215-301-0808	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 18 мм	м2
215-301-0809	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 21 мм	м2
215-301-0810	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 24 мм	м2
215-301-0811	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 27 мм	м2
215-301-0812	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған шере, ФСФ, ажарланған МЕМСТ 3916.1-96 қалыңдығы 30 мм	м2
215-301-0900	Ламинатталған шере қалыңдығы 18 мм МЕМСТ Р 53920-2010	м2
215-301-0901	Ламинатталған шере қалыңдығы 18 мм МЕМСТ Р 53920-2010 қалыңдығы 18 мм	м2
215-301-0902	Ламинатталған шере қалыңдығы 18 мм МЕМСТ Р 53920-2010 қалыңдығы 21 мм	м2
215-301-1000	Желімделген тақтай, маркасы ФК және ФБА, сұрыбы В/ВВ МЕМСТ 9620-94	м3
215-301-1001	Желімделген тақтай, маркасы ФК және ФБА, сұрыбы В/ВВ МЕМСТ 9620-94 қалыңдығы 3 мм	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-301-1002	Желімделген тақтай, маркасы ФК және ФБА, сұрыбы В/ВВ МЕМСТ 9620-94 қалыңдығы 4 мм	м3
215-301-1003	Желімделген тақтай, маркасы ФК және ФБА, сұрыбы В/ВВ МЕМСТ 9620-94 қалыңдығы 5-7 мм	м3

Топ 215-302. Талшық тақтасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-302-0100	Жұмсақ М-1 ылғалды әдіспен өндірілген, ағаш талшықты тақталары ҚР СТ EN 622-4-2012	1000 м2
215-302-0101	Жұмсақ М-1 ылғалды әдіспен өндірілген, ағаш талшықты тақталары ҚР СТ EN 622-4-2012 қалыңдығы 12 мм	1000 м2
215-302-0102	Жұмсақ М-1 ылғалды әдіспен өндірілген, ағаш талшықты тақталары ҚР СТ EN 622-4-2012 қалыңдығы 16 мм	1000 м2
215-302-0200	Қатты, ағаш талшықты тақталары маркасы ТС-400, А тобы МЕМСТ 4598-86	1000 м2
215-302-0201	Қатты, ағаш талшықты тақталары маркасы ТС-400, А тобы МЕМСТ 4598-86 қалыңдығы 4 мм	1000 м2
215-302-0202	Қатты, ағаш талшықты тақталары маркасы ТС-400, А тобы МЕМСТ 4598-86 қалыңдығы 5 мм	1000 м2
215-302-0203	Қатты, ағаш талшықты тақталары маркасы ТС-400, А тобы МЕМСТ 4598-86 қалыңдығы 10 мм	1000 м2
215-302-0300	Ағаш талшықты аса қатты тақталары маркасы СТС-500, А тобы қалыңдығы 5 мм ҚР СТ EN 622-5-2012	1000 м2
215-302-0301	Ағаш талшықты аса қатты тақталары маркасы СТС-500, А тобы қалыңдығы 5 мм ҚР СТ EN 622-5-2012	1000 м2

Топ 215-303. ДСП плитасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-303-0100	Көпқабатты және үшқабатты ағаш жоңқалы тақталар, маркасы П-1 МЕМСТ 10632-2007	100 м2
215-303-0101	Көпқабатты және үшқабатты ағаш жоңқалы тақталар, маркасы П-1 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 15-17 мм	100 м2
215-303-0102	Көпқабатты және үшқабатты ағаш жоңқалы тақталар, маркасы П-1 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 18-20 мм	100 м2
215-303-0200	Үстіңгі бетінің құрылымы шағын ағаш жоңқа тақталары МЕМСТ 10632-2007	100 м2
215-303-0201	Үстіңгі бетінің құрылымы шағын ағаш жоңқа тақталары МЕМСТ 10632-2007 маркасы П-А, 1-сұрып, тегістелген, эмиссия сыныбы Е1, қалыңдығы 16 мм	100 м2
215-303-0202	Үстіңгі бетінің құрылымы шағын ағаш жоңқа тақталары МЕМСТ 10632-2007 маркасы П-А, 2-сұрып, тегістелген, эмиссия сыныбы Е1, қалыңдығы 16 мм	100 м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-303-0203	Үстіңгі бетінің құрылымы шағын ағаш жоңқа тақталары МЕМСТ 10632-2007 маркасы П-А, 2-сұрып, тегістелмеген, эмиссия сыныбы Е1, қалыңдығы 16 мм	100 м2
215-303-0204	Үстіңгі бетінің құрылымы шағын ағаш жоңқа тақталары МЕМСТ 10632-2007 маркасы П-Б, 1-сұрып, тегістелген, эмиссия сыныбы Е2, қалыңдығы 16 мм	100 м2
215-303-0300	Ағаш-жоңқалы тақта	
215-303-0301	Ағаш-жоңқалы тақта Эмальмен қапталған қалқан-картинадан жасалған ағашжоңқалы тақта	м2

Топ 215-304. OSB плитасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-304-0100	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007	м2
215-304-0101	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 3 мм	м2
215-304-0102	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 4 мм	м2
215-304-0103	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 5 мм	м2
215-304-0104	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 6 мм	м2
215-304-0105	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 8 мм	м2
215-304-0106	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 9 мм	м2
215-304-0107	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 10 мм	м2
215-304-0108	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 11 мм	м2
215-304-0109	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 12 мм	м2
215-304-0110	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 15 мм	м2
215-304-0111	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 18 мм	м2
215-304-0112	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 22 мм	м2
215-304-0113	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 25 мм	м2
215-304-0114	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 28 мм	м2

Топ 215-305. Көлденең айқастырылып желімделінген тақта (CLT)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-305-0100	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта	
215-305-0101	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 60 мм	м2
215-305-0102	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 80 мм	м2
215-305-0103	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 90 мм	м2
215-305-0104	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 100 мм	м2
215-305-0105	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 120 мм	м2
215-305-0106	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 140 мм	м2
215-305-0107	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 160 мм	м2
215-305-0108	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 180 мм	м2
215-305-0109	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 200 мм	м2
215-305-0110	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 220 мм	м2
215-305-0111	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 240 мм	м2
215-305-0112	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 260 мм	м2
215-305-0113	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 280 мм	м2
215-305-0114	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 300 мм	м2
215-305-0115	ЕС категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 320 мм	м2
215-305-0200	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта	
215-305-0201	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 60 мм	м2
215-305-0202	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 80 мм	м2
215-305-0203	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 90 мм	м2
215-305-0204	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 100 мм	м2
215-305-0205	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 120 мм	м2
215-305-0206	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 140 мм	м2
215-305-0207	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 160 мм	м2
215-305-0208	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 180 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
215-305-0209	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 200 мм	м2
215-305-0210	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 220 мм	м2
215-305-0211	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 240 мм	м2
215-305-0212	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 260 мм	м2
215-305-0213	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 280 мм	м2
215-305-0214	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 300 мм	м2
215-305-0215	ЕЕ категориясы бойынша көлденең айқастырылып желімделінген тақта қалыңдығы 320 мм	м2

Бөлім 216. Тұтқырлар

Кіші бөлім 216-1. Органикалық емес тұтқырлар

Топ 216-101. Цемент

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
216-101-0100	Қоспасыз портландцемент ҚР СТ 3716-2021	т
216-101-0101	Қоспасыз портландцемент ҚР СТ 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т
216-101-0102	Қоспасыз портландцемент ҚР СТ 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т
216-101-0200	Минералды қоспалары бар портландцемент ҚР СТ 3716-2021	т
216-101-0201	Минералды қоспалары бар портландцемент ҚР СТ 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т
216-101-0300	Нормаланған құрамды клинкер негізінде алынған протландцемент ҚР СТ 3716-2021	т
216-101-0301	Нормаланған құрамды клинкер негізінде алынған протландцемент ҚР СТ 3716-2021 ПЦ 400-Д0-Н	т
216-101-0302	Нормаланған құрамды клинкер негізінде алынған протландцемент ҚР СТ 3716-2021 ПЦ 500-Д0-Н	т
216-101-0400	Қоспасыз сульфатқа төзімді портладцемент МЕМСТ 22266-2013	т
216-101-0401	Қоспасыз сульфатқа төзімді портладцемент МЕМСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д0	т
216-101-0500	Минералды қоспалары бар сульфатқа төзімді портландцемент МЕМСТ 22266-2013	т
216-101-0501	Минералды қоспалары бар сульфатқа төзімді портландцемент МЕМСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т
216-101-0600	Әшекелейтін ақ портландцемент МЕМСТ 965-89	т
216-101-0601	Әшекелейтін ақ портландцемент МЕМСТ 965-89 ПЦБ 1-500-Д0	т
216-101-0700	Тампонажды портландцемент МЕМСТ 1581-96	т
216-101-0701	Тампонажды портландцемент МЕМСТ 1581-96 минералдық қоспалары бар	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
216-101-0702	Тампонажды портландцемент МЕМСТ 1581-96 сульфатқа төзімді	т
216-101-0800	Алюминий тотығы бар цемент ГЦ 40 МЕМСТ 969-91	т
216-101-0801	Алюминий тотығы бар цемент ГЦ 40 МЕМСТ 969-91 Алюминий тотығы бар цемент ГЦ 40	т
216-101-0900	Кеңейетін гипс алюминий тотығы бар цемент, МЕМСТ 11052-74	т
216-101-0901	Кеңейетін гипс алюминий тотығы бар цемент МЕМСТ 11052-74	т
216-101-1000	Қож-портландцемент ҚР СТ 3716-2021	т
216-101-1001	Қож-портландцемент ҚР СТ 3716-2021 ШПЦ 400	т
216-101-1002	Қож-портландцемент ҚР СТ 3716-2021 ШПЦ 500	т

Топ 216-102. Әк

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
216-102-0100	Тұтқыр ұнтақ тәріздес құрылыс әгі МЕМСТ 9179-2018	т
216-102-0101	Тұтқыр ұнтақ тәріздес құрылыс әгі	т
216-102-0200	АУ гидратты (сөндірілген), құрылыс әгі МЕМСТ 9179-2018	т
216-102-0201	АУ гидратты (сөндірілген), қоспасыз, 1 сорт құрылыс әгі	т
216-102-0300	Сөндірілмеген түйірлі құрылыс әгі , МЕМСТ 9179-2018	т
216-102-0301	Сөндірілмеген түйірлі құрылыс әгі , МЕМСТ 9179-2018 1 сорт	т
216-102-0302	Сөндірілмеген түйірлі құрылыс әгі , МЕМСТ 9179-2018 2 сорт	т
216-102-0400	Хлорлы әгі МЕМСТ 1692-85	т
216-102-0401	Хлорлы әгі МЕМСТ 1692-85 маркасы А	т

Топ 216-103. Гипс

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
216-103-0100	Керішті сылақ МЕМСТ 125-2018	т
216-103-0101	Керішті сылақ МЕМСТ 125-2018 маркасы Г-3	т
216-103-0102	Керішті сылақ МЕМСТ 125-2018 маркасы Г-4	т
216-103-0103	Керішті сылақ МЕМСТ 125-2018 маркасы Г-5	т
216-103-0200	Селективті гипс МЕМСТ 125-2018	т
216-103-0201	Селективті гипс МЕМСТ 125-2018 маркасы Г-3	т
216-103-0202	Селективті гипс МЕМСТ 125-2018 маркасы Г-4	т

Кіші бөлім 216-2. Органикалық тұтқырлар

Топ 216-201. Битум

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
216-201-0100	Мұнай-құрылыс битумы, МЕМСТ 6617-76, маркасы БН	т
216-201-0101	Мұнай-құрылыс битумы, МЕМСТ 6617-76, маркасы БН 50/50	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
216-201-0102	Мұнай-құрылыс битумы, МЕМСТ 6617-76, маркасы БН 70/30	т
216-201-0103	Мұнай-құрылыс битумы, МЕМСТ 6617-76, маркасы БН 90/10	т
216-201-0104	Мұнай-құрылыс битумы, МЕМСТ 6617-76, маркасы БН 90/30	т
216-201-0200	Мұнай жол тұтқыр битумы, ҚР СТ 1373-2013, маркасы БНД	т
216-201-0201	Мұнай жол тұтқыр битумы, ҚР СТ 1373-2013, маркасы БНД 50/70	т
216-201-0202	Мұнай жол тұтқыр битумы, ҚР СТ 1373-2013, маркасы БНД 70/100	т
216-201-0203	Мұнай жол тұтқыр битумы, ҚР СТ 1373-2013, маркасы БНД 100/130	т
216-201-0204	Мұнай жол тұтқыр битумы, ҚР СТ 1373-2013, маркасы БНД 130/200	т
216-201-0300	Мұнай жол сұйық битумы, ҚР СТ 1551-2006, маркасы МГ	т
216-201-0301	Мұнай жол сұйық битумы, ҚР СТ 1551-2006, маркасы МГ 70/130	т
216-201-0302	Мұнай жол сұйық битумы, ҚР СТ 1551-2006, маркасы МГ МГ 130/200	т
216-201-0400	Мұнай жол сұйық битумы, ҚР СТ 1551-2006, маркасы МГО	т
216-201-0401	Мұнай жол сұйық битумы, ҚР СТ 1551-2006, маркасы МГО 40/70	т
216-201-0402	Мұнай жол сұйық битумы, ҚР СТ 1551-2006, маркасы МГО 70/130	т
216-201-0403	Мұнай жол сұйық битумы, ҚР СТ 1551-2006, маркасы МГО 130/200	т
216-201-0500	Оқшаулау құрылыс мұнай битумдары, МЕМСТ 9812-74 маркасы БНИ	т
216-201-0501	Оқшаулау құрылыс мұнай битумдары, МЕМСТ 9812-74 маркасы БНИ IV	т
216-201-0502	Оқшаулау құрылыс мұнай битумдары, МЕМСТ 9812-74 маркасы БНИ V	т
216-201-0600	Жабындық мұнай битумдары, маркасы БНК МЕМСТ 9548-74	т
216-201-0601	Жабындық мұнай битумдары, маркасы БНК МЕМСТ 9548-74 90/30	т
216-201-0602	Жабындық мұнай битумдары, маркасы БНК МЕМСТ 9548-74 45/180	т
216-201-0700	Мұнай шатыр битумдары, маркасы БНМ	т
216-201-0701	Мұнай шатыр битумдары, маркасы БНМ 55/60	т
216-201-0702	Мұнай шатыр битумдары, маркасы БНМ 75/35	т
216-201-0800	Битумдық эмульсия ҚР ҚН 1274-2024	т
216-201-0801	Битумдық эмульсия ҚР ҚН 1274-2024 жол	т
216-201-0802	Битумдық эмульсия ҚР ҚН 1274-2024 гидрооқшаулау жұмыстарына арналған	т
216-201-0900	Полимер-битумды тұтқыр (түрлендірілген битум)	т
216-201-0901	Полимер-битумды тұтқыр (түрлендірілген битум) ПБВЭ 70/100 маркалы	т
216-201-0902	Полимер-битумды тұтқыр (түрлендірілген битум) ПБВЭ 100/130 маркалы	т
216-201-0903	Полимер-битумды тұтқыр (түрлендірілген битум) маркасы БМП 50/70	т
216-201-0904	Полимер-битумды тұтқыр (түрлендірілген битум) маркасы БМП 70/100	т
216-201-1000	Су негізіндегі анионды битумдық-латексті эмульсия МЕМСТ 30693-2000	л
216-201-1001	Іргетастарды гидрооқшаулау, шайырлық және орамды жабындылардың құрылғысы және жөндеу, құрылыс конструкцияларын тоттануға қарсы қорғау үшін су негізіндегі битумдық-латексті эмульсия	л
216-201-1002	Жол жабынын гидрооқшаулау үшін су негізіндегі битумдық-латексті эмульсия	л

Бөлім 217. Жалпы мақсаттағы материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 217-1. Бекіту материалдары

Топ 217-101. Болт

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-101-0100	Болт гайкамен және шайбамен МЕМСТ ISO 8992-2015	
217-101-0101	Болт гайкамен және шайбамен МЕМСТ ISO 8992-2015 мырышталған	кг
217-101-0102	Болт гайкамен және шайбамен МЕМСТ ISO 8992-2015 құрастыру, беріктік класы 5.8	т
217-101-0103	Болт гайкамен және шайбамен МЕМСТ ISO 8992-2015 құрастыру, беріктік класы 8.8	т
217-101-0104	Болт гайкамен және шайбамен МЕМСТ ISO 8992-2015 құрастыру, беріктік класы 10.9	т
217-101-0105	Болт гайкамен және шайбамен МЕМСТ ISO 8992-2015 санитарлық-техникалық жұмыстарға арналған	т
217-101-0106	Болт гайкамен және шайбамен МЕМСТ ISO 8992-2015 байланыс конструкциялары үшін стандартты емес	т
217-101-0107	Болт гайкамен және шайбамен МЕМСТ ISO 8992-2015 құрылыс	т
217-101-0200	Беріктігі жоғары болт МЕМСТ ISO 8992-2015	т
217-101-0201	Беріктігі жоғары болт МЕМСТ ISO 8992-2015 бұранда диаметрі 3 мм, ұзындығы 16 мм, 30ХГСА, 16ХСН маркалы болаттан жасалған	т
217-101-0300	Өздігінен анкерленетін бұрандамалар МЕМСТ 28778-90	дана
217-101-0301	Өздігінен анкерленетін бұрандамалар МЕМСТ 28778-90 М10х100	дана
217-101-0302	Өздігінен анкерленетін бұрандамалар МЕМСТ 28778-90 М12х100	дана
217-101-0303	Өздігінен анкерленетін бұрандамалар МЕМСТ 28778-90 М16х150	дана
217-101-0304	Өздігінен анкерленетін бұрандамалар МЕМСТ 28778-90 М20х200	дана
217-101-0400	Анкерлік бұрандамалар МЕМСТ ISO 8992-2015	кг
217-101-0401	Анкерлік бұрандамалар МЕМСТ ISO 8992-2015 мырышталған	кг
217-101-0402	Анкерлік бұрандамалар МЕМСТ ISO 8992-2015 мырышталмаған	кг

Топ 217-102. Винт

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-102-0100	Бұранда МЕМСТ ISO 8992-2015	
217-102-0101	Бұранда МЕМСТ ISO 8992-2015 жезді	кг
217-102-0102	Бұранда МЕМСТ ISO 8992-2015 жартылай шеңберлі басымен	кг
217-102-0103	Бұранда МЕМСТ ISO 8992-2015 бастиегі жартылай цилиндрлік	кг
217-102-0104	Бұранда МЕМСТ ISO 8992-2015 өзі кесетін мырышталған	т

Топ 217-103. Анкер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-103-0100	Бекітілетін анкер	1000 дана
217-103-0101	Бекітілетін анкер өлшемдері 6 мм х 25 мм	1000 дана
217-103-0102	Бекітілетін анкер өлшемдері 8 мм х 30 мм	1000 дана
217-103-0103	Бекітілетін анкер өлшемдері 10 мм х 40 мм	1000 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-103-0104	Бекітілетін анкер өлшемдері 12 мм х 50 мм	1000 дана
217-103-0105	Бекітілетін анкер өлшемдері 16 мм х 65 мм	1000 дана
217-103-0106	Бекітілетін анкер өлшемдері 20 мм х 80 мм	1000 дана
217-103-0107	Бекітілетін анкер өлшемдері 10 мм х 100 мм	1000 дана
217-103-0200	Химиялық анкер	дана
217-103-0201	Химиялық анкер HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл	дана
217-103-0202	Химиялық анкер HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл	дана
217-103-0203	Химиялық анкер HIT-ICE, 300 мл	дана
217-103-0204	Химиялық анкер HIT-HY 270 500/2, 500 мл	дана
217-103-0205	Химиялық анкер HVU2 M8X80	дана
217-103-0206	Химиялық анкер HVU2 M10X90	дана
217-103-0207	Химиялық анкер HVU2 M12X110	дана
217-103-0208	Химиялық анкер HVU2 M16X125	дана
217-103-0209	Химиялық анкер HVU2 M20X170	дана
217-103-0210	Химиялық анкер HVU2 M24X210	дана
217-103-0211	Химиялық анкер HVU2 M27X240	дана
217-103-0212	Химиялық анкер HVU2 M30X270	дана
217-103-0400	Икемді байланыс КП (композиттік полимер)	дана
217-103-0401	Икемді байланыс КП (композиттік полимер) d 5,5 КП 5.5.350.2	дана
217-103-0402	Икемді байланыс КП (композиттік полимер) d 6 КП 6.350.2	дана
217-103-0403	Икемді байланыс КП (композиттік полимер) d 8 КП 8.350.2	дана
217-103-2100	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012	дана
217-103-2101	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 3000 мм, диаметрі 30 мм, қалыңдығы 8 мм	дана
217-103-2102	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1500 мм, диаметрі 30 мм, қалыңдығы 8 мм	дана
217-103-2103	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1000 мм, диаметрі 30 мм, қалыңдығы 8 мм	дана
217-103-2104	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 3000 мм, диаметрі 42 мм, қалыңдығы 8 мм	дана
217-103-2105	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1500 мм, диаметрі 42 мм, қалыңдығы 8 мм	дана
217-103-2106	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1000 мм, диаметрі 42 мм, қалыңдығы 8 мм	дана
217-103-2107	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 3000 мм, диаметрі 42 мм, қалыңдығы10 мм	дана
217-103-2108	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1500 мм, диаметрі 42 мм, қалыңдығы10 мм	дана
217-103-2109	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1000 мм, диаметрі 42 мм, қалыңдығы 10 мм	дана
217-103-2110	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы3000 мм, диаметрі 57 мм, қалыңдығы 8 мм	дана
217-103-2111	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1500 мм, диаметрі 57 мм, қалыңдығы 8 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-103-2112	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1000 мм, диаметрі 57 мм, қалыңдығы 8 мм	дана
217-103-2113	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 3000 мм, диаметрі 57 мм, қалыңдығы 10 мм	дана
217-103-2114	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы1500 мм, диаметрі 57 мм, қалыңдығы 10 мм	дана
217-103-2115	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1000 мм, диаметрі 57 мм, қалыңдығы 10 мм	дана
217-103-2116	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 3000 мм, диаметрі 73 мм, қалыңдығы 9 мм	дана
217-103-2117	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1500 мм, диаметрі 73 мм, қалыңдығы 9 мм	дана
217-103-2118	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы1000 мм, диаметрі 73 мм, қалыңдығы 9 мм	дана
217-103-2119	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 3000 мм, диаметрі 73 мм, қалыңдығы 11 мм	дана
217-103-2120	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1500 мм, диаметрі 73 мм, қалыңдығы 11 мм	дана
217-103-2121	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1000 мм, диаметрі 73 мм, қалыңдығы 11 мм	дана
217-103-2122	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 3000 мм, диаметрі 73 мм, қалыңдығы 13 мм	дана
217-103-2123	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1500 мм, диаметрі 73 мм, қалыңдығы 13 мм	дана
217-103-2124	Болат бұрандалы анкерлі штанга МЕМСТ 31559-2012 ұзындығы 1000 мм, диаметрі 73 мм, қалыңдығы 13 мм	дана
217-103-2200	Анкерге арналған тор	кг
217-103-2201	Анкерге арналған тор Г-тәрізді диаметрі 12 мм	кг
217-103-2300	Металлды жақтаулы анкер	дана
217-103-2301	Металлды жақтаулы анкер 8х92 мм	дана
217-103-2302	Металлды жақтаулы анкер 10х92 мм	дана
217-103-2303	10х112 мм	дана

Топ 217-104. Түйреуіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-104-0100	Шпилька МЕМСТ ISO 8992-2015	кг
217-104-0101	Шпилька МЕМСТ ISO 8992-2015 мырышталған қысқыш	кг
217-104-0102	Шпилька МЕМСТ ISO 8992-2015 бұрандалы	кг

Топ 217-105. Дюбель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-105-0100	Полипропилендік дюбель	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-105-0101	Полипропилендік дюбель әмбебап	кг
217-105-0102	Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен	кг
217-105-0103	Полипропилендік дюбель мырышталған болат шыбықпен тырнақ	кг
217-105-0200	Жабынға арналған өзі кескішпен телескопиялық нығайтқыш	дана
217-105-0201	Жабынға арналған өзі кескішпен телескопиялық нығайтқыш ұзындығы 50 мм	дана
217-105-0202	Жабынға арналған өзі кескішпен телескопиялық нығайтқыш ұзындығы 80 мм	дана
217-105-0203	Жабынға арналған өзі кескішпен телескопиялық нығайтқыш ұзындығы 100 мм	дана
217-105-0204	Жабынға арналған өзі кескішпен телескопиялық нығайтқыш ұзындығы 120 мм	дана
217-105-0205	Жабынға арналған өзі кескішпен телескопиялық нығайтқыш ұзындығы 130 мм	дана
217-105-0300	Дюбель	дана
217-105-0301	дренажды мембраналарды бекітуге арналған бұрандалы пластик	дана
217-105-0302	гидрооқшаулағыш мембраналарды бекітуге арналған өздігінен жабысатын полиамидтен жасалған	дана

Топ 217-106. Бұрама

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-106-0100	Бұранда МЕМСТ 1147-80	кг
217-106-0101	Бұранда МЕМСТ 1147-80 боялған резеңке төсемі бар жабындық	кг
217-106-0102	Бұранда МЕМСТ 1147-80 мырышпен қапталған резеңке төсемі бар жабындық	кг
217-106-0103	Бұранда МЕМСТ 1147-80 гипсокартон мен ағаш бұйымдарды бекітуге арналған	кг
217-106-0104	Бұранда МЕМСТ 1147-80 металл профильді бекітуге арналған	кг
217-106-0105	Бұранда МЕМСТ 1147-80 жартылай дөңгелек басы бар	кг
217-106-0106	Бұранда МЕМСТ 1147-80 алты қырлы басы бар	кг
217-106-0107	Бұранда МЕМСТ 1147-80 Саңырау	кг
217-106-0108	Бұранда МЕМСТ 1147-80 монтажды	кг

Топ 217-107. Сэндвич панельдеріне арналған бұрандалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-107-0100	Сэндвич-панельдерге арналған өзі кесетін бұрама, МЕМСТ 1147-80	дана
217-107-0101	Сэндвич-панельдерге арналған өзі кесетін бұрама, МЕМСТ 1147-80 өлшемдері 5,5 мм х 98 мм	дана
217-107-0102	Сэндвич-панельдерге арналған өзі кесетін бұрама, МЕМСТ 1147-80 өлшемдері 5,5 мм х 140 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-107-0103	Сэндвич-панельдерге арналған өзі кесетін бұрама, МЕМСТ 1147-80 өлшемдері 5,5 мм х 150 мм	дана
217-107-0104	Сэндвич-панельдерге арналған өзі кесетін бұрама, МЕМСТ 1147-80 өлшемдері 5,5 мм х 160 мм	дана
217-107-0105	Сэндвич-панельдерге арналған өзі кесетін бұрама, МЕМСТ 1147-80 өлшемдері 5,5 мм х 180 мм	дана
217-107-0106	Сэндвич-панельдерге арналған өзі кесетін бұрама, МЕМСТ 1147-80 өлшемдері 5,5 мм х 185 мм	дана

Топ 217-108. Шеге

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-108-0100	Шегесі МЕМСТ 283-75	кг
217-108-0101	Шегесі МЕМСТ 283-75 құрылыс	кг
217-108-0102	Шегесі МЕМСТ 283-75 бұрамалы	кг
217-108-0103	Шегесі МЕМСТ 283-75 әрлеу	кг
217-108-0200	Жабындық шегесі МЕМСТ 283-75	кг
217-108-0201	Жабындық шегесі МЕМСТ 283-75 мырышталған	кг
217-108-0202	Жабындық шегесі МЕМСТ 283-75 мырышталмаған	кг
217-108-0300	Шатырлы шеге МЕМСТ 283-75	кг
217-108-0301	Шатырлы шеге МЕМСТ 283-75 мырышталған	кг
217-108-0302	Шатырлы шеге МЕМСТ 283-75 мырышталмаған	кг

Топ 217-109. Тарелка тәрізді жылу оқшаулағыш ұстағыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-109-0100	Полиамидтен жасалған пластмасса өзекшесі бар полипропилен жылуоқшаулау тәрелке тәрізді ұстағыш	дана
217-109-0101	Полиамидтен жасалған пластмасса өзекшесі бар полипропилен жылуоқшаулау тәрелке тәрізді ұстағыш өлшемдерімен 10х70 мм	дана
217-109-0102	Полиамидтен жасалған пластмасса өзекшесі бар полипропилен жылуоқшаулау тәрелке тәрізді ұстағыш өлшемдерімен 10х90 мм	дана
217-109-0103	Полиамидтен жасалған пластмасса өзекшесі бар полипропилен жылуоқшаулау тәрелке тәрізді ұстағыш өлшемдерімен 10х110 мм	дана
217-109-0104	Полиамидтен жасалған пластмасса өзекшесі бар полипропилен жылуоқшаулау тәрелке тәрізді ұстағыш өлшемдерімен 10х120 мм	дана
217-109-0105	Полиамидтен жасалған пластмасса өзекшесі бар полипропилен жылуоқшаулау тәрелке тәрізді ұстағыш өлшемдерімен 10х140 мм	дана
217-109-0106	Полиамидтен жасалған пластмасса өзекшесі бар полипропилен жылуоқшаулау тәрелке тәрізді ұстағыш өлшемдерімен 10х160 мм	дана
217-109-0107	Полиамидтен жасалған пластмасса өзекшесі бар полипропилен жылуоқшаулау тәрелке тәрізді ұстағыш өлшемдерімен 10х180 мм	дана
217-109-0108	Полиамидтен жасалған пластмасса өзекшесі бар полипропилен жылуоқшаулау тәрелке тәрізді ұстағыш өлшемдерімен 10х200 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-109-0109	Полиамидтен жасалған пластмасса өзекшесі бар полипропилен жылуоқшаулау тәрелке тәрізді ұстағыш өлшемдерімен 10х220 мм	дана
217-109-0110	Полиамидтен жасалған пластмасса өзекшесі бар полипропилен жылуоқшаулау тәрелке тәрізді ұстағыш өлшемдерімен 10х260 мм	дана
217-109-0111	Полиамидтен жасалған пластмасса өзекшесі бар полипропилен жылуоқшаулау тәрелке тәрізді ұстағыш өлшемдерімен 10х100 мм	дана

Топ 217-110. Қапсырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-110-0100	Қапсырма	дана
217-110-0101	Қапсырма С1	дана
217-110-0102	Қапсырма қадалы 25 мм	дана
217-110-0103	Қапсырма жүрісті	дана
217-110-0500	Бұрандалы құбыр	дана
217-110-0501	Бұрандалы құбыр өлшемдері 1 1/4"х2000 4.6 Zn	дана
217-110-0800	Бөлінген жүйеге арналған кронштейн	жиынтық
217-110-0801	Бөлінген жүйеге арналған кронштейн металл, өлшемдері 40х42х1,5 мм (2 дана)	жиынтық
217-110-0802	Бөлінген жүйеге арналған кронштейн металл, өлшемдері 40х45х2,0 мм (2 дана)	жиынтық
217-110-0900	Тіреулі-арқалық жүйеге арналған кронштейн	дана
217-110-0901	Тіреулі-арқалық жүйеге арналған кронштейн	дана

Кіші бөлім 217-2. Полимерлі бұйымдар мен конструкциялар

Топ 217-201. Металл емес арматура

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-201-0100	Шыны пластиктен жасалған металл емес композитті арматура, созған кездегі беріктік шегі 800 МПа, созған кездегі серпімділік модулі 50 ГПа МЕМСТ 31938-2012	м
217-201-0101	Шыны пластиктен жасалған металл емес композитті арматура, созған кездегі беріктік шегі 800 МПа, созған кездегі серпімділік модулі 50 ГПа МЕМСТ 31938-2012 DN 4	м
217-201-0102	Шыны пластиктен жасалған металл емес композитті арматура, созған кездегі беріктік шегі 800 МПа, созған кездегі серпімділік модулі 50 ГПа МЕМСТ 31938-2012 DN 6	м
217-201-0103	Шыны пластиктен жасалған металл емес композитті арматура, созған кездегі беріктік шегі 800 МПа, созған кездегі серпімділік модулі 50 ГПа МЕМСТ 31938-2012 DN 8	м
217-201-0104	Шыны пластиктен жасалған металл емес композитті арматура, созған кездегі беріктік шегі 800 МПа, созған кездегі серпімділік модулі 50 ГПа МЕМСТ 31938-2012 DN 10	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-201-0105	Шыны пластиктен жасалған металл емес композитті арматура, созған кездегі беріктік шегі 800 МПа, созған кездегі серпімділік модулі 50 ГПа МЕМСТ 31938-2012 DN 12	м

Топ 217-202. Полимерлі тор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-202-0100	Қасбетті және жабуға арналған өріліп тоқылған, шеттері күшейтілген, бекітуге арналған ілмегі бар полимерлік торлары ҚР СТ 2433-2013	м2
217-202-0101	Қасбетті және жабуға арналған өріліп тоқылған, шеттері күшейтілген, бекітуге арналған ілмегі бар полимерлік торлары ҚР СТ 2433-2013 үлес салмағы 40 г/м2 ПТС-40	м2
217-202-0102	Қасбетті және жабуға арналған өріліп тоқылған, шеттері күшейтілген, бекітуге арналған ілмегі бар полимерлік торлары ҚР СТ 2433-2013 үлес салмағы 60 г/м2 ПТС-60	м2
217-202-0103	Қасбетті және жабуға арналған өріліп тоқылған, шеттері күшейтілген, бекітуге арналған ілмегі бар полимерлік торлары ҚР СТ 2433-2013 үлес салмағы 80 г/м2 ПТС-80	м2
217-202-0200	Шыны тор	м2
217-202-0201	Шыны тор ұяшық өлшемі 25 мм х 25 мм, үзіліс жүктемесі 50 кН/м	м2
217-202-0202	Шыны тор ұяшық өлшемі 25 мм х 25 мм, үзіліс жүктемесі 100 кН/м	м2
217-202-0203	Шыны тор Бір компонентті дайындық материалы қолдануға арналған шыныталшықты арматураланған тор GLASS FIBER NET	м2
217-202-0300	Екі осьтік бағдарланған полипропилен геоторы	м2
217-202-0301	Екі осьтік бағдарланған полипропилен геоторы үзіліс жүктемесі 20 кН/м	м2
217-202-0302	Екі осьтік бағдарланған полипропилен геоторы үзіліс жүктемесі 30 кН/м	м2
217-202-0303	Екі осьтік бағдарланған полипропилен геоторы үзіліс жүктемесі 40 кН/м	м2
217-202-0400	Полиэфир геоторы	м2
217-202-0401	Полиэфир геоторы ұяшық өлшемі 25 мм х 25 мм, бойлық үзіліс жүктемесі 50 кН/м, көлденең үзіліс жүктемесі 40 кН/м	м2
217-202-0402	Полиэфир геоторы ұяшық өлшемі 25 мм х 25 мм, бойлық үзіліс жүктемесі 80 кН/м, көлденең үзіліс жүктемесі 50 кН/м	м2
217-202-0403	Полиэфир геоторы ұяшық өлшемі 25 мм х 25 мм, бойлық үзіліс жүктемесі 100 кН/м, көлденең үзіліс жүктемесі 60 кН/м	м2
217-202-0500	Полимерлік тор ҚР СТ 2433-2013	м2
217-202-0501	Полимерлік тор ҚР СТ 2433-2013 екі осьтік бағдарланған, өлшемдері 6 мм х 6 мм шаршылы ұяшықты сылақ қабаттарын жәміштеуге арналған полимерлік торлар, үлес салмағы 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2
217-202-0502	Полимерлік тор ҚР СТ 2433-2013 екі осьтік бағдарланған, өлшемдері 12 мм х 12 мм шаршылы ұяшықты сылақ қабаттарын жәміштеуге арналған полимерлік торлар, үлес салмағы 35 г/м2 ДОС 12х12-35	м2
217-202-0503	Полимерлік тор ҚР СТ 2433-2013 Екі осьтік бағдарланған, өлшемдері 45 мм х 45 мм шаршылы ұяшықты құрылыс конструкциялар мен бөлшектерді жәміштеуге арналған полимерлік торлар, үлес салмағы 100 г/м2 ДОС 45х45-100 ҚР СТ 2790-2015	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-202-0600	Таспа, сым	
217-202-0601	Арқаулаулы бояу таспасы, 50 мм	м
217-202-0602	Дөңгелек қималы резеңке сым	кг
217-202-0603	Гернитикалық бау d 40 мм	кг

Топ 217-203. Геосинтетикалық материалдар мен бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-0100	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015	м2
217-203-0101	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,15 мм, тегіс	м2
217-203-0102	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,2 мм, тегіс	м2
217-203-0103	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,25 мм, тегіс	м2
217-203-0104	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,3 мм, тегіс	м2
217-203-0105	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,4 мм, тегіс	м2
217-203-0106	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,5 мм, тегіс	м2
217-203-0107	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,6 мм, тегі	м2
217-203-0108	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,7 мм, тегіс	м2
217-203-0109	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,8 мм, тегіс	м2
217-203-0110	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,9 мм, тегіс	м2
217-203-0111	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,0 мм, тегіс	м2
217-203-0112	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,2 мм, тегіс	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-0113	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,4 мм, тегіс	м2
217-203-0114	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,5 мм, тегіс	м2
217-203-0115	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,8 мм, тегіс	м2
217-203-0116	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 2 мм, тегіс	м2
217-203-0117	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 2,5 мм, тегіс	м2
217-203-0118	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 3,0 мм, тегіс	м2
217-203-0119	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,5 мм, беріктелген	м2
217-203-0120	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 2,0 мм, беріктелген	м2
217-203-0121	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 2,5 мм, беріктелген	м2
217-203-0122	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, тығыздығы жоғары төмен қысымды полиэтилен негізінде экструдерленген, тегіс геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 3,0 мм, беріктелген	м2
217-203-0200	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015	м2
217-203-0201	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,5 мм, тегіс	м2
217-203-0202	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,6 мм, тегіс	м2
217-203-0203	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,7 мм, тегіс	м2
217-203-0204	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,8 мм, тегіс	м2
217-203-0205	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 0,9 мм, тегіс	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-0206	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,0 мм, тегіс	м2
217-203-0207	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,2 мм, тегіс	м2
217-203-0208	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,4 мм, тегіс	м2
217-203-0209	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,5 мм, тегіс	м2
217-203-0210	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,8 мм, тегіс	м2
217-203-0211	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 2,0 мм, тегіс	м2
217-203-0212	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 2,5 мм, тегіс	м2
217-203-0213	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 3,0 мм, тегіс	м2
217-203-0214	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,0 мм, беріктелген	м2
217-203-0215	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 1,5 мм, беріктелген	м2
217-203-0216	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 2,0 мм, беріктелген	м2
217-203-0217	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 2,5 мм, беріктелген	м2
217-203-0218	Гидрооқшаулау жұмыстарына арналған тығыздығы төмен жоғары қысымды желілік полиэтилен негізінде экструдерленген геомембрана ҚР СТ 2790-2015 қалыңдығы 3,0 мм, беріктелген	м2
217-203-0300	Ине тесетін геотекстиль	м2
217-203-0301	Ине тесетін геотекстиль үстіңгі бетінің тығыздығы 150 г/м2, үзіліс жүктемесі 4,5 кН/м	м2
217-203-0302	Ине тесетін геотекстиль үстіңгі бетінің тығыздығы 200 г/м2, үзіліс жүктемесі 6,5 кН/м	м2
217-203-0303	Ине тесетін геотекстиль Ине тесетін геотекстиль, үстіңгі бетінің тығыздығы 250 г/м2, үзіліс жүктемесі 8,0 кН/м	м2
217-203-0304	Ине тесетін геотекстиль Ине тесетін геотекстиль, үстіңгі бетінің тығыздығы 300 г/м2, үзіліс жүктемесі 9,5 кН/м	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-0305	Ине тесетін геотекстиль Ине тесетін геотекстиль, үстіңгі бетінің тығыздығы 350 г/м2, үзіліс жүктемесі 11,0 кН/м	м2
217-203-0306	Ине тесетін геотекстиль Ине тесетін геотекстиль, үстіңгі бетінің тығыздығы 400 г/м2, үзіліс жүктемесі 12,5 кН/м	м2
217-203-0307	Ине тесетін геотекстиль Ине тесетін геотекстиль, үстіңгі бетінің тығыздығы 450 г/м2, үзіліс жүктемесі 14,0 кН/м	м2
217-203-0308	Ине тесетін геотекстиль Ине тесетін геотекстиль, үстіңгі бетінің тығыздығы 500 г/м2, үзіліс жүктемесі 16,0 кН/м	м2
217-203-0309	Ине тесетін геотекстиль Ине тесетін геотекстиль, үстіңгі бетінің тығыздығы 600 г/м2, үзіліс жүктемесі 19,0 кН/м	м2
217-203-0310	Ине тесетін геотекстиль Ине тесетін геотекстиль, үстіңгі бетінің тығыздығы 800 г/м2, үзіліс жүктемесі 25,0 кН/м	м2
217-203-0400	Үш қабатты геокомпозит	м2
217-203-0401	Үш қабатты геокомпозит тығыздығы 200 г/м2 геотекстильдің екі қабатынан және қалыңдығы 0,2 мм біріктіргіш геомембранадан жасалған	м2
217-203-0402	Үш қабатты геокомпозит тығыздығы 250 г/м2 геотекстильдің екі қабатынан және қалыңдығы 0,25 мм біріктіргіш геомембранадан жасалған	м2
217-203-0403	Үш қабатты геокомпозит тығыздығы 300 г/м2 геотекстильдің екі қабатынан және қалыңдығы 0,3 мм біріктіргіш геомембранадан жасалған	м2
217-203-0500	Екі қабатты геокомпозит	м2
217-203-0501	Екі қабатты геокомпозит тығыздығы 200 г/м2 геотекстилден және қалыңдығы 0,2 мм геомембранадан жасалған	м2
217-203-0502	Екі қабатты геокомпозит Тығыздығы 250 г/м2 геотекстилден және қалыңдығы 0,25 мм геомембранадан жасалған	м2
217-203-0503	Екі қабатты геокомпозит Тығыздығы 300 г/м2 геотекстилден және қалыңдығы 0,3 мм геомембранадан жасалған	м2
217-203-0600	Геокаркас	м2
217-203-0601	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 165 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 50 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0602	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 165 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 100 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0603	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 165 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 150 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0604	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 165 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 200 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0605	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 220 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 50 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0606	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 220 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 100 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0607	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 220 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 150 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0608	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 220 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 200 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0609	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 275 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 50 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-0610	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 275 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 100 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0611	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 275 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 150 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0612	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 275 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 200 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0613	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 330 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 50 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0614	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 330 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 100 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0615	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 330 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 150 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0616	Геокаркас ұяшығының ұзындығы 330 мм, ұяшық қабырғасының биіктігі 200 мм, дәнекерленетін жапсар беріктігі 11 Н/мм, таспа қалыңдығы 1,5 мм	м2
217-203-0700	Эрозияға қарсы геосинтетикалық төсем	м2
217-203-0701	Эрозияға қарсы геосинтетикалық төсем әртүрлі өлшемдердегі торлардың композициясынан жасалған үш өлшемді құрылымы, үлес салмағы 350 г/м2	м2
217-203-0702	Эрозияға қарсы геосинтетикалық төсем әртүрлі өлшемдердегі торлардың композициясынан жасалған үш өлшемді құрылымы, үлес салмағы 400 г/м2	м2
217-203-0703	Эрозияға қарсы геосинтетикалық төсем әртүрлі өлшемдердегі торлардың композициясынан жасалған үш өлшемді құрылымы, үлес салмағы 500 г/м2 МЕМСТ 33069-2014	м2
217-203-0800	Геокомпозиттік сорғытқыш төсеніш (геотөсеніш)	м2
217-203-0801	Геокомпозиттік сорғытқыш төсеніш (геотөсеніш) жабыны жоқ	м2
217-203-0802	Геокомпозиттік сорғытқыш төсеніш (геотөсеніш) бір жағынан беттік тығыздығы 250 г/м2 геотекстильден жасалған жабынмен	м2
217-203-0803	Геокомпозиттік сорғытқыш төсеніш (геотөсеніш) екі жағынан беттік тығыздығы 250 г/м2 геотекстильден жасалған жабынмен	м2
217-203-0804	Геокомпозиттік сорғытқыш төсеніш (геотөсеніш) бір жағынан бетінің тығыздығы 250 г/м2 геотекстильден жасалған жабынмен және екінші жағынан геомембранамен	м2
217-203-0805	Геокомпозиттік сорғытқыш төсеніш (геотөсеніш) екі жағынан беттік тығыздығы 200 г/м2 геотекстильден жасалған жабынмен	м2
217-203-0806	Геокомпозиттік сорғытқыш төсеніш (геотөсеніш) екі жағынан беттік тығыздығы 450 г/м2 геотекстильден жасалған жабынмен	м2
217-203-0900	Бентониттік төсеніш	м2
217-203-0901	Бентониттік төсеніш AS 50 маркасы	м2
217-203-0902	Бентониттік төсеніш AS 100 маркасы	м2
217-203-0903	Бентониттік төсеніш AS 50 маркасы (геомембранасы бар)	м2
217-203-0904	Бентониттік төсеніш AS 100 маркасы (геомембранасы бар)	м2
217-203-0905	Бентониттік төсеніш тығыздалған жиегі бар, түйіршікті бентониттен, үлес салмағы 3,81 кг/м2	м2
217-203-0906	Бентониттік төсеніш тығыздалған жиегі бар, түйіршікті бентониттен, үлес салмағы 4,31 кг/м2	м2
217-203-0907	Бентониттік төсеніш тығыздалған жиегі бар, түйіршікті бентониттен, үлес салмағы 5,31 кг/м2	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-0908	Бентониттік төсеніш төмен қысымды полиэтилен ламинациясымен, қалыңдығы 0,3 мм және тығыздалған жиегі бар, түйіршікті бентониттен, үлес салмағы 5,49 кг/м2	м2
217-203-0909	Бентониттік төсеніш тығыздалған жиегі бар, ұнтақ бентониттен, үлес салмағы 3,83 кг/м2	м2
217-203-0910	Бентониттік төсеніш тығыздалған жиегі бар, ұнтақ бентониттен, үлес салмағы 4,33 кг/м2	м2
217-203-0911	Бентониттік төсеніш тығыздалған жиегі бар, ұнтақ бентониттен, үлес салмағы 5,33 кг/м2	м2
217-203-0912	Бентониттік төсеніш төмен қысымды полиэтилен ламинациясымен, қалыңдығы 0,3 мм және тығыздалған жиегі бар, ұнтақ бентониттен, үлес салмағы 5,51 кг/м2	м2
217-203-0913	Бентониттік төсеніш төмен қысымды полиэтилен ламинациясымен, қалыңдығы 0,8 мм және тығыздалған жиегі бар, ұнтақ бентониттен, үлес салмағы 6,11 кг/м2	м2
217-203-0914	Бентониттік төсеніш күшейтілген, тоқылған геотекстильмен нығайтылған, беріктігі 50/50 кН/м, тығыздалған жиегі бар, үлес салмағы 4,44 кг/м2	м2
217-203-0915	Бентониттік төсеніш күшейтілген, тоқылған геотекстильмен нығайтылған, беріктігі 50/50 кН/м, тығыздалған жиегі бар, үлес салмағы 5,44 кг/м2	м2
217-203-0916	Бентониттік төсеніш күшейтілген, тоқылған геотекстильмен нығайтылған, беріктігі 100/100 кН/м, тығыздалған жиегі бар, үлес салмағы 4,57 кг/м2	м2
217-203-0917	Бентониттік төсеніш күшейтілген, тоқылған геотекстильмен нығайтылған, беріктігі 100/100 кН/м, тығыздалған жиегі бар, үлес салмағы 5,57 кг/м2	м2
217-203-1000	Геошпунт	м2
217-203-1001	Геошпунт Геошпунт SP 250	м2
217-203-1002	Геошпунт Геошпунт SP 600	м2
217-203-1100	Кеңістікті арматурасы бар икемді қабатты мата	м2
217-203-1101	Кеңістікті арматурасы бар икемді қабатты мата, ені 1200 мм, қалыңдығы 10 мм	м2
217-203-1200	Дәнекерлеу шыбығы	кг
217-203-1201	Диаметрі 4 мм, төмен қысымды полиэтиленнен жасалған дәнекерлеу шыбығы	кг
217-203-1300	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1301	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 55/30 кН/м	м2
217-203-1302	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 80/30 кН/м	м2
217-203-1303	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 110/30 кН/м	м2
217-203-1304	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 55/25 кН/м	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-1305	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 80/25 кН/м	м2
217-203-1306	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 110/25 кН/м	м2
217-203-1307	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 150/30 кН/м	м2
217-203-1308	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 200/30 кН/м	м2
217-203-1309	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 35/20 кН/м	м2
217-203-1310	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 35/20 кН/м	м2
217-203-1311	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 140/30 кН/м	м2
217-203-1312	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 150/30 кН/м	м2
217-203-1313	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген бір осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 200/30 кН/м	м2
217-203-1400	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1401	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 40/40 кН/м	м2
217-203-1402	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м	м2
217-203-1403	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 80/80 кН/м	м2
217-203-1404	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м	м2
217-203-1405	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м	м2
217-203-1406	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 20/20 кН/м	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-1407	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 30/30 кН/м	м2
217-203-1408	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 55/55 кН/м	м2
217-203-1409	Жол негізін күшейту үшін поливинилхлорид сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 60/60 кН/м	м2
217-203-1500	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1501	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін екі оське бағдарланған, полиэфирлі, үзілу жүктемесі 30/30 кН/м, 40/40 кН/м	м2
217-203-1502	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін екі оське бағдарланған, полиэфирлі, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м	м2
217-203-1503	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін екі оське бағдарланған, полиэфирлі, үзілу жүктемесі 80/80 кН/м	м2
217-203-1504	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін екі оське бағдарланған, полиэфирлі, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м	м2
217-203-1505	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін екі оське бағдарланған, полиэфирлі, үзілу жүктемесі 55/55 кН/м	м2
217-203-1506	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін екі оське бағдарланған, полиэфирлі, үзілу жүктемесі 60/60 кН/м	м2
217-203-1507	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін бір оське бағдарланған, полиэфирлі, үзілу жүктемесі 80/30 кН/м	м2
217-203-1508	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін бір оське бағдарланған, полиэфирлі, үзілу жүктемесі 110/30 кН/м	м2
217-203-1509	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін бір оське бағдарланған, полиэфирлі, үзілу жүктемесі 150/30 кН/м	м2
217-203-1510	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін бір оське бағдарланған, полиэфирлі, үзілу жүктемесі 200/30 кН/м	м2
217-203-1600	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1601	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 40/40 кН/м (төсемі 150)	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-1602	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м (төсемі 150)	м2
217-203-1603	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м (төсемі 150)	м2
217-203-1604	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м (төсемі 150)	м2
217-203-1605	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м (төсемі 150)	м2
217-203-1606	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 40/40 кН/м (төсемі 200)	м2
217-203-1607	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 40/40 кН/м (төсемі 250)	м2
217-203-1608	Жол негізін күшейту үшін полимер сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м (төсемі 200)	м2
217-203-1700	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз	м2
217-203-1701	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз полиэфирлі, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1702	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз полиэфирлі, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1703	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз полиэфирлі, үзілу жүктемесі 30/30 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1704	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз полиэфирлі, үзілу жүктемесі 40/40 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1705	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз полиэфирлі, үзілу жүктемесі 55/55 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1706	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз полиэфирлі, үзілу жүктемесі 60/60 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1707	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз полиэфирлі, үзілу жүктемесі 80/80 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1708	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз шыны, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м, ұяшық өлшемі 25х25мм	м2
217-203-1709	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз шыны, үзілу жүктемесі 55/55 кН/м, ұяшық өлшемі 25х25мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-1710	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз шыны, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м, ұяшық өлшемі 25х25мм	м2
217-203-1711	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз шыны, үзілу жүктемесі 120/120 кН/м, ұяшық өлшемі 25х25мм	м2
217-203-1712	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз базальт, үзілу жүктемесі 50/50 кН /м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1713	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген екі осьті бағдарланған геоторкөз базальт, үзілу жүктемесі 100/100 кН /м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1800	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз	м2
217-203-1801	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз полиэфирлі, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1802	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз полиэфирлі, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1803	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1804	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1805	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз шыны, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м, ұяшық өлшемі 25х25мм; 40х40мм	м2
217-203-1806	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз шыны, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м, ұяшық өлшемі 25х25мм; 40х40мм	м2
217-203-1807	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз базальт, үзілу жүктемесі 50/50 кН /м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1808	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз базальт, үзілу жүктемесі 100/100 кН /м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1809	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз базальт, үзілу жүктемесі 40/40 кН /м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1810	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз полиэфирлі, үзілу жүктемесі 40/40 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1811	Асфальтбетонды күшейту үшін битум сіңдірілген және төсемі бар екі осьті бағдарланған геоторкөз полиэфирлі, үзілу жүктемесі 80/80 кН/м, ұяшық өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-1900	Асфальтбетонды күшейту үшін геотекстильден жасалған астары бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-1901	Асфальтбетонды күшейту үшін геотекстильден жасалған астары бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін шыны, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м	м2
217-203-1902	Асфальтбетонды күшейту үшін геотекстильден жасалған астары бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін шыны, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м	м2
217-203-1903	Асфальтбетонды күшейту үшін геотекстильден жасалған астары бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін базальт, үзілу жүктемесі 50/50 кН / м	м2
217-203-1904	Асфальтбетонды күшейту үшін геотекстильден жасалған астары бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін базальт, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м	м2
217-203-1905	Асфальтбетонды күшейту үшін геотекстильден жасалған астары бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м	м2
217-203-1906	Асфальтбетонды күшейту үшін геотекстильден жасалған астары бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м	м2
217-203-1907	Асфальтбетонды күшейту үшін геотекстильден жасалған астары бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м	м2
217-203-1908	Асфальтбетонды күшейту үшін геотекстильден жасалған астары бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м	м2
217-203-2000	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль	м2
217-203-2001	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 80/80 кН/м	м2
217-203-2002	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 100/50 кН/м	м2
217-203-2003	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 150/50 кН/м	м2
217-203-2004	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 200/50 кН/м	м2
217-203-2005	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 400/50 кН/м	м2
217-203-2006	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 600/50 кН/м	м2
217-203-2007	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 800/50 кН/м	м2
217-203-2008	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 1000/50 кН/м	м2
217-203-2009	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 200/100 кН/м	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-2010	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 300/50 кН/м	м2
217-203-2011	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 300/100 кН/м	м2
217-203-2012	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 500/50 кН/м	м2
217-203-2013	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 600/100 кН/м	м2
217-203-2014	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 800/100 кН/м	м2
217-203-2015	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 1000/100 кН/м	м2
217-203-2016	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 1250/100 кН/м	м2
217-203-2017	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 1400/100 кН/м	м2
217-203-2018	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 1600/100 кН/м	м2
217-203-2019	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 100/50 кН/м	м2
217-203-2020	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м	м2
217-203-2021	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 120/120 кН/м	м2
217-203-2022	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 150/50 кН/м	м2
217-203-2023	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 150/150 кН/м	м2
217-203-2024	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 200/50 кН/м	м2
217-203-2025	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 200/100 кН/м	м2
217-203-2026	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 200/200 кН/м	м2
217-203-2027	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 300/50 кН/м	м2
217-203-2028	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 300/100 кН/м	м2
217-203-2029	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 400/50 кН/м	м2
217-203-2030	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 400/100 кН/м	м2
217-203-2031	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 500/50 кН/м	м2
217-203-2032	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 600/100 кН/м	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-2033	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 800/50 кН/м	м2
217-203-2034	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 800/100 кН/м	м2
217-203-2035	Полиэфирлі жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 1000/100 кН/м	м2
217-203-2100	Полипропилен жіптерден жасалған маталы геотекстиль	м2
217-203-2101	Полипропилен жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 20/20 кН/м, 33/33 кН/м	м2
217-203-2102	Полипропилен жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 40/40 кН/м	м2
217-203-2103	Полипропилен жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м	м2
217-203-2104	Полипропилен жіптерден жасалған маталы геотекстиль екі осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 80/80 кН/м	м2
217-203-2200	Поливинилспиртті жіптерден жасалған маталы геотекстиль	м2
217-203-2201	Поливинилспиртті жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 130/25 кН/м	м2
217-203-2202	Поливинилспиртті жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 250/25 кН/м	м2
217-203-2203	Поливинилспиртті жіптерден жасалған маталы геотекстиль бір осьті бағдарланған, үзілу жүктемесі 400/25 кН/м	м2
217-203-2300	Асфальтбетонды арқаулауға арналған екі оське бағдарланған геокомпозит, ұяшық өлшемі 20х20 мм-ден 50х50 мм-ге дейін	м2
217-203-2301	Асфальтбетонды арқаулауға арналған екі оське бағдарланған геокомпозит, ұяшық өлшемі 20х20 мм-ден 50х50 мм-ге дейін полиэфир, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м	м2
217-203-2302	Асфальтбетонды арқаулауға арналған екі оське бағдарланған геокомпозит, ұяшық өлшемі 20х20 мм-ден 50х50 мм-ге дейін полиэфир, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м, полипропиленнен жасалған төсеммен	м2
217-203-2400	Еңістерді нығайтуға арналған полимерлік моножіптерден жасалған екі оське бағдарланған геотор (геотөсеніш)	м2
217-203-2401	Еңістерді нығайтуға арналған полимерлік моножіптерден жасалған екі оське бағдарланған геотор (геотөсеніш) полиэфир, үзілу жүктемесі 20 кН/м	м2
217-203-2500	Конструкциялардағы эрозияға қарсы және арқаулайтын қаңқаға арналған геокәрезді полимер тор	м2
217-203-2501	Конструкциялардағы эрозияға қарсы және арқаулайтын қаңқаға арналған геокәрезді полимер тор екі оське бағдарланған, ұяшықтың қабырғаларының биіктігі 50 мм	м2
217-203-2502	Конструкциялардағы эрозияға қарсы және арқаулайтын қаңқаға арналған геокәрезді полимер тор екі оське бағдарланған, ұяшықтың қабырғаларының биіктігі 100 мм	м2
217-203-2503	Конструкциялардағы эрозияға қарсы және арқаулайтын қаңқаға арналған геокәрезді полимер тор екі оське бағдарланған, ұяшықтың қабырғаларының биіктігі 150 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-2504	Конструкциялардағы эрозияға қарсы және арқаулайтын қаңқаға арналған геокәрезді полимер тор екі оське бағдарланған, ұяшықтың қабырғаларының биіктігі 200 мм	м2
217-203-2600	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор	м2
217-203-2601	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор бір оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 55/55 кН/м	м2
217-203-2602	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор бір оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 80/80 кН/м	м2
217-203-2603	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор бір оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 90/90 кН/м	м2
217-203-2604	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор бір оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 110/110 кН/м	м2
217-203-2605	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор бір оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 120/120 кН/м	м2
217-203-2606	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор бір оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 140/140 кН/м	м2
217-203-2607	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор бір оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 160/160 кН/м	м2
217-203-2608	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор бір оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 162/162 кН/м	м2
217-203-2609	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор бір оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 170/170 кН/м	м2
217-203-2610	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор бір оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 180/180 кН/м	м2
217-203-2611	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор екі оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 20/20 кН/м	м2
217-203-2612	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор екі оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 30/30 кН/м	м2
217-203-2613	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор екі оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 40/40 кН/м	м2
217-203-2614	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор екі оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 42/42 кН/м	м2
217-203-2615	Жол негізін арқаулауға арналған экструдерленген полимерлік геотор екі оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 45/45 кН/м	м2
217-203-2700	Жол негізін, әуеайлақ жабындарын арқаулауға арналған экструдерленген гексагоналды полимерлі геотор, ұяшық өлшемі 40х40мм	м2
217-203-2701	Жол негізін, әуеайлақ жабындарын арқаулауға арналған экструдерленген гексагоналды полимерлі геотор, ұяшық өлшемі 40х40мм үш оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 20/20/20 кН/м	м2
217-203-2702	Жол негізін, әуеайлақ жабындарын арқаулауға арналған экструдерленген гексагоналды полимерлі геотор, ұяшық өлшемі 40х40мм үш оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 21/21/21 кН/м	м2
217-203-2703	Жол негізін, әуеайлақ жабындарын арқаулауға арналған экструдерленген гексагоналды полимерлі геотор, ұяшық өлшемі 40х40мм үш оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 25/23,5/25 кН/м	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-2704	Жол негізін, әуеайлақ жабындарын арқаулауға арналған экструдерленген гексагоналды полимерлі геотор, ұяшық өлшемі 40х40мм үш оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 30/30/30 кН/м	м2
217-203-2705	Жол негізін, әуеайлақ жабындарын арқаулауға арналған экструдерленген гексагоналды полимерлі геотор, ұяшық өлшемі 40х40мм үш оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 40/40/40 кН/м	м2
217-203-2706	Жол негізін, әуеайлақ жабындарын арқаулауға арналған экструдерленген гексагоналды полимерлі геотор, ұяшық өлшемі 40х40мм үш оське бағдарланған, үзілу жүктемесі 45/45/45 кН/м	м2
217-203-2800	Жол негізін күшейту үшін геотекстильден жасалған төсемі бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін	м2
217-203-2801	Жол негізін күшейту үшін геотекстильден жасалған төсемі бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м	м2
217-203-2802	Жол негізін күшейту үшін геотекстильден жасалған төсемі бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін полиэфирлі, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м	м2
217-203-2803	Жол негізін күшейту үшін геотекстильден жасалған төсемі бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 50/50 кН/м	м2
217-203-2804	Жол негізін күшейту үшін геотекстильден жасалған төсемі бар екі осьті бағдарланған құрамдастырылған геокомпозит, ұяшықтың өлшемі 20х20мм-ден бастап 50х50мм-ге дейін поливинилспиртті, үзілу жүктемесі 100/100 кН/м	м2
217-203-3000	Топырақты тұрақтандыруға арналған экструдерленген полимерлі тегіс алтыбұрышты геотор	м2
217-203-3001	Топырақты тұрақтандыруға арналған экструдерленген полимерлі тегіс алтыбұрышты геотор үзілу жүктемесі 285 кН/м	м2
217-203-3002	Топырақты тұрақтандыруға арналған экструдерленген полимерлі тегіс алтыбұрышты геотор үзілу жүктемесі 315 кН/м	м2
217-203-3003	Топырақты тұрақтандыруға арналған экструдерленген полимерлі тегіс алтыбұрышты геотор үзілу жүктемесі 390 кН/м	м2
217-203-3004	Топырақты тұрақтандыруға арналған экструдерленген полимерлі тегіс алтыбұрышты геотор үзілу жүктемесі 450 кН/м	м2
217-203-3100	Топырақты тұрақтандыруға, көпірлердің тіректері, тік беткейлер, геосот құрылымдарының және көшкін беткейлерін қалпына келтіруге арналған экструдерленген полимерлі бір осьті бағдарланған геоторкөз	м2
217-203-3101	Топырақты тұрақтандыруға, көпірлердің тіректері, тік беткейлер, геосот құрылымдарының және көшкін беткейлерін қалпына келтіруге арналған экструдерленген полимерлі бір осьті бағдарланған геоторкөз үзілу жүктемесі 23,9 кН/м	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-203-3102	Топырақты тұрақтандыруға, көпірлердің тіректері, тік беткейлер, геосот құрылымдарының және көшкін беткейлерін қалпына келтіруге арналған экструдерленген полимерлі бір осьті бағдарланған геоторкөз үзілу жүктемесі 29,2 кН/м	м2
217-203-3103	Топырақты тұрақтандыруға, көпірлердің тіректері, тік беткейлер, геосот құрылымдарының және көшкін беткейлерін қалпына келтіруге арналған экструдерленген полимерлі бір осьті бағдарланған геоторкөз үзілу жүктемесі 40,15 кН/м	м2
217-203-3104	Топырақты тұрақтандыруға, көпірлердің тіректері, тік беткейлер, геосот құрылымдарының және көшкін беткейлерін қалпына келтіруге арналған экструдерленген полимерлі бір осьті бағдарланған геоторкөз үзілу жүктемесі 53,59 кН/м	м2
217-203-3105	Топырақты тұрақтандыруға, көпірлердің тіректері, тік беткейлер, геосот құрылымдарының және көшкін беткейлерін қалпына келтіруге арналған экструдерленген полимерлі бір осьті бағдарланған геоторкөз үзілу жүктемесі 62,15 кН/м	м2
217-203-3200	Геоторларға арналған полимерлі байланыстырушы элемент	
217-203-3201	Бір осьті бағдарланған геоторларға арналған байланыстырушы элемент, ұзындығы 130 мм және диаметрі 13 мм	дана
217-203-3202	Геоторларды бекітуге арналған полимерлі коннектор өлшемдері 196 х 27 мм	дана

Топ 217-204. Көміртекті талшықтарға негізделген композициялық материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-204-0100	Бір бағытты көміртекті таспа	м2
217-204-0101	Бір бағытты көміртекті таспа тығыздығы мен ені 230/300	м2
217-204-0102	Бір бағытты көміртекті таспа тығыздығы мен ені 530/300	м2
217-204-0103	Бір бағытты көміртекті таспа тығыздығы мен ені 530/150	м2
217-204-0104	Бір бағытты көміртекті таспа тығыздығы мен ені 530/600	м2
217-204-0105	Бір бағытты көміртекті таспа тығыздығы мен ені 430/300	м2
217-204-0200	Көміртекті тор	м2
217-204-0201	150/1200 (10 мм х 20 мм ұяшығы) көміртекті тор	м2
217-204-0202	260/1200 (10 мм х 20 мм ұяшығы) көміртекті тор	м2
217-204-0203	300/с 1200 (10 мм х 10 мм ұяшығы) көміртекті тор	м2
217-204-0204	600/с 1000і сіңдірілген (10 мм х 20 мм ұяшығы) көміртекті тор	м2
217-204-0300	Көміртекті ламелі	м
217-204-0301	12/50 көміртекті ламелі, қалыңдығы 1,2 мм, ені 50 мм	м
217-204-0302	12/100 көміртекті ламелі, қалыңдығы 1,2 мм, ені 100 мм	м
217-204-0303	14/50 көміртекті ламелі, қалыңдығы 1,4 мм, ені 50 мм	м
217-204-0304	14/100 көміртекті ламелі, қалыңдығы 1,4 мм, ені 100 мм	м
217-204-0305	Көміртегі ламелі 14/120, қалыңдығы-1,4 мм, ені 120 мм	м
217-204-0306	50/83 көміртекті ламелі, қалыңдығы 4,9 мм, ені 83 мм	м
217-204-0307	50/120 көміртекті ламелі, қалыңдығы 4,9 мм, ені 120 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-204-0400	Көміртекті анкерлік жгуты	м
217-204-0401	Көміртекті анкерлік жгуты, диаметрі 10 мм	м
217-204-0402	Көміртекті анкерлік жгуты, диаметрі 12 мм	м

Топ 217-205. Ағаш-полимерлі композиттен жасалған бейіндік бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-205-0100	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған бейіндік бұйымдар және қасбеттік панельдер	м
217-205-0101	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған террасалық кеуекті тақта, ені 140 мм, қалыңдығы 25 мм	м
217-205-0102	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған кеуекті қаптау, ені 154 мм, қалыңдығы 27,5 мм	м
217-205-0103	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған кеуекті қаптау, ені 163 мм, қалыңдығы 22 мм	м
217-205-0104	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған блок-хаус, ені 170 мм, қалыңдығы 35 мм	м
217-205-0105	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған кеуекті қақпа профилі, ені 161 мм, қалыңдығы 20 мм	м
217-205-0106	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған кеуекті баған, ені 100 мм, қалыңдығы 100 мм	м
217-205-0107	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған кеуекті брус, ені 100 мм, қалыңдығы 100 мм	м
217-205-0108	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған кеуекті брус, ені 50 мм, қалыңдығы 50 мм	м
217-205-0109	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған кеуекті брус, ені 80 мм, қалыңдығы 35 мм	м
217-205-0110	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған кеуексіз брус, ені 70 мм, қалыңдығы 35 мм	м
217-205-0111	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған кеуекті лага, ені 40 мм, қалыңдығы 30 мм	м
217-205-0112	Ағаш полимерлі композиттен жасалған кеуексіз бұрыш, ені 40х40 мм	м
217-205-0113	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған кеуексіз рейка, ені 40 мм, қалыңдығы 4,6 мм	м
217-205-0114	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған кеуексіз планка, ені 70 мм, қалыңдығы 10,5 мм	м
217-205-0115	Ағаш-полимерлі композиттен жасалған кеуекті сүйеніштер, ені 100 мм, қалыңдығы 50 мм	м
217-205-0200	Минерал-полимерлі композиттен жасалған бейіндік бұйымдар	м
217-205-0201	Минерал-полимерлі композиттен жасалған кеуексіз қақпа профилі, ені 130 мм, қалыңдығы 10 мм	м
217-205-0202	Минерал-полимерлі композиттен жасалған кеуекті террасалық тақта, ені 150 мм, қалыңдығы 25 мм	м

Топ 217-206. Поликарбонаттан жасалған панельдер мен компоненттер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-206-0100	Поликарбонатты ұяшық табақ	м2
217-206-0101	Поликарбонатты ұяшық табақ мөлдір, қалыңдығы 4 мм	м2
217-206-0102	Поликарбонатты ұяшық табақ мөлдір, қалыңдығы 6 мм	м2
217-206-0103	Поликарбонатты ұяшық табақ мөлдір, қалыңдығы 8 мм	м2
217-206-0104	Поликарбонатты ұяшық табақ мөлдір, қалыңдығы 10 мм	м2
217-206-0105	Поликарбонатты ұяшық табақ мөлдір, қалыңдығы 16 мм	м2
217-206-0106	Поликарбонатты ұяшық табақ мөлдір, қалыңдығы 20 мм	м2
217-206-0107	Поликарбонатты ұяшық табақ мөлдір, қалыңдығы 25 мм	м2
217-206-0108	Поликарбонатты ұяшық табақ мөлдір, қалыңдығы 32 мм	м2
217-206-0109	Поликарбонатты ұяшық табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 4 мм	м2
217-206-0110	Поликарбонатты ұяшық табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 6 мм	м2
217-206-0111	Поликарбонатты ұяшық табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 8 мм	м2
217-206-0112	Поликарбонатты ұяшық табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 10 мм	м2
217-206-0113	Поликарбонатты ұяшық табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 16 мм	м2
217-206-0114	Поликарбонатты ұяшық табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 20 мм	м2
217-206-0115	Поликарбонатты ұяшық табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 25 мм	м2
217-206-0116	Поликарбонатты ұяшық табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 32 мм	м2
217-206-0200	Поликарбонатты монолиттік табақ	м2
217-206-0201	Поликарбонатты монолиттік табақ мөлдір, қалыңдығы 2 мм	м2
217-206-0202	Поликарбонатты монолиттік табақ мөлдір, қалыңдығы 3 мм	м2
217-206-0203	Поликарбонатты монолиттік табақ мөлдір, қалыңдығы 4 мм	м2
217-206-0204	Поликарбонатты монолиттік табақ мөлдір, қалыңдығы 5 мм	м2
217-206-0205	Поликарбонатты монолиттік табақ мөлдір, қалыңдығы 6 мм	м2
217-206-0206	Поликарбонатты монолиттік табақ мөлдір, қалыңдығы 8 мм	м2
217-206-0207	Поликарбонатты монолиттік табақ мөлдір, қалыңдығы 10 мм	м2
217-206-0208	Поликарбонатты монолиттік табақ мөлдір, қалыңдығы 12 мм	м2
217-206-0209	Поликарбонатты монолиттік табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 2 мм	м2
217-206-0210	Поликарбонатты монолиттік табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 3 мм	м2
217-206-0211	Поликарбонатты монолиттік табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 4 мм	м2
217-206-0212	Поликарбонатты монолиттік табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 5 мм	м2
217-206-0213	Поликарбонатты монолиттік табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 6 мм	м2
217-206-0214	Поликарбонатты монолиттік табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 8 мм	м2
217-206-0215	Поликарбонатты монолиттік табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 10 мм	м2
217-206-0216	Поликарбонатты монолиттік табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 12 мм	м2
217-206-0300	Поликорбанат парақтарына арналған профиль	м
217-206-0301	Поликорбанат парақтарына арналған профиль ажырамайтын жалғағыш	м
217-206-0302	Поликорбанат парақтарына арналған профиль алмалы-салмалы жалғағыш "қақпақ"	м
217-206-0303	Поликорбанат парақтарына арналған профиль алмалы-салмалы жалғағыш "база"	м
217-206-0304	Поликорбанат парақтарына арналған профиль шеттік	м
217-206-0305	Поликорбанат парақтарына арналған профиль қабырғалық	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-206-0306	Поликорбанат парақтарына арналған профиль жоталық	м
217-206-0307	Поликорбанат парақтарына арналған профиль бұрыштық	м

Топ 217-207. Полимерлі-композиттік жең

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-207-0100	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең	м
217-207-0101	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 150 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
217-207-0102	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 150 мм, қалыңдығы 3,7 мм	м
217-207-0103	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 150 мм, қалыңдығы 5,2 мм	м
217-207-0104	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 200 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
217-207-0105	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 200 мм, қалыңдығы 3,7 мм	м
217-207-0106	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 200 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0107	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 250 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
217-207-0108	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 250 мм, қалыңдығы 3,7 мм	м
217-207-0109	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 250 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0110	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 300 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
217-207-0111	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 300 мм, қалыңдығы 4,2 мм	м
217-207-0112	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 300 мм, қалыңдығы 8,2 мм	м
217-207-0113	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 350 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
217-207-0114	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 350 мм, қалыңдығы 4,2 мм	м
217-207-0115	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 350 мм, қалыңдығы 8,2 мм	м
217-207-0116	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 400 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
217-207-0117	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 400 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0118	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 400 мм, қалыңдығы 11,2 мм	м
217-207-0119	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 450 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-207-0120	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 450 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0121	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 450 мм, қалыңдығы 11,2мм	м
217-207-0122	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 500 мм, қалыңдығы 3,2 мм	м
217-207-0123	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 500 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0124	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 500 мм, қалыңдығы 11,2 мм	м
217-207-0125	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 550 мм, қалыңдығы 3,2 мм	м
217-207-0126	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 550 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0127	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 550 мм, қалыңдығы 11,2 мм	м
217-207-0128	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 600 мм, қалыңдығы 3,2 мм	м
217-207-0129	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 600 мм, қалыңдығы 8,2 мм	м
217-207-0130	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 600 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0131	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 650 мм, қалыңдығы 3,2 мм	м
217-207-0132	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 650 мм, қалыңдығы 8,2 мм	м
217-207-0133	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 650 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0134	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 700 мм, қалыңдығы 3,7 мм	м
217-207-0135	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 700 мм, қалыңдығы 9,2 мм	м
217-207-0136	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 700 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0137	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 750 мм, қалыңдығы 3,7 мм	м
217-207-0138	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 750 мм, қалыңдығы 9,2 мм	м
217-207-0139	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 750 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0140	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 800 мм, қалыңдығы 3,7 мм	м
217-207-0141	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 800 мм, қалыңдығы 9,2 мм	м
217-207-0142	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 800 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-207-0143	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 850 мм, қалыңдығы 5,2 мм	м
217-207-0144	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 850 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0145	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 850 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0146	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 900 мм, қалыңдығы 5,2 мм	м
217-207-0147	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 900 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0148	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 900 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0149	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 950 мм, қалыңдығы 5,2 мм	м
217-207-0150	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 950 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0151	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 950 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0152	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1000 мм, қалыңдығы 5,2 мм	м
217-207-0153	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1000 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0154	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1000 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0155	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1100 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0156	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1100 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0157	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1100 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0158	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1150 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0159	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1150 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0160	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1150 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0161	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1200 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0162	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1200 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0163	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1200 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0164	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1250 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0165	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1250 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-207-0166	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1250 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0167	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1300 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0168	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1300 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0169	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1300 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0170	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1350 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0171	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1350 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0172	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1350 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0173	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1400 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0174	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1400 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0175	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1400 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0176	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1450 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0177	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1450 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0178	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1450 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0179	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1500 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0180	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1500 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0181	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1500 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0182	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1600 мм, қалыңдығы 6,2 мм	м
217-207-0183	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1600 мм, қалыңдығы 10,2 мм	м
217-207-0184	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең 1600 мм, қалыңдығы 15,2 мм	м
217-207-0200	Жең төсеу үшін жылжымалы ТЖП үлдір, ені	м
217-207-0201	Жең төсеу үшін жылжымалы ТЖП үлдір, ені 250 мм, қалыңдығы 0,5 мм	м
217-207-0202	Жең төсеу үшін жылжымалы ТЖП үлдір, ені 300 мм, қалыңдығы 0,5 мм	м
217-207-0203	Жең төсеу үшін жылжымалы ТЖП үлдір, ені 350 мм, қалыңдығы 0,5 мм	м
217-207-0204	Жең төсеу үшін жылжымалы ТЖП үлдір, ені 450 мм, қалыңдығы 0,5 мм	м
217-207-0205	Жең төсеу үшін жылжымалы ТЖП үлдір, ені 500 мм, қалыңдығы 0,5 мм	м
217-207-0206	Жең төсеу үшін жылжымалы ТЖП үлдір, ені 600 мм, қалыңдығы 0,5 мм	м
217-207-0207	Жең төсеу үшін жылжымалы ТЖП үлдір, ені 750 мм, қалыңдығы 0,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-207-0208	Жең төсеу үшін жылжымалы ТЖП үлдір, ені 800 мм, қалыңдығы 0,7 мм	м
217-207-0209	Жең төсеу үшін жылжымалы ТЖП үлдір, ені 1000 мм, қалыңдығы 0,7 мм	м
217-207-0210	Жең төсеу үшін жылжымалы ТЖП үлдір, ені 1150 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
217-207-0211	Жең төсеу үшін жылжымалы ТЖП үлдір, ені 1300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
217-207-0300	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2	м
217-207-0301	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 250 мм, қалыңдығы 4,3 мм	м
217-207-0302	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 250 мм, қалыңдығы 5,3 мм	м
217-207-0303	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 250 мм, қалыңдығы 6,3 мм	м
217-207-0304	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 300 мм, қалыңдығы 4,3 мм	м
217-207-0305	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 300 мм, қалыңдығы 5,3 мм	м
217-207-0306	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 300 мм, қалыңдығы 6,3 мм	м
217-207-0307	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 350 мм, қалыңдығы 4,3 мм	м
217-207-0308	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 350 мм, қалыңдығы 5,3 мм	м
217-207-0309	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 350 мм, қалыңдығы 6,3 мм	м
217-207-0310	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 400 мм, қалыңдығы 4,3 мм	м
217-207-0311	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 400 мм, қалыңдығы 5,3 мм	м
217-207-0312	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 400 мм, қалыңдығы 6,3 мм	м
217-207-0313	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 400 мм, қалыңдығы 7,3 мм	м
217-207-0314	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 450 мм, қалыңдығы 4,3 мм	м
217-207-0315	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 450 мм, қалыңдығы 5,3 мм	м
217-207-0316	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 450 мм, қалыңдығы 6,3 мм	м
217-207-0317	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 450 мм, қалыңдығы 7,3 мм	м
217-207-0318	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 500 мм, қалыңдығы 4,3 мм	м
217-207-0319	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 500 мм, қалыңдығы 5,3 мм	м
217-207-0320	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 500 мм, қалыңдығы 6,3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-207-0321	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 500 мм, қалыңдығы 7,3 мм	м
217-207-0322	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 500 мм, қалыңдығы 8,3 мм	м
217-207-0323	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 550 мм, қалыңдығы 5,3 мм	м
217-207-0324	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 550 мм, қалыңдығы 6,3 мм	м
217-207-0325	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 550 мм, қалыңдығы 7,3 мм	м
217-207-0326	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 550 мм, қалыңдығы 8,3 мм	м
217-207-0327	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 600 мм, қалыңдығы 5,3 мм	м
217-207-0328	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 600 мм, қалыңдығы 6,3 мм	м
217-207-0329	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 600 мм, қалыңдығы 7,3 мм	м
217-207-0330	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 600 мм, қалыңдығы 8,3 мм	м
217-207-0331	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 650 мм, қалыңдығы 6,3 мм	м
217-207-0332	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 650 мм, қалыңдығы 7,3 мм	м
217-207-0333	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 650 мм, қалыңдығы 8,3 мм	м
217-207-0334	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 700 мм, қалыңдығы 6,3 мм	м
217-207-0335	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 700 мм, қалыңдығы 7,3 мм	м
217-207-0336	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 700 мм, қалыңдығы 8,3 мм	м
217-207-0337	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 700 мм, қалыңдығы 9,3 мм	м
217-207-0338	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 750 мм, қалыңдығы 7,3 мм	м
217-207-0339	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 750 мм, қалыңдығы 8,3 мм	м
217-207-0340	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 750 мм, қалыңдығы 9,3 мм	м
217-207-0341	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 800 мм, қалыңдығы 7,3 мм	м
217-207-0342	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 800 мм, қалыңдығы 8,3 мм	м
217-207-0343	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 800 мм, қалыңдығы 9,3 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-207-0344	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 900 мм, қалыңдығы 8,3 мм	м
217-207-0345	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 900 мм, қалыңдығы 9,3 мм	м
217-207-0346	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 900 мм, қалыңдығы 10,3 мм	м
217-207-0347	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 1000 мм, қалыңдығы 9,3 мм	м
217-207-0348	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 1000 мм, қалыңдығы 10,3 мм	м
217-207-0349	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 1000 мм, қалыңдығы 11,3 мм	м
217-207-0350	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 1000 мм, қалыңдығы 12,3 мм	м
217-207-0351	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 1100 мм, қалыңдығы 10,3 мм	м
217-207-0352	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 1100 мм, қалыңдығы 11,3 мм	м
217-207-0353	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 1100 мм, қалыңдығы 12,3 мм	м
217-207-0354	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 1200 мм, қалыңдығы 11,3 мм	м
217-207-0355	Электромагниттік (ультракүлгін) сәулеленудің әсерінен өзін-өзі емдейтін полимерлі-композиттік жең №2 1200 мм, қалыңдығы 12,3 мм	м

Кіші бөлім 217-3. Дәнекерлеу жұмыстарына арналған материалдар

Топ 217-301. Э38, Э42, Э46, Э50 типті электродтар МЕМСТ 9467-75

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-301-0100	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-4 МЕМСТ 9467-75	кг
217-301-0101	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-4 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-301-0102	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-4 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-301-0103	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-4 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-301-0104	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-4 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-301-0105	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-4 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-301-0106	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-4 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-301-0107	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-4 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-301-0108	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-4 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-301-0109	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-4 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-301-0110	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-4 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-301-0200	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-6 МЕМСТ 9467-75	кг
217-301-0201	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-6 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-301-0202	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-6 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-301-0203	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-6 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-301-0204	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-6 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-301-0205	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-6 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-301-0206	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-6 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-301-0207	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-6 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-301-0208	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-6 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-301-0209	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-6 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-301-0210	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-6 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-301-0300	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-21 МЕМСТ 9467-75	кг
217-301-0301	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-21 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-301-0302	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-21 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-301-0303	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-21 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-301-0304	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-21 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-301-0305	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-21 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-301-0306	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-21 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-301-0307	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-21 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-301-0308	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-21 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-301-0309	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-21 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-301-0310	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-21 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-301-0400	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-36 МЕМСТ 9467-75	кг
217-301-0401	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-36 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-301-0402	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-36 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-301-0403	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-36 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-301-0404	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-36 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-301-0405	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-36 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-301-0406	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-36 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-301-0407	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-36 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-301-0408	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-36 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-301-0409	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-36 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-301-0410	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-36 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-301-0500	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3 МЕМСТ 9467-75	кг
217-301-0501	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-301-0502	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-301-0503	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-301-0504	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-301-0505	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-301-0506	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-301-0507	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-301-0508	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-301-0509	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-301-0510	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-301-0600	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3М МЕМСТ 9467-75	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-301-0601	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3М МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-301-0602	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3М МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-301-0603	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3М МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-301-0604	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3М МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-301-0605	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3М МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-301-0606	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3М МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-301-0607	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3М МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-301-0608	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3М МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-301-0609	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3М МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-301-0610	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы МР-3М МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-301-0700	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, маркасы ОЗС-12	кг
217-301-0701	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, маркасы ОЗС-12 диаметірі 1,6 мм	кг
217-301-0702	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, маркасы ОЗС-12 диаметірі 2 мм	кг
217-301-0703	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, маркасы ОЗС-12 диаметірі 2,5 мм	кг
217-301-0704	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, маркасы ОЗС-12 диаметірі 3 мм	кг
217-301-0705	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, маркасы ОЗС-12 диаметірі 4 мм	кг
217-301-0706	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, маркасы ОЗС-12 диаметірі 5 мм	кг
217-301-0707	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, маркасы ОЗС-12 диаметірі 6 мм	кг
217-301-0708	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, маркасы ОЗС-12 диаметірі 8 мм	кг
217-301-0709	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, маркасы ОЗС-12 диаметірі 10 мм	кг
217-301-0710	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50 МЕМСТ 9467-75, маркасы ОЗС-12 диаметірі 12 мм	кг

Топ 217-302. Э42А, Э46А, Э50А типті электродтар МЕМСТ 9467-75

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-302-0100	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75	кг
217-302-0101	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-302-0102	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-302-0103	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-302-0104	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-302-0105	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-302-0106	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-302-0107	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-302-0108	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-302-0109	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-302-0110	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-302-0200	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75	кг
217-302-0201	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-302-0202	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-302-0203	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-302-0204	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-302-0205	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-302-0206	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-302-0207	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-302-0208	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-302-0209	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-302-0210	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-302-0300	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ТМУ-21У МЕМСТ 9467-75	кг
217-302-0301	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ТМУ-21У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-302-0302	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ТМУ-21У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-302-0303	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ТМУ-21У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-302-0304	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ТМУ-21У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-302-0305	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ТМУ-21У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-302-0306	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ТМУ-21У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-302-0307	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ТМУ-21У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-302-0308	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ТМУ-21У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-302-0309	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ТМУ-21У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-302-0310	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ТМУ-21У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-302-0400	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75	кг
217-302-0401	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-302-0402	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-302-0403	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-302-0404	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-302-0405	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-302-0406	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-302-0407	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-302-0408	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-302-0409	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-302-0410	Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг

Топ 217-303. Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ типті электродтар МЕМСТ 9467-75

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-303-0100	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-1У МЕМСТ 9467-75	кг
217-303-0101	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-1У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-303-0102	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-1У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-303-0103	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-1У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-303-0104	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-1У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-303-0105	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-1У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-303-0106	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-1У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-303-0107	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-1У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-303-0108	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-1У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-303-0109	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-1У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-303-0110	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-1У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-303-0200	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-3У МЕМСТ 9467-75	кг
217-303-0201	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-3У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-303-0202	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-3У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-303-0203	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-3У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-303-0204	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-3У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-303-0205	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-3У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-303-0206	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-3У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-303-0207	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-3У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-303-0208	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-3У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-303-0209	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-3У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-303-0210	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ТМЛ-3У МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-303-0300	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-11 МЕМСТ 9467-75	кг
217-303-0301	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-11 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-303-0302	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-11 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-303-0303	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-11 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-303-0304	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-11 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-303-0305	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-11 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-303-0306	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-11 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-303-0307	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-11 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-303-0308	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-11 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-303-0309	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-11 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-303-0310	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-11 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-303-0400	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-39 МЕМСТ 9467-75	кг
217-303-0401	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-39 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-303-0402	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-39 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-303-0403	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-39 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг
217-303-0404	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-39 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-303-0405	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-39 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-303-0406	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-39 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-303-0407	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-39 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-303-0408	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-39 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-303-0409	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-39 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-303-0410	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦЛ-39 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг
217-303-0500	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75	кг
217-303-0501	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 1,6 мм	кг
217-303-0502	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2 мм	кг
217-303-0503	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 2,5 мм	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-303-0504	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм	кг
217-303-0505	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм	кг
217-303-0506	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 5 мм	кг
217-303-0507	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг
217-303-0508	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 8 мм	кг
217-303-0509	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 10 мм	кг
217-303-0510	Электродтың түрі Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ, маркасы ЦУ-5 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 12 мм	кг

Топ 217-304. Ерекше қасиеттері бар дәнекерлеуге және балқытуға арналған электродтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-304-0100	Электродтың маркасы НЖ-13	кг
217-304-0101	Электродтың маркасы НЖ-13 диаметірі 1,6 мм	кг
217-304-0102	Электродтың маркасы НЖ-13 диаметірі 2 мм	кг
217-304-0103	Электродтың маркасы НЖ-13 диаметірі 2,5 мм	кг
217-304-0104	Электродтың маркасы НЖ-13 диаметірі 3 мм	кг
217-304-0105	Электродтың маркасы НЖ-13 диаметірі 4 мм	кг
217-304-0106	Электродтың маркасы НЖ-13 диаметірі 5 мм	кг
217-304-0107	Электродтың маркасы НЖ-13 диаметірі 6 мм	кг
217-304-0108	Электродтың маркасы НЖ-13 диаметірі 8 мм	кг
217-304-0109	Электродтың маркасы НЖ-13 диаметірі 10 мм	кг
217-304-0110	Электродтың маркасы НЖ-13 диаметірі 12 мм	кг
217-304-0200	Электродтың маркасы ЦТ-15	кг
217-304-0201	Электродтың маркасы ЦТ-15 диаметірі 1,6 мм	кг
217-304-0202	Электродтың маркасы ЦТ-15 диаметірі 2 мм	кг
217-304-0203	Электродтың маркасы ЦТ-15 диаметірі 2,5 мм	кг
217-304-0204	Электродтың маркасы ЦТ-15 диаметірі 3 мм	кг
217-304-0205	Электродтың маркасы ЦТ-15 диаметірі 4 мм	кг
217-304-0206	Электродтың маркасы ЦТ-15 диаметірі 5 мм	кг
217-304-0207	Электродтың маркасы ЦТ-15 диаметірі 6 мм	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-304-0208	Электродтың маркасы ЦТ-15 диаметірі 8 мм	кг
217-304-0209	Электродтың маркасы ЦТ-15 диаметірі 10 мм	кг
217-304-0210	Электродтың маркасы ЦТ-15 диаметірі 12 мм	кг
217-304-0300	Электродтың маркасы ОЗЛ-6	кг
217-304-0301	Электродтың маркасы ОЗЛ-6 диаметірі 1,6 мм	кг
217-304-0302	Электродтың маркасы ОЗЛ-6 диаметірі 2 мм	кг
217-304-0303	Электродтың маркасы ОЗЛ-6 диаметірі 2,5 мм	кг
217-304-0304	Электродтың маркасы ОЗЛ-6 диаметірі 3 мм	кг
217-304-0305	Электродтың маркасы ОЗЛ-6 диаметірі 4 мм	кг
217-304-0306	Электродтың маркасы ОЗЛ-6 диаметірі 5 мм	кг
217-304-0307	Электродтың маркасы ОЗЛ-6 диаметірі 6 мм	кг
217-304-0308	Электродтың маркасы ОЗЛ-6 диаметірі 8 мм	кг
217-304-0309	Электродтың маркасы ОЗЛ-6 диаметірі 10 мм	кг
217-304-0310	Электродтың маркасы ОЗЛ-6 диаметірі 12 мм	кг
217-304-0400	Электродтың маркасы ОЗЛ-8	кг
217-304-0401	Электродтың маркасы ОЗЛ-8 диаметірі 1,6 мм	кг
217-304-0402	Электродтың маркасы ОЗЛ-8 диаметірі 2 мм	кг
217-304-0403	Электродтың маркасы ОЗЛ-8 диаметірі 2,5 мм	кг
217-304-0404	Электродтың маркасы ОЗЛ-8 диаметірі 3 мм	кг
217-304-0405	Электродтың маркасы ОЗЛ-8 диаметірі 4 мм	кг
217-304-0406	Электродтың маркасы ОЗЛ-8 диаметірі 5 мм	кг
217-304-0407	Электродтың маркасы ОЗЛ-8 диаметірі 6 мм	кг
217-304-0408	Электродтың маркасы ОЗЛ-8 диаметірі 8 мм	кг
217-304-0409	Электродтың маркасы ОЗЛ-8 диаметірі 10 мм	кг
217-304-0410	Электродтың маркасы ОЗЛ-8 диаметірі 12 мм	кг
217-304-0500	Электродтың маркасы ЭА-395	кг
217-304-0501	Электродтың маркасы ЭА-395 диаметірі 1,6 мм	кг
217-304-0502	Электродтың маркасы ЭА-395 диаметірі 2 мм	кг
217-304-0503	Электродтың маркасы ЭА-395 диаметірі 2,5 мм	кг
217-304-0504	Электродтың маркасы ЭА-395 диаметірі 3 мм	кг
217-304-0505	Электродтың маркасы ЭА-395 диаметірі 4 мм	кг
217-304-0506	Электродтың маркасы ЭА-395 диаметірі 5 мм	кг
217-304-0507	Электродтың маркасы ЭА-395 диаметірі 6 мм	кг
217-304-0508	Электродтың маркасы ЭА-395 диаметірі 8 мм	кг
217-304-0509	Электродтың маркасы ЭА-395 диаметірі 10 мм	кг
217-304-0510	Электродтың маркасы ЭА-395 диаметірі 12 мм	кг
217-304-0600	Электродтың маркасы Т-590	кг
217-304-0601	Электродтың маркасы Т-590 диаметірі 1,6 мм	кг
217-304-0602	Электродтың маркасы Т-590 диаметірі 2 мм	кг
217-304-0603	Электродтың маркасы Т-590 диаметірі 2,5 мм	кг
217-304-0604	Электродтың маркасы Т-590 диаметірі 3 мм	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-304-0605	Электродтың маркасы Т-590 диаметірі 4 мм	кг
217-304-0606	Электродтың маркасы Т-590 диаметірі 5 мм	кг
217-304-0607	Электродтың маркасы Т-590 диаметірі 6 мм	кг
217-304-0608	Электродтың маркасы Т-590 диаметірі 8 мм	кг
217-304-0609	Электродтың маркасы Т-590 диаметірі 10 мм	кг
217-304-0610	Электродтың маркасы Т-590 диаметірі 12 мм	кг
217-304-0700	Электродтың маркасы Т-620	кг
217-304-0701	Электродтың маркасы Т-620 диаметірі 1,6 мм	кг
217-304-0702	Электродтың маркасы Т-620 диаметірі 2 мм	кг
217-304-0703	Электродтың маркасы Т-620 диаметірі 2,5 мм	кг
217-304-0704	Электродтың маркасы Т-620 диаметірі 3 мм	кг
217-304-0705	Электродтың маркасы Т-620 диаметірі 4 мм	кг
217-304-0706	Электродтың маркасы Т-620 диаметірі 5 мм	кг
217-304-0707	Электродтың маркасы Т-620 диаметірі 6 мм	кг
217-304-0708	Электродтың маркасы Т-620 диаметірі 8 мм	кг
217-304-0709	Электродтың маркасы Т-620 диаметірі 10 мм	кг
217-304-0710	Электродтың маркасы Т-620 диаметірі 12 мм	кг
217-304-0800	Электродтың маркасы ЦЧ-4	кг
217-304-0801	Электродтың маркасы ЦЧ-4 диаметірі 1,6 мм	кг
217-304-0802	Электродтың маркасы ЦЧ-4 диаметірі 2 мм	кг
217-304-0803	Электродтың маркасы ЦЧ-4 диаметірі 2,5 мм	кг
217-304-0804	Электродтың маркасы ЦЧ-4 диаметірі 3 мм	кг
217-304-0805	Электродтың маркасы ЦЧ-4 диаметірі 4 мм	кг
217-304-0806	Электродтың маркасы ЦЧ-4 диаметірі 5 мм	кг
217-304-0807	Электродтың маркасы ЦЧ-4 диаметірі 6 мм	кг
217-304-0808	Электродтың маркасы ЦЧ-4 диаметірі 8 мм	кг
217-304-0809	Электродтың маркасы ЦЧ-4 диаметірі 10 мм	кг
217-304-0810	Электродтың маркасы ЦЧ-4 диаметірі 12 мм	кг
217-304-0900	Көмірлі электрод	м
217-304-0901	Көмірлі электрод диаметірі 4 мм	м
217-304-0902	Көмірлі электрод диаметірі 5 мм	м
217-304-0903	Көмірлі электрод диаметірі 6,5 мм	м
217-304-0904	Көмірлі электрод диаметірі 8 мм	м
217-304-0905	Көмірлі электрод диаметірі 9,5 мм	м
217-304-0906	Көмірлі электрод диаметірі 13 мм	м

Топ 217-306. Флюс

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-306-0100	Флюсі АН	кг
217-306-0101	Флюсі АН348 0515	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-306-0102	АН-47 флюсі	кг

Кіші бөлім 217-4. Шыны және шыныдан жасалған бұйымдар

Топ 217-401. Табақ шыны

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-401-0100	Түссіз шыны парақшасы МЕМСТ 111-2014	м2
217-401-0101	Түссіз шыны парақшасы МЕМСТ 111-2014 қалыңдығы 2 мм	м2
217-401-0102	Түссіз шыны парақшасы МЕМСТ 111-2014 қалыңдығы 3 мм	м2
217-401-0103	Түссіз шыны парақшасы МЕМСТ 111-2014 қалыңдығы 4 мм	м2
217-401-0104	Түссіз шыны парақшасы МЕМСТ 111-2014 қалыңдығы 5 мм	м2
217-401-0105	Түссіз шыны парақшасы МЕМСТ 111-2014 қалыңдығы 6 мм	м2
217-401-0106	Түссіз шыны парақшасы МЕМСТ 111-2014 қалыңдығы 7 мм	м2
217-401-0107	Түссіз шыны парақшасы МЕМСТ 111-2014 қалыңдығы 8 мм	м2
217-401-0108	Түссіз шыны парақшасы МЕМСТ 111-2014 қалыңдығы 10 мм	м2
217-401-0109	Түссіз шыны парақшасы МЕМСТ 111-2014 қалыңдығы 11 мм	м2
217-401-0110	Түссіз шыны парақшасы МЕМСТ 111-2014 қалыңдығы 12 мм	м2
217-401-0200	Қауіпсіз шыңдалған түссіз шыны МЕМСТ 30698-2014	м2
217-401-0201	Қауіпсіз шыңдалған түссіз шыны МЕМСТ 30698-2014 қалыңдығы 4 мм	м2
217-401-0202	Қауіпсіз шыңдалған түссіз шыны МЕМСТ 30698-2014 қалыңдығы 5 мм	м2
217-401-0203	Қауіпсіз шыңдалған түссіз шыны МЕМСТ 30698-2014 қалыңдығы 6 мм	м2
217-401-0204	Қауіпсіз шыңдалған түссіз шыны МЕМСТ 30698-2014 қалыңдығы 8 мм	м2
217-401-0205	Қауіпсіз шыңдалған түссіз шыны МЕМСТ 30698-2014 қалыңдығы 10 мм	м2
217-401-0300	Эмальденген шыңдалған шыны МЕМСТ 30698-2014	м2
217-401-0301	Эмальденген шыңдалған шыны МЕМСТ 30698-2014 қалыңдығы 4 мм	м2
217-401-0302	Эмальденген шыңдалған шыны МЕМСТ 30698-2014 қалыңдығы 5 мм	м2
217-401-0303	Эмальденген шыңдалған шыны МЕМСТ 30698-2014 қалыңдығы 6 мм	м2
217-401-0400	Көп қабатты шыны (триплекс) МЕМСТ 30826-2014	м2
217-401-0401	Көп қабатты шыны (триплекс) МЕМСТ 30826-2014 қалыңдығы 4 мм	м2
217-401-0402	Көп қабатты шыны (триплекс) МЕМСТ 30826-2014 қалыңдығы 6 мм	м2
217-401-0403	Көп қабатты шыны (триплекс) МЕМСТ 30826-2014 қалыңдығы 8 мм	м2
217-401-0404	Көп қабатты шыны (триплекс) МЕМСТ 30826-2014 қалыңдығы 10 мм	м2
217-401-0405	Көп қабатты шыны (триплекс) МЕМСТ 30826-2014 қалыңдығы 12 мм	м2
217-401-0406	Көп қабатты шыны (триплекс) МЕМСТ 30826-2014 қалыңдығы 16 мм	м2
217-401-0407	Көп қабатты шыны (триплекс) МЕМСТ 30826-2014 қалыңдығы 20 мм	м2
217-401-0500	Түссіз органикалық техникалық шыны МЕМСТ 17622-72	кг
217-401-0501	Түссіз органикалық техникалық шыны МЕМСТ 17622-72 қалыңдығы 1 мм	кг
217-401-0502	Түссіз органикалық техникалық шыны МЕМСТ 17622-72 қалыңдығы 2 мм	кг
217-401-0503	Түссіз органикалық техникалық шыны МЕМСТ 17622-72 қалыңдығы 3 мм	кг
217-401-0504	Түссіз органикалық техникалық шыны МЕМСТ 17622-72 қалыңдығы 4 мм	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-401-0505	Түссіз органикалық техникалық шыны МЕМСТ 17622-72 қалыңдығы 5 мм	кг

Топ 217-402. Шыны пакеттер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-402-0100	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014	м2
217-402-0101	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 18	м2
217-402-0102	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 20	м2
217-402-0103	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 24	м2
217-402-0104	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 30	м2
217-402-0105	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 32	м2
217-402-0106	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 36	м2
217-402-0107	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 40	м2
217-402-0108	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 44	м2
217-402-0109	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 18	м2
217-402-0110	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 20	м2
217-402-0111	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 24	м2
217-402-0112	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 30	м2
217-402-0113	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 32	м2
217-402-0114	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 36	м2
217-402-0115	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 40	м2
217-402-0116	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 44	м2
217-402-0117	Жалпы мақсаттағы шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 24 шыңдалған	м2
217-402-0200	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014	м2
217-402-0201	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 18	м2
217-402-0202	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 20	м2
217-402-0203	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 24	м2
217-402-0204	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 30	м2
217-402-0205	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 32	м2
217-402-0206	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 36	м2
217-402-0207	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 40	м2
217-402-0208	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 44	м2
217-402-0209	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 18	м2
217-402-0210	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 20	м2
217-402-0211	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 24	м2
217-402-0212	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 30	м2
217-402-0213	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 32	м2
217-402-0214	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 36	м2
217-402-0215	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 40	м2
217-402-0216	Әрленген шынылпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 44	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-402-0300	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014	м2
217-402-0301	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 18	м2
217-402-0302	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 20	м2
217-402-0303	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 24	м2
217-402-0304	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 30	м2
217-402-0305	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 32	м2
217-402-0306	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 36	м2
217-402-0307	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 40	м2
217-402-0308	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 44	м2
217-402-0309	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 18	м2
217-402-0310	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 20	м2
217-402-0311	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 24	м2
217-402-0312	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 30	м2
217-402-0313	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 32	м2
217-402-0314	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 36	м2
217-402-0315	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 40	м2
217-402-0316	Күннен қорғайтын шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 44	м2
217-402-0400	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014	м2
217-402-0401	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 18	м2
217-402-0402	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 20	м2
217-402-0403	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 24	м2
217-402-0404	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 30	м2
217-402-0405	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 32	м2
217-402-0406	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 36	м2
217-402-0407	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 40	м2
217-402-0408	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 бір камералы СПО 44	м2
217-402-0409	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 18	м2
217-402-0410	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 20	м2
217-402-0411	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 24	м2
217-402-0412	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 30	м2
217-402-0413	Энергия үнемдейтін шынытакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 32	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-402-0414	Энергия үнемдейтін шыныпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 36	м2
217-402-0415	Энергия үнемдейтін шыныпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 40	м2
217-402-0416	Энергия үнемдейтін шыныпакет МЕМСТ 24866-2014 екі камералы СПД 44	м2
217-402-0500	Мультифункционалды шыныпакет	м2
217-402-0501	Мультифункционалды шыныпакет екі камералы СПД 42 шыңдалған	м2
217-402-0502	Мультифункционалды шыныпакет екі камералы СПД 50 шыңдалған	м2
217-402-0503	Мультифункционалды шыныпакет екі камералы СПД 62 шыңдалған	м2

Топ 217-403. Сұйық шыны

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-403-0100	Сұйық шыны	т
217-403-0101	Натрийлі сұйық каустикалық шыны МЕМСТ 13078-81	т
217-403-0102	Калийлі сұйық шыны	т

Кіші бөлім 217-5. Құрамында асбест бар материалдар

Топ 217-501. Хризотиловый асбест

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-501-0100	Хризотилді асбест МЕМСТ 12871-2013	т
217-501-0101	Хризотилді асбест МЕМСТ 12871-2013 маркасы А-3-50	т
217-501-0103	Хризотилді асбест МЕМСТ 12871-2013 маркасы А-5-65	т
217-501-0104	Хризотилді асбест МЕМСТ 12871-2013 маркасы А-6-30	т
217-501-0105	Хризотилді асбест МЕМСТ 12871-2013 маркасы А-6-40	т
217-501-0106	Хризотилді асбест МЕМСТ 12871-2013 маркасы А-6К-30	т
217-501-0107	Хризотилді асбест МЕМСТ 12871-2013 маркасы А-6К-45	т
217-501-0108	Хризотилді асбест МЕМСТ 12871-2013 маркасы А-7-370	т

Топ 217-502. Асбест қағазы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-502-0100	Асбестті қағаз, маркасы БЭ МЕМСТ 23779-95	т
217-502-0101	Асбестті қағаз, маркасы БЭ МЕМСТ 23779-95 қалыңдығы 0,2 мм-ден 0,3 мм дейін	т
217-502-0102	Асбестті қағаз, маркасы БЭ МЕМСТ 23779-95 қалыңдығы 0,4 мм-ден 0,5 мм дейін	т

Топ 217-503. Асбест картон

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-503-0100	Жалпы мақсаттағы асбестті картон (КАОН-1) МЕМСТ 2850-95	т
217-503-0101	Жалпы мақсаттағы асбестті картон (КАОН-1) МЕМСТ 2850-95 қалыңдығы 2 мм	т
217-503-0102	Жалпы мақсаттағы асбестті картон (КАОН-1) МЕМСТ 2850-95 қалыңдығы 4 және 6 мм	т

Топ 217-504. Асбест сым

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-504-0100	Жалпы мақсаттағы асбестті жіп (ШАОН-1)МЕМСТ 1779-83	т
217-504-0101	Жалпы мақсаттағы асбестті жіп (ШАОН-1)МЕМСТ 1779-83 диаметрі 0,7 мм	т
217-504-0102	Жалпы мақсаттағы асбестті жіп (ШАОН-1)МЕМСТ 1779-83 диаметрі 1 мм-ден 1,5 мм дейін	т
217-504-0103	Жалпы мақсаттағы асбестті жіп (ШАОН-1)МЕМСТ 1779-83 диаметрі 2 мм-ден 2,5 мм дейін	т
217-504-0104	Жалпы мақсаттағы асбестті жіп (ШАОН-1)МЕМСТ 1779-83 диаметрі 3 мм-ден 3,5 мм дейін	т
217-504-0105	Жалпы мақсаттағы асбестті жіп (ШАОН-1)МЕМСТ 1779-83 диаметрі 6 мм	т
217-504-0106	Жалпы мақсаттағы асбестті жіп (ШАОН-1)МЕМСТ 1779-83 диаметрі 8 мм-ден 10 мм дейін	т
217-504-0107	Жалпы мақсаттағы асбестті жіп (ШАОН-1)МЕМСТ 1779-83 диаметрі 12 мм	т
217-504-0108	Жалпы мақсаттағы асбестті жіп (ШАОН-1)МЕМСТ 1779-83 диаметрі 15 мм	т
217-504-0109	Жалпы мақсаттағы асбестті жіп (ШАОН-1)МЕМСТ 1779-83 диаметрі 18 мм-ден 25 мм дейін	т

Топ 217-505. Хризотилді цемент парағы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-505-0100	Престелмеген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012	м2
217-505-0101	Престелмеген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012 қалыңдығы 4 мм	м2
217-505-0102	Престелмеген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012 қалыңдығы 5 мм	м2
217-505-0103	Престелмеген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012 қалыңдығы 6 мм	м2
217-505-0104	Престелмеген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012 қалыңдығы 8 мм	м2
217-505-0105	Престелмеген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012 қалыңдығы 10 мм	м2
217-505-0106	Престелмеген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012 қалыңдығы 12 мм	м2
217-505-0200	Престелген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012	м2
217-505-0201	Престелген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012 қалыңдығы 4 мм	м2
217-505-0202	Престелген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012 қалыңдығы 5 мм	м2
217-505-0203	Престелген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012 қалыңдығы 6 мм	м2
217-505-0204	Престелген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012 қалыңдығы 8 мм	м2
217-505-0205	Престелген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012 қалыңдығы 10 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-505-0206	Престелген хризотилді табақтар МЕМСТ 18124-2012 қалыңдығы 12 мм	м2

Кіші бөлім 217-6. Жанар-жағармай материалдары, сұйықтықтар, майлар, газдар, электр энергиясы

Топ 217-601. Жанармай

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-601-0100	Жанармай	кг
217-601-0101	Жанармай АИ-92	кг
217-601-0102	Жанармай АИ-95	кг

Топ 217-602. Майлау материалдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-602-0100	Мотор майы	
217-602-0101	Мотор майы	кг
217-602-0102	Істен шыққан мотор майы	кг

Топ 217-603. Сұйықтық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-603-0100	Су	
217-603-0101	Тазартылған су МЕМСТ 6709-72	м3
217-603-0102	Тазартылған су МЕМСТ 6709-72	кг
217-603-0103	Ауыз суы МЕМСТ 2874-82	м3
217-603-0104	Техникалық су	м3

Топ 217-604. Электр энергиясы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-604-0100	Электр энергиясы	
217-604-0101	Электр энергиясы	кВт/с

Топ 217-605. Газдар, майлар, техникалық жағармайлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-605-0100	Техникалық газ	
217-605-0101	Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78	м3
217-605-0102	Гелий	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-605-0103	Газ тәріздес аргон МЕМСТ 10157-79	м3
217-605-0104	Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022	кг
217-605-0105	Сығылған ауа	м3
217-605-0106	Көмірқышқыл газ МЕМСТ 8050-85	т
217-605-0107	Техникалық газ тәрізді сутегі МЕМСТ 3022-80	м3
217-605-0108	Техникалық газ тәрізді ацетилен МЕМСТ 5457-75	м3
217-605-0109	Б маркалы техникалық еріген ацетилен МЕМСТ 5457-75	кг
217-605-0200	Техникалық майлар	
217-605-0201	Дизельдік мотор майы М-10ДМ МЕМСТ 17479.1-2015	т
217-605-0202	Бензиндік қозғалтқыштарға арналған май МЕМСТ 17479.1-2015	т
217-605-0203	Индустриялық май МЕМСТ 20799-88	т
217-605-0204	Скипидар МЕМСТ 1571-82	т
217-605-0205	Трансмиссиялық май	кг
217-605-0206	Гидравликалық май	кг
217-605-0300	Техникалық жағармайлар	
217-605-0301	Солидол МЕМСТ 1033-79	т
217-605-0302	Қорғаныш жақпа май	кг
217-605-0303	Редукторлық жақпа май	кг
217-605-0304	Қалыпқа арналған жақпа	кг
217-605-0305	Графитті жақпа май МЕМСТ 3333-80	кг
217-605-0306	Графитомедті майлау	кг

Топ 217-606. Отын

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-606-0100	Дизельді отын	
217-606-0101	Дизельді отын	кг
217-606-0200	Техникалық мақсаттарға арналған керосин МЕМСТ 33193-2020	т
217-606-0201	Техникалық мақсаттарға арналған керосин МЕМСТ 33193-2020 КТ-1, КТ-2 маркалары	т

Кіші бөлім 217-7. Әр түрлі материалдар

Топ 217-701. Ұнтақ, сұйық және қатты материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-701-0100	Ұнтақ материалдар	
217-701-0101	Қышқылға төзімді андезит ұны	т
217-701-0102	Казеин желімі	т
217-701-0103	Табиғи ұнтақталған бор МЕМСТ 17498-72	т
217-701-0104	Фторлы натрий техникалық	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-701-0105	Техникалық кремнефторлы натрий, I сорт	т
217-701-0106	Каустикалық сода (каустикалық сода) техникалық маркалы ТР МЕМСТ 2263-79	т
217-701-0107	Карборунд	кг
217-701-0108	Кварц ұнтағы	т
217-701-0109	Магнезит ұнтағы каустикалық МЕМСТ 1216-87	т
217-701-0110	Маршалит МЕМСТ 9077-82	т
217-701-0111	Аммоний сульфаты	т
217-701-0112	Қышқыл сары пигмент	т
217-701-0113	Титан диоксиді	т
217-701-0114	Аэросил	т
217-701-0115	Кокс ұсақ-түйегі	т
217-701-0116	1 сорт ұнтақталған тальк	т
217-701-0117	Аммоний сульфаты	т
217-701-0118	Аммоний фосфор қышқылы қос алмастырылған	т
217-701-0119	Резеңке үгіндісіне арналған бояу	кг
217-701-0120	Кальцийленген сода (натрий көмірқышқыл газы) техникалық МЕМСТ 5100-85	т
217-701-0200	Сұйық материалдар	
217-701-0201	Латекс синтетикалық СКС-65 ГП	кг
217-701-0202	Сабындалған ағаш шайыры	т
217-701-0203	Фурилді спирт	т
217-701-0204	Ағашты сіңдіруге арналған көмір майы МЕМСТ 2770-74	т
217-701-0205	Техникалық ортофосфор қышқылы	т
217-701-0206	Олигоэфиракрилат МГФ-9, I сорты	т
217-701-0207	Кобальт нафтенаты	кг
217-701-0208	Эпоксидті шайыр, ЭД-20 маркасы	т
217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т
217-701-0210	Полиамидті шайыр, Л-18 маркасы	т
217-701-0211	Фурфуролацетон фа мономері	т
217-701-0212	ФАЭД-8Ф смоласы	т
217-701-0213	Шимазин	т
217-701-0214	N 2572-1 резеңке желімі МЕМСТ 2199-78	кг
217-701-0215	Петров керосинмен байланыс	т
217-701-0216	Полиуретаннан жасалған екі компонентті желім	кг
217-701-0217	Тұрмыстық сұйық сабыны	кг
217-701-0218	Бір компонентті полиуретанды желім	кг
217-701-0219	К 414 маркалы көбікті резеңкеден оқшаулауға арналған желім	л
217-701-0220	Диоктилфталат МЕМСТ 8728-88	кг
217-701-0222	Пластификатор совол	т
217-701-0223	Цианакрилаттық желім	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
217-701-0224	Шаңды басуға және мұздатуға қарсы реагент, МЕМСТ 33387-2015	т
217-701-0225	Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87	кг
217-701-0226	N 4508 резеңке желімі МЕМСТ 2199-78	кг
217-701-0300	Материалдар қатты	
217-701-0301	Бутил резеңке	т
217-701-0302	Балауыз полиэтилен тотыққан	т
217-701-0303	Техникалық хлорлы магний (бишофит) МЕМСТ 7759-73	т
217-701-0304	Резеңке бутадиен-нитрилді СКН-26	т
217-701-0305	Қатты кір сабыны 72 %	дана
217-701-0306	2-4 мм резеңке фракциясының үгіндісі	кг
217-701-0307	2-4 мм каучук фракциясының үгіндісі	кг
217-701-0308	Зығыр мата	кг
217-701-0309	Полиамидті бұралған бау, диаметрі 2 мм МЕМСТ 30454-97	кг
217-701-0310	Техникалық резеңке пластина МЕМСТ 7338-90	кг
217-701-0311	Жұмыс температурасы минус 30 ° С дейін мұздануға қарсы реагент, МЕМСТ 33387-2015	т
217-701-0312	Жұмыс температурасы минус 35 ° С дейін мұздануға қарсы реагент, МЕМСТ 33387-2015	т

Бөлім 218. Құрылыс және монтаждау жұмыстарына арналған құралдар мен құрал - жабдықтар

Кіші бөлім 218-1. Құрылыс және монтаждау жұмыстарына арналған құрал - жабдық

Топ 218-101. Қалыптың элементтері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
218-101-0100	Тақталардан жасалған қалқандар	
218-101-0101	Тақталардан жасалған қалқандар, қалыңдығы 25 мм	м2
218-101-0102	Тақталардан жасалған қалқандар, қалыңдығы 40 мм	м2
218-101-0103	Тақталардан жасалған қалқандар, қалыңдығы 50 мм	м2
218-101-0104	Бағаналардың дөңгелек қимасының қалыбы, металл қалқандар	жиын/қалыпты ң м2
218-101-0200	Бөренелер қалыптар қос таврлы желімделген шере-ағаштан боялған МЕМСТ 4981-87	м
218-101-0201	Бөренелер қалыптар қос таврлы желімделген шере-ағаштан боялған	м
218-101-0300	Металл тіреуіш және салмақ түсіретін элементтер	
218-101-0301	Металл тіреуіш және салмақ түсіретін элементтер ірі қалқанды қалыптар	жиын/м2
218-101-0302	Металл тіреуіш және салмақ түсіретін элементтер ұсақ қалқанды қалыптар	жиын/қалыпты ң м2
218-101-0303	Металл тіреуіш және салмақ түсіретін элементтер телескоптық бағаналардағы жабулардың ірі қалқанды қалыптары	жиын/қалыпты ң м2
218-101-0304	Металл тіреуіш және салмақ түсіретін элементтер тірек мұнараларындағы жабулардың ірі қалқанды қалыптары	жиын/қалыпты ң м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
218-101-0305	Металл тіреуіш және салмақ түсіретін элементтер бағаналардың дөңгелек қимасының ірі қалқанды қалыптары	жиын/қалыпты ң м2
218-101-0306	Металл тіреуіш және салмақ түсіретін элементтер қабырғалардың ірі қалқанды қалыптары	жиын/қалыпты ң м2
218-101-0307	Металл тіреуіш және салмақ түсіретін элементтер құрылыс көпірлері мен эстакадаларына арналған қалып жүйелері	жиын/м2 бағаналар
218-101-0308	Көпір құрылымдарының аралық құрылысын бетондау үшін консольді қалып	т
218-101-0400	Фиксатор	дана
218-101-0401	Бетонның қорғаныс қабатына арналған арматуралық пластик фиксаторлар	дана
218-101-0402	Конус ПВХ фиксаторлары	дана
218-101-0403	Вертикаль беттердің бетон қорғаныс қабатына арналған арматураның фиксаторлары	дана
218-101-0404	Көлденең беттердің бетон қорғаныс қабатына арналған арматураның фиксаторлары	дана
218-101-0500	Қалыпқа арналған ПВХ қорғаныс құбыры	м
218-101-0501	Қалыпқа арналған ПВХ қорғаныс құбыры	м

Топ 218-103. Әртүрлі мүкәммал

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
218-103-0200	Шығын материалдары	
218-103-0201	Шүберек ҚР СТ 1160-2002	кг
218-103-0202	Мөлдір жабысқақ таспа 230м	орам
218-103-0203	40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79	м2
218-103-0204	Қағаз таспа 50 м	орам
218-103-0205	Миткал Т - 2 қатал	10 м
218-103-0206	Қап мата МЕМСТ 30090-93	10 м2
218-103-0207	Сіңдірілген кендір арқандары МЕМСТ 30055-93	т
218-103-0208	Қаттама	т

Кіші бөлім 218-2. Бұрғылау жұмыстарына арналған материалдар

Топ 218-201. Бұрғылау жабдықтарының құралдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
218-201-0100	Бұрғылау құбырлары	м
218-201-0101	Ішінде отырғызылған ұштықтары бар Д беріктік тобындағы бұрғылау құбырлары, D 73 мм, қабырғасының қалыңдығы 7 мм МЕМСТ 631-75	м
218-201-0102	Ішінде отырғызылған ұштықтары бар Д беріктік тобындағы бұрғылау құбырлары, D 89 мм, қабырғасының қалыңдығы 7 мм МЕМСТ 631-75	м
218-201-0103	Ішінде отырғызылған ұштықтары бар Д беріктік тобындағы бұрғылау құбырлары, D 114 мм, қабырғасының қалыңдығы 11 мм МЕМСТ 631-75	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
218-201-0104	Ішінде отырғызылған ұштықтары бар Д беріктік тобындағы геологиялық-барлау бұрғылау құбырлары, D 42 мм, қабырғасының қалыңдығы 5 мм МЕМСТ 7909-56	м
218-201-0105	Ішінде отырғызылған ұштықтары бар Д беріктік тобындағы геологиялық-барлау бұрғылау құбырлары, D 63,5 мм, қабырғасының қалыңдығы 6 мм МЕМСТ 7909-56	м
218-201-0106	Ауырлатылған бұрғылау құбырлары, D 89 мм, қабырғасының қалыңдығы 19 мм	м
218-201-0107	Болаттан жасалған оймасы бар ауырлатылған Д тобындағы бұрғылау құбырлары, D 146 мм, қабырғасының қалыңдығы 36 мм	м
218-201-0108	Дәнекерлеуге арналған (бұрғылау) ауырлатылған жапсарсыз кигізбе құбырлар, сытқы диаметрі 73 мм, қабырға қалыңдығы 16 мм	м
218-201-0200	Бұрғытәж	дана
218-201-0201	Бұрғытәж КТШ46-31КМ	дана
218-201-0300	Сақиналы алмаз бұрғы	
218-201-0301	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 80 мм	дана
218-201-0302	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 20 мм	дана
218-201-0303	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 25 мм	дана
218-201-0304	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 32 мм	дана
218-201-0305	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 40 мм	дана
218-201-0306	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 45 мм	дана
218-201-0307	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 50 мм	дана
218-201-0308	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 55 мм	дана
218-201-0309	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 60 мм	дана
218-201-0310	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 70 мм	дана
218-201-0311	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 90 мм	дана
218-201-0312	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 100 мм	дана
218-201-0313	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 110 мм	дана
218-201-0314	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 125 мм	дана
218-201-0315	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 140 мм	дана
218-201-0316	Сақиналы алмаз бұрғы диаметрі 160 мм	дана

Топ 218-202. Бұрғылау жұмыстарына арналған материалдар мен бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
218-202-0100	Бентонитті сазұнтақ	кг
218-202-0101	КББ қолданылатын, бұрғылау қоспалары үшін бентонитті сазұнтақ	кг
218-202-0200	Бұрғылау қоспаларына арналған полимер	кг
218-202-0201	Құрамында КББ кезінде сазды жыныстар қабаттарын тұрақтандыруға арналған ішінара гидролизденген полиакриламид / полиакрилат сополимері бар құрғақ түйіршікті полимер	кг
218-202-0202	Бұрғылау сұйықтығының серпімділік қасиеттері үшін бұйымдалған биополимері бар ксантан полимері	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
218-202-0300	Арнайы ерітінді	
218-202-0301	Тампонаждық ерітінді	м3

Бөлік 22. Ғимараттар мен құрылыстардың конструкцияларын қоршау және қоса орнатуға арналған материалдар мен бұйымдар

Бөлім 221. Іргетасқа арналған бұйымдар

Кіші бөлім 221-1. Іргетасқа арналған темір бетоннан жасалған бұйымдар

Топ 221-101. Темірбетон қада

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
221-101-0100	Тұтас шаршы қималы қағылған қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0101	Жақтардың қимасы 200 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0102	Жақтардың қимасы 250 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0104	Жақтардың қимасы 350 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0105	Жақтардың қимасы 400 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0106	Жақтардың қимасы 200 мм кернеулі арматурасы бар тұтас тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0107	Жақтардың қимасы 250 мм кернеулі арматурасы бар тұтас тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0108	Жақтардың қимасы 300 мм кернеулі арматурасы бар тұтас тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0109	Жақтардың қимасы 350 мм кернеулі арматурасы бар тұтас тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0110	Жақтардың қимасы 400 мм кернеулі арматурасы бар тұтас тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0111	Жақтардың қимасы 300 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021, арқаулау типі 1-3	м
221-101-0112	Жақтардың қимасы 300 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021, арқаулау типі 4-6	м
221-101-0113	Жақтардың қимасы 300 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021, арқаулау типі 7-8	м
221-101-0114	Жақтардың қимасы 300 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021, арқаулау типі 9	м
221-101-0115	Жақтардың қимасы 300 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021, арқаулау типі 10	м
221-101-0116	Жақтардың қимасы 300 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021, арқаулау типі 11	м
221-101-0117	Жақтардың қимасы 300 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021, арқаулау типі 12	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
221-101-0118	Жақтардың қимасы 300 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021, арқаулау типі 13	м
221-101-0200	Дөңгелек қималы қуыс қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0201	Диаметрі 400 мм созылмайтын арматурасы бар дөңгелек қималы қуыс қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0202	Диаметрі 500 мм созылмайтын арматурасы бар дөңгелек қималы қуыс қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0203	Диаметрі 600 мм созылмайтын арматурасы бар дөңгелек қималы қуыс қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0204	Диаметрі 800 мм созылмайтын арматурасы бар дөңгелек қималы қуыс қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0300	Қада-тұтас қабық МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0301	Қада-қабық диаметрі 1000 мм созылмайтын арматурасы бар тұтас МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0302	Қада-қабық диаметрі 1200 мм созылмайтын арматурасы бар тұтас МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0303	Қада-қабық диаметрі 1600 мм созылмайтын арматурасы бар тұтас МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0400	Шаршы қиманың қадасы МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0401	Оқпанды көлденең арқаулаусыз шаршы қимадағы қада, жақтарының көлденең қимасы 250 мм МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0402	Оқпанды көлденең арқаулаусыз шаршы қимадағы қада, жақтарының көлденең қимасы 300 мм МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0500	Дірілді және центрифугаланған қадалар МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0501	Дірілді қада, жақтарының қимасы 350 мм МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0502	Центрифугаланған қада, диаметрі 420 мм МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0503	Центрифугаланған қада, диаметрі 560 мм МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0600	Тұтас шаршы қимасының құрама қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0601	Жақтардың қимасы 300 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0602	Жақтардың қимасы 350 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0603	Жақтардың қимасы 400 мм кернеусіз арматурасы бар тұтас шаршы қималы қада МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0700	Қадалы іргетастардың бірыңғайланған конструкциясы МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0701	ӘЖ 35-500кВ болат тіректеріне арналған қадалы іргетастардың бірыңғайланған конструкциясы, жақтарының қимасы 250 мм МЕМСТ 19804-2021	м
221-101-0702	ӘЖ 35-500кВ болат тіректеріне арналған қадалы іргетастардың бірыңғайланған конструкциясы, жақтарының қимасы 350 мм МЕМСТ 19804-2021	м

Топ 221-102. Жертөле қабырғаларына арналған блок

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
221-102-0100	Жертөле қабырғаларына арналған блок МЕМСТ 13579-78	м3
221-102-0101	Жертөле қабырғаларына арналған блок В7,5 класы ФБС-Т МЕМСТ 13579-2018	м3
221-102-0102	Жертөле қабырғаларына арналған блок В12,5 класы ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3
221-102-0103	Жертөле қабырғаларына арналған блок В15 класы ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3

Топ 221-103. Арқалық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
221-103-0100	Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындары ғимараттарының қабырғаларына арналған іргетас арқалығы МЕМСТ МЕМСТ 28737-90	м3
221-103-0109	Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындары ғимараттарының қабырғаларына арналған іргетас арқалығы ЗБФ6 бетон класы В15 МЕМСТ 28737-90	м3
221-103-0110	Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындары ғимараттарының қабырғаларына арналған іргетас арқалығы ЗБФ6 бетон класы В20 МЕМСТ 28737-90	м3
221-103-0111	Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындары ғимараттарының қабырғаларына арналған іргетас арқалығы ЗБФ6 бетон класы В25 МЕМСТ 28737-90	м3
221-103-0112	Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындары ғимараттарының қабырғаларына арналған іргетас арқалығы ЗБФ6 бетон класы В30 МЕМСТ 28737-90	м3
221-103-0200	Өндірістік ғимараттардың сыртқы және ішкі қабырғаларына арналған іргетас сәулесі МЕМСТ 28737-90	м3
221-103-0201	Өндірістік ғимараттарының сыртқы және ішкі қабырғаларына арналған іргетас арқалығы ФБ В15 бетон класы МЕМСТ 28737-90	м3
221-103-0202	Өндірістік ғимараттарының сыртқы және ішкі қабырғаларына арналған іргетас арқалығы ФБ В22,5 бетон класы МЕМСТ 28737-90	м3

Топ 221-104. Тақта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
221-104-0100	Таспалы іргетастар тақтасы ҚР СТ 956-93	
221-104-0101	Таспалы іргетастар плитасы, көтеру қабілеті 1,5 кгс/см2 дейін ҚР СТ 956-93	м3
221-104-0102	Таспалы іргетастар плитасы, көтеру қабілеті 2,5 кгс/см2 дейін ҚР СТ 956-93	м3
221-104-0103	Таспалы іргетастар плитасы, көтеру қабілеті 3,5 кгс/см2 дейін ҚР СТ 956-93	м3
221-104-0104	Таспалы іргетастар плитасы, көтеру қабілеті 4,5 кгс/см2 дейін ҚР СТ 956-93	м3

Кіші бөлім 221-2. Іргетастарға арналған металлконструкциялар

Топ 221-201. Болат қада

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
221-201-0100	Болат құбыр қадасы	дана
221-201-0101	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 2000.76.3,5.Е	дана
221-201-0102	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 2600.76.3,5.Е	дана
221-201-0103	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 3100.76.3,5.Е	дана
221-201-0104	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 3600.76.3,5.Е	дана
221-201-0105	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 4100.76.3,5.Е	дана
221-201-0106	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 4600.76.3,5.Е	дана
221-201-0107	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 5100.76.3,5.Е	дана
221-201-0108	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 5600.76.3,5.Е	дана
221-201-0109	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 6100.76.3,5.Е	дана
221-201-0110	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 6600.76.3,5.Е	дана
221-201-0111	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 7100.76.3,5.Е	дана
221-201-0112	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 7600.76.3,5.Е	дана
221-201-0113	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 8100.76.3,5.Е	дана
221-201-0114	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 8600.76.3,5.Е	дана
221-201-0115	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 9100.76.3,5.Е	дана
221-201-0116	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 1500.108.4.Е	дана
221-201-0117	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 2000.108.4.Е	дана
221-201-0118	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 2500.108.4.Е	дана
221-201-0119	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 3000.108.4.Е	дана
221-201-0120	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 3500.108.4.Е	дана
221-201-0121	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 4000.108.4.Е	дана
221-201-0122	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 4500.108.4.Е	дана
221-201-0123	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 5000.108.4.Е	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
221-201-0124	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 5500.108.4.Е	дана
221-201-0125	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 6000.108.4.Е	дана
221-201-0126	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 6500.108.4.Е	дана
221-201-0127	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 7000.108.4.Е	дана
221-201-0128	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 7500.108.4.Е	дана
221-201-0129	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 8000.108.4.Е	дана
221-201-0130	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 8500.108.4.Е	дана
221-201-0131	Болат құбыр қадасы бір қалақшалы бұрандамалы маркасы СВЛ 9000.108.4.Е	дана

Бөлім 222. Ғимараттар мен құрылыстардың қабырғалары, төбелері мен жабындарының бұйымдары

Кіші бөлім 222-1. Қабырғаларға, бағандарға, ригелдерге арналған темір бетоннан жасалған бұйымдар

Топ 222-101. Панель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-101-0100	Қоршау панелі МЕМСТ 13015-2012	м3
222-101-0101	Панель қоршауы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-101-0200	Қабырғалық цокольдік панель МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0201	Қабырғалық цокольдік панель МЕМСТ 12504-2015 Кәдімгі геологиялық жағдайлар үшін бетоннан цокольдік ішкі өздігінен ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0202	Қабырғалық цокольдік панель МЕМСТ 12504-2015 Кәдімгі геологиялық жағдайлар үшін бетоннан цокольдік ішкі ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0203	Қабырғалық цокольдік панель МЕМСТ 12504-2015 Есептік сейсмикалығы 7 балл ғимараттар үшін бетоннан цокольдік ішкі ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0204	Қабырғалық цокольдік панель МЕМСТ 12504-2015 Есептік сейсмикалығы 8-9 балл ғимараттар үшін бетоннан цокольдік ішкі ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0205	Қабырғалық цокольдік панель МЕМСТ 12504-2015 Кәдімгі геологиялық жағдайлар үшін икемді композиттік байланыстармен қабаттардың қосылысы кезінде бетоннан сыртқы қабаттармен және пенополистиролдік тақтадан орташа қабатпен цокольдік сыртқы өздігінен ұстап тұратын үш қабатты қабырғалық панель МЕМСТ 31310	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-101-0206	Қабырғалық цокольдік панель МЕМСТ 12504-2015 Кәдімгі геологиялық жағдайлар үшін икемді композиттік байланыстармен қабаттардың қосылысы кезінде бетоннан сыртқы қабаттармен және пенополистиролдік тақтадан орташа қабатпен цокольдік сыртқы ұстап тұратын үш қабатты қабырғалық панель МЕМСТ 31310-2015	м3
222-101-0207	Қабырғалық цокольдік панель МЕМСТ 12504-2015 Есептік сейсмикалығы 7 балл ғимараттар үшін икемді композиттік байланыстармен қабаттардың қосылысы кезінде бетоннан сыртқы қабаттармен және пенополистиролдік тақтадан орташа қабатпен цокольдік сыртқы ұстап тұратын үш қабатты қабырғалық панель МЕМСТ 31310-	м3
222-101-0208	Қабырғалық цокольдік панель МЕМСТ 12504-2015 Есептік сейсмикалығы 8-9 балл ғимараттар үшін икемді композиттік байланыстармен қабаттардың қосылысы кезінде бетоннан сыртқы қабаттармен және пенополистиролдік тақтадан орташа қабатпен цокольдік сыртқы ұстап тұратын үш қабатты қабырғалық панель МЕМСТ 3131	м3
222-101-0209	Қабырғалық цокольдік панель МЕМСТ 12504-2015 сыртқы көтергіш үш қабатты, сыртқы қабаты В40 класындағы бетоннан, ішкі қабаты В25 класындағы бетоннан, аралық қабаты пенополистирол плитасынан тұратын, қабаттары композиттік иілімді байланыстармен біріктірілген, НСЦ маркалы МЕМСТ 31310-2015 (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И1 негізінде)	м3
222-101-0210	Қабырғалық цокольдік панель МЕМСТ 12504-2015 ішкі көтергіш, В25 класындағы бетоннан, ПСП маркалы МЕМСТ 12504-2015 (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И2 негізінде)	м3
222-101-0300	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі	м3
222-101-0301	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі Кәдімгі геологиялық жағдайлар үшін бетоннан жер үсті қабаттарына арналған ішкі өздігінен ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0302	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі Кәдімгі геологиялық жағдайлар үшін бетоннан жер үсті қабаттарына арналған ішкі ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0303	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі Есептік сейсмикалығы 7 балл ғимараттар үшін бетоннан жер үсті қабаттарына арналған ішкі ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0304	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі Есептік сейсмикалығы 8-9 балл ғимараттар үшін бетоннан жер үсті қабаттарына арналған ішкі ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0305	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі Кәдімгі геологиялық жағдайлар үшін икемді композиттік байланыстармен қабаттардың қосылысы кезінде бетоннан сыртқы қабаттармен және пенополистиролдік тақтадан орташа қабатпен жер үсті қабаттарына арналған сыртқы өздігінен ұстап тұратын үш қабатты қабырғалы	м3
222-101-0306	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі Кәдімгі геологиялық жағдайлар үшін икемді композиттік байланыстармен қабаттардың қосылысы кезінде бетоннан сыртқы қабаттармен және пенополистиролдік тақтадан орташа қабатпен жер үсті қабаттарына арналған сыртқы ұстап тұратын үш қабатты қабырғалық панель М	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-101-0307	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі Есептік сейсмикалығы 7 балл ғимараттар үшін икемді композиттік байланыстармен қабаттардың қосылысы кезінде бетоннан сыртқы қабаттармен және пенополистиролдік тақтадан орташа қабатпен жер үсті қабаттарына арналған сыртқы ұстап тұратын үш қабатты қабырғалық	м3
222-101-0308	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі Есептік сейсмикалығы 8-9 балл ғимараттар үшін икемді композиттік байланыстармен қабаттардың қосылысы кезінде бетоннан сыртқы қабаттармен және пенополистиролдік тақтадан орташа қабатпен жер үсті қабаттарына арналған сыртқы ұстап тұратын үш қабатты қабырғал	м3
222-101-0309	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі кәдімгі геологиялық жағдайлар үшін бетоннан жер үсті қабаттарына арналған сыртқы өздігінен ұстап тұратын бір қабатты МЕМСТ 11024-2012	м3
222-101-0310	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі ішкі, В25 класындағы ауыр бетоннан, қалыңдығы 90 мм, ПГВ маркалы МЕМСТ 12504-2015 (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И3 негізінде).	м3
222-101-0311	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі сыртқы көтергіш бірқабатты, В25 класындағы бетоннан, ПКВ маркалы МЕМСТ 13015-2012 (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И8 негізінде)	м3
222-101-0312	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі сыртқы көтергіш үш қабатты, сыртқы қабаты В40 класындағы бетоннан, ішкі қабаты В25 класындағы бетоннан, аралық қабаты пенополистирол плитасынан тұратын, қабаттары композиттік иілімді байланыстармен біріктірілген, НС маркалы МЕМСТ 31310-2015 (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И1 негізінде)	м3
222-101-0313	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі сыртқы көтергіш бірқабатты, В25 класындағы бетоннан, ПКП маркалы МЕМСТ 13015-2012 (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И8 негізінде)	м3
222-101-0314	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі ішкі көтергіш бірқабатты, В25 класындағы бетоннан, қалыңдығы 160 мм, ПСВ маркалы МЕМСТ 12504-2015 (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И2 негізінде)	м3
222-101-0315	Жер үсті қабаттарына арналған қабырғалық панелі ішкі көтергіш бірқабатты, В25 класындағы бетоннан, қалыңдығы 160 мм, ЭП маркалы МЕМСТ 12504-2015 (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И2 негізінде)	м3
222-101-0400	Қабырғалық шатыр панелі	м3
222-101-0401	Қабырғалық шатыр панелі Кәдімгі геологиялық жағдайлар үшін бетоннан цокольдік ішкі өздігінен ұстап тұратын бір қабатты шатыр панелі МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0402	Қабырғалық шатыр панелі Есептік сейсмикалығы 7 балл ғимараттар үшін бетоннан жер үсті қабаттарына арналған ішкі ұстап тұратын бір қабатты шатыр панелі МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0403	Қабырғалық шатыр панелі Есептік сейсмикалығы 8-9 балл ғимараттар үшін бетоннан жер үсті қабаттарына арналған ішкі ұстап тұратын бір қабатты шатыр панелі МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0404	Қабырғалық шатыр панелі Кәдімгі геологиялық жағдайлар үшін икемді композиттік байланыстармен қабаттардың қосылысы кезінде бетоннан сыртқы қабаттармен және пенополистиролдік тақтадан орташа қабатпен цокольдік сыртқы өздігінен ұстап тұратын үш қабатты шатыр панелі МЕМСТ 31310-2015	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-101-0405	Қабырғалық шатыр панелі Кәдімгі геологиялық жағдайлар үшін икемді композиттік байланыстармен қабаттардың қосылысы кезінде бетоннан сыртқы қабаттармен және пенополистиролдік тақтадан орташа қабатпен цокольдік сыртқы ұстап тұратын үш қабатты шатыр панелі МЕМСТ 31310-2015	м3
222-101-0406	Қабырғалық шатыр панелі Есептік сейсмикалығы 7 балл ғимараттар үшін икемді композиттік байланыстармен қабаттардың қосылысы кезінде бетоннан сыртқы қабаттармен және пенополистиролдік тақтадан орташа қабатпен цокольдік сыртқы ұстап тұратын үш қабатты шатыр панелі МЕМСТ 31310-2015	м3
222-101-0407	Қабырғалық шатыр панелі Есептік сейсмикалығы 8-9 балл ғимараттар үшін икемді композиттік байланыстармен қабаттардың қосылысы кезінде бетоннан сыртқы қабаттармен және пенополистиролдік тақтадан орташа қабатпен цокольдік сыртқы ұстап тұратын үш қабатты шатыр панелі МЕМСТ 31310-201	м3
222-101-0408	Қабырғалық шатыр панелі ішкі, В25 класындағы ауыр бетоннан, қалыңдығы 120 мм, ПСЧ маркалы МЕМСТ 12504-2015 (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И2 негізінде)	м3
222-101-0409	Қабырғалық шатыр панелі сыртқы көтергіш үш қабатты, сыртқы қабаты В40 класындағы бетоннан, ішкі қабаты В25 класындағы бетоннан, аралық қабаты пенополистирол плитасынан тұратын, қабаттары композиттік иілімді байланыстармен біріктірілген, НСЧ маркалы МЕМСТ 31310-2015 (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И1 негізінде)	м3
222-101-0500	Лифті шахтасының қабырғалық панелі МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0501	Лифті шахтасының бетоннан бір қабатты қабырғалық панелі МЕМСТ 12504-2015	м3
222-101-0600	Әрлеуі бар үш қабатты темірбетонды қабырға панелі	м2
222-101-0601	Әрлеуі бар үш қабатты темірбетонды қабырға панелі сәндік элементтері жоқ бояу	м2
222-101-0602	Әрлеуі бар үш қабатты темірбетонды қабырға панелі сәндік элементтері бар және лакпен боялған	м2
222-101-0700	Құрастырмалы кіреберіс панелі МЕМСТ 13015-2012	м3
222-101-0701	Құрастырмалы кіреберіс панелі МЕМСТ 13015-2012 В40 класындағы ауыр бетоннан, қалыңдығы 200 мм, ПКС маркалы (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И8 негізінде)	м3
222-101-0800	Желдеткіш шахтасының қабырға панелі	м3
222-101-0801	Желдеткіш шахтасының қабырға панелі В25 класындағы ауыр бетоннан, қалыңдығы 80 мм, ВК маркалы (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И8 негізінде)	м3

Топ 222-102. Маңдайша

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-102-0100	Білеулі маңдайша МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0101	1 кН/м есептік жүктемеге темірбетон білеулі маңдайша ПБ МЕМСТ 948-84	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-102-0102	2 кН/м есептік жүктемеге темірбетон білеулі маңдайша ПБ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0103	3 кН/м есептік жүктемеге темірбетон білеулі маңдайша ПБ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0104	4 кН/м есептік жүктемеге темірбетон білеулі маңдайша ПБ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0105	8 кН/м есептік жүктемеге темірбетон білеулі маңдайша ПБ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0106	20 кН/м есептік жүктемеге темірбетон білеулі маңдайша ПБ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0107	27 кН/м есептік жүктемеге темірбетон білеулі маңдайша ПБ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0108	37кН/м есептік жүктемеге темірбетон білеулі маңдайша ПБ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0200	Тақталы маңдайша МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0201	3 кН/м есептік жүктемеге тақталы маңдайша ПП МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0202	4 кН/м есептік жүктемеге тақталы маңдайша ПП МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0203	5 кН/м есептік жүктемеге тақталы маңдайша ПП МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0204	6 кН/м есептік жүктемеге тақталы маңдайша ПП МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0205	7 кН/м есептік жүктемеге тақталы маңдайша ПП МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0206	8 кН/м есептік жүктемеге тақталы маңдайша ПП МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0207	10 кН/м есептік жүктемеге тақталы маңдайша ПП МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0208	13 кН/м есептік жүктемеге тақталы маңдайша ПП МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0209	71 кН/м есептік жүктемеге тақталы маңдайша ПП МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0210	72 кН/м есептік жүктемеге тақталы маңдайша ПП МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0300	Арқалықты маңдайша МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0301	8 кН/м есептік жүктемеге арқалықты маңдайша ПГ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0302	31 кН/м есептік жүктемеге арқалықты маңдайша ПГ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0303	40 кН/м есептік жүктемеге арқалықты маңдайша ПГ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0400	Қасбеттік маңдайша ПФ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0401	2 кН/м есептік жүктемеге қасбеттік маңдайша ПФ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0402	3 кН/м есептік жүктемеге қасбеттік маңдайша ПФ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0403	4 кН/м есептік жүктемеге қасбеттік маңдайша ПФ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0404	5 кН/м есептік жүктемеге қасбеттік маңдайша ПФ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0405	6 кН/м есептік жүктемеге қасбеттік маңдайша ПФ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0406	8 кН/м есептік жүктемеге қасбеттік маңдайша ПФ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0407	10 кН/м есептік жүктемеге қасбеттік маңдайша ПФ МЕМСТ 948-84	м3
222-102-0408	12 кН/м есептік жүктемеге қасбеттік маңдайша ПФ МЕМСТ 948-84	м3

Топ 222-103. Бағана

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-103-0100	Құрама бағана МЕМСТ 27108-86	дана
222-103-0101	Құрама бағана МЕМСТ 27108-86 К1 маркасы, консоль қабатының биіктігі 3 м	дана
222-103-0102	Құрама бағана МЕМСТ 27108-86 К2 маркасы, консоль қабатының биіктігі 3 м	дана
222-103-0103	Құрама бағана МЕМСТ 27108-86 К3 маркасы, консоль қабатының биіктігі 3 м	дана
222-103-0200	Тік бұрышты қималы бағана МЕМСТ 13015-2012	м3
222-103-0201	В15 сыныпты бетоннан жасалған көпірлі тіреуіш крандарсыз биіктігі 10,8 м бір қабатты өндірістік ғимараттарға арналған тік бұрышты қималы бағана МЕМСТ 13015-2012	м3
222-103-0202	В22,5 сыныпты бетоннан жасалған көпірлі тіреуіш крандарсыз биіктігі 10,8 м бір қабатты өндірістік ғимараттарға арналған тік бұрышты қималы бағана МЕМСТ 13015-2012	м3
222-103-0203	В30 сыныпты бетоннан жасалған көпірлі тіреуіш крандарсыз биіктігі 10,8 м бір қабатты өндірістік ғимараттарға арналған тік бұрышты қималы бағана МЕМСТ 13015-2012	м3
222-103-0300	Көлденең қималы бағанасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-103-0301	Байланыстырушы қаңқаның 400х400 мм көлденең қималы бағанасы 3,3 м; 3,6 және 4,2 м МЕМСТ 13015-2012	м3
222-103-0400	Көп қабатты құрылысқа арналған құрама темірбетон қаттылық диафрагма МЕМСТ 13015-2012	дана
222-103-0401	Көп қабатты құрылысқа арналған құрама темірбетон қаттылық диафрагма МЕМСТ 13015-2012 Д1 маркасы	дана
222-103-0402	Көп қабатты құрылысқа арналған құрама темірбетон қаттылық диафрагма МЕМСТ 13015-2012 Д2 маркасы	дана
222-103-0403	Көп қабатты құрылысқа арналған құрама темірбетон қаттылық диафрагма МЕМСТ 13015-2012 Д3 маркасы	дана
222-103-0404	Көп қабатты құрылысқа арналған құрама темірбетон қаттылық диафрагма МЕМСТ 13015-2012 Д4 маркасы	дана
222-103-0405	Көп қабатты құрылысқа арналған құрама темірбетон қаттылық диафрагма МЕМСТ 13015-2012 Д5 маркасы	дана
222-103-0406	Көп қабатты құрылысқа арналған құрама темірбетон қаттылық диафрагма МЕМСТ 13015-2012 Д6 маркасы	дана
222-103-0407	Көп қабатты құрылысқа арналған құрама темірбетон қаттылық диафрагма МЕМСТ 13015-2012 Д7 маркасы	дана
222-103-0408	Көп қабатты құрылысқа арналған құрама темірбетон қаттылық диафрагма МЕМСТ 13015-2012 Д8 маркасы	дана
222-103-0409	Көп қабатты құрылысқа арналған құрама темірбетон қаттылық диафрагма МЕМСТ 13015-2012 Д9 маркасы	дана
222-103-0410	Көп қабатты құрылысқа арналған құрама темірбетон қаттылық диафрагма МЕМСТ 13015-2012 Д10 маркасы	дана
222-103-0500	Сейсмикалық белсенділігі бар құрама бағана МЕМСТ 13015-2012	м3
222-103-0501	Сейсмикалық белсенділігі 7 балл болатын құрама бағана, арқалау типі 1-2 МЕМСТ 13015-2012	м3
222-103-0502	Сейсмикалық белсенділігі 7 балл болатын құрама бағана, арқалау типі 4 МЕМСТ 13015-2012	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-103-0503	Сейсмикалық белсенділігі 7 балл болатын құрама бағана, арқалау типі 5-6 МЕМСТ 13015-2012	м3
222-103-0504	Сейсмикалық белсенділігі 8 балл болатын құрама бағана, арқалау типі 1-2 МЕМСТ 13015-2012	м3
222-103-0505	Сейсмикалық белсенділігі 8 балл болатын құрама бағана, арқалау типі 4 МЕМСТ 13015-2012	м3
222-103-0506	Сейсмикалық белсенділігі 8 балл болатын құрама бағана, арқалау типі 5 МЕМСТ 13015-2012	м3
222-103-0507	Сейсмикалық белсенділігі 8 балл болатын құрама бағана, арқалау типі 6 МЕМСТ 13015-2012	м3

Топ 222-104. Ригель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-104-0100	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі МЕМСТ 18980-2015	м3
222-104-0101	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі класы В30, көтеру қабілеті 40 кН/м дейін МЕМСТ 18980-2015	м3
222-104-0102	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі класы В30, көтеру қабілеті 45 кН/м дейін МЕМСТ 18980-2015	м3
222-104-0103	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі класы В30, көтеру қабілеті 50 кН/м дейін МЕМСТ 18980-2015	м3
222-104-0104	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі класы В30, көтеру қабілеті 60 кН/м дейін МЕМСТ 18980-2015	м3
222-104-0200	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі класы В30 МЕМСТ 18980-2015	дана
222-104-0201	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі класы В30 МЕМСТ 18980-2015 5ДРс1 маркасы	дана
222-104-0202	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі класы В30 МЕМСТ 18980-2015 5ДРс2 маркасы	дана
222-104-0203	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі класы В30 МЕМСТ 18980-2015 5ДРс3 маркасы	дана
222-104-0204	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі класы В30 МЕМСТ 18980-2015 5ДРс4 маркасы	дана
222-104-0205	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі класы В30 МЕМСТ 18980-2015 РР1 маркасы	дана
222-104-0206	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі класы В30 МЕМСТ 18980-2015 РР2 маркасы	дана
222-104-0300	Байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0301	5,2 т/қ. м есептік жүктемеге көп қабатты құрылысқа арналған, бағаналарының қимасы 300х300 мм қимасы байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0302	7,2 т/қ. м есептік жүктемеге көп қабатты құрылысқа арналған, бағаналарының қимасы 300х300 мм қимасы байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-104-0303	40 т/қ. м есептік жүктемеге көп қабатты құрылысқа арналған, бағаналарының қимасы 300х300 мм қимасы байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0304	Көтергіш қабілеті 3 тс/қм болатын арақабырғалардың көп қуысты еден тақталарын тіреуге арналған биіктігі 450 мм байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0305	Көтергіш қабілеті 4 тс/қм болатын арақабырғалардың көп қуысты еден тақталарын тіреуге арналған биіктігі 450 мм байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0306	Көтергіш қабілеті 4,5 тс/қм болатын арақабырғалардың көп қуысты еден тақталарын тіреуге арналған биіктігі 450 мм байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0307	Көтергіш қабілеті 5 тс/қм болатын арақабырғалардың көп қуысты еден тақталарын тіреуге арналған биіктігі 450 мм байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0308	Көтергіш қабілеті 6 тс/қм болатын арақабырғалардың көп қуысты еден тақталарын тіреуге арналған биіктігі 450 мм байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0309	Көтергіш қабілеті 7 тс/қм болатын арақабырғалардың көп қуысты еден тақталарын тіреуге арналған биіктігі 450 мм байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0310	Көтергіш қабілеті 8 тс/қм болатын арақабырғалардың көп қуысты еден тақталарын тіреуге арналған биіктігі 450 мм байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0311	Көтергіш қабілеті 9 тс/қм болатын арақабырғалардың көп қуысты еден тақталарын тіреуге арналған биіктігі 450 мм байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0312	Көтергіш қабілеті 11 тс/қм болатын арақабырғалардың көп қуысты еден тақталарын тіреуге арналған биіктігі 450 мм байланыстырушы қаңқаның беларқасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0400	Бір сөрелі тірегі бар тік бұрышты пішінді беларқа МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0401	Бір сөрелі тірегі бар тік бұрышты пішінді беларқа, маркасы 1Р, көтергіш қабілетінің индексі 1 МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0402	Бір сөрелі тірегі бар тік бұрышты пішінді беларқа, маркасы 1Р, көтергіш қабілетінің индексі 2 МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0403	Бір сөрелі тірегі бар тік бұрышты пішінді беларқа, маркасы 1Р, көтергіш қабілетінің индексі 3 МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0404	Бір сөрелі тірегі бар тік бұрышты пішінді беларқа, маркасы 1Р, көтергіш қабілетінің индексі 4 МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0405	Бір сөрелі тірегі бар тік бұрышты пішінді беларқа, маркасы 1Р, көтергіш қабілетінің индексі 6 МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0406	Бір сөрелі тірегі бар тік бұрышты пішінді беларқа, маркасы 1Р, көтергіш қабілетінің индексі 7 МЕМСТ 13015-2012	м3
222-104-0500	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі, жобалық жүктememен 60 кН/м МЕМСТ 18980-2015	дана
222-104-0501	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі, жобалық жүктememен 60 кН/м МЕМСТ 18980-2015 маркасы Дрс-5.4 2,9 55-6II	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-104-0502	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі, жобалық жүктememен 60 кН/м МЕМСТ 18980-2015 маркасы Дрс-5.4 2,9 61-6II	дана
222-104-0503	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі, жобалық жүктememен 60 кН/м МЕМСТ 18980-2015 маркасы Дрс-5.4 2,9 46-6II	дана
222-104-0504	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі, жобалық жүктememен 60 кН/м МЕМСТ 18980-2015 маркасы Дрс-5.4 2,9 28-6I	дана
222-104-0505	Көп қабатты ғимараттарға арналған темірбетон ригелі, жобалық жүктememен 60 кН/м МЕМСТ 18980-2015 маркасы Дрс-5.4 2,9 37-6I	дана

Топ 222-105. Анықтамалыққа арналған темір бетоннан жасалған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-105-0101	Желдеткіш қабырғалық блок маркасы БВ-05	дана
222-105-0102	Баспалдақ торап типі ЛМ	м2
222-105-0103	Сыртқы әрлеуі бар парапет панелі типі СП	м3
222-105-0104	Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарға арналған ішкі ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель типі ВС	м3
222-105-0105	Сыртқы әрлеуі, тиімді жылу ұстағышы және композитті материалдары бар сыртқы ұстап тұратын үш қабатты қабырғалық панель типі НН	м3
222-105-0106	Сыртқы әрлеуі, тиімді жылу ұстағышы және композитті материалдары бар сыртқы өздігінен ұстап тұратын үш қабатты қабырғалық панель типі НС	м3
222-105-0107	Ірі панельді ғимараттарға арналған алдын ала кернеуленген жаппай аражабын тақта типі ПЖ, қалыңдығы 160 мм	м2
222-105-0108	Баспалдақ алаңы типі ЛП	м2
222-105-0109	Ұстап тұратын екі қабатты қабырғалық панель типі ВМ	м3
222-105-0110	Баспалдақ арқалығы БЛ типі	м2
222-105-0111	Балкондар мен лоджиялардың қоршау панелі ОГ типі	м2
222-105-0112	Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарға арналған ішкі ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель типі ВС	м3
222-105-0113	ЛП - 13 маркалы баспалдақ алаңы	м2
222-105-0114	К1. 5-25 маркалы баған	м3
222-105-0115	BL-13 маркалы баспалдақ арқалығы	м2
222-105-0116	ОГ15. 34-19 маркалы лоджиялар мен балкондардың қоршау панелі	м2
222-105-0117	К6.1 маркалы тұраққа арналған бағандар (тіректер)	м3
222-105-0118	Пп72.35-10 маркалы қалыңдығы 160 мм, 200 мм алдын ала кернеусіз қатты еден плитасы	м3
222-105-0119	Р4.5.44-01 маркалы құрама ригельдер	дана
222-105-0120	ВТ 26.30-01 маркалы бетоннан жасалған бір қабатты лифт шахтасының қабырға панелі	м3
222-105-0121	Ішкі қабырға ВД МЕМСТ 17079-2021	м3
222-105-0122	Біріктірілген жабында орналасқан желдеткіш шахтасы ВШ МЕМСТ 17079-2021	дана
222-105-0123	Анкерлік бекітпесі бар түрлері бойынша жинамалы колонна МЕМСТ 13015-2012	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-105-0124	Ауыстырылмайтын қалып плитасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-105-0125	Монолитті жабынға арналған жинамалы ригель МЕМСТ 18980-2015	м3
222-105-0126	Анкерлік бекітпесі бар паркингке арналған пилон МЕМСТ 13015-2012	м3
222-105-0127	Ірі панельді ғимараттарға арналған, алдын ала кермеленбеген, қалыңдығы 160 мм және 200 мм темірбетонды тұтас жабын плитасы МЕМСТ 12767-2016	м3
222-105-0201	Есептік сейсмикалығы 7-8 балл ғимараттар үшін бетоннан цокольдік ішкі ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель типі ПВЦ	м3
222-105-0202	Есептік сейсмикалығы 7-8 балл ғимараттар үшін бетоннан сыртқы қабаттармен және аралас жылу ұстағышынан (пенополистирол және минералдық мақта) орташа қабатпен цокольдік сыртқы ұстап тұратын үш қабатты қабырғалық панель типі ПНЦ	м3
222-105-0203	Есептік сейсмикалығы 7-8 балл ғимараттар үшін бетоннан жер үсті қабаттарына арналған ішкі ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель типі ПВР	м3
222-105-0204	Есептік сейсмикалығы 7-8 балл ғимараттар үшін бетоннан сыртқы қабаттармен және аралас жылу ұстағышынан (пенополистирол және минералдық мақта) орташа қабатпен жер үсті қабаттарына арналған сыртқы ұстап тұратын үш қабатты қабырғалық панель типі ПНР	м3
222-105-0205	Есептік сейсмикалығы 7-8 балл ғимараттар үшін бетоннан шатыр ішкі ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель типі ПВЧ	м3
222-105-0206	Есептік сейсмикалығы 7-8 балл ғимараттар үшін бетоннан сыртқы қабаттармен және аралас жылу ұстағышынан (пенополистирол және минералдық мақта) орташа қабатпен шатыр сыртқы өздігіненұстап тұратын үш қабатты қабырғалық панель типі ПНЧ	м3
222-105-0207	Есептік сейсмикалығы 7-8 балл ғимараттар үшін бетоннан сыртқы қабаттармен және аралас жылу ұстағышынан (пенополистирол және минералдық мақта) орташа қабатпен шатыр сыртқы өздігінен ұстап тұратын үш қабатты қабырғалық панель типі ПНП	м3
222-105-0208	Есептік сейсмикалығы 7-8 балл ғимараттар үшін бетоннан шатыр ішкі өздігінен ұстап тұратын бір қабатты қабырғалық панель типі ПВП	м3
222-105-0401	Есептік сейсмикалығы 9 балл ғимараттар үшін темірбетоннан сыртқы қабаттармен және аралас жылу ұстағышынан (пенополистирол және минералдық мақта) орташа қабатпен цокольдік сыртқы өздігінен ұстап тұратын үш қабатты қабырғалық панель	м3
222-105-0800	Шыны талшықты өзегі бар темірбетон қысымды бұрма	
222-105-0801	Шыны талшықты өзегі бар темірбетон қысымды бұрма маркасы ОТНСт 80-16-15	дана
222-105-0802	Шыны талшықты өзегі бар темірбетон қысымды бұрма маркасы ОТНСт 80-16-45	дана
222-105-0803	Шыны талшықты өзегі бар темірбетон қысымды бұрма маркасы ОТНСт 80-16-90	дана

Топ 222-106. Блок

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-106-0100	Желдеткіш блогі МЕМСТ 17079-88	дана
222-106-0101	Желдеткіш блогі МЕМСТ 17079-88 ВБ 1-29 өлшемдері 490х400х2980 мм	дана
222-106-0102	Желдеткіш блогі МЕМСТ 17079-88 ВБ 2-29 өлшемдері 700х400х2980 мм	дана
222-106-0103	Желдеткіш блогі МЕМСТ 17079-88 ВБ 3-29 өлшемдері 840х400х2980 мм	дана
222-106-0104	Желдеткіш блогі МЕМСТ 17079-88 ВБ 4-32 өлшемдері 490х400х3280 мм	дана
222-106-0105	Желдеткіш блогі МЕМСТ 17079-88 ВБ 5-32 өлшемдері 700х400х3280 мм	дана
222-106-0106	Желдеткіш блогі МЕМСТ 17079-88 ВБ 6-32 өлшемдері 840х400х3280 мм	дана
222-106-0200	Құрастырмалы желдеткіш блогы МЕМСТ 17079-2021	м3
222-106-0201	Құрастырмалы желдеткіш блогы МЕМСТ 17079-2021 В25 класындағы ауыр бетоннан, қимасының өлшемі 1200×600 мм, ВБ маркалы МЕМСТ 17079-2021 (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И8 негізінде)	м3

Кіші бөлім 222-2. Жабу, жабындау темірбетон бұйымдарының құрылымы

Топ 222-201. Арқалық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-201-0100	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015	дана
222-201-0101	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСТ 6-1	дана
222-201-0102	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСТ 6-2	дана
222-201-0103	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСТ 6-3	дана
222-201-0104	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСТ 6-4	дана
222-201-0105	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСТ 6-5	дана
222-201-0106	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСТ 6-6	дана
222-201-0107	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСТ 6-7	дана
222-201-0108	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСП 9-1	дана
222-201-0109	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСП 9-2, I БСП 9-3	дана
222-201-0110	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСП 9-4	дана
222-201-0111	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСП 9-5	дана
222-201-0112	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСП 9-6	дана
222-201-0113	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСП 9-7	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-201-0114	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСП 12-1, ЗБСО 12-1	дана
222-201-0115	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСП 12-2, ЗБСО 12-2	дана
222-201-0116	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСП 12-3, ЗБСО 12-3	дана
222-201-0117	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСП 12-4, ЗБСО 12-4	дана
222-201-0118	Параллель белдіктері бар итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БСП 12-5, ЗБСО 12-5	дана
222-201-0200	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015	дана
222-201-0201	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 12-1	дана
222-201-0202	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 12-2	дана
222-201-0203	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 12-3	дана
222-201-0204	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 12-4	дана
222-201-0205	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 12-5, 2 БДР 12-5	дана
222-201-0206	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 12-6, 2 БДР 12-6	дана
222-201-0207	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 12-7, 2 БДР 12-7	дана
222-201-0208	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы 2 БДР 12-8	дана
222-201-0209	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 18-1	дана
222-201-0210	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 18-2	дана
222-201-0211	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 18-3	дана
222-201-0212	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 18-4	дана
222-201-0213	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 18-5	дана
222-201-0214	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы I БДР 18-6	дана
222-201-0215	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы 2 БДР 18-3	дана
222-201-0216	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы 2 БДР 18-4	дана
222-201-0217	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы 2 БДР 18-5	дана
222-201-0218	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы 2 БДР 18-6	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-201-0219	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы 2 БДР 18-7	дана
222-201-0220	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы 2 БДР 18-8	дана
222-201-0221	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы 3 БДР 18-4	дана
222-201-0222	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы 3 БДР 18-5	дана
222-201-0223	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы 3 БДР 18-6	дана
222-201-0224	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы 3 БДР 18-7	дана
222-201-0225	Екі еңісті торлы итарқа арқалығы, МЕМСТ 20372-2015 маркасы 3 БДР 18-8	дана

Топ 222-202. Жүгіртпе

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-202-0100	Тік бұрышты кесінді жүгіртпе МЕМСТ 13015-2012	м3
222-202-0101	Тік бұрышты кесінді жүгіртпе ПРГ, 4 кН/м есептік жүктеме МЕМСТ 13015-2012	м3

Топ 222-203. Тақта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-203-0100	Тірек тақта МЕМСТ 13015-2012	дана
222-203-0101	Тірек тақта МЕМСТ 13015-2012 ОП 4.4 маркасы	дана
222-203-0102	Тірек тақта МЕМСТ 13015-2012 ОП 5.2 маркасы	дана
222-203-0103	Тірек тақта МЕМСТ 13015-2012 ОП 5.4 маркасы	дана
222-203-0104	Тірек тақта МЕМСТ 13015-2012 ОП 6.2 маркасы	дана
222-203-0105	Тірек тақта МЕМСТ 13015-2012 ОП 6.4 маркасы	дана
222-203-0200	Жаппай тегіс аражабын тақта МЕМСТ 12767-2016	м3
222-203-0201	Жаппай тегіс аражабын тақта МЕМСТ 12767-2016 Есептік сейсмикалығы 7-9 балл, қалыңдығы 160 мм	м3
222-203-0202	Жаппай тегіс аражабын тақта МЕМСТ 12767-2016 Геологиялық жағдайлары қарапайым аудандардың ғимараттары үшін, қалыңдығы 160 мм, 200 мм	м3
222-203-0203	Жаппай тегіс аражабын тақта МЕМСТ 12767-2016 В25 класындағы ауыр бетоннан, қалыңдығы 160 мм, ПК маркалы (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И4 негізінде)	м3
222-203-0204	Жаппай тегіс аражабын тақта МЕМСТ 12767-2016 В25 класындағы ауыр бетоннан, қалыңдығы 160 мм, ПТ маркалы (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И4 негізінде)	м3
222-203-0300	Көп қуысты темірбетон аражабын тақта ҚР СТ 949-92	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-203-0301	Көп қуысты темірбетон аражабын тақта ПК, 4 кПа есептік жүктемеге арналған ҚР СТ 949-92	м2
222-203-0302	Көп қуысты темірбетон аражабын тақта ПК, 6 кПа есептік жүктемеге арналған ҚР СТ 949-92	м2
222-203-0303	Көп қуысты темірбетон аражабын тақта ПК, 8 кПа есептік жүктемеге арналған ҚР СТ 949-92	м2
222-203-0304	Көп қуысты темірбетон аражабын тақта ПК, 12,5 кПа есептік жүктемеге арналған ҚР СТ 949-92	м2
222-203-0400	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ ҚР СТ 949-92	м2
222-203-0401	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, 3 кПа есептік жүктемеге арналған ҚР СТ 949-92	м2
222-203-0402	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, 4,5 кПа есептік жүктемеге арналған ҚР СТ 949-92	м2
222-203-0403	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, 6 кПа есептік жүктемеге арналған ҚР СТ 949-92	м2
222-203-0404	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, 8 кПа есептік жүктемеге арналған ҚР СТ 949-92	м2
222-203-0405	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, 10 кПа есептік жүктемеге арналған ҚР СТ 949-92	м2
222-203-0406	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, 12 кПа есептік жүктемеге арналған ҚР СТ 949-92	м2
222-203-0407	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, 16 кПа есептік жүктемеге арналған ҚР СТ 949-92	м2
222-203-0408	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, 8 кПа есептік жүктемеге арналған, h-180мм	м2
222-203-0409	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, ұзындығы 1,7 м-ден 7,8 м дейін, қима биіктігі 280 мм, 8 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2
222-203-0410	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, ұзындығы 7,9 м-ден 9,6 м дейін, қима биіктігі 280 мм, 8 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2
222-203-0411	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, ұзындығы 9,7 м-ден 10,7 м дейін, қима биіктігі 280 мм, 8 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2
222-203-0412	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, ұзындығы 10,8 м-ден 11,3 м дейін, қима биіктігі 280 мм, 8 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2
222-203-0413	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, ұзындығы 11,4 м-ден 11,9 м дейін, қима биіктігі 280 мм, 8 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2
222-203-0414	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, ұзындығы 12 м, қима биіктігі 280 мм, 8 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2
222-203-0415	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, ұзындығы 1,7 м-ден 7,8 м дейін, қима биіктігі 280 мм, 10 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-203-0416	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, ұзындығы 7,9 м-ден 9,6 м дейін, қима биіктігі 280 мм, 10 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2
222-203-0417	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, ұзындығы 9,7 м-ден 10,7 м дейін, қима биіктігі 280 мм, 10 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2
222-203-0418	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, ұзындығы 10,8 м-ден 11,3 м дейін, қима биіктігі 280 мм, 10 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2
222-203-0419	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, ұзындығы 11,4 м-ден 11,9 м дейін, қима биіктігі 280 мм, 10 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2
222-203-0420	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, ұзындығы 12 м, қима биіктігі 280 мм, 10 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2
222-203-0421	Көп қуысты темірбетон үздіксіз қалыптаудағы аражабын тақта ПБ, қима биіктігі 280 мм, 16 кПа есептік жүктемеге арналған МЕМСТ 9561-2016	м2
222-203-0500	Құрастырмалы кіреберіс жабын плитасы МЕМСТ 13015-2012	м3
222-203-0501	Құрастырмалы кіреберіс жабын плитасы МЕМСТ 13015-2012 В40 класындағы ауыр бетоннан, қалыңдығы 160 мм, ППК маркалы (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И8, 156–173-беттер)	м3
222-203-0600	Желдеткіш шахтасының жабын плитасы	м3
222-203-0601	Желдеткіш шахтасының жабын плитасы В25 класындағы ауыр бетоннан, қалыңдығы 100 мм, ПВШ маркалы (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И8 негізінде)	м3
222-203-0700	Лифт шахтасының жабын плитасы	м3
222-203-0701	Лифт шахтасының жабын плитасы В25 класындағы ауыр бетоннан, қалыңдығы 200 мм, ендірме бөлшектері бар ПШЛ маркалы (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И6 негізінде)	м3

Топ 222-204. Ферма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-204-0100	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015	дана
222-204-0101	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 1ФБМ 18	дана
222-204-0102	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 1ФБМ 24	дана
222-204-0103	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 1ФБС 18	дана
222-204-0104	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 1ФБС 24	дана
222-204-0105	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 1ФС 18	дана
222-204-0106	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 1ФС 24	дана
222-204-0107	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 2ФБМ 18	дана
222-204-0108	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 2ФБМ 24	дана
222-204-0109	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 2ФБС 18	дана
222-204-0110	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 2ФБС 24	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-204-0111	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 2ФС 18	дана
222-204-0112	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 2ФС 24	дана
222-204-0113	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 3ФБМ 18	дана
222-204-0114	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 3ФБМ 24	дана
222-204-0115	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 3ФБС 18	дана
222-204-0116	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 3ФБС 24	дана
222-204-0117	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 3ФС 18	дана
222-204-0118	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 3ФС 24	дана
222-204-0119	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 4ФБМ 18	дана
222-204-0120	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 4ФБМ 24	дана
222-204-0121	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 4ФБС 18	дана
222-204-0122	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 4ФБС 24	дана
222-204-0123	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 4ФС 18	дана
222-204-0124	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 4ФС 24	дана
222-204-0125	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 5ФБМ 24	дана
222-204-0126	Сегментті қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 20213-2015 маркасы 5ФБС 24	дана
222-204-0200	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012	дана
222-204-0201	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-1	дана
222-204-0202	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-1 AIIIв	дана
222-204-0203	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-1 AIV	дана
222-204-0204	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-1 AV	дана
222-204-0205	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-2	дана
222-204-0206	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-2 AIIIв	дана
222-204-0207	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-2 AIV	дана
222-204-0208	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-2 AV	дана
222-204-0209	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-3	дана
222-204-0210	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-3 AIIIв	дана
222-204-0211	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-3 AIV	дана
222-204-0212	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-3 AV	дана
222-204-0213	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-4	дана
222-204-0214	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-4 AIIIв	дана
222-204-0215	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-4 AIV	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-204-0216	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-4 AV	дана
222-204-0217	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-5	дана
222-204-0218	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-5 AIIIв	дана
222-204-0219	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-5 AIV	дана
222-204-0220	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 12-5 AV	дана
222-204-0221	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-1	дана
222-204-0222	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-1 AIIIв	дана
222-204-0223	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-1 AIV	дана
222-204-0224	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-1 AV	дана
222-204-0225	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-2	дана
222-204-0226	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-2 AIIIв	дана
222-204-0227	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-2 AIV	дана
222-204-0228	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-2 AV	дана
222-204-0229	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-3	дана
222-204-0230	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-3 AIIIв	дана
222-204-0231	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-3 AIV	дана
222-204-0232	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-3 AV	дана
222-204-0233	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-4	дана
222-204-0234	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-4 AIIIв	дана
222-204-0235	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-4 AIV	дана
222-204-0236	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-4 AV	дана
222-204-0237	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-5	дана
222-204-0238	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-5 AIIIв	дана
222-204-0239	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-5 AIV	дана
222-204-0240	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-5 AV	дана
222-204-0241	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-6	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-204-0242	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-6 AIIIв	дана
222-204-0243	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-6 AIV	дана
222-204-0244	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 18-6 AV	дана
222-204-0245	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 6-1	дана
222-204-0246	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 6-1 AIIIв	дана
222-204-0247	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 6-2	дана
222-204-0248	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 6-2 AIIIв	дана
222-204-0249	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 6-3	дана
222-204-0250	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 6-3 AIIIв	дана
222-204-0251	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 6-4	дана
222-204-0252	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 6-4 AIIIв	дана
222-204-0253	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-1	дана
222-204-0254	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-1 AIII	дана
222-204-0255	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-1 AIIIв	дана
222-204-0256	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-1 AIV	дана
222-204-0257	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-1 AV	дана
222-204-0258	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-2	дана
222-204-0259	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-2 AIII	дана
222-204-0260	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-2 AIIIв	дана
222-204-0261	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-2 AIV	дана
222-204-0262	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-2 AV	дана
222-204-0263	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-3	дана
222-204-0264	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-3 AIII	дана
222-204-0265	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-3 AIIIв	дана
222-204-0266	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-3 AIV	дана
222-204-0267	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-3 AV	дана
222-204-0268	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-4	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-204-0269	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-4 AIII	дана
222-204-0270	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-4 AIIIв	дана
222-204-0271	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-4 AIV	дана
222-204-0272	Үшбұрышты қиғаш тірексіз ферма МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФТ 9-4 AV	дана

Кіші бөлім 222-3. Сатылардың, қылтималардың, лоджиялардың, жабындардың құрама темірбетон бұйымдары

Топ 222-301. Баспалдақ сатысы, алаң, марш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-301-0100	Баспалдақ МЕМСТ 8717-2016	м
222-301-0101	Баспалдақ саты МЕМСТ 8717-2016	м
222-301-0200	Баспалдақ торап МЕМСТ 9818-2015	м2
222-301-0201	Фриз баспалдақтарынсыз жазық баспалдақ басқышы ЛМ МЕМСТ 9818-2015	м2
222-301-0202	Жартылай алаңдарымен қабырғалы баспалдақ басқышы ЛМП МЕМСТ 9818-2015	м2
222-301-0203	Фризді баспалдақтары бар қабырғалы баспалдақ басқышы ЛМФ МЕМСТ 9818-2015	м2
222-301-0300	Баспалдақ алаңы МЕМСТ 9818-2015	м2
222-301-0301	Қырлы баспалдақ алаңы ЛПФ МЕМСТ 9818-2015	м2
222-301-0302	Қырлы баспалдақ алаңы 2ЛП МЕМСТ 9818-2015	м2
222-301-0400	Баспалдақ арқалығы МЕМСТ 9818-2015	м2
222-301-0401	Баспалдақ арқалығы МЕМСТ 9818-2015 БЛ-1 маркалы сатылы арқалық	м2

Топ 222-302. Тақта қылтимаға, лоджийге арналған

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-302-0100	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93	дана
222-302-0101	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93 маркасы ПБК 24.11-4	дана
222-302-0102	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93 маркасы ПБК 24.12-5	дана
222-302-0103	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93 маркасы ПБК 24.13-6	дана
222-302-0104	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93 маркасы ПБК 27.11-4	дана
222-302-0105	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93 маркасы ПБК 27.12-5	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-302-0106	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93 маркасы ПБК 27.13-6	дана
222-302-0107	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93 маркасы ПБК 33.11-4	дана
222-302-0108	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93 маркасы ПБК 33.12-5	дана
222-302-0109	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93 маркасы ПБК 33.13-6	дана
222-302-0110	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93 маркасы ПБК 36.11-4	дана
222-302-0111	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93 маркасы ПБК 36.12-5	дана
222-302-0112	Балкондар мен лоджиялардың плитасы ҚР СТ 961-93 маркасы ПБК 36.13-6	дана
222-302-0200	Жаппай тегіс балкондардың тақтасы ҚР СТ 961-93	м3
222-302-0201	Жаппай тегіс балкондардың тақтасы ҚР СТ 961-93 қалыңдығы 160 мм	м3
222-302-0300	Құрастырмалы лоджия элементтері МЕМСТ 25697-2018	м3
222-302-0301	Құрастырмалы лоджия элементтері МЕМСТ 25697-2018 В40 класындағы ауыр бетоннан, қалыңдығы 160 мм, СЛ маркалы (жұмыс сызбалары 11-2022-КЖ.И7 негізінде)	м3

Топ 222-303. Баған

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-303-0100	Балкондар мен лоджиялардың тірегі МЕМЕСТ 13015-2012	м3
222-303-0101	Консолсіз тірегі	м3

Топ 222-304. Қоршау элементтері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-304-0100	Жабынның парапеттік қоршаулары	
222-304-0101	В15 класындағы ауыр бетоннан жасалған, қалыңдығы 100 мм, арматуралық тормен және ендірме бөлшектерімен нығайтылған, КП маркалы парапеттік тас МЕМСТ 13015-2012	м3

Кіші бөлім 222-4. Көлемдік-блоктық құрылымдар

Топ 222-401. Кәдімгі көлемді блоктар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-401-0100	Қосымша элементтерсіз, кабельдерді төсеуге арналған құбырлары бар керамзит бетоннан жасалған көлемді блок	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-401-0101	Қосымша элементтерсіз, кабельдерді төсеуге арналған құбырлары бар керамзит бетоннан жасалған көлемді блок өлшемдері 6980х3480х2980, салмағы 20 тоннаға дейін	дана
222-401-0103	Қосымша элементтерсіз, кабельдерді төсеуге арналған құбырлары бар керамзит бетоннан жасалған көлемді блок өлшемдері 5880х3480х2980, салмағы 15 тоннаға дейін	дана

Топ 222-403. Лифт шахталарының көлемді блоктары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-403-0100	Қосымша элементтерсіз, кабельдерді төсеуге арналған құбырлары бар керамзит бетоннан жасалған көлемді блок	
222-403-0101	Қосымша элементтерсіз, кабельдерді төсеуге арналған құбырлары бар керамзит бетоннан жасалған көлемді блок өлшемдері 6980х3480х2980, салмағы 15 тоннаға дейін	дана

Кіші бөлім 222-5. Темір конструкциялары

Топ 222-501. Металл гофрленген конструкцияларға арналған элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-501-0100	Мырышталған гофрирленген металл табақтар, биіктігі 32,5 мм, 910 мм-нен 1170 мм-ге дейін пайдалы енімен металл гофрирленген конструкциялар үшін 130 мм қадаммен, ұзындығы 1760 мм	т
222-501-0101	Гофрирленген металл табақтар, 10.25 және 1.10.25 икемділік диаметрі 1 м, қалыңдығы 2,5 мм	т
222-501-0102	Гофрирленген металл табақтар, 15.25 және 1.15.25 икемділік диаметрі 1,5 м, қалыңдығы 2,5 мм	т
222-501-0103	Гофрирленген металл табақтар, 15.30 және 1.15.30 икемділік диаметрі 1,5 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0104	Гофрирленген металл табақтар, 15.40 және 1.15.40 икемділік диаметрі 1,5 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0105	Гофрирленген металл табақтар, 20.25 және 1.20.25 икемділік диаметрі 2 м, қалыңдығы 2,5 мм	т
222-501-0106	Гофрирленген металл табақтар, 20.30 және 1.20.30 икемділік диаметрі 2 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0107	Гофрирленген металл табақтар, 20.40 және 1.20.40 икемділік диаметрі 2 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0108	Гофрирленген металл табақтар, 25.25 және 1.25.25 икемділік диаметрі 2,5 м, қалыңдығы 2,5 мм	т
222-501-0109	Гофрирленген металл табақтар, 25.30 және 1.25.30 икемділік диаметрі 2,5 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0110	Гофрирленген металл табақтар, 25.40 және 1.25.40 икемділік диаметрі 2,5 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0111	Гофрирленген металл табақтар, 30.25 және 1.30.25 икемділік диаметрі 3 м, қалыңдығы 2,5 мм	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-501-0112	Гофрирленген металл табақтар, 30.30 және 1.30.30 икемділік диаметрі 3 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0113	Гофрирленген металл табақтар, 30.40 және 1.30.40 икемділік диаметрі 3 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0114	Гофрирленген металл табақтар, 35.40 және 1.35.40 икемділік диаметрі 3,5 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0200	Мырышталған гофрирленген металл табақтар, биіктігі 50 мм, 1050 мм пайдалы енімен металл гофрирленген конструкциялар үшін 150 мм қадаммен, ұзындығы 1712 мм	т
222-501-0201	Гофрирленген металл табақтар, 34.010.25, икемділік диаметрі 1 м, қалыңдығы 2,5 мм	т
222-501-0202	Гофрирленген металл табақтар, 36.015.25, икемділік диаметрі 1,5 м, қалыңдығы 2,5 мм	т
222-501-0203	Гофрирленген металл табақтар, 36.015.30, икемділік диаметрі 1,5 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0204	Гофрирленген металл табақтар, 36.015.40, икемділік диаметрі 1,5 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0205	Гофрирленген металл табақтар, 36.015.50, икемділік диаметрі 1,5 м, қалыңдығы 5 мм	т
222-501-0206	Гофрирленген металл табақтар, 36.015.60, икемділік диаметрі 1,5 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0207	Гофрирленген металл табақтар, 36.020.30, икемділік диаметрі 2 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0208	Гофрирленген металл табақтар, 36.020.40, икемділік диаметрі 2 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0209	Гофрирленген металл табақтар, 36.020.50, икемділік диаметрі 2 м, қалыңдығы 5 мм	т
222-501-0210	Гофрирленген металл табақтар, 36.020.60, икемділік диаметрі 2 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0211	Гофрирленген металл табақтар, 36.020.70, икемділік диаметрі 2 м, қалыңдығы 7 мм	т
222-501-0212	Гофрирленген металл табақтар, 36.025.30, икемділік диаметрі 2,5 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0213	Гофрирленген металл табақтар, 36.025.40, икемділік диаметрі 2,5 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0214	Гофрирленген металл табақтар, 36.025.50, икемділік диаметрі 2,5 м, қалыңдығы 5 мм	т
222-501-0215	Гофрирленген металл табақтар, 36.025.60, икемділік диаметрі 2,5 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0216	Гофрирленген металл табақтар, 36.025.70, икемділік диаметрі 2,5 м, қалыңдығы 7 мм	т
222-501-0217	Гофрирленген металл табақтар, 36.035.30, икемділік диаметрі 3,5 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0218	Гофрирленген металл табақтар, 36.035.40, икемділік диаметрі 3,5 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0219	Гофрирленген металл табақтар, 36.035.50, икемділік диаметрі 3,5 м, қалыңдығы 5 мм	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-501-0220	Гофрирленген металл табақтар, 36.035.60, икемділік диаметрі 3,5 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0221	Гофрирленген металл табақтар, 36.035.70, икемділік диаметрі 3,5 м, қалыңдығы 7 мм	т
222-501-0222	Гофрирленген металл табақтар, 36.040.30, икемділік диаметрі 4 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0223	Гофрирленген металл табақтар, 36.040.40, икемділік диаметрі 4 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0224	Гофрирленген металл табақтар, 36.040.50, икемділік диаметрі 4 м, қалыңдығы 5 мм	т
222-501-0225	Гофрирленген металл табақтар, 36.040.60, икемділік диаметрі 4 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0226	Гофрирленген металл табақтар, 36.040.70, икемділік диаметрі 4 м, қалыңдығы 7 мм	т
222-501-0227	Гофрирленген металл табақтар, 36.050.30, икемділік диаметрі 5 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0228	Гофрирленген металл табақтар, 36.050.40, икемділік диаметрі 5 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0229	Гофрирленген металл табақтар, 36.050.50, икемділік диаметрі 5 м, қалыңдығы 5 мм	т
222-501-0230	Гофрирленген металл табақтар, 36.050.60, икемділік диаметрі 5 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0231	Гофрирленген металл табақтар, 36.050.70, икемділік диаметрі 5 м, қалыңдығы 7 мм	т
222-501-0232	Гофрирленген металл табақтар, 36.055.30, икемділік диаметрі 5,5 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0233	Гофрирленген металл табақтар, 36.055.40, икемділік диаметрі 5,5 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0234	Гофрирленген металл табақтар, 36.055.50, икемділік диаметрі 5,5 м, қалыңдығы 5 мм	т
222-501-0235	Гофрирленген металл табақтар, 36.055.60, икемділік диаметрі 5,5 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0236	Гофрирленген металл табақтар, 36.055.70, икемділік диаметрі 5,5 м, қалыңдығы 7 мм	т
222-501-0237	Гофрирленген металл табақтар, 36.065.40, икемділік диаметрі 6,5 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0238	Гофрирленген металл табақтар, 36.065.50, икемділік диаметрі 6,5 м, қалыңдығы 5 мм	т
222-501-0239	Гофрирленген металл табақтар, 36.065.60, икемділік диаметрі 6,5 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0240	Гофрирленген металл табақтар, 36.065.70, икемділік диаметрі 6,5 м, қалыңдығы 7 мм	т
222-501-0241	Гофрирленген металл табақтар, 36.070.40, икемділік диаметрі 7 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0242	Гофрирленген металл табақтар, 36.070.50, икемділік диаметрі 7 м, қалыңдығы 5 мм	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-501-0243	Гофрирленген металл табақтар, 36.070.60, икемділік диаметрі 7 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0244	Гофрирленген металл табақтар, 36.070.70, икемділік диаметрі 7 м, қалыңдығы 7 мм	т
222-501-0245	Гофрирленген металл табақтар, 36.080.50, икемділік диаметрі 8 м, қалыңдығы 5 мм	т
222-501-0246	Гофрирленген металл табақтар, 36.080.60, икемділік диаметрі 8 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0247	Гофрирленген металл табақтар, 36.080.70, икемділік диаметрі 8 м, қалыңдығы 7 мм	т
222-501-0248	Гофрирленген металл табақтар, 39.030.30, икемділік диаметрі 3 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0249	Гофрирленген металл табақтар, 39.030.40, икемділік диаметрі 3 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0250	Гофрирленген металл табақтар, 39.030.50, икемділік диаметрі 3 м, қалыңдығы 5 мм	т
222-501-0251	Гофрирленген металл табақтар, 39.030.60, икемділік диаметрі 3 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0252	Гофрирленген металл табақтар, 39.030.70, икемділік диаметрі 3 м, қалыңдығы 7 мм	т
222-501-0253	Гофрирленген металл табақтар, 39.045.30, икемділік диаметрі 4,5 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0254	Гофрирленген металл табақтар, 39.045.40, икемділік диаметрі 4,5 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0255	Гофрирленген металл табақтар, 39.045.50, икемділік диаметрі 4,5 м, қалыңдығы 5 мм	т
222-501-0256	Гофрирленген металл табақтар, 39.045.60, икемділік диаметрі 4,5 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0257	Гофрирленген металл табақтар, 39.045.70, икемділік диаметрі 4,5 м, қалыңдығы 7 мм	т
222-501-0258	Гофрирленген металл табақтар, 39.060.30, икемділік диаметрі 6 м, қалыңдығы 3 мм	т
222-501-0259	Гофрирленген металл табақтар, 39.060.40, икемділік диаметрі 6 м, қалыңдығы 4 мм	т
222-501-0260	Гофрирленген металл табақтар, 39.060.50, икемділік диаметрі 6 м, қалыңдығы 5 мм	т
222-501-0261	Гофрирленген металл табақтар, 39.060.60, икемділік диаметрі 6 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0262	Гофрирленген металл табақтар, 39.060.70, икемділік диаметрі 6 м, қалыңдығы 7 мм	т
222-501-0263	Гофрирленген металл табақтар, 39.075.50, икемділік диаметрі 7,5 м, қалыңдығы 5 мм	т
222-501-0264	Гофрирленген металл табақтар, 39.075.60, икемділік диаметрі 7,5 м, қалыңдығы 6 мм	т
222-501-0265	Гофрирленген металл табақтар, 39.075.70, икемділік диаметрі 7,5 м, қалыңдығы 7 мм	т

Топ 222-502. Ғимараттар мен құрылыстарға арналған қоршау құрылымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-502-0100	Ашық бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021	
222-502-0101	Ашық бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 80 мм	м2
222-502-0102	Ашық бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 50 мм	м2
222-502-0103	Ашық бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 75 мм	м2
222-502-0104	Ашық бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 100 мм	м2
222-502-0105	Ашық бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 120 мм	м2
222-502-0106	Ашық бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 125 мм	м2
222-502-0107	Ашық бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 150 мм	м2
222-502-0108	Ашық бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 170 мм	м2
222-502-0109	Ашық бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 175 мм	м2
222-502-0110	Ашық бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 200 мм	м2
222-502-0111	Ашық бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 225 мм	м2
222-502-0200	Жасырын бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021	
222-502-0201	Жасырын бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 50 мм	м2
222-502-0202	Жасырын бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 80 мм	м2
222-502-0203	Жасырын бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 100 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-502-0204	Жасырын бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 120 мм	м2
222-502-0205	Жасырын бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 125 мм	м2
222-502-0206	Жасырын бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 150 мм	м2
222-502-0207	Жасырын бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 175 мм	м2
222-502-0208	Жасырын бекітумен минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 225 мм	м2
222-502-0300	Минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл жабындық панельдер МЕМСТ 32603-2021	
222-502-0301	Минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл жабындық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 50 мм	м2
222-502-0302	Минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл жабындық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 75 мм	м2
222-502-0303	Минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл жабындық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 80 мм	м2
222-502-0304	Минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл жабындық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 100 мм	м2
222-502-0305	Минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл жабындық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 120 мм	м2
222-502-0306	Минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл жабындық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 140 мм	м2
222-502-0307	Минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл жабындық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 150 мм	м2
222-502-0308	Минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл жабындық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 170 мм	м2
222-502-0309	Минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл жабындық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 200 мм	м2
222-502-0310	Минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл жабындық панельдер МЕМСТ 32603-2021 қалыңдығы 220 мм	м2

Топ 222-503. Марштық сатылар, алаңдар және болат қоршаулар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-503-0100	Көлбеу арқалықтар	
222-503-0101	Көлбеу арқалықтар	т
222-503-0200	Баспалдақ ойықтарының қоршауы, баспалдақ басқыштары, өрт сөндіру баспалдақтары МЕМСТ 25772-83	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-503-0201	Баспалдақ ойықтарының қоршауы, баспалдақ басқыштары, өрт сөндіру баспалдақтары	т
222-503-0300	Болаттан жасалған баспалдақты қоршаулар	
222-503-0301	Ішкі орнатуға арналған тот баспайтын болаттан жасалған көлденеңді екіригельді қоршаулар, биіктігі 1200 мм дейін	м
222-503-0302	Ішкі орнатуға арналған тот баспайтын болаттан жасалған көлденеңді үшригельді қоршаулар, биіктігі 1200 мм дейін	м
222-503-0303	Ішкі орнатуға арналған тот баспайтын болаттан жасалған көлденеңді төртригельді қоршаулар, биіктігі 1200 мм дейін	м
222-503-0304	Ішкі орнатуға арналған тот баспайтын болаттан жасалған тігінен толтырылған қоршаулар, биіктігі 1200 мм дейін	м
222-503-0305	Ішкі орнатуға арналған тот баспайтын болаттан жасалған қоршаулар, қауіпсіз мөлдір әйнекпен шыңдалып толтырылған қалыңдығы 6-дан 10 мм дейін, бастырылатын коннекторлы бекітпе, биіктігі 1200 мм дейін	м
222-503-0306	Ішкі орнатуға арналған тот баспайтын болаттан жасалған қоршаулар, қауіпсіз мөлдір әйнекпен шыңдалып толтырылған қалыңдығы 6-дан 10 мм дейін, нүктелі бекітпе, биіктігі 1200 мм дейін	м

Топ 222-504. Өндірістік ғимараттардың өзге де болат қоршау конструкциялары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-504-0100	Бір профильден жасалған болат конструкциялар МЕМСТ 23118-2019	
222-504-0101	Бір профильден жасалған болат конструкциялар МЕМСТ 23118-2019	т

Топ 222-505. Резервуарлық, рулондалған сыйымдылықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-505-0100	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік ыдыстар (арматурасы жоқ)	
222-505-0101	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік ыдыстар (арматурасы жоқ) тікбұрышты қималы тұтастай жеткізілетін,бұйымдардың салмағы 1 т дейін	т
222-505-0102	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік ыдыстар (арматурасы жоқ) тікбұрышты қималы тұтастай жеткізілетін, бұйымдардың салмағы 1-ден бастап 3 т дейін	т
222-505-0103	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік ыдыстар (арматурасы жоқ) тікбұрышты қималы тұтастай жеткізілетін, бұйымдардың салмағы 3 т астам	т
222-505-0104	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік ыдыстар (арматурасы жоқ) дөңгелек қималы тұтастай жеткізілетін, бұйымдардың салмағы 1 т дейін	т
222-505-0105	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік ыдыстар (арматурасы жоқ) дөңгелек қималы тұтастай жеткізілетін, бұйымдардың салмағы 1-ден бастап 3 т дейін	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-505-0106	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік ыдыстар (арматурасы жоқ) дөңгелек қималы тұтастай жеткізілетін, бұйымдардың салмағы 3 т астам	т
222-505-0200	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік емес ыдыстар (арматурасы жоқ)	
222-505-0201	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік емес ыдыстар (арматурасы жоқ) жиектері өңделген тік бұрышты пішінді жеке габариттік жалпақ элементтермен жеткізілетін	т
222-505-0202	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік емес ыдыстар (арматурасы жоқ) тік бұрышты пішінді емес жеке габариттік жалпақ элементтермен жеткізілетін	т
222-505-0300	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік емес ыдыстар (арматурасы жоқ)	
222-505-0301	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік емес ыдыстар (арматурасы жоқ) Үстіңгі беті цилиндрлік	т
222-505-0302	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік емес ыдыстар (арматурасы жоқ) Үстіңгі беті конустық	т
222-505-0303	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік емес ыдыстар (арматурасы жоқ) Үстіңгі беті екі жақты қисықты	т
222-505-0400	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған ыдыстың габариттік емес элементтері (арматурасы жоқ)	
222-505-0401	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған ыдыстың габариттік емес элементтері (арматурасы жоқ) тікбұрышты орамдық дайындамадағы, қалыңдығы 4-тен бастап 5 мм дейін	т
222-505-0402	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған ыдыстың габариттік емес элементтері (арматурасы жоқ) тікбұрышты орамдық дайындамадағы, қалыңдығы 6-дан бастап 7 мм дейін	т
222-505-0403	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған ыдыстың габариттік емес элементтері (арматурасы жоқ) тікбұрышты орамдық дайындамадағы, қалыңдығы 8-ден бастап 10 мм дейін	т
222-505-0404	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған ыдыстың габариттік емес элементтері (арматурасы жоқ) тікбұрышты орамдық дайындамадағы, қалыңдығы 10 мм астам	т
222-505-0405	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған ыдыстың габариттік емес элементтері (арматурасы жоқ) тікбұрышты емес орамдық дайындамадағы, қалыңдығы 4-тен бастап 5 мм дейін	т
222-505-0406	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған ыдыстың габариттік емес элементтері (арматурасы жоқ) тікбұрышты емес орамдық дайындамадағы, қалыңдығы 6-дан бастап 7 мм дейін	т
222-505-0407	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған ыдыстың габариттік емес элементтері (арматурасы жоқ) тікбұрышты емес орамдық дайындамадағы, қалыңдығы 8-ден бастап 10 мм дейін	т
222-505-0408	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған ыдыстың габариттік емес элементтері (арматурасы жоқ) тікбұрышты емес орамдық дайындамадағы, қалыңдығы 10 мм астам	т

Топ 222-506. Габаритті емес сыйымдылықтардың элементтері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-506-0100	Жабын қалқандарының элементтері	
222-506-0101	Бұрышқа иілген бөлшектерден жасалған жабын қалқандарының элементтері	т
222-506-0102	Табақ бейіндік илектен жасалған жабын қалқандарының элементтері	т
222-506-0200	Понтондар мен қалқыма қақпақтардың элементтері	
222-506-0201	Понтондар мен қалқыма қақпақтардың элементтері	т
222-506-0300	Орамдау және орамдарды түсірудің қосалқы конструкциялары	
222-506-0301	Орамдау және орамдарды түсірудің қосалқы конструкциялары	т
222-506-0400	Тіреулі және қоршаулармен сүйелген баспалдақтар МЕМСТ Р ИСО 14122-32009	
222-506-0401	Тіреулі және қоршаулармен сүйелген баспалдақтар	т
222-506-0500	Шахталық баспалдақтар	
222-506-0501	Шахталық баспалдақтар	т
222-506-0600	Қоршаулары бар шығыршықты алаңдар	
222-506-0601	Қоршаулары бар шығыршықты алаңдар	т
222-506-0700	Өтетін көпірлер, төртбұрышты алаң	
222-506-0701	Өтетін көпірлер, төртбұрышты алаң	т
222-506-0800	Қатты қақпақтар	
222-506-0801	Қатты қақпақтар	т
222-506-0900	Дөңгелек басқыштар	
222-506-0901	Дөңгелек басқыштар	т
222-506-1000	Доғал басқыштар	
222-506-1001	Доғал басқыштар	т
222-506-1100	Резервуарларға арналған жарық басқыштар	
222-506-1101	Резервуарларға арналған жарық басқыштар	т
222-506-1200	Тозаң тұтқыштар, скрубберлер: корпус, бағаналар, люктері, басқыштары және ішкі құрылғылары жоқ байланыстар	
222-506-1201	Тозаң тұтқыштар, скрубберлер: корпус, бағаналар, люктері, басқыштары және ішкі құрылғылары жоқ байланыстар	т
222-506-1300	Электрсүзгілер: корпус, бағаналар, люктері, басқыштары және ішкі құрылғылары жоқ арқалықтар	
222-506-1301	Электрсүзгілер: корпус, бағаналар, люктері, басқыштары және ішкі құрылғылары жоқ арқалықтар	т

Топ 222-507. Бір қабатты өндірістік, көп қабатты өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар үшін жеке жобалар (КМ сызбалары) бойынша дайындалатын құрылыстық болат конструкциялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-507-0100	Жабындарға бейінделген төсемді қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011	
222-507-0101	Жабындарға бейінделген төсемді қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 70-ке дейін	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-507-0102	Жабындарға бейінделген төсемді қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 70-тен жоғары 100 кг дейін	т
222-507-0103	Жабындарға бейінделген төсемді қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 100-ден жоғары 150 кг дейін	т
222-507-0104	Жабындарға бейінделген төсемді қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 150 кг-дан жоғары	т
222-507-0200	Қалқан металл жабынды қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011	
222-507-0201	Қалқан металл жабынды қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны1 м2-на 100 кг дейін	т
222-507-0202	Қалқан металл жабынды қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 100-ден жоғары 150 кг дейін	т
222-507-0203	Қалқан металл жабынды қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 150-ден жоғары 200 кг дейін	т
222-507-0204	Қалқан металл жабынды қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 200 кг жоғары	т
222-507-0300	Жабындарға темірбетон тақталарды қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011	
222-507-0301	Жабындарға темірбетон тақталарды қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 70 кг дейін	т
222-507-0302	Жабындарға темірбетон тақталарды қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 70-тен жоғары 100 кг дейін	т
222-507-0303	Жабындарға темірбетон тақталарды қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 100-ден жоғары 150 кг дейін	т
222-507-0304	Жабындарға темірбетон тақталарды қолдана отырып, қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 150 кг жоғары	т
222-507-0400	Жабындарға бейінделген төсемді қолдана отырып, бағаналардың адымы 12 м дейін темірбетон бағаналармен қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011	
222-507-0401	Жабындарға бейінделген төсемді қолдана отырып, бағаналардың адымы 12 м дейін темірбетон бағаналармен қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 50 кг дейін	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-507-0402	Жабындарға бейінделген төсемді қолдана отырып, бағаналардың адымы 12 м дейін темірбетон бағаналармен қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 50-ден жоғары 70 кг дейін	т
222-507-0403	Жабындарға бейінделген төсемді қолдана отырып, бағаналардың адымы 12 м дейін темірбетон бағаналармен қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 70-тен жоғары 100 кг дейін	т
222-507-0404	Жабындарға бейінделген төсемді қолдана отырып, бағаналардың адымы 12 м дейін темірбетон бағаналармен қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 100 кг жоғары	т
222-507-0500	Жабындарға темірбетон тақталарды қолдана отырып, бағаналардың адымы 12 м дейін темірбетон бағаналармен қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011	
222-507-0501	Жабындарға темірбетон тақталарды қолдана отырып, бағаналардың адымы 12 м дейін темірбетон бағаналармен қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 70 кг дейін	т
222-507-0502	Жабындарға темірбетон тақталарды қолдана отырып, бағаналардың адымы 12 м дейін темірбетон бағаналармен қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 70-тен жоғары 100 кг дейін	т
222-507-0503	Жабындарға темірбетон тақталарды қолдана отырып, бағаналардың адымы 12 м дейін темірбетон бағаналармен қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 100-ден жоғары 150 кг дейін	т
222-507-0504	Жабындарға темірбетон тақталарды қолдана отырып, бағаналардың адымы 12 м дейін темірбетон бағаналармен қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 150-ден жоғары	т
222-507-0600	Қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары, аралығы 42-48 м немесе бағаналар арасы 12 м-ден артық ҚР СТ EN 1090-1-2011	
222-507-0601	Қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары, аралығы 42-48 м немесе бағаналар арасы 12 м-ден артық ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 150 кг дейін	т
222-507-0602	Қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары, аралығы 42-48 м немесе бағаналар арасы 12 м-ден артық ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 150 кг жоғары 250 кг дейін	т
222-507-0603	Қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары, аралығы 42-48 м немесе бағаналар арасы 12 м-ден артық ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 250 кг жоғары 350 кг дейін	т
222-507-0604	Қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары, аралығы 42-48 м немесе бағаналар арасы 12 м-ден артық ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 350 кг жоғары	т
222-507-0700	Қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары 48 м аралықтан астам ҚР СТ EN 1090-1-2011	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-507-0701	Қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары 48 м аралықтан астам ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 200 кг дейін	т
222-507-0702	Қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары 48 м аралықтан астам ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 200-ден жоғары 300 кг дейін	т
222-507-0703	Қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары 48 м аралықтан астам ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 300-ден жоғары 400 кг дейін	т
222-507-0704	Қаңқалардың тұтастай металл негізгі салмақ түсетін конструкциялары 48 м аралықтан астам ҚР СТ EN 1090-1-2011 болат шығыны 1 м2-на 400-ден жоғары	т

Топ 222-508. Жабдықтарға қызмет көрсетуге және орнатуға арналған бір ярусты және көп ярусты жапсарлас салынған алаңдар: колонналар, арқалықтар, байланыстар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-508-0100	Жабдыққа қызмет көрсетуге және орнатуға арналған бір белдеулі және көп белдеулі құрылған алаңдар	
222-508-0101	Жабдыққа қызмет көрсетуге және орнатуға арналған бір белдеулі және көп белдеулі құрылған алаңдар болат шығыны алаңның 1 м2-на 50 кг дейін	т
222-508-0102	Жабдыққа қызмет көрсетуге және орнатуға арналған бір белдеулі және көп белдеулі құрылған алаңдар болат шығыны алаңның 1 м2-на 50-ден жоғары 75 кг дейін	т
222-508-0103	Жабдыққа қызмет көрсетуге және орнатуға арналған бір белдеулі және көп белдеулі құрылған алаңдар болат шығыны алаңның 1 м2-на 75-ден жоғары 100 кг дейін	т
222-508-0104	Жабдыққа қызмет көрсетуге және орнатуға арналған бір белдеулі және көп белдеулі құрылған алаңдар болат шығыны алаңның 1 м2-на 100 кг жоғары	т
222-508-0200	Темірбетон төсемі бар жабдыққа қызмет көрсетуге және орнатуға арналған бір белдеулі және көп белдеулі құрылған алаңдар	
222-508-0201	Темірбетон төсемі бар жабдыққа қызмет көрсетуге және орнатуға арналған бір белдеулі және көп белдеулі құрылған алаңдар болат шығыны алаңның 1 м2-на 50 кг дейін	т
222-508-0202	Темірбетон төсемі бар жабдыққа қызмет көрсетуге және орнатуға арналған бір белдеулі және көп белдеулі құрылған алаңдар болат шығыны алаңның 1 м2-на 50-ден жоғары 75 кг дейін	т
222-508-0203	Темірбетон төсемі бар жабдыққа қызмет көрсетуге және орнатуға арналған бір белдеулі және көп белдеулі құрылған алаңдар болат шығыны алаңның 1 м2-на 75-ден жоғары 125 кг дейін	т
222-508-0204	Темірбетон төсемі бар жабдыққа қызмет көрсетуге және орнатуға арналған бір белдеулі және көп белдеулі құрылған алаңдар болат шығыны алаңның 1 м2-на 125 кг жоғары	т

Топ 222-509. Басқа конструкциялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-509-0100	Ғимараттардағы жарық-аэрациялық шамдардың қаңқалары	
222-509-0101	Ғимараттардағы жарық-аэрациялық шамдардың қаңқалары 6 м дейін	т
222-509-0102	Ғимараттардағы жарық-аэрациялық шамдардың қаңқалары 6 м астам	т
222-509-0200	Цехішілік аралықтар ҚР СТ 2385-2013	
222-509-0201	Цехішілік аралықтар: жұқа табақ болатпен толтырылған тіреулер, ригельдер, панельдердің қаңқалары және аралықтардың панельдері	т
222-509-0300	Әртүрлі мақсаттағы стеллаждар (механикаландырылған қоймалар үшін)	
222-509-0301	Әртүрлі мақсаттағы стеллаждар (механикаландырылған қоймалар үшін)	т
222-509-0400	Аспалары және бекіту бөлшектері бар аспалы төбелердің қаңқалары	
222-509-0401	Аспалары және бекіту бөлшектері бар аспалы төбелердің қаңқалары	т
222-509-0500	Әртүрлі типтегі қақпа МЕМСТ 31174-2017	
222-509-0501	Әртүрлі типтегі қақпалар: рамалар, қаңқалар, ашылу тетігі жоқ жұқа табақты болаттан жасалған толтырғышы бар панельдер МЕМСТ 31174-2017	т
222-509-0600	Қорғаныш экрандары, аэрациялық құрылғылардың қалқандары	
222-509-0601	Қорғаныш экрандары, аэрациялық құрылғылардың қалқандары	т
222-509-0700	Ыстық илемді, суықтай иілген бейіндер мен құбырлардан жасалған бейстандарттық терезе жақтаулары, пердеше және қорғау торлары МЕМСТ 7511-73	
222-509-0701	Ыстық илемді, суықтай иілген бейіндер мен құбырлардан жасалған бейстандарттық терезе жақтаулары, пердеше және қорғау торлары	т
222-509-0800	Торкөзді жеке болат конструкциялар МЕМСТ 23118-2019	т
222-509-0801	Торкөзді жеке болат конструкциялар МЕМСТ 23118-2019 дәнекерленетін, салмағы 0,1 т дейін	т
222-509-0802	Торкөзді жеке болат конструкциялар МЕМСТ 23118-2019 дәнекерленетін, салмағы 0,1-0,5 т	т
222-509-0803	Торкөзді жеке болат конструкциялар МЕМСТ 23118-2019 дәнекерленетін, салмағы 0,5-1 т	т
222-509-0804	Торкөзді жеке болат конструкциялар МЕМСТ 23118-2019 дәнекерленетін, салмағы 1-2 т	т
222-509-0805	Торкөзді жеке болат конструкциялар МЕМСТ 23118-2019 дәнекерленетін, салмағы 2-5 т	т
222-509-0806	Торкөзді жеке болат конструкциялар МЕМСТ 23118-2019 дәнекерленетін, салмағы 5 т астам	т
222-509-0900	Жеке болат конструкциялар МЕМСТ 23118-2019	т
222-509-0901	Болаттан жасалған дәнекерлентін табақ жеке болат конструкциялар, қалыңдығы 3-10 мм салмағы 0,1 т дейін	т
222-509-0902	Болаттан жасалған дәнекерлентін табақ жеке болат конструкциялар, қалыңдығы 3-10 мм салмағы 0,1-0,5 т	т
222-509-1000	Салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері МЕМСТ 23118-2019	т
222-509-1001	Салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері МЕМСТ 23118-2019 салмағы 50 кг аспайтын салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері қалың табақты болаты басым тесіктері жоқ	т
222-509-1002	Салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері МЕМСТ 23118-2019 салмағы 50 кг аспайтын салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері қалың табақты болаты басым тесіктері бар	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-509-1003	Салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері МЕМСТ 23118-2019 салмағы 50 кг аспайтын салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері қалың табақты болаты басым тесіктері бар және тесіктері жоқ	т
222-509-1004	Салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері МЕМСТ 23118-2019 салмағы 50 кг аспайтын салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері, тесіктері және құрастыру дәнекерлеу операциялары жоқ	т
222-509-1005	Салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері МЕМСТ 23118-2019 салмағы 50 кг аспайтын салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері, тесіктері бар, дәнекерлеп қосылатын	т
222-509-1006	Салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері МЕМСТ 23118-2019 салмағы 50 кг аспайтын салмалы бөлшектер және бекіту бөлшектері, тесіктері бар және тесіктері жоқ, дәнекерлеп қосылатын	т
222-509-1100	Өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы биіктігі 100 м-ге дейінгі ғимаратты қайта құру барысындағы көп қабатты ғимараттардың құрылысы	
222-509-1101	Өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы биіктігі 100 м-ге дейінгі ғимаратты қайта құру барысындағы көп қабатты ғимараттардың құрылысы	т
222-509-1200	Өндірістік бағыттағы ғимараттардың қабат аралық жабуларының болат төсемдері мен қалқандары	
222-509-1201	Өндірістік бағыттағы ғимараттардың қабат аралық жабуларының болат төсемдері мен қалқандары	т
222-509-1300	Бағыттауыш лифтілерді, ойықтарды жақтаулау, бактік ғимараттардың конструкциясы және т.б. орнату бөренелері	
222-509-1301	Бағыттауыш лифтілерді, ойықтарды жақтаулау, бактік ғимараттардың конструкциясы және т.б. орнату бөренелері	т
222-509-1400	Өзге де бір қабаты өндірістік ғимараттардың конструкциялары	
222-509-1401	Өзге де бір қабаты өндірістік ғимараттардың конструкциялары құрастырма бірлігінің салмағы 0,1 т дейін	т
222-509-1402	Өзге де бір қабаты өндірістік ғимараттардың конструкциялары құрастырма бірлігінің салмағы 0,1-ден 0,5 т дейін	т
222-509-1403	Өзге де бір қабаты өндірістік ғимараттардың конструкциялары құрастырма бірлігінің салмағы 0,501-ден т-1 т дейін	т
222-509-1404	Өзге де бір қабаты өндірістік ғимараттардың конструкциялары құрастырма бірлігінің салмағы 1,0 т астам	т
222-509-1500	Арбасы бар металл қоқыс жинағыш ҚР СТ 1231-2004	
222-509-1501	Арбасы бар металл қоқыс жинағыш	жиынтық
222-509-1600	Қоршаудың дәнекерленетін торкөзі	
222-509-1601	Қоршаудың дәнекерленетін торкөзі	т
222-509-1700	Өткізгіш түгендеу металл	
222-509-1701	Өткізгіш түгендеу металл	дана
222-509-1800	Металлды көпірдің аралық құрылысы	
222-509-1801	10ХСНД-15ХСНД болаттан жасалған металлды көпірлердің, эстакадалардың және жолөтпелердің қорапты қиманың аралық құрылысты құрылымы	т

Топ 222-510. Ғимараттардың қаңқаларын қайта құру

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-510-0100	Ғимараттар қаңқаларының негізгі салмақ түсетін конструкциялары, болат шығыны ғимарат ауданының 1 м2-на	
222-510-0101	Ғимараттар қаңқаларының негізгі салмақ түсетін конструкциялары, болат шығыны ғимарат ауданының 1 м2-на болат шығыны ғимарат ауданының 1 м2-на 50 кг дейін	т
222-510-0102	Ғимараттар қаңқаларының негізгі салмақ түсетін конструкциялары, болат шығыны ғимарат ауданының 1 м2-на болат шығыны ғимарат ауданының 1 м2-на 50 кг-нан 70 кг дейін	т
222-510-0103	Ғимараттар қаңқаларының негізгі салмақ түсетін конструкциялары, болат шығыны ғимарат ауданының 1 м2-на болат шығыны ғимарат ауданының 1 м2-на 70 кг-нан 100 кг дейін	т
222-510-0104	Ғимараттар қаңқаларының негізгі салмақ түсетін конструкциялары, болат шығыны ғимарат ауданының 1 м2-на болат шығыны ғимарат ауданының 1 м2-на 100 кг жоғары	т

Топ 222-511. Зениттік шамдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-511-0100	Зениттік шамдар СТБ 1397-2003	
222-511-0101	Саңылаусыз зениттік шамдар, жарық ойығының ауданы 2,25 м2 дейін	т
222-511-0102	Саңылаусыз зениттік шамдар, жарық ойығының ауданы 2,25-тен астам 9 м2 дейін	т
222-511-0103	Саңылаусыз зениттік шамдар, жарық ойығының ауданы 9 м2 астам	т
222-511-0104	Ашылатын зениттік шамдар, жарық ойығының ауданы 2,25 м2 дейін	т
222-511-0105	Ашылатын зениттік шамдар, жарық ойығының ауданы 2,25-тен астам 9 м2 дейін	т
222-511-0106	Ашылатын зениттік шамдар, жарық ойығының ауданы 9 м2 астам	т

Топ 222-512. Жабында жеңіл құрылымдарды қолдана отырып, бір қабатты өндірістік ғимараттардың қаңқасының элементтері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-512-0100	Бір тармақты бағаналар	
222-512-0101	Шеткі қатардың бір тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,075 т дейін	т
222-512-0102	Шеткі қатардың бір тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,076-тен бастап 0,1 т дейін	т
222-512-0103	Шеткі қатардың бір тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,01-ден бастап 0,125 т дейін	т
222-512-0104	Шеткі қатардың бір тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,126 т астам	т
222-512-0105	Ортаңғы қатардың бір тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,075 т дейін	т
222-512-0106	Ортаңғы қатардың бір тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,076-тен бастап 0,1 т дейін	т
222-512-0107	Ортаңғы қатардың бір тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,01-ден бастап 0,125 т дейін	т
222-512-0108	Ортаңғы қатардың бір тармақты бағаналары, 1 м салмағы астам 0,126 т	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-512-0200	Екі тармақты бағаналар	
222-512-0201	Шеткі қатардың екі тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,150 т дейін МЕМСТ 25628.1-2016	т
222-512-0202	Шеткі қатардың екі тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,151-ден бастап 0,200 т дейін МЕМСТ 25628.1-2016	т
222-512-0203	Шеткі қатардың екі тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,201-ден бастап 0,205 т дейін МЕМСТ 25628.1-2016	т
222-512-0204	Шеткі қатардың екі тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,251-ден бастап 0,300 т дейін МЕМСТ 25628.1-2016	т
222-512-0205	Шеткі қатардың екі тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,300 т астам МЕМСТ 25628.1-2016	т
222-512-0206	Ортаңғы қатардың екі тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,150 т дейін МЕМСТ 25628.1-2016	т
222-512-0207	Ортаңғы қатардың екі тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,151-ден бастап 0,200 т дейін МЕМСТ 25628.1-2016	т
222-512-0208	Ортаңғы қатардың екі тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,201-ден бастап 0,250 т дейін МЕМСТ 25628.1-2016	т
222-512-0209	Ортаңғы қатардың екі тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,251-ден бастап 0,300 т дейін МЕМСТ 25628.1-2016	т
222-512-0210	Ортаңғы қатардың екі тармақты бағаналары, 1 м салмағы 0,300 т астам МЕМСТ 25628.1-2016	т
222-512-0300	Бағаналардың тірек тақталары, тақтаның үстіңгі беті механикалық өңделген	
222-512-0301	Бағаналардың тірек тақталары, тақтаның үстіңгі беті механикалық өңделген	т
222-512-0400	Бағаналар және фахверк тіреулері бойынша байланыстар (диагональ және кергіштер)	
222-512-0401	Бағаналар және фахверк тіреулері бойынша байланыстар (диагональ және кергіштер)	т
222-512-0500	Фахверк тіреулері	
222-512-0501	Фахверк тіреулері	т
222-512-0600	Фахверк ригельдері	
222-512-0601	Фахверк ригельдері	т
222-512-0700	Илемдеу пішіндер мен қалың табақты болаттан жасалған желдеткіштердің жапқыштарын орнатуға және шатырдағы ойықтарды жақтаушалауға арналған құрылымдар	
222-512-0701	Илемдеу пішіндер мен қалың табақты болаттан жасалған желдеткіштердің жапқыштарын орнатуға және шатырдағы ойықтарды жақтаушалауға арналған құрылымдар	т
222-512-0800	Илек бейіндерден жасалған қосымша және жабындық өткіндер	
222-512-0801	Илек бейіндерден жасалған қосымша және жабындық өткіндер	т
222-512-0900	Қабырғалармен нығайтылған қабырғасы бар құрама қималы кранасты арқалықтар СТБ 1328-2002	
222-512-0901	Қабырғалармен нығайтылған қабырғасы бар құрама қималы кранасты арқалықтар СТБ 1328-2002 аралығы 12 м дейін, 1 м салмағы 0,1 т дейін	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-512-0902	Қабырғалармен нығайтылған қабырғасы бар құрама қималы кранасты арқалықтар СТБ 1328-2002 аралығы 12 м дейін, 1 м салмағы 0,1-ден бастап 0,2 т дейін	т
222-512-0903	Қабырғалармен нығайтылған қабырғасы бар құрама қималы кранасты арқалықтар СТБ 1328-2002 аралығы 12 м дейін, 1 м салмағы 0,201-ден бастап 0,3 т дейін	т
222-512-0904	Қабырғалармен нығайтылған қабырғасы бар құрама қималы кранасты арқалықтар СТБ 1328-2002 аралығы 12 м дейін, 1 м салмағы 0,3 т астам	т
222-512-1000	Кранасты арқалықтарының тежегіш конструкциялары	
222-512-1001	Табақ болаттан жасалған тұтас қималы кранасты арқалықтарының тежегіш конструкциялары	т
222-512-1002	Кранасты арқалықтардың торкөзді тежегіш конструкциялары	т
222-512-1100	Тұйықтама тіректері	
222-512-1101	Тұйықтама тіректері	т
222-512-1200	Рельстерді бекіту бөлшектері МЕМСТ 24741-2016	
222-512-1201	Рельстерді бекіту бөлшектері	т
222-512-1300	Илемдік двутаврлардан жасалған аспалы крандардың жолдары, типі "М" МЕМСТ 19425-74	
222-512-1301	М типті илемдеу қоставрынан аспалы крандардың түзу сызықты жолдары	т
222-512-1302	М типті илемдеу қоставрынан аспалы крандардың қисық сызықты жолдары	т
222-512-1400	Илек бейіндерден жасалған аспалы көлік жолдарына арналған ұстап тұрушы арқалықтар және аспалар	
222-512-1401	Илек бейіндерден жасалған аспалы көлік жолдарына арналған ұстап тұрушы арқалықтар және аспалар	т

Топ 222-513. Темірбетон бағаналары бар өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы көп қабатты ғимараттар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-513-0100	Темірбетон бағаналармен көп қабатты ғимараттарға арналған қаңқалардың конструкциялары	
222-513-0101	Темірбетон бағаналармен көп қабатты ғимараттарға арналған қаңқалардың конструкциялары болат шығыны ғимараттың жалпы ауданының 1 м2-на 75 кг дейін	т
222-513-0102	Темірбетон бағаналармен көп қабатты ғимараттарға арналған қаңқалардың конструкциялары болат шығыны ғимараттың жалпы ауданының 1 м2-на 75 тен жоғары 125 кг дейін	т
222-513-0103	Темірбетон бағаналармен көп қабатты ғимараттарға арналған қаңқалардың конструкциялары болат шығыны ғимараттың жалпы ауданының 1 м2-на 125 тен жоғары 200 кг дейін	т
222-513-0104	Темірбетон бағаналармен көп қабатты ғимараттарға арналған қаңқалардың конструкциялары болат шығыны ғимараттың жалпы ауданының 1 м2-на 200 кг-дан жоғары	т

Топ 222-514. Өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы биіктігі 100 м дейінгі ғимараттар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-514-0100	Өндірістік және өндірістік емес бағыттағы ғимараттардың қаңқасының негізгі көтерме конструкциялары	
222-514-0101	Өндірістік және өндірістік емес бағыттағы ғимараттардың қаңқасының негізгі көтерме конструкциялары биіктігі 100 м-ге дейінгі,болат шығыны ғимараттың жалпы ауданының 1 м2-на 100 кг дейін	т
222-514-0102	Өндірістік және өндірістік емес бағыттағы ғимараттардың қаңқасының негізгі көтерме конструкциялары биіктігі 100 м-ге дейінгі,болат шығыны ғимараттың жалпы ауданының 1 м2-на 100 ден жоғары 200 кг дейін	т
222-514-0103	Өндірістік және өндірістік емес бағыттағы ғимараттардың қаңқасының негізгі көтерме конструкциялары биіктігі 100 м-ге дейінгі,болат шығыны ғимараттың жалпы ауданының 1 м2-на 200 ден жоғары 300 кг дейін	т
222-514-0104	Өндірістік және өндірістік емес бағыттағы ғимараттардың қаңқасының негізгі көтерме конструкциялары биіктігі 100 м-ге дейінгі, болат шығыны ғимараттың жалпы ауданының 1 м2-на 300 ден жоғары	т

Топ 222-515. Әр түрлі құрылымдардың конструкциялары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-515-0100	Газ құбырлары	
222-515-0101	Диаметрі 1020-дан бастап 1600 мм дейін дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар, газ құбырының 1 п.м. салмағы 150 кг дейін: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсаторлар, түзу сызықты у	т
222-515-0102	Диаметрі 1020-дан бастап 1600 мм дейін дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар, газ құбырының 1 п.м. салмағы 150-ден астам 200 кг дейін: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсаторлар,	т
222-515-0103	Диаметрі 1020-дан бастап 1600 мм дейін дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар, газ құбырының 1 п.м. салмағы 200-ден астам 300 кг дейін: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсаторлар,	т
222-515-0104	Диаметрі 1020-дан бастап 1600 мм дейін дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар, газ құбырының 1 п.м. салмағы 300 кг астам: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсаторлар, түзу сызықты у	т
222-515-0105	Диаметрі 1600-ден бастап 3250 мм дейін дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар, газ құбырының 1 п.м. салмағы 300 кг дейін: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсаторлар, түзу сызықты у	т
222-515-0106	Диаметрі 1600-ден бастап 3250 мм дейін дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар, газ құбырының 1 п.м. салмағы 300-ден астам 400 кг дейін: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсаторлар,	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-515-0107	Диаметрі 1600-ден бастап 3250 мм дейін дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар, газ құбырының 1 п.м. салмағы 400-ден астам 600 кг дейін: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсаторлар,	т
222-515-0108	Диаметрі 1600-ден бастап 3250 мм дейін дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар, газ құбырының 1 п.м. салмағы 600 кг астам: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсаторлар, түзу сызықты у	т
222-515-0109	Орнатылған қаттылық қабырғалары бар жеке габариттік элементтермен жеткізілетін диаметрі 3250 мм астам дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсато	т
222-515-0110	Темір жол габаритіне дейін серпімді деформацияланған диаметрі 3250 мм астам дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсаторлар, түзу сызықты учаскел	т
222-515-0111	Табақты құрастырмадағы диаметрі 3250 мм астам дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсаторлар, түзу сызықты учаскелер, фасондық бөліктер /люктері	т
222-515-0112	Габариттік, тікбұрышты қималы диаметрі 3250 мм астам дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар, газ құбырының 1 п.м. салмағы дейін 200 кг: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсаторлар,	т
222-515-0113	Габариттік, тікбұрышты қималы диаметрі 3250 мм астам дөңгелек қималы газ құбырларына арналған конструкциялар, газ құбырының 1 п.м. салмағы 200 кг астам: тірек бөліктері, тіректер, кронштейндер, аспалар, қамыттар, ершіктер, тәрелке тәрізді компенсаторлар,	т

Топ 222-516. Градирнялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-516-0100	Мұнаралы желдету градирнялары қаңқаларының негізгі салмақ түсетін конструкциялары	
222-516-0101	Мұнаралы желдету градирнялары қаңқаларының негізгі салмақ түсетін конструкциялары диффузорлар мен конфузорлар қалқандары жоқ қаңқа, баспалдақ алаңдарымен және қоршаулармен, 1 мұнараны суландыру алабы 500 м2 дейін	т
222-516-0102	Мұнаралы желдету градирнялары қаңқаларының негізгі салмақ түсетін конструкциялары диффузорлар мен конфузорлар қалқандары жоқ қаңқа, баспалдақ алаңдарымен және қоршаулармен, 1 мұнараны суландыру алабы 500-ден бастап 1000 м2 дейін	т
222-516-0103	Мұнаралы желдету градирнялары қаңқаларының негізгі салмақ түсетін конструкциялары диффузорлар мен конфузорлар қалқандары жоқ қаңқа, баспалдақ алаңдарымен және қоршаулармен, 1 мұнараны суландыру алабы 1000 м2 астам	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-516-0104	Мұнаралы желдету градирнялары қаңқаларының негізгі салмақ түсетін конструкциялары Градирлерге арналған жұқа қабатты (3 мм) болат қаптамасы бар диффузор мен конфузорлар қалқаны	т
222-516-0105	Мұнаралы желдету градирнялары қаңқаларының негізгі салмақ түсетін конструкциялары Градирлерге арналған жұқа қабатты болат қаптамасы бар диффузор мен конфузорлар қалқаны	т

Топ 222-517. Әртүрлі мақсаттағы мұнара типті тіректер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-517-0100	Торкөзді, прожекторлық және найзағайдан қорғайтын су қысымды мұнаралардың қаңқалары, желдеткіш түтін құбырларының қаңқалары	
222-517-0101	Торкөзді, прожекторлық және найзағайдан қорғайтын су қысымды мұнаралардың қаңқалары, желдеткіш түтін құбырларының қаңқалары, биіктігі 200 м дейін аспалы жолдардың тіректері, салмағы 1 м, 50 кг дейін	т
222-517-0102	Торкөзді, прожекторлық және найзағайдан қорғайтын су қысымды мұнаралардың қаңқалары, желдеткіш түтін құбырларының қаңқалары, биіктігі 200 м дейін аспалы жолдардың тіректері, салмағы 1 м, 50 кг бастап 100 кг дейін	т
222-517-0103	Торкөзді, прожекторлық және найзағайдан қорғайтын су қысымды мұнаралардың қаңқалары, желдеткіш түтін құбырларының қаңқалары, биіктігі 200 м дейін аспалы жолдардың тіректері, салмағы 1 м, 100 кг бастап 150 кг дейін	т
222-517-0104	Торкөзді, прожекторлық және найзағайдан қорғайтын су қысымды мұнаралардың қаңқалары, желдеткіш түтін құбырларының қаңқалары, биіктігі 200 м дейін аспалы жолдардың тіректері, салмағы 1 м, 150 кг бастап 200 кг дейін	т
222-517-0105	Торкөзді, прожекторлық және найзағайдан қорғайтын су қысымды мұнаралардың қаңқалары, желдеткіш түтін құбырларының қаңқалары, биіктігі 200 м дейін аспалы жолдардың тіректері, салмағы 1 м, 200 кг бастап 300 кг дейін	т
222-517-0106	Торкөзді, прожекторлық және найзағайдан қорғайтын су қысымды мұнаралардың қаңқалары, желдеткіш түтін құбырларының қаңқалары, биіктігі 200 м дейін аспалы жолдардың тіректері, салмағы 1 м, 300 кг бастап 400 кг дейін	т
222-517-0107	Торкөзді, прожекторлық және найзағайдан қорғайтын су қысымды мұнаралардың қаңқалары, желдеткіш түтін құбырларының қаңқалары, биіктігі 200 м дейін аспалы жолдардың тіректері, салмағы 1 м, 400 кг бастап 600 кг дейін	т
222-517-0108	Торкөзді, прожекторлық және найзағайдан қорғайтын су қысымды мұнаралардың қаңқалары, желдеткіш түтін құбырларының қаңқалары, биіктігі 200 м дейін аспалы жолдардың тіректері, салмағы 1 м, 600 кг астам	т

Топ 222-518. Сусымалы материалдарды сақтауға арналған құрылғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-518-0100	Сусыма материалдарды сақтауға арналған құрылғылардың конструкциясы	
222-518-0101	Сусыма материалдарды сақтауға арналған құрылғылардың конструкциясы, бункерлер, өндірістік ғимараттарға кіріктірілген	т
222-518-0102	Сусыма материалдарды сақтауға арналған құрылғылардың конструкциясы, бункерлік эстакадалар	т
222-518-0103	Сусыма материалдарды сақтауға арналған құрылғылардың конструкциясы, сүрлемдер: корпустар, бағаналар, байланыстар, тиеу және түсіру құрылғыларын орнатуға арналған конструкциялар	т

Топ 222-519. Өзге де конструкциялар, материалдар, бұйымдар мен бөлшектер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-519-0100	Отырғызу алаңдары, көпіршелер, кронштейндер, басқышты баспалдақтар, өтпелі алаңдардың, қоршаулардың өрт сөндіру қалқандары	
222-519-0101	Отырғызу алаңдары, көпіршелер, кронштейндер, басқышты баспалдақтар, өтпелі алаңдардың, қоршаулардың өрт сөндіру қалқандары	т
222-519-0200	Тіректер	
222-519-0201	Сырғыма тіректер	т
222-519-0202	Жылжымайтын тіректер	т
222-519-0300	Швеллерлер және бұрыштардан жасалған болат бекітпе бөлшектер	
222-519-0301	Швеллерлер және бұрыштардан жасалған болат бекітпе бөлшектер	т
222-519-0400	Мінбесатының металл бөлшектері	
222-519-0401	Мінбесатының металл бөлшектері	жиынтық
222-519-0402	Болат қалып МЕМСТ 34329-2017	т
222-519-0500	Цилиндрлік телескопиялық бұрамадан (ұзартқыш) жасалған тірек рамасының металл конструкциялары	
222-519-0501	Цилиндрлік телескопиялық бұрамадан (ұзартқыш) жасалған тірек рамасының металл конструкциялары	кг
222-519-0600	Ағаштардың болат бөлшектері	
222-519-0601	Ағаштардың болат бөлшектері	т

Топ 222-520. Жол бойындағы шудан қорғайтын экрандарға арналған болат көтергіш конструкциялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-520-0100	Болат конструкциялар: ыстықтай илектелген швелерлерден, қос таңбалардан жасалған құрастырма және торкөзді өткіндер	
222-520-0101	Болат конструкциялар: ыстықтай илектелген швелерлерден, қос таңбалардан жасалған құрастырма және торкөзді өткіндер	т

Топ 222-521. Түрлі мақсаттағы галереялар мен эстакадалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-521-0100	Болат тіректердегі және қоршау конструкциялары бар галереялардың аралық құрылыстары	
222-521-0101	Болат тіректердегі және қоршау конструкциялары бар галереялардың аралық құрылыстары салмағы 1 м 700 кг дейін	т
222-521-0102	Болат тіректердегі және қоршау конструкциялары бар галереялардың аралық құрылыстары салмағы 1 м 700-ден жоғары 1300 кг дейін	т
222-521-0103	Болат тіректердегі және қоршау конструкциялары бар галереялардың аралық құрылыстары салмағы 1 м 1300 кг жоғары	т
222-521-0200	Фермалар мен қоршалаушы құрылыстарға қолданылған болат тіреуіштердегі аралық	
222-521-0201	Фермалар мен қоршалаушы құрылыстарға қолданылған болат тіреуіштердегі аралық салмағы 1 м 500 кг дейін	т
222-521-0202	Фермалар мен қоршалаушы құрылыстарға қолданылған болат тіреуіштердегі аралық салмағы 1 м 500-ден жоғары 1000 кг дейін	т
222-521-0203	Фермалар мен қоршалаушы құрылыстарға қолданылған болат тіреуіштердегі аралық салмағы 1 м 1000 кг жоғары	т
222-521-0300	Көлік галереялары: аралық құрылыстар, тіреуіштер, монорельстер габаритті тұтас металлды тікбұрышты қима	
222-521-0301	Көлік галереялары: аралық құрылыстар, тіреуіштер, монорельстер габаритті тұтас металлды тікбұрышты қима	т
222-521-0400	Көлік галереялары: аралық құрылыстар, тіреуіштер, монорельстер габаритті емес тұтас металлды тікбұрышты қима	
222-521-0401	Көлік галереялары: аралық құрылыстар, тіреуіштер, монорельстер габаритті емес тұтас металлды тікбұрышты қима	т
222-521-0500	Көлік галереялары: аралық құрылыстар, тіреуіштер, монорельстер габаритті тұтас металлды дөңгелек қима	
222-521-0501	Көлік галереялары: аралық құрылыстар, тіреуіштер, монорельстер габаритті тұтас металлды дөңгелек қима	т
222-521-0600	Көлік галереялары: аралық құрылыстар, тіреуіштер, монорельстер габаритті емес тұтас металлды дөңгелек қима	
222-521-0601	Көлік галереялары: аралық құрылыстар, тіреуіштер, монорельстер габаритті емес тұтас металлды дөңгелек қима	т
222-521-0700	Жаяу жүргінші эстакадалары: аралық құрылыстар, тіректер	
222-521-0701	Жаяу жүргінші эстакадалары: аралық құрылыстар, тіректер	т
222-521-0800	Құбыр өткізгіштерді төсеуге арналған және кабельдік галереялар: аралық құрылыстар, тіректер, кронштейндер, ершіктер	
222-521-0801	Құбыр өткізгіштерді төсеуге арналған және кабельдік галереялар: аралық құрылыстар, тіректер, кронштейндер, ершіктер	т

Топ 222-522. Эстакадалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-522-0100	Кабельдік және құбыр өткізгіштерді төсеуге арналған ашық эстакадалар: аралық құрылыстар, тіректер, ершіктер, кронштейндер	
222-522-0101	Кабельдік және құбыр өткізгіштерді төсеуге арналған ашық эстакадалар: аралық құрылыстар, тіректер, ершіктер, кронштейндер	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-522-0200	Тірек тақталары, тежегіш конструкциялары бар кранасты арқалықтар, тұйықтамалар, рельстерді бекіту бөлшектері, бағаналар бойынша байланыстар	
222-522-0201	Тірек тақталары, тежегіш конструкциялары бар кранасты арқалықтар, тұйықтамалар, рельстерді бекіту бөлшектері, бағаналар бойынша байланыстар	т
222-522-0300	Автомобиль көлігін түсіруге арналған эстакадалар	
222-522-0301	Автомобиль көлігін түсіруге арналған эстакадалар	т
222-522-0400	Жаяу жүргінші эстакадалары: аралық құрылыстар, тіректер	
222-522-0401	Жаяу жүргінші эстакадалары: аралық құрылыстар, тіректер	т

Топ 222-523. Радио және теледидар мачталары, мұнаралар, антенна құрылғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-523-0100	Мұнаралар (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген)	
222-523-0101	Мұнаралар (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген) дірілдеткішпен, антенналар қаңқасымен, баспалдақтармен, алаңдармен және т.б. бірге, биіктігі 350 м-ге дейін, 1 м діңнің салмағы 500 кг дейін	т
222-523-0102	Мұнаралар (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген) дірілдеткішпен, антенналар қаңқасымен, баспалдақтармен, алаңдармен және т.б. бірге, 1 м діңнің салмағы 500-ден 1000 кг дейін	т
222-523-0103	Мұнаралар (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген) дірілдеткішпен, антенналар қаңқасымен, баспалдақтармен, алаңдармен және т.б. бірге, 1 м діңнің салмағы 1000-ден 1500 кг дейін	т
222-523-0104	Мұнаралар (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген) дірілдеткішпен, антенналар қаңқасымен, баспалдақтармен, алаңдармен және т.б. бірге, 1 м діңнің салмағы 1500-ден 2000 кг дейін	т
222-523-0105	Мұнаралар (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген) дірілдеткішпен, антенналар қаңқасымен, баспалдақтармен, алаңдармен және т.б. бірге, 1 м діңнің салмағы 2000-ден 2500 кг дейін	т
222-523-0106	Мұнаралар (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген) дірілдеткішпен, антенналар қаңқасымен, баспалдақтармен, алаңдармен және т.б. бірге, 1 м діңнің салмағы 2500 кг жоғары	т

Топ 222-524. Төрткілдештермен, дірілдеткіштермен, консольдармен, тіреуіш қаптамалармен, баспалдақ алаңдарымен және т.б. жиынтықтағы, биіктігі 350 м-ге дейінгі діңгектер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-524-0100	Діңгектер (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген) келтекпен, дірілдеткішпен, консольмен, тірек қаптамалармен, баспалдақ алаңдарымен және т.б. бірге, биіктігі 350 м-ге дейін	
222-524-0101	Діңгектер (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген) келтекпен, дірілдеткішпен, консольмен, тірек қаптамалармен, баспалдақ алаңдарымен және т.б. бірге, биіктігі 350 м-ге дейін, 1 м діңнің салмағы 200 кг дейін	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-524-0102	Діңгектер (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген) келтекпен, дірілдеткішпен, консольмен, тірек қаптамалармен, баспалдақ алаңдарымен және т.б. бірге, биіктігі 350 м-ге дейін, 1 м діңнің салмағы 200-ден 300 кг дейін	т
222-524-0103	Діңгектер (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген) келтекпен, дірілдеткішпен, консольмен, тірек қаптамалармен, баспалдақ алаңдарымен және т.б. бірге, биіктігі 350 м-ге дейін, 1 м діңнің салмағы 300-ден 400 кг дейін	т
222-524-0104	Діңгектер (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген) келтекпен, дірілдеткішпен, консольмен, тірек қаптамалармен, баспалдақ алаңдарымен және т.б. бірге, биіктігі 350 м-ге дейін, 1 м діңнің салмағы 400-ден 600 кг дейін	т
222-524-0105	Діңгектер (жеке тұрған немесе жүйеге біріктірілген) келтекпен, дірілдеткішпен, консольмен, тірек қаптамалармен, баспалдақ алаңдарымен және т.б. бірге, биіктігі 350 м-ге дейін, 1 м діңнің салмағы 600-ден 800 кг дейін	т

Топ 222-525. Ғимараттар мен құрылыстардың жекелеген конструкциялық элементтері (бағалар, арқалықтар, фермалар, байланыстар, ригельдер, тағандар және т.б.)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-525-0100	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке ыстықтай иленген пішіндерден жасалған құрылым элементтері	
222-525-0101	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке ыстықтай иленген пішіндерден жасалған құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 0,1 т дейін	т
222-525-0102	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке ыстықтай иленген пішіндерден жасалған құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 0,1 т дан 0,5 т дейін	т
222-525-0103	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке ыстықтай иленген пішіндерден жасалған құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 0,5 т дан 1 т дейін	т
222-525-0104	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке ыстықтай иленген пішіндерден жасалған құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 1 т дан 3 т дейін	т
222-525-0105	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке ыстықтай иленген пішіндерден жасалған құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 3 т дан жоғары	т
222-525-0200	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке майыстырып иілген пішіндерден жасалған құрылым элементтері	
222-525-0201	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке майыстырып иілген пішіндерден жасалған құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 0,1 т дейін	т
222-525-0202	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке майыстырып иілген пішіндерден жасалған құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 0,1 т дан 0,5 т дейін	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-525-0203	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке майыстырып иілген пішіндерден жасалған құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 0,1 т дан 0,5 т дейін	т
222-525-0300	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке конструктивтік бөлшектері иіліп дәнекерленген құрылым элементтері	
222-525-0301	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке конструктивтік бөлшектері иіліп дәнекерленген құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 0,1 т дейін	т
222-525-0302	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке конструктивтік бөлшектері иіліп дәнекерленген құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 0,1 т дан 0,5 т дейін	т
222-525-0303	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке конструктивтік бөлшектері иіліп дәнекерленген құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 0,5 т дан 1 т дейін	т
222-525-0304	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке конструктивтік бөлшектері иіліп дәнекерленген құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 1 т дан 3 т дейін	т
222-525-0305	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке конструктивтік бөлшектері иіліп дәнекерленген құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 3 т дейін	т
222-525-0400	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке қалыңтабақты құрыштан жасалған құрылым элементтері	
222-525-0401	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке қалыңтабақты құрыштан жасалған құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 0,5 т дейін	т
222-525-0402	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке қалыңтабақты құрыштан жасалған құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 0,5 т дан 1 т дейін	т
222-525-0403	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке қалыңтабақты құрыштан жасалған құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 1 т дан 3 т дейін	т
222-525-0404	Ғимараттар мен құрылыстардың жеке қалыңтабақты құрыштан жасалған құрылым элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 3 т дейін	т

Топ 222-526. Қосалқы мақсаттағы конструктивтік элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-526-0100	Қосалқы мақсаттағы конструктивтік бөлшектер	
222-526-0101	Бейінді илегі басым тесіктері бар қосалқы мақсаттағы конструктивтік бөлшектер	т
222-526-0102	Тесіктері жоқ және құрастыру-дәнекерлеу операцияларынсыз қалың қабатты болаты басым салмағы 50 кг астам емес қосалқы мақсаттағы конструктивтік бөлшектер	т
222-526-0103	Тесіктері бар қалың табақты болаты басым салмағы 50 кг аспайтын қосалқы мақсаттағы конструктивтік бөлшектер	т
222-526-0104	Екі және одан астам бөлшектерден құрастырылатын, тесіктері бар және тесіктері жоқ, дәнекерленіп біріктірілетін, қалың қабатты болаты басым салмағы 50 кг астам емес қосалқы мақсаттағы конструктивтік бөлшектер	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-526-0105	Тесіктері жоқ және құрастыру-дәнекерлеу операцияларынсыз бейіндік илегі басым қосалқы мақсаттағы конструктивтік бөлшектер	т
222-526-0106	Дәнекерде біріктірілетін тесіктері бар және тесіктері жоқ екі және одан астам бөлшектерден жиналатын бейіндік илегі басым қосалқы мақсаттағы конструктивтік бөлшектер	т

Топ 222-527. Өзге де жеке дәнекерленген конструкциялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-527-0100	Өзге де жеке дәнекерленетін конструкциялар	
222-527-0101	Өзге де жеке дәнекерленетін конструкциялар, құрастырма бірлігінің салмағы 0,1 т дейін	т
222-527-0102	Өзге де жеке дәнекерленетін конструкциялар, құрастырма бірлігінің салмағы 0,1 т-0,5 т дейін	т

Топ 222-528. Қаптау элементтері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-528-0100	Қасбетті алюминий панельдері	
222-528-0101	Қасбетті алюминий панельдері	м2
222-528-0200	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған полимерлі жабыны бар мырыштан жасалған профиль	
222-528-0201	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған полимерлі жабыны бар мырыштан жасалған профиль, қаптау түрі: табиғи тас	м2
222-528-0202	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған полимерлі жабыны бар мырыштан жасалған профиль, қаптау түрі: бетоннан жасалған тақтай	м2
222-528-0203	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған полимерлі жабыны бар мырыштан жасалған профиль, қаптау түрі: HPL панелі	м2
222-528-0204	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған полимерлі жабыны бар мырыштан жасалған профиль, қаптау түрі: металлокассета	м2
222-528-0205	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған полимерлі жабыны бар мырыштан жасалған профиль, қаптау түрі: фибротақтай	м2

Топ 222-529. Профильдер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-529-0100	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015	
222-529-0101	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 28 мм х 27 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін	м
222-529-0102	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 50 мм х 40 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-529-0103	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 75 мм х 40 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін	м
222-529-0104	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 100 мм х 40 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін	м
222-529-0105	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 28 мм х 27 мм, болат қалыңдығы 0,5-тен 0,55 мм дейін	м
222-529-0106	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 50 мм х 40 мм, болат қалыңдығы 0,5-тен 0,55 мм дейін	м
222-529-0107	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 75 мм х 40 мм, болат қалыңдығы 0,5-тен 0,55 мм дейін	м
222-529-0108	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 100 мм х 40 мм, болат қалыңдығы 0,5-тен 0,55 мм дейін	м
222-529-0109	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 28 мм х 27 мм, болат қалыңдығы 0,6 мм дейін	м
222-529-0110	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 50 мм х 40 мм, болат қалыңдығы 0,6 мм дейін	м
222-529-0111	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 75 мм х 40 мм, болат қалыңдығы 0,6 мм дейін	м
222-529-0112	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 100 мм х 40 мм, болат қалыңдығы 0,6 мм дейін	м
222-529-0200	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПП төбелік профиль ҚР СТ 2621-2015	
222-529-0201	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПП төбелік профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 60 мм х 27 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін	м
222-529-0202	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПП төбелік профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 60 мм х 27 мм, болат қалыңдығы 0,5-тен 0,55 мм дейін	м
222-529-0203	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПП төбелік профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 60 мм х 27 мм, болат қалыңдығы 0,6 мм дейін	м
222-529-0300	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПС бағандық профиль ҚР СТ 2621-2015	м
222-529-0301	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПС бағандық профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 50 мм х 50 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін	м
222-529-0302	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПС бағандық профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 75 мм х 50 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін	м
222-529-0303	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПС бағандық профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 100 мм х 50 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін	м
222-529-0304	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПС бағандық профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 50 мм х 50 мм, болат қалыңдығы 0,5-тен 0,55 мм дейін	м
222-529-0305	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПС бағандық профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 75 мм х 50 мм, болат қалыңдығы 0,5-тен 0,55 мм дейін	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-529-0306	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПС бағандық профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 100 мм х 50 мм, болат қалыңдығы 0,5-тен 0,55 мм дейін	м
222-529-0307	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПС бағандық профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 50 мм х 50 мм, болат қалыңдығы 0,6 мм дейін	м
222-529-0308	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПС бағандық профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 75 мм х 50 мм, болат қалыңдығы 0,6 мм дейін	м
222-529-0309	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПС бағандық профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 100 мм х 50 мм, болат қалыңдығы 0,6 мм дейін	м
222-529-0400	Мырышталған тесілген бұрыш профильдері	
222-529-0401	Мырышталған тесілген бұрыш	м
222-529-0500	Мырышталған болаттан жасалған бағыттағыш профиль	
222-529-0501	Маркасы КПГ 40 мм х 40 мм Г-тәрізді мырышталған болаттан жасалған бағыттағыш профиль, қабырғасының қалыңдығы 1,2 мм	м

Топ 222-530. Бекіткіш элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-530-0100	ПП профиль үшін тіке ілгек	
222-530-0101	ПП профиль үшін тіке ілгек, өлшемдері 60 мм х 27 мм	дана
222-530-0200	ПП профиль үшін қысқышпен анкерлік ілгек	
222-530-0201	ПП профиль үшін қысқышпен анкерлік ілгек, өлшемдері 60 мм х 27 мм	дана
222-530-0300	Иілгіштің тартқышы	
222-530-0301	Иілгіштің тартқышы 500	дана
222-530-3000	Діріл оқшаулағыш ілгек	
222-530-3001	Діріл оқшаулағыш ілгек жүк көтерімділігі 15 кг	дана
222-530-3100	Қабырғалық панельдерге арналған алюминий профилі	
222-530-3101	Қабырғалық панельдерге арналған алюминий профилі Қабырғалық панельдерге арналған алюминий профилі ішкі бұрыштық	м
222-530-3102	Қабырғалық панельдерге арналған алюминий профилі сыртқы бұрыштық	м
222-530-3103	Қабырғалық панельдерге арналған алюминий профилі қапталдық	м
222-530-3104	Қабырғалық панельдерге арналған алюминий профилі байланыстырушы	м
222-530-3105	Қабырғалық панельдерге арналған алюминий профилі Ω-тәрізді	м
222-530-3106	Қабырғалық панельдерге арналған алюминий профилі Пи сәндік тығын	м

Топ 222-531. Байланыстырушы элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-531-0100	Профиль үшін қосқыш	
222-531-0101	ПП профиль үшін бір деңгейлі қосқыш, өлшемдері 60 мм х 27 мм	дана
222-531-0102	ПП профиль үшін екі деңгейлі біріктіргіш, өлшемдері 60 мм х 27 мм	дана
222-531-0103	ПП профиль үшін ұзатқыш, өлшемдері 60 мм х 27 мм	дана

Кіші бөлім 222-6. Қабырғалар мен бөлімдерге арналған әртүрлі материалдардан жасалған бұйымдар

Топ 222-601. Құрылымдық оқшаулау панельдері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-601-0100	Бағдарлы жонғышпен және тиімді жылытқышпен сүрек-жоңқа тақталардан жасалған ішкі конструкциялық қабырға панелі	м2
222-601-0101	Бағдарлы жонғышпен және тиімді жылытқышпен сүрек-жоңқа тақталардан жасалған ішкі конструкциялық қабырға панелі қалыңдығы 118	м2
222-601-0102	Бағдарлы жонғышпен және тиімді жылытқышпен сүрек-жоңқа тақталардан жасалған ішкі конструкциялық қабырға панелі қалыңдығы 124	м2
222-601-0200	Бағдарлы жонғышпен және тиімді жылытқышпен сүрек-жоңқа тақталардан жасалған сыртқы конструкциялық қабырға панелі	м2
222-601-0201	Бағдарлы жонғышпен және тиімді жылытқышпен сүрек-жоңқа тақталардан жасалған сыртқы конструкциялық қабырға панелі қалыңдығы 168	м2
222-601-0202	Бағдарлы жонғышпен және тиімді жылытқышпен сүрек-жоңқа тақталардан жасалған сыртқы конструкциялық қабырға панелі қалыңдығы 174	м2
222-601-0300	Бағдарлы жонғышпен және тиімді жылытқышпен сүрек-жоңқа тақталардан жасалған конструкциялық аражабын панелі	м2
222-601-0301	Бағдарлы жонғышпен және тиімді жылытқышпен сүрек-жоңқа тақталардан жасалған конструкциялық аражабын панелі қалыңдығы 218	м2
222-601-0302	Бағдарлы жонғышпен және тиімді жылытқышпен сүрек-жоңқа тақталардан жасалған конструкциялық аражабын панелі қалыңдығы 224	м2

Топ 222-602. Ойық қырлы гипс плита

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-602-0100	Гипсті ойық жоталы плита МЕМСТ 6428-2018	
222-602-0101	Гипсті ойық жоталы плита МЕМСТ 6428-2018 қуыс қалыңдығы 80 мм	м2
222-602-0102	Гипсті ойық жоталы плита МЕМСТ 6428-2018 қуыс ылғалға төзімді қалыңдығы 80 мм	м2
222-602-0103	Гипсті ойық жоталы плита МЕМСТ 6428-2018 толық денелі қалыңдығы 80 мм	м2
222-602-0104	Гипсті ойық жоталы плита МЕМСТ 6428-2018 толық денелі ылғалға төзімді қалыңдығы 80 мм	м2

Топ 222-603. Қысым жолағы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
222-603-0100	ПВХ қысым жолағы	м
222-603-0101	ПВХ қысым жолағы Z-тәрізді ПВХ, ұзындығы 2 м, дренаждық мембрананың жоғарғы жиегін қорғау үшін	м
222-603-0102	ПВХ қысым жолағы ПВХ профильді, диаметрі 6 мм, ені 105 мм, ұзындығы 2 м монтаждау тесіктері бар, дренажды парақты үстіңгі жиегі бойынша бекіту үшін	м

Бөлім 223. Саңылауларды толтыруға арналған бұйымдар

Кіші бөлім 223-1. Терезе блоктары

Топ 223-101. Ағаш терезе блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-101-0100	Қалыңдығы 78 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99	м2
223-101-0101	Қалыңдығы 78 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 бір камералы шынипакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-101-0102	Қалыңдығы 78 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті	м2
223-101-0103	Қалыңдығы 78 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-101-0104	Қалыңдығы 78 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 екі камералы шынипакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-101-0105	Қалыңдығы 78 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 екі камералы шынипакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы	м2
223-101-0106	Қалыңдығы 78 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 екі камералы шынипакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-101-0200	Қалыңдығы 78 мм болатын,екі жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99	м2
223-101-0201	Қалыңдығы 78 мм болатын,екі жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 бір камералы шынипакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-101-0202	Қалыңдығы 78 мм болатын,екі жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жарма	м2
223-101-0203	Қалыңдығы 78 мм болатын,екі жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жарма	м2
223-101-0204	Қалыңдығы 78 мм болатын,екі жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармалары бар	м2
223-101-0205	Қалыңдығы 78 мм болатын,екі жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 екі камералы шынипакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-101-0206	Қалыңдығы 78 мм болатын,екі жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жарма	м2
223-101-0207	Қалыңдығы 78 мм болатын,екі жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жарма	м2
223-101-0208	Қалыңдығы 78 мм болатын,екі жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-99 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармалары бар	м2
223-101-0300	Қалыңдығы 78 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-09	м2
223-101-0301	Қалыңдығы 78 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-09 бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-101-0302	Қалыңдығы 78 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-09 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-101-0303	Қалыңдығы 78 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-09 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-101-0304	Қалыңдығы 78 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-09 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамене: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалармен	м2
223-101-0305	Қалыңдығы 78 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-09 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2
223-101-0306	Қалыңдығы 78 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-09 екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-101-0307	Қалыңдығы 78 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-09 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-101-0308	Қалыңдығы 78 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-09 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-101-0309	Қалыңдығы 78 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-09 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті бір-бірден бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалары бар	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-101-0310	Қалыңдығы 78 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ағаш профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 24700-09 екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2

Топ 223-102. ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-102-0100	Қалыңдығы 60 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023	м2
223-102-0101	Қалыңдығы 60 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынылпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-102-0102	Қалыңдығы 60 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы	м2
223-102-0103	Қалыңдығы 60 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-102-0104	Қалыңдығы 60 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шынылпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-102-0105	Қалыңдығы 60 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы	м2
223-102-0106	Қалыңдығы 60 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-102-0200	Қалыңдығы 60 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған тереге блогы МЕМСТ 30674-2023	м2
223-102-0201	Қалыңдығы 60 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған тереге блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынылпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-102-0202	Қалыңдығы 60 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған тереге блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жарма	м2
223-102-0203	Қалыңдығы 60 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған тереге блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-102-0204	Қалыңдығы 60 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған тереге блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы бар	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-102-0205	Қалыңдығы 60 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған тереге блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-102-0206	Қалыңдығы 60 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған тереге блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-102-0207	Қалыңдығы 60 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған тереге блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жарма	м2
223-102-0208	Қалыңдығы 60 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған тереге блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жарма	м2
223-102-0209	Қалыңдығы 60 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған тереге блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармалары бар	м2
223-102-0300	Қалыңдығы 60 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023	м2
223-102-0301	Қалыңдығы 60 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-102-0302	Қалыңдығы 60 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-102-0303	Қалыңдығы 60 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-102-0304	Қалыңдығы 60 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір-бірден бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалары бар	м2
223-102-0305	Қалыңдығы 60 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-102-0306	Қалыңдығы 60 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-102-0307	Қалыңдығы 60 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-102-0308	Қалыңдығы 60 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шынипакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-102-0309	Қалыңдығы 60 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шынипакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалары бар	м2
223-102-0310	Қалыңдығы 60 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шынипакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-102-0400	Қалыңдығы 70 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023	м2
223-102-0401	Қалыңдығы 70 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынипакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-102-0402	Қалыңдығы 70 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы	м2
223-102-0403	Қалыңдығы 70 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-102-0404	Қалыңдығы 70 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шынипакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-102-0405	Қалыңдығы 70 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шынипакетпен, бұрылмалы фурнитурамен бір бөлшекті бұрылмалы	м2
223-102-0406	Қалыңдығы 70 мм болатын, бір жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шынипакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-102-0500	Қалыңдығы 70 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023	м2
223-102-0501	Қалыңдығы 70 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынипакетпен , ашылмайтын: тұтас	м2
223-102-0502	Қалыңдығы 70 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жарма	м2
223-102-0503	Қалыңдығы 70 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-102-0504	Қалыңдығы 70 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы бар	м2
223-102-0505	Қалыңдығы 70 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-102-0506	Қалыңдығы 70 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жарма	м2
223-102-0507	Қалыңдығы 70 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жарма	м2
223-102-0508	Қалыңдығы 70 мм болатын, екі жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармалары бар	м2
223-102-0600	Қалыңдығы 70 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023	м2
223-102-0601	Қалыңдығы 70 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-102-0602	Қалыңдығы 70 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-102-0603	Қалыңдығы 70 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-102-0604	Қалыңдығы 70 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір-бірден бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалары бар	м2
223-102-0605	Қалыңдығы 70 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-102-0606	Қалыңдығы 70 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас МЕМСТ 30674-99	м2
223-102-0607	Қалыңдығы 70 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-102-0608	Қалыңдығы 70 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-102-0609	Қалыңдығы 70 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалары бар	м2
223-102-0610	Қалыңдығы 70 мм болатын, үш жақтаулы, дара конструкциялы ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 30674-2023 екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2

Топ 223-103. Алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0100	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022	м2
223-103-0101	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0102	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы	м2
223-103-0103	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-103-0104	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0105	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы	м2
223-103-0106	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0107	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0108	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0109	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0110	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы барМЕМСТ 21519-2003	м2
223-103-0111	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0112	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0113	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0114	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0115	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0116	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0117	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0118	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0119	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалар бойынша	м2
223-103-0120	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2
223-103-0121	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0122	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0123	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0124	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалар бойынша	м2
223-103-0125	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2
223-103-0200	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0201	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынипакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0202	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы	м2
223-103-0203	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-103-0204	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынипакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0205	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынипакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы	м2
223-103-0206	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынипакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-103-0207	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынипакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0208	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0209	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0210	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынипакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы барМЕМСТ 21519-2003	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0211	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0212	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0213	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0214	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0215	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0216	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0217	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0218	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0219	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалар бойынша	м2
223-103-0220	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0221	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0222	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0223	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0224	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалар бойынша	м2
223-103-0225	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін стандартты жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2
223-103-0300	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022	м2
223-103-0301	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0302	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы	м2
223-103-0303	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-103-0304	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0305	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0306	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-103-0307	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0308	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0309	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0310	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы барМЕМСТ 21519-2003	м2
223-103-0311	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0312	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0313	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0314	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0315	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0316	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0317	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0318	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0319	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалар бойынша	м2
223-103-0320	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2
223-103-0321	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас МЕМСТ 21519-2003	м2
223-103-0322	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0323	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0324	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалар бойынша	м2
223-103-0325	Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0400	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022	м2
223-103-0401	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0402	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы	м2
223-103-0403	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-103-0404	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0405	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы	м2
223-103-0406	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-103-0407	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0408	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0409	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0410	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы бар	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0411	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0412	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0413	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0414	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0415	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0416	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0417	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0418	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0419	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалар бойынша	м2
223-103-0420	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0421	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0422	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0423	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0424	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалар бойынша	м2
223-103-0425	Қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін анодталған жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған бір құрылымды терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2
223-103-0500	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022	м2
223-103-0501	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0502	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы	м2
223-103-0503	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-103-0504	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0505	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0506	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-103-0507	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0508	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0509	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0510	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы барМЕМСТ 21519-2003	м2
223-103-0511	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0512	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0513	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0514	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы барМЕМСТ 21519-2003	м2
223-103-0515	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0516	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0517	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0518	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0519	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалар бойынша	м2
223-103-0520	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2
223-103-0521	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0522	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0523	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0524	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалар бойынша	м2
223-103-0525	Бір конструкциялы қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0600	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022	м2
223-103-0601	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0602	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы	м2
223-103-0603	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті, бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-103-0604	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0605	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы	м2
223-103-0606	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 бір жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: бір бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы	м2
223-103-0607	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0608	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0609	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0610	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шыныпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы бар	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0611	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0612	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0613	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті - импост және бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0614	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0615	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 екі жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: екі бөлшекті бұрылмалы-қайырмалы жармасы бар	м2
223-103-0616	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0617	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0618	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0619	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалар бойынша	м2
223-103-0620	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы бір камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-103-0621	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, ашылмайтын: тұтас	м2
223-103-0622	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - екі бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0623	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы жармасы бар	м2
223-103-0624	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы және бұрылмалы-қайырмалы жармалар бойынша	м2
223-103-0625	Бір конструкциялы қалыңдығы 68 мм-ден 72 мм-ге дейін безендірілген жабыны бар алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы МЕМСТ 21519-2022 үш жақтаулы, дара конструкциядағы екі камералы шынылпакетпен, бұрылмалы-қайырмалы фурнитурамен: үш бөлшекті - бір бұрылмалы-қайырмалы жармасі бар	м2

Топ 223-104. Ағаш-алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-104-0100	Дара конструкциялы бір жармалы қалыңдығы 85 мм ағаш-алюминий профильдерден жасалған терезе блогы, МЕМСТ 23166-2021	м2
223-104-0101	Дара конструкциялы бір жармалы қалыңдығы 85 мм ағаш-алюминий профильдерден жасалған терезе блогы, МЕМСТ 23166-2021 қалыңдығы 48 мм үш камералы шынылпакеті, бұрылысты-шалқаймалы жармасы және бұрылысты-шалқаймалы фурнитурасы бар	м2
223-104-0200	Дара конструкциялы екі жармалы қалыңдығы 85 мм ағаш-алюминий профильдерден жасалған терезе блогы, МЕМСТ 23166-2021	м2
223-104-0201	Дара конструкциялы екі жармалы қалыңдығы 85 мм ағаш-алюминий профильдерден жасалған терезе блогы, МЕМСТ 23166-2021 қалыңдығы 48 мм үш камералы шынылпакеті бар, ашылмайтын: саңылаусыз	м2
223-104-0202	Дара конструкциялы екі жармалы қалыңдығы 85 мм ағаш-алюминий профильдерден жасалған терезе блогы, МЕМСТ 23166-2021 қалыңдығы 48 мм үш камералы шынылпакеті, бұрылысты және бұрылысты-шалқаймалы жармалары, бұрылысты-шалқаймалы фурнитурасы бар	м2
223-104-0203	Дара конструкциялы екі жармалы қалыңдығы 85 мм ағаш-алюминий профильдерден жасалған терезе блогы, МЕМСТ 23166-2021 үш камералы шынылпакеті, бұрылысты және бұрылысты-шалқаймалы жармалары және саңылаусыз фрамугалары, бұрылысты-шалқаймалы фурнитурасы бар	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-104-0300	Дара конструкциялы үш жармалы қалыңдығы 85 мм ағаш-алюминий профильдерден жасалған терезе блогы, МЕМСТ 23166-2021	м2
223-104-0301	Дара конструкциялы үш жармалы қалыңдығы 85 мм ағаш-алюминий профильдерден жасалған терезе блогы, МЕМСТ 23166-2021 қалыңдығы 48 мм үш камералы шынылпакеті бар, ашылмайтын: саңылаусыз	м2
223-104-0302	Дара конструкциялы үш жармалы қалыңдығы 85 мм ағаш-алюминий профильдерден жасалған терезе блогы, МЕМСТ 23166-2021 қалыңдығы 48 мм үш камералы шынылпакеті, бұрылысты және бұрылысты-шалқаймалы және саңылаусыз жармалары, бұрылысты-шалқаймалы фурнитурасы бар	м2
223-104-0303	Дара конструкциялы үш жармалы қалыңдығы 85 мм ағаш-алюминий профильдерден жасалған терезе блогы, МЕМСТ 23166-2021 қалыңдығы 48 мм үш камералы шынылпакеті, екі бұрылысты-шалқаймалы және саңылаусыз жармалары, бұрылысты-шалқаймалы фурнитурасы бар	м2
223-104-0304	Дара конструкциялы үш жармалы қалыңдығы 85 мм ағаш-алюминий профильдерден жасалған терезе блогы, МЕМСТ 23166-2021 қалыңдығы 48 мм үш камералы шынылпакеті, бұрылысты және бұрылысты-шалқаймалы және саңылаусыз жармалары, саңылаусыз фрамугалары және бұрылысты-шалқаймалы фурнитурасы бар	м2

Кіші бөлім 223-2. Есік блоктары

Топ 223-201. Ағаш есік блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-201-0100	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92	м2
223-201-0101	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДВГ 19-9П	м2
223-201-0102	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2
223-201-0103	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2
223-201-0104	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2
223-201-0105	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-13П	м2
223-201-0106	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 24-15П	м2
223-201-0107	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 24-19П	м2
223-201-0108	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері ДУ 21-9	м2
223-201-0109	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері ДУ 21-10, ДУ 24-10	м2
223-201-0110	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 21-7П	м2
223-201-0111	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы шыныланған төсемді бар ДО 21-8П	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-201-0112	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2
223-201-0113	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 24-10П	м2
223-201-0114	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 24-12П	м2
223-201-0115	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 21-13П	м2
223-201-0116	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы шыныланған төсемдері бар есік блоктары ДВО 21-15П	м2
223-201-0117	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДВО 21-19П	м2
223-201-0118	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 24-15П	м2
223-201-0119	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 24-19П	м2
223-201-0120	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы шыныланған тербелмелі төсемдері бар ДК 21-13	м2
223-201-0121	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы шыныланған тербелмелі төсемдері бар ДВК 21-15	м2
223-201-0122	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы шыныланған тербелмелі төсемдері бар ДВК 21-19	м2
223-201-0123	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы шыныланған тербелмелі төсемдері бар ДК 24-15	м2
223-201-0124	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 екі жақтаулы шыныланған тербелмелі төсемдері бар ДК 24-19	м2
223-201-0200	Сәндік поливинилхлоридтік үлдірмен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92	м2
223-201-0201	Сәндік поливинилхлоридтік үлдірмен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2
223-201-0202	Сәндік поливинилхлоридтік үлдірмен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2
223-201-0203	Сәндік поливинилхлоридтік үлдірмен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2
223-201-0204	Сәндік поливинилхлоридтік үлдірмен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2
223-201-0300	Сәндік CPL- технологиясымен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92	м2
223-201-0301	Сәндік CPL- технологиясымен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2
223-201-0302	Сәндік CPL- технологиясымен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері барДГ 21-9П, ДГ 21-10П CPL	м2
223-201-0303	Сәндік CPL- технологиясымен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2
223-201-0304	Сәндік CPL- технологиясымен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-201-0400	Сәндік табиғи кілтекпен және жапрақ тұқымдас талдардан қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92	м2
223-201-0401	Сәндік табиғи кілтекпен және жапрақ тұқымдас талдардан қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2
223-201-0402	Сәндік табиғи кілтекпен және жапрақ тұқымдас талдардан қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2
223-201-0403	Сәндік табиғи кілтекпен және жапрақ тұқымдас талдардан қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2
223-201-0404	Сәндік табиғи кілтекпен және жапрақ тұқымдас талдардан қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы шыныланған төсемдері бар ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2

Топ 223-202. Есік ағаш балкон блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-202-0100	Қалыңдығы 78 мм болатын ағаш профильдерінен жасалған қылтима есік МЕМСТ 24700-99	м2
223-202-0101	Қалыңдығы 78 мм болатын ағаш профильдерінен жасалған қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 21-7	м2
223-202-0102	Қалыңдығы 78 мм болатын ағаш профильдерінен жасалған қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 21-9	м2
223-202-0103	Қалыңдығы 78 мм болатын ағаш профильдерінен жасалған қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 21-12	м2
223-202-0104	Қалыңдығы 78 мм болатын ағаш профильдерінен жасалған қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 22-7	м2
223-202-0105	Қалыңдығы 78 мм болатын ағаш профильдерінен жасалған қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 22-9	м2
223-202-0106	Қалыңдығы 78 мм болатын ағаш профильдерінен жасалған қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 22-12	м2
223-202-0107	Қалыңдығы 78 мм болатын ағаш профильдерінен жасалған қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 24-7	м2
223-202-0108	Қалыңдығы 78 мм болатын ағаш профильдерінен жасалған қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 24-9	м2
223-202-0109	Қалыңдығы 78 мм болатын ағаш профильдерінен жасалған қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 24-12	м2
223-202-0200	Қалыңдығы 78 мм болатын, екі камералы шынпакетті , бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есік МЕМСТ 24700-99	м2
223-202-0201	Қалыңдығы 78 мм болатын, екі камералы шынпакетті , бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 21-7	м2
223-202-0202	Қалыңдығы 78 мм болатын, екі камералы шынпакетті , бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 21-9	м2
223-202-0203	Қалыңдығы 78 мм болатын, екі камералы шынпакетті , бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 21-12	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-202-0204	Қалыңдығы 78 мм болатын, екі камералы шынпакетті , бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 22-7	м2
223-202-0205	Қалыңдығы 78 мм болатын, екі камералы шынпакетті , бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 22-9	м2
223-202-0206	Қалыңдығы 78 мм болатын, екі камералы шынпакетті , бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 22-12	м2
223-202-0207	Қалыңдығы 78 мм болатын, екі камералы шынпакетті , бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 24-7	м2
223-202-0208	Қалыңдығы 78 мм болатын, екі камералы шынпакетті , бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 24-9	м2
223-202-0209	Қалыңдығы 78 мм болатын, екі камералы шынпакетті , бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есік МЕМСТ 24700-99 БД 24-12	м2

Топ 223-203. ПВХ профильдерінен жасалған есік блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-203-0100	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024	м2
223-203-0101	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 21-8, бір жақтаулы	м2
223-203-0102	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, бір жақтаулы	м2
223-203-0103	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 21-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0104	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 24-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0105	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 24-12, бір жақтаулы	м2
223-203-0106	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 21-13, екі жақтаулы	м2
223-203-0107	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 24-15, екі жақтаулы	м2
223-203-0108	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 24-19, екі жақтаулы	м2
223-203-0200	ПВХ профильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024	м2
223-203-0201	ПВХ профильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДВП 21-7, бір жақтаулы	м2
223-203-0202	ПВХ профильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДВП 21-8, бір жақтаулы	м2
223-203-0203	ПВХ профильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДВП 21-9, бір жақтаулы	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-203-0204	ПВХ профильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДВП 21-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0205	ПВХ профильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДВП 21-12, бір жақтаулы	м2
223-203-0206	ПВХ профильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДВП 24-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0207	ПВХ профильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДВП 24-12, бір жақтаулы	м2
223-203-0208	ПВХ профильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДВП 21-13, екі жақтаулы	м2
223-203-0209	ПВХ профильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДВП 24-15, екі жақтаулы	м2
223-203-0210	ПВХ профильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДВП 24-19, екі жақтаулы	м2
223-203-0300	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024	м2
223-203-0301	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 21-8, бір жақтаулы	м2
223-203-0302	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, бір жақтаулы	м2
223-203-0303	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 21-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0304	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 24-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0305	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 24-12, бір жақтаулы	м2
223-203-0306	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 21-13, екі жақтаулы	м2
223-203-0307	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 24-15, екі жақтаулы	м2
223-203-0308	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас ішкі есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПВ 24-19, екі жақтаулы	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-203-0400	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024	м2
223-203-0401	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-9, бір жақтаулы	м2
223-203-0402	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0403	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0404	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-13, екі жақтаулы	м2
223-203-0405	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-15, екі жақтаулы	м2
223-203-0406	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-19, екі жақтаулы	м2
223-203-0407	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-13, екі жақтаулы	м2
223-203-0408	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-15, екі жақтаулы	м2
223-203-0409	ПВХ профильдерінен жасалынған бір камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-19, екі жақтаулы	м2
223-203-0500	ПВХ профильдерінен жасалынған екі камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024	м2
223-203-0501	ПВХ профильдерінен жасалынған екі камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-9, бір жақтаулы	м2
223-203-0502	ПВХ профильдерінен жасалынған екі камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0503	ПВХ профильдерінен жасалынған екі камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0504	ПВХ профильдерінен жасалынған екі камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-13, екі жақтаулы	м2
223-203-0505	ПВХ профильдерінен жасалынған екі камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-15, екі жақтаулы	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-203-0506	ПВХ профильдерінен жасалынған екі камералық шыныпакетті шыныланған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-19, екі жақтаулы	м2
223-203-0600	ПВХ прфильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024	м2
223-203-0601	ПВХ прфильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-9, бір жақтаулы	м2
223-203-0602	ПВХ прфильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0603	ПВХ прфильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0604	ПВХ прфильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-13, екі жақтаулы	м2
223-203-0605	ПВХ прфильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-15, екі жақтаулы	м2
223-203-0606	ПВХ прфильдерінен жасалынған, панельдермен немесе басқа да жабық материалдармен толтырылған сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-19, екі жақтаулы	м2
223-203-0700	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шыныпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024	м2
223-203-0701	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шыныпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-9, бір жақтаулы	м2
223-203-0702	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шыныпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0703	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шыныпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0704	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шыныпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-13, екі жақтаулы	м2
223-203-0705	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шыныпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-15, екі жақтаулы	м2
223-203-0706	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шыныпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-19, екі жақтаулы	м2
223-203-0707	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шыныпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-13, екі жақтаулы	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-203-0708	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-15, екі жақтаулы	м2
223-203-0709	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі бір камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-19, екі жақтаулы	м2
223-203-0800	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі екі камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024	м2
223-203-0801	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі екі камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-9, бір жақтаулы	м2
223-203-0802	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі екі камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0803	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі екі камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-10, бір жақтаулы	м2
223-203-0804	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі екі камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-13, екі жақтаулы	м2
223-203-0805	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі екі камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-15, екі жақтаулы	м2
223-203-0806	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі екі камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 21-19, екі жақтаулы	м2
223-203-0807	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі екі камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-13, екі жақтаулы	м2
223-203-0808	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі екі камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-15, екі жақтаулы	м2
223-203-0809	ПВХ профильдерінен жасалынған, жоғарғы бөлігі екі камералық жарық өткізгіш шынылпакетпен толтырылған ал төменгі бөлігі тұтас болып келетін аралас сыртқы есік блогы МЕМСТ 30970-2024 ДПН 24-19, екі жақтаулы	м2
223-203-0900	Қатты поливинилхлоридтен жасалынған ішкі есік блогы	м2
223-203-0901	Қатты поливинилхлоридтен жасалынған ішкі есік блогы Бір жактаулы, тұтас төсемдері бар ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2
223-203-0902	Қатты поливинилхлоридтен жасалынған ішкі есік блогы Екі жактаулы, тұтас төсемдері бар ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м2
223-203-0903	Қатты поливинилхлоридтен жасалынған ішкі есік блогы Екі жактаулы, шыны төсемдері бар ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2
223-203-0904	Қатты поливинилхлоридтен жасалынған ішкі есік блогы Екі жактаулы, шыны төсемдері бар ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м2

Топ 223-204. ПВХ профильдерінен жасалған балкон есік блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-204-0100	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021	м2
223-204-0101	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 21-7	м2
223-204-0102	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 21-9	м2
223-204-0103	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 21-12	м2
223-204-0104	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 22-7	м2
223-204-0105	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 22-9	м2
223-204-0106	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 22-12	м2
223-204-0107	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 24-7	м2
223-204-0108	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 24-9	м2
223-204-0109	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 24-12	м2
223-204-0200	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021	м2
223-204-0201	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 21-7	м2
223-204-0202	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 21-9	м2
223-204-0203	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 21-12	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-204-0204	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 22-7	м2
223-204-0205	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 22-9	м2
223-204-0206	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 22-12	м2
223-204-0207	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 24-7	м2
223-204-0208	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 24-9	м2
223-204-0209	Қалыңдығы 60 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 24-12	м2
223-204-0300	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021	м2
223-204-0301	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 21-7	м2
223-204-0302	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 21-9	м2
223-204-0303	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 21-12	м2
223-204-0304	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 22-7	м2
223-204-0305	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 22-9	м2
223-204-0306	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 22-12	м2
223-204-0307	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 24-7	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-204-0308	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 24-9	м2
223-204-0309	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған бір камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 24-12	м2
223-204-0400	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021	м2
223-204-0401	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 21-7	м2
223-204-0402	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 21-9	м2
223-204-0403	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 21-12	м2
223-204-0404	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 22-7	м2
223-204-0405	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 22-9	м2
223-204-0406	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 22-12	м2
223-204-0407	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 24-7	м2
223-204-0408	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 24-9	м2
223-204-0409	Қалыңдығы 70 мм болатын, ПВХ профильдерден жасалынған екі камералық шынылпакетті, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты қылтима есігі МЕМСТ 23166-2021 БП 24-12	м2

Топ 223-205. Алюминий профильдерден жасалған есік блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-0100	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-0101	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-09	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-0102	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2
223-205-0103	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2
223-205-0104	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-12	м2
223-205-0105	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-0106	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-0107	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-0108	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-0109	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-0110	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-0111	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-0112	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-0200	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-0201	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-0202	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2
223-205-0203	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2
223-205-0204	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-12	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-0205	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-0206	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-0207	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-0208	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-0209	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-0210	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-0211	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-0212	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-0300	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-0301	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-0302	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2
223-205-0303	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2
223-205-0304	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-12	м2
223-205-0305	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-13	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-0306	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-0307	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-0308	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-0309	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-0310	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-0311	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-0312	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-0400	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-0401	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-0402	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2
223-205-0403	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2
223-205-0404	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-12	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-0405	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-0406	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-0407	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-0408	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-0409	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-0410	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-0411	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-0412	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір қабатты шыныланған ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-0500	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-0501	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-0502	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2
223-205-0503	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-0504	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-12	м2
223-205-0505	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-0506	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-0507	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-0508	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-0509	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-0510	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-0511	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-0512	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стадарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-0600	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-0601	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-0602	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2
223-205-0603	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-0604	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-12	м2
223-205-0605	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-0606	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-0607	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-0608	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-0609	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-0610	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-0611	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-0612	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-0700	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-0701	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-0702	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2
223-205-0703	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2
223-205-0704	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-12	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-0705	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-0706	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-0707	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-0708	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-0709	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-0710	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-0711	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-0712	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-0800	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-0801	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-0802	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2
223-205-0803	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-0804	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-12	м2
223-205-0805	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-0806	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-0807	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-0808	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-0809	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-0810	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-0811	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-0812	Қалыңдығы 45 мм ден 48 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті ішкі есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-0900	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-0901	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-0902	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-0903	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2
223-205-0904	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-12	м2
223-205-0905	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-0906	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-0907	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-0908	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-0909	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-0910	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-0911	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-0912	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-1000	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-1001	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-1002	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-1003	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2
223-205-1004	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-12	м2
223-205-1005	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-1006	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-1007	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-1008	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-1009	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-1010	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-1011	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-1012	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, бояған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-1100	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-1101	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-1102	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2
223-205-1103	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2
223-205-1104	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-12	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-1105	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-1106	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-1107	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-1108	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-1109	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-1110	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-1111	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-1112	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-1200	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-1201	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-1202	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-09	м2
223-205-1203	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-1204	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-12	м2
223-205-1205	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-1206	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-1207	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-1208	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-1209	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-1210	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-1211	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-1212	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі бір камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-1300	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-1301	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-1302	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-1303	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2
223-205-1304	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-12	м2
223-205-1305	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-1306	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-1307	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-1308	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-1309	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-1310	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-1311	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-1312	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандарт түсті, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-1400	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-1401	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-1402	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-1403	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2
223-205-1404	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-12	м2
223-205-1405	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-1406	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-1407	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-1408	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-1409	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-1410	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-1411	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-1412	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-1500	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-1501	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-1502	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 22-09	м2
223-205-1503	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2
223-205-1504	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынипакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-12	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-1505	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-1506	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-1507	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-1508	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-1509	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-1510	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-1511	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-1512	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, анодты жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2
223-205-1600	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-205-1601	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 21-09	м2
223-205-1602	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-09	м2
223-205-1603	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 24-09	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-205-1604	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-12	м2
223-205-1605	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-13	м2
223-205-1606	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДМА С 21-15	м2
223-205-1607	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-12	м2
223-205-1608	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-13	м2
223-205-1609	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 22-15	м2
223-205-1610	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-12	м2
223-205-1611	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-13	м2
223-205-1612	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, сәнді жабынмен қапталған, төменгі бөлігі тұтас, жоғырғы бөлігі екі камералық шынылпакетті сыртқы есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДМА С 24-15	м2

Топ 223-206. Алюминий профильдерден жасалған балкон есігінің блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-206-0100	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-206-0101	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-7	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-206-0102	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-9	м2
223-206-0103	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-7	м2
223-206-0104	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-9	м2
223-206-0105	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 24-7	м2
223-206-0106	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-9	м2
223-206-0107	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 21-12	м2
223-206-0108	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 22-12	м2
223-206-0109	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-12	м2
223-206-0200	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-206-0201	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-7	м2
223-206-0202	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-9	м2
223-206-0203	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-7	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-206-0204	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-9	м2
223-206-0205	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 24-7	м2
223-206-0206	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-9	м2
223-206-0207	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 21-12	м2
223-206-0208	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 22-12	м2
223-206-0209	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-12	м2
223-206-0300	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-206-0301	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-7	м2
223-206-0302	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-9	м2
223-206-0303	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-7	м2
223-206-0304	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-9	м2
223-206-0305	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 24-7	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-206-0306	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-9	м2
223-206-0307	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 21-12	м2
223-206-0308	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 22-12	м2
223-206-0309	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-12	м2
223-206-0400	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-206-0401	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-7	м2
223-206-0402	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-9	м2
223-206-0403	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-7	м2
223-206-0404	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-9	м2
223-206-0405	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 24-7	м2
223-206-0406	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-9	м2
223-206-0407	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 21-12	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-206-0408	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 22-12	м2
223-206-0409	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, стандартты жабынмен қапталған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-12	м2
223-206-0500	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-206-0501	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-7	м2
223-206-0502	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-9	м2
223-206-0503	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-7	м2
223-206-0504	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-9	м2
223-206-0505	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 24-7	м2
223-206-0506	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-9	м2
223-206-0507	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 21-12	м2
223-206-0508	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 22-12	м2
223-206-0509	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-12	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-206-0600	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-206-0601	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-7	м2
223-206-0602	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-9	м2
223-206-0603	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-7	м2
223-206-0604	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-9	м2
223-206-0605	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 24-7	м2
223-206-0606	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 24-9	м2
223-206-0607	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 21-12	м2
223-206-0608	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 22-12	м2
223-206-0609	Қалыңдығы 55 мм ден 62 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-12	м2
223-206-0700	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-206-0701	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-7	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-206-0702	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-9	м2
223-206-0703	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-7	м2
223-206-0704	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-9	м2
223-206-0705	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 24-7	м2
223-206-0706	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 24-9	м2
223-206-0707	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 21-12	м2
223-206-0708	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 22-12	м2
223-206-0709	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты бір камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-12	м2
223-206-0800	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015	м2
223-206-0801	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-7	м2
223-206-0802	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 21-9	м2
223-206-0803	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-7	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-206-0804	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 22-9	м2
223-206-0805	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 24-7	м2
223-206-0806	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 бір жақтаулы, ДБА СПО 24-9	м2
223-206-0807	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 21-12	м2
223-206-0808	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 22-12	м2
223-206-0809	Қалыңдығы 68 мм ден 72 мм ге дейн болатын, алюминий профильдерінен жасалынған, боялған, бұрылмалы құрылғысы бар және импостты екі камералық шынылпакетті қылтима есік МЕМСТ 23747-2015 екі жақтаулы, ДБА СПО 24-12	м2

Топ 223-207. Металл есік блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-207-0100	Тұйықталған қорапты болат есік МЕМСТ 31173-2016	м2
223-207-0101	Тұйықталған қорапты болат есік МЕМСТ 31173-2016 жылу оқшаулағыш, бір танапты	м2
223-207-0102	Тұйықталған қорапты болат есік МЕМСТ 31173-2016 жылу оқшаулағыш, екі танапты	м2
223-207-0103	Тұйықталған қорапты болат есік МЕМСТ 31173-2016 бір танапты	м2
223-207-0104	Тұйықталған қорапты болат есік МЕМСТ 31173-2016 екі танапты	м2
223-207-0200	Тұйықталған қорапты өртке қарсы болат есік	м2
223-207-0201	Тұйықталған қорапты өртке қарсы болат есік жылу оқшаулағыш, бір танапты	м2
223-207-0202	Тұйықталған қорапты өртке қарсы болат есік жылу оқшаулағыш, екі танапты	м2
223-207-0203	Тұйықталған қорапты өртке қарсы болат есік бір танапты	м2
223-207-0204	Тұйықталған қорапты өртке қарсы болат есік екі танапты	м2

Кіші бөлім 223-3. Витраждар

Топ 223-301. Алюминий профильді витраждары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-301-0100	Стандартты түсті алюминий профильдерінен жасалынған витраж МЕМСТ 25116-82	м2
223-301-0101	Стандартты түсті алюминий профильдерінен жасалынған витраж МЕМСТ 25116-82 Ішкі витраж алюминий профильдерінен жасалған қалыңдығы 45 мм-ден 48 мм дейін, стандартты түсті, төменгі (жоғарғы) бөлігі тұтастай толтырылған, жоғарғы (төменгі) бөлігі бір камералық шыныпакетпен толтырылған МЕМСТ 25116-82	м2
223-301-0102	Стандартты түсті алюминий профильдерінен жасалынған витраж МЕМСТ 25116-82 Ішкі витраж алюминий профильдерінен жасалған қалыңдығы 45 мм-ден 48 мм дейін , стандартты түсті, төменгі (жоғарғы) бөлігі тұтастай толтырылған, жоғарғы (төменгі) бөлігі бір камералық шыныпакетпен және шыңдалған шыныдан толтырылған МЕМСТ 25116-82	м2
223-301-0103	Стандартты түсті алюминий профильдерінен жасалынған витраж МЕМСТ 25116-82 Ішкі витраж алюминий профильдерінен жасалған қалыңдығы 45 мм-ден 48 мм дейін, стандартты түсті, төменгі (жоғарғы) бөлігі тұтастай толтырылған, жоғарғы (төменгі) бөлігі бірлік шынымен толтырылған МЕМСТ 25116-82	м2
223-301-0104	Стандартты түсті алюминий профильдерінен жасалынған витраж МЕМСТ 25116-82 Ішкі витраж алюминий профильдерінен жасалған қалыңдығы 45 мм-ден 48 мм дейін, стандартты түсті, төменгі (жоғарғы) бөлігі тұтастай толтырылған, жоғарғы (төменгі) бөлігі бірлік шыңдалған шынымен толтырылған МЕМСТ 25116-82	м2
223-301-0105	Стандартты түсті алюминий профильдерінен жасалынған витраж МЕМСТ 25116-82 Сыртқы витраж алюминий профильдерінен жасалған қалыңдығы 55 мм, стандартты түсті, төменгі (жоғарғы) бөлігі тұтастай толтырылған, жоғарғы (төменгі) бөлігі бір камералық шыныпакетпен толтырылған МЕМСТ 25116-82	м2
223-301-0106	Стандартты түсті алюминий профильдерінен жасалынған витраж МЕМСТ 25116-82 Сыртқы витраж алюминий профильдерінен жасалған қалыңдығы 55 мм, стандартты түсті, төменгі (жоғарғы) бөлігі тұтастай толтырылған, жоғарғы (төменгі) бөлігі бір камералық шыныпакетпен және шыңдалған шыныдан толтырылған МЕМСТ 25116-82	м2
223-301-0107	Стандартты түсті алюминий профильдерінен жасалынған витраж МЕМСТ 25116-82 Сыртқы витраж алюминий профильдерінен жасалған қалыңдығы 55 мм, стандартты түсті, төменгі (жоғарғы) бөлігі тұтастай толтырылған, жоғарғы (төменгі) бөлігі екі камералы шыныпакетпен толтырылған МЕМСТ 25116-82	м2
223-301-0108	Стандартты түсті алюминий профильдерінен жасалынған витраж МЕМСТ 25116-82 Сыртқы витраж алюминий профильдерінен жасалған қалыңдығы 55 мм, стандартты түсті, төменгі (жоғарғы) бөлігі тұтастай толтырылған, жоғарғы (төменгі) бөлігі шыңдалған шыныдан екі камералық шыныпакетпен және шыңдалған шыныдан толтырылған МЕМСТ 25116-82	м2
223-301-0200	Витраж конструкцияларына арналған алюминий профильді есік	м2
223-301-0201	Витраж конструкцияларына арналған алюминий профильді есік Ішкі есіктер алюминий профильдерінен жасалған витраждардың конструкцияларына арналған қалыңдығы 45 мм-ден 48 мм дейін, стандартты түсті, төменгі бөлігі тұтастай толтырылған, жоғарғы бөлігі бір камералы шыныпакетпен толтырылған	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-301-0202	Витраж конструкцияларына арналған алюминий профильді есік Ішкі есіктер алюминий профильдерінен жасалған витраждардың конструкцияларына арналған, стандартты түсті, қалыңдығы 45 мм-ден 48 мм дейін төменгі бөлігі тұтастай толтырылған, жоғарғы бөлігі бір камералы шыңдалған шынымен толтырылған	м2
223-301-0203	Витраж конструкцияларына арналған алюминий профильді есік Ішкі есіктер алюминий профильдерінен жасалған витраждардың конструкцияларына арналған қалыңдығы 45 мм-ден 48 мм дейін, стандартты түсті, төменгі бөлігі тұтастай толтырылған, жоғарғы бөлігі бір шынымен толтырылған	м2
223-301-0204	Витраж конструкцияларына арналған алюминий профильді есік Ішкі есіктер алюминий профильдерінен жасалған витраждардың конструкцияларына арналған, стандартты түсті, қалыңдығы 45 мм-ден 48 мм дейін төменгі бөлігі тұтастай толтырылған, жоғарғы бөлігі бірыңғай шыңдалған шынымен толтырылған	м2
223-301-0205	Витраж конструкцияларына арналған алюминий профильді есік Сыртқы есіктер алюминий профильдерінен жасалған витраждардың конструкцияларына арналған, стандартты түсті, қалыңдығы 55 мм төменгі бөлігі тұтастай толтырылған, жоғары бөлігі бір камералы шынылпакетпен толтырылған	м2
223-301-0206	Витраж конструкцияларына арналған алюминий профильді есік Сыртқы есіктер алюминий профильдерінен жасалған витраждардың конструкцияларына арналған, стандартты түсті, қалыңдығы 55 мм, төменгі бөлігі тұтастай толтырылған, жоғары бөлігі бір камералық шынылпакетпен және шыңдалған шыныдан толтырылған	м2
223-301-0207	Витраж конструкцияларына арналған алюминий профильді есік сыртқы есіктер алюминий профильдерінен жасалған витраждардың конструкцияларына арналған, стандартты түсті, қалыңдығы 55 мм, төменгі бөлігі тұтастай толтырылған, жоғары бөлігі екі камералы шынылпакетпен толтырылған	м2
223-301-0208	Витраж конструкцияларына арналған алюминий профильді есік сыртқы есіктер алюминий профильдерінен жасалған витраждардың конструкцияларына арналған, стандартты түсті, қалыңдығы 55 мм, төменгі бөлігі тұтастай толтырылған, жоғары бөлігі екі камералы шынылпакетпен шыңдалған шынымен толтырылған	м2

Кіші бөлім 223-4. Қақпа

Топ 223-401. Металл қақпалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-401-0100	Металды, автоматты, секционды, жылытылған қақпалар	м2
223-401-0101	Металды, автоматты, секционды, жылытылған қақпалар ауданы 9 м2 ге дейін	м2
223-401-0102	Металды, автоматты, секционды, жылытылған қақпалар ауданы 9,1 м2-тан 12,1м2-қа дейін	м2
223-401-0103	Металды, автоматты, секционды, жылытылған қақпалар ауданы 12,1 м2-тан 18 м2-қа дейін	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-401-0104	Металды, автоматты, секционды, жылытылған қақпалар ауданы 18,1 м2-тан 25 м2-қа дейін	м2
223-401-0105	Металды, автоматты, секционды, жылытылған қақпалар ауданы 25,1 м2-тан 40 м2-қа дейін	м2
223-401-0200	Кең ашылатын қақпа МЕМСТ 31174-2003	дана
223-401-0201	Кең ашылатын қақпа МЕМСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1	дана
223-401-0202	Кең ашылатын қақпа МЕМСТ 31174-2003 ВР 3636-УХ Л1	дана
223-401-0203	Кең ашылатын қақпа МЕМСТ 31174-2003 қоймалық РСВ 3,6х3,6	дана
223-401-0204	Кең ашылатын қақпа МЕМСТ 31174-2003 қоймалық РСВ 4,2х4,2	дана
223-401-0205	Кең ашылатын қақпа МЕМСТ 31174-2003 қоймалық РСВ 4,8х5,4	дана
223-401-0206	Кең ашылатын қақпа МЕМСТ 31174-2003 металдық жылытлған қақпашамен 3000 мм х 3000 мм	дана
223-401-0207	Кең ашылатын қақпа МЕМСТ 31174-2003 металдық жылытлған қақпашамен 3500 мм х 3000 мм	дана
223-401-0208	Кең ашылатын қақпа МЕМСТ 31174-2003 металдық жылытлған қақпашамен 3500 мм х 3500 мм	дана

Кіші бөлім 223-5. Ойықтардың бұйымдары мен конструкцияларына арналған аксессуарлар мен жиынтықтауыштар

Топ 223-501. ПВХ профильдерінен жасалған терезе тақталары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-501-0100	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021	м
223-501-0101	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталмаған, ені 150 мм	м
223-501-0102	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталмаған, ені 200 мм	м
223-501-0103	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталмаған, ені 250 мм	м
223-501-0104	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталмаған, ені 300 мм	м
223-501-0105	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталмаған, ені 350 мм	м
223-501-0106	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталмаған, ені 400 мм	м
223-501-0107	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталмаған, ені 450 мм	м
223-501-0108	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталмаған, ені 500 мм	м
223-501-0109	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталмаған, ені 550 мм	м
223-501-0110	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталмаған, ені 600 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-501-0111	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталмаған, ені 700 мм және одан астам	м
223-501-0112	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталған, ені 150 мм	м
223-501-0113	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталған, ені 200 мм	м
223-501-0114	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталған, ені 250 мм	м
223-501-0115	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталған, ені 300 мм	м
223-501-0116	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталған, ені 350 мм	м
223-501-0117	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталған, ені 400 мм	м
223-501-0118	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталған, ені 450 мм	м
223-501-0119	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталған, ені 500 мм	м
223-501-0120	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталған, ені 550 мм	м
223-501-0121	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталған, ені 600 мм	м
223-501-0122	ПВХ профилдерінен жасалынған терезеасты тақтай МЕМСТ 23166-2021 ламинатталған, ені 700 мм және одан астам	м
223-501-0200	ПВХ профильдерінен жасалынған терезе құйылмалары МЕМСТ 23166-2021	м
223-501-0201	ПВХ профильдерінен жасалынған терезе құйылмалары МЕМСТ 23166-2021 ені 90 мм	м
223-501-0202	ПВХ профильдерінен жасалынған терезе құйылмалары МЕМСТ 23166-2021 ені 120 мм	м
223-501-0203	ПВХ профильдерінен жасалынған терезе құйылмалары МЕМСТ 23166-2021 ені 130 мм	м
223-501-0204	ПВХ профильдерінен жасалынған терезе құйылмалары МЕМСТ 23166-2021 ені 140 мм	м
223-501-0205	ПВХ профильдерінен жасалынған терезе құйылмалары МЕМСТ 23166-2021 ені 150 мм	м
223-501-0206	ПВХ профильдерінен жасалынған терезе құйылмалары МЕМСТ 23166-2021 ені 180 мм	м
223-501-0207	ПВХ профильдерінен жасалынған терезе құйылмалары МЕМСТ 23166-2021 ені 210 мм	м
223-501-0208	ПВХ профильдерінен жасалынған терезе құйылмалары МЕМСТ 23166-2021 ені 225 мм	м
223-501-0209	ПВХ профильдерінен жасалынған терезе құйылмалары МЕМСТ 23166-2021 ені 360 мм және одан астам	м

Топ 223-502. Есіктерге арналған қапсырмалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-502-0100	Есікті автоматты жабу құрылғысы МЕМСТ Р56177-2014	жиынтық
223-502-0101	Есікті автоматты жабу құрылғысы МЕМСТ Р56177-2014 2 класты, 40 кг есікке арналған	жиынтық
223-502-0102	Есікті автоматты жабу құрылғысы МЕМСТ Р56177-2014 3 класты, 60 кг есікке арналған	жиынтық
223-502-0103	Есікті автоматты жабу құрылғысы МЕМСТ Р56177-2014 4 класты, 80 кг есікке арналған	жиынтық
223-502-0104	Есікті автоматты жабу құрылғысы МЕМСТ Р56177-2014 5 класты, 100 кг есікке арналған	жиынтық
223-502-0105	Есікті автоматты жабу құрылғысы МЕМСТ Р56177-2014 6 класты, 120 кг есікке арналған	жиынтық
223-502-0106	Есікті автоматты жабу құрылғысы МЕМСТ Р56177-2014 7 класты, 160 кг есікке арналған	жиынтық
223-502-0200	Топса МЕМСТ 5088-2005	дана
223-502-0201	Қаптамалы топса, ПН1, ПН2, ПН3	дана
223-502-0300	Құлып МЕМСТ 5089-2011	дана
223-502-0301	Құлып МЕМСТ 5089-2011 ЗВ1 цилиндрлік оймалы құлып	дана
223-502-0302	Құлып МЕМСТ 5089-2011 ЗВ2 ілмешекті автоматты шығарумен цилиндрлік оймалы құлып	дана
223-502-0303	Құлып МЕМСТ 5089-2011 ЗВ4 басқарылатын тұтқасымен ілгішпен цилиндрлік оймалы құлып	дана
223-502-0304	Құлып МЕМСТ 5089-2011 Ілгішпен, басқарылатын тұтқалармен және ЗВ7 кілтінен цилиндрлік оймалы құлып	дана
223-502-0305	Құлып МЕМСТ 5089-2011 ЗВ8 сувальдты оймалы құлып	дана
223-502-0306	Құлып МЕМСТ 5089-2011 ЗВ9 ілгішпен, тұтқалармен басқарылатын сувальдты оймалы құлып	дана
223-502-0307	Құлып МЕМСТ 5089-2011 ЗН1 цилиндирлік қондырма құлып	дана
223-502-0308	Құлып МЕМСТ 5089-2011 ЗЩМ магниттік ілгіш-құлып	дана
223-502-0400	Ілгіш МЕМСТ 5089-2011	дана
223-502-0401	Ілгіш МЕМСТ 5089-2011 ЗЩ оймалы	дана
223-502-0402	Ілгіш МЕМСТ 5089-2011 ЗЩД оймалы қосымша бекіту тетігімен	дана
223-502-0403	Ілгіш МЕМСТ 5089-2011 ЗЩр реттелетін оймалы	дана
223-502-0500	Қосымша ілгіш МЕМСТ 5090-2016	дана
223-502-0501	Қосымша ілгіш МЕМСТ 5090-2016 ШВ оймалы	дана
223-502-0502	Қосымша ілгіш МЕМСТ 5090-2016 үстеме, ЗТ-12, өлшемдері 80 мм, ақ мырыш жабыны	дана
223-502-0600	Фрамуждық құрылғы МЕМСТ 5090-86	дана
223-502-0601	Фрамуждық құрылғы МЕМСТ 5090-86 ПФ1	дана
223-502-0602	Фрамуждық құрылғы МЕМСТ 5090-86 ПФ2	дана
223-502-0700	Бекіткіш МЕМСТ 5090-2016	дана
223-502-0701	Бекіткіш МЕМСТ 5090-2016 есікке арналған	дана
223-502-0800	Тіреуіш МЕМСТ 5090-2016	дана
223-502-0801	УД1, УД2 есік тіреуіші МЕМСТ 5090-2016	дана
223-502-0900	Терезе мен есік тұтқасы	жұп

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-502-0901	Ғимаратқа кіру есіктері үшін РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 қапсырма-тұтқалар МЕМСТ 5090-2016	жұп
223-502-0902	Бөлек тұтқа МЕМСТ 538-2014	жұп
223-502-0903	Планкадағы тұтқа МЕМСТ 5090-2016	жұп
223-502-0904	Бөлмеаралық есіктерге арналған алюминий тұтқа МЕМСТ 538-2014	жұп
223-502-0905	Ағаш есіктер мен терезелерге арналған тұтқа МЕМСТ 5090-2016	дана
223-502-1000	Есік көзегі МЕМСТ 5090-2016	дана
223-502-1001	ГД есік көзегі МЕМСТ 5090-2016	дана
223-502-1100	Есік серіппесі	дана
223-502-1101	Есік серіппесі өлшемдері 30х300 мм, мырыш	дана

Топ 223-503. Терезе және есік блоктарының құрастыру элементтері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-503-0100	Есік жақтауы	м
223-503-0101	Есік жақтаулары, қағаз-қатпарлы пластикпен сәндік қапталған МЕМСТ 8242-88	м
223-503-0102	Есік жақтаулары, поливинилхлоридтік үлдірмен сәндік қапталған МЕМСТ 8242-88	м
223-503-0103	Есік жақтаулары, CPL-технологиясы негізінде сәндік қапталған МЕМСТ 8242-88	м
223-503-0104	Есік жақтаулары, жапырақ тұқымдастардан жасалған табиғи кілтекпен сәндік қапталған МЕМСТ 8242-88	м
223-503-0105	Қатты поливинилхлоридтен жасалған есік жақтаулары	м
223-503-0106	Сызаттардан қорғайтын термопластикалық полимерлі пленкамен қапталған есік жақтауы	м
223-503-0200	Сәндік қаптаумен қапталған жақтау планкасы	м2
223-503-0201	Жақтау планкалары, қағаз-қатпарлы пластикпен сәндік қапталған	м2
223-503-0202	Жақтау планкалары, поливинилхлоридтік үлдірмен сәндік қапталған	м2
223-503-0203	Жақтау планкалары, CPL-технологиясы негізінде сәндік қапталған	м2
223-503-0204	Жақтау планкалары, жапырақ тұқымдастардан жасалған табиғи кілтекпен сәндік қапталған	м2
223-503-0205	Қатты поливинилхлоридтен жасалған жақтау планкалары	м2
223-503-0206	Сызудан қорғайтын термопластикалық полимерлі пленкамен қапталған жақтау планкалары	м2
223-503-0300	Жапқыш	
223-503-0301	Ағаш жапқыш	м
223-503-0302	Кендір маймен жасалған терезе жиектерін сылайтын зат	т
223-503-0400	Масаға қарсы тор	м2
223-503-0401	Масаға қарсы тор	м2
223-503-0500	Блокиратор	
223-503-0501	Терезеге арналған блокиратор	дана
223-503-0502	Бутил диффузиялық таспа	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-503-0503	БӨӨКТ таспа	м
223-503-0504	Бутил таспасы	м
223-503-0505	Пластикалық монтаждау сынасы	дана
223-503-0506	Монтаждалатын табақша	дана
223-503-0507	Алюминий терезелерге арналған штапиктің астына төселінетін тығыздағыш	м
223-503-0600	Есік қорабы	
223-503-0601	МДФ есік қорабы фанер тақтасымен нығайтылған, сызаттардан қорғайтын термопластикалық полимерлі пленкамен қапталған	м
223-503-0700	ПВХ терезе төсеніштеріне арналған екі жақты тығын	дана
223-503-0701	ПВХ терезе төсеніштеріне арналған екі жақты тығын ұзындығы 200 мм	дана
223-503-0702	ПВХ терезе төсеніштеріне арналған екі жақты тығын ұзындығы 400 мм	дана
223-503-0703	ПВХ терезе төсеніштеріне арналған екі жақты тығын ұзындығы 600 мм	дана

Топ 223-504. ПВХ профильдерінен терезе және есік блоктарын жөндеуге арналған элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
223-504-0100	ПВХ профильдерінен жасалған терезе мен есік блоктарын жөндеуге арналған фурнитурасы	жиынтық
223-504-0101	Айналмалы-жиналмалы терезе фурнитурасы	жиынтық
223-504-0102	Айналмалы-жиналмалы есік фурнитурасы (балкон есіктері үшін)	жиынтық
223-504-0103	Терезе жабылатын айналмалы фурнитурасы	жиынтық
223-504-0104	Жабылатын есіктің фурнитурасы	жиынтық
223-504-0200	ПВХ профильдерінен жасалған терезе және есік блоктарын жөндеуге арналған тығыздағыш, штапик	м
223-504-0201	Терезе жақтауының тығыздағышы	м
223-504-0202	Есіктің жақтау тығыздағышы	м
223-504-0203	Терезе жапқышының тығыздағышы	м
223-504-0204	Есік жапқышының тығыздағышы (сэндвич панелінің астында)	м
223-504-0205	Есік жапқышының тығыздағышы (екі қабатты терезенің астында)	м
223-504-0206	Штапиктер	м
223-504-0300	ПВХ профильдерінен жасалған терезе және есік блоктарын жөндеуге арналған басқа материалдар	дана
223-504-0301	Терезе ілмектері	дана
223-504-0302	Есік ілмектері	дана
223-504-0303	Реттелетін такоздар	дана
223-504-0304	3D реттелетін алюминий ілмек МЕМСТ 538-2014	дана
223-504-0305	Әмбебап кері тақтай МЕМСТ 538-2014	дана
223-504-0306	ПВХ терезе блоктарына арналған алюминий тұтқа МЕМСТ 538-2014	дана
223-504-0307	ПВХ есіктерге арналған алюминий тұтқа МЕМСТ 538-2014	дана

Бөлім 224. Шатыр мен жабынды төсем бұйымдары

Кіші бөлім 224-1. Шатырды жабуға арналған металл бұйымдар

Топ 224-101. Металл жабынқышы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-101-0100	Мырышталған болат қалыңдығы 0,40 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011	
224-101-0101	Мырышталған болат қалыңдығы 0,40 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден бастап 30 мкм дейін	м2
224-101-0102	Мырышталған болат қалыңдығы 0,40 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-101-0103	Мырышталған болат қалыңдығы 0,40 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 45 мкм дейін	м2
224-101-0104	Мырышталған болат қалыңдығы 0,40 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 46 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-101-0105	Мырышталған болат қалыңдығы 0,40 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 51 мкм және одан астам	м2
224-101-0200	Мырышталған болат қалыңдығы 0,45 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011	
224-101-0201	Мырышталған болат қалыңдығы 0,45 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден бастап 30 мкм дейін	м2
224-101-0202	Мырышталған болат қалыңдығы 0,45 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден бастап 40 мкм дейін	м2
224-101-0203	Мырышталған болат қалыңдығы 0,45 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 45 мкм дейін	м2
224-101-0204	Мырышталған болат қалыңдығы 0,45 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 46 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-101-0205	Мырышталған болат қалыңдығы 0,45 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 51 мкм және одан астам	м2
224-101-0300	Мырышталған болат қалыңдығы 0,50 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011	
224-101-0301	Мырышталған болат қалыңдығы 0,50 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден бастап 30 мкм дейін	м2
224-101-0302	Мырышталған болат қалыңдығы 0,50 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден бастап 40 мкм дейін	м2
224-101-0303	Мырышталған болат қалыңдығы 0,50 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 45 мкм дейін	м2
224-101-0304	Мырышталған болат қалыңдығы 0,50 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 46 мкм-ден бастап 50 мкм дейін	м2
224-101-0305	Мырышталған болат қалыңдығы 0,50 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 51 мкм жән одан астам	м2
224-101-0400	Мырышталған болат қалыңдығы 0,55 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-101-0401	Мырышталған болат қалыңдығы 0,55 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-101-0402	Мырышталған болат қалыңдығы 0,55 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-101-0403	Мырышталған болат қалыңдығы 0,55 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 45 мкм дейін	м2
224-101-0404	Мырышталған болат қалыңдығы 0,55 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 46 мкм-ден бастап 50 мкм дейін	м2
224-101-0405	Мырышталған болат қалыңдығы 0,55 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 51 мкм және одан астам	м2
224-101-0500	Мырышталған болат қалыңдығы 0,70 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011	
224-101-0501	Мырышталған болат қалыңдығы 0,70 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден бастап 30 мкм дейін ҚР СТ 2083-2011	м2
224-101-0502	Мырышталған болат қалыңдығы 0,70 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-101-0503	Мырышталған болат қалыңдығы 0,70 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 45 мкм дейін	м2
224-101-0504	Мырышталған болат қалыңдығы 0,70 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 46 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-101-0505	Мырышталған болат қалыңдығы 0,70 мм металлжабынқыш ҚР СТ 2083-2011 қорғаныс жабындысының қалыңдығы 51 мкм және одан астам	м2

Топ 224-102. Мырышталған профильді еден

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-102-0100	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-102-0101	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм	м2
224-102-0102	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
224-102-0103	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
224-102-0104	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
224-102-0105	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
224-102-0106	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-102-0107	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
224-102-0108	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-102-0109	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-0110	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-0111	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	м2
224-102-0200	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-102-0201	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
224-102-0202	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
224-102-0203	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
224-102-0204	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
224-102-0205	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-102-0206	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
224-102-0207	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
224-102-0208	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-0209	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-0210	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	м2
224-102-0300	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-102-0301	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
224-102-0302	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
224-102-0303	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
224-102-0304	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
224-102-0305	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-102-0306	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
224-102-0307	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
224-102-0308	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-102-0309	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-0310	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	м2
224-102-0400	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-102-0401	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм	м2
224-102-0402	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
224-102-0403	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
224-102-0404	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
224-102-0405	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
224-102-0406	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-102-0407	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
224-102-0408	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
224-102-0409	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-0410	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-0411	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	м2
224-102-0500	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-102-0501	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм	м2
224-102-0502	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
224-102-0503	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
224-102-0504	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
224-102-0505	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
224-102-0506	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-102-0507	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
224-102-0508	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-102-0509	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-0510	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-0511	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	м2
224-102-0600	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-102-0601	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	м2
224-102-0602	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
224-102-0603	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
224-102-0604	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
224-102-0605	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
224-102-0606	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-102-0607	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
224-102-0608	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
224-102-0609	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-0610	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-0611	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	м2
224-102-0700	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-102-0701	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм	м2
224-102-0702	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
224-102-0703	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
224-102-0704	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
224-102-0705	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
224-102-0706	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-102-0707	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-102-0708	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
224-102-0709	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-0710	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-0711	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	м2
224-102-0800	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-102-0801	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм	м2
224-102-0802	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм	м2
224-102-0803	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
224-102-0804	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
224-102-0805	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
224-102-0806	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-102-0807	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
224-102-0808	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
224-102-0809	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-0810	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-0811	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	м2
224-102-0900	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-102-0901	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2
224-102-0902	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
224-102-0903	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
224-102-0904	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-102-0905	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
224-102-0906	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-102-0907	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-0908	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-0909	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	м2
224-102-1000	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-102-1001	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
224-102-1002	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
224-102-1003	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-102-1004	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
224-102-1005	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
224-102-1006	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-1007	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-1008	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	м2
224-102-1100	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-102-1101	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2
224-102-1102	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм	м2
224-102-1103	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-102-1104	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм	м2
224-102-1105	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
224-102-1106	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-1107	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-1108	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	м2
224-102-1200	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-102-1201	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-102-1202	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-102-1203	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
224-102-1204	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-1205	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-1206	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	м2
224-102-1207	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1,2 мм	м2
224-102-1300	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 62 мм	
224-102-1301	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 62 мм болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
224-102-1302	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 62 мм болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-1303	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 62 мм болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-1400	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 90 мм	
224-102-1401	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 90 мм болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
224-102-1402	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 90 мм болат қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-102-1403	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 90 мм болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-1500	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 135 мм	
224-102-1501	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 135 мм болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-1502	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 135 мм болат қалыңдығы 1,0 мм	м2
224-102-1503	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 135 мм болат қалыңдығы 1,2 мм	м2
224-102-1600	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 144 мм	
224-102-1601	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 144 мм болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-1602	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 144 мм болат қалыңдығы 1,0 мм	м2
224-102-1603	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 144 мм болат қалыңдығы 1,2 мм	м2
224-102-1700	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 153 мм	
224-102-1701	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 153 мм болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-1702	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 153 мм болат қалыңдығы 1,0 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-102-1703	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 153 мм болат қалыңдығы 1,2 мм	м2
224-102-1800	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 158 мм	
224-102-1801	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 158 мм болат қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-102-1802	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 158 мм болат қалыңдығы 1,0 мм	м2
224-102-1803	Мырышталған профильдендірілген табақ, профиль биіктігі 158 мм болат қалыңдығы 1,2 мм	м2

Топ 224-103. Қорғаныш жабыны бар мырышталған профильді еден

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0100	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-103-0101	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0102	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0103	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0104	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0105	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0106	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0107	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0108	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0109	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0110	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0111	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0112	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0113	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0114	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0115	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0116	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0117	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0118	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0119	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0120	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0121	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0122	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0123	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0124	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0125	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0126	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0127	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0200	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-103-0201	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0202	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0203	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0204	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0205	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0206	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0207	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0208	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0209	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0210	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0211	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0212	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0213	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0214	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0215	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0216	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0217	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0218	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0219	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0220	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0221	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0222	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0223	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0224	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0225	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0226	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0227	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 21 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0300	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012	
224-103-0301	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0302	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін ҚР	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0303	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0304	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0305	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0306	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0307	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0308	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0309	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0310	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0311	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0312	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0313	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0314	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0315	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0316	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0317	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0318	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін ҚР	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0319	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0320	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0321	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0322	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0323	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0324	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0325	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0326	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0327	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 22 мм, болат қалыңдығы 0,35 мм СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін ҚР	м2
224-103-0400	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-103-0401	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0402	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0403	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0404	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0405	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0406	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0407	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0408	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0409	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0410	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0411	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0412	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0413	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0414	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0415	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0416	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0417	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0418	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0419	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0420	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0421	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0422	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0423	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0424	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0425	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,75 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0426	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,75 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0427	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,75 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0428	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0429	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0430	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 25 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0500	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-103-0501	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0502	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0503	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,35 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0504	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0505	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0506	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0507	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0508	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0509	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0510	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0511	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0512	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0513	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0514	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0515	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0516	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0517	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0518	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0519	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0520	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0521	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0522	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0523	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0524	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0525	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0526	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0527	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0528	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0529	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0530	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 35 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0600	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-103-0601	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0602	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0603	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0604	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0605	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0606	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0607	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0608	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0609	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0610	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0611	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0612	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0613	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0614	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0615	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0616	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0617	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0618	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0619	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0620	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0621	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0622	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0623	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0624	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0625	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0626	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0627	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 40 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0700	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-103-0701	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0702	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0703	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0704	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0705	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0706	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0707	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0708	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0709	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0710	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0711	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0712	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0713	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0714	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0715	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0716	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0717	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0718	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0719	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0720	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0721	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0722	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0723	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0724	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0725	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0726	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0727	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 44 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0800	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0801	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0802	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0803	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0804	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0805	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0806	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0807	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0808	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0809	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0810	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0811	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0812	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0813	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0814	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0815	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0816	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0817	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0818	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0819	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0820	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0821	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0822	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0823	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0824	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0825	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0826	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0827	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 45 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0900	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-103-0901	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0902	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0903	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0904	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0905	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0906	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0907	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0908	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0909	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0910	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0911	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0912	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0913	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0914	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0915	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0916	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0917	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-0918	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-0919	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-0920	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-0921	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1000	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-103-1001	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1002	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1003	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1004	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1005	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1006	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,55 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1007	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1008	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1009	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1010	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1011	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1012	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1013	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1014	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-1015	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1016	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1017	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1018	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1019	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1020	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1021	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1022	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1023	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1024	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 60 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1100	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-103-1101	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1102	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1103	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1104	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1105	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-1106	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,6 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1107	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1108	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1109	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,65 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1110	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1111	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1112	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1113	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1114	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1115	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1116	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1117	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1118	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1119	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1120	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1121	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 75 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм, қорғаныс жабындысының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-103-1200	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012	
224-103-1201	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1202	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1203	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1204	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1205	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1206	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,8 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1207	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1208	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1209	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,9 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1210	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1211	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1212	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2
224-103-1213	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1,2 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм дейін	м2
224-103-1214	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1,2 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 31 мкм-ден 40 мкм дейін	м2
224-103-1215	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 114 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1,2 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 41 мкм-ден 50 мкм дейін	м2

Топ 224-104. Болат парақ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-104-0300	Полимерлік жабынмен мырышталған тегіс болат табақ МЕМСТ 34180-2017	
224-104-0301	Полимерлік жабынмен мырышталған тегіс болат табақ МЕМСТ 34180-2017 қалыңдығы 0,35 мм	м2
224-104-0302	Полимерлік жабынмен мырышталған тегіс болат табақ МЕМСТ 34180-2017 қалыңдығы 0,4 мм	м2
224-104-0303	Полимерлік жабынмен мырышталған тегіс болат табақ МЕМСТ 34180-2017 қалыңдығы 0,45 мм	м2
224-104-0304	Полимерлік жабынмен мырышталған тегіс болат табақ МЕМСТ 34180-2017 қалыңдығы 0,5 мм	м2
224-104-0305	Полимерлік жабынмен мырышталған тегіс болат табақ МЕМСТ 34180-2017 қалыңдығы 0,55 мм	м2
224-104-0306	Полимерлік жабынмен мырышталған тегіс болат табақ МЕМСТ 34180-2017 қалыңдығы 0,6 мм	м2
224-104-0307	Полимерлік жабынмен мырышталған тегіс болат табақ МЕМСТ 34180-2017 қалыңдығы 0,65 мм	м2
224-104-0308	Полимерлік жабынмен мырышталған тегіс болат табақ МЕМСТ 34180-2017 қалыңдығы 0,7 мм	м2
224-104-0309	Полимерлік жабынмен мырышталған тегіс болат табақ МЕМСТ 34180-2017 қалыңдығы 0,8 мм	м2
224-104-0310	Полимерлік жабынмен мырышталған тегіс болат табақ МЕМСТ 34180-2017 қалыңдығы 0,9 мм	м2
224-104-0311	Полимерлік жабынмен мырышталған тегіс болат табақ МЕМСТ 34180-2017 қалыңдығы 1 мм	м2

Топ 224-105. Шатырға арналған қосымша металл элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-105-0100	Шатырды жабуға арналған қосымша элементтер мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар	м
224-105-0101	Шатырға арналған төменгі ыдыстың жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0102	Шатырға арналған үстіңгі ыдыстың жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0103	Шатырға арналған ернеулік жұқа тақтайша, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0104	Шатырға арналған бүйірлік жұқа тақтайша, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0105	Шатырға арналған ішкі бұрыштың жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0106	Шатырға арналған сыртқы бұрыштың жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0107	Шатырға арналған күрделі ішкі бұрыш тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0108	Шатырға арналған күрделі сыртқы бұрыш тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-105-0109	Шатырға арналған түйістіргіш жоғарғы тақтайша, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0110	Шатырға арналған түйістіргіш төменгі тақтайша, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0111	Шатырдың жалпақ жонарқасын жабуға арналған жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0112	Шатырдың дөңгелек жонарқасын жабуға арналған жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0113	Шатырдың трапеция тәріздес жонарқасын жабуға арналған жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0114	Шатырға арналған қартұтқыш тақтайша, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0115	Шатырға арналған түйістіргіш тақтайша, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0200	Шатырды жабуға арналған қосымша элементтер мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ	м
224-105-0201	Шатырға арналған төменгі ыдыстың жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0202	Шатырға арналған үстіңгі ыдыстың жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0203	Шатырға арналған ернеулік жұқа тақтайша, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0204	Шатырға арналған бүйірлік жұқа тақтайша, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0205	Шатырға арналған ішкі бұрыштың жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0206	Шатырға арналған сыртқы бұрыштың жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0207	Қорғаныс жабындысы жоқ мырышталған болаттан жасалған шатырға арналған күрделі ішкі бұрыш планкасы МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0208	Қорғаныс жабындысы жоқ мырышталған болаттан жасалған шатырға арналған күрделі сыртқы бұрыш планкасы МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0209	Шатырға арналған ішкі қабысудың жоғарғы жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0210	Шатырға арналған ішкі қабысудың төменгі жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0211	Шатырдың жалпақ жонарқасын жабуға арналған жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0212	Шатырдың дөңгелек жонарқасын жабуға арналған дөңгелек тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-105-0213	Шатырдың трапеция тәріздес жонарқасын жабуға арналған жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0214	Шатырға арналған қар тұтқыштың жұқа тақтайшасы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0215	Шатырға арналған түйістіргіш тақтайша, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	м
224-105-0300	Шатырдың жалпақ жонарқасын жабуға арналған қарапайым тығындағышы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар	дана
224-105-0301	Шатырдың жалпақ жонарқасын жабуға арналған қарапайым тығындағышы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	дана
224-105-0302	Шатырдың дөңгелек жонарқасын жабуға арналған қарапайым тығындағышы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	дана
224-105-0303	Шатырдың дөңгелек жонарқасын жабуға арналған конустық тығындағышы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	дана
224-105-0304	Шатырдың трапецияға ұқсаған жонарқасын жабуға арналған тығындағышы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы бар МЕМСТ 14918-80	дана
224-105-0400	Шатырдың жалпақ жонарқасын жабуға арналған қарапайым тығындағышы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	дана
224-105-0401	Шатырдың жалпақ жонарқасын жабуға арналған қарапайым тығындағышы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	дана
224-105-0402	Шатырдың дөңгелек жонарқасын жабуға арналған қарапайым тығындағышы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	дана
224-105-0403	Шатырдың дөңгелек жонарқасын жабуға арналған конустық тығындағышы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	дана
224-105-0404	Шатырдың трапецияға ұқсаған жонарқасын жабуға арналған тығындағышы, мырышталған болаттан жасалған, қорғаныс жабындысы жоқ МЕМСТ 14918-80	дана
224-105-0500	Алюминийден жасалған қосымша элементтер	м
224-105-0501	Ұзындығы 2 м алюминий жиегі рейка	м
224-105-0600	Мыстан жасалған жақтау элементтері	
224-105-0601	Үстіңгі мыс шатырнауа, қалыңдығы 8 мм-ден 10 мм-ге дейін жаймалануы 850 мм	м
224-105-0602	Қабырғалық мыс профиль, қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін жаймалануы 250 мм	м
224-105-0604	Науаны бекітуге арналған ілгек	дана
224-105-0605	"Өрмекші" шұңқырына тор	дана
224-105-0606	Мыс шығару шұңқыры, DN 100 мм	дана
224-105-0607	Су ағатын құбырларға арналған мыс бітеуіш, DN 100 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-105-0700	Бекіткіштер	
224-105-0701	мырышталған кляммер бекітілген биіктігі 25 мм, қалыңдығы 0,5 мм	дана

Топ 224-106. Металл су ағызу жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-106-0100	Құбырдың диаметрі 100 мм дөңгелек көлденең қиманың полимерлі жабындысымен мырышталған металл суағар жүйесі	
224-106-0101	Диаметрі 125 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен мырышталған металл суағар науа	м
224-106-0102	Диаметрі 100 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен мырышталған металл суағар құбыры	м
224-106-0103	Диаметрі 100 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен мырышталған металл құбыр иіні	дана
224-106-0104	Диаметрі 100 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен мырышталған металл түсіру ойығы	дана
224-106-0105	Диаметрі 125 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен мырышталған суағар металл сыртқы бұрыш	дана
224-106-0106	Диаметрі 125 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен мырышталған суағар металл науаның ішкі бұрышы	дана
224-106-0107	Диаметрі 125 мм полимерлік жабынмен мырышталған металл суағар дөңгелек қимадағы науаны ұстап тұрушы	дана
224-106-0108	Диаметрі 100 мм полимерік жабынмен мырышталған металл суағар дөңгелек қимадағы құбырды ұстап тұрушы	дана
224-106-0109	Диаметрі 125 мм полимерлік жабынмен мырышталған металл суағар дөңгелек қимадағы науаның бітеуіші	дана
224-106-0110	Диаметрі 125 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен мырышталған металл суағар науаны қосқыш	дана
224-106-0111	Диаметрі 100 мм дөңгелек қимадағы мырышталған металл бұрма (төменгі буын)	дана
224-106-0200	Диаметрі 150 мм дөңгелек көлденең қиманың полимерлі жабындысымен мырышталған металл суағар жүйесі	
224-106-0201	Диаметрі 185 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен мырышталған металл суағар науа	м
224-106-0202	Диаметрі 150 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен мырышталған металл суағар құбыры	м
224-106-0203	Диаметрі 150 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен мырышталған металл суағар құбырының буыны	дана
224-106-0204	Диаметрі 150 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен мырышталған металл түсіру ойығы	дана
224-106-0205	Диаметрі 185 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен суағар науаның мырышталған металл сыртқы бұрышы	дана
224-106-0206	Диаметрі 185 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен суағар науаның мырышталған металл ішкі бұрышы	дана
224-106-0207	Диаметрі 185 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен суағар науаның мырышталған металл ұстағышы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-106-0208	Диаметрі 150 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен суағар науаның мырышталған металл ұстағышы	дана
224-106-0209	Диаметрі 185 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен суағар науаның мырышталған металл бітеуіші	дана
224-106-0210	Диаметрі 185 мм дөңгелек қимадағы полимерлік жабынмен суағар науаның мырышталған металл біріктіргіші	дана
224-106-0211	Диаметрі 150 мм дөңгелек қимадағы мырышталған металл бұрма (төменгі буын)	дана
224-106-0300	су ағатын шұңқырлар	
224-106-0301	Бекіткіш бөлшектері бар су ағатын шұңқырлар	дана
224-106-0400	Мыстан жасалған су ағызу жүйесі	м
224-106-0401	Жартылай дөңгелек қималы мыс су ағызу науасы, диаметрі 100 мм, қалыңдығы 8 мм-ден 10 мм-ге дейін жаймалануы 750 мм, микроперфорацияланған ернеулік тақтай, қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін жаймалануы 300 мм	м
224-106-0402	Жартылай дөңгелек қималы мыс су ағызу науасы, диаметрі 100 мм, қалыңдығы 8 мм-ден 10 мм-ге дейін жаймалануы 850 мм, қабырғалық профиль, қалыңдығы 6 мм-ден 10 мм-ге дейін жаймалануы 300 мм	м

Топ 224-107. Шатыр жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-107-0100	Шатырдың бүктеу жүйесі	
224-107-0101	Шатырдың бүктеу жүйесі тұрады: алюминий жоғары профильді парақтар, биіктігі 65, ені 400, қалыңдығы 1 мм, бояу PVDF жабыны түсі бойынша RAL; Клип-тірек қапталған арматураланған полимерлі шыны талшық, диффузиялық мембрана, минплитадан жасалған жылу оқшаулау 200 мм, тығыздығы 40 кг / м3; профиль омега-пішінді қалыңдығы 1,5 мм мырышталған болаттан жасалған, битум негізіндегі бу тосқауылы, 0,70 мм 55/840 мырышталған Профильді Парақ, боялмаған	м2
224-107-0102	Шатырдың бүктеу жүйесі тұрады: алюминийден жасалған жоғары профильді парақтар , биіктігі 65 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,9 мм, бояуы RAL, минплитадан жасалған жылу оқшаулау 200 мм, тығыздығы 40 кг/м3; z-профиль болаттан жасалған 2,00 мм. бу тосқауыл мембранасы (жанғыштық мин. г 1), 180 гр / м2 - 0,70 мм 55/840 мырышталған Профильді Парақ, боялмаған	м2

Топ 224-108. Металл профильдері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-108-0100	Қаптау үшін профиль	м
224-108-0101	Қаптау үшін профиль мырышталған болаттан типі ПС тірек өлшемдері 50х50х0,6 мм	м
224-108-0102	Қаптау үшін профиль мырышталған болаттан типі ПН бағыттаушы өлшемдері 50х40х0,6 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-108-0103	Қаптау үшін профиль мырышталған болаттан типі Ш қалпақ өлшемдері 40х1,5 мм	м
224-108-0104	Қаптау үшін профиль мырышталған болаттан типі Z зет өлшемдері 105х0,7 мм	м
224-108-0105	Қаптау үшін профиль мырышталған болаттан типі ПУ бұрыштық өлшемдері 25х25 мм	м

Кіші бөлім 224-2. Металлды емес жабыннан жасалған бұйымдар

Топ 224-201. Асбест-цемент парағы және оған қосымша элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-201-0100	Бірыңғайланған бейінді ирек асбестцемент табақ МЕМСТ 30340-2012	м2
224-201-0101	Бірыңғайланған бейінді ирек асбестцемент табақ 54/200, қалыңдығы 6 мм МЕМСТ 30340-2012	м2
224-201-0102	Бірыңғайланған бейінді 54/200 ирек асбестцемент табақ, қалыңдығы 7,5 мм МЕМСТ 30340-2012	м2
224-201-0103	Қарапайым бейінді ирек асбестцемент табақ, қалыңдығы 5,5 мм МЕМСТ 30340-2012	м2
224-201-0104	Орташа бейінді 40/150, 8 иректі асбестцемент табақ, қалыңдығы 5,8 мм МЕМСТ 30340-2012	м2
224-201-0105	Орташа бейінді 40/150, 7 иректі асбестцемент табақ, қалыңдығы 5,8 мм МЕМСТ 30340-2012	м2
224-201-0106	Орташа бейінді 40/150, 8 иректі асбестцемент табақ, қалыңдығы 5,2 мм МЕМСТ 30340-2012	м2
224-201-0107	Толқынды хризотилцементті табақ, профилі 55/230, қалыңдығы 6 мм	м2
224-201-0108	Боялған толқынды хризотилцементті табақ, профилі 55/230, қалыңдығы 6 мм	м2
224-201-0200	ирек асбестцемент табақтар жоғары бейінд	
224-201-0201	Жоғары бейінді 51/177 ирек асбестцемент табақтар, қалыңдығы 6 мм МЕМСТ 30340-2012	м2
224-201-0300	Хризотилді цементті жабын элементтері	
224-201-0301	Хризотилцементті жабынға арналған шатыржал бөлшегі	дана
224-201-0302	Хризотилцементті жабынға арналған шатыржалдарды қосқыш	дана

Топ 224-202. Боялған битум парағы және оған қосымша элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-202-0100	Битумды боялған ирек жабын табағы	
224-202-0101	Битумды боялған ирек жабын табағы	м2
224-202-0200	Боялған битумды парақтардан жасалған шатыр элементтері	
224-202-0201	Битумдық боялған атша планка	м
224-202-0202	Битумды боялған ыдысқа арналған жұқа тақтайша	м
224-202-0203	Битумды боялған айқышты профиль	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-202-0204	Битумды боялған байлауыш	м
224-202-0205	Битумды боялған карнизді деңгей	м

Топ 224-203. Иілгіш жабынқыш және оған қосымша элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-203-0100	Тотыққан битуммен сіңдірілген шыны талшық негізіндегі икемді черепица, көлбеу бұрышы 12 ° -дан теріс бұрышқа дейін МЕМСТ 32806-2014	
224-203-0101	Тотыққан битуммен сіңдірілген шыны талшық негізіндегі икемді черепица, көлбеу бұрышы 12 ° -дан теріс бұрышқа дейін МЕМСТ 32806-2014 бір қабатты эконом-класс, қалыңдығы 3 мм базальт пен антрацитке түрлі-түсті шашыратумен	м2
224-203-0102	Тотыққан битуммен сіңдірілген шыны талшық негізіндегі икемді черепица, көлбеу бұрышы 12 ° -дан теріс бұрышқа дейін МЕМСТ 32806-2014 бір қабатты стандартты класс, түсі боялған базальт, қалыңдығы 3 мм	м2
224-203-0103	Тотыққан битуммен сіңдірілген шыны талшық негізіндегі икемді черепица, көлбеу бұрышы 12 ° -дан теріс бұрышқа дейін МЕМСТ 32806-2014 бір қабатты стандартты класс, түсі базальтпен, қалыңдығы 3,3 мм	м2
224-203-0104	Тотыққан битуммен сіңдірілген шыны талшық негізіндегі икемді черепица, көлбеу бұрышы 12 ° -дан теріс бұрышқа дейін МЕМСТ 32806-2014 қалыңдығы 5,4 мм базальт пен антрациттің түрлі-түсті шашыратқышымен екі қабатты стандартты класс	м2
224-203-0105	Тотыққан битуммен сіңдірілген шыны талшық негізіндегі икемді черепица, көлбеу бұрышы 12 ° -дан теріс бұрышқа дейін МЕМСТ 32806-2014 стандартты екі қабатты класс, қалыңдығы 5,4 мм базальт шашатын	м2
224-203-0106	Тотыққан битуммен сіңдірілген шыны талшық негізіндегі икемді черепица, көлбеу бұрышы 12 ° -дан теріс бұрышқа дейін МЕМСТ 32806-2014 стандартты екі қабатты класс, қалыңдығы 6 мм базальтқа себілген	м2
224-203-0107	Тотыққан битуммен сіңдірілген шыны талшық негізіндегі икемді черепица, көлбеу бұрышы 12 ° -дан теріс бұрышқа дейін МЕМСТ 32806-2014 қалыңдығы 6 мм базальттың түрлі-түсті себілуімен екі қабатты элиталық класс	м2
224-203-0108	Тотыққан битуммен сіңдірілген шыны талшық негізіндегі икемді черепица, көлбеу бұрышы 12 ° -дан теріс бұрышқа дейін МЕМСТ 32806-2014 қалыңдығы 9,6 мм базальттың түрлі-түсті себілуімен үш қабатты элиталық класс	м2
224-203-0200	Шиттерге арналған қосымша элементтер	
224-203-0201	СБС түрлендірілген битуммен сіңдірілген шыны кенеп негізіндегі бір қабатты иілгіш кертешті-ернеулі шатыр, базальттан түрлі-түсті себіндісі бар, еңісі 12° бастап теріс бұрыштарға дейін шатырларға арналған, қалыңдығы 3,4 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-203-0202	Төмен қысымды полипропиленнен жасалған қорғаныш жамылғысы бар иілгіш шатырдан жасалған жабынды желдетуге арналған көбікті полиуретаннан жасалған кертешті аэроэлемент, желдетілетін ауданы 25 м2	дана
224-203-0203	Төмен қысымды полипропиленнен жасалған қорғаныш жамылғысы бар иілгіш шатырдан жасалған жабынды желдетуге арналған көбікті полиуретаннан жасалған нүктелі аэроэлемент, желдетілетін ауданы 7 м2	дана

Топ 224-204. Пластикалық су ағызу жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-204-0100	Құбырдың диаметрі 85 мм болатын дренаждық жүйенің пластикасы	
224-204-0101	Диаметрі 120 мм пластик суағар науа	м
224-204-0102	Диаметрі 85 мм пластик суағар құбыры	м
224-204-0103	Диаметрі 85 мм суағар құбырының пластик буыны	дана
224-204-0104	Диаметрі 85 мм суағар құбырының пластик муфтасы	дана
224-204-0105	Диаметрі 85 мм суағар құбырының пластик ағызғышы (ұштық)	дана
224-204-0106	Диаметрі 85 мм пластик түсіру ойығы	дана
224-204-0107	Диаметрі 120 мм суағар науаның пластик бұрышы 90°	дана
224-204-0108	Диаметрі 120 мм суағар науаның пластик бұрышы 135°	дана
224-204-0109	Диаметрі 120 мм суағар науаның пластик бітеуіші	дана
224-204-0110	Диаметрі 120 мм суағар құбырының пластик біріктіргіші	дана
224-204-0111	Диаметрі 120 мм суағар науаның пластик ұстағышы	дана
224-204-0112	Суағар науаның пластик ұстағышы	дана
224-204-0113	Шатырлы профильді нығыздағыш МЕМСТ 10174-90	м

Топ 224-205. Керамикалық жабынқыш және оған қосымша элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-205-0100	Керамикалық жабынқыш	
224-205-0101	Керамикалық жабынқыш қырланған күңгірт, қалыңдығы 33,5 мм	м2
224-205-0102	Керамикалық жабынқыш сырланған алюминий жел экраны бар желдеткіш қырланған күңгірт, қалыңдығы 33,5 мм	м2
224-205-0103	Керамикалық жабынқыш сырланған алюминий безелі бар қардан қорғайтын қырланған күңгірт, қалыңдығы 33,5 мм	м2
224-205-0104	Керамикалық жабынқыш шатыржалды күңгірт, қалыңдығы 33,5 мм	м
224-205-0105	Керамикалық жабынқыш бастапқы және соңғы шатыржалды күңгірт, қалыңдығы 33,5 мм	дана
224-205-0200	Керамикалық жабынқышқа арналған жақтау элементтері	дана
224-205-0201	Шатыржалдарды жалғауға арналған керамикалық пішінді үшайыр	дана

Топ 224-206. Төбенің тығыздағышы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
224-206-0100	Металл жабынқышқа арналған тығыздағыш	м
224-206-0101	Металл жабынқышқа арналған тығыздағыш жүк көтергіш қабырғалық, профиль биіктігі 18 мм	м
224-206-0102	Металл жабынқышқа арналған тығыздағыш жүк көтергіш қабырғалық, профиль биіктігі 21 мм	м
224-206-0103	Металл жабынқышқа арналған тығыздағыш жүк көтергіш қабырғалық, профиль биіктігі 35 мм	м
224-206-0104	Металл жабынқышқа арналған тығыздағыш жүк көтергіш қабырғалық, профиль биіктігі 44 мм	м
224-206-0105	Металл жабынқышқа арналған тығыздағыш жүк көтергіш профиль, профиль биіктігі 60 мм	м
224-206-0106	Металл жабынқышқа арналған тығыздағыш жүк көтергіш профиль, профиль биіктігі 75 мм	м

Бөлім 225. Инженерлік жүйелерге арналған бұйымдар

Кіші бөлім 225-1. Сумен жабдықтауға және канализацияға арналған бетон және темірбетон бұйымдары

Топ 225-101. Бетон және темірбетон құдықтары мен жинақтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-101-0100	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016	дана
225-101-0101	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 7-3	дана
225-101-0102	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 7-6	дана
225-101-0103	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 7-9	дана
225-101-0104	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 10-3	дана
225-101-0105	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 10-6	дана
225-101-0106	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 10-9	дана
225-101-0107	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 13-9	дана
225-101-0108	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 15-6	дана
225-101-0109	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 15-9	дана
225-101-0110	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 20-6	дана
225-101-0111	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 20-9	дана
225-101-0112	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 20-12 а	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-101-0113	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 25-12	дана
225-101-0114	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 15-3	дана
225-101-0115	Құдықтарға арналған қабырғалық сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КС 20-3	дана
225-101-0200	Тірек сақина МЕМСТ 8020-2016	дана
225-101-0201	Тірек сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КО 6	дана
225-101-0202	Тірек сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КО 7	дана
225-101-0203	Тірек сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КО 10	дана
225-101-0204	Тірек сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КО 13	дана
225-101-0205	Тірек сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КО 15	дана
225-101-0206	Тірек сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КО 20	дана
225-101-0207	Тірек сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КО 25	дана
225-101-0208	Тірек сақина МЕМСТ 8020-2016 маркасы КЦО 1	дана
225-101-0300	Тірек сақина тақтасымен МЕМСТ 8020-2016	дана
225-101-0301	Тірек сақина тақтасымен МЕМСТ 8020-2016 маркасы КОД 10-9	дана
225-101-0302	Тірек сақина тақтасымен МЕМСТ 8020-2016 маркасы КОД 10-12	дана
225-101-0303	Тірек сақина тақтасымен МЕМСТ 8020-2016 маркасы КОД 15-9	дана
225-101-0304	Тірек сақина тақтасымен МЕМСТ 8020-2016 маркасы КОД 15-12	дана
225-101-0305	Тірек сақина тақтасымен МЕМСТ 8020-2016 маркасы КОД 20-9	дана
225-101-0306	Тірек сақина тақтасымен МЕМСТ 8020-2016 маркасы КОД 20-9	дана
225-101-0400	Конустық қабырға шығыршығы МЕМСТ 8020-2016	дана
225-101-0401	Конустық қабырға шығыршығы МЕМСТ 8020-2016 КСК 10-6 маркасы	дана
225-101-0402	Конустық қабырға шығыршығы МЕМСТ 8020-2016 КСК 10-9 маркасы	дана
225-101-0403	Конустық қабырға шығыршығы МЕМСТ 8020-2016 КСК 13-9 маркасы	дана
225-101-0404	Конустық қабырға шығыршығы МЕМСТ 8020-2016 КСК 15-6 маркасы	дана
225-101-0405	Конустық қабырға шығыршығы МЕМСТ 8020-2016 КСК 15-9 маркасы	дана
225-101-0406	Конустық қабырға шығыршығы МЕМСТ 8020-2016 КСК 20-9 маркасы	дана
225-101-0407	Конустық қабырға шығыршығы МЕМСТ 8020-2016 КСК 20-12 маркасы	дана
225-101-0500	Аражабыны бар шығыршық МЕМСТ 8020-2016	дана
225-101-0501	Аражабыны бар шығыршық МЕМСТ 8020-2016 КСП 10-9 маркасы	дана
225-101-0502	Аражабыны бар шығыршық МЕМСТ 8020-2016 КСП 15-9 маркасы	дана
225-101-0503	Аражабыны бар шығыршық МЕМСТ 8020-2016 КСП 20-9 маркасы	дана
225-101-0600	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016	дана
225-101-0601	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы ПН10	дана
225-101-0602	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы ПН15	дана
225-101-0603	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы ПН20	дана
225-101-0604	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы ПН25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-101-0605	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы ПП 10-1	дана
225-101-0606	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы ПП 10-2	дана
225-101-0607	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы ПП 13-1	дана
225-101-0608	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы ПП 13-2	дана
225-101-0609	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы 1ПП15-1, 2ПП15-1	дана
225-101-0610	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы 1ПП15-2, 2ПП15-2	дана
225-101-0611	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы 3ПП15-1	дана
225-101-0612	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы 3ПП15-2	дана
225-101-0613	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы 1ПП20-1	дана
225-101-0614	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы 1ПП20-2	дана
225-101-0615	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы 2ПП20-1	дана
225-101-0616	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы 2ПП20-2	дана
225-101-0617	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы 4ПП20-2	дана
225-101-0618	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы 1ПП25-2	дана
225-101-0619	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы 2ПП25-2	дана
225-101-0620	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы ПО10	дана
225-101-0621	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы ПД6	дана
225-101-0622	Құдықтардың түбіне төсеуге арналған тақта МЕМСТ 8020-2016 маркасы ПД10	дана
225-101-0700	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016	дана
225-101-0701	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КДК 10	дана
225-101-0702	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КФК 10	дана
225-101-0703	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КФК 13	дана
225-101-0704	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КФК 15	дана
225-101-0705	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КФК 20	дана
225-101-0706	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КЛВ 8	дана
225-101-0707	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КЛК 10	дана
225-101-0708	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КЛК 13	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-101-0709	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КЛК 15	дана
225-101-0710	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КВГ 13	дана
225-101-0711	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КВГ 15	дана
225-101-0712	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КВГ 20	дана
225-101-0713	Жұмыс камерасы МЕМСТ 8020-2016 маркасы КВГ 25	дана

Топ 225-102. Су өткізу құбырларына арналған іргетас блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-102-0100	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012	дана
225-102-0101	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф4-240М	дана
225-102-0102	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф4-340М	дана
225-102-0103	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф5-200М	дана
225-102-0104	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф5-240М	дана
225-102-0105	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф5-300М	дана
225-102-0106	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф5-340М	дана
225-102-0107	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф5-390М	дана
225-102-0108	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф6-200М	дана
225-102-0109	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф6-240М	дана
225-102-0110	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф6-300М	дана
225-102-0111	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф6-340М	дана
225-102-0112	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф6-390М	дана
225-102-0113	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф7.190-М	дана
225-102-0114	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф7.260-М	дана
225-102-0115	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф7.320-М	дана
225-102-0116	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф8.205-М	дана
225-102-0117	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф8.285-М	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-102-0118	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф9.302-М	дана
225-102-0119	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф9.403-М	дана
225-102-0120	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф10.150-М	дана
225-102-0121	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф10.201-М	дана
225-102-0122	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф11.302-М	дана
225-102-0123	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф11.403-М	дана
225-102-0124	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф261-М	дана
225-102-0125	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф262-М	дана
225-102-0126	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф263-М	дана
225-102-0127	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф264-М	дана
225-102-0128	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф265-М	дана
225-102-0129	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф266-М	дана
225-102-0130	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф267-М	дана
225-102-0131	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф268-М	дана
225-102-0132	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф6.201	дана
225-102-0133	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф6.302	дана
225-102-0134	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф6.403	дана
225-102-0135	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф7.201	дана
225-102-0136	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф7.302	дана
225-102-0137	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф7.403	дана
225-102-0138	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф8.201	дана
225-102-0139	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф8.302	дана
225-102-0140	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф8.403	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-102-0141	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф9.201	дана
225-102-0142	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф9.302	дана
225-102-0143	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф9.403	дана
225-102-0144	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф10.201	дана
225-102-0145	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф10.302	дана
225-102-0146	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Блок №1	дана
225-102-0147	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Блок №2	дана
225-102-0148	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардағы темірбетонды іргетас блогы МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Блок №3	дана
225-102-0200	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012	дана
225-102-0201	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф1.300	дана
225-102-0202	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф1.400	дана
225-102-0203	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф2.300	дана
225-102-0204	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф2.400	дана
225-102-0205	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф3.300	дана
225-102-0206	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф3.400	дана
225-102-0207	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф4.300	дана
225-102-0208	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф4.400	дана
225-102-0209	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф5	дана
225-102-0210	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф6	дана
225-102-0211	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф7	дана
225-102-0212	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф8	дана
225-102-0213	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф9-М	дана
225-102-0214	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМЕСТ 13015-2012 маркасы Ф10-М	дана

Топ 225-103. Технологиялық құбырларға арналған колонна

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-103-0100	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012	дана
225-103-0101	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К1-1	дана
225-103-0102	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К1-2	дана
225-103-0103	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К5-1	дана
225-103-0104	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К5-2	дана
225-103-0105	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К5-3	дана
225-103-0106	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К2-1	дана
225-103-0107	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К2-2	дана
225-103-0108	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К2-3	дана
225-103-0109	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К2-4	дана
225-103-0110	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К6-1	дана
225-103-0111	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К6-2	дана
225-103-0112	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К6-3	дана
225-103-0113	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К6-4	дана
225-103-0114	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К17-1	дана
225-103-0115	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К17-2	дана
225-103-0116	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К18-1	дана
225-103-0117	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К18-2	дана
225-103-0118	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К19-1	дана
225-103-0119	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К19-2	дана
225-103-0120	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К27-1	дана
225-103-0121	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К3-1	дана
225-103-0122	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К7-1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-103-0123	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К7-2	дана
225-103-0124	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К7-3	дана
225-103-0125	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К4-1	дана
225-103-0126	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К4-2	дана
225-103-0127	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К8-1	дана
225-103-0128	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К8-2	дана
225-103-0129	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К8-3	дана
225-103-0130	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К8-4	дана
225-103-0131	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К8-5	дана
225-103-0132	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К8-6	дана
225-103-0133	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К8-7	дана
225-103-0134	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К20-1	дана
225-103-0135	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К20-2	дана
225-103-0136	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К21-1	дана
225-103-0137	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К21-2	дана
225-103-0138	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К21-3	дана
225-103-0139	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К22-1	дана
225-103-0140	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К22-2	дана
225-103-0141	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К28-1	дана
225-103-0142	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К9-1	дана
225-103-0143	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К13-1	дана
225-103-0144	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К13-2	дана
225-103-0145	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К10-1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-103-0146	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К10-2	дана
225-103-0147	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К10-3	дана
225-103-0148	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К10-4	дана
225-103-0149	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К10-5	дана
225-103-0150	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К10-6	дана
225-103-0151	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К23-1	дана
225-103-0152	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К24-1	дана
225-103-0153	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К25-1	дана
225-103-0154	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К25-2	дана
225-103-0155	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К29-1	дана
225-103-0156	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К30-1	дана
225-103-0157	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К31-1	дана
225-103-0158	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К38-1	дана
225-103-0159	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К38-2	дана
225-103-0160	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К38-3	дана
225-103-0161	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К14-1	дана
225-103-0162	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К14-2	дана
225-103-0163	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К14-3	дана
225-103-0164	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К39-1	дана
225-103-0165	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К39-2	дана
225-103-0166	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К39-3	дана
225-103-0167	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К39-4	дана
225-103-0168	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К39-5	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-103-0169	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К11-1	дана
225-103-0170	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К11-2	дана
225-103-0171	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К11-3	дана
225-103-0172	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К11-4	дана
225-103-0173	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 5000 мм-ден 7000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К11-5	дана
225-103-0200	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012	дана
225-103-0201	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К26-1	дана
225-103-0202	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К26-2	дана
225-103-0203	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К32-1	дана
225-103-0204	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К33-1	дана
225-103-0205	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К33-2	дана
225-103-0206	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К34-1	дана
225-103-0207	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К12-1	дана
225-103-0208	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К12-2	дана
225-103-0209	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К12-3	дана
225-103-0210	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К12-4	дана
225-103-0211	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К12-5	дана
225-103-0212	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К35-1	дана
225-103-0213	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К36-1	дана
225-103-0214	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К36-2	дана
225-103-0215	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К37-1	дана
225-103-0216	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К37-2	дана
225-103-0217	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К40-1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-103-0218	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К40-2	дана
225-103-0219	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К40-3	дана
225-103-0220	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К16-1	дана
225-103-0221	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К16-2	дана
225-103-0222	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К16-3	дана
225-103-0223	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К41-1	дана
225-103-0224	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К41-2	дана
225-103-0225	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К41-3	дана
225-103-0226	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К41-4	дана
225-103-0227	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К15-1	дана
225-103-0228	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К15-2	дана
225-103-0229	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К15-3	дана
225-103-0230	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К42-1	дана
225-103-0231	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К42-2	дана
225-103-0232	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К42-3	дана
225-103-0233	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К43-1	дана
225-103-0234	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К43-2	дана
225-103-0235	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К43-3	дана
225-103-0236	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К43-4	дана
225-103-0237	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К43-5	дана
225-103-0238	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К44-1	дана
225-103-0239	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К44-2	дана
225-103-0240	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К44-3	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-103-0241	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К45-1	дана
225-103-0242	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К45-2	дана
225-103-0243	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К45-3	дана
225-103-0244	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К45-4	дана
225-103-0245	Техникалық құбырларға арналған тірегі, биіктігі 8000 мм-ден 9000 мм-ге дейін МЕМСТ 13015-2012 маркасы К45-5	дана

Топ 225-104. Құбыр буындары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-104-0100	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016	дана
225-104-0101	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы Блок 10	дана
225-104-0102	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы Блок 70	дана
225-104-0103	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы Блок 70 а	дана
225-104-0104	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 1-100	дана
225-104-0105	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 1-300	дана
225-104-0106	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 10-100 (Блок 71)	дана
225-104-0107	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 10-150 (Блок 71 а)	дана
225-104-0108	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 10-200	дана
225-104-0109	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 11-100 (Блок 72)	дана
225-104-0110	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 11-150 (Блок 72 а)	дана
225-104-0111	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 11-200	дана
225-104-0112	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 12-100 (Блок 73)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-104-0113	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 12-150 (Блок 73 а)	дана
225-104-0114	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 12-200	дана
225-104-0115	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 13-100 (Блок 74)	дана
225-104-0116	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 13-150 (Блок 74 а)	дана
225-104-0117	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 13-200	дана
225-104-0118	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 2-100 (Блок 11)	дана
225-104-0119	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 2-300	дана
225-104-0120	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 3-100 (Блок 12)	дана
225-104-0121	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 3-150 (Блок 12 а)	дана
225-104-0122	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 3-200	дана
225-104-0123	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 3-300	дана
225-104-0124	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 4-100 (Блок 13)	дана
225-104-0125	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 4-150 (Блок 13 а)	дана
225-104-0126	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 4-200	дана
225-104-0127	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 4-300	дана
225-104-0128	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 5-100 (Блок 14)	дана
225-104-0129	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 5-150 (Блок 14 а)	дана
225-104-0130	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 5-200	дана
225-104-0131	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 5-300	дана
225-104-0132	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы 3К 6-100 (Блок 15)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-104-0133	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 6-150 (Блок 15 а)	дана
225-104-0134	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 6-200	дана
225-104-0135	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 6-300	дана
225-104-0136	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 7-100	дана
225-104-0137	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 7-150	дана
225-104-0138	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 7-200	дана
225-104-0139	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 8-100 (Блок 16)	дана
225-104-0140	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 8-150 (Блок 16 а)	дана
225-104-0141	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 8-200	дана
225-104-0142	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 8-300	дана
225-104-0143	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 9-100 (Блок 17)	дана
225-104-0144	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 9-150 (Блок 17 а)	дана
225-104-0145	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 9-200	дана
225-104-0146	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 224547-2016 маркасы ЗК 9-300	дана
225-104-0200	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016	дана
225-104-0201	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 1.100	дана
225-104-0202	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 1.150	дана
225-104-0203	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 1.200	дана
225-104-0204	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 1.300	дана
225-104-0205	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 2.100	дана
225-104-0206	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 2.150	дана
225-104-0207	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 2.200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-104-0208	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 2.300	дана
225-104-0209	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 3.100	дана
225-104-0210	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 3.150	дана
225-104-0211	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 3.200	дана
225-104-0212	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 3.300	дана
225-104-0213	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 4.100	дана
225-104-0214	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 4.150	дана
225-104-0215	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 4.200	дана
225-104-0216	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 4.300	дана
225-104-0217	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 5.100	дана
225-104-0218	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 5.150	дана
225-104-0219	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 5.200	дана
225-104-0220	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 5.300	дана
225-104-0221	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 6.100	дана
225-104-0222	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 6.150	дана
225-104-0223	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 6.200	дана
225-104-0224	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 6.300	дана
225-104-0225	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 7.100	дана
225-104-0226	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 7.150	дана
225-104-0227	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 7.200	дана
225-104-0228	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 7.300	дана
225-104-0229	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 8.100	дана
225-104-0230	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 8.200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-104-0231	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 8.300	дана
225-104-0232	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 9.100	дана
225-104-0233	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 9.200	дана
225-104-0234	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 9.300	дана
225-104-0235	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 10.100	дана
225-104-0236	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 10.200	дана
225-104-0237	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 10.300	дана
225-104-0238	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 19.100	дана
225-104-0239	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 19.150	дана
225-104-0240	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 19.200	дана
225-104-0241	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар дөңгелек темірбетонды буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 19.300	дана
225-104-0300	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016	дана
225-104-0301	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗК 14-132 (Блок 27)	дана
225-104-0302	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗК 15-132 (Блок 28)	дана
225-104-0303	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗК 16-132 (Блок 29)	дана
225-104-0304	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗК 17-132 (Блок 76)	дана
225-104-0305	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 11-170	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-104-0306	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 11-170 м	дана
225-104-0307	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 12-170	дана
225-104-0308	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 12-170 м	дана
225-104-0309	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 13-170	дана
225-104-0310	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 13-170 F	дана
225-104-0311	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 13-170 м	дана
225-104-0312	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 14-170	дана
225-104-0313	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың конустық темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 14-170 м	дана
225-104-0400	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар цилиндрлік қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016	дана
225-104-0401	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар цилиндрлік қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 15-170	дана
225-104-0402	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар цилиндрлік қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 15-170 F	дана
225-104-0403	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар цилиндрлік қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 15-170 м	дана
225-104-0404	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар цилиндрлік қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 16-170	дана
225-104-0405	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар цилиндрлік қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 16-170 м	дана
225-104-0406	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар цилиндрлік қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 17-170	дана
225-104-0407	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар цилиндрлік қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 17-170 F	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-104-0408	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар цилиндрлік қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 17-170 м	дана
225-104-0409	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар цилиндрлік қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 18-170	дана
225-104-0410	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың жалпақ тірегі бар цилиндрлік қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗКП 18-170 м	дана
225-104-0500	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016	дана
225-104-0501	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 1.100 (Блок № 80)	дана
225-104-0502	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 1.200	дана
225-104-0503	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 2.100 (Блок № 81)	дана
225-104-0504	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 2.200	дана
225-104-0505	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 3.100 (Блок № 82)	дана
225-104-0506	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 3.200	дана
225-104-0507	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 4.100 (Блок № 83)	дана
225-104-0508	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 4.200	дана
225-104-0509	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 5.100 (Блок № 84)	дана
225-104-0510	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 5.200	дана
225-104-0511	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 6.100 (Блок № 85)	дана
225-104-0512	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 6.200	дана
225-104-0513	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 7.100 (Блок № 86)	дана
225-104-0514	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 7.200	дана
225-104-0515	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 8.100 (Блок № 87)	дана
225-104-0516	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 8.200	дана
225-104-0517	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 9.100 (Блок № 88)	дана
225-104-0518	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 9.200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-104-0519	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 10.100 (Блок № 47)	дана
225-104-0520	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 10.200	дана
225-104-0521	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 11.100 (Блок № 48)	дана
225-104-0522	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 11.200	дана
225-104-0523	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 12.100 (Блок № 89)	дана
225-104-0524	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 12.200	дана
225-104-0525	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 13.100 (Блок № 49)	дана
225-104-0526	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 13.200	дана
225-104-0527	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 14.100 (Блок № 50)	дана
225-104-0528	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 14.200	дана
225-104-0529	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 15.100 (Блок № 90)	дана
225-104-0530	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 15.200	дана
225-104-0531	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 16.100 (Блок № 91)	дана
225-104-0532	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 17.100 (Блок № 92)	дана
225-104-0533	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 18.100 (Блок № 93)	дана
225-104-0534	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 19.100 (Блок № 94)	дана
225-104-0535	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 20.100 (Блок № 95)	дана
225-104-0536	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 21.100 (Блок № 96а)	дана
225-104-0537	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 22.100 (Блок № 97)	дана
225-104-0538	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 23.100 (Блок № 100)	дана
225-104-0539	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 24.100 (Блок № 103)	дана
225-104-0540	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 25.100 (Блок № 51)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-104-0541	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 26.100 (Блок № 54)	дана
225-104-0542	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы Блок № 96	дана
225-104-0600	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016	дана
225-104-0601	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 27 (Блок № 98)	дана
225-104-0602	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 28 (Блок № 101)	дана
225-104-0603	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 29 (Блок № 104)	дана
225-104-0604	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 30 (Блок № 52)	дана
225-104-0605	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 31 (Блок № 55)	дана
225-104-0606	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 32 (Блок № 99)	дана
225-104-0607	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 33 (Блок № 102)	дана
225-104-0608	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 34 (Блок № 105)	дана
225-104-0609	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 35 (Блок № 53)	дана
225-104-0610	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 36 (Блок № 56)	дана
225-104-0611	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 37 (Блок № 106)	дана
225-104-0612	В30, В35 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың тікбұрышты темірбетон қалпақшаларының буындары МЕМСТ 24547-2016 маркасы ЗП 38 (Блок № 107)	дана

Топ 225-105. Су өткізгіш құбырлар блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-105-0100	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
225-105-0101	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 4	дана
225-105-0102	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 4а	дана
225-105-0103	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 5	дана
225-105-0104	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 6	дана
225-105-0105	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 6а	дана
225-105-0106	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 7	дана
225-105-0107	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 8	дана
225-105-0108	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 8а	дана
225-105-0109	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 9	дана
225-105-0110	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 60	дана
225-105-0111	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 60а	дана
225-105-0112	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 61	дана
225-105-0113	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 62	дана
225-105-0114	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 62а	дана
225-105-0115	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 63	дана
225-105-0116	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 64	дана
225-105-0117	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 64а	дана
225-105-0118	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 65	дана
225-105-0119	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 66	дана
225-105-0120	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 66а	дана
225-105-0121	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 67	дана
225-105-0122	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 68	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-105-0123	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 68а	дана
225-105-0124	В30 ауыр бетоннан жасалған цилиндрлік су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 69	дана
225-105-0200	В30 ауыр бетоннан жасалған конустық су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
225-105-0201	В30 ауыр бетоннан жасалған конустық су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 24	дана
225-105-0202	В30 ауыр бетоннан жасалған конустық су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 25	дана
225-105-0203	В30 ауыр бетоннан жасалған конустық су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 26	дана
225-105-0204	В30 ауыр бетоннан жасалған конустық су өткізгіш құбырларындағы лекалды темірбетон блогы МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 75	дана
225-105-0300	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың сүзгілеуге қарсы темірбетонды экраны МЕМСТ 13015-2012	дана
225-105-0301	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың сүзгілеуге қарсы темірбетонды экраны МЕМСТ 13015-2012 маркасы БФ1	дана
225-105-0302	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың сүзгілеуге қарсы темірбетонды экраны МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф264	дана
225-105-0303	В30 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың сүзгілеуге қарсы темірбетонды экраны МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф267	дана

Топ 225-106. Бақылау камерасы және қосымша элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-106-0100	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012	жиынтық
225-106-0101	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-50 К2	жиынтық
225-106-0102	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-60 К2	жиынтық
225-106-0103	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-80 К2	жиынтық
225-106-0104	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-100 К2	жиынтық
225-106-0105	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-125 К2	жиынтық
225-106-0106	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-140 К2	жиынтық
225-106-0107	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-160 К2	жиынтық
225-106-0108	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-180 К2	жиынтық
225-106-0109	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-30 К2	жиынтық
225-106-0110	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-40 К2	жиынтық
225-106-0111	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-200 К2	жиынтық
225-106-0112	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-220 К2	жиынтық
225-106-0113	Нөсер кәріз үшін бақылау камерасы МЕМСТ 13015-2012 типі СК-240 К2	жиынтық
225-106-0200	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012	жиынтық
225-106-0201	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-80 К1	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-106-0202	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-100 К1	жиынтық
225-106-0203	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-120 К1	жиынтық
225-106-0204	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-140 К1	жиынтық
225-106-0205	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-160 К1	жиынтық
225-106-0206	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-180 К1	жиынтық
225-106-0207	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-200 К1	жиынтық
225-106-0208	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-30 К1	жиынтық
225-106-0209	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-40 К1	жиынтық
225-106-0210	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-50 К1	жиынтық
225-106-0211	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-60 К1	жиынтық
225-106-0212	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-220 К1	жиынтық
225-106-0213	Шаруашылық-тұрмыстық кәрізге арналған қарау камералары МЕМСТ 13015-2012 типі СК-230 К1	жиынтық
225-106-0300	Құдықтың бақылау камераларына жақтау элементтері ҚР СТ 937-92	дана
225-106-0301	Құдықтың бақылау камераларына жақтау элементтері ҚР СТ 937-92 типі СК СКД 300 К1	дана
225-106-0302	Құдықтың бақылау камераларына жақтау элементтері ҚР СТ 937-92 типі СК СКД 500 К1	дана
225-106-0303	Құдықтың бақылау камераларына жақтау элементтері ҚР СТ 937-92 типі СК СКД 1000 К1	дана
225-106-0400	Су өткізетін темірбетонды жол сақинасы және қарау блогы МЕМСТ 24547-2016	дана
225-106-0401	В15 ауыр бетоннан жасалған ЗКЦ-0,5 типті су өткізетін темірбетонды жол сақинасы МЕМСТ 24547-2016	дана
225-106-0402	В22,5 ауыр бетоннан жасалған ЛЖК-250 типті су өткізетін темірбетонды жол сақинасындағы қарау блогы МЕМСТ 24547-2016	дана
225-106-0403	Ауыр бетоннан жасалған бақылау блогы, класы В15	дана

Топ 225-107. Тақта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-107-0100	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012	дана
225-107-0101	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Блок № 18	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-107-0102	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Блок № 19	дана
225-107-0103	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Блок № 20	дана
225-107-0104	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Блок № 42	дана
225-107-0105	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Блок № 43	дана
225-107-0106	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Блок № 44	дана
225-107-0107	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Блок № 45	дана
225-107-0108	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Блок № 46	дана
225-107-0109	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф1	дана
225-107-0110	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2	дана
225-107-0111	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф3	дана
225-107-0112	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф4	дана
225-107-0113	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5	дана
225-107-0114	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф11	дана
225-107-0115	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф12	дана
225-107-0116	В20, В22,5 ауыр бетоннан жасалған су өткізгіш құбырлардың темірбетонды іргетас тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф13	дана
225-107-0200	Топсалы біріктіргіш тақта МЕМСТ 13015-2012	дана
225-107-0201	Топсалы біріктіргіш тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПЖБ 3-15	дана
225-107-0202	Топсалы біріктіргіш тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПЖБ 3-16 (ПЖБ 1,5-20)	дана
225-107-0203	Топсалы біріктіргіш тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПЖБ 3-20 (ПЖБ3-25)	дана
225-107-0204	Топсалы біріктіргіш тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПБ 1-10	дана
225-107-0205	Топсалы біріктіргіш тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПБ 1-16	дана
225-107-0206	Топсалы біріктіргіш тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПБ 1-20	дана
225-107-0207	Топсалы біріктіргіш тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПУ 150.75.15	дана
225-107-0208	Топсалы біріктіргіш тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПА-150.20.6	дана
225-107-0300	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012	дана
225-107-0301	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-30	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-107-0302	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-40	дана
225-107-0303	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-50	дана
225-107-0304	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-60	дана
225-107-0305	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-80	дана
225-107-0306	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-100	дана
225-107-0307	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-125	дана
225-107-0308	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-140	дана
225-107-0309	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-160	дана
225-107-0310	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-180	дана
225-107-0311	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-200	дана
225-107-0312	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-220	дана
225-107-0313	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-240	дана
225-107-0314	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-250	дана
225-107-0315	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-260	дана
225-107-0316	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-280	дана
225-107-0317	арынсыз темірбетон құбырларына арналған тақтай ТС, РКТ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТС-300	дана

Топ 225-108. Бағана

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-108-0100	Резервуарлар үшін қималы бағана МЕМСТ 13015-2012	м3
225-108-0101	Резервуарлар үшін қималы биіктігі 3,6 и 4,8 м МЕМСТ 13015-2012	м3

Топ 225-109. Қабырға

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-109-0100	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-109-0101	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі СТ1пл	дана
225-109-0102	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі СТ2пл	дана
225-109-0103	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі СТ3пл	дана
225-109-0104	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі СТ4пл (Блок № 38пл)	дана
225-109-0105	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі СТ5пл (Блок № 39пл)	дана
225-109-0106	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі СТ6пл (Блок № 40пл)	дана
225-109-0107	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі СТ7пл (Блок № 41пл)	дана
225-109-0108	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 57пл (СТ1пл)	дана
225-109-0109	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 58пл (СТ2пл)	дана
225-109-0110	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 59пл (СТ3пл)	дана
225-109-0111	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 78пл	дана
225-109-0112	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 79пл	дана
225-109-0113	В20 ауыр бетоннан жасалған су өткізетін құбырлардың темірбетонды еңістік қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 108пл (СТ4пл)	дана
225-109-0200	В20 ауыр бетоннан жасалған дөңгелек су өткізетін құбырлардағы қалпақшалардың порталдық қабырға МЕМСТ 13015-2012	дана
225-109-0201	В20 ауыр бетоннан жасалған дөңгелек су өткізетін құбырлардағы қалпақшалардың порталдық қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 30 (СТ 8)	дана
225-109-0202	В20 ауыр бетоннан жасалған дөңгелек су өткізетін құбырлардағы қалпақшалардың порталдық қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 31 (СТ 9)	дана
225-109-0203	В20 ауыр бетоннан жасалған дөңгелек су өткізетін құбырлардағы қалпақшалардың порталдық қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 32пл	дана
225-109-0204	В20 ауыр бетоннан жасалған дөңгелек су өткізетін құбырлардағы қалпақшалардың порталдық қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 33	дана
225-109-0205	В20 ауыр бетоннан жасалған дөңгелек су өткізетін құбырлардағы қалпақшалардың порталдық қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 34 (СТ 10)	дана
225-109-0206	В20 ауыр бетоннан жасалған дөңгелек су өткізетін құбырлардағы қалпақшалардың порталдық қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 35 (СТ 11)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-109-0207	В20 ауыр бетоннан жасалған дөңгелек су өткізетін құбырлардағы қалпақшалардың порталдық қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 36 (СТ 12)	дана
225-109-0208	В20 ауыр бетоннан жасалған дөңгелек су өткізетін құбырлардағы қалпақшалардың порталдық қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 37 (СТ 13)	дана
225-109-0209	В20 ауыр бетоннан жасалған дөңгелек су өткізетін құбырлардағы қалпақшалардың порталдық қабырға МЕМСТ 13015-2012 типі Блок № 77	дана

Топ 225-110. Суару жүйелеріне арналған элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-110-0100	Суландыру жүйелерінің науалары МЕМСТ 21509-76	м
225-110-0101	параболикалық темірбетон науалары МЕМСТ 21509-76	м
225-110-0102	Топыраққа төселетін суландыру жүйелерінің параболикалық темірбетон науалары МЕМСТ 21509-76	м
225-110-0200	Параболикалық науаға арналған баған МЕМСТ 23899-79	м3
225-110-0201	Параболикалық науаға арналған қада-баған МЕМСТ 23899-79	м3
225-110-0202	Параболалық науаларға арналған тірек-баған МЕМСТ 23899-79	м3
225-110-0300	Арна түбінің плитасы	м2
225-110-0301	Арна түбінің плитасы ені 1,2 м, қалыңдығы 100 мм МЕМСТ 13015-2012	м2
225-110-0302	Арна түбінің плитасы ені 1,5 м, қалыңдығы 100 мм МЕМСТ 13015-2012	м2
225-110-0303	Арна түбінің плитасы ені 1,5 м, қалыңдығы 140 мм МЕМСТ 13015-2012	м2
225-110-0304	Арна түбінің плитасы тіреуіш, ені 1,5 м, қалыңдығы 100 мм МЕМСТ 13015-2012	м2
225-110-0305	Арна түбінің плитасы тіреуіш, ені 1,5 м, қалыңдығы 140 мм МЕМСТ 13015-2012	м2
225-110-0400	Арна қабырғасының плитасы	м2
225-110-0401	Арна қабырғасының плитасы ені 1 м, қалыңдығы 100 мм МЕМСТ 13015-2012	м2
225-110-0402	Арна қабырғасының плитасы ені 1 м, қалыңдығы 140 мм МЕМСТ 13015-2012	м2
225-110-0403	Арна қабырғасының плитасы ені 1,5 м, қалыңдығы 100 мм МЕМСТ 13015-2012	м2
225-110-0404	Арна қабырғасының плитасы ені 1,5 м, қалыңдығы 140 мм МЕМСТ 13015-2012	м2
225-110-0500	Тіреуіш тірегі МЕМСТ 13015-2012	дана
225-110-0501	Тіреуіш тірегі МЕМСТ 13015-2012 маркасы КО 10	дана
225-110-0502	Тіреуіш тірегі МЕМСТ 13015-2012 маркасы КО 15	дана
225-110-0600	Г-тәрізді блогы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-110-0601	Г-тәрізді блогы, жүк көтергіштік тобы 1 МЕМСТ 13015-2012	м3
225-110-0602	Г-тәрізді блогы, жүк көтергіштік тобы 2 МЕМСТ 13015-2012	м3
225-110-0603	Г-тәрізді блогы, жүк көтергіштік тобы 3 МЕМСТ 13015-2012	м3

Кіші бөлім 225-2. Коммуникация салуға арналған бетон және темірбетон бұйымдары

Топ 225-201. Темірбетон құдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-201-0100	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012	дана
225-201-0101	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012 маркасы ККС 1-10	дана
225-201-0102	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012 маркасы ККС 1-80	дана
225-201-0103	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012 маркасы ККС 2-10	дана
225-201-0104	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012 маркасы ККС 2-80	дана
225-201-0105	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012 маркасы ККС 3-10	дана
225-201-0106	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012 маркасы ККС 3-80	дана
225-201-0107	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012 маркасы ККС 4-10	дана
225-201-0108	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012 маркасы ККС 4-80	дана
225-201-0109	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012 маркасы ККС 5-10	дана
225-201-0110	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012 маркасы ККС 5-80	дана
225-201-0111	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012 маркасы KSC 03-090	дана
225-201-0112	Кәбілдік кәріз және байланыс құдығы МСТ 13015-2012 маркасы ККС-1М-80	дана

Топ 225-202. Науалар мен науаларға арналған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-202-0100	Люк үшін саңылаулары бар каналдарды жабу тақтасы МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-0101	Люк үшін саңылаулары бар каналдарды жабу тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПО1	дана
225-202-0102	Люк үшін саңылаулары бар каналдарды жабу тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПО2	дана
225-202-0103	Люк үшін саңылаулары бар каналдарды жабу тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПО3	дана
225-202-0104	Люк үшін саңылаулары бар каналдарды жабу тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПО4	дана
225-202-0105	Люк үшін саңылаулары бар каналдарды жабу тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПО5	дана
225-202-0200	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-0201	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.90.10-1.5	дана
225-202-0202	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.120.12-1.5	дана
225-202-0203	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.180.14-1.5	дана
225-202-0204	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.240.14-1.5	дана
225-202-0205	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.300.16-1.5	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-202-0206	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.90.10-1.5	дана
225-202-0207	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.120.12-1.5	дана
225-202-0208	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.150.12-1.5	дана
225-202-0209	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.180.14-1.5	дана
225-202-0210	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.210.14-1.5	дана
225-202-0211	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.240.14-1.5	дана
225-202-0212	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.300.16-1.5	дана
225-202-0300	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-0301	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.45.6-3	дана
225-202-0302	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.60.8-3	дана
225-202-0303	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.90.10-3	дана
225-202-0304	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.120.12-3	дана
225-202-0305	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.150.12-3	дана
225-202-0306	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.180.14-3	дана
225-202-0307	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.210.14-3	дана
225-202-0308	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.240.14-3	дана
225-202-0309	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.300.16-3	дана
225-202-0310	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.90.10-3	дана
225-202-0311	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.120.12-3	дана
225-202-0312	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.150.12-3	дана
225-202-0313	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.180.14-3	дана
225-202-0314	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.210.14-3	дана
225-202-0315	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.240.14-3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-202-0316	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 3 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.300.16-3	дана
225-202-0400	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-0401	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 36.45.6-6	дана
225-202-0402	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 36.60.8-6	дана
225-202-0403	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.45.6-6	дана
225-202-0404	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.60.8-6	дана
225-202-0405	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.90.10-6	дана
225-202-0406	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.150.12-6	дана
225-202-0407	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.180.14-6	дана
225-202-0408	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.210.14-6	дана
225-202-0409	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.240.14-6	дана
225-202-0410	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.300.20-6	дана
225-202-0411	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.90.10-6	дана
225-202-0412	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.120.12-6	дана
225-202-0413	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.150.12-6	дана
225-202-0414	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.180.14-6	дана
225-202-0415	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.210.14-6	дана
225-202-0416	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.240.14-6	дана
225-202-0417	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 6 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.300.20-6	дана
225-202-0500	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-0501	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 36.60.8-9	дана
225-202-0502	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.45.6-9	дана
225-202-0503	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.60.8-9	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-202-0504	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.120.12-9	дана
225-202-0505	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.150.14-9	дана
225-202-0506	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.180.14-9	дана
225-202-0507	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.210.16-9	дана
225-202-0508	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.240.20-9	дана
225-202-0509	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.300.25-9	дана
225-202-0510	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.90.10-9	дана
225-202-0511	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.120.12-9	дана
225-202-0512	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.150.14-9	дана
225-202-0513	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.180.14-9	дана
225-202-0514	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.210.16-9	дана
225-202-0515	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.240.20-9	дана
225-202-0516	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 9 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.300.25-9	дана
225-202-0600	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-0601	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 36.45.6-12	дана
225-202-0602	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 36.60.8-12	дана
225-202-0603	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.45.6-12	дана
225-202-0604	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.120.12-12	дана
225-202-0605	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.150.14-12	дана
225-202-0606	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.180.16-12	дана
225-202-0607	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.210.20-12	дана
225-202-0608	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.240.25-12	дана
225-202-0609	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.300.25-12	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-202-0610	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.120.12-12	дана
225-202-0611	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.150.14-12	дана
225-202-0612	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.180.16-12	дана
225-202-0613	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.210.20-12	дана
225-202-0614	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.240.25-12	дана
225-202-0615	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 12 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.300.25-12	дана
225-202-0700	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-0701	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 36.30.6-15	дана
225-202-0702	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 36.45.6-15	дана
225-202-0703	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 36.60.8-15	дана
225-202-0704	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.30.6-15	дана
225-202-0705	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.45.6-15	дана
225-202-0706	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.60.8-15	дана
225-202-0707	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.90.10-15	дана
225-202-0708	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.120.12-15	дана
225-202-0709	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.150.14-15	дана
225-202-0710	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.180.20-15	дана
225-202-0711	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.210.20-15	дана
225-202-0712	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.240.25-15	дана
225-202-0713	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 75.300.25-15	дана
225-202-0714	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.90.10-15	дана
225-202-0715	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.120.12-15	дана
225-202-0716	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.150.14-15	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-202-0717	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.180.20-15	дана
225-202-0718	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.210.20-15	дана
225-202-0719	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.240.25-15	дана
225-202-0720	Арна науаларына арналған жабын плитасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 300.300.25-15	дана
225-202-0800	Науаларына арналған бұрыштық жабын тақта МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-0801	Науаларына арналған бұрыштық жабын тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТУ 75.45.6-6	дана
225-202-0802	Науаларына арналған бұрыштық жабын тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТУ 100.60.8-6	дана
225-202-0803	Науаларына арналған бұрыштық жабын тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТУ 180.90.10-6	дана
225-202-0804	Науаларына арналған бұрыштық жабын тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТУ 210.120.12-6	дана
225-202-0805	Науаларына арналған бұрыштық жабын тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТУ 230.150.12-6	дана
225-202-0900	Науаларына арналған саңылауы бар жабын тақта МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-0901	Науаларына арналған саңылауы бар жабын тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТО 150.150.12-6	дана
225-202-0902	Науаларына арналған саңылауы бар жабын тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТО 150.180.14-6	дана
225-202-0903	Науаларына арналған саңылауы бар жабын тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТО 150.240.14-6	дана
225-202-0904	Науаларына арналған саңылауы бар жабын тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТО 200.240.14-6	дана
225-202-1000	Науаларды жабу плитасы ЖМ МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-1001	Науаларды жабу плитасы ЖМ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ1	дана
225-202-1002	Науаларды жабу плитасы ЖМ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ2	дана
225-202-1003	Науаларды жабу плитасы ЖМ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ3	дана
225-202-1004	Науаларды жабу плитасы ЖМ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ4	дана
225-202-1005	Науаларды жабу плитасы ЖМ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ5	дана
225-202-1006	Науаларды жабу плитасы ЖМ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ1д	дана
225-202-1007	Науаларды жабу плитасы ЖМ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ2д	дана
225-202-1008	Науаларды жабу плитасы ЖМ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ3д	дана
225-202-1009	Науаларды жабу плитасы ЖМ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ4д	дана
225-202-1010	Науаларды жабу плитасы ЖМ МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ5д	дана
225-202-1100	Науаларды жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-202-1101	Науаларды жабу плитасы ПП МЕМСТ 13015-2012	м3
225-202-1102	3 тс/м2 есептік жүктемеге астауларды жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-202-1103	5 тс/м2 есептік жүктемеге астауларды жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-202-1104	8 тс/м2 есептік жүктемеге астауларды жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-202-1105	11 тс/м2 есептік жүктемеге астауларды жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-202-1106	12 тс/м2 есептік жүктемеге астауларды жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-202-1107	15 тс/м2 есептік жүктемеге астауларды жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-202-1200	Кабельдік арналар науаларын жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-1201	Кабельдік арналар науаларын жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОПП 5	дана
225-202-1202	Кабельдік арналар науаларын жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОПП 5 а	дана
225-202-1203	Кабельдік арналар науаларын жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 10-5	дана
225-202-1204	Кабельдік арналар науаларын жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П10д-3	дана
225-202-1205	Кабельдік арналар науаларын жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П15-5а	дана
225-202-1206	Кабельдік арналар науаларын жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П15-8	дана
225-202-1207	Кабельдік арналар науаларын жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 15-5	дана
225-202-1208	Кабельдік арналар науаларын жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ 10-5	дана
225-202-1209	Кабельдік арналар науаларын жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы УБК 5	дана
225-202-1210	Кабельдік арналар науаларын жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы УБК 5 а	дана
225-202-1211	Кабельдік арналар науаларын жабу плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы УБК 5-5а	дана
225-202-1300	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-1301	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.90.10-1.5	дана
225-202-1302	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.120.12-1,5	дана
225-202-1303	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.150.12-1,5	дана
225-202-1304	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.240.14-1,5	дана
225-202-1305	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.300.16-1,5	дана
225-202-1306	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.90.10-1.5	дана
225-202-1307	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.120.12-1.5	дана
225-202-1308	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.150.12-1.5	дана
225-202-1309	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.180.14-1.5	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-202-1310	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.210.14-1.5	дана
225-202-1311	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.240.14-1.5	дана
225-202-1312	ПД арнасының науаларына арналған түп плитасы 1,5 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.300.16-1.5	дана
225-202-1400	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-1401	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.60.8-3	дана
225-202-1402	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.90.10-3	дана
225-202-1403	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.120.12-3	дана
225-202-1404	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.150.12-3	дана
225-202-1405	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.180.14-3	дана
225-202-1406	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.210.14-3	дана
225-202-1407	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.240.14-3	дана
225-202-1408	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.300.16-3	дана
225-202-1409	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.90.10-3	дана
225-202-1410	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.120.12-3	дана
225-202-1411	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.150.12-3	дана
225-202-1412	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.180.14-3	дана
225-202-1413	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.210.14-3	дана
225-202-1414	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.240.14-3	дана
225-202-1415	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 3 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.300.16-3	дана
225-202-1500	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-1501	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 36.60.8-6	дана
225-202-1502	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.45.6-6	дана
225-202-1503	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.60.8-6	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-202-1504	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.90.10-6	дана
225-202-1505	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.120.12-6	дана
225-202-1506	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.150.12-6	дана
225-202-1507	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.180.14-6	дана
225-202-1508	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.210.14-6	дана
225-202-1509	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.240.14-6	дана
225-202-1510	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.300.20-6	дана
225-202-1511	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.90.10-6	дана
225-202-1512	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.120.12-6	дана
225-202-1513	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.150.12-6	дана
225-202-1514	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.180.14-6	дана
225-202-1515	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.210.14-6	дана
225-202-1516	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.240.14-6	дана
225-202-1517	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 6 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.300.20-6	дана
225-202-1600	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-1601	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 36.45.6-9	дана
225-202-1602	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.45.6-9	дана
225-202-1603	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.60.8-9	дана
225-202-1604	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.90.10-9	дана
225-202-1605	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.120.12-9	дана
225-202-1606	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.180.14-9	дана
225-202-1607	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.210.14-9	дана
225-202-1608	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.240.20-9	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-202-1609	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.300.20-9	дана
225-202-1610	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.90.10-9	дана
225-202-1611	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.120.12-9	дана
225-202-1612	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.180.14-9	дана
225-202-1613	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.210.14-9	дана
225-202-1614	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.240.20-9	дана
225-202-1615	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 9 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.300.20-9	дана
225-202-1700	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-1701	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 36.60.8-12	дана
225-202-1702	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.45.6-12	дана
225-202-1703	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.60.8-12	дана
225-202-1704	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.120.12-12	дана
225-202-1705	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.150.12-12	дана
225-202-1706	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.210.14-12	дана
225-202-1707	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.180.14-12	дана
225-202-1708	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.240.20-12	дана
225-202-1709	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.300.20-12	дана
225-202-1710	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.120.12-12	дана
225-202-1711	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.150.12-12	дана
225-202-1712	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.180.14-12	дана
225-202-1713	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.210.14-12	дана
225-202-1714	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.240.20-12	дана
225-202-1715	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 12 тс/м2 жүктемемен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.300.20-12	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-202-1800	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-1801	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 36.30.6-15	дана
225-202-1802	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 36.45.6-15	дана
225-202-1803	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 36.60.8-15	дана
225-202-1804	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.30.6-15	дана
225-202-1805	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.45.6-15	дана
225-202-1806	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.60.8-15	дана
225-202-1807	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.90.10-15	дана
225-202-1808	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.120.12-15	дана
225-202-1809	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.150.12-15	дана
225-202-1810	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.180.14-15	дана
225-202-1811	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.210.16-15	дана
225-202-1812	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.240.20-15	дана
225-202-1813	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 75.300.25-15	дана
225-202-1814	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.90.10-15	дана
225-202-1815	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.120.12-15	дана
225-202-1816	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.150.12-15	дана
225-202-1817	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.180.14-15	дана
225-202-1818	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.210.16-15	дана
225-202-1819	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.240.20-15	дана
225-202-1820	ТТ арнасының науаларына арналған түп тақтасы, 15 тс/м2 жүктememен МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПД 300.300.25-15	дана
225-202-1900	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012	дана
225-202-1901	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 60.60.8-6	дана
225-202-1902	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 80.90.10-6	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-202-1903	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 110.120.12-6	дана
225-202-1904	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 140.150.12-6	дана
225-202-1905	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 150.150.12-6	дана
225-202-1906	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 170.180.14-6	дана
225-202-1907	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 190.210.14-6	дана
225-202-1908	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 220.210.14-6	дана
225-202-1909	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 230.240.20-6	дана
225-202-1910	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 230.240.20-6а	дана
225-202-1911	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 250.240.20-6	дана
225-202-1912	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 250.240.20-6а	дана
225-202-1913	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 300.300.20-6	дана
225-202-1914	Науаларына арналған бұрыштық түптің тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДУ 300.300.20-6а	дана

Топ 225-203. Науалар мен науаларға арналған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-203-0100	Жылу трассасының науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0101	Есептік жүктемесі 3 тс/м2, көлемі 1 м3 астам жылу трассаларының лотоктары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0102	Есептік жүктемесі 5 тс/м2, көлемі 1 м3 астам жылу трассаларының лотоктары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0103	Есептік жүктемесі 8 тс/м2, көлемі 1 м3 дейін жылу трассаларының лотоктары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0104	Есептік жүктемесі 8 тс/м2, көлемі 1 м3 астам жылу трассаларының лотоктары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0105	Есептік жүктемесі 11 тс/м2, көлемі 1 м3 астам жылу трассаларының лотоктары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0106	Есептік жүктемесі 12 тс/м2, көлемі 1 м3 астам жылу трассаларының лотоктары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0107	Есептік жүктемесі 15 тс/м2, көлемі 1 м3 дейін жылу трассаларының науалары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0108	Есептік жүктемесі 15 тс/м2, көлемі 1 м3 астам жылу трассаларының науалары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0200	Қосымша жылу трассасының науасы МЕМСТ 13015-2012	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-203-0201	Есептік жүктемесі 3 тс/м2 қосымша жылу трассасының науалары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0202	Есептік жүктемесі 5 тс/м2 қосымша жылу трассасының науалары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0203	Есептік жүктемесі 8 тс/м2 қосымша жылу трассасының науалары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0204	Есептік жүктемесі 11 тс/м2 қосымша жылу трассасының науалары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0205	Есептік жүктемесі 12 тс/м2 қосымша жылу трассасының науалары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0206	Есептік жүктемесі 15 тс/м2 қосымша жылу трассасының науалары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0300	Тесігі бар жылу трассасы науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0301	Есептік жүктемесі 8 тс/м2 болатын саңылауы бар жылу трассасының науалары МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0400	Тесіктері бар арналардың науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0401	Тесіктері бар, тік жүктемесі 6 тс/м2 арналардың науасы ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0500	Су өткізетін темірбетон науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0501	Су өткізетін темірбетон науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0600	Су өткізетін темірбетон науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0601	1 тс/м2 есептік тік жүктемесі бар НА арналарының науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0602	2 тс/м2 есептік тік жүктемесі бар НА арналарының науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0603	3 тс/м2 есептік тік жүктемесі бар НА арналарының науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0604	4 тс/м2 есептік тік жүктемесі бар НА арналарының науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0605	5 тс/м2 есептік тік жүктемесі бар НА арналарының науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0606	6 тс/м2 есептік тік жүктемесі бар НА арналарының науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0607	7 тс/м2 есептік тік жүктемесі бар НА арналарының науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0608	8 тс/м2 есептік тік жүктемесі бар НА арналарының науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0609	9 тс/м2 есептік тік жүктемесі бар НА арналарының науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0610	10 тс/м2 есептік тік жүктемесі бар НА арналарының науасы МЕМСТ 13015-2012	м3
225-203-0700	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012	дана
225-203-0701	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б1	дана
225-203-0702	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б2	дана
225-203-0703	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б3	дана
225-203-0704	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б4	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-203-0705	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б5	дана
225-203-0706	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б6	дана
225-203-0707	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б7	дана
225-203-0708	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б8	дана
225-203-0709	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б1 (1-8)	дана
225-203-0710	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б2 (1-8)	дана
225-203-0711	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б3 (1-8)	дана
225-203-0712	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б4 (1-8)	дана
225-203-0713	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б5 (1-8)	дана
225-203-0714	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б6 (1-8)	дана
225-203-0715	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б7 (1-8)	дана
225-203-0716	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б8 (1-8)	дана
225-203-0717	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б9 (1-8)	дана
225-203-0718	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б10 (1-8)	дана
225-203-0719	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б11 (1-8)	дана
225-203-0720	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б12 (1-8)	дана
225-203-0721	Арна науаларының арқалықтары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б13 (1-8)	дана
225-203-0800	Науалардың астына жазық қаптау МЕМСТ 13015-2012	дана
225-203-0801	Науалардың астына жазық қаптау МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПП-1	дана
225-203-0802	Науалардың астына жазық қаптау МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПП-2	дана
225-203-0803	Науалардың астына жазық қаптау МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПП-3	дана
225-203-0804	Науалардың астына жазық қаптау МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПП-4	дана
225-203-0805	Науалардың астына жазық қаптау МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПП-5	дана
225-203-0806	Науалардың астына жазық қаптау МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПП-6	дана
225-203-0807	Науалардың астына жазық қаптау МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПП-7	дана
225-203-0808	Науалардың астына жазық қаптау МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПП-8	дана
225-203-0809	Науалардың астына жазық қаптау МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПП-9	дана
225-203-0810	Науалардың астына жазық қаптау МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПП-10	дана
225-203-0900	Кабельдік арнаның науасы МЕМСТ 13015-2012	дана
225-203-0901	Кабельдік арнаның науасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л 20-10	дана
225-203-0902	Кабельдік арнаның науасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л 20-10-1	дана
225-203-0903	Кабельдік арнаның науасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л 20-5	дана
225-203-0904	Кабельдік арнаның науасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л 20-5-1	дана
225-203-0905	Кабельдік арнаның науасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ЛК 20-10	дана
225-203-0906	Кабельдік арнаның науасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ЛК 20-5	дана
225-203-0907	Кабельдік арнаның науасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы УБК 1	дана
225-203-0908	Кабельдік арнаның науасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы УБК 1 а	дана
225-203-0910	Кабельдік арнаның науасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы УБК 2	дана
225-203-0911	Кабельдік арнаның науасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы УБК 2 а	дана
225-203-1000	Кабель арнасының жолағы МЕМСТ 13015-2012	дана
225-203-1001	Кабель арнасының жолағы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 5	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-203-1002	Кабель арнасының жолағы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 10	дана
225-203-1003	Кабель арнасының жолағы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БК 11 а	дана
225-203-1004	Кабель арнасының жолағы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БК 12 а	дана
225-203-1005	Кабель арнасының жолағы МЕМСТ 13015-2012 маркасы УБК 9 а	дана

Топ 225-204. Электр беру желілерінің тіректеріне арналған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-0100	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012	дана
225-204-0101	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф1-А	дана
225-204-0102	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2-А	дана
225-204-0103	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2-А-Р	дана
225-204-0104	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф3-А	дана
225-204-0105	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф4-А	дана
225-204-0106	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-А	дана
225-204-0107	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП5-А	дана
225-204-0108	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФС1-А	дана
225-204-0109	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФС2-А	дана
225-204-0110	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФК1-2	дана
225-204-0111	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФК1-0	дана
225-204-0112	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф1-2	дана
225-204-0113	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2-2	дана
225-204-0114	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2-0	дана
225-204-0115	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф3-2	дана
225-204-0116	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф3-0	дана
225-204-0117	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф4-2	дана
225-204-0118	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф4-4	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-0119	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф4-0	дана
225-204-0120	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-2	дана
225-204-0121	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-4	дана
225-204-0122	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф6-2	дана
225-204-0123	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф6-4	дана
225-204-0124	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП6-0	дана
225-204-0125	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП6-2	дана
225-204-0126	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП6-4	дана
225-204-0127	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФС1-4	дана
225-204-0128	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФС2-4	дана
225-204-0129	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф3-Ам	дана
225-204-0130	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф4-Ам	дана
225-204-0131	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-Ам	дана
225-204-0132	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП5-Ам	дана
225-204-0133	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФПС5-А	дана
225-204-0134	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФСП1-А	дана
225-204-0135	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФСП2-А	дана
225-204-0136	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФПС6-2	дана
225-204-0137	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФПС6-4	дана
225-204-0138	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф6-Нс	дана
225-204-0139	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФСС1-4	дана
225-204-0140	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФСС2-4	дана
225-204-0141	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФПБ5-А	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-0142	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-Аб	дана
225-204-0143	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФПБ6-2	дана
225-204-0144	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФПБ6-4	дана
225-204-0145	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф6-Нб	дана
225-204-0146	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФСБ1-4	дана
225-204-0147	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФСБ2-4	дана
225-204-0148	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф1-05	дана
225-204-0149	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФК1-05	дана
225-204-0150	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2-05	дана
225-204-0151	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФК2-05	дана
225-204-0152	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф3-05	дана
225-204-0153	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФК3-05	дана
225-204-0154	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф4-05	дана
225-204-0155	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФК4-05	дана
225-204-0156	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф3-А5	дана
225-204-0157	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-А5	дана
225-204-0158	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП5-А5	дана
225-204-0159	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФС1-А5н	дана
225-204-0160	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФС2-А5н	дана
225-204-0161	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф6-А5	дана
225-204-0162	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФС1-А5с	дана
225-204-0163	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФС2-А5с	дана
225-204-0164	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф3-А5м	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-0165	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-А5м	дана
225-204-0166	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП5-А5м	дана
225-204-0167	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф6-А5м	дана
225-204-0168	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФС1-А5нм	дана
225-204-0169	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФС2-А5нм	дана
225-204-0170	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФС1-А5см	дана
225-204-0171	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФС2-А5см	дана
225-204-0172	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-А5б	дана
225-204-0173	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФПБ5-А5	дана
225-204-0174	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФПС5-А5	дана
225-204-0175	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы АФ-1	дана
225-204-0176	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы АФ-2	дана
225-204-0177	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы АФ-3	дана
225-204-0178	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы АФ-4	дана
225-204-0179	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы АФ-5	дана
225-204-0180	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы АФ-6	дана
225-204-0181	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф15.15	дана
225-204-0182	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф18.18	дана
225-204-0183	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф4-1/5	дана
225-204-0184	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф4-2-Р	дана
225-204-0185	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-А-350	дана
225-204-0186	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФК 4-1/5	дана
225-204-0187	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф3-Ам-0	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-0188	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф3-Ам-Р	дана
225-204-0189	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-2-Р	дана
225-204-0190	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-4-Р	дана
225-204-0191	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-А5м-Р	дана
225-204-0192	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф5-Ам-Р	дана
225-204-0193	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф6-2-Р	дана
225-204-0195	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф6-4-Р	дана
225-204-0196	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф3-А5м-Р	дана
225-204-0200	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012	дана
225-204-0201	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф1,5х1-2	дана
225-204-0202	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф1,5х1,5-2	дана
225-204-0203	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф1,5х2,2-2	дана
225-204-0204	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х2,1-2	дана
225-204-0205	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х2,1-4	дана
225-204-0206	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х2,8-2	дана
225-204-0207	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х2,8-4	дана
225-204-0208	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х3,5-4	дана
225-204-0209	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП2х3,5-2	дана
225-204-0210	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП2х3,5-4	дана
225-204-0211	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х1,6-А	дана
225-204-0212	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х2,3-А	дана
225-204-0213	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х3,0-А	дана
225-204-0214	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х3,6-А	дана
225-204-0215	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х3,6-А5	дана
225-204-0216	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х2,3-А-350	дана
225-204-0217	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х3,0-А-350	дана
225-204-0218	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х3,6-А-350	дана
225-204-0219	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2х2,3-А5	дана
225-204-0220	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2,7х3,5-4	дана
225-204-0221	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2,7х4,5-4	дана
225-204-0222	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2,7х3,5-А	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-0223	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2,7х4,5-А	дана
225-204-0224	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2,7х3,5-А5	дана
225-204-0225	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2,7х4,5-А5	дана
225-204-0226	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы Ф2,7х4,5-А-350	дана
225-204-0227	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП2,7х2,7-А	дана
225-204-0228	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП2,7х4,2-А	дана
225-204-0229	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП2,7х2,7-А5	дана
225-204-0230	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП2,7х4,2-А5	дана
225-204-0231	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП2,7х2,7-А-350	дана
225-204-0232	Болат тіректерге арналған іргетас МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП2,7х4,2-А-350	дана
225-204-0300	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013	дана
225-204-0301	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ95-2	дана
225-204-0302	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ95-1А	дана
225-204-0303	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ95-2А	дана
225-204-0304	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ95-3	дана
225-204-0305	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ95-3,5	дана
225-204-0306	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ95-5А	дана
225-204-0307	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ105	дана
225-204-0308	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ105-3,5	дана
225-204-0309	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ105-5	дана
225-204-0310	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ105-5А	дана
225-204-0311	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ110-3,5	дана
225-204-0312	Жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ110-5А	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-0313	Жоғары вольты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ164-2	дана
225-204-0314	Жоғары вольты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ164-9,3	дана
225-204-0315	Жоғары вольты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ164-10,3	дана
225-204-0316	Жоғары вольты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ164-10,7	дана
225-204-0317	Жоғары вольты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ164-12	дана
225-204-0318	Жоғары вольты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ164-12,7	дана
225-204-0319	Жоғары вольты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СВ164-14,3	дана
225-204-0320	Жоғары вольты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы СНВ7-13	дана
225-204-0321	Жоғары вольты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреулер ҚР СТ 2387-2013 маркасы ВС 105-167	дана
225-204-0400	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013	дана
225-204-0401	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.1-1.3	дана
225-204-0402	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.1-2.3	дана
225-204-0403	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.1-3.3	дана
225-204-0404	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.2-1.3	дана
225-204-0405	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.3-1.3	дана
225-204-0406	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.4-1.3	дана
225-204-0407	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.4-2.3	дана
225-204-0408	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.4-3.3	дана
225-204-0409	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.1-1.3 сб	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-0410	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.1-2.3 сб	дана
225-204-0411	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.2-1.3 сб	дана
225-204-0412	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.3-1.3 сб	дана
225-204-0413	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.4-1.3 сб	дана
225-204-0414	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 22.4-3.3 сб	дана
225-204-0415	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.1-1.3	дана
225-204-0416	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.1-2.3	дана
225-204-0417	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.1-3.3	дана
225-204-0418	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.1-6.3	дана
225-204-0419	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.2-1.3	дана
225-204-0420	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.3-2.3	дана
225-204-0421	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.1-1.3 сб	дана
225-204-0422	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.1-2.3 сб	дана
225-204-0423	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.1-3.3 сб	дана
225-204-0424	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.1-6.3 сб	дана
225-204-0425	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.2-1.3 сб	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-0426	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.3-2.3 сб	дана
225-204-0427	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СК 26.1-1.3(7)	дана
225-204-0500	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген цилиндрлі темірбетон тіреуіш ҚР СТ 2387-2013	дана
225-204-0501	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген цилиндрлі темірбетон тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СЦ 22	дана
225-204-0502	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген цилиндрлі темірбетон тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СЦ 22сб	дана
225-204-0503	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген цилиндрлі темірбетон тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СЦП 120-200	дана
225-204-0504	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген цилиндрлі темірбетон тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СЦП 140-280	дана
225-204-0505	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген цилиндрлі темірбетон тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СЦП 170-290	дана
225-204-0506	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген цилиндрлі темірбетон тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СЦП 195-310	дана
225-204-0507	35 кВ - 750 кВ кернеулі электр таратудағы әуе желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген цилиндрлі темірбетон тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СЦП 220-350	дана
225-204-0600	Толымды трансформаторлық шағын станциялар жабдығын орнату үшін тіреуіш ҚР СТ 937-92	дана
225-204-0601	Толымды трансформаторлық шағын станциялар жабдығын орнату үшін тіреуіш ҚР СТ 937-92 типі УСО 1А	дана
225-204-0602	Толымды трансформаторлық шағын станциялар жабдығын орнату үшін тіреуіш ҚР СТ 937-92 типі УСО 2А	дана
225-204-0603	Толымды трансформаторлық шағын станциялар жабдығын орнату үшін тіреуіш ҚР СТ 937-92 типі УСО 3А	дана
225-204-0604	Толымды трансформаторлық шағын станциялар жабдығын орнату үшін тіреуіш ҚР СТ 937-92 типі УСО 4А	дана
225-204-0605	Толымды трансформаторлық шағын станциялар жабдығын орнату үшін тіреуіш ҚР СТ 937-92 типі УСО 5А	дана
225-204-0606	Толымды трансформаторлық шағын станциялар жабдығын орнату үшін тіреуіш ҚР СТ 937-92 типі УСО 5А-1	дана
225-204-0607	Толымды трансформаторлық шағын станциялар жабдығын орнату үшін тіреуіш ҚР СТ 937-92 типі УБ-1	дана
225-204-0700	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-0701	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СО-0,8-6,8	дана
225-204-0702	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СО-0,8-7,8	дана
225-204-0703	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СО-0,8-8,8	дана
225-204-0704	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СО-0,8-9,8	дана
225-204-0705	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СО-0,8-10,8	дана
225-204-0706	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СО-0,8-11,8	дана
225-204-0707	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СО-1,2-6,8	дана
225-204-0708	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СО-1,2-7,8	дана
225-204-0709	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СО-1,2-8,8	дана
225-204-0710	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СО-1,2-9,8	дана
225-204-0711	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СО-1,2-10,8	дана
225-204-0712	0,38 кВ кернеулі сыртқы (дала) жарықтандыру желілерінің тіректері үшін алдын ала кернеуленген конусты тіреуіш ҚР СТ 2387-2013 маркасы СО-1,2-11,8	дана
225-204-0800	Электр тарату және байланыс әуе желілерінің ағаш тіректеріне арналған приставка ҚР СТ 2386-2013	дана
225-204-0801	Электр тарату және байланыс әуе желілерінің ағаш тіректеріне арналған приставка ҚР СТ 2386-2013 маркасы ПТ30	дана
225-204-0802	Электр тарату және байланыс әуе желілерінің ағаш тіректеріне арналған приставка ҚР СТ 2386-2013 маркасы ПТ33-1	дана
225-204-0803	Электр тарату және байланыс әуе желілерінің ағаш тіректеріне арналған приставка ҚР СТ 2386-2013 маркасы ПТ33-2	дана
225-204-0804	Электр тарату және байланыс әуе желілерінің ағаш тіректеріне арналған приставка ҚР СТ 2386-2013 маркасы ПТ33-3	дана
225-204-0805	Электр тарату және байланыс әуе желілерінің ағаш тіректеріне арналған приставка ҚР СТ 2386-2013 маркасы ПТ43-1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-0806	Электр тарату және байланыс әуе желілерінің ағаш тіректеріне арналған приставка ҚР СТ 2386-2013 маркасы ПТ43-2	дана
225-204-0807	Электр тарату және байланыс әуе желілерінің ағаш тіректеріне арналған приставка ҚР СТ 2386-2013 маркасы ПТ45	дана
225-204-0808	Электр тарату және байланыс әуе желілерінің ағаш тіректеріне арналған приставка ҚР СТ 2386-2013 маркасы ПТ-60	дана
225-204-0900	Тіректер мен темірбетон тіреуіштерін бекіту үшін беларқа МЕМСТ 13015-2012	дана
225-204-0901	Тіректер мен темірбетон тіреуіштерін бекіту үшін беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПА 1-1	дана
225-204-0902	Тіректер мен темірбетон тіреуіштерін бекіту үшін беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПА 1-1 а	дана
225-204-0903	Тіректер мен темірбетон тіреуіштерін бекіту үшін беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПА 1-2	дана
225-204-0905	Тіректер мен темірбетон тіреуіштерін бекіту үшін беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПА 1-2 а	дана
225-204-0906	Тіректер мен темірбетон тіреуіштерін бекіту үшін беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПА 2-1	дана
225-204-0907	Тіректер мен темірбетон тіреуіштерін бекіту үшін беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПА 2-2	дана
225-204-0909	Тіректер мен темірбетон тіреуіштерін бекіту үшін беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПА 3-1	дана
225-204-0910	Тіректер мен темірбетон тіреуіштерін бекіту үшін беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПА 3-2	дана
225-204-1000	Тіректі-анкерлік тақта МЕМСТ 13015-2012	дана
225-204-1001	Тіректі-анкерлік тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 3 и	дана
225-204-1002	Тіректі-анкерлік тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 3 и (8 гранная)	дана
225-204-1003	Тіректі-анкерлік тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 4	дана
225-204-1004	Тіректі-анкерлік тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 4 (8 гранная)	дана
225-204-1005	Тіректі-анкерлік тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 4 и	дана
225-204-1006	Тіректі-анкерлік тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 3-Р	дана
225-204-1007	Тіректі-анкерлік тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы АЦ-1	дана
225-204-1100	Электр берудің әуе желілерінің тіректеріне арналған тіреуіш МЕМСТ 13015-2012	дана
225-204-1101	Электр берудің әуе желілерінің тіректеріне арналған тіреуіш МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 1	дана
225-204-1102	Электр берудің әуе желілерінің тіректеріне арналған тіреуіш МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 1-2	дана
225-204-1103	Электр берудің әуе желілерінің тіректеріне арналған тіреуіш МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 1-3	дана
225-204-1104	Электр берудің әуе желілерінің тіректеріне арналған тіреуіш МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 2	дана
225-204-1105	Электр берудің әуе желілерінің тіректеріне арналған тіреуіш МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 3	дана
225-204-1106	Электр берудің әуе желілерінің тіректеріне арналған тіреуіш МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК 1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-1200	Тірек плитасы МЕМСТ 13015-2012	дана
225-204-1201	Тірек плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП-1	дана
225-204-1202	Тірек плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП-2	дана
225-204-1203	Тірек плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП-3	дана
225-204-1204	Тірек плитасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП-4	дана
225-204-1300	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012	дана
225-204-1301	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы НСП 1	дана
225-204-1302	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы НСП 1 б	дана
225-204-1303	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы НСП 12 а	дана
225-204-1304	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы НСП 3	дана
225-204-1305	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы НСП 3 а	дана
225-204-1306	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы НСП 35-10	дана
225-204-1307	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы НСП 35-15	дана
225-204-1308	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы НСП 5	дана
225-204-1309	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПФ 35-10	дана
225-204-1310	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПФ 35-15	дана
225-204-1311	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП 2	дана
225-204-1312	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ФП 3	дана
225-204-1313	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПН 32.9	дана
225-204-1314	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПН 32.9-1	дана
225-204-1315	АТҚ жабдығын орнатуға арналған тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПН 32.9-2	дана
225-204-1400	Трансформаторлық қосалқы станциялардың құрылғысына арналған көлденең шабақтар МЕМСТ 13015-2012	дана
225-204-1401	Трансформаторлық қосалқы станциялардың құрылғысына арналған көлденең шабақтар МЕМСТ 13015-2012 маркасы ЛЖ 1.6	дана
225-204-1402	Трансформаторлық қосалқы станциялардың құрылғысына арналған көлденең шабақтар МЕМСТ 13015-2012 маркасы ЛЖ 2.8	дана
225-204-1403	Трансформаторлық қосалқы станциялардың құрылғысына арналған көлденең шабақтар МЕМСТ 13015-2012 маркасы ЛЖ 4.4	дана
225-204-1404	Трансформаторлық қосалқы станциялардың құрылғысына арналған көлденең шабақтар МЕМСТ 13015-2012 маркасы ЛЖ 6.0	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-1405	Трансформаторлық қосалқы станциялардың құрылғысына арналған көлденең шабақтар МЕМСТ 13015-2012 маркасы ЛЖ 8.4	дана
225-204-1406	Трансформаторлық қосалқы станциялардың құрылғысына арналған көлденең шабақтар МЕМСТ 13015-2012 маркасы ЛЖ 10.2	дана
225-204-1500	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012	дана
225-204-1501	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы АР 3	дана
225-204-1502	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы АР 4	дана
225-204-1503	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы АР 4 и	дана
225-204-1504	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы АР 5	дана
225-204-1505	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы АР 6	дана
225-204-1506	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы АР 6-1	дана
225-204-1507	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы АР 7	дана
225-204-1508	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы АР 7-1	дана
225-204-1509	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы АР 8	дана
225-204-1510	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы АР 10	дана
225-204-1511	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПБ 1	дана
225-204-1512	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы Р 1 а	дана
225-204-1513	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы РФ 3,0	дана
225-204-1514	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы РЦ 3,0-6	дана
225-204-1515	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы РЦ 3,5-6	дана
225-204-1516	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы РЦ 3,5-8	дана
225-204-1517	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы РЦ 6,0-8	дана
225-204-1518	Тіреуіштерін бекіту үшін іргетастық беларқа МЕМСТ 13015-2012 маркасы Р1 (РФ1,5)	дана
225-204-1600	Теміржолдардың байланыс желісінің тіректеріне арналған центрифугаланған конустық тірегі МЕМСТ 19330-2013	дана
225-204-1601	Теміржолдардың байланыс желісінің тіректеріне арналған центрифугаланған конустық тірегі МЕМСТ 19330-2013 маркасы СП 104.6-2.7	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-204-1602	Теміржолдардың байланыс желісінің тіректеріне арналған центрифугаланған конустық тірегі МЕМСТ 19330-2013 маркасы СП 104.6-3.7	дана
225-204-1603	Теміржолдардың байланыс желісінің тіректеріне арналған центрифугаланған конустық тірегі МЕМСТ 19330-2013 маркасы СП 108.6-2.7	дана
225-204-1604	Теміржолдардың байланыс желісінің тіректеріне арналған центрифугаланған конустық тірегі МЕМСТ 19330-2013 маркасы СП 108.6-3.7	дана
225-204-1605	Теміржолдардың байланыс желісінің тіректеріне арналған центрифугаланған конустық тірегі МЕМСТ 19330-2013 маркасы СП 108.7-4.7	дана
225-204-1606	Теміржолдардың байланыс желісінің тіректеріне арналған центрифугаланған конустық тірегі МЕМСТ 19330-2013 маркасы СП 136.6-2.7	дана
225-204-1607	Теміржолдардың байланыс желісінің тіректеріне арналған центрифугаланған конустық тірегі МЕМСТ 19330-2013 маркасы СП 136.6-3.7	дана
225-204-1608	Теміржолдардың байланыс желісінің тіректеріне арналған центрифугаланған конустық тірегі МЕМСТ 19330-2013 маркасы СП 136.7-4.7	дана
225-204-1700	Үшсәулелі іргетас МЕМСТ 13015-2012	дана
225-204-1701	Үшсәулелі іргетас МЕМСТ 13015-2012 жоғары сенімділікті стаканды ТСН 2-4.0 маркасы	дана
225-204-1702	Үшсәулелі іргетас МЕМСТ 13015-2012 жоғары сенімділікті стаканды ТСН 2-4.5 маркасы	дана
225-204-1703	Үшсәулелі іргетас МЕМСТ 13015-2012 жоғары сенімділікті стаканды ТСН 3-4.0 маркасы	дана
225-204-1704	Үшсәулелі іргетас МЕМСТ 13015-2012 жоғары сенімділікті стаканды ТСН 3-4.5 маркасы	дана
225-204-1705	Үшсәулелі іргетас МЕМСТ 13015-2012 жоғары сенімділікті стаканды ТСН 4-4.0 маркасы	дана
225-204-1706	Үшсәулелі іргетас МЕМСТ 13015-2012 жоғары сенімділікті стаканды ТСН 4-4.5 маркасы	дана

Топ 225-205. Тірек жастық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-205-0100	Тірек таяныш МЕМСТ 13015-2012	дана
225-205-0101	Тірек таяныш МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП1	дана
225-205-0102	Тірек таяныш МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП2	дана
225-205-0103	Тірек таяныш МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП3	дана
225-205-0104	Тірек таяныш МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП4	дана
225-205-0105	Тірек таяныш МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП5	дана
225-205-0106	Тірек таяныш МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП6	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-205-0107	Тірек таяныш МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП7	дана
225-205-0108	Тірек таяныш МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП8	дана
225-205-0109	Тірек таяныш МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОП9	дана

Топ 225-206. Кабельді эстакадаға арналған колонна

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-206-0100	Кабельдік эстакадаға арналған таңба түріндегі бағана МЕМСТ 13015-2012	дана
225-206-0101	Кабельдік эстакадаға арналған таңба түріндегі бағана МЕМСТ 13015-2012 маркасы К 1	дана
225-206-0102	Кабельдік эстакадаға арналған таңба түріндегі бағана МЕМСТ 13015-2012 маркасы К 2	дана
225-206-0103	Кабельдік эстакадаға арналған таңба түріндегі бағана МЕМСТ 13015-2012 маркасы К 3	дана
225-206-0104	Кабельдік эстакадаға арналған таңба түріндегі бағана МЕМСТ 13015-2012 маркасы К 4	дана
225-206-0105	Кабельдік эстакадаға арналған таңба түріндегі бағана МЕМСТ 13015-2012 маркасы К 5	дана
225-206-0106	Кабельдік эстакадаға арналған таңба түріндегі бағана МЕМСТ 13015-2012 маркасы К 6	дана
225-206-0107	Кабельдік эстакадаға арналған таңба түріндегі бағана МЕМСТ 13015-2012 маркасы К 7	дана
225-206-0108	Кабельдік эстакадаға арналған таңба түріндегі бағана МЕМСТ 13015-2012 маркасы К 8	дана
225-206-0109	Кабельдік эстакадаға арналған таңба түріндегі бағана МЕМСТ 13015-2012 маркасы К 9	дана
225-206-0110	Кабельдік эстакадаға арналған таңба түріндегі бағана МЕМСТ 13015-2012 маркасы К 10	дана

Топ 225-207. Дефлекторлар мен қолшатырларды бекітуге арналған әйнек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
225-207-0100	Дефлекторлар мен зонттарды бекітуге арналған стақандар МЕМСТ 13015-2012	м3
225-207-0101	Дефлекторлар мен зонттарды бекітуге арналған стақандар, көлемі 0,1 м3 дейін, класы В15 ҚР СТ 937-92	м3
225-207-0102	Дефлекторлар мен зонттарды бекітуге арналған стақандар, көлемі 0,1 м3 астам, класы В15 ҚР СТ 937-92	м3

Бөлім 226. Инженерлік құрылымдарға арналған бұйымдар

Кіші бөлім 226-1. Көпірлерге, жолдарға арналған темірбетон бұйымдары

Топ 226-101. Көпір тіректері үшін қағылған темірбетон қада

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-101-0100	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 350 мм МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0101	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 350 мм, Т1 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0102	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 350 мм, Т2 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0103	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 350 мм, Т3 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0104	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 350 мм, Т4 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0105	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 350 мм, Т5 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0106	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 350 мм, Т6 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0107	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 350 мм, Т7 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0200	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 400 мм МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0201	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 400 мм, Т2 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0202	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 400 мм, Т3 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0203	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 400 мм, Т4 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0204	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 400 мм, Т5 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0205	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 400 мм, Т6 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0206	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 400 мм, Т7 МЕМСТ 19804-2012	м
226-101-0207	Көпірлердің тіректеріне арналған сызаттануға төзімді тұтас шаршы қималы темірбетон қадалары, жағының өлшемі 400 мм, Т8 МЕМСТ 19804-2012	м

Топ 226-102. Тақта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-102-0100	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-102-0101	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПН9-А11-15К7Т	дана
226-102-0102	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П9-А14-К7	дана
226-102-0103	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПН12-А11-15К7Т	дана
226-102-0104	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П12-А14-К7	дана
226-102-0105	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П15-А14-К7	дана
226-102-0106	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2ПН16,76-А11	дана
226-102-0107	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П16,76-А14-К7	дана
226-102-0108	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2ПН18-А11-15К7Т	дана
226-102-0109	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П18-А14-К7	дана
226-102-0110	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П12-А11-К7	дана
226-102-0111	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2П14,06-А11К7 Ут	дана
226-102-0112	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2П15-А11К7	дана
226-102-0113	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2П16,76-А11-К7	дана
226-102-0114	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2П16,76-А14-К7	дана
226-102-0115	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2П18-А11-К7Т	дана
226-102-0116	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2П15-А11-15К7Т	дана
226-102-0117	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2П18-А14-К7	дана
226-102-0118	Қуысты көпір тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПР-9	дана
226-102-0200	Алдын ала кернеуленген темірбетонды жол тақтасы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-102-0201	Алдын ала кернеуленген темірбетонды жол тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 1ПДН 14	дана
226-102-0202	Алдын ала кернеуленген темірбетонды жол тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 1ПДН 18	дана
226-102-0203	Алдын ала кернеуленген темірбетонды жол тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2ПДН 14	дана
226-102-0204	Алдын ала кернеуленген темірбетонды жол тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2ПДН 18	дана
226-102-0205	Алдын ала кернеуленген темірбетонды жол тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДН 14	дана
226-102-0206	Алдын ала кернеуленген темірбетонды жол тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПДН 18	дана
226-102-0300	Әуеайлақтарының жабындарына арналған алдын ала кернеуленген тақтасы МЕМСТ 25912-2015	дана
226-102-0301	Әуеайлақтарының жабындарына арналған алдын ала кернеуленген тақтасы МЕМСТ 25912-2015 маркасы ПАГ-14	дана
226-102-0302	Әуеайлақтарының жабындарына арналған алдын ала кернеуленген тақтасы МЕМСТ 25912-2015 маркасы ПАГ-18	дана
226-102-0303	Әуеайлақтарының жабындарына арналған алдын ала кернеуленген тақтасы МЕМСТ 25912-2015 маркасы ПАГ-20	дана
226-102-0400	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-102-0401	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1-4	дана
226-102-0402	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1-6	дана
226-102-0403	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1-8	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-102-0404	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2-6	дана
226-102-0405	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П400.98.15	дана
226-102-0406	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П400.98.25	дана
226-102-0407	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П400.98.40	дана
226-102-0408	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П400.124.15	дана
226-102-0409	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П400.124.25	дана
226-102-0410	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П400.124.40	дана
226-102-0411	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П600.98.15	дана
226-102-0412	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П600.98.30	дана
226-102-0413	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П600.124.15	дана
226-102-0414	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П600.124.30	дана
226-102-0415	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П800.98.20	дана
226-102-0416	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П800.98.40	дана
226-102-0417	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П800.124.20	дана
226-102-0418	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П800.124.40	дана
226-102-0419	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ200.75.15	дана
226-102-0420	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ200.100.15	дана
226-102-0421	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПТ200.150.15	дана
226-102-0422	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК400.98.15	дана
226-102-0423	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК400.98.25	дана
226-102-0424	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК400.124.15	дана
226-102-0425	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК400.124.25	дана
226-102-0426	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК600.98.15	дана
226-102-0427	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК600.98.30	дана
226-102-0428	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК600.124.15	дана
226-102-0429	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК600.124.30	дана
226-102-0430	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК800.98.20	дана
226-102-0431	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК800.98.40	дана
226-102-0432	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК800.124.20	дана
226-102-0433	Өтпелі темірбетон тақтасы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПК800.124.40	дана
226-102-0500	Көпірлердің құрылысына арналған қабырғалы тақта МЕМСТ 13015-2012	дана
226-102-0501	Көпірлердің құрылысына арналған қабырғалы тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 6	дана
226-102-0502	Көпірлердің құрылысына арналған қабырғалы тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 6 с	дана
226-102-0503	Көпірлердің құрылысына арналған қабырғалы тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы П 9	дана
226-102-0504	Көпірлердің құрылысына арналған қабырғалы тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПР 6	дана
226-102-0505	Көпірлердің құрылысына арналған қабырғалы тақта МЕМСТ 13015-2012 маркасы ПР 9	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-102-0600	Автомобиль жолдарының жабындарына арналған тақтасы МЕМСТ 21924.0-84	м3
226-102-0601	10 т жүктемесі, автомобиль жүктемесі автомобиль жолдарының жабындарына арналған тік бұрышты тақтасы МЕМСТ 21924.0-84	м3
226-102-0602	30 т жүктемесі, автомобиль жүктемесі автомобиль жолдарының жабындарына арналған тік бұрышты тақтасы МЕМСТ 21924.0-84	м3
226-102-0700	Кюветтерді бекіту тақталары МЕМСТ 13015-2012	дана
226-102-0701	Кюветтерді бекіту тақталары МЕМСТ 13015-2012 маркасы П-1	дана
226-102-0702	Кюветтерді бекіту тақталары МЕМСТ 13015-2012 маркасы П-2	дана
226-102-0703	Кюветтерді бекіту тақталары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б-8	дана
226-102-0704	Кюветтерді бекіту тақталары МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б-9	дана

Топ 226-103. Блок, қоршау бөлшектері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-0100	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-0101	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАII-1	дана
226-103-0102	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАII-2	дана
226-103-0103	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАII-3	дана
226-103-0104	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.35-ТАII-1	дана
226-103-0105	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.35-ТАII-2	дана
226-103-0106	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.35-ТАII-3	дана
226-103-0107	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.60-ТАII-1	дана
226-103-0108	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.60-ТАII-2	дана
226-103-0109	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.60-ТАII-3	дана
226-103-0110	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.75	дана
226-103-0111	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАIII-1	дана
226-103-0112	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАIII-2	дана
226-103-0113	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАIII-3	дана
226-103-0114	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.35-ТАIII-1	дана
226-103-0115	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.35-ТАIII-2	дана
226-103-0116	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.35-ТАIII-3	дана
226-103-0117	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.60-ТАIII-1	дана
226-103-0118	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.60-ТАIII-2	дана
226-103-0119	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.60-ТАIII-3	дана
226-103-0120	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАII-2.45П	дана
226-103-0121	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАII-2.60П	дана
226-103-0122	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАII-2.75 П	дана
226-103-0123	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАII-2.75Л	дана
226-103-0124	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАII-2.60/1	дана
226-103-0125	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАII-2.45Л	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-0126	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІ-3.45П	дана
226-103-0127	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІ-3.60П	дана
226-103-0128	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІ-3.75 П	дана
226-103-0129	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІ-3.75Л	дана
226-103-0130	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІ-3.60Л	дана
226-103-0131	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІ-3.45Л	дана
226-103-0132	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІІ-2.45П	дана
226-103-0133	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІІ-2.60П	дана
226-103-0134	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІІ-2.75П	дана
226-103-0135	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІІ-2.75Л	дана
226-103-0136	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІІ-2.60Л	дана
226-103-0137	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІІ-2.45Л	дана
226-103-0138	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІІ-3.45П	дана
226-103-0139	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІІ-3.60П	дана
226-103-0140	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІІ-3.75П	дана
226-103-0141	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІІ-3.75Л	дана
226-103-0142	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІІ-3.60Л	дана
226-103-0143	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т75.15-ТАІІІ-3.45Л	дана
226-103-0144	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-1	дана
226-103-0145	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-2	дана
226-103-0146	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-3	дана
226-103-0147	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.35-ТАІІІ-1	дана
226-103-0148	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.35-ТАІІІ-2	дана
226-103-0149	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.35-ТАІІІ-3	дана
226-103-0150	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.60-ТАІІІ-1	дана
226-103-0151	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.60-ТАІІІ-2	дана
226-103-0152	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.60-ТАІІІ-3	дана
226-103-0153	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-1	дана
226-103-0154	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-2	дана
226-103-0155	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-3	дана
226-103-0156	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.35-ТАІІ-1	дана
226-103-0157	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.35-ТАІІ-2	дана
226-103-0158	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.35-ТАІІ-3	дана
226-103-0159	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.60-ТАІІ-1	дана
226-103-0160	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.60-ТАІІ-2	дана
226-103-0161	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.60-ТАІІ-3	дана
226-103-0162	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-2.45П	дана
226-103-0163	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-2.60П	дана
226-103-0164	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-2.75П	дана
226-103-0165	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-2.75Л	дана
226-103-0166	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-2.60Л	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-0167	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-2.45Л	дана
226-103-0168	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-3.45П	дана
226-103-0169	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-3.60П	дана
226-103-0170	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-3.75П	дана
226-103-0171	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-3.75Л	дана
226-103-0172	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-3.60Л	дана
226-103-0173	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІ-3.45Л	дана
226-103-0174	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-2.45П	дана
226-103-0175	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-2.60П	дана
226-103-0176	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-2.75П	дана
226-103-0177	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-2.75Л	дана
226-103-0178	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-2.60Л	дана
226-103-0179	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-2.45Л	дана
226-103-0180	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-3.45П	дана
226-103-0181	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-3.60П	дана
226-103-0182	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-3.75П	дана
226-103-0183	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ3.75Л	дана
226-103-0184	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-3.60/1	дана
226-103-0185	Тротуар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Т150.15-ТАІІІ-3.45/1	дана
226-103-0200	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-0201	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-1	дана
226-103-0202	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-2	дана
226-103-0203	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-3	дана
226-103-0204	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ60-ТАІІ-1	дана
226-103-0205	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ60-ТАІІ-2	дана
226-103-0206	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ60-ТАІІ-3	дана
226-103-0207	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-1	дана
226-103-0208	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-2	дана
226-103-0209	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-3	дана
226-103-0210	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ60-ТАІІІ-1	дана
226-103-0211	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ60-ТАІІІ-2	дана
226-103-0212	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ60-ТАІІІ-3	дана
226-103-0213	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-2.45П	дана
226-103-0214	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-2.60П	дана
226-103-0215	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-2.75П	дана
226-103-0216	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-2.75Л	дана
226-103-0217	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-2.60Л	дана
226-103-0218	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-2.45Л	дана
226-103-0219	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-3.45П	дана
226-103-0220	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-3.60П	дана
226-103-0221	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-3.75П	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-0222	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-3.75Л	дана
226-103-0223	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-3.60Л	дана
226-103-0224	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІ-3.45Л	дана
226-103-0225	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-2.45П	дана
226-103-0226	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-2.60П	дана
226-103-0227	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-2.75П	дана
226-103-0228	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-2.75Л	дана
226-103-0229	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-2.60Л	дана
226-103-0230	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-2.45Л	дана
226-103-0231	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-3.45П	дана
226-103-0232	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-3.60П	дана
226-103-0233	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-3.75П	дана
226-103-0234	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-3.75Л	дана
226-103-0235	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-3.60Л	дана
226-103-0236	Қоршау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ОБ15-ТАІІІ-3.45Л	дана
226-103-0300	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-0301	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІ-1	дана
226-103-0302	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІ-2	дана
226-103-0303	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 60-ТАІІ-1	дана
226-103-0304	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 60-ТАІІ-2	дана
226-103-0305	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІІ-1	дана
226-103-0306	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІІ-2	дана
226-103-0307	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 60-ТАІІІ-1	дана
226-103-0308	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 60-ТАІІІ-2	дана
226-103-0309	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІ-2.45П	дана
226-103-0310	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІ-2.60П	дана
226-103-0311	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІ-2.75П	дана
226-103-0312	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІ-2.75Л	дана
226-103-0313	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІ-2.60Л	дана
226-103-0314	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІ-2.45Л	дана
226-103-0315	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІІ-2.45П	дана
226-103-0316	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІІ-2.60П	дана
226-103-0317	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІІ-2.75П	дана
226-103-0318	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІІ-2.75Л	дана
226-103-0319	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІІ-2.60Л	дана
226-103-0320	Бөлу жолағының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы РП 15-ТАІІІ-2.45Л	дана
226-103-0400	Ернеу блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-0401	Ернеу блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К-ТАІ-1П	дана
226-103-0402	Ернеу блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К-ТАІ-1Л	дана
226-103-0403	Ернеу блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К-ТАІ-2П	дана
226-103-0404	Ернеу блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К-ТАІ-2Л	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-0405	Ернеу блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К-ТАІІ-1	дана
226-103-0406	Ернеу блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К-ТАІІ-2	дана
226-103-0407	Ернеу блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К-ТАІІІ-1	дана
226-103-0408	Ернеу блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К-ТАІІІ-2	дана
226-103-0500	Жиек блок МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-0501	Жиек блок МЕМСТ 13015-2012 маркасы ББ35-ТАІІ-1	дана
226-103-0502	Жиек блок МЕМСТ 13015-2012 маркасы ББ35-ТАІІ-2	дана
226-103-0503	Жиек блок МЕМСТ 13015-2012 маркасы ББ35-ТАІІІ-1	дана
226-103-0504	Жиек блок МЕМСТ 13015-2012 маркасы ББ35-ТАІІІ-2	дана
226-103-0600	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-0601	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н1.302	дана
226-103-0602	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н1.302-М	дана
226-103-0603	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н1.403	дана
226-103-0604	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н1.403-М	дана
226-103-0605	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н2.302	дана
226-103-0606	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н2.302-М	дана
226-103-0607	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н2.403	дана
226-103-0608	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н2.403-М	дана
226-103-0609	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н3.302	дана
226-103-0610	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н3.302-М	дана
226-103-0611	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н4.302	дана
226-103-0612	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н4.302-М	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-0613	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н5.302	дана
226-103-0614	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н5.302-М	дана
226-103-0615	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н5.403	дана
226-103-0616	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н5.403-М	дана
226-103-0617	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н6.302	дана
226-103-0618	Темір және автомобиль жолдарына арналған су өткізетін тік бұрышты темірбетон құбырларына арналған саптамалар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Н6.302-М	дана
226-103-0700	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-0701	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 1БН25-1-1	дана
226-103-0702	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 1БН25-1-2	дана
226-103-0703	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 1БН25-1-3	дана
226-103-0704	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 4БН25-1-1	дана
226-103-0705	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 4БН25-1-3	дана
226-103-0706	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 1БН40-1-1	дана
226-103-0707	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 1БН40-1-2	дана
226-103-0708	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 1БН40-1-3	дана
226-103-0709	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 4БН40-1-1	дана
226-103-0710	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 4БН40-1-3	дана
226-103-0711	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН25-2-1	дана
226-103-0712	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН25-2-2	дана
226-103-0713	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН25-2-3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-0714	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН35-1-1	дана
226-103-0715	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН35-1-2	дана
226-103-0716	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН38-1-1	дана
226-103-0717	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН38-1-2	дана
226-103-0718	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН38-1-3	дана
226-103-0719	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 5БН25-2-1	дана
226-103-0720	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 5БН25-2-3	дана
226-103-0721	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 5БН35-1-1	дана
226-103-0722	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 5БН38-1-1	дана
226-103-0723	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 5БН38-1-3	дана
226-103-0724	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН40-2-1	дана
226-103-0725	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН40-2-2	дана
226-103-0726	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН40-2-3	дана
226-103-0727	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН55-1-1	дана
226-103-0728	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН55-1-2	дана
226-103-0729	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН55-1-3	дана
226-103-0730	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН60-1-1	дана
226-103-0731	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН60-1-2	дана
226-103-0732	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 2БН60-1-3	дана
226-103-0733	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 5БН40-2-1	дана
226-103-0734	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 5БН40-2-3	дана
226-103-0735	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 5БН55-1-1	дана
226-103-0736	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 5БН55-1-3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-0737	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 5БН60-1-1	дана
226-103-0738	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 5БН60-1-3	дана
226-103-0739	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН32-2-1	дана
226-103-0740	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН32-2-2	дана
226-103-0741	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН32-2-3	дана
226-103-0742	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН35-1-1	дана
226-103-0743	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН35-1-2	дана
226-103-0744	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН38-1-1	дана
226-103-0745	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН38-1-2	дана
226-103-0746	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН38-1-3	дана
226-103-0747	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 6БН32-2-1	дана
226-103-0748	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 6БН32-2-3	дана
226-103-0749	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 6БН35-1-1	дана
226-103-0750	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 6БН38-1-1	дана
226-103-0751	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 6БН38-1-3	дана
226-103-0752	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН49-2-1	дана
226-103-0753	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН49-2-2	дана
226-103-0754	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН49-2-3	дана
226-103-0755	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН55-1-1	дана
226-103-0756	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН55-1-2	дана
226-103-0757	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН55-1-3	дана
226-103-0758	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН60-1-1	дана
226-103-0759	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН60-1-2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-0760	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 3БН60-1-3	дана
226-103-0761	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 6БН49-2-1	дана
226-103-0762	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 6БН55-1-1	дана
226-103-0763	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 6БН55-1-3	дана
226-103-0764	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 6БН60-1-1	дана
226-103-0765	Автожол көпірлеріндегі қада тіректерінің саптама блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы 6БН60-1-3	дана
226-103-0800	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-0801	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ27-3-1	дана
226-103-0802	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ27-3-2	дана
226-103-0803	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ27-4-1	дана
226-103-0804	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ27-4-2	дана
226-103-0805	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ27-5-1	дана
226-103-0806	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ27-5-2	дана
226-103-0807	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ28-1-1	дана
226-103-0808	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ28-1-2	дана
226-103-0809	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ28-2-1	дана
226-103-0810	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ28-2-2	дана
226-103-0811	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ29-3-3	дана
226-103-0812	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ29-3-4	дана
226-103-0813	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ29-4-3	дана
226-103-0814	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ29-4-4	дана
226-103-0815	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ29-5-3	дана
226-103-0816	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ29-5-4	дана
226-103-0817	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-1-3	дана
226-103-0818	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-1-4	дана
226-103-0819	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-2-3	дана
226-103-0820	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-2-4	дана
226-103-0821	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ32-3-1	дана
226-103-0822	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ32-3-2	дана
226-103-0823	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ32-4-1	дана
226-103-0824	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ32-4-2	дана
226-103-0825	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ32-5-1	дана
226-103-0826	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ32-5-2	дана
226-103-0827	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ33-1-1	дана
226-103-0828	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ33-1-2	дана
226-103-0829	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ33-2-1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-0830	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ33-2-2	дана
226-103-0831	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ34-3-3	дана
226-103-0832	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ34-3-4	дана
226-103-0833	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ34-4-3	дана
226-103-0834	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ34-4-4	дана
226-103-0835	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ34-5-3	дана
226-103-0836	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ34-5-4	дана
226-103-0837	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ35-1-3	дана
226-103-0838	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ35-1-4	дана
226-103-0839	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ35-2-3	дана
226-103-0840	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ35-2-4	дана
226-103-0841	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-1-5	дана
226-103-0842	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-2-5	дана
226-103-0843	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-3-5	дана
226-103-0844	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-4-5	дана
226-103-0845	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-5-5	дана
226-103-0846	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-1-5	дана
226-103-0847	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-2-5	дана
226-103-0848	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-3-5	дана
226-103-0849	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-4-5	дана
226-103-0850	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-5-5	дана
226-103-0851	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-1-6	дана
226-103-0852	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-2-6	дана
226-103-0853	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-3-6	дана
226-103-0854	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-4-6	дана
226-103-0855	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-5-6	дана
226-103-0856	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ35-1-6	дана
226-103-0857	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ35-2-6	дана
226-103-0858	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ35-3-6	дана
226-103-0859	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ35-4-6	дана
226-103-0860	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ35-5-6	дана
226-103-0861	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-1-7	дана
226-103-0862	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-2-7	дана
226-103-0863	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-3-7	дана
226-103-0864	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-4-7	дана
226-103-0865	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ25-5-7	дана
226-103-0866	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-1-7	дана
226-103-0867	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-2-7	дана
226-103-0868	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-3-7	дана
226-103-0869	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-4-7	дана
226-103-0870	Шкаф қабырғасының блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БШ30-5-7	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-0900	Бүйір қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-0901	Бүйір қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БС6-1	дана
226-103-0902	Бүйір қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БС6-2	дана
226-103-0903	Бүйір қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БС9-1	дана
226-103-0904	Бүйір қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БС9-2	дана
226-103-0905	Бүйір қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БС12-1	дана
226-103-0906	Бүйір қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БС12-2	дана
226-103-1000	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-1001	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП1	дана
226-103-1002	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП2	дана
226-103-1003	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП3	дана
226-103-1004	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП4	дана
226-103-1005	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 5	дана
226-103-1006	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 6	дана
226-103-1007	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП7	дана
226-103-1008	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП8	дана
226-103-1009	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП9	дана
226-103-1010	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП10	дана
226-103-1011	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП11	дана
226-103-1012	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП12	дана
226-103-1013	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП13	дана
226-103-1014	Ферма астындағы жақтау блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП14	дана
226-103-1100	Кордон блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-1101	Кордон блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БК1	дана
226-103-1102	Кордон блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БК1-М	дана
226-103-1103	Кордон блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БК2	дана
226-103-1104	Кордон блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БК2-М	дана
226-103-1105	Кордон блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БК3	дана
226-103-1106	Кордон блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БК3-М	дана
226-103-1107	Кордон блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К1	дана
226-103-1108	Кордон блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К2	дана
226-103-1109	Кордон блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К3	дана
226-103-1110	Кордон блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К4	дана
226-103-1111	Кордон блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы К5	дана
226-103-1200	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-1201	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ1.150	дана
226-103-1202	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ1.150-М	дана
226-103-1203	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ1.200	дана
226-103-1204	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ1.200-М	дана
226-103-1205	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ2.150	дана
226-103-1206	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ2.150-М	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-1207	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ2.200	дана
226-103-1208	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ2.200-М	дана
226-103-1209	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ3.150	дана
226-103-1210	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ3.150-М	дана
226-103-1211	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ3.200	дана
226-103-1212	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ3.200-М	дана
226-103-1213	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ4.150	дана
226-103-1214	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ4.150-М	дана
226-103-1215	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ4.200	дана
226-103-1216	Қабырға блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ4.200-М	дана
226-103-1300	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-1301	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ5п.л	дана
226-103-1302	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ5п.л-М	дана
226-103-1303	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ6п.л	дана
226-103-1304	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ6п.л-М	дана
226-103-1305	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ7п.л	дана
226-103-1306	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ7п.л-М	дана
226-103-1307	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ8п.л	дана
226-103-1308	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ8п.л-М	дана
226-103-1309	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ9п.л	дана
226-103-1310	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ9п.л-М	дана
226-103-1311	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ10п.л	дана
226-103-1312	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ10п.л-М	дана
226-103-1313	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ11п.л-200М	дана
226-103-1314	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ11п.л-250М	дана
226-103-1315	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ11п.л-300М	дана
226-103-1316	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ11п.л-350М	дана
226-103-1317	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ11п.л-400М	дана
226-103-1318	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ12п.л-200М	дана
226-103-1319	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ12п.л-250М	дана
226-103-1320	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ12п.л-300М	дана
226-103-1321	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ12п.л-350М	дана
226-103-1322	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ12п.л-400М	дана
226-103-1323	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ13п.л-200М	дана
226-103-1324	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ13п.л-250М	дана
226-103-1325	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ13п.л-300М	дана
226-103-1326	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ13п.л-350М	дана
226-103-1327	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ13п.л-400М	дана
226-103-1328	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ14п.л-200М	дана
226-103-1329	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ14п.л-250М	дана
226-103-1330	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ14п.л-300М	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-1331	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ14п.л-350М	дана
226-103-1332	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ15п.л-200М	дана
226-103-1333	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ15п.л-250М	дана
226-103-1334	Көлбеу қабырға МЕМСТ 13015-2012 маркасы СТ15п.л-300М	дана
226-103-1400	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-1401	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б-1-24-100	дана
226-103-1402	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б-1-22-75	дана
226-103-1403	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б-1-20-75	дана
226-103-1404	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б-1-20-50	дана
226-103-1405	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б-1-18-50	дана
226-103-1406	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б-2-22-40	дана
226-103-1407	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б-2-20-40	дана
226-103-1408	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б-2-20-25	дана
226-103-1409	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б-2-18-25	дана
226-103-1410	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б-5	дана
226-103-1411	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л1.302-М	дана
226-103-1412	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л1.403-М	дана
226-103-1413	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л2.302-М	дана
226-103-1414	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л2.403-М	дана
226-103-1415	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л3.302-М	дана
226-103-1416	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л3.403-М	дана
226-103-1417	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л4.302-М	дана
226-103-1418	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л4.403-М	дана
226-103-1419	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л5.302-М	дана
226-103-1420	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л5.403-М	дана
226-103-1421	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л6.150-М	дана
226-103-1422	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л6.201-М	дана
226-103-1423	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л7.150-М	дана
226-103-1424	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л7.201-М	дана
226-103-1425	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л8.150-М	дана
226-103-1426	Науа блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л8.201-М	дана
226-103-1500	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-1501	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1.210	дана
226-103-1502	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2.210	дана
226-103-1503	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1.260	дана
226-103-1504	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2.260	дана
226-103-1505	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1.360	дана
226-103-1506	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2.360	дана
226-103-1507	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1.460	дана
226-103-1508	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2.460	дана
226-103-1509	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1.560	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-1510	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2.560	дана
226-103-1511	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1.660	дана
226-103-1512	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2.660	дана
226-103-1513	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П3.210	дана
226-103-1514	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П3.260	дана
226-103-1515	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П3.360	дана
226-103-1516	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П3.460	дана
226-103-1517	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П3.560	дана
226-103-1518	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П3.660	дана
226-103-1519	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1.210-М	дана
226-103-1520	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2.210-М	дана
226-103-1521	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1.260-М	дана
226-103-1522	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2.260-М	дана
226-103-1523	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1.360-М	дана
226-103-1524	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2.360-М	дана
226-103-1525	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1.460-М	дана
226-103-1526	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2.460-М	дана
226-103-1527	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1.560-М	дана
226-103-1528	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2.560-М	дана
226-103-1529	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П1.660-М	дана
226-103-1530	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П2.660-М	дана
226-103-1531	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П3.210-М	дана
226-103-1532	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П3.260-М	дана
226-103-1533	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П3.360-М	дана
226-103-1534	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П3.460-М	дана
226-103-1535	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П3.560-М	дана
226-103-1536	Аражабындар блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы П3.660-М	дана
226-103-1600	Тірек блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-1601	Тірек блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б450	дана
226-103-1602	Тірек блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б500	дана
226-103-1603	Тірек блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б600С-И	дана
226-103-1604	Тірек блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б650С-И	дана
226-103-1605	Тірек блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б700С-И	дана
226-103-1700	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-1701	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л330.63.50-ТАІІ	дана
226-103-1702	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л330.63.50-ТАІІІ	дана
226-103-1703	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л380.63.50-ТАІІ	дана
226-103-1704	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л380.63.50-ТАІІІ	дана
226-103-1705	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л480.63.50-ТАІІ	дана
226-103-1706	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л480.63.50-ТАІІІ	дана
226-103-1707	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л565.63.50-ТАІІ	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-103-1708	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л565.63.50-ТАIII	дана
226-103-1709	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л465.63.50-ТАII	дана
226-103-1710	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л465.63.50-ТАIII	дана
226-103-1711	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л-1, В22,5	дана
226-103-1712	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л-2, В22,5	дана
226-103-1713	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л-3, В22,5	дана
226-103-1714	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л-4, В22,5	дана
226-103-1715	Шабақ блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Л-5, В22,5	дана
226-103-1800	Таяныш блогы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-1801	Таяныш блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы У-1	дана
226-103-1802	Таяныш блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы У-2	дана
226-103-1803	Таяныш блогы МЕМСТ 13015-2012 маркасы У-3	дана
226-103-1900	Қардан қорғайтын құрастырма қоршау бөлшегі МЕМСТ 13015-2012	дана
226-103-1901	Қардан қорғайтын құрастырма қоршау бөлшегі МЕМСТ 13015-2012 В25 ауыр бетоннан жасалған толтыру тақтасы Д30, көлемі 3100х50х160 мм	дана
226-103-1902	Қардан қорғайтын құрастырма қоршау бөлшегі МЕМСТ 13015-2012 В25 ауыр бетоннан жасалған толтыру тақталарға арналған тіреуі С58, көлемі 5800х180х260 мм	дана
226-103-1903	Қардан қорғайтын құрастырма қоршау бөлшегі МЕМСТ 13015-2012 В25 ауыр бетоннан жасалған толтыру тақталарға арналған тіреуі С74, көлемі 7400х180х260 мм	дана
226-103-1904	Қардан қорғайтын құрастырма қоршау бөлшегі МЕМСТ 13015-2012 В40 ауыр бетоннан жасалған толтыру тақтасы Д30-Вр, көлемі 3100х40х160 мм	дана
226-103-1905	Қардан қорғайтын құрастырма қоршау бөлшегі МЕМСТ 13015-2012 В40 ауыр бетоннан жасалған толтыру тақталарға арналған тіреуі С58-Вр, көлемі 5800х180х240 мм	дана
226-103-1906	Қардан қорғайтын құрастырма қоршау бөлшегі МЕМСТ 13015-2012 В40 ауыр бетоннан жасалған толтыру тақталарға арналған тіреуі С74-Вр, көлемі 7400х180х240 мм	дана
226-103-2000	МемСТ 13015-2012 автожол көпірлеріндегі алынбайтын қалыптар блогы	дана
226-103-2001	МемСТ 13015-2012 автожол көпірлеріндегі алынбайтын қалыптар блогы маркасы ОП 180	дана
226-103-2002	МемСТ 13015-2012 автожол көпірлеріндегі алынбайтын қалыптар блогы маркасы ОП 200	дана
226-103-2003	МемСТ 13015-2012 автожол көпірлеріндегі алынбайтын қалыптар блогы маркасы ОП 220	дана

Топ 226-104. Арқалық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-104-0100	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012	дана
226-104-0101	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БСН-42	дана
226-104-0102	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б4200.185.110	дана
226-104-0103	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ВТК-21С	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-104-0104	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ВТК-21У	дана
226-104-0105	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ВТК-22,16У	дана
226-104-0106	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ВТК-22,16С	дана
226-104-0107	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ВТК-24С	дана
226-104-0108	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ВТК-24У	дана
226-104-0109	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ВТК-33У	дана
226-104-0110	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ВТК-42 И	дана
226-104-0111	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БН 15-А14-15 К7Т	дана
226-104-0112	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БН 18-А14-15 К7Т	дана
226-104-0113	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БН 21-А14-15 К7Т	дана
226-104-0114	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БН 24-А14-15 К7Т	дана
226-104-0115	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БН 31,6-А14-15 К7Т	дана
226-104-0116	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы БН 33-А14-15 К7Т	дана
226-104-0117	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СМН-18	дана
226-104-0118	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СМН-21	дана
226-104-0119	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СМН-24	дана
226-104-0120	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы СМН-33	дана
226-104-0121	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ТБН 12	дана
226-104-0122	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ТБН 15	дана
226-104-0123	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ТБН 18	дана
226-104-0124	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ТБН 21	дана
226-104-0125	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ТБН 24	дана
226-104-0126	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ТБН 33	дана
226-104-0127	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы ТБН 42	дана
226-104-0128	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 21-А14-12 К7Т	дана
226-104-0129	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 24-А14-12 К7Т	дана
226-104-0130	Көпір арқалығы МЕМСТ 13015-2012 Б-33 маркасы	дана
226-104-0200	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012	дана
226-104-0201	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 93 АII	дана
226-104-0202	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 93	дана
226-104-0203	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 98 АII	дана
226-104-0204	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 98	дана
226-104-0205	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 115 АII	дана
226-104-0206	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 115	дана
226-104-0207	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 122 АII	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-104-0208	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 122	дана
226-104-0209	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 135 АII	дана
226-104-0210	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 135	дана
226-104-0211	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 143 АII	дана
226-104-0212	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 143	дана
226-104-0213	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 165 АII	дана
226-104-0214	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 165	дана
226-104-0215	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 29	дана
226-104-0216	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 29 АIII	дана
226-104-0217	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 40	дана
226-104-0218	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 40 АIII	дана
226-104-0219	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 50	дана
226-104-0220	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 50 АIII	дана
226-104-0221	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 53	дана
226-104-0222	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 53 АIII	дана
226-104-0223	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 60	дана
226-104-0224	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 60 АIII	дана
226-104-0225	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 73	дана
226-104-0226	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 73 АIII	дана
226-104-0227	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 77	дана
226-104-0228	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 77 АIII	дана
226-104-0229	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 93	дана
226-104-0230	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 93 АIII	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-104-0231	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 98	дана
226-104-0232	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 98 АIII	дана
226-104-0233	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 115	дана
226-104-0234	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 115 АIII	дана
226-104-0235	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 122	дана
226-104-0236	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 122 АIII	дана
226-104-0237	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 135	дана
226-104-0238	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 135 АIII	дана
226-104-0239	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 143	дана
226-104-0240	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 143 АIII	дана
226-104-0241	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 165	дана
226-104-0242	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БП 165 АIII	дана
226-104-0243	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БД 93	дана
226-104-0244	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БД 93 АII	дана
226-104-0245	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БД 115	дана
226-104-0246	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БД 115 АII	дана
226-104-0247	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БД 135	дана
226-104-0248	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БД 135 АII	дана
226-104-0249	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БД 165	дана
226-104-0250	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БД 165 АII	дана
226-104-0251	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 50	дана
226-104-0252	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 50 АIII	дана
226-104-0253	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 60	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-104-0254	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 60 АIII	дана
226-104-0255	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 73	дана
226-104-0256	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 73 АIII	дана
226-104-0257	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 93	дана
226-104-0258	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 93 АIII	дана
226-104-0259	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 115	дана
226-104-0260	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 115 АIII	дана
226-104-0261	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 135	дана
226-104-0262	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 135 АIII	дана
226-104-0263	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 165	дана
226-104-0264	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық МЕМСТ 13015-2012 маркасы БПД 165 АIII	дана

Топ 226-105. Науа

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-105-0100	Телескопиялық науа МЕМСТ 13015-2012	дана
226-105-0101	Телескопиялық науа МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 6	дана
226-105-0102	Телескопиялық науа МЕМСТ 13015-2012 маркасы Б 7	дана

Топ 226-106. Тірек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
226-106-0100	Автомобиль жолдарына арналған қоршау тірегі	
226-106-0101	Автомобиль жолдарына арналған қоршау тірегі бөлім өлшемдері 70х80 мм, ұзындығы 2680 мм	дана
226-106-0102	Автомобиль жолдарына арналған қоршау тірегі бөлім өлшемдері 90х95 мм, ұзындығы 2680 мм	дана

Бөлік 23. Жұмыстардың әрлеу циклына және оқшаулау жұмыстарына арналған материалдар мен бұйымдар

Бөлім 231. Қасбетті қаптауға арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 231-1. Аспалы қасбеттік жүйелер

Топ 231-102. Аспалы желдетілетін қасбеттерге арналған жиынтықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-102-0100	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі	м2
231-102-0101	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі қаптау түрі: табиғи тас	м2
231-102-0102	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі қаптау түрі: бетоннан жасалған тақтай	м2
231-102-0103	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі қаптау түрі: HPL панелі	м2
231-102-0104	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі қаптау түрі: металлокассета	м2
231-102-0105	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі қаптау түрі: хризотилцементтік, талшықты цемент тақтасы	м2
231-102-0106	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі қаптау түрі: керамогранитті тақтай	м2
231-102-0107	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі қаптау түрі: терракотқтық тақтай	м2
231-102-0108	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі қаптау түрі: аквапанель	м2
231-102-0200	Спайдерлік шынылауға арналған бекіту жүйесі	дана
231-102-0201	Шынының бекітуге арналған 1 позициялы кронштейн-спайдер	дана
231-102-0202	Шынының бекітуге арналған 2 позициялы кронштейн-спайдер	дана
231-102-0203	Шынының бекітуге арналған 3 позициялы кронштейн-спайдер	дана
231-102-0204	Шынының бекітуге арналған 4 позициялы кронштейн-спайдер	дана
231-102-0205	Спайдерлік шынылауға арналған шыны ұстағыш (рутель)	дана
231-102-0206	Спайдерді бекітуге арналған коннектор	дана
231-102-0300	Желдетілетін қасбеттерге арналған металл конструкциялары мен бекіту элементтері	жиынтық
231-102-0301	Хризотилцементті тақталарды бекітуге арналған алюминді тойтарма тартпа өлшемдері 4 х 18 мм	дана
231-102-0302	Тойтармаға арналған ПВХ құйма	дана
231-102-0400	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар аспалы желдетілетін қасбеттерге арналған мырышталған болаттан жасалған кіші жүйе	м2
231-102-0401	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар аспалы желдетілетін қасбеттерге арналған мырышталған болаттан жасалған кіші жүйе қаптау түрі: қасбеттік кассеталар мен панельдер	м2
231-102-0402	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар аспалы желдетілетін қасбеттерге арналған мырышталған болаттан жасалған кіші жүйе қаптау түрі: рейкалы панельдер	м2
231-102-0403	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар аспалы желдетілетін қасбеттерге арналған мырышталған болаттан жасалған кіші жүйе қаптау түрі: табиғи тас	м2
231-102-0404	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар аспалы желдетілетін қасбеттерге арналған мырышталған болаттан жасалған кіші жүйе қаптау түрі: бетоннан жасалған тақтай	м2
231-102-0405	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар аспалы желдетілетін қасбеттерге арналған мырышталған болаттан жасалған кіші жүйе қаптау түрі: HPL панелі	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-102-0406	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар аспалы желдетілетін қасбеттерге арналған мырышталған болаттан жасалған кіші жүйе қаптау түрі: талшықты цемент, хризотил цемент тақтасы	м2
231-102-0500	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін	
231-102-0501	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін еден аралық бекітпесі бар, кронштейннің шығуы 70 мм, қаптама түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, сәндік ламинатталған қағаз пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0502	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін еден аралық бекітпесі бар, кронштейннің шығуы 150 мм, қаптама түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, сәндік ламинатталған қағаз пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0503	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін еден аралық бекітпесі бар, кронштейннің шығуы 200 мм, қаптама түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, сәндік ламинатталған қағаз пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0504	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін еден аралық бекітпесі бар, кронштейннің шығуы 250 мм, қаптама түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, сәндік ламинатталған қағаз пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0505	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін кірпіш қабырғаға бекітілген, кронштейннің шығуы 70 мм, қаптау түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, қағаз қабатты сәндік пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0506	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін кірпіш қабырғаға бекітілген, кронштейннің шығуы 150 мм, қаптау түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, қағаз қабатты сәндік пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0507	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін кірпіш қабырғаға бекітілген, кронштейннің шығуы 200 мм, қаптау түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, қағаз қабатты сәндік пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0508	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін кірпіш қабырғаға бекітілген, кронштейннің шығуы 250 мм, қаптау түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, қағаз қабатты сәндік пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0509	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін еден аралық бекітпесі бар, кронштейннің шығуы 200 мм, қаптау түрі: табиғи тас, травертин. 1 м2 қаптамаға жүктеме 50 кг-ға дейін.	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-102-0510	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін еден аралық бекітпесі бар, кронштейннің шығуы 200 мм, қаптау түрі: алюминий кассетасы. 1 м2 қаптамаға жүктеме 50 кг-ға дейін.	м2
231-102-0511	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін еден аралық бекітпесі бар, кронштейннің шығуы 130 мм, қаптама түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, сәндік ламинатталған қағаз пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0512	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін еден аралық бекітпесі бар, кронштейннің шығуы 160 мм, қаптама түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, сәндік ламинатталған қағаз пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0513	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін еден аралық бекітпесі бар, кронштейннің шығуы 210 мм, қаптама түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, сәндік ламинатталған қағаз пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0514	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін еден аралық бекітпесі бар, кронштейннің шығуы 240 мм, қаптама түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, сәндік ламинатталған қағаз пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0515	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін кірпіш қабырғаға бекітілген, кронштейннің шығуы 330 мм, қаптау түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, қағаз қабатты сәндік пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0518	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін кірпіш қабырғаға бекітілген, кронштейннің шығуы 160 мм, қаптау түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, қағаз қабатты сәндік пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0519	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін кірпіш қабырғаға бекітілген, кронштейннің шығуы 180 мм, қаптау түрі: талшықты цемент тақтасы, хризотил цемент парағы, қағаз қабатты сәндік пластик. 1 м2 қаптамаға жүктеме 20 кг-ға дейін.	м2
231-102-0520	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі жүктеме 1 м2 ге 8 ден 50 кг ға дейін еден аралық бекітпесі бар, кронштейннің шығуы 230 мм, қаптау түрі: алюминий кассетасы. 1 м2 қаптамаға жүктеме 50 кг-ға дейін.	м2

Топ 231-103. Жел өткізбейтін қасбеттік мембрана

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-103-0100	Қасбеттке арналған бу өткізгіш, жанбайтын, желден қорғайтын күшейтілген мембрана	м2
231-103-0101	Шыны мата негізіндегі қасбеттік, жанбайтын, желден қорғайтын мембрана, созылу күші 1400/1000, су жұқтырмау - кемінде 90%, бу өткізгіштігі – 0,08 мг/(м*сағ*ПА)	м2

Топ 231-105. Шыны ламельдерінен жасалған қасбеттік бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-105-0100	Шыны ламелі	м2

Кіші бөлім 231-2. Табиғи тастан жасалған қаптама бұйымдар

Топ 231-201. Граниттен жасалған қаптауыш бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-201-0200	Граниттен жасалған жертөле тақтай МЕМСТ 23342-2012	м2
231-201-0201	Граниттен жасалған жертөле тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесіліп тегістелген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 1200 мм дейін, қалыңдығы 60 мм	м2
231-201-0202	Граниттен жасалған жертөле тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесіліп термоөңделген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 1200 мм дейін, қалыңдығы 60 мм	м2
231-201-0203	Граниттен жасалған жертөле тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесілген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 1200 мм дейін, қалыңдығы 30 мм	м2
231-201-0204	Граниттен жасалған жертөле тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесілген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 1200 мм дейін, қалыңдығы 40 мм	м2
231-201-0205	Граниттен жасалған жертөле тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесілген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 1200 мм дейін, қалыңдығы 45 мм	м2
231-201-0206	Граниттен жасалған жертөле тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесілген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 1200 мм дейін, қалыңдығы 50 мм	м2
231-201-0207	Граниттен жасалған жертөле тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесілген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 1200 мм дейін, қалыңдығы 55 мм	м2
231-201-0208	Граниттен жасалған жертөле тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесілген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 1200 мм дейін, қалыңдығы 60 мм	м2
231-201-0300	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012	м2
231-201-0301	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған, кесілген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 1200 мм дейін, қалыңдығы 15 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-201-0302	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған , кесілген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 1200 мм дейін, қалыңдығы 20 мм	м2
231-201-0303	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған, кесілген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 500 мм дейін, қалыңдығы 25 мм	м2
231-201-0304	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған, кесілген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 500 мм дейін, қалыңдығы 30 мм	м2
231-201-0305	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған, кесілген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 500 мм дейін, қалыңдығы 35 мм	м2
231-201-0306	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған, кесілген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 500 мм дейін, қалыңдығы 40 мм	м2
231-201-0307	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесіліп термоөңделген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 500 мм дейін, қалыңдығы 15 мм	м2
231-201-0308	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесіліп термоөңделген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 500 мм дейін, қалыңдығы 20 мм	м2
231-201-0309	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесіліп термоөңделген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 500 мм дейін, қалыңдығы 25 мм	м2
231-201-0310	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесіліп термоөңделген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 500 мм дейін, қалыңдығы 30 мм	м2
231-201-0311	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесіліп термоөңделген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 500 мм дейін, қалыңдығы 35 мм	м2
231-201-0312	Граниттен жасалған жамылғы тақтай МЕМСТ 23342-2012 кесіліп термоөңделген, ұзындығы 500 мм - ден 1500 мм дейін, биіктігі 200 мм - ден 500 мм дейін, қалыңдығы 40 мм	м2
231-201-0400	Граниттен жасалған терезе асты тақтай МЕМСТ 23342-2012	м2
231-201-0401	Граниттен жасалған терезе асты тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған шеті тікбұрышты, кесілген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 220 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 20 мм	м2
231-201-0402	Граниттен жасалған терезе асты тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған шеті тікбұрышты, кесілген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 220 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 25 мм	м2
231-201-0403	Граниттен жасалған терезе асты тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған шеті тікбұрышты, кесілген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 220 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 30 мм	м2
231-201-0404	Граниттен жасалған терезе асты тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған шеті тікбұрышты, кесілген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 220 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 40 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-201-0405	Граниттен жасалған терезе асты тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған шеті дөңгелектенген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 220 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 20 мм	м2
231-201-0406	Граниттен жасалған терезе асты тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған шеті дөңгелектенген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 220 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 25 мм	м2
231-201-0407	Граниттен жасалған терезе асты тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған шеті дөңгелектенген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 220 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 30 мм	м2
231-201-0408	Граниттен жасалған терезе асты тақтай МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған шеті дөңгелектенген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 220 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 40 мм	м2
231-201-0500	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012	м2
231-201-0501	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 тұтас, кесіліп термоөңделген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 20 мм	м2
231-201-0502	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 тұтас, кесіліп термоөңделген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 30 мм	м2
231-201-0503	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған тұтас, кесілген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден 400 мм дейін, қалыңдығы 80 мм	м2
231-201-0504	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған тұтас, кесілген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 90 мм	м2
231-201-0505	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған тұтас , кесілген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 100 мм	м2
231-201-0506	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған тұтас, кесілген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 110 мм	м2
231-201-0507	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған тұтас , кесілген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 120 мм	м2
231-201-0508	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 тұтас , кесіліп термоөңделген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 20 мм	м2
231-201-0509	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 тұтас басқыштар, кесіліп термоөңделген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 30 мм	м2
231-201-0510	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 жылтыратылған тұтас, кесіліп термоөңделген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 80 мм	м2
231-201-0511	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 тұтас, кесіліп термоөңделген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 90 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-201-0512	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 тұтас, кесіліп термоөңделген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 100 мм	м2
231-201-0513	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 тұтас, кесіліп термоөңделген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 110 мм	м2
231-201-0514	Граниттен жасалған баспалдақ МЕМСТ 23342-2012 тұтас, кесіліп термоөңделген, ұзындығы 600 мм - ден 1500 мм дейін, ені 260 мм-ден - 400 мм дейін, қалыңдығы 120 мм	м2
231-201-0600	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған	м2
231-201-0601	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-1 кен орны, түсі қызыл-қара	м2
231-201-0602	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-5 кен орны, түсі-қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-0603	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-2АС кен орны, түсі-қара дәндері бар сары	м2
231-201-0604	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған Jeltau red кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-0605	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған Жалгыз кен орны, түсі-ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-0606	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған Надежда кен орны, түсі-сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-0607	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған Курты-Темир кен орны, түсі қоңыр	м2
231-201-0608	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған Арасан-2 кен орны, түсі сұр	м2
231-201-0609	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған Кордай кен орны, түсі қызыл	м2
231-201-0610	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-1 кен орны, түсі қызыл-қара	м2
231-201-0611	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Арасан-2 кен орны, түсі сұр	м2
231-201-0612	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Кордай кен орны, түсі қызыл	м2
231-201-0613	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-2АС кен орны, түсі-қара дәндері бар сары	м2
231-201-0614	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Jeltau red кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-0615	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жалгыз кен орны, түсі-ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-0616	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Надежда кен орны, түсі-сұр дәндері бар қоңыр	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-201-0617	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-5 кен орны, түсі-қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-0618	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 20 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Курты-Темир кен орны, түсі қоңыр	м2
231-201-0700	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған	м2
231-201-0701	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-1 кен орны, түсі қызыл-қара	м2
231-201-0702	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған Арасан-2 кен орны, түсі сұр	м2
231-201-0703	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-5 кен орны, түсі-қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-0704	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-2АС кен орны, түсі-қара дәндері бар сары	м2
231-201-0705	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған Курты-Темир кен орны, түсі қоңыр	м2
231-201-0706	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған Жалгыз кен орны, түсі-ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-0707	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған Надежда кен орны, түсі-сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-0708	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған Jeltau red кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-0709	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-1 кен орны, түсі қызыл-қара	м2
231-201-0710	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-2АС кен орны, түсі-қара дәндері бар сары	м2
231-201-0711	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-5 кен орны, түсі-қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-0712	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Арасан-2 кен орны, түсі сұр	м2
231-201-0713	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Курты-Темир кен орны, түсі қоңыр	м2
231-201-0714	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жалгыз кен орны, түсі-ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-0715	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Надежда кен орны, түсі-сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-0716	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 25 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Jeltau red кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-0800	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған	м2
231-201-0801	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-1 кен орны, түсі қызыл-қара	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-201-0802	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған Арасан-2 кен орны, түсі сұр	м2
231-201-0803	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-5 кен орны, түсі-қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-0804	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған Курты-Темир кен орны, түсі қоңыр	м2
231-201-0805	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-2АС кен орны, түсі-қара дәндері бар сары	м2
231-201-0806	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған Jeltau red кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-0807	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған Жалгыз кен орны, түсі-ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-0808	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған Надежда кен орны, түсі-сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-0809	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған Кордай кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-0810	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-1 кен орны, түсі қызыл-қара	м2
231-201-0811	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Арасан-2 кен орны, түсі сұр	м2
231-201-0812	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-2АС кен орны, түсі-қара дәндері бар сары	м2
231-201-0813	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Курты-Темир кен орны, түсі қоңыр	м2
231-201-0814	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-5 кен орны, түсі-қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-0815	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жалгыз кен орны, түсі-ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-0816	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Надежда кен орны, түсі-сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-0817	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Jeltau red кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-0818	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 30 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Кордай кен орны, түсі-қызыл ҚР СТ 3619-2021	м2
231-201-0900	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған	м2
231-201-0901	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-1 кен орны, түсі қызыл-қара	м2
231-201-0902	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған Арасан-2 кен орны, түсі сұр	м2
231-201-0903	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-5 кен орны, түсі-қара дәндері бар қызыл	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-201-0904	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған Курты-Темир кен орны, түсі қоңыр	м2
231-201-0905	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-2АС кен орны, түсі-қара дәндері бар сары	м2
231-201-0906	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған Jeltau red кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-0907	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған Жалгыз кен орны, түсі-ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-0908	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған Надежда кен орны, түсі-сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-0909	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған Кордай кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-0910	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-1 кен орны, түсі қызыл-қара	м2
231-201-0911	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Арасан-2 кен орны, түсі сұр	м2
231-201-0912	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-5 кен орны, түсі-қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-0913	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Курты-Темир кен орны, түсі қоңыр	м2
231-201-0914	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-2АС кен орны, түсі-қара дәндері бар сары	м2
231-201-0915	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Jeltau red кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-0916	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жалгыз кен орны, түсі-ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-0917	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Надежда кен орны, түсі-сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-0918	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 40 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Кордай кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-1000	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған	м2
231-201-1001	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-1 кен орны, түсі қызыл-қара	м2
231-201-1002	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған Арасан-2 кен орны, түсі сұр	м2
231-201-1003	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-5 кен орны, түсі-қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-1004	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған Курты-Темир кен орны, түсі қоңыр	м2
231-201-1005	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-2АС кен орны, түсі-қара дәндері бар сары	м2
231-201-1006	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған Jeltau red кен орны, түсі-қызыл	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-201-1007	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған Жалгыз кен орны, түсі-ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-1008	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған Надежда кен орны, түсі-сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-1009	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған Кордай кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-1010	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-1 кен орны, түсі қызыл-қара	м2
231-201-1011	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Арасан-2 кен орны, түсі сұр	м2
231-201-1012	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-5 кен орны, түсі-қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-1013	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Курты-Темир кен орны, түсі қоңыр	м2
231-201-1014	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-2АС кен орны, түсі-қара дәндері бар сары	м2
231-201-1015	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Jeltau red кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-1016	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жалгыз кен орны, түсі-ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-1017	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Надежда кен орны, түсі-сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-1018	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 50 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Кордай кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-1100	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған	м2
231-201-1101	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-1 кен орны, түсі қызыл-қара	м2
231-201-1102	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған Арасан-2 кен орны, түсі сұр	м2
231-201-1103	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-5 кен орны, түсі-қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-1104	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған Курты-Темир кен орны, түсі қоңыр	м2
231-201-1105	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған Жельтау-2АС кен орны, түсі-қара дәндері бар сары	м2
231-201-1106	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған Jeltau red кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-1107	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған Жалгыз кен орны, түсі-ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-1108	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған Надежда кен орны, түсі-сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-1109	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-1 кен орны, түсі қызыл-қара	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-201-1110	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Арасан-2 кен орны, түсі сұр	м2
231-201-1111	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-5 кен орны, түсі-қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-1112	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Курты-Темир кен орны, түсі қоңыр	м2
231-201-1113	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жельтау-2АС кен орны, түсі-қара дәндері бар сары	м2
231-201-1114	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Jeltau red кен орны, түсі-қызыл	м2
231-201-1115	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Жалгыз кен орны, түсі-ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-1116	Граниттен жасалған қаптау тақтай ҚР СТ қалыңдығы 60 мм кесілген, жылтыратылған термоөңделген Надежда кен орны, түсі-сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-1200	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 40 мм	м2
231-201-1201	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 40 мм жылумен өңделген Желтау-5 кен орны, түсі – қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-1202	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 40 мм жылумен өңделген Арасан-2 кен орны, түсі – сұр	м2
231-201-1203	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 40 мм жылумен өңделген Желтау-1 кен орны, түсі – қызыл-қара	м2
231-201-1204	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 40 мм жылумен өңделген Құрты-Темір кен орны, түсі – қоңыр	м2
231-201-1205	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 40 мм жылумен өңделген Желтау-2АС кен орны, түсі – қара дәндері бар сары	м2
231-201-1206	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 40 мм жылумен өңделген Jeltau red кен орны, түсі – қызыл	м2
231-201-1207	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 40 мм жылумен өңделген Жалғыз кен орны, түсі – ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-1208	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 40 мм жылумен өңделген Надежда кен орны, түсі – сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-1300	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 50 мм	м2
231-201-1301	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 50 мм жылумен өңделген Желтау-5 кен орны, түсі – қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-1302	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 50 мм жылумен өңделген Арасан-2 кен орны, түсі – сұр	м2
231-201-1303	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 50 мм жылумен өңделген Желтау-1 кен орны, түсі – қызыл-қара	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-201-1304	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 50 мм жылумен өңделген Құрты-Темір кен орны, түсі – қоңыр	м2
231-201-1305	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 50 мм жылумен өңделген Желтау-2АС кен орны, түсі – қара дәндері бар сары	м2
231-201-1306	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 50 мм жылумен өңделген Jeltau red кен орны, түсі – қызыл	м2
231-201-1307	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 50 мм жылумен өңделген Жалғыз кен орны, түсі – ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-1308	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 50 мм жылумен өңделген Надежда кен орны, түсі – сұр дәндері бар қоңыр	м2
231-201-1400	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 60 мм	м2
231-201-1401	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 60 мм жылумен өңделген Желтау-5 кен орны, түсі – қара дәндері бар қызыл	м2
231-201-1402	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 60 мм жылумен өңделген Арасан-2 кен орны, түсі – сұр	м2
231-201-1403	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 60 мм жылумен өңделген Желтау-1 кен орны, түсі – қызыл-қара	м2
231-201-1404	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 60 мм жылумен өңделген Құрты-Темір кен орны, түсі – қоңыр	м2
231-201-1405	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 60 мм жылумен өңделген Желтау-2АС кен орны, түсі – қара дәндері бар сары	м2
231-201-1406	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 60 мм жылумен өңделген Jeltau red кен орны, түсі – қызыл	м2
231-201-1407	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 60 мм жылумен өңделген Жалғыз кен орны, түсі – ақ дәндері бар сұр	м2
231-201-1408	Граниттен жасалған плитка мен слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 60 мм жылумен өңделген Надежда кен орны, түсі – сұр дәндері бар қоңыр	м2

Топ 231-202. Травертин, әктас-ұлутас, вулкандық туфтан жасалған қаптауыш бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-202-0100	Травертиннен жасалған қаптау тақтайы МЕМСТ 9480-2012	м2
231-202-0101	Травертиннен жасалған қаптау тақтайы МЕМСТ 9480-2012 қалыңдығы 20 мм	м2
231-202-0102	Травертиннен жасалған қаптау тақтайы МЕМСТ 9480-2012 қалыңдығы 30 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-202-0103	Травертиннен жасалған қаптау тақтайы МЕМСТ 9480-2012 қалыңдығы 25 мм	м2
231-202-0200	Әк-ұлутастардан жасалған қаптау тақтайы МЕМСТ 9480-2012	м2
231-202-0201	Әк-ұлутастардан жасалған қаптау тақтайы МЕМСТ 9480-2012 жылтыратылған, қалыңдығы 20 мм	м2
231-202-0202	Әк-ұлутастардан жасалған қаптау тақтайы МЕМСТ 9480-2012 жылтыратылған, қалыңдығы 30 мм	м2
231-202-0203	Әк-ұлутастардан жасалған қаптау тақтайы МЕМСТ 9480-2012 жылтыратылған, қалыңдығы 25 мм	м2
231-202-0300	Әк-ұлутастарынан жасалған балясина	дана
231-202-0301	Әк-ұлутастарынан жасалған балясина 2 қабатты	дана
231-202-0302	Әк-ұлутастарынан жасалған балясина 1 қабатты	дана
231-202-0400	Әк-ұлутастарынан жасалған таяныш	м
231-202-0401	Әк-ұлутастарынан жасалған таяныш 1 қабатты	м
231-202-0402	Әк-ұлутастарынан жасалған таяныш 2 қабатты	м
231-202-0900	Вулкандық туфтан жасалған қаптау тақтайы ҚР СТ 3619-2020	м2
231-202-0901	Вулкандық туфтан жасалған қаптау тақтайы, қалыңдығы 20 мм, МЕМСТ 9480-2012	м2
231-202-0902	Вулкандық туфтан жасалған қаптау тақтайы ҚР СТ 3619-2020 жылтыратылған өлшемдері 600х300х25 мм	м2
231-202-0903	Вулкандық туфтан жасалған қаптау тақтайы ҚР СТ 3619-2020 жылтыратылған өлшемдері 600х300х20 мм	м2
231-202-0904	Вулкандық туфтан жасалған қаптау тақтайы ҚР СТ 3619-2020 жылтыратылған өлшемдері 600х300х30 мм	м2
231-202-1000	Травертиннен жасалған қаптау плиткасы ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 20	м2
231-202-1001	Травертиннен жасалған қаптау плиткасы ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 20 араланған, жылтыратылған, қалыңдығы 20 мм, Дегерес кен орны, түсі – бежевый	м2
231-202-1002	Травертиннен жасалған қаптау плиткасы ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 20 араланған, жылтыратылған, қалыңдығы 30 мм, Дегерес кен орны, түсі – бежевый	м2
231-202-1003	Травертиннен жасалған қаптау плиткасы ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 20 араланған, жылумен өңделген (АНТИК), қалыңдығы 20 мм, Дегерес кен орны, түсі – бежевый	м2
231-202-1004	Травертиннен жасалған қаптау плиткасы ҚР СТ 3619-2020 бойынша, қалыңдығы 20 араланған, жылумен өңделген (АНТИК), қалыңдығы 30 мм, Дегерес кен орны, түсі – бежевый	м2
231-202-1100	Травертиннен жасалған слэбтар, қалыңдығы 40 мм	м2
231-202-1101	Травертиннен жасалған слэбтар, қалыңдығы 40 мм жылумен өңделген Дегерес кен орны, түсі – бежевый	м2

Топ 231-203. Мәрмәрден жасалған қаптауыш бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-203-0100	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012	м2
231-203-0101	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 жылтыратылған, қалыңдығы 20 мм	м2
231-203-0102	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 жылтыратылған, қалыңдығы 25 мм	м2
231-203-0103	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 жылтыратылған, қалыңдығы 30 мм	м2
231-203-0104	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 Жылтыратылған, қалыңдығы 40 мм	м2
231-203-0105	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 Жылтыратылған, қалыңдығы 50 мм	м2
231-203-0106	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 Жылтыратылған, қалыңдығы 25 мм	м2
231-203-0107	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 жылтыратылған, қалыңдығы 30 мм	м2
231-203-0108	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 тегістелген, қалыңдығы 20 мм	м2
231-203-0109	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 тегістелген, қалыңдығы 25 мм	м2
231-203-0110	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 тегістелген, қалыңдығы 30 мм	м2
231-203-0111	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 тегістелмеген, қалыңдығы 25 мм	м2
231-203-0112	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 тегістелмеген, қалыңдығы 30 мм	м2
231-203-0113	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 термоөңделген, қалыңдығы 20 мм	м2
231-203-0114	Мәрмардан жасалған қаптағыш тақтай МЕМСТ 9480-2012 термоөңделген, қалыңдығы 30 мм	м2
231-203-0200	Мрамордан жасалған слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша	м2
231-203-0201	Мрамордан жасалған слэбтар ҚР СТ 3619-2020 бойынша жылумен өңделген, қалыңдығы 40 мм, Кильжир кен орны, түсі – ақ	м2

Топ 231-204. Кеуекті әктастан жасалған қаптауыш бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-204-0100	Кеуекті әктастан жасалған тақташа	м2
231-204-0101	Кеуекті әктастан жасалған тақташа кеуекті, қалыңдығы 20 мм	м2
231-204-0102	Кеуекті әктастан жасалған тақташа кеуекті, қалыңдығы 30 мм	м2
231-204-0103	Кеуекті әктастан жасалған тақташа кеуекті, қалыңдығы 40 мм	м2
231-204-0104	Кеуекті әктастан жасалған тақташа кеуекті, қалыңдығы 50 мм	м2
231-204-0105	Кеуекті әктастан жасалған тақташа жылтыратылған, қалыңдығы 20 мм	м2
231-204-0106	Кеуекті әктастан жасалған тақташа жылтыратылған, қалыңдығы 30 мм	м2
231-204-0107	Кеуекті әктастан жасалған тақташа жылтыратылған, қалыңдығы 40 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-204-0108	Кеуекті әктастан жасалған тақташа жылтыратылған, қалыңдығы 50 мм	м2
231-204-0200	Ойық, кеуекті әктастан жасалған ернеу	м
231-204-0201	Ойық, кеуекті әктастан жасалған ернеу	м
231-204-0300	Кеуекті әктастан жасалған балясина	дана
231-204-0301	Кеуекті әктастан жасалған балясина шаршы	дана
231-204-0302	Кеуекті әктастан жасалған балясина дөңгелек	дана
231-204-0400	Кеуекті әктастан жасалған таяныш	м
231-204-0401	Кеуекті әктастан жасалған таяныш	м

Топ 231-205. Гранит, мәрмәр, кварцит, лаймстоун, оникс, травертин қаптауыш бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-205-0100	Граниттен, мәрмәрден, кварциттен, оникс, лаймстоун, травертиннен жасалған қаптауыш тақтайшалар мен слэбтер	м2
231-205-0101	Граниттен жасалған тақтайша және слэбтер, қалыңдығы 20 мм	м2
231-205-0102	Мәрмәрден жасалған тақтайша және слэбтер, қалыңдығы 20 мм	м2
231-205-0103	Кварциттен жасалған тақтайша және слэбтер, қалыңдығы 20 мм	м2
231-205-0104	Лаймстоуннан жасалған тақтайша және слэбтер, қалыңдығы 20 мм	м2
231-205-0105	Оникстан жасалған тақтайша және слэбтер, қалыңдығы 20 мм	м2
231-205-0106	Травертиннен жасалған тақтайша және слэбтер, қалыңдығы 20 мм	м2
231-205-0107	Мәрмәрдан жасалған тақтай, қалыңдығы 30 мм	м2
231-205-0108	Мәрмәрдан жасалған тақтай, қалыңдығы 20 мм	м2
231-205-0109	Мәрмәрдан жасалған тақтай, қалыңдығы 50 мм	м2
231-205-0200	Граниттен, мәрмәрден, кварциттен, лаймстоун, оникс, травертиннен жасалған терезе алды тақтай, сатылар, плинтус және жабындар	м2
231-205-0201	Граниттен жасалған терезе алды тақтай, сатылар, плинтус және жабындар, қалыңдығы 20 мм	м2
231-205-0202	Мәрмәрден жасалған терезе алды тақтай, сатылар, плинтус және жабындар, қалыңдығы 20 мм	м2
231-205-0203	Кварциттен жасалған терезе алды тақтай, сатылар, плинтус және жабындар, қалыңдығы 20 мм	м2
231-205-0204	Лаймстоуннан жасалған терезе алды тақтай, сатылар, плинтус және жабындар, қалыңдығы 20 мм	м2
231-205-0205	Оникстан жасалған терезе алды тақтай, сатылар, плинтус және жабындар, қалыңдығы 20 мм	м2
231-205-0206	Травертиннен жасалған терезе алды тақтай, сатылар, плинтус және жабындар, қалыңдығы 20 мм	м2

Кіші бөлім 231-3. Жасанды декоративті қаптауыш бұйымдар

Топ 231-301. Жасанды қаптауыш тақтайша

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-301-0100	Талшықты цемент тақтасы	м2
231-301-0101	Талшықты цемент тақтасы Боялған, 8 мм қалыңдықпен,	м2
231-301-0103	Желдетілетін аспалы қасбеттерге арналған талшықты цемент тақтасы, қалыңдығы 8 мм, екі жағынан қағаз қабатты сәндік пластикпен ламинатталған. ФЦП-ПА-Л 1-сынып	м2
231-301-0105	Желдетілетін аспалы қасбеттерге арналған талшықты цемент тақтасы, қалыңдығы 8 мм, екі жағынан қағаз қабатты сәндік пластикпен ламинатталған. ФЦП-ПА-Л 3-сынып	м2
231-301-0200	Бетон тақтай ҚР СТ 958-93	м2
231-301-0201	Бетон тақтай ҚР СТ 958-93 Бояуға арналған, қалыңдығы 20 мм	м2
231-301-0202	Бетон тақтай ҚР СТ 958-93 Түстегі, қалыңдығы 20 мм	м2
231-301-0300	Хризотилцементтік қасбетті плита ҚР СТ 3149-2018	м2
231-301-0301	Хризотилцементтік қасбетті плита ҚР СТ 3149-2018 қалыңдығы 8 мм қорғаныс және сәндік жабынмен	м2
231-301-0302	Хризотилцементтік қасбетті плита ҚР СТ 3149-2018 қалыңдығы 8 мм болаттан жасалған, су негізіндегі бес қабатты PVDF бояуымен қапталған	м2
231-301-0303	Хризотилцементтік қасбетті плита ҚР СТ 3149-2018 қалыңдығы 8 мм алюминийден жасалған, лак-бояу жабынымен қапталған	м2
231-301-0400	Терракоталық керамикалық материалдардан жасалған қаптауыш бұйымдар	
231-301-0401	Көп қуысты терракоталық керамикалық тақтай	м2
231-301-0402	Терракоталық керамикалық қуысты багет	м
231-301-0500	Қағаздан жасалған сәндік пластик	м2
231-301-0501	Қағаздан жасалған сәндік пластик қалыңдығы 6 мм	м2
231-301-0502	Қағаздан жасалған сәндік пластик қалыңдығы 8 мм	м2
231-301-0505	Қағаздан жасалған сәндік пластик қалыңдығы 10 мм	м2
231-301-0600	Акрил-мәрмәрлы түйіршіктері бар сәндік жабын	м2
231-301-0601	Акрил-мәрмәрлы түйіршіктері бар сәндік жабын	м2
231-301-0700	Сыртқы арматураланған цементті-минералды плита	м2
231-301-0701	Сыртқы арматураланған цементті-минералды плита қалыңдығы 12,5 мм	м2
231-301-0800	Пенополистиролдан жасалынған жылу ұстағышы бар фибробетонды тақтай	м2
231-301-0801	Пенополистиролдан жасалынған жылу ұстағышы бар фибробетонды тақтай қалыңдығы 45 мм	м2
231-301-0802	Пенополистиролдан жасалынған жылу ұстағышы бар фибробетонды тақтай қалыңдығы 65 мм	м2
231-301-0803	Пенополистиролдан жасалынған жылу ұстағышы бар фибробетонды тақтай қалыңдығы 115 мм	м2
231-301-0900	Тас мақтадан жасалынған жылу ұстағышы бар фибробетонды тақтай	м2
231-301-0901	Тас мақтадан жасалынған жылу ұстағышы бар фибробетонды тақтай қалыңдығы 65 мм	м2
231-301-0902	Тас мақтадан жасалынған жылу ұстағышы бар фибробетонды тақтай қалыңдығы 115 мм	м2
231-301-1000	Күшейтілген бетон қабатынан жасалған серпімді композиттік панель	м2
231-301-1001	Күшейтілген бетон қабатынан жасалған серпімді композиттік панель қалыңдығы 13 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-301-1100	Табиғи тас негізінде сәндік плиталар МЕМСТ 24099-2013	м2
231-301-1101	Табиғи тас негізінде сәндік плиталар МЕМСТ 24099-2013 өлшемдері 300х600х25 мм	м2
231-301-1102	Табиғи тас негізінде сәндік плиталар МЕМСТ 24099-2013 гранит тас қалыңдығы 20 мм ақ цементтегі	м2
231-301-1103	Табиғи тас негізінде сәндік плиталар МЕМСТ 24099-2013 гранит тас қалыңдығы 20 мм сұр цементтегі	м2
231-301-1104	Табиғи тас негізінде сәндік плиталар МЕМСТ 24099-2013 мәрмәр және гранит тас қалыңдығы 20 мм ақ цементтегі	м2
231-301-1105	Табиғи тас негізінде сәндік плиталар МЕМСТ 24099-2013 мәрмәр және гранит тас қалыңдығы 20 мм сұр цементтегі	м2
231-301-1106	Табиғи тас негізінде сәндік плиталар МЕМСТ 24099-2013 мәрмәр тас қалыңдығы 20 мм ақ цементтегі	м2
231-301-1107	Табиғи тас негізінде сәндік плиталар МЕМСТ 24099-2013 мәрмәр тас қалыңдығы 20 мм сұр цементтегі	м2
231-301-1108	Табиғи тас негізінде сәндік плиталар МЕМСТ 24099-2013 қалыңдығы 20 мм ақ цементтегі	м2
231-301-1109	Табиғи тас негізінде сәндік плиталар МЕМСТ 24099-2013 қалыңдығы 20 мм сұр цементтегі	м2
231-301-1200	Керамикалық композиттік плита	
231-301-1201	Керамикалық композиттік плита жылтыратылмаған, қалыңдығы 3 мм тормен нығайтылған	м2
231-301-1202	Керамикалық композиттік плита жылтыратылмаған, қалыңдығы 5 мм тормен нығайтылған	м2

Топ 231-302. Керамогранитten жасалған тақтайша және плинтус

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-302-0100	Күңгірт қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017	м2
231-302-0101	Күңгірт қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 300х300х8мм	м2
231-302-0102	Күңгірт қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 450х450х9мм	м2
231-302-0103	Күңгірт қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 600х600х10мм	м2
231-302-0104	Күңгірт қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 1200х600х10мм	м2
231-302-0105	Күңгірт қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 600х600х9,5мм	м2
231-302-0106	Күңгірт қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 800х800х9,5мм	м2
231-302-0107	Күңгірт қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 1200х600х9,5мм	м2
231-302-0200	Жылтыратылған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017	м2
231-302-0201	Жылтыратылған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 300х300х8мм	м2
231-302-0202	Жылтыратылған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 450х450х9мм	м2
231-302-0203	Жылтыратылған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 600х600х10мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-302-0204	Жылтыратылған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 1200х600х10мм	м2
231-302-0300	Техникалық қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017	м2
231-302-0301	Техникалық қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 300х300х8мм	м2
231-302-0302	Техникалық қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 450х450х9мм	м2
231-302-0303	Техникалық қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 600х600х10мм	м2
231-302-0304	Техникалық қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 1200х600х10мм	м2
231-302-0400	Қыш-граниттік плинтус ҚР СТ 1954-2017	м
231-302-0401	Қыш-граниттік плинтус ҚР СТ 1954-2017 күңгірт, өлшемі 72 мм х 600 мм	м
231-302-0402	Қыш-граниттік плинтус ҚР СТ 1954-2017 жылтыратылған, өлшемі 72 мм х 600 мм	м
231-302-0500	Баспалдаққа арналған қыш-граниттік тақтай ҚР СТ 1954-2017	м2
231-302-0501	Баспалдаққа арналған қыш-граниттік тақтай ҚР СТ 1954-2017 қалыңдығы 8 мм,	м2
231-302-0600	Тегіс зертасталған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017	м2
231-302-0601	Тегіс зертасталған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 600х600х9,5мм	м2
231-302-0602	Тегіс зертасталған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 800х800х9,5мм	м2
231-302-0603	Тегіс зертасталған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 1200х600х9,5мм	м2
231-302-0604	Тегіс зертасталған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 600х300х8,5мм	м2
231-302-0605	Тегіс зертасталған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 1200х200х9,5мм	м2
231-302-0606	Тегіс зертасталған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 1200х400х9,5мм	м2
231-302-0607	Тегіс зертасталған қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 580х580х20 мм	м2

Топ 231-303. Сайдинг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-303-0100	Металл сайдинг	м2
231-303-0101	Металл сайдинг болат қалыңдығы 0,45 мм, қорғаныс жабынының қалыңдығы 25 мкм	м2

Топ 231-304. Қасбетке арналған декоративті бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-304-0100	Мраморлы ұнтақ жабыны бар пенополистиролдан жасалынған декоративті бұйымдар	
231-304-0101	Мраморлы ұнтақ жабыны бар пенополистиролдан жасалынған ернеу, ені 200 мм-ден 350 мм дейін	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-304-0102	Мраморлы ұнтақ жабыны бар пенополистиролдан жасалынған маңдайша, ені 150 мм	м
231-304-0103	Мраморлы ұнтақ жабыны бар пенополистиролдан жасалынған пилястра, ені 350 мм-ден 450 мм дейін	м
231-304-0104	Мраморлы ұнтақ жабыны бар пенополистиролдан жасалынған рустикалық тас	дана
231-304-0105	Мраморлы ұнтақ жабыны бар пенополистиролдан жасалынған декоративті элемент	дана
231-304-0200	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар мырышталған болаттан жасалған ауа баптағыштарға арналған себет	дана
231-304-0300	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары	
231-304-0303	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары қарапайым күрделігі бар кірістірілген металл каркасымен	м2
231-304-0304	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары өңделген бетімен, қарапайым күрделігі бар кірістірілген металл каркасымен	м2
231-304-0305	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары шыны талшықты бетонға арналған арнайы жабындымен боялған, қарапайым күрделігі бар кірістірілген металл каркасымен	м2
231-304-0306	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары орташа күрделігі бар кірістірілген металл каркасымен	м2
231-304-0307	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары өңделген бетімен, орташа күрделігі бар кірістірілген металл каркасымен	м2
231-304-0308	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары шыны талшықты бетонға арналған арнайы жабындымен боялған, орташа күрделігі бар кірістірілген металл каркасымен	м2
231-304-0309	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары кірістірілген металл каркасымен, күрделі	м2
231-304-0310	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары кірістірілген металл каркасымен, күрделі, өңделген бетімен	м2
231-304-0311	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары кірістірілген металл каркасымен, күрделі, шыныталшықты бетонға арналған арнайы жабынмен боялған	м2
231-304-0312	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары жоғары күрделігі бар кірістірілген металл каркасымен	м2
231-304-0313	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары өңделген бетімен, жоғары күрделігі бар кірістірілген металл каркасымен	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-304-0314	Ғимарат фасадтарының сәндік және қаптау элементтерін жасауға арналған шыны талшықты бетон бұйымдары шыны талшықты бетонға арналған арнайы жабындымен боялған, жоғары күрделігі бар кірістірілген металл каркасымен	м2

Топ 231-305. Қаптауыш панель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-305-0100	Алюминий композиттік панелі	м2
231-305-0101	Алюминий композиттік панелі қалыңдығы 4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 0,21 мм	м2
231-305-0102	Алюминий композиттік панелі қалыңдығы 4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 0,3 мм	м2
231-305-0103	Алюминий композиттік панелі қалыңдығы 4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 0,4 мм	м2
231-305-0104	Алюминий композиттік панелі қалыңдығы 4 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 0,5 мм	м2
231-305-0106	Алюминий композиттік панелі қалыңдығы 3 мм, қорғаныс жабынының қалыңдығы 0,21 мм	м2
231-305-0107	Алюминий композиттік панелі қалыңдығы 3 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 0,3 мм	м2
231-305-0500	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар мырышталған болаттан жасалған сызықтық панельдер	м2
231-305-0502	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар мырышталған болаттан жасалған сызықтық панельдер болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабынының қалыңдығы 25 мкм	м2
231-305-0503	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар мырышталған болаттан жасалған сызықтық панельдер болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабынының қалыңдығы 25 мкм	м2
231-305-0600	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар мырышталған болаттан жасалған сәндік белдеу	м2
231-305-0601	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар мырышталған болаттан жасалған сәндік белдеу өлшемдері 540х1000х0,7 мм, қорғаныс жабынының қалыңдығы – 80 мкм	м2
231-305-0700	Мырышталған болаттан жасалған сызықтық панельдер	м2
231-305-0701	Мырышталған болаттан жасалған сызықтық панельдер болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
231-305-0800	Болаттан композиттік панелі	м2
231-305-0801	Болаттан композиттік панелі қалыңдығы 2 мм, қорғаныс жабынының қалыңдығы 0,3 мм	м2

Топ 231-306. Қасбетті қаптау кассетасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-306-0100	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар мырышталған болаттан жасалған қасбеттік көлемді кассета,	м2
231-306-0105	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар мырышталған болаттан жасалған қасбеттік көлемді кассета, биіктігі 506 мм, ені 250-ден 500 мм-ге дейін, болат қалыңдығы 0,7 мм, қорғаныс жабынының қалыңдығы 25 мкм	м2
231-306-0200	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар мырышталған болаттан жасалған қасбеттік жалпақ кассета	м2
231-306-0206	Полимерлі-ұнтақты жабыны бар мырышталған болаттан жасалған қасбеттік жалпақ кассета өлшемдері 620х330х0,7 мм, қорғаныш жабынының қалыңдығы 25 мкм	м2
231-306-0400	Мырышталған болаттан жасалған қасбеттік көлемді кассета	м2
231-306-0401	Мырышталған болаттан жасалған қасбеттік көлемді кассета биіктігі 506 мм, ені 250-ден 500 мм-ге дейін, болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
231-306-0402	Мырышталған болаттан жасалған қасбеттік көлемді кассета биіктігі 506 мм, ені 250-ден 500 мм-ге дейін, болат қалыңдығы 1,0 мм	м2
231-306-0403	Мырышталған болаттан жасалған қасбеттік көлемді кассета биіктігі 506 мм, ені 250-ден 500 мм-ге дейін, болат қалыңдығы 1,2 мм	м2
231-306-0404	Мырышталған болаттан жасалған қасбеттік көлемді кассета биіктігі 506 мм, ені 250-ден 500 мм-ге дейін, болат қалыңдығы 1,5 мм	м2
231-306-0500	Мырышталған болаттан жасалған қасбеттік жалпақ кассета	м2
231-306-0501	Мырышталған болаттан жасалған қасбеттік жалпақ кассета биіктігі 530-дан 1165 мм-ге дейін, ені 510-дан 1150 мм-ге дейін, болат қалыңдығы 0,7 мм	м2
231-306-0502	Мырышталған болаттан жасалған қасбеттік жалпақ кассета биіктігі 530-дан 1165 мм-ге дейін, ені 510-дан 1150 мм-ге дейін, болат қалыңдығы 1,0 мм	м2
231-306-0503	Мырышталған болаттан жасалған қасбеттік жалпақ кассета биіктігі 530-дан 1165 мм-ге дейін, ені 510-дан 1150 мм-ге дейін, болат қалыңдығы 1,2 мм	м2
231-306-0504	Мырышталған болаттан жасалған қасбеттік жалпақ кассета биіктігі 530-дан 1165 мм-ге дейін, ені 510-дан 1150 мм-ге дейін, болат қалыңдығы 1,5 мм	м2

Топ 231-307. Басқа материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-307-0100	Қосымша элементтер	
231-307-0101	Қалыңдығы 0,7 мм мырышталған болаттан жасалған кассеталық жолақ	м2
231-307-0102	Қалыңдығы 1,0 мм мырышталған болаттан жасалған кассеталық жолақ	м2
231-307-0103	Қалыңдығы 1,2 мм мырышталған болаттан жасалған кассеталық жолақ	м2
231-307-0104	Қалыңдығы 0,7 мм және қорғаныш жабыны 25 мкм кассеталық жолақ	м2
231-307-0105	Қалыңдығы 0,7 мм мырышталған болаттан жасалған бастапқы жолақ	м2
231-307-0106	Қалыңдығы 1,0 мм мырышталған болаттан жасалған бастапқы жолақ	м2
231-307-0107	Қалыңдығы 1,2 мм мырышталған болаттан жасалған бастапқы жолақ	м2
231-307-0108	Қалыңдығы 0,7 мм және 25 мкм қорғаныс жабыны бар бастапқы жолақ	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-307-0109	Қалыңдығы 0,7 мм мырышталған болаттан жасалған сәндік қысқыш жолақ	м2
231-307-0110	Қалыңдығы 1,0 мм мырышталған болаттан жасалған сәндік қысқыш жолақ	м2
231-307-0111	Қалыңдығы 1,2 мм мырышталған болаттан жасалған сәндік қысқыш жолақ	м2
231-307-0112	Қалыңдығы 0,7 мм және 25 мкм қорғаныс жабыны бар сәндік қысқыш жолақ	м2
231-307-0113	Қалыңдығы 0,7 мм мырышталған болаттан жасалған сәндік қабат аралық қысқыш жолақ	м2
231-307-0114	Қалыңдығы 1,0 мм мырышталған болаттан жасалған сәндік қабат аралық қысқыш жолақ	м2
231-307-0115	Қалыңдығы 1,2 мм мырышталған болаттан жасалған сәндік қабат аралық қысқыш жолақ	м2
231-307-0116	Қалыңдығы 0,7 мм және қорғаныш жабыны 25 мкм декоративті қабат аралық қысқыш жолақ	м2

Кіші бөлім 231-4. Қасбеттерді сылауға және сырлауға арналған материалдар

Топ 231-401. Смесь сухая

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
231-401-0100	Қасбеттің жылу оқшаулауғышының үстін сылауға арналған құрғақ қоспа	
231-401-0101	Қасбеттің жылу оқшаулауғышының үстін сылауға арналған құрғақ қоспа полимерлермен модификацияланған цемент негізінде	кг

Бөлім 232. Ішкі жұмыстарға арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 232-1. Илекті материалдар

Топ 232-101. Гипсокартон парағы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-101-0100	Қарапайым гипс-картонды табақ ГКЛ ҚР СТ EN 520-2012	м2
232-101-0101	Қарапайым гипс-картонды табақ ГКЛ ҚР СТ EN 520-2012 қалыңдығы 9,5 мм	м2
232-101-0102	Қарапайым гипс-картонды табақ ГКЛ ҚР СТ EN 520-2012 қалыңдығы 12,5 мм	м2
232-101-0103	Қарапайым гипс-картонды табақ ГКЛ ҚР СТ EN 520-2012 қалыңдығы 14 мм	м2
232-101-0200	Ылғалға төзімді гипс-картонды табақт ГКЛВ ҚР СТ EN 520-2012	м2
232-101-0201	Ылғалға төзімді гипс-картонды табақт ГКЛВ ҚР СТ EN 520-2012 қалыңдығы 9,5 мм	м2
232-101-0202	Ылғалға төзімді гипс-картонды табақт ГКЛВ ҚР СТ EN 520-2012 қалыңдығы 12,5 мм	м2
232-101-0300	Ашық от жалынына жоғары төзімді гипс-картонды табақ ГКЛО ҚР СТ EN 520-2012	м2
232-101-0301	Ашық от жалынына жоғары төзімді гипс-картонды табақ ГКЛО ҚР СТ EN 520-2012 қалыңдығы 9,5 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-101-0302	Ашық от жалынына жоғары төзімді гипс-картонды табақ ГКЛО ҚР СТ EN 520-2012 қалыңдығы 12,5 мм	м2
232-101-0400	Ашық от жалынына жоғары төзімді және ылғалға төзімді гипс-картонды табақ ГКЛВО ҚР СТ EN 520-2012	м2
232-101-0401	Ашық от жалынына жоғары төзімді және ылғалға төзімді гипс-картонды табақ ГКЛВО ҚР СТ EN 520-2012 қалыңдығы 9,5 мм	м2
232-101-0402	Ашық от жалынына жоғары төзімді және ылғалға төзімді гипс-картонды табақ ГКЛВО ҚР СТ EN 520-2012 қалыңдығы 12,5 мм	м2
232-101-0500	Гипс-картонды әрлеу панельі	м2
232-101-0501	Силикат-органикалық құраммен қапталған поливинилхлоридті пленкадан тұратын беткі қабаты бар қалыңдығы 16 мм гипсокартонды әрлеу панелі	м2
232-101-0502	алдыңғы беті поливинилхлоридті пленкадан жасалған және силикат-органикалық құраммен өңделген, қалыңдығы 12,5 мм гипсокартонды әрлеу панелі	м2
232-101-0503	алдыңғы беті поливинилхлоридті пленкадан жасалған және силикат-органикалық құраммен өңделген, текстураланған, қалыңдығы 12,5 мм гипсокартонды әрлеу панелі	м2
232-101-0504	алдыңғы беті поливинилхлоридті пленкадан жасалған және силикат-органикалық құраммен өңделген, төбелік, қалыңдығы 6,5 мм гипсокартонды әрлеу панелі	м2
232-101-0505	Гипсокартонды әрлеу панелінің беткі жағы қалыңдығы 12,5 мм стирол-акрил сополимерімен қапталған	м2
232-101-0506	гипсокартонды әрлеу панелінің шыны талшықпен нығайтылған	м2
232-101-0507	гипсті бедерлі төбелік плиткалар	м2
232-101-0600	Таспа	м
232-101-0601	Төбелер мен қабырғаларды біріктіруге арналған бөлу таспасы	м
232-101-0602	Өздігінен жабысатын тығыздағыш таспа	м
232-101-0603	Арматуралайтын қағаз таспа	м
232-101-0700	Сэндвич панелі	м2
232-101-0701	Сэндвич панелі ПВХ қалыңдығы 24 мм	м2
232-101-0702	Сэндвич панелі шыны талшықтан және гипс талшықты парақтан жасалған дыбыс өткізбейтін қалыңдығы 25 мм	м2
232-101-0703	Сэндвич панелі шыны талшықтан және гипс талшықты парақтан жасалған дыбыс өткізбейтін қалыңдығы 40 мм	м2
232-101-0704	Сэндвич панелі шыны талшықтан және гипс талшықты парақтан жасалған дыбыс өткізбейтін қалыңдығы 42 мм	м2
232-101-0705	Сэндвич панелі шыны талшықтан және гипс талшықты парақтан жасалған дыбыс өткізбейтін қалыңдығы 42,5 мм	м2
232-101-0706	Сэндвич панелі шыны талшықтан және гипс талшықты парақтан жасалған дыбыс өткізбейтін қалыңдығы 70 мм	м2
232-101-0707	Сэндвич панелі шыны талшықтан және гипс талшықты парақтан жасалған дыбыс өткізбейтін қалыңдығы 120 мм	м2
232-101-0800	Жоғары тығыздығымен, дыбыс өткізбейтін гипсокартон парағы	м2
232-101-0801	Жоғары тығыздығымен, дыбыс өткізбейтін гипсокартон парағы қалыңдығы 12,5 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-101-0802	Жоғары тығыздығымен, дыбыс өткізбейтін гипсокартон парағы перфорацияланған қалыңдығы 12 мм	м2
232-101-0803	Жоғары тығыздығымен, дыбыс өткізбейтін гипсокартон парағы перфорацияланған қалыңдығы 12,5 мм	м2

Топ 232-102. Шыны магнезитті парақ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-102-0100	Ішкі жұмыстарға арналған В - "стандарт"классты шынымагнетзиттік табақтар	м2
232-102-0101	Ішкі жұмыстарға арналған В - "стандарт"классты шынымагнетзиттік табақтар қалыңдығы 3 мм	м2
232-102-0102	Ішкі жұмыстарға арналған В - "стандарт"классты шынымагнетзиттік табақтар қалыңдығы 4 мм	м2
232-102-0103	Ішкі жұмыстарға арналған В - "стандарт"классты шынымагнетзиттік табақтар қалыңдығы 5 мм	м2
232-102-0104	Ішкі жұмыстарға арналған В - "стандарт"классты шынымагнетзиттік табақтар қалыңдығы 6 мм	м2
232-102-0105	Ішкі жұмыстарға арналған В - "стандарт"классты шынымагнетзиттік табақтар қалыңдығы 8 мм	м2
232-102-0106	Ішкі жұмыстарға арналған В - "стандарт"классты шынымагнетзиттік табақтар қалыңдығы 10 мм	м2
232-102-0107	Ішкі жұмыстарға арналған В - "стандарт"классты шынымагнетзиттік табақтар қалыңдығы 12 мм	м2
232-102-0108	Ішкі жұмыстарға арналған В - "стандарт"классты шынымагнетзиттік табақтар қалыңдығы 15 мм	м2
232-102-0200	Ішкі жұмыстарға арналған А - "премиум" классты шынымагнетзиттік табақтар	м2
232-102-0201	Ішкі жұмыстарға арналған А - "премиум" классты шынымагнетзиттік табақтар қалығдығы 3 мм	м2
232-102-0202	Ішкі жұмыстарға арналған А - "премиум" классты шынымагнетзиттік табақтар қалығдығы 4 мм	м2
232-102-0203	Ішкі жұмыстарға арналған А - "премиум" классты шынымагнетзиттік табақтар қалығдығы 5 мм	м2
232-102-0204	Ішкі жұмыстарға арналған А - "премиум" классты шынымагнетзиттік табақтар қалығдығы 6 мм	м2
232-102-0205	Ішкі жұмыстарға арналған А - "премиум" классты шынымагнетзиттік табақтар қалығдығы 8 мм	м2
232-102-0206	Ішкі жұмыстарға арналған А - "премиум" классты шынымагнетзиттік табақтар қалығдығы 10 мм	м2
232-102-0207	Ішкі жұмыстарға арналған А - "премиум" классты шынымагнетзиттік табақтар қалығдығы 12 мм	м2
232-102-0208	Ішкі жұмыстарға арналған А - "премиум" классты шынымагнетзиттік табақтар қалыңдығы 15 мм	м2
232-102-0300	Шыны магнезитті парақ дыбыс өткізбейтін	м2
232-102-0301	Шыны магнезитті парақ дыбыс өткізбейтін қалыңдығы 8 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-102-0302	Шыны магнезитті парақ дыбыс өткізбейтін перфорацияланған қалыңдығы 8 мм	м2
232-102-0303	Шыны магнезитті парақ дыбыс өткізбейтін перфорацияланған боялған қалыңдығы 8 мм	м2

Топ 232-103. Гипс-жоңқалы тақтай

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-103-0100	Қарапайым гипс-жоңқалы тақтай ГСП	м2
232-103-0101	Қарапайым гипс-жоңқалы тақтай ГСП қалыңдығы 10 мм	м2
232-103-0200	Ылғалға төзімді гипс-жоңқалы тақтай ГСПВ	м2
232-103-0201	Ылғалға төзімді гипс-жоңқалы тақтай ГСПВ қалыңдығы 10 мм	м2

Топ 232-104. Цемент-жоңқалы тақтай

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-104-0100	Цемент-жоңқалы тақтай ЦСП	м2
232-104-0101	Цемент-жоңқалы тақтай ЦСП қалыңдығы 8 мм	м2
232-104-0102	Цемент-жоңқалы тақтай ЦСП қалыңдығы 10 мм	м2
232-104-0103	Цемент-жоңқалы тақтай ЦСП қалыңдығы 12 мм	м2
232-104-0104	Цемент-жоңқалы тақтай ЦСП қалыңдығы 16 мм	м2
232-104-0105	Цемент-жоңқалы тақтай ЦСП қалыңдығы 20 мм	м2

Топ 232-105. Сәндік қабырға панелі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-105-0100	Сәндік қабырға ұсақ дисперсті фракция негізінде жасалған панелі (ҰДФ)	дана
232-105-0101	Сәндік қабырға ұсақ дисперсті фракция негізінде жасалған панелі (ҰДФ) өлшемі 2700х300х0,6 мм	дана
232-105-0200	Сәндік қабырға ұсақ дисперсті фракция (ҰДФ) негізінде жасалған, пластикалық жабыны бар панелі	дана
232-105-0201	Сәндік қабырға ұсақ дисперсті фракция (ҰДФ) негізінде жасалған, пластикалық жабыны бар панелі өлшемі 2700х240х0,6 мм	дана
232-105-0300	Сәндік қабырға поливинилхлорид негізінде жасалған панелі (ПВХ)	дана
232-105-0301	Сәндік қабырға поливинилхлорид негізінде жасалған панелі (ПВХ) өлшемі 3000х250х6 мм	дана
232-105-0302	Сәндік қабырға поливинилхлорид негізінде жасалған панелі (ПВХ) өлшемі 3000х250х8 мм	дана
232-105-0303	Сәндік қабырға поливинилхлорид негізінде жасалған панелі (ПВХ) өлшемі 3000х400х10 мм	дана
232-105-0304	Сәндік қабырға поливинилхлорид негізінде жасалған панелі (ПВХ) өлшемі 4000х250х6 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-105-0305	Сәндік қабырға поливинилхлорид негізінде жасалған панелі (ПВХ) өлшемі 4000х250х8 мм	дана
232-105-0400	Цемент байланыстырғыштағы ағаш талшықты дыбыс сіңіретін панелі	м2
232-105-0401	Цемент байланыстырғыштағы ағаш талшықты дыбыс сіңіретін панелі қалыңдығы 20 мм	м2

Топ 232-106. Цементті-минералды арматураланған плита

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-106-0100	Ішкі арматураланған цементті-минералды плита	
232-106-0101	Ішкі арматураланған цементті-минералды плита қалыңдығы 12,5 мм	м2

Топ 232-107. Шыны талшықты плита

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-107-0100	Шыны талшықты плита дыбысты сіңіреді	м2
232-107-0101	Шыны талшықты плита дыбысты сіңіреді қалыңдығы 50 мм	м2

Кіші бөлім 232-2. Қабырғалық плиткалар және мозаикалар

Топ 232-201. Керамикалық тақта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-201-0100	Ішкі қабырғаларды қаптауға арналған әшекейленген керамикалық тақтай МЕМСТ 13996-2019	м2
232-201-0101	Ішкі қабырғаларды қаптауға арналған әшекейленген керамикалық тақтай МЕМСТ 13996-2019 тегіс, бір түсті	м2
232-201-0102	Ішкі қабырғаларды қаптауға арналған әшекейленген керамикалық тақтай МЕМСТ 13996-2019 бедерлі, бір түсті	м2
232-201-0103	Ішкі қабырғаларды қаптауға арналған әшекейленген керамикалық тақтай МЕМСТ 13996-2019 тегіс, көп түсті	м2
232-201-0104	Ішкі қабырғаларды қаптауға арналған әшекейленген керамикалық тақтай МЕМСТ 13996-2019 бедерлі, көп түсті	м2
232-201-0200	Ішкі қабырғаларды қаптауға арналған дизайндық жобамен жобаланған керамикалық тақтай	м2
232-201-0201	Ішкі қабырғаларды қаптауға арналған дизайндық жобамен жобаланған керамикалық тақтай тегіс, бір түсті	м2
232-201-0202	Ішкі қабырғаларды қаптауға арналған дизайндық жобамен жобаланған керамикалық тақтай бедерлі, бір түсті	м2
232-201-0203	Ішкі қабырғаларды қаптауға арналған дизайндық жобамен жобаланған керамикалық тақтай тегіс, көп түсті	м2
232-201-0204	Ішкі қабырғаларды қаптауға арналған дизайндық жобамен жобаланған керамикалық тақтай бедерлі, көп түсті	м2

Топ 232-202. Мозаика

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-202-0100	Әр түрлі материалдардан жасалған мозайка	м2
232-202-0101	Торлы негіздегі табиғи тастан жасалған мозайка	м2
232-202-0102	Торлы негіздегі шыныдан жасалған мозайка	м2
232-202-0103	Торлы негіздегі керамикадан және пластмассадан жасалған мозайка	м2
232-202-0104	Торлы негіздегі пластмассадан жасалған мозайка	м2

Кіші бөлім 232-3. Түсқағаз

Топ 232-301. Түсқағаз

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-301-0100	Түсқағаз	м2
232-301-0101	Түсқағаз Қағаз	м2
232-301-0102	Түсқағаз Винилді	м2
232-301-0103	Түсқағаз Флизелинді	м2
232-301-0104	Түсқағаз Тоқыма	м2
232-301-0105	Түсқағаз Шынымата	м2
232-301-0106	Түсқағаз Сұйық	м2
232-301-0200	Түсқағаз желімі	кг
232-301-0201	Түсқағаз желімі Қағазды	кг
232-301-0202	Түсқағаз желімі Ауыр	кг
232-301-0203	Түсқағаз желімі Шыныматалық	кг

Топ 232-302. Шыны талшық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-302-0100	Сырлау шыны талшығы	м2
232-302-0101	Сырлау шыны талшығы	м2
232-302-0200	Сырлау шыны талшығының желімі	кг
232-302-0201	Сырлау шыны талшығының желімі	кг

Кіші бөлім 232-4. Төбелер

Топ 232-401. Аспалы, керілген төбелер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-401-0100	Минералды табақтардан жасалған аспалы төбе	м2
232-401-0101	Минералды табақтардан жасалған аспалы төбе қалыңдығы 8 мм	м2
232-401-0102	Минералды табақтардан жасалған аспалы төбе қалыңдығы 12 мм	м2
232-401-0103	Минералды табақтардан жасалған аспалы төбе қалыңдығы 15 мм	м2
232-401-0104	Минералды табақтардан жасалған аспалы төбе қалыңдығы 20 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-401-0105	Минералды табақтардан жасалған аспалы төбе қалыңдығы 7 мм	м2
232-401-0106	Минералды табақтардан жасалған аспалы төбе қалыңдығы 13 мм	м2
232-401-0200	Алюминийлік кассеталық панельдерден жасалған аспалы төбе	м2
232-401-0201	Алюминийлік кассеталық панельдерден жасалған аспалы төбе Ашық аспалы жүйеде	м2
232-401-0202	Алюминийлік кассеталық панельдерден жасалған аспалы төбе Жабық пспалы жүйеде	м2
232-401-0300	Алюминийлік рейкалық панельдерден жасалған аспалы төбе	м2
232-401-0301	Алюминийлік рейкалық панельдерден жасалған аспалы төбе Ашық аспалы жүйеде	м2
232-401-0302	Алюминийлік рейкалық панельдерден жасалған аспалы төбе Жабық пспалы жүйеде	м2
232-401-0400	Растырлық алюминий төбе	м2
232-401-0401	Растырлық алюминий төбе U- типті профилден жасалған, ұзындығы 30 мм. Қалыңдығы 5 мм	м2
232-401-0402	Растырлық алюминий төбе U- типті профилден жасалған, ұзындығы 30 мм. Қалыңдығы 10 мм	м2
232-401-0403	Растырлық алюминий төбе U- типті профилден жасалған, ұзындығы 40 мм. Қалыңдығы 10 мм	м2
232-401-0404	Растырлық алюминий төбе U- типті профилден жасалған GL15, ұзындығы 40 мм. Қалыңдығы 10 мм	м2
232-401-0405	Растырлық алюминий төбе U- типті профилден жасалған GL15, ұзындығы 37 мм. Қалыңдығы 15 мм	м2
232-401-0500	Созылған төбеге арналған кенеп	м2
232-401-0501	Созылған төбеге арналған кенеп пленка	м2
232-401-0502	Созылған төбеге арналған кенеп мата	м2
232-401-0600	Аспалы тіректі көлемді төбе	м2
232-401-0601	Аспалы тіректі көлемді төбе мырышталған болаттан жасалған	м2
232-401-0602	Аспалы тіректі көлемді төбе алюминийден жасалған	м2
232-401-0700	Аспалы төбе мырышталған кассеталық панельдерден жасалған	м2
232-401-0701	ашық аспалы жүйеде	м2
232-401-1000	Профильді бекіту	м
232-401-1001	Профильді бекіту созылған төбелерге арналған қабырға, алюминий	м
232-401-1002	Профильді бекіту созылған төбелерге арналған қабырға, ПВХ	м
232-401-1003	Профильді бекіту екі деңгейлі созылу төбелеріне арналған қабырға, алюминий	м
232-401-1004	Профильді бекіту созылу төбелеріне арналған бөлгіш, алюминий	м

Топ 232-402. Галтель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-402-0100	Пенополистиролды гальтель	м
232-402-0101	Пенополистиролды гальтель тегіс, ені 20 мм-ден 50 мм дейін	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-402-0102	Пенополистиролды гальтель тегіс, ені 60 мм-ден 90 мм дейін	м
232-402-0103	Пенополистиролды гальтель тегіс, ені 100 мм-ден 160 мм дейін	м
232-402-0104	Пенополистиролды гальтель рельефты, ені 20 мм-ден 50 мм дейін	м
232-402-0105	Пенополистиролды гальтель рельефты, ені 60 мм-ден 90 мм дейін	м
232-402-0106	Пенополистиролды гальтель рельефты, ені 100 мм-ден 160 мм дейін	м
232-402-0200	Пенополиуретанды гальтель	м
232-402-0201	Пенополиуретанды гальтель тегіс, ені 20 мм-ден 50 мм дейін	м
232-402-0202	Пенополиуретанды гальтель тегіс, ені 60 мм-ден 90 мм дейін	м
232-402-0203	Пенополиуретанды гальтель тегіс, ені 100 мм-ден 160 мм дейін	м
232-402-0204	Пенополиуретанды гальтель рельефты, ені 20 мм-ден 50 мм дейін	м
232-402-0205	Пенополиуретанды гальтель рельефты, ені 60 мм-ден 90 мм дейін	м
232-402-0206	Пенополиуретанды гальтель рельефты, ені 100 мм-ден 160 мм дейін	м

Кіші бөлім 232-5. Құрғақ құрылыс қоспалары

Топ 232-501. Құрғақ тегістейтін қоспа

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-501-0100	Желімдік сылап бітемелейтін құрғақ қоспалар ҚР СТ 1168-2006	кг
232-501-0101	Желімдік сылап бітемелейтін құрғақ қоспалар ҚР СТ 1168-2006	кг
232-501-0200	Полимерлік сылап бітемелейтін құрғақ қоспалар ҚР СТ 1168-2006	кг
232-501-0201	Полимерлік сылап бітемелейтін құрғақ қоспалар ҚР СТ 1168-2006	кг
232-501-0300	Гипстік сылап бітемелейтін құрғақ қоспалар М25 ҚР СТ 1168-2006	кг
232-501-0301	Гипстік сылап бітемелейтін құрғақ қоспалар М25 ҚР СТ 1168-2006	кг
232-501-0400	Цементтік сылап бітемелейтін құрғақ қоспалар ҚР СТ 1168-2006	кг
232-501-0403	Цементтік сылап бітемелейтін құрғақ қоспалар ҚР СТ 1168-2006	кг

Топ 232-502. Құрғақ желім қоспасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-502-0100	Желімді құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг
232-502-0101	Желімді құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 базалық, тақтайларға	кг
232-502-0102	Желімді құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 күшейтілген, тақтайларға	кг
232-502-0103	Желімді құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 бассейндерді, субұрқақтарды әрлеуге арналған желім	кг
232-502-0104	Желімді құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 әшекейге арналған желім	кг
232-502-0105	Желімді құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 бекітпелі жылуоқшаулау жүйесіне арналған желім	кг
232-502-0106	Желімді құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 әшекейге және қышқа арналған тез қатаятын желім	кг
232-502-0107	Желімді құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 ірі керамогранит тақталарға арналған тез қатаятын желім	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-502-0108	Желімді құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 жоғары температуралы үстіңгі беттерге арналған желім	кг
232-502-0109	Желімді құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 гипс - картон табақтарды монтаждауға арналған желім	кг

Топ 232-503. Құрғақ сылақ қоспасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-503-0100	Гипстік сылаққа құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг
232-503-0103	Гипстік сылаққа құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг
232-503-0200	Цементті сылаққа құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг
232-503-0203	Цементті сылаққа құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг
232-503-0300	Санациялауға арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг
232-503-0301	Санациялауға арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг
232-503-0400	Ыстыққа төзімді сылаққа арналған құрғақ қоспа	кг
232-503-0401	Ыстыққа төзімді сылаққа арналған құрғақ қоспа	кг
232-503-0500	Минералды сылаққа арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг
232-503-0501	Минералды сылаққа арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 сәндік әрлеуге, ұсақ фракциялы 0,7 мм дейін	кг
232-503-0502	Минералды сылаққа арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 сәндік әрлеуге, ұсақ фракциялы 2,0 мм дейін	кг
232-503-0503	Минералды сылаққа арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 сәндік әрлеуге, орташа фракциялы 2,01-ден 2,99 мм дейін	кг
232-503-0504	Минералды сылаққа арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 сәндік әрлеуге, ірі фракциялы 3,0 мм-ден жоғары	кг
232-503-0505	Минералды сылаққа арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 сәндік әрлеуге "Шубка"	кг
232-503-0600	Құрғақ қоспалар цементтік-полимерлік сылақ ҚР СТ 1168-2006	кг
232-503-0601	Құрғақ қоспалар цементтік-полимерлік сылақ ҚР СТ 1168-2006	кг
232-503-0700	Цементті құрғақ қоспа	кг
232-503-0701	Цементті құрғақ қоспа торкреттелген	кг

Топ 232-504. Құрғақ ұнтақ қоспасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-504-0100	Тақтай жапсарларын өңдеуге арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг
232-504-0101	Тақтай жапсарларын өңдеуге арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 ақ	кг
232-504-0102	Тақтай жапсарларын өңдеуге арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 сұр	кг
232-504-0103	Тақтай жапсарларын өңдеуге арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 Үлкен көлемдегі	кг
232-504-0104	Тақтай жапсарларын өңдеуге арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 әр түрлі	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-504-0105	Тақтай жапсарларын өңдеуге арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 химиялық берік, жылуға төзімді, эпоксидтік	кг
232-504-0106	Тақтай жапсарларын өңдеуге арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 су өткізбейтін	кг
232-504-0200	Гипс-картонда табақтардын жапсарларын өңдеуге арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг
232-504-0201	Гипс-картонда табақтардын жапсарларын өңдеуге арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг

Кіші бөлім 232-6. Профильді ағаштан жасалған бұйымдар

Топ 232-601. Ағаштан жасалған қаптама

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-601-0100	Сүректен жасалған сыртқы және ішкі қаптама МЕМСТ 8242-88	м3
232-601-0101	Сүректен жасалған сыртқы және ішкі қаптама, типі 0-1; 0-2; 0-3 қалыңдығы 13 мм, ені жотасыз 70 мм-ден 90 мм дейін МЕМСТ 8242-88	м3

Топ 232-602. Тұтқа

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-602-0100	Тұтқа МЕМСТ 8242-88	м
232-602-0101	Тұтқалар, типі П-1, өлшемі 26х54 мм МЕМСТ 8242-88	м
232-602-0102	Тұтқалар, типі 1, өлшемі 27х54 мм МЕМСТ 8242-88	м

Кіші бөлім 232-7. Таза бөлмелерге арналған материалдары

Топ 232-701. Панель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-701-0100	Гипсті-металл панель	
232-701-0101	Гипсті-металл панель таза бөлмелерге арналған қалыңдығы 14,2 мм мырышталған болаттан (0,9 мм ұнтақпен қапталған металл қалыңдығы)	м2
232-701-0102	Гипсті-металл панель таза бөлмелерге арналған қалыңдығы 13,8 мм мырышталған болаттан (0,7 мм ұнтақпен қапталған металл қалыңдығы)	м2
232-701-0200	Төбелік панель	
232-701-0201	Төбелік панель металл қалыңдығы 0,75 мм ұнтақпен қапталған мырышталған болаттан жасалған, таза бөлмелерге арналған өлшемдері 600х600мм clip-in	м2
232-701-0202	Төбелік панель металл қалыңдығы 0,75 мм ұнтақпен қапталған мырышталған болаттан жасалған, өлшемдері 600х600мм clip-in, жиынтықта (clip-in, тоқылған ине, якорь сақинасы) таза бөлмелерге арналған	м2
232-701-0203	Өлшемдері 600х600 мм, қуаты 40 Вт LED 6000К, таза бөлмелерге арналған IP65 қорғау дәрежесі бар clip-in шам	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-701-0204	Өлшемдері 600х600мм clip-in ревизиялық люк	дана

Топ 232-702. Жақтау элементтері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-702-0100	Профиль	
232-702-0101	Профиль таза бөлмелерге арналған мырышталған болаттан жасалған өлшемдері 30х60х30х0,9 мм қабырға жақтауы	м
232-702-0102	Профиль таза бөлмелерге арналған П-тәрізді алюминий жақтау	м
232-702-0103	Профиль таза бөлмелерге арналған алюминий бұрыштық дөңгелектеуіші	м
232-702-0104	Профиль Таза бөлмелерге арналған мырышталған U-тәрізді жақтау	м
232-702-0200	Жалғау және бекіту элементі	
232-702-0201	Таза бөлмелерге арналған алюминий бұрышты біріктіретін төбе элементі	дана
232-702-0202	Таза бөлмелерге арналған өлшемдері 40х40х40х1,2 мм монтаждау бұрышы	дана
232-702-0203	Таза бөлмелерге арналған өлшемдері 60х60х60х0,9 мм тікелей ілгіш	дана
232-702-0204	Таза бөлмелерге арналған бұрыштық пластикалық еденді байланыстыратын элемент	дана
232-702-0207	Таза бөлмелерге арналған өлшемдері 50х30х1,5 мм монтаждық ілмек	дана
232-702-0300	Плинтус	
232-702-0301	Плинтус таза бөлмелерге арналған алюминийдан жасалған төбеге орнатылған	м
232-702-0302	Плинтус таза бөлмелерге арналған еденді линолеумді қыстыру үшін мырышталған болаттан жасалған өлшемдері 100х0,7 мм	м

Топ 232-703. Саңылауларды толтыруға арналған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-703-0100	Бір жапырақты есік	
232-703-0101	Бір жапырақты есік өлшемдері 600х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүн салмасы бар, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақпен қапталған бұралмалы	м2
232-703-0103	Бір жапырақты есік өлшемдері 600х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақ бояумен қапталған бұралмалы	м2
232-703-0105	Бір жапырақты есік өлшемдері 700х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүн салмасы бар, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақпен қапталған бұралмалы	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-703-0106	Бір жапырақты есік өлшемдері 800х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүн салмасы бар, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақпен қапталған бұралмалы	м2
232-703-0107	Бір жапырақты есік өлшемдері 900х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүн салмасы бар, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақпен қапталған бұралмалы	м2
232-703-0108	Бір жапырақты есік өлшемдері 1000х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүн салмасы бар, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақпен қапталған бұралмалы	м2
232-703-0109	Бір жапырақты есік таза бөлмелер үшін салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған, минералды жүнмен толтырылған, анодталған алюминий профилінен жасалған, өлшемдері 700х2050 мм бұралмалы, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған	м2
232-703-0110	Бір жапырақты есік өлшемдері 800х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар бұралмалы. таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0111	Бір жапырақты есік өлшемдері 900х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар бұралмалы. таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0112	Бір жапырақты есік өлшемдері 1000х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар бұралмалы. таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0113	Бір жапырақты есік өлшемдері 700х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақ бояумен қапталған бұралмалы	м2
232-703-0114	Бір жапырақты есік өлшемдері 800х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақ бояумен қапталған бұралмалы	м2
232-703-0115	Бір жапырақты есік өлшемдері 900х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақ бояумен қапталған бұралмалы	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-703-0116	Бір жапырақты есік өлшемдері 1000х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақ бояумен қапталған бұралмалы	м2
232-703-0117	Бір жапырақты есік өлшемдері 700х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, таза бөлмелер үшін салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар бұралмалы	м2
232-703-0118	Бір жапырақты есік өлшемдері 800х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнекті, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік таза бөлмелерде қолдануға арналған	м2
232-703-0119	Бір жапырақты есік өлшемдері 900х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелерге арналған бұралмалы бұралмалы	м2
232-703-0120	Бір жапырақты есік өлшемдері 1000х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, таза бөлмелер үшін салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар бұралмалы	м2
232-703-0200	Екі есікті есік	
232-703-0207	Екі есікті есік екі кенепте әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, анодталған алюминий профилінен жасалған, өлшемдері 1200х2050 мм тең өрісті бұралмалы, таза бөлмелерге арналған полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған	м2
232-703-0209	Екі есікті есік өлшемдері 1200х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, екі полотнасында әйнегі бар, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелерде қолдануға арналған	м2
232-703-0210	Екі есікті есік өлшемдері 1200х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақ бояумен қапталған бұралмалы	м2
232-703-0211	Екі есікті есік өлшемдері 1300х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақ бояумен қапталған бұралмалы	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-703-0212	Екі есікті есік өлшемдері 1400х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақ бояумен қапталған бұралмалы	м2
232-703-0213	Екі есікті есік өлшемдері 1500х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, таза бөлмелерге арналған полимерлі ұнтақ бояумен қапталған бұралмалы	м2
232-703-0214	Екі есікті есік өлшемдері 1200х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0215	Екі есікті есік өлшемдері 1300х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0216	Екі есікті есік өлшемдері 1400х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0217	Екі есікті есік өлшемдері 1500х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған, қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0218	Екі есікті есік өлшемдері 1200х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнекті, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0219	Екі есікті есік өлшемдері 1300х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнекті, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0220	Екі есікті есік өлшемдері 1400х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнекті, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0221	Екі есікті есік өлшемдері 1500х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, әйнекті, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0222	Екі есікті есік өлшемдері 1300х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, екі полотнасында әйнегі бар, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған тең полотналы айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-703-0223	Екі есікті есік өлшемдері 1400х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, екі полотнасында әйнегі бар, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған тең полотналы айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0224	Екі есікті есік өлшемдері 1500х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, екі полотнасында әйнегі бар, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған тең полотналы айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0225	Екі есікті есік өлшемдері 1300х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, екі полотнасында әйнегі бар, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0226	Екі есікті есік өлшемдері 1400х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, екі полотнасында әйнегі бар, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0227	Екі есікті есік өлшемдері 1500х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, екі полотнасында әйнегі бар, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 125 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0300	Бір жапырақты жылжымалы есік	
232-703-0301	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1200х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0303	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1200х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0304	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 800х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-703-0305	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 900х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0306	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1000х2050 мм минералды жүн салмасы бар анодталған алюминий профилінен және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, таза бөлмелер үшін салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар	м2
232-703-0307	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1100х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0308	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1300х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0309	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1400х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0310	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1500х2050 мм анодталған алюминий профилінен жасалған, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар айқаспалы есік, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0311	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 800х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0312	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 900х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-703-0313	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1000х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0314	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1200х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0315	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1300х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0316	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1400х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0317	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1500х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0318	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1600х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі есіктерге арналған автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0319	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 800х2050 мм минералды жүн салмасы бар анодталған алюминий профилінен және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0320	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 900х2050 мм минералды жүн салмасы бар анодталған алюминий профилінен және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0321	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1000х2050 мм минералды жүн салмасы бар анодталған алюминий профилінен және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0322	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1100х2050 мм минералды жүн салмасы бар анодталған алюминий профилінен және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-703-0323	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1300х2050 мм анодталған алюминий профилінен минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0324	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1400х2050 мм минералды жүн салмасы бар анодталған алюминий профилінен және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0325	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1500х2050 мм анодталған алюминий профилінен минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0326	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 800х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0327	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 900х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0328	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1000х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0329	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1100х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0330	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1200х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м3
232-703-0331	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1300х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0332	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1400х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-703-0333	Бір жапырақты жылжымалы есік өлшемдері 1500х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0400	Екі есікті жылжымалы есік	
232-703-0402	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1500х2050 мм анодталған алюминий профилінен минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0403	Екі есікті жылжымалы есік 1500х2050 мм өлшемдегі, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, қалыңдығы 0,8 мм сырланған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы мен минералды мақтамен толтырылған анодталған алюминий профильден жасалған, салмағы 90 кг-ға дейінгі, автоматты электр жетегі бар таза бөлмелерге арналған	м2
232-703-0404	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1200х2050 мм анодталған алюминий профилінен минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0405	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1300х2050 мм анодталған алюминий профилінен минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0406	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1400х2050 мм анодталған алюминий профилінен минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0407	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1600х2050 мм анодталған алюминий профилінен минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі ұнтақ бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0408	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1200х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0409	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1300х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-703-0410	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1400х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0411	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1500х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0412	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1600х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 110 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0413	Екі есікті жылжымалы есік 1200х2050 мм өлшемдегі, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, қалыңдығы 0,8 мм сырланған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы мен минералды мақтамен толтырылған анодталған алюминий профильден жасалған, салмағы 90 кг-ға дейінгі, автоматты электр жетегі бар таза бөлмелерге арналған	м2
232-703-0414	Екі есікті жылжымалы есік 1200х2050 мм өлшемдегі, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, қалыңдығы 0,8 мм сырланған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы мен минералды мақтамен толтырылған анодталған алюминий профильден жасалған, салмағы 90 кг-ға дейінгі, автоматты электр жетегі бар таза бөлмелерге арналған	м2
232-703-0415	Екі есікті жылжымалы есік 1400х2050 мм өлшемдегі, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, қалыңдығы 0,8 мм сырланған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы мен минералды мақтамен толтырылған анодталған алюминий профильден жасалған, салмағы 90 кг-ға дейінгі, автоматты электр жетегі бар таза бөлмелерге арналған	м2
232-703-0416	Екі есікті жылжымалы есік 1600х2050 мм өлшемдегі, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, қалыңдығы 0,8 мм сырланған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы мен минералды мақтамен толтырылған анодталған алюминий профильден жасалған, салмағы 90 кг-ға дейінгі, автоматты электр жетегі бар таза бөлмелерге арналған	м2
232-703-0417	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1200х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0418	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1300х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0419	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1400х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-703-0420	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1500х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0421	Екі есікті жылжымалы есік өлшемдері 1600х2050 мм анодталған алюминий профилінен әйнектелген, минералды жүнмен толтырылған және қалыңдығы 0,8 мм боялған мырышталған болаттан жасалған екі жақты қаптамасы бар, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған, салмағы 90 кг-ға дейінгі автоматты электр жетегі бар, таза бөлмелер үшін	м2
232-703-0500	Терезе блогы және беріліс шлюзі	
232-703-0501	Таза үй-жайларға арналған өлшемдері 400х400х500 мм алюминий қорытпаларынан жасалған пассивті тасымалдау шлюзі	дана
232-703-0502	Таза үй-жайларға арналған өлшемдері 500х500х500 мм алюминий қорытпаларынан жасалған пассивті тасымалдау шлюзі	дана
232-703-0503	Таза үй-жайларға арналған өлшемдері 600х600х600 мм алюминий қорытпаларынан жасалған пассивті тасымалдау шлюзі	дана
232-703-0504	Таза үй-жайларға арналған өлшемдері 700х700х700 мм алюминий қорытпаларынан жасалған пассивті тасымалдау шлюзі	дана
232-703-0505	Таза үй-жайларға арналған өлшемдері 800х800х700 мм алюминий қорытпаларынан жасалған пассивті тасымалдау шлюзі	дана
232-703-0506	Таза бөлмелерге арналған өлшемдері 600х1000 мм алюминий қорытпаларынан жасалған терезе блогы	м2

Топ 232-704. Ауа таратқыштары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
232-704-0100	Ауа таратқыш	
232-704-0101	Ауа таратқыш ламинарлы HEPA-сүзгішті H13/14, өлшемдері 600х600 мм, таза бөлмелерге арналған	дана
232-704-0102	Ауа таратқыш ламинарлы HEPA-сүзгішті H13/14, өлшемдері 600х1200 мм, таза бөлмелерге арналған	дана
232-704-0103	Ауа таратқыш ламинарлы HEPA-сүзгішті H13/14, өлшемдері 1200х1200 мм, таза бөлмелерге арналған	дана
232-704-0104	Ауа таратқыш ламинарлы HEPA-сүзгішті H13, өлшемдері 1200х1800 мм, таза бөлмелерге арналған	дана
232-704-0105	Ауа таратқыш ламинарлы HEPA-сүзгішті H14, өлшемдері 1800х1800 мм, таза бөлмелерге арналған	дана
232-704-0106	Ауа таратқыш ламинарлы HEPA-сүзгішті H13/14, өлшемдері 1800х2400 мм, таза бөлмелерге арналған	дана
232-704-0107	Ауа таратқыш ламинарлы HEPA-сүзгішті H13/14, өлшемдері 2400х2400 мм, таза бөлмелерге арналған	дана
232-704-0108	Ауа таратқыш ламинарлы HEPA-сүзгішті H13/14, өлшемдері 3000х3000 мм, таза бөлмелерге арналған	дана
232-704-0109	Таза бөлмелерге арналған G сорғыш тор	м2

Бөлім 233. Едендік төсемге арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 233-1. Орамды материалдар

Топ 233-101. Линолеум

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-101-0100	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016	м2
233-101-0101	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016 Гетерогендік тұрмыстық класс 21, 22, 23	м2
233-101-0102	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016 Гомогендік тұрмыстық класс 21, 22, 23	м2
233-101-0103	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016 Жартылай коммерциялық гетерогенді, класс 31, 32	м2
233-101-0104	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016 Гомогендік жартылай коммерциялық , класс 31, 32	м2
233-101-0105	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016 Гетерогенді коммерциялық , класс 33, 34	м2
233-101-0106	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016 Коммерциялық гомогенді , класс 33,34	м2
233-101-0107	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016 Коммерциялық гетерогенді, класс 41, 42, 43	м2
233-101-0108	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016 Коммерциялық гомогенді , класс 41, 42, 43	м2
233-101-0109	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016 Қорғаныш лагымен коммерциялық гетерогенді , бактерияға қарсы қасиеттері бар, класы 34-43, үстіңгі беті полиуретанды, қорғаныш қабатының қалыңдығы 1 мм	м2
233-101-0110	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016 Қорғаныш лагымен коммерциялық гомогенді , бактерияға қарсы қасиеттері бар, класы 34-43, үстіңгі беті созылмалы каландрленіп баспаланған	м2
233-101-0111	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016 жылу оқшаулағыш негізіндегі	м2
233-101-0200	Релин линолеумы (резиналық)	м2
233-101-0201	Көп қабатты резеңке линолеум - релин, қорғаныш қабатының қалыңдығы 0,8 мм-ден бастап	м2
233-101-0300	Натуралды джут негізінде линолеум	м2
233-101-0301	Натуралды джут негізінде линолеум Бактерияға қарсы жартылай коммерциялық гомогендік, қалыңдығы 2 мм, класы 32	м2
233-101-0302	Натуралды джут негізінде линолеум Бактерияға қарсы коммерциялық гомогендік, қалыңдығы 2,5 мм, класы 33, 34	м2
233-101-0303	Натуралды джут негізінде линолеум Бактерияға қарсы коммерциялық гомогендік, қалыңдығы 3,2 мм, класы 41, 42	м2

Топ 233-102. Кілем, винил, резеңке жабындар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-102-0100	Ковролин	м2
233-102-0101	Ковролин Полиамидтен жасалған жасанды, қалыңдығы 6,5 мм, тігілген қабатының қалыңдығы 2 мм, класы 33	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-102-0102	Ковролин Полиамидтен жасалған жасанды, қалыңдығы 6,5 мм, тігілген қабатының қалыңдығы 3,5 мм, класы 33	м2
233-102-0103	Ковролин Полиамидтен және полипропиленнен жасалған жасанды, қалыңдығы 5 мм, тігілген қабатының қалыңдығы 2 мм, класы 33	м2
233-102-0200	Гетерогенді винил жабыны	м2
233-102-0201	Гетерогенді винил жабыны қалыңдығы 2 мм, класы 32	м2
233-102-0202	Гетерогенді винил жабыны қалыңдығы 2,5 мм, класы 33	м2
233-102-0203	Гетерогенді винил жабыны қалыңдығы 2,5 мм, класы 34	м2
233-102-0300	Резеңке ұнтағы негізіндегі рулондық жабын	м2
233-102-0301	Резеңке ұнтағы негізіндегі рулондық жабын қалыңдығы 5 мм	м2
233-102-0302	Резеңке ұнтағы негізіндегі рулондық жабын қалыңдығы 10 мм	м2
233-102-0400	Спорт алаңдарына арналған гомогенді поливинилхлоридтік жабын МЕМСТ 7251-2016	м2
233-102-0401	Спорт алаңдарына арналған гомогенді поливинилхлоридтік жабын, үстіңгі беті полиуретанды, жалпы қалыңдығы 6 мм, қорғаныш қабатының қалыңдығы 1,5 мм МЕМСТ 7251-2016	м2
233-102-0500	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш орам типі төсеме	м2
233-102-0501	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш орам типі төсеме көбіктелген полиэтиленнен жасалған, қалыңдығы 2 мм	м2
233-102-0502	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш орам типі төсеме көбіктелген полиэтиленнен жасалған, қалыңдығы 3 мм	м2
233-102-0503	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш орам типі төсеме көбіктелген полиэтиленнен жасалған, қалыңдығы 5 мм	м2
233-102-0504	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш орам типі төсеме фольгамен жабылған, қалыңдығы 2 мм	м2
233-102-0505	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш орам типі төсеме фольгамен жабылған, қалыңдығы 3 мм	м2
233-102-0506	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш орам типі төсеме фольгамен жабылған, қалыңдығы 5 мм	м2
233-102-0507	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш орам типі төсеме тығын, қалыңдығы 2 мм	м2
233-102-0508	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш орам типі төсеме тығын, қалыңдығы 3 мм	м2
233-102-0509	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш орам типі төсеме тығын, қалыңдығы 4 мм	м2
233-102-0510	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш орам типі төсеме талшықты, қалыңдығы 4 мм	м2

Кіші бөлім 233-2. Дараланған материалдар

Топ 233-201. Ламинат және паркет

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-201-0100	Ламинат МЕМСТ 32304-2013	м2
233-201-0101	Ламинат МЕМСТ 32304-2013 31 класты	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-201-0102	Ламинат МЕМСТ 32304-2013 32 класты	м2
233-201-0103	Ламинат МЕМСТ 32304-2013 33 класты	м2
233-201-0200	Паркет	м2
233-201-0201	Паркет Қайыңнан жасалған әшекейл МЕМСТ 862.2-85	м2
233-201-0202	Паркет Қайыңнан жасалған данаМЕМСТ 862.1-85	м2
233-201-0203	Паркет Бүк, шегіршін ағашынан жасалған дана МЕМСТ 862.1-85	м2
233-201-0204	Паркет Еменнен, шеттеннен, қарағаштан, үйеңкіден жасалған дана МЕМСТ 862.1-85	м2
233-201-0300	Көпқабатты паркеттік тақташалар МЕМСТ 862.3-2020	м2
233-201-0301	Көпқабатты паркеттік тақташалар қалыңдығы 14 мм МЕМСТ 862.3-2020	м2
233-201-0400	Түкті едендік жабын	м2
233-201-0401	Түкті едендік жабын 2 санатты	м2
233-201-0500	Ламинат	м2
233-201-0501	Ламинат 33 класты, қалыңдығы 8 мм	м2
233-201-0502	Ламинат 33 класты, қалыңдығы 12 мм	м2
233-201-0503	Ламинат 34 класты, қалыңдығы 8 мм	м2
233-201-0700	Көпқабатты паркеттік тақташа	м2
233-201-0701	Екі қабатты паркеттік тақташа, қалыңдығы 15 мм	м2
233-201-0702	Үш қабатты паркеттік тақташа, қалыңдығы 15 мм	м2
233-201-0800	Массивті паркеттік тақташа	м2
233-201-0801	"Элитпаркет" массивті паркеттік тақташа, қалыңдығы 15 мм	м2
233-201-0900	Үш қабатты паркеттік тақташа	м2
233-201-0901	Үш қабатты паркеттік тақташа, қалыңдығы 14 мм	м2

Топ 233-202. Плиткалық материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-202-0100	Керамикалық тақтай МЕМСТ 13996-2019	м2
233-202-0101	Керамикалық тақтай МЕМСТ 13996-2019 бір түсті тегіс зертасталған, қалыңдығы 7,5 мм ден 13 мм дейн	м2
233-202-0102	Керамикалық тақтай МЕМСТ 13996-2019 көп түсті тегіс зертасталған,қалыңдығы 7,5 мм ден 13 мм дейн	м2
233-202-0103	Керамикалық тақтай МЕМСТ 13996-2019 бір түсті тегіс зертасталмаған, қалыңдығы 7,5 мм ден 13 мм дейн	м2
233-202-0104	Керамикалық тақтай МЕМСТ 13996-2019 көп түсті тегіс зертасталмаған,қалыңдығы 7,5 мм ден 13 мм дейн	м2
233-202-0200	Күңгірт қыш-гранит тақтай	м2
233-202-0201	Күңгірт қыш-гранит тақтай өлшемі 300х300х8мм	м2
233-202-0202	Күңгірт қыш-гранит тақтай өлшемі 450х450х9мм	м2
233-202-0203	Күңгірт қыш-гранит тақтай өлшемі 600х600х9мм	м2
233-202-0204	Күңгірт қыш-гранит тақтай өлшемі 1200х600х10мм	м2
233-202-0300	Жылтыратылған қыш-гранит тақтай	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-202-0301	Жылтыратылған қыш-гранит тақтай өлшемі 300х300х8мм	м2
233-202-0302	Жылтыратылған қыш-гранит тақтай өлшемі 450х450х9мм	м2
233-202-0303	Жылтыратылған қыш-гранит тақтай өлшемі 600х600х10мм	м2
233-202-0304	Жылтыратылған қыш-гранит тақтай өлшемі 1200х600х10мм	м2
233-202-0400	Техникалық қыш-гранит тақтай	м2
233-202-0401	Техникалық қыш-гранит тақтай өлшемі 300х300х8мм	м2
233-202-0402	Техникалық қыш-гранит тақтай өлшемі 450х450х9мм	м2
233-202-0403	Техникалық қыш-гранит тақтай өлшемі 600х600х10мм	м2
233-202-0404	Техникалық қыш-гранит тақтай өлшемі 1200х600х10мм	м2
233-202-0500	Фальшпол	м2
233-202-0501	Беріктігі жоғары СЖТ-дан жасалған Lindner қуыс еден тақтасы, қалыңдығы 38 мм, болат тұғыр м2, тіреуге арналған гаскет қаптама, RL стрингері, биіктікті бекітуге арналған желім, тұғырды еденге жабыстыруға арналған желім, қабырғаға жабысатын көбік таспасы	м2
233-202-0502	Беріктігі жоғары СЖТ-дан жасалған Lindner қуыс еден тақтасы, қалыңдығы 38 мм, болат тұғыр м2, тіреуге арналған гаскет қаптама, биіктікті бекітуге арналған желім, тұғырды еденге жабыстыруға арналған желім, қабырғаға жабысатын көбік таспасы	м2

Топ 233-203. Ағаш еден тақталары, еден астына арналған тақта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-203-0100	Шпунты және тарақшасы бар едендерді жабуға арналған тақталар МЕМСТ 8242-88	м3
233-203-0101	Шпунты және тарақшасы бар едендерді жабуға арналған тақталар МЕМСТ 8242-88 Антисептелген ағаштан жасалған, типі 1, қалыңдығы 28 мм, ені 68-118 мм	м3
233-203-0102	Шпунты және тарақшасы бар едендерді жабуға арналған тақталар МЕМСТ 8242-88 Антисептелген ағаштан жасалған, типі 2, қалыңдығы 36 мм, ені 68-98 мм	м3
233-203-0200	Лагтар	м3
233-203-0201	Антисептелген еден лагтары, типі II, қимасы 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3
233-203-0300	Шпунты және тарақшасы бар едендерді жабуға арналған бөренелер МЕМСТ 8242-88	м3
233-203-0301	Антисептелген ағаштан жасалған шпунты және тарақшасы бар едендерді жабуға арналған бөренелер, қалыңдығы 28 мм, ені 45 - тен 55 мм дейін МЕМСТ 8242-88	м3

Топ 233-204. Еденге арналған компоненттер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-204-0100	Плинтус	м
233-204-0101	Плинтус агаш, типі ПЛ-2, өлшемі 19х54 мм МЕМСТ 8242-88	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-204-0102	Плинтус Поливинилхлоридті МЕМСТ 19111-2001	м
233-204-0103	Плинтус МДФ-дан	м
233-204-0104	Плинтус полимерлі	м
233-204-0105	Плинтус коннель профилі	м
233-204-0200	Жапсар жабушы	м
233-204-0201	Жапсар жабушы Алюминийдан жасалған МЕМСТ 8617-81	м
233-204-0202	Жапсар жабушы Поливинилхлоридті МЕМСТ 19111-2001	м
233-204-0300	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш дана типі төсеме	м2
233-204-0301	Паркет астына төселетін дыбыс оқшаулағыш төсеме, қалыңдығы 3 мм МЕМСТ 16297-80	м2
233-204-0400	Негізгі тақтаны бекіту	
233-204-0401	Негізгі тақтаны бекіту тот баспайтын болаттан жасалған бекіткіштер	дана
233-204-0500	Еден жабынына енгізуге арналған тамырлар	м
233-204-0501	Еден жабынына енгізуге арналған тамырлар жез 4х20 мм	м
233-204-0502	Еден жабынына енгізуге арналған тамырлар алюминий 4х20 мм	м
233-204-0503	Еден жабынына енгізуге арналған тамырлар емен 19х24 мм	м
233-204-0600	Еден жабындары үшін ПВХ дәнекерлеу сымы	м
233-204-0601	Еден жабындары үшін ПВХ дәнекерлеу сымы 4 мм	м

Топ 233-205. Гипсокартонды парақ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-205-0100	Гипсокартон парағы ҚР СТ EN 520-2012	
233-205-0101	Гипс талшықты шағын форматты парақтардан жасалған еден элементі	м2

Кіші бөлім 233-3. Құймалы жабындар

Топ 233-301. Полимерлі жабындар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-301-0100	Сұйық еден жабыны	кг
233-301-0101	Ішкі бетон едендерге арналған сұйық едендік бір құрауышты полиуретан жабындар, жабын қалыңдығы 0,5 мм	кг
233-301-0102	Ішкі және сыртқы бетон едендерге арналған алифатты полиуретан негізіндегі сұйық едендік бір құрауышты жабындар, жабын қалыңдығы 0,5 мм	кг
233-301-0103	Ішкі және сыртқы бетон едендерге арналған сұйық едендік екі құрауышты полиуретан жабындар, жабын қалыңдығы 1-ден 3 мм дейін	кг
233-301-0104	Ішкі және сыртқы бетон едендерге арналған сұйық едендік екі құрауышты эпоксидті жабындар, жабын қалыңдығы 0,5-тен 3 мм дейін	кг
233-301-0105	Эпоксидті және полиуретан сұйық едендік жабынға арналған екі құрауышты эпоксидті бітеме	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-301-0106	Эпоксидті және полиуретан сұйық едендік жабынға арналған бір құрауышты полиуретанды бітеме	кг
233-301-0107	Үш құрауышты цемент-полиуретанды сұйық еден жабындары	кг
233-301-0108	Төрт құрауышты цемент-полиуретанды сұйық еден жабындары	кг
233-301-0109	Еден жабындарын тегістеуге арналған цемент негізіндегі өздігінен теңестірілетін ерітінді	кг
233-301-0110	Өнеркәсіптік еден жабындарының жүйелерімен қолдануға арналған кварцты толтырғыштар	кг
233-301-0111	ПБ-2000 көбіктендіргіш	кг
233-301-0112	Табиғи толтырғыштары бар екі компонентті декоративті сұйық еден жабыны-негізгі қабат	кг
233-301-0113	Эпоксидті полимерлерден жасалған екі компонентті сұйық еден жабыны-негізгі қабат	кг
233-301-0114	Екі компонентті полиуретанды құймалы фиништік жабын, өнеркәсіптік едендерге арналған	кг
233-301-0115	Кварц қосылған эпоксидті-модификацияланған көпқабатты жабын, өнеркәсіптік едендерге арналған	кг
233-301-0116	Жоғары берікті эпоксидті бояу жабыны, өнеркәсіптік едендерге арналған	кг
233-301-0117	Антистатикалық қоспалары бар екі компонентті өздігінен тегістейтін полиуретанды композиция	кг
233-301-0118	Өндірістік, тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарға арналған екі компонентті полиуретанды өздігінен тегістейтін сұйық еден жабыны	кг
233-301-0119	Антистатикалық қоспалары бар екі компонентті полиуретанды өздігінен тегістейтін сұйық еден жабыны	кг
233-301-0120	Екі компонентті полиуретанды өздігінен тегістейтін, ультракүлгін сәулеленуге төзімді сұйық еден жабыны	кг
233-301-0121	Жабық жаяу жүргіншілер өткелдерінің көпір төсемін жабу жүйесінде сырғанауға қарсы қабат жасау үшін өздігінен тегістелетін сұйық еден екі компонентті полиуретанды жабын	кг
233-301-0122	екі компонентті полиуретанды эпоксидті өздігінен тегістейтін сұйық еден жабыны	кг
233-301-0123	Жабық үй жайларда жіксіз еден жабындарын орнатуға арналған сұйық еден екі компонентті полиуретанды жабын	кг

Кіші бөлім 233-4. Едендерді орнатуға арналған құрғақ қоспалар

Топ 233-401. Құрғақ еден қоспасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-401-0100	Цемент төсеміне арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг
233-401-0101	Цемент төсеміне арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 М200	кг
233-401-0200	Құрғақ қоспалар - өнеркәсіптік едендерге арналған бетондарды бекемдеткіштер ҚР СТ 1168-2006	кг
233-401-0201	Құрғақ қоспалар - өнеркәсіптік едендерге арналған цементтік-кварцты бетондарды бекемдеткіштер ҚР СТ 1168-2006	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-401-0300	Құрғақ қоспалар - бастапқы тегістеуге арналған цементтік құйма едендер ҚР СТ 1168-2006	кг
233-401-0301	Құрғақ қоспалар - бастапқы тегістеуге арналған цементтік құйма едендер ҚР СТ 1168-2006 М150	кг
233-401-0302	Құрғақ қоспалар - бастапқы тегістеуге арналған цементтік құйма едендер ҚР СТ 1168-2006 М300	кг
233-401-0400	Құрғақ қоспалар - соңғы тегістеуге арналған цементтік құйма едендер ҚР СТ 1168-2006	кг
233-401-0401	Құрғақ қоспалар - соңғы тегістеуге арналған цементтік құйма едендер ҚР СТ 1168-2006 М150	кг
233-401-0402	Құрғақ қоспалар - соңғы тегістеуге арналған цементтік құйма едендер ҚР СТ 1168-2006 М200	кг
233-401-0403	Құрғақ қоспалар - соңғы тегістеуге арналған цементтік құйма едендер ҚР СТ 1168-2006 жұқа қабатты өздігінен тегістелетін	кг
233-401-0500	Құрғақ қоспалар - соңғы тегістеуге арналған гипстік құйма едендер ҚР СТ 1168-2006	кг
233-401-0501	Құрғақ қоспалар - соңғы тегістеуге арналған гипстік құйма едендер ҚР СТ 1168-2006 М100	кг
233-401-0502	Құрғақ қоспалар - соңғы тегістеуге арналған гипстік құйма едендер ҚР СТ 1168-2006 М200	кг

Топ 233-402. Арнайы ерітінділер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
233-402-0100	Арнайы ерітінді	
233-402-0101	Сәндік ерітінді (тас үгіндісімен)	м3
233-402-0102	Металл цемент ерітіндісі М-500	м3
233-402-0103	Полимерцементті ерітінді	м3
233-402-0104	Асбестцементті ерітінді	м3

Бөлім 234. Жылу және дыбыс оқшаулау материалдары мен бұйымдар

Кіші бөлім 234-1. Жылу оқшаулағыш тақталар

Топ 234-101. Минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш тақта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-101-0100	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022	м3
234-101-0101	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-25	м3
234-101-0102	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-30	м3
234-101-0103	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-35	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-101-0104	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-40	м3
234-101-0105	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-45	м3
234-101-0106	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-50	м3
234-101-0107	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-55	м3
234-101-0108	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-75	м3
234-101-0109	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-80	м3
234-101-0110	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-100	м3
234-101-0111	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-110	м3
234-101-0112	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-120	м3
234-101-0113	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-140	м3
234-101-0114	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-150	м3
234-101-0115	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-160	м3
234-101-0116	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-175	м3
234-101-0117	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 қаттылықтың жоғарылауы П-175	м3
234-101-0118	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-180	м3
234-101-0119	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 П-200	м3
234-101-0120	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 қаттылықтың жоғарылау П-200	м3
234-101-0121	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақтадан жасалған жылуоқшаулау тақталары ҚР СТ 3829-2022 қаттылықтың жоғарылау П-225	м3
234-101-0200	Синтетикалық тұтқырдағы базальтты минералды мақтадан жасалған жылу оқшауллағыш тақталар	м3
234-101-0201	Синтетикалық тұтқырдағы базальтты минералды мақтадан жасалған жылу оқшауллағыш тақталар П 35-40	м3
234-101-0202	Синтетикалық тұтқырдағы базальтты минералды мақтадан жасалған жылу оқшауллағыш тақталар П 45-50	м3
234-101-0203	Синтетикалық тұтқырдағы базальтты минералды мақтадан жасалған жылу оқшауллағыш тақталар П 75-80	м3
234-101-0204	Синтетикалық тұтқырдағы базальтты минералды мақтадан жасалған жылу оқшауллағыш тақталар П 100-110	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-101-0205	Синтетикалық тұтқырдағы базальтты минералды мақтадан жасалған жылуоқшауллағыш тақталар П 120-130	м3
234-101-0206	Синтетикалық тұтқырдағы базальтты минералды мақтадан жасалған жылуоқшауллағыш тақталар П 140-150	м3
234-101-0207	Синтетикалық тұтқырдағы базальтты минералды мақтадан жасалған жылуоқшауллағыш тақталар П 175-180	м3
234-101-0208	Синтетикалық тұтқырдағы базальтты минералды мақтадан жасалған жылуоқшауллағыш тақталар П 200	м3
234-101-0209	Синтетикалық тұтқырдағы базальтты минералды мақтадан жасалған жылуоқшауллағыш тақталар П 225	м3
234-101-0300	Шыны талшықтан жасалған жылуоқшаулағыш тақталар МЕМСТ 10499-95	м3
234-101-0301	Шыны талшықтан жасалған жылуоқшаулағыш тақталар МЕМСТ 10499-95 тығыздығы 15 кг/м3 дейін	м3
234-101-0302	Шыны талшықтан жасалған жылуоқшаулағыш тақталар МЕМСТ 10499-95 тығыздығы 16 кг/м3-ден 25 кг/м3 дейін	м3
234-101-0303	Шыны талшықтан жасалған жылуоқшаулағыш тақталар МЕМСТ 10499-95 тығыздығы 26 кг/м3-ден 35 кг/м3 дейін	м3
234-101-0304	Шыны талшықтан жасалған жылуоқшаулағыш тақталар МЕМСТ 10499-95 тығыздығы 36 кг/м3-ден 45 кг/м3 дейін	м3
234-101-0305	Шыны талшықтан жасалған жылуоқшаулағыш тақталар МЕМСТ 10499-95 тығыздығы 46 кг/м3-ден 55 кг/м3 дейін	м3
234-101-0306	Шыны талшықтан жасалған жылуоқшаулағыш тақталар МЕМСТ 10499-95 тығыздығы 56 кг/м3-ден 65 кг/м3 дейін	м3
234-101-0307	Шыны талшықтан жасалған жылуоқшаулағыш тақталар МЕМСТ 10499-95 тығыздығы 66 кг/м3-ден 75 кг/м3 дейін	м3
234-101-0308	Шыны талшықтан жасалған жылуоқшаулағыш тақталар МЕМСТ 10499-95 тығыздығы 76 кг/м3-ден 85 кг/м3 дейін	м3
234-101-0309	Шыны талшықтан жасалған жылуоқшаулағыш тақталар МЕМСТ 10499-95 тығыздығы 86 кг/м3-ден 95 кг/м3 дейін	м3

Топ 234-102. Пенополистиролдан жасалған жылу оқшаулағыш тақта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-102-0100	Антипирен қосылған полистирол көбігінен жасалған тақталар МЕМСТ 15588-2014	м3
234-102-0101	Антипирен қосылған полистирол көбігінен жасалған тақталар МЕМСТ 15588-2014 ПСБ-С-15	м3
234-102-0102	Антипирен қосылған полистирол көбігінен жасалған тақталар МЕМСТ 15588-2014 ПСБ-С-25	м3
234-102-0103	Антипирен қосылған полистирол көбігінен жасалған тақталар МЕМСТ 15588-2014 ПСБ-С-35	м3
234-102-0104	Антипирен қосылған полистирол көбігінен жасалған тақталар МЕМСТ 15588-2014 ПСБ-С-50	м3
234-102-0200	Антипиренсіз экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-102-0201	Антипиренсіз экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 24 кг/м3 дейін	м3
234-102-0202	Антипиренсіз экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 25 кг/м3-ден 34 кг/м3 дейін	м3
234-102-0203	Антипиренсіз экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 35 кг/м3-ден 39 кг/м3 дейін	м3
234-102-0204	Антипиренсіз экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 40 кг/м3-ден 44 кг/м3 дейін	м3
234-102-0205	Антипиренсіз экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 45 кг/м3-ден 49 кг/м3 дейін	м3
234-102-0206	Антипиренсіз экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 50 кг/м3-ден 55 кг/м3 дейін	м3
234-102-0207	Антипиренсіз экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 56 кг/м3-ден жоғары	м3
234-102-0300	Антипирен қосылған экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020	м3
234-102-0301	Антипирен қосылған экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 25 кг/м3 дейін	м3
234-102-0302	Антипирен қосылған экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 26 кг/м3-ден 34 кг/м3 дейін	м3
234-102-0303	Антипирен қосылған экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 35 кг/м3-ден 39 кг/м3 дейін	м3
234-102-0304	Антипирен қосылған экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 40 кг/м3-ден 44 кг/м3 дейін	м3
234-102-0305	Антипирен қосылған экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 45 кг/м3-ден 49 кг/м3 дейін	м3
234-102-0306	Антипирен қосылған экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 50 кг/м3-ден 55 кг/м3 дейін	м3
234-102-0307	Антипирен қосылған экструзиялық көбіктелген полистиролдан жасалған тақталар МЕМСТ 32310-2020 тығыздығы 56 кг/м3-ден жоғары	м3

Топ 234-103. Пенополизоцианураттан жасалған жылу оқшаулағыш тақта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-103-0100	Екі жағы каширленген крафт-қағазбен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022	м3
234-103-0101	Екі жағы каширленген крафт-қағазбен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 30 мм-ден 40 мм дейін	м3
234-103-0102	Екі жағы каширленген крафт-қағазбен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 50 мм-ден 80 мм дейін	м3
234-103-0103	Екі жағы каширленген крафт-қағазбен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 80 мм-ден 120 мм дейін	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-103-0104	Екі жағы каширленген крафт-қағазбен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 130 мм-ден 170 мм дейін	м3
234-103-0200	Екі жағы көп қабатты алюминиймен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022	м3
234-103-0201	Екі жағы көп қабатты алюминиймен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 30 мм-ден 40 мм дейін	м3
234-103-0202	Екі жағы көп қабатты алюминиймен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 50 мм-ден 80 мм дейін	м3
234-103-0203	Екі жағы көп қабатты алюминиймен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 80 мм-ден 120 мм дейін	м3
234-103-0204	Екі жағы көп қабатты алюминиймен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 130 мм-ден 170 мм дейін	м3
234-103-0300	Екі жағы алюминий фольгамен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар басылумен қалыңдығы 50 мкм МЕМСТ 16381-2022	м3
234-103-0301	Екі жағы алюминий фольгамен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар басылумен қалыңдығы 50 мкм МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 30 мм-ден 40 мм дейін	м3
234-103-0302	Екі жағы алюминий фольгамен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар басылумен қалыңдығы 50 мкм МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 50 мм-ден 80 мм дейін	м3
234-103-0303	Екі жағы алюминий фольгамен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар басылумен қалыңдығы 50 мкм МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 80 мм-ден 120 мм дейін	м3
234-103-0304	Екі жағы алюминий фольгамен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар басылумен қалыңдығы 50 мкм МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 130 мм-ден 170 мм дейін	м3
234-103-0400	Екі жағы перфорацияланған шыны кенеппен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022	м3
234-103-0401	Екі жағы перфорацияланған шыны кенеппен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 30 мм-ден 40 мм дейін	м3
234-103-0402	Екі жағы перфорацияланған шыны кенеппен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 50 мм-ден 80 мм дейін	м3
234-103-0403	Екі жағы перфорацияланған шыны кенеппен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 80 мм-ден 120 мм дейін	м3
234-103-0404	Екі жағы перфорацияланған шыны кенеппен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 130 мм-ден 170 мм дейін	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-103-0500	Бір жағы шыны кенеппен және екінші жағы битумдық сіңіріммен шыны кенепті жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022	м3
234-103-0501	Бір жағы шыны кенеппен және екінші жағы битумдық сіңіріммен шыны кенепті жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 30 мм-ден 40 мм дейін	м3
234-103-0502	Бір жағы шыны кенеппен және екінші жағы битумдық сіңіріммен шыны кенепті жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 50 мм-ден 80 мм дейін	м3
234-103-0503	Бір жағы шыны кенеппен және екінші жағы битумдық сіңіріммен шыны кенепті жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 80 мм-ден 120 мм дейін	м3
234-103-0504	Бір жағы шыны кенеппен және екінші жағы битумдық сіңіріммен шыны кенепті жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 130 мм-ден 170 мм дейін	м3
234-103-0600	Екі жағы алюминий фольгамен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар, қалыңдығы 50 мкм МЕМСТ 16381-2022	м3
234-103-0601	Екі жағы алюминий фольгамен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар, қалыңдығы 50 мкм МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 30 мм-ден 40 мм дейін	м3
234-103-0602	Екі жағы алюминий фольгамен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар, қалыңдығы 50 мкм МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 50 мм-ден 80 мм дейін	м3
234-103-0603	Екі жағы алюминий фольгамен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар, қалыңдығы 50 мкм МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 80 мм-ден 120 мм дейін	м3
234-103-0604	Екі жағы алюминий фольгамен жұмсақ қаптаулармен пенополиизоцианураттан жасалған плиталар, қалыңдығы 50 мкм МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 130 мм-ден 170 мм дейін	м3

Топ 234-104. Полистирол бетоннан жасалған тақталар мен блоктар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-104-0100	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008	м3
234-104-0101	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D160 тақталар, қалыңдығы 50 мм	м3
234-104-0102	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D160 тақталар, қалыңдығы 80 мм	м3
234-104-0103	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D160 тақталар, қалыңдығы 100 мм	м3
234-104-0104	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D160 тақталар, қалыңдығы 150 мм	м3
234-104-0105	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D200 тақталар, қалыңдығы 50 мм	м3
234-104-0106	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D200 тақталар, қалыңдығы 80 мм	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-104-0107	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D200 тақталар, қалыңдығы 100 мм	м3
234-104-0108	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D200 тақталар, қалыңдығы 150 мм	м3
234-104-0109	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D250 тақталар, қалыңдығы 50 мм	м3
234-104-0110	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D250 тақталар, қалыңдығы 80 мм	м3
234-104-0111	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D250 тақталар, қалыңдығы 100 мм	м3
234-104-0112	Полистирол бетон плитасы ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D250 тақталар, қалыңдығы 150 мм	м3
234-104-0200	Полистиролбетонды блоктар ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008	м3
234-104-0201	Полистиролбетонды блоктар ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D180, маркасы СБДС 30	м3
234-104-0202	Полистиролбетонды блоктар ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D180, маркасы СБС 30	м3
234-104-0203	Полистиролбетонды блоктар ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D180, маркасы СБН 30	м3
234-104-0204	Полистиролбетонды блоктар ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D180, маркасы СБДН 30	м3
234-104-0205	Полистиролбетонды блоктар ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D180, маркасы СБДСВ 30	м3
234-104-0206	Полистиролбетонды блоктар ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D180, маркасы СБДНЗ 20	м3
234-104-0207	Полистиролбетонды блоктар ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D180, маркасы СПБН 12	м3
234-104-0208	Полистиролбетонды блоктар ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 D180, маркасы СПБС 12 90	м3
234-104-0209	Полистиролбетонды блоктар ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 тығыздығы D 400	м3
234-104-0210	Полистиролбетонды блоктар ҚР СТ МЕМСТ Р 51263-2008 тығыздығы D 500	м3
234-104-0300	Полистиролдан жасалған алынбайтын қалып	
234-104-0301	Полистиролдың алынбайтын қалыптары 1000*250*250 мм.	дана

Топ 234-105. Көбікті шыныдан жасалған жылу оқшаулағыш тақта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-105-0100	Көбікті шыныдан жасалған тақта МЕМСТ 33949-2016	м3
234-105-0101	Көбікті шыныдан жасалған тақта МЕМСТ 33949-2016	м3

Кіші бөлім 234-2. Жылу оқшаулағыш төсеніштер мен кенептер

Топ 234-201. Минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш төсеніш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-201-0100	Қоршау материалы жоқ жіңішке талшықтан жасалған тігілген базальтты матылар МЕМСТ 21880-2022	м3
234-201-0101	Қоршау материалы жоқ жіңішке талшықтан жасалған тігілген базальтты матылар МЕМСТ 21880-2022 МБТВ-30	м3
234-201-0102	Қоршау материалы жоқ жіңішке талшықтан жасалған тігілген базальтты матылар МЕМСТ 21880-2022 МБТВ-40	м3
234-201-0103	Қоршау материалы жоқ жіңішке талшықтан жасалған тігілген базальтты матылар МЕМСТ 21880-2022 МБТВ-50	м3
234-201-0104	Қоршау материалы жоқ жіңішке талшықтан жасалған тігілген базальтты матылар МЕМСТ 21880-2022 МБТВ-75	м3
234-201-0105	Қоршау материалы жоқ жіңішке талшықтан жасалған тігілген базальтты матылар МЕМСТ 21880-2022 МБТВ-100	м3
234-201-0106	Қоршау материалы жоқ жіңішке талшықтан жасалған тігілген базальтты матылар МЕМСТ 21880-2022 МБТВ-125	м3
234-201-0200	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022	м3
234-201-0201	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022 бір жағынан МБТВ-30	м3
234-201-0202	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022 бір жағынан МБТВ-40	м3
234-201-0203	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022 бір жағынан МБТВ-50	м3
234-201-0204	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022 бір жағынан МБТВ-75	м3
234-201-0205	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022 бір жағынан МБТВ-100	м3
234-201-0206	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022 бір жағынан МБТВ-125	м3
234-201-0207	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022 екі жағынан МБТВ-30	м3
234-201-0208	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022 екі жағынан МБТВ-40	м3
234-201-0209	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022 екі жағынан МБТВ-50	м3
234-201-0210	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022 екі жағынан МБТВ-75	м3
234-201-0211	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022 екі жағынан МБТВ-100	м3
234-201-0212	Жіңішке талшықтан жасалған, металл тормен қапталған сымды базальт минералды жүн мата МЕМСТ 21880-2022 екі жағынан МБТВ-125	м3
234-201-0300	Айналдыра қаламасы жоқ минералдық мақтадан жасалған тесетін жылу оқшаулағыш төсемдер МЕМСТ 21880-2022	м3
234-201-0301	Айналдыра қаламасы жоқ минералдық мақтадан жасалған тесетін жылу оқшаулағыш төсемдер МЕМСТ 21880-2022 МП-35	м3
234-201-0302	Айналдыра қаламасы жоқ минералдық мақтадан жасалған тесетін жылу оқшаулағыш төсемдер МЕМСТ 21880-2022 МП-50	м3
234-201-0303	Айналдыра қаламасы жоқ минералдық мақтадан жасалған тесетін жылу оқшаулағыш төсемдер МЕМСТ 21880-2022 МП-75	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-201-0304	Айналдыра қаламасы жоқ минералдық мақтадан жасалған тесетін жылу оқшаулағыш төсемдер МЕМСТ 21880-2022 МП-100	м3
234-201-0305	Айналдыра қаламасы жоқ минералдық мақтадан жасалған тесетін жылу оқшаулағыш төсемдер МЕМСТ 21880-2022 МП-100, қаптамасыз, қалыңдығы 40 мм	м3
234-201-0306	Айналдыра қаламасы жоқ минералдық мақтадан жасалған тесетін жылу оқшаулағыш төсемдер МЕМСТ 21880-2022 МП-100, қаптамасыз, қалыңдығы 60 мм	м3
234-201-0307	Айналдыра қаламасы жоқ минералдық мақтадан жасалған тесетін жылу оқшаулағыш төсемдер МЕМСТ 21880-2022 МП-100, қаптамасыз, қалыңдығы 80 мм	м3
234-201-0308	Айналдыра қаламасы жоқ минералдық мақтадан жасалған тесетін жылу оқшаулағыш төсемдер МЕМСТ 21880-2022 МП-125	м3
234-201-0309	Айналдыра қаламасы жоқ минералдық мақтадан жасалған тесетін жылу оқшаулағыш төсемдер МЕМСТ 21880-2022 МП-125, қаптамасыз, қалыңдығы 40 мм	м3
234-201-0310	Айналдыра қаламасы жоқ минералдық мақтадан жасалған тесетін жылу оқшаулағыш төсемдер МЕМСТ 21880-2022 МП-125, қаптамасыз, қалыңдығы 60 мм	м3
234-201-0311	Айналдыра қаламасы жоқ минералдық мақтадан жасалған тесетін жылу оқшаулағыш төсемдер МЕМСТ 21880-2022 МП-125, қаптамасыз, қалыңдығы 80 мм	м3
234-201-0312	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған серпімді киіз	м3

Топ 234-202. Шыны талшықтан жасалған жылу оқшаулағыш төсеніш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-202-0100	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері МЕМСТ 10499-95	м3
234-202-0101	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері МЕМСТ 10499-95 М-11-50	м3
234-202-0102	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері МЕМСТ 10499-95 М-11-100	м3
234-202-0103	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері МЕМСТ 10499-95 М-15-50	м3
234-202-0104	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері МЕМСТ 10499-95 М-15-80	м3
234-202-0105	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері МЕМСТ 10499-95 М-15-100	м3
234-202-0106	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері МЕМСТ 10499-95 М-25-50	м3
234-202-0107	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері МЕМСТ 10499-95 М-25-80	м3
234-202-0108	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері МЕМСТ 10499-95 М-25-100	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-202-0200	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері, бір жағы алюминий фольгасымен желімденген МЕМСТ 10499-95	м3
234-202-0201	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері, бір жағы алюминий фольгасымен желімденген МЕМСТ 10499-95 М-11-ф-50	м3
234-202-0202	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері, бір жағы алюминий фольгасымен желімденген МЕМСТ 10499-95 М-11-ф-100	м3
234-202-0203	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері, бір жағы алюминий фольгасымен желімденген МЕМСТ 10499-95 М-15-ф-50	м3
234-202-0204	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері, бір жағы алюминий фольгасымен желімденген МЕМСТ 10499-95 М-25-ф-50	м3
234-202-0205	Шыныталшығынан жасалған жылуоқшаулағыш төсемдері, бір жағы алюминий фольгасымен желімденген МЕМСТ 10499-95 М-25-ф-100	м3

Топ 234-203. Шыны талшықтан жасалған жылу оқшаулағыш кенеп

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-203-0100	Ине тесетін шыны талшықты жылу оқшаулағыш төсем	м2
234-203-0101	Ине тесетін шыны талшықты жылу оқшаулағыш төсем ИПС-Т-500	м2
234-203-0102	Ине тесетін шыны талшықты жылу оқшаулағыш төсем ИПС-Т-700	м2
234-203-0103	Ине тесетін шыны талшықты жылу оқшаулағыш төсем ИПС-Т-900	м2
234-203-0104	Ине тесетін шыны талшықты жылу оқшаулағыш төсем ИПС-Т-1000 (1400)	м2
234-203-0105	Ине тесетін шыны талшықты жылу оқшаулағыш төсем ИПС-Т-2300	м2
234-203-0200	Шыныталшықты кенеп,	10 м2
234-203-0201	Шыныталшықты кенеп, ВВ-Г, жоғарғы сорт	10 м2
234-203-0202	Шыныталшықты кенеп, ВВ-К	10 м2
234-203-0203	Шыныталшықты кенеп, ВВ-Т	10 м2
234-203-0204	Шыныталшықты кенеп, ВВ-Г	10 м2

Топ 234-204. Көбіктенген полиэтиленнен жасалған төсеніш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-204-0100	Жылу, дыбыс және гидрооқшаулауға арналған тілігілген көбіктелген полиэтиленнен жасалған қайталама төсемдер	м2
234-204-0101	Жылу, дыбыс және гидрооқшаулауға арналған тілігілген көбіктелген полиэтиленнен жасалған қайталама төсемдер қалыңдығы 12 мм, тығыздығы 33 кг/м3	м2
234-204-0102	Жылу, дыбыс және гидрооқшаулауға арналған тілігілген көбіктелген полиэтиленнен жасалған қайталама төсемдер қалыңдығы 15 мм, тығыздығы 33 кг/м3	м2
234-204-0103	Жылу, дыбыс және гидрооқшаулауға арналған тілігілген көбіктелген полиэтиленнен жасалған қайталама төсемдер қалыңдығы 20 мм, тығыздығы 33 кг/м3	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-204-0104	Жылу, дыбыс және гидрооқшаулауға арналған тілігілген көбіктелген полиэтиленнен жасалған қайталама төсемдер қалыңдығы 25 мм, тығыздығы 33 кг/м3	м2
234-204-0105	Жылу, дыбыс және гидрооқшаулауға арналған тілігілген көбіктелген полиэтиленнен жасалған қайталама төсемдер қалыңдығы 30 мм, тығыздығы 33 кг/м3	м2
234-204-0106	Жылу, дыбыс және гидрооқшаулауға арналған тілігілген көбіктелген полиэтиленнен жасалған қайталама төсемдер қалыңдығы 35 мм, тығыздығы 33 кг/м3	м2
234-204-0107	Жылу, дыбыс және гидрооқшаулауға арналған тілігілген көбіктелген полиэтиленнен жасалған қайталама төсемдер қалыңдығы 40 мм, тығыздығы 33 кг/м3	м2
234-204-0108	Жылу, дыбыс және гидрооқшаулауға арналған тілігілген көбіктелген полиэтиленнен жасалған қайталама төсемдер қалыңдығы 45 мм, тығыздығы 33 кг/м3	м2
234-204-0109	Жылу, дыбыс және гидрооқшаулауға арналған тілігілген көбіктелген полиэтиленнен жасалған қайталама төсемдер қалыңдығы 50 мм, тығыздығы 33 кг/м3	м2

Кіші бөлім 234-3. Жылу оқшаулағыш түтіктер мен орамдар

Топ 234-301. Минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0100	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3	м
234-301-0101	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 18 мм	м
234-301-0102	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 21 мм	м
234-301-0103	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 25 мм	м
234-301-0104	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 27 мм	м
234-301-0105	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 30 мм	м
234-301-0106	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 32 мм	м
234-301-0107	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 34 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0108	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 38 мм	м
234-301-0109	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 42 мм	м
234-301-0110	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 45 мм	м
234-301-0111	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 48 мм	м
234-301-0112	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 54 мм	м
234-301-0113	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 57 мм	м
234-301-0114	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 60 мм	м
234-301-0115	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 64 мм	м
234-301-0116	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 70 мм	м
234-301-0117	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 76 мм	м
234-301-0118	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 80 мм	м
234-301-0119	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 89 мм	м
234-301-0120	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 102 мм	м
234-301-0121	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 108 мм	м
234-301-0122	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 114 мм	м
234-301-0123	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 121 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0124	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 127 мм	м
234-301-0125	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 133 мм	м
234-301-0126	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 140 мм	м
234-301-0127	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 156 мм	м
234-301-0128	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 159 мм	м
234-301-0129	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 162 мм	м
234-301-0130	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 168 мм	м
234-301-0131	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 178 мм	м
234-301-0132	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 194 мм	м
234-301-0133	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 208 мм	м
234-301-0134	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 219 мм	м
234-301-0135	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 230 мм	м
234-301-0136	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 240 мм	м
234-301-0137	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 245 мм	м
234-301-0138	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 250 мм	м
234-301-0139	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 259 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0140	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 273 мм	м
234-301-0141	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 289 мм	м
234-301-0142	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 295 мм	м
234-301-0143	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 305 мм	м
234-301-0144	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 324 мм	м
234-301-0145	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 356 мм	м
234-301-0146	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 371 мм	м
234-301-0147	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 377 мм	м
234-301-0148	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 406 мм	м
234-301-0149	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 426 мм	м
234-301-0200	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3	м
234-301-0201	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 18 мм	м
234-301-0202	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 21 мм	м
234-301-0203	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3диаметрі 25 мм	м
234-301-0204	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 27 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0205	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 30 мм	м
234-301-0206	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 32 мм	м
234-301-0207	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 34 мм	м
234-301-0208	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 38 мм	м
234-301-0209	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 42 мм	м
234-301-0210	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 45 мм	м
234-301-0211	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 48 мм	м
234-301-0212	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 54 мм	м
234-301-0213	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 57 мм	м
234-301-0214	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 60 мм	м
234-301-0215	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 64 мм	м
234-301-0216	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 70 мм	м
234-301-0217	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 76 мм	м
234-301-0218	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 80 мм	м
234-301-0219	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 89 мм	м
234-301-0220	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 102 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0221	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 108 мм	м
234-301-0222	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 114 мм	м
234-301-0223	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 121 мм	м
234-301-0224	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 127 мм	м
234-301-0225	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 133 мм	м
234-301-0226	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 140 мм	м
234-301-0227	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 156 мм	м
234-301-0228	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 159 мм	м
234-301-0229	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 162 мм	м
234-301-0230	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 168 мм	м
234-301-0231	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 178 мм	м
234-301-0232	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 194 мм	м
234-301-0233	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 208 мм	м
234-301-0234	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 219 мм	м
234-301-0235	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 230 мм	м
234-301-0236	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 240 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0237	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 245 мм	м
234-301-0238	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 250 мм	м
234-301-0239	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 259 мм	м
234-301-0240	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 273 мм	м
234-301-0241	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 289 мм	м
234-301-0242	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 295 мм	м
234-301-0243	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 305 мм	м
234-301-0244	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 324 мм	м
234-301-0245	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 356 мм	м
234-301-0246	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 371 мм	м
234-301-0247	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 377 мм	м
234-301-0248	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 406 мм	м
234-301-0249	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 426 мм	м
234-301-0250	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 457 мм	м
234-301-0251	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 479 мм	м
234-301-0252	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 508 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0253	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 533 мм	м
234-301-0254	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 610 мм	м
234-301-0255	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 630 мм	м
234-301-0256	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 712 мм	м
234-301-0257	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 720 мм	м
234-301-0258	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 820 мм	м
234-301-0259	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 920 мм	м
234-301-0260	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 1020 мм	м
234-301-0261	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 1220 мм	м
234-301-0262	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 1420 мм	м
234-301-0300	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3	м
234-301-0301	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 18 мм	м
234-301-0302	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 21 мм	м
234-301-0303	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 25 мм	м
234-301-0304	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 27 мм	м
234-301-0305	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 30 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0306	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 32 мм	м
234-301-0307	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 34 мм	м
234-301-0308	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 38 мм	м
234-301-0309	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 42 мм	м
234-301-0310	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 45 мм	м
234-301-0311	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 48 мм	м
234-301-0312	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 54 мм	м
234-301-0313	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 57 мм	м
234-301-0314	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 60 мм	м
234-301-0315	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 64 мм	м
234-301-0316	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 70 мм	м
234-301-0317	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 76 мм	м
234-301-0318	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 80 мм	м
234-301-0319	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 89 мм	м
234-301-0320	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 102 мм	м
234-301-0321	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 108 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0322	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 114 мм	м
234-301-0323	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 121 мм	м
234-301-0324	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 127 мм	м
234-301-0325	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 133 мм	м
234-301-0326	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 140 мм	м
234-301-0327	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 156 мм	м
234-301-0328	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 159 мм	м
234-301-0329	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 162 мм	м
234-301-0330	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 168 мм	м
234-301-0331	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 178 мм	м
234-301-0332	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 194 мм	м
234-301-0333	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 208 мм	м
234-301-0334	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 219 мм	м
234-301-0335	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 230 мм	м
234-301-0336	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 240 мм	м
234-301-0337	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 245 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0338	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 250 мм	м
234-301-0339	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 259 мм	м
234-301-0340	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 273 мм	м
234-301-0341	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 289 мм	м
234-301-0342	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 295 мм	м
234-301-0343	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 305 мм	м
234-301-0344	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 324 мм	м
234-301-0345	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 356 мм	м
234-301-0346	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 371 мм	м
234-301-0347	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 377 мм	м
234-301-0348	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 406 мм	м
234-301-0349	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 426 мм	м
234-301-0350	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 457 мм	м
234-301-0351	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 479 мм	м
234-301-0352	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 508 мм	м
234-301-0353	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 533 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0354	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 610 мм	м
234-301-0355	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 630 мм	м
234-301-0356	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 712 мм	м
234-301-0357	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 720 мм	м
234-301-0358	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 820 мм	м
234-301-0359	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 920 мм	м
234-301-0360	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 1020 мм	м
234-301-0361	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 1220 мм	м
234-301-0362	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 1420 мм	м
234-301-0400	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3	м
234-301-0401	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 18 мм	м
234-301-0402	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 21 мм	м
234-301-0403	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 25 мм	м
234-301-0404	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 27 мм	м
234-301-0405	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 30 мм	м
234-301-0406	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 32 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0407	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 34 мм	м
234-301-0408	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 38 мм	м
234-301-0409	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 42 мм	м
234-301-0410	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 45 мм	м
234-301-0411	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 48 мм	м
234-301-0412	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 54 мм	м
234-301-0413	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 57 мм	м
234-301-0414	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 60 мм	м
234-301-0415	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 64 мм	м
234-301-0416	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 70 мм	м
234-301-0417	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 76 мм	м
234-301-0418	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 80 мм	м
234-301-0419	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 89 мм	м
234-301-0420	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 102 мм	м
234-301-0421	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 108 мм	м
234-301-0422	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 114 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0423	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 121 мм	м
234-301-0424	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 127 мм	м
234-301-0425	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 133 мм	м
234-301-0426	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 140 мм	м
234-301-0427	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 156 мм	м
234-301-0428	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 159 мм	м
234-301-0429	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 162 мм	м
234-301-0430	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 168 мм	м
234-301-0431	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 178 мм	м
234-301-0432	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 194 мм	м
234-301-0433	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 208 мм	м
234-301-0434	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 219 мм	м
234-301-0435	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 230 мм	м
234-301-0436	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 240 мм	м
234-301-0437	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 245 мм	м
234-301-0438	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 250 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0439	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 259 мм	м
234-301-0440	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 273 мм	м
234-301-0441	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 289 мм	м
234-301-0442	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 295 мм	м
234-301-0443	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 305 мм	м
234-301-0444	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 324 мм	м
234-301-0445	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 356 мм	м
234-301-0446	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 371 мм	м
234-301-0447	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 377 мм	м
234-301-0448	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 406 мм	м
234-301-0449	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 426 мм	м
234-301-0450	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 457 мм	м
234-301-0451	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 479 мм	м
234-301-0452	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 508 мм	м
234-301-0453	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 533 мм	м
234-301-0454	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 610 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0455	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 630 мм	м
234-301-0456	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 712 мм	м
234-301-0457	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 720 мм	м
234-301-0458	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 820 мм	м
234-301-0459	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 920 мм	м
234-301-0460	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 1020 мм	м
234-301-0461	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 1220 мм	м
234-301-0462	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 80 кг/м3 диаметрі 1420 мм	м
234-301-0500	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3	м
234-301-0501	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 18 мм	м
234-301-0502	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 21 мм	м
234-301-0503	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 25 мм	м
234-301-0504	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 27 мм	м
234-301-0505	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 30 мм	м
234-301-0506	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 32 мм	м
234-301-0507	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 34 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0508	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 38 мм	м
234-301-0509	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 42 мм	м
234-301-0510	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 45 мм	м
234-301-0511	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 48 мм	м
234-301-0512	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 54 мм	м
234-301-0513	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 57 мм	м
234-301-0514	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 60 мм	м
234-301-0515	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 64 мм	м
234-301-0516	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 70 мм	м
234-301-0517	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 76 мм	м
234-301-0518	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 80 мм	м
234-301-0519	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 89 мм	м
234-301-0520	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 102 мм	м
234-301-0521	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 108 мм	м
234-301-0522	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 114 мм	м
234-301-0523	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 121 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0524	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 127 мм	м
234-301-0525	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 133 мм	м
234-301-0526	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 140 мм	м
234-301-0527	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 156 мм	м
234-301-0528	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 159 мм	м
234-301-0529	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 162 мм	м
234-301-0530	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 168 мм	м
234-301-0531	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 178 мм	м
234-301-0532	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 194 мм	м
234-301-0533	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 208 мм	м
234-301-0534	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 219 мм	м
234-301-0535	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 230 мм	м
234-301-0536	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 240 мм	м
234-301-0537	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 245 мм	м
234-301-0538	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 250 мм	м
234-301-0539	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 259 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0540	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 273 мм	м
234-301-0541	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 289 мм	м
234-301-0542	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 295 мм	м
234-301-0543	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 305 мм	м
234-301-0544	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 324 мм	м
234-301-0545	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 356 мм	м
234-301-0546	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 371 мм	м
234-301-0547	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 377 мм	м
234-301-0548	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 406 мм	м
234-301-0549	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 20-дан 30 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 426 мм	м
234-301-0600	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3	м
234-301-0601	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 18 мм	м
234-301-0602	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 21 мм	м
234-301-0603	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 25 мм	м
234-301-0604	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 27 мм	м
234-301-0605	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 30 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0606	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 32 мм	м
234-301-0607	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 34 мм	м
234-301-0608	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 38 мм	м
234-301-0609	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 42 мм	м
234-301-0610	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 45 мм	м
234-301-0611	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 48 мм	м
234-301-0612	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 54 мм	м
234-301-0613	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 57 мм	м
234-301-0614	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 60 мм	м
234-301-0615	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 64 мм	м
234-301-0616	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 70 мм	м
234-301-0617	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 76 мм	м
234-301-0618	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 80 мм	м
234-301-0619	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 89 мм	м
234-301-0620	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 102 мм	м
234-301-0621	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 108 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0622	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 114 мм	м
234-301-0623	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 121 мм	м
234-301-0624	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 127 мм	м
234-301-0625	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 133 мм	м
234-301-0626	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 140 мм	м
234-301-0627	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 156 мм	м
234-301-0628	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 159 мм	м
234-301-0629	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 162 мм	м
234-301-0630	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 168 мм	м
234-301-0631	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 178 мм	м
234-301-0632	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 194 мм	м
234-301-0633	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 208 мм	м
234-301-0634	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 219 мм	м
234-301-0635	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 230 мм	м
234-301-0636	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 240 мм	м
234-301-0637	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 245 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0638	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 250 мм	м
234-301-0639	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 259 мм	м
234-301-0640	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 273 мм	м
234-301-0641	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 289 мм	м
234-301-0642	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 295 мм	м
234-301-0643	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 305 мм	м
234-301-0644	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 324 мм	м
234-301-0645	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 356 мм	м
234-301-0646	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 371 мм	м
234-301-0647	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 377 мм	м
234-301-0648	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 406 мм	м
234-301-0649	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 426 мм	м
234-301-0650	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 457 мм	м
234-301-0651	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 479 мм	м
234-301-0652	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 508 мм	м
234-301-0653	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 533 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0654	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 610 мм	м
234-301-0655	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 630 мм	м
234-301-0656	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 712 мм	м
234-301-0657	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 720 мм	м
234-301-0658	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 820 мм	м
234-301-0659	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 920 мм	м
234-301-0660	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 1020 мм	м
234-301-0661	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 1220 мм	м
234-301-0662	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 40-тан 60 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 1420 мм	м
234-301-0700	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3	м
234-301-0701	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 18 мм	м
234-301-0702	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 21 мм	м
234-301-0703	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 25 мм	м
234-301-0704	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 27 мм	м
234-301-0705	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 30 мм	м
234-301-0706	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 32 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0707	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 34 мм	м
234-301-0708	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 38 мм	м
234-301-0709	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 42 мм	м
234-301-0710	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 45 мм	м
234-301-0711	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 48 мм	м
234-301-0712	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 54 мм	м
234-301-0713	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 57 мм	м
234-301-0714	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 60 мм	м
234-301-0715	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 64 мм	м
234-301-0716	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 70 мм	м
234-301-0717	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 76 мм	м
234-301-0718	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 80 мм	м
234-301-0719	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 89 мм	м
234-301-0720	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 102 мм	м
234-301-0721	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 108 мм	м
234-301-0722	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 114 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0723	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 121 мм	м
234-301-0724	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 127 мм	м
234-301-0725	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 133 мм	м
234-301-0726	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 140 мм	м
234-301-0727	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 156 мм	м
234-301-0728	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 159 мм	м
234-301-0729	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 162 мм	м
234-301-0730	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 168 мм	м
234-301-0731	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 178 мм	м
234-301-0732	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 194 мм	м
234-301-0733	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 208 мм	м
234-301-0734	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 219 мм	м
234-301-0735	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 230 мм	м
234-301-0736	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 240 мм	м
234-301-0737	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 245 мм	м
234-301-0738	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 250 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0739	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 259 мм	м
234-301-0740	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 273 мм	м
234-301-0741	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 289 мм	м
234-301-0742	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 295 мм	м
234-301-0743	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 305 мм	м
234-301-0744	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 324 мм	м
234-301-0745	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 356 мм	м
234-301-0746	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 371 мм	м
234-301-0747	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 377 мм	м
234-301-0748	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 406 мм	м
234-301-0749	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 426 мм	м
234-301-0750	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 457 мм	м
234-301-0751	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 479 мм	м
234-301-0752	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 508 мм	м
234-301-0753	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 533 мм	м
234-301-0754	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 610 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0755	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 630 мм	м
234-301-0756	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 712 мм	м
234-301-0757	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 720 мм	м
234-301-0758	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 820 мм	м
234-301-0759	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 920 мм	м
234-301-0760	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 1020 мм	м
234-301-0761	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 1220 мм	м
234-301-0762	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 70-тен 90 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 1420 мм	м
234-301-0800	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3	м
234-301-0801	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 18 мм	м
234-301-0802	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 21 мм	м
234-301-0803	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 25 мм	м
234-301-0804	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 27 мм	м
234-301-0805	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 30 мм	м
234-301-0806	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 32 мм	м
234-301-0807	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 34 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0808	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 38 мм	м
234-301-0809	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 42 мм	м
234-301-0810	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 45 мм	м
234-301-0811	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 48 мм	м
234-301-0812	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 54 мм	м
234-301-0813	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 57 мм	м
234-301-0814	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 60 мм	м
234-301-0815	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 64 мм	м
234-301-0816	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 70 мм	м
234-301-0817	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 76 мм	м
234-301-0818	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 80 мм	м
234-301-0819	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 89 мм	м
234-301-0820	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 102 мм	м
234-301-0821	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 108 мм	м
234-301-0822	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 114 мм	м
234-301-0823	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 121 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0824	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 127 мм	м
234-301-0825	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 133 мм	м
234-301-0826	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 140 мм	м
234-301-0827	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 156 мм	м
234-301-0828	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 159 мм	м
234-301-0829	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 162 мм	м
234-301-0830	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 168 мм	м
234-301-0831	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 178 мм	м
234-301-0832	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 194 мм	м
234-301-0833	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 208 мм	м
234-301-0834	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 219 мм	м
234-301-0835	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 230 мм	м
234-301-0836	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 240 мм	м
234-301-0837	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 245 мм	м
234-301-0838	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 250 мм	м
234-301-0839	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 259 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0840	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 273 мм	м
234-301-0841	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 289 мм	м
234-301-0842	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 295 мм	м
234-301-0843	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 305 мм	м
234-301-0844	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 324 мм	м
234-301-0845	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 356 мм	м
234-301-0846	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 371 мм	м
234-301-0847	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 377 мм	м
234-301-0848	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 406 мм	м
234-301-0849	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 426 мм	м
234-301-0850	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 457 мм	м
234-301-0851	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 479 мм	м
234-301-0852	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 508 мм	м
234-301-0853	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 533 мм	м
234-301-0854	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 610 мм	м
234-301-0855	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 630 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-301-0856	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 712 мм	м
234-301-0857	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 720 мм	м
234-301-0858	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 820 мм	м
234-301-0859	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 920 мм	м
234-301-0860	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 1020 мм	м
234-301-0861	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 1220 мм	м
234-301-0862	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер, қалыңдығы 100-ден 120 мм-ге дейін, тығыздығы 100 кг/м3 диаметрі 1420 мм	м

Топ 234-302. Құбырларға арналған жылу оқшаулағыш жүйе

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-302-0100	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022	м2
234-302-0101	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 70°С дейін температура үшін, қалыңдығы 26 мм	м2
234-302-0102	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 70°С дейін температура үшін , қалыңдығы 28 мм	м2
234-302-0103	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 70°С дейін температура үшін , қалыңдығы 32 мм	м2
234-302-0104	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 70°С дейін температура үшін , қалыңдығы 33 мм	м2
234-302-0105	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 70°С дейін температура үшін , қалыңдығы 34 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-302-0106	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 70°С дейін температура үшін , қалыңдығы 35 мм	м2
234-302-0107	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 70°С дейін температура үшін , қалыңдығы 37 мм	м2
234-302-0108	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 70°С дейін температура үшін , қалыңдығы 39 мм	м2
234-302-0109	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 70°С дейін температура үшін , қалыңдығы 41 мм	м2
234-302-0110	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 70°С дейін температура үшін , қалыңдығы 43 мм	м2
234-302-0111	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 70°С дейін температура үшін , қалыңдығы 45 мм	м2
234-302-0112	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 90°С дейін температура үшін , қалыңдығы 26 мм	м2
234-302-0113	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 90°С дейін температура үшін , қалыңдығы 28 мм	м2
234-302-0114	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 90°С дейін температура үшін , қалыңдығы 32 мм	м2
234-302-0115	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 90°С дейін температура үшін , қалыңдығы 33 мм	м2
234-302-0116	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 90°С дейін температура үшін , қалыңдығы 35 мм	м2
234-302-0117	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 90°С дейін температура үшін , қалыңдығы 37 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-302-0118	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 90°С дейін температура үшін , қалыңдығы 39 мм	м2
234-302-0119	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 90°С дейін температура үшін , қалыңдығы 41 мм	м2
234-302-0120	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 90°С дейін температура үшін , қалыңдығы 43 мм	м2
234-302-0121	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 90°С дейін температура үшін , қалыңдығы 45 мм	м2
234-302-0122	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 90°С дейін температура үшін , қалыңдығы 47 мм	м2
234-302-0123	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 90°С дейін температура үшін , қалыңдығы 51 мм	м2
234-302-0124	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 26 мм	м2
234-302-0125	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 28 мм	м2
234-302-0126	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 32 мм	м2
234-302-0127	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 33 мм	м2
234-302-0128	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 34 мм	м2
234-302-0129	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 37 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-302-0130	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 39 мм	м2
234-302-0131	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 41 мм	м2
234-302-0132	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 43 мм	м2
234-302-0133	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 45 мм	м2
234-302-0134	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 47 мм	м2
234-302-0135	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 51 мм	м2
234-302-0136	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 53 мм	м2
234-302-0137	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 130°С дейін температура үшін , қалыңдығы 57 мм	м2
234-302-0138	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 26 мм	м2
234-302-0139	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 28 мм	м2
234-302-0140	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 32 мм	м2
234-302-0141	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 33 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-302-0142	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 35 мм	м2
234-302-0143	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 37 мм	м2
234-302-0144	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 39 мм	м2
234-302-0145	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 41 мм	м2
234-302-0146	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 43 мм	м2
234-302-0147	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 45 мм	м2
234-302-0148	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 47 мм	м2
234-302-0149	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 51 мм	м2
234-302-0150	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 53 мм	м2
234-302-0151	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 57 мм	м2
234-302-0152	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 59 мм	м2
234-302-0153	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 150°С дейін температура үшін , қалыңдығы 64 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-302-0154	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 200°С дейін температура үшін , қалыңдығы 41 мм	м2
234-302-0155	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 200°С дейін температура үшін , қалыңдығы 43 мм	м2
234-302-0156	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 200°С дейін температура үшін , қалыңдығы 44 мм	м2
234-302-0157	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 200°С дейін температура үшін , қалыңдығы 45 мм	м2
234-302-0158	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 200°С дейін температура үшін , қалыңдығы 47 мм	м2
234-302-0159	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 300°С дейін температура үшін , қалыңдығы 53 мм	м2
234-302-0160	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 300°С дейін температура үшін , қалыңдығы 57 мм	м2
234-302-0161	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 300°С дейін температура үшін , қалыңдығы 59 мм	м2
234-302-0162	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 300°С дейін температура үшін , қалыңдығы 64 мм	м2
234-302-0163	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 300°С дейін температура үшін , қалыңдығы 66 мм	м2
234-302-0164	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 300°С дейін температура үшін , қалыңдығы 69 мм	м2
234-302-0165	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 400°С дейін температура үшін , қалыңдығы 69 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-302-0166	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 400°С дейін температура үшін , қалыңдығы 70 мм	м2
234-302-0167	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 400°С дейін температура үшін , қалыңдығы 72 мм	м2
234-302-0168	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 400°С дейін температура үшін , қалыңдығы 75 мм	м2
234-302-0169	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 400°С дейін температура үшін , қалыңдығы 76 мм	м2
234-302-0170	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 400°С дейін температура үшін , қалыңдығы 82 мм	м2
234-302-0172	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 500°С дейін температура үшін , қалыңдығы 94 мм	м2
234-302-0173	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 500°С дейін температура үшін , қалыңдығы 95 мм	м2
234-302-0174	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 500°С дейін температура үшін , қалыңдығы 100 мм	м2
234-302-0175	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 500°С дейін температура үшін , қалыңдығы 101 мм	м2
234-302-0176	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 550°С дейін температура үшін , қалыңдығы 94 мм	м2
234-302-0177	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 550°С дейін температура үшін , қалыңдығы 95 мм	м2
234-302-0178	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 550°С дейін температура үшін , қалыңдығы 100 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-302-0179	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 550°С дейін температура үшін , қалыңдығы 101 мм	м2
234-302-0180	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 550°С дейін температура үшін , қалыңдығы 103 мм	м2
234-302-0181	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 550°С дейін температура үшін , қалыңдығы 109 мм	м2
234-302-0182	Фольгадан немесе жәміштелген фольгадан жасалған жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде құбыр өткізгіштерге арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 550°С дейін температура үшін , қалыңдығы 114 мм	м2
234-302-0200	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022	м2
234-302-0201	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 ортқа төзімділік шегі 60 мин, қалыңдығы 13 мм	м2
234-302-0202	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 ортқа төзімділік шегі 90 мин, қалыңдығы 25 мм	м2
234-302-0203	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 ортқа төзімділік шегі 120 мин, қалыңдығы 38 мм	м2
234-302-0204	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 ортқа төзімділік шегі 150 мин, қалыңдығы 50 мм	м2
234-302-0205	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 ортқа төзімділік шегі 180 мин, қалыңдығы 75 мм	м2
234-302-0207	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 отқа төзімділік шегі 90 мин, қалыңдығы 26 мм	м2
234-302-0208	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 отқа төзімділік шегі 120 мин, қалыңдығы 75 мм	м2
234-302-0209	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 отқа төзімділік шегі 180 мин, қалыңдығы 100 мм	м2
234-302-0210	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 отқа төзімділік шегі 240 мин, қалыңдығы 150 мм	м2
234-302-0211	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 отқа төзімділік шегі 60 мин, қалыңдығы 25 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-302-0212	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 отқа төзімділік шегі 90 мин, қалыңдығы 50 мм	м2
234-302-0213	Фольгадан жабынмен қыш талшық, шыны талшық негізінде болат ауа айдағыштарды оттан қорғауға арналған жылу оқшаулау жүйесі МЕМСТ 16381-2022 отқа төзімділік шегі 120 мин, қалыңдығы 57 мм	м2

Топ 234-303. Көбіктенген каучуктан жасалған құбырлы оқшаулау

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0100	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм	м
234-303-0101	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 6 мм	м
234-303-0102	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 8 мм	м
234-303-0103	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 10 мм	м
234-303-0104	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-0105	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-0106	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-0107	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 20 мм	м
234-303-0108	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-0109	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 25 мм	м
234-303-0110	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-0111	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 30 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0112	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-0113	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 38 мм	м
234-303-0114	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-0200	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-0201	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 6 мм	м
234-303-0202	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 8 мм	м
234-303-0203	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 10 мм	м
234-303-0204	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-0205	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-0206	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-0207	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 20 мм	м
234-303-0208	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-0209	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 25 мм	м
234-303-0210	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-0211	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 30 мм	м
234-303-0212	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0213	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 38 мм	м
234-303-0214	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-0215	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-0216	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-0217	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-0218	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-0219	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 64 мм	м
234-303-0220	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 70 мм	м
234-303-0221	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-0222	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 80 мм	м
234-303-0223	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-0224	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-0225	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-0226	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-0227	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-0228	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0229	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-0230	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-0300	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-0301	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 10 мм	м
234-303-0302	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-0303	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-0304	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-0305	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 20 мм	м
234-303-0306	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-0307	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 25 мм	м
234-303-0308	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-0309	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 30 мм	м
234-303-0310	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-0311	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 38 мм	м
234-303-0312	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-0313	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0314	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-0315	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-0316	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-0317	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 64 мм	м
234-303-0318	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 70 мм	м
234-303-0319	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-0320	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 80 мм	м
234-303-0321	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-0322	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-0323	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-0324	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-0325	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-0326	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-0327	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-0328	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-0329	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 6 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0330	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 8 мм	м
234-303-0400	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-0401	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 10 мм	м
234-303-0402	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-0403	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-0404	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-0405	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 20 мм	м
234-303-0406	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-0407	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 25 мм	м
234-303-0408	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-0409	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 30 мм	м
234-303-0410	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-0411	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 38 мм	м
234-303-0412	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-0413	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-0414	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0415	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-0416	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-0417	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 64 мм	м
234-303-0418	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 70 мм	м
234-303-0419	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-0420	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 80 мм	м
234-303-0421	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-0422	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-0423	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-0424	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-0425	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-0426	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-0427	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-0428	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-0500	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-0501	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0502	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 20 мм	м
234-303-0503	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-0504	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 25 мм	м
234-303-0505	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-0506	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 30 мм	м
234-303-0507	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-0508	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 38 мм	м
234-303-0509	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-0510	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-0511	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-0512	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-0513	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-0514	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 64 мм	м
234-303-0515	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 70 мм	м
234-303-0516	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-0517	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 80 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0518	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-0519	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-0520	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-0521	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-0522	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-0523	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-0524	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-0525	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-0600	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-0601	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-0602	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 20 мм	м
234-303-0603	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-0604	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 25 мм	м
234-303-0605	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-0606	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 30 мм	м
234-303-0607	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0608	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 38 мм	м
234-303-0609	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-0610	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-0611	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-0612	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-0613	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-0614	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 64 мм	м
234-303-0615	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 70 мм	м
234-303-0616	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-0617	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 80 мм	м
234-303-0618	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-0619	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-0620	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-0621	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-0622	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-0623	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°C-тан + 105°C-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0624	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-0625	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-0700	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм	м
234-303-0701	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-0702	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-0703	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-0704	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-0705	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-0706	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-0707	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-0708	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-0709	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 70 мм	м
234-303-0710	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-0711	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 80 мм	м
234-303-0712	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-0713	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 102 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0714	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-0715	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-0716	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-0717	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-0718	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-0719	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-0720	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 40 мм диаметрі 170 мм	м
234-303-0800	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм	м
234-303-0801	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-0802	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-0803	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-0804	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-0805	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-0806	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-0807	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-0808	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0809	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 70 мм	м
234-303-0810	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-0811	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 80 мм	м
234-303-0812	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-0813	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-0814	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-0815	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-0816	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-0817	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-0818	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-0819	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-0820	Көбік резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 50 мм диаметрі 170 мм	м
234-303-0900	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°С-ден + 105°С дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-0901	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°С-ден + 105°С дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-0902	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°С-ден + 105°С дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-0903	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-0904	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-0905	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-0906	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-0907	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-0908	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-0909	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-0910	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-0911	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-0912	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-1000	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-1001	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 12 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1002	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-1003	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-1004	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-1005	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-1006	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-1007	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-1008	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-1009	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-1010	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-1011	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 64 мм	м
234-303-1012	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-1013	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1014	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-1100	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-1102	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-1103	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-1104	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-1105	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-1106	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-1107	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-1108	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-1109	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-1110	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-1111	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1112	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 64 мм	м
234-303-1113	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-1114	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-1115	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-1200	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-1201	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-1202	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-1203	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-1204	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-1205	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-1206	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-1207	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1208	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-1209	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 64 мм	м
234-303-1210	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-1211	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-1212	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-1213	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-1300	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-1301	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-1302	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-1303	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-1304	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-1305	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°C-ден + 105°C дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°C, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1306	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°С-ден + 105°С дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-1307	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°С-ден + 105°С дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-1308	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°С-ден + 105°С дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-1309	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°С-ден + 105°С дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 64 мм	м
234-303-1310	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°С-ден + 105°С дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-1311	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°С-ден + 105°С дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-1312	Көбік резеңкеден жасалған серпімді құбырлы оқшаулағыш, кесу кезінде алдын-ала жанасатын желіммен кесілген, t -200°С-ден + 105°С дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С, фактор μ 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-1400	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-1401	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-1402	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-1403	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1404	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-1405	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-1406	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-1407	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-1408	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-1409	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-1410	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-1411	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-1412	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-1413	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1414	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-1415	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-1416	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-1417	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-1418	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-1500	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-1501	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-1502	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-1503	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-1504	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1505	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-1506	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-1507	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-1508	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-1509	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-1510	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-1511	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-1512	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-1513	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-1514	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1515	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-1516	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-1517	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-1518	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-1600	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-1601	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-1602	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-1603	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-1604	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-1605	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1606	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-1607	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-1608	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-1609	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-1610	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-1611	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-1612	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-1613	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-1614	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-1615	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1616	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-1617	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-1618	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-1700	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-1701	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-1702	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-1703	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-1704	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-1705	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-1706	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1707	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-1708	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-1709	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-1710	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-1711	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-1712	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-1713	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-1714	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-1715	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-1716	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1717	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-1800	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-1801	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-1802	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-1803	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-1804	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-1805	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-1806	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-1807	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-1808	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1809	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-1810	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-1811	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-1812	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-1813	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-1814	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-1815	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-1816	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-1817	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулағыш, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, λst 0,038 Вт/(м·К) +20°С температурада, μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-1900	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1901	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-1902	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-1903	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-1904	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-1905	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-1906	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-1907	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-1908	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-1909	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-1910	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-1911	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-1912	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-1913	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-1914	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-1915	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-1916	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-1917	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-1918	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-2000	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-2001	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-2002	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-2003	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-2004	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-2005	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2006	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-2007	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-2008	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-2009	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-2010	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-2011	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-2012	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-2013	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-2014	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-2015	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-2016	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-2017	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2018	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-2100	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-2101	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-2102	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-2103	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-2104	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-2105	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-2106	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-2107	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-2108	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-2109	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-2110	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2111	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-2112	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-2113	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-2114	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-2115	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-2116	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-2117	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-2118	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-2200	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-2201	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-2202	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-2203	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2204	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-2205	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-2206	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-2207	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-2208	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-2209	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-2210	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-2211	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-2212	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-2213	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-2214	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-2215	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2216	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-2217	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-2300	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-2301	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-2302	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-2303	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-2304	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-2305	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-2306	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-2307	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-2308	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-2309	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2310	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-2311	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-2312	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-2313	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-2314	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-2315	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-2316	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-2317	Қара немесе сұр түсте полимерлі жабыны бар көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-2400	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-2401	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-2402	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-2403	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2404	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-2405	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-2406	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-2407	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-2408	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-2409	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-2410	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-2411	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-2412	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-2413	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-2414	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-2415	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2416	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-2417	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-2418	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-2500	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-2501	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-2502	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-2503	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-2504	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-2505	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-2506	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-2507	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-2508	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2509	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-2510	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-2511	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-2512	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-2513	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-2514	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-2515	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-2516	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-2517	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-2518	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-2600	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-2601	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2602	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-2603	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-2604	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-2605	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-2606	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-2607	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-2608	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-2609	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-2610	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-2611	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-2612	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-2613	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2614	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-2615	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-2616	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-2617	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-2618	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-2700	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-2701	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-2702	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-2703	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-2704	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-2705	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-2706	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2707	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-2708	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-2709	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-2710	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-2711	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-2712	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-2713	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-2714	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-2715	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-2716	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-2717	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-2800	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2801	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-2802	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-2803	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-2804	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-2805	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-2806	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-2807	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-2808	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-2809	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-2810	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-2811	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-2812	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2813	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-2814	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-2815	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-2816	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-2817	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-2900	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-2901	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-2902	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-2903	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-2904	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-2905	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-2906	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-2907	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-2908	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-2909	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-2910	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-2911	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-2912	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-2913	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-2914	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-2915	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-2916	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-2917	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-2918	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3000	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-3001	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-3002	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-3003	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-3004	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-3005	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-3006	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-3007	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-3008	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-3009	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-3010	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-3011	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3012	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-3013	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-3014	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-3015	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-3016	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-3017	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-3018	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-3100	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-3101	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-3102	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-3103	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-3104	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3105	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-3106	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-3107	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-3108	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-3109	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-3110	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-3111	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-3112	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-3113	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-3114	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-3115	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-3116	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3117	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-3118	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-3200	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-3201	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-3202	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-3203	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-3204	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-3205	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-3206	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-3207	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-3208	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-3209	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3210	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-3211	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-3212	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-3213	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-3214	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-3215	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-3216	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-3217	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-3300	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-3301	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-3302	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-3303	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3304	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-3305	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-3306	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-3307	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-3308	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-3309	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-3310	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-3311	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-3312	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-3313	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-3314	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-3315	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3316	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-3317	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 7000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-3400	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм	м
234-303-3401	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 6 мм	м
234-303-3402	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 8 мм	м
234-303-3403	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 10 мм	м
234-303-3404	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-3405	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-3406	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-3407	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-3408	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 6 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-3500	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-3501	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 6 мм	м
234-303-3502	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 8 мм	м
234-303-3503	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 10 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3504	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-3505	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-3506	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-3507	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-3508	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-3600	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-3601	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 6 мм	м
234-303-3602	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 8 мм	м
234-303-3603	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 10 мм	м
234-303-3604	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-3605	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-3606	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-3607	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-3608	Көбікті резеңкеден жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 105°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,038 Вт/(м·К), μ коэффициенті 10000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-3700	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3701	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 10 мм	м
234-303-3702	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-3703	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-3704	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-3705	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-3706	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-3707	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-3708	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-3709	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-3710	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-3711	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-3712	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3713	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 64 мм	м
234-303-3714	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-3715	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-3716	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-3800	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-3801	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 10 мм	м
234-303-3802	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-3803	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-3804	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-3805	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-3806	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-3807	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3808	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-3809	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-3810	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-3811	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-3812	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-3813	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-3814	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-3815	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-3816	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-3817	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-3818	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-3900	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3901	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-3902	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-3903	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-3904	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-3905	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-3906	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-3907	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-3908	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-3909	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-3910	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-3911	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-3912	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 64 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-3913	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-3914	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-3915	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-3916	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-3917	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-4000	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-4001	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-4002	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-4003	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-4004	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-4005	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-4006	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4007	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-4008	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-4009	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-4010	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-4011	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-4012	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-4013	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-4014	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-4015	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-4100	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-4101	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-4102	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 15 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4103	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-4104	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-4105	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-4106	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-4107	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-4108	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-4109	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-4110	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-4111	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-4112	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-4113	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-4114	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4115	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-4116	Көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-4200	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-4201	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 10 мм	м
234-303-4202	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-4203	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-4204	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-4205	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-4206	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-4207	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-4208	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-4209	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4210	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-4211	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-4212	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-4213	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-4300	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-4301	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 10 мм	м
234-303-4302	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 12 мм	м
234-303-4303	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-4304	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-4305	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-4306	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-4307	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4308	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-4309	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-4310	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-4311	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-4312	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-4313	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-4314	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-4315	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-4316	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-4400	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-4401	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 10 мм	м
234-303-4402	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 12 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4403	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-4404	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-4405	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-4406	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-4407	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-4408	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-4409	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-4410	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-4411	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 57 мм	м
234-303-4412	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-4413	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-4414	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4415	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-4416	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-4500	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-4501	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-4502	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-4503	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-4504	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-4505	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-4506	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-4507	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-4508	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-4509	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4510	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-4511	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-4512	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-4600	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-4601	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм 22 мм	м
234-303-4602	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм 28 мм	м
234-303-4603	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм 35 мм	м
234-303-4604	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм 42 мм	м
234-303-4605	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм 48 мм	м
234-303-4606	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм 54 мм	м
234-303-4607	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм 60 мм	м
234-303-4608	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм 76 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4609	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм 89 мм	м
234-303-4610	Галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм 114 мм	м
234-303-4700	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-4701	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-4702	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-4703	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-4704	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-4705	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-4706	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-4707	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4708	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-4709	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-4710	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-4711	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-4712	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-4713	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-4714	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-4715	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-4716	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-4717	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4718	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-4800	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-4801	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-4802	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-4803	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-4804	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-4805	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-4806	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-4807	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-4808	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4809	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-4810	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-4811	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-4812	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-4813	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-4814	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-4815	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-4816	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-4817	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-4818	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 160 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4900	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-4901	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-4902	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-4903	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-4904	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-4905	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-4906	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-4907	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-4908	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-4909	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-4910	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-4911	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-4912	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-4913	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-4914	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-4915	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-4916	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-4917	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-4918	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-5000	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5001	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-5002	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-5003	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-5004	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-5005	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-5006	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-5007	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-5008	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-5009	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-5010	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5011	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-5012	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-5013	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-5014	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-5015	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-5016	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-5017	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-5100	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-5101	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-5102	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5103	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-5104	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-5105	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-5106	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-5107	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-5108	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-5109	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-5110	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-5111	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-5112	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5113	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-5114	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-5115	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-5116	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-5117	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-5200	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-5201	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-5202	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-5203	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-5204	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-5205	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5206	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-5207	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-5208	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-5209	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-5210	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-5211	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-5212	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-5213	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-5214	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-5215	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-5216	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-5217	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5218	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-5300	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-5301	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-5302	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-5303	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-5304	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-5305	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-5306	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-5307	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-5308	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-5309	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-5310	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5311	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-5312	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-5313	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-5314	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-5315	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-5316	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-5317	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-5318	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-5400	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-5401	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-5402	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-5403	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5404	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-5405	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-5406	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-5407	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-5408	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-5409	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-5410	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-5411	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-5412	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-5413	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-5414	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-5415	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5416	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-5417	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-5418	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-5500	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-5501	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-5502	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-5503	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-5504	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-5505	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-5506	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-5507	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-5508	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5509	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-5510	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-5511	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-5512	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-5513	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-5514	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-5515	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-5516	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-5517	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-5600	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-5601	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-5602	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5603	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-5604	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-5605	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-5606	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-5607	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-5608	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-5609	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-5610	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-5611	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-5612	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-5613	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-5614	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5615	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-5616	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-5617	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-5700	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-5701	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-5702	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-5703	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-5704	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-5705	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-5706	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-5707	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-5708	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5709	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-5710	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-5711	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-5712	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-5713	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-5714	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-5715	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-5716	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-5717	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-5718	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-5800	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-5801	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5802	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-5803	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-5804	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-5805	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-5806	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-5807	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-5808	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-5809	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-5810	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-5811	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-5812	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-5813	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5814	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-5815	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-5816	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-5817	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-5818	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-5900	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-5901	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-5902	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-5903	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-5904	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-5905	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-5906	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-5907	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-5908	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-5909	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-5910	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-5911	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-5912	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-5913	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-5914	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-5915	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-5916	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-5917	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-5918	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6000	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-6001	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-6002	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-6003	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-6004	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-6005	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-6006	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-6007	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-6008	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-6009	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-6010	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-6011	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6012	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-6013	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-6014	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-6015	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-6016	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-6017	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-6100	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-6101	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-6102	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-6103	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-6104	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-6105	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6106	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-6107	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-6108	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-6109	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-6110	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-6111	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-6112	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-6113	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-6114	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-6115	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-6116	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-6117	Қара шыны шүберекпен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6200	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-6201	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-6202	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-6203	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-6204	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-6205	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-6206	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-6207	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-6208	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-6209	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-6210	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-6211	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6212	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-6213	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-6214	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-6215	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-6216	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-6217	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-6218	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-6300	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-6301	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-6302	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-6303	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-6304	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6305	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-6306	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-6307	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-6308	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-6309	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-6310	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-6311	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-6312	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-6313	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-6314	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-6315	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-6316	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6317	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-6318	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-6400	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-6401	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-6402	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-6403	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-6404	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-6405	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-6406	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-6407	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-6408	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-6409	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6410	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-6411	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-6412	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-6413	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-6414	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-6415	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-6416	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-6417	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-6418	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-6500	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-6501	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-6502	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6503	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-6504	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-6505	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-6506	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-6507	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-6508	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-6509	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-6510	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-6511	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-6512	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-6513	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-6514	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6515	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-6516	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-6517	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-6600	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-6601	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-6602	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-6603	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-6604	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-6605	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-6606	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-6607	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-6608	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6609	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-6610	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-6611	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-6612	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-6613	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-6614	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-6615	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-6616	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-6617	Шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -200°С-тан + 150°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-6700	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-6701	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6702	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-6703	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-6704	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-6705	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-6706	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-6707	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-6708	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-6709	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-6710	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-6711	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6712	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-6713	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-6714	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-6715	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-6716	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-6717	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-6718	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-6800	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-6801	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-6802	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6803	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-6804	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-6805	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-6806	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-6807	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-6808	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-6809	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-6810	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-6811	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-6812	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6813	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-6814	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-6815	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-6816	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-6817	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-6900	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-6901	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-6902	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-6903	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-6904	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6905	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-6906	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-6907	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-6908	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-6909	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-6910	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-6911	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-6912	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-6913	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-6914	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-6915	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-6916	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-6917	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-6918	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-7000	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-7001	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-7002	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-7003	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-7004	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-7005	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7006	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-7007	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-7008	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-7009	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-7010	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-7011	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-7012	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-7013	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-7014	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-7015	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7016	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-7017	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-7100	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-7101	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-7102	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-7103	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-7104	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-7105	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-7106	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-7107	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7108	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-7109	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-7110	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-7111	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-7112	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-7113	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-7114	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-7115	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-7116	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-7117	Полипропиленмен, алюминий фольгамен және полиэтилентерефталат пленкасымен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7200	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-7201	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-7202	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-7203	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-7204	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-7205	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-7206	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-7207	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-7208	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-7209	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-7210	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-7211	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7212	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-7213	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-7214	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-7215	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-7216	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-7217	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-7218	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-7300	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-7301	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-7302	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-7303	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-7304	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7305	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-7306	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-7307	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-7308	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-7309	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-7310	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-7311	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-7312	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-7313	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-7314	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-7315	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-7316	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7317	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-7318	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-7400	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-7401	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-7402	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-7403	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-7404	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-7405	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-7406	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-7407	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-7408	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-7409	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7410	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-7411	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-7412	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-7413	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-7414	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-7415	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-7416	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-7417	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-7418	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-7500	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-7501	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-7502	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7503	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-7504	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-7505	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-7506	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-7507	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-7508	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-7509	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-7510	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-7511	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-7512	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-7513	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-7514	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7515	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-7516	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-7517	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-7600	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-7601	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-7602	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-7603	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-7604	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-7605	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-7606	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-7607	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-7608	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7609	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-7610	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-7611	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-7612	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-7613	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-7614	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-7615	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-7616	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-7617	Қара шыны матамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-7700	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-7701	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7702	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-7703	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-7704	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-7705	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-7706	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-7707	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-7708	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-7709	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-7710	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-7711	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7712	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-7713	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-7714	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-7715	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-7716	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-7717	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-7718	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-7800	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-7801	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-7802	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7803	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-7804	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-7805	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-7806	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-7807	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-7808	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-7809	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-7810	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-7811	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-7812	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7813	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-7814	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-7815	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-7816	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-7817	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-7818	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-7900	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м
234-303-7901	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-7902	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-7903	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7904	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-7905	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-7906	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-7907	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-7908	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-7909	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-7910	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-7911	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-7912	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-7913	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-7914	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-7915	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-7916	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-7917	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-7918	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-8000	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-8001	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-8002	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-8003	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-8004	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8005	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-8006	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-8007	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-8008	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-8009	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-8010	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-8011	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-8012	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-8013	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-8014	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8015	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-8016	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-8017	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-8100	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-8101	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-8102	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-8103	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-8104	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-8105	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-8106	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8107	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-8108	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-8109	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-8110	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-8111	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-8112	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-8113	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-8114	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-8115	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-8116	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8117	Қара шыны матамен және алюминий фольгамен қапталған галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-8200	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм	м
234-303-8201	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-8202	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-8203	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-8204	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-8205	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-8206	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-8207	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-8208	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8209	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-8210	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-8211	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-8212	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-8213	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-8214	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-8215	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-8216	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-8217	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-8218	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 9 мм диаметрі 160 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8300	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм	м
234-303-8301	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-8302	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-8303	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-8304	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-8305	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-8306	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-8307	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-8308	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-8309	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8310	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-8311	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-8312	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-8313	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-8314	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-8315	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-8316	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-8317	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-8318	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 13 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-8400	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8401	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-303-8402	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-8403	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-8404	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-8405	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-8406	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-8407	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-8408	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-8409	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-8410	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 76 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8411	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-8412	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-8413	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-8414	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-8415	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-8416	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-8417	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-8418	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 19 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-8500	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм	м
234-303-8501	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8502	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-8503	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-303-8504	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-8505	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-8506	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-8507	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-8508	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-8509	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-8510	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-8511	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8512	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-8513	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-303-8514	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-8515	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-8516	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-8517	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-303-8600	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм	м
234-303-8601	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 18 мм	м
234-303-8602	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 22 мм	м
234-303-8603	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 28 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8604	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 35 мм	м
234-303-8605	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 42 мм	м
234-303-8606	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 48 мм	м
234-303-8607	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 54 мм	м
234-303-8608	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 60 мм	м
234-303-8609	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 76 мм	м
234-303-8610	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 89 мм	м
234-303-8611	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 102 мм	м
234-303-8612	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 108 мм	м
234-303-8613	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 114 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-303-8614	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 125 мм	м
234-303-8615	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 133 мм	м
234-303-8616	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 140 мм	м
234-303-8617	Қара немесе сұр түсті полимерлі жабындысы бар галогендерсіз көбікті резеңкеден жасалған жоғары температуралы икемді құбырлы оқшаулау, t -70°С-тан + 130°С-қа дейін, +20°С температурада λst 0,04 Вт/(м·К), μ коэффициенті 4000 артық немесе тең ҚР СТ 3364-2019, δст 32 мм диаметрі 160 мм	м

Топ 234-304. Көбіктенген каучуктан жасалған рулонды оқшаулау

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-0100	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019	м2
234-304-0101	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019 қалыңдығы 3 мм	м2
234-304-0102	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019 қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-0103	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019 қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-0104	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019 қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-0105	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019 қалыңдығы 16 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-0106	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019 қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-0107	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019 қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-0108	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019 қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-0109	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019 қалыңдығы 40 мм	м2
234-304-0110	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019 қалыңдығы 50 мм	м2
234-304-0111	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019 қалыңдығы 9 мм	м2
234-304-0200	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-20	м2
234-304-0201	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-20 қалыңдығы 3 мм	м2
234-304-0202	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-20 қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-0203	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-20 қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-0204	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-20 қалыңдығы 13 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-0205	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-20 қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-0206	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-20 қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-0207	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-20 қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-0208	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-20 қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-0209	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-20 қалыңдығы 40 мм	м2
234-304-0210	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-20 қалыңдығы 50 мм	м2
234-304-0211	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-20 қалыңдығы 9 мм	м2
234-304-0300	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы	м2
234-304-0301	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы қалыңдығы 3 мм	м2
234-304-0302	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы қалыңдығы 6 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-0303	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-0304	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-0305	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-0306	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-0307	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-0308	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-0309	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы қалыңдығы 40 мм	м2
234-304-0310	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы қалыңдығы 50 мм	м2
234-304-0311	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы қалыңдығы 9 мм	м2
234-304-0400	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-0401	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының қалыңдығы 3 мм	м2
234-304-0402	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-0403	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-0404	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-0405	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-0406	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-0407	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-0408	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-0409	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының қалыңдығы 40 мм	м2
234-304-0410	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының қалыңдығы 50 мм	м2
234-304-0411	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының қалыңдығы 9 мм	м2
234-304-0500	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузи	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-0501	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузи қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-0502	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузи қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-0503	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузи қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-0504	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузи қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-0505	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузи қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-0506	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузи қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-0507	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузи қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-0508	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузи қалыңдығы 50 мм	м2
234-304-0509	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузи қалыңдығы 9 мм	м2
234-304-0600	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-0601	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-0602	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-0603	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-0604	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-0605	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-0606	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-0607	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-0608	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт қалыңдығы 50 мм	м2
234-304-0609	Полипропиленмен, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлбірмен жабылған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт қалыңдығы 9 мм	м2
234-304-0700	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 ҚР СТ 3364-201	м2
234-304-0701	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 ҚР СТ 3364-201 қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-0702	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 ҚР СТ 3364-201 қалыңдығы 10 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-0703	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 ҚР СТ 3364-201 қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-0704	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 ҚР СТ 3364-201 қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-0705	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 ҚР СТ 3364-201 қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-0706	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 ҚР СТ 3364-201 қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-0707	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 ҚР СТ 3364-201 қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-0800	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсы	м2
234-304-0801	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсы қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-0802	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсы қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-0803	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсы қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-0804	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсы қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-0805	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсы қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-0806	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсы қалыңдығы 25 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-0807	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара немесе күлгін түсті полимермен қапталған, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м-К), су буының диффузиясына қарсы қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-0900	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам	м2
234-304-0901	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-0902	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-0903	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-0904	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-0905	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-0906	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-0907	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-1000	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-1001	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-1002	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-1003	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-1004	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-1005	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-1006	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-1007	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, қара түсті шыны мата жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000 қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-1100	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан ас	м2
234-304-1101	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан ас қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-1102	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан ас қалыңдығы 10 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-1103	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан ас қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-1104	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан ас қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-1105	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан ас қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-1106	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан ас қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-1107	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000-ға тең немесе одан ас қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-1200	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7	м2
234-304-1201	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7 қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-1202	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7 қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-1203	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7 қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-1204	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7 қалыңдығы 16 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-1205	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7 қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-1206	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7 қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-1207	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделінетін орамдық оқшаулағыш, шыны мата және алюминий жабындысы бар, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7 қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-1300	Көбіктендірілген каучуктан жасалған жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы 0°С -тан +150°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам	м2
234-304-1301	Көбіктендірілген каучуктан жасалған жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы 0°С -тан +150°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-1302	Көбіктендірілген каучуктан жасалған жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы 0°С -тан +150°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-1303	Көбіктендірілген каучуктан жасалған жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы 0°С -тан +150°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-1304	Көбіктендірілген каучуктан жасалған жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы 0°С -тан +150°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-1305	Көбіктендірілген каучуктан жасалған жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы 0°С -тан +150°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-1306	Көбіктендірілген каучуктан жасалған жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы 0°С -тан +150°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 40 мм	м2
234-304-1307	Көбіктендірілген каучуктан жасалған жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы 0°С -тан +150°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 50 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-1400	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам	м2
234-304-1401	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-1402	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-1403	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-1404	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-1405	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-1406	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-1407	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-1408	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 40 мм	м2
234-304-1500	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға т	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-1501	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға т қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-1502	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға т қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-1503	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға т қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-1504	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға т қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-1505	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға т қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-1506	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға т қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-1507	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға т қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-1508	Көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 4000-ға т қалыңдығы 40 мм	м2
234-304-1600	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су	м2
234-304-1601	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су қалыңдығы 6 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-1602	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-1603	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-1604	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-1605	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-1606	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-1607	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-1608	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,04 Вт/(м·К), су қалыңдығы 40 мм	м2
234-304-1700	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С	м2
234-304-1701	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-1702	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-1703	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-1704	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С қалыңдығы 16 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-1705	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы - 70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-1706	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы - 70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-1707	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы - 70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-1708	Алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталаты үлдірмен қапталған көбіктендірілген каучуктан жасалған галогенсіз өздігінен желімделінетін жоғары температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы - 70°С -тан +130°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С қалыңдығы 40 мм	м2
234-304-1800	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынынан, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталат үлдірінен көбіктенген	м2
234-304-1801	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынынан, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталат үлдірінен көбіктенген қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-1802	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынынан, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталат үлдірінен көбіктенген қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-1803	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынынан, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталат үлдірінен көбіктенген қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-1804	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынынан, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталат үлдірінен көбіктенген қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-1805	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынынан, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталат үлдірінен көбіктенген қалыңдығы 32 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-1806	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынынан, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталат үлдірінен көбіктенген қалыңдығы 40 мм	м2
234-304-1807	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынынан, алюминий фольгасынан және полиэтилентерефталат үлдірінен көбіктенген қалыңдығы 50 мм	м2
234-304-1900	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны матадан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық рулондық оқшаулау	м2
234-304-1901	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны матадан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық рулондық оқшаулау қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-1902	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны матадан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық рулондық оқшаулау қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-1903	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны матадан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық рулондық оқшаулау қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-1904	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны матадан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық рулондық оқшаулау қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-1905	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны матадан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық рулондық оқшаулау қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-1906	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны матадан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық рулондық оқшаулау қалыңдығы 40 мм	м2
234-304-1907	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны матадан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық рулондық оқшаулау қалыңдығы 50 мм	м2
234-304-2000	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынынан және алюминий фольгасынан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық ру	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-2001	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынынан және алюминий фольгасынан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық ру қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-2002	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынынан және алюминий фольгасынан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық ру қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-2003	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынынан және алюминий фольгасынан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық ру қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-2004	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынынан және алюминий фольгасынан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық ру қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-2005	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынынан және алюминий фольгасынан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық ру қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-2006	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынынан және алюминий фольгасынан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық ру қалыңдығы 40 мм	м2
234-304-2007	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен 0°С-тан +150°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынынан және алюминий фольгасынан көбіктенген каучуктан жоғары температуралық ру қалыңдығы 50 мм	м2
234-304-2100	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынымен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат үлдірден галогендерсі	м2
234-304-2101	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынымен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат үлдірден галогендерсі қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-2102	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынымен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат үлдірден галогендерсі қалыңдығы 10 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-2103	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынымен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат үлдірден галогендерсі қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-2104	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынымен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат үлдірден галогендерсі қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-2105	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынымен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат үлдірден галогендерсі қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-2106	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынымен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат үлдірден галогендерсі қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-2107	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен полипропилен жабынымен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат үлдірден галогендерсі қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-2200	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны мата жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары температуралық р	м2
234-304-2201	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны мата жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары температуралық р қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-2202	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны мата жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары температуралық р қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-2203	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны мата жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары температуралық р қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-2204	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны мата жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары температуралық р қалыңдығы 16 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-2205	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны мата жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары температуралық р қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-2206	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны мата жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары температуралық р қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-2207	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара түсті шыны мата жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары температуралық р қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-2300	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынымен және алюминий үлдірімен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары тем	м2
234-304-2301	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынымен және алюминий үлдірімен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары тем қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-2302	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынымен және алюминий үлдірімен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары тем қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-2303	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынымен және алюминий үлдірімен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары тем қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-2304	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынымен және алюминий үлдірімен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары тем қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-2305	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынымен және алюминий үлдірімен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары тем қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-2306	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынымен және алюминий үлдірімен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары тем қалыңдығы 25 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-2307	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен шыны мата жабынымен және алюминий үлдірімен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары тем қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-2400	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара немесе сұр түсті полимерлік жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары темп	м2
234-304-2401	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара немесе сұр түсті полимерлік жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары темп қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-2402	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара немесе сұр түсті полимерлік жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары темп қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-2403	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара немесе сұр түсті полимерлік жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары темп қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-2404	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара немесе сұр түсті полимерлік жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары темп қалыңдығы 16 мм	м2
234-304-2405	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара немесе сұр түсті полимерлік жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары темп қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-2406	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара немесе сұр түсті полимерлік жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары темп қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-2407	Су буының диффузиясы 4000 астам немесе тең қарсылықпен +20°С кезінде жылу өткізгіштігі 0,04 Вт/(м·К) коэффициентімен -70°С-тан +130°С дейін қолдану температурасымен қара немесе сұр түсті полимерлік жабынымен галогендерсіз көбіктенген каучуктан жоғары темп қалыңдығы 32 мм	м2
234-304-2500	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы -30°С -тан +80°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясымен қарсыласуы 3000-ға тең немесе одан астам	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-2501	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы -30°С -тан +80°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясымен қарсыласуы 3000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-2502	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы -30°С -тан +80°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясымен қарсыласуы 3000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-2503	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы -30°С -тан +80°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясымен қарсыласуы 3000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-2504	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы -30°С -тан +80°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясымен қарсыласуы 3000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-2505	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін орамдық оқшаулағыш, қолдану температурасы -30°С -тан +80°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясымен қарсыласуы 3000-ға тең немесе одан астам қалыңдығы 25 мм	м2
234-304-2600	Алюминий фольгасынан және шыныторламамен арматураланған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -30°С -тан +80°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су бу	м2
234-304-2601	Алюминий фольгасынан және шыныторламамен арматураланған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -30°С -тан +80°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су бу қалыңдығы 6 мм	м2
234-304-2602	Алюминий фольгасынан және шыныторламамен арматураланған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -30°С -тан +80°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су бу қалыңдығы 10 мм	м2
234-304-2603	Алюминий фольгасынан және шыныторламамен арматураланған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -30°С -тан +80°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су бу қалыңдығы 13 мм	м2
234-304-2604	Алюминий фольгасынан және шыныторламамен арматураланған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -30°С -тан +80°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су бу қалыңдығы 19 мм	м2
234-304-2605	Алюминий фольгасынан және шыныторламамен арматураланған өздігінен желімделінетін көбіктендірілген каучуктан жасалған температуралық орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -30°С -тан +80°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су бу қалыңдығы 25 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-2700	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін ҚР СТ 3364-2019	орам
234-304-2701	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін ҚР СТ 3364-2019 ені 15 мм, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 10 м	орам
234-304-2702	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін ҚР СТ 3364-2019 ені 50 мм, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 10 м	орам
234-304-2703	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін ҚР СТ 3364-2019 ені 50 мм, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 15 м	орам
234-304-2704	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін ҚР СТ 3364-2019 ені 100 мм, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 10 м	орам
234-304-2705	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін ҚР СТ 3364-2019 ені 50 мм, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 15 м	орам
234-304-2706	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін ҚР СТ 3364-2019 ені 50 мм, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 15 м	орам
234-304-2800	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, галогенсіз, қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, ені 50 мм, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 15 м ҚР СТ 3364-2019	орам
234-304-2801	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, галогенсіз, қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, ені 50 мм, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 15 м ҚР СТ 3364-2019 Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, галогенсіз, қолдану температурасы -70°С -тан +130°С дейін, ені 50 мм, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 15 м ҚР СТ 3364-2019	орам
234-304-2900	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қолдану температурасы 0°С -тан +150°С дейін, ені 50 мм, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 15 м ҚР СТ 3364-2019	орам
234-304-2901	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қолдану температурасы 0°С -тан +150°С дейін, ені 50 мм, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 15 м ҚР СТ 3364-2019 Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қолдану температурасы 0°С -тан +150°С дейін, ені 50 мм, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 15 м ҚР СТ 3364-2019	орам
234-304-3000	Алюминий фольгасынан жасалған өздігінен желімделетін таспа, акрилды желім қабаты бар ҚР СТ 3364-2019	орам
234-304-3001	Алюминий фольгасынан жасалған өздігінен желімделетін таспа, акрилды желім қабаты бар ҚР СТ 3364-2019 ені 50 мм, ұзындығы 50 м	орам
234-304-3002	Алюминий фольгасынан жасалған өздігінен желімделетін таспа, акрилды желім қабаты бар ҚР СТ 3364-2019 ені 75 мм, ұзындығы 50 м	орам
234-304-3003	Алюминий фольгасынан жасалған өздігінен желімделетін таспа, акрилды желім қабаты бар ҚР СТ 3364-2019 ені 100 мм, ұзындығы 50 м	орам
234-304-3004	Алюминий фольгасынан жасалған өздігінен желімделетін таспа, акрилды желім қабаты бар ҚР СТ 3364-2019 шыныторламамен арматураланған, ені 50 мм, ұзындығы 50 м	орам

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-304-3100	Полимерлі жабыннан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қара немесе сұр түсті ҚР СТ 3364-2019	орам
234-304-3101	Полимерлі жабыннан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қара немесе сұр түсті ҚР СТ 3364-2019 ені 50 мм, ұзындығы 25 м	орам
234-304-3102	Полимерлі жабыннан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қара немесе сұр түсті ҚР СТ 3364-2019 ені 100 мм, ұзындығы 25 м	орам
234-304-3200	Полипропиленнен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат пленкасынан жасалған өздігінен жабысатын лента	орам
234-304-3201	Полипропиленнен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат пленкасынан жасалған өздігінен жабысатын лента ұзындығы 50 м, ені 25 мм	орам
234-304-3202	Полипропиленнен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат пленкасынан жасалған өздігінен жабысатын лента ұзындығы 50 м, ені 35 мм	орам
234-304-3203	Полипропиленнен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат пленкасынан жасалған өздігінен жабысатын лента ұзындығы 50 м, ені 50 мм	орам
234-304-3204	Полипропиленнен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат пленкасынан жасалған өздігінен жабысатын лента ұзындығы 50 м, ені 75 мм	орам
234-304-3205	Полипропиленнен, алюминий фольгадан және полиэтилентерефталат пленкасынан жасалған өздігінен жабысатын лента ұзындығы 50 м, ені 100 м	орам

Топ 234-305. Көбіктенген полиэтиленнен, термопластикалық көбік пен көбіктенген полиолефиннен жасалған құбырлы және рулонды оқшаулау

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-0100	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 6 мм	м
234-305-0101	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 6 мм диаметрі 12 мм	м
234-305-0102	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 6 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-0103	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 6 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-0104	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 6 мм диаметрі 22 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-0105	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 6 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-0106	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 6 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-0200	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм	м
234-305-0201	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 12 мм	м
234-305-0202	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-0203	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-0204	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-0205	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-0206	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-0207	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-0208	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-0209	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-0210	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 57 мм	м
234-305-0211	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-305-0212	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 63 мм	м
234-305-0213	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-305-0300	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм	м
234-305-0301	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 12 мм	м
234-305-0302	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-0303	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-0304	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-0305	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-0306	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-0307	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-0308	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-0309	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-0310	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 57 мм	м
234-305-0311	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-305-0312	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 63 мм	м
234-305-0313	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 70 мм	м
234-305-0314	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-305-0315	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-305-0316	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-305-0317	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-305-0318	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-305-0319	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-0320	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 13 мм диаметрі 159 мм	м
234-305-0400	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм	м
234-305-0401	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-0402	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-0403	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-0404	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-0405	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-0406	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-0407	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-0408	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-0409	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 57 мм	м
234-305-0410	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-0411	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 63 мм	м
234-305-0412	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 70 мм	м
234-305-0413	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 76 мм	м
234-305-0414	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 89 мм	м
234-305-0415	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 102 мм	м
234-305-0416	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 108 мм	м
234-305-0417	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 20 мм диаметрі 114 мм	м
234-305-0500	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм	м
234-305-0501	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-0502	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-0503	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-0504	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-0505	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-0506	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-0507	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-0508	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-0509	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 57 мм	м
234-305-0510	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-305-0511	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 63 мм	м
234-305-0512	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 70 мм	м
234-305-0513	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-305-0514	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-305-0515	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-305-0516	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-0517	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-305-0600	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм	м
234-305-0601	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-0602	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-0603	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-0604	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-0605	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-0606	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-0607	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-0608	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 57 мм	м
234-305-0609	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 60 мм	м
234-305-0610	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 76 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-0611	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 89 мм	м
234-305-0612	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 102 мм	м
234-305-0613	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,034 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500 МЕМСТ 16381-2022-ден артық немесе оған тең, δст 30 мм диаметрі 114 мм	м
234-305-0700	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 6 мм	м
234-305-0701	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметрі 6 мм	м
234-305-0702	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметрі 10 мм	м
234-305-0703	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметрі 12 мм	м
234-305-0704	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-0705	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-0706	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-0707	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-0708	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметрі 35 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-0800	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм	м
234-305-0801	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-0802	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-0803	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-0804	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-0805	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-0806	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-0807	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-0808	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-0809	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-305-0810	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 63 мм	м
234-305-0811	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 76 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-0812	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 89 мм	м
234-305-0813	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 108 мм	м
234-305-0814	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметрі 114 мм	м
234-305-0900	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм	м
234-305-0901	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-0902	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-0903	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-0904	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-0905	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-0906	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-0907	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-0908	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 60 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-0909	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 63 мм	м
234-305-0910	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 65 мм	м
234-305-0911	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-305-0912	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-305-0913	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-305-0914	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-305-0915	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-305-0916	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметрі 159 мм	м
234-305-1000	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм	м
234-305-1001	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-1002	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-1003	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 35 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-1004	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-1005	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-1006	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-1007	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 60 мм	м
234-305-1008	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 63 мм	м
234-305-1009	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 76 мм	м
234-305-1010	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 89 мм	м
234-305-1011	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 108 мм	м
234-305-1012	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 114 мм	м
234-305-1013	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 133 мм	м
234-305-1014	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметрі 160 мм	м
234-305-1100	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-1101	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-1102	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-1103	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-1104	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-1105	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-1106	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-1107	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-305-1108	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-305-1109	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-305-1110	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 108 мм	м
234-305-1111	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-305-1112	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 133 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-1113	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25 ° С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметрі 160 мм	м
234-305-1200	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022	м
234-305-1201	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 диаметрі 15 мм	м
234-305-1202	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 диаметрі 18 мм	м
234-305-1203	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 диаметрі 22 мм	м
234-305-1204	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 диаметрі 28 мм	м
234-305-1205	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 диаметрі 35 мм	м
234-305-1300	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм	м
234-305-1301	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-1302	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-1303	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-1304	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 28 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-1305	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-1306	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-1400	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм	м
234-305-1401	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-1402	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-1403	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-1404	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-1405	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-1406	Полиэтиленмен қапталған көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған икемді құбырлы оқшаулау, t -80 ° С-тан +95 ° С - қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 5000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-1500	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022	м2
234-305-1501	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 5 мм	м2
234-305-1502	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 10 мм	м2
234-305-1503	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 13 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-1504	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 15 мм	м2
234-305-1505	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 20 мм	м2
234-305-1506	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 25 мм	м2
234-305-1507	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 30 мм	м2
234-305-1600	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022	м2
234-305-1601	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 5 мм	м2
234-305-1602	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 10 мм	м2
234-305-1603	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 13 мм	м2
234-305-1604	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 15 мм	м2
234-305-1605	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 20 мм	м2
234-305-1606	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 25 мм	м2
234-305-1607	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 30 мм	м2
234-305-1700	Қалыңдығы 11 мкм көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең МЕМСТ 16381-2022	м2
234-305-1701	Қалыңдығы 11 мкм көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 3 мм	м2
234-305-1702	Қалыңдығы 11 мкм көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 4 мм	м2
234-305-1703	Қалыңдығы 11 мкм көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 10 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-1800	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең МЕМСТ 16381-2022	м2
234-305-1801	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 5 мм	м2
234-305-1802	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 10 мм	м2
234-305-1803	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 15 мм	м2
234-305-1804	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 20 мм	м2
234-305-1805	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 3500 артық немесе тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 25 мм	м2
234-305-1900	Қалыңдығы 11 мкм, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, өздігінен жабысатын көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау μ факторы 3500 - ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022	м2
234-305-1901	Қалыңдығы 11 мкм, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, өздігінен жабысатын көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау μ факторы 3500 - ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 5 мм	м2
234-305-1902	Қалыңдығы 11 мкм, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, өздігінен жабысатын көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау μ факторы 3500 - ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 10 мм	м2
234-305-1903	Қалыңдығы 11 мкм, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, өздігінен жабысатын көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау μ факторы 3500 - ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 15 мм	м2
234-305-1904	Қалыңдығы 11 мкм, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, өздігінен жабысатын көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау μ факторы 3500 - ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 20 мм	м2
234-305-1905	Қалыңдығы 11 мкм, t -40°С-тан +95°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, өздігінен жабысатын көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау μ факторы 3500 - ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 25 мм	м2
234-305-2000	Қалыңдығы 0,1 мм алюминий жабыны бар көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 10000 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022	м2
234-305-2001	Қалыңдығы 0,1 мм алюминий жабыны бар көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 10000 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 5 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-2002	Қалыңдығы 0,1 мм алюминий жабыны бар көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°C-тан +100°c-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°C кезінде, μ факторы 10000 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 10 мм	м2
234-305-2003	Қалыңдығы 0,1 мм алюминий жабыны бар көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°C-тан +100°c-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°C кезінде, μ факторы 10000 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 13 мм	м2
234-305-2004	Қалыңдығы 0,1 мм алюминий жабыны бар көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°C-тан +100°c-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°C кезінде, μ факторы 10000 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 20 мм	м2
234-305-2005	Қалыңдығы 0,1 мм алюминий жабыны бар көбіктенген полиэтиленнен жасалған рулонды оқшаулау, t -80°C-тан +100°c-қа дейін, λст 0,033 Вт/(м·К) +10°C кезінде, μ факторы 10000 артық немесе тең, МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 25 мм	м2
234-305-2100	Тығыздығы 33 кг / м3 жылу, дыбыс және гидрооқшаулау үшін орамдардағы тігілген көбіктенген полиэтилен ҚР СТ 2257-2012	м2
234-305-2101	Тығыздығы 33 кг / м3 жылу, дыбыс және гидрооқшаулау үшін орамдардағы тігілген көбіктенген полиэтилен ҚР СТ 2257-2012 қалыңдығы 2 мм	м2
234-305-2102	Тығыздығы 33 кг / м3 жылу, дыбыс және гидрооқшаулау үшін орамдардағы тігілген көбіктенген полиэтилен ҚР СТ 2257-2012 қалыңдығы 3 мм	м2
234-305-2103	Тығыздығы 33 кг / м3 жылу, дыбыс және гидрооқшаулау үшін орамдардағы тігілген көбіктенген полиэтилен ҚР СТ 2257-2012 қалыңдығы 4 мм	м2
234-305-2104	Тығыздығы 33 кг / м3 жылу, дыбыс және гидрооқшаулау үшін орамдардағы тігілген көбіктенген полиэтилен ҚР СТ 2257-2012 қалыңдығы 5 мм	м2
234-305-2105	Тығыздығы 33 кг / м3 жылу, дыбыс және гидрооқшаулау үшін орамдардағы тігілген көбіктенген полиэтилен ҚР СТ 2257-2012 қалыңдығы 8 мм	м2
234-305-2106	Тығыздығы 33 кг / м3 жылу, дыбыс және гидрооқшаулау үшін орамдардағы тігілген көбіктенген полиэтилен ҚР СТ 2257-2012 қалыңдығы 10 мм	м2
234-305-2107	Тығыздығы 33 кг / м3 жылу, дыбыс және гидрооқшаулау үшін орамдардағы тігілген көбіктенген полиэтилен ҚР СТ 2257-2012 қалыңдығы 15 мм	м2
234-305-2200	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 6 мм	м
234-305-2201	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 6 мм диаметрі 6 мм	м
234-305-2202	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 6 мм диаметрі 8 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-2203	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 6 мм диаметрі 10 мм	м
234-305-2204	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 6 мм диаметрі 12 мм	м
234-305-2205	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 6 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-2206	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 6 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-2207	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 6 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-2208	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 6 мм диаметрі 25 мм	м
234-305-2209	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 6 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-2210	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 6 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-2300	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм	м
234-305-2301	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 6 мм	м
234-305-2302	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 8 мм	м
234-305-2303	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 10 мм	м
234-305-2304	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 12 мм	м
234-305-2305	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-2306	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-2307	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 22 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-2308	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 25 мм	м
234-305-2309	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-2310	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-2311	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 40 мм	м
234-305-2312	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-2313	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-2314	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-2315	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 57 мм	м
234-305-2316	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 60 мм	м
234-305-2317	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 63 мм	м
234-305-2318	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 70 мм	м
234-305-2319	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 9 мм диаметрі 76 мм	м
234-305-2400	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм	м
234-305-2401	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 8 мм	м
234-305-2402	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 10 мм	м
234-305-2403	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 12 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-2404	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-2405	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-2406	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-2407	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 25 мм	м
234-305-2408	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-2409	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-2410	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 40 мм	м
234-305-2411	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-2412	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-2413	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-2414	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 57 мм	м
234-305-2415	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-305-2416	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 63 мм	м
234-305-2417	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 70 мм	м
234-305-2418	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-305-2419	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 80 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-2420	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-305-2421	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-305-2422	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-305-2423	ГибкТермопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-305-2500	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм	м
234-305-2501	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 10 мм	м
234-305-2502	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 12 мм	м
234-305-2503	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-2504	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-2505	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-2506	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 25 мм	м
234-305-2507	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-2508	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-2509	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 40 мм	м
234-305-2510	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-2511	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 48 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-2512	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-2513	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 57 мм	м
234-305-2514	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 60 мм	м
234-305-2515	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 63 мм	м
234-305-2516	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 70 мм	м
234-305-2517	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 76 мм	м
234-305-2518	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 80 мм	м
234-305-2519	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 89 мм	м
234-305-2520	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 102 мм	м
234-305-2521	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 108 мм	м
234-305-2522	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 19 мм диаметрі 114 мм	м
234-305-2600	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм	м
234-305-2601	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 12 мм	м
234-305-2602	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-2603	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-2604	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 22 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-2605	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 25 мм	м
234-305-2606	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-2607	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-2608	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 40 мм	м
234-305-2609	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-2610	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-2611	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-2612	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 57 мм	м
234-305-2613	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 60 мм	м
234-305-2614	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 63 мм	м
234-305-2615	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 70 мм	м
234-305-2616	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 76 мм	м
234-305-2617	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 80 мм	м
234-305-2618	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 89 мм	м
234-305-2619	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 102 мм	м
234-305-2620	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°C-тан +95°C-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°C кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 108 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-2621	Термопластикалық көбіктен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +95°С-қа дейін, λст 0,032 Вт/(м·К) 0°С кезінде, μ факторы 10000 -ден үлкен немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 25 мм диаметрі 114 мм	м
234-305-2700	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм	м
234-305-2701	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 12 мм	м
234-305-2702	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 15 мм	м
234-305-2703	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 18 мм	м
234-305-2704	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 22 мм	м
234-305-2705	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 28 мм	м
234-305-2706	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 35 мм	м
234-305-2707	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 42 мм	м
234-305-2708	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 48 мм	м
234-305-2709	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 54 мм	м
234-305-2710	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 57 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-2711	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 60 мм	м
234-305-2712	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 64 мм	м
234-305-2713	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 70 мм	м
234-305-2714	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 76 мм	м
234-305-2715	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 89 мм	м
234-305-2716	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 102 мм	м
234-305-2717	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 108 мм	м
234-305-2718	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 114 мм	м
234-305-2719	Полимер жабыны бар көбіктенген полиолефиннен жасалған икемді құбырлы оқшаулау t -80°С-тан +110°С-қа дейін, λст 0,036 Вт/(м·К) +25°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең, МЕМСТ 16381-2022 δст 13 мм диаметрі 133 мм	м
234-305-2800	Көбіктенген полиолефиннен орамдық оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022	м2
234-305-2801	Көбіктенген полиолефиннен орамдық оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 5 мм	м2
234-305-2802	Көбіктенген полиолефиннен орамдық оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 10 мм	м2
234-305-2803	Көбіктенген полиолефиннен орамдық оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 13 мм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-305-2804	Көбіктенген полиолефиннен орамдық оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 15 мм	м2
234-305-2805	Көбіктенген полиолефиннен орамдық оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 20 мм	м2
234-305-2806	Көбіктенген полиолефиннен орамдық оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 25 мм	м2
234-305-2807	Көбіктенген полиолефиннен орамдық оқшаулау, t -80°С-тан +100°с-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000-ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 30 мм	м2
234-305-2900	Көбіктенген полиолефиннен өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау t -80°С-тан +100°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000- ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022	м2
234-305-2901	Көбіктенген полиолефиннен өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау t -80°С-тан +100°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000- ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 5 мм	м2
234-305-2902	Көбіктенген полиолефиннен өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау t -80°С-тан +100°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000- ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 10 мм	м2
234-305-2903	Көбіктенген полиолефиннен өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау t -80°С-тан +100°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000- ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 13 мм	м2
234-305-2904	Көбіктенген полиолефиннен өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау t -80°С-тан +100°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000- ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 15 мм	м2
234-305-2905	Көбіктенген полиолефиннен өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау t -80°С-тан +100°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000- ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 20 мм	м2
234-305-2906	Көбіктенген полиолефиннен өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау t -80°С-тан +100°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000- ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 25 мм	м2
234-305-2907	Көбіктенген полиолефиннен өздігінен жабысатын рулонды оқшаулау t -80°С-тан +100°С-қа дейін, λст 0,035 Вт/(м·К) +10°С кезінде, μ факторы 7000- ден артық немесе оған тең МЕМСТ 16381-2022 қалыңдығы 30 мм	м2

Топ 234-306. Әр түрлі жылу оқшаулағыш материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-306-0100	киіз	
234-306-0101	Құрылыс киізі	т
234-306-0102	Муллит-кремнийлі киіз МКРВ-200 маркалы	т
234-306-0103	Сіңдірілген құрылыс киіз	100 м2

Кіші бөлім 234-4. Сұйықты жылу оқшаулау

Топ 234-401. Сұйық жылу оқшаулағыш материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-401-0100	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал	л
234-401-0101	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал, буөткізгіш, қасбеттік, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы +5°С-ден +120°С-ге дейін, пайдалану температурасы -60°С -дан +120°С-ға дейін	л
234-401-0102	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш тоттануға қарсы қоспалары бар материал, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы +5°С-ден +120°С-ге дейін, пайдалану температурасы -60°С -дан +200°С-ға дейін	л
234-401-0103	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш тоттануға қарсы қоспалары бар материал, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы +5°С-ден +120°С-ге дейін, пайдалану температурасы -60°С -дан +150°С-ға дейін	л
234-401-0104	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы -35°С-дан +40°С-қа дейін, пайдалану температурасы -60°С -ден +90°С-ге дейін	л
234-401-0105	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Тоттануға қарсы және гидрооқшаулағыш қоспалармен жылу оқшаулағыш сұйық керамикалық материал, қолдану температурасы +5°С-ден бастап +150°С-ге дейін	л
234-401-0106	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Тоттануға қарсы және гидрооқшаулағыш қоспалармен жылу оқшаулағыш сұйық керамикалық материал, қолдану температурасы -30°С-ден бастап +750°С-ге дейін.	л
234-401-0107	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Тоттануға қарсы, гидрооқшаулағыш және антиперендік қоспалармен жылу оқшаулағыш сұйық керамикалық материал, қолдану температурасы -60°С-ден бастап +150°С-ге дейін.	л
234-401-0108	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Сұйық жылу оқшаулауыш материал, керамикалық, бу өткізбейтін, антипиренді қоспалармен қасбеттік, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы +5°С-ден +120°С-ге дейін, пайдалану температурасы -60°С-ден +120°С-ге дейін	л
234-401-0109	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Сұйық жылу оқшаулауыш материал, тоттануға қарсы және антипиренді қоспалармен керамикалық, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы +5°С-ден +150°С-ге дейін, пайдалану температурасы -60°С-ден +200°С-ге дейін	л
234-401-0110	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Сұйық жылу оқшаулауыш материал, тоттануға қарсы және антипиренді қоспалармен керамикалық, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы +5°С-ден +150°С-ге дейін, пайдалану температурасы -60°С-ден +150°С-ге дейін	л
234-401-0111	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Сұйық жылу оқшаулауыш материал, антипиренді қоспалармен керамикалық, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы -35°С-ден +40°С-ге дейін, пайдалану температурасы -60°С-ден +90°С-ге дейін	л
234-401-0112	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Ішкі және сыртқы беткі қабаттарға арналған жылу-дыбыс оқшаулағыш бітеуіш, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы +7°С-ден +35°С-ге дейін, пайдалану температурасы -60°С-ден + 150°С-ге дейін	л

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-401-0113	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Антипирендік қоспалармен ішкі және сыртқы беткі қабаттарға арналған жылу-дыбыс оқшаулағыш бітеуіш, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы +7°С-ден +35°С-ге дейін, пайдалану температурасы -60°С-ден + 150°С-ге дейін	л
234-401-0114	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Ішкі және сыртқы беткі қабаттарға арналған жылу-дыбыс оқшаулағыш бітеуіш, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы -20°С-ден +35°С-ге дейін, пайдалану температурасы -60°С-ден + 150°С-ге дейін	л
234-401-0115	Сұйық керамикалық жылуоқшаулағыш материал Антипирендік қоспалармен ішкі және сыртқы беткі қабаттарға арналған жылу-дыбыс оқшаулағыш бітеуіш, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы -20°С-ден +35°С-ге дейін, пайдалану температурасы -60°С-ден + 150°С-ге дейін	л
234-401-0300	Бүріккіш оқшаулау	
234-401-0301	Бүріккіш оқшаулау пенополиуретанды, 750 мл	дана
234-401-0302	Бүріккіш оқшаулау пенополиуретанды	л

Кіші бөлім 234-5. Түйіршікті жылу оқшаулағыш материалдар

Топ 234-501. Ісінген вермикулит

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-501-0100	тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид	м3
234-501-0101	тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид ұсақ М150 фракциясы 0,6 мм дейін	м3
234-501-0102	тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид ұсақ М200 фракциясы 0,6 мм дейін	м3
234-501-0103	тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид орташа М200 фракциясы 0,6 мм-ден 5 мм дейін	м3
234-501-0104	тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид орташа М150 фракциясы 0,6 мм-ден 5 мм дейін	м3
234-501-0105	тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид ірі М100 фракциясы 5 мм-ден 10 мм дейін	м3

Топ 234-502. Керамзит

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-502-0100	Керамзит МЕМСТ 32497-2013	м3
234-502-0101	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 5 мм-ден 10 мм дейін, М250, П25	м3
234-502-0102	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 10 мм-ден 20 мм дейін, М250, П25	м3
234-502-0103	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 20 мм-ден 40 мм дейін, М250, П25	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-502-0104	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 5 мм-ден 10 мм дейін, М300, П35	м3
234-502-0105	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 10 мм-ден 20 мм дейін, М300, П35	м3
234-502-0106	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 20 мм-ден 40 мм дейін, М300, П35	м3
234-502-0107	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 5 мм-ден 10 мм дейін, М350, П50	м3
234-502-0108	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 10 мм-ден 20 мм дейін, М350, П50	м3
234-502-0109	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 20 мм-ден 40 мм дейін, М350, П50	м3
234-502-0110	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 5 мм-ден 10 мм дейін, М400, П50	м3
234-502-0111	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 10 мм-ден 20 мм дейін, М400, П50	м3
234-502-0112	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 20 мм-ден 40 мм дейін, М400, П50	м3
234-502-0113	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 5 мм-ден 10 мм дейін, М450, П75	м3
234-502-0114	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 10 мм-ден 20 мм дейін, М450, П75	м3
234-502-0115	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 20 мм-ден 40 мм дейін, М450, П75	м3
234-502-0116	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 5 мм-ден 10 мм дейін, М500, П100	м3
234-502-0117	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 10 мм-ден 20 мм дейін, М500, П100	м3
234-502-0118	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 20 мм-ден 40 мм дейін, М500, П100	м3
234-502-0119	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 5 мм-ден 10 мм дейін, М600, П125	м3
234-502-0120	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 10 мм-ден 20 мм дейін, М600, П125	м3
234-502-0121	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 20 мм-ден 40 мм дейін, М600, П125	м3
234-502-0122	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 5 мм-ден 10 мм дейін, М700, П150	м3
234-502-0123	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 10 мм-ден 20 мм дейін, М700, П150	м3
234-502-0124	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 20 мм-ден 40 мм дейін, М700, П150	м3
234-502-0125	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 5 мм-ден 10 мм дейін, М800, П200	м3
234-502-0126	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 10 мм-ден 20 мм дейін, М800, П200	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-502-0127	Керамзит МЕМСТ 32497-2013 фракциясы от 20 мм-ден 40 мм дейін, М800, П200	м3

Кіші бөлім 234-6. Жылу оқшаулауға арналған құрғақ қоспалар

Топ 234-601. Жылу оқшаулауға арналған құрғақ қоспасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-601-0100	Жылуоқшаулағыш құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	м3
234-601-0101	Жылуоқшаулағыш құрғақ қоспа М10, D350, ҚР СТ 1168-2006	м3

Кіші бөлім 234-7. Тігістерді толтыруға арналған жылу оқшаулағыш материалдар

Топ 234-701. Тігістерді толтыруға арналған материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-701-0100	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (қимасы тұтас дөңгелек)	м
234-701-0101	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (қимасы тұтас дөңгелек) диаметрі 6 мм	м
234-701-0102	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (қимасы тұтас дөңгелек) диаметрі 8 мм	м
234-701-0103	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (қимасы тұтас дөңгелек) диаметрі 10 мм	м
234-701-0104	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (қимасы тұтас дөңгелек) диаметрі 12 мм	м
234-701-0105	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (қимасы тұтас дөңгелек) диаметрі 15 мм	м
234-701-0106	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (қимасы тұтас дөңгелек) диаметрі 20 мм	м
234-701-0107	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (қимасы тұтас дөңгелек) диаметрі 30 мм	м
234-701-0108	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (қимасы тұтас дөңгелек) диаметрі 40 мм	м
234-701-0200	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (саңылауы бар дөңгелек қима)	м
234-701-0201	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (саңылауы бар дөңгелек қима) сыртқы диаметрі 30 мм	м
234-701-0202	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (саңылауы бар дөңгелек қима) сыртқы диаметрі 40 мм, ішкі диаметрі 10 мм	м
234-701-0203	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (саңылауы бар дөңгелек қима) сыртқы диаметрі 40 мм, ішкі диаметрі 17 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
234-701-0204	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (саңылауы бар дөңгелек қима) сыртқы диаметрі 50 мм, ішкі диаметрі 15 мм	м
234-701-0205	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (саңылауы бар дөңгелек қима) сыртқы диаметрі 50 мм, ішкі диаметрі 27 мм	м
234-701-0206	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (саңылауы бар дөңгелек қима) сыртқы диаметрі 60 мм	м
234-701-0207	Буындарды оқшаулауға және герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған бау (саңылауы бар дөңгелек қима) сыртқы диаметрі 80 мм, ішкі диаметрі 50 мм	м
234-701-0300	Демпферлік таспа	м
234-701-0301	Демпферлік таспа стандартты	м

Бөлім 235. Гидрооқшаулағыш материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 235-1. Гидрооқшаулағыш орамды материалдар

Топ 235-101. Рубероид, толь, рубемаст

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-101-0100	Ірі түйіршікті үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93	м2
235-101-0101	Ірі түйіршікті үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 маркасы РКК-350Б	м2
235-101-0102	Ірі түйіршікті үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 маркасы РКК-420Б	м2
235-101-0103	Ірі түйіршікті үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 маркасы РКК-420А	м2
235-101-0104	Ірі түйіршікті үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 маркасы РКК-350	м2
235-101-0105	Ірі түйіршікті үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 маркасы РКК-400	м2
235-101-0200	Тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар астарлық төбе жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93	м2
235-101-0201	Тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар астарлық төбе жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РПП-300Б	м2
235-101-0202	Тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар астарлық төбе жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РПП-300А	м2
235-101-0203	Тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар астарлық төбе жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РПП-200	м2
235-101-0204	Тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар астарлық төбе жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РПП-250	м2
235-101-0205	Тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар астарлық төбе жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РППс-250	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-101-0206	Тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар астарлық төбе жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РПП-300	м2
235-101-0300	Балқытылатын рубероид МЕМСТ 10923-93	м2
235-101-0301	Балқытылатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РК-420-1,0	м2
235-101-0302	Балқытылатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РК-500-2,0	м2
235-101-0303	Балқытылатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РМ-420-1,0	м2
235-101-0400	Ұсақ түйіршікті үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид РМ-350 МЕМСТ 10923-93	м2
235-101-0401	Ұсақ түйіршікті үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид РМ-350 МЕМСТ 10923-93	м2
235-101-0500	Аязға төзімді рубероид РПМ-300 МЕМСТ 10923-93	м2
235-101-0501	Аязға төзімді рубероид РПМ-300 МЕМСТ 10923-93	м2
235-101-0600	тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93	м2
235-101-0601	тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РКП-350	м2
235-101-0602	тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РКП-300	м2
235-101-0603	тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РКП-350Б	м2
235-101-0604	тозаң тәрізді үгінтөсемесі бар шатыр жабатын рубероид МЕМСТ 10923-93 РКПс-350	м2
235-101-0700	шатырлық шынырубероид МЕМСТ 15879-70	м2
235-101-0701	шатырлық шынырубероид МЕМСТ 15879-70 Ірі түйіршікті себіндісі бар С-РК	м2
235-101-0702	шатырлық шынырубероид МЕМСТ 15879-70 қабыршақты шаңмен С-РЧ	м2
235-101-0800	Гидрооқшаулағыш шыны рубероид С-РМ МЕМСТ 15879-70	м2
235-101-0801	Гидрооқшаулағыш шыны рубероид С-РМ МЕМСТ 15879-70	м2
235-101-0900	Гидрооқшаулағыш толь МЕМСТ 10923-93	м2
235-101-0901	Гидрооқшаулағыш толь МЕМСТ 10923-93 ТГ-350	м2
235-101-0902	Гидрооқшаулағыш толь МЕМСТ 10923-93 ТГ-350К	м2
235-101-0903	Гидрооқшаулағыш толь МЕМСТ 10923-93 ТГ-300	м2
235-101-0904	Гидрооқшаулағыш толь МЕМСТ 10923-93 ТКП-350	м2
235-101-0905	Гидрооқшаулағыш толь МЕМСТ 10923-93 ТОП-500	м2
235-101-0906	Гидрооқшаулағыш толь МЕМСТ 10923-93 ТКК-350	м2
235-101-0907	Гидрооқшаулағыш толь МЕМСТ 10923-93 ТКК-400	м2
235-101-1000	Ірі түйіршікті сепесі бар толь МЕМСТ 10923-93	м2
235-101-1001	Ірі түйіршікті сепесі бар толь МЕМСТ 10923-93 ТВК-350	м2
235-101-1002	Ірі түйіршікті сепесі бар толь МЕМСТ 10923-93 ТВК-420	м2
235-101-1100	Шатыр жабын пергамині МЕМСТ 2697-83	м2
235-101-1101	Шатыр жабын пергамині МЕМСТ 2697-83 П-200	м2
235-101-1102	Шатыр жабын пергамині МЕМСТ 2697-83 П-250	м2
235-101-1103	Шатыр жабын пергамині МЕМСТ 2697-83 П-300	м2
235-101-1104	Шатыр жабын пергамині МЕМСТ 2697-83 П-350	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-101-1105	Шатыр жабын пергамині МЕМСТ 2697-83 П-400	м2
235-101-1106	Шатыр жабын пергамині МЕМСТ 2697-83 П-500	м2
235-101-1200	Ірі түйіршікті үгінтөсемесі бар балқытылатын шатыр жабын МЕМСТ 30547-97	м2
235-101-1201	Ірі түйіршікті үгінтөсемесі бар балқытылатын шатыр жабын МЕМСТ 30547-97 РНП-350	м2
235-101-1202	Ірі түйіршікті үгінтөсемесі бар балқытылатын шатыр жабын МЕМСТ 30547-97 РНП-400	м2
235-101-1300	Ұсақ түйіршікті үгінтөсемесі бар балқытылатын шатыр жабын МЕМСТ 30547-97	м2
235-101-1301	Ұсақ түйіршікті үгінтөсемесі бар балқытылатын шатыр жабын МЕМСТ 30547-97 РНК-350	м2
235-101-1302	Ұсақ түйіршікті үгінтөсемесі бар балқытылатын шатыр жабын МЕМСТ 30547-97 РНК-400	м2

Топ 235-102. Гидроизол, фольгоизол, изол

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-102-0100	Гидрооқшаулау гидроизолі ГИ-Г МЕМСТ 7415-86	м2
235-102-0101	Гидрооқшаулау гидроизолі ГИ-Г МЕМСТ 7415-86	м2
235-102-0102	Гидрооқшаулау гидроизолі ГИ-К МЕМСТ 7415-86	м2
235-102-0200	Шыны Гидрошыныоқшаулағыш МЕМСТ 30547-97	м2
235-102-0201	Шыны Гидрошыныоқшаулағыш МЕМСТ 30547-97 ХПП-2,5	м2
235-102-0202	Шыны Гидрошыныоқшаулағыш МЕМСТ 30547-97 ХПП-3,0	м2
235-102-0203	Шыны Гидрошыныоқшаулағыш МЕМСТ 30547-97 ХКП-3,5	м2
235-102-0204	Шыны Гидрошыныоқшаулағыш МЕМСТ 30547-97 ТПП-2,5	м2
235-102-0205	Шыны Гидрошыныоқшаулағыш МЕМСТ 30547-97 ТПП-3,0	м2
235-102-0206	Шыны Гидрошыныоқшаулағыш МЕМСТ 30547-97 ТПП-3,5	м2
235-102-0207	Шыны Гидрошыныоқшаулағыш МЕМСТ 30547-97 ТКП-3,5	м2
235-102-0208	Шыны Гидрошыныоқшаулағыш МЕМСТ 30547-97 ТКП-4,0	м2
235-102-0300	Фольгоизол МЕМСТ 20429-84	м2
235-102-0301	Фольгоизол МЕМСТ 20429-84 шатыр жабыны ФК	м2
235-102-0302	Фольгоизол МЕМСТ 20429-84 гидрооқшаулағыш ФГ	м2
235-102-0303	Фольгоизол МЕМСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	м2
235-102-0400	Бризол МЕМСТ 30547-97	1000 м2
235-102-0401	Бризол МЕМСТ 30547-97	1000 м2

Топ 235-103. Битум-полимерлі гидрооқшаулағыш материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-103-0100	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін,	м2
235-103-0101	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны кенепті, үлдір/үлдір, маркасы ХПП-1,5 МЕМСТ 30547-97	м2
235-103-0102	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-дан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны кенепті, үлдір/үлдір, маркасы ХПП-2,4 МЕМСТ	м2
235-103-0103	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны кенепті, үлдір/үлдір, маркасы ХПП-2,5	м2
235-103-0104	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны кенепті, үлдір/үлдір, маркасы ХПП-2,8	м2
235-103-0105	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны кенепті, үлдір/үлдір, маркасы ХПП-3,0	м2
235-103-0106	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны кенепті, үгінді/үлдір, маркасы ХКП-3,0	м2
235-103-0107	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны кенепті, үгінді/үлдір, маркасы ХКП-3,5	м2
235-103-0108	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны кенепті, үгінді/үлдір, маркасы ХКП-4,0	м2
235-103-0109	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны маталы, үлдір/үлдір, маркасы СПП-2,4 (ТПП)	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-103-0110	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны маталы, үлдір/үлдір, маркасы СПП-2,8 (ТПП)	м2
235-103-0111	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны маталы, үлдір/үлдір, маркасы СПП-3,0 (ТПП)	м2
235-103-0112	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны маталы, үлдір/үлдір, маркасы СПП-3,5 (ТПП)	м2
235-103-0113	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны маталы, үлдір/үлдір, маркасы СПП-4,0 (ТПП)	м2
235-103-0114	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны маталы, үгінді/үлдір, маркасы СКП-3,5 (ТКП)	м2
235-103-0115	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны маталы, үгінді/үлдір, маркасы СКП-4,0 (ТКП)	м2
235-103-0116	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны маталы, үгінді/үлдір, маркасы СКП-4,5 (ТКП)	м2
235-103-0117	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, шыны маталы, үгінді/үлдір, маркасы СКП-5,0 (ТКП)	м2
235-103-0118	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, полиэстер, үлдір/үлдір, маркасы ЭПП-3,0	м2
235-103-0119	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, полиэстер, үлдір/үлдір, маркасы ЭПП-3,5	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-103-0120	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, полиэстер, үгінді/үлдір, маркасы ЭКП-4,0	м2
235-103-0121	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, полиэстер, үгінді/үлдір, маркасы ЭКП-4,5	м2
235-103-0122	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш эконом класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С дейін, полиэстер, үгінді/үлдір, маркасы ЭКП-5,0	м2
235-103-0200	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97	м2
235-103-0201	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97 шыны кенепті, үлдір/үлдір, маркасы ХПП-2,5	м2
235-103-0202	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97 шыны кенепті, үлдір/үлдір, маркасы ХПП-3,0	м2
235-103-0203	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97 шыны кенепті, үлдір/үлдір, маркасы ХПП-4,0	м2
235-103-0204	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97 шыны кенеп, үгінді/үлдір, маркасы ХКП-3,5	м2
235-103-0205	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97 шыны кенеп, үгінді/үлдір, маркасы ХКП-4,0	м2
235-103-0206	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97 шыны маталы, үлдір/үлдір, маркасы СПП-3,0 (ТПП)	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-103-0207	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97 шыны маталы, үлдір/үлдір, маркасы СПП-4,0 (ТПП)	м2
235-103-0208	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97 шыны маталы, үгінді/үлдір, маркасы СКП-3,5 (ТКП)	м2
235-103-0209	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97 шыны маталы, үгінді/үлдір, маркасы СКП-4,0 (ТКП)	м2
235-103-0210	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97 полиэстер, үлдір/үлдір, маркасы ЭПП-3,0	м2
235-103-0211	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97 полиэстер, үлдір/үлдір, маркасы ЭПП-4,0	м2
235-103-0212	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-97 полиэстер, үгінді/үлдір, маркасы ЭКП-4,0	м2
235-103-0300	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9	м2
235-103-0301	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 шыны кенепті, үлдір/үлдір, маркасы ХПП-3,0	м2
235-103-0302	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 шыны кенепті, үлдір/үлдір, маркасы ХПП-4,0	м2
235-103-0303	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 шыны кенепті, үгінді/үлдір, маркасы ХКП-4,0	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-103-0304	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 шыны кенепті, үгінді/үлдір, маркасы ХКП-5,0	м2
235-103-0305	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 шыны маталы, үлдір/үлдір, маркасы СПП-3,0 (ТПП)	м2
235-103-0306	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 шыны маталы, үлдір/үлдір, маркасы СПП-4,0 (ТПП)	м2
235-103-0307	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 шыны маталы, үлдір/үлдір, маркасы СПП-4,5 (ТПП)	м2
235-103-0308	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 шыны маталы, үгінді/үлдір, маркасы СКП-4,0 (ТКП)	м2
235-103-0309	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 шыны маталы, үгінді/үлдір, маркасы СКП-4,5 (ТКП)	м2
235-103-0310	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 шыны маталы, үгінді/үлдір, маркасы СКП-5,0 (ТКП)	м2
235-103-0311	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 полиэстер, үлдір/үлдір, маркасы ЭПП-3,0	м2
235-103-0312	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 полиэстер, үлдір/үлдір, маркасы ЭПП-4,0	м2
235-103-0313	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 полиэстер, үгінді/үлдір, маркасы ЭКП-4,0	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-103-0314	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш стандарт класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +85°С-тан +95°С дейін МЕМСТ 30547-9 полиэстер, үгінді/үлдір, маркасы ЭКП-5,0	м2
235-103-0315	Шыны оқшаулағыш мата И-200, қалыңдығы 0,2 мм	м2
235-103-0316	Құрылымдық шыны мата, Т-11-ГСВ-9 маркасы МЕМСТ 19170-2001	м2
235-103-0400	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд	м2
235-103-0401	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд	м2
235-103-0402	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үгі	м2
235-103-0403	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд маркасы ЭКВ-6,0	м2
235-103-0404	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд үгінді/үлдір, маркасы ЭКП-5,2 МЕМСТ 30547-97	м2
235-103-0405	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд үгінді/үлдір, маркасы ЭКП-6,4 МЕМСТ 30547-97	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-103-0406	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, механикалық түрде бекітілетін, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 10 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +100°С	м2
235-103-0407	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд жасыл жабынға арналған маркасы ЭКП-5,0 МЕМСТ 30547-97	м2
235-103-0408	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд жасыл жабынға арналған маркасы ЭПП-5,0 МЕМСТ 30547-97	м2
235-103-0409	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд дизайнерлік шешімдерге арналған ЭПП-4,5 МЕМСТ 2678-94	м2
235-103-0410	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд дизайнерлік шешімдерге арналған ЭКП-5,5 МЕМСТ 2678-94	м2
235-103-0411	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд дизайнерлік шешімдерге арналған маркасы ЭКП-5,8 МЕМСТ 2678-94	м2
235-103-0412	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд ЭПП-5,8 МЕМСТ 2678-94	м2
235-103-0413	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд маркасы ЭПП-6,0 МЕМСТ 30547-97	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-103-0414	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд дыбыс оқшаулағыш шыны кенепті/үлдір, тығыздығы 1,45 кг/м2 МЕМСТ 30547-97	м2
235-103-0415	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд Арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы материалдар, дыбыс оқшаулағыш, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -10°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +85°С дейін, дыбыс оқшаулағыш геотоқыма/үлдір, үстіңгі бетін	м2
235-103-0416	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 10 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +100°С-тан +105°С дейін, полиэстер, ү	м2
235-103-0417	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С дейін, полиэстер, үлд Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш арнайы класты битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 10 мм, t -25°С-тан -20°С дейін, жылуға төзімділігі +100°С-тан +105°С дейін, полиэстер, ү	м2
235-103-0500	Шынымата негізінде орамдық жабынға арналған және гидрооқшаулағыш иілгіш битумдық-полимерлік материалдар, бөренедегі иілгіштігі R 25 мм температурасы -25°С, пайдалану температурасы -50°С-тан +60°С дейін МЕМСТ 30547-97	м2
235-103-0501	Шынымата негізінде орамдық жабынға арналған және гидрооқшаулағыш иілгіш битумдық-полимерлік материалдар, бөренедегі иілгіштігі R 25 мм температурасы -25°С, пайдалану температурасы -50°С-тан +60°С дейін МЕМСТ 30547-97 екі жақтан өздігінен желімденетін АС	м2
235-103-0502	Шынымата негізінде орамдық жабынға арналған және гидрооқшаулағыш иілгіш битумдық-полимерлік материалдар, бөренедегі иілгіштігі R 25 мм температурасы -25°С, пайдалану температурасы -50°С-тан +60°С дейін МЕМСТ 30547-97 өздігінен жабысатын, бір жағынан алюминий фольгамен жабылған Фса	м2
235-103-0503	Шынымата негізінде орамдық жабынға арналған және гидрооқшаулағыш иілгіш битумдық-полимерлік материалдар, бөренедегі иілгіштігі R 25 мм температурасы -25°С, пайдалану температурасы -50°С-тан +60°С дейін МЕМСТ 30547-97 өздігінен жабысатын, бір жағынан мыс фольгамен жабылған ФСм	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-103-0504	Орамды балқытылатын гидрооқшаулағыш битум-полимерлік материалдар, білеудегі иілгіштігі R 25 мм, жылуға төзімділігі +140°С-ге дейін, қалыңдығы 5,2 мм	м2
235-103-0505	Орамды балқытылатын гидрооқшаулағыш битум-полимерлік материалдар, білеудегі иілгіштігі R 25 мм, жылуға төзімділігі +100°С-ге дейін, қалыңдығы 5 мм	м2
235-103-0600	Иілгіш жабынқышқа арналған өздігінен желімденетін астарлық ковер	м2
235-103-0601	Иілгіш жабынқышқа арналған өздігінен желімденетін астарлық кілем, -15°С дейін температурада қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, жылуға төзімділігі +85°С дейін, полиэфир, құм/адгезияға қарсы үлдір	м2
235-103-0602	Иілгіш жабынқышқа арналған астарлық кілем, -15°С дейін температурада қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, жылуға төзімділігі +120°С дейін, полиэфир, полипропилен/полипропилен	м2
235-103-0603	Иілгіш жабынқышқа арналған астарлық кілем, -15°С дейін температурада қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, жылуға төзімділігі +100°С дейін, шыны кенеп, құм/құм	м2
235-103-0604	Иілгіш жабынқышқа арналған шатырдың қиыстарындағы бөліктің кілемі, жылуға төзімділігі +100°С дейін, полиэфир, базальт/құм	м2

Топ 235-104. Жел-бу-гидрооқшаулағыш пленкалары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-104-0100	Тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған профильденген мембраналар	м2
235-104-0101	Тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған профильденген мембраналар сығуға беріктік шегі 200 кПА қалыңдығы 0,55 мм	м2
235-104-0102	Тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған профильденген мембраналар сығуға беріктік шегі 550 кПА қалыңдығы 0,8 мм	м2
235-104-0103	Тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған профильденген мембраналар сығуға беріктік шегі 350 кПА қалыңдығы 0,6 мм	м2
235-104-0104	Тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған профильденген мембраналар сығуға беріктік шегі 280 кПА қалыңдығы 0,55 мм	м2
235-104-0200	Полимер гидрооқшаулау мембрана	
235-104-0201	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,2 мм, күшейтілген торкөзі полиэстерден, брустағы икемділік R 5 мм -45°С температурада	м2
235-104-0202	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,5 мм, күшейтілген торкөзі полиэстерден, брустағы икемділік R 5 мм -45°С температурада	м2
235-104-0203	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,2 мм, күшейтілген торкөзі полиэстерден, брустағы икемділік R 5 мм -55°С температурада	м2
235-104-0204	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,5 мм, күшейтілген торкөзі полиэстерден, брустағы икемділік R 5 мм -55°С температурада	м2
235-104-0205	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,2 мм, күшейтілген торкөзі полиэстерден, брустағы икемділік R 5 мм -50°С температурада	м2
235-104-0206	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,5 мм, күшейтілмеген, брустағы икемділік R 5 мм -45°С температурада	м2
235-104-0207	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,5 мм, күшейтілмеген, брустағы икемділік R 5 мм -55°С температурада	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-104-0208	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,5 мм, күшейтілген торкөзі полиэстерден, брустағы икемділік R 5 мм -40°С температурада	м2
235-104-0212	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,2 мм, күшейтілмеген, брустағы икемділік R 5 мм -25°С температурада	м2
235-104-0213	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,5 мм, күшейтілмеген, брустағы икемділік R 5 мм -25°С температурада	м2
235-104-0214	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,8 мм, күшейтілмеген, брустағы икемділік R 5 мм -25°С температурада	м2
235-104-0215	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 2 мм, күшейтілмеген, брустағы икемділік R 5 мм -25°С температурада	м2
235-104-0216	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,5 мм, күшейтілмеген, жарық сигнал қабатымен, брустағы икемділік R 5 мм -25°С температурада	м2
235-104-0217	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,8 мм, күшейтілмеген, жарық сигнал қабатымен, брустағы икемділік R 5 мм -25°С температурада	м2
235-104-0218	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,9 мм, күшейтілмеген, жарық сигнал қабатымен, брустағы икемділік R 5 мм -25°С температурада	м2
235-104-0219	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 2 мм, күшейтілмеген, жарық сигнал қабатымен, брустағы икемділік R 5 мм -25°С температурада	м2
235-104-0220	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 2,2 мм, күшейтілмеген, жарық сигнал қабатымен, брустағы икемділік R 5 мм -25°С температурада	м2
235-104-0221	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 3 мм, күшейтілмеген, жарық сигнал қабатымен, брустағы икемділік R 5 мм -25°С температурада	м2
235-104-0222	Полимер гидрооқшаулау мембрана қалыңдығы 1,5 мм, брустағы икемділік R 5 мм -25°С температурада, ультракүлгін сәулеленуге төзімді, ауыз және техникалық су резервуарларына арналған	м2
235-104-0300	Полиэтилен үлдірі МЕМСТ 10354-82	1000 м2
235-104-0301	Полиэтилен үлдірі МЕМСТ 10354-82 қалыңдығы 0,15 мм	1000 м2
235-104-0302	Полиэтилен үлдірі МЕМСТ 10354-82 қалыңдығы 0,1 мм	1000 м2
235-104-0400	Желден қорғайтын бу өткізгіш мембрана	м2
235-104-0401	Полипропиленді тоқыма емес матадан жасалған желден қорғайтын бу өткізгіш мембрана, үлес салмағы 120 г/м2	м2
235-104-0402	Полипропиленді тоқыма емес матадан және полипропиленді пленкадан жасалған желден қорғайтын бу өткізгіш екі қабатты мембрана, үлес салмағы 60 г/м2	м2

Кіші бөлім 235-2. Гидрооқшаулағыш мастикадан жасалған материалдар, тігіс және саңылау толтырғыштар

Топ 235-201. Мастикалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-201-0100	Битумдық праймер МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0101	Битумдық праймер МЕМСТ 30693-2000 эмульсиялық	кг
235-201-0102	Битумдық праймер МЕМСТ 30693-2000 шоғырландырылған	кг
235-201-0103	Битумдық праймер МЕМСТ 30693-2000 битумдық-полимерлік эмульсиялық	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-201-0200	Суық қолдану битум оқшаулағыш мастика МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0201	МБИ суықтай қолданылатын битумдық-оқшаулау шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0202	Құрылыс конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған суықтай қолданылатын битумдық-гидрооқшаулау шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0203	Суықтай қолданылатын битумдық-әмбебаб МБУ шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0204	Іргетасқа арналған суықтай қолданылатын битумдық-гидрооқшаулау шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0205	Іргетастарды, жертөле және жерасты құрылыстарын оқшаулауға және тығыздауға арналған битумдық эмульсиялық шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0300	битумдық-полимерлік мастика МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0301	битумдық-полимерлік мастика МЕМСТ 30693-2000 Суықтай қолданылатын жабындық жұмыстар мен гидрооқшаулауға арналған	кг
235-201-0302	битумдық-полимерлік мастика МЕМСТ 30693-2000 Рулонды материалдарды жабыстыруға арналған суықтай қолданылатын	кг
235-201-0303	битумдық-полимерлік мастика МЕМСТ 30693-2000 Экструзионды көбікполистиролдан жасалған тақталарды жабыстыруға арналған суықтай қолданылатын	кг
235-201-0304	битумдық-полимерлік мастика МЕМСТ 30693-2000 Иілгіш шатырдың жапсарларын жабыстыруға арналған суықтай қолданылатын	кг
235-201-0305	битумдық-полимерлік мастика МЕМСТ 30693-2000 МБК	кг
235-201-0306	битумдық-полимерлік мастика МЕМСТ 30693-2000 іргетастарды, жертөле және жерасты құрылыстарын оқшаулауға және тығыздауға арналған эмульсиялық	кг
235-201-0307	битумдық-полимерлік мастика МЕМСТ 30693-2000 темірбетоннан жасалған жерасты техникалық құрылыстарына, резервуарларына және пайдаланылатын шатырларына арналған тез кептірілетін мастика	кг
235-201-0400	Шатырлық жұмыстарға және гидрооқшаулауға арналған суықтай қолданылатын битумдық-эмульсиялық шайыр МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0401	Шатырлық жұмыстарға және гидрооқшаулауға арналған суықтай қолданылатын битумдық-эмульсиялық шайыр МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0402	Бүркілетін шайыр битумдық-полимерлі эмульсиялы сұйық резеңке	кг
235-201-0500	Суықтай қолданылатын шатыр жұмыстарына және гидрооқшаулауға арналған битумдық-латексті шайыр МЕМСТ 30307-95	кг
235-201-0501	Суықтай қолданылатын шатыр жұмыстарына және гидрооқшаулауға арналған битумдық-латексті шайыр МЕМСТ 30307-95 гидрооқшаулауға арналған битумдық-латексті шайыр	кг
235-201-0502	Суықтай қолданылатын шатыр жұмыстарына және гидрооқшаулауға арналған битумдық-латексті шайыр МЕМСТ 30307-95 катионды шайыр, қолданылу температурасы +5°С-тан +40°С дейін	кг
235-201-0503	Суықтай қолданылатын шатыр жұмыстарына және гидрооқшаулауға арналған битумдық-латексті шайыр МЕМСТ 30307-95 катионды түрлендірілген латекстың мөлшері артылған шайыр, қолданылу температурасы +5°С-тан +40°С дейін МЕМСТ 30307-95	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-201-0504	Суықтай қолданылатын шатыр жұмыстарына және гидрооқшаулауға арналған битумдық-латексті шайыр МЕМСТ 30307-95 аниондық латекстың мөлшері артылған шайыр, қолданылу температурасы +5°С-тан +40°С дейін МЕМСТ 30307-95	кг
235-201-0505	Суықтай қолданылатын шатыр жұмыстарына және гидрооқшаулауға арналған битумдық-латексті шайыр МЕМСТ 30307-95 аниондық түрлендірілген шайыр, қолданылу температурасы +5°С-тан +40°С дейін МЕМСТ 30307-95	кг
235-201-0506	Суықтай қолданылатын шатыр жұмыстарына және гидрооқшаулауға арналған битумдық-латексті шайыр МЕМСТ 30307-95 бір компонентті сұйық резеңке	кг
235-201-0507	Суықтай қолданылатын шатыр жұмыстарына және гидрооқшаулауға арналған битумдық-латексті шайыр МЕМСТ 30307-95 екі компонентті сұйық резеңке	кг
235-201-0600	Ыстық қолдануға арналған битумдық шатыр шайыры МЕМСТ 2889-80	кг
235-201-0601	Ыстық қолдануға арналған битумдық шатыр шайыры МЕМСТ 2889-80 МБК-Г	кг
235-201-0602	Ыстық қолдануға арналған битумдық шатыр шайыры МЕМСТ 2889-80 МБК-Г-65	кг
235-201-0603	Ыстық қолдануға арналған битумдық шатыр шайыры МЕМСТ 2889-80 МБК-Г-75	кг
235-201-0604	Ыстық қолдануға арналған битумдық шатыр шайыры МЕМСТ 2889-80 МБК-Г-85	кг
235-201-0605	Ыстық қолдануға арналған битумдық шатыр шайыры МЕМСТ 2889-80 МБК-Г-100	кг
235-201-0700	Ыстық қолдануға арналған битумдық-резеңке оқшаулау шайыры МЕМСТ 15836-79	кг
235-201-0701	Ыстық қолдануға арналған битумдық-резеңке оқшаулау шайыры МЕМСТ 15836-79 МБР	кг
235-201-0702	Ыстық қолдануға арналған битумдық-резеңке оқшаулау шайыры МЕМСТ 15836-79 МБР-65	кг
235-201-0703	Ыстық қолдануға арналған битумдық-резеңке оқшаулау шайыры МЕМСТ 15836-79 МБР-75	кг
235-201-0704	Ыстық қолдануға арналған битумдық-резеңке оқшаулау шайыры МЕМСТ 15836-79 МБР-90	кг
235-201-0705	Ыстық қолдануға арналған битумдық-резеңке оқшаулау шайыры МЕМСТ 15836-79 МБР-100	кг
235-201-0800	Шатыр жұмыстары және гидрооқшаулады арналған ыстық қолданудағы битумдық-полимер шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0801	Шатыр жұмыстары және гидрооқшаулады арналған ыстық қолданудағы битумдық-полимер шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0900	Суықтай қолданылатын каучук-битумды шайыр МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-0901	Суықтай қолданылатын каучук-битумды шайыр МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-1000	Металл шатырлық жабындарды тоттанудан қорғауға арналған суықтай қолданылатын алюминий қорғаныш шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-1001	Металл шатырлық жабындарды тоттанудан қорғауға арналған суықтай қолданылатын алюминий қорғаныш шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-201-1100	Суықтай қолданылатын полимерлік мастика	кг
235-201-1101	Суықтай қолданылатын полимерлік мастика темірбетон конструкциялары үшін	кг
235-201-1102	Суықтай қолданылатын полимерлік мастика жаппа жұмыстары және гидрооқшаулау үшін	кг
235-201-1104	Суықтай қолданылатын полимерлік мастика минералды беттерге гидрооқшаулауға арналған бір компонентті	кг
235-201-1200	Автожол төсемдерінің деформациялық, рельс жанындағы жіктері және түйісуі үшін ыстық қолданылатын битум-полимерлік мастика	кг
235-201-1201	Автожол төсемдерінің деформациялық, рельс жанындағы жіктері және түйісуі үшін ыстық қолданылатын битум-полимерлік мастика II-III жолдық климаттық аймақ	кг
235-201-1202	Автожол төсемдерінің деформациялық, рельс жанындағы жіктері және түйісуі үшін ыстық қолданылатын битум-полимерлік мастика V-V жолдық климаттық аймақ	кг
235-201-1300	Автожолдар мен әуеайлақтар жабындарының жоғарғы қабаттарының жарықтарын герметизациялау және санациялау үшін ыстық қолданылатын битум-полимерлі мастика	кг
235-201-1301	Автожолдар мен әуеайлақтар жабындарының жоғарғы қабаттарының жарықтарын герметизациялау және санациялау үшін ыстық қолданылатын битум-полимерлі мастика I-III жолдық климаттық аймақ	кг
235-201-1302	Автожолдар мен әуеайлақтар жабындарының жоғарғы қабаттарының жарықтарын герметизациялау және санациялау үшін ыстық қолданылатын битум-полимерлі мастика III-IV жолдық климаттық аймақ	кг
235-201-1303	Автожолдар мен әуеайлақтар жабындарының жоғарғы қабаттарының жарықтарын герметизациялау және санациялау үшін ыстық қолданылатын битум-полимерлі мастика V жолдық климаттық аймақ	кг
235-201-1400	Суық қолдануға арналған битумдық-резеңке оқшаулау шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-1401	Суық қолдануға арналған битумдық-резеңке оқшаулау шайыры МЕМСТ 30693-2000 МБР-Х-65	кг
235-201-1500	Битумдық-майлы аязға төзімді оқшаулағыш шайыр МЕМСТ 30693-2000	кг
235-201-1501	Битумдық-майлы аязға төзімді оқшаулағыш шайыр МЕМСТ 30693-2000 МБ-50	кг
235-201-1600	Тиоколды мастика	кг
235-201-1601	Тиоколды мастика екі құрауышты	кг
235-201-1602	Тиоколды мастика АМ-05	кг
235-201-1603	Тиоколды мастика АМ-05К	кг

Топ 235-202. Бітемелер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-202-0100	Бітеме МЕМСТ 25621-2023	
235-202-0101	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 Акрилді	кг
235-202-0102	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 Акрилді , 310 мл	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-202-0103	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 Силиконды	кг
235-202-0105	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 Полиуретанды	кг
235-202-0108	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 бутил	кг
235-202-0109	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 бутил 310 мл	дана
235-202-0110	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 Битумдық бітеме	кг
235-202-0112	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 полисульфид (тиокол)	кг
235-202-0114	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 полиуретанды екі компонентті	кг
235-202-0115	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 Жапсарларды бітемелеуге арналған полиуретанды екі құрауышты тиксотропты герметик	кг
235-202-0116	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 Жапсарларды бітемелеуге арналған полиуретанды екі құрауышты тұтқырлығы өте төмен герметик	кг
235-202-0117	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 бір құрауышты полиуретанды 300 мл	дана
235-202-0118	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 бір құрауышты полиуретанды 750 мл (монтаждау көбігі)	дана
235-202-0119	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 силикон 300 мл	дана
235-202-0120	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 бұрандалы, емізік және фланецті қосылыстар үшін (ФУМ таспасы)	кг
235-202-0121	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 акрилді термиямен кеңейетін өртке қарсы	кг
235-202-0124	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 бір компонентті полиуретан, 500мл	дана
235-202-0125	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 силиконды, бір компонентті, ауа райына төзімді, отқа төзімді, ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған, температураға төзімділігі -40 тан +150 °С қа дейін, 600 мл	дана
235-202-0200	Герметикті желім	
235-202-0201	Сумен жанасқан кезде ісінетін гидрофильді полиуретан негізіндегі герметизациялайтын профиль	м
235-202-0300	Желім-тығыздағыш	
235-202-0301	Әмбебап мөлдір бір құрауышты желім-герметик 290 мл	дана
235-202-0302	Беріктігі жоғары полиуретанды бір құрауышты желім-герметик 300 мл	дана
235-202-0303	Беріктігі жоғары полиуретанды бір құрауышты желім-герметик 600 мл	дана
235-202-0304	Битумды бір құрауышты желім-герметик 300 мл	дана
235-202-0305	Беріктігі жоғары бір құрауышты әмбебап желім 290 мл	дана
235-202-0306	Бір құрауышты акрил желімі 300 мл	дана
235-202-0307	51-Г-13 маркалы кептіргіш желім-герметик	кг
235-202-0400	Автожолдар мен аэродромдардың деформациялық және жанаспалы жабындары үшін ыстық қолданылатын битум-полимерлі герметик	кг
235-202-0401	Автожолдар мен аэродромдардың деформациялық және жанаспалы жабындары үшін ыстық қолданылатын битум-полимерлі герметик I–II жолдық климаттық аймақ	кг
235-202-0402	Автожолдар мен аэродромдардың деформациялық және жанаспалы жабындары үшін ыстық қолданылатын битум-полимерлі герметик III–IV жолдық климаттық аймақ	кг
235-202-0403	Автожолдар мен аэродромдардың деформациялық және жанаспалы жабындары үшін ыстық қолданылатын битум-полимерлі герметик V жолдық климаттық аймақ	кг

Топ 235-203. Сұйық гидрооқшаулағыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-203-0100	Сұйық полиуретанды гидрооқшаулағыш	
235-203-0101	Шатырларды, террасаларды, дәліздерді, балкондарды, ылғалды үй-жайларды гидрооқшаулау үшін қолданылатын қоспасыз созылмалығы жоғары гидрофобты полиуретанды шайыр негізіндегі сұйық гидрооқшаулағыш полиуретанды бір құрауышты мембрана, қолдану температурасы -	кг
235-203-0102	Бактарды, суға арналған резервуарларды, бассейндер, сарқынды суы бар ыдыстарды гидрооқшаулау үшін қолданылатын құрамында еріткіштер жоқ сұйық гидрооқшаулағыш қатқыл-серпімді полиуретанды екі құрауышты мембрана, қолдану температурасы -50°С-ден +90°С-ге дей	кг
235-203-0103	Іргетастарды, тірек қабырғалары мен құрылыстарды, бетон конструкцияларды гидрооқшаулау үшін қолданылатын битум мен еріткіштер негізіндегі сұйық гидрооқшаулағыш полиуретанды битумдық екі құрауышты мембрана, қолдану температурасы: -40°С-ден +80°С-ге дейін М	кг
235-203-0104	Іргетастарды, тірек қабырғалары мен құрылыстарды, бетон конструкцияларды гидрооқшаулау үшін қолданылатын битум мен еріткіштер негізіндегі сұйық гидрооқшаулағыш полиуретанды бір құрауышты мембрана, қолдану температурасы: -40°С-ден +80°С-ге дейін МЕМСТ 3069	кг
235-203-0105	Жабындының күрделі және құрамдас элементтеріне арналған қоспасыз созылмалы полиуретан шайыр негізіндегі сұйық гидрооқшаулағыш полимерлік мембрана, қолдану температурасы -50°С-ден +90°С-ге дейін МЕМСТ 30693-2000	кг
235-203-0106	Табиғи тасты саңылаусыздандыру үшін пайдаланылатын сұйық мөлдір бір құрауышты алифатты полиуретан гидрооқшаулағыш жабын немесе бетонды саңылаусыздандыруға арналған мөлдір шайыр, қолдану температурасы: -20°С ден +90°С--ге дейін ҚР СТ 3262-2018	кг
235-203-0107	Гидрофобиялау және хлоридтерден қорғау үшін қолданылатын су сіңдірмейтін мөлдір силоксанды/силанды бір құрауышты материал, қолдану температурасы: -40°С-ден +80°С-ге дейін МЕМСТ 30693-2000	кг
235-203-0108	Деформациялық жапсарларды саңылаусыздандыруға арналған суық қатайтудағы созылмалы тиксотропты полиуретан бір құрауышты шайыр, жабысу температурасы +5°С-ден +35°С-ге дейін МЕМСТ 30693-2000	кг
235-203-0109	Полиуретанды жабындарға қолданылатын құрамында еріткіштер жоқ, эпоксидті мөлдір екі құрауышты бітеме, жабысу температурасы +12°С-ден +35°С-ге дейін ҚР СТ 3262-2018	кг
235-203-0200	Полиуретанды инъекциялық шайыр	
235-203-0201	Полиуретанды инъекциялық шайыр бір құрауышты	кг
235-203-0202	Полиуретанды инъекциялық шайыр екі құрауышты	кг
235-203-0300	Сұйық гидрооқшаулағыш материалдарға қоспалар	
235-203-0301	Сұйық гидрооқшаулағыш материалдарға қоспалар Полиуретанды шайырларды қатайтуға арналған белсендіргіш	кг
235-203-0302	Сұйық гидрооқшаулағыш материалдарға қоспалар Шайырларды қатайтуға арналған катализатор	кг
235-203-0303	Гидроактивті полиуретанды қолданғаннан кейін жабдықты жууға арналған сұйықтық	л

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-203-0400	Гидрофобты сұйықтық	
235-203-0401	Гидрофобты сұйықтық ГКЖ 10	т

Кіші бөлім 235-3. Құрғақ гидрооқшаулағыш қоспалар

Топ 235-301. Құрғақ гидрооқшаулағыш енетін қоспасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-301-0100	Бетон және темірбетон конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған құрғақ қоспа МЕМСТ 34669-2020	кг
235-301-0101	Бетон және темірбетон конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған құрғақ қоспа МЕМСТ 34669-2020 беткі қабатын гидрооқшаулауға арналған цементті негіздегі сіңіп кететін	кг
235-301-0102	Бетон және темірбетон конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған құрғақ қоспа МЕМСТ 34669-2020 жарықтарын, жіктері мен жапсарларын цементті негіздегі	кг
235-301-0103	Бетон және темірбетон конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған құрғақ қоспа МЕМСТ 34669-2020 тегеурінді тесіктерді, цементті негіздегі құрғақ қоспалар, ұю уақыты - 1 минут	кг
235-301-0104	Бетон және темірбетон конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған құрғақ қоспа МЕМСТ 34669-2020 тегеурінді тесіктерді, цементті негіздегі құрғақ қоспалар, ұю уақыты - 3 минут	кг
235-301-0105	Бетон және темірбетон конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған құрғақ қоспа МЕМСТ 34669-2020 Тік және төбедегі беткі қабаттарды қалпына келтіру мен жөндеуге арналған цементті негіздегі тиксотропты құрғақ қоспа	кг
235-301-0106	Бетон және темірбетон конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған құрғақ қоспа МЕМСТ 34669-2020 қуыстарын толтыруға арналған цементті негіздегі отырмайтын	кг
235-301-0107	Бетон және темірбетон конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған құрғақ қоспа МЕМСТ 34669-2020 беткі қабаттарын қалпына келтіруге және жөндеуге арналған цемент негізіндегі тиксотропты	кг
235-301-0108	Бетон және темірбетон конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған құрғақ қоспа МЕМСТ 34669-2020 Монолитті және құрама бетон конструкциялардың су өткізгіштігін қамтамасыз етуге арналған цементті негізде өтетін	кг
235-301-0109	Бетон және темірбетон конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған құрғақ қоспа МЕМСТ 34669-2020 деформацияға бейім құрылымдарды, іргетастарды, резервуарларды, бассейндерді, ванна бөлмелерін гидрооқшаулауға және қорғауға арналған екі компонентті серпімді гидрооқшаулағыш	кг
235-301-0200	Цемент негізінде жасалған суоқшаулағыш құрғақ қоспа	кг
235-301-0201	Цемент негізінде жасалған суоқшаулағыш құрғақ қоспа сылақты	кг
235-301-0202	Цемент негізінде жасалған суоқшаулағыш құрғақ қоспа майлау	кг
235-301-0300	Цементтік-акрильді негізіндегі суоқшаулағыш құрғақ қоспа	кг
235-301-0301	Екі құрамдаушы цементтік-акрильді негізіндегі суоқшаулағыш құрғақ қоспа	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-301-0400	Полиуретан негізіндегі суоқшаулағыш құрғақ қоспа	кг
235-301-0401	Полиуретан негізіндегі суоқшаулағыш құрғақ қоспа екі құрамдаушы	кг
235-301-0402	Полиуретан негізіндегі суоқшаулағыш құрғақ қоспа Күрделі профильмен беткі қабаттарды гидрооқшаулауға, полимерлік мембраналарды ауыстыруға арналған полимерлі құрғақ қоспалар	кг
235-301-0500	Акрилдік негізіндегі суоқшаулағыш құрғақ қоспа	кг
235-301-0501	Екі құрамдаушы акрилдік негізіндегі суоқшаулағыш құрғақ қоспа	кг
235-301-0600	Битумдық-каучуктын негізіндегі суоқшаулағыш құрғақ қоспа	кг
235-301-0601	Битумдық-каучуктын негізіндегі суоқшаулағыш құрғақ қоспа майлайтын, жағу қалыңдығы 0,5 - ден 1,0 мм дейін	кг
235-301-0602	Битумдық-каучуктын негізіндегі суоқшаулағыш құрғақ қоспа Екі құрамдаушы, жағу қалыңдығы 5 мм дейін	кг
235-301-0700	Латексті битумдық-каучуктын негізіндегі суоқшаулағыш құрғақ қоспа	кг
235-301-0701	Латексті битумдық-каучуктын негізіндегі майлайтын суоқшаулағыш құрғақ қоспа	кг
235-301-0800	Минералды толтырғыштар мен полимер негізіндегі құрғақ гидрооқшаулағыш қоспа	кг
235-301-0801	Минералды толтырғыштар мен полимер негізіндегі құрғақ гидрооқшаулағыш қоспа	кг
235-301-0802	Жер асты және қысымды судан қорғауға арналған, минералды толтырғыштар мен полимерлі қоспалар негізіндегі бір компонентті сульфатқа төзімді құрғақ гидрооқшаулағыш қоспа	кг
235-301-0803	Жертөле бөлмелері, лифт шахталары, іргетастар мен резервуарларына арналған, минералды толтырғыштар мен полимерлі қоспалар негізіндегі бір компонентті құрғақ гидрооқшаулағыш қоспа	кг

Топ 235-302. Құймалы қоспалар монтажды жабдықтарға және металлконструкцияларға арналған

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-302-0100	Цемент негізіндегі жабдықтарды және металлконструкцияларды монтаждауға арналған отырмайтын, тез қатаятын құймалы құрғақ қоспа	кг
235-302-0101	Цемент негізіндегі жабдықтарды және металлконструкцияларды монтаждауға арналған отырмайтын, тез қатаятын құймалы құрғақ қоспа жағу қалыңдығы 50 мм дейін	кг
235-302-0102	Цемент негізіндегі жабдықтарды және металлконструкцияларды монтаждауға арналған отырмайтын, тез қатаятын құймалы құрғақ қоспа жағу қалыңдығы 150 мм	кг
235-302-0200	Үш құрамдаушы эпоксид негізіндегі жабдықтарды және металлконструкцияларды монтаждауға арналған отырмайтын, тез қатаятын құймалы құрғақ қоспа	кг
235-302-0201	Үш құрамдаушы эпоксид негізіндегі жабдықтарды және металлконструкцияларды монтаждауға арналған отырмайтын, тез қатаятын құймалы құрғақ қоспа жағу қалыңдығы 50 мм дейін	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-302-0202	Үш құрамдаушы эпоксид негізіндегі жабдықтарды және металлконструкцияларды монтаждауға арналған отырмайтын, тез қатаятын құймалы құрғақ қоспа жағу қалыңдығы 150 мм	кг
235-302-0300	Полимерсилакт негізіндегі ыдыстар мен коллекторларды қышқыл ертінділерінен және газ коррозиясының әсерінен қорғайтын екі құрамдаушы құрғақ қоспа	кг
235-302-0301	Полимерсилакт негізіндегі ыдыстар мен коллекторларды қышқыл ертінділерінен және газ коррозиясының әсерінен қорғайтын екі құрамдаушы құрғақ қоспа	кг
235-302-0400	Цемент негізіндегі жоғары дәлдікті, шөгілмейтін ауырлататын полимерлермен модификацияланған құрғақ қоспалы ерітінді	кг
235-302-0401	Цемент негізіндегі жоғары дәлдікті, шөгілмейтін ауырлататын полимерлермен модификацияланған құрғақ қоспалы ерітінді жағу қалыңдығы 10-нан 75 мм-ге дейін	кг
235-302-0500	Цемент негізіндегі кеңейетін, ауырлататын жоғары дәлдікті құрғақ қоспалы ерітінді	кг
235-302-0501	Цемент негізіндегі кеңейетін, ауырлататын жоғары дәлдікті құрғақ қоспалы ерітінді жағу қалыңдығы 25-тен 120 мм-ге дейін	кг

Топ 235-303. Бетон және темірбетон конструкцияларға жөндеуге арналған құрғақ қоспалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-303-0100	Құрғақ қоспалар - цемент негіздегі отырғызылмайтын тез қатаятын тиксотроптық жөндеу құрамдары	кг
235-303-0101	Құрғақ қоспалар - цемент негіздегі отырғызылмайтын тез қатаятын тиксотроптық жөндеу құрамдары жағу қалыңдығы 5 мм дейін	кг
235-303-0102	Құрғақ қоспалар - цемент негіздегі отырғызылмайтын тез қатаятын тиксотроптық жөндеу құрамдары жағу қалыңдығы 40 мм дейін	кг
235-303-0200	Құрғақ қоспалар - цемент негіздегі отырғызылмайтын тез қатаятын құймалы жөндеу құрамдары	кг
235-303-0201	Құрғақ қоспалар - цемент негіздегі отырғызылмайтын тез қатаятын құймалы жөндеу құрамдары, жағу қалыңдығы 40 мм дейін	кг
235-303-0300	Құрғақ қоспалар - нанотехнологияларды қолдана отырып, жасалған конструкциялық жөндеуге арналған құймалы беріктігі жоғары жөндеу қоспасы	кг
235-303-0301	Құрғақ қоспалар - нанотехнологияларды қолдана отырып, жасалған конструкциялық жөндеуге арналған құймалы беріктігі жоғары жөндеу қоспасы, төсеу қалыңдығы 20 мм- ден 50 мм дейін	кг
235-303-0400	Құйылмалы типтегі құрғақ бетон қоспасынан жасалған отырғызылмайтын және тез қатаятын құрғақ қоспа	кг
235-303-0401	Құйылмалы типтегі құрғақ бетон қоспасынан жасалған отырғызылмайтын және тез қатаятын құрғақ қоспа құрамында иілгіш металл және полимер фибрасы бар, қабатының қалыңдығы 20 мм- ден 60 мм дейін	кг
235-303-0402	Құйылмалы типтегі құрғақ бетон қоспасынан жасалған отырғызылмайтын және тез қатаятын құрғақ қоспа құрамында полимер және болат жезделген фибрасы бар, қабатының қалыңдығы 20 мм – ден 60 мм дейін	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-303-0403	Құйылмалы типтегі құрғақ бетон қоспасынан жасалған отырғызылмайтын және тез қатаятын құрғақ қоспа құрамында полимер фибрасы бар, құйма қалыңдығы 40 мм - ден 100 мм дейін	кг
235-303-0404	Құйылмалы типтегі құрғақ бетон қоспасынан жасалған отырғызылмайтын және тез қатаятын құрғақ қоспа қатты металл фибрамен күшейтілген, құйма қалыңдығы 10 мм - ден 100 мм дейін	кг
235-303-0500	Тиксотропты құрғақ қоспа	кг
235-303-0501	Тиксотропты құрғақ қоспа құрамында иілгіш металл және полимер фибрасы бар отырғызылмайтын тез қатаятын құрғақ бетон қоспа, қабат қалыңдығы 20 мм-ден 60 мм дейін	кг
235-303-0502	Тиксотропты құрғақ қоспа отырғызылмайтын тез қатаятын құрғақ қоспа, қолдану температурасы, +17°С-тан +30°С-қа дейін, төсеу қалыңдығы 10-мм-ден 100 мм дейін	кг
235-303-0503	Тиксотропты құрғақ қоспа нанотехнологияларды қолдана отырып, жасалған конструкциялық жөндеуге арналған беріктігі жоғары құрғақ жөндеу қоспасы, төсеу қалыңдығы 5 мм- ден 50 мм дейін	кг
235-303-0504	Тиксотропты құрғақ қоспа тығыздағыш, екі құрамдауышты, эпоксидті негізде еріткішсіз жоғарғы тегістеуге арналған кейіннен құрылымдық композициялық материалдарды түрлі негіздер бойынша бекітуге арналған	кг
235-303-0505	Тиксотропты құрғақ қоспа химиялық құрамы эпоксидті смола негізінде екі құрамдауышты, анкерлерді бекітуге арналған, жоғары жүктемелерге бейімделген, бетонды негізде, сондай-ак бетонды негізде металды элементтерді желімдеуге арналған, қолдану температурасы +5°С-тан +35°С-қа дейін	кг
235-303-0506	Бетон және темірбетон негіздерінде қолдануға арналған кристалл түзетін тиксотропты құрғақ қоспа, төсеу қалыңдығы 3 мм-ден 12 мм-ге дейін	кг
235-303-0507	Коррозия ингибиторларымен бетонға арналған кристалл түзетін тиксотропты құрғақ қоспасы	кг
235-303-0600	Жөндеу құрамы Carbon Wrap Repair Shotcrete құрғақ қоспа	кг
235-303-0601	Жөндеу құрамы Carbon Wrap Repair Shotcrete құрғақ қоспа	кг
235-303-0700	Құрғақ-тез қататын, полимерлі фиброталшықпен арқауланған ерітінді қоспасы	кг
235-303-0704	Құрғақ-тез қататын, полимерлі фиброталшықпен арқауланған ерітінді қоспасы тиксотропты типті, бетон беткі қабаттарды жөндеуге арналған	кг
235-303-0705	Құрғақ-тез қататын, полимерлі фиброталшықпен арқауланған ерітінді қоспасы құйма типті, құрылымдарды қалпына келтіруге арналған	кг
235-303-0800	Қалау-өңдеу құрғақ қоспасы ҚР СТ 1168-2006	кг
235-303-0801	Анкерлерді бекітуге, бетон және тас конструкциялардағы жарықшақтарды және қуыстарды ерітінді құйып бітеуге арналған шөгімсіз ағымдылығы жоғары құрғақ қоспалар	кг

Кіші бөлім 235-4. Гидрооқшаулағыш таспалар

Топ 235-401. Гидрооқшаулағыш таспа

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-401-0100	Көп қабатты гидрооқшаулағыш таспа	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
235-401-0101	Көп қабатты гидрооқшаулағыш таспа полиэфирлі төсем негізінде	м
235-401-0200	Автожолдардың бетон төсемдерінің, түйіспе жіктерінің, құрама темірбетон конструкцияларының түйіспелеріне арналған битумды-полимерлік түйісу таспасы	м
235-401-0201	Автожолдардың бетон төсемдерінің, түйіспе жіктерінің, құрама темірбетон конструкцияларының түйіспелеріне арналған битумды-полимерлік түйісу таспасы өлшемі 50х5 мм	м
235-401-0202	Автожолдардың бетон төсемдерінің, түйіспе жіктерінің, құрама темірбетон конструкцияларының түйіспелеріне арналған битумды-полимерлік түйісу таспасы өлшемі 50х8 мм	м
235-401-0300	Әуеайлақтардың жабындарында ыстық тығыздалатын қоспалардың түйісулеріне, түйісулеріне арналған битум-полимерлі түйістіру таспасы	м
235-401-0301	Әуеайлақтардың жабындарында ыстық тығыздалатын қоспалардың түйісулеріне, түйісулеріне арналған битум-полимерлі түйістіру таспасы өлшемі 50х8 мм	м
235-401-0400	Әуеайлақ жабындарын герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған ыстыққа төзімді тығыздағыш бау	м
235-401-0401	Әуеайлақ жабындарын герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған ыстыққа төзімді тығыздағыш бау DN 10 мм	м
235-401-0402	Әуеайлақ жабындарын герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған ыстыққа төзімді тығыздағыш бау DN 13 мм	м
235-401-0403	Әуеайлақ жабындарын герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған ыстыққа төзімді тығыздағыш бау DN 15 мм	м
235-401-0404	Әуеайлақ жабындарын герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған ыстыққа төзімді тығыздағыш бау DN 20 мм	м
235-401-0405	Әуеайлақ жабындарын герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған ыстыққа төзімді тығыздағыш бау DN 22 мм	м
235-401-0406	Әуеайлақ жабындарын герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған ыстыққа төзімді тығыздағыш бау DN 25 мм	м
235-401-0407	Әуеайлақ жабындарын герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған ыстыққа төзімді тығыздағыш бау DN 32 мм	м
235-401-0408	Әуеайлақ жабындарын герметикалауға арналған көбіктенген полиэтиленнен жасалған ыстыққа төзімді тығыздағыш бау DN 38 мм	м
235-401-0500	Қалдық талшық	кг
235-401-0501	Сіңдірілген қалдық талшық	кг
235-401-0600	Тігістерді оқшаулауға арналған гидрооқшаулағыш термопластикалық таспа	м
235-401-0601	Бетон конструкцияларының технологиялық жұмыс тігістерді оқшаулауға арналған өзін-өзі кеңейтін гидрооқшаулағыш термопластикалық таспа, ені 20 мм және қалыңдығы 5 мм	м
235-401-0602	Технологиялық жұмыс тігістерді оқшаулауға арналған гидрооқшаулағыш термопластикалық тығыздағыш таспа, ені 200 мм және қалыңдығы 1 мм	м
235-401-0603	Технологиялық жұмыс тігістерді оқшаулауға арналған гидрооқшаулағыш термопластикалық тығыздағыш таспа, ені 300 мм және қалыңдығы 1 мм	м

Бөлім 236. Лак сырмен әрлеу материалдары

Кіші бөлім 236-1. Көмекші құрамдар

Топ 236-101. Грунтовкалар, сіңдірулер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-101-0100	Астарлау	
236-101-0101	Астарлау Битумдық ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	т
236-101-0102	Астарлау адгезиондық "Бетоконтакт", гипстік сылаққа арналған ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0103	Астарлау гигроскоптық беттер үшін ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0104	Астарлау полимерлік шайыр, АК-070 ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	т
236-101-0105	Астарлау Фосфаттағыш , ВЛ-02 МЕМСТ 12707-77	т
236-101-0106	Астарлау Фосфаттағыш , ВЛ-023 МЕМСТ 12707-77	т
236-101-0107	Астарлау Глифтальдік, ГФ-021 ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	т
236-101-0108	Астарлау Тоттануға қарсы ФЛ-03К МЕМСТ 9109-81	т
236-101-0109	Астарлау Химияға төзімді , ХС-010 ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	т
236-101-0110	Астарлау Химияға төзімді , ХС-04 ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	т
236-101-0111	Астарлау Химияға төзімді , ХС-068 ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	т
236-101-0112	Астарлау Химияға төзімді , ХС-059 ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	т
236-101-0113	Астарлау Синтетикалық полимер негізіндегі су-дисперсиялық грунт-эмаль металл беттерін қорғауға арналған Т +10°С бастап +35°С-қа дейін кезінде өңдеу ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0114	Астарлау Белсенді коррозияға қарсы пигменттерден тұратын, металл беттерге арналған акрил негізіндегі бір компонетті сулы-дисперсиялық тегістеме ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0115	Астарлау Коррозияға қарсы пигменттерден тұратын, болат конструкцияларға арналған бір компонетті алкидті тегістеме ҚР СТ ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0116	Астарлау Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін акрилді сулы-дисперсионды төсеме бояу ҚР СТ МЕМСТ Р52020-2007	кг
236-101-0117	Астарлау Минералды және металл беттерге арналған акрил негізіндегі жабысқыштығы жоғары төсеме бояу	л
236-101-0118	Астарлау Өзгертілген алкидті шайыр ерітіндісіндегі мырыш бар пигменттерден, темір слюдасынан және коррозияға қарсы қоспалардан тат пен қабыршақты түрлендіргіш, масштабты беттерді коррозиядан қорғауға арналған	кг
236-101-0119	Астарлау бетоннан немесе темірбетоннан жасалған беттерді коррозиядан қорғауға арналған акрил сополимеріне негізделген бір компонентті, Т -20 ° С-тан + 40 ° С-қа дейін өңдеу (күңгірт) ҚР СТ МЕМСТ Р 51691-2003	кг
236-101-0120	Астарлау Шыны қауыздардан жасалған толтырғышпен эфирлік бітегіш, металл беткі қабаттарға арналған	кг
236-101-0121	Астарлау Шыны қауыздардан жасалған толтырғышпен полиэфирлік бітегіш, бетон беткі қабаттарға арналған	кг
236-101-0122	Астарлау Шойын мен болаттың тоттануына қарсы мырыштың жоғары құрамымен протекторлық қорғауға арналған органикалық эпоксидті бітегіш Т +5°С-тан +30°С-қа дейін кезінде өңдеу ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0123	Астарлау Болат беттерін және түсті металлдар мен олардың қоспаларын тоттануға қарсы қорғауға арналған органикалық бітегіш тазартусыз дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді Т -10°С-тан +40°С-қа дейін кезінде өңдеу ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-101-0124	Астарлау Металл беттерінің тоттануынан қорғауға арналған органикалық сополимерлік-винилхлоридты грунт - эмаль Т -15°С-тан +35°С-қа дейін кезінде өңдеу ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0125	Астарлау Бетон немесе темір бетон беткі қабаттарды тоттанудан қорғауға арналған акрилді сополимер негізіндегі бір құрауышты бітегіш, Т -5°С-ден +30°С-ге дейін болғанда өңдеу ҚР СТ МЕМСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0126	Астарлау Бетон немесе темір бетон беткі қабаттарды тоттанудан қорғауға арналған эпоксидті шайыр және аминдік типтегі қатайтқыш негізіндегі екі құрауышты бітегіш, Т +5°С-ден +30°С-ге дейін болғанда өңдеу ҚР СТ МЕМСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0127	Астарлау Коррозияға қарсы пигменттері бар, өңделген құмағызғыш тазартқыш болат конструкцияларын бояуға арналған екі компонетті уақытша эпоксидті тегістеме ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0128	Астарлау гидротехникалық құрылыстар мен металл конструкцияларды тоттанудан қорғауға арналған эпоксидті бітеуіш ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0129	Астарлау металл беткі қабаттарды қорғауға арналған мырыш фосфаты негізіндегі тоттану ингибиторлары бар эпоксидті тез кебетін бітеуіш ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0130	Астарлау металл беткі қабаттарды қорғауға арналған эпоксидті шайыр негізіндегі мырышпен толтырылған бітеуіш ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0131	Астарлау екі құрауышты эпоксидті бітегіш бетон немесе темір бетон беткі қабаттарға арналған	жиынтық
236-101-0132	Астарлау Атмосфералық жүктемеге, шашырандылар мен газдардың әсеріне ұшырайтын, металл, эпоксидті және полиуретан беттерге арналған, эпоксидті шайыр негізіндегі екі компоненті адгезиялық тегістеме ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0133	Астарлау Металл беттерге арналған, поливинилбутирал негізіндегі бір компоненті адгезиялық тегістеме ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	кг
236-101-0134	Астарлау асмольді	т
236-101-0135	Астарлау бетон, кірпіш және тас беткі қабаттарға арналған полиэфир негізінде	кг
236-101-0136	Астарлау арматура мен салмалы бөлшектерді тегістеуге арналған су эмульсиясы негізіндегі екі құрауышты пассиватор-тот түрлендіргіш	л
236-101-0137	Астарлау құйма гидрооқшаулағыш мембранаға арналған бір компонентті полиуретанды	кг
236-101-0138	Астарлау құйма сәндік жабындарға арналған бір компонентті эпоксидті	кг
236-101-0139	Астарлау құйма сәндік жабындарға арналған бір компонентті эпоксидті	кг
236-101-0140	Астарлау жұқа қабықшалы жабындарға арналған екі компонентті эпоксидті	кг
236-101-0142	Астарлау мырыш фосфатты негізіндегі коррозия ингибиторлары бар эпоксидті шайыр негізіндегі екі компонентті тез кептіру ҚР СТ 3443-2019	кг
236-101-0143	Астарлау мұнайдың, отынның, керосиннің, мазуттың, сілтілі ерітінділердің әсер ету жағдайында пайдаланылатын болат беттерін коррозиядан қорғауға арналған екі компонентті эпоксидт ҚР СТ 3443-2019	кг
236-101-0144	Астарлау екі компонентті винил-эпоксидті ҚР СТ 3443-2019	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-101-0145	Астарлау сіңіргіш минералды негізге арналған акрил-силоксан негізіндегі су өткізбейтін бір компонентті ҚР СТ 3443-2019	кг
236-101-0146	Астарлау екі компонентті этил силикатты мырышпен ҚР СТ 3443-2019	кг
236-101-0147	Астарлау мырыш пастасы ұнтағы мен байланыстырғыштан тұратын екі компонентті этил силикатты мырыш толтырылған ҚР СТ 3443-2019	кг
236-101-0148	Астарлау құрамында ұшпайтын заттар мен мырыш металының мөлшері жоғары эпоксидті шайыр негізінде мырышпен толтырылған кемінде 80% ҚР СТ 3443-2019	кг
236-101-0149	Астарлау бір компонентті полиуретанды, ауа ылғалымен қатаятын ҚР СТ 3443-2019	кг
236-101-0150	Астарлау су негізіндегі екі компонентті эпоксидті ҚР СТ 3443-2019	кг
236-101-0151	Астарлау құрамында ұшпайтын заттар бар екі компонентті ҚР СТ 3443-2019	кг
236-101-0154	Астарлау эпоксидті ену ҚР СТ 3443-2019	кг
236-101-0155	Астарлау барлық макроклиматтық аудандарының атмосфералық жағдайында пайдаланылатын болат бұйымдар мен құрылыстарды қорғауға арналған полиамидті қатайтқышы бар екі құрауышты эпоксидті ҚР СТ 3443-2019	кг
236-101-0156	Астарлау ұшпа органикалық еріткіштер мен полиуретанды лак қоспасындағы бейорганикалық пигменттер мен толтырғыштар негізіндегі СТ 3443-2019	кг
236-101-0157	Астарлау Битум-полимерлі мастикаға арналған полимерлі астарлау ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	т
236-101-0164	Астарлау өздігінен жабысатын тығыздағыш және тығыздағыш материалдардың адгезиясын жақсартуға арналған бүріккіш полимерлі-каучук, 650 мл	дана
236-101-0165	Астарлау екі компонентті бейорганикалық мырыш-этилсиликатты аралық операциялық жабын, болатты уақытша және технологиялық қорғауға арналған	кг
236-101-0166	Астарлау екі компонентті бейорганикалық мырыш-этилсиликатты, шыны қабыршақтармен армирленген, жоғары температураға төзімді өнеркәсіптік антикоррозиялық жабын	кг
236-101-0167	Астарлау екі компонентті бейорганикалық мырыш-этилсиликатты антикоррозиялық жабын, құрамында металл мырыштың жоғары мөлшері бар	кг
236-101-0168	Астарлау екі компонентті эпоксидті қалың қабатты, еріткішсіз, бетон мен металды жоғары жүктеме жағдайында қорғауға арналған	кг
236-101-0169	Астарлау екі компонентті эпоксидті антикоррозиялық, химиялық қатаятын, болат конструкцияларға арналған	кг
236-101-0170	Астарлау екі компонентті эпоксидті, еріткішсіз 100% құрғақ қалдық, резервуарлар мен металл конструкциялардың ішкі беттерін қорғауға арналған	кг
236-101-0171	Астарлау екі компонентті эпоксидті антикоррозиялық, шыны қабыршақтармен күшейтілген, күрделі өнеркәсіптік және жоғары температуралық жүктемелер жағдайында жұмыс істеуге арналған	кг
236-101-0172	Астарлау екі компонентті фенолэпоксидті антикоррозиялық, резервуарлар мен құбырлардың ішкі қорғанысына арналған	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-101-0173	Астарлау екі компонентті фенолэпоксидті, новолакты, резервуарлар мен құбырлардың ішкі беттерін күшейтілген химиялық қорғауға арналған	кг
236-101-0174	Астарлау екі компонентті эпоксидті антикоррозиялық, агрессивті орталарда жұмыс істейтін резервуарлар, құбырлар және металл конструкциялардың ішкі қорғанысына арналған	кг
236-101-0175	Астарлау екі компонентті эпоксидті антикоррозиялық, полиамидті қатаю жүйесімен, металл мен бетонға арналған әмбебап қорғаныш қабаты ретінде қолданылатын	кг
236-101-0176	Астарлау минералды беттерге арналған бір компонентті адгезия	кг
236-101-0177	Астарлау бояуға негізді дайындауға арналған бір компонентті күңгірт	кг
236-101-0178	Астарлау магниттік тақталарды жасау үшін бір компонентті	кг
236-101-0200	Металлдық беттерді тотанудан қорғауға арналған астарлы-эмаль ҚР СТ МЕМСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0201	Металлдық беттерді тотанудан қорғауға арналған астарлы-эмаль ҚР СТ МЕМСТ Р 51693-2003 екі құрамды полиуретандық, өңдеу температурасы +15°С тан +30°С қа дейін	кг
236-101-0202	Металлдық беттерді тотанудан қорғауға арналған астарлы-эмаль ҚР СТ МЕМСТ Р 51693-2003 екі құрамды эпоксидті, ультракүлгін сәулелер түсу кезінде соңғы қабаты өңделу қажет, өңдеу +15°С тан +25°С арасында	кг
236-101-0203	Металлдық беттерді тотанудан қорғауға арналған астарлы-эмаль ҚР СТ МЕМСТ Р 51693-2003 винил-эпоксидті жүйе негізіндегі екі компонентті қорғаныш жабын	кг
236-101-0204	Металлдық беттерді тотанудан қорғауға арналған астарлы-эмаль ҚР СТ МЕМСТ Р 51693-2003 тоттануға қарсы пигмент полиакрильдің негізінде	кг
236-101-0205	Металлдық беттерді тотанудан қорғауға арналған астарлы-эмаль ҚР СТ МЕМСТ Р 51693-2003 винилді-полиэфирлік ерітінді негізінде сәндік бояуларды қорғауға арналған	кг
236-101-0206	Металлдық беттерді тотанудан қорғауға арналған астарлы-эмаль ҚР СТ МЕМСТ Р 51693-2003 эпоксидті шайыр негізінде аминді типті қатырғыш	кг
236-101-0207	Металлдық беттерді тотанудан қорғауға арналған астарлы-эмаль ҚР СТ МЕМСТ Р 51693-2003 түрлендірілген эпоксидті шайыр және алюминий ұнтағымен полиаминдік қатырғыш негізінде	кг
236-101-0208	Металлдық беттерді тотанудан қорғауға арналған астарлы-эмаль ҚР СТ МЕМСТ Р 51693-2003 3 еу 1 ішінде бір құрамды акрилдік сополимер негізіндегі, өңдеу -20°С тан +40°С қа дейін	кг
236-101-0300	Астарлы-бояу	кг
236-101-0301	Астарлы-бояу ішкі және сыртқы бетондық және болат конструкцияларды қорғауға арналған екі құрамды эпоксидті, 10°С тан +40°С арасында өңделеді	кг
236-101-0302	Астарлы-бояу жоғары дисперсионды мырыш ұнтағы және түрлендірілген жылуоқшаулағыш полимер негізіндегі тоттануға қарсы металл бұйымдары мен құылыстарды қорғауға арналған	кг
236-101-0303	Астарлы-бояу Металл конструкцияларды тұщы және теңіз суларында, жер асты суларында, ауыз сумен жанасқанда коррозиядан қорғауға арналған жоғары молекулярлы синтетикалық полимер негізінде химиялық төзімді мырышпен толтырылған бір компонентті химиялық төзімді, Т -20°С-тан +40°С-қа дейін өңдеу	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-101-0304	Астарлы-бояу Металл конструкцияларды коррозиядан қорғауға арналған ағартқыш полимер негізінде толтырылған бір компонентті химиялық төзімді, 0°С-тан +40°С-қа дейін өңдеу	кг
236-101-0400	Сіңіруші	
236-101-0401	Сүректің табиғи түсін антисептирлеуге және қалпына келтіруге арналған екі компонентті сіңіруші Т +5°С бастап +40°С-қа дейін кезінде өңдеу, ағартқыш(А+Б)	кг
236-101-0402	Деформациялық жапсарларды оқшаулауға арналған эпоксидты екі құрауышты тиксотропты жабысқыштығы жоғары компаунд	кг
236-101-0403	Тұтқырлығы төмен эпоксидті екі құрауышты жөндеу-инъекциялық компаунд	кг
236-101-0404	Құрылыс конструкциялары мен сүректен, бетоннан және кірпіштен жасалған бұйымдарды кез келген био зақымдалудан қорғауға арналған антисептик	л
236-101-0405	Құрылыс материалдарының бетін судың енуінен қорғауға арналған кремний органикалық гидрофобизатор	л
236-101-0406	Қиын жағдайларда объектілерді бұзуға арналған жарылғыш емес кеңейткіш қоспа	кг
236-101-0407	Кремний органикалық негіздегі еңісті жабындыларға арналған мұзданууға қарсы композиция	л
236-101-0408	Бетон беткі қабаттардағы және құрамында кальций бар басқа да негіздердегі бекемдеуге, шаңсыздандыруға және су өткізбейтін әсерге арналған биоқорғаныс құрамы	л
236-101-0409	Бетонды, сылақ жабындарын, кірпішті, қасбеттік қаптау материалдарын ылғалдың әсерінен қорғауға, тозуға, химиялық агрессивті ортаның әсеріне төзімділігін арттыруға арналған биоқорғаныс құрамы	л
236-101-0410	Сүректен конструкцияларды отбиоқорғауға арналған сіңіруші	кг
236-101-0500	Су негігізіндегі праймер ҚР СТ МЕМСТ Р52020-2007	кг
236-101-0501	Су негігізіндегі праймер ҚР СТ МЕМСТ Р52020-2007 екі құрамдауышты полиуретан бояуларға арналған екі құрамдауышты	кг
236-101-0502	Су негігізіндегі праймер ҚР СТ МЕМСТ Р52020-2007 таза үй - жайларға арналған сольвенттері және жұмсартқыштары жоқ бір құрамдауышты	кг
236-101-0503	Су негігізіндегі праймер ҚР СТ МЕМСТ Р52020-2007 таза үй - жайларға арналған полиуретандық, екі құрамдауышты	кг
236-101-0700	Астарлы-эмаль ҚР СТ 3443-2019	кг
236-101-0701	Астарлы-эмаль ҚР СТ 3443-2019 металл және бетон конструкцияларын қорғау үшін эпоксидті шайыр және полиамидті қатайтқыш негізіндегі екі компонентті	кг
236-101-0702	Астарлы-эмаль ҚР СТ 3443-2019 гидротехникалық құрылыстарының металл конструкцияларын қорғауға арналған эпоксидті шайыр және полиамидті қатайтқыш негізіндегі екі компонентті	кг
236-101-0703	Астарлы-эмаль ҚР СТ 3443-2019 коррозия ингибиторлары бар полиакрил шайыры мен алифатты полиизоцианатты қатайтқышқа негізіндегі	кг
236-101-0704	Астарлы-эмаль ҚР СТ 3443-2019 эпоксидті шайыр мен полиамидті қатайтқыш негізіндегі, мұз класты кеме корпустарының су асты бөлігін қорғау үшін жоғары құрғақ қалдығы бар екі компонентті	кг
236-101-0705	Астарлы-эмаль ҚР СТ 3443-2019 отқа төзімді бір компонентті алкидті	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-101-0706	Астарлы-эмаль ҚР СТ 3443-2019 ыстыққа төзімді модификацияланған органосилоксан шайыры негізінде бір компонентті	кг
236-101-0707	Астарлы-эмаль ҚР СТ 3443-2019 модификацияланған акрилаты негізінде	кг
236-101-0708	Астарлы-эмаль ҚР СТ 3443-2019 пигменттер мен толтырғыштар қосылған су полимерлі пленка түзгіш негізінде	кг
236-101-0709	Астарлы-эмаль ҚР СТ 3443-2019 мұнай сақтау резервуарларын бояуға арналған екі компонентті эпоксидті жеңіл мұнай өнімдері үшін (авиаотын)	кг
236-101-0710	Астарлы-эмаль ҚР СТ 3443-2019 болат сыйымдылықтардың, резервуарлардың, цистерналардың, технологиялық құбырлардың ішкі бетін қорғауға арналған полиамидті қатайтқышы бар екі құрауышты эпоксидті, теңіз суына, технологиялық майлау-салқындату және тазартқыш сұйықтықтарға төзімді	кг
236-101-0711	Астарлы-эмаль ҚР СТ 3443-2019 жалпы және арнайы мақсаттағы теңіз және өзен гидротехникалық металл және бетон құрылыстарын қорғауға арналған модификацияланған эпоксидті шайыр мен полиамидті қатайтқыш негізіндегі екі құрауышты	кг
236-101-0800	Астарлы-праймер	
236-101-0801	Аэрозольды астарлы-праймер	дана

Топ 236-102. Коррозияға қарсы жабындар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-102-0100	Күрделі винильдік эфир негізінде жабдықтарды жөндеуге арналған тоттануға қарсы жабын	кг
236-102-0101	Күрделі винильдік эфир негізінде жабдықтарды жөндеуге арналған тоттануға қарсы жабын Шыны қауыздардан жасалған толтырғышпен екі құрауышты қалың қабатты	кг
236-102-0102	Күрделі винильдік эфир негізінде жабдықтарды жөндеуге арналған тоттануға қарсы жабын Құрамында шыны қауызы бар жасалған мономерлі толтырғыштың, төмен құрамымен тұтқырлығы орташа тоттануға қарсы жабын	кг
236-102-0103	Күрделі винильдік эфир негізінде жабдықтарды жөндеуге арналған тоттануға қарсы жабын Органикалық пероксидті қосу арқылы қатайтылатын шыны қауыздардан жасалған	кг
236-102-0104	Күрделі винильдік эфир негізінде жабдықтарды жөндеуге арналған тоттануға қарсы жабын суықтай қатайтылған екі құрауышты ламинаттық шайыр	кг
236-102-0200	Металл және бетондық беттерге арналған күрделі винильдік эфир негізіндегі тоттануға қарсы жабын	кг
236-102-0201	Металл және бетондық беттерге арналған күрделі винильдік эфир негізіндегі тоттануға қарсы жабын Шыны қауыздардан жасалған толтырғышпен екі құрауышты акрильдік	кг
236-102-0202	Металл және бетондық беттерге арналған күрделі винильдік эфир негізіндегі тоттануға қарсы жабын Шыны қауыздардан жасалған толтырғышпен екі құрауышты акрильдік сополимерлі	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-102-0203	Металл және бетондық беттерге арналған күрделі винильдік эфир негізіндегі тоттануға қарсы жабын Шыны қауыздардан жасалған толтырғышпен изофтальдік шайыр негізіндегі екі құрауышты полиэфирлі	кг
236-102-0204	Металл және бетондық беттерге арналған күрделі винильдік эфир негізіндегі тоттануға қарсы жабын Жылдам қатайтылған шыны қауыздардан жасалған толтырғышпен екі құрауышты полиэфирлі акрильдік	кг
236-102-0205	Металл және бетондық беттерге арналған күрделі винильдік эфир негізіндегі тоттануға қарсы жабын Шыны қауыздардан жасалған толтырғышпен екі құрауышты полиэфирлі акрильдік	кг
236-102-0206	Металл және бетондық беттерге арналған күрделі винильдік эфир негізіндегі тоттануға қарсы жабын Пиггингтік әдіспен жаға отырып, шыны қауыздардан жасалған толтырғышпен шайырлар негізіндегі винилэфирлік полимер	кг
236-102-0207	Металл және бетондық беттерге арналған күрделі винильдік эфир негізіндегі тоттануға қарсы жабын Шыны қауыздардан жасалған толтырғышпен винилэфирлі уретан полимерлі қорытпа негізіндегі үш құрауышты	кг
236-102-0208	Эластомер полимочевина әртүрлі беттерді қорғауға арналған екі компонентті бүріккіш	кг
236-102-0300	Металл және бетондық беттерді қорғауға арналған эпоксидті тоттануға қарсы жабын	кг
236-102-0301	Металл және бетондық беттерді қорғауға арналған эпоксидті тоттануға қарсы жабын Құрамында тат ингибиторы және пассиватор, шыны қауыздардан және темір слюдадан жасалған	кг
236-102-0302	Металл және бетондық беттерді қорғауға арналған эпоксидті тоттануға қарсы жабын Екі құрауышты, аминдермен қатайтылатын, жоғары шоғырланған күкірт және басқа да қышқылдардың әсеріне берік,	кг
236-102-0303	Металл және бетондық беттерді қорғауға арналған эпоксидті тоттануға қарсы жабын Шыны қауыздардан жасалған толтырғыш	кг
236-102-0400	Полимерлік-асмольдік тоттануға қарсы таспа, ЛИАМ-Л, ЛИАМ-3, ЛИАМ-Т	м
236-102-0401	Полимерлік-асмольдік тоттануға қарсы таспа, ЛИАМ-Л, ЛИАМ-3, ЛИАМ-Т ені 450 мм	м
236-102-0500	Құбырлар мен оқшаулау жабындарын қорғауға арналған коррозияға қарсы материалдар	
236-102-0501	НК-50 резеңке-шайырлы композициясынан жасалған праймер	кг
236-102-0502	Қалыңдығы 0,63 мм желім қабаты бар ішкі полимерлі таспа	кг
236-102-0503	Қалыңдығы 0,63 мм желім қабаты бар сыртқы полимерлі таспа (орауыш)	кг
236-102-0600	Арматураны қорғауға арналған коррозияға қарсы материалдар	
236-102-0601	Цемент негізіндегі бір компонентті құрам	кг
236-102-0602	Өздігінен бірігетін, вулканизацияланатын антикоррозиялық оқшаулағыш таспа, металды коррозиядан қорғауға арналған	дана
236-102-0700	Синтетикалық шайырлар негізінде суық қатайтылған коррозияға қарсы мастика	кг
236-102-0701	Синтетикалық шайырлар негізінде суық қатайтылған коррозияға қарсы мастика гидротехникалық құрылыстарға арналған	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-102-0702	Синтетикалық шайырлар негізінде суық қатайтылған коррозияға қарсы мастика бір құрауышты автономды	кг
236-102-0703	Синтетикалық шайырлар негізінде суық қатайтылған коррозияға қарсы мастика алюминий үлпегі негізінде бір құрауышты тез құрғайтын	кг
236-102-0704	Синтетикалық шайырлар негізінде суық қатайтылған коррозияға қарсы мастика бір құрауышты полиуретанды	кг
236-102-0705	Синтетикалық шайырлар негізінде суық қатайтылған коррозияға қарсы мастика бір құрауышты полиуретанды (соңғы)	кг
236-102-0706	Синтетикалық шайырлар негізінде суық қатайтылған коррозияға қарсы мастика су негізіндегі екі құрауышты	кг
236-102-0707	Синтетикалық шайырлар негізінде суық қатайтылған коррозияға қарсы мастика екі құрауышты полиуретанды	кг
236-102-0708	Синтетикалық шайырлар негізінде суық қатайтылған коррозияға қарсы мастика екі құрауышты акрил-полиуретанды	кг
236-102-0709	Синтетикалық шайырлар негізінде суық қатайтылған коррозияға қарсы мастика екі құрауышты эпоксидті	кг
236-102-0800	Синтетикалық шайырлар негізінде суық қатайтылған коррозияға қарсы мастика	
236-102-0801	Синтетикалық шайырлар негізінде суық қатайтылған коррозияға қарсы мастика гидротехникалық құрылыстарға арналған	кг

Топ 236-103. Шпаклевкалар, ұнтақтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-103-0100	Сылақ	
236-103-0101	Сылақ беттерді бояуға арналған аққауларды түзету үшін МЕМСТ 10277-90	кг
236-103-0102	Сылақ Ағаштан жасалған беттерге арналған	кг
236-103-0103	Сылақ Эпоксидті МЕМСТ 28379-89	кг
236-103-0104	Сылақ Таза бөлмелерде цемент тақталарға арналған сольвенттері жоқ су негізіндегі екі құрамдауышты	кг
236-103-0105	Сылақ Құрамында еріткіштер жоқ, саңылауларға, сызаттарға және бетон, гипс беттердің тігістеріне арналған екі құрамдауышты	кг
236-103-0106	Сылақ екі құрауышты, Т +23°С және жоғары болғанда өңдеу	жиынтық
236-103-0107	Сылақ екі құрауышты, Т +5°С-ден +23°С-ге дейін болғанда өңдеу	жиынтық
236-103-0108	Сылақ екі компонентті эпоксидті ЭП-0010	кг
236-103-0109	Сылақ Жарықтар, бетон және темірбетон беттеріне арналған эпоксидті шайыр негізіндегі екі компонентті тиксотропты желімді сылақ	кг
236-103-0200	Алюминий ұнтағы МЕМСТ 5494-95	т
236-103-0201	Алюминий ұнтағы МЕМСТ 5494-95 ПАП-2	т
236-103-0202	Алюминий ұнтағы МЕМСТ 5494-95 ПАП-1	т

Топ 236-104. Еріткіштер, еріткіштер, ерітінділер, қатайтқыштар, сіндіретін желімдер, қоспалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-104-0100	Ерітінділер, араластырғыш	
236-104-0101	Әліпмай «Оксоль» МЕМСТ 32389-2013	кг
236-104-0102	Уайт-спирит МЕМСТ 3134-78	т
236-104-0103	Лак-бояу материалдарына арналған еріткіштер Р-4 МЕМСТ 7827-74	т
236-104-0104	Лак-бояу материалдарына арналған еріткіштер 646 МЕМСТ 18188-72	т
236-104-0105	Лак-бояу материалдарын араластыруға және жабдықты жууға арналған еріткіш	кг
236-104-0106	Лак пен эмальға арналған көп құрауышты еріткіш	кг
236-104-0107	Ацетон	т
236-104-0108	Полиуретанды жабындарға арналған еріткіш	кг
236-104-0200	Ерітінді	кг
236-104-0201	Ғимараттардың ішкі және сыртқы барлық типтерінің сүректерін оттан қорғауға арналған антисептирлеуші ерітінді Т 50°С бастап +60°С дейін, кезінде өңдеу Т 10°С бастап +40°С қа дейін, оттан қорғау тиімділігі 1 және 2 топтар, МЕМСТ Р 53292 2009	кг
236-104-0202	Лак-бояу жабындарын кір мен қатпарлардан тазартуға арналған сілтілі құрауыштардың сулы ерітіндісі	кг
236-104-0203	Полиуретанды лак-бояу материалдарын кептіруге арналған жылдамдатқыш	кг
236-104-0204	"Граффитиді" кетіруге арналған ерітінді	кг
236-104-0300	Су негізіндегі қатайтқыш	кг
236-104-0301	Су негізіндегі қатайтқыш Екі құрамдауышты бояуларға және екі құрамдауышты праймерлерге арналған	кг
236-104-0302	Су негізіндегі қатайтқыш Екі құрамдауышты микроорганизмдерге берік жартылай күңгірт бояуларға арналған	кг
236-104-0303	Су негізіндегі қатайтқыш Екі құрамдауышты микроорганизмдерге берік жартылай жылтыр бояуларға арналған	кг
236-104-0304	Су негізіндегі қатайтқыш Таза үй - жайларға арналған екі құрамдауышты бояуларға арналған	кг
236-104-0305	Су негізіндегі қатайтқыш Таза үй - жайларға арналған екі құрамдауышты праймерге арналған	кг
236-104-0306	Су негізіндегі қатайтқыш Таза үй - жайларға арналған екі құрамдауышты бітемелеуге арналған сольвенттері жоқ	кг
236-104-0400	Екі компонентті эпоксидті құрам көміртегі таспалары мен маталарын сіңіріп алатын желім, композиттік көміртегі ламельдері үшін	жиынтық
236-104-0401	Екі компонентті эпоксидті құрам көміртегі таспалары мен маталарын сіңіріп алатын желім, композиттік көміртегі ламельдері үшін көміртекті талшықты стандартты сіңдіруге арналған	жиынтық
236-104-0402	Екі компонентті эпоксидті құрам көміртегі таспалары мен маталарын сіңіріп алатын желім, композиттік көміртегі ламельдері үшін жетілдірілген, әмбебап негіздегі	жиынтық
236-104-0403	Екі компонентті эпоксидті құрам көміртегі таспалары мен маталарын сіңіріп алатын желім, композиттік көміртегі ламельдері үшін конструкцияларды күшейтуге арналған	жиынтық
236-104-0404	Екі компонентті эпоксидті құрам көміртегі таспалары мен маталарын сіңіріп алатын желім, композиттік көміртегі ламельдері үшін ылғалды бетонмен жұмыс істеуге арналған	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-104-0405	Екі компонентті эпоксидті құрам көміртегі таспалары мен маталарын сіңіріп алатын желім, композиттік көміртегі ламельдері үшін жоғары температураға төзімді	жиынтық
236-104-0406	Екі компонентті эпоксидті құрам көміртегі таспалары мен маталарын сіңіріп алатын желім, композиттік көміртегі ламельдері үшін ламельдер мен пластиналарды жабыстыруға арналған	жиынтық
236-104-0500	Еден жабынының желімі	кг
236-104-0501	Еден жабынының желімі линолеумға арналған су-дисперсиялық	кг
236-104-0502	Еден жабынының желімі паркетке арналған екі компонентті полиуретанды	кг
236-104-0503	Еден жабынының желімі поливинилацетат (ПВА)	кг
236-104-0600	Қосымшалар	кг
236-104-0601	Қосымшалар Алюминий оксиді түйіршіктері	кг

Топ 236-105. Композициялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-105-0100	Органосиликатты композиция	кг
236-105-0101	Органосиликатты композиция бір компонентті, атмосфералық әсерлерге төзімді, коррозияға қарсы қорғаныш-сәндік жабын, кремнийорганикалық полимерлер негізінде. Пайдалану температурасы: −60 °С-тан +300 °С-қа дейін.	кг
236-105-0102	Органосиликатты композиция коррозияға қарсы, ыстыққа төзімді, химиялық және радиациялық әсерлерге төзімді жабын. Пайдалану температурасы: −60 °С-тан +300 °С-қа дейін (ыстықтай қатайтқан кезде +400 °С-қа дейін).	кг
236-105-0103	Органосиликатты композиция атмосфералық әсерлерге және жоғары температураға төзімді, металл, бетон, темірбетон, кірпіш және басқа да құрылыс беттерін коррозиядан қорғауға және сәндік әрлеуге арналған жабын. Пайдалану температурасы: −60 °С-тан +300 °С-қа дейін.	кг
236-105-0200	Тоттануға қарсы композиция	кг
236-105-0201	Тоттануға қарсы композиция жоғары молекулалы синтетикалық полимер мен алюминий ұнтағы негізіндегі	кг
236-105-0202	Тоттануға қарсы композиция алюминий ұнтағы бар полиуретан негізіндегі	кг
236-105-0203	Тоттануға қарсы композиция термотөзімді кремнийорганикалық лак пен алюминий ұнтағы негізіндегі	кг
236-105-0204	Тоттануға қарсы композиция термотөзімді мырышпен кремнийорганикалық лак пен алюминий ұнтағы негізіндегі	кг
236-105-0205	Тоттануға қарсы композиция қатайтатын полиаминді қатырғыш негізіндегі	кг
236-105-0206	Тоттануға қарсы композиция металл, бетон және темірбетон конструкциялар мен бұйымдарды қорғауға арналған полиуретанды лактың негізіндегі	кг
236-105-0207	Тоттануға қарсы композиция мырыш пастасы мен этилсиликатты байланыстырғыш негізіндегі	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-105-0208	Тоттануға қарсы композиция синтетикалық полимер негізіндегі мырыш толтырылған негізіндегі	кг
236-105-0209	Тоттануға қарсы композиция полиэфир негізінде	кг
236-105-0210	Тоттануға қарсы композиция дисперсті абразивті материалы бар полимерлі пастадан және этилсиликатты байланыстырғыштан тұратын екі компонентті	кг
236-105-0211	Тоттануға қарсы композиция мырыш толтырылған полиуретанды антикоррозиялық жабын, ҚР СТ 3443-2019	кг
236-105-0212	Тоттануға қарсы композиция әмбебап екі компонентті эпоксиуретанды жабын, ҚР СТ 3443-2019	кг
236-105-0213	Тоттануға қарсы композиция химиялық төзімді, полиаминді қатайтқышы бар екі компонентті эпоксидті жабын, ҚР СТ 3443-2019	кг
236-105-0214	Тоттануға қарсы композиция темір жол көлігінің жылжымалы құрамының дәнекерленген конструкцияларын қорғауға арналған синтетикалық полимер негізіндегі мырышпен толтырылған ҚР СТ 3443-2019	кг

Топ 236-106. Бетонға, асфальтбетонға, ағаш және металл беттерге арналған қорғаныш құрамдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-106-0100	Отқа қарсы құрғақ құрам ҚР СТ 615-1-2011	кг
236-106-0101	Отқа қарсы құрғақ құрам ҚР СТ 615-1-2011 өнеркәсіптік және тұрғын үй ғимараттарының ішінде сүректі Т -3°С-тан +50°С-қа дейін, Т -3°С-тан +40°С-қа дейін кезінде өңдеу, оттан қорғау тиімділігі 1 топ ҚР СТ 615-1-2011, ППП	кг
236-106-0102	Отқа қарсы құрғақ құрам ҚР СТ 615-1-2011 ғимараттардың барлық типтерінің шатырлы конструкцияларын, балғын сүректен жасырын қуыстарды, Т -7°С-тан төмен емес кезінде өңдеу, оттан қорғау тиімділігі 1 және 2 топтар ҚР СТ 615-1-2011, ППП-2	кг
236-106-0200	Ағаш конструкцияларын оттан қорғауға арналған реагенттік құрам дейін кезінде өңдеу, тиімділігі 1 және 2 топтар ҚР СТ 615-1-2011	кг
236-106-0201	Ағаш конструкцияларын оттан қорғауға арналған реагенттік құрам дейін кезінде өңдеу, тиімділігі 1 және 2 топтар ҚР СТ 615-1-2011 Т -3°С-тан +40°С-қа дейін кезінде өңдеу, Жазғы	кг
236-106-0202	Ағаш конструкцияларын оттан қорғауға арналған реагенттік құрам дейін кезінде өңдеу, тиімділігі 1 және 2 топтар ҚР СТ 615-1-2011 Т -20°С-тан +40°С-қа дейін кезінде өңдеу, Қысқы	кг
236-106-0300	Қатты атмосфералық жағдайлардағы ағаш сүрегін кешенді қорғауға арналған реагенттік құрам, оттан қорғау тиімділігі 1 және 2 топтар ҚР СТ 615-1-2011	кг
236-106-0301	Қатты атмосфералық жағдайлардағы ағаш сүрегін кешенді қорғауға арналған реагенттік құрам, оттан қорғау тиімділігі 1 және 2 топтар ҚР СТ 615-1-2011 Т -3°С-тан +40°С-қа дейін кезінде өңдеу	кг
236-106-0302	Қатты атмосфералық жағдайлардағы ағаш сүрегін кешенді қорғауға арналған реагенттік құрам, оттан қорғау тиімділігі 1 және 2 топтар ҚР СТ 615-1-2011 Т-20°С-тан +40°С-қа дейін кезінде өңдеу	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-106-0400	Сүректі қорғауға арналған органикалық еріткіштегі антисептикалық құрам	
236-106-0401	Сүректі қорғауға арналған органикалық еріткіштегі антисептикалық құрам Т -10°С-тан +40°С-қа дейін кезінде өңдеу	кг
236-106-0402	Сүректі қорғауға арналған органикалық еріткіштегі антисептикалық құрам Т -3°С-тан +40°С-қа дейін кезінде өңдеу	кг
236-106-0403	Сүректі қорғауға арналған органикалық еріткіштегі антисептикалық құрам Т -20°С-тан +40°С-қа дейін кезінде өңдеу	кг
236-106-0404	Сүректі қорғауға арналған органикалық еріткіштегі антисептикалық құрам лигносульфонат техникалық, өңдеу температурасы +10 °С-тан +30 °С-қа дейін	т
236-106-0500	Сүректерді оттан қорғауға арналған суда еритін антисептикалық құрам ҚР СТ 615-1-2011	кг
236-106-0501	Сүректерді оттан қорғауға арналған суда еритін антисептикалық құрам ҚР СТ 615-1-2011 ғимараттардың барлық типтерінің ішкі және сыртқы қолдануға арналған, Т -35°С-тан +40°С-қа дейін кезінде өңдеу, оттан қорғау тиімділігі 1 және 2 топтар	кг
236-106-0600	Болат конструкцияларының отқа төзімділігін арттыруға арналған құрам	
236-106-0601	Болат конструкцияларының отқа төзімділігін арттыруға арналған құрам 45-тен 120 минутқа дейін, жағу температурасы +7°С-ден +35°С-ге дейін	л
236-106-0602	Болат конструкцияларының отқа төзімділігін арттыруға арналған құрам 45-тен 120 минутқа дейін, жағу температурасы -35°С-ден +35°С-ге дейін	л
236-106-0606	Болат конструкцияларының отқа төзімділігін арттыруға арналған құрам 15 минуттан 120 минутқа дейін, жағу температурасы -15°С-тан жоғары, органикалық негізіндегі, ҚР СТ 615-2-2011	кг
236-106-0607	Болат конструкцияларының отқа төзімділігін арттыруға арналған құрам 15 минуттан 150 минутқа дейін, жағу температурасы -15°С-тан жоғары, органикалық негізіндегі ҚР СТ 615-2-2011	кг
236-106-0608	Болат конструкцияларының отқа төзімділігін арттыруға арналған құрам 15 минуттан 150 минутқа дейін, жағу температурасы +5°С-тан жоғары, су негізіндегі ҚР СТ 615-2-2011	кг
236-106-0700	Ылғалдан қорғайтын құрам	л
236-106-0701	Металл, шыны, пластикалық және басқа да беткі қабаттарда ылғал жиналуының және түзілуінің алдын алуға арналған екі құрауышты құрам, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы -35°С-ден +40°С-ге дейін, пайдалану температурасы -60°С-ден +150°С-ге дейін	л
236-106-0702	Бетон, кірпіш, тартпалар, металл, пластик, ағаш, жабын материалдары мен басқа да беткі қабаттарды ылғалдан тиімді қорғауға арналған полимерлі гидрооқшаулағыш, жағу кезіндегі беткі қабатының температурасы +7°С-ден +35°С-ге дейін	л
236-106-0703	Кірпіштен, тастан, бетоннан, ағаштан жасалған және басқа да сіңіргіш беткі қабаттарға арналған су сіңірмейтін бу өткізбейтін жабын, капиллярлық сорылуды жояды, күл тұнбасы, зең, өңездің алдын алады, жағу температурасы +5°С-ден +35°С-ге дейін	л
236-106-0800	Өрттен қорғауға арналған аралас құрам	кг
236-106-0801	Өрттен қорғауға арналған аралас құрам Металдан, ағаштан, пластиктен және темірбетоннан жасалған конструкцияларды, жағу температурасы +5°С-тан +40°С-қа дейін	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-106-0802	Өрттен қорғауға арналған аралас құрам Коррозияға қарсы қоспалары бар металдан жасалған конструкцияларды, жағу температурасы +5°С-тан +40°С-қа дейін	кг
236-106-0803	Өрттен қорғауға арналған аралас құрам портландцемент, кеңейтілген вермикулит және талшықты толтырғыштар негізінде, өртке төзімділік шегі 150 минут ҚР СТ 3443-2019	кг
236-106-0900	Металл конструкцияларды вермикулит негізіндегі оттан қорғау құрамы ҚР СТ 615-2001	кг
236-106-0901	Вермикулит негізіндегі оттан қорғау құрамы (1-5 санаттар бойынша 1 м2 шығыны 0,7 кг -4,1 кг) ҚР СТ 615-2001	кг
236-106-0902	Болат және темірбетон ұстап тұратын конструкцияларын оттан қорғауға арналған ісінген вермикулит негізінде құрғақ қоспа сылағы, ішкі және сыртқы қолдануға арналған, Т -50°С-тан + 60°С-қа дейін және 90% аспайтын салыстырмалы ылғалдылық кезінде, Т +5°С төмен	кг
236-106-1000	Бетон және металл беткі қабаттарды, сылақ жабындары, керамогранит, гранит, мәрмәр, пластикті өңдеуге арналған вандалға қарсы жабын	л
236-106-1001	Бетон және металл беткі қабаттарды, сылақ жабындары, керамогранит, гранит, мәрмәр, пластикті өңдеуге арналған вандалға қарсы жабын силикон каучуктар негізіндегі екі құрауышты	л
236-106-1100	Қорғаныс құрамы	
236-106-1101	Су негізіндегі ағашты қорғауға арналған композиция, бояуға арналған бір компонентті дақ	кг

Топ 236-107. Пайдалануға дайын сәндік жабындар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-107-0100	Тұтынуға дайын қасбеттік және интерьерлік жұмыстарға арналған сәндік қоспа	кг
236-107-0101	Тұтынуға дайын қасбеттік және интерьерлік жұмыстарға арналған сәндік қоспа травертинге арналған	кг
236-107-0102	Тұтынуға дайын қасбеттік және интерьерлік жұмыстарға арналған сәндік қоспа бір компонентті, табиғи мәрмәр әсерін имитациялайтын жабын	кг
236-107-0103	Тұтынуға дайын қасбеттік және интерьерлік жұмыстарға арналған сәндік қоспа бір компонентті, имитация гранит	кг
236-107-0104	Тұтынуға дайын қасбеттік және интерьерлік жұмыстарға арналған сәндік қоспа бір компонентті, имитация бетонның беті	кг
236-107-0105	Тұтынуға дайын қасбеттік және интерьерлік жұмыстарға арналған сәндік қоспа бір компонентті, имитация жылтыратылған мәрмәр текстурасы	кг
236-107-0106	Тұтынуға дайын қасбеттік және интерьерлік жұмыстарға арналған сәндік қоспа бір компонентті, имитация жібек текстурасы	кг
236-107-0107	Тұтынуға дайын қасбеттік және интерьерлік жұмыстарға арналған сәндік қоспа сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған бір компонентті текстуралы	кг
236-107-0108	Тұтынуға дайын қасбеттік және интерьерлік жұмыстарға арналған сәндік қоспа бір компонентті, перламутр, интерьерге арналған	кг
236-107-0109	Тұтынуға дайын қасбеттік және интерьерлік жұмыстарға арналған сәндік қоспа бір компонентті, имитация жаккард мата	кг

Кіші бөлім 236-2. Лактар, бояулар

Топ 236-201. Лак

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-201-0100	Битумды лак МЕМСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0101	Битумды лак МЕМСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг
236-201-0102	Битумды лак МЕМСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг
236-201-0200	Сополимер-винилхлоридты лак МЕМСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0201	Сополимер-винилхлоридты лак МЕМСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг
236-201-0202	Сополимер-винилхлоридты лак МЕМСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг
236-201-0203	Сополимер-винилхлоридты лак МЕМСТ Р 52165-2003 бетонды және минералдық беттерді төсемег бояуға арналған винилацетаты бар	кг
236-201-0300	Кремнийорганикалық лак МЕМСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0301	Кремнийорганикалық лак МЕМСТ Р 52165-2003 термотөзімді КО-85	кг
236-201-0302	Кремнийорганикалық лак МЕМСТ Р 52165-2003 электроизоляциялық КО-916	кг
236-201-0400	Нитроцеллюлозды лак МЕМСТ Р 52165-2003	
236-201-0401	Нитроцеллюлозды лак МЕМСТ Р 52165-2003 НЦ-218	кг
236-201-0402	Нитроцеллюлозды лак МЕМСТ Р 52165-2003 НЦ-62	т
236-201-0500	Пентафтальды лак МЕМСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0501	Пентафтальды лак МЕМСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг
236-201-0600	Эпоксидті лак МЕМСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0601	Құрамында еріткіштер жоқ, бетон едендерге арналған екі компонентті эпоксидті лак	кг
236-201-0700	Полиуретанды лак МЕМСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0701	Полиуретанды лак МЕМСТ Р 52165-2003 Ауа ылғалымен қатаятын, бетон, асбест-цемент және басқа минералды едендер мен беттерді лактауға және қанықтыруға арналған бір компонетті	кг
236-201-0702	Полиуретанды лак МЕМСТ Р 52165-2003 Қатайтқышы бар, металл беттерге арналған жоғары жылтыр алифатты изоцианат негізіндегі екі компонентті полиуретан лак МЕМСТ Р52165-2003	кг
236-201-0703	Полиуретанды лак МЕМСТ Р 52165-2003 Екі құрауышты жалтырақ атмосфераға төзімді	кг
236-201-0800	Өзге лактар	
236-201-0801	Бакелитті лак ЛБС-1, ЛБС-2 МЕМСТ 901-78	т
236-201-0803	Меламинды лактар МЛ-248 МЕМСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0804	Полиакрильдік және акрильдік сополимерлердегі лактар АК-113, АК-113Ф МЕМСТ Р52165-2003	кг
236-201-0805	Перхлорвинильді лак ХВ-784 МЕМСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0806	Лак ХП-734 МЕМСТ 52165-2003	кг
236-201-0807	Кузбасск лагы (таскөмірлі) МЕМСТ 1709-75	т
236-201-0808	Су негізіндегі әмбебап акрил лак	кг
236-201-0809	Ішкі жұмыстарға арналған су негізіндегі акрил лак-балауыз	кг
236-201-0810	Ішкі жұмыстарға арналған су негізіндегі акрил Лак	кг
236-201-0900	Лак ҚР СТ 3443-2019	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-201-0901	Лак ҚР СТ 3443-2019 эпоксидті шайыр және полиамидті типі қатайтқыш негізінде	кг
236-201-0902	Лак ҚР СТ 3443-2019 минералды беттерді қорғауға арналған, силикон компоненттері бар антиграффити жабын	кг

Топ 236-202. Бояу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-202-0100	Полиуретанды бояу	кг
236-202-0101	Полиуретанды бояу Құрамында еріткіштер жоқ, бетон және асфальт едендерге арналған екі компонентті полиуретан, созылғыш	кг
236-202-0102	Полиуретанды бояу Жоғары құрғақ қалдығы бар, тұрақ алаңдарына және тікелей күн сәулесіне душар басқа беттерге арналған екі компонентті полиуретан, созылғыш	кг
236-202-0103	Полиуретанды бояу Қатайтқышы бар, коррозияға қарсы пигменттерден тұратын, болат беттерге арналған, жартылай күңгірт алифатты изоцианат негізіндегі екі компонентті полиуретан созылғыш	кг
236-202-0104	Полиуретанды бояу Қатайтқышы бар, коррозияға қарсы пигменттерден тұратын, болат беттерге арналған, жартылай жылтыр алифатты изоцианат негізіндегі екі компонентті полиуретан созылғыш	кг
236-202-0105	Полиуретанды бояу Қатайтқышы бар, коррозияға қарсы пигменттерден тұратын, болат беттерге арналған, жоғары жылтыр алифатты изоцианат негізіндегі екі компонентті полиуретан созылғыш	кг
236-202-0106	Полиуретанды бояу Қатайтқышы бар, коррозияға қарсы пигменттерден тұратын, болат беттерге арналған, жылтыр алифатты изоцианат негізіндегі екі компонентті полиуретан созылғыш	кг
236-202-0200	Эпоксидті бояу	кг
236-202-0201	Эпоксидті бояу Орташа мехникалық және химиялық жүктемесі бар, құрамында еріткіштер жоқ, қалыңдығы 150-ден 300 мкм-ге дейін, бетон едендерге арналған екі компонентті	кг
236-202-0202	Эпоксидті бояу Құрамында еріткіштер жоқ, қалыңдығы 300-ден 500 мкм-ге дейін, бетон едендерге арналған, айтарлықтай механикалық және химиялық жүктемелерге ұшырайтын екі компонентті	кг
236-202-0203	Эпоксидті бояу Қалыңдығы 3 мм, топырақ қосу арқылы дайындалатын, бетон едендерге арналған, өте күшті механикалық және химиялық жүктемелерге ұшырайтын екі компонентті	кг
236-202-0204	Эпоксидті бояу Қалыңдығы 4 мм, топырақ қосу арқылы дайындалатын, бетон едендерге арналған, күшті механикалық және орташа химиялық жүктемелерге ұшырайтын екі компонентті	кг
236-202-0205	Эпоксидті бояу Шайырлармен түрлендірілген, коррозияға қарсы пигменттерден тұратын, металл конструкцияларына және жабдыққа арналған екі компонентті эпоксидті бояу	кг
236-202-0206	Эпоксидті бояу Қатайтқышы бар, авиакеросинді, бензинді, мұнайды сақтауға арналған цистерналар мен резервуарлардың ішкі беті үшін екі компонентті аминоаддукт негізіндегі эпоксидті бояу	кг
236-202-0207	Эпоксидті бояу Резервуарлардың ішкі беттеріне арналған екі компонентті эпоксидті-фенолды бояу	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-202-0208	Эпоксидті бояу Қатайтқышы бар, басқа болат және бетон беттерге арналған, аминоаддукт негізіндегі екі компонентті	кг
236-202-0209	Эпоксидті бояу Қатайтқышы бар, темір шақпақ тастан тұратын, көпірлерді, резервуарлардың ішкі беттерін, болат конструкцияларды, машиналар мен жабдықтарды бояуға арналған, полиамид негізіндегі екі компонентті	кг
236-202-0210	Эпоксидті бояу Шайырлармен түрлендірілген, болат, мырышталған және алюминий беттерге арналған екі компонентті	кг
236-202-0211	Эпоксидті бояу болат және мырышталған беттерге арналған, түрлендірілген эпоксид негізіндегі екі компонентті бояу ҚР СТ ISO 12944-5-2013	кг
236-202-0212	Эпоксидті бояу Қатайтқышы бар, көпірлер, крандар және болат қаңқалар үшін, сондай-ақ орман және химиялық өнеркәсіпте болат конструкциялар мен жабдықтарды бояуға арналған, полиамид негізінде мырышпен толтырылған екі компонентті эпоксидті бояу	кг
236-202-0213	Эпоксидті бояу Төмен температураларда қататын, жөндеу бояуы және көпірлерді, цистерналарды, болат конструкциялар мен жабдықты бояу үшін алюминий пигменттеуі және жоғары құрғақ қалдығы бар, түрлендірілген екі компонентті	кг
236-202-0214	Эпоксидті бояу Болат, бетон, мырышталған және алюминий беттері үшін екі компонентті, шайырлармен модификацияланған	кг
236-202-0215	Эпоксидті бояу ауа райына төзімді, қатайтқышы бар металл конструкциялар мен болат сыйымдылығына арналған мұнай-газ кешендерінің кәсіпорындарда пайдаланылатын екі компонентті	кг
236-202-0216	Эпоксидті бояу екі компонентті эпоксидті мырыштолтырылған полиамидті қатаю жүйесі, болат конструкцияларды қуатты антикоррозиялық қорғауға арналған	кг
236-202-0217	Эпоксидті бояу екі компонентті эпоксидті мастика (мастикалық грунт/жабын), жоғары құрғақ қалдықты, күрделі пайдалану жағдайларында металл конструкцияларды антикоррозиялық қорғауға арналған	кг
236-202-0218	Эпоксидті бояу төмен температуралық (арктикалық), суық жағдайларда және теріс температураларда жұмыс істеуге арналған	кг
236-202-0219	Эпоксидті бояу екі компонентті эпоксидті мастикалық антикоррозиялық жабын, жоғары құрғақ қалдықты, қатты коррозиялық жағдайларда жұмыс істеуге арналған	кг
236-202-0220	Эпоксидті бояу қысқы (төмен температуралық) модификацияланған эпоксидті мастика, суық климатта қолдануға арналған, бет температурасы шамамен −10 °С дейін болғанда жағуға болады	кг
236-202-0221	Эпоксидті бояу күшейтілген, ұзақ мерзімді эпоксидті мастика, полиаминді қатаю жүйесінде, агрессивті пайдалану жағдайларына арналған	кг
236-202-0222	Эпоксидті бояу екі компонентті полиаминді күшейтілген мастикалық қалың қабатты жабын, агрессивті орта мен аяз жағдайларына бірдей арналған	кг
236-202-0223	Эпоксидті бояу екі компонентті эпоксидті гидрооқшаулағыш жабын, бетон және металл беттерін тұрақты ылғал мен судың әсерінен қорғауға арналған	кг
236-202-0224	Эпоксидті бояу екі компонентті тез кебетін эпоксидті жабын, жоғары құрғақ қалдықты, жылдам жағуға және объектіні жедел пайдалануға енгізуге арналған	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-202-0225	Эпоксидті бояу тез кебетін 2К эпоксидті антикоррозиялық жабын, болат қорғауы мырышфосфат негізіндегі пигментпен күшейтілген	кг
236-202-0226	Эпоксидті бояу тез кебетін 2К эпоксидті антикоррозиялық жабын, слюдалы темір оксидімен (МИО) күшейтілген, тосқауылдық қорғанысты арттыру үшін	кг
236-202-0227	Эпоксидті бояу тез кебетін екі компонентті эпоксидті жабын, жоғары құрғақ қалдықты, әмбебап жұқа және орташа қабатты антикоррозиялық жүйелерге жатады	кг
236-202-0228	Эпоксидті бояу екі компонентті мөлдір эпоксидті жабын, бетон және минералды беттерді қорғау және нығайту үшін қолданылады	кг
236-202-0229	Эпоксидті бояу екі компонентті эпоксидті фиништік жылтыр жабын, антикоррозиялық қорғау жүйелерінде жоғарғы (қорғаныш-сәндік) қабат ретінде қолданылады	кг
236-202-0300	Суэмульсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007	т
236-202-0301	Суэмульсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007	т
236-202-0302	Суэмульсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 қабырғалар мен төбелер үшін күңгірт	кг
236-202-0400	Су акрильді дисперсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007	кг
236-202-0401	Су акрильді дисперсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 интерьерлік жұмыстарға арналған әмбебап күңгірт жуылмалы бояу	кг
236-202-0402	Су акрильді дисперсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 қасбеттерді және ылғалды үй-жайларды сырлауға арналған атмосфераға тұрақты және бу өткізетін	кг
236-202-0403	Су акрильді дисперсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 Ішкі жұмыстарға арналған күңгірт сүртілетін	кг
236-202-0404	Су акрильді дисперсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 Атмосфералық әсер етулерге ұшыраған металл, ағаш және басқа да беттерді бояуға арналған	кг
236-202-0405	Су акрильді дисперсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 Белсенді коррозияға қарсы пигменттерден тұратын, металл өңдеуші өнеркәсіптің және бояу цехтарындағы бұйымдарды бояуға арналған	кг
236-202-0406	Су акрильді дисперсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 резеңкелі	кг
236-202-0407	Су акрильді дисперсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 венециандық сылақ үшін	кг
236-202-0408	Су акрильді дисперсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 бетон едендерге арналған бір компонентті	кг
236-202-0500	Жуылатын су негізіндегі бояу ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007	кг
236-202-0501	Жуылатын су негізіндегі бояу ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 бір құрамдауышты, сольвенттері және жұмсартқыштары жоқ	кг
236-202-0502	Жуылатын су негізіндегі бояу ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 жартылай күңгірт бір құрамдауышты, сольвенттері және жұмсартқыштары жоқ	кг
236-202-0503	Жуылатын су негізіндегі бояу ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 бір құрамдауышты бояу, микроорганизмдерге берік	кг
236-202-0504	Жуылатын су негізіндегі бояу ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 жартылай күңгірт, бір құрамдауышты бояу, микроорганизмдерге берік	кг
236-202-0600	Өртке қарсы су-дисперсиялы бояу	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-202-0601	Өртке қарсы су-дисперсиялы бояу бөлме ішінде орналасқан болат және темірбетон конструкциялары үшін, жұмыс температурасы –60°С-тан +60°С-қа дейін, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85%-дан аспауы тиіс. Өңдеу температурасы +5°С-тан +40°С-қа дейін, отқа төзімділік шегі 45-тен 150 минутқа дейін	кг
236-202-0602	Өртке қарсы су-дисперсиялы бояу ішкі үй-жайларда орналасқан болат конструкциялар үшін, температура –50°С-тан +60°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспауы тиіс, өңдеу температурасы +5°С-тан +40°С-қа дейін, отқа төзімділік шегі 45-тен 90 минутқа дейін	кг
236-202-0603	Өртке қарсы су-дисперсиялы бояу кабельдік желілер үшін жоғарыэластикалы, температура –60°С-тан +60°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85%-дан аспауы тиіс, өңдеу температурасы +5°С-тан төмен болмауы керек	кг
236-202-0604	Өртке қарсы су-дисперсиялы бояу ауа желдету және кондиционерлеу жүйелері үшін вибротұрақты термодүрду (термовспучивающаяся), температура –50°С-тан +60°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспауы тиіс, отқа төзімділік шегі 30 минут	кг
236-202-0605	Өртке қарсы су-дисперсиялы бояу ағаш конструкциялары үшін термодүрдейтін, өңдеу температурасы –10°С-тан +40°С-қа дейін, өртке қарсы тиімділіктің 1-тобы, Қысқы, СТ РҚ 615-1-2011	кг
236-202-0606	Өртке қарсы су-дисперсиялы бояу ағаш конструкциялары үшін термодүрдейтін, өңдеу температурасы +5°С-тан +40°С-қа дейін, өртке қарсы тиімділіктің 1-тобы, СТ РҚ 615-1-2011	кг
236-202-0607	Өртке қарсы су-дисперсиялы бояу ішкі металл конструкцияларын қорғауға арналған, бір компонентті дүрдейтін жабын	кг
236-202-0608	Өртке қарсы су-дисперсиялы бояу сулы винилацетат дисперсиясы негізінде, газ түзуші және көбік түзуші толтырғыштары бар, өңдеу температурасы -5°С-тан +40°С-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылығы 85%-дан аспайды, отқа төзімділік шегі 15-тен 90 минутқа дейін	кг
236-202-0609	Өртке қарсы су-дисперсиялы бояу ағаш конструкциялар үшін ісінетін, өңдеу температурасы -40°С-тан +60°С-қа дейін, СТ РҚ 615-1-2011 типі 1, 2 топ өртке қарсы тиімділігі	кг
236-202-0610	Өртке қарсы су-дисперсиялы бояу ағаш конструкциялар үшін, өңдеу температурасы -50°С-тан +50°С-қа дейін, СТ РҚ 615-1-2011 типі 1 топ өртке қарсы тиімділігі	кг
236-202-0700	Органикалық бояу ҚР СТ 615-1-2011	кг
236-202-0701	Органикалық бояу ҚР СТ 615-1-2011 Азаматтық және өнеркәсіптік құрылыстың барлық объектілеріндегі ұстап тұрушы және қоршайтын болат конструкцияларының оттан қорғау шегін арттыруға арналған оттан қорғау Т -5°С-тан +35°С-қа дейін кезінде өңдеу, оттан қорғау тиімділігі 1 және 2 топтар	кг
236-202-0702	Органикалық бояу ҚР СТ 615-1-2011 Жылытылмайтын үй-жайлардағы болат конструкцияларын оттан қорғауға арналғанеритін эластикалық, соққыға берік, дірілге тұрақты Т -60°С-тан +60°С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдығы 85% аспайтын кезде, Т -15°С-тан +40°С-қа де	кг
236-202-0703	Органикалық бояу ҚР СТ 615-1-2011 Әртүрлі климаттық аймақтарда пайдаланылатын сыртқы беттерін бояуға арналған алкидтік, Т+5°С-тан +30°С-қа дейін кезінде өңдеу	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-202-0704	Органикалық бояу ҚР СТ 615-1-2011 Оттан қорғауға арналған акрил сополимер негізіндегі көпіргіш бояу, сұйылтылған, Т -25°С-тан +40°С-қа дейін өңдеу кезінде және салыстырмалы ылғалдығы 80% аспайтын кезде, отқа төзімділік шегі 15 минуттан 120 минутқа дейін	кг
236-202-0705	Органикалық бояу ҚР СТ 615-1-2011 Оттан қорғауға арналған эпоксидті және алифатты полиаминді қатайтқыштар негізіндегі көпіргіш бояу, Т -25°С-тан +40°С-қа дейін өңдеу кезінде және салыстырмалы ылғалдығы 80% аспайтын кезде, отқа төзімділік шегі 15 минуттан 120 минутқа дейін	кг
236-202-0706	Органикалық бояу ҚР СТ 615-1-2011 азаматтық және өнеркәсіптік құрылыстың объектілеріндегі ұстап тұрушы және қоршайтын болат конструкцияларының оттан қорғау шегін арттыруға арналған оттан қорғау эластикалық, соққыға берік, дірілге тұрақты Т -60°С-тан +60°С-қа дейін және салыстырмалы ылғал	кг
236-202-0800	Эпоксидті су-дисперсионды бояу	кг
236-202-0801	Болат беттерге арналған, екі компонентті	кг
236-202-0900	Зеңге қарсы су-дисперсионды бояу	кг
236-202-0901	Ұсақ тесікті, бетон, кірпіш, металл және тегістелген беттерге арналған аса күңгірт	кг
236-202-1000	Өзге бояулар	
236-202-1001	Жартылай жылтыр акрилді бояу	кг
236-202-1002	Конденсатқа қарсы бояу	кг
236-202-1003	Мырышты бояу	кг
236-202-1004	Оксираноэфирлі бояу	кг
236-202-1005	Полимочевиндік бояу	кг
236-202-1006	Силикондық бояу	кг
236-202-1007	Қалың қабатты жартылай жылтыр бояу	кг
236-202-1008	Жылуға төзімді силиконды бояу	кг
236-202-1009	Алкидті бояу	кг
236-202-1010	Оттан қорғайтын бояу МЕМСТ Р 53295-2009	кг
236-202-1012	Аэрозольды бояу, көлемі 400 мл	дана
236-202-1013	Күміс түсті битумды бояу, МЕМСТ 5631-79	кг
236-202-1014	Майлы бояу, атмосфераға төзімді, МЕМСТ 10503-71	кг
236-202-1015	мырышты ағартқы, МЕМСТ 482-77	кг
236-202-1016	Поливинилбутирольды ұнтақты бояу П-ВЛ-212	кг
236-202-1017	Сурик темір үгітілген МЕМСТ 8135-74	т
236-202-1018	Силикон-акрилді фиништік бояу	кг
236-202-1100	Оттан қорғайтын бояу ҚР СТ 3443-2019	кг
236-202-1101	Оттан қорғайтын бояу ҚР СТ 3443-2019 құрамында газ түзетін және көбік түзетін толтырғыштар, пигменттер және функционалдық қоспалары бар сулы винилацетат дисперсиясына негізінде, өртке төзімділік шегі 90 минут	кг
236-202-1102	Оттан қорғайтын бояу ҚР СТ 3443-2019 акрил сополимерлеріне негізделген, органо-сұйылтылған, өртке төзімділік шегі 120 минут	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-202-1103	Оттан қорғайтын бояу ҚР СТ 3443-2019 эпоксидті негізден және алифатты полиамидті қатайтқыштан тұратын екі компонентті, қарқынды ультракүлгін сәулеленудің әсер ету жағдайында пайдалану кезінде әрлеу эмальымен жабу ұсынылады, өртке төзімділік шегі 120 минут	кг
236-202-1104	Оттан қорғайтын бояу ҚР СТ 3443-2019 эпоксидті негізден және алифатты полиамидті қатайтқыштан тұратын екі компонентті, өртке төзімділік шегі 120 минут	кг
236-202-1105	Оттан қорғайтын бояу ҚР СТ 3443-2019 жылу оқшаулағыш қасиеттері бар екі компонентті эпоксидті, өртке төзімділік шегі 120 минут	кг
236-202-1106	Оттан қорғайтын бояу ҚР СТ 3443-2019 металл конструкцияларын целлюлоза өртінен қорғауға арналған екі компонентті эпоксидті	кг
236-202-1107	Оттан қорғайтын бояу ҚР СТ 3443-2019 акрил және хлорланған шайырларға негізделген бір компонентті жылу оқшаулағыш	кг
236-202-1200	Отқа төзімді кабельдік жабындар ҚР СТ 1797-2008	кг
236-202-1201	Резеңке, полиэтилен немесе полимерлі қабықшаларымен қуат, бақылау және басқа кабельдерді қорғауға арналған көбіктенетін отқа төзімді бояу	кг
236-202-1300	Су акрильді дисперсиялық отқа төзімді бояу ҚР СТ 615-2-2011	кг
236-202-1301	Болат құрылымдарына арналған көбіктенетін су дисперсиялық отқа төзімді бояу	кг

Топ 236-203. Эмальдер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-203-0100	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018	
236-203-0101	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХВ-1100	т
236-203-0102	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХВ-1120	т
236-203-0103	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХВ-7140	т
236-203-0104	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХВ-161	т
236-203-0105	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХВ-124	т
236-203-0106	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХВ-16	т
236-203-0107	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХВ-785	т
236-203-0108	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХВ-125	т
236-203-0109	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ПФ-115	т
236-203-0110	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ПФ-133	т
236-203-0111	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ПФ-266	т
236-203-0112	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХП-799	т
236-203-0113	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 Бетон немесе темір бетон беткі қабаттарды тоттанудан қорғауға арналған акрилді сополимер негізіндегі бір құрауышты, Т +5°С-ден +30°С-ге дейін болғанда өңдеу	кг
236-203-0114	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 Алифаттық полиизоцианат қатайтқыш негізінде металл беткі қабаттарды қорғауға арналған акрилуретанды	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-203-0115	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 Металл, бетон және темірбетон конструкциялар мен бұйымдарды қорғауға арналған полиуретанды	кг
236-203-0200	Ыстыққа төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018	т
236-203-0201	Ыстыққа төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 қасбеттік КО-174	т
236-203-0202	Ыстыққа төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 қасбеттік КО-168	т
236-203-0203	Ыстыққа төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 КО-8101	т
236-203-0204	Ыстыққа төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 КО-811	т
236-203-0205	Ыстыққа төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 КО-813	т
236-203-0206	Ыстыққа төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХС-710	т
236-203-0207	Ыстыққа төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХС-759	т
236-203-0208	Ыстыққа төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХС-720	т
236-203-0300	Эпоксидті эмаль	
236-203-0301	Эпоксидті эмаль ЭП-140	т
236-203-0302	Эпоксидті эмаль ЭП-525	т
236-203-0303	Эпоксидті эмаль ЭП-773	т
236-203-0304	Эпоксидті эмаль ЭП-1155	т
236-203-0305	Эпоксидті эмаль ЭП-1236	т
236-203-0306	Эпоксидті эмаль өнеркәсіптік тағайындалымға арналған, амин типті екі компонентті антикоррозиялық жабын	кг
236-203-0307	Эпоксидті эмаль су және агрессивті орта жағдайларында металл мен бетонды қорғауға арналған екі компонентті антикоррозиялық жабын	кг
236-203-0308	Эпоксидті эмаль полиамин типті, өнеркәсіптік тағайындалымға арналған, металл мен бетонды коррозиядан және агрессивті ортадан қорғауға арналған екі компонентті антикоррозиялық жабын	кг
236-203-0309	Эпоксидті эмаль коррозия ингибиторлары бар, уақытша және тасымалдау-технологиялық қорғауға арналған, тез кебетін екі компонентті аралық антикоррозиялық жабын	кг
236-203-0310	Эпоксидті эмаль көмірқышқылды шайырлар негізіндегі, ауыр пайдалану жағдайларында металл мен бетонды қорғауға арналған жоғары химиялық төзімді екі компонентті антикоррозиялық жабын	кг
236-203-0311	Эпоксидті эмаль өте агрессивті пайдалану жағдайларында металл мен бетонды қорғауға арналған амин типті екі компонентті антикоррозиялық жабын	кг
236-203-0312	Эпоксидті эмаль экстремалды агрессивті ортада жабдықтарды қорғауға арналған фторполимерлі жоғары химиялық төзімді екі компонентті антикоррозиялық жабын	кг
236-203-0313	Эпоксидті эмаль өнеркәсіптік тағайындалымға арналған уретан-акрилді екі компонентті антикоррозиялық жабын	кг
236-203-0314	Эпоксидті эмаль антикоррозиялық тосқауылды күшейтуге арналған темір слюдасы бар екі компонентті антикоррозиялық жабын	кг
236-203-0315	Эпоксидті эмаль мұнай-газ өнеркәсібіне арналған арнайы екі компонентті антикоррозиялық жүйе	кг
236-203-0316	Эпоксидті эмаль радиохимиялық өнеркәсіпке арналған дезактивацияланатын екі компонентті антикоррозиялық жабын	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-203-0400	Нитроэмаль МЕМСТ 6631-74	кг
236-203-0401	Нитроэмаль МЕМСТ 6631-74 НЦ-132	кг
236-203-0402	Нитроэмаль МЕМСТ 6631-74 НЦ-132П	кг
236-203-0500	Алюминий толтырылған Эмаль	кг
236-203-0501	Алюминий толтырылған Эмаль Металл конструкцияларды коррозиядан қорғауға арналған жоғары молекулалық синтетикалық полимер негізінде бір компонентті, -20°С-тан +40°С-қа дейін Т-да өңдеу	кг
236-203-0502	Алюминий толтырылған Эмаль Металл конструкцияларды коррозиядан қорғауға арналған жоғары молекулалық алкидті-ағартқыш полимер негізінде бір компонентті, 0°С-тан +40°С-қа дейін Т-да өңдеу	кг
236-203-0503	Алюминий толтырылған Эмаль болат конструкциялар мен жабдықтарды қорғау үшін ыстыққа төзімді алюминий ұнтағы және модификацияланған ыстыққа төзімді полимер	кг
236-203-0600	Эмаль ҚР СТ 3443-2019	кг
236-203-0601	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 акрил-силоксан шайырларына негізінде	кг
236-203-0602	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 синтетикалық шайырларының қоспасы негізінде	кг
236-203-0603	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 бір компонентті полиуретанды	кг
236-203-0604	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 әрлеу қорғаныш-сәндік қабаты ретінде пайдалануға арналған екі компонентті полиуретан	кг
236-203-0605	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 атмосфералық факторларға және ультрафиолет сәулелеріне төзімді алифатты полиизоцианатты қатайтқышы бар акрилуретан	кг
236-203-0606	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 атмосферадағы, судағы, мұнайдағы және мұнай өнімдеріндегі металл, бетон және темірбетон конструкцияларын қорғау үшін ауаның ылғалымен қатайтылған бір құрауышты полиуретан	кг
236-203-0607	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 атмосферада, өнеркәсіптік үй-жайлардың ішінде металл, бетон және темірбетон конструкцияларын коррозиядан қорғау үшін екі құрауышты винилді-эпоксид	кг
236-203-0608	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 теңіз және тұщы суда және атмосфералық жағдайларда пайдаланылатын металл конструкцияларын коррозиядан қорғау үшін	кг
236-203-0609	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 өнеркәсіптік бір компонентті, тез кебетін акрилді, металл және бетон беттерін бояуға және коррозиядан қорғауға арналған	кг
236-203-0610	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 бір компонентті, тез кебетін акрилді, жартылай жылтыр, металл конструкцияларын ұзақ мерзімді антикоррозиялық және декоративті қорғауға арналған	кг
236-203-0611	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 бір компонентті, тез кебетін алкидті, атмосфералық жағдайда пайдаланылатын металл конструкциялары мен жабдықтарын қорғаныш-декоративті бояуға арналған	кг
236-203-0612	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 екі компонентті, жылтыр, химиялық төзімді акрил-полиуретанды, жоғары құрғақ қалдықты, металл конструкцияларын антикоррозиялық қорғау жүйелерінде соңғы қабат ретінде қолдануға арналған	кг
236-203-0613	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 екі компонентті, жылтыр, тез кебетін, серпімді, соққыға төзімді алифатикалық акрил-полиуретанды, жоғары құрғақ қалдықты, металл конструкциялары үшін	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
236-203-0614	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 екі компонентті, серпімді, соққыға төзімді алифатикалық акрил-полиуретанды, химиялық қатаятын, ақ-алюминий металлик түсті, жоғары құрғақ қалдықты, металл конструкциялары үшін	кг
236-203-0615	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 екі компонентті, жылтыр, алифатикалық акрил-полиуретанды фиништік жабын, химиялық қатаятын, атмосфералық жағдайда металл конструкцияларын қорғаныш-декоративті бояуға арналған	кг
236-203-0616	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 екі компонентті, алифатикалық акрил-полиуретанды фиништік жабын, химиялық қатаятын, атмосфералық жағдайда металл конструкцияларын қорғаныш-декоративті бояуға арналған, −10 °С дейін төмен температурада жұмыс істеу мүмкіндігімен	кг
236-203-0617	Эмаль ҚР СТ 3443-2019 екі компонентті, жартылай жылтыр, алюминий реңкті алифатикалық акрил-полиуретанды фиништік жабын, атмосфералық жағдайда −10 °С дейін металл конструкцияларын қорғаныш-декоративті бояуға арналған	кг
236-203-0700	Бір компонентті эмаль	
236-203-0701	Бір компонентті эмаль ағаш беттерге арналған су негізіндегі акрил	кг
236-203-0702	Бір компонентті эмаль металды коррозиядан қорғауға арналған су негізіндегі акрил	кг
236-203-0703	Бір компонентті эмаль металл және жылыту радиаторларына арналған су негізіндегі акрил	кг
236-203-0704	Бір компонентті эмаль су негізіндегі акрил минералды беттерге арналған жартылай жылтыр	кг
236-203-0705	Бір компонентті эмаль су негізіндегі акрил жартылай жылтыр әмбебап	кг
236-203-0707	Бір компонентті эмаль сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған әмбебап су негізіндегі акрил	кг
236-203-0708	Бір компонентті эмаль су негізіндегі акрил әмбебап тоналды	кг

Бөлік 24. Инженерлік жүйелерге арналған материалдар мен бұйымдар

Бөлім 241. Құбырлар мен фитингілер

Кіші бөлім 241-1. Болат құбырлар мен фитингілер

Топ 241-101. Дәнекерленген су газ өткізетін болат құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-101-0100	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75	м
241-101-0101	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 15х2,35 мм	м
241-101-0102	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 15х2,5 мм	м
241-101-0103	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 20х2,0 мм	м
241-101-0104	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 20х2,5 мм	м
241-101-0105	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 20х2,8 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-101-0106	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 25х2,0 мм	м
241-101-0107	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 25х2,5 мм	м
241-101-0108	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 25х2,8 мм	м
241-101-0109	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 25х3,0 мм	м
241-101-0110	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 32х2,0 мм	м
241-101-0111	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 32х2,5 мм	м
241-101-0112	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 32х2,8 мм	м
241-101-0113	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 32х3,0 мм	м
241-101-0114	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 40х2,5 мм	м
241-101-0115	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 40х2,8 мм	м
241-101-0116	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 40х3,0 мм	м
241-101-0117	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 40х3,2 мм	м
241-101-0118	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 50х2,5 мм	м
241-101-0119	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 50х2,8 мм	м
241-101-0120	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 50х3,0 мм	м
241-101-0121	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 50х3,2 мм	м
241-101-0122	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 65х2,8 мм	м
241-101-0123	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 65х3,0 мм	м
241-101-0124	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 65х3,2 мм	м
241-101-0125	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 65х3,5 мм	м
241-101-0126	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 80х3,5 мм	м
241-101-0127	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 89х3,5 мм	м
241-101-0128	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 100х4,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-101-0200	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75	м
241-101-0201	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 15х2,8 мм	м
241-101-0202	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 20х2,8 мм	м
241-101-0203	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 25х3,2 мм	м
241-101-0204	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 32х3,2 мм	м
241-101-0205	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 32х3,5 мм	м
241-101-0206	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 40х3,0 мм	м
241-101-0207	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 40х3,5 мм	м
241-101-0208	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 50х3,0 мм	м
241-101-0209	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 50х3,5 мм	м
241-101-0210	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 57х3,5 мм	м
241-101-0211	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 65х4,0 мм	м
241-101-0212	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 76х3,5 мм	м
241-101-0213	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 80х3,5 мм	м
241-101-0214	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 80х4,0 мм	м
241-101-0215	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 100х3,5 мм	м
241-101-0216	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 100х4,5 мм	м
241-101-0217	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 125х4,5 мм	м
241-101-0218	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 150х4,5 мм	м
241-101-0300	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75	м
241-101-0301	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 15х2,5 мм	м
241-101-0302	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 20х2,5 мм	м
241-101-0303	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 25х2,8 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-101-0304	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 32х2,8 мм	м
241-101-0305	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 40х3,0 мм	м
241-101-0306	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 50х3,0 мм	м
241-101-0307	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 65х3,5 мм	м
241-101-0308	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 80х3,5 мм	м
241-101-0309	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 89х3,5 мм	м
241-101-0310	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 100х3,5 мм	м
241-101-0311	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған жеңіл болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 100х4,0 мм	м
241-101-0400	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75	м
241-101-0401	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 15х2,8 мм	м
241-101-0402	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 20х2,8 мм	м
241-101-0403	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 25х3,2 мм	м
241-101-0404	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 32х3,2 мм	м
241-101-0405	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 40х3,5 мм	м
241-101-0406	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 50х3,5 мм	м
241-101-0407	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 57х3,5 мм	м
241-101-0408	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 65х4,0 мм	м
241-101-0409	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 76х3,5 мм	м
241-101-0410	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 80х4,0 мм	м
241-101-0411	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 89х3,5 мм	м
241-101-0412	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 100х4,5 мм	м
241-101-0413	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 108х3,5 мм	м
241-101-0414	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 125х4,5 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-101-0415	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған қарапайым болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 150х4,5 мм	м
241-101-0500	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75	м
241-101-0501	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 15х3,2 мм	м
241-101-0502	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 20х3,2 мм	м
241-101-0503	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 25х4,0 мм	м
241-101-0504	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 32х4,0 мм	м
241-101-0505	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 40х4,0 мм	м
241-101-0506	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 50х4,5 мм	м
241-101-0507	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 65х4,5 мм	м
241-101-0508	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 80х4,5 мм	м
241-101-0509	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 90х4,5 мм	м
241-101-0510	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 100х5,0 мм	м
241-101-0511	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 125х5,5 мм	м
241-101-0512	Дәнекерленген су-газ тасымалдайтын мырышталған күшейтілген болат құбыр МЕМСТ 3262-75 өлшемі 150х5,5 мм	м

Топ 241-102. Тік тігісті электродәнекерленген болат құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-102-0100	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80	м
241-102-0101	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 15х2,5 мм	м
241-102-0102	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 20х1,8 мм	м
241-102-0103	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 20х2,0 мм	м
241-102-0104	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 20х2,5 мм	м
241-102-0105	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 21,3х2,0 мм	м
241-102-0106	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 25х2,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-102-0107	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 25х2,5 мм	м
241-102-0108	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 25х2,8 мм	м
241-102-0109	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 27х2,0 мм	м
241-102-0110	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 32х1,2 мм	м
241-102-0111	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 32х1,5 мм	м
241-102-0112	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 32х1,8 мм	м
241-102-0113	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 32х2,0 мм	м
241-102-0114	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 32х2,2 мм	м
241-102-0115	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 32х2,5 мм	м
241-102-0116	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 32х2,8 мм	м
241-102-0117	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 32х3,0 мм	м
241-102-0118	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 33,7х2,0 мм	м
241-102-0119	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 40х1,5 мм	м
241-102-0120	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 40х2,0 мм	м
241-102-0121	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 40х2,5 мм	м
241-102-0122	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 40х2,8 мм	м
241-102-0123	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 40х3,0 мм	м
241-102-0124	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 42х1,2 мм	м
241-102-0125	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 42х2,0 мм	м
241-102-0126	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 42х2,5 мм	м
241-102-0127	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 42х2,8 мм	м
241-102-0128	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 42х3,0 мм	м
241-102-0129	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 48х1,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-102-0130	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 48х2,0 мм	м
241-102-0131	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 48х2,5 мм	м
241-102-0132	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 48х2,8 мм	м
241-102-0133	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 48х3,0 мм	м
241-102-0134	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 57х2,0 мм	м
241-102-0135	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 57х2,5 мм	м
241-102-0136	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 57х2,8 мм	м
241-102-0137	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 57х3,0 мм	м
241-102-0138	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 57х3,2 мм	м
241-102-0139	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 57х3,5 мм	м
241-102-0140	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 57х4,0 мм	м
241-102-0141	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 60х2,0 мм	м
241-102-0142	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 60х2,5 мм	м
241-102-0143	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 60х2,8 мм	м
241-102-0144	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 60х3,0 мм	м
241-102-0145	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 60х3,2 мм	м
241-102-0146	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 60х3,5 мм	м
241-102-0147	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 76х1,5 мм	м
241-102-0148	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 76х2,0 мм	м
241-102-0149	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 76х2,5 мм	м
241-102-0150	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 76х2,8 мм	м
241-102-0151	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 76х3,0 мм	м
241-102-0152	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 76х3,2 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-102-0153	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 76х3,5 мм	м
241-102-0154	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 76х4,0 мм	м
241-102-0155	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 83х4,0 мм	м
241-102-0156	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 83х5,0 мм	м
241-102-0157	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 89х2,0 мм	м
241-102-0158	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 89х2,5 мм	м
241-102-0159	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 89х2,8 мм	м
241-102-0160	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 89х3,0 мм	м
241-102-0161	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 89х3,5 мм	м
241-102-0162	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 89х4,0 мм	м
241-102-0163	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 89х4,5 мм	м
241-102-0164	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 89х5,0 мм	м
241-102-0165	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 89х5,5 мм	м
241-102-0166	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 102х2,5 мм	м
241-102-0167	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 102х2,8 мм	м
241-102-0168	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 102х3,0 мм	м
241-102-0169	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 102х3,5 мм	м
241-102-0170	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 102х4,0 мм	м
241-102-0171	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 102х4,5 мм	м
241-102-0172	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 102х5,0 мм	м
241-102-0173	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 108х2,5 мм	м
241-102-0174	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 108х3,0 мм	м
241-102-0175	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 108х3,2 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-102-0176	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 108х3,5 мм	м
241-102-0177	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 108х4,0 мм	м
241-102-0178	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 108х4,5 мм	м
241-102-0179	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 108х5,0 мм	м
241-102-0180	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 114х2,8 мм	м
241-102-0181	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 114х3,0 мм	м
241-102-0182	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 114х3,5 мм	м
241-102-0183	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 114х4,0 мм	м
241-102-0184	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 114х4,5 мм	м
241-102-0185	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін МЕМСТ 10705-80 өлшемі 114х5,0 мм	м
241-102-0200	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80	м
241-102-0201	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 127х3,5 мм	м
241-102-0202	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 127х4,0 мм	м
241-102-0203	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 127х4,5 мм	м
241-102-0204	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 127х5,0 мм	м
241-102-0205	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 127х6,0 мм	м
241-102-0206	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 133х2,5 мм	м
241-102-0207	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 133х3,0 мм	м
241-102-0208	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 133х3,5 мм	м
241-102-0209	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 133х4,0 мм	м
241-102-0210	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 133х4,5 мм	м
241-102-0211	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 133х5,0 мм	м
241-102-0212	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 152х4,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-102-0213	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 152х4,5 мм	м
241-102-0214	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 152х5,0 мм	м
241-102-0215	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 159х2,5 мм	м
241-102-0216	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 159х3,0 мм	м
241-102-0217	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 159х3,5 мм	м
241-102-0218	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 159х4,0 мм	м
241-102-0219	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 159х4,5 мм	м
241-102-0220	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 159х5,0 мм	м
241-102-0221	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 159х6,0 мм	м
241-102-0222	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 159х7,0 мм	м
241-102-0223	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 159х8,0 мм	м
241-102-0224	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 168х5,0 мм	м
241-102-0225	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 168х6,0 мм	м
241-102-0226	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 219х4,0 мм	м
241-102-0227	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 219х4,5 мм	м
241-102-0228	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 219х5,0 мм	м
241-102-0229	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 219х6,0 мм	м
241-102-0230	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 219х7,0 мм	м
241-102-0231	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 219х8,0 мм	м
241-102-0232	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 273х4,0 мм	м
241-102-0233	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 273х5,0 мм	м
241-102-0234	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 273х6,0 мм	м
241-102-0235	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 273х7,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-102-0236	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 273х8,0 мм	м
241-102-0237	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 273х9,0 мм	м
241-102-0238	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 325х4,0 мм	м
241-102-0239	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 325х5,0 мм	м
241-102-0240	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 325х6,0 мм	м
241-102-0241	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 325х7,0 мм	м
241-102-0242	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 325х8,0 мм	м
241-102-0243	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 325х9,0 мм	м
241-102-0244	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 325х11,0 мм	м
241-102-0245	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 377х5,0 мм	м
241-102-0246	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 377х7,0 мм	м
241-102-0247	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 377х8,0 мм	м
241-102-0248	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 377х9,0 мм	м
241-102-0249	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 377х10,0 мм	м
241-102-0250	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 426х6,0 мм	м
241-102-0251	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 426х7,0 мм	м
241-102-0252	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 426х8,0 мм	м
241-102-0253	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 426х9,0 мм	м
241-102-0254	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 426х10,0 мм	м
241-102-0255	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 530х7,0 мм	м
241-102-0256	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 530х8,0 мм	м
241-102-0257	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 530х9,0 мм	м
241-102-0258	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 530х10,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-102-0259	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 530х12,0 мм	м
241-102-0260	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 630х7,0 мм	м
241-102-0261	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-102-0262	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 630х9,0 мм	м
241-102-0263	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 630х10,0 мм	м
241-102-0264	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемі 630х12,0 мм	м
241-102-0265	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , МЕМСТ 10705-80 өлшемдері 630х11,0 мм	м
241-102-0300	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76	м
241-102-0301	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 720х7,0 мм	м
241-102-0302	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-102-0303	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 720х9,0 мм	м
241-102-0304	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 720х10,0 мм	м
241-102-0305	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 720х12,0 мм	м
241-102-0306	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 720х16,0 мм	м
241-102-0307	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 820х7,0 мм	м
241-102-0308	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 820х8,0 мм	м
241-102-0309	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-102-0310	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-102-0311	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 820х11,0 мм	м
241-102-0312	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 820х12,0 мм	м
241-102-0313	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 920х8,0 мм	м
241-102-0314	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-102-0315	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 920х12,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-102-0316	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 1020х9,0 мм	м
241-102-0317	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-102-0318	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-102-0319	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 1020х12,0 мм	м
241-102-0320	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 1020х14,0 мм	м
241-102-0321	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 1067х11,0 мм	м
241-102-0322	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 1220х10,0 мм	м
241-102-0323	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 1220х11,0 мм	м
241-102-0324	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 1220х12,0 мм	м
241-102-0325	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 1220х14,0 мм	м
241-102-0326	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 1420х11,0 мм	м
241-102-0327	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемі 1420х14,0 мм	м
241-102-0328	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 720 мм ден 1420 ммм ге дейін МЕМСТ 10706-76 өлшемдері 720х11,0 мм	м
241-102-0400	Магистральдық газ және мұнай құбырларына арналған бойлық дәнекерленген болат құбыры от 219 мм до 630 мм күш сыныбы К52 17Г1С МЕМСТ 20295-85 сыртқы үш қабатты күшейтілген полиэтилен жабыны бар МЕМСТ 9.602-2016	м
241-102-0401	Магистральдық газ және мұнай құбырларына арналған бойлық дәнекерленген болат құбыры от 219 мм до 630 мм күш сыныбы К52 17Г1С МЕМСТ 20295-85 сыртқы үш қабатты күшейтілген полиэтилен жабыны бар МЕМСТ 9.602-2016 өлшемдері 219х6 мм	м
241-102-0402	Магистральдық газ және мұнай құбырларына арналған бойлық дәнекерленген болат құбыры от 219 мм до 630 мм күш сыныбы К52 17Г1С МЕМСТ 20295-85 сыртқы үш қабатты күшейтілген полиэтилен жабыны бар МЕМСТ 9.602-2016 өлшемдері 273х6 мм	м
241-102-0403	Магистральдық газ және мұнай құбырларына арналған бойлық дәнекерленген болат құбыры от 219 мм до 630 мм күш сыныбы К52 17Г1С МЕМСТ 20295-85 сыртқы үш қабатты күшейтілген полиэтилен жабыны бар МЕМСТ 9.602-2016 өлшемдері 325х8 мм	м
241-102-0404	Магистральдық газ және мұнай құбырларына арналған бойлық дәнекерленген болат құбыры от 219 мм до 630 мм күш сыныбы К52 17Г1С МЕМСТ 20295-85 сыртқы үш қабатты күшейтілген полиэтилен жабыны бар МЕМСТ 9.602-2016 өлшемдері 426х8 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-102-0405	Магистральдық газ және мұнай құбырларына арналған бойлық дәнекерленген болат құбыры от 219 мм до 630 мм күш сыныбы К52 17Г1С МЕМСТ 20295-85 сыртқы үш қабатты күшейтілген полиэтилен жабыны бар МЕМСТ 9.602-2016 өлшемдері 530х8 мм	м
241-102-0406	Магистральдық газ және мұнай құбырларына арналған бойлық дәнекерленген болат құбыры от 219 мм до 630 мм күш сыныбы К52 17Г1С МЕМСТ 20295-85 сыртқы үш қабатты күшейтілген полиэтилен жабыны бар МЕМСТ 9.602-2016 өлшемдері 630х8 мм	м
241-102-0500	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 1615 мм-ден 1820 мм-ге дейін, болат маркасы 17Г1С МЕМСТ 33228-2015	м
241-102-0501	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 1615 мм-ден 1820 мм-ге дейін, болат маркасы 17Г1С МЕМСТ 33228-2015 өлшемдері 1615х15 мм	м
241-102-0502	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 1615 мм-ден 1820 мм-ге дейін, болат маркасы 17Г1С МЕМСТ 33228-2015 өлшемдері 1620х15 мм	м
241-102-0503	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 1615 мм-ден 1820 мм-ге дейін, болат маркасы 17Г1С МЕМСТ 33228-2015 өлшемдері 1720х15 мм	м
241-102-0504	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 1615 мм-ден 1820 мм-ге дейін, болат маркасы 17Г1С МЕМСТ 33228-2015 өлшемдері 1820х15 мм	м
241-102-0600	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр МЕМСТ 20295- 85 орама оқшаулау астында	м
241-102-0601	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр МЕМСТ 20295- 85 орама оқшаулау астында өлшемі 730х8 мм	м
241-102-0602	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр МЕМСТ 20295- 85 орама оқшаулау астында өлшемі 820х9 мм	м
241-102-0603	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр МЕМСТ 20295- 85 орама оқшаулау астында өлшемі 1020х10 мм	м

Топ 241-103. Спираль тігісті электродәнекерленген болат құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0100	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74	м
241-103-0101	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 480х6,0 мм	м
241-103-0102	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 480х7,0 мм	м
241-103-0103	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 480х8,0 мм	м
241-103-0104	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х6,0 мм	м
241-103-0105	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х7,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0106	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х8,0 мм	м
241-103-0107	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х9,0 мм	м
241-103-0108	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х6,0 мм	м
241-103-0109	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х7,0 мм	м
241-103-0110	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-103-0111	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х9,0 мм	м
241-103-0112	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х10,0 мм	м
241-103-0113	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х6,0 мм	м
241-103-0114	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х7,0 мм	м
241-103-0115	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-103-0116	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х9,0 мм	м
241-103-0117	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х10,0 мм	м
241-103-0118	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х11,0 мм	м
241-103-0119	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х12,0 мм	м
241-103-0120	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х6,0 мм	м
241-103-0121	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х7,0 мм	м
241-103-0122	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х8,0 мм	м
241-103-0123	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-103-0124	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-103-0125	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х11,0 мм	м
241-103-0126	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х12,0 мм	м
241-103-0127	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х8,0 мм	м
241-103-0128	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х9,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0129	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-103-0130	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х11,0 мм	м
241-103-0131	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х12,0 мм	м
241-103-0132	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х6,0 мм	м
241-103-0133	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х7,0 мм	м
241-103-0134	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х8,0 мм	м
241-103-0135	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х9,0 мм	м
241-103-0136	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-103-0137	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-103-0138	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х12,0 мм	м
241-103-0139	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х7,0 мм	м
241-103-0140	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х8,0 мм	м
241-103-0141	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х9,0 мм	м
241-103-0142	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х10,0 мм	м
241-103-0143	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х11,0 мм	м
241-103-0144	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х12,0 мм	м
241-103-0145	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х8,0 мм	м
241-103-0146	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х9,0 мм	м
241-103-0147	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х10,0 мм	м
241-103-0148	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х11,0 мм	м
241-103-0149	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х12,0 мм	м
241-103-0150	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х13,0 мм	м
241-103-0151	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х14,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0152	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х15,0 мм	м
241-103-0153	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х16,0 мм	м
241-103-0154	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х17,0 мм	м
241-103-0155	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х18,0 мм	м
241-103-0156	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х19,0 мм	м
241-103-0157	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1720х16,0 мм	м
241-103-0158	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х6,5 мм	м
241-103-0159	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х7,5 мм	м
241-103-0160	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х8,5 мм	м
241-103-0161	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х9,5 мм	м
241-103-0162	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х10 мм	м
241-103-0163	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х11 мм	м
241-103-0164	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х12 мм	м
241-103-0165	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х6 мм	м
241-103-0166	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х6,5 мм	м
241-103-0167	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х7 мм	м
241-103-0168	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х7,5 мм	м
241-103-0169	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х8 мм	м
241-103-0170	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х8,5 мм	м
241-103-0171	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х9 мм	м
241-103-0172	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х9,5 мм	м
241-103-0173	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х10 мм	м
241-103-0174	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х11 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0175	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х12 мм	м
241-103-0176	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х6,5 мм	м
241-103-0177	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х7,5 мм	м
241-103-0178	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х8,5 мм	м
241-103-0179	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х9,5 мм	м
241-103-0180	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х11 мм	м
241-103-0181	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х12 мм	м
241-103-0182	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х6,5 мм	м
241-103-0183	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х7,5 мм	м
241-103-0184	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х8,5 мм	м
241-103-0185	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х9,5 мм	м
241-103-0186	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х13 мм	м
241-103-0187	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х14 мм	м
241-103-0188	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х6,5 мм	м
241-103-0189	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х7,5 мм	м
241-103-0190	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х8,5 мм	м
241-103-0191	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х9,5 мм	м
241-103-0192	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х13 мм	м
241-103-0193	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х14 мм	м
241-103-0194	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х9,5 мм	м
241-103-0195	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х13 мм	м
241-103-0196	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х14 мм	м
241-103-0197	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х15 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0198	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х16 мм	м
241-103-0199	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х17 мм	м
241-103-0200	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74	м
241-103-0201	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 480х6,0 мм	м
241-103-0202	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 480х7,0 мм	м
241-103-0203	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 480х8,0 мм	м
241-103-0204	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х6,0 мм	м
241-103-0205	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х7,0 мм	м
241-103-0206	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х8,0 мм	м
241-103-0207	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х9,0 мм	м
241-103-0208	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х6,0 мм	м
241-103-0209	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х7,0 мм	м
241-103-0210	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-103-0211	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х9,0 мм	м
241-103-0212	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х10,0 мм	м
241-103-0213	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х6,0 мм	м
241-103-0214	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х7,0 мм	м
241-103-0215	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-103-0216	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х9,0 мм	м
241-103-0217	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х10,0 мм	м
241-103-0218	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х11,0 мм	м
241-103-0219	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х12,0 мм	м
241-103-0220	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х6,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0221	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х7,0 мм	м
241-103-0222	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х8,0 мм	м
241-103-0223	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-103-0224	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-103-0225	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х11,0 мм	м
241-103-0226	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х12,0 мм	м
241-103-0227	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х8,0 мм	м
241-103-0228	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х9,0 мм	м
241-103-0229	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-103-0230	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х11,0 мм	м
241-103-0231	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х12,0 мм	м
241-103-0232	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х6,0 мм	м
241-103-0233	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х7,0 мм	м
241-103-0234	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х8,0 мм	м
241-103-0235	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х9,0 мм	м
241-103-0236	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-103-0237	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-103-0238	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х12,0 мм	м
241-103-0239	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х7,0 мм	м
241-103-0240	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х8,0 мм	м
241-103-0241	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х9,0 мм	м
241-103-0242	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х10,0 мм	м
241-103-0243	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х11,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0244	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х12,0 мм	м
241-103-0245	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х8,0 мм	м
241-103-0246	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х9,0 мм	м
241-103-0247	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х10,0 мм	м
241-103-0248	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х11,0 мм	м
241-103-0249	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х12,0 мм	м
241-103-0250	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х13,0 мм	м
241-103-0251	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х14,0 мм	м
241-103-0252	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х15,0 мм	м
241-103-0253	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х16,0 мм	м
241-103-0254	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х17,0 мм	м
241-103-0255	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х18,0 мм	м
241-103-0256	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х19,0 мм	м
241-103-0257	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1720х16,0 мм	м
241-103-0258	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х6,5 мм	м
241-103-0259	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х7,5 мм	м
241-103-0260	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х8,5 мм	м
241-103-0261	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х9,5 мм	м
241-103-0262	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х10 мм	м
241-103-0263	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х11 мм	м
241-103-0264	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х12 мм	м
241-103-0265	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х6 мм	м
241-103-0266	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х6,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0267	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х7 мм	м
241-103-0268	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х7,5 мм	м
241-103-0269	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х8 мм	м
241-103-0270	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х8,5 мм	м
241-103-0271	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х9 мм	м
241-103-0272	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х9,5 мм	м
241-103-0273	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х10 мм	м
241-103-0274	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х11 мм	м
241-103-0275	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х12 мм	м
241-103-0276	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х6,5 мм	м
241-103-0277	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х7,5 мм	м
241-103-0278	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х8,5 мм	м
241-103-0279	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х9,5 мм	м
241-103-0280	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х11 мм	м
241-103-0281	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х12 мм	м
241-103-0282	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х6,5 мм	м
241-103-0283	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х7,5 мм	м
241-103-0284	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х8,5 мм	м
241-103-0285	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х9,5 мм	м
241-103-0286	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х13 мм	м
241-103-0287	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х14 мм	м
241-103-0288	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х6,5 мм	м
241-103-0289	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х7,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0290	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х8,5 мм	м
241-103-0291	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х9,5 мм	м
241-103-0292	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х13 мм	м
241-103-0293	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х14 мм	м
241-103-0294	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х9,5 мм	м
241-103-0295	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х13 мм	м
241-103-0296	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х14 мм	м
241-103-0297	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х15 мм	м
241-103-0298	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х16 мм	м
241-103-0299	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х17 мм	м
241-103-0300	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74	м
241-103-0301	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 480х6,0 мм	м
241-103-0302	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 480х7,0 мм	м
241-103-0303	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 480х8,0 мм	м
241-103-0304	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х6,0 мм	м
241-103-0305	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х7,0 мм	м
241-103-0306	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х8,0 мм	м
241-103-0307	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х9,0 мм	м
241-103-0308	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х6,0 мм	м
241-103-0309	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х7,0 мм	м
241-103-0310	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-103-0311	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х9,0 мм	м
241-103-0312	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х10,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0313	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х6,0 мм	м
241-103-0314	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х7,0 мм	м
241-103-0315	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-103-0316	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х9,0 мм	м
241-103-0317	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х10,0 мм	м
241-103-0318	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х11,0 мм	м
241-103-0319	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х12,0 мм	м
241-103-0320	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х6,0 мм	м
241-103-0321	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х7,0 мм	м
241-103-0322	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х8,0 мм	м
241-103-0323	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-103-0324	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-103-0325	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х11,0 мм	м
241-103-0326	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х12,0 мм	м
241-103-0327	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х8,0 мм	м
241-103-0328	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х9,0 мм	м
241-103-0329	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-103-0330	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х11,0 мм	м
241-103-0331	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 920х12,0 мм	м
241-103-0332	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х6,0 мм	м
241-103-0333	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х7,0 мм	м
241-103-0334	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х8,0 мм	м
241-103-0335	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х9,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0336	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-103-0337	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-103-0338	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х12,0 мм	м
241-103-0339	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х7,0 мм	м
241-103-0340	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х8,0 мм	м
241-103-0341	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х9,0 мм	м
241-103-0342	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х10,0 мм	м
241-103-0343	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х11,0 мм	м
241-103-0344	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1220х12,0 мм	м
241-103-0345	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х8,0 мм	м
241-103-0346	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х9,0 мм	м
241-103-0347	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х10,0 мм	м
241-103-0348	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х11,0 мм	м
241-103-0349	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х12,0 мм	м
241-103-0350	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х13,0 мм	м
241-103-0351	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х14,0 мм	м
241-103-0352	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х15,0 мм	м
241-103-0353	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х16,0 мм	м
241-103-0354	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х17,0 мм	м
241-103-0355	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х18,0 мм	м
241-103-0356	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1420х19,0 мм	м
241-103-0400	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74	м
241-103-0401	Маркасы Ст3, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х18 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0500	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74	м
241-103-0501	Маркасы Ст20, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х18 мм	м
241-103-0600	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74	м
241-103-0601	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х6 мм	м
241-103-0602	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х6,5 мм	м
241-103-0603	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х7 мм	м
241-103-0604	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х7,5 мм	м
241-103-0605	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х8 мм	м
241-103-0606	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х8,5 мм	м
241-103-0607	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х9 мм	м
241-103-0608	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х9,5 мм	м
241-103-0609	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х10 мм	м
241-103-0610	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х11 мм	м
241-103-0611	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 530х12 мм	м
241-103-0612	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х6 мм	м
241-103-0613	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х6,5 мм	м
241-103-0614	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х7 мм	м
241-103-0615	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х7,5 мм	м
241-103-0616	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х8 мм	м
241-103-0617	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х8,5 мм	м
241-103-0618	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х9 мм	м
241-103-0619	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х9,5 мм	м
241-103-0620	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х10 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0621	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х11 мм	м
241-103-0622	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 610х12 мм	м
241-103-0623	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х6 мм	м
241-103-0624	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х6,5 мм	м
241-103-0625	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х7 мм	м
241-103-0626	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х7,5 мм	м
241-103-0627	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х8 мм	м
241-103-0628	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х8,5 мм	м
241-103-0629	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х9 мм	м
241-103-0630	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х9,5 мм	м
241-103-0631	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х10 мм	м
241-103-0632	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х11 мм	м
241-103-0633	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 630х12 мм	м
241-103-0634	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х6 мм	м
241-103-0635	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х6,5 мм	м
241-103-0636	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х7 мм	м
241-103-0637	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х7,5 мм	м
241-103-0638	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х8 мм	м
241-103-0639	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х8,5 мм	м
241-103-0640	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х9 мм	м
241-103-0641	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х9,5 мм	м
241-103-0642	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х10 мм	м
241-103-0643	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х11 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0644	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х12 мм	м
241-103-0645	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х13 мм	м
241-103-0646	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 720х14 мм	м
241-103-0647	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х6 мм	м
241-103-0648	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х6,5 мм	м
241-103-0649	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х7 мм	м
241-103-0650	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х7,5 мм	м
241-103-0651	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х8 мм	м
241-103-0652	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х8,5 мм	м
241-103-0653	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х9 мм	м
241-103-0654	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х9,5 мм	м
241-103-0655	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х10 мм	м
241-103-0656	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х11 мм	м
241-103-0657	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х12 мм	м
241-103-0658	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х13 мм	м
241-103-0659	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 820х14 мм	м
241-103-0660	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х9 мм	м
241-103-0661	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х9,5 мм	м
241-103-0662	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х10 мм	м
241-103-0663	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х11 мм	м
241-103-0664	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х12 мм	м
241-103-0665	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х13 мм	м
241-103-0666	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х14 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-103-0667	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х15 мм	м
241-103-0668	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х16 мм	м
241-103-0669	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х17 мм	м
241-103-0670	Маркасы 09Г2С, жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін құбыр, МЕМСТ 8696-74 өлшемі 1020х18 мм	м

Топ 241-104. Суық деформацияланған электродәнекерленген көміртектес болаттан жасалған сырты мырышталған құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-104-0100	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80	м
241-104-0101	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 сырты мырышталған, өлшемі 12х1,2 мм	м
241-104-0102	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 сырты мырышталған, өлшемі 15х1,2 мм	м
241-104-0103	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 сырты мырышталған, өлшемі 18х1,2 мм	м
241-104-0104	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 сырты мырышталған, өлшемі 22х1,5 мм	м
241-104-0105	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 сырты мырышталған, өлшемі 28х1,5 мм	м
241-104-0106	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 сырты мырышталған, өлшемі 35х1,5 мм	м
241-104-0107	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 сырты мырышталған, өлшемі 42х1,5 мм	м
241-104-0108	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 сырты мырышталған, өлшемі 54х1,5 мм	м
241-104-0109	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 сырты мырышталған, өлшемі 66,7х1,5 мм	м
241-104-0110	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 сырты мырышталған, өлшемі 76,1х2,0 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-104-0111	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 сырты мырышталған, өлшемі 88,9х2,0 мм	м
241-104-0112	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 сырты мырышталған, өлшемі 108х2,0 мм	м
241-104-0113	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 екі жағы мырышталған, өлшемі 22х1,5 мм	м
241-104-0114	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 екі жағы мырышталған, өлшемі 28х1,5 мм	м
241-104-0115	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 екі жағы мырышталған, өлшемі 35х1,5 мм	м
241-104-0116	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 екі жағы мырышталған, өлшемі 42х1,5 мм	м
241-104-0117	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 екі жағы мырышталған, өлшемі 54х1,5 мм	м
241-104-0118	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 екі жағы мырышталған, өлшемі 76,1х2,0 мм	м
241-104-0119	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 екі жағы мырышталған, өлшемі 88,9х2,0 мм	м
241-104-0120	Көміртекті болаттан жасалған, электрмен дәнекерленген суықтай деформацияланған болат құбыр, МЕМСТ 10707-80 екі жағы мырышталған, өлшемі 108х2,0 мм	м

Топ 241-105. Электродәнекерленген тот басуға төзімді болаттан жасалған құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-105-0100	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81	м
241-105-0101	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 12х1,0 мм	м
241-105-0102	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 12х1,5 мм	м
241-105-0103	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 15х1,0 мм	м
241-105-0104	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 15х1,5 мм	м
241-105-0105	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 16х1,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-105-0106	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 16х1,5 мм	м
241-105-0107	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 18х1,5 мм	м
241-105-0108	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 18х2,0 мм	м
241-105-0109	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 20х1,5 мм	м
241-105-0110	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 22х2,0 мм	м
241-105-0111	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 22х3,0 мм	м
241-105-0112	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 25х1,5 мм	м
241-105-0113	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 25х2,0 мм	м
241-105-0114	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 25х2,5 мм	м
241-105-0115	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 27х2,0 мм	м
241-105-0116	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 27х2,5 мм	м
241-105-0117	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 27х3,0 мм	м
241-105-0118	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 28х1,5 мм	м
241-105-0119	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 28х2,0 мм	м
241-105-0120	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 32х1,5 мм	м
241-105-0121	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 32х2,0 мм	м
241-105-0122	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 32х3,0 мм	м
241-105-0123	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 34х1,5 мм	м
241-105-0124	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 34х2,0 мм	м
241-105-0125	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 34х3,0 мм	м
241-105-0126	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 38х1,5 мм	м
241-105-0127	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 38х2,0 мм	м
241-105-0128	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 38х3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-105-0129	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 42х1,5 мм	м
241-105-0130	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 42х2,0 мм	м
241-105-0131	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 42х3,0 мм	м
241-105-0132	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 45х1,5 мм	м
241-105-0133	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 45х2,0 мм	м
241-105-0134	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 45х3,0 мм	м
241-105-0135	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 48х1,5 мм	м
241-105-0136	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 48х2,0 мм	м
241-105-0137	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 48х3,0 мм	м
241-105-0138	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 51х1,5 мм	м
241-105-0139	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 51х2,0 мм	м
241-105-0140	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 51х3,0 мм	м
241-105-0141	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 57х2,0 мм	м
241-105-0142	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 57х3,0 мм	м
241-105-0143	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 60х1,6 мм	м
241-105-0144	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 60х2,0 мм	м
241-105-0145	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 63х1,5 мм	м
241-105-0146	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 70х2,9 мм	м
241-105-0147	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 76х1,5 мм	м
241-105-0148	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 76х2,0 мм	м
241-105-0149	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 76х3,0 мм	м
241-105-0150	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 83х2,0 мм	м
241-105-0151	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 89х2,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-105-0152	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 89х3,0 мм	м
241-105-0153	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 89х4,0 мм	м
241-105-0154	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 102х2,0 мм	м
241-105-0155	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 102х3,0 мм	м
241-105-0156	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 108х2,0 мм	м
241-105-0157	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 108х3,0 мм	м
241-105-0158	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 108х4,0 мм	м
241-105-0159	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 114х2,0 мм	м
241-105-0160	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 114х2,9 мм	м
241-105-0161	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 114х3,0 мм	м
241-105-0162	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 129х3,0 мм	м
241-105-0163	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 133х3,0 мм	м
241-105-0164	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 154х2,0 мм	м
241-105-0165	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 159х2,0 мм	м
241-105-0166	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 159х3,0 мм	м
241-105-0167	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 159х4,0 мм	м
241-105-0168	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 204х2,0 мм	м
241-105-0169	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 219х2,0 мм	м
241-105-0170	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 219х3,0 мм	м
241-105-0171	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 219х4,0 мм	м
241-105-0172	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 254х2,0 мм	м
241-105-0173	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 273х3,0 мм	м
241-105-0174	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 273х4,0 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-105-0175	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 324х3,0 мм	м
241-105-0176	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 325х4,0 мм	м
241-105-0177	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 325х5,0 мм	м
241-105-0178	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 354х2,0 мм	м
241-105-0179	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 506х3,0 мм	м
241-105-0180	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 506х4,0 мм	м
241-105-0181	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 22х1,2 мм	м
241-105-0182	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 28х1,2 мм	м
241-105-0183	Маркасы 08Х18Н10Т, тоттануға берік болаттан жасалған электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 11068-81 өлшемі 35х1,5 мм	м

Топ 241-106. Спираль тігісті дәнекерленген маркасы Ст20 беріктік сыныбы К 42 болаттан жасалған құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-106-0100	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012	м
241-106-0101	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 159х6,0 мм	м
241-106-0102	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 168х4,0 мм	м
241-106-0103	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 219х8,0 мм	м
241-106-0104	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 245х8,0 мм	м
241-106-0105	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 273х8,0 мм	м
241-106-0106	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 325х9,0 мм	м
241-106-0107	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 377х9,0 мм	м
241-106-0108	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 426х10,0 мм	м
241-106-0109	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х6,0 мм	м
241-106-0110	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х7,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-106-0111	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х8,0 мм	м
241-106-0112	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х9,0 мм	м
241-106-0113	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х10,0 мм	м
241-106-0114	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х11,0 мм	м
241-106-0115	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х12,0 мм	м
241-106-0116	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х6,0 мм	м
241-106-0117	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х7,0 мм	м
241-106-0118	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-106-0119	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х9,0 мм	м
241-106-0120	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х10,0 мм	м
241-106-0121	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х11,0 мм	м
241-106-0122	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х12,0 мм	м
241-106-0123	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х6,0 мм	м
241-106-0124	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х7,0 мм	м
241-106-0125	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-106-0126	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х9,0 мм	м
241-106-0127	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х10,0 мм	м
241-106-0128	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х11,0 мм	м
241-106-0129	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х12,0 мм	м
241-106-0130	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х6,0 мм	м
241-106-0131	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х7,0 мм	м
241-106-0132	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х8,0 мм	м
241-106-0133	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х9,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-106-0134	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-106-0135	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х11,0 мм	м
241-106-0136	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х12,0 мм	м
241-106-0137	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х9,0 мм	м
241-106-0138	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-106-0139	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-106-0140	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х12,0 мм	м
241-106-0141	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х13,0 мм	м
241-106-0142	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х14,0 мм	м
241-106-0143	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х15,0 мм	м
241-106-0144	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х16,0 мм	м
241-106-0145	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х17,0 мм	м
241-106-0146	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х18,0 мм	м
241-106-0147	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х19,0 мм	м
241-106-0148	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х10,0 мм	м
241-106-0149	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х11,0 мм	м
241-106-0150	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х12,0 мм	м
241-106-0151	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х13,0 мм	м
241-106-0152	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х14,0 мм	м
241-106-0153	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х15,0 мм	м
241-106-0154	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х16,0 мм	м
241-106-0155	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х17,0 мм	м
241-106-0156	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х18,0 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-106-0157	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х19,0 мм	м
241-106-0158	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х12,0 мм	м
241-106-0159	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х13,0 мм	м
241-106-0160	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х14,0 мм	м
241-106-0161	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х15,0 мм	м
241-106-0162	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х16,0 мм	м
241-106-0163	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х17,0 мм	м
241-106-0164	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х18,0 мм	м
241-106-0165	Маркасы Ст20, беріктік сыныбы К42 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х19,0 мм	м

Топ 241-107. Спираль тігісті дәнекерленген маркасы 17Г1СУ беріктік сыныбы К 52 болаттан жасалған құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-107-0100	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012	м
241-107-0101	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х6,0 мм	м
241-107-0102	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х7,0 мм	м
241-107-0103	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х8,0 мм	м
241-107-0104	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х9,0 мм	м
241-107-0105	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х10,0 мм	м
241-107-0106	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х11,0 мм	м
241-107-0107	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х12,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-107-0108	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х6,0 мм	м
241-107-0109	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х7,0 мм	м
241-107-0110	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-107-0111	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х9,0 мм	м
241-107-0112	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х10,0 мм	м
241-107-0113	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х11,0 мм	м
241-107-0114	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х12,0 мм	м
241-107-0115	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х6,0 мм	м
241-107-0116	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х7,0 мм	м
241-107-0117	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-107-0118	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х9,0 мм	м
241-107-0119	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х10,0 мм	м
241-107-0120	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х11,0 мм	м
241-107-0121	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х12,0 мм	м
241-107-0122	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х6,0 мм	м
241-107-0123	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х7,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-107-0124	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х8,0 мм	м
241-107-0125	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-107-0126	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-107-0127	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х11,0 мм	м
241-107-0128	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х12,0 мм	м
241-107-0129	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х9,0 мм	м
241-107-0130	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-107-0131	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-107-0132	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х12,0 мм	м
241-107-0133	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х13,0 мм	м
241-107-0134	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х14,0 мм	м
241-107-0135	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х15,0 мм	м
241-107-0136	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х16,0 мм	м
241-107-0137	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х17,0 мм	м
241-107-0138	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х18,0 мм	м
241-107-0139	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х19,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-107-0140	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х10,0 мм	м
241-107-0141	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х11,0 мм	м
241-107-0142	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х12,0 мм	м
241-107-0143	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х13,0 мм	м
241-107-0144	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х14,0 мм	м
241-107-0145	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х15,0 мм	м
241-107-0146	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х16,0 мм	м
241-107-0147	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х17,0 мм	м
241-107-0148	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х18,0 мм	м
241-107-0149	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1220х19,0 мм	м
241-107-0150	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х12,0 мм	м
241-107-0151	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х13,0 мм	м
241-107-0152	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х14,0 мм	м
241-107-0153	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х15,0 мм	м
241-107-0154	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х16,0 мм	м
241-107-0155	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х17,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-107-0156	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х18,0 мм	м
241-107-0157	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1420х19,0 мм	м
241-107-0158	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х6,5 мм	м
241-107-0159	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х7,5 мм	м
241-107-0160	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х8,5 мм	м
241-107-0161	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 530х9,5 мм	м
241-107-0162	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 610х6 мм	м
241-107-0163	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 610х6,5 мм	м
241-107-0164	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 610х7 мм	м
241-107-0165	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 610х7,5 мм	м
241-107-0166	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 610х8 мм	м
241-107-0167	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 610х8,5 мм	м
241-107-0168	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 610х9 мм	м
241-107-0169	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 610х9,5 мм	м
241-107-0170	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 610х10 мм	м
241-107-0171	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 610х11 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-107-0172	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 610х12 мм	м
241-107-0173	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х6,5 мм	м
241-107-0174	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х7,5 мм	м
241-107-0175	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х8,5 мм	м
241-107-0176	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 630х9,5 мм	м
241-107-0177	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х6,5 мм	м
241-107-0178	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х7,5 мм	м
241-107-0179	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х8,5 мм	м
241-107-0180	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х9,5 мм	м
241-107-0181	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х13 мм	м
241-107-0182	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 720х14 мм	м
241-107-0183	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х6,5 мм	м
241-107-0184	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х7,5 мм	м
241-107-0185	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х8,5 мм	м
241-107-0186	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х9,5 мм	м
241-107-0187	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х13 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-107-0188	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 820х14 мм	м
241-107-0189	Маркасы 17Г1СУ, беріктік сыныбы К52 , жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін болат құбыр, МЕМСТ 31447-2012 өлшемі 1020х9,5 мм	м

Топ 241-108. Тігіссіз ыстықтай деформацияланған болат құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-108-0100	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74	м
241-108-0101	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 20х3,0 мм	м
241-108-0102	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 22х3,0 мм	м
241-108-0103	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 22х4,0 мм	м
241-108-0104	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 25х3,5 мм	м
241-108-0105	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 32х2,5 мм	м
241-108-0106	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 32х3,0 мм	м
241-108-0107	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 32х3,5 мм	м
241-108-0108	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 32х4,0 мм	м
241-108-0109	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 33,7х3,5 мм	м
241-108-0110	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 38х3,0 мм	м
241-108-0111	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 38х4,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-108-0112	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 42х3,0 мм	м
241-108-0113	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 42х4,0 мм	м
241-108-0114	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 45х3,5 мм	м
241-108-0115	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 45х4,0 мм	м
241-108-0116	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 45х5,0 мм	м
241-108-0117	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 48,3х3,5 мм	м
241-108-0118	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 57х3,0 мм	м
241-108-0119	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 57х3,5 мм	м
241-108-0120	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 57х4,0 мм	м
241-108-0121	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 57х4,5 мм	м
241-108-0122	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 57х5,0 мм	м
241-108-0123	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 57х6,0 мм	м
241-108-0124	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 60х3,0 мм	м
241-108-0125	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 60х4,0 мм	м
241-108-0126	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 60х5,0 мм	м
241-108-0127	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 63,5х5,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-108-0128	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 76х3,0 мм	м
241-108-0129	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 76х3,5 мм	м
241-108-0130	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 76х4,0 мм	м
241-108-0131	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 76х4,5 мм	м
241-108-0132	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 76х5,0 мм	м
241-108-0133	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 76х5,5 мм	м
241-108-0134	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 76х6,0 мм	м
241-108-0135	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 89х3,5 мм	м
241-108-0136	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 89х4,0 мм	м
241-108-0137	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 89х4,5 мм	м
241-108-0138	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 89х5,0 мм	м
241-108-0139	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 89х5,5 мм	м
241-108-0140	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 89х6,0 мм	м
241-108-0141	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 89х7,0 мм	м
241-108-0142	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 102х3,5 мм	м
241-108-0143	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 102х4,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-108-0144	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 102х4,5 мм	м
241-108-0145	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 102х5,0 мм	м
241-108-0146	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 102х6,0 мм	м
241-108-0147	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 102х7,0 мм	м
241-108-0148	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 108х4,0 мм	м
241-108-0149	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 108х4,5 мм	м
241-108-0150	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 108х5,0 мм	м
241-108-0151	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 108х6,0 мм	м
241-108-0152	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 108х6,5 мм	м
241-108-0153	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 108х7,0 мм	м
241-108-0154	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 108х8,0 мм	м
241-108-0155	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 108х9,0 мм	м
241-108-0156	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 108х10,0 мм	м
241-108-0157	Маркасы 15, 20, диаметрі 20 дан 108 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 108х14,0 мм	м
241-108-0200	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74	м
241-108-0201	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 114х4,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-108-0202	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 114 х4,5 мм	м
241-108-0203	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 114х5,0 мм	м
241-108-0204	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 114х6,0 мм	м
241-108-0205	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 114х7,0 мм	м
241-108-0206	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 114х8,0 мм	м
241-108-0207	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 114х9,0 мм	м
241-108-0208	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 121х8,0 мм	м
241-108-0209	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 127х4,0 мм	м
241-108-0210	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 127х5,0 мм	м
241-108-0211	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 127х6,0 мм	м
241-108-0212	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 133х4,0 мм	м
241-108-0213	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 133х5,0 мм	м
241-108-0214	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 133х6,0 мм	м
241-108-0215	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 133х7,0 мм	м
241-108-0216	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 133х8,0 мм	м
241-108-0217	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 133х10,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-108-0218	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 152х4,5 мм	м
241-108-0219	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 152х8,0 мм	м
241-108-0220	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 159х4,5 мм	м
241-108-0221	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 159х5,0 мм	м
241-108-0222	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 159х5,5 мм	м
241-108-0223	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 159х6,0 мм	м
241-108-0224	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 159х7,0 мм	м
241-108-0225	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 159х8,0 мм	м
241-108-0226	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 159х9,0 мм	м
241-108-0227	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 159х10,0 мм	м
241-108-0228	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 168х7,3 мм	м
241-108-0229	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 219х6,0 мм	м
241-108-0230	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 219х7,0 мм	м
241-108-0231	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 219х8,0 мм	м
241-108-0232	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 219х9,0 мм	м
241-108-0233	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 219х10,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-108-0234	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 219х12,0 мм	м
241-108-0235	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 273х7,0 мм	м
241-108-0236	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 273х8,0 мм	м
241-108-0237	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 273х10,0 мм	м
241-108-0238	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 273х12,0 мм	м
241-108-0239	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 273х14,0 мм	м
241-108-0240	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 325х8,0 мм	м
241-108-0241	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 325х9,0 мм	м
241-108-0242	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 325х10,0 мм	м
241-108-0243	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 325х11,0 мм	м
241-108-0244	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 325х12,0 мм	м
241-108-0245	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 325х13,0 мм	м
241-108-0246	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 377х9,0 мм	м
241-108-0247	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 377х10,0 мм	м
241-108-0248	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 377х11,0 мм	м
241-108-0249	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 377х12,0 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-108-0250	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 426х8,0 мм	м
241-108-0251	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 426х9,0 мм	м
241-108-0252	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 426х10,0 мм	м
241-108-0253	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 426х11,0 мм	м
241-108-0254	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 426х12,0 мм	м
241-108-0255	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 530х8,0 мм	м
241-108-0256	Маркасы 15, 20, диаметрі 114 тен 426 мм ге дейін, ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8731-74 өлшемі 530х10,0 мм	м

Топ 241-109. Тігіссіз суықтай деформацияланған болат құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-109-0100	Маркасы 15, 20, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8733-74	м
241-109-0101	Маркасы 15, 20, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8733-74 өлшемі 25х2,0 мм	м
241-109-0102	Маркасы 15, 20, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8733-74 өлшемі 25х3,0 мм	м
241-109-0103	Маркасы 15, 20, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8733-74 өлшемі 25х3,5 мм	м
241-109-0104	Маркасы 15, 20, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8733-74 өлшемі 25х4,0 мм	м
241-109-0105	Маркасы 15, 20, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8733-74 өлшемі 32х3,0 мм	м
241-109-0106	Маркасы 15, 20, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8733-74 өлшемі 32х4,0 мм	м
241-109-0107	Маркасы 15, 20, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8733-74 өлшемі 42х4,0 мм	м
241-109-0200	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81	м
241-109-0201	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 14х1,4 мм	м
241-109-0202	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 14х1,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-109-0203	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 14х2,0 мм	м
241-109-0204	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 14х2,5 мм	м
241-109-0205	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 15х2,0 мм	м
241-109-0206	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 18х1,4 мм	м
241-109-0207	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 18х1,5 мм	м
241-109-0208	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 18х2,0 мм	м
241-109-0209	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 18х2,5 мм	м
241-109-0210	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 25х1,4 мм	м
241-109-0211	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 25х1,5 мм	м
241-109-0212	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 25х2,0 мм	м
241-109-0213	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 25х2,5 мм	м
241-109-0214	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 25х3,0 мм	м
241-109-0215	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 32х1,4 мм	м
241-109-0216	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 32х2,0 мм	м
241-109-0217	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 32х2,5 мм	м
241-109-0218	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 32х3,0 мм	м
241-109-0219	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 40х2,0 мм	м
241-109-0220	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 40х2,5 мм	м
241-109-0221	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 40х3,0 мм	м
241-109-0222	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 45х2,0 мм	м
241-109-0223	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 45х2,5 мм	м
241-109-0224	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 45х3,0 мм	м
241-109-0225	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 45х4,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-109-0226	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 57х2,0 мм	м
241-109-0227	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 57х2,5 мм	м
241-109-0228	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 57х3,0 мм	м
241-109-0229	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 57х4,0 мм	м
241-109-0230	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 76х3,0 мм	м
241-109-0231	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 76х3,5 мм	м
241-109-0232	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 76х4,0 мм	м
241-109-0233	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 76х5,0 мм	м
241-109-0234	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 89х3,0 мм	м
241-109-0235	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 89х3,5 мм	м
241-109-0236	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 89х4,0 мм	м
241-109-0237	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 89х5,0 мм	м
241-109-0238	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 89х6,0 мм	м
241-109-0239	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 108х4,0 мм	м
241-109-0240	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 108х5,0 мм	м
241-109-0241	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 108х6,0 мм	м
241-109-0242	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 130х4,0 мм	м
241-109-0243	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 130х5,0 мм	м
241-109-0244	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 130х6,0 мм	м
241-109-0245	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 130х7,0 мм	м
241-109-0246	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 130х8,0 мм	м
241-109-0247	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 160х5,0 мм	м
241-109-0248	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 160х6,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-109-0249	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 160х7,0 мм	м
241-109-0250	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 160х8,0 мм	м
241-109-0251	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 160х9,0 мм	м
241-109-0252	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 220х5,0 мм	м
241-109-0253	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 220х6,0 мм	м
241-109-0254	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 220х7,0 мм	м
241-109-0255	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 220х8,0 мм	м
241-109-0256	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 220х9,0 мм	м
241-109-0257	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 220х10,0 мм	м
241-109-0258	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 220х12,0 мм	м
241-109-0259	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 250х7,0 мм	м
241-109-0260	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 250х8,0 мм	м
241-109-0261	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 250х9,0 мм	м
241-109-0262	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 250х10,0 мм	м
241-109-0263	Маркасы 12Х18Н10Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 250х12,0 мм	м
241-109-0300	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81	м
241-109-0301	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 16х2,0 мм	м
241-109-0302	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 16х2,5 мм	м
241-109-0303	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 16х3,0 мм	м
241-109-0304	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 18х2,0 мм	м
241-109-0305	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 18х2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-109-0306	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 18х3,0 мм	м
241-109-0307	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 20х2,0 мм	м
241-109-0308	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 20х2,5 мм	м
241-109-0309	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 20х3,0 мм	м
241-109-0310	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 22х2,0 мм	м
241-109-0311	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 22х2,5 мм	м
241-109-0312	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 22х3,0 мм	м
241-109-0313	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 25х2,0 мм	м
241-109-0314	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 25х2,5 мм	м
241-109-0315	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 25х3,0 мм	м
241-109-0316	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 28х2,0 мм	м
241-109-0317	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 28х2,5 мм	м
241-109-0318	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 28х3,0 мм	м
241-109-0319	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 28х4,0 мм	м
241-109-0320	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 32х2,0 мм	м
241-109-0321	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 32х2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-109-0322	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 32х3,0 мм	м
241-109-0323	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 32х4,0 мм	м
241-109-0324	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 38х2,0 мм	м
241-109-0325	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 38х2,5 мм	м
241-109-0326	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 38х3,0 мм	м
241-109-0327	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 38х4,0 мм	м
241-109-0328	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 45х2,0 мм	м
241-109-0329	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 45х2,5 мм	м
241-109-0330	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 45х3,0 мм	м
241-109-0331	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 45х4,0 мм	м
241-109-0332	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 48х2,0 мм	м
241-109-0333	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 48х2,5 мм	м
241-109-0334	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 48х3,0 мм	м
241-109-0335	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 48х4,0 мм	м
241-109-0336	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 57х3,0 мм	м
241-109-0337	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 57х3,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-109-0338	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 57х4,0 мм	м
241-109-0339	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 63х3,0 мм	м
241-109-0340	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 63х4,0 мм	м
241-109-0341	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 76х3,0 мм	м
241-109-0342	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 76х4,0 мм	м
241-109-0343	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 76х5,0 мм	м
241-109-0344	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 76х6,0 мм	м
241-109-0345	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 89х3,0 мм	м
241-109-0346	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 89х4,0 мм	м
241-109-0347	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 89х4,5 мм	м
241-109-0348	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 89х5,0 мм	м
241-109-0349	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 108х2,0 мм	м
241-109-0350	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 108х3,0 мм	м
241-109-0351	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 108х4,0 мм	м
241-109-0352	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 108х4,5 мм	м
241-109-0353	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 108х5,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-109-0354	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 108х6,0 мм	м
241-109-0355	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 114х4,0 мм	м
241-109-0356	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 114х5,0 мм	м
241-109-0357	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 114х6,0 мм	м
241-109-0358	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 133х4,0 мм	м
241-109-0359	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 133х4,5 мм	м
241-109-0360	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 133х5,0 мм	м
241-109-0361	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 133х6,0 мм	м
241-109-0362	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 159х4,0 мм	м
241-109-0363	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 159х4,5 мм	м
241-109-0364	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 159х5,0 мм	м
241-109-0365	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 159х6,0 мм	м
241-109-0366	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 159х8,0 мм	м
241-109-0367	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 219х6,0 мм	м
241-109-0368	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 219х8,0 мм	м
241-109-0369	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 219х10,0 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-109-0370	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 273х6,0 мм	м
241-109-0371	Маркасы 10Х17Н13М2Т, тоттануға берік, суық деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 9941-81 өлшемі 273х8,0 мм	м

Топ 241-110. Кигізбелі және бетон құятын болат құбырлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-110-0100	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80	м
241-110-0101	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 168х7,3 мм	м
241-110-0102	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 168х8,9 мм	м
241-110-0103	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 219х7,7 мм	м
241-110-0104	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 219х8,9 мм	м
241-110-0105	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 245х7,9 мм	м
241-110-0106	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 245х8,9 мм	м
241-110-0107	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 273х10,2 мм	м
241-110-0108	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 324х9,5 мм	м
241-110-0109	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 324х11,0 мм	м
241-110-0110	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 351х10,0 мм	м
241-110-0111	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 377х12,0 мм	м
241-110-0112	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 426х10,0 мм	м
241-110-0113	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 473х11,1 мм	м
241-110-0114	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 508х11,1 мм	м
241-110-0115	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 800 мм	м
241-110-0116	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 1000 мм	м
241-110-0117	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 1200 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-110-0118	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 1500 мм	м
241-110-0119	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 1700 мм	м
241-110-0120	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 2000 мм	м
241-110-0121	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған үшбұрышты оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 600 мм	м
241-110-0200	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған трапециялы оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80	м
241-110-0201	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған трапециялы оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 168х7,3 мм	м
241-110-0202	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған трапециялы оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 168х8,9 мм	м
241-110-0203	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған трапециялы оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 245х7,9 мм	м
241-110-0204	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған трапециялы оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 245х8,9 мм	м
241-110-0205	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған трапециялы оймасы бар жапсарсыз кигізбе болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 324х9,5 мм	м

Топ 241-111. Сорғыштық- компрессиялық болат құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-111-0100	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған тегіс жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, МЕМСТ 632-80	м
241-111-0101	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған тегіс жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 33х3,5 мм	м
241-111-0102	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған тегіс жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 42х3,5 мм	м
241-111-0103	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған тегіс жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 48х4,0 мм	м
241-111-0104	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған тегіс жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 60х5,0 мм	м
241-111-0105	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған тегіс жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 73х5,5 мм	м
241-111-0106	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған тегіс жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 73х7,0 мм	м
241-111-0107	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған тегіс жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 89х6,5 мм	м
241-111-0108	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған тегіс жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 102х6,5 мм	м
241-111-0109	Беріктік тобы Д, болаттан жасалған тегіс жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, МЕМСТ 632-80 өлшемі 114х7,0 мм	м
241-111-0200	Болаттан жасалған В сыртынан отырғызылған ұштары бар жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, беріктік тобы Д, МЕМСТ 632-80	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-111-0201	Болаттан жасалған В сыртынан отырғызылған ұштары бар жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, беріктік тобы Д, МЕМСТ 632-80 өлшемі 27х3,0 мм	м
241-111-0202	Болаттан жасалған В сыртынан отырғызылған ұштары бар жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, беріктік тобы Д, МЕМСТ 632-80 өлшемі 33х3,5 мм	м
241-111-0203	Болаттан жасалған В сыртынан отырғызылған ұштары бар жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, беріктік тобы Д, МЕМСТ 632-80 өлшемі 42х3,5 мм	м
241-111-0204	Болаттан жасалған В сыртынан отырғызылған ұштары бар жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, беріктік тобы Д, МЕМСТ 632-80 өлшемі 48х4,0 мм	м
241-111-0205	Болаттан жасалған В сыртынан отырғызылған ұштары бар жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, беріктік тобы Д, МЕМСТ 632-80 өлшемі 60х5,0 мм	м
241-111-0206	Болаттан жасалған В сыртынан отырғызылған ұштары бар жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, беріктік тобы Д, МЕМСТ 632-80 өлшемі 73х5,5 мм	м
241-111-0207	Болаттан жасалған В сыртынан отырғызылған ұштары бар жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, беріктік тобы Д, МЕМСТ 632-80 өлшемі 73х7,0 мм	м
241-111-0208	Болаттан жасалған В сыртынан отырғызылған ұштары бар жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, беріктік тобы Д, МЕМСТ 632-80 өлшемі 89х6,5 мм	м
241-111-0209	Болаттан жасалған В сыртынан отырғызылған ұштары бар жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, беріктік тобы Д, МЕМСТ 632-80 өлшемі 89х8,0 мм	м
241-111-0210	Болаттан жасалған В сыртынан отырғызылған ұштары бар жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, беріктік тобы Д, МЕМСТ 632-80 өлшемі 102х6,5 мм	м
241-111-0211	Болаттан жасалған В сыртынан отырғызылған ұштары бар жапсарсыз сорғылық-компрессорлық болат құбыр, беріктік тобы Д, МЕМСТ 632-80 өлшемі 114х7,0 мм	м

Топ 241-112. Болат бұрғыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-112-0100	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001)	дана
241-112-0101	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 15х2,0 мм	дана
241-112-0102	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 15х2,5 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-112-0103	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 15х3,0 мм	дана
241-112-0104	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 20х2,0 мм	дана
241-112-0105	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 20х2,5 мм	дана
241-112-0106	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 20х3,0 мм	дана
241-112-0107	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 25х2,0 мм	дана
241-112-0108	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 25х2,5 мм	дана
241-112-0109	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 25х3,0 мм	дана
241-112-0110	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 32х2,5 мм	дана
241-112-0111	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 32х2,8 мм	дана
241-112-0112	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 32х3,0 мм	дана
241-112-0113	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 38х2,5 мм	дана
241-112-0114	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 38х3,0 мм	дана
241-112-0115	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 38х3,5 мм	дана
241-112-0116	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 40х2,5 мм	дана
241-112-0117	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 40х3,0 мм	дана
241-112-0118	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 40х3,5 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-112-0119	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 45х2,5 мм	дана
241-112-0120	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 45х3,0 мм	дана
241-112-0121	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 45х3,5 мм	дана
241-112-0122	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 45х4,0 мм	дана
241-112-0123	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 45х5,0 мм	дана
241-112-0124	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 57х3,0 мм	дана
241-112-0125	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 57х3,5 мм	дана
241-112-0126	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 57х4,0 мм	дана
241-112-0127	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 57х5,0 мм	дана
241-112-0128	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 57х6,0 мм	дана
241-112-0129	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 57х8,0 мм	дана
241-112-0130	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 76х3,0 мм	дана
241-112-0131	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 76х3,5 мм	дана
241-112-0132	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 76х4,0 мм	дана
241-112-0133	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 76х5,0 мм	дана
241-112-0134	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 76х6,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-112-0135	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 76х7,0 мм	дана
241-112-0136	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 76х8,0 мм	дана
241-112-0137	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 76х10,0 мм	дана
241-112-0138	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 89х3,0 мм	дана
241-112-0139	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 89х3,5 мм	дана
241-112-0140	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 89х4,0 мм	дана
241-112-0141	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 89х5,0 мм	дана
241-112-0142	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 89х6,0 мм	дана
241-112-0143	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 89х8,0 мм	дана
241-112-0144	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 89х10,0 мм	дана
241-112-0145	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 102х4,0 мм	дана
241-112-0146	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 108х3,5 мм	дана
241-112-0147	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 108х4,0 мм	дана
241-112-0148	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 108х5,0 мм	дана
241-112-0149	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 108х6,0 мм	дана
241-112-0150	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 108х7,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-112-0151	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 108х8,0 мм	дана
241-112-0152	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 108х10,0 мм	дана
241-112-0153	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 108х12,0 мм	дана
241-112-0154	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 114х3,5 мм	дана
241-112-0155	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 114х4,0 мм	дана
241-112-0156	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 114х4,5 мм	дана
241-112-0157	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 114х5,0 мм	дана
241-112-0158	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 15 мм ден 144 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 114х6,0 мм	дана
241-112-0200	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001)	дана
241-112-0201	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 114х7,0 мм	дана
241-112-0202	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 114х8,0 мм	дана
241-112-0203	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 114х10,0 мм	дана
241-112-0204	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 114х12,0 мм	дана
241-112-0205	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 133х3,5 мм	дана
241-112-0206	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 133х4,0 мм	дана
241-112-0207	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 133х5,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-112-0208	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 133х6,0 мм	дана
241-112-0209	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 133х8,0 мм	дана
241-112-0210	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 133х10,0 мм	дана
241-112-0211	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 133х12,0 мм	дана
241-112-0212	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 159х4,0 мм	дана
241-112-0213	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 159х4,5 мм	дана
241-112-0214	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 159х5,0 мм	дана
241-112-0215	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 159х6,0 мм	дана
241-112-0216	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 159х7,0 мм	дана
241-112-0217	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 159х8,0 мм	дана
241-112-0218	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 159х10,0 мм	дана
241-112-0219	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 159х12,0 мм	дана
241-112-0220	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 159х14,0 мм	дана
241-112-0221	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 168х5,0 мм	дана
241-112-0222	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 168х8,0 мм	дана
241-112-0223	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 168х10,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-112-0224	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 168х12,0 мм	дана
241-112-0225	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 219х5,0 мм	дана
241-112-0226	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 219х6,0 мм	дана
241-112-0227	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 219х7,0 мм	дана
241-112-0228	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 219х8,0 мм	дана
241-112-0229	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 219х10,0 мм	дана
241-112-0230	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 219х12,0 мм	дана
241-112-0231	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 273х6,0 мм	дана
241-112-0232	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 273х7,0 мм	дана
241-112-0233	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 273х8,0 мм	дана
241-112-0234	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 273х9,0 мм	дана
241-112-0235	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 273х10,0 мм	дана
241-112-0236	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 273х12,0 мм	дана
241-112-0237	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 325х8,0 мм	дана
241-112-0238	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 325х10,0 мм	дана
241-112-0239	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 325х12,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-112-0240	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 377х8,0 мм	дана
241-112-0241	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 377х9,0 мм	дана
241-112-0242	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 377х10,0 мм	дана
241-112-0243	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 377х12,0 мм	дана
241-112-0244	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 426х8,0 мм	дана
241-112-0245	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 426х9,0 мм	дана
241-112-0246	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 426х10,0 мм	дана
241-112-0247	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 426х11,0 мм	дана
241-112-0248	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 426х12,0 мм	дана
241-112-0249	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 530х10,0 мм	дана
241-112-0250	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 530х12,0 мм	дана
241-112-0251	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 630х10,0 мм	дана
241-112-0252	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 630х12,0 мм	дана
241-112-0253	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 720х10,0 мм	дана
241-112-0254	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 720х12,0 мм	дана
241-112-0255	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 820х10,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-112-0256	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 920х10,0 мм	дана
241-112-0257	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 1020х12,0 мм	дана
241-112-0258	Жапсарсыз дәнекерленген, 90° ты иілген болат бұрма, сыртқы диаметрі 114 мм ден 1220 мм МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001) өлшемі 1220х12,0 мм	дана
241-112-1000	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма	дана
241-112-1001	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма өлшемі 12х12,0 мм	дана
241-112-1002	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма өлшемі 15х15,0 мм	дана
241-112-1003	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма өлшемі 18х18,0 мм	дана
241-112-1004	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма өлшемі 22х22,0 мм	дана
241-112-1005	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма өлшемі 28х28,0 мм	дана
241-112-1006	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма өлшемі 35х35,0 мм	дана
241-112-1007	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма өлшемі 42х42,0 мм	дана
241-112-1008	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма өлшемі 54х54,0 мм	дана
241-112-1009	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма өлшемі 66,7х66,7 мм	дана
241-112-1010	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма өлшемі 76,1х76,1 мм	дана
241-112-1011	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма өлшемі 88,9х88,9 мм	дана
241-112-1012	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған 90° ты қысқыш бұрма өлшемі 108х108,0 мм	дана
241-112-1100	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар қысқыш бұрма	дана
241-112-1101	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 12хR3/8″ мм	дана
241-112-1102	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 15хR3/8″ мм	дана
241-112-1103	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 15хR1/2″ мм	дана
241-112-1104	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 18хR1/2″ мм	дана
241-112-1105	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 22хR3/4″ мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-112-1106	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 28xR1″ мм	дана
241-112-1107	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 35xR1 1/4″ мм	дана
241-112-1108	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 42xR1 1/2″ мм	дана
241-112-1109	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 54xR2″ мм	дана
241-112-1200	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар қысқыш бұрма	дана
241-112-1201	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшем 15xRp3/8″ мм	дана
241-112-1202	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшем 15xRp1/2″ мм	дана
241-112-1203	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшем 18xRp1/2″ мм	дана
241-112-1204	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 22xR1/2″ мм	дана
241-112-1205	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 22xR3/4″ мм	дана
241-112-1206	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 28xR1/2″ мм	дана
241-112-1207	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 28xR3/4″ мм	дана
241-112-1208	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 28xR1″ мм	дана
241-112-1209	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 35xR1/2″ мм	дана
241-112-1210	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 35xR3/4″ мм	дана
241-112-1211	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар қысқыш бұрма өлшемі 35xR1″ мм	дана
241-112-1300	Коррозияға төзімді болаттан жасалған 90° ты бұрма 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81	дана
241-112-1301	Коррозияға төзімді болаттан жасалған 90° ты бұрма 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 54х54 мм	дана
241-112-1302	Коррозияға төзімді болаттан жасалған 90° ты бұрма 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 76,1х76,1 мм	дана
241-112-1303	Коррозияға төзімді болаттан жасалған 90° ты бұрма 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 88,9х88,9 мм	дана

Топ 241-113. Болат үштік

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-113-0100	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-113-0101	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 20х3,0 мм	дана
241-113-0102	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 25х3,0 мм	дана
241-113-0103	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 32х3,0 мм	дана
241-113-0104	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 40х3,0 мм	дана
241-113-0105	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 45х2,5 мм	дана
241-113-0106	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 57х3,0 мм	дана
241-113-0107	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 57х3,5 мм	дана
241-113-0108	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 57х4,0 мм	дана
241-113-0109	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 57х5,0 мм	дана
241-113-0110	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 76х3,5 мм	дана
241-113-0111	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 76х4,0 мм	дана
241-113-0112	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 76х6,0 мм	дана
241-113-0113	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 89х3,5 мм	дана
241-113-0114	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 89х4,0 мм	дана
241-113-0115	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 89х6,0 мм	дана
241-113-0116	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 89х8,0 мм	дана
241-113-0117	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 108х4,0 мм	дана
241-113-0118	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 108х5,0 мм	дана
241-113-0119	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 108х6,0 мм	дана
241-113-0120	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 133х4,0 мм	дана
241-113-0121	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 133х4,5 мм	дана
241-113-0122	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 133х5,0 мм	дана
241-113-0123	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 133х6,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-113-0124	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 159х4,5 мм	дана
241-113-0125	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 159х6,0 мм	дана
241-113-0126	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 219х6,0 мм	дана
241-113-0127	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 219х8,0 мм	дана
241-113-0128	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 273х8,0 мм	дана
241-113-0129	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 273х10,0 мм	дана
241-113-0130	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 325х7,5 мм	дана
241-113-0131	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 325х8,0 мм	дана
241-113-0132	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 325х10,0 мм	дана
241-113-0133	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 325х12,0 мм	дана
241-113-0134	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 377х8,0 мм	дана
241-113-0135	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 426х8 мм	дана
241-113-0136	Жапсарсыз дәнекерленген тең өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 426х10 мм	дана
241-113-0200	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001)	дана
241-113-0201	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 20х3,0-15х3,0 мм	дана
241-113-0202	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 25х3,0-15х3,0 мм	дана
241-113-0203	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 25х3,0-20х3,0 мм	дана
241-113-0204	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 32х3,0-25х3,0 мм	дана
241-113-0205	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 40х3,0-25х3,0 мм	дана
241-113-0206	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 40х3,0-32х3,0 мм	дана
241-113-0207	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 57х3,5-25х3,5 мм	дана
241-113-0208	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 57х3,5-32х3,5 мм	дана
241-113-0209	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 57х3,5-40х3,5 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-113-0210	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 57х3,0-45х2,5 мм	дана
241-113-0211	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 76х4,0-32х4,0 мм	дана
241-113-0212	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 76х4,0-40х4,0 мм	дана
241-113-0213	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 76х3,5-45х2,5 мм	дана
241-113-0214	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 76х3,5-57х3,0 мм	дана
241-113-0215	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 76х4,0-57х4,0 мм	дана
241-113-0216	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 89х4,0-40х4,0 мм	дана
241-113-0217	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 89х3,5-57х3,0 мм	дана
241-113-0218	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 89х4,0-57х4,0 мм	дана
241-113-0219	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 89х3,5-76х3,5 мм	дана
241-113-0220	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 89х4,0-76х4,0 мм	дана
241-113-0221	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 108х4,0-76х3,5 мм	дана
241-113-0222	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 133х4,0-89х3,5 мм	дана
241-113-0223	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 159х5,0-89х5,0 мм	дана
241-113-0224	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 159х5,0-108х5,0 мм	дана
241-113-0225	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 159х8,0-108х6,0 мм	дана
241-113-0226	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 159х4,5-133х4,0 мм	дана
241-113-0227	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 219х6,0-159х4,5 мм	дана
241-113-0228	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 273х7,0-159х7,0 мм	дана
241-113-0229	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 273х8,0-159х4,5 мм	дана
241-113-0230	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 273х8,0-159х8,0 мм	дана
241-113-0231	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 273х8,0-219х6,0 мм	дана
241-113-0232	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 273х8,0-219х8,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-113-0233	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 325х8,0-159х8,0 мм	дана
241-113-0234	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 325х8,0-219х6,0 мм	дана
241-113-0235	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 325х8,0-273х8,0 мм	дана
241-113-0236	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001) өлшемі 377х8,0-219х8,0 мм	дана
241-113-0600	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма	дана
241-113-0601	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 12х12х12 мм	дана
241-113-0602	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 12х15х12 мм	дана
241-113-0603	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 15х12х15 мм	дана
241-113-0604	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 15х15х15 мм	дана
241-113-0605	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 15х18х15 мм	дана
241-113-0606	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 15х22х15 мм	дана
241-113-0607	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 18х12х18 мм	дана
241-113-0608	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 18х15х18 мм	дана
241-113-0609	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 18х18х18 мм	дана
241-113-0610	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 18х22х18 мм	дана
241-113-0611	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 22х12х22 мм	дана
241-113-0612	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 22х15х22 мм	дана
241-113-0613	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 22х15х15 мм	дана
241-113-0614	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 22х18х22 мм	дана
241-113-0615	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 22х22х22 мм	дана
241-113-0616	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 22х22х15 мм	дана
241-113-0617	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 22х28х22 мм	дана
241-113-0618	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 28х15х28 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-113-0619	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 28х18х28 мм	дана
241-113-0620	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 28х28х28 мм	дана
241-113-0621	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 28х22х28 мм	дана
241-113-0622	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 35х15х35 мм	дана
241-113-0623	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 35х18х35 мм	дана
241-113-0624	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 35х35х35 мм	дана
241-113-0625	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 35х22х35 мм	дана
241-113-0626	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 35х28х35 мм	дана
241-113-0627	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 42х42х42 мм	дана
241-113-0628	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 42х22х42 мм	дана
241-113-0629	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 42х28х42 мм	дана
241-113-0630	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 42х35х42 мм	дана
241-113-0631	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 54х54х54 мм	дана
241-113-0632	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 54х22х54 мм	дана
241-113-0633	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 54х28х54 мм	дана
241-113-0634	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 54х35х54 мм	дана
241-113-0635	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 54х42х54 мм	дана
241-113-0636	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 66,7х66,7х66,7 мм	дана
241-113-0637	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 66,7х28х66,7 мм	дана
241-113-0638	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 66,7х35х66,7 мм	дана
241-113-0639	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 66,7х42х66,7 мм	дана
241-113-0640	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 66,7х54х66,7 мм	дана
241-113-0641	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 76,1х76,1х76,1 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-113-0642	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 76,1х22х76,1 мм	дана
241-113-0643	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 76,1х28х76,1 мм	дана
241-113-0644	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 76,1х35х76,1 мм	дана
241-113-0645	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 76,1х42х76,1 мм	дана
241-113-0646	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 76,1х54х76,1 мм	дана
241-113-0647	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 76,1х66,7х76,1 мм	дана
241-113-0648	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 88,9х88,9х88,9 мм	дана
241-113-0649	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 88,9х22х88,9 мм	дана
241-113-0650	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 88,9х28х88,9 мм	дана
241-113-0651	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 88,9х35х88,9 мм	дана
241-113-0652	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 88,9х42х88,9 мм	дана
241-113-0653	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 88,9х54х88,9 мм	дана
241-113-0654	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 88,9х66,7х88,9 мм	дана
241-113-0655	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 88,9х76,1х88,9 мм	дана
241-113-0656	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 108х108х108 мм	дана
241-113-0657	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 108х22х108 мм	дана
241-113-0658	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 108х28х108 мм	дана
241-113-0659	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 108х35х108 мм	дана
241-113-0660	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 108х42х108 мм	дана
241-113-0661	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 108х54х108 мм	дана
241-113-0662	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 108х76,1х108 мм	дана
241-113-0663	Мырышталған және көміртекті болаттан жасалған үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 108х88,9х108 мм	дана
241-113-0700	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма	дана
241-113-0701	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 15хRp1/2″х15 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-113-0702	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 18xRp1/2″x18 мм	дана
241-113-0703	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 18xRp3/4″x18 мм	дана
241-113-0704	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 22xRp1/2″x22 мм	дана
241-113-0705	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 22xRp3/4″x22 мм	дана
241-113-0706	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 28xRp1/2″x28 мм	дана
241-113-0707	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 28xRp3/4″x28 мм	дана
241-113-0708	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 28xRp1″x28 мм	дана
241-113-0709	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 35xRp1/2″x35 мм	дана
241-113-0710	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 35xRp3/4″x35 мм	дана
241-113-0711	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 35xRp1″x35 мм	дана
241-113-0712	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 42xRp1/2″x42 мм	дана
241-113-0713	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 42xRp3/4″x42 мм	дана
241-113-0714	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 42xRp1″x42 мм	дана
241-113-0715	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 54xRp1/2″x54 мм	дана
241-113-0716	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 54xRp3/4″x54 мм	дана
241-113-0717	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 54xRp1″x54 мм	дана
241-113-0718	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 66,7xRp3/4″x66,7 мм	дана
241-113-0719	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 76,1xRp3/4″x76,1 мм	дана
241-113-0720	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 88,9xRp3/4″x88,9 мм	дана
241-113-0721	Ішкі бұрандасы бар мырышталған болатты үш тармақты қысқыш бұрма өлшемі 108xRp3/4″x108 мм	дана
241-113-0800	Коррозияға төзімді болаттан жасалған редукциялық үштік 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81	дана
241-113-0801	Коррозияға төзімді болаттан жасалған редукциялық үштік 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 88,9х22х88,9 мм	дана
241-113-0802	Коррозияға төзімді болаттан жасалған редукциялық үштік 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 88,9х54х88,9 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-113-0803	Коррозияға төзімді болаттан жасалған редукциялық үштік 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 88,9х76,1х88,9 мм	дана

Топ 241-114. Болат ауысу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-114-0100	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001)	дана
241-114-0101	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 32х3,0-20х3,0 мм	дана
241-114-0102	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 32х3,0-25х3,0 мм	дана
241-114-0103	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 40х3,0-25х3,0 мм	дана
241-114-0104	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 40х3,0-32х3,0 мм	дана
241-114-0105	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 57х3,0-25х3,0 мм	дана
241-114-0106	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 57х3,0-32х3,0 мм	дана
241-114-0107	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 57х3,0-40х3,0 мм	дана
241-114-0108	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 76х4,0-32х4,0 мм	дана
241-114-0109	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 76х3,5-38х2,5 мм	дана
241-114-0110	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 76х6,0-38х3,0 мм	дана
241-114-0111	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 76х3,5-45х2,5 мм	дана
241-114-0112	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 76х3,5-57х3,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-114-0113	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 76х4,0-57х4,0 мм	дана
241-114-0114	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 76х6,0-57х5,0 мм	дана
241-114-0115	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 89х4,0-38х4,0 мм	дана
241-114-0116	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 89х3,5-45х2,5 мм	дана
241-114-0117	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 89х3,5-57х3,0 мм	дана
241-114-0118	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 89х4,0-57х4,0 мм	дана
241-114-0119	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 89х3,5-76х3,5 мм	дана
241-114-0120	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 89х4,0-76х4,0 мм	дана
241-114-0121	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 108х4,0-57х3,0 мм	дана
241-114-0122	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 108х4,0-57х4,0 мм	дана
241-114-0123	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 108х6,0-57х4,0 мм	дана
241-114-0124	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 108х4,0-76х3,5 мм	дана
241-114-0125	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 108х4,0-76х4,0 мм	дана
241-114-0126	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 108х4,0-89х3,5 мм	дана
241-114-0127	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 108х4,0-89х4,0 мм	дана
241-114-0128	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 108х5,0-76х4,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-114-0129	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 108х5,0-89х4,0 мм	дана
241-114-0130	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 133х4,0-76х4,0 мм	дана
241-114-0131	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 133х5,0-76х3,5 мм	дана
241-114-0132	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 133х4,0-89х4,0 мм	дана
241-114-0133	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 133х4,0-108х4,0 мм	дана
241-114-0134	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 133х5,0-108х4,0 мм	дана
241-114-0135	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 133х5,0-108х5,0 мм	дана
241-114-0136	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 159х4,5-57х3,0 мм	дана
241-114-0137	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 159х4,5-76х3,5 мм	дана
241-114-0138	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 159х4,5-76х4,5 мм	дана
241-114-0139	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 159х4,5-89х3,5 мм	дана
241-114-0140	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 159х4,5-89х4,5 мм	дана
241-114-0141	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 159х4,5-108х4,0 мм	дана
241-114-0142	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 159х4,5-108х4,5 мм	дана
241-114-0143	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 159х4,5-133х4,0 мм	дана
241-114-0144	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 32 мм ден 159 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 159х4,5-133х4,5 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-114-0200	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001)	дана
241-114-0201	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х6,0-57х3,0 мм	дана
241-114-0202	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х6,0-76х3,5 мм	дана
241-114-0203	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х6,0-76х4,0 мм	дана
241-114-0204	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х6,0-89х3,5 мм	дана
241-114-0205	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х6,0-89х4,0 мм	дана
241-114-0206	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х6,0-89х6,0 мм	дана
241-114-0207	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х6,0-108х4,0 мм	дана
241-114-0208	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х6,0-108х6,0 мм	дана
241-114-0209	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х10,0-108х6,0 мм	дана
241-114-0210	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х6,0-133х4,0 мм	дана
241-114-0211	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х6,0-133х6,0 мм	дана
241-114-0212	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х6,0-159х4,5 мм	дана
241-114-0213	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 219х6,0-159х6,0 мм	дана
241-114-0214	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 273х6,5-133х6,5 мм	дана
241-114-0215	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 273х6,5-159х6,5 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-114-0216	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 273х7,0-159х4,5 мм	дана
241-114-0217	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 273х6,5-219х6,5 мм	дана
241-114-0218	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 325х7,0-159х7,0 мм	дана
241-114-0219	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 325х8,0-159х4,5 мм	дана
241-114-0220	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 325х7,0-219х7,0 мм	дана
241-114-0221	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 325х7,0-273х7,0 мм	дана
241-114-0222	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 325х8,0-273х8,0 мм	дана
241-114-0223	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 377х7,0-219х7,0 мм	дана
241-114-0224	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 377х10,0-273х8,0 мм	дана
241-114-0225	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 377х10,0-325х8,0 мм	дана
241-114-0226	Көміртекті және төмен легірленген болаттан дәнекерленген сыртқы диаметрі 219 мм ден 530 мм не дейін концентірлік өтпе МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17378-2001) өлшемі 426х10,0-377х10,0 мм	дана
241-114-0300	Коррозияға төзімді болаттан жасалған ниппельді өтпе 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81	дана
241-114-0301	Коррозияға төзімді болаттан жасалған ниппельді өтпе 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 28х18 мм	дана
241-114-0302	Коррозияға төзімді болаттан жасалған ниппельді өтпе 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 35х15 мм	дана
241-114-0303	Коррозияға төзімді болаттан жасалған ниппельді өтпе 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 54х15 мм	дана
241-114-0304	Коррозияға төзімді болаттан жасалған ниппельді өтпе 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 88,9х54 мм	дана

Топ 241-115. Болат муфтасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-115-0100	Жабындысыз цилиндірлік бұрмасы бар тік муфта МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8966-75)	дана
241-115-0101	Жабындысыз цилиндірлік бұрмасы бар тік муфта МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8966-75) диаметрі 15 мм	дана
241-115-0102	Жабындысыз цилиндірлік бұрмасы бар тік муфта МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8966-75) диаметрі 20 мм	дана
241-115-0103	Жабындысыз цилиндірлік бұрмасы бар тік муфта МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8966-75) диаметрі 25 мм	дана
241-115-0104	Жабындысыз цилиндірлік бұрмасы бар тік муфта МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8966-75) диаметрі 32 мм	дана
241-115-0105	Жабындысыз цилиндірлік бұрмасы бар тік муфта МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8966-75) диаметрі 40 мм	дана
241-115-0106	Жабындысыз цилиндірлік бұрмасы бар тік муфта МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8966-75) диаметрі 50 мм	дана
241-115-0107	Жабындысыз цилиндірлік бұрмасы бар тік муфта МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8966-75) диаметрі 65 мм	дана
241-115-0108	Жабындысыз цилиндірлік бұрмасы бар тік муфта МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8966-75) диаметрі 80 мм	дана
241-115-0109	Жабындысыз цилиндірлік бұрмасы бар тік муфта МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8966-75) диаметрі 100 мм	дана
241-115-0200	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75	дана
241-115-0201	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 12х12 мм	дана
241-115-0202	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 15х15 мм	дана
241-115-0203	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 18х18 мм	дана
241-115-0204	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 22х15 мм	дана
241-115-0205	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 22х22 мм	дана
241-115-0206	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 28х28 мм	дана
241-115-0207	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 35х35 мм	дана
241-115-0208	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 42х42 мм	дана
241-115-0209	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 54х54 мм	дана
241-115-0210	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 66,7х66,7 мм	дана
241-115-0211	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 76х76 мм	дана
241-115-0212	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 88х88 мм	дана
241-115-0213	Мырышталған болаттан жасалған қысқыш муфта МЕМСТ 8965-75 өлшемі 108х108 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-115-0300	Арнабұрғылағыш үшін жалғамалы муфта	дана
241-115-0301	Арнабұрғылағыш үшін жалғамалы муфта өлшемдері 85 мм х 0,25	дана
241-115-0302	Арнабұрғылағыш үшін жалғамалы муфта өлшемдері 90 мм х 0,25	дана
241-115-0303	Арнабұрғылағыш үшін жалғамалы муфта өлшемдері 95 мм х 0,25	дана
241-115-0304	Арнабұрғылағыш үшін жалғамалы муфта өлшемдері 105 мм х 0,25	дана
241-115-0305	Арнабұрғылағыш үшін жалғамалы муфта өлшемдері 115 мм х 0,25	дана

Топ 241-116. Болат фланец

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-0100	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015	дана
241-116-0101	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана
241-116-0102	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана
241-116-0103	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана
241-116-0104	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана
241-116-0105	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-0106	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана
241-116-0107	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-0108	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-0109	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-0110	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-0111	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-0112	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-0113	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-0114	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-0115	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-0116	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана
241-116-0117	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-0118	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 450 мм	дана
241-116-0119	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 500 мм	дана
241-116-0120	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 600 мм	дана
241-116-0121	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 700 мм	дана
241-116-0122	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 800 мм	дана
241-116-0123	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 900 мм	дана
241-116-0124	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1000 мм	дана
241-116-0125	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1200 мм	дана
241-116-0126	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1400 мм	дана
241-116-0127	Дәнекерленген PN 6 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1600 мм	дана
241-116-0200	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015	дана
241-116-0201	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана
241-116-0202	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-0203	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана
241-116-0204	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана
241-116-0205	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-0206	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана
241-116-0207	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-0208	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-0209	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-0210	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-0211	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-0212	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-0213	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-0214	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-0215	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-0216	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана
241-116-0217	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-0218	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 450 мм	дана
241-116-0219	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 500 мм	дана
241-116-0220	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 600 мм	дана
241-116-0221	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 700 мм	дана
241-116-0222	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 800 мм	дана
241-116-0223	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 900 мм	дана
241-116-0224	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1000 мм	дана
241-116-0225	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1200 мм	дана
241-116-0226	Дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1400 мм	дана
241-116-0300	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015	дана
241-116-0301	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана
241-116-0302	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана
241-116-0303	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана
241-116-0304	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана
241-116-0305	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-0306	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана
241-116-0307	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-0308	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-0309	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-0310	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-0311	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-0312	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-0313	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-0314	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-0315	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-0316	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-0317	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-0318	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 450 мм	дана
241-116-0319	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 500 мм	дана
241-116-0320	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 600 мм	дана
241-116-0321	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 700 мм	дана
241-116-0322	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 800 мм	дана
241-116-0323	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 900 мм	дана
241-116-0324	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1000 мм	дана
241-116-0325	Дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1200 мм	дана
241-116-0400	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015	дана
241-116-0401	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана
241-116-0402	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана
241-116-0403	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана
241-116-0404	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана
241-116-0405	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-0406	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана
241-116-0407	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-0408	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-0409	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-0410	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-0411	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-0412	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-0413	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-0414	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-0415	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-0416	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана
241-116-0417	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-0418	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 450 мм	дана
241-116-0419	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 500 мм	дана
241-116-0420	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 600 мм	дана
241-116-0421	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 700 мм	дана
241-116-0422	Дәнекерленген PN 25 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 800 мм	дана
241-116-0600	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015	дана
241-116-0601	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана
241-116-0602	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана
241-116-0603	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана
241-116-0604	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-0605	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-0606	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана
241-116-0607	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-0608	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-0609	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-0610	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-0611	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-0612	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-0613	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-0614	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-0615	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-0616	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана
241-116-0617	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-0618	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 450 мм	дана
241-116-0619	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 500 мм	дана
241-116-0620	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 600 мм	дана
241-116-0621	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 700 мм	дана
241-116-0622	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 800 мм	дана
241-116-0623	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 900 мм	дана
241-116-0624	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1000 мм	дана
241-116-0625	Түйістіре дәнекерленген PN 16 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1200 мм	дана
241-116-0700	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015	дана
241-116-0701	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана
241-116-0702	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-0703	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана
241-116-0704	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана
241-116-0705	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-0706	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана
241-116-0707	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-0708	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-0709	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-0710	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-0711	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-0712	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-0713	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-0714	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-0715	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-0716	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана
241-116-0717	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-0718	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 450 мм	дана
241-116-0719	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 500 мм	дана
241-116-0720	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 600 мм	дана
241-116-0721	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 700 мм	дана
241-116-0722	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 800 мм	дана
241-116-0723	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 900 мм	дана
241-116-0724	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1000 мм	дана
241-116-0725	Түйістіре дәнекерленген PN 25 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1200 мм	дана
241-116-0800	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-0801	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана
241-116-0802	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана
241-116-0803	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана
241-116-0804	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана
241-116-0805	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-0806	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана
241-116-0807	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-0808	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-0809	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-0810	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-0811	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-0812	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-0813	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-0814	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-0815	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-0816	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана
241-116-0817	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-0818	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 450 мм	дана
241-116-0819	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 500 мм	дана
241-116-0820	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 600 мм	дана
241-116-0821	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 700 мм	дана
241-116-0822	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 800 мм	дана
241-116-0823	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 900 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-0824	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1000 мм	дана
241-116-0825	Түйістіре дәнекерленген PN 40 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1200 мм	дана
241-116-0900	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015	дана
241-116-0901	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана
241-116-0902	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана
241-116-0903	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана
241-116-0904	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана
241-116-0905	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-0906	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана
241-116-0907	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-0908	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-0909	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-0910	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-0911	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-0912	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-0913	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-0914	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-0915	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-0916	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана
241-116-0917	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-0918	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 500 мм	дана
241-116-0919	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 600 мм	дана
241-116-0920	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 700 мм	дана
241-116-0921	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-0922	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 900 мм	дана
241-116-0923	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1000 мм	дана
241-116-0924	Түйістіре дәнекерленген PN 63 жағалы фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1200 мм	дана
241-116-1000	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015	дана
241-116-1001	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана
241-116-1002	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана
241-116-1003	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана
241-116-1004	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана
241-116-1005	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-1006	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана
241-116-1007	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-1008	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-1009	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-1010	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-1011	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-1012	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-1013	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-1014	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-1015	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-1016	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана
241-116-1017	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-1100	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015	дана
241-116-1101	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-1102	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана
241-116-1103	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана
241-116-1104	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана
241-116-1105	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-1106	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана
241-116-1107	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-1108	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-1109	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-1110	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-1111	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-1112	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-1113	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-1114	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-1115	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-1116	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана
241-116-1117	Тот баспайтын болаттан дәнекерленген PN 16 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-1200	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015	дана
241-116-1201	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана
241-116-1202	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана
241-116-1203	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана
241-116-1204	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана
241-116-1205	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-1206	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-1207	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-1208	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-1209	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-1210	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-1211	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-1212	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-1213	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-1214	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-1215	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-1216	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана
241-116-1217	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-1218	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 450 мм	дана
241-116-1219	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 500 мм	дана
241-116-1220	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 600 мм	дана
241-116-1221	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 700 мм	дана
241-116-1222	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 800 мм	дана
241-116-1223	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 900 мм	дана
241-116-1224	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1000 мм	дана
241-116-1225	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 16 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1200 мм	дана
241-116-1300	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015	дана
241-116-1301	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана
241-116-1302	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана
241-116-1303	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-1304	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана
241-116-1305	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-1306	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана
241-116-1307	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-1308	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-1309	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-1310	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-1311	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-1312	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-1313	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-1314	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-1315	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-1316	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана
241-116-1317	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-1318	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 450 мм	дана
241-116-1319	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 500 мм	дана
241-116-1320	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 600 мм	дана
241-116-1321	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 700 мм	дана
241-116-1322	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 800 мм	дана
241-116-1323	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 900 мм	дана
241-116-1324	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1000 мм	дана
241-116-1325	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 25 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1200 мм	дана
241-116-1400	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-1401	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 10 мм	дана
241-116-1402	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 15 мм	дана
241-116-1403	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 20 мм	дана
241-116-1404	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 25 мм	дана
241-116-1405	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 32 мм	дана
241-116-1406	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм	дана
241-116-1407	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм	дана
241-116-1408	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 65 мм	дана
241-116-1409	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 80 мм	дана
241-116-1410	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм	дана
241-116-1411	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 125 мм	дана
241-116-1412	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 150 мм	дана
241-116-1413	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 200 мм	дана
241-116-1414	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 250 мм	дана
241-116-1415	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 300 мм	дана
241-116-1416	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 350 мм	дана
241-116-1417	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 400 мм	дана
241-116-1418	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 450 мм	дана
241-116-1419	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 500 мм	дана
241-116-1420	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 600 мм	дана
241-116-1421	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 700 мм	дана
241-116-1422	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 800 мм	дана
241-116-1423	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 900 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-1424	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1000 мм	дана
241-116-1425	Тот баспайтын болаттан түйістіре дәнекерленген PN 40 жағасыбар фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 1200 мм	дана
241-116-1500	Коррозияға төзімді болаттан жасалған фланец 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81	дана
241-116-1501	Коррозияға төзімді болаттан жасалған фланец 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 22 мм	дана
241-116-1502	Коррозияға төзімді болаттан жасалған фланец 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 54 мм	дана
241-116-1503	Коррозияға төзімді болаттан жасалған фланец 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 76,1 мм	дана
241-116-1504	Коррозияға төзімді болаттан жасалған фланец 03Х17Н14М2 маркасы МЕМСТ 11068-81 өлшем 88,9 мм	дана
241-116-1600	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс	дана
241-116-1601	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 15 PN 1,0 МПа	дана
241-116-1602	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 15 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1603	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 20 PN 1,0 МПа	дана
241-116-1604	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 20 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1605	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 25 PN 1,0 МПа	дана
241-116-1606	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 25 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1607	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 32 PN 1,0 МПа	дана
241-116-1608	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 32 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1609	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 40 PN 1,0 МПа	дана
241-116-1610	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 40 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1611	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 50 PN 1,0 МПа	дана
241-116-1612	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 50 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1613	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 65 PN 1,0 МПа	дана
241-116-1614	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 76 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1615	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 80 PN 1,6 МПа	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-1616	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 80 PN 2,5 МПа	дана
241-116-1617	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 100 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1618	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 100 PN 2,5 МПа	дана
241-116-1619	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 100 PN 6,3 МПа	дана
241-116-1620	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 150 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1621	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 150 PN 2,5 МПа	дана
241-116-1622	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 150 PN 6,3 МПа	дана
241-116-1623	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 200 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1624	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 200 PN 2,5 МПа	дана
241-116-1625	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 200 PN 6,3 МПа	дана
241-116-1626	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 250 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1627	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 250 PN 2,5 МПа	дана
241-116-1628	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 250 PN 6,3 МПа	дана
241-116-1629	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 300 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1630	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 300 PN 2,5 МПа	дана
241-116-1631	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 300 PN 6,3 МПа	дана
241-116-1632	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 400 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1633	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 400 PN 2,5 МПа	дана
241-116-1634	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 400 PN 6,3 МПа	дана
241-116-1635	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 500 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1636	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 500 PN 2,5 МПа	дана
241-116-1637	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 500 PN 6,3 МПа	дана
241-116-1638	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 600 PN 1,6 МПа	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-116-1639	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 600 PN 2,5 МПа	дана
241-116-1640	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 600 PN 6,3 МПа	дана
241-116-1641	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 700 PN 1,6 МПа	дана
241-116-1642	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 700 PN 2,5 МПа	дана
241-116-1643	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс диаметрі 700 PN 6,3 МПа	дана

Топ 241-117. Болат бітеуіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-117-0100	Фланецті бітеме PN 10	дана
241-117-0101	Фланецті бітеме PN 10 диаметрі 50 мм	дана
241-117-0102	Фланецті бітеме PN 10 диаметрі 65 мм	дана
241-117-0103	Фланецті бітеме PN 10 диаметрі 80 мм	дана
241-117-0104	Фланецті бітеме PN 10 диаметрі 100 мм	дана
241-117-0105	Фланецті бітеме PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-117-0106	Фланецті бітеме PN 10 диаметрі 150 мм	дана
241-117-0107	Фланецті бітеме PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-117-0108	Фланецті бітеме PN 10 диаметрі 250 мм	дана
241-117-0109	Фланецті бітеме PN 10 диаметрі 300 мм	дана
241-117-0200	Фланецті бітеме PN 16	дана
241-117-0201	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 50 мм	дана
241-117-0202	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 65 мм	дана
241-117-0203	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 80 мм	дана
241-117-0204	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 100 мм	дана
241-117-0205	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 125 мм	дана
241-117-0206	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 150 мм	дана
241-117-0207	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 200 мм	дана
241-117-0208	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 250 мм	дана
241-117-0209	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 300 мм	дана
241-117-0210	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 350 мм	дана
241-117-0211	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 400 мм	дана
241-117-0212	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 500 мм	дана
241-117-0213	Фланецті бітеме PN 16 диаметрі 600 мм	дана
241-117-0300	Фланецті бітеме PN 25	дана
241-117-0301	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 25 мм	дана
241-117-0302	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 32 мм	дана
241-117-0303	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-117-0304	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 50 мм	дана
241-117-0305	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 65 мм	дана
241-117-0306	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 80 мм	дана
241-117-0307	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 100 мм	дана
241-117-0308	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 125 мм	дана
241-117-0309	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 150 мм	дана
241-117-0310	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 200 мм	дана
241-117-0311	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 250 мм	дана
241-117-0312	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 300 мм	дана
241-117-0313	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 350 мм	дана
241-117-0314	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 400 мм	дана
241-117-0315	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 450 мм	дана
241-117-0316	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 500 мм	дана
241-117-0317	Фланецті бітеме PN 25 диаметрі 600 мм	дана
241-117-0400	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001	дана
241-117-0401	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 32х2,0 мм	дана
241-117-0402	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 32х3,0 мм	дана
241-117-0403	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 38х2,0 мм	дана
241-117-0404	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 38х3,0 мм	дана
241-117-0405	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 45х2,5 мм	дана
241-117-0406	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 45х4,0 мм	дана
241-117-0407	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 57х3,0 мм	дана
241-117-0408	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 57х4,0 мм	дана
241-117-0409	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 57х5,0 мм	дана
241-117-0410	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 76х3,0 мм	дана
241-117-0411	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 76х3,5 мм	дана
241-117-0412	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 76х4,0 мм	дана
241-117-0413	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 76х6,0 мм	дана
241-117-0414	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 89х3,0 мм	дана
241-117-0415	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 89х3,5 мм	дана
241-117-0416	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 89х6,0 мм	дана
241-117-0417	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 89х8,0 мм	дана
241-117-0418	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 108х3,0 мм	дана
241-117-0419	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 108х4,0 мм	дана
241-117-0420	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 108х8,0 мм	дана
241-117-0421	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 114х4,0 мм	дана
241-117-0422	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 114х5,0 мм	дана
241-117-0423	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 114х8,0 мм	дана
241-117-0424	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 133х4,0 мм	дана
241-117-0425	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 133х5,0 мм	дана
241-117-0426	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 133х8,0 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-117-0427	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 133х10,0 мм	дана
241-117-0428	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 159х4,5 мм	дана
241-117-0429	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 159х8,0 мм	дана
241-117-0430	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 159х11,0 мм	дана
241-117-0431	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 168х4,5 мм	дана
241-117-0432	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 168х8,0 мм	дана
241-117-0433	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 168х11,0 мм	дана
241-117-0434	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 219х8,0 мм	дана
241-117-0435	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 219х10,0 мм	дана
241-117-0436	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 219х12,0 мм	дана
241-117-0437	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 273х6,0 мм	дана
241-117-0438	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 273х7,0 мм	дана
241-117-0439	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 273х12,0 мм	дана
241-117-0440	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 273х14,0 мм	дана
241-117-0441	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 273х18,0 мм	дана
241-117-0442	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 325х10,0 мм	дана
241-117-0443	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 325х12,0 мм	дана
241-117-0444	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 325х18,0 мм	дана
241-117-0445	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 325х20,0 мм	дана
241-117-0446	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 377х10,0 мм	дана
241-117-0447	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 377х12,0 мм	дана
241-117-0448	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 377х16,0 мм	дана
241-117-0449	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 377х20,0 мм	дана
241-117-0450	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 377х24,0 мм	дана
241-117-0451	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 426х10,0 мм	дана
241-117-0452	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 426х12,0 мм	дана
241-117-0453	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 426х16,0 мм	дана
241-117-0454	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 426х18,0 мм	дана
241-117-0455	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 426х22,0 мм	дана
241-117-0456	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 426х26,0 мм	дана
241-117-0457	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 530х10,0 мм	дана
241-117-0458	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 530х16,0 мм	дана
241-117-0459	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 530х20,0 мм	дана
241-117-0460	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 530х22,0 мм	дана
241-117-0461	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 530х26,0 мм	дана
241-117-0462	Эллиптикалық бітеме МЕМСТ 17380-2001 өлшемі 530х30,0 мм	дана

Топ 241-118. Болат төлке

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-118-0100	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле	дана
241-118-0101	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 57х4,0-8,0 мм	дана
241-118-0102	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 76х4,0-9,0 мм	дана
241-118-0103	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 89х4,0-10,0 мм	дана
241-118-0104	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 108х6,0-10,0 мм	дана
241-118-0105	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 108х10,0-12,0 мм	дана
241-118-0106	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 114х4,0-10,0 мм	дана
241-118-0107	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 114х10,0-14,0 мм	дана
241-118-0108	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 159х5,0-10,0 мм	дана
241-118-0109	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 159х10,0-16,0 мм	дана
241-118-0110	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 168х5,0-10,0 мм	дана
241-118-0111	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 168х10,0-18,0 мм	дана
241-118-0112	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 219х6,0-10,0 мм	дана
241-118-0113	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 219х10,0-18,0 мм	дана
241-118-0114	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 273х6,0-10,0 мм	дана
241-118-0115	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 273х10,0-28,0 мм	дана
241-118-0116	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 325х6,0-10,0 мм	дана
241-118-0117	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 325х10,0-28,0 мм	дана
241-118-0118	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 377х6,0-10,0 мм	дана
241-118-0119	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 377х10,0-32,0 мм	дана
241-118-0120	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 426х6,0-10,0 мм	дана
241-118-0121	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 426х10,0-40,0 мм	дана
241-118-0122	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 530х6,0-10,0 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-118-0123	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 530х10,0-40,0 мм	дана
241-118-0124	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 630х6,0-10,0 мм	дана
241-118-0125	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 630х10,0-40,0 мм	дана
241-118-0126	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 720х6,0-10,0 мм	дана
241-118-0127	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 720х10,0-40,0 мм	дана
241-118-0128	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 820х6,0-10,0 мм	дана
241-118-0129	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 820х10,0-40,0 мм	дана
241-118-0130	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 920х6,0-10,0 мм	дана
241-118-0131	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 920х10,0-40,0 мм	дана
241-118-0132	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 1020х6,0-10,0 мм	дана
241-118-0133	Ішкі тоттануға қарсы жабыны бар құбырлардың дәнекерленген жіктерін қорғауға арналған металл төлкеле өлшемі 1020х10,0-40,0 мм	дана

Топ 241-119. Бұранда, сгон, болаттан жасалған контргайка

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-119-0100	Болат корпусы бар су-газ өткізетін құбырдан жасалған оң жақ ойма, шартты қысымы Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75	дана
241-119-0101	Болат корпусы бар су-газ өткізетін құбырдан жасалған оң жақ ойма, шартты қысымы Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 15 мм	дана
241-119-0102	Болат корпусы бар су-газ өткізетін құбырдан жасалған оң жақ ойма, шартты қысымы Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 20 мм	дана
241-119-0103	Болат корпусы бар су-газ өткізетін құбырдан жасалған оң жақ ойма, шартты қысымы Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 25 мм	дана
241-119-0104	Болат корпусы бар су-газ өткізетін құбырдан жасалған оң жақ ойма, шартты қысымы Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 32 мм	дана
241-119-0105	Болат корпусы бар су-газ өткізетін құбырдан жасалған оң жақ ойма, шартты қысымы Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 40 мм	дана
241-119-0106	Болат корпусы бар су-газ өткізетін құбырдан жасалған оң жақ ойма, шартты қысымы Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 50 мм	дана
241-119-0107	Болат корпусы бар су-газ өткізетін құбырдан жасалған оң жақ ойма, шартты қысымы Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 65 мм	дана
241-119-0108	Болат корпусы бар су-газ өткізетін құбырдан жасалған оң жақ ойма, шартты қысымы Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 80 мм	дана
241-119-0200	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-119-0201	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75 диаметрі 15 мм	дана
241-119-0202	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75 диаметрі 20 мм	дана
241-119-0203	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75 диаметрі 25 мм	дана
241-119-0204	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75 диаметрі 32 мм	дана
241-119-0205	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75 диаметрі 40 мм	дана
241-119-0206	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75 диаметрі 50 мм	дана
241-119-0300	Мырышты жабындымен цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75	дана
241-119-0301	Мырышты жабындымен цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75 диаметрі 15 мм	дана
241-119-0302	Мырышты жабындымен цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75 диаметрі 20 мм	дана
241-119-0303	Мырышты жабындымен цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75 диаметрі 25 мм	дана
241-119-0304	Мырышты жабындымен цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75 диаметрі 32 мм	дана
241-119-0305	Мырышты жабындымен цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75 диаметрі 40 мм	дана
241-119-0306	Мырышты жабындымен цилиндірлік бұрандасы бар болатты сгон МЕМСТ 8965-75 диаметрі 50 мм	дана
241-119-0400	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар контргайка МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8968-75)	дана
241-119-0401	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар контргайка МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8968-75) диаметрі 15 мм	дана
241-119-0402	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар контргайка МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8968-75) диаметрі 20 мм	дана
241-119-0403	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар контргайка МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8968-75) диаметрі 25 мм	дана
241-119-0404	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар контргайка МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8968-75) диаметрі 32 мм	дана
241-119-0405	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар контргайка МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8968-75) диаметрі 40 мм	дана
241-119-0406	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар контргайка МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8968-75) диаметрі 50 мм	дана
241-119-0407	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар контргайка МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8968-75) диаметрі 65 мм	дана
241-119-0408	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар контргайка МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8968-75) диаметрі 80 мм	дана
241-119-0409	Жабындысы жоқ цилиндірлік бұрандасы бар контргайка МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8968-75) диаметрі 100 мм	дана

Топ 241-120. Біріктіргіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-120-0100	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш	дана
241-120-0101	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 12xR3/8	дана
241-120-0102	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 15xR3/8	дана
241-120-0103	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 15xR1/2	дана
241-120-0104	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 18xR1/2	дана
241-120-0105	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 18xR3/4	дана
241-120-0106	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 22xR1/2	дана
241-120-0107	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 22xR3/4	дана
241-120-0108	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 22xR1	дана
241-120-0109	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 28xR3/4	дана
241-120-0110	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 28xR1	дана
241-120-0111	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 35xR1	дана
241-120-0112	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 35xR 1 1/4	дана
241-120-0113	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 42xR 1 1/2	дана
241-120-0114	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 54xR2	дана
241-120-0115	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 66,7XR2 1/2	дана
241-120-0116	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 76,1xR2 1/2	дана
241-120-0117	Мырышталған болаттан жасалған сыртқы бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 88,9xR3	дана
241-120-0200	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш	дана
241-120-0201	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 15xRp1/2	дана
241-120-0202	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 18xRp1/2	дана
241-120-0203	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 12xRp1/2	дана
241-120-0204	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 18xRp3/4	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-120-0205	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 22xRp1/2	дана
241-120-0206	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 22xRp3/4	дана
241-120-0207	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 22xRp1	дана
241-120-0208	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 28xRp1/2	дана
241-120-0209	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 28xRp3/4	дана
241-120-0210	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 28xRp1	дана
241-120-0211	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 35xRp1/2	дана
241-120-0212	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 35xRp3/4	дана
241-120-0213	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 35xRp1	дана
241-120-0214	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 35xRp1 1/4	дана
241-120-0215	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 54xRp2	дана
241-120-0216	Мырышталған болаттан жасалған ішкі бұрандысы бар пресс біріктіргіш өлшемі 42xRp1 1/2	дана

Топ 241-121. Бөшке

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-121-0100	Су-газ құбырынан жасалған болат корпуспен бөшке Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75	дана
241-121-0101	Су-газ құбырынан жасалған болат корпуспен бөшке Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 15 мм	дана
241-121-0102	Су-газ құбырынан жасалған болат корпуспен бөшке Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 20 мм	дана
241-121-0103	Су-газ құбырынан жасалған болат корпуспен бөшке Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 25 мм	дана
241-121-0104	Су-газ құбырынан жасалған болат корпуспен бөшке Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 32 мм	дана
241-121-0105	Су-газ құбырынан жасалған болат корпуспен бөшке Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 40 мм	дана
241-121-0106	Су-газ құбырынан жасалған болат корпуспен бөшке Ру 1,6 Мпа МЕМСТ 3262-75 диаметрі 50 мм	дана

Топ 241-122. Тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-122-0100	Тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр	
241-122-0101	Тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр DN 12	м
241-122-0102	Тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр DN 15	м
241-122-0103	Тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр DN 20	м
241-122-0104	Тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр DN 25	м
241-122-0105	Тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр DN 32	м

Кіші бөлім 241-2. Полимерлі құбырлар мен фитингілер және олармен байланыстырылатын материалдар

Топ 241-201. Сумен жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-0100	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	м
241-201-0101	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 20х3,4 мм	м
241-201-0102	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 25х4,2 мм	м
241-201-0103	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 32х5,4 мм	м
241-201-0104	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х6,7 мм	м
241-201-0105	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х8,3 мм	м
241-201-0106	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 63х10,5 мм	м
241-201-0107	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 75х12,5 мм	м
241-201-0108	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 90х15,0 мм	м
241-201-0109	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 110х18,4 мм	м
241-201-0110	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 125х20,8 мм	м
241-201-0111	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 140х23,3 мм	м
241-201-0112	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 160х26,6 мм	м
241-201-0113	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 180х29,9 мм	м
241-201-0114	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 200х33,2 мм	м
241-201-0115	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 225х37,4 мм	м
241-201-0116	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 250х41,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-0117	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 280х48,5 мм	м
241-201-0118	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 315х52,3 мм	м
241-201-0119	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 355х59,0 мм	м
241-201-0120	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 400х66,4 мм	м
241-201-0200	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	м
241-201-0201	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 20х3,0 мм	м
241-201-0202	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 25х3,5 мм	м
241-201-0203	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 32х4,4 мм	м
241-201-0204	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х5,5 мм	м
241-201-0205	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х6,9 мм	м
241-201-0206	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 63х8,6 мм	м
241-201-0207	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 75х10,3 мм	м
241-201-0208	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 90х12,8 мм	м
241-201-0209	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 110х15,1 мм	м
241-201-0210	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 125х17,1 мм	м
241-201-0211	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 140х19,2 мм	м
241-201-0212	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 160х21,9 мм	м
241-201-0213	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 180х24,6 мм	м
241-201-0214	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 200х27,4 мм	м
241-201-0215	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 225х30,8 мм	м
241-201-0216	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 250х34,2 мм	м
241-201-0217	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 280х38,3 мм	м
241-201-0218	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 315х43,1 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-0219	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 355х48,5 мм	м
241-201-0220	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 400х54,7 мм	м
241-201-0221	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 450х61,5 мм	м
241-201-0222	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 7,4 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 500х68,3 мм	м
241-201-0300	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	м
241-201-0301	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 16х2,0 мм	м
241-201-0302	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 20х2,3 мм	м
241-201-0303	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 25х2,8 мм	м
241-201-0304	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 32х3,6 мм	м
241-201-0305	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х4,5 мм	м
241-201-0306	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х5,6 мм	м
241-201-0307	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 63х7,1 мм	м
241-201-0308	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 75х8,4 мм	м
241-201-0309	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 90х10,1 мм	м
241-201-0310	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 110х12,3 мм	м
241-201-0311	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 125х14,0 мм	м
241-201-0312	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 140х15,7 мм	м
241-201-0313	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 160х17,9 мм	м
241-201-0314	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 180х20,1 мм	м
241-201-0315	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 200х22,4 мм	м
241-201-0316	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 225х25,2 мм	м
241-201-0317	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 250х27,9 мм	м
241-201-0318	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 280х31,3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-0319	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 315х35,2 мм	м
241-201-0320	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 355х39,7 мм	м
241-201-0321	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 400х44,7 мм	м
241-201-0322	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 450х50,3 мм	м
241-201-0323	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 500х55,8 мм	м
241-201-0324	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 560х62,5 мм	м
241-201-0325	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 9 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 630х70,3 мм	м
241-201-0400	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	м
241-201-0401	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 20х2,0 мм	м
241-201-0402	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 25х2,3 мм	м
241-201-0403	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 25х2,8 мм	м
241-201-0404	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 32х3,0 мм	м
241-201-0405	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 32х3,6 мм	м
241-201-0406	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х3,7 мм	м
241-201-0407	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х4,5 мм	м
241-201-0408	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х4,6 мм	м
241-201-0409	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х5,6 мм	м
241-201-0410	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 63х5,8 мм	м
241-201-0411	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 75х6,8 мм	м
241-201-0412	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 90х8,2 мм	м
241-201-0413	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 110х10,0 мм	м
241-201-0414	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 125х11,4 мм	м
241-201-0415	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 140х12,7 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-0416	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 160х14,6 мм	м
241-201-0417	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 180х16,4 мм	м
241-201-0418	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 200х18,2 мм	м
241-201-0419	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 225х20,5 мм	м
241-201-0420	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 250х22,7 мм	м
241-201-0421	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 280х25,4 мм	м
241-201-0422	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 315х28,6 мм	м
241-201-0423	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 355х32,2 мм	м
241-201-0424	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 400х36,3 мм	м
241-201-0425	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 450х40,9 мм	м
241-201-0426	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 500х45,4 мм	м
241-201-0427	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 560х50,8 мм	м
241-201-0428	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 630х57,2 мм	м
241-201-0429	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 710х64,5 мм	м
241-201-0430	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 800х72,6 мм	м
241-201-0431	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 900х81,7 мм	м
241-201-0432	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 11 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1000х90,8 мм	м
241-201-0500	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	м
241-201-0501	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 20х2,4 мм	м
241-201-0502	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 25х2,0 мм	м
241-201-0503	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 32х2,4 мм	м
241-201-0504	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 32х3,0 мм	м
241-201-0505	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-0506	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х3,7 мм	м
241-201-0507	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х3,7 мм	м
241-201-0508	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х4,6 мм	м
241-201-0509	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 63х4,7 мм	м
241-201-0510	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 75х5,6 мм	м
241-201-0511	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 90х6,7 мм	м
241-201-0512	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 110х8,1 мм	м
241-201-0513	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 125х9,2 мм	м
241-201-0514	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 140х10,3 мм	м
241-201-0515	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 160х11,8 мм	м
241-201-0516	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 180х13,3 мм	м
241-201-0517	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 200х14,7 мм	м
241-201-0518	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 225х16,6 мм	м
241-201-0519	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 250х18,4 мм	м
241-201-0520	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 280х20,6 мм	м
241-201-0521	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 315х23,2 мм	м
241-201-0522	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 355х26,1 мм	м
241-201-0523	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 400х29,4 мм	м
241-201-0524	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 450х33,1 мм	м
241-201-0525	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 500х36,8 мм	м
241-201-0526	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 560х41,2 мм	м
241-201-0527	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 630х46,3 мм	м
241-201-0528	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 710х52,2 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-0529	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 800х58,8 мм	м
241-201-0530	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 900х66,1 мм	м
241-201-0531	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1000х73,5 мм	м
241-201-0532	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 13,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1200х88,2 мм	м
241-201-0600	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	м
241-201-0601	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 20х2,2 мм	м
241-201-0602	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 25х1,8 мм	м
241-201-0603	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 25х2,4 мм	м
241-201-0604	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 32х2,0 мм	м
241-201-0605	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 32х2,4 мм	м
241-201-0606	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х2,4 мм	м
241-201-0607	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х3,0 мм	м
241-201-0608	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х3,0 мм	м
241-201-0609	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х3,7 мм	м
241-201-0610	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 63х3,8 мм	м
241-201-0611	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 75х4,5 мм	м
241-201-0612	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 90х5,4 мм	м
241-201-0613	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 110х6,6 мм	м
241-201-0614	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 125х7,4 мм	м
241-201-0615	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 140х8,3 мм	м
241-201-0616	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 160х9,5 мм	м
241-201-0617	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 180х10,7 мм	м
241-201-0618	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 200х11,9 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-0619	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 225х13,4 мм	м
241-201-0620	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 250х14,8 мм	м
241-201-0621	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 280х16,6 мм	м
241-201-0622	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 315х18,7 мм	м
241-201-0623	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 355х21,1 мм	м
241-201-0624	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 400х23,7 мм	м
241-201-0625	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 450х26,7 мм	м
241-201-0626	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 500х29,7 мм	м
241-201-0627	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 560х33,2 мм	м
241-201-0628	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 630х37,4 мм	м
241-201-0629	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 710х42,1 мм	м
241-201-0630	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 800х47,4 мм	м
241-201-0631	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 900х53,3 мм	м
241-201-0632	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1000х59,3 мм	м
241-201-0633	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1200х71,1 мм	м
241-201-0634	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1400х82,4 мм	м
241-201-0635	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 26 PN 10 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1600х94,1 мм	м
241-201-0700	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	м
241-201-0701	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 32х1,9 мм	м
241-201-0702	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х2,3 мм	м
241-201-0703	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х2,9 мм	м
241-201-0704	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 63х3,6 мм	м
241-201-0705	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 75х4,3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-0706	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 90х5,2 мм	м
241-201-0707	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 110х6,3 мм	м
241-201-0708	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 125х7,1 мм	м
241-201-0709	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 140х8,0 мм	м
241-201-0710	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 160х9,1 мм	м
241-201-0711	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 180х10,2 мм	м
241-201-0712	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 200х11,4 мм	м
241-201-0713	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 225х12,8 мм	м
241-201-0714	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 250х14,2 мм	м
241-201-0715	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 280х15,9 мм	м
241-201-0716	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 315х17,9 мм	м
241-201-0717	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 355х20,1 мм	м
241-201-0718	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 400х22,7 мм	м
241-201-0719	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 450х25,5 мм	м
241-201-0720	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 500х28,3 мм	м
241-201-0721	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 560х31,7 мм	м
241-201-0722	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 630х36,7 мм	м
241-201-0723	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 710х42,1 мм	м
241-201-0724	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 800х47,7 мм	м
241-201-0725	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 900х53,3 мм	м
241-201-0726	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1000х59,3 мм	м
241-201-0727	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1200х70,6 мм	м
241-201-0800	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-0801	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 20х2,0 мм	м
241-201-0802	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 25х2,2 мм	м
241-201-0803	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 32х1,8 мм	м
241-201-0804	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 32х2,0 мм	м
241-201-0805	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х2,0 мм	м
241-201-0806	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х2,4 мм	м
241-201-0807	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х2,4 мм	м
241-201-0808	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х3,0 мм	м
241-201-0809	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 63х3,0 мм	м
241-201-0810	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 75х3,6 мм	м
241-201-0811	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 90х4,3 мм	м
241-201-0812	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 110х5,3 мм	м
241-201-0813	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 125х6,0 мм	м
241-201-0814	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 140х6,7 мм	м
241-201-0815	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 160х7,7 мм	м
241-201-0816	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 180х8,6 мм	м
241-201-0817	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 200х9,6 мм	м
241-201-0818	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 225х10,8 мм	м
241-201-0819	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 250х11,9 мм	м
241-201-0820	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 280х13,4 мм	м
241-201-0821	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 315х15,0 мм	м
241-201-0822	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 355х16,9 мм	м
241-201-0823	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 400х19,1 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-0824	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 450х21,5 мм	м
241-201-0825	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 500х23,9 мм	м
241-201-0826	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 560х26,7 мм	м
241-201-0827	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 630х30,0 мм	м
241-201-0828	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 710х33,9 мм	м
241-201-0829	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 800х38,1 мм	м
241-201-0830	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 900х42,9 мм	м
241-201-0831	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1000х47,7 мм	м
241-201-0832	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 17 PN 8 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1200х57,2 мм	м
241-201-0900	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	м
241-201-0901	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 20х1,8 мм	м
241-201-0902	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 25х2,0 мм	м
241-201-0903	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х1,8 мм	м
241-201-0904	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 40х2,0 мм	м
241-201-0905	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х2,0 мм	м
241-201-0906	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 50х2,4 мм	м
241-201-0907	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 63х2,5 мм	м
241-201-0908	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 75х2,9 мм	м
241-201-0909	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 90х3,5 мм	м
241-201-0910	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 110х4,2 мм	м
241-201-0911	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 125х4,8 мм	м
241-201-0912	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 140х5,4 мм	м
241-201-0913	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 160х6,2 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-0914	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 180х6,9 мм	м
241-201-0915	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 200х7,7 мм	м
241-201-0916	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 225х8,6 мм	м
241-201-0917	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 250х9,6 мм	м
241-201-0918	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 280х10,7 мм	м
241-201-0919	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 315х12,1 мм	м
241-201-0920	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 355х13,6 мм	м
241-201-0921	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 400х15,3 мм	м
241-201-0922	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 450х17,2 мм	м
241-201-0923	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 500х19,1 мм	м
241-201-0924	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 560х21,4 мм	м
241-201-0925	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 630х24,1 мм	м
241-201-0926	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 710х27,2 мм	м
241-201-0927	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 800х30,6 мм	м
241-201-0928	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 900х34,4 мм	м
241-201-0929	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1000х38,2 мм	м
241-201-0930	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 21 PN 6,3 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1200х45,9 мм	м
241-201-1000	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	м
241-201-1001	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 63х2,3 мм	м
241-201-1002	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 75х2,8 мм	м
241-201-1003	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 90х3,3 мм	м
241-201-1004	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 110х4,0 мм	м
241-201-1005	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 125х4,6 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-1006	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 140х5,1 мм	м
241-201-1007	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 160х5,8 мм	м
241-201-1008	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 180х6,6 мм	м
241-201-1009	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 200х7,3 мм	м
241-201-1010	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 225х8,2 мм	м
241-201-1011	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 250х9,1 мм	м
241-201-1012	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 280х10,2 мм	м
241-201-1013	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 315х11,4 мм	м
241-201-1014	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 355х12,9 мм	м
241-201-1015	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 400х14,5 мм	м
241-201-1016	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 450х16,3 мм	м
241-201-1017	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 500х18,1 мм	м
241-201-1018	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 560х20,3 мм	м
241-201-1019	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 27,6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 630х22,8 мм	м
241-201-1100	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	м
241-201-1101	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 63х2,0 мм	м
241-201-1102	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 75х2,3 мм	м
241-201-1103	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 90х2,8 мм	м
241-201-1104	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 110х3,4 мм	м
241-201-1105	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 125х3,9 мм	м
241-201-1106	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 140х4,3 мм	м
241-201-1107	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 160х4,9 мм	м
241-201-1108	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 180х5,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-1109	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 200х6,2 мм	м
241-201-1110	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 225х6,9 мм	м
241-201-1111	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 250х7,7 мм	м
241-201-1112	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 280х8,6 мм	м
241-201-1113	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 315х9,7 мм	м
241-201-1114	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 355х10,9 мм	м
241-201-1115	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 400х12,3 мм	м
241-201-1116	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 450х13,8 мм	м
241-201-1117	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 500х15,3 мм	м
241-201-1118	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 560х17,2 мм	м
241-201-1119	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 630х19,3 мм	м
241-201-1120	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 710х21,8 мм	м
241-201-1121	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 800х24,5 мм	м
241-201-1122	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 900х27,6 мм	м
241-201-1123	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1000х30,6 мм	м
241-201-1124	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 33 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1200х36,7 мм	м
241-201-1200	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	м
241-201-1201	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 63х2,0 мм	м
241-201-1202	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 75х2,0 мм	м
241-201-1203	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 90х2,2 мм	м
241-201-1204	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 110х2,7 мм	м
241-201-1205	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 125х3,1 мм	м
241-201-1206	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 140х3,5 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-201-1207	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 160х4,0 мм	м
241-201-1208	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 180х4,4 мм	м
241-201-1209	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 200х4,9 мм	м
241-201-1210	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 225х5,5 мм	м
241-201-1211	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 250х6,2 мм	м
241-201-1212	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 280х6,9 мм	м
241-201-1213	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 315х7,7 мм	м
241-201-1214	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 355х8,7 мм	м
241-201-1215	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 400х9,8 мм	м
241-201-1216	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 450х11,0 мм	м
241-201-1217	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 500х12,3 мм	м
241-201-1218	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 560х13,7 мм	м
241-201-1219	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 630х15,4 мм	м
241-201-1220	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 710х17,4 мм	м
241-201-1221	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 800х19,6 мм	м
241-201-1222	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 900х22,0 мм	м
241-201-1223	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1000х24,5 мм	м
241-201-1224	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр РЕ 100 SDR 41 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 1200х29,4 мм	м

Топ 241-202. Газ тәрізді отынды беруге арналған полиэтилен

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-202-0100	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011	м
241-202-0101	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 16х2,0 мм	м
241-202-0102	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 20х2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-202-0103	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 25х2,8 мм	м
241-202-0104	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 32х3,6 мм	м
241-202-0105	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 40х4,5 мм	м
241-202-0106	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 50х5,6 мм	м
241-202-0107	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 63х7,1 мм	м
241-202-0108	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 75х8,4 мм	м
241-202-0109	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 90х10,1 мм	м
241-202-0110	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 110х12,3 мм	м
241-202-0111	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 125х14,0 мм	м
241-202-0112	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 140х15,7 мм	м
241-202-0113	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 160х17,9 мм	м
241-202-0114	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 180х20,1 мм	м
241-202-0115	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 200х22,4 мм	м
241-202-0116	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 225х25,2 мм	м
241-202-0117	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 250х27,9 мм	м
241-202-0118	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 280х31,3 мм	м
241-202-0119	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 315х35,2 мм	м
241-202-0120	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 355х39,7 мм	м
241-202-0121	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 400х44,7 мм	м
241-202-0122	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 450х50,3 мм	м
241-202-0123	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 500х55,8 мм	м
241-202-0124	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 560х62,5 мм	м
241-202-0125	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 9 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 630х70,3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-202-0200	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011	м
241-202-0201	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 16х2,0 мм	м
241-202-0202	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 20х2,1 мм	м
241-202-0203	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 25х2,3 мм	м
241-202-0204	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 32х3,0 мм	м
241-202-0205	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 32х3,6 мм	м
241-202-0206	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 40х3,7 мм	м
241-202-0207	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 40х4,5 мм	м
241-202-0208	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 50х4,6 мм	м
241-202-0209	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 50х5,6 мм	м
241-202-0210	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 63х5,8 мм	м
241-202-0211	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 75х6,8 мм	м
241-202-0212	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 90х8,2 мм	м
241-202-0213	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 110х10,0 мм	м
241-202-0214	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 110х10,4 мм	м
241-202-0215	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 125х11,4 мм	м
241-202-0216	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 140х12,7 мм	м
241-202-0217	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 160х14,6 мм	м
241-202-0218	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 180х16,4 мм	м
241-202-0219	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 200х18,2 мм	м
241-202-0220	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 225х20,5 мм	м
241-202-0221	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 250х22,7 мм	м
241-202-0222	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 280х25,4 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-202-0223	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 315х28,6 мм	м
241-202-0224	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 355х32,2 мм	м
241-202-0225	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 400х36,3 мм	м
241-202-0226	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 450х40,9 мм	м
241-202-0227	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 500х45,4 мм	м
241-202-0228	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 560х50,8 мм	м
241-202-0229	Газ тәріздес отын беру үшін полиэтиленді құбыр РЕ 100 ГАЗ SDR 11 ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011 өлшемі 630х57,2 мм	м

Топ 241-203. Ішкі кәріз жүйелеріне арналған полимерлі құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-203-0100	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013	м
241-203-0101	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 50х3 мм	м
241-203-0102	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 63х3 мм	м
241-203-0103	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 75х3 мм	м
241-203-0104	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 80х3,1 мм	м
241-203-0105	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 90х3,5 мм	м
241-203-0106	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 100х3,8 мм	м
241-203-0107	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х4,2 мм	м
241-203-0108	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 125х4,8 мм	м
241-203-0109	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 160х6,2 мм	м
241-203-0110	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 200х7,7 мм	м
241-203-0111	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 250х9,6 мм	м
241-203-0112	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 315х12,1 мм	м
241-203-0200	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 33 МЕМСТ 32414-2013	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-203-0201	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 33 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х3,4 мм	м
241-203-0202	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 33 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 125х3,9 мм	м
241-203-0203	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 33 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 160х4,9 мм	м
241-203-0204	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 33 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 200х6,2 мм	м
241-203-0205	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 33 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 250х7,7 мм	м
241-203-0206	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 33 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 315х9,7 мм	м
241-203-0300	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полипропиленді құбыр МЕМСТ 32414-2013	м
241-203-0301	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полипропиленді құбыр МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 50х3,2 мм	м
241-203-0302	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полипропиленді құбыр МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 75х1,9 мм	м
241-203-0303	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полипропиленді құбыр МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 80х2,0 мм	м
241-203-0304	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полипропиленді құбыр МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 90х2,2 мм	м
241-203-0305	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полипропиленді құбыр МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 100х2,5 мм	м
241-203-0306	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полипропиленді құбыр МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х2,7 мм	м
241-203-0307	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полипропиленді құбыр МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 125х3,1 мм	м
241-203-0308	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полипропиленді құбыр МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 160х3,9 мм	м
241-203-0309	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полипропиленді құбыр МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 200х4,9 мм	м
241-203-0400	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр	м
241-203-0401	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 50х2,2 мм	м
241-203-0402	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 50х3,2 мм	м
241-203-0403	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 70х2,2 мм	м
241-203-0404	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 75х2,2 мм	м
241-203-0405	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 75х3,2 мм	м
241-203-0406	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 100х2,2 мм	м
241-203-0407	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 100х3,2 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-203-0408	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 110х2,2 мм	м
241-203-0409	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 110х3,2 мм	м
241-203-0410	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 125х2,5 мм	м
241-203-0411	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 125х3,2 мм	м
241-203-0412	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 150х3,2 мм	м
241-203-0413	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 160х3,2 мм	м
241-203-0414	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 200х3,9 мм	м
241-203-0415	Ішкі кәріз жүйесіне арналған поливинилхлоридті ПВХ құбыр өлшемі 200х4,0 мм	м

Топ 241-204. Сыртқы дренаждық жүйелерге арналған полимерлі құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-0500	SN 8 дренажды құрылымдық қабырғасымен екі қабатты полимерлік құбыр ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0501	SN 8 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 110/90 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0502	SN 8 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 125/105 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0503	SN 8 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 160/134 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0504	SN 8 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 200/167 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0505	SN 8 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 250/209 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0506	SN 8 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 315/263 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0507	SN 8 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 400/335 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0508	SN 8 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 500/418 ҚР СТ 3813-2022	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-0509	SN 8 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 630/600 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0600	SN 16 дренажды құрылымдық қабырғасымен екі қабатты полимерлік құбыр ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0601	SN 16 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 110/90 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0602	SN 16 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 160/134 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0603	SN 16 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 200/167 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0604	SN 16 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 250/209 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0605	SN 16 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 315/263 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0606	SN 16 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 400/335 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0607	SN 16 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 500/418 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0608	SN 16 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 630/600 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0700	SN 24 дренажды құрылымдық қабырғасымен екі қабатты полимерлік құбыр ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0701	SN 24 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 110/90 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0702	SN 24 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 160/134 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0703	SN 24 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 200/167 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0704	SN 24 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 250/209 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0705	SN 24 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 315/263 ҚР СТ 3813-2022	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-0706	SN 24 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 400/335 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0707	SN 24 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 500/418 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-0708	SN 24 дренажды құрылымдық қабырғасымен, байланыстырғыш элементтері бар (раструб, муфта) екі қабатты полимерлік құбыр DN/OD 630/600 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1000	SN2 спиральды полимерлік құбыр ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1003	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 500 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1004	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 600 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1005	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 680 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1006	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 700 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1007	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 780 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1008	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 800 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1009	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 880 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1010	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 900 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1011	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 970 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1012	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1000 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1013	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1170 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1014	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1200 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-1015	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1200 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1016	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1400 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1017	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1500 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1018	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1600 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1019	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1700 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1020	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1800 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1021	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 2000 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1022	SN2 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 2200 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1023	SN2 қосымша ішкі қорғаныс қабаты бар спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтерімен (бұранда, муфта) DN/ID 2400 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1024	SN2 қосымша ішкі қорғаныс қабаты бар спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтерімен (бұранда, муфта) DN/ID 2800 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1100	SN4 спиральды полимерлік құбыр ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1103	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 500 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1104	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 600 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1105	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 680 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1106	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 700 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1107	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 780 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-1108	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 800 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1109	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 880 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1110	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 900 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1111	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 9700 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1112	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1000 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1113	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1170 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1114	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1200 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1115	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1300 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1116	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1400 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1117	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1500 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1118	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1600 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1119	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1700 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1120	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1800 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1121	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 2000 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1122	SN4 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 2200 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1123	SN4 қосымша ішкі қорғаныс қабаты бар спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтерімен (бұранда, муфта) DN/ID 2400 ҚР СТ 3813-2022	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-1124	SN4 қосымша ішкі қорғаныс қабаты бар спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтерімен (бұранда, муфта) DN/ID 2800 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1200	SN6 спиральды полимерлік құбыр ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1203	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 500 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1204	SN6 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 600 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1205	SN6 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 680 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1206	SN6 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 700 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1207	SN6 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 780 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1208	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 800 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1209	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 880 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1210	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 900 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1211	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 970 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1212	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1000 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1213	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1170 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1214	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1200 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1215	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1300 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1216	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1400 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1217	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1500 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1218	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1600 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1219	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1700 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1220	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1800 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1221	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 2000 ҚР СТ 3813-2022	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-1222	SN6 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 2200 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1223	SN6 қосымша ішкі қорғаныс қабаты бар спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтерімен (бұранда, муфта) DN/ID 2400 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1224	SN6 қосымша ішкі қорғаныс қабаты бар спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтерімен (бұранда, муфта) DN/ID 2800 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1300	SN8 спиральды полимерлік құбыр ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1303	SN8 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 500 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1304	SN8 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 600 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1305	SN8 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 680 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1306	SN8 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 700 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1307	SN8 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 780 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1308	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 800 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1309	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 880 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1310	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 900 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1311	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 970 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1312	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1000 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1313	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1170 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1314	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1200 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1315	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1300 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1316	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1400 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-1317	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1500 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1318	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1600 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1319	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1700 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1320	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1800 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1321	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 2000 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1322	SN8 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 2200 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1323	SN8 қосымша ішкі қорғаныс қабаты бар спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтерімен (бұранда, муфта) DN/ID 2400 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1324	SN8 қосымша ішкі қорғаныс қабаты бар спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтерімен (бұранда, муфта) DN/ID 2800 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1325	SN8 қосымша ішкі қорғаныс қабаты бар спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтерімен (бұранда, муфта) DN/ID 3000 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1400	SN12 спиральды полимерлік құбыр ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1403	SN12 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 500 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1404	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 600 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1405	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 680 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1406	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 700 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1407	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 780 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1408	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 800 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1409	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 880 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-1410	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 900 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1411	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 970 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1412	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1000 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1413	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1170 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1414	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1200 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1415	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1300 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1416	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1400 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1417	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1500 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1418	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1600 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1419	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1700 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1420	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 1800 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1421	SN12 спиральді полимерлік құбыр қосымша ішкі қорғаныс қабаты жалғағыш элементімен (бұранда, муфта) DN / ID 2000 ҚР СТ 3813-2022 полиэтиленді, бұранда	м
241-204-1422	SN12 қосымша ішкі қорғаныс қабаты бар спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтерімен (бұранда, муфта) DN/ID 2200 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-1423	SN12 қосымша ішкі қорғаныс қабаты бар спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтерімен (бұранда, муфта) DN/ID 2400 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2000	SN 8 құрылымдық қабырғасымен екі қабатты полимерлік құбыр ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2001	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 90 мм ҚР СТ 3813-2022	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-2002	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 95 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2003	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 105 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2004	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 120 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2005	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 134 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2006	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 145 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2007	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 167 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2008	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 195 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2009	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 209 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2010	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 220 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2011	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 245 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2012	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 263 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2013	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 294 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2014	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 335 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2015	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 392 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2016	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 418 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2017	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 490 мм ҚР СТ 3813-2022	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-2018	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 527 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2019	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 588 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2020	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 669 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2021	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 785 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2022	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 837 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2023	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 985 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2024	Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 1005 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2100	SN 16 құрылымдық қабырғасымен екі қабатты полимерлік құбыр ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2101	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 90 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2102	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 95 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2103	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 105 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2104	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 120 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2105	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 134 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2106	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 145 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2107	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 167 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2108	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 195 мм ҚР СТ 3813-2022	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-2109	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 209 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2110	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 220 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2111	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 245 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2112	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 263 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2113	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 294 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2114	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 335 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2115	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 392 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2116	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 418 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2117	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 490 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2118	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 527 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2119	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 588 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2120	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 669 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2121	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 785 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2122	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 837 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2123	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 985 мм ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2124	Қосқыш элементі бар SN16 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 1005 мм ҚР СТ 3813-2022	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-2200	SN16 спиральды полимерлік құбыр ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2201	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 500 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2202	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 600 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2203	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 680 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2204	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 700 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2205	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 780 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2206	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 800 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2207	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 880 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2208	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 900 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2209	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 970 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2210	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1000 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2211	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1170 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2212	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1200 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2213	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1300 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2214	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1400 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2215	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1500 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2216	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1600 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2217	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1700 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2218	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 1800 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2219	SN16 спиральды полимерлік құбыр байланыстырғыш элементтері бар (бұранда, муфта) DN/ID 2000 ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2300	SN 16 дренажды перфорацияланған құрылымдық қабырғалы екі қабатты полимерлік құбыр, жалғау элементімен (раструб, муфта) ҚР СТ 3813-2022	м
241-204-2301	SN 16 дренажды перфорацияланған құрылымдық қабырғалы екі қабатты полимерлік құбыр, жалғау элементімен (раструб, муфта) ҚР СТ 3813-2022 DN/ID 100 мм	м
241-204-2302	SN 16 дренажды перфорацияланған құрылымдық қабырғалы екі қабатты полимерлік құбыр, жалғау элементімен (раструб, муфта) ҚР СТ 3813-2022 DN/ID 125 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-204-2303	SN 16 дренажды перфорацияланған құрылымдық қабырғалы екі қабатты полимерлік құбыр, жалғау элементімен (раструб, муфта) ҚР СТ 3813-2022 DN/ID 150 мм	м
241-204-2304	SN 16 дренажды перфорацияланған құрылымдық қабырғалы екі қабатты полимерлік құбыр, жалғау элементімен (раструб, муфта) ҚР СТ 3813-2022 DN/ID 200 мм	м
241-204-2305	SN 16 дренажды перфорацияланған құрылымдық қабырғалы екі қабатты полимерлік құбыр, жалғау элементімен (раструб, муфта) ҚР СТ 3813-2022 DN/ID 250 мм	м
241-204-2306	SN 16 дренажды перфорацияланған құрылымдық қабырғалы екі қабатты полимерлік құбыр, жалғау элементімен (раструб, муфта) ҚР СТ 3813-2022 DN/ID 300 мм	м
241-204-2307	SN 16 дренажды перфорацияланған құрылымдық қабырғалы екі қабатты полимерлік құбыр, жалғау элементімен (раструб, муфта) ҚР СТ 3813-2022 DN/ID 400 мм	м
241-204-2308	SN 16 дренажды перфорацияланған құрылымдық қабырғалы екі қабатты полимерлік құбыр, жалғау элементімен (раструб, муфта) ҚР СТ 3813-2022 DN/ID 500 мм	м

Топ 241-205. Ішкі сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопласттардан жасалған арынды құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-205-0100	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013	м
241-205-0101	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-I; 16х1,5; PN 10	м
241-205-0102	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-I; 20х1,9; PN 10	м
241-205-0103	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-I; 25х2,5; PN 10	м
241-205-0104	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-I; 32х2,9; PN 10	м
241-205-0105	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-II; 16х1,5; PN 10	м
241-205-0106	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-II; 20х1,9; PN 10	м
241-205-0107	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-II; 25х2,5; PN 10	м
241-205-0108	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-II; 32х2,9; PN 10	м
241-205-0109	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-II; 12х2,0	м
241-205-0110	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-II; 14х2,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-205-0111	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-II; 16х2,0	м
241-205-0112	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-II; 18х2,0	м
241-205-0113	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-II; 18х2,5	м
241-205-0114	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-II; 25х3,5	м
241-205-0115	Ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленді PERT қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PERT-II; 32х4,4	м
241-205-0200	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009	м
241-205-0201	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 12х1,6 мм	м
241-205-0202	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 14х2,0 мм	м
241-205-0203	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 16х2,0 мм	м
241-205-0204	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 18х2,0 мм	м
241-205-0205	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 20х2,0 мм	м
241-205-0206	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 20х2,25 мм	м
241-205-0207	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 25х2,5 мм	м
241-205-0208	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 26х3,0 мм	м
241-205-0209	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 32х3,0 мм	м
241-205-0210	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 40х3,5 мм	м
241-205-0211	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 40х4,0 мм	м
241-205-0212	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 26х2,0 мм	м
241-205-0213	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 32х2,0 мм	м
241-205-0214	Көпқабатты қысымды құбыр PE-RT ҚР СТ 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT өлшемі 40х2,0 мм	м
241-205-0300	Көп қабатты қысымды құбыр PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009	м
241-205-0301	Көп қабатты қысымды құбыр PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 16х2.0 мм	м
241-205-0302	Көп қабатты қысымды құбыр PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20х2.0 мм	м
241-205-0303	Көп қабатты қысымды құбыр PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26х3.0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-205-0304	Көп қабатты қысымды құбыр PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32х3.0 мм	м
241-205-1100	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013	м
241-205-1101	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 16х2,7 мм	м
241-205-1102	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х3,4 мм	м
241-205-1103	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х4,2 мм	м
241-205-1104	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х5,4 мм	м
241-205-1105	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х6,7 мм	м
241-205-1106	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 50х8,3 мм	м
241-205-1107	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 63х10,5 мм	м
241-205-1108	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 75х12,5 мм	м
241-205-1109	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 90х15,0 мм	м
241-205-1110	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 110х18,3 мм	м
241-205-1111	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 125х20,8 мм	м
241-205-1112	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 140х23,3 мм	м
241-205-1113	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 160х26,6 мм	м
241-205-1114	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 180х29,9 мм	м
241-205-1115	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 200х33,2 мм	м
241-205-1116	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 225х37,4 мм	м
241-205-1200	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013	м
241-205-1201	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х2,8 мм	м
241-205-1202	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х3,5 мм	м
241-205-1203	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х4,4 мм	м
241-205-1204	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х5,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-205-1205	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 50х6,9 мм	м
241-205-1206	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 63х8,6 мм	м
241-205-1207	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 75х10,3 мм	м
241-205-1300	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013	м
241-205-1301	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х1,9 мм	м
241-205-1302	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х2,3 мм	м
241-205-1303	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х2,9 мм	м
241-205-1304	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х3,7 мм	м
241-205-1305	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 50х4,6 мм	м
241-205-1306	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 63х5,8 мм	м
241-205-1307	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 75х6,8 мм	м
241-205-1308	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 90х8,2 мм	м
241-205-1309	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 110х10,0 мм	м
241-205-1310	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 125х11,4 мм	м
241-205-1311	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 140х12,7 мм	м
241-205-1312	Полипропиленнен PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 160х14,6 мм	м
241-205-2100	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 5 PN 25 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013	м
241-205-2101	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 5 PN 25 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х4,1 мм	м
241-205-2102	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 5 PN 25 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х5,1 мм	м
241-205-2103	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 5 PN 25 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х6,5 мм	м
241-205-2104	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 5 PN 25 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х8,1 мм	м
241-205-2105	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 5 PN 25 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 50х10,1 мм	м
241-205-2106	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 5 PN 25 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 63х12,7 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-205-2200	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013	м
241-205-2201	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х4,2 мм	м
241-205-2202	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х5,4 мм	м
241-205-2203	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х6,7 мм	м
241-205-2204	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 50х8,3 мм	м
241-205-2205	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 63х10,5 мм	м
241-205-2206	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 75х12,5 мм	м
241-205-2207	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 90х15,0 мм	м
241-205-2208	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 110х18,3 мм	м
241-205-2209	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 125х20,8 мм	м
241-205-2210	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 140х23,3 мм	м
241-205-2211	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 6 PN 20 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 160х26,6 мм	м
241-205-2300	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013	м
241-205-2301	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х2,8 мм	м
241-205-2302	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х3,5 мм	м
241-205-2303	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х4,4 мм	м
241-205-2304	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х5,5 мм	м
241-205-2305	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 50х6,9 мм	м
241-205-2306	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 63х8,6 мм	м
241-205-2307	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 75х10,3 мм	м
241-205-2308	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 90х12,3 мм	м
241-205-2309	Полипропиленнен PP-R күшейтілген SDR 7,4 PN 16 қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 110х15,1 мм	м
241-205-4100	Ыстыққа төзімділігі жоғары тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-205-4101	Ыстыққа төзімділігі жоғары тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xc диффузияға қарсы жабынмен DN 12x2 мм	м
241-205-4102	Ыстыққа төзімділігі жоғары тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xc диффузияға қарсы жабынмен DN 14x2 мм	м
241-205-4103	Ыстыққа төзімділігі жоғары тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xc диффузияға қарсы жабынмен DN 16x2 мм	м
241-205-4104	Ыстыққа төзімділігі жоғары тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xc диффузияға қарсы жабынмен DN 18x2 мм	м
241-205-4105	Ыстыққа төзімділігі жоғары тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xc диффузияға қарсы жабынмен DN 18x2,5 мм	м
241-205-4106	Ыстыққа төзімділігі жоғары тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xc диффузияға қарсы жабынмен DN 25x3,5 мм	м
241-205-4107	Ыстыққа төзімділігі жоғары тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xc диффузияға қарсы жабынмен DN 32x4,4 мм	м
241-205-4108	Ыстыққа төзімділігі жоғары тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xa диффузияға қарсы жабынмен DN 14x2 мм	м
241-205-4109	Ыстыққа төзімділігі жоғары тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xa диффузияға қарсы жабынмен DN 18x2,5 мм	м
241-205-4110	Ыстыққа төзімділігі жоғары тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xa диффузияға қарсы жабынмен DN 25x3,5 мм	м
241-205-4200	Ыстыққа төзімділігі жоғары көпқабатты тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013	м
241-205-4201	Ыстыққа төзімділігі жоғары көпқабатты тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 14x2 мм	м
241-205-4202	Ыстыққа төзімділігі жоғары көпқабатты тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 мм	м
241-205-4203	Ыстыққа төзімділігі жоғары көпқабатты тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм	м
241-205-4204	Ыстыққа төзімділігі жоғары көпқабатты тігілген полиэтиленнен жасалған PE-X қысымды құбыр МЕМСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм	м
241-205-5100	PB PN 16 полибутеннен жасалған қысымды құбыр	м
241-205-5101	PB PN 16 полибутеннен жасалған қысымды құбыр өлшемі 16x1,5 мм	м
241-205-5102	PB PN 16 полибутеннен жасалған қысымды құбыр өлшемі 20x1,9 мм	м
241-205-5103	PB PN 16 полибутеннен жасалған қысымды құбыр өлшемі 25x2,5 мм	м
241-205-5104	PB PN 16 полибутеннен жасалған қысымды құбыр өлшемі 32x2,9 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-205-5200	Су жабдықтауға арналға полибутеннен жасалған қысымды құбыр РВ PN 16 МЕМСТ 32415-2013	м
241-205-5201	Су жабдықтауға арналға полибутеннен жасалған қысымды құбыр РВ PN 16 МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 16х1,5 мм	м
241-205-5202	Су жабдықтауға арналға полибутеннен жасалған қысымды құбыр РВ PN 16 МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х1,9 мм	м
241-205-5203	Су жабдықтауға арналға полибутеннен жасалған қысымды құбыр РВ PN 16 МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х2,5 мм	м
241-205-5204	Су жабдықтауға арналға полибутеннен жасалған қысымды құбыр РВ PN 16 МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х2,9 мм	м

Топ 241-206. Бағытталған пластиналанбаған поливинилхлоридтен жасалған қысымды қонышты құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-206-0100	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019	м
241-206-0101	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 90х1,4 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0102	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 110х1,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0103	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 160х2,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0104	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 225х3,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0105	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 315х4,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0106	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемдері 630х9,9 мм, тығыздағыш сақинасы бар	м
241-206-0200	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019	м
241-206-0201	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 90х1,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0202	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 110х2,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0203	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 160х3,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0204	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 225х4,4 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0205	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 315х6,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0206	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемдері 630х12,3 мм, тығыздағыш сақинасы бар	м
241-206-0300	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-206-0301	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 90х2,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0302	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 110х2,7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0303	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 160х4,0 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0304	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 225х5,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0305	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 315х7,7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0306	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемдері 630х15,4 мм, тығыздағыш сақинасы бар	м
241-206-0400	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019	м
241-206-0401	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 125х2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0402	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 140х2,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0403	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 160х2,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0404	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 180х2,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0405	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 200х3,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0406	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 225х3,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0407	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 250х3,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0408	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 280х4,4 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0409	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 315х4,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0410	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 355х5,6 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0411	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 400х6,3 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0412	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 450х7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0413	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 500х7,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0414	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 560х8,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0415	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 630х9,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0416	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 710х11,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-206-0417	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 800х12,6 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0418	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 900х14,1 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0419	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 1000х15,7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0420	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 10 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 1200х18,4 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0500	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019	м
241-206-0501	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 90х1,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0502	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 110х2,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0503	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 125х2,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0504	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 140х2,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0505	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 160х3,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0506	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 180х3,6 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0507	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 200х3,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0508	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 225х4,4 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0509	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 250х4,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0510	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 280х5,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0511	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 315х6,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0512	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 355х7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0513	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 400х7,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0514	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 450х8,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0515	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 500х9,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0516	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 560х11 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0517	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 630х12,3 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0518	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 710х14,1 мм, тығыздағыш сақинамен	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-206-0519	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 800х15,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0520	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 900х17,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0521	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 1000х19,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0522	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 12,5 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 1200х23,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0600	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019	м
241-206-0601	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 90х2,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0602	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 110х2,7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0603	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 125х3,1 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0604	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 140х3,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0605	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 160х4 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0606	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 180х4,4 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0607	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 200х4,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0608	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 225х5,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0609	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 250х6,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0610	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 280х6,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0611	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 315х7,7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0612	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 355х8,7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0613	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 400х9,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0614	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 450х11 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0615	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 500х12,3 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0616	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 560х13,7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0617	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 630х15,4 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0618	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 710х17,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-206-0619	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 800х19,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0620	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 900х22,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0621	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 1000х24,7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0622	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 16 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 1200х29,3 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0700	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019	м
241-206-0701	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 90х2,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0702	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 110х3,4 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0703	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 125х3,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0704	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 140х4,3 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0705	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 160х4,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0706	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 180х5,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0707	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 200х6,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0708	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 225х6,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0709	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 250х7,7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0710	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 280х8,6 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0711	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 315х9,7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0712	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 355х10,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0713	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 400х12,3 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0714	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 450х13,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0715	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 500х15,3 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0716	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 560х17,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0717	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 630х19,3 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0718	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 710х21,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-206-0719	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 800х24,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0720	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 900х27,6 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0721	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 1000х30,6 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0722	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 20 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 1200х36,4 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0800	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019	м
241-206-0801	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 90х3,5 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0802	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 110х4,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0803	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 125х4,8 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0804	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 140х5,4 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0805	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 160х6,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0806	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 180х6,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0807	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 200х7,7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0808	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 225х8,6 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0809	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 250х9,6 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0810	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 280х10,7 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0811	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 315х12,1 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0812	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 355х13,6 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0813	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 400х15,3 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0814	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 450х17,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0815	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 500х19,1 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0816	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 560х21,4 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0817	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 630х24,1 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0818	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 710х27,6 мм, тығыздағыш сақинамен	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-206-0819	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 800х31,1 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0820	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 900х35 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0821	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 1000х38,9 мм, тығыздағыш сақинамен	м
241-206-0822	Бағытталған пластифициланбаған поливинилхлоридті қысымды құбыр PN 25 ҚР СТ 3371-2019 өлшемі 1200х46,2 мм, тығыздағыш сақинамен	м

Топ 241-207. Электр кабельдерін төсеуге арналған полимерлі құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-207-0100	Құрылымдық қабарғасы полипропиленді иілгіш құбыр	м
241-207-0101	Құрылымдық қабарғасы полипропиленді иілгіш құбыр диаметрі 16 мм	м
241-207-0102	Құрылымдық қабарғасы полипропиленді иілгіш құбыр диаметрі 20 мм	м
241-207-0103	Құрылымдық қабарғасы полипропиленді иілгіш құбыр диаметрі 25 мм	м
241-207-0104	Құрылымдық қабарғасы полипропиленді иілгіш құбыр диаметрі 32 мм	м
241-207-0105	Құрылымдық қабарғасы полипропиленді иілгіш құбыр диаметрі 40 мм	м
241-207-0106	Құрылымдық қабарғасы полипропиленді иілгіш құбыр диаметрі 50 мм	м
241-207-0200	Тегіс, қатты поливинилхлоридті ПВХ құбыр	м
241-207-0201	Тегіс, қатты поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 16 мм	м
241-207-0202	Тегіс, қатты поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 20 мм	м
241-207-0203	Тегіс, қатты поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 25 мм	м
241-207-0204	Тегіс, қатты поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 32 мм	м
241-207-0205	Тегіс, қатты поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 40 мм	м
241-207-0206	Тегіс, қатты поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 50 мм	м
241-207-0207	Тегіс, қатты поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 63 мм	м
241-207-0300	Құрылымдық қабырғасы иілгіш поливинилхлоридті ПВХ құбыр	м
241-207-0301	Құрылымдық қабырғасы иілгіш поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 16 мм	м
241-207-0302	Құрылымдық қабырғасы иілгіш поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 20 мм	м
241-207-0303	Құрылымдық қабырғасы иілгіш поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 25 мм	м
241-207-0304	Құрылымдық қабырғасы иілгіш поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 32 мм	м
241-207-0305	Құрылымдық қабырғасы иілгіш поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 40 мм	м
241-207-0306	Құрылымдық қабырғасы иілгіш поливинилхлоридті ПВХ құбыр диаметрі 50 мм	м
241-207-0400	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014	м
241-207-0401	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-207-0402	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м
241-207-0403	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м
241-207-0404	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м
241-207-0405	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м
241-207-0406	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	м
241-207-0407	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	м
241-207-0408	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м
241-207-0409	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	м
241-207-0410	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	м
241-207-0411	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	м
241-207-0412	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	м
241-207-0413	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 280	м
241-207-0500	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014	м
241-207-0501	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м
241-207-0502	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м
241-207-0503	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м
241-207-0504	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м
241-207-0505	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м
241-207-0506	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	м
241-207-0507	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	м
241-207-0508	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м
241-207-0509	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	м
241-207-0510	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-207-0511	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	м
241-207-0512	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	м
241-207-0513	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 280	м
241-207-0600	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014	м
241-207-0601	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м
241-207-0602	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м
241-207-0603	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м
241-207-0604	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м
241-207-0605	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м
241-207-0606	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	м
241-207-0607	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	м
241-207-0608	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м
241-207-0609	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	м
241-207-0610	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	м
241-207-0611	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	м
241-207-0612	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	м
241-207-0613	Ішкі қабаты жануды таратпайтын, төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 280	м
241-207-0700	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014	м
241-207-0701	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м
241-207-0702	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м
241-207-0703	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м
241-207-0704	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м
241-207-0705	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-207-0706	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	м
241-207-0707	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	м
241-207-0708	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м
241-207-0709	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	м
241-207-0710	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	м
241-207-0711	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	м
241-207-0712	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	м
241-207-0713	Төсемді күшейтетін F1, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 280	м
241-207-0800	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014	м
241-207-0801	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м
241-207-0802	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м
241-207-0803	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м
241-207-0804	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м
241-207-0805	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м
241-207-0806	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	м
241-207-0807	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	м
241-207-0808	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м
241-207-0809	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	м
241-207-0810	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	м
241-207-0811	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	м
241-207-0812	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	м
241-207-0813	Төсемді күшейтетін F2, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 280	м
241-207-0900	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250Н полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-207-0901	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м
241-207-0902	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м
241-207-0903	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м
241-207-0904	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м
241-207-0905	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м
241-207-0906	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	м
241-207-0907	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	м
241-207-0908	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м
241-207-0909	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	м
241-207-0910	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	м
241-207-0911	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	м
241-207-0912	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	м
241-207-0913	Төсемді күшейтетін F3, типі N 1250H полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 280	м
241-207-1000	Сығуға төзімділігі 450 Н, иілгіш, жеңіл екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014	м
241-207-1001	Сығуға төзімділігі 450 Н, иілгіш, жеңіл екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м
241-207-1002	Сығуға төзімділігі 450 Н, иілгіш, жеңіл екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м
241-207-1003	Сығуға төзімділігі 450 Н, иілгіш, жеңіл екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м
241-207-1004	Сығуға төзімділігі 450 Н, иілгіш, жеңіл екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м
241-207-1005	Сығуға төзімділігі 450 Н, иілгіш, жеңіл екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м
241-207-1006	Сығуға төзімділігі 450 Н, иілгіш, жеңіл екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-207-1007	Сығуға төзімділігі 450 Н, иілгіш, жеңіл екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	м
241-207-1008	Сығуға төзімділігі 450 Н, иілгіш, жеңіл екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	м
241-207-1100	Сығуға төзімділігі 750 Н, қатаң қалыпты, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014	м
241-207-1101	Сығуға төзімділігі 750 Н, қатаң қалыпты, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м
241-207-1102	Сығуға төзімділігі 750 Н, қатаң қалыпты, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м
241-207-1103	Сығуға төзімділігі 750 Н, қатаң қалыпты, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м
241-207-1104	Сығуға төзімділігі 750 Н, қатаң қалыпты, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м
241-207-1105	Сығуға төзімділігі 750 Н, қатаң қалыпты, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м
241-207-1106	Сығуға төзімділігі 750 Н, қатаң қалыпты, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м
241-207-1107	Сығуға төзімділігі 750 Н, қатаң қалыпты, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	м
241-207-1108	Сығуға төзімділігі 750 Н, қатаң қалыпты, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	м
241-207-1200	Сығуға төзімділігі 1250 Н, қатаң ауыр, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014	м
241-207-1201	Сығуға төзімділігі 1250 Н, қатаң ауыр, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м
241-207-1202	Сығуға төзімділігі 1250 Н, қатаң ауыр, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м
241-207-1203	Сығуға төзімділігі 1250 Н, қатаң ауыр, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м
241-207-1204	Сығуға төзімділігі 1250 Н, қатаң ауыр, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-207-1205	Сығуға төзімділігі 1250 Н, қатаң ауыр, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	м
241-207-1206	Сығуға төзімділігі 1250 Н, қатаң ауыр, екі қабатты құрылымдық қабырғасы бар полиэтиленді құбыр МЕМСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	м
241-207-1300	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-1301	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м
241-207-1302	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м
241-207-1303	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93	м
241-207-1304	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м
241-207-1305	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112	м
241-207-1306	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, DN/OD 132	м
241-207-1307	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп150, DN/OD 190	м
241-207-1308	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, НГ DN/OD 46	м
241-207-1309	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, НГ DN/OD 55	м
241-207-1310	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, НГ DN/OD 93	м
241-207-1311	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, НГ DN/OD 100	м
241-207-1312	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, НГ DN/OD 112	м
241-207-1313	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, НГ DN/OD 132	м
241-207-1314	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп150, НГ DN/OD 190	м
241-207-1315	SN22, 1250Н, РЕ100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, УФ DN/OD 46	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-207-1316	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, УФ DN/OD 55	м
241-207-1317	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, УФ DN/OD 93	м
241-207-1318	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, УФ DN/OD 100	м
241-207-1319	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, УФ DN/OD 112	м
241-207-1320	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, УФ DN/OD 132	м
241-207-1321	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп150, УФ НГ DN/OD 190	м
241-207-1322	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, УФ НГ DN/OD 46	м
241-207-1323	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, УФ НГ DN/OD 55	м
241-207-1324	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, УФ НГ DN/OD 93	м
241-207-1325	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, УФ НГ DN/OD 100	м
241-207-1326	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, УФ НГ DN/OD 112	м
241-207-1327	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, УФ НГ DN/OD 132	м
241-207-1328	SN22, 1250Н, PE100 тартқышы бар, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп150, УФ НГ DN/OD 190	м
241-207-1400	SN22, 2500Н, PE100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-1401	SN22, 2500Н, PE100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х3, DN/OD 93	м
241-207-1402	SN22, 2500Н, PE100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х4, DN/OD 100	м
241-207-1403	SN22, 2500Н, PE100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-207-1404	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 32х4, DN/OD 110	м
241-207-1405	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х3, DN/OD 93 НГ	м
241-207-1406	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х4, DN/OD 100 НГ	м
241-207-1407	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 90 НГ	м
241-207-1408	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 32х4, DN/OD 110 НГ	м
241-207-1409	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х3, DN/OD 93 УФ	м
241-207-1410	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х4, DN/OD 100 УФ	м
241-207-1411	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ	м
241-207-1412	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ	м
241-207-1413	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х3, DN/OD 93 УФ НГ	м
241-207-1414	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х4, DN/OD 100 УФ НГ	м
241-207-1415	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ НГ	м
241-207-1416	SN22, 2500Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ НГ	м
241-207-1500	SN22, 800Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-1501	SN22, 800Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 10х7, DN/OD 46	м
241-207-1502	SN22, 800Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 12х7, DN/OD 55	м
241-207-1503	SN22, 800Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 10х7, DN/OD 46 НГ	м
241-207-1504	SN22, 800Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 12х7, DN/OD 55 НГ	м
241-207-1505	SN22, 800Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 10х7, DN/OD 46 УФ	м
241-207-1506	SN22, 800Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 12х7, DN/OD 55 УФ	м
241-207-1507	SN22, 800Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 10х7, DN/OD 46 УФ НГ	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-207-1508	SN22, 800Н, РЕ100 көп арналы, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 12х7, DN/OD 55 УФ НГ	м
241-207-1600	SN22, 800Н, РЕ100 екі қабатты, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-1601	SN22, 800Н, РЕ100 екі қабатты, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46	м
241-207-1602	SN22, 800Н, РЕ100 екі қабатты, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 НГ DN/OD 46	м
241-207-1603	SN22, 800Н, РЕ100 екі қабатты, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 УФ DN/OD 46	м
241-207-1604	SN22, 800Н, РЕ100 екі қабатты, беріктігі жоғары спиральды икемді ТҚП кәбілдік құбыр МЕМСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 НГ УФ DN/OD 46	м
241-207-1700	Гофрленген құбыр (зондпен)	м
241-207-1701	Гофрленген құбыр (зондпен) диаметрі 16 мм	м
241-207-1702	Гофрленген құбыр (зондпен) диаметрі 20 мм	м
241-207-1703	Гофрленген құбыр (зондпен) диаметрі 25 мм	м
241-207-1704	Гофрленген құбыр (зондпен) диаметрі 32 мм	м
241-207-1705	Гофрленген құбыр (зондпен) диаметрі 40 мм	м
241-207-1706	Гофрленген құбыр (зондпен) диаметрі 50 мм	м

Топ 241-208. Бұрама

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-0100	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-208-0101	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 20 мм	дана
241-208-0102	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 25 мм	дана
241-208-0103	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 32 мм	дана
241-208-0104	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 40 мм	дана
241-208-0105	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 50 мм	дана
241-208-0106	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 63 мм	дана
241-208-0107	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 75 мм	дана
241-208-0108	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 90 мм	дана
241-208-0109	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 110 мм	дана
241-208-0110	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 125 мм	дана
241-208-0111	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 140 мм	дана
241-208-0112	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 160 мм	дана
241-208-0113	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 180 мм	дана
241-208-0114	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 200 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-0115	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 225 мм	дана
241-208-0116	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 250 мм	дана
241-208-0117	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 280 мм	дана
241-208-0118	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 315 мм	дана
241-208-0119	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 355 мм	дана
241-208-0120	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 400 мм	дана
241-208-0121	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 450 мм	дана
241-208-0200	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	дана
241-208-0201	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 16 мм	дана
241-208-0202	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 20 мм	дана
241-208-0203	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 25 мм	дана
241-208-0204	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 32 мм	дана
241-208-0205	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 40 мм	дана
241-208-0206	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 50 мм	дана
241-208-0207	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 63 мм	дана
241-208-0208	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 75 мм	дана
241-208-0209	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 90 мм	дана
241-208-0210	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 110 мм	дана
241-208-0211	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-208-0212	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 140 мм	дана
241-208-0213	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 160 мм	дана
241-208-0214	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 180 мм	дана
241-208-0215	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-208-0216	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 225 мм	дана
241-208-0217	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 250 мм	дана
241-208-0218	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 280 мм	дана
241-208-0219	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 315 мм	дана
241-208-0220	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 355 мм	дана
241-208-0221	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 400 мм	дана
241-208-0222	Полиэтиленді құймалы бұрма 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 450 мм	дана
241-208-0300	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-208-0301	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 20 мм	дана
241-208-0302	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 25 мм	дана
241-208-0303	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 32 мм	дана
241-208-0304	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 40 мм	дана
241-208-0305	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 50 мм	дана
241-208-0306	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 63 мм	дана
241-208-0307	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 75 мм	дана
241-208-0308	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 90 мм	дана
241-208-0309	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 110 мм	дана
241-208-0310	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 125 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-0311	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 140 мм	дана
241-208-0312	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 160 мм	дана
241-208-0313	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 180 мм	дана
241-208-0314	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 200 мм	дана
241-208-0315	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 225 мм	дана
241-208-0316	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 250 мм	дана
241-208-0317	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 280 мм	дана
241-208-0318	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 315 мм	дана
241-208-0319	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 355 мм	дана
241-208-0320	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 400 мм	дана
241-208-0321	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 450 мм	дана
241-208-0322	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 500 мм	дана
241-208-0323	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 560 мм	дана
241-208-0324	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 630 мм	дана
241-208-0400	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	дана
241-208-0401	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 32 мм	дана
241-208-0402	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 40 мм	дана
241-208-0403	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 50 мм	дана
241-208-0404	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 63 мм	дана
241-208-0405	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 75 мм	дана
241-208-0406	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 90 мм	дана
241-208-0407	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 110 мм	дана
241-208-0408	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-208-0409	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 140 мм	дана
241-208-0410	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 160 мм	дана
241-208-0411	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 180 мм	дана
241-208-0412	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-208-0413	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 225 мм	дана
241-208-0414	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 250 мм	дана
241-208-0415	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 280 мм	дана
241-208-0416	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 315 мм	дана
241-208-0417	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 355 мм	дана
241-208-0418	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 400 мм	дана
241-208-0419	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 450 мм	дана
241-208-0420	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 500 мм	дана
241-208-0421	Полиэтиленді құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 630 мм	дана
241-208-0500	Полиэтиленді, компрессорлық тік бұрма 90°	дана
241-208-0501	Полиэтиленді, компрессорлық тік бұрма 90° өлшемі 16х16 мм	дана
241-208-0502	Полиэтиленді, компрессорлық тік бұрма 90° өлшемі 20х20 мм	дана
241-208-0503	Полиэтиленді, компрессорлық тік бұрма 90° өлшемі 25х25 мм	дана
241-208-0504	Полиэтиленді, компрессорлық тік бұрма 90° өлшемі 32х32 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-0505	Полиэтиленді, компрессорлық тік бұрма 90° өлшемі 40х40 мм	дана
241-208-0506	Полиэтиленді, компрессорлық тік бұрма 90° өлшемі 50х50 мм	дана
241-208-0507	Полиэтиленді, компрессорлық тік бұрма 90° өлшемі 63х63 мм	дана
241-208-0508	Полиэтиленді, компрессорлық тік бұрма 90° өлшемі 75х75 мм	дана
241-208-0509	Полиэтиленді, компрессорлық тік бұрма 90° өлшемі 90х90 мм	дана
241-208-0510	Полиэтиленді, компрессорлық тік бұрма 90° өлшемі 110х110 мм	дана
241-208-0600	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10	дана
241-208-0601	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 20х1/2"	дана
241-208-0602	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 20х3/4"	дана
241-208-0603	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 25х1"	дана
241-208-0604	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 25х1/2"	дана
241-208-0605	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 25х3/4"	дана
241-208-0606	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 32х1"	дана
241-208-0607	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-208-0608	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 32х3/4"	дана
241-208-0609	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 40х1"	дана
241-208-0610	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 40х1 1/2"	дана
241-208-0611	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 40х1 1/4"	дана
241-208-0612	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 50х1 1/4"	дана
241-208-0613	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 50х1 1/2"	дана
241-208-0614	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 50х2"	дана
241-208-0615	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 63х1 1/2"	дана
241-208-0616	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 63х11/4"	дана
241-208-0617	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 63х2"	дана
241-208-0618	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 63х2 1/2"	дана
241-208-0619	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 75х2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-0620	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 75x2 1/2"	дана
241-208-0621	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 75x3"	дана
241-208-0622	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 90x2 1/2"	дана
241-208-0623	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 90x3"	дана
241-208-0624	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 90x4"	дана
241-208-0625	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 110x3"	дана
241-208-0626	Сыртқы бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұрма PN 10 өлшемі 110x4"	дана
241-208-0700	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10	дана
241-208-0701	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 20x1/2"	дана
241-208-0702	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 20x3/4"	дана
241-208-0703	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 25x1"	дана
241-208-0704	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 25x1/2"	дана
241-208-0705	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 25x3/4"	дана
241-208-0706	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 32x1"	дана
241-208-0707	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 32x1/2"	дана
241-208-0708	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 32x1 1/4"	дана
241-208-0709	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 32x3/4"	дана
241-208-0710	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 40x1"	дана
241-208-0711	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 40x1 1/2"	дана
241-208-0712	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 40x1 1/4"	дана
241-208-0713	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 50x1 1/2"	дана
241-208-0714	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 50x1 1/4"	дана
241-208-0715	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 50x2"	дана
241-208-0716	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 63x1 1/2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-0717	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 63х2"	дана
241-208-0718	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 63х2 1/2"	дана
241-208-0719	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 75х2 1/2"	дана
241-208-0720	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 75х2"	дана
241-208-0721	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 75х3"	дана
241-208-0722	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 90х3"	дана
241-208-0723	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 90х4"	дана
241-208-0724	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 110х3"	дана
241-208-0725	Ішкі бұрандалы компрессорлық 90° полиэтиленді бұма PN 10 өлшемі 110х4"	дана
241-208-0800	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-208-0801	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 90 мм	дана
241-208-0802	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 110 мм	дана
241-208-0803	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 125 мм	дана
241-208-0804	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 140 мм	дана
241-208-0805	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 160 мм	дана
241-208-0806	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 180 мм	дана
241-208-0807	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 200 мм	дана
241-208-0808	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 225 мм	дана
241-208-0809	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 250 мм	дана
241-208-0810	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 280 мм	дана
241-208-0811	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 315 мм	дана
241-208-0812	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 355 мм	дана
241-208-0813	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 400 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-0814	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 450 мм	дана
241-208-0815	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 500 мм	дана
241-208-0816	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 560 мм	дана
241-208-0817	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 630 мм	дана
241-208-0818	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 710 мм	дана
241-208-0819	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 800 мм	дана
241-208-0820	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 900 мм	дана
241-208-0821	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 1000 мм	дана
241-208-0900	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10	дана
241-208-0901	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 110 мм	дана
241-208-0902	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-208-0903	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 140 мм	дана
241-208-0904	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 160 мм	дана
241-208-0905	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 180 мм	дана
241-208-0906	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-208-0907	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 225 мм	дана
241-208-0908	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 250 мм	дана
241-208-0909	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 280 мм	дана
241-208-0910	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 315 мм	дана
241-208-0911	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 355 мм	дана
241-208-0912	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 400 мм	дана
241-208-0913	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 450 мм	дана
241-208-0914	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 500 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-0915	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 560 мм	дана
241-208-0916	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 630 мм	дана
241-208-0917	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 710 мм	дана
241-208-0918	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 800 мм	дана
241-208-0919	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 900 мм	дана
241-208-0920	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 1000 мм	дана
241-208-0921	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 1200 мм	дана
241-208-0922	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 1400 мм	дана
241-208-0923	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 15°-тан 30° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 1600 мм	дана
241-208-1000	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16	дана
241-208-1001	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 40 мм	дана
241-208-1002	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 50 мм	дана
241-208-1003	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 63 мм	дана
241-208-1004	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 75 мм	дана
241-208-1005	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 90 мм	дана
241-208-1006	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 110 мм	дана
241-208-1007	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 125 мм	дана
241-208-1008	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 140 мм	дана
241-208-1009	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 160 мм	дана
241-208-1010	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 180 мм	дана
241-208-1011	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 200 мм	дана
241-208-1012	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 225 мм	дана
241-208-1013	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 250 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-1014	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 280 мм	дана
241-208-1015	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 315 мм	дана
241-208-1016	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 355 мм	дана
241-208-1017	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 400 мм	дана
241-208-1018	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 450 мм	дана
241-208-1019	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 500 мм	дана
241-208-1020	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 560 мм	дана
241-208-1021	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 630 мм	дана
241-208-1100	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5	дана
241-208-1101	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 63 мм	дана
241-208-1102	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 90 мм	дана
241-208-1103	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 110 мм	дана
241-208-1104	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 125 мм	дана
241-208-1105	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 140 мм	дана
241-208-1106	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 160 мм	дана
241-208-1107	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 180 мм	дана
241-208-1108	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 200 мм	дана
241-208-1109	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 225 мм	дана
241-208-1110	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 250 мм	дана
241-208-1111	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 280 мм	дана
241-208-1112	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 315 мм	дана
241-208-1113	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 355 мм	дана
241-208-1114	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 400 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-1115	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 450 мм	дана
241-208-1200	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10	дана
241-208-1201	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 40 мм	дана
241-208-1202	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 50 мм	дана
241-208-1203	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 63 мм	дана
241-208-1204	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 75 мм	дана
241-208-1205	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 90 мм	дана
241-208-1206	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 110 мм	дана
241-208-1207	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-208-1208	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 140 мм	дана
241-208-1209	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 160 мм	дана
241-208-1210	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 180 мм	дана
241-208-1211	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-208-1212	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 225 мм	дана
241-208-1213	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 250 мм	дана
241-208-1214	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 280 мм	дана
241-208-1215	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 315 мм	дана
241-208-1216	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 355 мм	дана
241-208-1217	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 400 мм	дана
241-208-1218	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 450 мм	дана
241-208-1219	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 500 мм	дана
241-208-1220	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 560 мм	дана
241-208-1221	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 630 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-1222	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 710 мм	дана
241-208-1223	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 800 мм	дана
241-208-1224	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 900 мм	дана
241-208-1225	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 1000 мм	дана
241-208-1226	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 1200 мм	дана
241-208-1227	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 1400 мм	дана
241-208-1228	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 45°-тан 60° дейін ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 1600 мм	дана
241-208-1300	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5	дана
241-208-1301	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 40 мм	дана
241-208-1302	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 50 мм	дана
241-208-1303	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 63 мм	дана
241-208-1304	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 75 мм	дана
241-208-1305	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 90 мм	дана
241-208-1306	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 110 мм	дана
241-208-1307	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 125 мм	дана
241-208-1308	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 140 мм	дана
241-208-1309	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 160 мм	дана
241-208-1310	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 180 мм	дана
241-208-1311	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 200 мм	дана
241-208-1312	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 225 мм	дана
241-208-1313	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 250 мм	дана
241-208-1314	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 280 мм	дана
241-208-1315	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 315 мм	дана
241-208-1316	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 355 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-1317	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 400 мм	дана
241-208-1318	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметрі 450 мм	дана
241-208-1400	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16	дана
241-208-1401	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 40 мм	дана
241-208-1402	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 50 мм	дана
241-208-1403	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 63 мм	дана
241-208-1404	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 75 мм	дана
241-208-1405	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 90 мм	дана
241-208-1406	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 110 мм	дана
241-208-1407	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 125 мм	дана
241-208-1408	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 140 мм	дана
241-208-1409	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 160 мм	дана
241-208-1410	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 180 мм	дана
241-208-1411	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 200 мм	дана
241-208-1412	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 225 мм	дана
241-208-1413	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 250 мм	дана
241-208-1414	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 280 мм	дана
241-208-1415	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 315 мм	дана
241-208-1416	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 355 мм	дана
241-208-1417	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 400 мм	дана
241-208-1418	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 450 мм	дана
241-208-1419	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 500 мм	дана
241-208-1420	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 560 мм	дана
241-208-1421	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметрі 630 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-1500	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10	дана
241-208-1501	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 40 мм	дана
241-208-1502	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 50 мм	дана
241-208-1503	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 63 мм	дана
241-208-1504	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 75 мм	дана
241-208-1505	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 90 мм	дана
241-208-1506	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 110 мм	дана
241-208-1507	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-208-1508	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 140 мм	дана
241-208-1509	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 160 мм	дана
241-208-1510	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 180 мм	дана
241-208-1511	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-208-1512	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 225 мм	дана
241-208-1513	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 250 мм	дана
241-208-1514	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 280 мм	дана
241-208-1515	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 315 мм	дана
241-208-1516	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 355 мм	дана
241-208-1517	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 400 мм	дана
241-208-1518	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 450 мм	дана
241-208-1519	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 500 мм	дана
241-208-1520	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 560 мм	дана
241-208-1521	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 630 мм	дана
241-208-1522	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 710 мм	дана
241-208-1523	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-1524	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 900 мм	дана
241-208-1525	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 1000 мм	дана
241-208-1526	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 1200 мм	дана
241-208-1527	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 1400 мм	дана
241-208-1528	Дәнекерленетін полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметрі 1600 мм	дана
241-208-1900	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған құрылымдық қабырғалары SN8 дәнекерленген полимерлік бұрма 15° МЕМСТ Р54475-2011	дана
241-208-1901	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 15° DN/OD 110/90 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-1902	Құрылымдық қаабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 15° DN/OD 160/134 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-1903	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 15° DN/OD 200/167 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-1904	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 15° DN/OD 250/209 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-1905	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 15° DN/OD 315/263 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-1906	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 15° DN/OD 400/335 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-1907	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 15° DN/OD 500/418 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-1908	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 15° DN/OD 630/527 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-1909	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 15° DN/OD 800/669 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-1910	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 15° DN/OD 1000/837 SN8 РР ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-1911	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 15° DN/OD 1200/1005 SN8 РР ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2000	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған құрылымдық қабырғалары SN8 дәнекерленген полимерлік бұрма 30° МЕМСТ Р54475-2011	дана
241-208-2001	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 30° DN/OD 110/90 SN8 РР ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2002	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 30° DN/OD 160/134 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2003	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 30° DN/OD 200/167 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2004	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 30° DN/OD 250/209 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2005	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 30° DN/OD 315/263 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-2006	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 30° DN/OD 400/335 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2007	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 30° DN/OD 500/418 SN8 РР ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2008	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 30° DN/OD 630/527 SN8 РР ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2009	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 30° DN/OD 800/669 SN8 РР ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2010	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 30° DN/OD 1000/837 SN8 РР ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2011	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 30° DN/OD 1200/1005 SN8 РР ГҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2100	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған құрылымдық қабырғалары SN8 дәнекерленген полимерлік бұрма 45° МЕМСТ Р54475-2011	дана
241-208-2101	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/OD 110/90 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2102	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/OD 160/134 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2103	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/OD 200/167 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2104	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/ID 200/195 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2105	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/OD 250/209 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2106	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/OD 315/263 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2107	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/ID 300/294 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2108	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/OD 400/335 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2109	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/ID 400/392 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2110	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/OD 500 SN8 РР ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2111	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/ID 500/490 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2112	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/OD 630 SN8 РР ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2113	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/ID 600/588 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2114	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/OD 800 SN8 РР ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2115	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/ID 800/785 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2116	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/OD 1000 SN8 РР ҚР СТ 3813-2022	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-2117	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/OD 1200 SN8 PP ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2200	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған құрылымдық қабырғалары SN8 дәнекерленген полимерлік бұрма 60° МЕМСТ Р54475-2011	дана
241-208-2201	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/OD 110/90 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2202	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/OD 160/134 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2203	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/OD 200/167 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2204	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/OD 250/209 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2205	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/OD 315/263 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2206	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/ID 300/294 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2207	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/OD 400/335 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2208	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/ID 400/392 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2209	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/OD 500/418 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2210	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/ID 500/490 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2211	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/OD 630/527 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2212	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/ID 600/588 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2213	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/OD 800/669 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2214	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/ID 800/785 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2215	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/OD 1000/837 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2216	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 60° DN/OD 1200/1005 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2300	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған құрылымдық қабырғалары SN8 дәнекерленген полимерлік бұрма 90° МЕМСТ Р54475-2011	дана
241-208-2301	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 90° DN/OD 110/90 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2302	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 90° DN/OD 160/134 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2303	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 90° DN/OD 200/167 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2304	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 90° DN/OD 250/209 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-2305	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 90° DN/OD 315/263 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2306	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 90° DN/OD 400/335 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2307	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 90° DN/OD 500/418 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2308	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 90° DN/OD 630/527 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2309	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 90° DN/OD 800/669 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2310	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 90° DN/OD 1000/837 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2311	Құрылымдық қабырғасы бар дәнекерленген полимерлік бұрма 90° DN/OD 1200/1005 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-208-2400	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 45° бұрма	дана
241-208-2401	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 45° бұрма диаметрі 20 мм	дана
241-208-2402	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 45° бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-208-2403	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 45° бұрма диаметрі 32 мм	дана
241-208-2404	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 45° бұрма диаметрі 40 мм	дана
241-208-2405	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 45° бұрма диаметрі 50 мм	дана
241-208-2406	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 45° бұрма диаметрі 63 мм	дана
241-208-2407	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 45° бұрма диаметрі 75 мм	дана
241-208-2408	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 45° бұрма диаметрі 90 мм	дана
241-208-2409	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 45° бұрма диаметрі 110 мм	дана
241-208-2500	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 90° бұрма	дана
241-208-2501	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 90° бұрма диаметрі 20 мм	дана
241-208-2502	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 90° бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-208-2503	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 90° бұрма диаметрі 32 мм	дана
241-208-2504	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 90° бұрма диаметрі 40 мм	дана
241-208-2505	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 90° бұрма диаметрі 50 мм	дана
241-208-2506	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 90° бұрма диаметрі 63 мм	дана
241-208-2507	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 90° бұрма диаметрі 75 мм	дана
241-208-2508	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 90° бұрма диаметрі 90 мм	дана
241-208-2509	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 90° бұрма диаметрі 110 мм	дана
241-208-2510	Дәнекерленетін полипропиленді PP-R 90° бұрма диаметрі 160 мм	дана
241-208-2600	Ішкі және сыртқы дәнекерленген біріктіргіші бар PP-R 45° полипропиленді бұрма	дана
241-208-2601	Ішкі және сыртқы дәнекерленген біріктіргіші бар PP-R 45° полипропиленді бұрма диаметрі 20 мм	дана
241-208-2602	Ішкі және сыртқы дәнекерленген біріктіргіші бар PP-R 45° полипропиленді бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-208-2603	Ішкі және сыртқы дәнекерленген біріктіргіші бар PP-R 45° полипропиленді бұрма диаметрі 32 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-2700	Ішкі және сыртқы дәнекерленген біріктіргіші бар PP-R 90° полипропиленді бұрма	дана
241-208-2701	Ішкі және сыртқы дәнекерленген біріктіргіші бар PP-R 90° полипропиленді бұрма диаметрі 20 мм	дана
241-208-2702	Ішкі және сыртқы дәнекерленген біріктіргіші бар PP-R 90° полипропиленді бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-208-2703	Ішкі және сыртқы дәнекерленген біріктіргіші бар PP-R 90° полипропиленді бұрма диаметрі 32 мм	дана
241-208-2800	Дәнекерленетін өтпелі PP-R 90° полипропиленді бұрма	дана
241-208-2801	Дәнекерленетін өтпелі PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 25х20 мм	дана
241-208-2802	Дәнекерленетін өтпелі PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 32х20 мм	дана
241-208-2803	Дәнекерленетін өтпелі PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 32х25 мм	дана
241-208-2900	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма	дана
241-208-2901	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 16х1/2"	дана
241-208-2902	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 20х1/2"	дана
241-208-2903	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 20х1/2", қабырғалық бекітпемен	дана
241-208-2904	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 20х3/4"	дана
241-208-2905	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 20х3/4", қабырғалық бекітпемен	дана
241-208-2906	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 25х1/2"	дана
241-208-2907	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 25х3/4"	дана
241-208-2908	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 25х3/4", қабырғалық бекітпемен	дана
241-208-2909	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 32х1"	дана
241-208-2910	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 32х1/2"	дана
241-208-2911	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 32х3/4"	дана
241-208-3000	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма	дана
241-208-3001	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 16х1/2"	дана
241-208-3002	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 20х1/2"	дана
241-208-3003	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 20х1/2", қабырғалық бекітпемен	дана
241-208-3004	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 20х3/4"	дана
241-208-3005	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 25х1/2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-3006	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 25х3/4"	дана
241-208-3007	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 25х3/4", қабырғалық бекітпемен	дана
241-208-3008	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 32х1"	дана
241-208-3009	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 32х1/2"	дана
241-208-3010	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 32х3/4"	дана
241-208-3100	Бүгілген гайкасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма	дана
241-208-3101	Бүгілген гайкасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 20х1/2"	дана
241-208-3102	Бүгілген гайкасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 20х3/4"	дана
241-208-3103	Бүгілген гайкасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 25х1"	дана
241-208-3104	Бүгілген гайкасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 25х1/2"	дана
241-208-3105	Бүгілген гайкасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 25х3/4"	дана
241-208-3106	Бүгілген гайкасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 32х1"	дана
241-208-3107	Бүгілген гайкасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 32х1/2"	дана
241-208-3108	Бүгілген гайкасы бар аралас PP-R 90° полипропиленді бұрма өлшемі 32х3/4"	дана
241-208-3200	Ішкі бұрандасы фланецті аралас PP-R полипропиленді бұрма	дана
241-208-3201	Ішкі бұрандасы фланецті аралас PP-R полипропиленді бұрма өлшемі 20х1/2"	дана
241-208-3202	Ішкі бұрандасы фланецті аралас PP-R полипропиленді бұрма өлшемі 25х1/2"	дана
241-208-3300	Термопласттан қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пресс бұрма	дана
241-208-3301	Термопласттан қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пресс бұрма диаметрі 16 мм	дана
241-208-3302	Термопласттан қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пресс бұрма диаметрі 20 мм	дана
241-208-3303	Термопласттан қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пресс бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-208-3304	Термопласттан қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пресс бұрма диаметрі 26 мм	дана
241-208-3305	Термопласттан қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пресс бұрма диаметрі 32 мм	дана
241-208-3306	Термопласттан қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пресс бұрма диаметрі 40 мм	дана
241-208-3307	Термопласттан қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пресс бұрма диаметрі 50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-3308	Термопласттан қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пресс бұрма диаметрі 63 мм	дана
241-208-3400	Тігілген полиэтиленнен қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пуш бұрма	дана
241-208-3401	Тігілген полиэтиленнен қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пуш бұрма диаметрі 14 мм	дана
241-208-3402	Тігілген полиэтиленнен қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пуш бұрма диаметрі 18 мм	дана
241-208-3404	Тігілген полиэтиленнен қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пуш бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-208-3405	Тігілген полиэтиленнен қысымды құбырға арналған PPSU полифенилсульфонды пуш бұрма диаметрі 32 мм	дана
241-208-3500	Қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 45° поливинилхлоридті бұрма	дана
241-208-3501	Қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 45° поливинилхлоридті бұрма диаметрі 50 мм, тығыздағыш резеңкемен	дана
241-208-3502	Қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 45° поливинилхлоридті бұрма диаметрі 75 мм, тығыздағыш резеңкемен	дана
241-208-3503	Қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 45° поливинилхлоридті бұрма диаметрі 100 мм, тығыздағыш резеңкемен	дана
241-208-3504	Қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 45° поливинилхлоридті бұрма диаметрі 150 мм, тығыздағыш резеңкемен	дана
241-208-3505	Қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 45° поливинилхлоридті бұрма диаметрі 200 мм, тығыздағыш резеңкемен	дана
241-208-3600	Қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 90° поливинилхлоридті бұрма	дана
241-208-3601	Қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 90° поливинилхлоридті бұрма диаметрі 50 мм, тығыздағыш резеңкемен	дана
241-208-3602	Қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 90° поливинилхлоридті бұрма диаметрі 75 мм, тығыздағыш резеңкемен	дана
241-208-3603	Қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 90° поливинилхлоридті бұрма диаметрі 100 мм, тығыздағыш резеңкемен	дана
241-208-3604	Қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 90° поливинилхлоридті бұрма диаметрі 150 мм, тығыздағыш резеңкемен	дана
241-208-3605	Қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 90° поливинилхлоридті бұрма диаметрі 200 мм, тығыздағыш резеңкемен	дана
241-208-3700	Қысымды құбырларға арналған полибутенді РВ қысылған бұрма	дана
241-208-3701	Қысымды құбырларға арналған полибутенді РВ қысылған бұрма 90°, диаметрі 16 мм	дана
241-208-3702	Қысымды құбырларға арналған полибутенді РВ қысылған бұрма 90°, диаметрі 16 мм, адаптірмен	дана
241-208-3703	Қысымды құбырларға арналған полибутенді РВ қысылған бұрма 105°, диаметрі 16 мм ұзартылған адаптірмен	дана
241-208-3704	Қысымды құбырларға арналған полибутенді РВ қысылған бұрма 90°, диаметрі 20 мм	дана
241-208-3705	Қысымды құбырларға арналған полибутенді РВ қысылған бұрма 90°, өлшемі 20х16 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-3706	Қысымды құбырларға арналған полибутенді РВ қысылған бұрма 90°, диаметрі 25 мм	дана
241-208-3707	Қысымды құбырларға арналған полибутенді РВ қысылған бұрма 90°, диаметрі 32 мм	дана
241-208-3800	Сыртқы бұрандасы фланецті бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма	дана
241-208-3801	Сыртқы бұрандасы фланецті бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 16 мм	дана
241-208-3802	Сыртқы бұрандасы фланецті бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 20 мм	дана
241-208-3803	Сыртқы бұрандасы фланецті бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-208-3900	Ішкі бұрандасы фланецті бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма	дана
241-208-3901	Ішкі бұрандасы фланецті бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 16 мм	дана
241-208-3902	Ішкі бұрандасы фланецті бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 20 мм	дана
241-208-3903	Ішкі бұрандасы фланецті бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-208-3904	Ішкі бұрандасы фланецті бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметром 16 мм, с двойным фланцем для крепления	дана
241-208-4000	Қысымды құбырға арналған полибутенді РВ 90° бұрма	дана
241-208-4001	Қысымды құбырға арналған полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 16 мм	дана
241-208-4002	Қысымды құбырға арналған полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 20 мм	дана
241-208-4003	Қысымды құбырға арналған полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-208-4004	Қысымды құбырға арналған полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 32 мм	дана
241-208-4005	Қысымды құбырға арналған полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 16 мм ұзартылған адаптірмен	дана
241-208-4006	Қысымды құбырға арналған полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 16 мм адаптірмен	дана
241-208-4100	Ішкі бұрандасы фланецті қысымды құбырды бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма	дана
241-208-4101	Ішкі бұрандасы фланецті қысымды құбырды бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 16 мм	дана
241-208-4102	Ішкі бұрандасы фланецті қысымды құбырды бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 20 мм	дана
241-208-4103	Ішкі бұрандасы фланецті қысымды құбырды бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-208-4200	Ішкі бұрандасы екі фланецті қысымды құбырды бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма	дана
241-208-4201	Ішкі бұрандасы екі фланецті қысымды құбырды бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 16 мм	дана
241-208-4300	Сыртқы бұрандасы фланецті қысымды құбырды бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-4301	Сыртқы бұрандасы фланецті қысымды құбырды бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 16 мм	дана
241-208-4302	Сыртқы бұрандасы фланецті қысымды құбырды бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 20 мм	дана
241-208-4303	Сыртқы бұрандасы фланецті қысымды құбырды бекіту үшін жез корпусты полибутенді РВ 90° бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-208-4400	Полипропиленді бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013	дана
241-208-4401	Полипропиленді бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 50 мм	дана
241-208-4402	Полипропиленді бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 75 мм	дана
241-208-4403	Полипропиленді бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм	дана
241-208-4404	Полипропиленді бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 160 мм	дана
241-208-4405	Полипропиленді бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 200 мм	дана
241-208-4500	Полипропиленді бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013	дана
241-208-4501	Полипропиленді бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 50 мм	дана
241-208-4502	Полипропиленді бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 75 мм	дана
241-208-4503	Полипропиленді бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм	дана
241-208-4504	Полипропиленді бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 160 мм	дана
241-208-4505	Полипропиленді бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 200 мм	дана
241-208-4600	Полипропиленді бұрма PP-R 90° келте құбырмен МЕМСТ 32414-2013	дана
241-208-4601	Полипропиленді бұрма PP-R 90° келте құбырмен МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм, алдыңғы DN 50	дана
241-208-4602	Полипропиленді бұрма PP-R 90° келте құбырмен МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм, оң жақ DN 50	дана
241-208-4603	Полипропиленді бұрма PP-R 90° келте құбырмен МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм, сол жақ DN 50	дана
241-208-4700	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009	дана
241-208-4701	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 16-16 мм	дана
241-208-4702	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-20 мм	дана
241-208-4703	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-26 мм	дана
241-208-4704	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-32 мм	дана
241-208-4705	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 16-1/2 ішкі жіппен	дана
241-208-4706	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-1/2 ішкі жіппен	дана
241-208-4707	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-1/2 ішкі жіппен	дана
241-208-4708	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-3/4 ішкі жіппен	дана
241-208-4709	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-1 ішкі жіппен	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-208-4710	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-3/4 ішкі жіппен	дана
241-208-4711	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 16-1/2 сыртқы жіппен	дана
241-208-4712	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-1/2 сыртқы жіппен	дана
241-208-4713	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-3/4 сыртқы жіппен	дана
241-208-4714	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-3/4 сыртқы жіппен	дана
241-208-4715	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы бұрыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-1 сыртқы жіппен	дана

Топ 241-209. Үш тармақ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0100	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-209-0101	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 20 мм	дана
241-209-0102	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 25 мм	дана
241-209-0103	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 32 мм	дана
241-209-0104	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 40 мм	дана
241-209-0105	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 50 мм	дана
241-209-0106	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 63 мм	дана
241-209-0107	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 75 мм	дана
241-209-0108	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 90 мм	дана
241-209-0109	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 110 мм	дана
241-209-0110	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 125 мм	дана
241-209-0111	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 140 мм	дана
241-209-0112	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 160 мм	дана
241-209-0113	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 180 мм	дана
241-209-0114	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 200 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0115	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 225 мм	дана
241-209-0116	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 250 мм	дана
241-209-0117	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 280 мм	дана
241-209-0118	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 315 мм	дана
241-209-0119	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 355 мм	дана
241-209-0120	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 400 мм	дана
241-209-0121	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 450 мм	дана
241-209-0200	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	дана
241-209-0201	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 90 мм	дана
241-209-0202	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 110 мм	дана
241-209-0203	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-209-0204	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 140 мм	дана
241-209-0205	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 160 мм	дана
241-209-0206	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 180 мм	дана
241-209-0207	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-209-0208	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 225 мм	дана
241-209-0209	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 250 мм	дана
241-209-0210	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 280 мм	дана
241-209-0211	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 315 мм	дана
241-209-0212	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 355 мм	дана
241-209-0213	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 400 мм	дана
241-209-0214	Полиэтиленді үш тармақты құймалы бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 450 мм	дана
241-209-0300	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-209-0301	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 50х32х50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0302	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 63х32х63 мм	дана
241-209-0303	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 63х40х63 мм	дана
241-209-0304	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 63х50х63 мм	дана
241-209-0305	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 75х32х75 мм	дана
241-209-0306	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 75х50х75 мм	дана
241-209-0307	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 75х63х75 мм	дана
241-209-0308	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 90х32х90 мм	дана
241-209-0309	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 90х50х90 мм	дана
241-209-0310	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 90х63х90 мм	дана
241-209-0311	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 90х75х90 мм	дана
241-209-0312	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х32х110 мм	дана
241-209-0313	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х50х110 мм	дана
241-209-0314	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х63х110 мм	дана
241-209-0315	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х75х110 мм	дана
241-209-0316	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х90х110 мм	дана
241-209-0317	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х50х125 мм	дана
241-209-0318	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х63х125 мм	дана
241-209-0319	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х75х125 мм	дана
241-209-0320	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х90х125 мм	дана
241-209-0321	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х110х125 мм	дана
241-209-0322	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х63х140 мм	дана
241-209-0323	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х75х140 мм	дана
241-209-0324	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х90х140 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0325	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140x110x140 мм	дана
241-209-0326	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140x125x140 мм	дана
241-209-0327	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160x63x160 мм	дана
241-209-0328	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160x75x160 мм	дана
241-209-0329	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160x90x160 мм	дана
241-209-0330	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160x110x160 мм	дана
241-209-0331	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160x125x160 мм	дана
241-209-0332	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160x140x160 мм	дана
241-209-0333	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180x63x180 мм	дана
241-209-0334	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180x75x180 мм	дана
241-209-0335	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180x90x180 мм	дана
241-209-0336	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180x110x180 мм	дана
241-209-0337	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180x125x180 мм	дана
241-209-0338	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180x140x180 мм	дана
241-209-0339	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180x160x180 мм	дана
241-209-0340	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200x63x200 мм	дана
241-209-0341	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200x75x200 мм	дана
241-209-0342	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200x90x200 мм	дана
241-209-0343	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200x110x200 мм	дана
241-209-0344	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200x125x200 мм	дана
241-209-0345	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200x140x200 мм	дана
241-209-0346	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200x160x200 мм	дана
241-209-0347	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200x180x200 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0348	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х63х225 мм	дана
241-209-0349	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х75х225 мм	дана
241-209-0350	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х90х225 мм	дана
241-209-0351	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х110х225 мм	дана
241-209-0352	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х125х225 мм	дана
241-209-0353	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х140х225 мм	дана
241-209-0354	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х160х225 мм	дана
241-209-0355	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х180х225 мм	дана
241-209-0356	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х200х225 мм	дана
241-209-0357	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х63х250 мм	дана
241-209-0358	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х75х250 мм	дана
241-209-0359	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х90х250 мм	дана
241-209-0360	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х110х250 мм	дана
241-209-0361	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х125х250 мм	дана
241-209-0362	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х160х250 мм	дана
241-209-0363	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х180х250 мм	дана
241-209-0364	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х200х250 мм	дана
241-209-0365	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х225х250 мм	дана
241-209-0366	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х110х280 мм	дана
241-209-0367	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х160х280 мм	дана
241-209-0368	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х200х280 мм	дана
241-209-0369	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х110х315 мм	дана
241-209-0370	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х160х315 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0371	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315x200x315 мм	дана
241-209-0372	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315x250x315 мм	дана
241-209-0373	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 355x110x355 мм	дана
241-209-0374	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 355x160x355 мм	дана
241-209-0375	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 355x200x355 мм	дана
241-209-0376	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 355x250x355 мм	дана
241-209-0377	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 355x315x355 мм	дана
241-209-0378	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250x140x250 мм	дана
241-209-0379	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 400x110x400 мм	дана
241-209-0380	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 400x160x400 мм	дана
241-209-0381	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 400x200x400 мм	дана
241-209-0382	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 400x250x400 мм	дана
241-209-0383	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 400x315x400 мм	дана
241-209-0384	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 400x355x400 мм	дана
241-209-0385	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450x160x450 мм	дана
241-209-0386	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450x225x450 мм	дана
241-209-0387	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450x250x450 мм	дана
241-209-0388	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450x315x450 мм	дана
241-209-0389	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450x355x450 мм	дана
241-209-0390	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450x400x450 мм	дана
241-209-0400	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	дана
241-209-0401	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 110x50x110 мм	дана
241-209-0402	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 110x63x110 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0403	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 110х75х110 мм	дана
241-209-0404	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 110х90х110 мм	дана
241-209-0405	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х50х125 мм	дана
241-209-0406	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х63х125 мм	дана
241-209-0407	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х75х125 мм	дана
241-209-0408	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х90х125 мм	дана
241-209-0409	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х110х125 мм	дана
241-209-0410	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х63х140 мм	дана
241-209-0411	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х75х140 мм	дана
241-209-0412	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х90х140 мм	дана
241-209-0413	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х110х140 мм	дана
241-209-0414	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х125х140 мм	дана
241-209-0415	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х63х160 мм	дана
241-209-0416	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х75х160 мм	дана
241-209-0417	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х90х160 мм	дана
241-209-0418	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х110х160 мм	дана
241-209-0419	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х125х160 мм	дана
241-209-0420	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х140х160 мм	дана
241-209-0421	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х63х180 мм	дана
241-209-0422	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х75х180 мм	дана
241-209-0423	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х90х180 мм	дана
241-209-0424	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х110х180 мм	дана
241-209-0425	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х125х180 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0426	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х140х180 мм	дана
241-209-0427	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х160х180 мм	дана
241-209-0428	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х63х200 мм	дана
241-209-0429	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х75х200 мм	дана
241-209-0430	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х90х200 мм	дана
241-209-0431	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х110х200 мм	дана
241-209-0432	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х125х200 мм	дана
241-209-0433	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х140х200 мм	дана
241-209-0434	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х160х200 мм	дана
241-209-0435	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х180х200 мм	дана
241-209-0436	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х63х225 мм	дана
241-209-0437	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х75х225 мм	дана
241-209-0438	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х90х225 мм	дана
241-209-0439	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х110х225 мм	дана
241-209-0440	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х125х225 мм	дана
241-209-0441	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х140х225 мм	дана
241-209-0442	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х160х225 мм	дана
241-209-0443	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х180х225 мм	дана
241-209-0444	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х200х225 мм	дана
241-209-0445	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х63х250 мм	дана
241-209-0446	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х75х250 мм	дана
241-209-0447	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х90х250 мм	дана
241-209-0448	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х110х250 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0449	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х125х250 мм	дана
241-209-0450	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х140х250 мм	дана
241-209-0451	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х160х250 мм	дана
241-209-0452	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х180х250 мм	дана
241-209-0453	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х200х250 мм	дана
241-209-0454	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х225х250 мм	дана
241-209-0455	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280х110х280 мм	дана
241-209-0456	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280х160х280 мм	дана
241-209-0457	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280х200х280 мм	дана
241-209-0458	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315х110х315 мм	дана
241-209-0459	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315х160х315 мм	дана
241-209-0460	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315х200х315 мм	дана
241-209-0461	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315х250х315 мм	дана
241-209-0462	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 355х110х355 мм	дана
241-209-0463	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 355х160х355 мм	дана
241-209-0464	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 355х200х355 мм	дана
241-209-0465	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 355х250х355 мм	дана
241-209-0466	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 355х315х355 мм	дана
241-209-0467	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х110х400 мм	дана
241-209-0468	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х160х400 мм	дана
241-209-0469	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х200х400 мм	дана
241-209-0470	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х250х400 мм	дана
241-209-0471	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х315х400 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0472	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х355х400 мм	дана
241-209-0473	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 450х160х450 мм	дана
241-209-0474	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 450х250х450 мм	дана
241-209-0475	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 450х315х450 мм	дана
241-209-0476	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 450х355х450 мм	дана
241-209-0477	Полиэтиленді үш тармақты құймалы, өтпелі бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 450х400х450 мм	дана
241-209-0500	Тең жақты PN 10 компрессиялық полиэтиленді үш тармақты бұрма	дана
241-209-0501	Тең жақты PN 10 компрессиялық полиэтиленді үш тармақты бұрма диаметрі 16 мм	дана
241-209-0502	Тең жақты PN 10 компрессиялық полиэтиленді үш тармақты бұрма диаметрі 20 мм	дана
241-209-0503	Тең жақты PN 10 компрессиялық полиэтиленді үш тармақты бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-209-0504	Тең жақты PN 10 компрессиялық полиэтиленді үш тармақты бұрма диаметрі 32 мм	дана
241-209-0505	Тең жақты PN 10 компрессиялық полиэтиленді үш тармақты бұрма диаметрі 40 мм	дана
241-209-0506	Тең жақты PN 10 компрессиялық полиэтиленді үш тармақты бұрма диаметрі 50 мм	дана
241-209-0507	Тең жақты PN 10 компрессиялық полиэтиленді үш тармақты бұрма диаметрі 63 мм	дана
241-209-0508	Тең жақты PN 10 компрессиялық полиэтиленді үш тармақты бұрма диаметрі 75 мм	дана
241-209-0509	Тең жақты PN 10 компрессиялық полиэтиленді үш тармақты бұрма диаметрі 90 мм	дана
241-209-0510	Тең жақты PN 10 компрессиялық полиэтиленді үш тармақты бұрма диаметрі 110 мм	дана
241-209-0600	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма	дана
241-209-0601	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 16х1/2"	дана
241-209-0602	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 16х3/4"	дана
241-209-0603	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 20х1/2"	дана
241-209-0604	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 20х3/4"	дана
241-209-0605	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 25х1/2"	дана
241-209-0606	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 25х1 1/4"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0607	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 25х3/4"	дана
241-209-0608	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 25х1"	дана
241-209-0609	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х3/4"	дана
241-209-0610	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х1/2"	дана
241-209-0611	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х1"	дана
241-209-0612	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-209-0613	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 40х1"	дана
241-209-0614	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 40х1 1/2"	дана
241-209-0615	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 40х1 1/4"	дана
241-209-0616	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 50х1"	дана
241-209-0617	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 50х1 1/2"	дана
241-209-0618	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 50х1 1/4"	дана
241-209-0619	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 50х2"	дана
241-209-0620	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 63х1 1/2"	дана
241-209-0621	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 63х1 1/4"	дана
241-209-0622	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 63х2"	дана
241-209-0623	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 63х2 1/2"	дана
241-209-0624	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 75х2"	дана
241-209-0625	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 75х2 1/2"	дана
241-209-0626	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 75х3"	дана
241-209-0627	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 90х2 1/2"	дана
241-209-0628	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 90х3"	дана
241-209-0629	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 90х4"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0630	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 110x3"	дана
241-209-0631	Сыртқы бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма өлшемі 110x4"	дана
241-209-0700	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма	дана
241-209-0701	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 16x1/2"	дана
241-209-0702	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 16x3/4"	дана
241-209-0703	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 20x1/2"	дана
241-209-0704	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 20x3/4"	дана
241-209-0705	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 25x1/2"	дана
241-209-0706	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 25x3/4"	дана
241-209-0707	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 25x1"	дана
241-209-0708	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 32x1/2"	дана
241-209-0709	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 32x1 1/4"	дана
241-209-0710	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 32x3/4"	дана
241-209-0711	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 32x1"	дана
241-209-0712	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 40x1 1/2"	дана
241-209-0713	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 40x1 1/4"	дана
241-209-0714	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 40x3/4"	дана
241-209-0715	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 40x1"	дана
241-209-0716	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 50x1/2"	дана
241-209-0717	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 50x1 1/2"	дана
241-209-0718	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 50x1 1/4"	дана
241-209-0719	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 50x1"	дана
241-209-0720	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 50x2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0721	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 63x1 1/2"	дана
241-209-0722	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 63x2 1/2"	дана
241-209-0723	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 63x1 1/4"	дана
241-209-0724	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 63x2"	дана
241-209-0725	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 75x2 1/2"	дана
241-209-0726	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 75x2"	дана
241-209-0727	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 75x3"	дана
241-209-0728	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 90x2 1/2"	дана
241-209-0729	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 90x3"	дана
241-209-0730	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 90x4"	дана
241-209-0731	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 110x3"	дана
241-209-0732	Ішкі бұрандасы бар тік PN 10 компрессорлық полиэтиленді үш тармақты бұрма DN 110x4"	дана
241-209-0800	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10	дана
241-209-0801	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 20x25x20 мм	дана
241-209-0802	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 25x20x25 мм	дана
241-209-0803	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 32x20x32 мм	дана
241-209-0804	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 32x25x32 мм	дана
241-209-0805	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 40x25x40 мм	дана
241-209-0806	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 40x32x40 мм	дана
241-209-0807	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 50x25x50 мм	дана
241-209-0808	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 50x32x50 мм	дана
241-209-0809	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 50x40x50 мм	дана
241-209-0810	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 63x32x63 мм	дана
241-209-0811	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 63x40x63 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0812	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 63х50х63 мм	дана
241-209-0813	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 75х50х75 мм	дана
241-209-0814	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 75х63х75 мм	дана
241-209-0815	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 90х63х90 мм	дана
241-209-0816	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 90х75х90 мм	дана
241-209-0817	Компрессорлық полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма PN 10 өлшемі 110х90х110 мм	дана
241-209-0900	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-209-0901	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 40 мм	дана
241-209-0902	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 50 мм	дана
241-209-0903	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 63 мм	дана
241-209-0904	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 75 мм	дана
241-209-0905	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 90 мм	дана
241-209-0906	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 110 мм	дана
241-209-0907	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 125 мм	дана
241-209-0908	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 140 мм	дана
241-209-0909	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 160 мм	дана
241-209-0910	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 180 мм	дана
241-209-0911	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 200 мм	дана
241-209-0912	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 225 мм	дана
241-209-0913	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 250 мм	дана
241-209-0914	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 280 мм	дана
241-209-0915	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 315 мм	дана
241-209-0916	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 355 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-0917	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 400 мм	дана
241-209-0918	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 450 мм	дана
241-209-0919	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 500 мм	дана
241-209-0920	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 560 мм	дана
241-209-0921	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 630 мм	дана
241-209-0922	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 710 мм	дана
241-209-0923	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 800 мм	дана
241-209-0924	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 900 мм	дана
241-209-0925	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 1000 мм	дана
241-209-1000	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	дана
241-209-1001	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 40 мм	дана
241-209-1002	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 50 мм	дана
241-209-1003	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 63 мм	дана
241-209-1004	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 75 мм	дана
241-209-1005	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 90 мм	дана
241-209-1006	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 110 мм	дана
241-209-1007	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-209-1008	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 140 мм	дана
241-209-1009	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 160 мм	дана
241-209-1010	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 180 мм	дана
241-209-1011	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-209-1012	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 225 мм	дана
241-209-1013	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 250 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1014	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 280 мм	дана
241-209-1015	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 315 мм	дана
241-209-1016	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 355 мм	дана
241-209-1017	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 400 мм	дана
241-209-1018	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 450 мм	дана
241-209-1019	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 500 мм	дана
241-209-1020	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 560 мм	дана
241-209-1021	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 630 мм	дана
241-209-1022	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм	дана
241-209-1023	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 800 мм	дана
241-209-1024	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 900 мм	дана
241-209-1025	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 1000 мм	дана
241-209-1026	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 1200 мм	дана
241-209-1027	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 1400 мм	дана
241-209-1028	Дәнекерленген полиэтиленді үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 1600 мм	дана
241-209-1100	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10	дана
241-209-1101	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х50х125 мм	дана
241-209-1102	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х63х125 мм	дана
241-209-1103	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х75х125 мм	дана
241-209-1104	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х90х125 мм	дана
241-209-1105	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х110х125 мм	дана
241-209-1106	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х90х140 мм	дана
241-209-1107	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х110х140 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1108	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х125х140 мм	дана
241-209-1109	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х63х160 мм	дана
241-209-1110	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х75х160 мм	дана
241-209-1111	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х90х160 мм	дана
241-209-1112	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х110х160 мм	дана
241-209-1113	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х125х160 мм	дана
241-209-1114	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х140х160 мм	дана
241-209-1115	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х63х180 мм	дана
241-209-1116	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х75х180 мм	дана
241-209-1117	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х90х180 мм	дана
241-209-1118	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х110х180 мм	дана
241-209-1119	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х125х180 мм	дана
241-209-1120	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х140х180 мм	дана
241-209-1121	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х160х180 мм	дана
241-209-1122	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х50х200 мм	дана
241-209-1123	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х63х200 мм	дана
241-209-1124	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х75х200 мм	дана
241-209-1125	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х90х200 мм	дана
241-209-1126	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х110х200 мм	дана
241-209-1127	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х125х200 мм	дана
241-209-1128	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х140х200 мм	дана
241-209-1129	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х160х200 мм	дана
241-209-1130	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х180х200 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1131	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х50х225 мм	дана
241-209-1132	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х63х225 мм	дана
241-209-1133	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х75х225 мм	дана
241-209-1134	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х90х225 мм	дана
241-209-1135	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х110х225 мм	дана
241-209-1136	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х125х225 мм	дана
241-209-1137	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х140х225 мм	дана
241-209-1138	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х160х225 мм	дана
241-209-1139	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х180х225 мм	дана
241-209-1140	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х200х225 мм	дана
241-209-1141	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х50х250 мм	дана
241-209-1142	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х63х250 мм	дана
241-209-1143	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х75х250 мм	дана
241-209-1144	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х90х250 мм	дана
241-209-1145	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х110х250 мм	дана
241-209-1146	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х125х250 мм	дана
241-209-1147	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х140х250 мм	дана
241-209-1148	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х160х250 мм	дана
241-209-1149	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х180х250 мм	дана
241-209-1150	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х200х250 мм	дана
241-209-1151	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х225х250 мм	дана
241-209-1152	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280х50х280 мм	дана
241-209-1153	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280х63х280 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1154	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280x75x280 мм	дана
241-209-1155	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280x90x280 мм	дана
241-209-1156	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280x110x280 мм	дана
241-209-1157	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280x125x280 мм	дана
241-209-1158	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280x140x280 мм	дана
241-209-1159	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280x160x280 мм	дана
241-209-1160	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280x180x280 мм	дана
241-209-1161	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280x200x280 мм	дана
241-209-1162	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280x225x280 мм	дана
241-209-1163	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280x250x280 мм	дана
241-209-1164	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x50x315 мм	дана
241-209-1165	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x63x315 мм	дана
241-209-1166	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x75x315 мм	дана
241-209-1167	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x90x315 мм	дана
241-209-1168	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x110x315 мм	дана
241-209-1169	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x125x315 мм	дана
241-209-1170	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x140x315 мм	дана
241-209-1171	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x160x315 мм	дана
241-209-1172	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x180x315 мм	дана
241-209-1173	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x200x315 мм	дана
241-209-1174	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x225x315 мм	дана
241-209-1175	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x250x315 мм	дана
241-209-1176	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315x280x315 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1200	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн	дана
241-209-1201	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х50х355 мм	дана
241-209-1202	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х63х355 мм	дана
241-209-1203	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х75х355 мм	дана
241-209-1204	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х90х355 мм	дана
241-209-1205	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х110х355 мм	дана
241-209-1206	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х125х355 мм	дана
241-209-1207	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х140х355 мм	дана
241-209-1208	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х160х355 мм	дана
241-209-1209	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х180х355 мм	дана
241-209-1210	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х200х355 мм	дана
241-209-1211	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х225х355 мм	дана
241-209-1212	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х250х355 мм	дана
241-209-1213	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х280х355 мм	дана
241-209-1214	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 355х315х355 мм	дана
241-209-1215	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400х50х400 мм	дана
241-209-1216	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400х63х400 мм	дана
241-209-1217	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400х75х400 мм	дана
241-209-1218	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400х90х400 мм	дана
241-209-1219	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400х110х400 мм	дана
241-209-1220	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400х125х400 мм	дана
241-209-1221	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400х140х400 мм	дана
241-209-1222	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400х160х400 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1223	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400x180x400 мм	дана
241-209-1224	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400x200x400 мм	дана
241-209-1225	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400x225x400 мм	дана
241-209-1226	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400x250x400 мм	дана
241-209-1227	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400x280x400 мм	дана
241-209-1228	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400x315x400 мм	дана
241-209-1229	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 400x355x400 мм	дана
241-209-1230	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x50x450 мм	дана
241-209-1231	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x63x450 мм	дана
241-209-1232	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x75x450 мм	дана
241-209-1233	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x90x450 мм	дана
241-209-1234	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x110x450 мм	дана
241-209-1235	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x125x450 мм	дана
241-209-1236	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x140x450 мм	дана
241-209-1237	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x160x450 мм	дана
241-209-1238	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x180x450 мм	дана
241-209-1239	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x200x450 мм	дана
241-209-1240	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x225x450 мм	дана
241-209-1241	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x250x450 мм	дана
241-209-1242	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x280x450 мм	дана
241-209-1243	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x315x450 мм	дана
241-209-1244	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x355x450 мм	дана
241-209-1245	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 450x400x450 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1246	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х50х500 мм	дана
241-209-1247	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х63х500 мм	дана
241-209-1248	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х75х500 мм	дана
241-209-1249	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х90х500 мм	дана
241-209-1250	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х110х500 мм	дана
241-209-1251	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х125х500 мм	дана
241-209-1252	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х140х500 мм	дана
241-209-1253	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х160х500 мм	дана
241-209-1254	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х180х500 мм	дана
241-209-1255	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х200х500 мм	дана
241-209-1256	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х225х500 мм	дана
241-209-1257	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х250х500 мм	дана
241-209-1258	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х280х500 мм	дана
241-209-1259	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х315х500 мм	дана
241-209-1260	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х355х500 мм	дана
241-209-1261	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х400х500 мм	дана
241-209-1262	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 500х450х500 мм	дана
241-209-1263	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 560х50х560 мм	дана
241-209-1264	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 560х63х560 мм	дана
241-209-1265	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 560х75х560 мм	дана
241-209-1266	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 560х90х560 мм	дана
241-209-1267	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 560х110х560 мм	дана
241-209-1268	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 560х125х560 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1269	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 560х140х560 мм	дана
241-209-1270	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 560х160х560 мм	дана
241-209-1271	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 560х180х560 мм	дана
241-209-1272	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 560х200х560 мм	дана
241-209-1273	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 560х225х560 мм	дана
241-209-1274	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 560х250х560 мм	дана
241-209-1275	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 560х280х560 мм	дана
241-209-1276	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 560х315х560 мм	дана
241-209-1277	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 560х355х560 мм	дана
241-209-1278	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 560х400х560 мм	дана
241-209-1279	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 560х450х560 мм	дана
241-209-1280	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 560х500х560 мм	дана
241-209-1281	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 630х63х630 мм	дана
241-209-1282	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 630х75х630 мм	дана
241-209-1283	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 630х90х630 мм	дана
241-209-1284	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 630х110х630 мм	дана
241-209-1285	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 630х125х630 мм	дана
241-209-1286	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 630х140х630 мм	дана
241-209-1287	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 630х160х630 мм	дана
241-209-1288	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 630х180х630 мм	дана
241-209-1289	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 630х200х630 мм	дана
241-209-1290	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 630х225х630 мм	дана
241-209-1291	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейін өлшемі 630х250х630 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1292	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 630х280х630 мм	дана
241-209-1293	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 630х315х630 мм	дана
241-209-1294	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 630х355х630 мм	дана
241-209-1295	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 630х400х630 мм	дана
241-209-1296	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 630х450х630 мм	дана
241-209-1297	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 630х500х630 мм	дана
241-209-1298	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 350 мм ден 630 мм ге дейн өлшемі 630х560х630 мм	дана
241-209-1300	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн	дана
241-209-1301	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х63х710 мм	дана
241-209-1302	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х75х710 мм	дана
241-209-1303	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х90х710 мм	дана
241-209-1304	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х110х710 мм	дана
241-209-1305	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х125х710 мм	дана
241-209-1306	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х140х710 мм	дана
241-209-1307	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х160х710 мм	дана
241-209-1308	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х180х710 мм	дана
241-209-1309	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х200х710 мм	дана
241-209-1310	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х225х710 мм	дана
241-209-1311	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х250х710 мм	дана
241-209-1312	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х280х710 мм	дана
241-209-1313	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х315х710 мм	дана
241-209-1314	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х355х710 мм	дана
241-209-1315	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710х400х710 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1316	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710x450x710 мм	дана
241-209-1317	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710x500x710 мм	дана
241-209-1318	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710x560x710 мм	дана
241-209-1319	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 710x630x710 мм	дана
241-209-1320	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x90x800 мм	дана
241-209-1321	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x110x800 мм	дана
241-209-1322	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x125x800 мм	дана
241-209-1323	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x140x800 мм	дана
241-209-1324	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x160x800 мм	дана
241-209-1325	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x180x800 мм	дана
241-209-1326	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x200x800 мм	дана
241-209-1327	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x225x800 мм	дана
241-209-1328	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x250x800 мм	дана
241-209-1329	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x280x800 мм	дана
241-209-1330	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x315x800 мм	дана
241-209-1331	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x355x800 мм	дана
241-209-1332	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x400x800 мм	дана
241-209-1333	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x450x800 мм	дана
241-209-1334	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x500x800 мм	дана
241-209-1335	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x560x800 мм	дана
241-209-1336	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x630x800 мм	дана
241-209-1337	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 800x710x800 мм	дана
241-209-1338	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 1000x250x1000 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1339	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 1000х400х1000 мм	дана
241-209-1340	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 1000х500х1000 мм	дана
241-209-1341	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм ден 1200 мм ге дейн өлшемі 1000х630х1000 мм	дана
241-209-1400	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-209-1401	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х40х125 мм	дана
241-209-1402	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х50х125 мм	дана
241-209-1403	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х75х125 мм	дана
241-209-1404	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х32х140 мм	дана
241-209-1405	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х50х140 мм	дана
241-209-1406	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х63х140 мм	дана
241-209-1407	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х75х140 мм	дана
241-209-1408	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х90х140 мм	дана
241-209-1409	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х40х160 мм	дана
241-209-1410	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х50х160 мм	дана
241-209-1411	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х125х160 мм	дана
241-209-1412	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х140х160 мм	дана
241-209-1413	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х32х180 мм	дана
241-209-1414	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х50х180 мм	дана
241-209-1415	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х63х180 мм	дана
241-209-1416	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х75х180 мм	дана
241-209-1417	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х140х180 мм	дана
241-209-1418	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х160х180 мм	дана
241-209-1419	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х32х200 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1420	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х40х200 мм	дана
241-209-1421	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х50х200 мм	дана
241-209-1422	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х75х200 мм	дана
241-209-1423	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х140х200 мм	дана
241-209-1424	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х180х200 мм	дана
241-209-1425	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х50х225 мм	дана
241-209-1426	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х63х225 мм	дана
241-209-1427	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х75х225 мм	дана
241-209-1428	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х90х225 мм	дана
241-209-1429	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х125х225 мм	дана
241-209-1430	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х140х225 мм	дана
241-209-1431	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х180х225 мм	дана
241-209-1432	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х200х225 мм	дана
241-209-1433	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х50х250 мм	дана
241-209-1434	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х63х250 мм	дана
241-209-1435	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х75х250 мм	дана
241-209-1436	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х90х250 мм	дана
241-209-1437	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х125х250 мм	дана
241-209-1438	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х140х250 мм	дана
241-209-1439	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х180х250 мм	дана
241-209-1440	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х225х250 мм	дана
241-209-1441	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х50х280 мм	дана
241-209-1442	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х63х280 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1443	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х75х280 мм	дана
241-209-1444	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х90х280 мм	дана
241-209-1445	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х125х280 мм	дана
241-209-1446	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х140х280 мм	дана
241-209-1447	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х180х280 мм	дана
241-209-1448	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х225х280 мм	дана
241-209-1449	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х250х280 мм	дана
241-209-1450	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х50х315 мм	дана
241-209-1451	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х63х315 мм	дана
241-209-1452	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х75х315 мм	дана
241-209-1453	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х90х315 мм	дана
241-209-1454	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х125х315 мм	дана
241-209-1455	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х140х315 мм	дана
241-209-1456	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х180х315 мм	дана
241-209-1457	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х280х315 мм	дана
241-209-1458	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х50х450 мм	дана
241-209-1459	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х63х450 мм	дана
241-209-1460	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х75х450 мм	дана
241-209-1461	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х90х450 мм	дана
241-209-1462	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х110х450 мм	дана
241-209-1463	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х125х450 мм	дана
241-209-1464	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х140х450 мм	дана
241-209-1465	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х160х450 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1466	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х180х450 мм	дана
241-209-1467	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х200х450 мм	дана
241-209-1468	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х225х450 мм	дана
241-209-1469	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х250х450 мм	дана
241-209-1470	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х280х450 мм	дана
241-209-1471	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х315х450 мм	дана
241-209-1472	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х355х450 мм	дана
241-209-1473	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х400х450 мм	дана
241-209-1474	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 500х50х500 мм	дана
241-209-1475	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 500х75х500 мм	дана
241-209-1476	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 500х90х500 мм	дана
241-209-1477	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 500х110х500 мм	дана
241-209-1478	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 500х125х500 мм	дана
241-209-1479	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 500х140х500 мм	дана
241-209-1480	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 500х160х500 мм	дана
241-209-1481	Дәнекерленген полиэтиленді өтпелі үш тармақты бұрма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 500х180х500 мм	дана
241-209-1700	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 45° МЕМСТ Р 54475-2011	дана
241-209-1701	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 45° DN/OD 110/90 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1702	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 45° SN8 DN/OD 160/134 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1703	Құрылымдық қабырғасы бар SN8үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 45° SN8 DN/OD 200/167 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1704	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 45° SN8 DN/ID 200/195 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1705	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 45° SN8 DN/OD 250/209 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1706	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 45° SN8 DN/OD 315/263 ҚР СТ 3813-2022	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1707	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 45° SN8 DN/ID 300/294 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1708	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 45° SN8 DN/OD 400/335 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1709	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 45° SN8 DN/ID 400/392 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1710	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 45° SN8 DN/OD 500/418 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1800	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° МЕМСТ Р 54475-2011	дана
241-209-1801	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° DN/OD 110/90 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1802	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған полиэтилен гофралы дәнекерленетін 90° үш тармақтар DN/OD 160 SN8 PE ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1803	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/OD 200/167 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1804	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/OD 250/209 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1805	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/OD 315/263 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1806	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/ID 300/294 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1807	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/OD 400/335 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1808	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/ID 400/392 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1809	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/OD 500/418 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1810	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/ID 500/490 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1811	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/OD 630/527 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1812	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/ID 600/588 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1813	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/OD 800/669 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1814	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/ID 800/785 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1815	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/OD 1000/837 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1816	Құрылымдық қабырғасы бар SN8 үш тармақты дәнекерленген полимерлік бұрма 90° SN8 DN/OD 1200/1005 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-209-1900	Бұрышы 90°-та дәнекерленген тең өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма	дана
241-209-1901	Бұрышы 90°-та дәнекерленген тең өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма диаметрі 20 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-1902	Бұрышы 90°-та дәнекерленген тең өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма диаметрі 25 мм	дана
241-209-1903	Бұрышы 90°-та дәнекерленген тең өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма диаметрі 32 мм	дана
241-209-1904	Бұрышы 90°-та дәнекерленген тең өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма диаметрі 40 мм	дана
241-209-1905	Бұрышы 90°-та дәнекерленген тең өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма диаметрі 50 мм	дана
241-209-1906	Бұрышы 90°-та дәнекерленген тең өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма диаметрі 63 мм	дана
241-209-1907	Бұрышы 90°-та дәнекерленген тең өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма диаметрі 75 мм	дана
241-209-1908	Бұрышы 90°-та дәнекерленген тең өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма диаметрі 90 мм	дана
241-209-1909	Бұрышы 90°-та дәнекерленген тең өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма диаметрі 110 мм	дана
241-209-2000	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма	дана
241-209-2001	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 25х20х20 мм	дана
241-209-2002	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 25х20х25 мм	дана
241-209-2003	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х20х20 мм	дана
241-209-2004	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х20х25 мм	дана
241-209-2005	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х20х32 мм	дана
241-209-2006	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х25х20 мм	дана
241-209-2007	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х25х25 мм	дана
241-209-2008	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х25х32 мм	дана
241-209-2009	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 40х20х40 мм	дана
241-209-2010	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 40х25х40 мм	дана
241-209-2011	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 40х32х40 мм	дана
241-209-2012	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 50х20х50 мм	дана
241-209-2013	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 50х25х50 мм	дана
241-209-2014	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 50х32х50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-2015	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 50х40х50 мм	дана
241-209-2016	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 63х20х63 мм	дана
241-209-2017	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 63х25х63 мм	дана
241-209-2018	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 63х32х63 мм	дана
241-209-2019	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 63х40х63 мм	дана
241-209-2020	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 63х50х63 мм	дана
241-209-2021	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 75х25х75 мм	дана
241-209-2022	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 75х32х75 мм	дана
241-209-2023	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 75х40х75 мм	дана
241-209-2024	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 75х50х75 мм	дана
241-209-2025	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 75х63х75 мм	дана
241-209-2026	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 90х40х90 мм	дана
241-209-2027	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 90х50х90 мм	дана
241-209-2028	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 90х63х90 мм	дана
241-209-2029	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 90х75х90 мм	дана
241-209-2030	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 110х40х110 мм	дана
241-209-2031	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 110х50х110 мм	дана
241-209-2032	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 110х63х110 мм	дана
241-209-2033	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 110х75х110 мм	дана
241-209-2034	Бұрышы 90°-та дәнекерленген өтпелі PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 110х90х110 мм	дана
241-209-2100	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма	дана
241-209-2101	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 20х1/2"	дана
241-209-2102	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 20х3/4"	дана
241-209-2103	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 25х1/2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-2104	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 25х3/4"	дана
241-209-2105	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х1/2"	дана
241-209-2106	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х3/4"	дана
241-209-2107	Ішкі бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х1"	дана
241-209-2200	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма	дана
241-209-2201	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 20х1/2"	дана
241-209-2202	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 20х3/4"	дана
241-209-2203	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 25х1/2"	дана
241-209-2204	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 25х3/4"	дана
241-209-2205	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х1/2"	дана
241-209-2206	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х3/4"	дана
241-209-2207	Сыртқы бұрандасы бар аралас PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х1"	дана
241-209-2300	Бүгілген гайкасы бар PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма	дана
241-209-2301	Бүгілген гайкасы бар PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 20х1/2"	дана
241-209-2302	Бүгілген гайкасы бар PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 20х3/4"	дана
241-209-2303	Бүгілген гайкасы бар PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 25х1/2"	дана
241-209-2304	Бүгілген гайкасы бар PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 25х3/4"	дана
241-209-2305	Бүгілген гайкасы бар PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х1/2"	дана
241-209-2306	Бүгілген гайкасы бар PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х3/4"	дана
241-209-2307	Бүгілген гайкасы бар PP-R полипропиленді үш тармақты бұрма өлшемі 32х1"	дана
241-209-2400	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90°	дана
241-209-2401	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90° өлшемі 50х50х50 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2402	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90° өлшемі 75х50х75 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2403	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90° өлшемі 75х75х75 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-2404	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90° өлшемі 100х50х100 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2405	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90° өлшемі 100х75х100 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2406	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90° өлшемі 100х100х100 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2407	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90° өлшемі 150х50х150 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2408	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90° өлшемі 150х100х150 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2409	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90° өлшемі 150х150х150 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2410	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90° өлшемі 200х100х200 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2411	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90° өлшемі 200х150х200 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2412	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 90° өлшемі 200х200х200 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2500	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 45°	дана
241-209-2501	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 45° өлшемі 50х50х50 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2502	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 45° өлшемі 75х50х75 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2503	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 45° өлшемі 75х75х75 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2504	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 45° өлшемі 100х50х100 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2505	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 45° өлшемі 100х75х100 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2506	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 45° өлшемі 100х100х100 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2507	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 45° өлшемі 150х100х150 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2508	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 45° өлшемі 150х150х150 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2509	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 45° өлшемі 200х100х200 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2510	Поливинилхлоридтан үш тармақты бұрма ПВХ 45° өлшемі 200х200х200 мм, тығыздағыш резеңкесімен	дана
241-209-2600	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тең өтімді полибутенді Pb үштармақ	дана
241-209-2601	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тең өтімді полибутенді Pb үштармақ диаметрі 16 мм	дана
241-209-2602	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тең өтімді полибутенді Pb үштармақ диаметрі 20 мм	дана
241-209-2603	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тең өтімді полибутенді Pb үштармақ диаметрі 25 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-2604	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тең өтімді полибутенді Pb үштармақ диаметрі 32 мм	дана
241-209-2605	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тең өтімді полибутенді Pb үштармақ диаметрі 16 мм адаптерімен	дана
241-209-2700	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ауыспалы қыспалы полибутенді Pb үштармақ	дана
241-209-2701	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ауыспалы қыспалы полибутенді Pb үштармақ өлшемі 20х16х20 мм	дана
241-209-2702	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ауыспалы қыспалы полибутенді Pb үштармақ өлшемі 20х16х20 мм	дана
241-209-2703	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ауыспалы қыспалы полибутенді Pb үштармақ өлшемі 20х16х20 мм	дана
241-209-2704	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ауыспалы қыспалы полибутенді Pb үштармақ өлшемі 20х16х20 мм	дана
241-209-2705	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ауыспалы қыспалы полибутенді Pb үштармақ өлшемі 20х16х20 мм	дана
241-209-2706	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ауыспалы қыспалы полибутенді Pb үштармақ өлшемі 20х16х20 мм	дана
241-209-2707	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ауыспалы қыспалы полибутенді Pb үштармақ өлшемі 20х16х20 мм	дана
241-209-2708	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ауыспалы қыспалы полибутенді Pb үштармақ өлшемі 20х16х20 мм	дана
241-209-2800	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар полибутенді Pb сығымдалған үштармақық	дана
241-209-2801	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар полибутенді Pb сығымдалған үштармақық диаметрі 16 мм	дана
241-209-2900	Арынды құбырларға арналған Pb тең өтімді полибутенді үштармақ	дана
241-209-2901	Арынды құбырларға арналған Pb тең өтімді полибутенді үштармақ диаметрі 16 мм	дана
241-209-2902	Арынды құбырларға арналған Pb тең өтімді полибутенді үштармақ диаметрі 20 мм	дана
241-209-2903	Арынды құбырларға арналған Pb тең өтімді полибутенді үштармақ диаметрі 25 мм	дана
241-209-2904	Арынды құбырларға арналған Pb тең өтімді полибутенді үштармақ диаметрі 32 мм	дана
241-209-2905	Арынды құбырларға арналған Pb тең өтімді полибутенді үштармақ диаметрі 16 мм с адаптером	дана
241-209-3000	Арынды құбырларға арналған Pb ауыспалы полибутенді үшайы	дана
241-209-3001	Арынды құбырларға арналған Pb ауыспалы полибутенді үшайы өлшемі 20х16х20 мм	дана
241-209-3002	Арынды құбырларға арналған Pb ауыспалы полибутенді үшайы өлшемі 25х16х25 мм	дана
241-209-3003	Арынды құбырларға арналған Pb ауыспалы полибутенді үшайы өлшемі 25х20х25 мм	дана
241-209-3004	Арынды құбырларға арналған Pb ауыспалы полибутенді үшайы өлшемі 32х16х32 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-3005	Арынды құбырларға арналған Pb ауыспалы полибутенді үшайы өлшемі 32х20х32 мм	дана
241-209-3006	Арынды құбырларға арналған Pb ауыспалы полибутенді үшайы өлшемі 32х25х32 мм	дана
241-209-3007	Арынды құбырларға арналған Pb ауыспалы полибутенді үшайы өлшемі 20х20х16 мм	дана
241-209-3008	Арынды құбырларға арналған Pb ауыспалы полибутенді үшайы өлшемі 20х16х16 мм	дана
241-209-3100	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфоннан жасалған тең өтімді үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013	дана
241-209-3101	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфоннан жасалған тең өтімді үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 16 мм	дана
241-209-3102	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфоннан жасалған тең өтімді үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 20 мм	дана
241-209-3103	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфоннан жасалған тең өтімді үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 25 мм	дана
241-209-3104	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфоннан жасалған тең өтімді үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 26 мм	дана
241-209-3105	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфоннан жасалған тең өтімді үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 32 мм	дана
241-209-3106	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфоннан жасалған тең өтімді үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 40 мм	дана
241-209-3107	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфоннан жасалған тең өтімді үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 50 мм	дана
241-209-3108	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфоннан жасалған тең өтімді үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 63 мм	дана
241-209-3200	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013	дана
241-209-3201	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 16х20х16 мм	дана
241-209-3202	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х16х16 мм	дана
241-209-3203	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х16х20 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-3204	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х20х16 мм	дана
241-209-3205	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х25х20 мм	дана
241-209-3206	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х26х20 мм	дана
241-209-3207	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х20х16 мм	дана
241-209-3208	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х16х20 мм	дана
241-209-3209	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х16х25 мм	дана
241-209-3210	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х20х20 мм	дана
241-209-3211	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х20х25 мм	дана
241-209-3212	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х25х20 мм	дана
241-209-3213	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х32х25 мм	дана
241-209-3214	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 26х26х20 мм	дана
241-209-3215	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 26х16х20 мм	дана
241-209-3216	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 26х16х26 мм	дана
241-209-3217	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 26х20х16 мм	дана
241-209-3218	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 26х20х20 мм	дана
241-209-3219	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 26х20х26 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-3220	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 26х32х26 мм	дана
241-209-3221	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х16х32 мм	дана
241-209-3222	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х20х25 мм	дана
241-209-3223	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х20х26 мм	дана
241-209-3224	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х20х32 мм	дана
241-209-3225	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х25х25 мм	дана
241-209-3226	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х25х32 мм	дана
241-209-3227	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х26х26 мм	дана
241-209-3228	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х26х32 мм	дана
241-209-3229	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х32х20 мм	дана
241-209-3230	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х32х25 мм	дана
241-209-3231	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х32х26 мм	дана
241-209-3232	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х20х32 мм	дана
241-209-3233	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х20х40 мм	дана
241-209-3234	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х25х32 мм	дана
241-209-3235	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х25х40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-3236	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х26х32 мм	дана
241-209-3237	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х26х40 мм	дана
241-209-3238	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х32х32 мм	дана
241-209-3239	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х32х40 мм	дана
241-209-3240	Термопластардан жасалған арынды құбырларға арналған редукциялық полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 40х40х32 мм, пресс-кольцо	дана
241-209-3300	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013	дана
241-209-3301	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 12 мм	дана
241-209-3302	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 14 мм	дана
241-209-3303	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 18 мм	дана
241-209-3304	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 25 мм	дана
241-209-3305	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 диаметрі 32 мм	дана
241-209-3400	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013	дана
241-209-3401	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 14х12х12 мм	дана
241-209-3402	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 14х12х14 мм	дана
241-209-3403	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 14х18х14 мм	дана
241-209-3404	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 14х18/2,5х14 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-3405	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18/2,5x14x14 мм	дана
241-209-3406	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18/2,5x14x18/2,5 мм	дана
241-209-3407	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18/2,5x25/3,5x18/2,5 мм	дана
241-209-3408	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18x14x14 мм	дана
241-209-3409	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18x14x18 мм	дана
241-209-3410	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18/2x25/3,5x18/2 мм	дана
241-209-3411	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25/3,5x14/2x18/2 мм	дана
241-209-3412	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25/3,5x14/2x18/2,5 мм	дана
241-209-3413	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25/3,5x14/2x25/3,5 мм	дана
241-209-3414	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25/3,5x18/2,5x18/2,5 мм	дана
241-209-3415	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25/3,5x18/2,5x25/3,5 мм	дана
241-209-3416	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25/3,5x18/2x18/2 мм	дана
241-209-3417	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25/3,5x18/2x25/3,5 мм	дана
241-209-3418	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25x25x18 мм	дана
241-209-3419	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32/4,4x18/2,5x25/3,5 мм	дана
241-209-3420	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32/4,4x18/2,5x32/4,4 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-3421	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32/4,4х18/2х25/3,5 мм	дана
241-209-3422	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32/4,4х18/2х32/4,4 мм	дана
241-209-3423	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32/4,4х25/3,5х25/3,5 мм	дана
241-209-3424	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған редукциялық ppsu полифенилсульфоннан жасалған үштармақ-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32/4,4х25/3,2х32/4,4 мм	дана
241-209-3500	Полипропиленді үш тармақты бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013	дана
241-209-3501	Полипропиленді үш тармақты бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 50 мм	дана
241-209-3502	Полипропиленді үш тармақты бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 75 мм	дана
241-209-3503	Полипропиленді үш тармақты бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм	дана
241-209-3504	Полипропиленді үш тармақты бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 160 мм	дана
241-209-3505	Полипропиленді үш тармақты бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 200 мм	дана
241-209-3600	Полипропиленді үш тармақты бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013	дана
241-209-3601	Полипропиленді үш тармақты бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 50 мм	дана
241-209-3602	Полипропиленді үш тармақты бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 75 мм	дана
241-209-3603	Полипропиленді үш тармақты бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм	дана
241-209-3604	Полипропиленді үш тармақты бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 160 мм	дана
241-209-3605	Полипропиленді үш тармақты бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 200 мм	дана
241-209-3700	Полипропиленді тең өтпелі үш тармақты бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013	дана
241-209-3701	Полипропиленді тең өтпелі үш тармақты бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 75х50 мм	дана
241-209-3702	Полипропиленді тең өтпелі үш тармақты бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х50 мм	дана
241-209-3703	Полипропиленді тең өтпелі үш тармақты бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х75 мм	дана
241-209-3704	Полипропиленді тең өтпелі үш тармақты бұрма PP-R 45° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 160х110 мм	дана
241-209-3800	Полипропиленді тең өтпелі үш тармақты бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-3801	Полипропиленді тең өтпелі үш тармақты бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х50 мм	дана
241-209-3802	Полипропиленді тең өтпелі үш тармақты бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х75 мм	дана
241-209-3803	Полипропиленді тең өтпелі үш тармақты бұрма PP-R 90° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х110х50 мм, алдыңғы	дана
241-209-3900	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009	дана
241-209-3901	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 16	дана
241-209-3902	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20	дана
241-209-3903	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26	дана
241-209-3904	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32	дана
241-209-3905	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-1/2"-20 ішкі жіппен	дана
241-209-3906	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-1"-26 ішкі жіппен	дана
241-209-3907	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-1/2"-26 ішкі жіппен	дана
241-209-3908	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-3/4"-26 ішкі жіппен	дана
241-209-3909	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-1"-32 ішкі жіппен	дана
241-209-3910	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-3/4"-32 ішкі жіппен	дана
241-209-3911	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 16-1/2"-16 сыртқы жіппен	дана
241-209-3912	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-1/2"-20 сыртқы жіппен	дана
241-209-3913	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-1"-26 сыртқы жіппен	дана
241-209-3914	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-3/4"-26 сыртқы жіппен	дана
241-209-3915	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-1"-32 сыртқы жіппен	дана
241-209-3916	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-16-16 редукциялық	дана
241-209-3917	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-16-20 редукциялық	дана
241-209-3918	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-20-16 редукциялық	дана
241-209-3919	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-26-20 редукциялық	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-209-3920	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-16-20 редукциялық	дана
241-209-3921	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-16-26 редукциялық	дана
241-209-3922	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-20-20 редукциялық	дана
241-209-3923	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-20-26 редукциялық	дана
241-209-3924	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-26-20 редукциялық	дана
241-209-3925	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-16-32 редукциялық	дана
241-209-3926	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-20-26 редукциялық	дана
241-209-3927	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-20-32 редукциялық	дана
241-209-3928	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-26-26 редукциялық	дана
241-209-3929	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс үштік PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-26-32 редукциялық	дана

Топ 241-210. Ауысу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0100	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-210-0101	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 25х20 мм	дана
241-210-0102	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 32х20 мм	дана
241-210-0103	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 32х25 мм	дана
241-210-0104	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 40х20 мм	дана
241-210-0105	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 40х25 мм	дана
241-210-0106	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 40х32 мм	дана
241-210-0107	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 50х25 мм	дана
241-210-0108	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 50х32 мм	дана
241-210-0109	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 50х40 мм	дана
241-210-0110	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 63х25 мм	дана
241-210-0111	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 63х32 мм	дана
241-210-0112	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 63х40 мм	дана
241-210-0113	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 63х50 мм	дана
241-210-0114	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 75х32 мм	дана
241-210-0115	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 75х40 мм	дана
241-210-0116	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 75х50 мм	дана
241-210-0117	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 75х63 мм	дана
241-210-0118	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 90х50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0119	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 90х63 мм	дана
241-210-0120	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 90х75 мм	дана
241-210-0121	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х50 мм	дана
241-210-0122	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х63 мм	дана
241-210-0123	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х75 мм	дана
241-210-0124	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х90 мм	дана
241-210-0125	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х63 мм	дана
241-210-0126	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х75 мм	дана
241-210-0127	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х90 мм	дана
241-210-0128	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х110 мм	дана
241-210-0129	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х75 мм	дана
241-210-0130	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х90 мм	дана
241-210-0131	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х110 мм	дана
241-210-0132	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х125 мм	дана
241-210-0133	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х75 мм	дана
241-210-0134	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х90 мм	дана
241-210-0135	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х110 мм	дана
241-210-0136	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х125 мм	дана
241-210-0137	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х140 мм	дана
241-210-0138	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х90 мм	дана
241-210-0139	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х110 мм	дана
241-210-0140	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х125 мм	дана
241-210-0141	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х140 мм	дана
241-210-0142	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х160 мм	дана
241-210-0143	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х110 мм	дана
241-210-0144	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х140 мм	дана
241-210-0145	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х160 мм	дана
241-210-0146	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х180 мм	дана
241-210-0147	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х110 мм	дана
241-210-0148	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х140 мм	дана
241-210-0149	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х160 мм	дана
241-210-0150	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х180 мм	дана
241-210-0151	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х200 мм	дана
241-210-0152	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х140 мм	дана
241-210-0153	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х160 мм	дана
241-210-0154	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х180 мм	дана
241-210-0155	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х200 мм	дана
241-210-0156	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х225 мм	дана
241-210-0157	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х140 мм	дана
241-210-0158	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х160 мм	дана
241-210-0159	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х180 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0160	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х200 мм	дана
241-210-0161	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х225 мм	дана
241-210-0162	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280х250 мм	дана
241-210-0163	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х160 мм	дана
241-210-0164	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х180 мм	дана
241-210-0165	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х200 мм	дана
241-210-0166	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х225 мм	дана
241-210-0167	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х250 мм	дана
241-210-0168	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х280 мм	дана
241-210-0169	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 355х200 мм	дана
241-210-0170	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 355х225 мм	дана
241-210-0171	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 355х250 мм	дана
241-210-0172	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 355х280 мм	дана
241-210-0173	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 355х315 мм	дана
241-210-0174	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 400х250 мм	дана
241-210-0175	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 400х280 мм	дана
241-210-0176	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 400х315 мм	дана
241-210-0177	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 400х355 мм	дана
241-210-0178	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х315 мм	дана
241-210-0179	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х355 мм	дана
241-210-0180	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х400 мм	дана
241-210-0181	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 500х355 мм	дана
241-210-0200	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10	дана
241-210-0201	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 75х63 мм	дана
241-210-0202	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 90х50 мм	дана
241-210-0203	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 90х63 мм	дана
241-210-0204	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 90х75 мм	дана
241-210-0205	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 110х50 мм	дана
241-210-0206	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 110х63 мм	дана
241-210-0207	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 110х75 мм	дана
241-210-0208	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 110х90 мм	дана
241-210-0209	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х63 мм	дана
241-210-0210	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х75 мм	дана
241-210-0211	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х90 мм	дана
241-210-0212	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х110 мм	дана
241-210-0213	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х75 мм	дана
241-210-0214	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х90 мм	дана
241-210-0215	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х110 мм	дана
241-210-0216	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х125 мм	дана
241-210-0217	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х63 мм	дана
241-210-0218	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х75 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0219	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х90 мм	дана
241-210-0220	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х110 мм	дана
241-210-0221	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х125 мм	дана
241-210-0222	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х140 мм	дана
241-210-0223	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х90 мм	дана
241-210-0224	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х110 мм	дана
241-210-0225	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х125 мм	дана
241-210-0226	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х140 мм	дана
241-210-0227	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х160 мм	дана
241-210-0228	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х110 мм	дана
241-210-0229	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х140 мм	дана
241-210-0230	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х160 мм	дана
241-210-0231	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х180 мм	дана
241-210-0232	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х110 мм	дана
241-210-0233	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х140 мм	дана
241-210-0234	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х160 мм	дана
241-210-0235	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х180 мм	дана
241-210-0236	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х200 мм	дана
241-210-0237	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х160 мм	дана
241-210-0238	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х180 мм	дана
241-210-0239	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х200 мм	дана
241-210-0240	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х225 мм	дана
241-210-0241	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280х180 мм	дана
241-210-0242	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280х200 мм	дана
241-210-0243	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280х225 мм	дана
241-210-0244	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280х250 мм	дана
241-210-0245	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315х200 мм	дана
241-210-0246	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315х225 мм	дана
241-210-0247	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315х250 мм	дана
241-210-0248	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315х280 мм	дана
241-210-0249	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 355х200 мм	дана
241-210-0250	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 355х250 мм	дана
241-210-0251	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 355х280 мм	дана
241-210-0252	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 355х315 мм	дана
241-210-0253	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х250 мм	дана
241-210-0254	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х280 мм	дана
241-210-0255	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х315 мм	дана
241-210-0256	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х355 мм	дана
241-210-0257	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 450х315 мм	дана
241-210-0258	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 450х355 мм	дана
241-210-0259	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 450х400 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0260	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 500х355 мм	дана
241-210-0261	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 500х400 мм	дана
241-210-0262	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 500х450 мм	дана
241-210-0263	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 560х400 мм	дана
241-210-0264	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 560х450 мм	дана
241-210-0265	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 560х500 мм	дана
241-210-0266	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 630х450 мм	дана
241-210-0267	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 630х500 мм	дана
241-210-0268	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 710х500 мм	дана
241-210-0269	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 710х560 мм	дана
241-210-0270	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 710х630 мм	дана
241-210-0271	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 800х560 мм	дана
241-210-0272	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 800х630 мм	дана
241-210-0273	Полиэтиленді құйма ауыспа ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 800х710 мм	дана
241-210-0300	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10	дана
241-210-0301	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 63х50 мм	дана
241-210-0302	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 75х63 мм	дана
241-210-0303	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 90х50 мм	дана
241-210-0304	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 90х63 мм	дана
241-210-0305	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 90х75 мм	дана
241-210-0306	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 110х63 мм	дана
241-210-0307	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 110х75 мм	дана
241-210-0308	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 110х90 мм	дана
241-210-0309	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х90 мм	дана
241-210-0310	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 125х110 мм	дана
241-210-0311	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х90 мм	дана
241-210-0312	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х110 мм	дана
241-210-0313	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 140х125 мм	дана
241-210-0314	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х110 мм	дана
241-210-0315	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х125 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0316	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 160х140 мм	дана
241-210-0317	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х125 мм	дана
241-210-0318	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х140 мм	дана
241-210-0319	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 180х160 мм	дана
241-210-0320	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х140 мм	дана
241-210-0321	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х160 мм	дана
241-210-0322	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 200х180 мм	дана
241-210-0323	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х160 мм	дана
241-210-0324	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х180 мм	дана
241-210-0325	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 225х200 мм	дана
241-210-0326	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х180 мм	дана
241-210-0327	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х200 мм	дана
241-210-0328	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 250х225 мм	дана
241-210-0329	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280х200 мм	дана
241-210-0330	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280х225 мм	дана
241-210-0331	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 280х250 мм	дана
241-210-0332	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315х225 мм	дана
241-210-0333	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315х250 мм	дана
241-210-0334	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 315х280 мм	дана
241-210-0335	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 355х250 мм	дана
241-210-0336	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 355х280 мм	дана
241-210-0337	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 355х315 мм	дана
241-210-0338	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х280 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0339	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х315 мм	дана
241-210-0340	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 400х355 мм	дана
241-210-0341	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 450х315 мм	дана
241-210-0342	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 450х355 мм	дана
241-210-0343	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 450х400 мм	дана
241-210-0344	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 500х355 мм	дана
241-210-0345	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 500х400 мм	дана
241-210-0346	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 500х450 мм	дана
241-210-0347	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 560х400 мм	дана
241-210-0348	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 560х450 мм	дана
241-210-0349	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 560х500 мм	дана
241-210-0350	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 630х400 мм	дана
241-210-0351	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 630х450 мм	дана
241-210-0352	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 630х500 мм	дана
241-210-0353	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 630х560 мм	дана
241-210-0354	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 710х500 мм	дана
241-210-0355	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 710х560 мм	дана
241-210-0356	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 710х630 мм	дана
241-210-0357	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 800х560 мм	дана
241-210-0358	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 800х630 мм	дана
241-210-0359	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 17, PN 10 өлшемі 800х710 мм	дана
241-210-0400	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-210-0401	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 90х63 мм	дана
241-210-0402	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х63 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0403	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х90 мм	дана
241-210-0404	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х110 мм	дана
241-210-0405	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х90 мм	дана
241-210-0406	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х110 мм	дана
241-210-0407	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140х125 мм	дана
241-210-0408	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х90 мм	дана
241-210-0409	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х110 мм	дана
241-210-0410	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х125 мм	дана
241-210-0411	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х140 мм	дана
241-210-0412	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х140 мм	дана
241-210-0413	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х160 мм	дана
241-210-0414	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х160 мм	дана
241-210-0415	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х200 мм	дана
241-210-0416	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х160 мм	дана
241-210-0417	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х200 мм	дана
241-210-0418	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315х250 мм	дана
241-210-0419	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 450х400 мм	дана
241-210-0420	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 500х400 мм	дана
241-210-0421	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 500х450 мм	дана
241-210-0422	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 560х400 мм	дана
241-210-0423	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 560х450 мм	дана
241-210-0424	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 560х500 мм	дана
241-210-0425	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 630х400 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0426	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 630х450 мм	дана
241-210-0427	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 630х500 мм	дана
241-210-0428	Дәнекерленетін полиэтиленді өтпе жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 630х560 мм	дана
241-210-0500	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-210-0501	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 25х20 мм	дана
241-210-0502	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 32х20 мм	дана
241-210-0503	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 32х25 мм	дана
241-210-0504	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 40х20 мм	дана
241-210-0505	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 40х25 мм	дана
241-210-0506	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 40х32 мм	дана
241-210-0507	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 50х20 мм	дана
241-210-0508	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 50х25 мм	дана
241-210-0509	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 50х32 мм	дана
241-210-0510	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 50х40 мм	дана
241-210-0511	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 63х32 мм	дана
241-210-0512	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 63х40 мм	дана
241-210-0513	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 63х50 мм	дана
241-210-0514	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 75х40 мм	дана
241-210-0515	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 75х50 мм	дана
241-210-0516	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 75х63 мм	дана
241-210-0517	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 90х50 мм	дана
241-210-0518	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 90х63 мм	дана
241-210-0519	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 90х75 мм	дана
241-210-0520	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х63 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0521	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х75 мм	дана
241-210-0522	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110х90 мм	дана
241-210-0523	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х63 мм	дана
241-210-0524	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х90 мм	дана
241-210-0525	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125х110 мм	дана
241-210-0526	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х90 мм	дана
241-210-0527	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х110 мм	дана
241-210-0528	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160х125 мм	дана
241-210-0529	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х110 мм	дана
241-210-0530	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180х125 мм	дана
241-210-0531	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200х160 мм	дана
241-210-0532	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225х160 мм	дана
241-210-0533	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х160 мм	дана
241-210-0534	Электр дәнекерленген полиэтиленді ауыспа жол ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250х200 мм	дана
241-210-0600	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16	дана
241-210-0601	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 25х20 мм	дана
241-210-0602	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 32х20 мм	дана
241-210-0603	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 32х25 мм	дана
241-210-0604	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 40х20 мм	дана
241-210-0605	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 40х25 мм	дана
241-210-0606	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 40х32 мм	дана
241-210-0607	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 50х32 мм	дана
241-210-0608	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 50х40 мм	дана
241-210-0609	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 63х32 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0610	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 63х40 мм	дана
241-210-0611	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 63х50 мм	дана
241-210-0612	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 63х57 мм	дана
241-210-0613	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 75х40 мм	дана
241-210-0614	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 75х50 мм	дана
241-210-0615	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 75х63 мм	дана
241-210-0616	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 90х50 мм	дана
241-210-0617	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 90х63 мм	дана
241-210-0618	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 90х75 мм	дана
241-210-0619	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 90х89 мм	дана
241-210-0620	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 110х63 мм	дана
241-210-0621	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 110х75 мм	дана
241-210-0622	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 110х90 мм	дана
241-210-0623	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 110х108 мм	дана
241-210-0624	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 125х63 мм	дана
241-210-0625	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 125х90 мм	дана
241-210-0626	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 125х110 мм	дана
241-210-0627	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 160х90 мм	дана
241-210-0628	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 160х110 мм	дана
241-210-0629	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 160х125 мм	дана
241-210-0630	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 160х159 мм	дана
241-210-0631	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 180х110 мм	дана
241-210-0632	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 180х125 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0633	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 200х160 мм	дана
241-210-0634	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 225х160 мм	дана
241-210-0635	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 225х219 мм	дана
241-210-0636	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 250х160 мм	дана
241-210-0637	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 250х200 мм	дана
241-210-0638	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 250х180 мм	дана
241-210-0639	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 250х219 мм	дана
241-210-0640	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 250х273 мм	дана
241-210-0641	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 280х273 мм	дана
241-210-0642	Электр дәнекерленетін полиэтиленді ауыспа жол ПЭ-болат, PN 16 өлшемі 315х250 мм	дана
241-210-0700	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 МЕМСТ Р 54475-2011	дана
241-210-0701	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 160х110 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0702	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 200х110 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0703	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 200х160 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0704	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 250х110 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0705	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 250х200 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0706	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 315х160 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0707	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 315х250 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0708	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 400х200 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0709	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 400х315 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0710	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 500х160 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0711	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 500х250 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0712	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 500х400 ҚР СТ 3813-2022	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-0713	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 630x315 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0714	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 630x500 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0715	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 800x400 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0716	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 800x630 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0717	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 1000x630 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0718	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 1000x800 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0719	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 1200x800 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0720	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін эксцентрлік полимер өтпелер SN8 DN/OD 1200x1000 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-210-0800	Қысым құбырлар үшін Pb полибутенді өтпе (адаптер)	дана
241-210-0801	Қысым құбырлар үшін Pb полибутенді өтпе (адаптер) өлшемі 20x16 мм	дана
241-210-0802	Қысым құбырлар үшін Pb полибутенді өтпе (адаптер) өлшемі 25x20 мм	дана
241-210-0900	Полибутенді жаншылған өтпе (адаптер) PB	дана
241-210-0901	Полибутенді жаншылған өтпе (адаптер) PB өлшемі 20x16 мм	дана
241-210-0902	Полибутенді жаншылған өтпе (адаптер) PB өлшемі 25x20 мм	дана
241-210-0903	Полибутенді жаншылған өтпе (адаптер) PB өлшемі 32x20 мм	дана
241-210-0904	Полибутенді жаншылған өтпе (адаптер) PB өлшемі 32x25 мм	дана
241-210-1000	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе	дана
241-210-1001	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 25x20 мм	дана
241-210-1002	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 32x20 мм	дана
241-210-1003	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 32x25 мм	дана
241-210-1004	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 40x20 мм	дана
241-210-1005	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 40x25 мм	дана
241-210-1006	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 40x32 мм	дана
241-210-1007	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 50x20 мм	дана
241-210-1008	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 50x25 мм	дана
241-210-1009	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 50x32 мм	дана
241-210-1010	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 50x40 мм	дана
241-210-1011	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 63x20 мм	дана
241-210-1012	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 63x25 мм	дана
241-210-1013	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 63x32 мм	дана
241-210-1014	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 63x40 мм	дана
241-210-1015	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 63x50 мм	дана
241-210-1016	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 75x50 мм	дана
241-210-1017	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 75x63 мм	дана
241-210-1018	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 90x50 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-210-1019	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 90х63 мм	дана
241-210-1020	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 90х75 мм	дана
241-210-1021	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 110х63 мм	дана
241-210-1022	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді өтпе өлшемі 110х75 мм	дана
241-210-1100	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз өтпе	дана
241-210-1101	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз өтпе өлшемі 75х50 мм	дана
241-210-1102	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз өтпе өлшемі 100х50 мм	дана
241-210-1103	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз өтпе өлшемі 100х75 мм	дана
241-210-1104	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз өтпе өлшемі 150х75 мм	дана
241-210-1105	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз өтпе өлшемі 125х100 мм	дана
241-210-1106	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз өтпе өлшемі 150х100 мм	дана
241-210-1107	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз өтпе өлшемі 200х100 мм	дана
241-210-1108	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз өтпе өлшемі 200х150 мм	дана

Топ 241-211. Муфта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-0100	Компрессиялық жалғанымды полиэтиленді муфта, PN 10	дана
241-211-0101	Компрессиялық жалғанымды полиэтиленді муфта, PN 10 диаметрі 16 мм	дана
241-211-0102	Компрессиялық жалғанымды полиэтиленді муфта, PN 10 диаметрі 20 мм	дана
241-211-0103	Компрессиялық жалғанымды полиэтиленді муфта, PN 10 диаметрі 25 мм	дана
241-211-0104	Компрессиялық жалғанымды полиэтиленді муфта, PN 10 диаметрі 32 мм	дана
241-211-0105	Компрессиялық жалғанымды полиэтиленді муфта, PN 10 диаметрі 40 мм	дана
241-211-0106	Компрессиялық жалғанымды полиэтиленді муфта, PN 10 диаметрі 50 мм	дана
241-211-0107	Компрессиялық жалғанымды полиэтиленді муфта, PN 10 диаметрі 63 мм	дана
241-211-0108	Компрессиялық жалғанымды полиэтиленді муфта, PN 10 диаметрі 75 мм	дана
241-211-0109	Компрессиялық жалғанымды полиэтиленді муфта, PN 10 диаметрі 90 мм	дана
241-211-0110	Компрессиялық жалғанымды полиэтиленді муфта, PN 10 диаметрі 110 мм	дана
241-211-0200	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10	дана
241-211-0201	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 20х16 мм	дана
241-211-0202	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 25х20 мм	дана
241-211-0203	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 32х20 мм	дана
241-211-0204	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 32х25 мм	дана
241-211-0205	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 40х25 мм	дана
241-211-0206	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 40х32 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-0207	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 50х25 мм	дана
241-211-0208	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 50х32 мм	дана
241-211-0209	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 50х40 мм	дана
241-211-0210	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 63х25 мм	дана
241-211-0211	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 63х32 мм	дана
241-211-0212	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 63х40 мм	дана
241-211-0213	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 63х50 мм	дана
241-211-0214	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 75х50 мм	дана
241-211-0215	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 75х63 мм	дана
241-211-0216	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 90х63 мм	дана
241-211-0217	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 90х75 мм	дана
241-211-0218	Компрессорлық жалғанымды полиэтиленді редукциялық муфта, PN 10 өлшемі 110х90 мм	дана
241-211-0300	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10	дана
241-211-0301	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 20х1/2"	дана
241-211-0302	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 20х3/4"	дана
241-211-0303	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 20х1"	дана
241-211-0304	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 25х1/2"	дана
241-211-0305	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 25х3/4"	дана
241-211-0306	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 25х1"	дана
241-211-0307	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 32х1/2"	дана
241-211-0308	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 32х3/4"	дана
241-211-0309	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 32х1"	дана
241-211-0310	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-211-0311	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 40х1"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-0312	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 40x1 1/4"	дана
241-211-0313	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 40x1 1/2"	дана
241-211-0314	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 50x1 1/4"	дана
241-211-0315	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 50x1 1/2"	дана
241-211-0316	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 50x2"	дана
241-211-0317	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 63x1 1/4"	дана
241-211-0318	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 63x1 1/2"	дана
241-211-0319	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 63x2"	дана
241-211-0320	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 63x2 1/2"	дана
241-211-0321	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 75x2"	дана
241-211-0322	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 75x2 1/2"	дана
241-211-0323	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 75x3"	дана
241-211-0324	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 90x2"	дана
241-211-0325	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 90x2 1/2"	дана
241-211-0326	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 90x3"	дана
241-211-0327	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 90x4"	дана
241-211-0328	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 110x3"	дана
241-211-0329	Ішкі шұрасы бар ауыспа компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 110x4"	дана
241-211-0400	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10	дана
241-211-0401	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 16x3/8"	дана
241-211-0402	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 16x1/2"	дана
241-211-0403	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 16x3/4"	дана
241-211-0404	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 20x1/2"	дана
241-211-0405	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 20x3/4"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-0406	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 20x1"	дана
241-211-0407	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 25x1/2"	дана
241-211-0408	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 25x3/4"	дана
241-211-0409	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 25x1"	дана
241-211-0410	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 32x1/2"	дана
241-211-0411	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 32x3/4"	дана
241-211-0412	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 32x1"	дана
241-211-0413	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 32x1 1/4"	дана
241-211-0414	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 40x1"	дана
241-211-0415	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 40x1 1/4"	дана
241-211-0416	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 40x1 1/2"	дана
241-211-0417	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 40x2"	дана
241-211-0418	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 50x1"	дана
241-211-0419	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 50x1 1/4"	дана
241-211-0420	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 50x1 1/2"	дана
241-211-0421	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 50x2"	дана
241-211-0422	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 63x1 1/4"	дана
241-211-0423	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 63x1 1/2"	дана
241-211-0424	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 63x2"	дана
241-211-0425	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 63x2 1/2"	дана
241-211-0426	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 75x1 1/2"	дана
241-211-0427	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 75x2"	дана
241-211-0428	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 75x2 1/2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-0429	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 75x3"	дана
241-211-0430	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 90x2"	дана
241-211-0431	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 90x2 1/2"	дана
241-211-0432	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 90x3"	дана
241-211-0433	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 90x4"	дана
241-211-0434	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 110x2"	дана
241-211-0435	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 110x2 1/2"	дана
241-211-0436	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 110x3"	дана
241-211-0437	Сыртқы бұрандалы өтпелі компрессорлық полиэтиленді муфта, PN 10 өлшемі 110x4"	дана
241-211-0500	Полиэтиленді құйма муфта ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-211-0501	Полиэтиленді құйма муфта ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 20 мм	дана
241-211-0502	Полиэтиленді құйма муфта ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 25 мм	дана
241-211-0503	Полиэтиленді құйма муфта ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 32 мм	дана
241-211-0504	Полиэтиленді құйма муфта ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 40 мм	дана
241-211-0505	Полиэтиленді құйма муфта ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 50 мм	дана
241-211-0506	Полиэтиленді құйма муфта ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 63 мм	дана
241-211-0800	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған полимерлі муфта, SN8 PE МЕМСТ Р54475-2011	дана
241-211-0801	Полимерлі муфта DN/OD 110 SN8 PE ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0802	Полимерлі муфта DN/OD 160 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0803	Полимерлі муфта DN/OD 200 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0804	Полимерлі муфта DN/ID 200 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0805	Полимерлі муфта DN/ID 225 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0806	Полимерлі муфта DN/OD 250 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0807	Полимерлі муфта DN/OD 315 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0808	Полимерлі муфта DN/ID 300 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0809	Полимерлі муфта DN/OD 400 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0810	Полимерлі муфта DN/ID 400 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0811	Полимерлі муфта DN/OD 500 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0812	Полимерлі муфта DN/ID 500 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0813	Полимерлі муфта DN/OD 630 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0814	Полимерлі муфта DN/ID 600 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0815	Полимерлі муфта DN/OD 800 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0816	Полимерлі муфта DN/ID 800 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-0817	Полимерлі муфта DN/OD 1000 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0818	Полимерлі муфта DN/ID 1000 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0819	Полимерлі муфта DN/OD 1200 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-211-0900	Кәріздің сыртқы желілеріне арналған қысымсыз, металл бейінмен жәмештелген көп қабатты бейінделген полиэтилен құбырларға арналған термоотырғызылатын муфта	дана
241-211-0901	Металл бейінмен жәмештелген көп қабатты бейінделген полимер құбырларға арналған термоотырғызылатын муфта DN/ID 800	дана
241-211-0902	Металл бейінмен жәмештелген көп қабатты бейінделген полимер құбырларға арналған термоотырғызылатын муфта DN/ID 1000	дана
241-211-0903	Металл бейінмен жәмештелген көп қабатты бейінделген полимер құбырларға арналған термоотырғызылатын муфта DN/ID 1200	дана
241-211-0904	Металл бейінмен жәмештелген көп қабатты бейінделген полимер құбырларға арналған термоотырғызылатын муфта DN/ID 1400	дана
241-211-0905	Металл бейінмен жәмештелген көп қабатты бейінделген полимер құбырларға арналған термоотырғызылатын муфта DN/ID 1500	дана
241-211-0906	Металл бейінмен жәмештелген көп қабатты бейінделген полимер құбырларға арналған термоотырғызылатын муфта DN/ID 1600	дана
241-211-0907	Металл бейінмен жәмештелген көп қабатты бейінделген полимер құбырларға арналған термоотырғызылатын муфта DN/ID 1800	дана
241-211-0908	Металл бейінмен жәмештелген көп қабатты бейінделген полимер құбырларға арналған термоотырғызылатын муфта DN/ID 2000	дана
241-211-0909	Металл бейінмен жәмештелген көп қабатты бейінделген полимер құбырларға арналған термоотырғызылатын муфта DN/ID 2200	дана
241-211-0910	Металл бейінмен жәмештелген көп қабатты бейінделген полимер құбырларға арналған термоотырғызылатын муфта DN/ID 2400	дана
241-211-1000	Электр кабельдерін қорғауға арналған құбыр жүйесіне арналған полиэтиленді муфта	дана
241-211-1001	Электр кабельдерін қорғауға арналған құбыр жүйесіне арналған полиэтиленді муфта диаметрі 50 мм, IP 54 ысырмамен	дана
241-211-1002	Электр кабельдерін қорғауға арналған құбыр жүйесіне арналған полиэтиленді муфта диаметрі 63 мм, IP 54 ысырмамен	дана
241-211-1003	Электр кабельдерін қорғауға арналған құбыр жүйесіне арналған полиэтиленді муфта диаметрі 75 мм, IP 54 ысырмамен	дана
241-211-1004	Электр кабельдерін қорғауға арналған құбыр жүйесіне арналған полиэтиленді муфта диаметрі 90 мм, IP 54 ысырмамен	дана
241-211-1005	Электр кабельдерін қорғауға арналған құбыр жүйесіне арналған полиэтиленді муфта диаметрі 110 мм, IP 54 ысырмамен	дана
241-211-1006	Электр кабельдерін қорғауға арналған құбыр жүйесіне арналған полиэтиленді муфта диаметрі 110 мм, IP 66 тығыздағышымен	дана
241-211-1007	Электр кабельдерін қорғауға арналған құбыр жүйесіне арналған полиэтиленді муфта диаметрі 160 мм, IP 66 тығыздағышымен	дана
241-211-1008	Электр кабельдерін қорғауға арналған құбыр жүйесіне арналған полиэтиленді муфта диаметрі 200 мм, IP 66 тығыздағышымен	дана
241-211-1009	Электр кабельдерін қорғауға арналған құбыр жүйесіне арналған полиэтиленді муфта диаметрі 250 мм, IP 66 тығыздағышымен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-1100	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта	дана
241-211-1101	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 20 мм, дәнекерленген	дана
241-211-1102	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 25 мм, дәнекерленген	дана
241-211-1103	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 32 мм, дәнекерленген	дана
241-211-1104	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 40 мм, дәнекерленген	дана
241-211-1105	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 50 мм, дәнекерленген	дана
241-211-1106	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 63 мм, дәнекерленген	дана
241-211-1107	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 75 мм, дәнекерленген	дана
241-211-1108	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 90 мм, дәнекерленген	дана
241-211-1109	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 110 мм, дәнекерленген	дана
241-211-1110	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 160 мм, дәнекерленген	дана
241-211-1111	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 50 мм, жөндеткіш	дана
241-211-1112	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 110 мм, жөндеткіш	дана
241-211-1113	Біріктіріліп дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта диаметром 160 мм, жөндеткіш	дана
241-211-1200	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта	дана
241-211-1201	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х16 мм	дана
241-211-1202	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х16 мм	дана
241-211-1203	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х20 мм	дана
241-211-1204	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х20 мм	дана
241-211-1205	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х25 мм	дана
241-211-1206	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 40х20 мм	дана
241-211-1207	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 40х25 мм	дана
241-211-1208	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 40х32 мм	дана
241-211-1209	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 50х20 мм	дана
241-211-1210	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 50х25 мм	дана
241-211-1211	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 50х32 мм	дана
241-211-1212	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 50х40 мм	дана
241-211-1213	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 63х20 мм	дана
241-211-1214	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 63х25 мм	дана
241-211-1215	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 63х32 мм	дана
241-211-1216	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 63х40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-1217	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 63х50 мм	дана
241-211-1218	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 75х25 мм	дана
241-211-1219	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 75х32 мм	дана
241-211-1220	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 75х40 мм	дана
241-211-1221	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 75х50 мм	дана
241-211-1222	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 75х63 мм	дана
241-211-1223	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 90х40 мм	дана
241-211-1224	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 90х50 мм	дана
241-211-1225	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 90х63 мм	дана
241-211-1226	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 90х75 мм	дана
241-211-1227	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 110х50 мм	дана
241-211-1228	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 110х63 мм	дана
241-211-1229	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 110х75 мм	дана
241-211-1230	Ауысатын дәнекерленетін PP-R полипропиленді муфта өлшемі 110х90 мм	дана
241-211-1300	Ажыратылатын PP-R полипропиленді муфта	дана
241-211-1301	Ажыратылатын PP-R полипропиленді муфта диаметрі 20 мм	дана
241-211-1302	Ажыратылатын PP-R полипропиленді муфта диаметрі 25 мм	дана
241-211-1303	Ажыратылатын PP-R полипропиленді муфта диаметрі 32 мм	дана
241-211-1304	Ажыратылатын PP-R полипропиленді муфта диаметрі 40 мм	дана
241-211-1305	Ажыратылатын PP-R полипропиленді муфта диаметрі 50 мм	дана
241-211-1306	Ажыратылатын PP-R полипропиленді муфта диаметрі 63 мм	дана
241-211-1400	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта	дана
241-211-1401	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 16х1/2"	дана
241-211-1402	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х1/2"	дана
241-211-1403	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х3/4"	дана
241-211-1404	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х1/2"	дана
241-211-1405	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х3/4"	дана
241-211-1406	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х1/2"	дана
241-211-1407	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х3/4"	дана
241-211-1408	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х1"	дана
241-211-1409	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 40х1 1/4"	дана
241-211-1410	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 50х1 1/2"	дана
241-211-1411	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 63х2"	дана
241-211-1412	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 75х2 1/2"	дана
241-211-1413	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 90х3"	дана
241-211-1414	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 110х4"	дана
241-211-1500	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын	дана
241-211-1501	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 20х1/2"	дана
241-211-1502	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 20х3/4"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-1503	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 20х1"	дана
241-211-1504	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 25х3/4"	дана
241-211-1505	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 25х1"	дана
241-211-1506	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 32х3/4"	дана
241-211-1507	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 32х1"	дана
241-211-1508	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-211-1509	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 40х1 1/4"	дана
241-211-1510	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 50х1 1/2"	дана
241-211-1511	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 63х2"	дана
241-211-1512	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 75х2 1/2"	дана
241-211-1513	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 90х3"	дана
241-211-1514	Ішкі шұралы құрамаланған PP-R полипропиленді муфта, кілтпен бұралатын өлшемі 110х4"	дана
241-211-1600	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта	дана
241-211-1601	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х1/2"	дана
241-211-1602	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х3/4"	дана
241-211-1603	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х1"	дана
241-211-1604	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х1/2"	дана
241-211-1605	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х3/4"	дана
241-211-1606	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х1"	дана
241-211-1607	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х3/4"	дана
241-211-1608	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х1"	дана
241-211-1609	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-211-1610	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 40х1 1/4"	дана
241-211-1611	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 50х1 1/2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-1612	Ішкі ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 63х2"	дана
241-211-1700	Сомыны үстіне салынған ішкі шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта	дана
241-211-1701	Сомыны үстіне салынған ішкі шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х1/2"	дана
241-211-1702	Сомыны үстіне салынған ішкі шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х3/4"	дана
241-211-1703	Сомыны үстіне салынған ішкі шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х3/4"	дана
241-211-1800	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта	дана
241-211-1801	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 16х1/2"	дана
241-211-1802	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х1/2"	дана
241-211-1803	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х3/4"	дана
241-211-1804	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х1/2"	дана
241-211-1805	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х3/4"	дана
241-211-1806	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х1/2"	дана
241-211-1807	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х3/4"	дана
241-211-1808	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х1"	дана
241-211-1809	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 40х1 1/4"	дана
241-211-1810	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 50х1 1/2"	дана
241-211-1811	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 63х2"	дана
241-211-1812	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 75х2 1/2"	дана
241-211-1813	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 90х3"	дана
241-211-1814	Сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 110х4"	дана
241-211-1900	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта	дана
241-211-1901	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х1/2"	дана
241-211-1902	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х3/4"	дана
241-211-1903	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х1"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-1904	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х3/4"	дана
241-211-1905	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х1"	дана
241-211-1906	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х3/4"	дана
241-211-1907	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х1"	дана
241-211-1908	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-211-1909	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 40х1 1/4"	дана
241-211-1910	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 50х1 1/2"	дана
241-211-1911	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 63х2"	дана
241-211-1912	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 75х2 1/2"	дана
241-211-1913	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 90х3"	дана
241-211-1914	Кілт астындағы сыртқы шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 110х4"	дана
241-211-2000	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта	дана
241-211-2001	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х1/2"	дана
241-211-2002	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х3/4"	дана
241-211-2003	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 20х1"	дана
241-211-2004	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х1/2"	дана
241-211-2005	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х3/4"	дана
241-211-2006	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 25х1"	дана
241-211-2007	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х3/4"	дана
241-211-2008	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х1"	дана
241-211-2009	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-211-2010	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 40х1 1/4"	дана
241-211-2011	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 50х1 1/2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-2012	Сыртқы ажыратқыш шұрасы бар құрамаланған PP-R полипропиленді муфта өлшемі 63х2"	дана
241-211-2100	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған муфта	дана
241-211-2101	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған муфта диаметрі 16 мм	дана
241-211-2102	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған муфта диаметрі 20 мм	дана
241-211-2103	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған муфта диаметрі 25 мм	дана
241-211-2104	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған муфта диаметрі 32 мм	дана
241-211-2200	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған өтпелі муфта	дана
241-211-2201	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған өтпелі муфта өлшемі 20х16 мм	дана
241-211-2202	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған өтпелі муфта өлшемі 25х16 мм	дана
241-211-2203	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған өтпелі муфта өлшемі 25х20 мм	дана
241-211-2204	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған өтпелі муфта өлшемі 32х20 мм	дана
241-211-2205	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған өтпелі муфта өлшемі 32х25 мм	дана
241-211-2300	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған, жез корпусты, сыртқы бұрандасы бар муфта	дана
241-211-2301	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған, жез корпусты, сыртқы бұрандасы бар муфта диаметрі 16 мм	дана
241-211-2302	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған, жез корпусты, сыртқы бұрандасы бар муфта диаметрі 20 мм	дана
241-211-2303	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған, жез корпусты, сыртқы бұрандасы бар муфта диаметрі 25 мм	дана
241-211-2304	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған, жез корпусты, сыртқы бұрандасы бар муфта диаметрі 32 мм	дана
241-211-2400	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар муфта	дана
241-211-2401	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар муфта диаметрі 16 мм	дана
241-211-2402	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар муфта диаметрі 20 мм	дана
241-211-2403	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар муфта диаметрі 25 мм	дана
241-211-2404	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар муфта диаметрі 32 мм	дана
241-211-2405	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ жаншылған, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар муфта диаметрі 16, бекіткіштері бар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-2500	Қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ муфта	дана
241-211-2501	Қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ муфта диаметрі 16 мм	дана
241-211-2502	Қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ муфта диаметрі 20 мм	дана
241-211-2503	Қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ муфта диаметрі 25 мм	дана
241-211-2504	Қысымды құбырлар үшін полибутенді РВ муфта диаметрі 32 мм	дана
241-211-2600	Қысымды құбырлар үшін өтпелі полибутенді РВ муфта	дана
241-211-2601	Қысымды құбырлар үшін өтпелі полибутенді РВ муфта өлшемі 20х16 мм	дана
241-211-2602	Қысымды құбырлар үшін өтпелі полибутенді РВ муфта өлшемі 25х16 мм	дана
241-211-2603	Қысымды құбырлар үшін өтпелі полибутенді РВ муфта өлшемі 25х20 мм	дана
241-211-2604	Қысымды құбырлар үшін өтпелі полибутенді РВ муфта өлшемі 32х20 мм	дана
241-211-2605	Қысымды құбырлар үшін өтпелі полибутенді РВ муфта өлшемі 32х25 мм	дана
241-211-2700	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, сыртқы бұрандасы бар полибутенді РВ муфта	дана
241-211-2701	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, сыртқы бұрандасы бар полибутенді РВ муфта диаметрі 16 мм	дана
241-211-2702	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, сыртқы бұрандасы бар полибутенді РВ муфта диаметрі 20 мм	дана
241-211-2703	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, сыртқы бұрандасы бар полибутенді РВ муфта диаметрі 25 мм	дана
241-211-2704	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, сыртқы бұрандасы бар полибутенді РВ муфта диаметрі 32 мм	дана
241-211-2705	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, сыртқы бұрандасы бар полибутенді РВ муфта өлшемі 20х1/2"	дана
241-211-2800	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар полибутенді РВ муфта	дана
241-211-2801	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар полибутенді РВ муфта диаметрі 16 мм	дана
241-211-2802	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар полибутенді РВ муфта диаметрі 20 мм	дана
241-211-2803	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар полибутенді РВ муфта диаметрі 25 мм	дана
241-211-2804	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар полибутенді РВ муфта диаметрі 32 мм	дана
241-211-2805	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар полибутенді РВ муфта өлшемі 20х1/2"	дана
241-211-2806	Қысымды құбырлар үшін, жез корпусты, ішкі бұрандасы бар полибутенді РВ муфта диаметрі 16 мм, бекіткіші бар	дана
241-211-2900	Екі раструбты полипропиленді муфта PP-R МЕМСТ 32414-2013	дана
241-211-2901	Екі раструбты полипропиленді муфта PP-R МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 50 мм	дана
241-211-2902	Екі раструбты полипропиленді муфта PP-R МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 75 мм	дана
241-211-2903	Екі раструбты полипропиленді муфта PP-R МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 100 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-2904	Екі раструбты полипропиленді муфта PP-R МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм	дана
241-211-2905	Екі раструбты полипропиленді муфта PP-R МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 125 мм	дана
241-211-3000	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз муфтасы	дана
241-211-3001	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз муфтасы диаметрі 50 мм	дана
241-211-3002	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз муфтасы диаметрі 75 мм	дана
241-211-3003	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз муфтасы диаметрі 100 мм	дана
241-211-3004	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз муфтасы диаметрі 150 мм	дана
241-211-3005	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кәріз муфтасы диаметрі 200 мм	дана
241-211-3100	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта	дана
241-211-3101	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 360	дана
241-211-3102	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 400	дана
241-211-3103	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 500	дана
241-211-3104	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 600	дана
241-211-3105	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 680	дана
241-211-3106	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 700	дана
241-211-3107	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 780	дана
241-211-3108	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 800	дана
241-211-3109	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 880	дана
241-211-3110	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 900	дана
241-211-3111	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 970	дана
241-211-3112	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 1000	дана
241-211-3113	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 1170	дана
241-211-3114	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 1200	дана
241-211-3115	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 1300	дана
241-211-3116	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 1400	дана
241-211-3117	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 1500	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-211-3118	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 1600	дана
241-211-3119	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 1700	дана
241-211-3120	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 1800	дана
241-211-3121	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 2000	дана
241-211-3122	Спиральды құбырларға арналған термоотырғызылатын полимерлік муфта DN/ID 2200	дана
241-211-3200	Полимерлі электрофузиялық муфта	дана
241-211-3201	Полимерлі электрофузиялық муфта ID 1000	дана
241-211-3202	Полимерлі электрофузиялық муфта ID 1200	дана
241-211-3203	Полимерлі электрофузиялық муфта ID 1400	дана
241-211-3204	Полимерлі электрофузиялық муфта ID 2000	дана

Топ 241-212. Айқастырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-212-0100	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10	дана
241-212-0101	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 90 мм	дана
241-212-0102	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 110 мм	дана
241-212-0103	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-212-0104	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 140 мм	дана
241-212-0105	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 160 мм	дана
241-212-0106	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 180 мм	дана
241-212-0107	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-212-0108	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 225 мм	дана
241-212-0109	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 250 мм	дана
241-212-0110	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 280 мм	дана
241-212-0111	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 315 мм	дана
241-212-0112	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 355 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-212-0113	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 400 мм	дана
241-212-0114	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 450 мм	дана
241-212-0115	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 500 мм	дана
241-212-0116	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 560 мм	дана
241-212-0117	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 630 мм	дана
241-212-0118	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм	дана
241-212-0119	Дәнекерленетін полиэтиленді айқастырма ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 800 мм	дана
241-212-0200	Дәнекерленіп жалғанған PP-R полипропиленді айқастырма	дана
241-212-0201	Дәнекерленіп жалғанған PP-R полипропиленді айқастырма диаметрі 20 мм	дана
241-212-0202	Дәнекерленіп жалғанған PP-R полипропиленді айқастырма диаметрі 25 мм	дана
241-212-0203	Дәнекерленіп жалғанған PP-R полипропиленді айқастырма диаметрі 32 мм	дана
241-212-0204	Дәнекерленіп жалғанған PP-R полипропиленді айқастырма диаметрі 40 мм	дана
241-212-0300	Өтпелі диаметрімен дәнекерленетін PP-R полипропиленді айырма	дана
241-212-0301	Өтпелі диаметрімен дәнекерленетін PP-R полипропиленді айырма өлшемі 25х20 мм	дана
241-212-0302	Өтпелі диаметрімен дәнекерленетін PP-R полипропиленді айырма өлшемі 32х25 мм	дана
241-212-0400	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 45° кәріздік айқаспа	дана
241-212-0401	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 45° кәріздік айқаспа диаметрі 50 мм	дана
241-212-0402	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 45° кәріздік айқаспа диаметрі 100 мм	дана
241-212-0403	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 45° кәріздік айқаспа диаметрі 150 мм	дана
241-212-0404	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 45° кәріздік айқаспа диаметрі 100х50х100 мм	дана
241-212-0405	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 45° кәріздік айқаспа диаметрі 150х100х150 мм	дана
241-212-0500	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 90° кәріздік айқаспа	дана
241-212-0501	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 90° кәріздік айқаспа диаметрі 50 мм	дана
241-212-0502	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 90° кәріздік айқаспа диаметрі 100 мм	дана
241-212-0503	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 90° кәріздік айқаспа диаметрі 150 мм	дана
241-212-0504	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 90° кәріздік айқаспа диаметрі 110х50 мм, өтпелі	дана
241-212-0505	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 90° кәріздік айқаспа диаметрі 150х50 мм, өтпелі	дана
241-212-0506	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ 90° кәріздік айқаспа диаметрі 150х100 мм, өтпелі	дана
241-212-0600	Тығыздағыш резеңкесі бар 2 жазықтықтағы ПВХ 90° кәріздік айқаспа	дана
241-212-0601	Тығыздағыш резеңкесі бар 2 жазықтықтағы ПВХ 90° кәріздік айқаспа өлшемі100х100 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-212-0602	Тығыздағыш резеңкесі бар 2 жазықтықтағы ПВХ 90° кәріздік айқаспа өлшемі 100х50 мм, фронталды	дана
241-212-0603	Тығыздағыш резеңкесі бар 2 жазықтықтағы ПВХ 90° кәріздік айқаспа өлшемі 100х50 мм, сол жазықтықтағы	дана
241-212-0604	Тығыздағыш резеңкесі бар 2 жазықтықтағы ПВХ 90° кәріздік айқаспа өлшемі 100х50 мм, оң жазықтықтағы	дана
241-212-0700	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-212-0701	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 90 мм	дана
241-212-0702	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 110 мм	дана
241-212-0703	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 125 мм	дана
241-212-0704	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 140 мм	дана
241-212-0705	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 160 мм	дана
241-212-0706	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 180 мм	дана
241-212-0707	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 200 мм	дана
241-212-0708	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 225 мм	дана
241-212-0709	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 250 мм	дана
241-212-0710	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 280 мм	дана
241-212-0711	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 315 мм	дана
241-212-0712	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 355 мм	дана
241-212-0713	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 400 мм	дана
241-212-0714	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 450 мм	дана
241-212-0715	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 500 мм	дана
241-212-0716	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 560 мм	дана
241-212-0717	Полиэтиленді дәнекерленген айқастырма ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 630 мм	дана
241-212-0800	Полипропиленді айқастырма PP-R, бұрышы угол 45° МЕМСТ 32414-2013	дана
241-212-0801	Полипропиленді айқастырма PP-R, бұрышы угол 45° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 50х50х50 мм	дана
241-212-0802	Полипропиленді айқастырма PP-R, бұрышы угол 45° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х50х50 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-212-0803	Полипропиленді айқастырма PP-R, бұрышы угол 45° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х110х110 мм	дана
241-212-0804	Полипропиленді айқастырма PP-R, бұрышы угол 45° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 160х110х110 мм	дана
241-212-0805	Полипропиленді айқастырма PP-R, бұрышы угол 45° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 160х160х110 мм	дана
241-212-0900	Полипропиленді айқастырма PP-R, бұрышы угол 90° МЕМСТ 32414-2013	дана
241-212-0901	Полипропиленді айқастырма PP-R, бұрышы угол 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 50 мм	дана
241-212-0902	Полипропиленді айқастырма PP-R, бұрышы угол 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм	дана
241-212-0903	Полипропиленді айқастырма PP-R, бұрышы угол 90° МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 160 мм	дана
241-212-1000	Полипропиленді өтпелі айқастырма PP-R, бұрышы угол 90° МЕМСТ 32414-2013	дана
241-212-1001	Полипропиленді өтпелі айқастырма PP-R, бұрышы угол 90° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х50х50 мм	дана
241-212-1002	Полипропиленді өтпелі айқастырма PP-R, бұрышы угол 90° МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 160х110х160 мм	дана
241-212-1100	Полипропиленді айқастырма PP-R, қос жазықтықты	дана
241-212-1101	Полипропиленді айқастырма PP-R, қос жазықтықты өлшемі 110х50 мм, оң жақ	дана
241-212-1102	Полипропиленді айқастырма PP-R, қос жазықтықты өлшемі 110х50 мм, сол жақ	дана
241-212-1103	Полипропиленді айқастырма PP-R, қос жазықтықты өлшемі 110х50 мм, алдынғы	дана
241-212-1104	Полипропиленді айқастырма PP-R, қос жазықтықты өлшемі 110х110 мм, оң жақ	дана
241-212-1105	Полипропиленді айқастырма PP-R, қос жазықтықты өлшемі 110х110 мм, сол жақ	дана

Топ 241-213. Бітеуіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-213-0100	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10	дана
241-213-0101	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 32 мм	дана
241-213-0102	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 40 мм	дана
241-213-0103	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 50 мм	дана
241-213-0104	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 63 мм	дана
241-213-0105	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 75 мм	дана
241-213-0106	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 90 мм	дана
241-213-0107	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 110 мм	дана
241-213-0108	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-213-0109	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 140 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-213-0110	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 160 мм	дана
241-213-0111	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 180 мм	дана
241-213-0112	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-213-0113	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 225 мм	дана
241-213-0114	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 250 мм	дана
241-213-0115	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 280 мм	дана
241-213-0116	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 315 мм	дана
241-213-0117	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 355 мм	дана
241-213-0118	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 400 мм	дана
241-213-0200	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-213-0201	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 20 мм	дана
241-213-0202	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 25 мм	дана
241-213-0203	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 32 мм	дана
241-213-0204	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 40 мм	дана
241-213-0205	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 50 мм	дана
241-213-0206	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 63 мм	дана
241-213-0207	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 75 мм	дана
241-213-0208	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 90 мм	дана
241-213-0209	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 110 мм	дана
241-213-0210	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 125 мм	дана
241-213-0211	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 140 мм	дана
241-213-0212	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 160 мм	дана
241-213-0213	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 180 мм	дана
241-213-0214	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 200 мм	дана
241-213-0215	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 225 мм	дана
241-213-0216	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 250 мм	дана
241-213-0217	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 280 мм	дана
241-213-0218	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 315 мм	дана
241-213-0219	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 355 мм	дана
241-213-0220	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 400 мм	дана
241-213-0221	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 450 мм	дана
241-213-0222	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 500 мм	дана
241-213-0223	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 560 мм	дана
241-213-0224	Полиэтиленді құйма бітеуіш ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 630 мм	дана
241-213-0400	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді бітеуіш	дана
241-213-0401	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді бітеуіш диаметрі 20 мм	дана
241-213-0402	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді бітеуіш диаметрі 25 мм	дана
241-213-0403	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді бітеуіш диаметрі 32 мм	дана
241-213-0404	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді бітеуіш диаметрі 40 мм	дана
241-213-0405	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді бітеуіш диаметрі 50 мм	дана
241-213-0406	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді бітеуіш диаметрі 63 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-213-0407	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді бітеуіш диаметрі 75 мм	дана
241-213-0408	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді бітеуіш диаметрі 90 мм	дана
241-213-0409	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді бітеуіш диаметрі 110 мм	дана
241-213-0500	Шұрасы бар PP-R полипропиленді бітеуіш	дана
241-213-0501	Шұрасы бар PP-R полипропиленді бітеуіш диаметрі 20 мм	дана
241-213-0502	Шұрасы бар PP-R полипропиленді бітеуіш диаметрі 25 мм	дана
241-213-0600	Қысымсыз кәріз құбырларына арналған дәнекерленетін полимер бітеме SN8 МЕМСТ Р 54475-2011	дана
241-213-0601	Дәнекерленетін полимер бітеме DN/OD 110 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-213-0602	Дәнекерленетін полимер бітеме DN/OD 160 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-213-0603	Дәнекерленетін полимер бітеме DN/OD 200 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-213-0604	Дәнекерленетін полимер бітеме DN/OD 250 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-213-0605	Дәнекерленетін полимер бітеме DN/OD 315 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-213-0606	Дәнекерленетін полимер бітеме DN/OD 400 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-213-0607	Дәнекерленетін полимер бітеме DN/OD 500 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-213-0608	Дәнекерленетін полимер бітеме DN/OD 630 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-213-0609	Дәнекерленетін полимер бітеме DN/OD 800 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-213-0610	Дәнекерленетін полимер бітеме DN/OD 1000 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-213-0611	Дәнекерленетін полимер бітеме DN/OD 1200 SN8 ҚР СТ 3813-2022	дана
241-213-0700	Тығыздағыш резеңкесі бар кәріздік ПВХ бітеме	дана
241-213-0701	Тығыздағыш резеңкесі бар кәріздік ПВХ бітеме диаметрі 50 мм	дана
241-213-0702	Тығыздағыш резеңкесі бар кәріздік ПВХ бітеме диаметрі 70 мм	дана
241-213-0703	Тығыздағыш резеңкесі бар кәріздік ПВХ бітеме диаметрі 75 мм	дана
241-213-0704	Тығыздағыш резеңкесі бар кәріздік ПВХ бітеме диаметрі 100 мм	дана
241-213-0705	Тығыздағыш резеңкесі бар кәріздік ПВХ бітеме диаметрі 125 мм	дана
241-213-0706	Тығыздағыш резеңкесі бар кәріздік ПВХ бітеме диаметрі 150 мм	дана
241-213-0707	Тығыздағыш резеңкесі бар кәріздік ПВХ бітеме диаметрі 200 мм	дана
241-213-0800	Қысымды құбырларға арналған полибутенді РВ бітеуіш	дана
241-213-0801	Қысымды құбырларға арналған полибутенді РВ бітеуіш диаметрі 16 мм	дана
241-213-0802	Қысымды құбырларға арналған полибутенді РВ бітеуіш диаметрі 20 мм	дана
241-213-0900	Қысымды құбырларға арналған жаншылған полибутенді бітеуіш РВ	дана
241-213-0901	Қысымды құбырларға арналған жаншылған полибутенді бітеуіш РВ диаметрі 16 мм	дана
241-213-0902	Қысымды құбырларға арналған жаншылған полибутенді бітеуіш РВ диаметрі 20 мм	дана
241-213-1000	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 10 МЕМСТ 32415-2013	дана
241-213-1001	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 10 МЕМСТ 32415-2013 DN 20	дана
241-213-1002	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 10 МЕМСТ 32415-2013 DN 25	дана
241-213-1003	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 10 МЕМСТ 32415-2013 DN 32	дана
241-213-1004	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 10 МЕМСТ 32415-2013 DN 40	дана
241-213-1005	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 10 МЕМСТ 32415-2013 DN 50	дана
241-213-1006	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 10 МЕМСТ 32415-2013 DN 63	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-213-1007	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 10 МЕМСТ 32415-2013 DN 90	дана
241-213-1008	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 10 МЕМСТ 32415-2013 DN 110	дана
241-213-1100	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 16 МЕМСТ 32415-2013	дана
241-213-1101	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 16 МЕМСТ 32415-2013 DN 16	дана
241-213-1102	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 16 МЕМСТ 32415-2013 DN 20	дана
241-213-1103	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 16 МЕМСТ 32415-2013 DN 25	дана
241-213-1104	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 16 МЕМСТ 32415-2013 DN 32	дана
241-213-1105	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 16 МЕМСТ 32415-2013 DN 40	дана
241-213-1106	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 16 МЕМСТ 32415-2013 DN 50	дана
241-213-1107	Компрессиялық полиэтиленді бітеуіш PN 16 МЕМСТ 32415-2013 DN 63	дана

Топ 241-214. Төлкесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-214-0100	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10	дана
241-214-0101	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 25 мм	дана
241-214-0102	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 32 мм	дана
241-214-0103	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 40 мм	дана
241-214-0104	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 50 мм	дана
241-214-0105	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 63 мм	дана
241-214-0106	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 75 мм	дана
241-214-0107	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 90 мм	дана
241-214-0108	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 110 мм	дана
241-214-0109	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-214-0110	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 140 мм	дана
241-214-0111	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 160 мм	дана
241-214-0112	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 180 мм	дана
241-214-0113	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-214-0114	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 225 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-214-0115	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 250 мм	дана
241-214-0116	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 280 мм	дана
241-214-0117	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 315 мм	дана
241-214-0118	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 355 мм	дана
241-214-0119	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 400 мм	дана
241-214-0120	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 450 мм	дана
241-214-0121	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 500 мм	дана
241-214-0122	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 560 мм	дана
241-214-0123	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 630 мм	дана
241-214-0124	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм	дана
241-214-0125	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 800 мм	дана
241-214-0126	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 900 мм	дана
241-214-0127	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 1000 мм	дана
241-214-0200	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-214-0201	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 20 мм	дана
241-214-0202	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 25 мм	дана
241-214-0203	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 32 мм	дана
241-214-0204	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 40 мм	дана
241-214-0205	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 50 мм	дана
241-214-0206	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 63 мм	дана
241-214-0207	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 75 мм	дана
241-214-0208	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 90 мм	дана
241-214-0209	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 110 мм	дана
241-214-0210	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 125 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-214-0211	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 140 мм	дана
241-214-0212	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 160 мм	дана
241-214-0213	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 180 мм	дана
241-214-0214	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 200 мм	дана
241-214-0215	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 225 мм	дана
241-214-0216	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 250 мм	дана
241-214-0217	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 280 мм	дана
241-214-0218	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 315 мм	дана
241-214-0219	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 355 мм	дана
241-214-0220	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 400 мм	дана
241-214-0221	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 450 мм	дана
241-214-0222	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 500 мм	дана
241-214-0223	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 560 мм	дана
241-214-0224	Полиэтиленді құйма ернемек астыңғы төлкесі ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 630 мм	дана
241-214-0300	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10	дана
241-214-0301	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 40 мм	дана
241-214-0302	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 50 мм	дана
241-214-0303	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 63 мм	дана
241-214-0304	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 75 мм	дана
241-214-0305	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 90 мм	дана
241-214-0306	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 110 мм	дана
241-214-0307	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-214-0308	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 140 мм	дана
241-214-0309	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 160 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-214-0310	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 180 мм	дана
241-214-0311	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-214-0312	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 225 мм	дана
241-214-0313	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 250 мм	дана
241-214-0314	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 280 мм	дана
241-214-0315	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 315 мм	дана
241-214-0316	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 355 мм	дана
241-214-0317	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 400 мм	дана
241-214-0318	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 450 мм	дана
241-214-0319	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 500 мм	дана
241-214-0320	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 560 мм	дана
241-214-0321	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 630 мм	дана
241-214-0322	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 710 мм	дана
241-214-0323	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 800 мм	дана
241-214-0324	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 900 мм	дана
241-214-0325	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 1000 мм	дана
241-214-0326	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметрі 1200 мм	дана
241-214-0400	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-214-0401	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 50 мм	дана
241-214-0402	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 63 мм	дана
241-214-0403	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 75 мм	дана
241-214-0404	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 90 мм	дана
241-214-0405	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 110 мм	дана
241-214-0406	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 125 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-214-0407	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 140 мм	дана
241-214-0408	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 160 мм	дана
241-214-0409	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 180 мм	дана
241-214-0410	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 200 мм	дана
241-214-0411	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 225 мм	дана
241-214-0412	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 250 мм	дана
241-214-0413	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 280 мм	дана
241-214-0414	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 315 мм	дана
241-214-0415	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 355 мм	дана
241-214-0416	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 400 мм	дана
241-214-0417	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 450 мм	дана
241-214-0418	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 500 мм	дана
241-214-0419	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 560 мм	дана
241-214-0420	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 630 мм	дана
241-214-0421	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 710 мм	дана
241-214-0422	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметрі 800 мм	дана
241-214-0500	Ернемек астына PP-R полипропиленді төлке	дана
241-214-0501	Ернемек астына PP-R полипропиленді төлке диаметрі 32 мм	дана
241-214-0502	Ернемек астына PP-R полипропиленді төлке диаметрі 40 мм	дана
241-214-0503	Ернемек астына PP-R полипропиленді төлке диаметрі 50 мм	дана
241-214-0504	Ернемек астына PP-R полипропиленді төлке диаметрі 63 мм	дана
241-214-0505	Ернемек астына PP-R полипропиленді төлке диаметрі 75 мм	дана
241-214-0506	Ернемек астына PP-R полипропиленді төлке диаметрі 90 мм	дана
241-214-0507	Ернемек астына PP-R полипропиленді төлке диаметрі 110 мм	дана
241-214-0600	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8	дана
241-214-0601	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 280 мм	дана
241-214-0602	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 315 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-214-0603	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 355 мм	дана
241-214-0604	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 400 мм	дана
241-214-0605	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 450 мм	дана
241-214-0606	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 500 мм	дана
241-214-0607	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 560 мм	дана
241-214-0608	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 630 мм	дана
241-214-0609	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 710 мм	дана
241-214-0610	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 800 мм	дана
241-214-0611	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 900 мм	дана
241-214-0612	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 1000 мм	дана
241-214-0613	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметрі 1200 мм	дана
241-214-0700	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8	дана
241-214-0701	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 280 мм	дана
241-214-0702	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 315 мм	дана
241-214-0703	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 355 мм	дана
241-214-0704	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 400 мм	дана
241-214-0705	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 450 мм	дана
241-214-0706	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 500 мм	дана
241-214-0707	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 560 мм	дана
241-214-0708	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 630 мм	дана
241-214-0709	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 710 мм	дана
241-214-0710	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 800 мм	дана
241-214-0711	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 900 мм	дана
241-214-0712	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 1000 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-214-0713	Дәнекерленетін полиэтиленді ернемек астына төлке ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметрі 1200 мм	дана

Топ 241-215. Ер-тоқым

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-215-0100	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10	дана
241-215-0101	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 25х1/2"	дана
241-215-0102	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 25х3/4"	дана
241-215-0103	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 32х1/2"	дана
241-215-0104	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 32х3/4"	дана
241-215-0105	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 32х1"	дана
241-215-0106	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 40х1/2"	дана
241-215-0107	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 40х3/4"	дана
241-215-0108	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 40х1"	дана
241-215-0109	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 50х1/2"	дана
241-215-0110	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 50х3/4"	дана
241-215-0111	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 50х1"	дана
241-215-0112	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 50х1 1/4"	дана
241-215-0113	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 63х1/2"	дана
241-215-0114	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 63х3/4"	дана
241-215-0115	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 63х1"	дана
241-215-0116	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 63х1 1/4"	дана
241-215-0117	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 63х1 1/2"	дана
241-215-0118	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 75х1/2"	дана
241-215-0119	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 75х3/4"	дана
241-215-0120	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 75х1"	дана
241-215-0121	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 75х1 1/4"	дана
241-215-0122	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 75х1 1/2"	дана
241-215-0123	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 75х2"	дана
241-215-0124	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 90х1/2"	дана
241-215-0125	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 90х3/4"	дана
241-215-0126	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 90х1"	дана
241-215-0127	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 90х1 1/4"	дана
241-215-0128	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 90х1 1/2"	дана
241-215-0129	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 90х2"	дана
241-215-0130	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 110х1/2"	дана
241-215-0131	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 110х3/4"	дана
241-215-0132	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 110х1"	дана
241-215-0133	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 110х1 1/4"	дана
241-215-0134	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 110х1 1/2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-215-0135	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 110x2"	дана
241-215-0136	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 125x1/2"	дана
241-215-0137	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 125x3/4"	дана
241-215-0138	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 125x1"	дана
241-215-0139	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 125x1 1/4"	дана
241-215-0140	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 125x1 1/2"	дана
241-215-0141	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 125x2"	дана
241-215-0142	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 125x3"	дана
241-215-0143	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 160x3/4"	дана
241-215-0144	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 160x1"	дана
241-215-0145	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 160x1 1/4"	дана
241-215-0146	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 160x1 1/2"	дана
241-215-0147	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 160x2"	дана
241-215-0148	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 160x2 1/2"	дана
241-215-0149	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 160x3"	дана
241-215-0150	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 160x4"	дана
241-215-0151	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 200x3/4"	дана
241-215-0152	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 200x1"	дана
241-215-0153	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 200x1 1/4"	дана
241-215-0154	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 200x1 1/2"	дана
241-215-0155	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 200x2"	дана
241-215-0156	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 200x2 1/2"	дана
241-215-0157	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 200x3"	дана
241-215-0158	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 10 өлшемі 200x4"	дана
241-215-0200	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16	дана
241-215-0201	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 32x1/2"	дана
241-215-0202	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 32x3/4"	дана
241-215-0203	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 40x1/2"	дана
241-215-0204	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 40x3/4"	дана
241-215-0205	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 40x1"	дана
241-215-0206	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 50x1/2"	дана
241-215-0207	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 50x3/4"	дана
241-215-0208	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 50x1"	дана
241-215-0209	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 63x1/2"	дана
241-215-0210	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 63x3/4"	дана
241-215-0211	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 63x1"	дана
241-215-0212	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 63x1 1/4"	дана
241-215-0213	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 63x1 1/2"	дана
241-215-0214	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 75x1"	дана
241-215-0215	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 75x1 1/2"	дана
241-215-0216	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 75x2"	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-215-0217	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 90x1/2"	дана
241-215-0218	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 90x3/4"	дана
241-215-0219	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 90x1"	дана
241-215-0220	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 90x1 1/4"	дана
241-215-0221	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 90x1 1/2"	дана
241-215-0222	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 90x2"	дана
241-215-0223	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 110x1/2"	дана
241-215-0224	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 110x3/4"	дана
241-215-0225	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 110x1"	дана
241-215-0226	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 110x1 1/4"	дана
241-215-0227	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 110x1 1/2"	дана
241-215-0228	Күшейткіш сақинасы бар қысқыш ершік, PN 16 өлшемі 110x2"	дана
241-215-0300	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16	дана
241-215-0301	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 63x63 мм	дана
241-215-0302	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 75x63 мм	дана
241-215-0303	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 90x63 мм	дана
241-215-0304	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 110x63 мм	дана
241-215-0305	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 125x63 мм	дана
241-215-0306	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 140x63 мм	дана
241-215-0307	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 160x63 мм	дана
241-215-0308	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 180x63 мм	дана
241-215-0309	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 200x63 мм	дана
241-215-0310	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 225x63 мм	дана
241-215-0311	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 250x63 мм	дана
241-215-0312	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 280x63 мм	дана
241-215-0313	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 315x63 мм	дана
241-215-0314	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 355x63 мм	дана
241-215-0315	Полиэтилендік электр дәнекерленген 360° ершік, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 өлшемі 400x63 мм	дана

Топ 241-216. Қамыт

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-216-0100	Пластик қамыт МЕМСТ 32414-2013	дана
241-216-0101	Пластик қамыт МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 50 мм, монтаждау жинақтамасы жоқ	дана
241-216-0200	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ құбырларын бекітуге арналған қамыт	дана
241-216-0201	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ құбырларын бекітуге арналған қамыт диаметрі 50 мм	дана
241-216-0202	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ құбырларын бекітуге арналған қамыт диаметрі 75 мм	дана
241-216-0203	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ құбырларын бекітуге арналған қамыт диаметрі 100 мм	дана
241-216-0204	Тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ құбырларын бекітуге арналған қамыт диаметрі 150 мм	дана
241-216-0300	Құбырларды бекітуге арналған қамыт.	дана
241-216-0301	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 12-16, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0302	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 15-19, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0303	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 20-24, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0304	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 24-28, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0305	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 32-35, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0306	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 39-46, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0307	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 48-53, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0308	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 53-58, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0309	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 59-66, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0310	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 68-72, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0311	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 74-80, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0312	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 88-94, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0313	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 99-105, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0314	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 108-116, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0315	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 138-142, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0316	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 148-152, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0317	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 159-166, тығыздағыш резеңкесі бар	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-216-0318	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 215-226, тығыздағыш резеңкесі бар	дана
241-216-0319	Құбырларды бекітуге арналған қамыт. диаметрі 124-132, тығыздағыш резеңкесі бар	дана

Топ 241-217. Фланец

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-217-0100	Компрессиялық жалғанатын фланец	дана
241-217-0101	Компрессиялық жалғанатын фланец өлшемі 63х2"	дана
241-217-0102	Компрессиялық жалғанатын фланец өлшемі 63х2 1/2"	дана
241-217-0103	Компрессиялық жалғанатын фланец өлшемі 75х2 1/2"	дана
241-217-0104	Компрессиялық жалғанатын фланец өлшемі 75х3"	дана
241-217-0105	Компрессиялық жалғанатын фланец өлшемі 90х3"	дана
241-217-0106	Компрессиялық жалғанатын фланец өлшемі 90х4"	дана
241-217-0107	Компрессиялық жалғанатын фланец өлшемі 110х4"	дана
241-217-0200	Полипропиленді PP-R ернемек	дана
241-217-0201	Полипропиленді PP-R ернемек диаметрі 50 мм	дана
241-217-0202	Полипропиленді PP-R ернемек диаметрі 63 мм	дана
241-217-0203	Полипропиленді PP-R ернемек диаметрі 75 мм	дана
241-217-0204	Полипропиленді PP-R ернемек диаметрі 90 мм	дана
241-217-0205	Полипропиленді PP-R ернемек диаметрі 110 мм	дана

Топ 241-218. Компенсатор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-218-0100	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді компенсатор	дана
241-218-0101	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді компенсатор диаметрі 20 мм	дана
241-218-0102	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді компенсатор диаметрі 25 мм	дана
241-218-0103	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді компенсатор диаметрі 32 мм	дана
241-218-0104	Дәнекерленетін PP-R полипропиленді компенсатор диаметрі 40 мм	дана

Топ 241-219. Тізе

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-219-0100	Полипропиленді PP-R бұрама иін	дана
241-219-0101	Полипропиленді PP-R бұрама иін диаметрі 20 мм	дана
241-219-0102	Полипропиленді PP-R бұрама иін диаметрі 25 мм	дана
241-219-0103	Полипропиленді PP-R бұрама иін диаметрі 32 мм	дана
241-219-0104	Полипропиленді PP-R бұрама иін диаметрі 40 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-219-0200	Қысқа муфтасы бар PP-R полипропиленді бұрама иін	дана
241-219-0201	Қысқа муфтасы бар PP-R полипропиленді бұрама иін диаметрі 20 мм	дана
241-219-0202	Қысқа муфтасы бар PP-R полипропиленді бұрама иін диаметрі 25 мм	дана
241-219-0300	Ұзын муфтасы бар PP-R полипропиленді бұрама иін	дана
241-219-0301	Ұзын муфтасы бар PP-R полипропиленді бұрама иін диаметрі 20 мм	дана
241-219-0302	Ұзын муфтасы бар PP-R полипропиленді бұрама иін диаметрі 25 мм	дана
241-219-0303	Ұзын муфтасы бар PP-R полипропиленді бұрама иін диаметрі 32 мм	дана

Топ 241-220. Ревизия

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-220-0100	Полипропилен PP-R ревизия, қақпағы бар МЕМСТ 32414-2013	дана
241-220-0101	Полипропилен PP-R ревизия, қақпағы бар МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 50 мм	дана
241-220-0102	Полипропилен PP-R ревизия, қақпағы бар МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 75 мм	дана
241-220-0103	Полипропилен PP-R ревизия, қақпағы бар МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм	дана
241-220-0104	Полипропилен PP-R ревизия, қақпағы бар МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 160 мм	дана
241-220-0105	Полипропилен PP-R ревизия, қақпағы бар МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 200 мм	дана
241-220-0200	Тығыздағыш резеңкесі, қақпағы бар кәріздік ПВХ ревизиясы	дана
241-220-0201	Тығыздағыш резеңкесі, қақпағы бар кәріздік ПВХ ревизиясы диаметрі 50 мм	дана
241-220-0202	Тығыздағыш резеңкесі, қақпағы бар кәріздік ПВХ ревизиясы диаметрі 70 мм	дана
241-220-0203	Тығыздағыш резеңкесі, қақпағы бар кәріздік ПВХ ревизиясы диаметрі 75 мм	дана
241-220-0204	Тығыздағыш резеңкесі, қақпағы бар кәріздік ПВХ ревизиясы диаметрі 100 мм	дана
241-220-0205	Тығыздағыш резеңкесі, қақпағы бар кәріздік ПВХ ревизиясы диаметрі 125 мм	дана
241-220-0206	Тығыздағыш резеңкесі, қақпағы бар кәріздік ПВХ ревизиясы диаметрі 150 мм	дана
241-220-0207	Тығыздағыш резеңкесі, қақпағы бар кәріздік ПВХ ревизиясы диаметрі 200 мм	дана

Топ 241-221. Тірек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-221-0100	Дара (клипса) PP-R полипропиленді тірек	дана
241-221-0101	Дара (клипса) PP-R полипропиленді тірек диаметрі 16 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-221-0102	Дара (клипса) PP-R полипропиленді тірек диаметрі 20 мм	дана
241-221-0103	Дара (клипса) PP-R полипропиленді тірек диаметрі 25 мм	дана
241-221-0104	Дара (клипса) PP-R полипропиленді тірек диаметрі 32 мм	дана
241-221-0105	Дара (клипса) PP-R полипропиленді тірек диаметрі 40 мм	дана
241-221-0106	Дара (клипса) PP-R полипропиленді тірек диаметрі 50 мм	дана
241-221-0107	Дара (клипса) PP-R полипропиленді тірек диаметрі 63 мм	дана
241-221-0200	Қосарлы (клипс) PP-R полипропиленді тірек	дана
241-221-0201	Қосарлы (клипс) PP-R полипропиленді тірек диаметрі 20 мм	дана
241-221-0202	Қосарлы (клипс) PP-R полипропиленді тірек диаметрі 25 мм	дана
241-221-0203	Қосарлы (клипс) PP-R полипропиленді тірек диаметрі 32 мм	дана

Топ 241-222. Фильтр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-222-0100	Тік ішкі PP-R полипропиленді сүзгі	дана
241-222-0101	Тік ішкі PP-R полипропиленді сүзгі диаметрі 20 мм	дана
241-222-0102	Тік ішкі PP-R полипропиленді сүзгі диаметрі 25 мм	дана
241-222-0103	Тік ішкі PP-R полипропиленді сүзгі диаметрі 32 мм	дана
241-222-0104	Тік ішкі PP-R полипропиленді сүзгі өлшемі 20x1/2"	дана
241-222-0105	Тік ішкі PP-R полипропиленді сүзгі өлшемі 25x3/4"	дана
241-222-0200	Қиғаш ішкі PP-R полипропиленді сүзгі	дана
241-222-0201	Қиғаш ішкі PP-R полипропиленді сүзгі диаметрі 20 мм	дана
241-222-0202	Қиғаш ішкі PP-R полипропиленді сүзгі диаметрі 25 мм	дана
241-222-0203	Қиғаш ішкі PP-R полипропиленді сүзгі диаметрі 32 мм	дана

Топ 241-223. Клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-223-0100	Қиғаш PP-R полипропиленді кері қайтару клапаны	дана
241-223-0101	Қиғаш PP-R полипропиленді кері қайтару клапаны диаметрі 20 мм	дана
241-223-0102	Қиғаш PP-R полипропиленді кері қайтару клапаны диаметрі 25 мм	дана
241-223-0103	Қиғаш PP-R полипропиленді кері қайтару клапаны диаметрі 32 мм	дана
241-223-0200	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кері кәріздік клапан	дана
241-223-0201	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кері кәріздік клапан диаметрі 50 мм	дана
241-223-0202	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кері кәріздік клапан диаметрі 75 мм	дана
241-223-0203	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кері кәріздік клапан диаметрі 100 мм	дана
241-223-0204	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кері кәріздік клапан диаметрі 150 мм	дана
241-223-0205	Тығыздағыш резеңке бар ПВХ кері кәріздік клапан диаметрі 200 мм	дана

Топ 241-224. Біріктіргіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-224-0100	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін алмалы-салмалы PP-R полипропиленді қосылғы	дана
241-224-0101	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін алмалы-салмалы PP-R полипропиленді қосылғы өлшемі 20х3/4"	дана
241-224-0102	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін алмалы-салмалы PP-R полипропиленді қосылғы өлшемі 25х1"	дана
241-224-0103	Термопластикадан жасалған қысымды құбырлар үшін алмалы-салмалы PP-R полипропиленді қосылғы өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-224-0200	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PP-R полипропиленді қосқыш	дана
241-224-0201	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PP-R полипропиленді қосқыш өлшемі 20х3/4"	дана
241-224-0202	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PP-R полипропиленді қосқыш өлшемі 25х1"	дана
241-224-0203	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PP-R полипропиленді қосқыш өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-224-0300	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған екі жақты редукциялық полифенилсульфоннан жасалған қосқыш-пресс МЕМСТ 32415-2013	дана
241-224-0301	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған екі жақты редукциялық полифенилсульфоннан жасалған қосқыш-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 16х16 мм	дана
241-224-0302	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған екі жақты редукциялық полифенилсульфоннан жасалған қосқыш-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х20 мм	дана
241-224-0303	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған екі жақты редукциялық полифенилсульфоннан жасалған қосқыш-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х25 мм	дана
241-224-0304	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған екі жақты редукциялық полифенилсульфоннан жасалған қосқыш-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 26х26 мм	дана
241-224-0305	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған екі жақты редукциялық полифенилсульфоннан жасалған қосқыш-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20х16 мм	дана
241-224-0306	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған екі жақты редукциялық полифенилсульфоннан жасалған қосқыш-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х2,5 16х2 мм	дана
241-224-0307	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған екі жақты редукциялық полифенилсульфоннан жасалған қосқыш-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 26х16 мм	дана
241-224-0308	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған екі жақты редукциялық полифенилсульфоннан жасалған қосқыш-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х2,5 20х2 мм	дана
241-224-0309	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған екі жақты редукциялық полифенилсульфоннан жасалған қосқыш-пресс МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 26х20 мм	дана
241-224-0400	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-224-0401	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 14х14 мм	дана
241-224-0402	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х2,5 14х2 мм	дана
241-224-0403	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х18 мм	дана
241-224-0404	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х14 мм	дана
241-224-0406	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х3,5 18х2 мм	дана
241-224-0407	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х3,5 18х2,5 мм	дана
241-224-0408	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған ppsu полифенилсульфонынан жасалған қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х25 мм	дана
241-224-0500	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009	дана
241-224-0501	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 16-16 мм	дана
241-224-0502	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-20 мм	дана
241-224-0503	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-26 мм	дана
241-224-0504	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-32 мм	дана
241-224-0505	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 16-1/2 ішкі жіппен	дана
241-224-0506	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 16-3/4 ішкі жіппен	дана
241-224-0507	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-1/2 ішкі жіппен	дана
241-224-0508	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-3/4 ішкі жіппен	дана
241-224-0509	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-1 ішкі жіппен	дана
241-224-0510	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-1/2 ішкі жіппен	дана
241-224-0511	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-3/4 ішкі жіппен	дана
241-224-0512	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-1 ішкі жіппен	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-224-0513	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 16-1/2 сыртқы жіппен	дана
241-224-0514	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 16-3/4 сыртқы жіппен	дана
241-224-0515	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-1/2 сыртқы жіппен	дана
241-224-0516	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-3/4 сыртқы жіппен	дана
241-224-0517	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-1 сыртқы жіппен	дана
241-224-0518	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-1/2 сыртқы жіппен	дана
241-224-0519	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-3/4 сыртқы жіппен	дана
241-224-0520	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-1 сыртқы жіппен	дана
241-224-0521	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20-16 мм редукциялық	дана
241-224-0522	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-16 мм редукциялық	дана
241-224-0523	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 26-20 мм редукциялық	дана
241-224-0524	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-20 мм редукциялық	дана
241-224-0525	Көп қабатты қысымды құбырғаларға арналған пресс латуньдағы пресс қосқыш PEX/AL/PEX ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 32-26 мм редукциялық	дана

Топ 241-225. Штуцер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-225-0100	Ішкі оймасы бар жамылғы сомынды полипропиленді PP-R штуцер	дана
241-225-0101	Ішкі оймасы бар жамылғы сомынды полипропиленді PP-R штуцер өлшемі 20х3/4"	дана
241-225-0102	Ішкі оймасы бар жамылғы сомынды полипропиленді PP-R штуцер өлшемі 25х1"	дана
241-225-0103	Ішкі оймасы бар жамылғы сомынды полипропиленді PP-R штуцер өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-225-0200	Сырткы оймасы бар жамылғы сомынды полипропиленді PP-R штуцер	дана
241-225-0201	Сырткы оймасы бар жамылғы сомынды полипропиленді PP-R штуцер өлшемі 20х3/4"	дана
241-225-0202	Сырткы оймасы бар жамылғы сомынды полипропиленді PP-R штуцер өлшемі 25х1"	дана
241-225-0203	Сырткы оймасы бар жамылғы сомынды полипропиленді PP-R штуцер өлшемі 32х1 1/4"	дана

Топ 241-226. Бекіту

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-226-0100	Полипропилен PP-R құбырларға арналған бекіту МЕМСТ 32414-2013	дана
241-226-0101	Полипропилен PP-R құбырларға арналған бекіту МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 50 мм	дана
241-226-0102	Полипропилен PP-R құбырларға арналған бекіту МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм	дана

Топ 241-227. Гильза

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-227-0100	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған монтажды полибутенді РВ гильза	дана
241-227-0101	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған монтажды полибутенді РВ гильза диаметрі 16 мм	дана
241-227-0102	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған монтажды полибутенді РВ гильза диаметрі 20 мм	дана
241-227-0103	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған монтажды полибутенді РВ гильза диаметрі 25 мм	дана
241-227-0200	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын монтажды гильза	дана
241-227-0201	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын монтажды гильза диаметрі 16 мм	дана
241-227-0202	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын монтажды гильза диаметрі 20 мм	дана
241-227-0203	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын монтажды гильза диаметрі 25 мм	дана
241-227-0204	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын монтажды гильза диаметрі 32 мм	дана

Топ 241-228. Қабырға жиынтығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-228-0100	араластырғыштар үшін PP-R полипропиленді қабырғаға бекітілетін жиынтығы	дана
241-228-0101	араластырғыштар үшін PP-R полипропиленді қабырғаға бекітілетін жиынтығы размерами 20х1/2" ішкі шұралы	дана
241-228-0102	араластырғыштар үшін PP-R полипропиленді қабырғаға бекітілетін жиынтығы размерами 25х3/4" ішкі шұралы	дана
241-228-0103	араластырғыштар үшін PP-R полипропиленді қабырғаға бекітілетін жиынтығы размерами 20х1/2" сыртқы шұралы	дана
241-228-0104	араластырғыштар үшін PP-R полипропиленді қабырғаға бекітілетін жиынтығы размерами 25х3/4" сыртқы шұралы	дана

Топ 241-229. Сақина

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-229-0100	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина	дана
241-229-0101	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 110	дана
241-229-0102	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 160	дана
241-229-0103	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 200	дана
241-229-0104	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 250	дана
241-229-0105	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 315	дана
241-229-0106	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 400	дана
241-229-0107	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 500	дана
241-229-0108	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 630	дана
241-229-0109	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 800	дана
241-229-0110	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 1000	дана
241-229-0111	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 1200	дана
241-229-0200	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина	дана
241-229-0201	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 100	дана
241-229-0202	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 150	дана
241-229-0203	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 200	дана
241-229-0204	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 225	дана
241-229-0205	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 250	дана
241-229-0206	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 300	дана
241-229-0207	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 400	дана
241-229-0208	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 500	дана
241-229-0209	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 600	дана
241-229-0210	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 800	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-229-0211	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 1000	дана
241-229-0212	Қысымсыз кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 1200	дана
241-229-0300	Электр кабельдерін төсеудің құбыр жүйесіне арналған сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина	дана
241-229-0301	Электр кабельдерін төсеудің құбыр жүйесіне арналған сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 110	дана
241-229-0302	Электр кабельдерін төсеудің құбыр жүйесіне арналған сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 160	дана
241-229-0303	Электр кабельдерін төсеудің құбыр жүйесіне арналған сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 200	дана
241-229-0304	Электр кабельдерін төсеудің құбыр жүйесіне арналған сыртқы диаметрі бар тығыздағыш резеңке сақина DN/OD 250	дана
241-229-0400	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр	дана
241-229-0401	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 57 мм	дана
241-229-0402	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 76 мм	дана
241-229-0403	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 89 мм	дана
241-229-0404	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 108 мм	дана
241-229-0405	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 114 мм	дана
241-229-0406	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 159 мм	дана
241-229-0407	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 168 мм	дана
241-229-0408	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 219 мм	дана
241-229-0409	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 273 мм	дана
241-229-0410	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 325 мм	дана
241-229-0411	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 377 мм	дана
241-229-0412	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 426 мм	дана
241-229-0413	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 530 мм	дана
241-229-0414	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 630 мм	дана
241-229-0415	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 720 мм	дана
241-229-0416	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 820 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-229-0417	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 1020 мм	дана
241-229-0418	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 1220 мм	дана
241-229-0419	Құбырларға арналған диэлектрлік тірек-бағыттағыш шығыр диаметрі 1420 мм	дана
241-229-0500	Термопластардан жасалған қысымды құбырларға арналған полимерлік сақина-пуш МЕМСТ 32415-2013	дана
241-229-0501	Термопластардан жасалған қысымды құбырларға арналған полимерлік сақина-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 14х2,0 мм	дана
241-229-0502	Термопластардан жасалған қысымды құбырларға арналған полимерлік сақина-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х2/18х2,5 мм	дана
241-229-0503	Термопластардан жасалған қысымды құбырларға арналған полимерлік сақина-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х3,5 мм	дана
241-229-0504	Термопластардан жасалған қысымды құбырларға арналған полимерлік сақина-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х4,4 мм	дана
241-229-0600	Қысымсыз темірбетон кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина	дана
241-229-0601	Қысымсыз темірбетон кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 300	дана
241-229-0602	Қысымсыз темірбетон кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 400	дана
241-229-0603	Қысымсыз темірбетон кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 500	дана
241-229-0604	Қысымсыз темірбетон кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 600	дана
241-229-0605	Қысымсыз темірбетон кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 800	дана
241-229-0606	Қысымсыз темірбетон кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 1000	дана
241-229-0607	Қысымсыз темірбетон кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 1200	дана
241-229-0608	Қысымсыз темірбетон кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 1400	дана
241-229-0609	Қысымсыз темірбетон кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 1600	дана
241-229-0610	Қысымсыз темірбетон кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 1800	дана
241-229-0611	Қысымсыз темірбетон кәріз құбырлары үшін ішкі диаметрі бар резеңке тығыздағыш сақина DN/ID 2000	дана
241-229-0700	Қысымсыз, траншеясыз, темірбетонды құбырларға арналған тығыздағыш	дана
241-229-0701	Қысымсыз, траншеясыз, темірбетонды құбырларға арналған тығыздағыш Р-240	дана
241-229-0702	Қысымсыз, траншеясыз, темірбетонды құбырларға арналған тығыздағыш Н-240-45/17	дана
241-229-0703	Қысымсыз, траншеясыз, темірбетонды құбырларға арналған тығыздағыш В-28/28	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-229-0704	Қысымсыз, траншеясыз, темірбетонды құбырларға арналған тығыздағыш К-32	дана
241-229-0705	Қысымсыз, траншеясыз, темірбетонды құбырларға арналған тығыздағыш балшық тазартқыш 63*40 (П-52)	дана
241-229-0706	Қысымсыз, траншеясыз, темірбетонды құбырларға арналған тығыздағыш Р-240-40/20	дана
241-229-0800	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I	жиынтық
241-229-0801	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 57/59 мм	жиынтық
241-229-0802	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 57/325 мм	жиынтық
241-229-0803	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 90/219 мм	жиынтық
241-229-0804	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 108/273 мм	жиынтық
241-229-0805	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 110/377 мм	жиынтық
241-229-0806	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 114/325 мм	жиынтық
241-229-0807	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 159/325 мм	жиынтық
241-229-0808	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 159/426 мм	жиынтық
241-229-0809	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 159/377 мм	жиынтық
241-229-0810	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 219/325 мм	жиынтық
241-229-0811	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 219/426 мм	жиынтық
241-229-0812	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 219/530 мм	жиынтық
241-229-0813	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 273/426 мм	жиынтық
241-229-0814	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 273/530 мм	жиынтық
241-229-0815	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 325/530 мм	жиынтық
241-229-0816	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 325/720 мм	жиынтық
241-229-0817	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 377/630 мм	жиынтық
241-229-0818	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 426/630 мм	жиынтық
241-229-0819	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 426/720 мм	жиынтық
241-229-0820	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 445/720 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-229-0821	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 530/720 мм	жиынтық
241-229-0822	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 530/820 мм	жиынтық
241-229-0823	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 560/820 мм	жиынтық
241-229-0824	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 546/1020 мм	жиынтық
241-229-0825	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 630/900 мм	жиынтық
241-229-0826	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 720/920 мм	жиынтық
241-229-0827	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 720/1020 мм	жиынтық
241-229-0828	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 820/1020 мм	жиынтық
241-229-0829	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 820/1220 мм	жиынтық
241-229-0830	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 1020/1220 мм	жиынтық
241-229-0831	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 1020/1420 мм	жиынтық
241-229-0832	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 1220/1420 мм	жиынтық
241-229-0833	Құбырларға арналған қолдауыш-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті I диаметрі 1420/1720 мм	жиынтық
241-229-0900	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II	жиынтық
241-229-0901	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 57/59 мм	жиынтық
241-229-0902	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 57/325 мм	жиынтық
241-229-0903	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 90/219 мм	жиынтық
241-229-0904	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 108/273 мм	жиынтық
241-229-0905	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 110/377 мм	жиынтық
241-229-0906	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 114/325 мм	жиынтық
241-229-0907	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 159/325 мм	жиынтық
241-229-0908	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 159/426 мм	жиынтық
241-229-0909	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 159/377 мм	жиынтық
241-229-0910	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 219/325 мм	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-229-0911	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 219/426 мм	жиынтық
241-229-0912	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 219/530 мм	жиынтық
241-229-0913	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 273/426 мм	жиынтық
241-229-0914	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 273/530 мм	жиынтық
241-229-0915	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 325/530 мм	жиынтық
241-229-0916	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 325/720 мм	жиынтық
241-229-0917	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 377/630 мм	жиынтық
241-229-0918	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 426/630 мм	жиынтық
241-229-0919	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 426/720 мм	жиынтық
241-229-0920	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 445/720 мм	жиынтық
241-229-0921	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 530/720 мм	жиынтық
241-229-0922	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 530/820 мм	жиынтық
241-229-0923	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 560/820 мм	жиынтық
241-229-0924	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 546/1020 мм	жиынтық
241-229-0925	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 630/900 мм	жиынтық
241-229-0926	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 720/920 мм	жиынтық
241-229-0927	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 720/1020 мм	жиынтық
241-229-0928	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 820/1020 мм	жиынтық
241-229-0929	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 820/1220 мм	жиынтық
241-229-0930	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 1020/1220 мм	жиынтық
241-229-0931	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 1020/1420 мм	жиынтық
241-229-0932	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 1220/1420 мм	жиынтық
241-229-0933	Құбырларға арналған роликті тірек-бағыттау сақинасы ПМТД-Типті II диаметрі 1420/1720 мм	жиынтық

Топ 241-230. Келтеқұбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-230-0100	Өтпелі полипропилен құбыры PP-R МЕМСТ 32414-2013	дана
241-230-0101	Өтпелі полипропилен құбыры PP-R МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 75х50 мм	дана
241-230-0102	Өтпелі полипропилен құбыры PP-R МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 100х50 мм	дана
241-230-0103	Өтпелі полипропилен құбыры PP-R МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х50 мм	дана
241-230-0104	Өтпелі полипропилен құбыры PP-R МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 100х75 мм	дана
241-230-0105	Өтпелі полипропилен құбыры PP-R МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 150х75 мм	дана
241-230-0106	Өтпелі полипропилен құбыры PP-R МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 150х100 мм	дана
241-230-0107	Өтпелі полипропилен құбыры PP-R МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 200х100 мм	дана
241-230-0108	Өтпелі полипропилен құбыры PP-R МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 200х150 мм	дана
241-230-0200	Өтемдеуіш полипропиленді PP-R келтеқұбыры МЕМСТ 32414-2013	дана
241-230-0201	Өтемдеуіш полипропиленді PP-R келтеқұбыры МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 50 мм	дана
241-230-0202	Өтемдеуіш полипропиленді PP-R келтеқұбыры МЕМСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм	дана

Кіші бөлім 241-3. Шыны талшықпен арматураланған шыны талшықты және пластикалық құбырлар мен фитингтер

Топ 241-301. Шыны пластикалық құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-0100	Бұрамалы қосылыспен сораптық-компрессорлық шыны пластик құбыр DN 63 ҚР СТ 2307-2013	м
241-301-0101	Бұрамалы қосылыспен сораптық-компрессорлық шыны пластик құбыр DN 63 ҚР СТ 2307-2013 PN 79	м
241-301-0102	Бұрамалы қосылыспен сораптық-компрессорлық шыны пластик құбыр DN 63 ҚР СТ 2307-2013 PN 91	м
241-301-0103	Бұрамалы қосылыспен сораптық-компрессорлық шыны пластик құбыр DN 63 ҚР СТ 2307-2013 PN 105	м
241-301-0104	Бұрамалы қосылыспен сораптық-компрессорлық шыны пластик құбыр DN 63 ҚР СТ 2307-2013 PN 115	м
241-301-0105	Бұрамалы қосылыспен сораптық-компрессорлық шыны пластик құбыр DN 63 ҚР СТ 2307-2013 PN 126	м
241-301-0106	Бұрамалы қосылыспен сораптық-компрессорлық шыны пластик құбыр DN 63 ҚР СТ 2307-2013 PN 138	м
241-301-0107	Бұрамалы қосылыспен сораптық-компрессорлық шыны пластик құбыр DN 63 ҚР СТ 2307-2013 PN 148	м
241-301-0200	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 100 ҚР СТ 2307-2013	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-0201	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 100 ҚР СТ 2307-2013 PN 45	м
241-301-0202	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 100 ҚР СТ 2307-2013 PN 58	м
241-301-0203	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 100 ҚР СТ 2307-2013 PN 71	м
241-301-0204	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 100 ҚР СТ 2307-2013 PN 83	м
241-301-0205	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 100 ҚР СТ 2307-2013 PN 95	м
241-301-0206	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 100 ҚР СТ 2307-2013 PN 107	м
241-301-0207	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 100 ҚР СТ 2307-2013 PN 118	м
241-301-0208	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 100 ҚР СТ 2307-2013 PN 130	м
241-301-0209	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 100 ҚР СТ 2307-2013 PN 141	м
241-301-0210	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 100 ҚР СТ 2307-2013 PN 152	м
241-301-0300	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013	м
241-301-0301	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 30	м
241-301-0302	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 39	м
241-301-0303	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 47	м
241-301-0304	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 55	м
241-301-0305	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 63	м
241-301-0306	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 72	м
241-301-0307	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 80	м
241-301-0308	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 88	м
241-301-0309	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 95	м
241-301-0310	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 103	м
241-301-0311	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 111	м
241-301-0312	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 118	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-0313	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 152 ҚР СТ 2307-2013 PN 126	м
241-301-0400	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013	м
241-301-0401	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 22	м
241-301-0402	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 28	м
241-301-0403	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 34	м
241-301-0404	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 40	м
241-301-0405	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 46	м
241-301-0406	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 52	м
241-301-0407	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 58	м
241-301-0408	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 64	м
241-301-0409	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 70	м
241-301-0410	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 76	м
241-301-0411	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 82	м
241-301-0412	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 87	м
241-301-0413	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 93	м
241-301-0414	Бұрамалы қосылыспен желілік шыны пластик құбыр DN 217 ҚР СТ 2307-2013 PN 98	м
241-301-0500	Шыны пластикалық қалың қабырғалы құбыр бұрандалы жалғаумен ҚР СТ 2307-2013	м
241-301-0501	Шыны пластикалық қалың қабырғалы құбыр бұрандалы жалғаумен ҚР СТ 2307-2013 DN/ID 100, PN 15	м
241-301-0502	Шыны пластикалық қалың қабырғалы құбыр бұрандалы жалғаумен ҚР СТ 2307-2013 DN/ID 152, PN 12	м
241-301-0503	Шыны пластикалық қалың қабырғалы құбыр бұрандалы жалғаумен ҚР СТ 2307-2013 DN/ID 217, PN 10	м
241-301-0600	Шыны пластикалық қалың қабырғалы құбыр кеңейген тиекті жалғаумен ҚР СТ 3127-2017	м
241-301-0601	Шыны пластикалық қалың қабырғалы құбыр кеңейген тиекті жалғаумен ҚР СТ 3127-2017 DN/ID 300, PN 40	м
241-301-0602	Шыны пластикалық қалың қабырғалы құбыр кеңейген тиекті жалғаумен ҚР СТ 3127-2017 DN/ID 500, PN 30	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-0700	Шыны пластикалық желілік құбыр кеңейген тиекті жалғаумен ҚР СТ 3127-2017	м
241-301-0701	Шыны пластикалық желілік құбыр кеңейген тиекті жалғаумен ҚР СТ 3127-2017 DN/ID 250, PN 50	м
241-301-0702	Шыны пластикалық желілік құбыр кеңейген тиекті жалғаумен ҚР СТ 3127-2017 DN/ID 300, PN 40	м
241-301-0703	Шыны пластикалық желілік құбыр кеңейген тиекті жалғаумен ҚР СТ 3127-2017 DN/ID 500, PN 30	м
241-301-0800	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018	м
241-301-0801	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 300	м
241-301-0802	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 350	м
241-301-0803	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 400	м
241-301-0804	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 500	м
241-301-0805	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 600	м
241-301-0806	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 700	м
241-301-0807	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 800	м
241-301-0808	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 900	м
241-301-0809	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1000	м
241-301-0810	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1200	м
241-301-0811	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1400	м
241-301-0812	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1600	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-0813	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1800	м
241-301-0814	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2000	м
241-301-0815	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2200	м
241-301-0816	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2400	м
241-301-0817	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 3000	м
241-301-0900	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018	м
241-301-0901	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 300	м
241-301-0902	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 350	м
241-301-0903	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 400	м
241-301-0904	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 500	м
241-301-0905	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 600	м
241-301-0906	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 700	м
241-301-0907	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 800	м
241-301-0908	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 900	м
241-301-0909	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1000	м
241-301-0910	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1200	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-0911	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1400	м
241-301-0912	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1600	м
241-301-0913	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1800	м
241-301-0914	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2000	м
241-301-0915	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2200	м
241-301-0916	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2400	м
241-301-0917	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 3000	м
241-301-1000	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018	м
241-301-1001	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 300	м
241-301-1002	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 350	м
241-301-1003	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 400	м
241-301-1004	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 500	м
241-301-1005	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 600	м
241-301-1006	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 700	м
241-301-1007	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 800	м
241-301-1008	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 900	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-1009	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1000	м
241-301-1010	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1200	м
241-301-1011	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1400	м
241-301-1012	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1600	м
241-301-1013	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1800	м
241-301-1014	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2000	м
241-301-1015	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2200	м
241-301-1016	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2400	м
241-301-1017	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 3000	м
241-301-1100	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018	м
241-301-1101	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 300	м
241-301-1102	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 350	м
241-301-1103	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 400	м
241-301-1104	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 500	м
241-301-1105	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 600	м
241-301-1106	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 700	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-1107	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 800	м
241-301-1108	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 900	м
241-301-1109	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1000	м
241-301-1110	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1200	м
241-301-1111	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1400	м
241-301-1112	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1600	м
241-301-1113	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1800	м
241-301-1114	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2000	м
241-301-1115	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2200	м
241-301-1116	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2400	м
241-301-1117	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 3000	м
241-301-1200	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018	м
241-301-1201	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 300	м
241-301-1202	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 350	м
241-301-1203	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 400	м
241-301-1204	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 500	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-1205	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 600	м
241-301-1206	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 700	м
241-301-1207	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 800	м
241-301-1208	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 900	м
241-301-1209	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1000	м
241-301-1210	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1200	м
241-301-1211	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1400	м
241-301-1212	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1600	м
241-301-1213	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1800	м
241-301-1214	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2000	м
241-301-1215	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2200	м
241-301-1216	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2400	м
241-301-1300	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018	м
241-301-1301	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 300	м
241-301-1302	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 350	м
241-301-1303	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 400	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-1304	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 500	м
241-301-1305	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 600	м
241-301-1306	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 700	м
241-301-1307	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 800	м
241-301-1308	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 900	м
241-301-1309	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1000	м
241-301-1310	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1200	м
241-301-1311	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1400	м
241-301-1312	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1600	м
241-301-1313	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1800	м
241-301-1314	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2000	м
241-301-1315	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2200	м
241-301-1316	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 5000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2400	м
241-301-1400	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018	м
241-301-1401	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 300	м
241-301-1402	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 350	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-1403	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 400	м
241-301-1404	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 500	м
241-301-1405	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 600	м
241-301-1406	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 700	м
241-301-1407	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 800	м
241-301-1408	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 900	м
241-301-1409	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1000	м
241-301-1410	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1200	м
241-301-1411	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1400	м
241-301-1412	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1600	м
241-301-1413	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1800	м
241-301-1414	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2000	м
241-301-1415	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2200	м
241-301-1416	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2400	м
241-301-1500	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018	м
241-301-1501	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 300	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-1502	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 350	м
241-301-1503	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 400	м
241-301-1504	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 500	м
241-301-1505	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 600	м
241-301-1506	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 700	м
241-301-1507	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 800	м
241-301-1508	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 900	м
241-301-1509	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1000	м
241-301-1510	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1200	м
241-301-1511	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1400	м
241-301-1512	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1600	м
241-301-1513	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1800	м
241-301-1514	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2000	м
241-301-1515	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2200	м
241-301-1516	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2400	м
241-301-1600	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-1601	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 300	м
241-301-1602	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 350	м
241-301-1603	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 400	м
241-301-1604	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 500	м
241-301-1605	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 600	м
241-301-1606	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 700	м
241-301-1607	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 800	м
241-301-1608	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 900	м
241-301-1609	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1000	м
241-301-1610	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1200	м
241-301-1611	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1400	м
241-301-1612	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1600	м
241-301-1613	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1800	м
241-301-1614	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2000	м
241-301-1615	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2200	м
241-301-1616	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2400	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-1700	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018	м
241-301-1701	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 300	м
241-301-1702	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 350	м
241-301-1703	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 400	м
241-301-1704	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 500	м
241-301-1705	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 600	м
241-301-1706	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 700	м
241-301-1707	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 800	м
241-301-1708	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 900	м
241-301-1709	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1000	м
241-301-1710	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1200	м
241-301-1711	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1400	м
241-301-1712	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1600	м
241-301-1713	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1800	м
241-301-1714	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2000	м
241-301-1715	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2200	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-1716	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2400	м
241-301-1800	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018	м
241-301-1801	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 300	м
241-301-1802	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 350	м
241-301-1803	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 400	м
241-301-1804	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 500	м
241-301-1805	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 600	м
241-301-1806	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 700	м
241-301-1807	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 800	м
241-301-1808	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 900	м
241-301-1809	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1000	м
241-301-1810	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1200	м
241-301-1811	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1400	м
241-301-1812	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1600	м
241-301-1813	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1800	м
241-301-1814	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2000	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-1815	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2200	м
241-301-1816	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 20, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2400	м
241-301-1900	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018	м
241-301-1901	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 300	м
241-301-1902	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 350	м
241-301-1903	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 400	м
241-301-1904	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 500	м
241-301-1905	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 600	м
241-301-1906	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 700	м
241-301-1907	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 800	м
241-301-1908	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 900	м
241-301-1909	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1000	м
241-301-1910	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1200	м
241-301-1911	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1400	м
241-301-1912	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1600	м
241-301-1913	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 1800	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-301-1914	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2000	м
241-301-1915	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2200	м
241-301-1916	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген GRP құбыры, ішкі күшейтілген Grey қабаты бар, су құбырына арналған, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018 DN 2400	м

Топ 241-302. Шыны талшықты GRP күшейтілген пластикалық құбыр, муфтасы бар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-0100	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002	м
241-302-0101	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 300	м
241-302-0102	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 350	м
241-302-0103	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 400	м
241-302-0104	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 450	м
241-302-0105	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 500	м
241-302-0106	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 600	м
241-302-0107	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 700	м
241-302-0108	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 800	м
241-302-0109	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 900	м
241-302-0110	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 1000	м
241-302-0111	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 1200	м
241-302-0112	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 1400	м
241-302-0113	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 1600	м
241-302-0114	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 1800	м
241-302-0115	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 2000	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-0116	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 2200	м
241-302-0117	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 2400	м
241-302-0118	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 2600	м
241-302-0119	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 2800	м
241-302-0120	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 3000	м
241-302-0200	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002	м
241-302-0201	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 300	м
241-302-0202	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 350	м
241-302-0203	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 400	м
241-302-0204	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 450	м
241-302-0205	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 500	м
241-302-0206	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 600	м
241-302-0207	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 700	м
241-302-0208	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 800	м
241-302-0209	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 900	м
241-302-0210	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 1000	м
241-302-0211	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 1200	м
241-302-0212	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 1400	м
241-302-0213	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 1600	м
241-302-0214	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 1800	м
241-302-0215	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 2000	м
241-302-0216	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 2200	м
241-302-0217	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 2400	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-0218	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 2600	м
241-302-0219	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 2800	м
241-302-0220	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 3000	м
241-302-0300	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002	м
241-302-0301	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 300	м
241-302-0302	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 350	м
241-302-0303	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 400	м
241-302-0304	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 450	м
241-302-0305	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 500	м
241-302-0306	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 600	м
241-302-0307	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 700	м
241-302-0308	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 800	м
241-302-0309	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 900	м
241-302-0310	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 1000	м
241-302-0311	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 1200	м
241-302-0312	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 1400	м
241-302-0313	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 1600	м
241-302-0314	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 1800	м
241-302-0315	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 2000	м
241-302-0316	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 2200	м
241-302-0317	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 2400	м
241-302-0318	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 2600	м
241-302-0319	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 2800	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-0320	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 3000	м
241-302-0400	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002	м
241-302-0401	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 300	м
241-302-0402	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 350	м
241-302-0403	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 400	м
241-302-0404	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 450	м
241-302-0405	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 500	м
241-302-0406	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 600	м
241-302-0407	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 700	м
241-302-0408	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 800	м
241-302-0409	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 900	м
241-302-0410	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 1000	м
241-302-0411	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 1200	м
241-302-0412	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 1400	м
241-302-0413	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 1600	м
241-302-0414	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 1800	м
241-302-0415	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 2000	м
241-302-0416	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 2200	м
241-302-0417	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 2400	м
241-302-0418	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 2600	м
241-302-0419	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 2800	м
241-302-0420	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 3000	м
241-302-0500	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-0501	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 300	м
241-302-0502	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 350	м
241-302-0503	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 400	м
241-302-0504	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 450	м
241-302-0505	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 500	м
241-302-0506	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 600	м
241-302-0507	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 700	м
241-302-0508	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 800	м
241-302-0509	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 900	м
241-302-0510	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 1000	м
241-302-0511	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 1200	м
241-302-0512	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 1400	м
241-302-0513	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 1600	м
241-302-0514	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 1800	м
241-302-0515	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 2000	м
241-302-0516	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 2200	м
241-302-0517	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 2400	м
241-302-0518	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 2600	м
241-302-0519	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 2800	м
241-302-0520	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1128-2002 DN 3000	м
241-302-0600	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002	м
241-302-0601	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 300	м
241-302-0602	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 350	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-0603	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 400	м
241-302-0604	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 450	м
241-302-0605	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 500	м
241-302-0606	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 600	м
241-302-0607	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 700	м
241-302-0608	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 800	м
241-302-0609	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 900	м
241-302-0610	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 1000	м
241-302-0611	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 1200	м
241-302-0612	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 1400	м
241-302-0613	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 1600	м
241-302-0614	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 1800	м
241-302-0615	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 2000	м
241-302-0616	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 2200	м
241-302-0617	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 2400	м
241-302-0618	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 2600	м
241-302-0619	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 2800	м
241-302-0620	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1128-2002 DN 3000	м
241-302-0700	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002	м
241-302-0701	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 300	м
241-302-0702	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 350	м
241-302-0703	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 400	м
241-302-0704	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 450	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-0705	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 500	м
241-302-0706	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 600	м
241-302-0707	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 700	м
241-302-0708	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 800	м
241-302-0709	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 900	м
241-302-0710	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 1000	м
241-302-0711	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 1200	м
241-302-0712	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 1400	м
241-302-0713	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 1600	м
241-302-0714	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 1800	м
241-302-0715	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 2000	м
241-302-0716	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 2200	м
241-302-0717	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 2400	м
241-302-0718	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 2600	м
241-302-0719	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 2800	м
241-302-0720	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1128-2002 DN 3000	м
241-302-0800	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002	м
241-302-0801	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 300	м
241-302-0802	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 350	м
241-302-0803	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 400	м
241-302-0804	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 450	м
241-302-0805	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 500	м
241-302-0806	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 600	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-0807	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 700	м
241-302-0808	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 800	м
241-302-0809	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 900	м
241-302-0810	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 1000	м
241-302-0811	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 1200	м
241-302-0812	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 1400	м
241-302-0813	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 1600	м
241-302-0814	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 1800	м
241-302-0815	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 2000	м
241-302-0816	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 2200	м
241-302-0817	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 2400	м
241-302-0818	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 2600	м
241-302-0819	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 2800	м
241-302-0820	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, су құбырына арналған, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1128-2002 DN 3000	м
241-302-0900	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	м
241-302-0901	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	м
241-302-0902	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	м
241-302-0903	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	м
241-302-0904	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	м
241-302-0905	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-0906	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	м
241-302-0907	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	м
241-302-0908	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	м
241-302-0909	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	м
241-302-0910	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	м
241-302-0911	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	м
241-302-0912	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	м
241-302-0913	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	м
241-302-0914	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	м
241-302-0915	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	м
241-302-0916	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	м
241-302-0917	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 3000	м
241-302-1000	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	м
241-302-1001	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	м
241-302-1002	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	м
241-302-1003	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-1004	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	м
241-302-1005	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	м
241-302-1006	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	м
241-302-1007	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	м
241-302-1008	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	м
241-302-1009	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	м
241-302-1010	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	м
241-302-1011	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	м
241-302-1012	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	м
241-302-1013	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	м
241-302-1014	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	м
241-302-1015	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	м
241-302-1016	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	м
241-302-1017	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 3000	м
241-302-1100	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	м
241-302-1101	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-1102	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	м
241-302-1103	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	м
241-302-1104	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	м
241-302-1105	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	м
241-302-1106	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	м
241-302-1107	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	м
241-302-1108	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	м
241-302-1109	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	м
241-302-1110	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	м
241-302-1111	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	м
241-302-1112	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	м
241-302-1113	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	м
241-302-1114	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	м
241-302-1115	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	м
241-302-1116	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	м
241-302-1117	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 3000	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-1200	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	м
241-302-1201	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	м
241-302-1202	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	м
241-302-1203	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	м
241-302-1204	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	м
241-302-1205	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	м
241-302-1206	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	м
241-302-1207	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	м
241-302-1208	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	м
241-302-1209	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	м
241-302-1210	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	м
241-302-1211	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	м
241-302-1212	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	м
241-302-1213	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	м
241-302-1214	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	м
241-302-1215	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-1216	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	м
241-302-1217	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 5000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 3000	м
241-302-1300	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	м
241-302-1301	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	м
241-302-1302	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	м
241-302-1303	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	м
241-302-1304	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	м
241-302-1305	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	м
241-302-1306	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	м
241-302-1307	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	м
241-302-1308	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	м
241-302-1309	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	м
241-302-1310	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	м
241-302-1311	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	м
241-302-1312	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	м
241-302-1313	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-1314	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	м
241-302-1315	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	м
241-302-1316	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 1, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	м
241-302-1400	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	м
241-302-1401	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	м
241-302-1402	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	м
241-302-1403	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	м
241-302-1404	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	м
241-302-1405	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	м
241-302-1406	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	м
241-302-1407	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	м
241-302-1408	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	м
241-302-1409	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	м
241-302-1410	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	м
241-302-1411	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	м
241-302-1412	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-1413	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	м
241-302-1414	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	м
241-302-1415	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	м
241-302-1416	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 6, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	м
241-302-1500	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	м
241-302-1501	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	м
241-302-1502	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	м
241-302-1503	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	м
241-302-1504	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	м
241-302-1505	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	м
241-302-1506	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	м
241-302-1507	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	м
241-302-1508	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	м
241-302-1509	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	м
241-302-1510	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	м
241-302-1511	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-1512	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	м
241-302-1513	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	м
241-302-1514	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	м
241-302-1515	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	м
241-302-1516	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 10, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	м
241-302-1600	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	м
241-302-1601	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	м
241-302-1602	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	м
241-302-1603	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	м
241-302-1604	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	м
241-302-1605	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	м
241-302-1606	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	м
241-302-1607	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	м
241-302-1608	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	м
241-302-1609	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	м
241-302-1610	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-302-1611	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	м
241-302-1612	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	м
241-302-1613	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	м
241-302-1614	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	м
241-302-1615	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	м
241-302-1616	Пластикалық, шыны талшықпен армирленген муфталы құбыр, кәріз жүйесіне арналған, SN 10000, PN 16, МЕМСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	м

Топ 241-303. Шыны пластикалық муфта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-303-0100	Ішкі шұрасы бар біріктіргіш шыны пластик муфта ҚР СТ 2307-2013	дана
241-303-0101	Ішкі шұрасы бар біріктіргіш шыны пластик муфта ҚР СТ 2307-2013 DN 100, PN 150	дана
241-303-0102	Ішкі шұрасы бар біріктіргіш шыны пластик муфта ҚР СТ 2307-2013 DN 152, PN 120	дана
241-303-0103	Ішкі шұрасы бар біріктіргіш шыны пластик муфта ҚР СТ 2307-2013 DN 217, PN 100	дана
241-303-0104	Ішкі шұрасы бар біріктіргіш шыны пластик муфта ҚР СТ 2307-2013 DN 300	дана
241-303-0105	Ішкі шұрасы бар біріктіргіш шыны пластик муфта ҚР СТ 2307-2013 DN 500	дана
241-303-0200	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002	дана
241-303-0201	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 300 мм	дана
241-303-0202	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 350 мм	дана
241-303-0203	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 400 мм	дана
241-303-0204	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 450 мм	дана
241-303-0205	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 500 мм	дана
241-303-0206	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 600 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-303-0207	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 700 мм	дана
241-303-0208	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 800 мм	дана
241-303-0209	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 900 мм	дана
241-303-0210	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1000 мм	дана
241-303-0211	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1200 мм	дана
241-303-0212	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1400 мм	дана
241-303-0213	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1600 мм	дана
241-303-0214	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1800 мм	дана
241-303-0215	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2000 мм	дана
241-303-0216	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2200 мм	дана
241-303-0217	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2400 мм	дана
241-303-0218	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2600 мм	дана
241-303-0219	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2800 мм	дана
241-303-0220	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфта PN 1 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 3000 мм	дана
241-303-0300	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002	дана
241-303-0301	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 300 мм	дана
241-303-0302	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 350 мм	дана
241-303-0303	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 400 мм	дана
241-303-0304	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 450 мм	дана
241-303-0305	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 500 мм	дана
241-303-0306	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 600 мм	дана
241-303-0307	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 700 мм	дана
241-303-0308	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 800 мм	дана
241-303-0309	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 900 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-303-0310	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1000 мм	дана
241-303-0311	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1200 мм	дана
241-303-0312	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1400 мм	дана
241-303-0313	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1600 мм	дана
241-303-0314	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1800 мм	дана
241-303-0315	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2000 мм	дана
241-303-0316	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2200 мм	дана
241-303-0317	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2400 мм	дана
241-303-0318	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2600 мм	дана
241-303-0319	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2800 мм	дана
241-303-0320	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы, PN 6 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 3000 мм	дана
241-303-0400	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002	дана
241-303-0401	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 300 мм	дана
241-303-0402	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 350 мм	дана
241-303-0403	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 400 мм	дана
241-303-0404	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 450 мм	дана
241-303-0405	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 500 мм	дана
241-303-0406	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 600 мм	дана
241-303-0407	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 700 мм	дана
241-303-0408	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 800 мм	дана
241-303-0409	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 900 мм	дана
241-303-0410	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1000 мм	дана
241-303-0411	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1200 мм	дана
241-303-0412	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1400 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-303-0413	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1600 мм	дана
241-303-0414	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1800 мм	дана
241-303-0415	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2000 мм	дана
241-303-0416	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2200 мм	дана
241-303-0417	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2400 мм	дана
241-303-0418	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2600 мм	дана
241-303-0419	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2800 мм	дана
241-303-0420	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 10 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 3000 мм	дана
241-303-0500	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002	дана
241-303-0501	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 300 мм	дана
241-303-0502	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 350 мм	дана
241-303-0503	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 400 мм	дана
241-303-0504	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 450 мм	дана
241-303-0505	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 500 мм	дана
241-303-0506	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 600 мм	дана
241-303-0507	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 700 мм	дана
241-303-0508	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 800 мм	дана
241-303-0509	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 900 мм	дана
241-303-0510	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1000 мм	дана
241-303-0511	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1200 мм	дана
241-303-0512	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1400 мм	дана
241-303-0513	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1600 мм	дана
241-303-0514	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 1800 мм	дана
241-303-0515	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2000 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-303-0516	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2200 мм	дана
241-303-0517	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2400 мм	дана
241-303-0518	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2600 мм	дана
241-303-0519	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 2800 мм	дана
241-303-0520	Шыныталшықты арқауланған пластикті муфтасы PN 16 ҚР СТ 1129-2002 диаметрі 3000 мм	дана
241-303-0600	Пластикалы муфта	дана
241-303-0601	Пластикалы муфта өлшемдері 120х90х85	дана

Топ 241-304. Шыны пластикалық бұрама

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-304-0100	Ішкі шұрасы бар 90° шыны пластик бұрама ҚР СТ 2307-2013	дана
241-304-0101	Ішкі шұрасы бар 90° шыны пластик бұрама ҚР СТ 2307-2013 DN 100, PN 150	дана
241-304-0102	Ішкі шұрасы бар 90° шыны пластик бұрама ҚР СТ 2307-2013 DN 152, PN 120	дана
241-304-0103	Ішкі шұрасы бар 90° шыны пластик бұрама ҚР СТ 2307-2013 DN 217, PN 100	дана
241-304-0104	Ішкі шұрасы бар 90° шыны пластик бұрама ҚР СТ 2307-2013 DN 300	дана
241-304-0105	Ішкі шұрасы бар 90° шыны пластик бұрама ҚР СТ 2307-2013 DN 500	дана
241-304-0200	Ішкі шұрасы бар 45° шыны пластик бұрама ҚР СТ 2307-2013	дана
241-304-0201	Ішкі шұрасы бар 45° шыны пластик бұрама ҚР СТ 2307-2013 DN 100, PN 150	дана
241-304-0202	Ішкі шұрасы бар 45° шыны пластик бұрама ҚР СТ 2307-2013 DN 152, PN 120	дана
241-304-0203	Ішкі шұрасы бар 45° шыны пластик бұрама ҚР СТ 2307-2013 DN 217, PN 100	дана
241-304-0204	Ішкі шұрасы бар 45° шыны пластик бұрама ҚР СТ 2307-2013 DN 300	дана
241-304-0205	Ішкі шұрасы бар 45° шыны пластик бұрама ҚР СТ 2307-2013 DN 500	дана
241-304-0300	Ішкі қабатымен нығайтылған муфтасы бар GRP, DN 600 шыны талшықты күшейтілген пластикалық бұрғыш ҚР СТ EN 1796-2018	дана
241-304-0301	Ішкі қабатымен нығайтылған муфтасы бар GRP, DN 600 шыны талшықты күшейтілген пластикалық бұрғыш ҚР СТ EN 1796-2018 PN 16 SN 10000 90°	дана
241-304-0302	Ішкі қабатымен нығайтылған муфтасы бар GRP, DN 600 шыны талшықты күшейтілген пластикалық бұрғыш ҚР СТ EN 1796-2018 PN 16 SN 10000 60°	дана
241-304-0303	Ішкі қабатымен нығайтылған муфтасы бар GRP, DN 600 шыны талшықты күшейтілген пластикалық бұрғыш ҚР СТ EN 1796-2018 PN 16 SN 10000 45°	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-304-0304	Ішкі қабатымен нығайтылған муфтасы бар GRP, DN 600 шыны талшықты күшейтілген пластикалық бұрғыш ҚР СТ EN 1796-2018 PN 16 SN 10000 30°	дана
241-304-0305	Ішкі қабатымен нығайтылған муфтасы бар GRP, DN 600 шыны талшықты күшейтілген пластикалық бұрғыш ҚР СТ EN 1796-2018 PN 25 SN 10000 90°	дана
241-304-0306	Ішкі қабатымен нығайтылған муфтасы бар GRP, DN 600 шыны талшықты күшейтілген пластикалық бұрғыш ҚР СТ EN 1796-2018 PN 25 SN 10000 60°	дана
241-304-0307	Ішкі қабатымен нығайтылған муфтасы бар GRP, DN 600 шыны талшықты күшейтілген пластикалық бұрғыш ҚР СТ EN 1796-2018 PN 25 SN 10000 45°	дана
241-304-0308	Ішкі қабатымен нығайтылған муфтасы бар GRP, DN 600 шыны талшықты күшейтілген пластикалық бұрғыш ҚР СТ EN 1796-2018 PN 25 SN 10000 30°	дана

Топ 241-305. Шыны пластикалық үш тармақ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-305-0100	Ішкі шұрасы бар тең өтпелі бұрышы 90° шыны пластик үш тармақ ҚР СТ 2307-2013	дана
241-305-0101	Ішкі шұрасы бар тең өтпелі бұрышы 90° шыны пластик үш тармақ ҚР СТ 2307-2013 DN 100, PN 150	дана
241-305-0102	Ішкі шұрасы бар тең өтпелі бұрышы 90° шыны пластик үш тармақ ҚР СТ 2307-2013 DN 152, PN 120	дана
241-305-0103	Ішкі шұрасы бар тең өтпелі бұрышы 90° шыны пластик үш тармақ ҚР СТ 2307-2013 DN 217, PN 100	дана
241-305-0104	Ішкі шұрасы бар тең өтпелі бұрышы 90° шыны пластик үш тармақ ҚР СТ 2307-2013 DN 300	дана
241-305-0105	Ішкі шұрасы бар тең өтпелі бұрышы 90° шыны пластик үш тармақ ҚР СТ 2307-2013 DN 500	дана

Топ 241-306. Шыны пластикалық фланец

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-306-0100	Шыны пластик ернемек ҚР СТ 2307-2013	дана
241-306-0101	Шыны пластик ернемек ҚР СТ 2307-2013 DN 100, PN 150	дана
241-306-0102	Шыны пластик ернемек ҚР СТ 2307-2013 DN 152, PN 120	дана
241-306-0103	Шыны пластик ернемек ҚР СТ 2307-2013 DN 217, PN 100	дана
241-306-0104	Шыны пластик ернемек ҚР СТ 2307-2013 DN 300	дана
241-306-0105	Шыны пластик ернемек ҚР СТ 2307-2013 DN 500	дана

Топ 241-307. Шыны пластикалық қамал

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-307-0100	Шыны пластикалық қамал ҚР СТ 3127-2017	жиынтық
241-307-0101	Шыны пластикалық қамал ҚР СТ 3127-2017 DN/ID 362	жиынтық
241-307-0102	Шыны пластикалық қамал ҚР СТ 3127-2017 DN/ID 564	жиынтық

Топ 241-308. Шыны талшықты келтеқұбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-308-0100	Күшейтілген ішкі қабаты бар муфтасы бар GRP DN 600 күшейтілген пластикалық келтеқұбыр МЕМСТ 31433-2011	дана
241-308-0101	Күшейтілген ішкі қабаты бар муфтасы бар GRP DN 600 күшейтілген пластикалық келтеқұбыр МЕМСТ 31433-2011 DN 600 PN 16 SN 10000 L=1,5 м, фланецті қосылыммен Ру 16	дана
241-308-0102	Күшейтілген ішкі қабаты бар муфтасы бар GRP DN 600 күшейтілген пластикалық келтеқұбыр МЕМСТ 31433-2011 DN 600 PN 25 SN 10000 L=1,5 м, фланецті қосылыммен Ру 25	дана

Кіші бөлім 241-4. Қапталған құбырлар мен фитингтер

Топ 241-401. Коррозияға қарсы жабынмен болат құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0100	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012	м
241-401-0101	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 480х6,0 мм, қалыңдығы 2,2 мм	м
241-401-0102	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 480х7,0 мм, қалыңдығы 2,2 мм	м
241-401-0103	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 480х8,0 мм, қалыңдығы 2,2 мм	м
241-401-0104	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0105	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0106	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0107	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0108	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0109	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0110	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0111	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0112	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0113	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0114	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0115	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0116	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0117	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0118	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0119	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0120	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0121	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0122	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0123	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0124	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0125	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0126	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0127	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0128	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0129	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0130	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0131	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0132	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х6,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0133	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х7,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0134	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0135	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0136	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0137	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0138	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0139	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х7,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0140	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0141	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0142	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0143	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0144	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0145	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0146	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0147	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0148	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0149	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0150	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х13,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0151	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х14,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0152	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х15,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0153	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х16,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0154	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х17,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0155	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х18,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0156	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х19,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0200	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012	м
241-401-0201	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 480х6,0 мм, қалыңдығы 2,2 мм	м
241-401-0202	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 480х7,0 мм, қалыңдығы 2,2 мм	м
241-401-0203	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 480х8,0 мм, қалыңдығы 2,2 мм	м
241-401-0204	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0205	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0206	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0207	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0208	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0209	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0210	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0211	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0212	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0213	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0214	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0215	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0216	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0217	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0218	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0219	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0220	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0221	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0222	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0223	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0224	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0225	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0226	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0227	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0228	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0229	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0230	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0231	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0232	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х6,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0233	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х7,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0234	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0235	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0236	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0237	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0238	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0239	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х7,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0240	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0241	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0242	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0243	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0244	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0245	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0246	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0247	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0248	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0249	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0250	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х13,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0251	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х14,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0252	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х15,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0253	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х16,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0254	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х17,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0255	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х18,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0256	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х19,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0300	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0301	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 480х6,0 мм, қалыңдығы 2,2 мм	м
241-401-0302	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 480х7,0 мм, қалыңдығы 2,2 мм	м
241-401-0303	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 480х8,0 мм, қалыңдығы 2,2 мм	м
241-401-0304	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0305	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0306	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0307	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0308	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0309	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0310	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0311	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0312	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0313	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0314	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0315	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0316	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0317	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0318	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0319	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0320	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0321	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0322	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0323	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0324	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0325	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0326	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0327	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0328	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0329	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0330	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0331	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0332	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х6,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0333	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х7,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0334	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0335	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0336	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0337	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0338	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0339	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х7,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0340	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0341	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0342	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0343	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0344	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0345	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0346	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0347	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0348	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0349	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0350	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х13,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0351	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х14,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0352	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х15,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0353	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х16,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0354	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х17,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0355	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х18,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0356	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х19,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0400	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012	м
241-401-0401	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х6,0 мм	м
241-401-0402	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х7,0 мм	м
241-401-0403	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-401-0404	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х9,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0405	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х10,0 мм	м
241-401-0406	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х6,0 мм	м
241-401-0407	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х7,0 мм	м
241-401-0408	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-401-0409	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х9,0 мм	м
241-401-0410	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х10,0 мм	м
241-401-0411	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х11,0 мм	м
241-401-0412	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х12,0 мм	м
241-401-0413	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х6,0 мм	м
241-401-0414	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х7,0 мм	м
241-401-0415	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х8,0 мм	м
241-401-0416	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-401-0417	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-401-0418	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х11,0 мм	м
241-401-0419	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х12,0 мм	м
241-401-0420	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х8,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0421	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х9,0 мм	м
241-401-0422	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-401-0423	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х11,0 мм	м
241-401-0424	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х12,0 мм	м
241-401-0425	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х6,0 мм	м
241-401-0426	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х7,0 мм	м
241-401-0427	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х8,0 мм	м
241-401-0428	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х9,0 мм	м
241-401-0429	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-401-0430	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-401-0431	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х12,0 мм	м
241-401-0432	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х7,0 мм	м
241-401-0433	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х8,0 мм	м
241-401-0434	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х9,0 мм	м
241-401-0435	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х10,0 мм	м
241-401-0436	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х11,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0437	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х12,0 мм	м
241-401-0438	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х8,0 мм	м
241-401-0439	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х9,0 мм	м
241-401-0440	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х10,0 мм	м
241-401-0441	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х11,0 мм	м
241-401-0442	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х12,0 мм	м
241-401-0443	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х13,0 мм	м
241-401-0444	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х14,0 мм	м
241-401-0445	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х15,0 мм	м
241-401-0446	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х16,0 мм	м
241-401-0447	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х17,0 мм	м
241-401-0448	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х18,0 мм	м
241-401-0449	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х19,0 мм	м
241-401-0500	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012	м
241-401-0501	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х6,0 мм	м
241-401-0502	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х7,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0503	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-401-0504	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х9,0 мм	м
241-401-0505	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х10,0 мм	м
241-401-0506	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х6,0 мм	м
241-401-0507	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х7,0 мм	м
241-401-0508	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-401-0509	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х9,0 мм	м
241-401-0510	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х10,0 мм	м
241-401-0511	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х11,0 мм	м
241-401-0512	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х12,0 мм	м
241-401-0513	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х6,0 мм	м
241-401-0514	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х7,0 мм	м
241-401-0515	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х8,0 мм	м
241-401-0516	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-401-0517	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-401-0518	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х11,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0519	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х12,0 мм	м
241-401-0520	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х8,0 мм	м
241-401-0521	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х9,0 мм	м
241-401-0522	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-401-0523	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х11,0 мм	м
241-401-0524	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х12,0 мм	м
241-401-0525	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х6,0 мм	м
241-401-0526	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х7,0 мм	м
241-401-0527	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х8,0 мм	м
241-401-0528	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х9,0 мм	м
241-401-0529	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-401-0530	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-401-0531	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х12,0 мм	м
241-401-0532	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х7,0 мм	м
241-401-0533	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х8,0 мм	м
241-401-0534	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х9,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0535	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х10,0 мм	м
241-401-0536	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х11,0 мм	м
241-401-0537	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х12,0 мм	м
241-401-0538	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х8,0 мм	м
241-401-0539	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х9,0 мм	м
241-401-0540	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х10,0 мм	м
241-401-0541	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х11,0 мм	м
241-401-0542	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х12,0 мм	м
241-401-0543	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х13,0 мм	м
241-401-0544	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х14,0 мм	м
241-401-0545	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х15,0 мм	м
241-401-0546	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х16,0 мм	м
241-401-0547	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х17,0 мм	м
241-401-0548	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х18,0 мм	м
241-401-0549	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х19,0 мм	м
241-401-0600	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0601	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х6,0 мм	м
241-401-0602	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х7,0 мм	м
241-401-0603	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-401-0604	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х9,0 мм	м
241-401-0605	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х10,0 мм	м
241-401-0606	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х6,0 мм	м
241-401-0607	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х7,0 мм	м
241-401-0608	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-401-0609	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х9,0 мм	м
241-401-0610	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х10,0 мм	м
241-401-0611	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х11,0 мм	м
241-401-0612	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х12,0 мм	м
241-401-0613	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х6,0 мм	м
241-401-0614	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х7,0 мм	м
241-401-0615	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х8,0 мм	м
241-401-0616	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х9,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0617	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-401-0618	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х11,0 мм	м
241-401-0619	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х12,0 мм	м
241-401-0620	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х8,0 мм	м
241-401-0621	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х9,0 мм	м
241-401-0622	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-401-0623	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х11,0 мм	м
241-401-0624	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х12,0 мм	м
241-401-0625	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х6,0 мм	м
241-401-0626	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х7,0 мм	м
241-401-0627	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х8,0 мм	м
241-401-0628	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х9,0 мм	м
241-401-0629	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-401-0630	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-401-0631	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х12,0 мм	м
241-401-0632	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х7,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0633	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х8,0 мм	м
241-401-0634	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х9,0 мм	м
241-401-0635	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х10,0 мм	м
241-401-0636	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х11,0 мм	м
241-401-0637	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х12,0 мм	м
241-401-0638	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х8,0 мм	м
241-401-0639	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х9,0 мм	м
241-401-0640	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х10,0 мм	м
241-401-0641	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х11,0 мм	м
241-401-0642	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х12,0 мм	м
241-401-0643	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х13,0 мм	м
241-401-0644	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х14,0 мм	м
241-401-0645	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х15,0 мм	м
241-401-0646	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х16,0 мм	м
241-401-0647	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х17,0 мм	м
241-401-0648	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х18,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0649	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х19,0 мм	м
241-401-0700	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012	м
241-401-0701	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0702	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0703	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0704	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0705	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0706	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0707	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0708	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0709	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0710	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0711	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0712	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0713	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0714	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0715	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0716	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0717	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0718	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0719	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0720	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0721	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0722	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0723	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0724	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 920х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0725	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х6,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0726	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х7,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0727	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0728	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0729	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0730	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0731	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0732	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х7,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0733	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0734	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0735	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0736	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0737	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0738	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0739	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0740	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0741	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0742	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0743	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х13,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0744	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х14,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0745	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х15,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0746	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х16,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0747	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х17,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0748	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х18,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0749	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст3 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты тоттануға қарсы жабыны полиэтиленнен және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х19,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0800	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012	м
241-401-0801	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0802	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0803	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0804	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0805	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0806	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0807	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0808	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0809	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0810	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0811	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0812	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0813	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0814	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0815	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0816	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0817	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0818	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0819	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0820	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 920х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0821	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 920х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0822	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 920х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0823	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 920х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0824	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 920х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0825	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х6,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0826	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х7,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0827	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0828	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0829	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0830	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0831	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0832	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х7,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0833	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0834	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0835	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0836	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0837	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0838	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0839	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0840	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0841	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0842	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0843	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х13,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0844	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х14,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0845	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х15,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0846	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х16,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0847	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х17,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0848	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х18,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0849	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х19,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0900	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012	м
241-401-0901	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0902	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0903	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0904	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0905	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0906	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0907	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0908	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0909	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0910	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0911	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0912	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0913	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0914	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0915	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0916	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0917	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0918	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0919	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-0920	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 920х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0921	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 920х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0922	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 920х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0923	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 920х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0924	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 920х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0925	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х6,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0926	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х7,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0927	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0928	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0929	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0930	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0931	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0932	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х7,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0933	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0934	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0935	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0936	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0937	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0938	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х8,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0939	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х9,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0940	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х10,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0941	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х11,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0942	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х12,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-0943	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х13,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0944	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х14,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0945	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х15,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0946	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х16,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0947	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х17,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0948	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х18,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-0949	Жалпы мақсаттағы жапсары спираль түрінде электрмен дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар МЕМСТ 8696-74, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х19,0 мм, қалыңдығы 3,0 мм	м
241-401-1000	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012	м
241-401-1001	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х6 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1002	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х7 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1003	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х8 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1004	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х9 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1005	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х10 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1006	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х11 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1007	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х12 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1008	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х6 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1009	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х7 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1010	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х8 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1011	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х9 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1012	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х10 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1013	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х11 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1014	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х12 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1015	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х6 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1016	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х7 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1017	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х8 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1018	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х9 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1019	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х10 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1020	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х11 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1021	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х12 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1022	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х6 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1023	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х7 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1024	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х8 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1025	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х9 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1026	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х10 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1027	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х11 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1028	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х12 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1029	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х9 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1030	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х10 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1031	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х11 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1032	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х12 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1033	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х13 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1034	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х14 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1035	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х15 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1036	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х16 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1037	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х17 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1038	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х18 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1039	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х19 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1040	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х10 мм, қалыңдығы 3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1041	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х11 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1042	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х12 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1043	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х13 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1044	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х14 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1045	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х15 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1046	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х16 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1047	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х17 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1048	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х18 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1049	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х19 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1050	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х12 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1051	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х13 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1052	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х14 мм, қалыңдығы 3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1053	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х15 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1054	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х16 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1055	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х17 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1056	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х18 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1057	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х19 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1100	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012	м
241-401-1101	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х6 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1102	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х7 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1103	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х8 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1104	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х9 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1105	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х10 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1106	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х11 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1107	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 530х12 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1108	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х6 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1109	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х7 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1110	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х8 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1111	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х9 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1112	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х10 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1113	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х11 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1114	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 630х12 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1115	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х6 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1116	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х7 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1117	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х8 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1118	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х9 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1119	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х10 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1120	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х11 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1121	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 720х12 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1122	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х6 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1123	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х7 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1124	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х8 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1125	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х9 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1126	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х10 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1127	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х11 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1128	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 820х12 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1129	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х9 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1130	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х10 мм, қалыңдығы 3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1131	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х11 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1132	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х12 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1133	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х13 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1134	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х14 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1135	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х15 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1136	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х16 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1137	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х17 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1138	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х18 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1139	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1020х19 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1140	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х10 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1141	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х11 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1142	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х12 мм, қалыңдығы 3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1143	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х13 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1144	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х14 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1145	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х15 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1146	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х16 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1147	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х17 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1148	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х18 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1149	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1220х19 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1150	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х12 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1151	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х13 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1152	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х14 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1153	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х15 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1154	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х16 мм, қалыңдығы 3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1155	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х17 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1156	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х18 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1157	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 өлшемі 1420х19 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1200	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012	м
241-401-1201	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х6,0 мм	м
241-401-1202	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х7,0 мм	м
241-401-1203	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-401-1204	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х9,0 мм	м
241-401-1205	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х10,0 мм	м
241-401-1206	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х11,0 мм	м
241-401-1207	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х12,0 мм	м
241-401-1208	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х6,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1209	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х7,0 мм	м
241-401-1210	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-401-1211	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х9,0 мм	м
241-401-1212	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х10,0 мм	м
241-401-1213	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х11,0 мм	м
241-401-1214	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х12,0 мм	м
241-401-1215	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х6,0 мм	м
241-401-1216	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х7,0 мм	м
241-401-1217	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х8,0 мм	м
241-401-1218	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-401-1219	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-401-1220	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х11,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1221	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х12,0 мм	м
241-401-1222	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х9,0 мм	м
241-401-1223	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-401-1224	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-401-1225	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х12,0 мм	м
241-401-1226	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х13,0 мм	м
241-401-1227	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х14,0 мм	м
241-401-1228	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х15,0 мм	м
241-401-1229	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х16,0 мм	м
241-401-1230	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х17,0 мм	м
241-401-1231	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х18,0 мм	м
241-401-1232	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х19,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1233	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х10,0 мм	м
241-401-1234	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х11,0 мм	м
241-401-1235	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х12,0 мм	м
241-401-1236	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х13,0 мм	м
241-401-1237	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х14,0 мм	м
241-401-1238	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х15,0 мм	м
241-401-1239	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х16,0 мм	м
241-401-1240	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х17,0 мм	м
241-401-1241	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х18,0 мм	м
241-401-1242	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х19,0 мм	м
241-401-1243	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х12,0 мм	м
241-401-1244	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х13,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1245	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х14,0 мм	м
241-401-1246	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х15,0 мм	м
241-401-1247	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х16,0 мм	м
241-401-1248	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х17,0 мм	м
241-401-1249	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х18,0 мм	м
241-401-1250	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х19,0 мм	м
241-401-1300	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012	м
241-401-1301	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х6,0 мм	м
241-401-1302	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х7,0 мм	м
241-401-1303	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-401-1304	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х9,0 мм	м
241-401-1305	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х10,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1306	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х11,0 мм	м
241-401-1307	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х12,0 мм	м
241-401-1308	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х6,0 мм	м
241-401-1309	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х7,0 мм	м
241-401-1310	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-401-1311	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х9,0 мм	м
241-401-1312	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х10,0 мм	м
241-401-1313	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х11,0 мм	м
241-401-1314	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х12,0 мм	м
241-401-1315	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х6,0 мм	м
241-401-1316	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х7,0 мм	м
241-401-1317	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х8,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1318	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-401-1319	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-401-1320	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х11,0 мм	м
241-401-1321	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х12,0 мм	м
241-401-1322	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х9,0 мм	м
241-401-1323	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-401-1324	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-401-1325	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х12,0 мм	м
241-401-1326	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х13,0 мм	м
241-401-1327	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х14,0 мм	м
241-401-1328	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х15,0 мм	м
241-401-1329	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х16,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1330	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х17,0 мм	м
241-401-1331	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х18,0 мм	м
241-401-1332	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х19,0 мм	м
241-401-1333	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х10,0 мм	м
241-401-1334	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х11,0 мм	м
241-401-1335	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х12,0 мм	м
241-401-1336	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х13,0 мм	м
241-401-1337	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х14,0 мм	м
241-401-1338	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х15,0 мм	м
241-401-1339	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х16,0 мм	м
241-401-1340	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х17,0 мм	м
241-401-1341	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х18,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1342	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х19,0 мм	м
241-401-1343	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х12,0 мм	м
241-401-1344	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х13,0 мм	м
241-401-1345	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х14,0 мм	м
241-401-1346	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х15,0 мм	м
241-401-1347	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х16,0 мм	м
241-401-1348	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х17,0 мм	м
241-401-1349	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х18,0 мм	м
241-401-1350	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х19,0 мм	м
241-401-1400	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012	м
241-401-1401	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1402	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1403	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1404	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1405	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1406	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1407	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1408	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1409	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1410	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1411	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1412	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1413	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1414	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1415	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1416	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1417	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1418	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1419	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1420	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1421	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1422	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х9,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1423	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х10,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1424	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х11,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1425	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х12,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1426	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х13,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1427	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х14,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1428	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х15,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1429	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х16,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1430	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х17,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1431	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х18,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1432	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х19,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1433	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х10,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1434	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х11,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1435	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х12,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1436	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х13,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1437	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х14,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1438	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х15,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1439	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х16,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1440	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х17,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1441	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х18,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1442	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х19,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1443	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х12,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1444	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х13,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1445	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х14,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1446	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х15,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1447	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х16,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1448	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х17,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1449	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х18,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1450	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы Ст20 болат құбырлар, беріктік сыныбы К 42 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х19,0 мм,қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1500	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1501	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1502	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1503	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1504	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1505	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1506	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1507	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 630х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1508	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1509	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1510	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1511	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1512	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1513	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1514	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 720х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1515	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х6,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1516	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х7,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1517	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х8,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1518	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х9,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1519	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х10,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1520	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х11,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1521	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 820х12,0 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
241-401-1522	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х9,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1523	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х10,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1524	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х11,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1525	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х12,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1526	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х13,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1527	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х14,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1528	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х15,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1529	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х16,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1530	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х17,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1531	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х18,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1532	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1020х19,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1533	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х10,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1534	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х11,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1535	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х12,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1536	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х13,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1537	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х14,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1538	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х15,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1539	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х16,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1540	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х17,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-401-1541	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х18,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1542	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1220х19,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1543	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х12,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1544	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х13,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1545	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х14,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1546	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х15,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1547	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х16,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1548	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х17,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1549	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х18,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м
241-401-1550	Магистральдық газ мұнай өткізгіш құбырларға арналған жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, беріктік сыныбы К 52 МЕМСТ 20295-85, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012 өлшемі 1420х19,0 мм, қалыңдығы 3 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Топ 241-402. Пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр (ППУ-ПЭ, ОЦ)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-402-0100	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020	м
241-402-0101	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32х3,0 мм	м
241-402-0102	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х3,0 мм	м
241-402-0103	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х3,0 мм	м
241-402-0104	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х3,0 мм	м
241-402-0105	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 60х3,0 мм	м
241-402-0106	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х3,0 мм	м
241-402-0107	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х3,5 мм	м
241-402-0108	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х4,0 мм	м
241-402-0109	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х3,0 мм	м
241-402-0110	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х3,5 мм	м
241-402-0111	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х4,0 мм	м
241-402-0112	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х4,0 мм	м
241-402-0113	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 114х4,0 мм	м
241-402-0114	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х4,0 мм	м
241-402-0115	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х4,5 мм	м
241-402-0116	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х4,5 мм	м
241-402-0117	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х5,0 мм	м
241-402-0118	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х6,0 мм	м
241-402-0119	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х6,0 мм	м
241-402-0120	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х6,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-402-0121	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х7,0 мм	м
241-402-0122	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х7,0 мм	м
241-402-0123	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х8,0 мм	м
241-402-0124	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х7,0 мм	м
241-402-0125	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х8,0 мм	м
241-402-0126	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х7,0 мм	м
241-402-0127	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х9,0 мм	м
241-402-0128	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х10,0 мм	м
241-402-0129	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-402-0130	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х10,0 мм	м
241-402-0131	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-402-0132	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х10,0 мм	м
241-402-0133	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-402-0134	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-402-0135	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-402-0136	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-402-0137	Полиэтиленді қабықтағы 1 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-402-0200	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020	м
241-402-0201	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32х3,0 мм	м
241-402-0202	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х3,0 мм	м
241-402-0203	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х3,0 мм	м
241-402-0204	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х3,0 мм	м
241-402-0205	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х3,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-402-0206	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х3,5 мм	м
241-402-0207	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х3,5 мм	м
241-402-0208	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х4,0 мм	м
241-402-0209	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х4,0 мм	м
241-402-0210	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х4,5 мм	м
241-402-0211	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х4,0 мм	м
241-402-0212	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х4,5 мм	м
241-402-0213	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х6,0 мм	м
241-402-0214	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х7,0 мм	м
241-402-0215	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х7,0 мм	м
241-402-0216	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х7,0 мм	м
241-402-0217	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-402-0218	Полиэтиленді қабықтағы 2 типті пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-402-0300	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020	м
241-402-0301	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32х3,0 мм	м
241-402-0302	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х3,0 мм	м
241-402-0303	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х3,0 мм	м
241-402-0304	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х3,0 мм	м
241-402-0305	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х3,0 мм	м
241-402-0306	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х4,0 мм	м
241-402-0307	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х4,0 мм	м
241-402-0308	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х4,0 мм	м
241-402-0309	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х4,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-402-0310	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х5,0 мм	м
241-402-0311	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х6,0 мм	м
241-402-0312	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х7,0 мм	м
241-402-0313	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х7,0 мм	м
241-402-0314	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х7,0 мм	м
241-402-0315	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х7,0 мм	м
241-402-0316	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-402-0317	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-402-0318	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-402-0319	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-402-0320	Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-402-0400	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020	м
241-402-0401	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 32х3,0 мм	м
241-402-0402	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 38х3,0 мм	м
241-402-0403	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 45х3,0 мм	м
241-402-0404	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 57х3,0 мм	м
241-402-0405	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 76х3,0 мм	м
241-402-0406	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 76х3,5 мм	м
241-402-0407	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 76х4,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-402-0408	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 89х3,0 мм	м
241-402-0409	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 89х3,5 мм	м
241-402-0410	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 89х4,0 мм	м
241-402-0411	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 108х4,0 мм	м
241-402-0412	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 133х4,0 мм	м
241-402-0413	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 133х4,5 мм	м
241-402-0414	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 159х4,5 мм	м
241-402-0415	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 159х5,0 мм	м
241-402-0416	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 159х6,0 мм	м
241-402-0417	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 219х6,0 мм	м
241-402-0418	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 273х6,0 мм	м
241-402-0419	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 273х7,0 мм	м
241-402-0420	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 325х7,0 мм	м
241-402-0421	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 325х8,0 мм	м
241-402-0422	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 426х7,0 мм	м
241-402-0423	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 426х8,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-402-0424	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 530х7,0 мм	м
241-402-0425	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 530х9,0 мм	м
241-402-0426	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 530х10,0 мм	м
241-402-0427	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 630х8,0 мм	м
241-402-0428	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 630х10,0 мм	м
241-402-0429	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 720х8,0 мм	м
241-402-0430	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 720х10,0 мм	м
241-402-0431	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 820х9,0 мм	м
241-402-0432	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 820х10,0 мм	м
241-402-0433	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 920х10,0 мм	м
241-402-0434	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 1020х10,0 мм	м
241-402-0435	Полиэтиленді қабықшадағы 1 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 1020х11,0 мм	м
241-402-0500	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020	м
241-402-0501	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 32х3,0 мм	м
241-402-0502	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 38х3,0 мм	м
241-402-0503	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 45х3,0 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-402-0504	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 57х3,0 мм	м
241-402-0505	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 76х3,0 мм	м
241-402-0506	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 76х3,5 мм	м
241-402-0507	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 89х3,5 мм	м
241-402-0508	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 89х4,0 мм	м
241-402-0509	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 108х4,0 мм	м
241-402-0510	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 133х4,0 мм	м
241-402-0511	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 133х4,5 мм	м
241-402-0512	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 159х4,5 мм	м
241-402-0513	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 219х6,0 мм	м
241-402-0514	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 273х7,0 мм	м
241-402-0515	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 325х7,0 мм	м
241-402-0516	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 426х7,0 мм	м
241-402-0517	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 820х9,0 мм	м
241-402-0518	Полиэтиленді қабықшадағы 2 типті бандаждармен күшейтілген көбікполиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыры МЕМСТ 30732-2020 өлшемдері 920х10,0 мм	м

Топ 241-403. Пенополиуретанмен (ППУ-ПЭ, ОЦ) оқшауланған шиыршықты болаттан жасалған құбыр)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-403-0100	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020	м
241-403-0101	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х7,0 мм	м
241-403-0102	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х8,0 мм	м
241-403-0103	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х9,0 мм	м
241-403-0104	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х10,0 мм	м
241-403-0105	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х11,0 мм	м
241-403-0106	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х12,0 мм	м
241-403-0107	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х14,0 мм	м
241-403-0108	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х7,0 мм	м
241-403-0109	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-403-0110	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х9,0 мм	м
241-403-0111	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х10,0 мм	м
241-403-0112	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х11,0 мм	м
241-403-0113	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х12,0 мм	м
241-403-0114	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х14,0 мм	м
241-403-0115	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х7,0 мм	м
241-403-0116	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-403-0117	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х9,0 мм	м
241-403-0118	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х11,0 мм	м
241-403-0119	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х12,0 мм	м
241-403-0120	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х14,0 мм	м
241-403-0121	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-403-0122	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х10,0 мм	м
241-403-0123	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х11,0 мм	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-403-0124	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х12,0 мм	м
241-403-0125	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х14,0 мм	м
241-403-0126	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х9,0 мм	м
241-403-0127	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-403-0128	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х8,0 мм	м
241-403-0129	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х9,0 мм	м
241-403-0130	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х10,0 мм	м
241-403-0131	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-403-0132	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х12,0 мм	м
241-403-0133	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х14,0 мм	м
241-403-0134	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1220х11,0 мм	м
241-403-0135	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 1 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1220х12,0 мм	м
241-403-0200	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 2 типі МЕМСТ 30732-2020	м
241-403-0201	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 2 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-403-0202	Полиэтиленді қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр, 2 типі МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-403-0300	Мырышталған болат қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020	м
241-403-0301	Мырышталған болат қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х7,0 мм	м
241-403-0302	Мырышталған болат қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х8,0 мм	м
241-403-0303	Мырышталған болат қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х8,0 мм	м
241-403-0304	Мырышталған болат қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х9,0 мм	м
241-403-0305	Мырышталған болат қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х10,0 мм	м
241-403-0306	Мырышталған болат қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х11,0 мм	м
241-403-0307	Мырышталған болат қабықшалы пенополиуретанмен оқшауланған шиыршықты тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1220х11,0 мм	м

Топ 241-405. Бұрама

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-405-0100	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-405-0101	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32х3,0 мм	дана
241-405-0102	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х3,0 мм	дана
241-405-0103	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х3,0 мм	дана
241-405-0104	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х3,0 мм	дана
241-405-0105	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х3,0 мм	дана
241-405-0106	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х4,0 мм	дана
241-405-0107	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х4,0 мм	дана
241-405-0108	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х4,0 мм	дана
241-405-0109	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х4,5 мм	дана
241-405-0110	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х6,0 мм	дана
241-405-0111	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х7,0 мм	дана
241-405-0112	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х7,0 мм	дана
241-405-0113	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х7,0 мм	дана
241-405-0114	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х7,0 мм	дана
241-405-0115	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х8,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-405-0116	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х10,0 мм	дана
241-405-0117	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х8,0 мм	дана
241-405-0118	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х9,0 мм	дана
241-405-0119	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х10,0 мм	дана
241-405-0120	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен 90° - қа арналған болат бұрғыш 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х11,0 мм	дана
241-405-0200	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған 90° - қа арналған болат бұрғыш 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-405-0201	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған 90° - қа арналған болат бұрғыш 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х3,0 мм	дана
241-405-0202	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған 90° - қа арналған болат бұрғыш 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х3,0 мм	дана
241-405-0203	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған 90° - қа арналған болат бұрғыш 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х4,0 мм	дана
241-405-0204	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған 90° - қа арналған болат бұрғыш 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х4,0 мм	дана
241-405-0205	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған 90° - қа арналған болат бұрғыш 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х4,0 мм	дана
241-405-0206	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған 90° - қа арналған болат бұрғыш 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х4,5 мм	дана
241-405-0207	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған 90° - қа арналған болат бұрғыш 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х6,0 мм	дана
241-405-0208	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған 90° - қа арналған болат бұрғыш 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х7,0 мм	дана
241-405-0209	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған 90° - қа арналған болат бұрғыш 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х7,0 мм	дана
241-405-0210	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған 90° - қа арналған болат бұрғыш 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х7,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-405-0300	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-405-0301	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32х3,0 мм	дана
241-405-0302	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х3,0 мм	дана
241-405-0303	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х3,0 мм	дана
241-405-0304	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х3,0 мм	дана
241-405-0305	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х3,0 мм	дана
241-405-0306	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х4,0 мм	дана
241-405-0307	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х4,0 мм	дана
241-405-0308	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х4,0 мм	дана
241-405-0309	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х4,5 мм	дана
241-405-0310	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х6,0 мм	дана
241-405-0311	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х7,0 мм	дана
241-405-0312	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х7,0 мм	дана
241-405-0313	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х7,0 мм	дана
241-405-0314	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х7,0 мм	дана
241-405-0315	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х8,0 мм	дана
241-405-0316	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х8,0 мм	дана
241-405-0317	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х9,0 мм	дана
241-405-0318	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х10,0 мм	дана
241-405-0319	Болат қабықшадағы 90° оқшауланған пенополиуретанмен бұрылатын болат бұрғыш 1-типі ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х11,0 мм	дана
241-405-0400	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа	
241-405-0401	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 57х3,5-34 мм, Ст 20	дана
241-405-0402	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 57х3,5-45 мм, Ст 20	дана
241-405-0403	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 76х3,5-36 мм, Ст 20	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-405-0404	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 76х3,5-51 мм, Ст 20	дана
241-405-0405	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 89х3,5-45 мм, Ст 20	дана
241-405-0406	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 108х5-36 мм, Ст 20	дана
241-405-0407	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 108х5-49 мм, Ст 20	дана
241-405-0408	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 133х5-38 мм, Ст 20	дана
241-405-0409	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 133х5-46 мм, Ст 20	дана
241-405-0410	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 159х5-39 мм, Ст 20	дана
241-405-0411	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 159х5-47 мм, Ст 20	дана
241-405-0412	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 219х6-47 мм, Ст 20	дана
241-405-0413	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 273х8-50 мм, Ст 20	дана
241-405-0414	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 325х8-50 мм, Ст 20	дана
241-405-0415	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 377х9-55 мм, Ст 20	дана
241-405-0416	Көбік полимерлі минерал (ППМ) оқшауланған болат бұрғыш 90°-қа өлшемі 426х9-55 мм, Ст 20	дана

Топ 241-406. Үш тармақ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0100	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-406-0101	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32х32 мм	дана
241-406-0102	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х32 мм	дана
241-406-0103	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х38 мм	дана
241-406-0104	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х32 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0105	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х38 мм	дана
241-406-0106	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х45 мм	дана
241-406-0107	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х32 мм	дана
241-406-0108	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х38 мм	дана
241-406-0109	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х45 мм	дана
241-406-0110	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х57 мм	дана
241-406-0111	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х32 мм	дана
241-406-0112	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х38 мм	дана
241-406-0113	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х45 мм	дана
241-406-0114	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х57 мм	дана
241-406-0115	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х76 мм	дана
241-406-0116	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х32 мм	дана
241-406-0117	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х38 мм	дана
241-406-0118	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х45 мм	дана
241-406-0119	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х57 мм	дана
241-406-0120	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х76 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0121	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х89 мм	дана
241-406-0122	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х32 мм	дана
241-406-0123	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х38 мм	дана
241-406-0124	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х45 мм	дана
241-406-0125	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х57 мм	дана
241-406-0126	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х76 мм	дана
241-406-0127	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х89 мм	дана
241-406-0128	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х108 мм	дана
241-406-0129	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х32 мм	дана
241-406-0130	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х38 мм	дана
241-406-0131	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х45 мм	дана
241-406-0132	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х57 мм	дана
241-406-0133	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х76 мм	дана
241-406-0134	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х89 мм	дана
241-406-0135	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х108 мм	дана
241-406-0136	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х133 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0137	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х32 мм	дана
241-406-0138	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х38 мм	дана
241-406-0139	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х45 мм	дана
241-406-0140	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х57 мм	дана
241-406-0141	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х76 мм	дана
241-406-0142	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х89 мм	дана
241-406-0143	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х108 мм	дана
241-406-0144	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х133 мм	дана
241-406-0145	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х159 мм	дана
241-406-0146	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х32 мм	дана
241-406-0147	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х38 мм	дана
241-406-0148	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х45 мм	дана
241-406-0149	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х57 мм	дана
241-406-0150	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х76 мм	дана
241-406-0151	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х89 мм	дана
241-406-0152	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х108 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0153	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х133 мм	дана
241-406-0154	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х159 мм	дана
241-406-0155	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х219 мм	дана
241-406-0156	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х32 мм	дана
241-406-0157	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х38 мм	дана
241-406-0158	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х45 мм	дана
241-406-0159	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х57 мм	дана
241-406-0160	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х76 мм	дана
241-406-0161	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х89 мм	дана
241-406-0162	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х108 мм	дана
241-406-0163	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х133 мм	дана
241-406-0164	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х159 мм	дана
241-406-0165	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х219 мм	дана
241-406-0166	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х273 мм	дана
241-406-0167	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х32 мм	дана
241-406-0168	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х38 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0169	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х45 мм	дана
241-406-0170	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х57 мм	дана
241-406-0171	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х76 мм	дана
241-406-0172	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х89 мм	дана
241-406-0173	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х108 мм	дана
241-406-0174	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х133 мм	дана
241-406-0175	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х159 мм	дана
241-406-0176	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х219 мм	дана
241-406-0177	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х273 мм	дана
241-406-0178	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х325 мм	дана
241-406-0179	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х32 мм	дана
241-406-0180	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х38 мм	дана
241-406-0181	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х45 мм	дана
241-406-0182	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х57 мм	дана
241-406-0183	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х76 мм	дана
241-406-0184	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х89 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0185	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х108 мм	дана
241-406-0186	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х133 мм	дана
241-406-0187	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х159 мм	дана
241-406-0188	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х219 мм	дана
241-406-0189	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х273 мм	дана
241-406-0190	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х325 мм	дана
241-406-0191	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х426 мм	дана
241-406-0192	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530-426 мм	дана
241-406-0193	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720-530 мм	дана
241-406-0194	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820-530 мм	дана
241-406-0195	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған пенополиуретанмен қатарлас үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020-426 мм	дана
241-406-0200	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-406-0201	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32х32 мм	дана
241-406-0202	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х32 мм	дана
241-406-0203	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х38 мм	дана
241-406-0204	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х32 мм	дана
241-406-0205	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х38 мм	дана
241-406-0206	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х45 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0207	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х32 мм	дана
241-406-0208	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х38 мм	дана
241-406-0209	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х45 мм	дана
241-406-0210	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х57 мм	дана
241-406-0211	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х32 мм	дана
241-406-0212	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х38 мм	дана
241-406-0213	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х45 мм	дана
241-406-0214	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х57 мм	дана
241-406-0215	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х76 мм	дана
241-406-0216	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х32 мм	дана
241-406-0217	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х38 мм	дана
241-406-0218	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х45 мм	дана
241-406-0219	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х57 мм	дана
241-406-0220	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х76 мм	дана
241-406-0221	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х89 мм	дана
241-406-0222	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х32 мм	дана
241-406-0223	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х38 мм	дана
241-406-0224	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х45 мм	дана
241-406-0225	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х57 мм	дана
241-406-0226	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х76 мм	дана
241-406-0227	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х89 мм	дана
241-406-0228	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х108 мм	дана
241-406-0229	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х32 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0230	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х38 мм	дана
241-406-0231	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х45 мм	дана
241-406-0232	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х57 мм	дана
241-406-0233	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х76 мм	дана
241-406-0234	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х89 мм	дана
241-406-0235	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х108 мм	дана
241-406-0236	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х133 мм	дана
241-406-0237	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х32 мм	дана
241-406-0238	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х38 мм	дана
241-406-0239	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х45 мм	дана
241-406-0240	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х57 мм	дана
241-406-0241	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х76 мм	дана
241-406-0242	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х89 мм	дана
241-406-0243	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х108 мм	дана
241-406-0244	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х133 мм	дана
241-406-0245	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х159 мм	дана
241-406-0246	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х32 мм	дана
241-406-0247	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х38 мм	дана
241-406-0248	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х45 мм	дана
241-406-0249	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х57 мм	дана
241-406-0250	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х76 мм	дана
241-406-0251	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х89 мм	дана
241-406-0252	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х108 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0253	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х133 мм	дана
241-406-0254	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х159 мм	дана
241-406-0255	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х219 мм	дана
241-406-0256	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х32 мм	дана
241-406-0257	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х38 мм	дана
241-406-0258	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х45 мм	дана
241-406-0259	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х57 мм	дана
241-406-0260	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х76 мм	дана
241-406-0261	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х89 мм	дана
241-406-0262	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х108 мм	дана
241-406-0263	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х133 мм	дана
241-406-0264	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х159 мм	дана
241-406-0265	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х219 мм	дана
241-406-0266	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х273 мм	дана
241-406-0267	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х32 мм	дана
241-406-0268	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х38 мм	дана
241-406-0269	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х45 мм	дана
241-406-0270	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х57 мм	дана
241-406-0271	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х76 мм	дана
241-406-0272	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х89 мм	дана
241-406-0273	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х108 мм	дана
241-406-0274	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х133 мм	дана
241-406-0275	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х159 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0276	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х219 мм	дана
241-406-0277	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х273 мм	дана
241-406-0278	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х325 мм	дана
241-406-0279	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х32 мм	дана
241-406-0280	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х38 мм	дана
241-406-0281	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х45 мм	дана
241-406-0282	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х57 мм	дана
241-406-0283	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х76 мм	дана
241-406-0284	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х89 мм	дана
241-406-0285	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х108 мм	дана
241-406-0286	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х133 мм	дана
241-406-0287	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х159 мм	дана
241-406-0288	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х219 мм	дана
241-406-0289	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х273 мм	дана
241-406-0290	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х325 мм	дана
241-406-0291	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х426 мм	дана
241-406-0292	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х530 мм	дана
241-406-0293	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х630 мм	дана
241-406-0294	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х720 мм	дана
241-406-0295	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х820 мм	дана
241-406-0296	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х920 мм	дана
241-406-0297	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды пенополиуретанмен оқшауланған болат үш тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х1020 мм	дана
241-406-0300	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0301	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32х32 мм	дана
241-406-0302	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х38 мм	дана
241-406-0303	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х45 мм	дана
241-406-0304	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х57 мм	дана
241-406-0305	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х76 мм	дана
241-406-0306	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х89 мм	дана
241-406-0307	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х108 мм	дана
241-406-0308	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х133 мм	дана
241-406-0309	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х159 мм	дана
241-406-0310	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х219 мм	дана
241-406-0311	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х273 мм	дана
241-406-0312	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х325 мм	дана
241-406-0313	Полиэтиленді қабықтағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат үш тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х426 мм	дана
241-406-0400	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-406-0401	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32х25 мм	дана
241-406-0402	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х25 мм	дана
241-406-0403	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х25 мм	дана
241-406-0404	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х32 мм	дана
241-406-0405	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х32 мм	дана
241-406-0406	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х32 мм	дана
241-406-0407	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х32 мм	дана
241-406-0408	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х32 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0409	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х32 мм	дана
241-406-0410	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х32 мм	дана
241-406-0411	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х32 мм	дана
241-406-0412	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х32 мм	дана
241-406-0413	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х32 мм	дана
241-406-0414	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х50 мм	дана
241-406-0415	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х50 мм	дана
241-406-0416	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х50 мм	дана
241-406-0417	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х50 мм	дана
241-406-0418	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х50 мм	дана
241-406-0419	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен ауалы шарлы краны бар үштармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х50 мм	дана
241-406-0500	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-406-0501	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32х32 мм	дана
241-406-0502	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х38 мм	дана
241-406-0503	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х45 мм	дана
241-406-0504	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х57 мм	дана
241-406-0505	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х76 мм	дана
241-406-0506	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х89 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0507	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х108 мм	дана
241-406-0508	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х133 мм	дана
241-406-0509	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х159 мм	дана
241-406-0510	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х133 мм	дана
241-406-0511	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х219 мм	дана
241-406-0512	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х273 мм	дана
241-406-0513	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х273 мм	дана
241-406-0514	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х325 мм	дана
241-406-0515	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х325 мм	дана
241-406-0516	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х426 мм	дана
241-406-0517	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х426 мм	дана
241-406-0518	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х530 мм	дана
241-406-0519	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х630 мм	дана
241-406-0520	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х630 мм	дана
241-406-0521	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х720 мм	дана
241-406-0522	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х530 мм	дана
241-406-0523	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х630 мм	дана
241-406-0524	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х720 мм	дана
241-406-0525	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х820 мм	дана
241-406-0526	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х820 мм	дана
241-406-0527	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х920 мм	дана
241-406-0528	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х920 мм	дана
241-406-0529	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х1020 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-406-0600	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-406-0601	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32х32 мм	дана
241-406-0602	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38х38 мм	дана
241-406-0603	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х45 мм	дана
241-406-0604	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х57 мм	дана
241-406-0605	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х76 мм	дана
241-406-0606	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х89 мм	дана
241-406-0607	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х108 мм	дана
241-406-0608	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х133 мм	дана
241-406-0609	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х32 мм	дана
241-406-0610	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х159 мм	дана
241-406-0611	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х76 мм	дана
241-406-0612	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х89 мм	дана
241-406-0613	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х108 мм	дана
241-406-0614	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х133 мм	дана
241-406-0615	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х159 мм	дана
241-406-0616	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х219 мм	дана
241-406-0617	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х273 мм	дана
241-406-0618	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х325 мм	дана
241-406-0619	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х325 мм	дана
241-406-0620	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған үш тармақты тармақ 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х426 мм	дана

Топ 241-407. Ауысу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-407-0100	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-407-0101	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х32 мм	дана
241-407-0102	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х38 мм	дана
241-407-0103	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х45 мм	дана
241-407-0104	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х38 мм	дана
241-407-0105	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х45 мм	дана
241-407-0106	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х57 мм	дана
241-407-0107	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х45 мм	дана
241-407-0108	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х57 мм	дана
241-407-0109	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х76 мм	дана
241-407-0110	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х57 мм	дана
241-407-0111	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х76 мм	дана
241-407-0112	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х89 мм	дана
241-407-0113	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х57 мм	дана
241-407-0114	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х76 мм	дана
241-407-0115	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х89 мм	дана
241-407-0116	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х108 мм	дана
241-407-0117	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х57 мм	дана
241-407-0118	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х76 мм	дана
241-407-0119	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х89 мм	дана
241-407-0120	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х108 мм	дана
241-407-0121	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х133 мм	дана
241-407-0122	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х57 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-407-0123	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х76 мм	дана
241-407-0124	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х89 мм	дана
241-407-0125	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х108 мм	дана
241-407-0126	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х133 мм	дана
241-407-0127	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х159 мм	дана
241-407-0128	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х108 мм	дана
241-407-0129	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х133 мм	дана
241-407-0130	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х159 мм	дана
241-407-0131	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х219 мм	дана
241-407-0132	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х108 мм	дана
241-407-0133	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х133 мм	дана
241-407-0134	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х159 мм	дана
241-407-0135	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х219 мм	дана
241-407-0136	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х273 мм	дана
241-407-0137	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х159 мм	дана
241-407-0138	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х219 мм	дана
241-407-0139	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х273 мм	дана
241-407-0140	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х325 мм	дана
241-407-0141	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х273 мм	дана
241-407-0142	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х325 мм	дана
241-407-0143	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х426 мм	дана
241-407-0144	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х325 мм	дана
241-407-0145	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х426 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-407-0146	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х530 мм	дана
241-407-0147	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х426 мм	дана
241-407-0148	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х530 мм	дана
241-407-0149	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х630 мм	дана
241-407-0150	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х426 мм	дана
241-407-0151	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х530 мм	дана
241-407-0152	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х630 мм	дана
241-407-0153	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х720 мм	дана
241-407-0154	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х530 мм	дана
241-407-0155	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х630 мм	дана
241-407-0156	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х720 мм	дана
241-407-0157	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х820 мм	дана
241-407-0158	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х530 мм	дана
241-407-0159	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х630 мм	дана
241-407-0160	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х720 мм	дана
241-407-0161	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х820 мм	дана
241-407-0162	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х920 мм	дана
241-407-0200	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-407-0201	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45х32 мм	дана
241-407-0202	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х38 мм	дана
241-407-0203	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57х45 мм	дана
241-407-0204	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х38 мм	дана
241-407-0205	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х45 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-407-0206	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76х57 мм	дана
241-407-0207	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х45 мм	дана
241-407-0208	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х57 мм	дана
241-407-0209	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89х76 мм	дана
241-407-0210	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х57 мм	дана
241-407-0211	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х76 мм	дана
241-407-0212	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108х89 мм	дана
241-407-0213	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х57 мм	дана
241-407-0214	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х76 мм	дана
241-407-0215	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х89 мм	дана
241-407-0216	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133х108 мм	дана
241-407-0217	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х57 мм	дана
241-407-0218	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х76 мм	дана
241-407-0219	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х89 мм	дана
241-407-0220	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х108 мм	дана
241-407-0221	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159х133 мм	дана
241-407-0222	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х57 мм	дана
241-407-0223	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х76 мм	дана
241-407-0224	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х89 мм	дана
241-407-0225	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х108 мм	дана
241-407-0226	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х133 мм	дана
241-407-0227	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219х159 мм	дана
241-407-0228	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х108 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-407-0229	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х133 мм	дана
241-407-0230	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х159 мм	дана
241-407-0231	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273х219 мм	дана
241-407-0232	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х108 мм	дана
241-407-0233	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х133 мм	дана
241-407-0234	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х159 мм	дана
241-407-0235	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х219 мм	дана
241-407-0236	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325х273 мм	дана
241-407-0237	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х159 мм	дана
241-407-0238	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х219 мм	дана
241-407-0239	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х273 мм	дана
241-407-0240	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426х325 мм	дана
241-407-0241	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х273 мм	дана
241-407-0242	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х325 мм	дана
241-407-0243	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530х426 мм	дана
241-407-0244	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х325 мм	дана
241-407-0245	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х426 мм	дана
241-407-0246	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630х530 мм	дана
241-407-0247	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х426 мм	дана
241-407-0248	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х530 мм	дана
241-407-0249	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720х630 мм	дана
241-407-0250	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х426 мм	дана
241-407-0251	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х530 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-407-0252	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х630 мм	дана
241-407-0253	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820х720 мм	дана
241-407-0254	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х530 мм	дана
241-407-0255	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х630 мм	дана
241-407-0256	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х720 мм	дана
241-407-0257	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920х820 мм	дана
241-407-0258	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х530 мм	дана
241-407-0259	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х630 мм	дана
241-407-0260	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х720 мм	дана
241-407-0261	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х820 мм	дана
241-407-0262	Полиэтиленді қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған болаттан өтпе 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020х920 мм	дана

Топ 241-408. Муфта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-408-0100	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020	жиынтық
241-408-0101	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 600 мм дейін, диаметрі 125 мм	жиынтық
241-408-0102	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 600 мм дейін, диаметрі 140 мм	жиынтық
241-408-0103	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 600 мм дейін, диаметрі 160 мм	жиынтық
241-408-0104	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 600 мм дейін, диаметрі 180 мм	жиынтық
241-408-0105	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 600 мм дейін, диаметрі 200 мм	жиынтық
241-408-0106	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 600 мм дейін, диаметрі 225 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-408-0107	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 600 мм дейін, диаметрі 250 мм	жиынтық
241-408-0108	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 600 мм дейін, диаметрі 280 мм	жиынтық
241-408-0109	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 600 мм дейін, диаметрі 315 мм	жиынтық
241-408-0110	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 650 мм дейін, диаметрі 355 мм	жиынтық
241-408-0111	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 650 мм дейін, диаметрі 400 мм	жиынтық
241-408-0112	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 650 мм дейін, диаметрі 450 мм	жиынтық
241-408-0113	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 650 мм дейін, диаметрі 500 мм	жиынтық
241-408-0114	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 650 мм дейін, диаметрі 560 мм	жиынтық
241-408-0200	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен, электрмен дәнекерленетін термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020	жиынтық
241-408-0201	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен, электрмен дәнекерленетін термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 700 мм дейін, диаметрі 450 мм	жиынтық
241-408-0202	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен, электрмен дәнекерленетін термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 700 мм дейін, диаметрі 450 мм	жиынтық
241-408-0203	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен, электрмен дәнекерленетін термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 700 мм дейін, диаметрі 500 мм	жиынтық
241-408-0204	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен, электрмен дәнекерленетін термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 700 мм дейін, диаметрі 560 мм	жиынтық
241-408-0205	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен, электрмен дәнекерленетін термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 700 мм дейін, диаметрі 630 мм	жиынтық
241-408-0206	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен, электрмен дәнекерленетін термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 700 мм дейін, диаметрі 710 мм	жиынтық
241-408-0207	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен, электрмен дәнекерленетін термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 700 мм дейін, диаметрі 800 мм	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-408-0208	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен, электрмен дәнекерленетін термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 700 мм дейін, диаметрі 900 мм	жиынтық
241-408-0209	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен, электрмен дәнекерленетін термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 700 мм дейін, диаметрі 1000 мм	жиынтық
241-408-0210	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен, электрмен дәнекерленетін термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2020 ұзындығы 700 мм дейін, диаметрі 1200 мм	жиынтық

Топ 241-409. Z-тәрізді элемент

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-409-0100	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-409-0101	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 32 мм	дана
241-409-0102	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 38 мм	дана
241-409-0103	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 45 мм	дана
241-409-0104	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 57 мм	дана
241-409-0105	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 76 мм	дана
241-409-0106	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 89 мм	дана
241-409-0107	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 108 мм	дана
241-409-0108	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 133 мм	дана
241-409-0109	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 159 мм	дана
241-409-0110	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 219 мм	дана
241-409-0111	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 273 мм	дана
241-409-0112	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 325 мм	дана
241-409-0113	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 426 мм	дана
241-409-0114	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 530 мм	дана
241-409-0115	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 630 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-409-0116	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 720 мм	дана
241-409-0117	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 820 мм	дана
241-409-0118	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 920 мм	дана
241-409-0119	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 1020 мм	дана
241-409-0200	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-409-0201	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 32 мм	дана
241-409-0202	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 38 мм	дана
241-409-0203	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 45 мм	дана
241-409-0204	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 57 мм	дана
241-409-0205	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 76 мм	дана
241-409-0206	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 89 мм	дана
241-409-0207	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 108 мм	дана
241-409-0208	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 133 мм	дана
241-409-0209	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 159 мм	дана
241-409-0210	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 219 мм	дана
241-409-0211	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 273 мм	дана
241-409-0212	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 325 мм	дана
241-409-0213	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 426 мм	дана
241-409-0214	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 530 мм	дана
241-409-0215	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 630 мм	дана
241-409-0216	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 720 мм	дана
241-409-0217	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 820 мм	дана
241-409-0218	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 920 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-409-0219	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен z-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 1020 мм	дана

Топ 241-410. П-тәрізді элемент

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-410-0100	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-410-0101	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 32 мм	дана
241-410-0102	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 38 мм	дана
241-410-0103	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 45 мм	дана
241-410-0104	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 57 мм	дана
241-410-0105	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 76 мм	дана
241-410-0106	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 89 мм	дана
241-410-0107	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 108 мм	дана
241-410-0108	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 133 мм	дана
241-410-0109	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 159 мм	дана
241-410-0110	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 219 мм	дана
241-410-0111	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 273 мм	дана
241-410-0112	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 325 мм	дана
241-410-0113	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 426 мм	дана
241-410-0114	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 530 мм	дана
241-410-0115	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 630 мм	дана
241-410-0116	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 720 мм	дана
241-410-0117	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 820 мм	дана
241-410-0118	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 920 мм	дана
241-410-0119	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 1020 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-410-0200	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-410-0201	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 32 мм	дана
241-410-0202	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 38 мм	дана
241-410-0203	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 45 мм	дана
241-410-0204	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 57 мм	дана
241-410-0205	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 76 мм	дана
241-410-0206	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 89 мм	дана
241-410-0207	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 108 мм	дана
241-410-0208	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 133 мм	дана
241-410-0209	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 159 мм	дана
241-410-0210	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 219 мм	дана
241-410-0211	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 273 мм	дана
241-410-0212	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 325 мм	дана
241-410-0213	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 426 мм	дана
241-410-0214	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 530 мм	дана
241-410-0215	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 630 мм	дана
241-410-0216	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 720 мм	дана
241-410-0217	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 820 мм	дана
241-410-0218	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 920 мм	дана
241-410-0219	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен П-тәрізді элемент 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 1020 мм	дана

Топ 241-411. Бекітілген тірек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-411-0100	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-411-0101	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32-255х16-1	дана
241-411-0102	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 38-255х16-1	дана
241-411-0103	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45-255х16-1	дана
241-411-0104	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57-255х16-1	дана
241-411-0105	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 76-275х16-1	дана
241-411-0106	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 89-295х16-1	дана
241-411-0107	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 108-315х16-1	дана
241-411-0108	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 133-340х16-1	дана
241-411-0109	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 159-400х20-1	дана
241-411-0110	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 219-460х24-1	дана
241-411-0111	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 273-550х30-1	дана
241-411-0112	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 325-650х40-1	дана
241-411-0113	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 426-750х40-1	дана
241-411-0114	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 530-900х40-1	дана
241-411-0115	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 630-1000х50-1	дана
241-411-0116	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 720-1100х50-1	дана
241-411-0117	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 820-1300х50-1	дана
241-411-0118	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 920-1300х60-1	дана
241-411-0119	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 1020-1400х60-1	дана
241-411-0120	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 32-255х16-2	дана
241-411-0121	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 45-255х16-2	дана
241-411-0122	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған болаттан жасалған жылжымайтын тірек 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 өлшемі 57-255х16-2	дана

Топ 241-412. Жылжымалы тірек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-412-0100	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-412-0101	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 32 мм	дана
241-412-0102	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 38 мм	дана
241-412-0103	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 45 мм	дана
241-412-0104	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 57 мм	дана
241-412-0105	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 76 мм	дана
241-412-0106	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 89 мм	дана
241-412-0107	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 108 мм	дана
241-412-0108	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 133 мм	дана
241-412-0109	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 159 мм	дана
241-412-0110	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 219 мм	дана
241-412-0111	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 273 мм	дана
241-412-0112	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 325 мм	дана
241-412-0113	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 426 мм	дана
241-412-0114	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 530 мм	дана
241-412-0115	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 630 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-412-0116	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 720 мм	дана
241-412-0117	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 820 мм	дана
241-412-0118	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 920 мм	дана
241-412-0119	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған сырғымалы болат пенополиуретанмен тірек 1-үлгі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 1020 мм	дана

Топ 241-413. Шығару кабелі бар құбыр элементі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-413-0100	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-413-0101	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 32 мм	дана
241-413-0102	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 38 мм	дана
241-413-0103	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 45 мм	дана
241-413-0104	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 57 мм	дана
241-413-0105	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 76 мм	дана
241-413-0106	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 89 мм	дана
241-413-0107	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 108 мм	дана
241-413-0108	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 133 мм	дана
241-413-0109	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 159 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-413-0110	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 219 мм	дана
241-413-0111	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 273 мм	дана
241-413-0112	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 325 мм	дана
241-413-0113	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 426 мм	дана
241-413-0114	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 530 мм	дана
241-413-0115	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 630 мм	дана
241-413-0116	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 720 мм	дана
241-413-0117	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 820 мм	дана
241-413-0118	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 920 мм	дана
241-413-0119	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 1020 мм	дана

Топ 241-414. Шығару кабелі бар болат құбырдың соңғы элементі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-414-0100	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	дана
241-414-0101	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 32 мм	дана
241-414-0102	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 38 мм	дана
241-414-0103	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 45 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-414-0104	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 57 мм	дана
241-414-0105	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 76 мм	дана
241-414-0106	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 89 мм	дана
241-414-0107	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 108 мм	дана
241-414-0108	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 133 мм	дана
241-414-0109	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 159 мм	дана
241-414-0110	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 219 мм	дана
241-414-0111	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 273 мм	дана
241-414-0112	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 325 мм	дана
241-414-0113	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 426 мм	дана
241-414-0114	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 530 мм	дана
241-414-0115	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 630 мм	дана
241-414-0116	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 720 мм	дана
241-414-0117	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 820 мм	дана
241-414-0118	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 920 мм	дана
241-414-0119	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 диаметрі 1020 мм	дана

Топ 241-415. Ернемек

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-415-0100	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек	дана
241-415-0101	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 200 мм	дана
241-415-0102	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 225 мм	дана
241-415-0103	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 250 мм	дана
241-415-0104	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 280 мм	дана
241-415-0105	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 315 мм	дана
241-415-0106	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 355 мм	дана
241-415-0107	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 400 мм	дана
241-415-0108	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 450 мм	дана
241-415-0109	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 500 мм	дана
241-415-0110	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 560 мм	дана
241-415-0111	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 630 мм	дана
241-415-0112	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 710 мм	дана
241-415-0113	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 800 мм	дана
241-415-0114	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 10 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 900 мм	дана
241-415-0200	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек	дана
241-415-0201	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 25 мм	дана
241-415-0202	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 32 мм	дана
241-415-0203	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 40 мм	дана
241-415-0204	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 50 мм	дана
241-415-0205	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 63 мм	дана
241-415-0206	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 75 мм	дана
241-415-0207	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 90 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-415-0208	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 110 мм	дана
241-415-0209	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 125 мм	дана
241-415-0210	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 140 мм	дана
241-415-0211	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 160 мм	дана
241-415-0212	Полимерлі қысымды құбырларға арналған PN 16 полимерлі жабыны бар болат ернемек диаметрі 180 мм	дана

Топ 241-418. Бітеме

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-418-0100	Металл оқшаулау бітемесі	дана
241-418-0101	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 32 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 125 мм	дана
241-418-0102	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 38 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 125 мм	дана
241-418-0103	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 45 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 125 мм	дана
241-418-0104	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 57 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 125 мм	дана
241-418-0105	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 76 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 140 мм	дана
241-418-0106	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 76 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 160 мм	дана
241-418-0107	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 89 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 160 мм	дана
241-418-0108	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 89 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 180 мм	дана
241-418-0109	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 108 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 180 мм	дана
241-418-0110	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 108 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 200 мм	дана
241-418-0111	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 133 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 225 мм	дана
241-418-0112	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 159 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 250 мм	дана
241-418-0113	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 219 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 315 мм	дана
241-418-0114	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 219 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 355 мм	дана
241-418-0115	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 273 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 400 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-418-0116	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 325 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 450 мм	дана
241-418-0117	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 426 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 560 мм	дана
241-418-0118	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 426 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 630 мм	дана
241-418-0119	Металл оқшаулау бітемесі диаметрі 530 мм қорғаныс жабынының қалыңдығы 710 мм	дана

Топ 241-419. Стандартты емес өлшемдегі фитингілер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-419-0100	Стандартты емес өлшемдегі фитингтер (ППУ-ПЭ)	
241-419-0101	Қосымша элемент Ст 273*7-1-ППУ-ПЭ L=1,37	дана
241-419-0102	Қосымша элемент Ст 219*6-2-ППУ-ПЭ L=1,19	дана
241-419-0103	Қосымша элемент Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ L=2,3	дана
241-419-0104	Қосымша элемент Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ L=2,455	дана
241-419-0105	Қосымша элемент Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ L=1	дана
241-419-0106	Бұрама Ст 720*9-90°-1-ППУ-ПЭ R=1050 L1=1450 L2=1450	дана
241-419-0107	Бұрама Ст 630*8-90°-1-ППУ-ПЭ R=1050 L1=1420 L2=1420	дана
241-419-0108	Қатарлас үш тармақ Ст 720*8-273*7-1-ППУ-ПЭ S=8 H=135 L=2000 L1=1000	дана
241-419-0109	Қатарлас үш тармақ Ст 720*8-426*7-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=220 L=2000 L1=1200	дана
241-419-0110	Қатарлас үш тармақ Ст 630*8-426*7-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=220 L=2000 L1=1200	дана
241-419-0111	Қатарлас үш тармақ Ст 630*8-325*7-1-ППУ-ПЭ S=8 H=165 L=2000 L1=1100	дана
241-419-0112	Қатарлас үш тармақ Ст 530*7-426*7-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=220 L=2000 L1=1200	дана
241-419-0113	Үш тармақты тармақ Ст 720*8-273*7-1-ППУ-ПЭ-У S=8 H=135 L=1120 l=1330 Нв=750	дана
241-419-0114	Үш тармақты тармақ Ст 720*8-273*7-1-ППУ-ПЭ-У S=8 H=135 L=1120 l=2530 Нв=750	дана
241-419-0115	Үш тармақты тармақ Ст 630*8-219*6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=1760 Нв=678	дана
241-419-0116	Үш тармақты тармақ Ст 630*8-219*6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=2960 Нв=678	дана
241-419-0117	Үш тармақты тармақ Ст 630*8-219*6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=2860 Нв=678	дана
241-419-0118	Үш тармақты тармақ Ст 273*7-89*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=1120 Нв=390	дана
241-419-0119	Үш тармақты тармақ Ст 273*7-89*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=2080 Нв=390	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-419-0120	Үш тармақты тармақ Ст 273*7-89*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=1770 Нв=390	дана
241-419-0121	Үш тармақты тармақ Ст 426*7-108*4-2-ППУ-ПЭ-У S=7 H=54 L=900 l=930 Нв=515	дана
241-419-0122	Үш тармақты тармақ Ст 426*7-108*4-2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1900 l=1810 Нв=515	дана
241-419-0123	Үш тармақты тармақ Ст 325*7-108*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1800 l=1200 Нв=425	дана
241-419-0124	Үш тармақты тармақ Ст 325*7-108*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1800 l=1900 Нв=425	дана
241-419-0125	Әуе шар клапаны бар үштік ст 720*8-DN 50-1-PPU-PE S=8 H = 27,5 A=1100 L=1160	дана

Топ 241-420. Полиэтиленді жабынымен тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-420-0100	Полиэтиленді жабынымен тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр	
241-420-0101	Полиэтиленді жабынымен тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр DN 15	м
241-420-0102	Полиэтиленді жабынымен тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр DN 20	м
241-420-0103	Полиэтиленді жабынымен тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр DN 25	м
241-420-0104	Полиэтиленді жабынымен тот баспайтын болаттан жасалған гофрирленген құбыр DN 32	м

Кіші бөлім 241-5. Шойын құбырлар мен фитингтер

Топ 241-501. Сфералық графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-501-0100	Шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған келтелі қысымды құбыр С классы МЕМСТ ISO 2531-2022 ішкі және сыртқы мырыш жабыны бар сумен жабдықтауға арналған, құлыпсыз келте қосылымды	м
241-501-0116	Шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған келтелі қысымды құбыр С классы МЕМСТ ISO 2531-2022 ішкі және сыртқы мырыш жабыны бар сумен жабдықтауға арналған, құлыпсыз келте қосылымды диаметрі 1200×13,6 мм, EPDM тығыздағыш сақинасы бар	м
241-501-0117	Шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған келтелі қысымды құбыр С классы МЕМСТ ISO 2531-2022 ішкі және сыртқы мырыш жабыны бар сумен жабдықтауға арналған, құлыпсыз келте қосылымды диаметрі 1400×15,7 мм, EPDM тығыздағыш сақинасы бар	м

Топ 241-502. Кәріздік шойын құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-502-0100	Келтелі шойын кәріз құбыр МЕМСТ 6942-98	м
241-502-0101	Келтелі шойын кәріз құбыр МЕМСТ 6942-98 диаметрі 50 мм	м
241-502-0102	Келтелі шойын кәріз құбыр МЕМСТ 6942-98 диаметрі 100 мм	м
241-502-0103	Келтелі шойын кәріз құбыр МЕМСТ 6942-98 диаметрі 150 мм	м

Топ 241-503. Қамыт

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-503-0100	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16	дана
241-503-0101	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 63x5/4″	дана
241-503-0102	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 63x2″	дана
241-503-0103	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 90x5/4″	дана
241-503-0104	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 90x2″	дана
241-503-0105	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 110x5/4″	дана
241-503-0106	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 110x2″	дана
241-503-0107	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 125x5/4″	дана
241-503-0108	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 125x2″	дана
241-503-0109	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 140x5/4″	дана
241-503-0110	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 140x2″	дана
241-503-0111	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 160x5/4″	дана
241-503-0112	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 160x2″	дана
241-503-0113	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 180x2″	дана
241-503-0114	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 200x5/4″	дана
241-503-0115	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 200x2″	дана
241-503-0116	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 225x5/4″	дана
241-503-0117	РЕ және ПВХ құбырларға арналған қысқыш, EPDM мөрі, PN 16 өлшемі 225x2″	дана
241-503-0200	РЕ және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-503-0201	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 63x32 мм	жиынтық
241-503-0202	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 90x32 мм	жиынтық
241-503-0203	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 110x32 мм	жиынтық
241-503-0204	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 125x32 мм	жиынтық
241-503-0205	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 160x32 мм	жиынтық
241-503-0206	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 180x32 мм	жиынтық
241-503-0207	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 200x32 мм	жиынтық
241-503-0208	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 225x32 мм	жиынтық
241-503-0209	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 250x32 мм	жиынтық
241-503-0210	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 280x32 мм	жиынтық
241-503-0211	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 315x32 мм	жиынтық
241-503-0212	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 63x40 мм	жиынтық
241-503-0213	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 90x40 мм	жиынтық
241-503-0214	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 110x40 мм	жиынтық
241-503-0215	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 125x40 мм	жиынтық
241-503-0216	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 160x40 мм	жиынтық
241-503-0217	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 180x40 мм	жиынтық
241-503-0218	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 200x40 мм	жиынтық
241-503-0219	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 225x40 мм	жиынтық
241-503-0220	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 250x40 мм	жиынтық
241-503-0221	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 280x40 мм	жиынтық
241-503-0222	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 315x40 мм	жиынтық
241-503-0223	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 63x50 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-503-0224	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 90х50 мм	жиынтық
241-503-0225	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 110х50 мм	жиынтық
241-503-0226	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 125х50 мм	жиынтық
241-503-0227	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 160х50 мм	жиынтық
241-503-0228	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 180х50 мм	жиынтық
241-503-0229	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 200х50 мм	жиынтық
241-503-0230	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 225х50 мм	жиынтық
241-503-0231	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 250х50 мм	жиынтық
241-503-0232	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 280х50 мм	жиынтық
241-503-0233	PE және ПВХ құбырларына арналған өтпелі қысқыш қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 315х50 мм	жиынтық
241-503-0300	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16	жиынтық
241-503-0301	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 80х32 мм	жиынтық
241-503-0302	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 100х32 мм	жиынтық
241-503-0303	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 150х32 мм	жиынтық
241-503-0304	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 200х32 мм	жиынтық
241-503-0305	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 250х32 мм	жиынтық
241-503-0306	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 300х32 мм	жиынтық
241-503-0307	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 400х32 мм	жиынтық
241-503-0308	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 80х40 мм	жиынтық
241-503-0309	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 100х40 мм	жиынтық
241-503-0310	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 125х40 мм	жиынтық
241-503-0311	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 150х40 мм	жиынтық
241-503-0312	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 200х40 мм	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-503-0313	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 250х40 мм	жиынтық
241-503-0314	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 300х40 мм	жиынтық
241-503-0315	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 350х40 мм	жиынтық
241-503-0316	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 400х40 мм	жиынтық
241-503-0317	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 80х50 мм	жиынтық
241-503-0318	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 100х50 мм	жиынтық
241-503-0319	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 125х50 мм	жиынтық
241-503-0320	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 150х50 мм	жиынтық
241-503-0321	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 200х50 мм	жиынтық
241-503-0322	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 250х50 мм	жиынтық
241-503-0323	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 300х50 мм	жиынтық
241-503-0324	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 350х50 мм	жиынтық
241-503-0325	Болат және шойын құбырларға арналған қамыт, EPDM тығыздағышы, PN 16 өлшемі 400х50 мм	жиынтық

Топ 241-504. Бұрама

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-504-0100	Шойын бұрма МЕМСТ 6942-98	дана
241-504-0101	Шойын бұрма МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 135° диаметрі 50 мм	дана
241-504-0102	Шойын бұрма МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 135° диаметрі 100 мм	дана
241-504-0103	Шойын бұрма МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 135° диаметрі 150 мм	дана
241-504-0104	Шойын бұрма МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 90° диаметрі 50 мм	дана
241-504-0105	Шойын бұрма МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 90° диаметрі 100 мм	дана
241-504-0106	Шойын бұрма МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 90° диаметрі 150 мм	дана
241-504-0200	Шойыннан жасалған ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° бұрма келте құбыр-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88	дана
241-504-0201	Шойыннан жасалған ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° бұрма келте құбыр-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 100 мм	дана
241-504-0202	Шойыннан жасалған ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° бұрма келте құбыр-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 125 мм	дана
241-504-0203	Шойыннан жасалған ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° бұрма келте құбыр-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 150 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-504-0204	Шойыннан жасалған ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° бұрма келте құбыр-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 200 мм	дана
241-504-0205	Шойыннан жасалған ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° бұрма келте құбыр-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 250 мм	дана
241-504-0206	Шойыннан жасалған ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° бұрма келте құбыр-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 300 мм	дана
241-504-0300	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022	дана
241-504-0301	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 100 мм	дана
241-504-0302	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 150 мм	дана
241-504-0303	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 200 мм	дана
241-504-0304	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 250 мм	дана
241-504-0305	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 300 мм	дана
241-504-0306	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 400 мм	дана
241-504-0307	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 500 мм	дана
241-504-0308	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 600 мм	дана
241-504-0309	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 700 мм	дана
241-504-0310	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 800 мм	дана
241-504-0311	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 900 мм	дана
241-504-0312	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1000 мм	дана
241-504-0313	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1200 мм	дана
241-504-0314	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1400 мм	дана
241-504-0315	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1500 мм	дана
241-504-0316	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1600 мм	дана
241-504-0317	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1800 мм	дана
241-504-0318	Қосарлы келті құбырлы бұрама 11,25° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 2000 мм	дана
241-504-0400	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022	дана
241-504-0401	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 100 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-504-0402	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 150 мм	дана
241-504-0403	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 200 мм	дана
241-504-0404	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 250 мм	дана
241-504-0405	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 300 мм	дана
241-504-0406	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 400 мм	дана
241-504-0407	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 500 мм	дана
241-504-0408	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 600 мм	дана
241-504-0409	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 700 мм	дана
241-504-0410	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 800 мм	дана
241-504-0411	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 900 мм	дана
241-504-0412	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1000 мм	дана
241-504-0413	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1200 мм	дана
241-504-0414	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1400 мм	дана
241-504-0415	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1500 мм	дана
241-504-0416	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1600 мм	дана
241-504-0417	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1800 мм	дана
241-504-0418	Қосарлы келті құбырлы бұрама 22,5° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 2000 мм	дана
241-504-0500	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022	дана
241-504-0501	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 100 мм	дана
241-504-0502	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 150 мм	дана
241-504-0503	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 200 мм	дана
241-504-0504	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 250 мм	дана
241-504-0505	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 300 мм	дана
241-504-0506	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 400 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-504-0507	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 500 мм	дана
241-504-0508	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 600 мм	дана
241-504-0509	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 700 мм	дана
241-504-0510	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 800 мм	дана
241-504-0511	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 900 мм	дана
241-504-0512	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1000 мм	дана
241-504-0513	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1200 мм	дана
241-504-0514	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1400 мм	дана
241-504-0515	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1500 мм	дана
241-504-0516	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1600 мм	дана
241-504-0517	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1800 мм	дана
241-504-0518	Қосарлы келті құбырлы бұрама 45° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 2000 мм	дана
241-504-0600	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022	дана
241-504-0601	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 100 мм	дана
241-504-0602	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 150 мм	дана
241-504-0603	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 200 мм	дана
241-504-0604	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 250 мм	дана
241-504-0605	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 300 мм	дана
241-504-0606	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 400 мм	дана
241-504-0607	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 500 мм	дана
241-504-0608	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 600 мм	дана
241-504-0609	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 700 мм	дана
241-504-0610	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 800 мм	дана
241-504-0611	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 900 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-504-0612	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1000 мм	дана
241-504-0613	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1200 мм	дана
241-504-0614	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1400 мм	дана
241-504-0615	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1500 мм	дана
241-504-0616	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1600 мм	дана
241-504-0617	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 1800 мм	дана
241-504-0618	Қосарлы келті құбырлы бұрама 90° МЕМСТ ISO 2531-2022 диаметрі 2000 мм	дана

Топ 241-505. Үш тармақ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-505-0100	Тік үш тармақ КЧ МЕМСТ 8948-75	10 дана
241-505-0101	Тік үш тармақ КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 15 мм	10 дана
241-505-0102	Тік үш тармақ КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 20 мм	10 дана
241-505-0103	Тік үш тармақ КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 25 мм	10 дана
241-505-0104	Тік үш тармақ КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 32 мм	10 дана
241-505-0105	Тік үш тармақ КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 40 мм	10 дана
241-505-0106	Тік үш тармақ КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 50 мм	10 дана
241-505-0200	Бұрышы	дана
241-505-0201	Бұрышы қисық шойын үш тармақ бұрышы 60° өлшемі 50х50 мм	дана
241-505-0202	Бұрышы қисық шойын үш тармақ бұрышы 60° өлшемі 100х50 мм	дана
241-505-0203	Бұрышы қисық шойын үш тармақ бұрышы 60° өлшемі 100х100 мм	дана
241-505-0204	Бұрышы қисық шойын үш тармақ бұрышы 60° өлшемі 150х50 мм	дана
241-505-0205	Бұрышы қисық шойын үш тармақ бұрышы 60° өлшемі 150х100 мм	дана
241-505-0206	Бұрышы қисық шойын үш тармақ бұрышы 60° өлшемі 150х150 мм	дана
241-505-0207	Бұрышы қисық шойын үш тармақ бұрышы 45° өлшемі 50х50 мм	дана
241-505-0208	Бұрышы қисық шойын үш тармақ бұрышы 45° өлшемі 100х50 мм	дана
241-505-0209	Бұрышы қисық шойын үш тармақ бұрышы 45° өлшемі 100х100 мм	дана
241-505-0210	Бұрышы қисық шойын үш тармақ бұрышы 45° өлшемі 150х50 мм	дана
241-505-0211	Бұрышы қисық шойын үш тармақ бұрышы 45° өлшемі 150х100 мм	дана
241-505-0212	Бұрышы қисық шойын үш тармақ бұрышы 45° өлшемі 150х150 мм	дана
241-505-0213	Бұрышы тіке шойын үш тармақ бұрышы 90°өлшемі 50х50 мм	дана
241-505-0214	Бұрышы тіке шойын үш тармақ бұрышы 90°өлшемі 100х50 мм	дана
241-505-0215	Бұрышы тіке шойын үш тармақ бұрышы 90°өлшемі 100х100 мм	дана
241-505-0216	Бұрышы тіке шойын үш тармақ бұрышы 90°өлшемі 150х50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-505-0217	Бұрышы тіке шойын үш тармақ бұрышы 90°өлшемі 150х100 мм	дана
241-505-0218	Бұрышы тіке шойын үш тармақ бұрышы 90°өлшемі 150х150 мм	дана
241-505-0219	Бұрышы Тіке өтемдеуіш шойын үштіктер өлшемі 100 мм	дана
241-505-0220	Бұрышы Тіке өтемдеуіш шойын үштіктер өлшемі 150 мм	дана
241-505-0221	Бұрышы Тіке аласа шойын үштіктер өлшемі 100х100 мм	дана
241-505-0222	Бұрышы Тіке өтпелі шойын үштіктер өлшемі 100х50х100 мм	дана
241-505-0223	Бұрышы Тіке өтпелі аласа шойын үштіктер өлшемі 100х50х100 мм	дана
241-505-0300	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88	дана
241-505-0301	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 100х100 мм	дана
241-505-0302	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 150х100 мм	дана
241-505-0303	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х100 мм	дана
241-505-0304	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х100 мм	дана
241-505-0305	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х100 мм	дана
241-505-0306	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 150х150 мм	дана
241-505-0307	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х150 мм	дана
241-505-0308	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х150 мм	дана
241-505-0309	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х150 мм	дана
241-505-0310	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х200 мм	дана
241-505-0311	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х200 мм	дана
241-505-0312	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х200 мм	дана
241-505-0313	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х250 мм	дана
241-505-0314	ТФ ернемекті үш тармақ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х250 мм	дана
241-505-0400	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88	дана
241-505-0401	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 100х100 мм	дана
241-505-0402	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 150х100 мм	дана
241-505-0403	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х100 мм	дана
241-505-0404	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х100 мм	дана
241-505-0405	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х100 мм	дана
241-505-0406	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х100 мм	дана
241-505-0407	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х150 мм	дана
241-505-0408	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х150 мм	дана
241-505-0409	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х150 мм	дана
241-505-0410	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х150 мм	дана
241-505-0411	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х200 мм	дана
241-505-0412	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х200 мм	дана
241-505-0413	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х200 мм	дана
241-505-0414	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х200 мм	дана
241-505-0415	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х250 мм	дана
241-505-0416	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х250 мм	дана
241-505-0417	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х250 мм	дана
241-505-0418	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х300 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-505-0419	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х300 мм	дана
241-505-0420	ППТФ ернемекті үштік МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х400 мм	дана
241-505-0500	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017	дана
241-505-0501	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 100х366 мм	дана
241-505-0502	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 150х443 мм	дана
241-505-0503	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 200х515 мм	дана
241-505-0504	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 250х585 мм	дана
241-505-0505	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 300х655 мм	дана
241-505-0506	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 400х780 мм	дана
241-505-0507	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 500х920 мм	дана
241-505-0508	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 600х1060 мм	дана
241-505-0509	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 700х1220 мм	дана
241-505-0510	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 800х1365 мм	дана
241-505-0511	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 900х1520 мм	дана
241-505-0512	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 1000х1660 мм	дана
241-505-0513	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 1200х1964 мм	дана
241-505-0514	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 1400х2264 мм	дана
241-505-0515	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 1500х2178 мм	дана
241-505-0516	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 1600х2092 мм	дана
241-505-0517	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 1800х2394 мм	дана
241-505-0518	Қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 2000х2688 мм	дана
241-505-0600	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017	дана
241-505-0601	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 100х366 мм	дана
241-505-0602	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 150х443 мм	дана
241-505-0603	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 200х515 мм	дана
241-505-0604	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 250х585 мм	дана
241-505-0605	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 300х655 мм	дана
241-505-0606	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 400х780 мм	дана
241-505-0607	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 500х920 мм	дана
241-505-0608	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 600х1060 мм	дана
241-505-0609	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 700х1220 мм	дана
241-505-0610	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 800х1365 мм	дана
241-505-0611	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 900х1520 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-505-0612	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 1000х1660 мм	дана
241-505-0613	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 1200х1964 мм	дана
241-505-0614	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 1400х2264 мм	дана
241-505-0615	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 1500х2178 мм	дана
241-505-0616	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 1600х2092 мм	дана
241-505-0617	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 1800х2394 мм	дана
241-505-0618	Ернемек тармақты қосарлы келті үш тармақ ISO 8179-2:2017 өлшемі 2000х2688 мм	дана

Топ 241-506. Ауысу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-506-0100	Өтпелі келте құбыр ПП МЕМСТ 6942-98	дана
241-506-0101	Өтпелі келте құбыр ПП МЕМСТ 6942-98 өлшемі 100х50 мм	дана
241-506-0102	Өтпелі келте құбыр ПП МЕМСТ 6942-98 өлшемі 150х100 мм	дана
241-506-0200	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88	дана
241-506-0201	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 150х100 мм	дана
241-506-0202	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х100 мм	дана
241-506-0203	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х100 мм	дана
241-506-0204	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х100 мм	дана
241-506-0205	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х150 мм	дана
241-506-0206	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х150 мм	дана
241-506-0207	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х150 мм	дана
241-506-0208	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х200 мм	дана
241-506-0209	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х200 мм	дана
241-506-0210	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х200 мм	дана
241-506-0211	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х250 мм	дана
241-506-0212	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х250 мм	дана
241-506-0213	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х250 мм	дана
241-506-0214	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х300 мм	дана
241-506-0215	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х300 мм	дана
241-506-0216	ХФ ернемекті өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х300 мм	дана
241-506-0300	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88	дана
241-506-0301	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 150х100 мм	дана
241-506-0302	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х100 мм	дана
241-506-0303	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х100 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-506-0304	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х100 мм	дана
241-506-0305	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х150 мм	дана
241-506-0306	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х150 мм	дана
241-506-0307	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х150 мм	дана
241-506-0308	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х150 мм	дана
241-506-0309	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х150 мм	дана
241-506-0310	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х150 мм	дана
241-506-0311	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х200 мм	дана
241-506-0312	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х200 мм	дана
241-506-0313	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х200 мм	дана
241-506-0314	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х200 мм	дана
241-506-0315	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х200 мм	дана
241-506-0316	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х250 мм	дана
241-506-0317	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х250 мм	дана
241-506-0318	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х250 мм	дана
241-506-0319	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х250 мм	дана
241-506-0320	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х300 мм	дана
241-506-0321	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х300 мм	дана
241-506-0322	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х300 мм	дана
241-506-0323	Раструб-тегіс аяқталуы ХРГ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х400 мм	дана
241-506-0400	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88	дана
241-506-0401	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 150х100 мм	дана
241-506-0402	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х100 мм	дана
241-506-0403	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х100 мм	дана
241-506-0404	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х100 мм	дана
241-506-0405	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х150 мм	дана
241-506-0406	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х150 мм	дана
241-506-0407	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х150 мм	дана
241-506-0408	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х150 мм	дана
241-506-0409	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х150 мм	дана
241-506-0410	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х150 мм	дана
241-506-0411	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х200 мм	дана
241-506-0412	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х200 мм	дана
241-506-0413	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х200 мм	дана
241-506-0414	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х250 мм	дана
241-506-0415	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х250 мм	дана
241-506-0416	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х250 мм	дана
241-506-0417	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х250 мм	дана
241-506-0418	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х300 мм	дана
241-506-0419	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х300 мм	дана
241-506-0420	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х300 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-506-0421	Раструб-фланецті ХРФ өтпе МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х400 мм	дана

Топ 241-507. Муфта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-507-0100	Муфта МФ МЕМСТ 6942-98	дана
241-507-0101	Муфта МФ МЕМСТ 6942-98 диаметрі 50 мм	дана
241-507-0102	Муфта МФ МЕМСТ 6942-98 диаметрі 100 мм	дана
241-507-0103	Муфта МФ МЕМСТ 6942-98 диаметрі 150 мм	дана
241-507-0200	Муфта-ернемек РN16	дана
241-507-0201	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 50 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0202	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 65 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0203	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 80 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0204	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 100 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0205	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 125 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0206	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 150 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0207	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 175 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0208	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 200 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0209	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 225 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0210	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 250 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0211	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 300 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0212	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 350 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0213	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 400 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0214	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 450 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0215	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 500 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0216	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 600 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0217	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 700 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0218	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 800 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0219	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 900 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0220	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 1000 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0221	Муфта-ернемек РN16 диаметрі 1200 мм, тығыздағыш төсемімен	дана
241-507-0300	Ең жоғары шартты өтпесі цилиндрлік оймасы бар соғылған шойыннан жасалған тік қысқа муфта МЕМСТ 8944-75	10 дана
241-507-0301	Ең жоғары шартты өтпесі цилиндрлік оймасы бар соғылған шойыннан жасалған тік қысқа муфта МЕМСТ 8944-75 диаметрі 15 мм	10 дана
241-507-0302	Ең жоғары шартты өтпесі цилиндрлік оймасы бар соғылған шойыннан жасалған тік қысқа муфта МЕМСТ 8944-75 диаметрі 20 мм	10 дана
241-507-0303	Ең жоғары шартты өтпесі цилиндрлік оймасы бар соғылған шойыннан жасалған тік қысқа муфта МЕМСТ 8944-75 диаметрі 25 мм	10 дана
241-507-0304	Ең жоғары шартты өтпесі цилиндрлік оймасы бар соғылған шойыннан жасалған тік қысқа муфта МЕМСТ 8944-75 диаметрі 32 мм	10 дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-507-0305	Ең жоғары шартты өтпесі цилиндрлік оймасы бар соғылған шойыннан жасалған тік қысқа муфта МЕМСТ 8944-75 диаметрі 40 мм	10 дана
241-507-0306	Ең жоғары шартты өтпесі цилиндрлік оймасы бар соғылған шойыннан жасалған тік қысқа муфта МЕМСТ 8944-75 диаметрі 50 мм	10 дана
241-507-0400	Шойын кәріздік құбырларына арналған қаусырма муфта МЕМСТ 6942-98	дана
241-507-0401	Шойын кәріздік құбырларына арналған қаусырма муфта МЕМСТ 6942-98 DN 50	дана
241-507-0402	Шойын кәріздік құбырларына арналған қаусырма муфта МЕМСТ 6942-98 DN 100	дана
241-507-0403	Шойын кәріздік құбырларына арналған қаусырма муфта МЕМСТ 6942-98 DN 150	дана

Топ 241-508. Айқастырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-508-0100	Тік шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98	дана
241-508-0101	Тік шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 өлшемі 50х50 мм	дана
241-508-0102	Тік шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 өлшемі 100х50 мм	дана
241-508-0103	Тік шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 өлшемі 100х100 мм	дана
241-508-0104	Тік шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 өлшемі 150х50 мм	дана
241-508-0105	Тік шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 өлшемі 150х100 мм	дана
241-508-0200	Қисық шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98	дана
241-508-0201	Қисық шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 45° қисық шойын айқаспа өлшемі 50х50 мм	дана
241-508-0202	Қисық шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 45° қисық шойын айқаспа өлшемі 100х50 мм	дана
241-508-0203	Қисық шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 45° қисық шойын айқаспа өлшемі 100х100 мм	дана
241-508-0204	Қисық шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 45° қисық шойын айқаспа өлшемі 150х50 мм	дана
241-508-0205	Қисық шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 45° қисық шойын айқаспа өлшемі 150х100 мм	дана
241-508-0206	Қисық шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 60° қисық шойын айқаспа өлшемі 50х50 мм	дана
241-508-0207	Қисық шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 60° қисық шойын айқаспа өлшемі 100х50 мм	дана
241-508-0208	Қисық шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 60° қисық шойын айқаспа өлшемі 100х100 мм	дана
241-508-0209	Қисық шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 60° қисық шойын айқаспа өлшемі 150х50 мм	дана
241-508-0210	Қисық шойын айқаспа МЕМСТ 6942-98 Бұрышы 60° қисық шойын айқаспа өлшемі 150х100 мм	дана

Топ 241-509. Айқаспа

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-509-0100	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88	дана
241-509-0101	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 100х100 мм	дана
241-509-0102	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 150х100 мм	дана
241-509-0103	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х100 мм	дана
241-509-0104	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х100 мм	дана
241-509-0105	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х100 мм	дана
241-509-0106	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х100 мм	дана
241-509-0107	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х100 мм	дана
241-509-0108	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х150 мм	дана
241-509-0109	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х150 мм	дана
241-509-0110	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х150 мм	дана
241-509-0111	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х150 мм	дана
241-509-0112	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х200 мм	дана
241-509-0113	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х200 мм	дана
241-509-0114	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х200 мм	дана
241-509-0115	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х200 мм	дана
241-509-0116	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х250 мм	дана
241-509-0117	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х250 мм	дана
241-509-0118	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х250 мм	дана
241-509-0119	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х300 мм	дана
241-509-0120	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х300 мм	дана
241-509-0121	Өрт тіреуіші бар ернемекті айқаспа ППКФ МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х300 мм	дана
241-509-0200	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88	дана
241-509-0201	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 100х100 мм	дана
241-509-0202	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 150х100 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-509-0203	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х100 мм	дана
241-509-0204	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х100 мм	дана
241-509-0205	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х100 мм	дана
241-509-0206	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х100 мм	дана
241-509-0207	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х100 мм	дана
241-509-0208	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х100 мм	дана
241-509-0209	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 150х150 мм	дана
241-509-0210	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х150 мм	дана
241-509-0211	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х150 мм	дана
241-509-0212	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х150 мм	дана
241-509-0213	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х150 мм	дана
241-509-0214	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х150 мм	дана
241-509-0215	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х150 мм	дана
241-509-0216	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 200х200 мм	дана
241-509-0217	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х200 мм	дана
241-509-0218	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х200 мм	дана
241-509-0219	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х200 мм	дана
241-509-0220	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х200 мм	дана
241-509-0221	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х200 мм	дана
241-509-0222	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 250х250 мм	дана
241-509-0223	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х250 мм	дана
241-509-0224	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х250 мм	дана
241-509-0225	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х250 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-509-0226	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х250 мм	дана
241-509-0227	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 300х300 мм	дана
241-509-0228	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 400х300 мм	дана
241-509-0229	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 500х300 мм	дана
241-509-0230	Өрт тіреуіші бар ернемекті КФ айқаспа МЕМСТ 5525-88 өлшемі 600х300 мм	дана

Топ 241-510. Бұрыштық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-510-0100	Созымды шойыннан жасалған тік бұрыш КЧ МЕМСТ 8948-75	10 дана
241-510-0101	Созымды шойыннан жасалған тік бұрыш КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 15 мм	10 дана
241-510-0102	Созымды шойыннан жасалған тік бұрыш КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 20 мм	10 дана
241-510-0103	Созымды шойыннан жасалған тік бұрыш КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 25 мм	10 дана
241-510-0104	Созымды шойыннан жасалған тік бұрыш КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 32 мм	10 дана
241-510-0105	Созымды шойыннан жасалған тік бұрыш КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 40 мм	10 дана
241-510-0106	Созымды шойыннан жасалған тік бұрыш КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 50 мм	10 дана
241-510-0107	Созымды шойыннан жасалған тік бұрыш КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 65 мм	10 дана
241-510-0108	Созымды шойыннан жасалған тік бұрыш КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 100 мм	10 дана

Топ 241-511. Контргайка

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-511-0100	Цилиндрлі бұрандасы бар соғылма шойыннан жасалған контргайка МЕМСТ 8944-75 (МЕМСТ 8961-75)	10 дана
241-511-0101	Цилиндрлі бұрандасы бар соғылма шойыннан жасалған контргайка МЕМСТ 8944-75 (МЕМСТ 8961-75) диаметрі 8 мм	10 дана
241-511-0102	Цилиндрлі бұрандасы бар соғылма шойыннан жасалған контргайка МЕМСТ 8944-75 (МЕМСТ 8961-75) диаметрі 10 мм	10 дана
241-511-0103	Цилиндрлі бұрандасы бар соғылма шойыннан жасалған контргайка МЕМСТ 8944-75 (МЕМСТ 8961-75) диаметрі 15 мм	10 дана
241-511-0104	Цилиндрлі бұрандасы бар соғылма шойыннан жасалған контргайка МЕМСТ 8944-75 (МЕМСТ 8961-75) диаметрі 20 мм	10 дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-511-0105	Цилиндрлі бұрандасы бар соғылма шойыннан жасалған контргайка МЕМСТ 8944-75 (МЕМСТ 8961-75) диаметрі 25 мм	10 дана
241-511-0106	Цилиндрлі бұрандасы бар соғылма шойыннан жасалған контргайка МЕМСТ 8944-75 (МЕМСТ 8961-75) диаметрі 32 мм	10 дана
241-511-0107	Цилиндрлі бұрандасы бар соғылма шойыннан жасалған контргайка МЕМСТ 8944-75 (МЕМСТ 8961-75) диаметрі 40 мм	10 дана
241-511-0108	Цилиндрлі бұрандасы бар соғылма шойыннан жасалған контргайка МЕМСТ 8944-75 (МЕМСТ 8961-75) диаметрі 50 мм	10 дана
241-511-0109	Цилиндрлі бұрандасы бар соғылма шойыннан жасалған контргайка МЕМСТ 8944-75 (МЕМСТ 8961-75) диаметрі 65 мм	10 дана
241-511-0110	Цилиндрлі бұрандасы бар соғылма шойыннан жасалған контргайка МЕМСТ 8944-75 (МЕМСТ 8961-75) диаметрі 80 мм	10 дана
241-511-0111	Цилиндрлі бұрандасы бар соғылма шойыннан жасалған контргайка МЕМСТ 8944-75 (МЕМСТ 8961-75) диаметрі 100 мм	10 дана

Топ 241-512. Ревизия

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-512-0100	Ревизия МЕМСТ 6942-98	дана
241-512-0101	Ревизия МЕМСТ 6942-98 диаметрі 50 мм	дана
241-512-0102	Ревизия МЕМСТ 6942-98 диаметрі 100 мм	дана
241-512-0103	Ревизия МЕМСТ 6942-98 диаметрі 150 мм	дана

Топ 241-513. Келтеқұбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-513-0100	Келте құбыр МЕМСТ 6942-98	дана
241-513-0101	Келте құбыр МЕМСТ 6942-98 диаметрі 50 мм	дана
241-513-0102	Келте құбыр МЕМСТ 6942-98 диаметрі 100 мм	дана
241-513-0103	Келте құбыр МЕМСТ 6942-98 диаметрі 150 мм	дана
241-513-0200	Өтемдеуіш келте құбыр МЕМСТ 6942-98	дана
241-513-0201	Өтемдеуіш келте құбыр МЕМСТ 6942-98 диаметрі 100 мм	дана
241-513-0202	Өтемдеуіш келте құбыр МЕМСТ 6942-98 диаметрі 150 мм	дана
241-513-0300	ПФР келте құбыр ернемек-келте құбыр МЕМСТ 5525-88	дана
241-513-0301	ПФР келте құбыр ернемек-келте құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 100 мм, ұзындығы 100 мм	дана
241-513-0302	ПФР келте құбыр ернемек-келте құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 150 мм, ұзындығы 100 мм	дана
241-513-0303	ПФР келте құбыр ернемек-келте құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 200 мм, ұзындығы 100 мм	дана
241-513-0304	ПФР келте құбыр ернемек-келте құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 250 мм, ұзындығы 150 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-513-0305	ПФР келте құбыр ернемек-келте құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 300 мм, ұзындығы 150 мм	дана
241-513-0306	ПФР келте құбыр ернемек-келте құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 350 мм, ұзындығы 150 мм	дана
241-513-0307	ПФР келте құбыр ернемек-келте құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 400 мм, ұзындығы 150 мм	дана
241-513-0308	ПФР келте құбыр ернемек-келте құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 450 мм, ұзындығы 150 мм	дана
241-513-0309	ПФР келте құбыр ернемек-келте құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 500 мм, ұзындығы 150 мм	дана
241-513-0310	ПФР келте құбыр ернемек-келте құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 600 мм, ұзындығы 250 мм	дана
241-513-0400	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88	дана
241-513-0401	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 100, ұзындығы 350 мм	дана
241-513-0402	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 150 мм, ұзындығы 350 мм	дана
241-513-0403	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 200 мм, ұзындығы 350 мм	дана
241-513-0404	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 250 мм, ұзындығы 350 мм	дана
241-513-0405	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 300 мм, ұзындығы 350 мм	дана
241-513-0406	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 100 мм, ұзындығы 1200 мм	дана
241-513-0407	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 200 мм, ұзындығы 1200 мм	дана
241-513-0408	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 250 мм, ұзындығы 1200 мм	дана
241-513-0409	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	дана
241-513-0410	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 400 мм, ұзындығы 1200 мм	дана
241-513-0411	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	дана
241-513-0412	ПФГ келте құбыр ернемек-тегіс ұштық МЕМСТ 5525-88 диаметрі 600 мм, ұзындығы 1200 мм	дана
241-513-0500	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017	дана
241-513-0501	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 100, ұзындығы 360 мм	дана
241-513-0502	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 150, ұзындығы 380 мм	дана
241-513-0503	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 200, ұзындығы 400 мм	дана
241-513-0504	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 250, ұзындығы 420 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-513-0505	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 300, ұзындығы 440 мм	дана
241-513-0506	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 400, ұзындығы 480 мм	дана
241-513-0507	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 500, ұзындығы 520 мм	дана
241-513-0508	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 600, ұзындығы 560 мм	дана
241-513-0509	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 700, ұзындығы 600 мм	дана
241-513-0510	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 800, ұзындығы 600 мм	дана
241-513-0511	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 900, ұзындығы 600 мм	дана
241-513-0512	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 1000, ұзындығы 600 мм	дана
241-513-0513	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 1200, ұзындығы 600 мм	дана
241-513-0514	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 1400, ұзындығы 710 мм	дана
241-513-0515	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 1500, ұзындығы 740 мм	дана
241-513-0516	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 1600, ұзындығы 780 мм	дана
241-513-0517	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 1800, ұзындығы 850 мм	дана
241-513-0518	Келте құбыр ернемек-тегіс ұштық ISO 8179-2:2017 диаметрі 2000, ұзындығы 990 мм	дана
241-513-0600	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017	дана
241-513-0601	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 100, ұзындығы 210 мм	дана
241-513-0602	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 150, ұзындығы 215 мм	дана
241-513-0603	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 200, ұзындығы 220 мм	дана
241-513-0604	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 250, ұзындығы 225 мм	дана
241-513-0605	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 300, ұзындығы 260 мм	дана
241-513-0606	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 400, ұзындығы 270 мм	дана
241-513-0607	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 500, ұзындығы 280 мм	дана
241-513-0608	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 600, ұзындығы 300 мм	дана
241-513-0609	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 700, ұзындығы 310 мм	дана
241-513-0610	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 800, ұзындығы 320 мм	дана
241-513-0611	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 900, ұзындығы 330 мм	дана
241-513-0612	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 1000, ұзындығы 350 мм	дана
241-513-0613	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 1200, ұзындығы 370 мм	дана
241-513-0614	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 1400, ұзындығы 440 мм	дана
241-513-0615	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 1500, ұзындығы 470 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-513-0616	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 1600, ұзындығы 490 мм	дана
241-513-0617	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 1800, ұзындығы 520 мм	дана
241-513-0618	Ернемек ұя ISO 8179-2:2017 диаметрі 2000, ұзындығы 550 мм	дана

Топ 241-514. Қос қоңырау

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-514-0100	ДР қосарлы келті құбыр МЕМСТ 5525-88	дана
241-514-0101	ДР қосарлы келті құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 100 мм	дана
241-514-0102	ДР қосарлы келті құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 150 мм	дана
241-514-0103	ДР қосарлы келті құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 200 мм	дана
241-514-0104	ДР қосарлы келті құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 250 мм	дана
241-514-0105	ДР қосарлы келті құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 300 мм	дана
241-514-0106	ДР қосарлы келті құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 400 мм	дана
241-514-0107	ДР қосарлы келті құбыр МЕМСТ 5525-88 диаметрі 600 мм	дана

Топ 241-515. Тұғыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-515-0100	ППР ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88	дана
241-515-0101	ППР ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 100 мм	дана
241-515-0102	ППР ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 150 мм	дана
241-515-0103	ППР ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 200 мм	дана
241-515-0104	ППР ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 250 мм	дана
241-515-0105	ППР ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 300 мм	дана
241-515-0106	ППР ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 400 мм	дана
241-515-0107	ППР ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 500 мм	дана
241-515-0108	ППР ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 600 мм	дана
241-515-0200	ППФ ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88	дана
241-515-0201	ППФ ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 100 мм	дана
241-515-0202	ППФ ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 150 мм	дана
241-515-0203	ППФ ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 200 мм	дана
241-515-0204	ППФ ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 250 мм	дана
241-515-0205	ППФ ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 300 мм	дана
241-515-0206	ППФ ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 400 мм	дана
241-515-0207	ППФ ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 500 мм	дана
241-515-0208	ППФ ернемекті өрт сөндіру тіреуіш МЕМСТ 5525-88 диаметрі 600 мм	дана

Топ 241-516. Демонтажная кірістіру

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-516-0100	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10	дана
241-516-0101	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 50 мм	дана
241-516-0102	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 65 мм	дана
241-516-0103	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 80 мм	дана
241-516-0104	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 100 мм	дана
241-516-0105	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 125 мм	дана
241-516-0106	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 150 мм	дана
241-516-0107	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 200 мм	дана
241-516-0108	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 250 мм	дана
241-516-0109	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 300 мм	дана
241-516-0110	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 350 мм	дана
241-516-0111	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 400 мм	дана
241-516-0112	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 450 мм	дана
241-516-0113	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 500 мм	дана
241-516-0114	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 600 мм	дана
241-516-0115	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 700 мм	дана
241-516-0116	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 800 мм	дана
241-516-0117	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 900 мм	дана
241-516-0118	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 1000 мм	дана
241-516-0119	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 1200 мм	дана
241-516-0120	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 1400 мм	дана
241-516-0121	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 10 диаметрі 2000 мм	дана
241-516-0200	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16	дана
241-516-0201	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 50 мм	дана
241-516-0202	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 65 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-516-0203	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 80 мм	дана
241-516-0204	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 100 мм	дана
241-516-0205	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 125 мм	дана
241-516-0206	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 150 мм	дана
241-516-0207	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 200 мм	дана
241-516-0208	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 250 мм	дана
241-516-0209	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 300 мм	дана
241-516-0210	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 350 мм	дана
241-516-0211	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 400 мм	дана
241-516-0212	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 450 мм	дана
241-516-0213	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 500 мм	дана
241-516-0214	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 600 мм	дана
241-516-0215	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 700 мм	дана
241-516-0216	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 800 мм	дана
241-516-0217	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 900 мм	дана
241-516-0218	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 1000 мм	дана
241-516-0219	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 1200 мм	дана
241-516-0220	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 1400 мм	дана
241-516-0221	Шар тәріздес графиті бар ернемекті бөлшектеу ендірмесі PN 16 диаметрі 2000 мм	дана

Топ 241-517. Бітеуіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-517-0100	Шойын бітеуіш МЕМСТ 6942-98	дана
241-517-0101	Шойын бітеуіш МЕМСТ 6942-98 DN 50	дана
241-517-0102	Шойын бітеуіш МЕМСТ 6942-98 DN 100	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-517-0200	Цилиндрлі бұрамасы бар иілгіш шойыннан жасалған бітеуіш МЕМСТ 8962-75	дана
241-517-0201	Цилиндрлі бұрамасы бар иілгіш шойыннан жасалған бітеуіш МЕМСТ 8962-75 DN 50	дана
241-517-0202	Цилиндрлі бұрамасы бар иілгіш шойыннан жасалған бітеуіш МЕМСТ 8962-75 DN 100	дана

Топ 241-518. Тізе

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-518-0100	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88	дана
241-518-0101	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 65	дана
241-518-0102	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 80	дана
241-518-0103	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 100	дана
241-518-0104	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 125	дана
241-518-0105	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 150	дана
241-518-0106	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 200	дана
241-518-0107	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 250	дана
241-518-0108	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 300	дана
241-518-0109	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 350	дана
241-518-0110	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 400	дана
241-518-0111	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 450	дана
241-518-0112	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 500	дана
241-518-0113	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 600	дана
241-518-0114	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 700	дана
241-518-0115	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 800	дана
241-518-0116	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 900	дана
241-518-0117	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 1000	дана
241-518-0118	Фланецті тізе УФ МЕМСТ 5525-88 DN 1200	дана
241-518-0200	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88	дана
241-518-0201	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 65	дана
241-518-0202	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 80	дана
241-518-0203	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 100	дана
241-518-0204	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 125	дана
241-518-0205	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 150	дана
241-518-0206	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 200	дана
241-518-0207	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 250	дана
241-518-0208	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 300	дана
241-518-0209	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 350	дана
241-518-0210	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 400	дана
241-518-0211	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 450	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-518-0212	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 500	дана
241-518-0213	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 600	дана
241-518-0214	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 700	дана
241-518-0215	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 800	дана
241-518-0216	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 900	дана
241-518-0217	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 1000	дана
241-518-0218	Раструб-тегіс аяқталуы тізесі УРГ МЕМСТ 5525-88 DN 1200	дана

Кіші бөлім 241-6. Түсті металдардан жасалған құбырлар мен фитингілер

Топ 241-601. Муфта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-601-0100	Оймасы бар сантехникалық муфта PN 20	дана
241-601-0101	Оймасы бар сантехникалық муфта PN 20 өлшемі 15х1/2"	дана
241-601-0102	Оймасы бар сантехникалық муфта PN 20 өлшемі 20х3/4"	дана
241-601-0103	Оймасы бар сантехникалық муфта PN 20 өлшемі 25х1"	дана
241-601-0104	Оймасы бар сантехникалық муфта PN 20 өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-601-0105	Оймасы бар сантехникалық муфта PN 20 өлшемі 40х1 1/2"	дана
241-601-0106	Оймасы бар сантехникалық муфта PN 20 өлшемі 50х2"	дана
241-601-0200	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді қыспақты муфта	дана
241-601-0201	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді қыспақты муфта диаметрі16 мм	дана
241-601-0202	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді қыспақты муфта диаметрі 20 мм	дана
241-601-0203	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді қыспақты муфта диаметрі 26 мм	дана
241-601-0204	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді қыспақты муфта диаметрі 32 мм	дана
241-601-0300	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді өтпелі қыспақты муфта	дана
241-601-0301	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді өтпелі қыспақты муфта өлшемі 20х16 мм	дана
241-601-0302	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді өтпелі қыспақты муфта өлшемі 26х16 мм	дана
241-601-0303	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді өтпелі қыспақты муфта өлшемі 26х20 мм	дана
241-601-0304	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді өтпелі қыспақты муфта өлшемі 32х16 мм	дана
241-601-0305	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді өтпелі қыспақты муфта өлшемі 32х26 мм	дана
241-601-0306	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді өтпелі қыспақты муфта өлшемі 32х20 мм қалыңдатылған құбырлар үшін	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-601-0307	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді өтпелі қыспақты муфта өлшемі 32х26 мм қалыңдатылған құбырлар үшін	дана
241-601-0400	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді ішкі оймасы бар қыспақты муфта	дана
241-601-0401	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді ішкі оймасы бар қыспақты муфта өлшемі 16х1/2"	дана
241-601-0402	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді ішкі оймасы бар қыспақты муфта өлшемі 16х3/4"	дана
241-601-0403	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді ішкі оймасы бар қыспақты муфта өлшемі 20х1/2"	дана
241-601-0404	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді ішкі оймасы бар қыспақты муфта өлшемі 20х3/4"	дана
241-601-0405	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді ішкі оймасы бар қыспақты муфта өлшемі 26х1/2"	дана
241-601-0406	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді ішкі оймасы бар қыспақты муфта өлшемі 26х3/4"	дана
241-601-0407	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді ішкі оймасы бар қыспақты муфта өлшемі 26х1"	дана
241-601-0408	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді ішкі оймасы бар қыспақты муфта өлшемі 32х3/4"	дана
241-601-0409	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді ішкі оймасы бар қыспақты муфта өлшемі 32х1"	дана
241-601-0410	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді ішкі оймасы бар қыспақты муфта өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-601-0500	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез тұрқысы бар сыртқы шұрасымен сығымдалған муфта	дана
241-601-0501	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез тұрқысы бар сыртқы шұрасымен сығымдалған муфта өлшемі 16х1/2"	дана
241-601-0502	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез тұрқысы бар сыртқы шұрасымен сығымдалған муфта өлшемі 16х3/4"	дана
241-601-0503	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез тұрқысы бар сыртқы шұрасымен сығымдалған муфта өлшемі 20х1/2"	дана
241-601-0504	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез тұрқысы бар сыртқы шұрасымен сығымдалған муфта өлшемі 20х3/4"	дана
241-601-0505	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез тұрқысы бар сыртқы шұрасымен сығымдалған муфта өлшемі 26х1/2"	дана
241-601-0506	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез тұрқысы бар сыртқы шұрасымен сығымдалған муфта өлшемі 26х3/4"	дана
241-601-0507	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез тұрқысы бар сыртқы шұрасымен сығымдалған муфта өлшемі 26х1"	дана
241-601-0508	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез тұрқысы бар сыртқы шұрасымен сығымдалған муфта өлшемі 32х3/4"	дана
241-601-0509	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез тұрқысы бар сыртқы шұрасымен сығымдалған муфта өлшемі 32х1"	дана
241-601-0510	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез тұрқысы бар сыртқы шұрасымен сығымдалған муфта өлшемі 32х1 1/4"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-601-0600	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар муфта-пресс	дана
241-601-0601	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар муфта-пресс диаметрі 14 мм	дана
241-601-0602	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар муфта-пресс диаметрі 16 мм	дана
241-601-0603	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар муфта-пресс диаметрі 18 мм	дана
241-601-0604	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар муфта-пресс диаметрі 20 мм	дана
241-601-0605	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар муфта-пресс диаметрі 25 мм	дана
241-601-0606	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар муфта-пресс диаметрі 26 мм	дана
241-601-0607	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар муфта-пресс диаметрі 32 мм	дана
241-601-0608	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар муфта-пресс диаметрі 40 мм	дана
241-601-0700	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс	дана
241-601-0701	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 16х14 мм	дана
241-601-0702	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 18х16 мм	дана
241-601-0703	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 20х16 мм	дана
241-601-0704	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 20х18 мм	дана
241-601-0705	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 25х16 мм	дана
241-601-0706	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 25х18 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-601-0707	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 25х20 мм	дана
241-601-0708	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 26х16 мм	дана
241-601-0709	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 26х20 мм	дана
241-601-0710	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 32х16 мм	дана
241-601-0711	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 32х20 мм	дана
241-601-0712	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 32х26 мм	дана
241-601-0713	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 40х32 мм	дана
241-601-0800	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс	дана
241-601-0801	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 14х1/2"	дана
241-601-0802	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 16х1/2"	дана
241-601-0803	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 16х3/4"	дана
241-601-0804	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 18х3/4"	дана
241-601-0805	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 20х1/2"	дана
241-601-0806	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 20х3/4"	дана
241-601-0807	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 25х3/4"	дана
241-601-0808	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 25х1"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-601-0809	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 26x3/4"	дана
241-601-0810	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 26x1"	дана
241-601-0811	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 32x1"	дана
241-601-0812	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 40x1 1/2"	дана
241-601-0813	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған ішкі оймасы бар муфта-пресс өлшемі 32x1 1/4"	дана
241-601-0900	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс	дана
241-601-0901	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 14x1/2"	дана
241-601-0902	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 16x1/2"	дана
241-601-0903	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 16x3/4"	дана
241-601-0904	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 18x1/2"	дана
241-601-0905	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 18x3/4"	дана
241-601-0906	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 20x1/2"	дана
241-601-0907	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 20x3/4"	дана
241-601-0908	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 25x3/4"	дана
241-601-0909	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 26x3/4"	дана
241-601-0910	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 26x1"	дана
241-601-0911	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған муфта-пресс өлшемі 32x1"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-601-1000	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған бұрама бастиекті муфта-пресс	дана
241-601-1001	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған бұрама бастиекті муфта-пресс өлшемі 16х1/2"	дана
241-601-1002	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған бұрама бастиекті муфта-пресс өлшемі 16х3/4"	дана
241-601-1003	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған бұрама бастиекті муфта-пресс өлшемі 18х1/2"	дана
241-601-1004	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған бұрама бастиекті муфта-пресс өлшемі 18х3/4"	дана
241-601-1005	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған бұрама бастиекті муфта-пресс өлшемі 20х1/2"	дана
241-601-1006	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған корпусы жезді, гильзасы тотықпайтын болаттан жасалған бұрама бастиекті муфта-пресс өлшемі 20х3/4"	дана
241-601-1100	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусы бар муфта-пресс	дана
241-601-1101	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусы бар муфта-пресс диаметрі 16 мм	дана
241-601-1102	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусы бар муфта-пресс диаметрі 20 мм	дана
241-601-1103	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусы бар муфта-пресс диаметрі 26 мм	дана
241-601-1104	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусы бар муфта-пресс диаметрі 32 мм	дана
241-601-1105	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусы бар муфта-пресс диаметрі 40 мм	дана
241-601-1106	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусы бар муфта-пресс диаметрі 50 мм	дана
241-601-1107	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусы бар муфта-пресс диаметрі 63 мм	дана
241-601-1200	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс	дана
241-601-1201	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 20х16 мм	дана
241-601-1202	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 26х16 мм	дана
241-601-1203	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 26х20 мм	дана
241-601-1204	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 32х16 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-601-1205	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 32х20 мм	дана
241-601-1206	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 32х26 мм	дана
241-601-1207	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 40х26 мм	дана
241-601-1208	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 40х32 мм	дана
241-601-1209	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 50х26 мм	дана
241-601-1210	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 50х32 мм	дана
241-601-1211	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 50х40 мм	дана
241-601-1212	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 63х32 мм	дана
241-601-1213	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 63х40 мм	дана
241-601-1214	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ауыспалы жез корпусы бар муфта-пресс өлшемі 63х50 мм	дана
241-601-1300	Радиаторлық ажыратқышты өтпелі муфта, PN 10	дана
241-601-1301	Радиаторлық ажыратқышты өтпелі муфта, PN 10 диаметрі 15 мм, өтпелі	дана
241-601-1302	Радиаторлық ажыратқышты өтпелі муфта, PN 10 диаметрі 20 мм, өтпелі	дана
241-601-1303	Радиаторлық ажыратқышты өтпелі муфта, PN 10 диаметрі 25 мм, өтпелі	дана
241-601-1304	Радиаторлық ажыратқышты өтпелі муфта, PN 10 диаметрі 15 мм, бұрыштық	дана
241-601-1305	Радиаторлық ажыратқышты өтпелі муфта, PN 10 диаметрі 20 мм, бұрыштық	дана
241-601-1306	Радиаторлық ажыратқышты өтпелі муфта, PN 10 диаметрі 25 мм, бұрыштық	дана
241-601-1400	Диэлектрлік муфта	
241-601-1401	Диэлектрлік муфта диаметрі 20 мм	дана

Топ 241-602. Үш тармақ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-602-0100	Сантехникалық жез үш тармақ PN 20	дана
241-602-0101	Сантехникалық жез үш тармақ PN 20 өлшемі 15х1/2"	дана
241-602-0102	Сантехникалық жез үш тармақ PN 20 өлшемі 20х3/4"	дана
241-602-0103	Сантехникалық жез үш тармақ PN 20 өлшемі 25х1"	дана
241-602-0104	Сантехникалық жез үш тармақ PN 20 өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-602-0105	Сантехникалық жез үш тармақ PN 20 өлшемі 40х1 1/2"	дана
241-602-0106	Сантехникалық жез үш тармақ PN 20 өлшемі 50х2"	дана
241-602-0200	Корпусы жезді қыспақты үш тармақ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-602-0201	Корпусы жезді қыспақты үш тармақ диаметрі 16 мм	дана
241-602-0202	Корпусы жезді қыспақты үш тармақ диаметрі 20 мм	дана
241-602-0203	Корпусы жезді қыспақты үш тармақ диаметрі 26 мм	дана
241-602-0204	Корпусы жезді қыспақты үш тармақ диаметрі 32 мм	дана
241-602-0300	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ	дана
241-602-0301	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 16х20х16 мм	дана
241-602-0302	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 20х16х16 мм	дана
241-602-0303	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 20х16х20 мм	дана
241-602-0304	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 20х20х16 мм	дана
241-602-0305	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 20х26х20 мм	дана
241-602-0306	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 26х16х20 мм	дана
241-602-0307	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 26х16х26 мм	дана
241-602-0308	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 26х20х16 мм	дана
241-602-0309	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 26х20х20 мм	дана
241-602-0310	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 26х20х26 мм	дана
241-602-0311	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 26х26х20 мм	дана
241-602-0312	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 32х16х32 мм	дана
241-602-0313	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 32х20х32 мм	дана
241-602-0314	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 32х26х26 мм	дана
241-602-0315	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 32х26х32 мм	дана
241-602-0316	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 26х32х26 мм	дана
241-602-0317	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған өтпелі жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 32х32х26 мм	дана
241-602-0400	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар қысқыш үш тармақ	дана
241-602-0401	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 16х1/2"	дана
241-602-0402	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 20х1/2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-602-0403	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 20х3/4"	дана
241-602-0404	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 26х1/2"	дана
241-602-0405	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 26х3/4"	дана
241-602-0406	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 26х1"	дана
241-602-0407	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 32х1"	дана
241-602-0408	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар қысқыш үш тармақ өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-602-0500	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар сығымдалған үш тармақ	дана
241-602-0501	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар сығымдалған үш тармақ өлшемі 16х1/2"	дана
241-602-0502	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар сығымдалған үш тармақ өлшемі 20х1/2"	дана
241-602-0503	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар сығымдалған үш тармақ өлшемі 20х3/4"	дана
241-602-0504	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар сығымдалған үш тармақ өлшемі 26х3/4"	дана
241-602-0505	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар сығымдалған үш тармақ өлшемі 26х1"	дана
241-602-0506	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар сығымдалған үш тармақ өлшемі 32х1"	дана
241-602-0507	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар сығымдалған үш тармақ өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-602-0600	Қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс	дана
241-602-0601	Қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 16х1/2"	дана
241-602-0602	Қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х1/2"	дана
241-602-0603	Қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х3/4"	дана
241-602-0604	Қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 25х3/4"	дана
241-602-0605	Қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 25х1"	дана
241-602-0606	Қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х3/4"	дана
241-602-0607	Қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х1"	дана
241-602-0608	Қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х1"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-602-0609	Қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 40х1"	дана
241-602-0700	Қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс	дана
241-602-0701	Қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 16х1/2"	дана
241-602-0702	Қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х1/2"	дана
241-602-0703	Қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х3/4"	дана
241-602-0704	Қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 25х1/2"	дана
241-602-0705	Қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х1/2"	дана
241-602-0706	Қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 25х3/4"	дана
241-602-0707	Қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х3/4"	дана
241-602-0708	Қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х1/2"	дана
241-602-0709	Қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х3/4"	дана
241-602-0800	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс	дана
241-602-0801	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 50х20х50 мм	дана
241-602-0802	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 50х25х40 мм, с пресс-сақинамен	дана
241-602-0803	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 50х25х50 мм	дана
241-602-0804	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 50х26х40 мм	дана
241-602-0805	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 50х26х50 мм	дана
241-602-0806	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 50х32х40 мм	дана
241-602-0807	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 50х32х50 мм	дана
241-602-0808	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 50х40х40 мм	дана
241-602-0809	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 50х40х50 мм	дана
241-602-0810	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 63х20х63 мм	дана
241-602-0811	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 63х25х63 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-602-0812	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 63х26х63 мм	дана
241-602-0813	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 63х32х50 мм	дана
241-602-0814	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 63х32х63 мм	дана
241-602-0815	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 63х40х50 мм	дана
241-602-0816	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 63х40х63 мм	дана
241-602-0817	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 63х50х50 мм	дана
241-602-0818	Қысымды құбырларға арналған редукциялық жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 63х50х63 мм	дана
241-602-0900	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс	дана
241-602-0901	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс диаметром 14 мм	дана
241-602-0902	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс диаметром 16 мм	дана
241-602-0903	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс диаметром 18 мм	дана
241-602-0904	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс диаметром 20 мм	дана
241-602-0905	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс диаметром 25 мм	дана
241-602-0906	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс диаметром 26 мм	дана
241-602-0907	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс диаметром 32 мм	дана
241-602-0908	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар жезден жасалған корпусы бар үш тармақ-пресс диаметром 40 мм	дана
241-602-1000	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс	дана
241-602-1001	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 16х20х16 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-602-1002	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 18х16х16 мм	дана
241-602-1003	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 18х16х18 мм	дана
241-602-1004	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 18х25х18 мм	дана
241-602-1005	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х16х16 мм	дана
241-602-1006	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х16х20 мм	дана
241-602-1007	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х18х20 мм	дана
241-602-1008	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х20х16 мм	дана
241-602-1009	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х20х18 мм	дана
241-602-1010	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х26х20 мм	дана
241-602-1011	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 25х16х25 мм	дана
241-602-1012	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 25х18х25 мм	дана
241-602-1013	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 25х20х20 мм	дана
241-602-1014	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 25х20х25 мм	дана
241-602-1015	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х16х20 мм	дана
241-602-1016	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х16х26 мм	дана
241-602-1017	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х20х16 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-602-1018	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х20х20 мм	дана
241-602-1019	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х20х26 мм	дана
241-602-1020	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х26х20 мм	дана
241-602-1021	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х32х26 мм	дана
241-602-1022	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х16х32 мм	дана
241-602-1023	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х18х32 мм	дана
241-602-1024	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х20х32 мм	дана
241-602-1025	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х26х26 мм	дана
241-602-1026	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х26х32 мм	дана
241-602-1027	Ауыспалы жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х32х26 мм	дана
241-602-1100	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс	дана
241-602-1101	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 16х1/2"	дана
241-602-1102	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 18х1/2"	дана
241-602-1103	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х1/2"	дана
241-602-1104	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х3/4"	дана
241-602-1105	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 25х1/2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-602-1106	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 25х3/4"	дана
241-602-1107	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х1/2"	дана
241-602-1108	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х3/4"	дана
241-602-1109	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х1"	дана
241-602-1110	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х3/4"	дана
241-602-1111	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х1"	дана
241-602-1112	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 40х3/4"	дана
241-602-1200	Сыртқы бұрамасы бар жез корпусы және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс	дана
241-602-1201	Сыртқы бұрамасы бар жез корпусы және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 16х1/2"	дана
241-602-1202	Сыртқы бұрамасы бар жез корпусы және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х1/2"	дана
241-602-1203	Сыртқы бұрамасы бар жез корпусы және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х3/4"	дана
241-602-1204	Сыртқы бұрамасы бар жез корпусы және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х1/2"	дана
241-602-1205	Сыртқы бұрамасы бар жез корпусы және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х3/4"	дана
241-602-1206	Сыртқы бұрамасы бар жез корпусы және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х1"	дана
241-602-1207	Сыртқы бұрамасы бар жез корпусы және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х3/4"	дана
241-602-1208	Сыртқы бұрамасы бар жез корпусы және термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған гильзасы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х1"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-602-1300	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс	дана
241-602-1301	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 16х16х16 мм	дана
241-602-1302	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 16х20х16 мм	дана
241-602-1303	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 20х20х20 мм	дана
241-602-1304	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 20х16х16 мм	дана
241-602-1305	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 20х16х20 мм	дана
241-602-1306	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 20х20х16 мм	дана
241-602-1307	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 20х26х20 мм	дана
241-602-1308	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 26х26х26 мм	дана
241-602-1309	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 26х20х16 мм	дана
241-602-1310	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 26х20х20 мм	дана
241-602-1311	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 26х26х16 мм	дана
241-602-1312	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 26х26х20 мм	дана
241-602-1313	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 26х16х26 мм	дана
241-602-1314	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 26х20х26 мм	дана
241-602-1315	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 26х32х26 мм	дана
241-602-1316	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 32х32х32 мм	дана
241-602-1317	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 32х16х32 мм	дана
241-602-1318	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 32х20х26 мм	дана
241-602-1319	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 32х20х32 мм	дана
241-602-1320	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 32х26х26 мм	дана
241-602-1321	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 32х26х32 мм	дана
241-602-1322	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 32х32х20 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-602-1323	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 32х32х26 мм	дана
241-602-1324	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 32х40х32 мм	дана
241-602-1325	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 40х40х40 мм	дана
241-602-1326	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 40х26х32 мм	дана
241-602-1327	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 40х26х40 мм	дана
241-602-1328	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 40х32х32 мм	дана
241-602-1329	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 40х32х40 мм	дана
241-602-1330	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 40х40х26 мм	дана
241-602-1331	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 40х40х32 мм	дана
241-602-1332	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 40х50х40 мм	дана
241-602-1333	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 50х50х50 мм	дана
241-602-1334	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 50х26х50 мм	дана
241-602-1335	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 50х32х40 мм	дана
241-602-1336	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 50х32х50 мм	дана
241-602-1337	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 50х40х40 мм	дана
241-602-1338	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 50х40х50 мм	дана
241-602-1339	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 50х50х32 мм	дана
241-602-1340	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 50х50х40 мм	дана
241-602-1341	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 63х63х63 мм	дана
241-602-1342	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 63х32х63 мм	дана
241-602-1343	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 63х40х63 мм	дана
241-602-1344	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 63х50х63 мм	дана
241-602-1345	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 63х40х50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-602-1346	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 63х50х50 мм	дана
241-602-1347	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 63х63х40 мм	дана
241-602-1348	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар PN 10 үш тармақ-пресс өлшемі 63х63х50 мм	дана
241-602-1400	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс	дана
241-602-1401	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 16х1/2"	дана
241-602-1402	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х1/2"	дана
241-602-1403	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х3/4"	дана
241-602-1404	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х1/2"	дана
241-602-1405	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х3/4"	дана
241-602-1406	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х1"	дана
241-602-1407	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х3/4"	дана
241-602-1408	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х1"	дана
241-602-1409	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 40х11/4"	дана
241-602-1410	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 сыртқы бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 50х11/2"	дана
241-602-1500	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ішкі бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс	дана
241-602-1501	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ішкі бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 16х1/2"	дана
241-602-1502	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ішкі бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х1/2"	дана
241-602-1503	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ішкі бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 20х3/4"	дана
241-602-1504	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ішкі бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х1/2"	дана
241-602-1505	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ішкі бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 26х3/4"	дана
241-602-1506	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ішкі бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х1/2"	дана
241-602-1507	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ішкі бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х3/4"	дана
241-602-1508	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ішкі бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х1"	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-602-1509	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ішкі бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 32х11/4"	дана
241-602-1510	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ішкі бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 40х11/4"	дана
241-602-1511	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 ішкі бұрамасы бар жез корпусы бар үш тармақ-пресс өлшемі 50х11/2"	дана
241-602-1600	Металл-пластикалық құбырларға арналған ауыспалы үштармақ-пресс	дана
241-602-1601	Металл-пластикалық құбырларға арналған ауыспалы үштармақ-пресс өлшемі 16х20х16	дана
241-602-1602	Металл-пластикалық құбырларға арналған ауыспалы үштармақ-пресс өлшемі 20х16х16	дана
241-602-1603	Металл-пластикалық құбырларға арналған ауыспалы үштармақ-пресс өлшемі 20х16х20	дана
241-602-1604	Металл-пластикалық құбырларға арналған ауыспалы үштармақ-пресс өлшемі 20х20х16	дана
241-602-1605	Металл-пластикалық құбырларға арналған ауыспалы үштармақ-пресс өлшемі 26х20х20	дана
241-602-1606	Металл-пластикалық құбырларға арналған ауыспалы үштармақ-пресс өлшемі 26х26х20	дана
241-602-1607	Металл-пластикалық құбырларға арналған ауыспалы үштармақ-пресс өлшемі 32х20х32	дана
241-602-1608	Металл-пластикалық құбырларға арналған ауыспалы үштармақ-пресс өлшемі 32х26х26	дана
241-602-1609	Металл-пластикалық құбырларға арналған ауыспалы үштармақ-пресс өлшемі 32х26х32	дана

Топ 241-603. Ауысу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-603-0100	"Н"-"В" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер PN 20	дана
241-603-0101	"Н"-"В" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер PN 20 өлшемі 15х3/4-1/2"	дана
241-603-0102	"Н"-"В" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер PN 20 өлшемі 20х1-3/4"	дана
241-603-0103	"Н"-"В" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер PN 20 өлшемі 25х1 1/4-1"	дана
241-603-0104	"Н"-"В" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер PN 20 өлшемі 32х1 1/2-1 1/4"	дана
241-603-0105	"Н"-"В" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер PN 20 өлшемі 40х2-1 1/2"	дана
241-603-0200	"Н"-"Н" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер	дана
241-603-0201	"Н"-"Н" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер өлшемі 15х1/2", PN 20	дана
241-603-0202	"Н"-"Н" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер өлшемі 20х3/4", PN 20	дана
241-603-0203	"Н"-"Н" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер өлшемі 25х1", PN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-603-0204	"Н"-"Н" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер өлшемі 32х1 1/4", PN 20	дана
241-603-0205	"Н"-"Н" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер өлшемі 40х1 1/2", PN 20	дана
241-603-0206	"Н"-"Н" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер өлшемі 50х2", PN 20	дана
241-603-0207	"Н"-"Н" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер өлшемі 15х1/2", PN 10	дана
241-603-0208	"Н"-"Н" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер өлшемі 20х3/4", PN 10	дана
241-603-0209	"Н"-"Н" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер өлшемі 25х1", PN 10	дана
241-603-0210	"Н"-"Н" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер өлшемі 32х1 1/4", PN 10	дана
241-603-0211	"Н"-"Н" бұрандасы бар сантехникалық жез адаптер өлшемі 40х1 1/2", PN 10	дана
241-603-0300	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс	дана
241-603-0301	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс өлшемі 16х1/2"	дана
241-603-0302	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс өлшемі 20х1/2"	дана
241-603-0303	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс өлшемі 20х3/4"	дана
241-603-0304	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс өлшемі 26х3/4"	дана
241-603-0305	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс өлшемі 26х1"	дана
241-603-0306	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс өлшемі 32х1"	дана
241-603-0307	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-603-0308	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс өлшемі 40х1"	дана
241-603-0309	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс өлшемі 40х1 1/4"	дана
241-603-0310	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс өлшемі 50х1 1/4"	дана
241-603-0311	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс өлшемі 50х1 1/2"	дана
241-603-0312	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрамасы бар PN 10 жез корпусы бар жалғастырғыш-пресс өлшемі 63х2"	дана
241-603-0400	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы сыртқы бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-603-0401	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы сыртқы бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 16х1/2"	дана
241-603-0402	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы сыртқы бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 20х1/2"	дана
241-603-0403	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы сыртқы бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 26х3/4"	дана
241-603-0404	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы сыртқы бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 26х1"	дана
241-603-0405	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы сыртқы бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 32х1"	дана
241-603-0406	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы сыртқы бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 40х1 1/4"	дана
241-603-0407	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы сыртқы бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 50х1 1/2"	дана
241-603-0408	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы сыртқы бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 63х2"	дана
241-603-0500	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер	дана
241-603-0501	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 16х1/2"	дана
241-603-0502	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 20х1/2"	дана
241-603-0503	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 20х3/4"	дана
241-603-0504	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 26х3/4"	дана
241-603-0505	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 26х1"	дана
241-603-0506	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 32х1"	дана
241-603-0507	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 32х1 1/4"	дана
241-603-0508	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 40х1"	дана
241-603-0509	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 40х1 1/4"	дана
241-603-0510	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 50х1 1/4"	дана
241-603-0511	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 50х1 1/2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-603-0512	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 63х2"	дана
241-603-0600	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы, ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер	дана
241-603-0601	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы, ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 16х1/2"	дана
241-603-0602	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы, ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 20х1/2"	дана
241-603-0603	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы, ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 26х3/4"	дана
241-603-0604	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы, ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 26х1"	дана
241-603-0605	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы, ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 32х1"	дана
241-603-0606	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы, ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 40х1 1/4"	дана
241-603-0607	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы, ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 50х1 1/2"	дана
241-603-0608	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған алмалы-салмалы, ішкі бұрамасы бар жез корпусы PN 10 қыспалы адаптер өлшемі 63х2"	дана
241-603-0700	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусты, ішкі ойы бар түзу адаптер	дана
241-603-0701	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусты, ішкі ойы бар түзу адаптер өлшемі 16х1/2	дана
241-603-0702	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусты, ішкі ойы бар түзу адаптер өлшемі 20х1/2"	дана
241-603-0703	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусты, ішкі ойы бар түзу адаптер өлшемі 20х3/4"	дана
241-603-0704	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусты, ішкі ойы бар түзу адаптер өлшемі 26х3/4"	дана
241-603-0705	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN10 жез корпусты, ішкі ойы бар түзу адаптер өлшемі 32х1"	дана
241-603-0800	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған гайкалы жез корпусты бар түзу адаптер PN10	дана
241-603-0801	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған гайкалы жез корпусты бар түзу адаптер PN10 өлшемі 16х1/2"	дана
241-603-0802	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған гайкалы жез корпусты бар түзу адаптер PN10 өлшемі 20х1/2"	дана
241-603-0803	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған гайкалы жез корпусты бар түзу адаптер PN10 өлшемі 16х3/4"	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-603-0804	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған гайкалы жез корпусты бар түзу адаптер PN10 өлшемі 20x3/4"	дана
241-603-0900	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін 90° сыртқы бұрмасы бар, жез корпусты PN10, бұрыштық адаптер	дана
241-603-0901	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін 90° сыртқы бұрмасы бар, жез корпусты PN10, бұрыштық адаптер өлшемі 16x1/2"	дана
241-603-0902	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін 90° сыртқы бұрмасы бар, жез корпусты PN10, бұрыштық адаптер өлшемі 20x1/2"	дана
241-603-0903	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін 90° сыртқы бұрмасы бар, жез корпусты PN10, бұрыштық адаптер өлшемі 20x3/4"	дана
241-603-0904	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін 90° сыртқы бұрмасы бар, жез корпусты PN10, бұрыштық адаптер өлшемі 26x3/4"	дана
241-603-0905	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін 90° сыртқы бұрмасы бар, жез корпусты PN10, бұрыштық адаптер өлшемі 32x1"	дана
241-603-1000	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін 90° жез корпусты PN10, ішкі бұрмасы бар, бұрыштық адаптер	дана
241-603-1001	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін 90° жез корпусты PN10, ішкі бұрмасы бар, бұрыштық адаптер өлшемі 16x1/2"	дана
241-603-1002	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін 90° жез корпусты PN10, ішкі бұрмасы бар, бұрыштық адаптер өлшемі 20x1/2"	дана
241-603-1003	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін 90° жез корпусты PN10, ішкі бұрмасы бар, бұрыштық адаптер өлшемі 20x3/4"	дана
241-603-1004	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін 90° жез корпусты PN10, ішкі бұрмасы бар, бұрыштық адаптер өлшемі 26x3/4"	дана
241-603-1005	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін 90° жез корпусты PN10, ішкі бұрмасы бар, бұрыштық адаптер өлшемі 32x1"	дана
241-603-1100	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін жез корпусты PN10, қабырғаға бекітетін ішкі бұрмасы бар, 90° бұрыштық адаптер	дана
241-603-1101	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін жез корпусты PN10, қабырғаға бекітетін ішкі бұрмасы бар, 90° бұрыштық адаптер өлшемі 3/4"-1/2"	дана
241-603-1102	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін жез корпусты PN10, қабырғаға бекітетін ішкі бұрмасы бар, 90° бұрыштық адаптер өлшемі 16x1/2"	дана
241-603-1103	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін жез корпусты PN10, қабырғаға бекітетін ішкі бұрмасы бар, 90° бұрыштық адаптер өлшемі 20x1/2"	дана

Топ 241-604. Қысу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-604-0100	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау	дана
241-604-0101	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 15x1/2", PN 10, тік	дана
241-604-0102	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 20x3/4",PN 10, тік	дана
241-604-0103	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 25x1", PN 10, тік	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-604-0104	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 32х1 1/4", PN 10, тік	дана
241-604-0105	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 40х1 1/2", PN 10, тік	дана
241-604-0106	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 15х1/2", PN 20, тік	дана
241-604-0107	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 20х3/4", PN 20, тік	дана
241-604-0108	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 25х1", PN 20, тік	дана
241-604-0109	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 32х1 1/4", PN 20, тік	дана
241-604-0110	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 40х1 1/2", PN 20, тік	дана
241-604-0111	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 50х2", PN 20, тік	дана
241-604-0112	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 15х1/2", PN 16, бұрыштық	дана
241-604-0113	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 25х3/4", PN 16, бұрыштық	дана
241-604-0114	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 32х1", PN 16, бұрыштық	дана
241-604-0115	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 40х1 1/4", PN 16, бұрыштық	дана
241-604-0116	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 15х1/2", PN 20, бұрыштық	дана
241-604-0117	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 20х3/4", PN 20, бұрыштық	дана
241-604-0118	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 25х1", PN 20, бұрыштық	дана
241-604-0119	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 32х1 1/4", PN 20, бұрыштық	дана
241-604-0120	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 40х1 1/2", PN 20, бұрыштық	дана
241-604-0121	Бұрамасы бар сантехникалық жез айдау өлшемі 50х2", PN 20, бұрыштық	дана

Топ 241-605. Бұрама

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-605-0100	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс	дана
241-605-0101	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 16х1/2"	дана
241-605-0102	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 20х1/2"	дана
241-605-0103	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 20х3/4"	дана
241-605-0104	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 25х3/4"	дана
241-605-0105	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 25х1"	дана
241-605-0106	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 26х3/4"	дана
241-605-0107	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 26х1"	дана
241-605-0108	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 32х1"	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-605-0109	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 40х1 1/4", пресс-сақинамен	дана
241-605-0200	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс	дана
241-605-0201	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 16х1/2	дана
241-605-0202	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 20х1/2	дана
241-605-0203	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 20х3/4	дана
241-605-0204	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 25х3/4	дана
241-605-0205	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 25х1"	дана
241-605-0206	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 26х3/4"	дана
241-605-0207	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 26х1"	дана
241-605-0208	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 32х1"	дана
241-605-0209	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 40х1 1/4", пресс-сақинамен	дана
241-605-0300	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін PN 10 90° жезден жасалған корпусы бар бұрма-пресс	дана
241-605-0301	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін PN 10 90° жезден жасалған корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 16х2	дана
241-605-0302	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін PN 10 90° жезден жасалған корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 20х2"	дана
241-605-0303	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін PN 10 90° жезден жасалған корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 26х3"	дана
241-605-0304	Термопластикалық қысымды құбырлар үшін PN 10 90° жезден жасалған корпусы бар бұрма-пресс өлшемі 32х3"	дана

Топ 241-606. Айқастырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-606-0100	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тік жез айқастырма	дана
241-606-0101	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тік жез айқастырма диаметрі 16 мм	дана
241-606-0102	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған тік жез айқастырма диаметрі 20 мм	дана

Топ 241-607. Біріктіргіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-607-0100	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009	дана
241-607-0101	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі G1/2"	дана
241-607-0102	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі G3/4"	дана
241-607-0103	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі G1"	дана
241-607-0104	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі G3/4xR1/2" тығыздағыш сақинамен	дана
241-607-0105	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі G1/2xR1/2"	дана
241-607-0106	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі G3/4xR1/2"	дана
241-607-0107	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі G3/4xR3/4"	дана
241-607-0108	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі G1xR3/4"	дана
241-607-0109	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі G1xR1"	дана
241-607-0110	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі Rp1/2xG3/4"	дана
241-607-0111	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі Rp1/2xG1/2"	дана
241-607-0112	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі Rp3/4xG3/4"	дана
241-607-0113	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі Rp3/4xG1"	дана
241-607-0114	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі Rp1xG1"	дана
241-607-0115	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 16х3/4″	дана
241-607-0116	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған PN 10 жалғағышы ҚР СТ 1893-2009 өлшемі 20х3/4″	дана
241-607-0200	Термопластардан жасалған қысым құбырларға арналған бұрандалы PN 10 жалғағыш ҚР СТ 1893-2009	дана
241-607-0201	Термопластардан жасалған қысым құбырларға арналған бұрандалы PN 10 жалғағыш ҚР СТ 1893-2009 өлшемі R1/2xRp3/4"	дана
241-607-0202	Термопластардан жасалған қысым құбырларға арналған бұрандалы PN 10 жалғағыш ҚР СТ 1893-2009 өлшемі R3/4xRp1"	дана
241-607-0203	Термопластардан жасалған қысым құбырларға арналған бұрандалы PN 10 жалғағыш ҚР СТ 1893-2009 өлшемі R11/4xRp11/2"	дана
241-607-0204	Термопластардан жасалған қысым құбырларға арналған бұрандалы PN 10 жалғағыш ҚР СТ 1893-2009 өлшемі R11/4xRp2"	дана
241-607-0205	Термопластардан жасалған қысым құбырларға арналған бұрандалы PN 10 жалғағыш ҚР СТ 1893-2009 өлшемі G1xR3/4" конуспен	дана
241-607-0300	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-607-0301	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 12х2 G1/2"	дана
241-607-0302	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 14х2 G1/2"	дана
241-607-0303	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х2 G1/2"	дана
241-607-0304	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х2,5 G1/2"	дана
241-607-0305	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х2,5 G3/4"	дана
241-607-0306	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х3,5 G1/2"	дана
241-607-0307	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х3,5 G3/4"	дана
241-607-0308	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х3,5 G1"	дана
241-607-0309	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған сыртқы бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х4,4 G1"	дана
241-607-0400	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013	дана
241-607-0401	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 12х2 G1/2"	дана
241-607-0402	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 14х2 G1/2"	дана
241-607-0403	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х2 G1/2"	дана
241-607-0404	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х2,5 G1/2"	дана
241-607-0405	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х2,5 G3/4"	дана
241-607-0406	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х3,5 G1/2"	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-607-0407	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х3,5 G3/4"	дана
241-607-0408	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысым құбырларға арналған ішкі бұрандасы бар, жез корпусы бар қосқыш-пуш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х4,4 G1"	дана
241-607-0500	Қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013	дана
241-607-0501	Қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 14х2 G3/4"	дана
241-607-0502	Қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 16 G1/2"	дана
241-607-0503	Қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 16 G3/4"	дана
241-607-0504	Қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х2,5 G3/4"	дана
241-607-0505	Қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 20 G3/4"	дана
241-607-0600	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013	дана
241-607-0601	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 12х2 G1/2"	дана
241-607-0602	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 12х2 G3/4"	дана
241-607-0603	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 14х2 G1/2"	дана
241-607-0604	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 14х2 G3/4"	дана
241-607-0605	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х2 G3/4"	дана
241-607-0606	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х2,5 G3/4"	дана
241-607-0607	Тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар конустық қосқыш МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х3,5 G1"	дана
241-607-0700	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс	дана
241-607-0701	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 32х32 мм	дана
241-607-0702	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 40х40 мм	дана
241-607-0703	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 50х50 мм	дана
241-607-0704	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 63х63 мм	дана
241-607-0705	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 32х16 мм	дана
241-607-0706	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 32х3 20х2 мм	дана
241-607-0707	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 32х3 25х2,5 мм	дана
241-607-0708	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 32х26 мм	дана
241-607-0709	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 40х3,5 20х2 мм, пресс-сақинамен	дана
241-607-0710	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 40х3,5 25х2,5 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-607-0711	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 40х3,5 26х3 мм, пресс-сақинамен	дана
241-607-0712	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 40х3,5 32х3 мм	дана
241-607-0713	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 50х4 32х3 мм	дана
241-607-0714	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 50х4 40х3,5 мм	дана
241-607-0715	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 63х4,5 40х3,5 мм	дана
241-607-0716	Екі жақтаулы редукциялық жалғағыш-пресс өлшемі 63х4,5 50х4 мм	дана
241-607-0800	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы	дана
241-607-0801	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 16х2 G1/2"	дана
241-607-0802	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 20х2 G1/2"	дана
241-607-0803	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 20х2 G3/4"	дана
241-607-0804	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 25х2,5 G1/2"	дана
241-607-0805	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 25х2,5 G3/4"	дана
241-607-0806	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 25х2,5 G1"	дана
241-607-0807	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 26х3 G1/2"	дана
241-607-0808	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 26х3 G3/4"	дана
241-607-0809	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 26х3 G1"	дана
241-607-0810	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 32х3 G1"	дана
241-607-0811	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 32х3 G1 1/4"	дана
241-607-0812	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 40х3,5 G1"	дана
241-607-0813	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 40х3,5 G1 1/4"	дана
241-607-0814	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 40х3,5 G1 1/2"	дана
241-607-0815	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 50х4 G1 1/2"	дана
241-607-0816	Сыртқы бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 63х4,5 G2"	дана
241-607-0900	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы	дана
241-607-0901	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 16х2 G1/2"	дана
241-607-0902	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 20х2 G1/2"	дана
241-607-0903	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 20х2 G3/4"	дана
241-607-0904	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 25х2,5 G3/4"	дана
241-607-0905	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 25х2,5 G1"	дана
241-607-0906	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 26х3 G3/4"	дана
241-607-0907	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 26х3 G1"	дана
241-607-0908	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 32х3 G1"	дана
241-607-0909	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 32х3 G1 1/4"	дана
241-607-0910	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 40х3,5 G1"	дана
241-607-0911	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 40х3,5 G1 1/4"	дана
241-607-0912	Ішкі бұрандалы пресс жалғағышы өлшемі 40х3,5 G1 1/2"	дана

Топ 241-608. Сақина

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-608-0100	Тартпалы шығыршық МЕМСТ 32415-2013	дана
241-608-0101	Тартпалы шығыршық МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 12х2,0 мм	дана
241-608-0102	Тартпалы шығыршық МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 14х2,0 мм	дана
241-608-0103	Тартпалы шығыршық МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 18х2/18х2,5 мм	дана
241-608-0104	Тартпалы шығыршық МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 25х3,5 мм	дана
241-608-0105	Тартпалы шығыршық МЕМСТ 32415-2013 өлшемі 32х4,4 мм	дана

Топ 241-609. Бұрыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-609-0100	Бұрандасы бар сантехникалық бұрыш, PN 20	дана
241-609-0101	Бұрандасы бар сантехникалық бұрыш, PN 20 өлшемі 15х1/2″	дана
241-609-0102	Бұрандасы бар сантехникалық бұрыш, PN 20 өлшемі 20х3/4″	дана
241-609-0103	Бұрандасы бар сантехникалық бұрыш, PN 20 өлшемі 25х1″	дана
241-609-0104	Бұрандасы бар сантехникалық бұрыш, PN 20 өлшемі 32х1 1/4″	дана
241-609-0105	Бұрандасы бар сантехникалық бұрыш, PN 20 өлшемі 40х1 1/2″	дана
241-609-0106	Бұрандасы бар сантехникалық бұрыш, PN 20 өлшемі 50х2″	дана
241-609-0200	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар бұрышты-пресс	дана
241-609-0201	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар бұрышты-пресс DN 14	дана
241-609-0202	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар бұрышты-пресс DN 16	дана
241-609-0203	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар бұрышты-пресс DN 20	дана
241-609-0204	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар бұрышты-пресс DN 25	дана
241-609-0205	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар бұрышты-пресс DN 26	дана
241-609-0206	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар бұрышты-пресс DN 32	дана
241-609-0300	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс	дана
241-609-0301	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 14х1/2″	дана
241-609-0302	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 16х1/2″	дана
241-609-0303	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 16х3/4″	дана
241-609-0304	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 18х1/2″	дана
241-609-0305	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 18х3/4″	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-609-0306	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 20x1/2″	дана
241-609-0307	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 20x3/4″	дана
241-609-0308	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 26x1/2″	дана
241-609-0309	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 26x3/4″	дана
241-609-0310	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 26x1″	дана
241-609-0311	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 32x1″	дана
241-609-0400	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс	дана
241-609-0401	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 16x1/2″	дана
241-609-0402	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 16x3/4″	дана
241-609-0403	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 18x1/2″	дана
241-609-0404	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 18x3/4″	дана
241-609-0405	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 20x1/2″	дана
241-609-0406	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 20x3/4″	дана
241-609-0407	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 26x1/2″	дана
241-609-0408	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 26x3/4″	дана
241-609-0409	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 26x1″	дана
241-609-0410	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы, сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс өлшемі 32x1″	дана
241-609-0500	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрышты-пресс	дана
241-609-0501	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрышты-пресс өлшемі 14x1/2″	дана
241-609-0502	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрышты-пресс өлшемі 16x1/2″	дана
241-609-0503	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрышты-пресс өлшемі 18x1/2″	дана
241-609-0504	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрышты-пресс өлшемі 18x3/4″	дана
241-609-0505	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрышты-пресс өлшемі 20x1/2″	дана
241-609-0506	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрышты-пресс өлшемі 20x3/4″	дана
241-609-0507	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрышты-пресс өлшемі 26x1/2″	дана
241-609-0508	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрышты-пресс өлшемі 26x3/4″	дана
241-609-0600	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 90° бұрышты-пресс, PN 10	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-609-0601	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 90° бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 16х2 мм	дана
241-609-0602	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 90° бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 20х2 мм	дана
241-609-0603	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 90° бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 26х3 мм	дана
241-609-0604	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 90° бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 32х3 мм	дана
241-609-0605	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 90° бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 40х3,5 мм	дана
241-609-0606	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 90° бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 50х4 мм	дана
241-609-0607	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 90° бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 63х4,5 мм	дана
241-609-0700	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 45° бұрышты-пресс, PN 10	дана
241-609-0701	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 45° бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 26х3 мм	дана
241-609-0702	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 45° бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 32х3 мм	дана
241-609-0703	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 45° бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 40х3,5 мм	дана
241-609-0704	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 45° бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 50х4 мм	дана
241-609-0705	Термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған жез корпусы бар 45° бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 63х4,5 мм	дана
241-609-0800	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10	дана
241-609-0801	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 16х1/2″	дана
241-609-0802	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 20х1/2″	дана
241-609-0803	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 20х3/4″	дана
241-609-0804	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 26х3/4″	дана
241-609-0805	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 32х1″	дана
241-609-0806	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 40х11/4″	дана
241-609-0807	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 50х11/4″	дана
241-609-0808	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 50х11/2″	дана
241-609-0809	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сыртқы бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 63х2″	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-609-0900	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10	дана
241-609-0901	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 16х1/2″	дана
241-609-0902	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 20х1/2″	дана
241-609-0903	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 20х3/4″	дана
241-609-0904	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 26х3/4″	дана
241-609-0905	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 32х1″	дана
241-609-0906	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 40х11/4″	дана
241-609-0907	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 50х11/4″	дана
241-609-0908	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 50х11/2″	дана
241-609-0909	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар ішкі бұрандасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 63х2″	дана
241-609-1000	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар қабырғалық ішкі бұрамасы бар бұрышты-пресс, PN 10	дана
241-609-1001	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар қабырғалық ішкі бұрамасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 16х1/2″	дана
241-609-1002	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар қабырғалық ішкі бұрамасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 20х1/2″	дана
241-609-1003	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар қабырғалық ішкі бұрамасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 20х3/4″	дана
241-609-1004	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар қабырғалық ішкі бұрамасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 26х3/4″	дана
241-609-1005	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар қабырғалық ішкі бұрамасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 16х1/2х16″	дана
241-609-1006	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар қабырғалық ішкі бұрамасы бар бұрышты-пресс, PN 10 өлшемі 20х1/2х20″	дана
241-609-1100	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сығымдалған бұрыш	дана
241-609-1101	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сығымдалған бұрыш диаметрі 16 мм	дана
241-609-1102	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сығымдалған бұрыш диаметрі 20 мм	дана
241-609-1103	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сығымдалған бұрыш диаметрі 26 мм	дана
241-609-1104	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар сығымдалған бұрыш диаметрі 32 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-609-1200	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш	дана
241-609-1201	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 16х1/2″	дана
241-609-1202	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 16х3/4″	дана
241-609-1203	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 20х1/2″	дана
241-609-1204	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 20х3/4″	дана
241-609-1205	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 26х1/2″	дана
241-609-1206	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 26х3/4″	дана
241-609-1207	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 26х1″	дана
241-609-1208	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 32х1″	дана
241-609-1209	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 32х1 1/4″	дана
241-609-1210	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 16х1/2″, ұзартылған	дана
241-609-1211	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 20х1/2″, ұзартылған	дана
241-609-1212	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, ішкі бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 26х3/4″, ұзартылған	дана
241-609-1300	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, сыртқы бұрамасы бар сығымдалған бұрыш	дана
241-609-1301	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, сыртқы бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 16х1/2″	дана
241-609-1302	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, сыртқы бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 16х3/4″	дана
241-609-1303	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, сыртқы бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 20х1/2″	дана
241-609-1304	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, сыртқы бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 20х3/4″	дана
241-609-1305	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, сыртқы бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 26х3/4″	дана
241-609-1306	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, сыртқы бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 26х1″	дана
241-609-1307	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, сыртқы бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 32х1″	дана
241-609-1308	Термопластикадан жасалған арынды құбырларға арналған жез корпусы бар, сыртқы бұрамасы бар сығымдалған бұрыш өлшемі 32х1 1/4″	дана

Кіші бөлім 241-7. Полимерлік материалдардан басқа, басқа материалдардан жасалған құбырлар мен фитингтер

Топ 241-701. Хризотилцементті құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-701-0100	Хризотилцементті қысымды құбыр ВТ9 МЕМСТ 31416-2009	м
241-701-0101	Хризотилцементті қысымды құбыр ВТ9 МЕМСТ 31416-2009 диаметрі 100 мм муфтамен САМ-9 тығыздағыш резеңке шығыршықтарымен	м
241-701-0102	Хризотилцементті қысымды құбыр ВТ9 МЕМСТ 31416-2009 диаметрі 150 мм муфтамен САМ-9 тығыздағыш резеңке шығыршықтарымен	м
241-701-0103	Хризотилцементті қысымды құбыр ВТ9 МЕМСТ 31416-2009 диаметрі 200 мм муфтамен САМ-9 тығыздағыш резеңке шығыршықтарымен	м
241-701-0104	Хризотилцементті қысымды құбыр ВТ9 МЕМСТ 31416-2009 диаметрі 250 мм муфтамен САМ-9 тығыздағыш резеңке шығыршықтарымен	м
241-701-0105	Хризотилцементті қысымды құбыр ВТ9 МЕМСТ 31416-2009 диаметрі 300 мм муфтамен САМ-9 тығыздағыш резеңке шығыршықтарымен	м
241-701-0106	Хризотилцементті қысымды құбыр ВТ9 МЕМСТ 31416-2009 диаметрі 350 мм муфтамен САМ-9 тығыздағыш резеңке шығыршықтарымен	м
241-701-0107	Хризотилцементті қысымды құбыр ВТ9 МЕМСТ 31416-2009 диаметрі 400 мм муфтамен САМ-9 тығыздағыш резеңке шығыршықтарымен	м
241-701-0108	Хризотилцементті қысымды құбыр ВТ9 МЕМСТ 31416-2009 диаметрі 500 мм муфтамен САМ-9 тығыздағыш резеңке шығыршықтарымен	м
241-701-0200	Хризотилцементті қысымды құбыр БНТ МЕМСТ 31416-2009	м
241-701-0201	Хризотилцементті қысымды құбыр БНТ МЕМСТ 31416-2009 диаметром 100 мм муфтамен БНМ	м
241-701-0202	Хризотилцементті қысымды құбыр БНТ МЕМСТ 31416-2009 диаметром 150 мм муфтамен БНМ	м
241-701-0203	Хризотилцементті қысымды құбыр БНТ МЕМСТ 31416-2009 диаметром 200 мм муфтамен БНМ	м
241-701-0204	Хризотилцементті қысымды құбыр БНТ МЕМСТ 31416-2009 диаметром 250 мм муфтамен БНМ	м
241-701-0205	Хризотилцементті қысымды құбыр БНТ МЕМСТ 31416-2009 диаметром 300 мм муфтамен БНМ	м
241-701-0206	Хризотилцементті қысымды құбыр БНТ МЕМСТ 31416-2009 диаметром 350 мм муфтамен БНМ	м
241-701-0207	Хризотилцементті қысымды құбыр БНТ МЕМСТ 31416-2009 диаметром 400 мм муфтамен БНМ	м

Топ 241-702. Темірбетонды құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-702-0100	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016	м
241-702-0101	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 400, бірінші топ көтергіштігі	м
241-702-0102	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 500, бірінші топ көтергіштігі	м
241-702-0103	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 600, бірінші топ көтергіштігі	м
241-702-0104	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 800, бірінші топ көтергіштігі	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-702-0105	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 1000, бірінші топ көтергіштігі	м
241-702-0106	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 1200, бірінші топ көтергіштігі	м
241-702-0107	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 400, екінші топ көтергіштігі	м
241-702-0108	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 500, екінші топ көтергіштігі	м
241-702-0109	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 600, екінші топ көтергіштігі	м
241-702-0110	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 800, екінші топ көтергіштігі	м
241-702-0111	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 1000, екінші топ көтергіштігі	м
241-702-0112	Цилиндрлі қоныштy құбыр, ТБС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 1200, екінші топ көтергіштігі	м
241-702-0300	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбыр МЕМСТ 13015-2012	м
241-702-0301	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбыр МЕМСТ 13015-2012 РКТ 3-Н(У)-25, DN/ID 300	м
241-702-0302	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбыр МЕМСТ 13015-2012 РКТ 4-Н(У)-25, DN/ID 400	м
241-702-0303	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбыр МЕМСТ 13015-2012 РКТ 5-Н(У)-25, DN/ID 500	м
241-702-0304	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбыр МЕМСТ 13015-2012 РКТ 6-Н(У)-25, DN/ID 600	м
241-702-0305	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбыр МЕМСТ 13015-2012 РКТ 8-Н(У)-25, DN/ID 800	м
241-702-0306	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбыр МЕМСТ 13015-2012 РКТ 10-Н(У)-25, DN/ID 1000	м
241-702-0307	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбыр МЕМСТ 13015-2012 РКТ 12-Н(У)-25, DN/ID 1250	м
241-702-0308	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбыр МЕМСТ 13015-2012 РКТ 14-Н(У)-25, DN/ID 1400	м
241-702-0309	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбыр МЕМСТ 13015-2012 РКТ 16-Н(У)-25, DN/ID 1600	м
241-702-0310	Су шаруашылығы құрылысына арналған қысымсыз темірбетон кеңернеулі құбыр МЕМСТ 13015-2012 РКТ 18-Н(У)-25, DN/ID 1800	м
241-702-0500	Инженерлік жүйелерді траншеясыз төсеуге арналған темірбетон құбыры	м
241-702-0501	Инженерлік жүйелерді траншеясыз төсеуге арналған темірбетон құбыры Т 240/300.30-330/21000-ф, диаметрі 2400 мм	м
241-702-0502	Инженерлік жүйелерді траншеясыз төсеуге арналған темірбетон құбыры Т3 240/300.30-330/21000-ф, диаметрі 2400 мм	м
241-702-0503	Инженерлік жүйелерді траншеясыз төсеуге арналған темірбетон құбыры ТН 240/300.30-330/21000-ф, диаметрі 2400 мм	м
241-702-0504	Инженерлік жүйелерді траншеясыз төсеуге арналған темірбетон құбыры 1ТС 240/300.4.4-330/21000-ф, диаметрі 2400 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-702-0505	Инженерлік жүйелерді траншеясыз төсеуге арналған темірбетон құбыры 2ТС 240/300.30-330-21000-ф, диаметрі 2400 мм	м
241-702-0600	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN10 МЕМСТ 13015-2012	м
241-702-0601	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN10 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 300 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0602	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN10 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 400 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0603	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN10 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 500 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0604	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN10 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 600 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0605	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN10 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 800 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0606	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN10 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 1000 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0607	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN10 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 1200 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0608	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN10 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 1400 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0609	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN10 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 1600 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0610	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN10 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 1800 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0700	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN16 МЕМСТ 13015-2012	м
241-702-0701	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN16 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 300 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0702	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN16 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 400 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0703	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN16 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 500 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0704	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN16 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 600 тығыздағыш сақинамен	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-702-0705	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN16 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 800 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0706	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN16 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 1000 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0707	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN16 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 1200 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0708	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN16 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 1400 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0709	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN16 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 1600 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0710	Су жабдықтауға арналған шыны пластикалық өзегі бар маркасы ТНСт қысымды құбыр PN16 МЕМСТ 13015-2012 DN/ID 1800 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0800	Цилиндрлі қоныштықұбыр, БТС типі МЕМСТ 20054-2016	м
241-702-0801	Цилиндрлі қоныштықұбыр, БТС типі МЕМСТ 20054-2016 DN/ID 225 тығыздағыш сақинамен	м
241-702-0900	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты	м
241-702-0901	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 300	м
241-702-0902	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 400	м
241-702-0903	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 450	м
241-702-0904	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 500	м
241-702-0905	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 600	м
241-702-0906	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 800	м
241-702-0907	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 1000	м
241-702-0908	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 1200	м
241-702-0909	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 1400	м
241-702-0910	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 1600	м
241-702-0911	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 1800	м
241-702-0912	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 2000	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-702-0913	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 2200	м
241-702-0914	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 2400	м
241-702-1000	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты	м
241-702-1001	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 300	м
241-702-1002	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 400	м
241-702-1003	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 450	м
241-702-1004	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 500	м
241-702-1005	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 600	м
241-702-1006	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 800	м
241-702-1007	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 1000	м
241-702-1008	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 1200	м
241-702-1009	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 1400	м
241-702-1010	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 1600	м
241-702-1011	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 1800	м
241-702-1012	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 2000	м
241-702-1013	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 2200	м
241-702-1014	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 2400	м
241-702-1100	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты	м
241-702-1101	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 300	м
241-702-1102	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 400	м
241-702-1103	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 450	м
241-702-1104	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 500	м
241-702-1105	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 600	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-702-1106	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 800	м
241-702-1107	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 1000	м
241-702-1108	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 1200	м
241-702-1109	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 1400	м
241-702-1110	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 1600	м
241-702-1111	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 1800	м
241-702-1112	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 2000	м
241-702-1113	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 2200	м
241-702-1114	ТС типті цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр, МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 2400	м
241-702-1300	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты	м
241-702-1301	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 800	м
241-702-1302	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 1000	м
241-702-1303	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 1200	м
241-702-1304	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 1400	м
241-702-1305	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 1600	м
241-702-1306	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 1800	м
241-702-1307	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 2000	м
241-702-1308	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 2200	м
241-702-1309	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 2400	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-702-1314	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 300	м
241-702-1315	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 400	м
241-702-1316	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 500	м
241-702-1317	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 3 топты DN/ID 600	м
241-702-1400	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты	м
241-702-1401	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 800	м
241-702-1402	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 1000	м
241-702-1403	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 1200	м
241-702-1404	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 1400	м
241-702-1405	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 1600	м
241-702-1406	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 1800	м
241-702-1407	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 2000	м
241-702-1408	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 2200	м
241-702-1409	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 2400	м
241-702-1414	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 300	м
241-702-1415	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 400	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-702-1416	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 500	м
241-702-1417	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 4 топты DN/ID 600	м
241-702-1500	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты	м
241-702-1501	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 800	м
241-702-1502	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 1000	м
241-702-1503	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 1200	м
241-702-1504	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 1400	м
241-702-1505	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 1600	м
241-702-1506	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 1800	м
241-702-1507	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 2000	м
241-702-1508	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 2200	м
241-702-1509	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 2400	м
241-702-1514	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 300	м
241-702-1515	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 400	м
241-702-1516	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 500	м
241-702-1517	ТС Пх типті тұрмыстық кәріз жүйелеріне арналған ішкі қорғаныш қабаты бар цилиндрлік келтеқұбырлы қысымсыз темірбетон құбыр МЕМСТ 6482-2011, көтергіштігі бойынша 5 топты DN/ID 600	м

Топ 241-703. Паронитті төсем

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-703-0100	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86	1000 дана
241-703-0101	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-10-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0102	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-10-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0103	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-15-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0104	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-15-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0105	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-20-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0106	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-20-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0107	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-25-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0108	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0109	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-32-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0110	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-32-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0111	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-40-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0112	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-40-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0113	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-50-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0114	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0115	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-65-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0116	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-65-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0117	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-80-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0118	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0119	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-100-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0120	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН	1000 дана
241-703-0121	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-100-(25;40)-ПОН	1000 дана
241-703-0122	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-125-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0123	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-125-(10;16)-ПОН	1000 дана
241-703-0124	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-125-(25;40)-ПОН	1000 дана
241-703-0125	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-150-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0126	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН	1000 дана
241-703-0127	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-150-(25;40)-ПОН	1000 дана
241-703-0128	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-175-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0129	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-175-(10;16)-ПОН	1000 дана
241-703-0130	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-175-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0131	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-175-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0132	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-200-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0133	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-200-(10;16)-ПОН	1000 дана
241-703-0134	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-200-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0135	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-200-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0136	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-225-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0137	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-225-(10;16)-ПОН	1000 дана
241-703-0138	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-225-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0139	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-225-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0140	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-250-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-703-0141	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-250-(10;16)-ПОН	1000 дана
241-703-0142	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-250-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0143	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-250-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0144	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-300-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0145	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН	1000 дана
241-703-0146	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-300-(16)-ПОН	1000 дана
241-703-0147	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-300-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0148	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-300-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0149	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-350-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0150	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-350-(10)-ПОН	1000 дана
241-703-0151	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-350-(16)-ПОН	1000 дана
241-703-0152	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-350-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0153	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-350-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0154	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-400-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0155	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-400-(10)-ПОН	1000 дана
241-703-0156	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-400-(16)-ПОН	1000 дана
241-703-0157	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-400-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0158	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-400-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0159	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-450-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0160	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-450-(10)-ПОН	1000 дана
241-703-0161	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-450-(16)-ПОН	1000 дана
241-703-0162	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-450-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0163	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-450-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0164	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-500-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0165	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-500-(10)-ПОН	1000 дана
241-703-0166	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-500-(16)-ПОН	1000 дана
241-703-0167	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-500-(25;40)-ПОН	1000 дана
241-703-0168	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-600-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0169	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-600-(10)-ПОН	1000 дана
241-703-0170	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-600-(16;25)-ПОН	1000 дана
241-703-0171	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-600-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0172	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-700-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0173	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-700-(10)-ПОН	1000 дана
241-703-0174	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-700-(16)-ПОН	1000 дана
241-703-0175	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-700-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0176	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-700-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0177	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-800-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0178	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-800-(10)-ПОН	1000 дана
241-703-0179	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-800-(16)-ПОН	1000 дана
241-703-0180	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-800-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0181	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-800-(40)-ПОН	1000 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-703-0182	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-900-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0183	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-900-(10)-ПОН	1000 дана
241-703-0184	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-900-(16)-ПОН	1000 дана
241-703-0185	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-900-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0186	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-900-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0187	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-1000-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0188	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-1000-(10)-ПОН	1000 дана
241-703-0189	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-1000-(16)-ПОН	1000 дана
241-703-0190	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-1000-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0191	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-1000-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0192	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-1200-(1,0-2,5)-ПОН	1000 дана
241-703-0193	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-1200-(6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0194	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-1200-(10)-ПОН	1000 дана
241-703-0195	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-1200-(16)-ПОН	1000 дана
241-703-0196	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-1200-(25)-ПОН	1000 дана
241-703-0197	Серпімді паронит төсемі А ПОН МЕМСТ 15180-86 А-1200-(40)-ПОН	1000 дана
241-703-0200	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86	1000 дана
241-703-0201	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-10-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0202	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-10-(10-100)-ПОН	1000 дана
241-703-0203	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-15-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0204	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-15-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0205	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-20-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0206	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-20-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0207	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-25-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0208	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-25-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0209	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-32-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0210	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-32-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0211	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-40-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0212	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-40-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0213	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-50-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0214	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-50-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0215	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-65-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0216	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-65-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0217	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-80-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0218	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-80-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0219	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-100-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0220	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-100-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0221	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-125-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0222	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-125-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0223	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-150-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0224	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-150-(10-160)-ПОН	1000 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-703-0225	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-175-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0226	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-175-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0227	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-200-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0228	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-200-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0229	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-225-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0230	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-225-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0231	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-250-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0232	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-250-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0233	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-300-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0234	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-300-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0235	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-350-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0236	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-350-(10-100)-ПОН	1000 дана
241-703-0237	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-400-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0238	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-400-(10-100)-ПОН	1000 дана
241-703-0239	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-450-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0240	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-450-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0241	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-500-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0242	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 дана
241-703-0243	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-600-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0244	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-600-(10-63)-ПОН	1000 дана
241-703-0245	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-700-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0246	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-700-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0247	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-800-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0248	Серпімді паронит төсемі Б ПОН МЕМСТ 15180-86 Б-800-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0300	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86	1000 дана
241-703-0301	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-10-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0302	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-10-(10-100)-ПОН	1000 дана
241-703-0303	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-15-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0304	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-15-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0305	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-20-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0306	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-20-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0307	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-25-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0308	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-25-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0309	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-32-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0310	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-32-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0311	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-40-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0312	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-40-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0313	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-50-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0314	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-50-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0315	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-65-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0316	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-65-(10-160)-ПОН	1000 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-703-0317	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-80-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0318	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-80-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0319	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-100-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0320	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-100-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0321	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-125-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0322	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-125-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0323	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-150-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0324	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-150-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0325	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-175-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0326	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-175-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0327	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-200-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0328	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-200-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0329	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-225-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0330	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-225-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0331	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-250-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0332	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-250-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0333	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-300-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0334	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-300-(10-160)-ПОН	1000 дана
241-703-0335	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-350-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0336	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-350-(10-100)-ПОН	1000 дана
241-703-0337	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-400-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0338	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-400-(10-100)-ПОН	1000 дана
241-703-0339	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-450-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0340	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-450-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0341	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-500-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0342	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-500-(10-63)-ПОН	1000 дана
241-703-0343	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-600-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0344	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-600-(10-63)-ПОН	1000 дана
241-703-0345	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-700-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0346	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-700-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0347	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-800-(1,0-6,3)-ПОН	1000 дана
241-703-0348	Серпімді паронит төсемі В ПОН МЕМСТ 15180-86 В-800-(10-40)-ПОН	1000 дана
241-703-0400	Паронит төсемі МЕМСТ 481-80	кг
241-703-0401	Паронит төсемі МЕМСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг
241-703-0402	Паронит төсемі МЕМСТ 481-80 ПОН 2-5	кг
241-703-0500	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86	1000 дана
241-703-0501	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 — 4,0 (10-40), сыртқы диаметрі 45 мм	1000 дана
241-703-0502	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 — 4,0 (10-40), сыртқы диаметрі 50 мм	1000 дана
241-703-0503	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 — 4,0 (10-40), сыртқы диаметрі 60 мм	1000 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-703-0504	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 — 4,0 (10-40), сыртқы диаметрі 69 мм	1000 дана
241-703-0505	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 — 4,0 (10-40), сыртқы диаметрі 81 мм	1000 дана
241-703-0506	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 — 4,0 (10-40), сыртқы диаметрі 91 мм	1000 дана
241-703-0507	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 — 4,0 (10-40), сыртқы диаметрі 106 мм	1000 дана
241-703-0508	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 — 4,0 (10-40), сыртқы диаметрі 126 мм	1000 дана
241-703-0509	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 — 4,0 (10-40), сыртқы диаметрі 141 мм	1000 дана
241-703-0510	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0; 1,6 (10;16), сыртқы диаметрі 161 мм	1000 дана
241-703-0511	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5; 4,0 (25;40), сыртқы диаметрі 166 мм	1000 дана
241-703-0512	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0; 1,6 (10;16), сыртқы диаметрі 191 мм	1000 дана
241-703-0513	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5; 4,0 (25;40), сыртқы диаметрі 191 мм	1000 дана
241-703-0514	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0; 1,6 (10;16), сыртқы диаметрі 216 мм	1000 дана
241-703-0515	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5; 4,0 (25;40), сыртқы диаметрі 222 мм	1000 дана
241-703-0516	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0; 1,6 (10;16), сыртқы диаметрі 246 мм	1000 дана
241-703-0517	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 252 мм	1000 дана
241-703-0518	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0(40), сыртқы диаметрі 264 мм	1000 дана
241-703-0519	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0; 1,6 (10;16), сыртқы диаметрі 271 мм	1000 дана
241-703-0520	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 282 мм	1000 дана
241-703-0521	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 288 мм	1000 дана
241-703-0522	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0; 1,6 (10;16), сыртқы диаметрі 301 мм	1000 дана
241-703-0523	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 308 мм	1000 дана
241-703-0524	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 320 мм	1000 дана
241-703-0525	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0; 1,6 (10;16), сыртқы диаметрі 327 мм	1000 дана
241-703-0526	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 338 мм	1000 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-703-0527	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 350 мм	1000 дана
241-703-0528	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 (10), сыртқы диаметрі 376 мм	1000 дана
241-703-0529	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,6 (16), сыртқы диаметрі 382 мм	1000 дана
241-703-0530	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 398 мм	1000 дана
241-703-0531	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 415 мм	1000 дана
241-703-0532	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 (10), сыртқы диаметрі 436 мм	1000 дана
241-703-0533	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,6 (16), сыртқы диаметрі 442 мм	1000 дана
241-703-0534	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 455 мм	1000 дана
241-703-0535	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 475 мм	1000 дана
241-703-0536	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 (10), сыртқы диаметрі 487 мм	1000 дана
241-703-0537	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,6 (16), сыртқы диаметрі 495 мм	1000 дана
241-703-0538	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 515 мм	1000 дана
241-703-0539	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 543 мм	1000 дана
241-703-0540	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 (10), сыртқы диаметрі 537 мм	1000 дана
241-703-0541	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,6 (16), сыртқы диаметрі 553 мм	1000 дана
241-703-0542	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 565 мм	1000 дана
241-703-0543	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 568 мм	1000 дана
241-703-0544	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 (10), сыртқы диаметрі 592 мм	1000 дана
241-703-0545	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,6 (16), сыртқы диаметрі 615 мм	1000 дана
241-703-0546	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5; 4,0 (25; 40), сыртқы диаметрі 620 мм	1000 дана
241-703-0547	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 (10), сыртқы диаметрі 693 мм	1000 дана
241-703-0548	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,6; 2,5 (16; 25), сыртқы диаметрі 728 мм	1000 дана
241-703-0549	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 739 мм	1000 дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-703-0550	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 (10), сыртқы диаметрі 808 мм	1000 дана
241-703-0551	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,6 (16), сыртқы диаметрі 798 мм	1000 дана
241-703-0552	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 827 мм	1000 дана
241-703-0553	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 844 мм	1000 дана
241-703-0554	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 (10), сыртқы диаметрі 915 мм	1000 дана
241-703-0555	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,6 (16), сыртқы диаметрі 908 мм	1000 дана
241-703-0556	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 942 мм	1000 дана
241-703-0557	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 970 мм	1000 дана
241-703-0558	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 (10), сыртқы диаметрі 1015 мм	1000 дана
241-703-0559	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,6 (16), сыртқы диаметрі 1008 мм	1000 дана
241-703-0560	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 1034 мм	1000 дана
241-703-0561	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 1080 мм	1000 дана
241-703-0562	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 (10), сыртқы диаметрі 1125 мм	1000 дана
241-703-0563	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,6 (16), сыртқы диаметрі 1122 мм	1000 дана
241-703-0564	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 1150 мм	1000 дана
241-703-0565	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 1190 мм	1000 дана
241-703-0566	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,0 (10), сыртқы диаметрі 1338 мм	1000 дана
241-703-0567	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 1,6 (16), сыртқы диаметрі 1334 мм	1000 дана
241-703-0568	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 2,5 (25), сыртқы диаметрі 1360 мм	1000 дана
241-703-0569	Паронит тығыздағыш А нұсқасы ПМБ МЕМСТ 15180-86 қысым 4,0 (40), сыртқы диаметрі 1394 мм	1000 дана

Топ 241-704. Манжет

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-704-0100	Құбырларға арналған термоотырғызғыш манжет	дана
241-704-0101	Құбырларға арналған термоотырғызғыш манжет диаметрі 200 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-704-0102	Құбырларға арналған термоотырғызғыш манжет диаметрі 300 мм	дана
241-704-0103	Құбырларға арналған термоотырғызғыш манжет диаметрі 350 мм	дана
241-704-0104	Құбырларға арналған термоотырғызғыш манжет диаметрі 400 мм	дана
241-704-0105	Құбырларға арналған термоотырғызғыш манжет диаметрі 500 мм	дана
241-704-0106	Құбырларға арналған термоотырғызғыш манжет диаметрі 600 мм	дана
241-704-0107	Құбырларға арналған термоотырғызғыш манжет диаметрі 700 мм	дана
241-704-0108	Құбырларға арналған термоотырғызғыш манжет диаметрі 800 мм	дана
241-704-0109	Құбырларға арналған термоотырғызғыш манжет диаметрі 1000 мм	дана
241-704-0110	Құбырларға арналған термоотырғызғыш манжет диаметрі 1200 мм	дана
241-704-0111	Құбырларға арналған термоотырғызғыш манжет диаметрі 1400 мм	дана
241-704-0200	Құбырға арналған нығыздаушы манжет	жиынтық
241-704-0201	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 57х159 мм	жиынтық
241-704-0202	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 57х219 мм	жиынтық
241-704-0203	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 57х273 мм	жиынтық
241-704-0204	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 57х325 мм	жиынтық
241-704-0205	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 76х219 мм	жиынтық
241-704-0206	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 89х219 мм	жиынтық
241-704-0207	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 89х273 мм	жиынтық
241-704-0208	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 89х325 мм	жиынтық
241-704-0209	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 108х219 мм	жиынтық
241-704-0210	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 108х273 мм	жиынтық
241-704-0211	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 108х325 мм	жиынтық
241-704-0212	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 114х273 мм	жиынтық
241-704-0213	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 114х325 мм	жиынтық
241-704-0214	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 159х273 мм	жиынтық
241-704-0215	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 159х325 мм	жиынтық
241-704-0216	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 159х377 мм	жиынтық
241-704-0217	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 159х426 мм	жиынтық
241-704-0218	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 159х530 мм	жиынтық
241-704-0219	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 168х377 мм	жиынтық
241-704-0220	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 168х426 мм	жиынтық
241-704-0221	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 219х377 мм	жиынтық
241-704-0222	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 219х426 мм	жиынтық
241-704-0223	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 219х530 мм	жиынтық
241-704-0224	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 273х426 мм	жиынтық
241-704-0225	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 273х530 мм	жиынтық
241-704-0226	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 273х630 мм	жиынтық
241-704-0227	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 273х720 мм	жиынтық
241-704-0228	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 325х530 мм	жиынтық
241-704-0229	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 325х630 мм	жиынтық
241-704-0230	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 377х530 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-704-0231	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 377х630 мм	жиынтық
241-704-0232	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 377х720 мм	жиынтық
241-704-0233	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 377х820 мм	жиынтық
241-704-0234	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 426х630 мм	жиынтық
241-704-0235	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 426х720 мм	жиынтық
241-704-0236	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 426х820 мм	жиынтық
241-704-0237	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 530х720 мм	жиынтық
241-704-0238	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 530х820 мм	жиынтық
241-704-0239	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 630х820 мм	жиынтық
241-704-0240	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 720х1020 мм	жиынтық
241-704-0241	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 720х1220 мм	жиынтық
241-704-0242	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 820х1020 мм	жиынтық
241-704-0243	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 820х1220 мм	жиынтық
241-704-0244	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 1020х1220 мм	жиынтық
241-704-0245	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 1020х1420 мм	жиынтық
241-704-0246	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 1067х1220 мм	жиынтық
241-704-0247	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 1067х1420 мм	жиынтық
241-704-0248	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 1220х1420 мм	жиынтық
241-704-0249	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 1220х1720 мм	жиынтық
241-704-0250	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 1420х1620 мм	жиынтық
241-704-0251	Құбырға арналған нығыздаушы манжет өлшемі 1420х1720 мм	жиынтық
241-704-0300	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздау манжет ПМТД-П	жиынтық
241-704-0301	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздау манжет ПМТД-П диаметрі 57х59 мм	жиынтық
241-704-0302	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздау манжет ПМТД-П диаметрі 90х219 мм	жиынтық
241-704-0303	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздау манжет ПМТД-П диаметрі 110х377 мм	жиынтық
241-704-0304	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздау манжет ПМТД-П диаметрі 219х325 мм	жиынтық
241-704-0305	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздау манжет ПМТД-П диаметрі 325х720 мм	жиынтық
241-704-0306	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздау манжет ПМТД-П диаметрі 445х720 мм	жиынтық
241-704-0307	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздау манжет ПМТД-П диаметрі 560х820 мм	жиынтық
241-704-0308	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздау манжет ПМТД-П диаметрі 546х1020 мм	жиынтық
241-704-0309	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздау манжет ПМТД-П диаметрі 630х900 мм	жиынтық
241-704-0310	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздау манжет ПМТД-П диаметрі 720х920 мм	жиынтық
241-704-0400	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін)	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-704-0401	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 57х59 мм	жиынтық
241-704-0402	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 57х325 мм	жиынтық
241-704-0403	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 90х219 мм	жиынтық
241-704-0404	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 108х273 мм	жиынтық
241-704-0405	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 110х377 мм	жиынтық
241-704-0406	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 114х325 мм	жиынтық
241-704-0407	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 159х325 мм	жиынтық
241-704-0408	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 159х426 мм	жиынтық
241-704-0409	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 159х377 мм	жиынтық
241-704-0410	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 219х325 мм	жиынтық
241-704-0411	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 219х426 мм	жиынтық
241-704-0412	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 219х530 мм	жиынтық
241-704-0413	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 273х426 мм	жиынтық
241-704-0414	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 273х530 мм	жиынтық
241-704-0415	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 325х530 мм	жиынтық
241-704-0416	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 325х720 мм	жиынтық
241-704-0417	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 377х630 мм	жиынтық
241-704-0418	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 426х630 мм	жиынтық
241-704-0419	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 426х720 мм	жиынтық
241-704-0420	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 445х720 мм	жиынтық
241-704-0421	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 530х720 мм	жиынтық
241-704-0422	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 530х820 мм	жиынтық
241-704-0423	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 560х820 мм	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-704-0424	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 546х1020 мм	жиынтық
241-704-0425	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 630х900 мм	жиынтық
241-704-0426	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 720х920 мм	жиынтық
241-704-0427	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 720х1020 мм	жиынтық
241-704-0428	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 820х1020 мм	жиынтық
241-704-0429	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 820х1220 мм	жиынтық
241-704-0430	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 1020х1220 мм	жиынтық
241-704-0431	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 1020х1420 мм	жиынтық
241-704-0432	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 1220х1420 мм	жиынтық
241-704-0433	Құбырларға арналған резеңкеден жасалған тығыздағыш манжет ПМТД-П (алынатын-бөлінетін) диаметрі 1420х1720 мм	жиынтық

Топ 241-705. Қорғаныш манжет жабын

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-705-0100	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет	жиынтық
241-705-0101	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 89х219 мм	жиынтық
241-705-0102	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 89х325 мм	жиынтық
241-705-0103	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 108х325 мм	жиынтық
241-705-0104	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 114х325 мм	жиынтық
241-705-0105	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 114х377 мм	жиынтық
241-705-0106	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 159х325 мм	жиынтық
241-705-0107	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 159х377 мм	жиынтық
241-705-0108	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 159х426 мм	жиынтық
241-705-0109	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 168х426 мм	жиынтық
241-705-0110	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 219х325 мм	жиынтық
241-705-0111	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 219х426 мм	жиынтық
241-705-0112	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 219х530 мм	жиынтық
241-705-0113	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 273х426 мм	жиынтық
241-705-0114	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 273х530 мм	жиынтық
241-705-0115	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 325х426 мм	жиынтық
241-705-0116	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 325х530 мм	жиынтық
241-705-0117	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 377х530 мм	жиынтық
241-705-0118	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 377х630 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-705-0119	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 377х720 мм	жиынтық
241-705-0120	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 426х630 мм	жиынтық
241-705-0121	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 426х720 мм	жиынтық
241-705-0122	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 530х720 мм	жиынтық
241-705-0123	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 530х820 мм	жиынтық
241-705-0124	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 630х820 мм	жиынтық
241-705-0125	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 720х1020 мм	жиынтық
241-705-0126	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 820х1020 мм	жиынтық
241-705-0127	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 820х1220 мм	жиынтық
241-705-0128	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 1020х1220 мм	жиынтық
241-705-0129	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 1020х1420 мм	жиынтық
241-705-0130	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 1220х1420 мм	жиынтық
241-705-0131	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет өлшемі 1420х1720 мм	жиынтық
241-705-0200	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С	жиынтық
241-705-0201	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 57/59 мм	жиынтық
241-705-0202	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 57/325 мм	жиынтық
241-705-0203	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 90/219 мм	жиынтық
241-705-0204	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 108/273 мм	жиынтық
241-705-0205	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 110/377 мм	жиынтық
241-705-0206	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 114/325 мм	жиынтық
241-705-0207	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 159/325 мм	жиынтық
241-705-0208	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 159/426 мм	жиынтық
241-705-0209	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 159/377 мм	жиынтық
241-705-0210	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 219/325 мм	жиынтық
241-705-0211	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 219/426 мм	жиынтық
241-705-0212	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 219/530 мм	жиынтық
241-705-0213	Құбырларға арналған нығыздаушы корғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 273/426 мм	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-705-0214	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 273/530 мм	жиынтық
241-705-0215	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 325/530 мм	жиынтық
241-705-0216	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 325/720 мм	жиынтық
241-705-0217	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 377/630 мм	жиынтық
241-705-0218	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 426/630 мм	жиынтық
241-705-0219	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 426/720 мм	жиынтық
241-705-0220	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 445/720 мм	жиынтық
241-705-0221	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 530/720 мм	жиынтық
241-705-0222	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 530/820 мм	жиынтық
241-705-0223	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 560/820 мм	жиынтық
241-705-0224	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 546/1020 мм	жиынтық
241-705-0225	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 630/900 мм	жиынтық
241-705-0226	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 720/920 мм	жиынтық
241-705-0227	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 720/1020 мм	жиынтық
241-705-0228	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 820/1020 мм	жиынтық
241-705-0229	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 820/1220 мм	жиынтық
241-705-0230	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 1020/1220 мм	жиынтық
241-705-0231	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 1020/1420 мм	жиынтық
241-705-0232	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 1220/1420 мм	жиынтық
241-705-0233	Құбырларға арналған нығыздаушы қорғаныш манжет У-ПМТД-С диаметрі 1420/1720 мм	жиынтық

Топ 241-706. Хризотилцементті муфта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-706-0100	Хризотил цементті қысымсыз муфта	
241-706-0101	Хризотил цементті қысымсыз муфта DN 100	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-706-0102	Хризотил цементті қысымсыз муфта DN 150	дана
241-706-0103	Хризотил цементті қысымсыз муфта DN 200	дана
241-706-0104	Хризотил цементті қысымсыз муфта DN 300	дана
241-706-0105	Хризотил цементті қысымсыз муфта DN 400	дана

Топ 241-707. Мыс, металл құбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-707-0100	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006	м
241-707-0101	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006 диаметрі 6,35 мм қабырғаның қалыңдығы 0,68 мм	м
241-707-0102	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006 диаметрі 9,52 мм қабырғаның қалыңдығы 0,60 мм	м
241-707-0103	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006 диаметрі 12,7 мм қабырғаның қалыңдығы 0,60 мм	м
241-707-0104	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006 диаметрі 15,88 мм қабырғаның қалыңдығы 0,71 мм	м
241-707-0105	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006 диаметрі 19,05 мм қабырғаның қалыңдығы 0,71 мм	м
241-707-0106	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006 диаметрі 22 мм қабырғаның қалыңдығы 0,80 мм	м
241-707-0107	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006 диаметрі 25 мм қабырғаның қалыңдығы 1,0 мм	м
241-707-0108	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006 диаметрі 28 мм қабырғаның қалыңдығы 0,9 мм	м
241-707-0109	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006 диаметрі 31 мм қабырғаның қалыңдығы 0,95 мм	м
241-707-0110	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006 диаметрі 35 мм қабырғаның қалыңдығы 1,0 мм	м
241-707-0111	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006 диаметрі 38 мм қабырғаның қалыңдығы 1,0 мм	м
241-707-0112	Мыс құбыры МЕМСТ 617-2006 диаметрі 42 мм қабырғаның қалыңдығы 1,2 мм	м
241-707-0200	Гофрленген металлды арнабұрғылағыш, типі СТС Казахстан	
241-707-0201	Гофрленген металлды арнабұрғылағыш, типі СТС Казахстан өлшемдері 70 мм х 6 м	м
241-707-0202	Гофрленген металлды арнабұрғылағыш, типі СТС Казахстан өлшемдері 75 мм х 6 м	м
241-707-0203	Гофрленген металлды арнабұрғылағыш, типі СТС Казахстан өлшемдері 80 мм х 6 м	м
241-707-0204	Гофрленген металлды арнабұрғылағыш, типі СТС Казахстан өлшемдері 85 мм х 6 м	м
241-707-0205	Гофрленген металлды арнабұрғылағыш, типі СТС Казахстан өлшемдері 90 мм х 6 м	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
241-707-0206	Гофрленген металлды арнабұрғылағыш, типі СТС Казахстан өлшемдері 95 мм х 6 м	м
241-707-0207	Гофрленген металлды арнабұрғылағыш, типі СТС Казахстан өлшемдері 100 мм х 6 м	м
241-707-0208	Гофрленген металлды арнабұрғылағыш, типі СТС Казахстан өлшемдері 110 мм х 6 м	м

Бөлім 242. Құбыржол арматурасы

Кіші бөлім 242-1. Ысырмалар, бекітпелер

Топ 242-101. Сынасы бар шойын ысырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-0100	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-0101	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-0102	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-0103	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-0104	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-0105	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-0106	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-0300	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +225°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-0301	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +225°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-0302	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +225°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-0303	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +225°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-0304	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +225°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-0305	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +225°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-0306	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +225°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-0307	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +225°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-0400	Жылжымайтын шпинделі бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, газға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-0401	Жылжымайтын шпинделі бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, газға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-0402	Жылжымайтын шпинделі бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, газға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-0403	Жылжымайтын шпинделі бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, газға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-0404	Жылжымайтын шпинделі бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, газға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-0405	Жылжымайтын шпинделі бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, газға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-0406	Жылжымайтын шпинделі бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, газға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-0500	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-0501	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-0502	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-0503	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-0504	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-0505	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-0506	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-0600	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-0601	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-0602	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-0603	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-0604	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-0605	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-0606	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-0607	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-0608	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-0700	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-0701	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-0702	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-0703	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-0704	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-0705	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-0706	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-0707	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-0708	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-0709	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-0710	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-0711	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-0712	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-0713	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-0714	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-0715	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-0716	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-0800	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-0801	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-0802	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-0803	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-0804	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-0805	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-0806	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-0807	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-0808	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-1000	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-1001	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-1002	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-1003	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-1004	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-1005	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-1006	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-1007	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-1008	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-1100	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-1101	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-1102	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-1103	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-1104	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-1105	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-1106	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-1107	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-1108	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-1109	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-1200	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-1201	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-101-1202	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-1203	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-1204	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-1205	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-1206	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-1207	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-1208	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-1209	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-1300	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-1301	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-101-1302	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-1303	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-1304	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-1305	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-1306	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-1307	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-1308	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-1309	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-1400	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-1401	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-101-1402	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-1403	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-1404	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-1405	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-1406	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-1407	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-1408	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-1409	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-1500	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-1501	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-1502	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-1503	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-1504	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-1505	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-1506	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-1507	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-1508	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-1600	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-1601	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-101-1602	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-1603	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-1604	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-1605	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-1606	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-1607	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-1608	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-1609	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-1700	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-1701	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 32	дана
242-101-1702	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-101-1703	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-1704	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-1705	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-1706	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-1707	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-1708	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-1709	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-1710	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-1900	Резеңкеленген сыналы қонышты ысырма, ПЭ-н жасалған құбырларға арналған, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-1901	Резеңкеленген сыналы қонышты ысырма, ПЭ-н жасалған құбырларға арналған, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65, сыртқы диаметрі 75 мм	дана
242-101-1902	Резеңкеленген сыналы қонышты ысырма, ПЭ-н жасалған құбырларға арналған, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80, сыртқы диаметрі 90 мм	дана
242-101-1903	Резеңкеленген сыналы қонышты ысырма, ПЭ-н жасалған құбырларға арналған, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100, сыртқы диаметрі 110 мм	дана
242-101-1904	Резеңкеленген сыналы қонышты ысырма, ПЭ-н жасалған құбырларға арналған, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150, сыртқы диаметрі 160 мм	дана
242-101-1905	Резеңкеленген сыналы қонышты ысырма, ПЭ-н жасалған құбырларға арналған, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200, сыртқы диаметрі 200 мм	дана
242-101-1906	Резеңкеленген сыналы қонышты ысырма, ПЭ-н жасалған құбырларға арналған, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200, сыртқы диаметрі 225 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-2000	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-2001	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 25, сыртқы диаметрі 32 мм	дана
242-101-2002	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 32, сыртқы диаметрі 40 мм	дана
242-101-2003	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 40, сыртқы диаметрі 50 мм	дана
242-101-2004	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 50, сыртқы диаметрі 63 мм	дана
242-101-2005	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 65, сыртқы диаметрі 75 мм	дана
242-101-2006	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 80, сыртқы диаметрі 90 мм	дана
242-101-2007	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 100, сыртқы диаметрі 110 мм	дана
242-101-2008	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 125, сыртқы диаметрі 125 мм	дана
242-101-2009	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 150, сыртқы диаметрі 160 мм	дана
242-101-2010	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 150, сыртқы диаметрі 180 мм	дана
242-101-2011	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 200, сыртқы диаметрі 200 мм	дана
242-101-2012	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 200, сыртқы диаметрі 225 мм	дана
242-101-2013	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 250, сыртқы диаметрі 250 мм	дана
242-101-2014	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 250, сыртқы диаметрі 280 мм	дана
242-101-2100	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-2101	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 25, сыртқы диаметрі 32 мм	дана
242-101-2102	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 32, сыртқы диаметрі 40 мм	дана
242-101-2103	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 40, сыртқы диаметрі 50 мм	дана
242-101-2104	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 50, сыртқы диаметрі 63 мм	дана
242-101-2105	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 65, сыртқы диаметрі 75 мм	дана
242-101-2106	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 80, сыртқы диаметрі 90 мм	дана
242-101-2107	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 100, сыртқы диаметрі 110 мм	дана
242-101-2108	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 125, сыртқы диаметрі 125 мм	дана
242-101-2109	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 150, сыртқы диаметрі 160 мм	дана
242-101-2110	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 150, сыртқы диаметрі 180 мм	дана
242-101-2111	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 200, сыртқы диаметрі 200 мм	дана
242-101-2112	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 200, сыртқы диаметрі 225 мм	дана
242-101-2113	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 250, сыртқы диаметрі 250 мм	дана
242-101-2114	Резеңкеленген NBR сынасы, PE келте құбырлары бар полиуретан жабынмен қапталған шойын ысырма, Tmax 40°, PN 10, газға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 250, сыртқы диаметрі 280 мм	дана
242-101-2400	Фланецті параллель қос дискілі ысырма, резеңкеленген сына EPDM, жылжымайтын шпинделмен, корпусы беріктігі жоғары шойын, маховикопен, су және буға арналған, Т дейін +80°с, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-2401	Фланецті параллель қос дискілі ысырма, резеңкеленген сына EPDM, жылжымайтын шпинделмен, корпусы беріктігі жоғары шойын, маховикопен, су және буға арналған, Т дейін +80°с, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-2402	Фланецті параллель қос дискілі ысырма, резеңкеленген сына EPDM, жылжымайтын шпинделмен, корпусы беріктігі жоғары шойын, маховикопен, су және буға арналған, Т дейін +80°с, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-2403	Фланецті параллель қос дискілі ысырма, резеңкеленген сына EPDM, жылжымайтын шпинделмен, корпусы беріктігі жоғары шойын, маховикопен, су және буға арналған, Т дейін +80°с, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-2404	Фланецті параллель қос дискілі ысырма, резеңкеленген сына EPDM, жылжымайтын шпинделмен, корпусы беріктігі жоғары шойын, маховикопен, су және буға арналған, Т дейін +80°с, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-2405	Фланецті параллель қос дискілі ысырма, резеңкеленген сына EPDM, жылжымайтын шпинделмен, корпусы беріктігі жоғары шойын, маховикопен, су және буға арналған, Т дейін +80°с, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-2406	Фланецті параллель қос дискілі ысырма, резеңкеленген сына EPDM, жылжымайтын шпинделмен, корпусы беріктігі жоғары шойын, маховикопен, су және буға арналған, Т дейін +80°с, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-2407	Фланецті параллель қос дискілі ысырма, резеңкеленген сына EPDM, жылжымайтын шпинделмен, корпусы беріктігі жоғары шойын, маховикопен, су және буға арналған, Т дейін +80°с, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-2408	Фланецті параллель қос дискілі ысырма, резеңкеленген сына EPDM, жылжымайтын шпинделмен, корпусы беріктігі жоғары шойын, маховикопен, су және буға арналған, Т дейін +80°с, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-2500	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-2501	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-101-2502	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-2503	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-2504	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-2505	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-2506	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-2507	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-2508	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-2509	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-2600	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-2601	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-101-2602	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-2603	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-2604	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-2605	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-2606	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-2607	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-2608	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-2609	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-2700	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті өртке қарсы ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы берік шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған, Т +120°С-қа дейін, PN 12 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-2701	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті өртке қарсы ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы берік шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған, Т +120°С-қа дейін, PN 12 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-2702	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті өртке қарсы ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы берік шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған, Т +120°С-қа дейін, PN 12 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-2703	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті өртке қарсы ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы берік шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған, Т +120°С-қа дейін, PN 12 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-2704	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті өртке қарсы ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы берік шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған, Т +120°С-қа дейін, PN 12 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-2705	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті өртке қарсы ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы берік шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған, Т +120°С-қа дейін, PN 12 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-2800	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-2801	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-2802	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-2803	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-2804	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-2805	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-2806	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-2807	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-2808	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-2900	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-2901	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-101-2902	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-2903	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-2904	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-2905	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-2906	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-2907	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-2908	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-101-2909	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-101-3000	Сыртқы EPDM бұрандасы бар фланецті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған Т +110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-101-3001	Сыртқы EPDM бұрандасы бар фланецті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған Т +110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-101-3002	Сыртқы EPDM бұрандасы бар фланецті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған Т +110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-101-3003	Сыртқы EPDM бұрандасы бар фланецті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған Т +110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-101-3004	Сыртқы EPDM бұрандасы бар фланецті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған Т +110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-101-3005	Сыртқы EPDM бұрандасы бар фланецті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған Т +110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-101-3006	Сыртқы EPDM бұрандасы бар фланецті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған Т +110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-101-3007	Сыртқы EPDM бұрандасы бар фланецті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған Т +110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-101-3008	Сыртқы EPDM бұрандасы бар фланецті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған Т +110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-101-3009	Сыртқы EPDM бұрандасы бар фланецті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған Т +110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана

Топ 242-102. Пышақ шиберлік ысырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-102-0100	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-102-0101	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-102-0102	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-102-0103	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-102-0104	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-102-0105	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-102-0106	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-102-0107	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-102-0108	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-102-0200	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, штурвалы бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002	дана
242-102-0201	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, штурвалы бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 50	дана
242-102-0202	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, штурвалы бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 65	дана
242-102-0203	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, штурвалы бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-102-0204	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, штурвалы бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 100	дана
242-102-0205	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, штурвалы бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 125	дана
242-102-0206	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, штурвалы бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 150	дана
242-102-0207	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, штурвалы бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 200	дана
242-102-0208	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, штурвалы бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 250	дана
242-102-0700	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-102-0701	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-102-0702	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-102-0703	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-102-0704	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-102-0705	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-102-0706	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-102-0707	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-102-0708	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-102-1400	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-102-1401	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-102-1402	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-102-1403	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-102-1404	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-102-1405	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-102-1406	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-102-1407	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-102-1408	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-102-1500	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-102-1501	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-102-1502	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-102-1503	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-102-1504	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-102-1505	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-102-1506	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-102-1507	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-102-1508	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-102-2500	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-102-2501	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-102-2502	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-102-2503	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-102-2504	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-102-2505	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
242-102-2506	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-102-2507	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-102-2508	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана

Топ 242-103. Сынасы бар болат ысырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-103-0100	Ернемекті сыналы штампты дәнекерлі жылжымалы шпиндельмен құйылған болат ысырма (сермер), Т 300°С, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-0101	Ернемекті сыналы штампты дәнекерлі жылжымалы шпиндельмен құйылған болат ысырма (сермер), Т 300°С, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-0102	Ернемекті сыналы штампты дәнекерлі жылжымалы шпиндельмен құйылған болат ысырма (сермер), Т 300°С, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-0103	Ернемекті сыналы штампты дәнекерлі жылжымалы шпиндельмен құйылған болат ысырма (сермер), Т 300°С, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-0200	Ернемекті сыналы штампты дәнекерлі жылжымалы шпиндельмен құйылған электр жетекке арналған болат ысырма, Т 300°С, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-103-0201	Ернемекті сыналы штампты дәнекерлі жылжымалы шпиндельмен құйылған электр жетекке арналған болат ысырма, Т 300°С, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-0202	Ернемекті сыналы штампты дәнекерлі жылжымалы шпиндельмен құйылған электр жетекке арналған болат ысырма, Т 300°С, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-0203	Ернемекті сыналы штампты дәнекерлі жылжымалы шпиндельмен құйылған электр жетекке арналған болат ысырма, Т 300°С, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-0300	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпиндельмен (сермер), Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-0301	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпиндельмен (сермер), Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-0302	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпиндельмен (сермер), Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-0303	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпиндельмен (сермер), Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-0304	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпиндельмен (сермер), Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-0305	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпиндельмен (сермер), Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-0306	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпиндельмен (сермер), Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-0400	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-0401	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-0402	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-0403	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-0404	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-0405	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-0406	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-0500	Ернемекті болат ысырма, сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (сермер), Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-0501	Ернемекті болат ысырма, сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (сермер), Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-0502	Ернемекті болат ысырма, сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (сермер), Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-0503	Ернемекті болат ысырма, сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (сермер), Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-0504	Ернемекті болат ысырма, сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (сермер), Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-103-0505	Ернемекті болат ысырма, сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (сермер), Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-0506	Ернемекті болат ысырма, сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (сермер), Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-0600	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор), электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-0601	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор), электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-0602	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор), электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-0603	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор), электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-0604	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор), электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-0605	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор), электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-0606	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор), электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-0700	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, болат ысырма, Т 425°С, PN 40 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-0701	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, болат ысырма, Т 425°С, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-0702	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, болат ысырма, Т 425°С, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-0703	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, болат ысырма, Т 425°С, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-0704	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, болат ысырма, Т 425°С, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-0705	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, болат ысырма, Т 425°С, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-0706	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, болат ысырма, Т 425°С, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-0800	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, электр жетекке (редукторға) арналған болат ысырма, су, бу, және газ тәрізді мұнай өнімдері, Т 300°С -ге дейін PN 40 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-0801	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, электр жетекке (редукторға) арналған болат ысырма, су, бу, және газ тәрізді мұнай өнімдері, Т 300°С -ге дейін PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-0802	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, электр жетекке (редукторға) арналған болат ысырма, су, бу, және газ тәрізді мұнай өнімдері, Т 300°С -ге дейін PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-0803	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, электр жетекке (редукторға) арналған болат ысырма, су, бу, және газ тәрізді мұнай өнімдері, Т 300°С -ге дейін PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-103-0804	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, электр жетекке (редукторға) арналған болат ысырма, су, бу, және газ тәрізді мұнай өнімдері, Т 300°С -ге дейін PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-0805	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, электр жетекке (редукторға) арналған болат ысырма, су, бу, және газ тәрізді мұнай өнімдері, Т 300°С -ге дейін PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-0806	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, электр жетекке (редукторға) арналған болат ысырма, су, бу, және газ тәрізді мұнай өнімдері, Т 300°С -ге дейін PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-0900	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, (редуктор), су, бу, май, мұнай өнімдері Т 450°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-0901	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, (редуктор), су, бу, май, мұнай өнімдері Т 450°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-0902	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, (редуктор), су, бу, май, мұнай өнімдері Т 450°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-0903	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, (редуктор), су, бу, май, мұнай өнімдері Т 450°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-0904	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, (редуктор), су, бу, май, мұнай өнімдері Т 450°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-0905	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, (редуктор), су, бу, май, мұнай өнімдері Т 450°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-0906	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, (редуктор), су, бу, май, мұнай өнімдері Т 450°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-1000	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су, бу, май, мұнай өнімдері Т 300°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-1001	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су, бу, май, мұнай өнімдері Т 300°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-1002	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су, бу, май, мұнай өнімдері Т 300°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-1003	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су, бу, май, мұнай өнімдері Т 300°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-1004	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су, бу, май, мұнай өнімдері Т 300°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-1005	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су, бу, май, мұнай өнімдері Т 300°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-103-1100	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су және газтәрізді ортаға Т 300°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-1101	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су және газтәрізді ортаға Т 300°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-1102	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су және газтәрізді ортаға Т 300°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-1103	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су және газтәрізді ортаға Т 300°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-1300	Дәнекерленетін болат ысырма, (муфталы), шағын жылжымалы шпиндельмен, (сермер) су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-1301	Дәнекерленетін болат ысырма, (муфталы), шағын жылжымалы шпиндельмен, (сермер) су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 15	дана
242-103-1302	Дәнекерленетін болат ысырма, (муфталы), шағын жылжымалы шпиндельмен, (сермер) су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 20	дана
242-103-1303	Дәнекерленетін болат ысырма, (муфталы), шағын жылжымалы шпиндельмен, (сермер) су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 25	дана
242-103-1304	Дәнекерленетін болат ысырма, (муфталы), шағын жылжымалы шпиндельмен, (сермер) су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 32	дана
242-103-1305	Дәнекерленетін болат ысырма, (муфталы), шағын жылжымалы шпиндельмен, (сермер) су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-103-1306	Дәнекерленетін болат ысырма, (муфталы), шағын жылжымалы шпиндельмен, (сермер) су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-1800	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-1801	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-1802	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-1803	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-1804	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-103-1805	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-1806	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-1900	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-1901	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-1902	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-1903	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-1904	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-1905	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-1906	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-2000	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-2001	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-2002	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-2003	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-2004	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-2005	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-2006	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-2100	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-2101	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-2102	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-2103	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-103-2104	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-2105	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-2106	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-2200	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-2201	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-2202	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-2203	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-2204	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-2205	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-2206	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-2300	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-2301	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-2302	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-2303	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-2304	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-2305	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-103-2306	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-103-2400	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-103-2401	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-103-2402	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-103-2403	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-103-2404	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-103-2405	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-103-2406	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана

Топ 242-104. Тоттанбайтын болаттан жасалған ысырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-104-0100	Жылжымалы шпинделі, маховикі бар ернемектік сына құйылған тот баспайтын болаттан жасалған ысырма, су, бу, газ мұнай өнімдеріне арналған, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-104-0101	Жылжымалы шпинделі, маховикі бар ернемектік сына құйылған тот баспайтын болаттан жасалған ысырма, су, бу, газ мұнай өнімдеріне арналған, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-104-0102	Жылжымалы шпинделі, маховикі бар ернемектік сына құйылған тот баспайтын болаттан жасалған ысырма, су, бу, газ мұнай өнімдеріне арналған, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-104-0103	Жылжымалы шпинделі, маховикі бар ернемектік сына құйылған тот баспайтын болаттан жасалған ысырма, су, бу, газ мұнай өнімдеріне арналған, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-104-0104	Жылжымалы шпинделі, маховикі бар ернемектік сына құйылған тот баспайтын болаттан жасалған ысырма, су, бу, газ мұнай өнімдеріне арналған, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-104-0105	Жылжымалы шпинделі, маховикі бар ернемектік сына құйылған тот баспайтын болаттан жасалған ысырма, су, бу, газ мұнай өнімдеріне арналған, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-104-0106	Жылжымалы шпинделі, маховикі бар ернемектік сына құйылған тот баспайтын болаттан жасалған ысырма, су, бу, газ мұнай өнімдеріне арналған, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-104-0200	Тотықпайтын сыналы жылжымалы шпиндельмен, ернемекті, редукторлы ысырма, Т 450°С, PN 16, DN 50 мм МЕМСТ 5762-2002	дана
242-104-0201	Тотықпайтын сыналы жылжымалы шпиндельмен, ернемекті, редукторлы ысырма, Т 450°С, PN 16, DN 50 мм МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-104-0202	Тотықпайтын сыналы жылжымалы шпиндельмен, ернемекті, редукторлы ысырма, Т 450°С, PN 16, DN 50 мм МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-104-0203	Тотықпайтын сыналы жылжымалы шпиндельмен, ернемекті, редукторлы ысырма, Т 450°С, PN 16, DN 50 мм МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-104-0204	Тотықпайтын сыналы жылжымалы шпиндельмен, ернемекті, редукторлы ысырма, Т 450°С, PN 16, DN 50 мм МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
242-104-0205	Тотықпайтын сыналы жылжымалы шпиндельмен, ернемекті, редукторлы ысырма, Т 450°С, PN 16, DN 50 мм МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
242-104-0206	Тотықпайтын сыналы жылжымалы шпиндельмен, ернемекті, редукторлы ысырма, Т 450°С, PN 16, DN 50 мм МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
242-104-0300	Тотықпайтын жылжымалы шпиндельмен ысырма, сермер астына дәнекерлеуге арналған, Т 450°С, PN 160 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-104-0301	Тотықпайтын жылжымалы шпиндельмен ысырма, сермер астына дәнекерлеуге арналған, Т 450°С, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 15	дана
242-104-0302	Тотықпайтын жылжымалы шпиндельмен ысырма, сермер астына дәнекерлеуге арналған, Т 450°С, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 20	дана
242-104-0303	Тотықпайтын жылжымалы шпиндельмен ысырма, сермер астына дәнекерлеуге арналған, Т 450°С, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 25	дана
242-104-0304	Тотықпайтын жылжымалы шпиндельмен ысырма, сермер астына дәнекерлеуге арналған, Т 450°С, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 32	дана
242-104-0305	Тотықпайтын жылжымалы шпиндельмен ысырма, сермер астына дәнекерлеуге арналған, Т 450°С, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-104-0306	Тотықпайтын жылжымалы шпиндельмен ысырма, сермер астына дәнекерлеуге арналған, Т 450°С, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана

Топ 242-105. Жез ысырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-105-0100	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-105-0101	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 15	дана
242-105-0102	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 20	дана
242-105-0103	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 25	дана
242-105-0104	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 32	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-105-0105	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-105-0106	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-105-0107	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-105-0108	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
242-105-0109	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
242-105-0200	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
242-105-0201	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 15	дана
242-105-0202	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 20	дана
242-105-0203	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 25	дана
242-105-0204	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 32	дана
242-105-0205	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
242-105-0206	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
242-105-0207	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
242-105-0208	Су мен майға арналған вентилі бар жез, муфталы, сына ысырмасы, Т +130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана

Топ 242-106. Шойын бекітпе

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-0100	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы тұтқалы, Wafer корпусты сұр шойын бекітпе, EPDM тығыздағыш, су үшін, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-0101	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы тұтқалы, Wafer корпусты сұр шойын бекітпе, EPDM тығыздағыш, су үшін, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 40	дана
242-106-0102	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы тұтқалы, Wafer корпусты сұр шойын бекітпе, EPDM тығыздағыш, су үшін, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-106-0103	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы тұтқалы, Wafer корпусты сұр шойын бекітпе, EPDM тығыздағыш, су үшін, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-0104	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы тұтқалы, Wafer корпусты сұр шойын бекітпе, EPDM тығыздағыш, су үшін, T +120°C-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-0105	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы тұтқалы, Wafer корпусты сұр шойын бекітпе, EPDM тығыздағыш, су үшін, T +120°C-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-0106	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы тұтқалы, Wafer корпусты сұр шойын бекітпе, EPDM тығыздағыш, су үшін, T +120°C-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-0107	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы тұтқалы, Wafer корпусты сұр шойын бекітпе, EPDM тығыздағыш, су үшін, T +120°C-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-0108	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы тұтқалы, Wafer корпусты сұр шойын бекітпе, EPDM тығыздағыш, су үшін, T +120°C-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-0109	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы тұтқалы, Wafer корпусты сұр шойын бекітпе, EPDM тығыздағыш, су үшін, T +120°C-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-0110	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы тұтқалы, Wafer корпусты сұр шойын бекітпе, EPDM тығыздағыш, су үшін, T +120°C-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
242-106-0200	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы, тұтқасы бар, корпусы Wafer сұр шойын бекітпе, тығыздау EPDM, су үшін, T +130°C-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-0201	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы, тұтқасы бар, корпусы Wafer сұр шойын бекітпе, тығыздау EPDM, су үшін, T +130°C-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 40	дана
242-106-0202	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы, тұтқасы бар, корпусы Wafer сұр шойын бекітпе, тығыздау EPDM, су үшін, T +130°C-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-106-0203	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы, тұтқасы бар, корпусы Wafer сұр шойын бекітпе, тығыздау EPDM, су үшін, T +130°C-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-0204	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы, тұтқасы бар, корпусы Wafer сұр шойын бекітпе, тығыздау EPDM, су үшін, T +130°C-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-0205	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы, тұтқасы бар, корпусы Wafer сұр шойын бекітпе, тығыздау EPDM, су үшін, T +130°C-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-0206	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы, тұтқасы бар, корпусы Wafer сұр шойын бекітпе, тығыздау EPDM, су үшін, T +130°C-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-0207	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы, тұтқасы бар, корпусы Wafer сұр шойын бекітпе, тығыздау EPDM, су үшін, T +130°C-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-0208	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы, тұтқасы бар, корпусы Wafer сұр шойын бекітпе, тығыздау EPDM, су үшін, T +130°C-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-0209	Ернемектер арасында орнатуға арналған дискілі айналмалы, тұтқасы бар, корпусы Wafer сұр шойын бекітпе, тығыздау EPDM, су үшін, Т +130°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-0300	Тұтқасы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-0301	Тұтқасы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 40	дана
242-106-0302	Тұтқасы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-106-0303	Тұтқасы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-0304	Тұтқасы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-0305	Тұтқасы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-0306	Тұтқасы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-0307	Тұтқасы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-0308	Тұтқасы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-0309	Тұтқасы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-0500	Қол жетегі бар ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, суға арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-0501	Қол жетегі бар ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, суға арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-0502	Қол жетегі бар ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, суға арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 32	дана
242-106-0503	Қол жетегі бар ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, суға арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 40	дана
242-106-0504	Қол жетегі бар ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, суға арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-106-0505	Қол жетегі бар ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, суға арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-0506	Қол жетегі бар ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, суға арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-0507	Қол жетегі бар ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, суға арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-0508	Қол жетегі бар ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, суға арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-0509	Қол жетегі бар ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, суға арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-0510	Қол жетегі бар ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, суға арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-0511	Қол жетегі бар ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, суға арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-0600	Ернемек аралықты бұралмалы дискілі қайырма, суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-0601	Ернемек аралықты бұралмалы дискілі қайырма, суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 40	дана
242-106-0602	Ернемек аралықты бұралмалы дискілі қайырма, суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-106-0603	Ернемек аралықты бұралмалы дискілі қайырма, суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-0604	Ернемек аралықты бұралмалы дискілі қайырма, суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-0605	Ернемек аралықты бұралмалы дискілі қайырма, суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-0606	Ернемек аралықты бұралмалы дискілі қайырма, суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-0607	Ернемек аралықты бұралмалы дискілі қайырма, суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-0608	Ернемек аралықты бұралмалы дискілі қайырма, суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-0609	Ернемек аралықты бұралмалы дискілі қайырма, суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-0700	Ернемек аралық дискілі бұралмалы қайырма, корпус беріктігі жоғары шойыннан жасалған бекітпе, редукторы бар, PN 10 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-0701	Ернемек аралық дискілі бұралмалы қайырма, корпус беріктігі жоғары шойыннан жасалған бекітпе, редукторы бар, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-106-0702	Ернемек аралық дискілі бұралмалы қайырма, корпус беріктігі жоғары шойыннан жасалған бекітпе, редукторы бар, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-0703	Ернемек аралық дискілі бұралмалы қайырма, корпус беріктігі жоғары шойыннан жасалған бекітпе, редукторы бар, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-0704	Ернемек аралық дискілі бұралмалы қайырма, корпус беріктігі жоғары шойыннан жасалған бекітпе, редукторы бар, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-0705	Ернемек аралық дискілі бұралмалы қайырма, корпус беріктігі жоғары шойыннан жасалған бекітпе, редукторы бар, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-0706	Ернемек аралық дискілі бұралмалы қайырма, корпус беріктігі жоғары шойыннан жасалған бекітпе, редукторы бар, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-0800	Редукторы бар дискілі айналмалы фланецті Ысырма, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-0801	Редукторы бар дискілі айналмалы фланецті Ысырма, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-106-0802	Редукторы бар дискілі айналмалы фланецті Ысырма, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-0803	Редукторы бар дискілі айналмалы фланецті Ысырма, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-0804	Редукторы бар дискілі айналмалы фланецті Ысырма, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-0805	Редукторы бар дискілі айналмалы фланецті Ысырма, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-0806	Редукторы бар дискілі айналмалы фланецті Ысырма, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-0807	Редукторы бар дискілі айналмалы фланецті Ысырма, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-0808	Редукторы бар дискілі айналмалы фланецті Ысырма, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-0900	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-0901	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-0902	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-0903	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-0904	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-0905	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-0906	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-0907	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, т +70°C дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-0908	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, т +70°C дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-1000	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°C-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-1001	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°C-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 40	дана
242-106-1002	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°C-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-106-1003	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°C-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-1004	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°C-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-1005	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°C-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-1006	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°C-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-1007	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°C-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-1008	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°C-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-1009	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°C-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-1100	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-1101	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-1102	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-1103	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-1104	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-1105	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-1800	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-1801	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-1802	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-1803	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-1804	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-1805	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-1900	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-1901	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-1902	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-1903	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-1904	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-1905	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-2000	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-2001	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-2002	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-2003	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-2004	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
242-106-2100	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-2101	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-2102	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-2103	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-2104	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-2200	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ)	дана
242-106-2201	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 200	дана
242-106-2202	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 250	дана
242-106-2400	Тұтқасы бар флан аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы никельденген шойыннан жасалған, шойыннан жасалған диск, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-2401	Тұтқасы бар флан аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы никельденген шойыннан жасалған, шойыннан жасалған диск, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-106-2402	Тұтқасы бар флан аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы никельденген шойыннан жасалған, шойыннан жасалған диск, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-2403	Тұтқасы бар флан аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы никельденген шойыннан жасалған, шойыннан жасалған диск, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-2404	Тұтқасы бар флан аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы никельденген шойыннан жасалған, шойыннан жасалған диск, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-2405	Тұтқасы бар флан аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы никельденген шойыннан жасалған, шойыннан жасалған диск, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-2406	Тұтқасы бар флан аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы никельденген шойыннан жасалған, шойыннан жасалған диск, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-2407	Тұтқасы бар флан аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы никельденген шойыннан жасалған, шойыннан жасалған диск, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-2408	Тұтқасы бар флан аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы никельденген шойыннан жасалған, шойыннан жасалған диск, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-2500	Тұтқасы бар фланец аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-2501	Тұтқасы бар фланец аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-2502	Тұтқасы бар фланец аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-2503	Тұтқасы бар фланец аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-2504	Тұтқасы бар фланец аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-2505	Тұтқасы бар фланец аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-2506	Тұтқасы бар фланец аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-2600	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-2601	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 40	дана
242-106-2602	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-106-2603	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-2604	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-2605	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-2606	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-2607	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-2608	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-2609	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-2700	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-2701	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 40	дана
242-106-2702	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-106-2703	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-2704	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-2705	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-2706	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-2707	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-2708	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-2709	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-2800	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-2801	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-2802	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-106-2803	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-2804	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-2805	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-2806	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-2807	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-2808	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-2809	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-2900	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-2901	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 40	дана
242-106-2902	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-106-2903	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-106-2904	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-106-2905	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-106-2906	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-106-2907	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-106-2908	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-2909	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-106-3000	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, штурвалы бар, корпусы ШГТШ-дан жасалған, шойын дискі, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-106-3001	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, штурвалы бар, корпусы ШГТШ-дан жасалған, шойын дискі, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-106-3002	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, штурвалы бар, корпусы ШГТШ-дан жасалған, шойын дискі, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана

Топ 242-107. Болатты бекітпе

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-107-0100	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-107-0101	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-107-0102	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-107-0103	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-107-0104	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-107-0105	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-107-0106	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-107-0107	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-107-0108	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-107-0200	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-107-0201	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-107-0202	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-107-0300	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-107-0301	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-107-0302	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-107-0400	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-107-0401	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-107-0402	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-107-0500	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, жабық рама, PN6	дана
242-107-0501	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, жабық рама, PN6 DN 150х150	дана
242-107-0502	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, жабық рама, PN6 DN 200х200	дана
242-107-0600	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6	дана
242-107-0601	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 150х150	дана
242-107-0602	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 200х200	дана
242-107-0700	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-107-0701	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-107-0702	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-107-0703	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-107-0704	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-107-0705	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-107-0706	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-107-0707	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-107-0708	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-107-0800	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-107-0801	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-107-0802	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-107-0803	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-107-0804	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-107-0805	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-107-0806	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-107-0807	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-107-0808	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
242-107-0900	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-107-0901	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-107-0902	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-107-0903	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-107-0904	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-107-0905	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
242-107-0906	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-107-0907	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-107-0908	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана

Топ 242-108. Ысырмалардың (бекітпе) жинақтауш элементтері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-108-0100	Ысырмаға арналған шойын штурвал	дана
242-108-0101	Ысырмаға арналған шойын штурвал DN 50	дана
242-108-0102	Ысырмаға арналған шойын штурвал DN 50-ден DN 150 дейін	дана
242-108-0103	Ысырмаға арналған шойын штурвал DN 200	дана
242-108-0104	Ысырмаға арналған шойын штурвал DN 250-ден DN 350 дейін	дана
242-108-0105	Ысырмаға арналған шойын штурвал DN 400	дана
242-108-0106	Ысырмаға арналған шойын штурвал DN 450-ден DN 600 дейін	дана
242-108-0200	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 40/50	дана
242-108-0201	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 40/50 ұзындығы 900-ден 1300 мм-ге дейін	дана
242-108-0202	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 40/50 ұзындығы 1300-ден 1800 мм-ге дейін	дана
242-108-0203	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 40/50 ұзындығы 2000-ден 2500 мм-ге дейін	дана
242-108-0204	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 40/50 ұзындығы 2500-ден 3100 мм-ге дейін	дана
242-108-0205	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 40/50 ұзындығы 3100-ден 3700 мм-ге дейін	дана
242-108-0300	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 65/80	дана
242-108-0301	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 65/80 ұзындығы 900-ден 1300 мм-ге дейін	дана
242-108-0302	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 65/80 ұзындығы 1300-ден 1800 мм-ге дейін	дана
242-108-0303	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 65/80 ұзындығы 2000-ден 2500 мм-ге дейін	дана
242-108-0304	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 65/80 ұзындығы 2500-ден 3100 мм-ге дейін	дана
242-108-0305	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 65/80 ұзындығы 3100-ден 3700 мм-ге дейін	дана
242-108-0400	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 100/125/150	дана
242-108-0401	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 100/125/150 ұзындығы 900-ден 1300 мм-ге дейін	дана
242-108-0402	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 100/125/150 ұзындығы 1300-ден 1800 мм-ге дейін	дана
242-108-0403	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 100/125/150 ұзындығы 2000-ден 2500 мм-ге дейін	дана
242-108-0404	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 100/125/150 ұзындығы 2500-ден 3100 мм-ге дейін	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-108-0405	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 100/125/150 ұзындығы 3100-ден 3700 мм-ге дейін	дана
242-108-0500	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 200	дана
242-108-0501	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 200 ұзындығы 900-ден 1300 мм-ге дейін	дана
242-108-0502	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 200 ұзындығы 1300-ден 1800 мм-ге дейін	дана
242-108-0503	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 200 ұзындығы 2000-ден 2500 мм-ге дейін	дана
242-108-0504	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 200 ұзындығы 2500-ден 3100 мм-ге дейін	дана
242-108-0505	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 200 ұзындығы 3100-ден 3700 мм-ге дейін	дана
242-108-0600	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 250/300/350	дана
242-108-0601	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 250/300/350 ұзындығы 900-ден 1300 мм-ге дейін	дана
242-108-0602	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 250/300/350 ұзындығы 1300-ден 1800 мм-ге дейін	дана
242-108-0603	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 250/300/350 ұзындығы 2000-ден 2500 мм-ге дейін	дана
242-108-0604	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 250/300/350 ұзындығы 2500-ден 3100 мм-ге дейін	дана
242-108-0605	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 250/300/350 ұзындығы 3100-ден 3700 мм-ге дейін	дана
242-108-0700	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 400	дана
242-108-0701	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 400 ұзындығы 1300-ден 1800 мм-ге дейін	дана
242-108-0702	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 400 ұзындығы 2000-ден 2500 мм-ге дейін	дана
242-108-0703	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 400 ұзындығы 2500-ден 3100 мм-ге дейін	дана
242-108-0704	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 400 ұзындығы 3100-ден 3700 мм-ге дейін	дана
242-108-0800	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 500	дана
242-108-0801	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 500 ұзындығы 1300-ден 1800 мм-ге дейін	дана
242-108-0802	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 500 ұзындығы 2000-ден 2500 мм-ге дейін	дана
242-108-0803	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 500 ұзындығы 2500-ден 3100 мм-ге дейін	дана
242-108-0804	Телескоптық ұзартқыш соташық DN 500 ұзындығы 3100-ден 3700 мм-ге дейін	дана

Кіші бөлім 242-2. Крандар

Топ 242-201. Шойынды кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-201-0100	Суға, мұнай мен майға арналған ернемекті тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-201-0101	Суға, мұнай мен майға арналған ернемекті тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-201-0102	Суға, мұнай мен майға арналған ернемекті тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-201-0103	Суға, мұнай мен майға арналған ернемекті тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-201-0104	Суға, мұнай мен майға арналған ернемекті тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-201-0105	Суға, мұнай мен майға арналған ернемекті тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-201-0106	Суға, мұнай мен майға арналған ернемекті тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-201-0107	Суға, мұнай мен майға арналған ернемекті тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-201-0200	Суға, мұнай мен майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-201-0201	Суға, мұнай мен майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-201-0202	Суға, мұнай мен майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-201-0203	Суға, мұнай мен майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-201-0204	Суға, мұнай мен майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-201-0205	Суға, мұнай мен майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-201-0206	Суға, мұнай мен майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-201-0207	Суға, мұнай мен майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-201-0208	Суға, мұнай мен майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-201-0300	Суға, мұнайға және майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-201-0301	Суға, мұнайға және майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-201-0302	Суға, мұнайға және майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-201-0303	Суға, мұнайға және майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-201-0304	Суға, мұнайға және майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-201-0305	Суға, мұнайға және майға арналған муфталық тығыздама кран, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-201-0400	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-201-0401	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-201-0402	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-201-0403	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-201-0404	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-201-0405	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-201-0406	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-201-0407	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-201-0408	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-201-0409	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-201-0410	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-201-0411	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-201-0412	Шарлы кран ернемекті, сұр шойыннан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-201-0500	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-201-0501	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-201-0502	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-201-0503	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-201-0504	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-201-0505	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-201-0506	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-201-0507	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-201-0508	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-201-0509	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-201-0510	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-201-0511	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-201-0512	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-201-0513	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, тұтқалы суға арналған, ШГТШ-дан жасалған толық ернемекті шарлы кран Т +110°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-201-0600	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-201-0601	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-201-0602	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-201-0603	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-201-0604	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-201-0605	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-201-0606	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-201-0607	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-201-0608	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-201-0609	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-201-0610	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-201-0611	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-201-0612	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-201-0613	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Топ 242-202. Дәнекерленген болаты кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-0100	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-0101	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 10	дана
242-202-0102	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-202-0103	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-202-0104	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-202-0105	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-0106	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-0107	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-0108	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-0109	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-202-0110	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-0111	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-0112	Стандарттық өту дәнекерленген, су мен буға арналған қақталған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-0200	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-0201	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-0202	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-0203	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-0204	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-0205	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-0206	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-202-0207	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-0208	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-0209	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-0300	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-0301	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-202-0302	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-202-0303	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-202-0304	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-0305	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-0306	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-0307	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-0308	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-202-0309	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-0310	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-0311	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-0312	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-0313	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-202-0400	Толық өту болат дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-0401	Толық өту болат дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-202-0402	Толық өту болат дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-0403	Толық өту болат дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-0404	Толық өту болат дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-0405	Толық өту болат дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-0406	Толық өту болат дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-202-0407	Толық өту болат дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-0408	Толық өту болат дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-0409	Толық өту болат дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-0410	Толық өту болат дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-0411	Толық өту болат дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-0500	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-0501	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-202-0502	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-0503	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-0504	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-0505	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-0506	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-202-0507	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-0508	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-0509	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-0600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-0601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-202-0602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-0603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-0604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-0605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-0606	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-202-0607	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-0608	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-0609	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-0610	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-0700	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-0701	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-202-0702	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-202-0703	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-202-0704	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-0705	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-0706	Стандарттық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-0800	Толық өту дәнекерленген, су мен буға арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-0801	Толық өту дәнекерленген, су мен буға арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 15, PN 40	дана
242-202-0802	Толық өту дәнекерленген, су мен буға арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 20, PN 40	дана
242-202-0803	Толық өту дәнекерленген, су мен буға арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 40	дана
242-202-0804	Толық өту дәнекерленген, су мен буға арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 32, PN 40	дана
242-202-0805	Толық өту дәнекерленген, су мен буға арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 40, PN 40	дана
242-202-0806	Толық өту дәнекерленген, су мен буға арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 25	дана
242-202-0807	Толық өту дәнекерленген, су мен буға арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 65, PN 25	дана
242-202-0808	Толық өту дәнекерленген, су мен буға арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	дана
242-202-0809	Толық өту дәнекерленген, су мен буға арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-0810	Толық өту дәнекерленген, су мен буға арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 125, PN 25	дана
242-202-0811	Толық өту дәнекерленген, су мен буға арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	дана
242-202-0900	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-0901	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-202-0902	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-202-0903	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-202-0904	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-0905	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-0906	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-1000	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-1001	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-1002	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-202-1003	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-1004	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-1005	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-1100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-1101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-1102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-202-1103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-202-1104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-1105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-1106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-1107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-1108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-202-1109	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-1110	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-1111	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-1112	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-1200	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-1201	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-1202	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-1203	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-1204	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-1205	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-202-1300	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-1301	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-1302	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-202-1400	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-1401	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-1402	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-1403	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-1404	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-1405	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-1406	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-202-1500	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-1501	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-1502	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-202-1600	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006	дана
242-202-1601	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 100	дана
242-202-1602	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-1603	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 150	дана
242-202-1604	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 200	дана
242-202-1605	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 250	дана
242-202-1700	Толық өту дәнекерленген суға және мұнай өнімдеріне арналған редуктормен болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-1701	Толық өту дәнекерленген суға және мұнай өнімдеріне арналған редуктормен болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-1702	Толық өту дәнекерленген суға және мұнай өнімдеріне арналған редуктормен болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-202-1800	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-1801	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-1802	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-202-1900	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-1901	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-1902	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-1903	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-1904	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-1905	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-1906	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-2000	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-2001	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-2002	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-2003	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-202-2100	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 40, DN 200 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-2101	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 40, DN 200 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-2102	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 40, DN 200 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-202-2300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-2301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-2302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-2303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-202-2600	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-2601	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-202-2602	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-202-2603	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-2604	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-2605	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-2606	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-3400	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-3401	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-202-3402	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-202-3403	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-3404	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-3405	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-3406	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-3407	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-202-3408	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-3409	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-3410	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-3500	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-3501	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-3502	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-3700	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленген, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-3701	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленген, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-3702	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленген, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-3800	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленген, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-3801	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленген, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-3802	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленген, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-202-3803	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленген, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-3804	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленген, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-3805	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленген, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-3806	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленген, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-3900	Болат шарлы кран суға арналған дәнекерленген, редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-3901	Болат шарлы кран суға арналған дәнекерленген, редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-202-4000	Соғылған болаттан жасалған толық өту тұтас дәнекерленген ауа түсіруге арналған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-4001	Соғылған болаттан жасалған толық өту тұтас дәнекерленген ауа түсіруге арналған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-202-4002	Соғылған болаттан жасалған толық өту тұтас дәнекерленген ауа түсіруге арналған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-202-4003	Соғылған болаттан жасалған толық өту тұтас дәнекерленген ауа түсіруге арналған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-4004	Соғылған болаттан жасалған толық өту тұтас дәнекерленген ауа түсіруге арналған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-4005	Соғылған болаттан жасалған толық өту тұтас дәнекерленген ауа түсіруге арналған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-202-4006	Соғылған болаттан жасалған толық өту тұтас дәнекерленген ауа түсіруге арналған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-202-4100	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-4101	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-202-4102	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-202-4103	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-202-4104	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-202-4105	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-202-4106	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-202-4107	Теңгерімділік болат кран, дәнекерленетін стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-202-4200	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған жиналмалы корпусы бар соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005, ПТ типі шарлы кран	дана
242-202-4201	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған жиналмалы корпусы бар соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005, ПТ типі шарлы кран PN 63, DN 50	дана
242-202-4202	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған жиналмалы корпусы бар соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005, ПТ типі шарлы кран PN 63, DN 100	дана
242-202-4203	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған жиналмалы корпусы бар соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005, ПТ типі шарлы кран PN 80, DN 50	дана
242-202-4204	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған жиналмалы корпусы бар соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005, ПТ типі шарлы кран PN 80, DN 100	дана
242-202-4205	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған жиналмалы корпусы бар соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005, ПТ типі шарлы кран PN 100, DN 50	дана
242-202-4206	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған жиналмалы корпусы бар соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005, ПТ типі шарлы кран PN 100, DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-4300	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-4301	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 150	дана
242-202-4302	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 200	дана
242-202-4303	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 250	дана
242-202-4304	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 150	дана
242-202-4305	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 200	дана
242-202-4306	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 250	дана
242-202-4307	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 150	дана
242-202-4308	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 200	дана
242-202-4309	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 250	дана
242-202-4400	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-4401	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN15, PN16/25/40	дана
242-202-4402	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN20, PN16/25/40	дана
242-202-4403	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN25, PN16/25/40	дана
242-202-4404	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN32, PN16/25/40	дана
242-202-4405	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN40, PN16/25/40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-4406	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN50, PN16/25/40	дана
242-202-4407	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN65, PN16/25/40	дана
242-202-4408	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN80, PN16/25	дана
242-202-4409	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN100, PN16/25	дана
242-202-4410	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN125, PN16/25	дана
242-202-4411	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN150, PN16/25	дана
242-202-4412	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN200, PN16/25, редукторы бар	дана
242-202-4413	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN250, PN16/25, редукторы бар	дана
242-202-4500	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-4501	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN80	дана
242-202-4502	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN100	дана
242-202-4503	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN125	дана
242-202-4504	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN150	дана
242-202-4505	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN200, редукторы бар	дана
242-202-4506	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN250, редукторы бар	дана
242-202-4600	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-4601	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN15	дана
242-202-4602	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN20	дана
242-202-4603	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN25	дана
242-202-4604	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN32	дана
242-202-4605	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN40	дана
242-202-4606	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN50	дана
242-202-4607	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN65	дана
242-202-4608	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN80	дана
242-202-4609	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN100	дана
242-202-4610	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN125	дана
242-202-4611	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN150	дана
242-202-4612	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN200, редукторы бар	дана
242-202-4613	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN250, редукторы бар	дана
242-202-4700	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-4701	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN15	дана
242-202-4702	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN20	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-202-4703	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN25	дана
242-202-4704	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN32	дана
242-202-4705	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN40	дана
242-202-4706	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN50	дана
242-202-4707	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN65	дана
242-202-4708	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN80	дана
242-202-4709	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN100	дана
242-202-4710	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN125	дана
242-202-4711	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN150	дана
242-202-4712	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN200, редукторы бар	дана
242-202-4713	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған қолмен басқарылатын, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN250, редукторы бар	дана
242-202-4800	Ауа жіберуге арналған, стандарттық өтімділігі бар, суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-202-4801	Ауа жіберуге арналған, стандарттық өтімділігі бар, суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-202-4802	Ауа жіберуге арналған, стандарттық өтімділігі бар, суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-202-4803	Ауа жіберуге арналған, стандарттық өтімділігі бар, суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-202-4804	Ауа жіберуге арналған, стандарттық өтімділігі бар, суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-ге дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Топ 242-203. Болатты ернемекті кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-0100	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті, стандартты өту, болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-0101	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті, стандартты өту, болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-203-0102	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті, стандартты өту, болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-0103	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті, стандартты өту, болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-0104	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті, стандартты өту, болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-0105	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті, стандартты өту, болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-0106	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті, стандартты өту, болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-0107	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті, стандартты өту, болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-0200	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-0201	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-203-0202	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-203-0203	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-0204	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-0205	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-0206	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-203-0207	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-203-0208	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-0209	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-0210	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-0211	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-0300	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-0301	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-0302	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-0303	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-0304	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-203-0305	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-0306	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-0307	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-0308	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-0309	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-0400	Болат шарлы кран су мен буға арналған ернемекті толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-0401	Болат шарлы кран су мен буға арналған ернемекті толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-203-0402	Болат шарлы кран су мен буға арналған ернемекті толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-0403	Болат шарлы кран су мен буға арналған ернемекті толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-0404	Болат шарлы кран су мен буға арналған ернемекті толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-0405	Болат шарлы кран су мен буға арналған ернемекті толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-0406	Болат шарлы кран су мен буға арналған ернемекті толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-0500	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-0501	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-203-0502	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-203-0503	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-0504	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-0505	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-0506	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-203-0507	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-203-0508	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-0509	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-0510	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-0511	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-0600	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-0601	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-203-0602	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-0603	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-0604	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-0605	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-0606	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-0607	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-0700	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-0701	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-203-0702	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-203-0703	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-0704	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-0705	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-203-0706	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-203-0707	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-0708	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-0709	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-0710	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, соғылған болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-0800	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-0801	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-0802	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-0803	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-0804	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-203-0805	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-0806	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-0807	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-0808	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-0809	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-0900	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-0901	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-203-0902	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-0903	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-0904	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-0905	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-0906	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-1000	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-1001	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-203-1002	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-203-1003	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-1004	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-1005	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-1006	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-203-1007	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-203-1008	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-1009	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-1010	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-1011	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-1100	Стандартты өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-1101	Стандартты өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-203-1102	Стандартты өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-203-1103	Стандартты өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-1104	Стандартты өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-1105	Стандартты өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-1106	Стандартты өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-203-1200	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-1201	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-203-1202	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-203-1203	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-1204	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-1205	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-1206	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-203-1300	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-1301	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-1302	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-1303	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-1304	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-203-1305	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-1306	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-1307	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-1308	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-1309	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-1400	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-1401	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-203-1402	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-203-1403	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-1404	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-1405	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-1406	Толық өту болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-203-1500	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-1501	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-203-1502	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-203-1503	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-1504	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-1505	Толық өту соғылған болат шарлы кран сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, ернемекті, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-1600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-1601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-1602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-203-1603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-1604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-1605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-1606	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-203-1607	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-203-1608	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-1609	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-1610	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-1611	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-1612	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-1700	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-1701	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-1702	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-1703	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-1704	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-1705	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-1706	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-1707	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-1708	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-1709	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-1800	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-1801	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-1802	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-1803	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-1804	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-203-1805	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-1806	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-1807	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-1808	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-1809	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-1900	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-1901	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-1902	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-1903	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-2000	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 250 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-2001	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 250 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-203-2002	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 250 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-203-2003	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 250 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-203-2200	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006	дана
242-203-2201	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 65	дана
242-203-2202	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 80	дана
242-203-2203	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 100	дана
242-203-2204	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 125	дана
242-203-2205	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 150	дана
242-203-2206	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 200	дана
242-203-2207	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 250	дана
242-203-2300	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-2301	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-2302	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-2303	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-2304	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-2305	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-2400	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-2401	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-2402	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-2403	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-2500	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-2501	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-2502	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-2503	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-2504	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-2505	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-2506	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-2600	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-2601	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-2602	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-2700	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-2701	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-2702	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-2703	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-2704	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-2705	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-2800	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-2801	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-2802	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-2803	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-3400	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-3401	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-3402	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-3403	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-3404	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-3405	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-3406	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-3407	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-3500	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-3501	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-203-3502	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-3503	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-3504	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-3505	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-3506	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-3507	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-3600	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-3601	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-3602	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-3603	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-3604	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-3605	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-3606	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-3607	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-203-3700	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-3701	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-203-3702	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-203-3703	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-203-3704	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-203-3705	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-203-3706	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-203-3800	Соғылған болаттан жасалған, фланецті, шарлы кран, толық өткізгіш, жиналмалы корпусы бар, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-203-3801	Соғылған болаттан жасалған, фланецті, шарлы кран, толық өткізгіш, жиналмалы корпусы бар, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 50	дана
242-203-3802	Соғылған болаттан жасалған, фланецті, шарлы кран, толық өткізгіш, жиналмалы корпусы бар, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 100	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-203-3803	Соғылған болаттан жасалған, фланецті, шарлы кран, толық өткізгіш, жиналмалы корпусы бар, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 50	дана
242-203-3804	Соғылған болаттан жасалған, фланецті, шарлы кран, толық өткізгіш, жиналмалы корпусы бар, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 100	дана
242-203-3805	Соғылған болаттан жасалған, фланецті, шарлы кран, толық өткізгіш, жиналмалы корпусы бар, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 50	дана
242-203-3806	Соғылған болаттан жасалған, фланецті, шарлы кран, толық өткізгіш, жиналмалы корпусы бар, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 100	дана

Топ 242-204. Муфталы, штуцерлі және жалғаудың құрамдастырылған түрі бар болат кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-204-0100	Стандартты өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-0101	Стандартты өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-204-0102	Стандартты өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-204-0103	Стандартты өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-204-0200	Толық өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-0201	Толық өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-204-0202	Толық өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-204-0300	Стандартты өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-0301	Стандартты өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-204-0302	Стандартты өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-204-0303	Стандартты өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-204-0304	Стандартты өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-204-0305	Стандартты өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-204-0306	Стандартты өту, суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-204-0400	Стандартты өту, су мен буға арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-0401	Стандартты өту, су мен буға арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-204-0402	Стандартты өту, су мен буға арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-204-0403	Стандартты өту, су мен буға арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-204-0404	Стандартты өту, су мен буға арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-204-0405	Стандартты өту, су мен буға арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-204-0406	Стандартты өту, су мен буға арналған, муфталық соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-204-0500	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-0501	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-204-0502	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-204-0503	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-204-0504	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-204-0505	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-204-0506	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған, муфталық болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-204-0600	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, сыртқы қосылуымен, стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-0601	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, сыртқы қосылуымен, стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-204-0602	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, сыртқы қосылуымен, стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-204-0700	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, сыртқы қосылуымен, стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-0701	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, сыртқы қосылуымен, стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-204-0702	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, сыртқы қосылуымен, стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-204-0703	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, сыртқы қосылуымен, стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-204-0704	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, сыртқы қосылуымен, стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-204-0705	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, сыртқы қосылуымен, стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-204-0706	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, сыртқы қосылуымен, стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-204-0800	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, цапкалық қосылу стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-0801	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, цапкалық қосылу стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-204-0802	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, цапкалық қосылу стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-204-0900	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, цапкалық қосылу стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-0901	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, цапкалық қосылу стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-204-0902	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, цапкалық қосылу стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-204-0903	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, цапкалық қосылу стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-204-0904	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, цапкалық қосылу стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-204-0905	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, цапкалық қосылу стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-204-0906	Болат шарлы кран суға және мұнай өнімдеріне арналған, цапкалық қосылу стандартты өту, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-204-1000	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-1001	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-204-1002	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-204-1003	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-204-1100	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-204-1101	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-204-1102	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-204-1103	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-204-1104	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-204-1105	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-204-1106	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-204-1107	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-204-1200	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-1201	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-204-1202	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-204-1203	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-204-1204	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-204-1205	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-204-1206	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-204-1300	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-1301	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-204-1302	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-204-1303	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-204-1304	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-204-1305	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-204-1306	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-204-1400	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-1401	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-204-1402	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-204-1403	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-204-1500	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-1501	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-204-1502	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-204-1503	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-204-1504	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-204-1505	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-204-1506	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-204-1600	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы,су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-1601	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы,су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 10	дана
242-204-1602	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы,су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-204-1603	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы,су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-204-1604	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы,су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-204-1605	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы,су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-204-1606	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы,су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-204-1607	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі дәнекерлеу/бұрандалы,су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-204-1700	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/ернемекті, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-1701	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/ернемекті, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-204-1702	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/ернемекті, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-204-1703	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/ернемекті, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-204-1800	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/ернемекті, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-1801	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/ернемекті, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-204-1802	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/ернемекті, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-204-1803	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/ернемекті, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-204-1804	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/ернемекті, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-204-1805	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/ернемекті, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-204-1806	Стандартты өту болат шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/ернемекті, су, бу және мұнай өнімдерге арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-204-1900	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/дәнекерлеу, ауаны босату үшін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-204-1901	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/дәнекерлеу, ауаны босату үшін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-204-1902	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/дәнекерлеу, ауаны босату үшін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-204-1903	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/дәнекерлеу, ауаны босату үшін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-204-1904	Стандартты өту соғылған болаттан шарлы кран, қосылу типі бұрандалы/дәнекерлеу, ауаны босату үшін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Топ 242-205. Ұзартылған штокпен болатты кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-0100	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-0101	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-0102	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-0103	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-0104	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-0105	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-0106	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-0107	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-0108	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-0109	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-0110	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-0111	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-205-0300	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-0301	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-0302	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-0303	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-0304	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-0305	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-0306	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-0307	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-0308	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-0309	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-0310	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-0311	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-205-0500	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-0501	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-0502	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-0503	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-0504	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-0505	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-0506	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-0507	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-0508	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-0509	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-0510	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-0511	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-205-0700	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-0701	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-0702	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-0703	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-0704	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-0705	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-0706	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-0707	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-0708	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-0709	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-0710	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-0711	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-205-0900	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-0901	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-0902	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-0903	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-0904	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-0905	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-0906	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-0907	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-0908	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-0909	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-0910	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-0911	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-205-1100	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-1101	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-205-1102	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-1103	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-1104	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-1105	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-1106	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-1107	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-1108	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-1109	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-1110	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-1111	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-1112	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен соғылған болат, дәнекерленген, стандартты өту, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-1400	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-1401	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-205-1402	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-1403	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-1404	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-1405	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-1406	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-1407	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-1408	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-1409	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-1410	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-1411	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-1412	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-1500	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-1501	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-1502	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-1700	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-1701	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-1702	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-1703	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-1704	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-1705	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-1706	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-1707	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-1708	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-1709	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-1710	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-1711	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-1712	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-1800	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-1801	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-1802	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-2000	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-2001	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-205-2002	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-2003	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-2004	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-2005	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-2006	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-2007	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-2008	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-2009	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-2010	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-2011	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-2012	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-2100	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-2101	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-2102	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-2300	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-2301	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-205-2302	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-2303	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-2304	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-2305	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-2306	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-2307	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-2308	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-2309	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-2310	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-2311	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-2312	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өту жолымен дәнекерленген, жерасты қондырғысының шарлы краны,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-2400	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-2401	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-2402	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-2600	Штокты 1000 мм ұзартумен стандартты өтү, жерасты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-2601	Штокты 1000 мм ұзартумен стандартты өтү, жерасты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-205-2602	Штокты 1000 мм ұзартумен стандартты өтү, жерасты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-2603	Штокты 1000 мм ұзартумен стандартты өтү, жерасты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-2604	Штокты 1000 мм ұзартумен стандартты өтү, жерасты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-2605	Штокты 1000 мм ұзартумен стандартты өтү, жерасты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-2606	Штокты 1000 мм ұзартумен стандартты өтү, жерасты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-2607	Штокты 1000 мм ұзартумен стандартты өтү, жерасты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-2608	Штокты 1000 мм ұзартумен стандартты өтү, жерасты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-2609	Штокты 1000 мм ұзартумен стандартты өтү, жерасты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-2610	Штокты 1000 мм ұзартумен стандартты өтү, жерасты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-205-2700	Штокы 1000 мм ұзартылатын редукторы бар стандартты өтпелі дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-2701	Штокы 1000 мм ұзартылатын редукторы бар стандартты өтпелі дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-2702	Штокы 1000 мм ұзартылатын редукторы бар стандартты өтпелі дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-2800	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-2801	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-2802	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-2803	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-2804	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-2805	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-2806	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-2807	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-2808	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-2809	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-2810	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-2811	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-205-3000	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-3001	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-3002	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-3003	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-3004	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-3005	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-3006	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-3007	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-3008	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-3009	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-3010	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-3011	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-205-3200	Штокты 1500 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-3201	Штокты 1500 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-3202	Штокты 1500 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-3203	Штокты 1500 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-3204	Штокты 1500 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-3205	Штокты 1500 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-3206	Штокты 1500 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-3207	Штокты 1500 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-3208	Штокты 1500 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-3209	Штокты 1500 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-3210	Штокты 1500 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-3211	Штокты 1500 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-205-3400	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-3401	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-3402	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-3403	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-3404	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-3405	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-3406	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-3407	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-3408	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-3409	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-3410	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-3411	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-3600	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-3601	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-3602	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-3603	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-3604	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-3605	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-3606	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-3607	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-3608	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-3609	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-3610	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-3611	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын болат, дәнекерленген, толық өтетін, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-205-3700	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін жер асты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-3701	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін жер асты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-3702	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін жер асты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-3703	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін жер асты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-3704	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін жер асты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-3705	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін жер асты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-3706	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін жер асты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-3707	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін жер асты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-3708	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін жер асты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-3709	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін жер асты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-3710	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін жер асты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 тасымалданатын редукторға	дана
242-205-3800	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-3801	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-3802	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-3803	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-3900	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-3901	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-3902	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-3903	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-3904	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-3905	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-3906	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-3907	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-3908	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-3909	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-3910	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 тасымалданатын редукторға	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-4000	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-4001	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-4002	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-4003	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-4100	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-4101	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-4102	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-4103	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-4104	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-4105	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-4106	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-4107	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-4108	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-4109	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-4110	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 тасымалданатын редукторға	дана
242-205-4200	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-4201	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-4202	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-4203	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-4300	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-4301	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-4302	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-4303	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-4304	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-4305	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-4306	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-4307	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-4308	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-4309	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-4310	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 тасымалданатын редукторға	дана
242-205-4400	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-4401	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-4402	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-4403	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-4500	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-4501	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-4502	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-4503	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-4504	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-4505	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-4506	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-4507	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-4508	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-4509	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-4510	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, толық өтімді жерасты қондырғысының дәнекерленген шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 тасымалданатын редукторға	дана
242-205-4600	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-4601	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-4602	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-4603	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-4700	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған дәнекерленген толық өтімді, жерасты қондырғысының дәнекерленген болаттан жасалған шарлы шүмек, Т-тәрізді кілтпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-4701	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған дәнекерленген толық өтімді, жерасты қондырғысының дәнекерленген болаттан жасалған шарлы шүмек, Т-тәрізді кілтпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-4702	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған дәнекерленген толық өтімді, жерасты қондырғысының дәнекерленген болаттан жасалған шарлы шүмек, Т-тәрізді кілтпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-4703	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған дәнекерленген толық өтімді, жерасты қондырғысының дәнекерленген болаттан жасалған шарлы шүмек, Т-тәрізді кілтпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-4704	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған дәнекерленген толық өтімді, жерасты қондырғысының дәнекерленген болаттан жасалған шарлы шүмек, Т-тәрізді кілтпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-4705	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған дәнекерленген толық өтімді, жерасты қондырғысының дәнекерленген болаттан жасалған шарлы шүмек, Т-тәрізді кілтпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-4706	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған дәнекерленген толық өтімді, жерасты қондырғысының дәнекерленген болаттан жасалған шарлы шүмек, Т-тәрізді кілтпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-205-4707	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған дәнекерленген толық өтімді, жерасты қондырғысының дәнекерленген болаттан жасалған шарлы шүмек, Т-тәрізді кілтпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-4708	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған дәнекерленген толық өтімді, жерасты қондырғысының дәнекерленген болаттан жасалған шарлы шүмек, Т-тәрізді кілтпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-5000	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтімді, жерасты қондырғысынан жасалған шарлы кран, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған MDS 3000 тасымалды редукторын басқару, штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т +160°с дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-5001	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтімді, жерасты қондырғысынан жасалған шарлы кран, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған MDS 3000 тасымалды редукторын басқару, штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т +160°с дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-5002	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтімді, жерасты қондырғысынан жасалған шарлы кран, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған MDS 3000 тасымалды редукторын басқару, штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т +160°с дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-5003	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтімді, жерасты қондырғысынан жасалған шарлы кран, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған MDS 3000 тасымалды редукторын басқару, штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т +160°с дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-5100	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтімді, жерасты қондырғысынан жасалған, тік орналасқан механикалық редукторы бар, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған шарлы кран, штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т +160°с дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-5101	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтімді, жерасты қондырғысынан жасалған, тік орналасқан механикалық редукторы бар, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған шарлы кран, штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т +160°с дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-205-5102	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтімді, жерасты қондырғысынан жасалған, тік орналасқан механикалық редукторы бар, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған шарлы кран, штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т +160°с дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-5103	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтімді, жерасты қондырғысынан жасалған, тік орналасқан механикалық редукторы бар, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған шарлы кран, штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т +160°с дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-5200	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-5201	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-205-5202	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-205-5203	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-205-5204	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-205-5205	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-205-5206	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-205-5207	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-5208	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-205-5209	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-205-5300	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген редуктормен болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-5301	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген редуктормен болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-205-5302	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген редуктормен болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-205-5600	Соғылған болаттан, дәнекерленген, шарлы кран, толық өтпелі, редукторы бар, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005	дана
242-205-5601	Соғылған болаттан, дәнекерленген, шарлы кран, толық өтпелі, редукторы бар, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 150	дана
242-205-5602	Соғылған болаттан, дәнекерленген, шарлы кран, толық өтпелі, редукторы бар, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 200	дана
242-205-5603	Соғылған болаттан, дәнекерленген, шарлы кран, толық өтпелі, редукторы бар, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 250	дана
242-205-5604	Соғылған болаттан, дәнекерленген, шарлы кран, толық өтпелі, редукторы бар, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 150	дана
242-205-5605	Соғылған болаттан, дәнекерленген, шарлы кран, толық өтпелі, редукторы бар, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 200	дана
242-205-5606	Соғылған болаттан, дәнекерленген, шарлы кран, толық өтпелі, редукторы бар, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 250	дана
242-205-5607	Соғылған болаттан, дәнекерленген, шарлы кран, толық өтпелі, редукторы бар, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 150	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-205-5608	Соғылған болаттан, дәнекерленген, шарлы кран, толық өтпелі, редукторы бар, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 200	дана
242-205-5609	Соғылған болаттан, дәнекерленген, шарлы кран, толық өтпелі, редукторы бар, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 250	дана

Топ 242-206. Тоттанбайтын болаттан жасалған кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-206-0100	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-0101	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-206-0102	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-206-0103	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-206-0104	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-206-0105	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-206-0106	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-206-0107	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-206-0200	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-0201	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-206-0202	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-206-0203	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-206-0204	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-206-0205	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-206-0300	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-0301	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-206-0302	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-206-0303	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-206-0304	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-206-0305	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-206-0306	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-206-0307	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-206-0400	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-0401	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-206-0402	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-206-0403	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-206-0404	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-206-0405	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-206-0500	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-0501	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-206-0502	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-206-0503	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-206-0504	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-206-0505	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-206-0506	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-206-0600	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-0601	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-206-0602	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-206-0603	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-206-0604	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-206-0605	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-206-0606	Тот баспайтын болаттан жасалған, ернемекті толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-206-0700	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-0701	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-206-0702	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-206-0703	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-206-0704	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-206-0705	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-206-0706	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-206-0800	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-0801	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-206-0802	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-206-0803	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-206-0804	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-206-0805	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-206-0900	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-0901	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-206-0902	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-206-0903	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-206-0904	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-206-0905	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-206-0906	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-206-1000	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-206-1001	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-206-1002	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-206-1003	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-206-1004	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-206-1005	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-206-1006	Тот баспайтын болаттан жасалған, дәнекерленген толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-206-1100	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-1101	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-206-1102	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-206-1200	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-1201	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-206-1202	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-206-1300	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-1301	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-206-1302	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-206-1303	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-206-1304	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-206-1305	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-206-1306	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық стандартты өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-206-1400	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-1401	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-206-1402	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-206-1403	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-206-1404	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-206-1405	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-206-1406	Тот баспайтын болаттан жасалған муфталық толық өту шарлы кран, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-206-1700	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-1701	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 10	дана
242-206-1702	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-206-1703	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-206-1704	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-206-1705	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-206-1706	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-206-1707	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-206-1800	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-1801	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-206-1802	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-206-1803	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-206-1804	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-206-1805	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-206-1806	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-206-1807	Тот баспайтын болаттан жасалған, стандартты өту дәнекерленген теңгеру краны, су мен бу үшін, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-206-1900	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған ернемекті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-1901	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған ернемекті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-206-1902	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған ернемекті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-206-1903	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған ернемекті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-206-1904	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған ернемекті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-206-1905	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған ернемекті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-206-2000	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған фланецті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-206-2001	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған фланецті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-206-2002	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған фланецті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-206-2003	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған фланецті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-206-2004	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған фланецті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-206-2005	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған фланецті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-206-2006	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, толық өтімді, тот баспайтын болаттан жасалған фланецті шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-206-2100	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, тот баспайтын болаттан жасалған муфталы (В-В) толық өтімді шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005.	дана
242-206-2101	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, тот баспайтын болаттан жасалған муфталы (В-В) толық өтімді шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005. DN 15	дана
242-206-2102	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, тот баспайтын болаттан жасалған муфталы (В-В) толық өтімді шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005. DN 20	дана
242-206-2103	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, тот баспайтын болаттан жасалған муфталы (В-В) толық өтімді шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005. DN 25	дана
242-206-2104	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, тот баспайтын болаттан жасалған муфталы (В-В) толық өтімді шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005. DN 32	дана
242-206-2105	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, тот баспайтын болаттан жасалған муфталы (В-В) толық өтімді шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005. DN 40	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-206-2106	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған, тот баспайтын болаттан жасалған муфталы (В-В) толық өтімді шарлы кран, Т -40°С-тан +300°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005. DN 50	дана

Топ 242-207. Түсті металдар мен қорытпалардан жасалған кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-207-0100	Тұтқасы бар муфталы жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін,Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-0101	Тұтқасы бар муфталы жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін,Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-207-0102	Тұтқасы бар муфталы жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін,Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 75	дана
242-207-0103	Тұтқасы бар муфталы жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін,Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-207-0200	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-0201	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-207-0202	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-207-0300	Кіріктірілген сүзгісі бар тұтқасы бар жез шарлы Кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-0301	Кіріктірілген сүзгісі бар тұтқасы бар жез шарлы Кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-0302	Кіріктірілген сүзгісі бар тұтқасы бар жез шарлы Кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-0400	Жез шарлы кран, муфталы, көбелек тұтқасы, тікелей кіріктірілген сүзгісі бар,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-0401	Жез шарлы кран, муфталы, көбелек тұтқасы, тікелей кіріктірілген сүзгісі бар,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-0402	Жез шарлы кран, муфталы, көбелек тұтқасы, тікелей кіріктірілген сүзгісі бар,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-0500	Жасырын монтаждау үшін, су, бу, бейтарап сұйықтықтар үшін жез муфталы шарлы кран, Т +110°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-0501	Жасырын монтаждау үшін, су, бу, бейтарап сұйықтықтар үшін жез муфталы шарлы кран, Т +110°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-0502	Жасырын монтаждау үшін, су, бу, бейтарап сұйықтықтар үшін жез муфталы шарлы кран, Т +110°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-207-0600	Тұтқасы бар муфталы жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін,Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-0601	Тұтқасы бар муфталы жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін,Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-0602	Тұтқасы бар муфталы жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін,Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-0603	Тұтқасы бар муфталы жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін,Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-0604	Тұтқасы бар муфталы жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін,Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-0605	Тұтқасы бар муфталы жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін,Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-207-0606	Тұтқасы бар муфталы жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін,Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-207-0700	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-0701	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-0702	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-0703	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-0704	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-0705	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-207-0800	Жез шарлы кран, муфталы, көбелек тұтқасы, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-0801	Жез шарлы кран, муфталы, көбелек тұтқасы, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-0802	Жез шарлы кран, муфталы, көбелек тұтқасы, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-0803	Жез шарлы кран, муфталы, көбелек тұтқасы, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-0900	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-0901	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-0902	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-207-0903	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-0904	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-0905	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-207-0906	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-207-0907	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-207-0908	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-207-0909	Тұтқасы бар жез, муфталы, никельмен қапталған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-207-1000	Тұтқасы бар жез, муфталы шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-1001	Тұтқасы бар жез, муфталы шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-1002	Тұтқасы бар жез, муфталы шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-1003	Тұтқасы бар жез, муфталы шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-1100	Жез шарлы кран, муфталы, көбелек тұтқасы, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-1101	Жез шарлы кран, муфталы, көбелек тұтқасы, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-1102	Жез шарлы кран, муфталы, көбелек тұтқасы, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-1103	Жез шарлы кран, муфталы, көбелек тұтқасы, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-1200	Жез шарлы кран, муфталы, никельмен қапталған, көбелек тұтқасы,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-1201	Жез шарлы кран, муфталы, никельмен қапталған, көбелек тұтқасы,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-1202	Жез шарлы кран, муфталы, никельмен қапталған, көбелек тұтқасы,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-207-1203	Жез шарлы кран, муфталы, никельмен қапталған, көбелек тұтқасы,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-1204	Жез шарлы кран, муфталы, никельмен қапталған, көбелек тұтқасы,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-1300	Тұтқасы бар күшейтілген муфталық шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-1301	Тұтқасы бар күшейтілген муфталық шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-1302	Тұтқасы бар күшейтілген муфталық шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-1303	Тұтқасы бар күшейтілген муфталық шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-1304	Тұтқасы бар күшейтілген муфталық шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-1305	Тұтқасы бар күшейтілген муфталық шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-207-1306	Тұтқасы бар күшейтілген муфталық шарлы кран,су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-207-1400	Газ үшін тұтқасы бар жез, муфталы шарлы кран,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-1401	Газ үшін тұтқасы бар жез, муфталы шарлы кран,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-1402	Газ үшін тұтқасы бар жез, муфталы шарлы кран,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-1403	Газ үшін тұтқасы бар жез, муфталы шарлы кран,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-1500	Газ үшін тұтқа-көбелегі бар, муфталы, жез шарлы кран,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-1501	Газ үшін тұтқа-көбелегі бар, муфталы, жез шарлы кран,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-1502	Газ үшін тұтқа-көбелегі бар, муфталы, жез шарлы кран,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-1600	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-1601	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-1602	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-1603	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-207-1604	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-1700	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-1701	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-1702	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-1703	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-1704	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-1800	Құю клапаны бар никельмен қапталған жез муфталы шарлы кран, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-1801	Құю клапаны бар никельмен қапталған жез муфталы шарлы кран, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-1802	Құю клапаны бар никельмен қапталған жез муфталы шарлы кран, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-1803	Құю клапаны бар никельмен қапталған жез муфталы шарлы кран, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-1804	Құю клапаны бар никельмен қапталған жез муфталы шарлы кран, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-1805	Құю клапаны бар никельмен қапталған жез муфталы шарлы кран, Т +110°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-207-1900	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-1901	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-1902	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-1903	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-1904	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-1905	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-207-1906	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-207-2000	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-2001	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-2002	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-2003	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-2100	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-2101	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-2102	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-2103	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-2200	Жартылай майысқан, қосылу: муфта/ штуцер, жез шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-2201	Жартылай майысқан, қосылу: муфта/ штуцер, жез шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-2202	Жартылай майысқан, қосылу: муфта/ штуцер, жез шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-2203	Жартылай майысқан, қосылу: муфта/ штуцер, жез шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-2204	Жартылай майысқан, қосылу: муфта/ штуцер, жез шарлы кран, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-2300	Бұрыштық жартылай майысқан, қосылу: муфта/ штуцер, жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-2301	Бұрыштық жартылай майысқан, қосылу: муфта/ штуцер, жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-207-2302	Бұрыштық жартылай майысқан, қосылу: муфта/ штуцер, жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-2303	Бұрыштық жартылай майысқан, қосылу: муфта/ штуцер, жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-2400	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, газға арналған,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-2401	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, газға арналған,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-2402	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқасы бар, газға арналған,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-2500	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, газға арналған,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-2501	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, газға арналған,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-2502	Жез шарлы кран қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, газға арналған,Т +60°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-2600	Гайкасы бар жез шарлы кран, қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +130°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-2601	Гайкасы бар жез шарлы кран, қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +130°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-2602	Гайкасы бар жез шарлы кран, қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +130°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-2700	Гайкасы бар жез шарлы кран, қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-2701	Гайкасы бар жез шарлы кран, қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-2702	Гайкасы бар жез шарлы кран, қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-2703	Гайкасы бар жез шарлы кран, қосылу: муфта/ штуцер, тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-2800	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-2801	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-2802	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-2803	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-207-2804	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-2805	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-207-2806	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран, тұтқасы бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-207-2900	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран,тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-2901	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран,тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-2902	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран,тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-2903	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран,тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-2904	Гайкасы бар жез муфталы шарлы кран,тұтқа-көбелегі бар, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-3000	Тұтқасы бар жез, штуцерлі шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-3001	Тұтқасы бар жез, штуцерлі шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-3002	Тұтқасы бар жез, штуцерлі шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-3003	Тұтқасы бар жез, штуцерлі шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +180°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-3100	Тұтқасы бар жез, штуцерлі шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-3101	Тұтқасы бар жез, штуцерлі шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-3102	Тұтқасы бар жез, штуцерлі шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-3103	Тұтқасы бар жез, штуцерлі шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-3200	Бұрыштық жартылай майысқан, штуцерлі, жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-3201	Бұрыштық жартылай майысқан, штуцерлі, жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-3202	Бұрыштық жартылай майысқан, штуцерлі, жез шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +120°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-3300	Құю клапаны бар, тұтқасы бар, жез штуцерлі шарлы кран,Т +80°С дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-207-3301	Құю клапаны бар, тұтқасы бар, жез штуцерлі шарлы кран,Т +80°С дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-3302	Құю клапаны бар, тұтқасы бар, жез штуцерлі шарлы кран,Т +80°С дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-3400	Шарлы кран төрт жолды мультиатқарымды,маховикпен, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т от 0°С до +120°С, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-3401	Шарлы кран төрт жолды мультиатқарымды,маховикпен, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т от 0°С до +120°С, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-3402	Шарлы кран төрт жолды мультиатқарымды,маховикпен, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т от 0°С до +120°С, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-3403	Шарлы кран төрт жолды мультиатқарымды,маховикпен, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т от 0°С до +120°С, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-3500	Құю клапаны бар, тұтқасы бар, жез штуцерлі шарлы кран,Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-3501	Құю клапаны бар, тұтқасы бар, жез штуцерлі шарлы кран,Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-3502	Құю клапаны бар, тұтқасы бар, жез штуцерлі шарлы кран,Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-3600	Ағызуға арналған жезді шарлы кран, сыртқы оймасы және шлангіні қосуға арналған келте құбыры бар,Т +90°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-3601	Ағызуға арналған жезді шарлы кран, сыртқы оймасы және шлангіні қосуға арналған келте құбыры бар,Т +90°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-3602	Ағызуға арналған жезді шарлы кран, сыртқы оймасы және шлангіні қосуға арналған келте құбыры бар,Т +90°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-3603	Ағызуға арналған жезді шарлы кран, сыртқы оймасы және шлангіні қосуға арналған келте құбыры бар,Т +90°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-3700	Жез муфталы шарлы кран, су мен буға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-3701	Жез муфталы шарлы кран, су мен буға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-3702	Жез муфталы шарлы кран, су мен буға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-3703	Жез муфталы шарлы кран, су мен буға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-3704	Жез муфталы шарлы кран, су мен буға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-3705	Жез муфталы шарлы кран, су мен буға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-207-3706	Жез муфталы шарлы кран, су мен буға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-207-3800	Маевский краны, жез штуцерлі, ауаны түсіруге арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-3801	Маевский краны, жез штуцерлі, ауаны түсіруге арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-3802	Маевский краны, жез штуцерлі, ауаны түсіруге арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-3900	Тұтқасы бар керме муфталы жез тығынды конусты кран,Т +50°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-3901	Тұтқасы бар керме муфталы жез тығынды конусты кран,Т +50°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-3902	Тұтқасы бар керме муфталы жез тығынды конусты кран,Т +50°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-3903	Тұтқасы бар керме муфталы жез тығынды конусты кран,Т +50°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-4000	Жылыту жүйелеріне арналған үш жүрісті реттеуші жез кран,Т +150°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-4001	Жылыту жүйелеріне арналған үш жүрісті реттеуші жез кран,Т +150°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-4002	Жылыту жүйелеріне арналған үш жүрісті реттеуші жез кран,Т +150°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-4100	Жез муфталы шарлы кран, су, газ, мұнай өнімдеріне арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-4101	Жез муфталы шарлы кран, су, газ, мұнай өнімдеріне арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-4102	Жез муфталы шарлы кран, су, газ, мұнай өнімдеріне арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-4103	Жез муфталы шарлы кран, су, газ, мұнай өнімдеріне арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-4104	Жез муфталы шарлы кран, су, газ, мұнай өнімдеріне арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-4105	Жез муфталы шарлы кран, су, газ, мұнай өнімдеріне арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-207-4106	Жез муфталы шарлы кран, су, газ, мұнай өнімдеріне арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-207-4200	Жез муфталы, тығын, қос реттеу кран, су және бу үшін, Т +150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-4201	Жез муфталы, тығын, қос реттеу кран, су және бу үшін, Т +150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-4202	Жез муфталы, тығын, қос реттеу кран, су және бу үшін, Т +150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-4300	Манометрге арналған муфталық жез керме ернемекті үш жолды кран, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-207-4301	Манометрге арналған муфталық жез керме ернемекті үш жолды кран, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-4600	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, кіріктірілген тұтқалы сүзгілі, бұрандалы латунды шарлы кран, Т +120°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-207-4601	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, кіріктірілген тұтқалы сүзгілі, бұрандалы латунды шарлы кран, Т +120°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-207-4602	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, кіріктірілген тұтқалы сүзгілі, бұрандалы латунды шарлы кран, Т +120°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-207-4603	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, кіріктірілген тұтқалы сүзгілі, бұрандалы латунды шарлы кран, Т +120°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-207-4604	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, кіріктірілген тұтқалы сүзгілі, бұрандалы латунды шарлы кран, Т +120°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-207-4605	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, кіріктірілген тұтқалы сүзгілі, бұрандалы латунды шарлы кран, Т +120°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-207-4606	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, кіріктірілген тұтқалы сүзгілі, бұрандалы латунды шарлы кран, Т +120°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-207-4607	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, кіріктірілген тұтқалы сүзгілі, бұрандалы латунды шарлы кран, Т +120°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-207-4608	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, кіріктірілген тұтқалы сүзгілі, бұрандалы латунды шарлы кран, Т +120°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-207-4609	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, кіріктірілген тұтқалы сүзгілі, бұрандалы латунды шарлы кран, Т +120°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Топ 242-208. Полиэтилен қабықтағы пенополиуретаннан жасалған оқшаулағышы бар кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-0100	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-0101	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0102	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 32-38-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0103	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0104	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-0105	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0106	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0107	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0108	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0109	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0110	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0111	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 250-273-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0200	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-0201	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 32-42-2-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0202	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0203	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 50-57-2-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0204	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 65-76-2-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0205	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0206	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0207	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 125-133-2-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0208	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 150-159-2-ППУ-ПЭ-НП	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-0209	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 200-219-2-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0210	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 250-273-2-ППУ-ПЭ-НП	дана
242-208-0300	Шарлы, болат, стандартты өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-0301	Шарлы, болат, стандартты өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30732-2020 Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 20	дана
242-208-0302	Шарлы, болат, стандартты өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30732-2020 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 25	дана
242-208-0303	Шарлы, болат, стандартты өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30732-2020 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 32	дана
242-208-0304	Шарлы, болат, стандартты өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30732-2020 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 40	дана
242-208-0305	Шарлы, болат, стандартты өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30732-2020 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 50	дана
242-208-0400	Шарлы, болат, стандартты өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-НП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-0401	Шарлы, болат, стандартты өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-НП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 65	дана
242-208-0402	Шарлы, болат, стандартты өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-НП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 80	дана
242-208-0403	Шарлы, болат, стандартты өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-НП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 100	дана
242-208-0404	Шарлы, болат, стандартты өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-НП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-0405	Шарлы, болат, стандартты өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-НП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 200	дана
242-208-0500	Шарлы, болат, толық өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-ПП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-0501	Шарлы, болат, толық өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-ПП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30732-2020 Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 20	дана
242-208-0502	Шарлы, болат, толық өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-ПП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30732-2020 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	дана
242-208-0503	Шарлы, болат, толық өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-ПП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30732-2020 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	дана
242-208-0504	Шарлы, болат, толық өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-ПП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30732-2020 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	дана
242-208-0505	Шарлы, болат, толық өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-ПП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30732-2020 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	дана
242-208-0600	Шарлы, болат, толық өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-ПП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-0601	Шарлы, болат, толық өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-ПП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	дана
242-208-0602	Шарлы, болат, толық өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-ПП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	дана
242-208-0603	Шарлы, болат, толық өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-ПП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	дана
242-208-0604	Шарлы, болат, толық өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-ПП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-0605	Шарлы, болат, толық өткізгіш кран, 2-ППУ-ПЭ-ПП оқшаулағышымен, 1000 мм ұзартылған соташығы бар, дәнекерлеуге арналған, су мен бу үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	дана
242-208-0700	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-0701	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 20	дана
242-208-0702	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 25	дана
242-208-0703	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 32	дана
242-208-0704	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 40	дана
242-208-0705	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 50	дана
242-208-0706	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 65	дана
242-208-0707	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
242-208-0708	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
242-208-0709	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
242-208-0710	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-0800	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-0801	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
242-208-0802	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
242-208-0900	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-0901	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 20	дана
242-208-0902	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 25	дана
242-208-0903	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 32	дана
242-208-0904	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 40	дана
242-208-0905	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 50	дана
242-208-0906	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 65	дана
242-208-0907	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
242-208-0908	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-0909	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
242-208-0910	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-1100	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-1101	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 20	дана
242-208-1102	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 25	дана
242-208-1103	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 32	дана
242-208-1104	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 40	дана
242-208-1105	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 50	дана
242-208-1106	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 65	дана
242-208-1107	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
242-208-1108	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
242-208-1109	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-1110	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-1200	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-1201	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
242-208-1202	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
242-208-1300	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-1301	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 20	дана
242-208-1302	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 25	дана
242-208-1303	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 32	дана
242-208-1304	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 40	дана
242-208-1305	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 50	дана
242-208-1306	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 65	дана
242-208-1307	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-1308	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
242-208-1309	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
242-208-1310	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-1400	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-1401	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
242-208-1402	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
242-208-1500	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-1501	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 20	дана
242-208-1502	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 25	дана
242-208-1503	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 32	дана
242-208-1504	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 40	дана
242-208-1505	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-1506	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 65	дана
242-208-1507	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
242-208-1508	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
242-208-1509	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
242-208-1510	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-1600	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-1601	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
242-208-1602	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
242-208-1700	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта,толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-1701	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта,толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 25	дана
242-208-1702	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта,толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 32	дана
242-208-1703	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта,толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-1704	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта,толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 50	дана
242-208-1705	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта,толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 65	дана
242-208-1706	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта,толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
242-208-1707	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта,толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
242-208-1708	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта,толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
242-208-1709	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта,толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-1800	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-1801	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-1802	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
242-208-1900	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-1901	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 25	дана
242-208-1902	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-1903	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 40	дана
242-208-1904	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 50	дана
242-208-1905	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 65	дана
242-208-1906	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
242-208-1907	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
242-208-1908	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
242-208-1909	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-2000	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-2001	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-2002	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
242-208-2100	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-2101	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-2102	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 32	дана
242-208-2103	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 40	дана
242-208-2104	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 50	дана
242-208-2105	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 65	дана
242-208-2106	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
242-208-2107	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
242-208-2108	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
242-208-2109	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-2200	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-2201	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-2202	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
242-208-2300	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-2301	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 25	дана
242-208-2302	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 32	дана
242-208-2303	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 40	дана
242-208-2304	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 50	дана
242-208-2305	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 65	дана
242-208-2306	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
242-208-2307	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
242-208-2308	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
242-208-2309	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-2400	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-2401	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-2402	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-2500	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-2501	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 25	дана
242-208-2502	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 32	дана
242-208-2503	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 40	дана
242-208-2504	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 50	дана
242-208-2505	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 65	дана
242-208-2506	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
242-208-2507	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
242-208-2508	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
242-208-2509	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-2600	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-2601	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-2602	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, толық өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
242-208-2700	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-2701	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-2702	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
242-208-2703	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
242-208-2900	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-2901	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-2902	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
242-208-2903	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
242-208-3100	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-3101	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-3102	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
242-208-3103	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
242-208-3300	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-3301	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-3302	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
242-208-3303	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
242-208-3500	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
242-208-3501	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
242-208-3502	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-3503	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
242-208-3700	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-20	дана
242-208-3701	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-20 DN 32	дана
242-208-3702	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-20 DN 40	дана
242-208-3703	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-20 DN 50	дана
242-208-3704	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-20 DN 65	дана
242-208-3705	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-20 DN 80	дана
242-208-3706	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-20 DN 100	дана
242-208-3707	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-20 DN 125	дана
242-208-3800	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ	дана
242-208-3801	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 32	дана
242-208-3802	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-3803	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 50	дана
242-208-3804	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 65	дана
242-208-3805	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 80	дана
242-208-3806	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 100	дана
242-208-3807	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 125	дана
242-208-3900	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ	дана
242-208-3901	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 32	дана
242-208-3902	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 40	дана
242-208-3903	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 50	дана
242-208-3904	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 65	дана
242-208-3905	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 80	дана
242-208-3906	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-3907	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 125	дана
242-208-4000	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ	дана
242-208-4001	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 32	дана
242-208-4002	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 40	дана
242-208-4003	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 50	дана
242-208-4004	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 65	дана
242-208-4005	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 80	дана
242-208-4006	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 100	дана
242-208-4007	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 125	дана
242-208-4100	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ	дана
242-208-4101	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 32	дана
242-208-4102	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕ DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-4103	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 ME DN 50	дана
242-208-4104	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 ME DN 65	дана
242-208-4105	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 ME DN 80	дана
242-208-4106	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 ME DN 100	дана
242-208-4107	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, Т-тәрізді кілтпен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 ME DN 125	дана
242-208-4200	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006	дана
242-208-4201	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN15, PN16/25/40	дана
242-208-4202	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN20, PN16/25/40	дана
242-208-4203	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN25, PN16/25/40	дана
242-208-4204	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN32, PN16/25/40	дана
242-208-4205	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN40, PN16/25/40	дана
242-208-4206	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN50, PN16/25/40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-4207	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN65, PN16/25/40	дана
242-208-4208	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN80, PN16/25	дана
242-208-4209	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN100, PN16/25	дана
242-208-4210	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN125, PN16/25	дана
242-208-4211	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN150, PN16/25	дана
242-208-4212	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN200, PN16/25	дана
242-208-4213	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін МЕМСТ 30732-2006 DN250, PN16/25	дана
242-208-4300	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006	дана
242-208-4301	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN80	дана
242-208-4302	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN100	дана
242-208-4303	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN125	дана
242-208-4304	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-4305	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN200	дана
242-208-4306	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN250	дана
242-208-4400	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006	дана
242-208-4401	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN80	дана
242-208-4402	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN100	дана
242-208-4403	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN125	дана
242-208-4404	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN150	дана
242-208-4405	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN200	дана
242-208-4406	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN250	дана
242-208-4500	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006	дана
242-208-4501	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN80	дана
242-208-4502	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN100	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-208-4503	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN125	дана
242-208-4504	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN150	дана
242-208-4505	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN200	дана
242-208-4506	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN250	дана

Топ 242-209. Газға арналған болатты кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-0100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-0101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-0102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-0103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-0104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-0105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-0106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-0107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-0108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-0109	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-0110	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-0111	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-0112	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-0113	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-0114	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-0115	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-0116	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +200°С-қа дейін, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-0200	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-0201	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-0202	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-0203	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-0204	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-0205	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-0206	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-0207	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	дана
242-209-0300	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-0301	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-0302	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-0303	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-0304	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-0305	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-0306	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-0307	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-0400	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-0401	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-0402	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-0403	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-0404	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-0405	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-0406	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-0407	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-209-0500	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-0501	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-0502	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-0503	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-0504	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-0505	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-0506	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-0507	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-0600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-0601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-0602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-0603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-0604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-0605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-0606	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-0607	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-0608	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-0609	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-0610	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-0611	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-0612	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-0613	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-0614	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-0615	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-0616	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-0700	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-0701	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-0702	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-0703	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-0704	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-0705	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-0706	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-0800	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-0801	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 10	дана
242-209-0802	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-0803	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-0804	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-0805	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-0806	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-0807	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-0900	Газға арналған болат, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-0901	Газға арналған болат, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-0902	Газға арналған болат, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-0903	Газға арналған болат, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-0904	Газға арналған болат, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-0905	Газға арналған болат, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-0906	Газға арналған болат, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-1000	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-1001	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-1002	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-1003	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-1004	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-1005	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-1100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-1101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-1102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-1103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-1104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-1200	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-1201	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 100	дана
242-209-1202	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	дана
242-209-1203	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	дана
242-209-1204	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	дана
242-209-1205	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-1206	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	дана
242-209-1207	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	дана
242-209-1208	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	дана
242-209-1209	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 63	дана
242-209-1210	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	дана
242-209-1211	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	дана
242-209-1212	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,Т +160°С-қа дейін газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	дана
242-209-1300	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-1301	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-1302	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-1303	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-1600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-1601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-1602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-1603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-1604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-1605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-1606	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-1607	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-1608	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-1700	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-1701	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-1702	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-1703	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-1704	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-1705	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-1800	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-1801	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-1802	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-1803	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-1804	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-1805	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-1806	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-1807	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-1808	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-1900	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-1901	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-1902	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-1903	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-1904	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-1905	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-2000	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, толық өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-2001	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, толық өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-2002	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, толық өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-2003	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, толық өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-2004	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, толық өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-2100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-2101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	дана
242-209-2102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	дана
242-209-2103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	дана
242-209-2104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	дана
242-209-2105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	дана
242-209-2106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	дана
242-209-2107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-2108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	дана
242-209-2109	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	дана
242-209-2110	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	дана
242-209-2111	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	дана
242-209-2112	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	дана
242-209-2113	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	дана
242-209-2114	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	дана
242-209-2115	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	дана
242-209-2200	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-2201	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-2202	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-2203	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-2204	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-2205	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-2206	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-2207	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-2300	Толық өту болат ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-2301	Толық өту болат ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-2302	Толық өту болат ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-2303	Толық өту болат ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-2304	Толық өту болат ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-2305	Толық өту болат ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-2306	Толық өту болат ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-2307	Толық өту болат ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-209-2400	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-2401	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-2402	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-2403	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-2404	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-2405	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-2406	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-2407	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-2500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-2501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-2502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-2503	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-2504	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-2505	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-2506	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-2507	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-2508	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-2509	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-2510	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-2511	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-2512	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-2513	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-2514	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-2515	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-2516	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-2600	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті стандартты өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-2601	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті стандартты өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-2602	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті стандартты өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-2603	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті стандартты өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-2604	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті стандартты өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-2605	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті стандартты өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-2606	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті стандартты өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-2607	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті стандартты өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-2700	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-2701	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-2702	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-2703	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-2704	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-2705	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-2706	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-2707	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-2800	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-2801	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-2802	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-2803	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-2804	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-2805	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-2806	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-2900	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-2901	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-2902	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-2903	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-2904	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-2905	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-2906	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-2907	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-2908	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-2909	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-2910	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-2911	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-2912	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-2913	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 80 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-2914	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 100 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-2915	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 150 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-2916	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, PN 25, DN 15 типі Бемер МЕМСТ 21345-2005 DN 200 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-3000	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-3001	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-3002	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-3003	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-3004	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-3005	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-3006	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-3100	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-3101	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-3102	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-3103	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-3104	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-3105	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-3106	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-3200	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-3201	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-3202	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-3203	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-3204	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-3205	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-3206	Газға арналған болат шарлы кран ернемекті толық өту, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-3300	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-3301	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-3302	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-3303	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-3304	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-3305	Соғылған болаттан толық өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-3400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-3401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-3402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-3403	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-3404	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-3500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-3501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 100	дана
242-209-3502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	дана
242-209-3503	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	дана
242-209-3504	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	дана
242-209-3505	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 80	дана
242-209-3506	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	дана
242-209-3507	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	дана
242-209-3508	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-3509	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 63	дана
242-209-3510	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	дана
242-209-3511	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	дана
242-209-3512	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтетін, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	дана
242-209-3700	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-3701	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-3702	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-3703	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-3704	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-3705	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-3900	Газға арналған редукторы бар ернемекті, толық өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-3901	Газға арналған редукторы бар ернемекті, толық өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-3902	Газға арналған редукторы бар ернемекті, толық өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-3903	Газға арналған редукторы бар ернемекті, толық өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-3904	Газға арналған редукторы бар ернемекті, толық өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-3905	Газға арналған редукторы бар ернемекті, толық өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-3906	Газға арналған редукторы бар ернемекті, толық өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-4000	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-4001	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-4002	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-4003	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-4004	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-4005	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-4006	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-4007	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-4008	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-4100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-4101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-4102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-4103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-4104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-4105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-4106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-4107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-4108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-4200	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-4201	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-4202	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-4203	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-4204	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-4300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-4301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-4302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-4303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-4304	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-4305	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-4400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-4401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	дана
242-209-4402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	дана
242-209-4403	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	дана
242-209-4404	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	дана
242-209-4405	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	дана
242-209-4406	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	дана
242-209-4407	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	дана
242-209-4408	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	дана
242-209-4409	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	дана
242-209-4410	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	дана
242-209-4411	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	дана
242-209-4412	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	дана
242-209-4413	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	дана
242-209-4414	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	дана
242-209-4415	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	дана
242-209-5300	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-5301	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-5302	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-5303	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-5304	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-5305	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-5400	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-5401	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-5402	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-5403	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-5404	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-5405	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-5406	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-5407	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-5600	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-5601	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-5602	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-5700	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-5701	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-5702	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-5703	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-5704	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-5705	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-5706	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-5800	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-5801	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-5900	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-5901	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-5902	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-5903	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-5904	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-5905	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-6000	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-6001	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-6002	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-6003	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-6004	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-6005	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-6006	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-6007	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-6100	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-6101	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-6102	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-6103	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-6104	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-6105	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-6106	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-6107	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-6200	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-6201	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-6202	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-6300	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-6301	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-6302	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-6303	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-6304	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-6305	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-6306	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-6400	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-6401	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-6402	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-6403	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-6404	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-6405	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-6406	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-6407	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-209-6500	Газ үшін стандартты өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-6501	Газ үшін стандартты өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-6502	Газ үшін стандартты өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-6503	Газ үшін стандартты өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-6504	Газ үшін стандартты өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-6505	Газ үшін стандартты өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-6506	Газ үшін стандартты өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-6600	Газ үшін стандартты өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-6601	Газ үшін стандартты өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-6602	Газ үшін стандартты өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-6700	Газ үшін толық өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-6701	Газ үшін толық өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-6702	Газ үшін толық өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-6703	Газ үшін толық өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-6704	Газ үшін толық өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-6705	Газ үшін толық өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-6706	Газ үшін толық өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-6800	Газ үшін толық өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-6801	Газ үшін толық өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-6802	Газ үшін толық өтетін, муфталы болат шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-6900	Газ үшін толық өтетін, муфталы соғылған болаттан шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-6901	Газ үшін толық өтетін, муфталы соғылған болаттан шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 10	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-6902	Газ үшін толық өтетін, муфталы соғылған болаттан шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-6903	Газ үшін толық өтетін, муфталы соғылған болаттан шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-6904	Газ үшін толық өтетін, муфталы соғылған болаттан шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-6905	Газ үшін толық өтетін, муфталы соғылған болаттан шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-6906	Газ үшін толық өтетін, муфталы соғылған болаттан шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-6907	Газ үшін толық өтетін, муфталы соғылған болаттан шарлы кран,Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-7000	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-7001	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-7002	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-7003	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-7100	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-7101	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-7102	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-7103	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі ернемек/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-7200	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі бұранда/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-7201	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі бұранда/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-7202	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі бұранда/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-7203	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі бұранда/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-7204	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі бұранда/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-7205	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі бұранда/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-7206	Стандартты өту шарлы кран, қосылу типі бұранда/дәнекерлеу, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-7300	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-7301	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-7302	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-7303	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-7304	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-7305	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-7306	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-7400	Ауаны шығаратын, газға арналған, стандартты өтетін болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-7401	Ауаны шығаратын, газға арналған, стандартты өтетін болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-7402	Ауаны шығаратын, газға арналған, стандартты өтетін болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-7403	Ауаны шығаратын, газға арналған, стандартты өтетін болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-7404	Ауаны шығаратын, газға арналған, стандартты өтетін болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-7405	Ауаны шығаратын, газға арналған, стандартты өтетін болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-7406	Ауаны шығаратын, газға арналған, стандартты өтетін болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-7500	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-7501	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-7502	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-7503	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-7504	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-7505	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-7506	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-7600	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-7601	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-7602	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-7603	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-7604	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-7605	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-7700	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-7701	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-7702	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-7703	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, дәнекерленген, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-7800	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-7801	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-7802	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-7803	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-7900	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-7901	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-7902	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-7903	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-7904	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, толық өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-8000	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-8001	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-8002	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-8003	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-209-8004	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-8005	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-8006	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, стандартты өтімді, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-209-8100	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, толық өтімді, болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-8101	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, толық өтімді, болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-209-8102	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, толық өтімді, болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-209-8103	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, толық өтімді, болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-8104	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, толық өтімді, болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-209-8105	Газға арналған, қолжетімділікті қорғау жүйесімен, ернемекті, толық өтімді, болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-209-8200	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-8201	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-209-8202	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-209-8203	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-209-8204	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-209-8205	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-209-8206	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-209-8207	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-209-8300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-8301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 15, PN 3	дана
242-209-8302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 20, PN 3	дана
242-209-8303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 3	дана
242-209-8304	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 32, PN 3	дана
242-209-8305	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 40, PN 3	дана
242-209-8306	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 3	дана
242-209-8307	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 65, PN 3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-8308	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 3	дана
242-209-8309	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 3	дана
242-209-8310	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 125, PN 3	дана
242-209-8311	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 3	дана
242-209-8312	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 3	дана
242-209-8313	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 15, PN 6	дана
242-209-8314	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 20, PN 6	дана
242-209-8315	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 6	дана
242-209-8316	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 32, PN 6	дана
242-209-8317	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 40, PN 6	дана
242-209-8318	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 6	дана
242-209-8319	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 65, PN 6	дана
242-209-8320	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 6	дана
242-209-8321	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 6	дана
242-209-8322	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 125, PN 6	дана
242-209-8323	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 6	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-8324	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 6	дана
242-209-8325	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 15, PN 12	дана
242-209-8326	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 20, PN 12	дана
242-209-8327	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 12	дана
242-209-8328	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 32, PN 12	дана
242-209-8329	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 40, PN 12	дана
242-209-8330	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 12	дана
242-209-8331	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 65, PN 12	дана
242-209-8332	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	дана
242-209-8333	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	дана
242-209-8334	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 125, PN 12	дана
242-209-8335	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
242-209-8336	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана
242-209-8337	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-8338	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-8339	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-8340	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған,Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-8400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-8401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 15, PN 3	дана
242-209-8402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 20, PN 3	дана
242-209-8403	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 3	дана
242-209-8404	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 32, PN 3	дана
242-209-8405	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 40, PN 3	дана
242-209-8406	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 3	дана
242-209-8407	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 65, PN 3	дана
242-209-8408	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 3	дана
242-209-8409	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 3	дана
242-209-8410	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 125, PN 3	дана
242-209-8411	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 3	дана
242-209-8412	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-8413	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 15, PN 6	дана
242-209-8414	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 20, PN 6	дана
242-209-8415	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 6	дана
242-209-8416	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 32, PN 6	дана
242-209-8417	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 40, PN 6	дана
242-209-8418	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 6	дана
242-209-8419	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 65, PN 6	дана
242-209-8420	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 6	дана
242-209-8421	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 6	дана
242-209-8422	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 125, PN 6	дана
242-209-8423	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 6	дана
242-209-8424	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 6	дана
242-209-8425	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 15, PN 12	дана
242-209-8426	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 20, PN 12	дана
242-209-8427	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 12	дана
242-209-8428	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 32, PN 12	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-8429	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 40, PN 12	дана
242-209-8430	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 12	дана
242-209-8431	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 65, PN 12	дана
242-209-8432	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	дана
242-209-8433	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	дана
242-209-8434	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 125, PN 12	дана
242-209-8435	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
242-209-8436	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана
242-209-8437	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-8438	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-8439	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-8440	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-8500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-209-8501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-8502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 3	дана
242-209-8503	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 3	дана
242-209-8504	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 6	дана
242-209-8505	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 6	дана
242-209-8506	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 6	дана
242-209-8507	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
242-209-8508	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана
242-209-8509	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	дана
242-209-8510	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-8511	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-8512	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-8600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-209-8601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 3	дана
242-209-8602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 3	дана
242-209-8603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 3	дана
242-209-8604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 6	дана
242-209-8605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 6	дана
242-209-8606	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 6	дана
242-209-8607	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
242-209-8608	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана
242-209-8609	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	дана
242-209-8610	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-8611	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-209-8612	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана

Топ 242-210. Ұзартылған штокпен газға арналған болатты кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-0100	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін стандартты өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-0101	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін стандартты өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-210-0102	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін стандартты өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-210-0103	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін стандартты өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-210-0104	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін стандартты өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-0105	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін стандартты өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-210-0106	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін стандартты өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-0107	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін стандартты өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-210-0108	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін стандартты өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-210-0300	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-0301	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-210-0302	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-210-0303	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-210-0304	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-0305	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-210-0306	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-0307	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-0308	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-210-0500	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-0501	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-210-0502	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-210-0503	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-210-0504	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-0505	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-210-0506	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-0507	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-210-0508	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-210-0700	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-0701	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-210-0702	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-210-0703	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-210-0704	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-0705	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-0706	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-0707	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-210-0708	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-210-0900	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-0901	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-210-0902	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-210-0903	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-210-0904	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-0905	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-210-0906	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-0907	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-210-0908	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-210-1100	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін толық өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-1101	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін толық өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-210-1102	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін толық өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-210-1103	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін толық өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-1104	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін толық өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-1105	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін толық өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-210-1106	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін толық өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-1107	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін толық өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 редукторы бар	дана
242-210-1108	Газға арналған болат шарлы кран жер асты орнатуға дәнекерленетін толық өту, шток биіктігі 1000 мм-ге дейін, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-210-1300	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-1301	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-210-1302	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-210-1303	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-210-1304	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-1305	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-210-1306	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-1307	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 редукторы бар	дана
242-210-1308	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-210-1500	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-1501	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-1502	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-210-1503	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-210-1504	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-1505	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-210-1506	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-1507	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 редукторы бар	дана
242-210-1508	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-210-1700	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-1701	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-210-1702	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-210-1703	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-210-1704	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-1705	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-210-1706	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-1707	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 редукторы бар	дана
242-210-1708	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-1900	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-1901	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-210-1902	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-210-1903	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-210-1904	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-1905	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-210-1906	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-1907	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 редукторы бар	дана
242-210-1908	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 редукторы бар	дана
242-210-2100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда,шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-2101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда,шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-210-2102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда,шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-210-2103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда,шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-210-2104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда,шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-210-2105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда,шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-210-2106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда,шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-2107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда,шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-2108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда,шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-210-2109	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда,шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-2110	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда,шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-210-2200	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-2201	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-2202	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-210-2203	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-210-2204	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
242-210-2205	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
242-210-2206	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
242-210-2207	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
242-210-2208	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
242-210-2209	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-210-2210	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-2211	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-210-2212	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-210-2213	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-210-2300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-2301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 25	дана
242-210-2302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 32, PN 25	дана
242-210-2303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 40, PN 25	дана
242-210-2304	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 25	дана
242-210-2305	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 65, PN 25	дана
242-210-2306	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	дана
242-210-2307	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	дана
242-210-2308	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 125, PN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-2309	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	дана
242-210-2310	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 25	дана
242-210-2311	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 12	дана
242-210-2312	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 32, PN 12	дана
242-210-2313	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 40, PN 12	дана
242-210-2314	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 12	дана
242-210-2315	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 65, PN 12	дана
242-210-2316	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	дана
242-210-2317	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	дана
242-210-2318	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 125, PN 12	дана
242-210-2319	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
242-210-2320	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-2321	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 6	дана
242-210-2322	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 32, PN 6	дана
242-210-2323	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 40, PN 6	дана
242-210-2324	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 6	дана
242-210-2325	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 65, PN 6	дана
242-210-2326	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 6	дана
242-210-2327	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 6	дана
242-210-2328	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 125, PN 6	дана
242-210-2329	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 6	дана
242-210-2330	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 6	дана
242-210-2331	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 3	дана
242-210-2332	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 32, PN 3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-2333	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 40, PN 3	дана
242-210-2334	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 3	дана
242-210-2335	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 65, PN 3	дана
242-210-2336	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 3	дана
242-210-2337	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 3	дана
242-210-2338	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 125, PN 3	дана
242-210-2339	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 3	дана
242-210-2340	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 3	дана
242-210-2400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-2401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	дана
242-210-2402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 25	дана
242-210-2403	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-2404	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 25 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-210-2405	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 25 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-210-2406	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 25 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-210-2407	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 25 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-210-2408	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 25 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-210-2409	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
242-210-2410	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана
242-210-2411	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	дана
242-210-2412	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 6	дана
242-210-2413	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 6	дана
242-210-2414	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 6	дана
242-210-2415	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-2416	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 3	дана
242-210-2417	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 3	дана
242-210-2418	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12 седла мен өзекке авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-210-2419	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12 седла мен өзекке авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-210-2420	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, Т +160°С дейін газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 12 седла мен өзекке авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
242-210-2500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-2501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-210-2502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-210-2503	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-2600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-2601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-210-2602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-2603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-2604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-2605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-210-2700	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-2701	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	дана
242-210-2702	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	дана
242-210-2703	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	дана
242-210-2704	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 80	дана
242-210-2705	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	дана
242-210-2706	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	дана
242-210-2707	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	дана
242-210-2708	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25, PN 63	дана
242-210-2709	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	дана
242-210-2710	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	дана
242-210-2711	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	дана
242-210-2800	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-2801	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-2802	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	дана
242-210-2803	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	дана
242-210-2804	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	дана
242-210-2805	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	дана
242-210-2806	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	дана
242-210-2807	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	дана
242-210-2808	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	дана
242-210-2809	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	дана
242-210-2810	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	дана
242-210-2811	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	дана
242-210-2812	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	дана
242-210-2813	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-2814	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	дана
242-210-2815	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	дана
242-210-3500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-3501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	дана
242-210-3502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	дана
242-210-3503	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
242-210-3504	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана
242-210-3505	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 16	дана
242-210-3506	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 16	дана
242-210-3507	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 16	дана
242-210-3508	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 16	дана
242-210-3509	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-3510	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	дана
242-210-3511	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	дана
242-210-3512	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, рычагпен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 25	дана
242-210-3600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-3601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-210-3602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-210-3603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-210-3604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-210-3605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-210-3606	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-210-3607	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-210-3608	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-210-3609	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-3610	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, Т тәрізді кілтпен басқару, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-210-3700	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
242-210-3701	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-210-3702	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-210-3703	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Топ 242-211. Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған болатты кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-0100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-0101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-211-0102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-211-0103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-211-0104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-211-0105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-0106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-211-0107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-211-0108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-0109	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-0110	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-211-0111	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-0112	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-0200	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-0201	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-0202	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-0203	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-211-0300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-0301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-211-0302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-211-0303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-0304	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-211-0305	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-211-0306	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-211-0307	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-211-0308	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-0309	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-0310	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-211-0311	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-0312	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-0400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-0401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-0402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-0403	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-211-0404	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-0500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-0501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-211-0502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-211-0503	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-0504	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-0600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-0601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-0602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-0603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-0604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-0605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-211-0700	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-0701	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-211-0702	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-0703	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-0704	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-0800	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-0801	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-0802	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-0803	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-0804	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-0805	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-211-0900	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-0901	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-211-0902	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-211-0903	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-211-0904	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-211-0905	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-0906	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-211-0907	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-211-0908	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-0909	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-0910	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-211-0911	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-0912	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-1000	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-1001	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-1002	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-1003	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-211-1100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-1101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
242-211-1102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
242-211-1103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-211-1104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-1105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-211-1106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-211-1107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-211-1108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-1109	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-1110	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-211-1111	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-1112	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-1200	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-1201	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-1202	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-1203	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-211-1300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-1301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-211-1302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-211-1303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-1304	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-1400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-1401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-1402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-1403	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-1404	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-1405	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-211-1500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-1501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-211-1502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-211-1503	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-1504	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-1600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-1601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-1602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-1603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-1604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-1605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-211-2500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-2501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-211-2502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-211-2503	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-211-2504	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-211-2505	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-211-2506	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-2507	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-2508	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-211-2509	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-2510	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-2600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-2601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-2602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-2603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-211-2700	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-2701	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
242-211-2702	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
242-211-2703	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
242-211-2704	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-211-2705	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
242-211-2706	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-2707	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-2708	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
242-211-2709	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-2710	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, Т тәрізді кілтпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-2800	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-2801	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-2802	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-2803	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-211-2900	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-2901	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-211-2902	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-2903	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-3000	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-3001	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-3002	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-3003	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-3004	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-3005	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
242-211-3100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-3101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
242-211-3102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
242-211-3103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, тұтқышпен басқару, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-3200	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
242-211-3201	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-211-3202	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
242-211-3203	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
242-211-3204	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
242-211-3205	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Кіші бөлім 242-3. Клапандар

Топ 242-301. Шойын тиекті клапан (шұра)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-301-0100	Полиэтиленмен қапталған, сұйық, газ тәрізді және коррозиялық ортаға арналған шойын ернемекті мембраналық бекіткіш клапан, Т +60°С-қа дейін, PN 6,3 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-301-0101	Полиэтиленмен қапталған, сұйық, газ тәрізді және коррозиялық ортаға арналған шойын ернемекті мембраналық бекіткіш клапан, Т +60°С-қа дейін, PN 6,3 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-301-0102	Полиэтиленмен қапталған, сұйық, газ тәрізді және коррозиялық ортаға арналған шойын ернемекті мембраналық бекіткіш клапан, Т +60°С-қа дейін, PN 6,3 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-301-0200	Полиэтиленмен қапталған, сұйық, газ тәрізді және коррозиялық ортаға арналған шойын ернемекті мембраналық бекіткіш клапан, Т +60°С-қа дейін, PN 6,3 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-301-0201	Полиэтиленмен қапталған, сұйық, газ тәрізді және коррозиялық ортаға арналған шойын ернемекті мембраналық бекіткіш клапан, Т +60°С-қа дейін, PN 6,3 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-301-0202	Полиэтиленмен қапталған, сұйық, газ тәрізді және коррозиялық ортаға арналған шойын ернемекті мембраналық бекіткіш клапан, Т +60°С-қа дейін, PN 6,3 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-301-0203	Полиэтиленмен қапталған, сұйық, газ тәрізді және коррозиялық ортаға арналған шойын ернемекті мембраналық бекіткіш клапан, Т +60°С-қа дейін, PN 6,3 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-301-0204	Полиэтиленмен қапталған, сұйық, газ тәрізді және коррозиялық ортаға арналған шойын ернемекті мембраналық бекіткіш клапан, Т +60°С-қа дейін, PN 6,3 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-301-0300	Суға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-301-0301	Суға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-301-0302	Суға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-301-0303	Суға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-301-0304	Суға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-301-0400	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-301-0401	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-301-0402	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-301-0403	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-301-0404	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-301-0500	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-301-0501	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-301-0502	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-301-0503	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-301-0504	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-301-0505	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-301-0506	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 200	дана
242-301-0600	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-301-0601	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-301-0602	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-301-0603	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-301-0604	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-301-0700	Газға, бензинге, дизель отынына арналған электромагнитті жапқышты шойын ернемекті клапан, Т +45°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005	дана
242-301-0701	Газға, бензинге, дизель отынына арналған электромагнитті жапқышты шойын ернемекті клапан, Т +45°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-301-0702	Газға, бензинге, дизель отынына арналған электромагнитті жапқышты шойын ернемекті клапан, Т +45°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-301-0703	Газға, бензинге, дизель отынына арналған электромагнитті жапқышты шойын ернемекті клапан, Т +45°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-301-0800	Газға, бензинге, дизель отынына арналған электромагнитті бекіткіш шойын ернемекті клапан Т +45°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005	дана
242-301-0801	Газға, бензинге, дизель отынына арналған электромагнитті бекіткіш шойын ернемекті клапан Т +45°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-301-0802	Газға, бензинге, дизель отынына арналған электромагнитті бекіткіш шойын ернемекті клапан Т +45°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-301-0803	Газға, бензинге, дизель отынына арналған электромагнитті бекіткіш шойын ернемекті клапан Т +45°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-301-0804	Газға, бензинге, дизель отынына арналған электромагнитті бекіткіш шойын ернемекті клапан Т +45°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-301-0900	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-301-0901	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-301-0902	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-301-0903	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-301-0904	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-301-0905	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-301-1000	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-301-1001	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-301-1002	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-301-1003	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-301-1004	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-301-1100	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-301-1101	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-301-1102	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-301-1103	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-301-1104	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-301-1105	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-301-1106	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-301-1107	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-301-1108	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-301-1109	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-301-1110	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-301-1111	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-301-1112	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 200	дана
242-301-1113	Су мен буға арналған ернемекті шойын бекіткіш клапан, Т +250°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 250	дана
242-301-1200	Су мен буға арналған муфталық шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-301-1201	Су мен буға арналған муфталық шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-301-1202	Су мен буға арналған муфталық шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-301-1203	Су мен буға арналған муфталық шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-301-1204	Су мен буға арналған муфталық шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-301-1205	Су мен буға арналған муфталық шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-301-1206	Су мен буға арналған муфталық шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-301-1207	Су мен буға арналған муфталық шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-301-1208	Су мен буға арналған муфталық шойын бекіткіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-301-1300	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған шойын ернемекті бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-301-1301	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған шойын ернемекті бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-301-1302	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған шойын ернемекті бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-301-1303	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған шойын ернемекті бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-301-1304	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған шойын ернемекті бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-301-1305	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған шойын ернемекті бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-301-1306	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған шойын ернемекті бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 200	дана
242-301-1307	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған шойын ернемекті бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 250	дана

Топ 242-302. Болат тиекті клапан (шұра)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-302-0100	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-302-0101	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-302-0102	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-302-0103	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-302-0104	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-302-0105	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-302-0106	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-302-0107	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-302-0108	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-302-0200	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-302-0201	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-302-0202	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-302-0203	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-302-0204	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-302-0205	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-302-0206	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-302-0300	Сұйық және газ тәрізді аммиакқа, табиғи газға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан, Т +200°С-қа дейін, РN 25 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-302-0301	Сұйық және газ тәрізді аммиакқа, табиғи газға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан, Т +200°С-қа дейін, РN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-302-0302	Сұйық және газ тәрізді аммиакқа, табиғи газға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан, Т +200°С-қа дейін, РN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-302-0303	Сұйық және газ тәрізді аммиакқа, табиғи газға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан, Т +200°С-қа дейін, РN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-302-0304	Сұйық және газ тәрізді аммиакқа, табиғи газға арналған ернемекті болат бекіткіш клапан, Т +200°С-қа дейін, РN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-302-0400	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005	дана
242-302-0401	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-302-0402	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-302-0403	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-302-0404	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-302-0405	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-302-0406	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-302-0407	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-302-0408	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-302-0409	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-302-0410	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-302-0411	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-302-0412	Сұйық және газ тәріздес орталарға арналған болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, РN 40МЕМСТ 5761-2005 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-302-0500	Су, бу үшін болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-302-0501	Су, бу үшін болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-302-0502	Су, бу үшін болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-302-0503	Су, бу үшін болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-302-0504	Су, бу үшін болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-302-0505	Су, бу үшін болат ернемекті бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-302-0600	Су, бу, газға, мұнай өнімдеріне арналған муфталы болат бекіткіш клапан, Т +200°С-қа дейін, PN 160МЕМСТ 5761-2005	дана
242-302-0601	Су, бу, газға, мұнай өнімдеріне арналған муфталы болат бекіткіш клапан, Т +200°С-қа дейін, PN 160МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-302-0602	Су, бу, газға, мұнай өнімдеріне арналған муфталы болат бекіткіш клапан, Т +200°С-қа дейін, PN 160МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-302-0603	Су, бу, газға, мұнай өнімдеріне арналған муфталы болат бекіткіш клапан, Т +200°С-қа дейін, PN 160МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-302-0604	Су, бу, газға, мұнай өнімдеріне арналған муфталы болат бекіткіш клапан, Т +200°С-қа дейін, PN 160МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-302-0605	Су, бу, газға, мұнай өнімдеріне арналған муфталы болат бекіткіш клапан, Т +200°С-қа дейін, PN 160МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-302-0606	Су, бу, газға, мұнай өнімдеріне арналған муфталы болат бекіткіш клапан, Т +200°С-қа дейін, PN 160МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-302-0700	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, сұйық, газ тәрізді, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-302-0701	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, сұйық, газ тәрізді, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-302-0702	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, сұйық, газ тәрізді, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-302-0703	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, сұйық, газ тәрізді, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-302-0704	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, сұйық, газ тәрізді, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-302-0705	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, сұйық, газ тәрізді, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-302-0706	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, сұйық, газ тәрізді, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-302-0707	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, сұйық, газ тәрізді, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-302-0708	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, сұйық, газ тәрізді, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-302-0709	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, сұйық, газ тәрізді, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 200	дана
242-302-0800	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-302-0801	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-302-0802	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-302-0803	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-302-0804	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-302-0805	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-302-0806	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-302-0807	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-302-0808	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-302-0809	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-302-0810	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-302-0811	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-302-0812	Тот баспайтын болаттан жасалған,ернемекті, агрессивті орталарға арналған бекіткіш клапан,Т +450°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 5761-2005 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-302-0900	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005	дана
242-302-0901	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-302-0902	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-302-0903	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-302-0904	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-302-0905	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-302-0906	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 200	дана
242-302-0907	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 250	дана
242-302-1000	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005	дана
242-302-1001	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-302-1002	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-302-1003	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-302-1004	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-302-1005	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-302-1006	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-302-1007	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-302-1008	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-302-1009	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-302-1010	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-302-1011	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-302-1012	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 200	дана
242-302-1013	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, металлды сильфонды тығыздағышпен ысырмалы шойын ернемекті бақыланатын бекіткіш клапан, Т +400°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005 DN 250	дана

Топ 242-303. Түсті қорытпалардан жасалған бекіту клапан (шұра)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-303-0100	Суға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-303-0101	Суға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-303-0102	Суға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-303-0103	Суға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-303-0104	Суға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-303-0105	Суға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-303-0106	Суға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-303-0200	Су мен буға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-303-0201	Су мен буға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-303-0202	Су мен буға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-303-0203	Су мен буға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-303-0204	Су мен буға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-303-0205	Су мен буға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-303-0206	Су мен буға арналған жез муфталы бекіткіш клапан,Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-303-0300	Суға арналған жез муфталы, өрт сөндіргіш бекіткіш клапан, PN 10 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-303-0301	Суға арналған жез муфталы, өрт сөндіргіш бекіткіш клапан, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-303-0302	Суға арналған жез муфталы, өрт сөндіргіш бекіткіш клапан, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-303-0400	Бұрандалы муфталы, радиаторлық, бұрыштық жез бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-303-0401	Бұрандалы муфталы, радиаторлық, бұрыштық жез бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15 сыртқы бұранда 3/4"	дана
242-303-0402	Бұрандалы муфталы, радиаторлық, бұрыштық жез бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-303-0403	Бұрандалы муфталы, радиаторлық, бұрыштық жез бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-303-0500	Бұрандалы муфталы, радиаторлық, өтпелі жез бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-303-0501	Бұрандалы муфталы, радиаторлық, өтпелі жез бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15 сыртқы бұранда 3/4"	дана
242-303-0502	Бұрандалы муфталы, радиаторлық, өтпелі жез бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-303-0503	Бұрандалы муфталы, радиаторлық, өтпелі жез бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-303-0600	Бұранда муфтасы бар жез бекіткіш клапан, радиаторлық, бұрыштық, ажыратуға арналған, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-303-0601	Бұранда муфтасы бар жез бекіткіш клапан, радиаторлық, бұрыштық, ажыратуға арналған, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15 сыртқы бұранда 3/4"	дана
242-303-0602	Бұранда муфтасы бар жез бекіткіш клапан, радиаторлық, бұрыштық, ажыратуға арналған, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-303-0603	Бұранда муфтасы бар жез бекіткіш клапан, радиаторлық, бұрыштық, ажыратуға арналған, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-303-0700	Ажырату үшін бұрандалы муфталы, радиаторлы, өтпелі жез бекіткіш клапан,Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-303-0701	Ажырату үшін бұрандалы муфталы, радиаторлы, өтпелі жез бекіткіш клапан,Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15 сыртқы бұранда 3/4"	дана
242-303-0702	Ажырату үшін бұрандалы муфталы, радиаторлы, өтпелі жез бекіткіш клапан,Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-303-0703	Ажырату үшін бұрандалы муфталы, радиаторлы, өтпелі жез бекіткіш клапан,Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-303-0800	Көлбеу шпинделі бар, шығысты реттеуге арналған теңгергіш жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-303-0801	Көлбеу шпинделі бар, шығысты реттеуге арналған теңгергіш жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-303-0802	Көлбеу шпинделі бар, шығысты реттеуге арналған теңгергіш жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-303-0803	Көлбеу шпинделі бар, шығысты реттеуге арналған теңгергіш жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-303-0804	Көлбеу шпинделі бар, шығысты реттеуге арналған теңгергіш жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-303-0805	Көлбеу шпинделі бар, шығысты реттеуге арналған теңгергіш жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-303-0806	Көлбеу шпинделі бар, шығысты реттеуге арналған теңгергіш жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-303-0807	Көлбеу шпинделі бар, шығысты реттеуге арналған теңгергіш жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-303-0808	Көлбеу шпинделі бар, шығысты реттеуге арналған теңгергіш жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-303-0900	Жез муфталы, теңгергіш жапқыш бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-303-0901	Жез муфталы, теңгергіш жапқыш бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-303-0902	Жез муфталы, теңгергіш жапқыш бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-303-0903	Жез муфталы, теңгергіш жапқыш бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-303-0904	Жез муфталы, теңгергіш жапқыш бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-303-0905	Жез муфталы, теңгергіш жапқыш бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-303-0906	Жез муфталы, теңгергіш жапқыш бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-303-0907	Жез муфталы, теңгергіш жапқыш бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-303-0908	Жез муфталы, теңгергіш жапқыш бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-303-1000	Қысым айырмасын өлшеуге арналған теңдестіру, жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-303-1001	Қысым айырмасын өлшеуге арналған теңдестіру, жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-303-1002	Қысым айырмасын өлшеуге арналған теңдестіру, жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-303-1003	Қысым айырмасын өлшеуге арналған теңдестіру, жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-303-1004	Қысым айырмасын өлшеуге арналған теңдестіру, жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-303-1005	Қысым айырмасын өлшеуге арналған теңдестіру, жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-303-1006	Қысым айырмасын өлшеуге арналған теңдестіру, жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-303-1007	Қысым айырмасын өлшеуге арналған теңдестіру, жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-303-1008	Қысым айырмасын өлшеуге арналған теңдестіру, жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-303-1100	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған көлбеу шпинделі бар жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-303-1101	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған көлбеу шпинделі бар жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-303-1102	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған көлбеу шпинделі бар жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-303-1103	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған көлбеу шпинделі бар жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-303-1104	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған көлбеу шпинделі бар жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-303-1105	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған көлбеу шпинделі бар жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-303-1106	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған көлбеу шпинделі бар жез муфталы бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана

Топ 242-304. Кері шойын клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-304-0100	Су мен буға арналған ернемекті шойын көтергіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-304-0101	Су мен буға арналған ернемекті шойын көтергіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-304-0102	Су мен буға арналған ернемекті шойын көтергіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-304-0103	Су мен буға арналған ернемекті шойын көтергіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-304-0104	Су мен буға арналған ернемекті шойын көтергіш клапан, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-304-0200	Су мен буға арналған ернемекті шойын көтергіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-304-0201	Су мен буға арналған ернемекті шойын көтергіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-304-0202	Су мен буға арналған ернемекті шойын көтергіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-304-0203	Су мен буға арналған ернемекті шойын көтергіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-304-0204	Су мен буға арналған ернемекті шойын көтергіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-304-0205	Су мен буға арналған ернемекті шойын көтергіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-304-0206	Су мен буға арналған ернемекті шойын көтергіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-304-0300	Су мен буға арналған кері шойын айналмалы бекіткіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-304-0301	Су мен буға арналған кері шойын айналмалы бекіткіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-304-0302	Су мен буға арналған кері шойын айналмалы бекіткіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-304-0303	Су мен буға арналған кері шойын айналмалы бекіткіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-304-0304	Су мен буға арналған кері шойын айналмалы бекіткіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-304-0305	Су мен буға арналған кері шойын айналмалы бекіткіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 200	дана
242-304-0306	Су мен буға арналған кері шойын айналмалы бекіткіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 250	дана
242-304-0400	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-0401	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-304-0402	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-304-0403	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-304-0404	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-304-0405	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-304-0406	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-304-0500	Суға арналған торы бар кері шойын ернемекті қабылдау клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-0502	Суға арналған торы бар кері шойын ернемекті қабылдау клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 Ернемекті торлы қабылдағыш кері клапандар 16ч42р, PN 25, DN 80 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-0503	Суға арналған торы бар кері шойын ернемекті қабылдау клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 Ернемекті торлы қабылдағыш кері клапандар 16ч42р, PN 25, DN 100 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-0504	Суға арналған торы бар кері шойын ернемекті қабылдау клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 Ернемекті торлы қабылдағыш кері клапандар 16ч42р, PN 25, DN 150 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-0505	Суға арналған торы бар кері шойын ернемекті қабылдау клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 Ернемекті торлы қабылдағыш кері клапандар 16ч42р, PN 25, DN 200 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-0506	Суға арналған торы бар кері шойын ернемекті қабылдау клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 Ернемекті торлы қабылдағыш кері клапандар 16ч42р, PN 25, DN 250 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-0507	DN 50	дана
242-304-0600	Суға арналған кері шойын муфталы клапан, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-0601	Суға арналған кері шойын муфталы клапан, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 15	дана
242-304-0602	Суға арналған кері шойын муфталы клапан, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 20	дана
242-304-0603	Суға арналған кері шойын муфталы клапан, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 25	дана
242-304-0604	Суға арналған кері шойын муфталы клапан, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 32	дана
242-304-0605	Суға арналған кері шойын муфталы клапан, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-304-0606	Суға арналған кері шойын муфталы клапан, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-304-0700	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-0701	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-304-0702	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-304-0703	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-304-0704	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-304-0705	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-304-0706	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 125	дана
242-304-0707	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-304-0708	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-304-0709	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-304-0800	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-0801	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-304-0802	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-304-0803	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана
242-304-0804	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-304-0805	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-304-0806	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 125	дана
242-304-0807	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-304-0808	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-304-0809	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-304-1000	Осьтік дискісі бар кері шойын ернемекті клапан, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-1001	Осьтік дискісі бар кері шойын ернемекті клапан, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-304-1002	Осьтік дискісі бар кері шойын ернемекті клапан, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана
242-304-1003	Осьтік дискісі бар кері шойын ернемекті клапан, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-304-1004	Осьтік дискісі бар кері шойын ернемекті клапан, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-304-1005	Осьтік дискісі бар кері шойын ернемекті клапан, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 125	дана
242-304-1006	Осьтік дискісі бар кері шойын ернемекті клапан, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-304-1007	Осьтік дискісі бар кері шойын ернемекті клапан, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-304-1008	Осьтік дискісі бар кері шойын ернемекті клапан, Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-304-1100	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-1101	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-304-1102	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-304-1103	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана
242-304-1104	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-304-1105	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-304-1106	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 125	дана
242-304-1107	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-304-1108	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-304-1109	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-304-1200	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-1201	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-304-1202	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-304-1203	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-304-1204	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-304-1205	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-304-1206	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-304-1207	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-304-1300	Гидравликалық соққыдан қорғайтын кері ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-1301	Гидравликалық соққыдан қорғайтын кері ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-304-1302	Гидравликалық соққыдан қорғайтын кері ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-304-1303	Гидравликалық соққыдан қорғайтын кері ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-304-1304	Гидравликалық соққыдан қорғайтын кері ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-304-1305	Гидравликалық соққыдан қорғайтын кері ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-304-1500	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-1501	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-304-1502	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-304-1503	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-304-1504	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-304-1505	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-304-1700	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-1701	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-304-1702	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-304-1800	Қорғаныс торы бар тұтқасы мен қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015	дана
242-304-1801	Қорғаныс торы бар тұтқасы мен қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 50	дана
242-304-1802	Қорғаныс торы бар тұтқасы мен қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 65	дана
242-304-1803	Қорғаныс торы бар тұтқасы мен қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 80	дана
242-304-1804	Қорғаныс торы бар тұтқасы мен қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 100	дана
242-304-1805	Қорғаныс торы бар тұтқасы мен қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 125	дана
242-304-1806	Қорғаныс торы бар тұтқасы мен қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 150	дана
242-304-1807	Қорғаныс торы бар тұтқасы мен қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 200	дана
242-304-1808	Қорғаныс торы бар тұтқасы мен қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 250	дана
242-304-1900	Тұтқаны және қарсы салмағы бар кері шойын ернемекті айналмалы клапан,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМС Т33423-2015	дана
242-304-1901	Тұтқаны және қарсы салмағы бар кері шойын ернемекті айналмалы клапан,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 50	дана
242-304-1902	Тұтқаны және қарсы салмағы бар кері шойын ернемекті айналмалы клапан,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 65	дана
242-304-1903	Тұтқаны және қарсы салмағы бар кері шойын ернемекті айналмалы клапан,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 80	дана
242-304-1904	Тұтқаны және қарсы салмағы бар кері шойын ернемекті айналмалы клапан,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 100	дана
242-304-1905	Тұтқаны және қарсы салмағы бар кері шойын ернемекті айналмалы клапан,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 125	дана
242-304-1906	Тұтқаны және қарсы салмағы бар кері шойын ернемекті айналмалы клапан,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 150	дана
242-304-1907	Тұтқаны және қарсы салмағы бар кері шойын ернемекті айналмалы клапан,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 200	дана
242-304-1908	Тұтқаны және қарсы салмағы бар кері шойын ернемекті айналмалы клапан,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 250	дана
242-304-2000	Ернемекті кері клапан, ішінде білігі бар, жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-304-2001	Ернемекті кері клапан, ішінде білігі бар, жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 50	дана
242-304-2002	Ернемекті кері клапан, ішінде білігі бар, жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 65	дана
242-304-2003	Ернемекті кері клапан, ішінде білігі бар, жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 80	дана
242-304-2004	Ернемекті кері клапан, ішінде білігі бар, жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 100	дана
242-304-2005	Ернемекті кері клапан, ішінде білігі бар, жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 125	дана
242-304-2006	Ернемекті кері клапан, ішінде білігі бар, жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 150	дана
242-304-2007	Ернемекті кері клапан, ішінде білігі бар, жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 200	дана
242-304-2008	Ернемекті кері клапан, ішінде білігі бар, жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 250	дана
242-304-2100	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-2101	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-304-2102	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана
242-304-2103	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-304-2104	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-304-2105	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 125	дана
242-304-2106	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-304-2107	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-304-2108	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-304-2200	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-304-2201	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 15	дана
242-304-2202	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 20	дана
242-304-2203	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 25	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-304-2204	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 32	дана
242-304-2205	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-304-2206	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-304-2207	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана
242-304-2208	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-304-2209	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-304-2210	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 125	дана
242-304-2211	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-304-2212	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-304-2213	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана

Топ 242-305. Кері шойын шарлы клапаны

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-305-0100	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015	дана
242-305-0101	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 50	дана
242-305-0102	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 65	дана
242-305-0103	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 80	дана
242-305-0104	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 100	дана
242-305-0105	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-305-0106	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 150	дана
242-305-0107	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 200	дана
242-305-0108	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 250	дана
242-305-0200	Кері шойын шарлы клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10 МЕМС Т33423-2015	дана
242-305-0201	Кері шойын шарлы клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 40 муфталы	дана
242-305-0202	Кері шойын шарлы клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 50 муфталы	дана
242-305-0203	Кері шойын шарлы клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 50 ернемекты	дана
242-305-0300	Ернемекті кері шарлы клапан, корпусы шар тәрізді графитті жоғары берікті шойыннан (ВЧШГ) жасалған, су және кәріз үшін, эпоксидті-ұнтақты жабындысы бар, NBR тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 33423-2015	дана
242-305-0301	Ернемекті кері шарлы клапан, корпусы шар тәрізді графитті жоғары берікті шойыннан (ВЧШГ) жасалған, су және кәріз үшін, эпоксидті-ұнтақты жабындысы бар, NBR тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-305-0302	Ернемекті кері шарлы клапан, корпусы шар тәрізді графитті жоғары берікті шойыннан (ВЧШГ) жасалған, су және кәріз үшін, эпоксидті-ұнтақты жабындысы бар, NBR тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана
242-305-0303	Ернемекті кері шарлы клапан, корпусы шар тәрізді графитті жоғары берікті шойыннан (ВЧШГ) жасалған, су және кәріз үшін, эпоксидті-ұнтақты жабындысы бар, NBR тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-305-0304	Ернемекті кері шарлы клапан, корпусы шар тәрізді графитті жоғары берікті шойыннан (ВЧШГ) жасалған, су және кәріз үшін, эпоксидті-ұнтақты жабындысы бар, NBR тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-305-0305	Ернемекті кері шарлы клапан, корпусы шар тәрізді графитті жоғары берікті шойыннан (ВЧШГ) жасалған, су және кәріз үшін, эпоксидті-ұнтақты жабындысы бар, NBR тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 33423-2015 DN 125	дана
242-305-0306	Ернемекті кері шарлы клапан, корпусы шар тәрізді графитті жоғары берікті шойыннан (ВЧШГ) жасалған, су және кәріз үшін, эпоксидті-ұнтақты жабындысы бар, NBR тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-305-0307	Ернемекті кері шарлы клапан, корпусы шар тәрізді графитті жоғары берікті шойыннан (ВЧШГ) жасалған, су және кәріз үшін, эпоксидті-ұнтақты жабындысы бар, NBR тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-305-0308	Ернемекті кері шарлы клапан, корпусы шар тәрізді графитті жоғары берікті шойыннан (ВЧШГ) жасалған, су және кәріз үшін, эпоксидті-ұнтақты жабындысы бар, NBR тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана

Топ 242-306. Болатты кері клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-306-0100	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-306-0101	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 25	дана
242-306-0102	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 32	дана
242-306-0103	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-306-0104	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-306-0105	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана
242-306-0106	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-306-0107	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-306-0108	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 125	дана
242-306-0109	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-306-0110	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-306-0111	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-306-0200	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-306-0201	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 25	дана
242-306-0202	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 32	дана
242-306-0203	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-306-0204	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-306-0205	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана
242-306-0206	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-306-0207	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-306-0208	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 125	дана
242-306-0209	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-306-0210	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-306-0211	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-306-0300	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-306-0301	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 15	дана
242-306-0302	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 20	дана
242-306-0303	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 25	дана
242-306-0304	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 32	дана
242-306-0305	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-306-0306	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-306-0307	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана
242-306-0308	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-306-0309	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-306-0310	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 125	дана
242-306-0311	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-306-0312	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған, серіппелі кері клапан, Т + 350°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-306-0400	Су мен буға арналған болат ернемекті айналмалы кері клапан, Т + 425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-306-0401	Су мен буға арналған болат ернемекті айналмалы кері клапан, Т + 425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-306-0402	Су мен буға арналған болат ернемекті айналмалы кері клапан, Т + 425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-306-0403	Су мен буға арналған болат ернемекті айналмалы кері клапан, Т + 425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана
242-306-0404	Су мен буға арналған болат ернемекті айналмалы кері клапан, Т + 425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-306-0405	Су мен буға арналған болат ернемекті айналмалы кері клапан, Т + 425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-306-0406	Су мен буға арналған болат ернемекті айналмалы кері клапан, Т + 425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 125	дана
242-306-0407	Су мен буға арналған болат ернемекті айналмалы кері клапан, Т + 425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-306-0408	Су мен буға арналған болат ернемекті айналмалы кері клапан, Т + 425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-306-0409	Су мен буға арналған болат ернемекті айналмалы кері клапан, Т + 425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-306-0500	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-306-0501	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-306-0502	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-306-0503	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-306-0504	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-306-0505	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-306-0506	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-306-0600	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-306-0601	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-306-0602	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-306-0603	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-306-0604	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-306-0605	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-306-0606	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-306-0700	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-306-0701	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-306-0702	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-306-0703	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-306-0704	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-306-0705	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-306-0706	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-306-0800	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-306-0801	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-306-0802	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-306-0803	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-306-0804	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-306-0805	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-306-0806	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-306-0900	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-306-0901	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-306-0902	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-306-0903	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-306-0904	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-306-0905	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-306-0906	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-306-1000	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-306-1001	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-306-1002	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-306-1003	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-306-1004	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-306-1005	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-306-1006	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-306-1100	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-306-1101	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-306-1102	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-306-1103	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-306-1104	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-306-1105	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-306-1106	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана

Топ 242-307. Шойын клапаны реттеуіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-307-0100	Су үшін кері жез муфталы серіппелі клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-307-0101	Су үшін кері жез муфталы серіппелі клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 33423-2015 DN 15	дана
242-307-0102	Су үшін кері жез муфталы серіппелі клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 33423-2015 DN 20	дана
242-307-0103	Су үшін кері жез муфталы серіппелі клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 33423-2015 DN 25	дана
242-307-0104	Су үшін кері жез муфталы серіппелі клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 33423-2015 DN 32	дана
242-307-0105	Су үшін кері жез муфталы серіппелі клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-307-0106	Су үшін кері жез муфталы серіппелі клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-307-0200	Су мен буға арналған жез муфталық көтергіш кері клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-307-0201	Су мен буға арналған жез муфталық көтергіш кері клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 15	дана
242-307-0202	Су мен буға арналған жез муфталық көтергіш кері клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 20	дана
242-307-0203	Су мен буға арналған жез муфталық көтергіш кері клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 25	дана
242-307-0204	Су мен буға арналған жез муфталық көтергіш кері клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-307-0205	Су мен буға арналған жез муфталық көтергіш кері клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-307-0400	Су мен буға арналған серіппелі, жез муфталы кері Клапан, Т +90°с дейін, PN16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-307-0401	Су мен буға арналған серіппелі, жез муфталы кері Клапан, Т +90°с дейін, PN16 МЕМСТ 33423-2015 DN 15	дана
242-307-0402	Су мен буға арналған серіппелі, жез муфталы кері Клапан, Т +90°с дейін, PN16 МЕМСТ 33423-2015 DN 20	дана
242-307-0403	Су мен буға арналған серіппелі, жез муфталы кері Клапан, Т +90°с дейін, PN16 МЕМСТ 33423-2015 DN 25	дана
242-307-0404	Су мен буға арналған серіппелі, жез муфталы кері Клапан, Т +90°с дейін, PN16 МЕМСТ 33423-2015 DN 32	дана
242-307-0405	Су мен буға арналған серіппелі, жез муфталы кері Клапан, Т +90°с дейін, PN16 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-307-0406	Су мен буға арналған серіппелі, жез муфталы кері Клапан, Т +90°с дейін, PN16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-307-0600	Буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, суға арналған, пружиналы, дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-307-0601	Буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, суға арналған, пружиналы, дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 15	дана
242-307-0602	Буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, суға арналған, пружиналы, дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 20	дана
242-307-0603	Буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, суға арналған, пружиналы, дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 25	дана
242-307-0604	Буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, суға арналған, пружиналы, дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 32	дана
242-307-0605	Буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, суға арналған, пружиналы, дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-307-0606	Буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, суға арналған, пружиналы, дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-307-0607	Буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, суға арналған, пружиналы, дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана
242-307-0608	Буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, суға арналған, пружиналы, дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-307-0609	Буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, суға арналған, пружиналы, дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-307-0700	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
242-307-0701	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 40	дана
242-307-0702	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 50	дана
242-307-0703	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 65	дана
242-307-0704	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 80	дана
242-307-0705	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 100	дана
242-307-0706	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 125	дана
242-307-0707	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 150	дана
242-307-0708	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 200	дана
242-307-0709	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 250	дана
242-307-0800	Муфталы "шартылдақ" кері клапан, ішкі бұрандасымен, резеңке төсенішімен - NBR (жұмсақ ендірме), жез. Т +90ºС дейін, PN16 МЕМСТ № 5761-2005	дана
242-307-0801	Муфталы "шартылдақ" кері клапан, ішкі бұрандасымен, резеңке төсенішімен - NBR (жұмсақ ендірме), жез. Т +90ºС дейін, PN16 МЕМСТ № 5761-2005 DN 15	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-307-0802	Муфталы "шартылдақ" кері клапан, ішкі бұрандасымен, резеңке төсенішімен - NBR (жұмсақ ендірме), жез. Т +90ºС дейін, PN16 МЕМСТ № 5761-2005 DN 20	дана
242-307-0803	Муфталы "шартылдақ" кері клапан, ішкі бұрандасымен, резеңке төсенішімен - NBR (жұмсақ ендірме), жез. Т +90ºС дейін, PN16 МЕМСТ № 5761-2005 DN 25	дана
242-307-0804	Муфталы "шартылдақ" кері клапан, ішкі бұрандасымен, резеңке төсенішімен - NBR (жұмсақ ендірме), жез. Т +90ºС дейін, PN16 МЕМСТ № 5761-2005 DN 32	дана
242-307-0805	Муфталы "шартылдақ" кері клапан, ішкі бұрандасымен, резеңке төсенішімен - NBR (жұмсақ ендірме), жез. Т +90ºС дейін, PN16 МЕМСТ № 5761-2005 DN 40	дана
242-307-0806	Муфталы "шартылдақ" кері клапан, ішкі бұрандасымен, резеңке төсенішімен - NBR (жұмсақ ендірме), жез. Т +90ºС дейін, PN16 МЕМСТ № 5761-2005 DN 50	дана

Топ 242-308. Шойын сақтандырғыш клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-308-0300	Жылдам әрекет ететін қашыртқы клапан, ернемекті, толық өткізгіш, корпусы шойыннан жасалған, поршенді жетегімен, сумен жабдықтауға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 31294-2005	дана
242-308-0301	Жылдам әрекет ететін қашыртқы клапан, ернемекті, толық өткізгіш, корпусы шойыннан жасалған, поршенді жетегімен, сумен жабдықтауға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 31294-2005 DN 40	дана
242-308-0302	Жылдам әрекет ететін қашыртқы клапан, ернемекті, толық өткізгіш, корпусы шойыннан жасалған, поршенді жетегімен, сумен жабдықтауға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 31294-2005 DN 50	дана
242-308-0303	Жылдам әрекет ететін қашыртқы клапан, ернемекті, толық өткізгіш, корпусы шойыннан жасалған, поршенді жетегімен, сумен жабдықтауға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 31294-2005 DN 65	дана
242-308-0304	Жылдам әрекет ететін қашыртқы клапан, ернемекті, толық өткізгіш, корпусы шойыннан жасалған, поршенді жетегімен, сумен жабдықтауға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 31294-2005 DN 80	дана
242-308-0305	Жылдам әрекет ететін қашыртқы клапан, ернемекті, толық өткізгіш, корпусы шойыннан жасалған, поршенді жетегімен, сумен жабдықтауға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 31294-2005 DN 100	дана
242-308-0306	Жылдам әрекет ететін қашыртқы клапан, ернемекті, толық өткізгіш, корпусы шойыннан жасалған, поршенді жетегімен, сумен жабдықтауға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 31294-2005 DN 150	дана
242-308-0307	Жылдам әрекет ететін қашыртқы клапан, ернемекті, толық өткізгіш, корпусы шойыннан жасалған, поршенді жетегімен, сумен жабдықтауға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 31294-2005 DN 200	дана
242-308-0308	Жылдам әрекет ететін қашыртқы клапан, ернемекті, толық өткізгіш, корпусы шойыннан жасалған, поршенді жетегімен, сумен жабдықтауға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 31294-2005 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-308-0500	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар шойын ернемекті, "өзіне дейін" қысымды ұстап тұратын клапан, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005	дана
242-308-0501	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар шойын ернемекті, "өзіне дейін" қысымды ұстап тұратын клапан, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 40	дана
242-308-0502	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар шойын ернемекті, "өзіне дейін" қысымды ұстап тұратын клапан, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 50	дана
242-308-0503	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар шойын ернемекті, "өзіне дейін" қысымды ұстап тұратын клапан, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 65	дана
242-308-0504	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар шойын ернемекті, "өзіне дейін" қысымды ұстап тұратын клапан, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 80	дана
242-308-0505	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар шойын ернемекті, "өзіне дейін" қысымды ұстап тұратын клапан, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 100	дана
242-308-0506	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар шойын ернемекті, "өзіне дейін" қысымды ұстап тұратын клапан, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 150	дана
242-308-0507	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар шойын ернемекті, "өзіне дейін" қысымды ұстап тұратын клапан, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 200	дана
242-308-0508	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар шойын ернемекті, "өзіне дейін" қысымды ұстап тұратын клапан, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 250	дана
242-308-0800	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар, фланецті шойын гидрооқшаулағыштың ескерту клапаны, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005	дана
242-308-0801	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар, фланецті шойын гидрооқшаулағыштың ескерту клапаны, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 40	дана
242-308-0802	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар, фланецті шойын гидрооқшаулағыштың ескерту клапаны, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 50	дана
242-308-0803	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар, фланецті шойын гидрооқшаулағыштың ескерту клапаны, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 65	дана
242-308-0804	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар, фланецті шойын гидрооқшаулағыштың ескерту клапаны, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 80	дана
242-308-0805	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар, фланецті шойын гидрооқшаулағыштың ескерту клапаны, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 100	дана
242-308-0806	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар, фланецті шойын гидрооқшаулағыштың ескерту клапаны, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 150	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-308-0807	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар, фланецті шойын гидрооқшаулағыштың ескерту клапаны, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 200	дана
242-308-0808	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар, фланецті шойын гидрооқшаулағыштың ескерту клапаны, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 250	дана

Топ 242-309. Түсті қорытпалардан жасалған сақтандырғыш клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-309-0100	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 2,5 МЕМСТ 31294-2005	дана
242-309-0101	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 2,5 МЕМСТ 31294-2005 DN 15	дана
242-309-0102	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 2,5 МЕМСТ 31294-2005 DN 20	дана
242-309-0103	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 2,5 МЕМСТ 31294-2005 DN 25	дана
242-309-0104	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 2,5 МЕМСТ 31294-2005 DN 32	дана
242-309-0200	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 3 МЕМСТ 31294-2005	дана
242-309-0201	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 3 МЕМСТ 31294-2005 DN 15	дана
242-309-0202	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 3 МЕМСТ 31294-2005 DN 20	дана
242-309-0203	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 3 МЕМСТ 31294-2005 DN 25	дана
242-309-0204	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 3 МЕМСТ 31294-2005 DN 32	дана
242-309-0300	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 31294-2005	дана
242-309-0301	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 31294-2005 DN 15	дана
242-309-0302	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 31294-2005 DN 20	дана
242-309-0303	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 31294-2005 DN 25	дана
242-309-0304	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 31294-2005 DN 32	дана
242-309-0400	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 8 МЕМСТ 31294-2005	дана
242-309-0401	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 8 МЕМСТ 31294-2005 DN 15	дана
242-309-0402	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 8 МЕМСТ 31294-2005 DN 20	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-309-0403	Диафрагмасы бар жез бұрыштық сақтандырғыш клапан,Т + 110°С-қа дейін, PN 8 МЕМСТ 31294-2005 DN 25	дана
242-309-0500	Сақтандырғыш жез муфталы, серіппелі, реттелетін, тікелей әрекет ететін клапан,Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 31294-2005	дана
242-309-0501	Сақтандырғыш жез муфталы, серіппелі, реттелетін, тікелей әрекет ететін клапан,Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 31294-2005 DN 15	дана
242-309-0502	Сақтандырғыш жез муфталы, серіппелі, реттелетін, тікелей әрекет ететін клапан,Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 31294-2005 DN 20	дана
242-309-0503	Сақтандырғыш жез муфталы, серіппелі, реттелетін, тікелей әрекет ететін клапан,Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 31294-2005 DN 25	дана
242-309-0504	Сақтандырғыш жез муфталы, серіппелі, реттелетін, тікелей әрекет ететін клапан,Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 31294-2005 DN 32	дана
242-309-0505	Сақтандырғыш жез муфталы, серіппелі, реттелетін, тікелей әрекет ететін клапан,Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 31294-2005 DN 40	дана
242-309-0506	Сақтандырғыш жез муфталы, серіппелі, реттелетін, тікелей әрекет ететін клапан,Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 31294-2005 DN 50	дана
242-309-0600	Басқарылатын түсіру жүйесімен реттелетін қысымды жіберу клапаны, жезден, ішкі бұрандасымен. Диапазоны 0,5-16 бар, Т +180ºС дейін, жез МЕМСТ № 31294-2005	дана
242-309-0601	Басқарылатын түсіру жүйесімен реттелетін қысымды жіберу клапаны, жезден, ішкі бұрандасымен. Диапазоны 0,5-16 бар, Т +180ºС дейін, жез МЕМСТ № 31294-2005 DN 15	дана
242-309-0602	Басқарылатын түсіру жүйесімен реттелетін қысымды жіберу клапаны, жезден, ішкі бұрандасымен. Диапазоны 0,5-16 бар, Т +180ºС дейін, жез МЕМСТ № 31294-2005 DN 20	дана
242-309-0603	Басқарылатын түсіру жүйесімен реттелетін қысымды жіберу клапаны, жезден, ішкі бұрандасымен. Диапазоны 0,5-16 бар, Т +180ºС дейін, жез МЕМСТ № 31294-2005 DN 25	дана
242-309-0604	Басқарылатын түсіру жүйесімен реттелетін қысымды жіберу клапаны, жезден, ішкі бұрандасымен. Диапазоны 0,5-16 бар, Т +180ºС дейін, жез МЕМСТ № 31294-2005 DN 32	дана
242-309-0605	Басқарылатын түсіру жүйесімен реттелетін қысымды жіберу клапаны, жезден, ішкі бұрандасымен. Диапазоны 0,5-16 бар, Т +180ºС дейін, жез МЕМСТ № 31294-2005 DN 40	дана
242-309-0606	Басқарылатын түсіру жүйесімен реттелетін қысымды жіберу клапаны, жезден, ішкі бұрандасымен. Диапазоны 0,5-16 бар, Т +180ºС дейін, жез МЕМСТ № 31294-2005 DN 50	дана

Топ 242-310. Клапаны реттеуіш шойынды

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-310-0100	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, PN 16/25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-0101	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, PN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 0,25 -0,4 м3/с,	дана
242-310-0102	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, PN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/с	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-310-0103	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, РN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 10 м3/с	дана
242-310-0104	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, РN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 16 м3/с	дана
242-310-0105	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, РN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 25 м3/с	дана
242-310-0106	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, РN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 40 м3/с	дана
242-310-0107	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, РN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 65 өткізгіштігі 63 м3/с	дана
242-310-0108	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, РN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 80 өткізгіштігі 100 м3/с	дана
242-310-0109	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, РN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 100 өткізгіштігі 160 м3/с	дана
242-310-0110	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, РN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 125 өткізгіштігі 250 м3/с	дана
242-310-0111	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, РN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 150 өткізгіштігі 400 м3/с	дана
242-310-0112	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, РN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 200 өткізгіштігі 630 м3/с	дана
242-310-0113	Су үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 150°С-қа дейін, РN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 250 өткізгіштігі 900 м3/с	дана
242-310-0200	Бу үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 200°С-қа дейін, РN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-0201	Бу үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 200°С-қа дейін, РN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 0,4 -4 м3/с,	дана
242-310-0202	Бу үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 200°С-қа дейін, РN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/с	дана
242-310-0203	Бу үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 200°С-қа дейін, РN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 10 м3/с	дана
242-310-0204	Бу үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 200°С-қа дейін, РN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 16 м3/с	дана
242-310-0205	Бу үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 200°С-қа дейін, РN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 25 м3/с	дана
242-310-0206	Бу үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 200°С-қа дейін, РN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 38 м3/с	дана
242-310-0207	Бу үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 200°С-қа дейін, РN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 65 өткізгіштігі 63 м3/с	дана
242-310-0208	Бу үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 200°С-қа дейін, РN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 80 өткізгіштігі 100 м3/с	дана
242-310-0209	Бу үшін екі жақты шойын ернемекті басқару клапаны,Т + 200°С-қа дейін, РN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 100 өткізгіштігі 145 м3/с	дана
242-310-0300	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, РN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-0301	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, РN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 4 м3/с,	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-310-0302	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/с	дана
242-310-0303	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/с	дана
242-310-0304	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 16 м3/с	дана
242-310-0305	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 20 м3/с	дана
242-310-0306	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 32 м3/с	дана
242-310-0307	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 65 өткізгіштігі 50 м3/с	дана
242-310-0308	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 80 өткізгіштігі 80 м3/с	дана
242-310-0309	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 100 өткізгіштігі 125 м3/с	дана
242-310-0310	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 125 өткізгіштігі 160 м3/с	дана
242-310-0311	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 150 өткізгіштігі 280 м3/с	дана
242-310-0312	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 200 өткізгіштігі 320 м3/с	дана
242-310-0313	Бу үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 350°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 250 өткізгіштігі 400 м3/с	дана
242-310-0400	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-0401	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 4 м3/с,	дана
242-310-0402	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/с	дана
242-310-0403	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/с	дана
242-310-0404	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 16 м3/с	дана
242-310-0405	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 20 м3/с	дана
242-310-0406	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 32 м3/с	дана
242-310-0407	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 65 өткізгіштігі 50 м3/с	дана
242-310-0408	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 80 өткізгіштігі 80 м3/с	дана
242-310-0409	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 100 өткізгіштігі 125 м3/с	дана
242-310-0410	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 125 өткізгіштігі 160 м3/с	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-310-0411	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 150 өткізгіштігі 280 м3/с	дана
242-310-0412	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 200 өткізгіштігі 320 м3/с	дана
242-310-0413	Су үшін әмбебап екі жақты шойын ернемекті, басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 250 өткізгіштігі 400 м3/с	дана
242-310-0500	Су үшін әмбебап үш жақты, бөлгіш, шойынернемекті басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16/25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-0501	Су үшін әмбебап үш жақты, бөлгіш, шойынернемекті басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/с	дана
242-310-0502	Су үшін әмбебап үш жақты, бөлгіш, шойынернемекті басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/с	дана
242-310-0503	Су үшін әмбебап үш жақты, бөлгіш, шойынернемекті басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 20 м3/с	дана
242-310-0504	Су үшін әмбебап үш жақты, бөлгіш, шойынернемекті басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 32 м3/с	дана
242-310-0505	Су үшін әмбебап үш жақты, бөлгіш, шойынернемекті басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 65 өткізгіштігі 50 м3/с	дана
242-310-0506	Су үшін әмбебап үш жақты, бөлгіш, шойынернемекті басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 80 өткізгіштігі 80 м3/с	дана
242-310-0507	Су үшін әмбебап үш жақты, бөлгіш, шойынернемекті басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 100 өткізгіштігі 125 м3/с	дана
242-310-0508	Су үшін әмбебап үш жақты, бөлгіш, шойынернемекті басқару клапаны, Т + 200°С-қа дейін, PN 16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 125 өткізгіштігі 160 м3/с	дана
242-310-0600	Үш жақты реттеу клапаны, бөлгіш, сыртқы бұрандалы, су үшін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-0601	Үш жақты реттеу клапаны, бөлгіш, сыртқы бұрандалы, су үшін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 1- 4 м3/с,	дана
242-310-0602	Үш жақты реттеу клапаны, бөлгіш, сыртқы бұрандалы, су үшін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/с	дана
242-310-0603	Үш жақты реттеу клапаны, бөлгіш, сыртқы бұрандалы, су үшін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 10 м3/с	дана
242-310-0604	Үш жақты реттеу клапаны, бөлгіш, сыртқы бұрандалы, су үшін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 16 м3/с	дана
242-310-0605	Үш жақты реттеу клапаны, бөлгіш, сыртқы бұрандалы, су үшін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 25 м3/с	дана
242-310-0606	Үш жақты реттеу клапаны, бөлгіш, сыртқы бұрандалы, су үшін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 40 м3/с	дана
242-310-0700	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, электр жетегінің астына, суға арналған,Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-0701	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, электр жетегінің астына, суға арналған,Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 0,63-4 м3/с,	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-310-0702	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, электр жетегінің астына, суға арналған,Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/с	дана
242-310-0703	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, электр жетегінің астына, суға арналған,Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 10 м3/с	дана
242-310-0704	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, электр жетегінің астына, суға арналған,Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 16 м3/с	дана
242-310-0705	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, электр жетегінің астына, суға арналған,Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 25 м3/с	дана
242-310-0706	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, электр жетегінің астына, суға арналған,Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 40 м3/с	дана
242-310-0707	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, электр жетегінің астына, суға арналған,Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 65 өткізгіштігі 63 м3/с	дана
242-310-0708	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, электр жетегінің астына, суға арналған,Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 80 өткізгіштігі 100 м3/с	дана
242-310-0709	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, электр жетегінің астына, суға арналған,Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 100 өткізгіштігі 145 м3/с	дана
242-310-0710	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, электр жетегінің астына, суға арналған,Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 125 өткізгіштігі 220 м3/с	дана
242-310-0711	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, электр жетегінің астына, суға арналған,Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 150 өткізгіштігі 320 м3/с	дана
242-310-0800	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 130°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-0801	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 130°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 12 м3/с	дана
242-310-0802	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 130°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 18 м3/с	дана
242-310-0803	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 130°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 28 м3/с	дана
242-310-0804	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 130°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 44 м3/с	дана
242-310-0805	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 130°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 60 м3/с	дана
242-310-0806	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 130°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 65 өткізгіштігі 90 м3/с	дана
242-310-0807	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 130°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 80 өткізгіштігі 150 м3/с	дана
242-310-0808	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 130°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 100 өткізгіштігі 225 м3/с	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-310-0809	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 130°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 125 өткізгіштігі 280 м3/с	дана
242-310-0810	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 130°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 150 өткізгіштігі 400 м3/с	дана
242-310-0900	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын муфталы, суға арналған,Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-0901	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын муфталы, суға арналған,Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/с	дана
242-310-0902	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын муфталы, суға арналған,Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 10 м3/с	дана
242-310-0903	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын муфталы, суға арналған,Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 16 м3/с	дана
242-310-0904	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын муфталы, суға арналған,Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 25 м3/с	дана
242-310-0905	Үш жүрісті реттеуші клапан, шойын муфталы, суға арналған,Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 40 м3/с	дана
242-310-1000	Төрт жақты реттеу клапаны, айналмалы шойын муфталы, су үшін, Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-1001	Төрт жақты реттеу клапаны, айналмалы шойын муфталы, су үшін, Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/с	дана
242-310-1002	Төрт жақты реттеу клапаны, айналмалы шойын муфталы, су үшін, Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 10 м3/с	дана
242-310-1003	Төрт жақты реттеу клапаны, айналмалы шойын муфталы, су үшін, Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 16 м3/с	дана
242-310-1004	Төрт жақты реттеу клапаны, айналмалы шойын муфталы, су үшін, Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 25 м3/с	дана
242-310-1005	Төрт жақты реттеу клапаны, айналмалы шойын муфталы, су үшін, Т + 110°С-қа дейін, PN 6 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 40 м3/с	дана
242-310-1100	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-1101	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40	дана
242-310-1102	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50	дана
242-310-1103	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-310-1104	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-310-1105	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-310-1106	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 200	дана
242-310-1107	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 250	дана
242-310-1200	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші тарылған шойын ернемекті клапан, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-1201	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші тарылған шойын ернемекті клапан, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 65	дана
242-310-1202	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші тарылған шойын ернемекті клапан, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-310-1203	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші тарылған шойын ернемекті клапан, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-310-1204	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші тарылған шойын ернемекті клапан, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 150	дана
242-310-1205	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші тарылған шойын ернемекті клапан, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 200	дана
242-310-1206	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші тарылған шойын ернемекті клапан, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 250	дана
242-310-1300	Электромагнитті басқарылатын және поршеньді жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-1301	Электромагнитті басқарылатын және поршеньді жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 40	дана
242-310-1302	Электромагнитті басқарылатын және поршеньді жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 50	дана
242-310-1303	Электромагнитті басқарылатын және поршеньді жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 65	дана
242-310-1304	Электромагнитті басқарылатын және поршеньді жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-310-1305	Электромагнитті басқарылатын және поршеньді жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-310-1306	Электромагнитті басқарылатын және поршеньді жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-310-1307	Электромагнитті басқарылатын және поршеньді жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 200	дана
242-310-1308	Электромагнитті басқарылатын және поршеньді жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 250	дана
242-310-1600	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар пропорционалды, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-1601	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар пропорционалды, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40	дана
242-310-1602	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар пропорционалды, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50	дана
242-310-1603	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар пропорционалды, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-310-1604	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар пропорционалды, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-310-1605	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар пропорционалды, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 150	дана
242-310-1606	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар пропорционалды, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 200	дана
242-310-1607	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар пропорционалды, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 250	дана
242-310-1700	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар тарылған пропорционалды, шойынернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-1701	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар тарылған пропорционалды, шойынернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 65	дана
242-310-1702	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар тарылған пропорционалды, шойынернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-310-1703	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар тарылған пропорционалды, шойынернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-310-1704	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар тарылған пропорционалды, шойынернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 150	дана
242-310-1705	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар тарылған пропорционалды, шойынернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-310-1706	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар тарылған пропорционалды, шойынернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 250	дана
242-310-1800	Қысымды төмендету клапаны, поршеньді жетегі бар, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-1801	Қысымды төмендету клапаны, поршеньді жетегі бар, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 40	дана
242-310-1802	Қысымды төмендету клапаны, поршеньді жетегі бар, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 50	дана
242-310-1803	Қысымды төмендету клапаны, поршеньді жетегі бар, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 65	дана
242-310-1804	Қысымды төмендету клапаны, поршеньді жетегі бар, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-310-1805	Қысымды төмендету клапаны, поршеньді жетегі бар, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-310-1806	Қысымды төмендету клапаны, поршеньді жетегі бар, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 150	дана
242-310-1807	Қысымды төмендету клапаны, поршеньді жетегі бар, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 200	дана
242-310-1808	Қысымды төмендету клапаны, поршеньді жетегі бар, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 250	дана
242-310-2100	Су және су-гликоль ерітінділеріне арналған әмбебап екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-310-2101	Су және су-гликоль ерітінділеріне арналған әмбебап екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 65	дана
242-310-2102	Су және су-гликоль ерітінділеріне арналған әмбебап екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-310-2103	Су және су-гликоль ерітінділеріне арналған әмбебап екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-310-2104	Су және су-гликоль ерітінділеріне арналған әмбебап екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 125	дана
242-310-2105	Су және су-гликоль ерітінділеріне арналған әмбебап екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 150	дана
242-310-2106	Су және су-гликоль ерітінділеріне арналған әмбебап екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 200	дана
242-310-2107	Су және су-гликоль ерітінділеріне арналған әмбебап екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 250	дана
242-310-2200	Суға арналған термостатикалық элементті қосу мүмкіндігі бар екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-310-2201	Суға арналған термостатикалық элементті қосу мүмкіндігі бар екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15	дана
242-310-2202	Суға арналған термостатикалық элементті қосу мүмкіндігі бар екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20	дана
242-310-2203	Суға арналған термостатикалық элементті қосу мүмкіндігі бар екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25	дана
242-310-2204	Суға арналған термостатикалық элементті қосу мүмкіндігі бар екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32	дана
242-310-2205	Суға арналған термостатикалық элементті қосу мүмкіндігі бар екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40	дана
242-310-2206	Суға арналған термостатикалық элементті қосу мүмкіндігі бар екі жақты, шойын ернемекті реттейтін клапан, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50	дана

Топ 242-311. Түсті металдар мен қорытпалардан жасалған реттеуші клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-311-0100	Су үшін екі жақты түзу жезден муфтаны реттейтін клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-311-0101	Су үшін екі жақты түзу жезден муфтаны реттейтін клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 15	дана
242-311-0102	Су үшін екі жақты түзу жезден муфтаны реттейтін клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 20	дана
242-311-0103	Су үшін екі жақты түзу жезден муфтаны реттейтін клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 25	дана
242-311-0200	Су үшін жезден муфтаны реттейтін клапан үш жақты айналмалы,Тмакс 110°С, PN 10 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-311-0201	Су үшін жезден муфтаны реттейтін клапан үш жақты айналмалы,Тмакс 110°С, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 0,4-4 м3/сағ	дана
242-311-0202	Су үшін жезден муфтаны реттейтін клапан үш жақты айналмалы,Тмакс 110°С, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 2,5 м3/сағ	дана
242-311-0203	Су үшін жезден муфтаны реттейтін клапан үш жақты айналмалы,Тмакс 110°С, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-311-0204	Су үшін жезден муфтаны реттейтін клапан үш жақты айналмалы,Тмакс 110°С, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-311-0205	Су үшін жезден муфтаны реттейтін клапан үш жақты айналмалы,Тмакс 110°С, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 25 м3/сағ	дана
242-311-0206	Су үшін жезден муфтаны реттейтін клапан үш жақты айналмалы,Тмакс 110°С, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 40 м3/сағ	дана
242-311-0300	Су үшін төрт жақты айналмалы жезден басқару клапаны, сұға арналған, Т + 110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-311-0301	Су үшін төрт жақты айналмалы жезден басқару клапаны, сұға арналған, Т + 110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 2,5 м3/сағ	дана
242-311-0302	Су үшін төрт жақты айналмалы жезден басқару клапаны, сұға арналған, Т + 110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 4-6,3 м3/сағ	дана
242-311-0303	Су үшін төрт жақты айналмалы жезден басқару клапаны, сұға арналған, Т + 110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 10 м3/сағ	дана
242-311-0304	Су үшін төрт жақты айналмалы жезден басқару клапаны, сұға арналған, Т + 110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-311-0305	Су үшін төрт жақты айналмалы жезден басқару клапаны, сұға арналған, Т + 110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 25 м3/сағ	дана
242-311-0306	Су үшін төрт жақты айналмалы жезден басқару клапаны, сұға арналған, Т + 110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 40 м3/сағ	дана
242-311-0400	Су үшін сыртқы бұрандалы, екі жақты жезден басқару клапаны, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-311-0401	Су үшін сыртқы бұрандалы, екі жақты жезден басқару клапаны, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 0,25-1,6 м3/сағ	дана
242-311-0402	Су үшін сыртқы бұрандалы, екі жақты жезден басқару клапаны, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 2,5-4 м3/сағ	дана
242-311-0500	Желдету жүйелері үшін сыртқы бұрамасы бар, екі жақты жез реттеуші клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-311-0501	Желдету жүйелері үшін сыртқы бұрамасы бар, екі жақты жез реттеуші клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 0,25-1,6 м3/сағ	дана
242-311-0502	Желдету жүйелері үшін сыртқы бұрамасы бар, екі жақты жез реттеуші клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 2,5-4 м3/сағ	дана
242-311-0600	Желдету жүйелері үшін сыртқы үш жақты бұрамасы бар жез реттеуші клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-311-0601	Желдету жүйелері үшін сыртқы үш жақты бұрамасы бар жез реттеуші клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 0,63-6,3 м3/сағ	дана
242-311-0602	Желдету жүйелері үшін сыртқы үш жақты бұрамасы бар жез реттеуші клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 10-16 м3/сағ	дана
242-311-0700	Желдету жүйелері үшін сыртқы төрт жақты бұрамасы бар жезді реттеуші клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-311-0701	Желдету жүйелері үшін сыртқы төрт жақты бұрамасы бар жезді реттеуші клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 0,63-6,3 м3/сағ	дана
242-311-0702	Желдету жүйелері үшін сыртқы төрт жақты бұрамасы бар жезді реттеуші клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 10-16 м3/сағ	дана
242-311-0800	Буға арналған сыртқы бұрамасы бар қола өтетін реттеуші клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-311-0801	Буға арналған сыртқы бұрамасы бар қола өтетін реттеуші клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-311-0802	Буға арналған сыртқы бұрамасы бар қола өтетін реттеуші клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20	дана
242-311-0803	Буға арналған сыртқы бұрамасы бар қола өтетін реттеуші клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25	дана
242-311-0900	Су үшін, сыртқы бұранда бар екі жақты қола реттеуші клапан Т + 130°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-311-0901	Су үшін, сыртқы бұранда бар екі жақты қола реттеуші клапан Т + 130°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 0,25-2,5 м3/сағ	дана
242-311-0902	Су үшін, сыртқы бұранда бар екі жақты қола реттеуші клапан Т + 130°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана
242-311-0903	Су үшін, сыртқы бұранда бар екі жақты қола реттеуші клапан Т + 130°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-311-0904	Су үшін, сыртқы бұранда бар екі жақты қола реттеуші клапан Т + 130°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 10 м3/сағ	дана
242-311-0905	Су үшін, сыртқы бұранда бар екі жақты қола реттеуші клапан Т + 130°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-311-0906	Су үшін, сыртқы бұранда бар екі жақты қола реттеуші клапан Т + 130°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 25 м3/сағ	дана
242-311-1000	Суға арналған сыртқы бұрамасы бар үш жақты қола реттеуші клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-311-1001	Суға арналған сыртқы бұрамасы бар үш жақты қола реттеуші клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-311-1002	Суға арналған сыртқы бұрамасы бар үш жақты қола реттеуші клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 10 м3/сағ	дана
242-311-1003	Суға арналған сыртқы бұрамасы бар үш жақты қола реттеуші клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-311-1004	Суға арналған сыртқы бұрамасы бар үш жақты қола реттеуші клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 25 м3/сағ	дана
242-311-1005	Суға арналған сыртқы бұрамасы бар үш жақты қола реттеуші клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 40 м3/сағ	дана
242-311-1100	Су үшін қола үш жақты муфтаны реттейтін клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-311-1101	Су үшін қола үш жақты муфтаны реттейтін клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 2,5 м3/сағ	дана
242-311-1102	Су үшін қола үш жақты муфтаны реттейтін клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана
242-311-1103	Су үшін қола үш жақты муфтаны реттейтін клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-311-1104	Су үшін қола үш жақты муфтаны реттейтін клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 10 м3/сағ	дана
242-311-1105	Су үшін қола үш жақты муфтаны реттейтін клапан, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-311-1200	Су мен агрессивті емес сұйықтықтарға арналған электр жетегі бар екі жақты жез муфталы аймақтық клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-311-1201	Су мен агрессивті емес сұйықтықтарға арналған электр жетегі бар екі жақты жез муфталы аймақтық клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 17 м3/сағ	дана
242-311-1202	Су мен агрессивті емес сұйықтықтарға арналған электр жетегі бар екі жақты жез муфталы аймақтық клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 41 м3/сағ	дана
242-311-1203	Су мен агрессивті емес сұйықтықтарға арналған электр жетегі бар екі жақты жез муфталы аймақтық клапан, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 68 м3/сағ	дана
242-311-1300	Салқындату жүйелері мен фэнкойлдарға арналған сыртқы жіптері бар Жезді басқару клапаны, Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-311-1301	Салқындату жүйелері мен фэнкойлдарға арналған сыртқы жіптері бар Жезді басқару клапаны, Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 15	дана
242-311-1302	Салқындату жүйелері мен фэнкойлдарға арналған сыртқы жіптері бар Жезді басқару клапаны, Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 20	дана
242-311-1400	Салқындату жүйелері мен фэнкойлдарға арналған жезден жасалған муфтаны басқару клапаны,Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-311-1401	Салқындату жүйелері мен фэнкойлдарға арналған жезден жасалған муфтаны басқару клапаны,Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 15	дана
242-311-1402	Салқындату жүйелері мен фэнкойлдарға арналған жезден жасалған муфтаны басқару клапаны,Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 20	дана
242-311-1500	Баптау диапазоны 0,5-6 бар, Т +80ºС дейін ішкі бұрандасымен редукциялық муфталы клапан, жез диафрагма, тот баспайтын болаттан жасалған ершігі бар, корпусы - никельмді жез, PN 25 МЕМСТ 31294-2005	дана
242-311-1501	Баптау диапазоны 0,5-6 бар, Т +80ºС дейін ішкі бұрандасымен редукциялық муфталы клапан, жез диафрагма, тот баспайтын болаттан жасалған ершігі бар, корпусы - никельмді жез, PN 25 МЕМСТ 31294-2005 DN 15	дана
242-311-1502	Баптау диапазоны 0,5-6 бар, Т +80ºС дейін ішкі бұрандасымен редукциялық муфталы клапан, жез диафрагма, тот баспайтын болаттан жасалған ершігі бар, корпусы - никельмді жез, PN 25 МЕМСТ 31294-2005 DN 20	дана
242-311-1503	Баптау диапазоны 0,5-6 бар, Т +80ºС дейін ішкі бұрандасымен редукциялық муфталы клапан, жез диафрагма, тот баспайтын болаттан жасалған ершігі бар, корпусы - никельмді жез, PN 25 МЕМСТ 31294-2005 DN 25	дана
242-311-1504	Баптау диапазоны 0,5-6 бар, Т +80ºС дейін ішкі бұрандасымен редукциялық муфталы клапан, жез диафрагма, тот баспайтын болаттан жасалған ершігі бар, корпусы - никельмді жез, PN 25 МЕМСТ 31294-2005 DN 32	дана
242-311-1505	Баптау диапазоны 0,5-6 бар, Т +80ºС дейін ішкі бұрандасымен редукциялық муфталы клапан, жез диафрагма, тот баспайтын болаттан жасалған ершігі бар, корпусы - никельмді жез, PN 25 МЕМСТ 31294-2005 DN 40	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-311-1506	Баптау диапазоны 0,5-6 бар, Т +80ºС дейін ішкі бұрандасымен редукциялық муфталы клапан, жез диафрагма, тот баспайтын болаттан жасалған ершігі бар, корпусы - никельмді жез, PN 25 МЕМСТ 31294-2005 DN 50	дана
242-311-1600	Автоматты толықтыру клапаны, тексеру клапаны және сүзгісі бар, ішкі және сыртқы жіптермен, жезден, диапазоны 0,5-4 бар, Т +110ºС дейін, PN 9 МЕМСТ 12893-2005	дана
242-311-1601	Автоматты толықтыру клапаны, тексеру клапаны және сүзгісі бар, ішкі және сыртқы жіптермен, жезден, диапазоны 0,5-4 бар, Т +110ºС дейін, PN 9 МЕМСТ 12893-2005 DN 15 манометрмен	дана
242-311-1602	Автоматты толықтыру клапаны, тексеру клапаны және сүзгісі бар, ішкі және сыртқы жіптермен, жезден, диапазоны 0,5-4 бар, Т +110ºС дейін, PN 9 МЕМСТ 12893-2005 DN 15 манометрсіз	дана

Топ 242-312. Теңгеру клапаны

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-312-0100	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,05-тен 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-0101	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,05-тен 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15	дана
242-312-0102	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,05-тен 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20	дана
242-312-0103	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,05-тен 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25	дана
242-312-0104	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,05-тен 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 32	дана
242-312-0105	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,05-тен 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 40	дана
242-312-0106	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,05-тен 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 50	дана
242-312-0200	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,2-ден 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-0201	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,2-ден 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15	дана
242-312-0202	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,2-ден 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20	дана
242-312-0203	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,2-ден 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25	дана
242-312-0204	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,2-ден 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 32	дана
242-312-0205	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,2-ден 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 40	дана
242-312-0206	Автоматты теңдестіру клапаны, жезден жасалған муфталы, 0,2-ден 0,25 барға дейін өзгереді,Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-312-0300	Автоматты теңгеру клапаны, жез муфталы, 0,1 бар бекітілген күйге келтірумен, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-0301	Автоматты теңгеру клапаны, жез муфталы, 0,1 бар бекітілген күйге келтірумен, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 Теңдестірмелі автомат клапан ASV-P бекітілген күйге келтірумен 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типі Danfoss МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-0302	Автоматты теңгеру клапаны, жез муфталы, 0,1 бар бекітілген күйге келтірумен, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 Теңдестірмелі автомат клапан ASV-P бекітілген күйге келтірумен 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типі Danfoss МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-0303	Автоматты теңгеру клапаны, жез муфталы, 0,1 бар бекітілген күйге келтірумен, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 Теңдестірмелі автомат клапан ASV-P бекітілген күйге келтірумен 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типі Danfoss МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-0304	Автоматты теңгеру клапаны, жез муфталы, 0,1 бар бекітілген күйге келтірумен, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 Теңдестірмелі автомат клапан ASV-P бекітілген күйге келтірумен 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типі Danfoss МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-0305	Автоматты теңгеру клапаны, жез муфталы, 0,1 бар бекітілген күйге келтірумен, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 Теңдестірмелі автомат клапан ASV-P бекітілген күйге келтірумен 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типі Danfoss МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-0400	Қысымды ауытқуға тәуелсіз сыртқы бұрандалы жезді реттейтін теңдестіру клапаны, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-0401	Қысымды ауытқуға тәуелсіз сыртқы бұрандалы жезді реттейтін теңдестіру клапаны, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 10	дана
242-312-0402	Қысымды ауытқуға тәуелсіз сыртқы бұрандалы жезді реттейтін теңдестіру клапаны, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15	дана
242-312-0403	Қысымды ауытқуға тәуелсіз сыртқы бұрандалы жезді реттейтін теңдестіру клапаны, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20	дана
242-312-0404	Қысымды ауытқуға тәуелсіз сыртқы бұрандалы жезді реттейтін теңдестіру клапаны, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25	дана
242-312-0405	Қысымды ауытқуға тәуелсіз сыртқы бұрандалы жезді реттейтін теңдестіру клапаны, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 32	дана
242-312-0500	Теңдестіру клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері бар, сыртқы жіппен, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-312-0501	Теңдестіру клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері бар, сыртқы жіппен, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 10	дана
242-312-0502	Теңдестіру клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері бар, сыртқы жіппен, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-312-0503	Теңдестіру клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері бар, сыртқы жіппен, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-312-0504	Теңдестіру клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері бар, сыртқы жіппен, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-312-0505	Теңдестіру клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері бар, сыртқы жіппен, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-312-0506	Теңдестіру клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері бар, сыртқы жіппен, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 40, шойын	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-312-0507	Теңдестіру клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері бар, сыртқы жіппен, Т +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 50, шойын	дана
242-312-0600	Автоматты теңгерімдеу клапаны, 0,2-ден 0,4 барға дейінгі диапазонда өзгертілетін баптауы бар шойын ернемекті, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-0601	Автоматты теңгерімдеу клапаны, 0,2-ден 0,4 барға дейінгі диапазонда өзгертілетін баптауы бар шойын ернемекті, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 65	дана
242-312-0602	Автоматты теңгерімдеу клапаны, 0,2-ден 0,4 барға дейінгі диапазонда өзгертілетін баптауы бар шойын ернемекті, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-312-0603	Автоматты теңгерімдеу клапаны, 0,2-ден 0,4 барға дейінгі диапазонда өзгертілетін баптауы бар шойын ернемекті, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-312-0700	Автоматты теңгерімдеу клапаны, 0,35-тен 0,75 барға дейінгі диапазонда өзгертілетін баптауы бар шойын ернемекті, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-0701	Автоматты теңгерімдеу клапаны, 0,35-тен 0,75 барға дейінгі диапазонда өзгертілетін баптауы бар шойын ернемекті, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 65	дана
242-312-0702	Автоматты теңгерімдеу клапаны, 0,35-тен 0,75 барға дейінгі диапазонда өзгертілетін баптауы бар шойын ернемекті, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-312-0703	Автоматты теңгерімдеу клапаны, 0,35-тен 0,75 барға дейінгі диапазонда өзгертілетін баптауы бар шойын ернемекті, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-312-0800	Автоматты теңгерімдеу клапаны, 0,6-дан 1 барға дейінгі диапазонда өзгертілетін баптауы бар шойын ернемекті, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-0801	Автоматты теңгерімдеу клапаны, 0,6-дан 1 барға дейінгі диапазонда өзгертілетін баптауы бар шойын ернемекті, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 65	дана
242-312-0802	Автоматты теңгерімдеу клапаны, 0,6-дан 1 барға дейінгі диапазонда өзгертілетін баптауы бар шойын ернемекті, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-312-0803	Автоматты теңгерімдеу клапаны, 0,6-дан 1 барға дейінгі диапазонда өзгертілетін баптауы бар шойын ернемекті, Т + 120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-312-0900	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-312-0901	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-312-0902	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-312-0903	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-312-0904	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-312-0905	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-312-0906	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-312-0907	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-312-0908	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-312-0909	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-312-0910	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-312-0911	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-312-0912	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 200	дана
242-312-0913	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 250	дана
242-312-1000	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-312-1001	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15	дана
242-312-1002	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20	дана
242-312-1003	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25	дана
242-312-1004	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32	дана
242-312-1005	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40	дана
242-312-1006	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50	дана
242-312-1007	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 65	дана
242-312-1008	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-312-1009	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-312-1010	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 125	дана
242-312-1011	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 150	дана
242-312-1012	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 200	дана
242-312-1013	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-312-1100	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-312-1101	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-312-1102	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-312-1103	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-312-1104	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-312-1105	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-312-1106	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-312-1107	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана
242-312-1108	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-312-1109	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-312-1110	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-312-1111	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-312-1112	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 200	дана
242-312-1113	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5761-2005 DN 250	дана
242-312-1114	DN 300	дана
242-312-1200	Теңгерімдеу клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері жоқ, сыртқы жіппен, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-312-1201	Теңгерімдеу клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері жоқ, сыртқы жіппен, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 10	дана
242-312-1202	Теңгерімдеу клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері жоқ, сыртқы жіппен, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-312-1203	Теңгерімдеу клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері жоқ, сыртқы жіппен, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-312-1204	Теңгерімдеу клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері жоқ, сыртқы жіппен, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-312-1205	Теңгерімдеу клапаны автоматты түрде біріктірілген, өлшеу емізіктері жоқ, сыртқы жіппен, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-312-1300	Теңгерімдеу клапаны автоматты аралас, шойын, ернемекті, т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-312-1301	Теңгерімдеу клапаны автоматты аралас, шойын, ернемекті, т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-312-1302	Теңгерімдеу клапаны автоматты аралас, шойын, ернемекті, т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-312-1303	Теңгерімдеу клапаны автоматты аралас, шойын, ернемекті, т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 80	дана
242-312-1304	Теңгерімдеу клапаны автоматты аралас, шойын, ернемекті, т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 100	дана
242-312-1305	Теңгерімдеу клапаны автоматты аралас, шойын, ернемекті, т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 125	дана
242-312-1306	Теңгерімдеу клапаны автоматты аралас, шойын, ернемекті, т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 150	дана
242-312-1307	Теңгерімдеу клапаны автоматты аралас, шойын, ернемекті, т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 200	дана
242-312-1308	Теңгерімдеу клапаны автоматты аралас, шойын, ернемекті, т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 250	дана
242-312-1400	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005	дана
242-312-1401	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-312-1402	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-312-1403	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-312-1404	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-312-1405	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-312-1406	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-312-1500	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 20 ГОСТ 5761-2005	дана
242-312-1501	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15 өткізу қабілеті 2,5 м3/сағ	дана
242-312-1502	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15 өткізу қабілеті 3 м3/сағ	дана
242-312-1503	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-312-1504	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-312-1505	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-312-1506	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-312-1507	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-312-1600	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, сыртқы бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 20 ГОСТ 5761-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-312-1601	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, сыртқы бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15 өткізу қабілеті 3 м3/сағ	дана
242-312-1602	Өлшеу емізіктері бар теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған ілінісу, сыртқы бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-312-1700	Алдын ала баптау бар құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005	дана
242-312-1701	Алдын ала баптау бар құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-312-1702	Алдын ала баптау бар құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-312-1703	Алдын ала баптау бар құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-312-1704	Алдын ала баптау бар құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-312-1705	Алдын ала баптау бар құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-312-1800	Құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005	дана
242-312-1801	Құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-312-1802	Құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	дана
242-312-1803	Құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-312-1804	Құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-312-1805	Құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-312-1806	Құлыптау және теңгерімдеу клапаны, жезден жасалған, муфталық, ішкі бұрандамен, Т +120°С дейін, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-312-1900	Су төгетін краны бар, өлшеу емізіктерімен бірге, жезді, муфталы, алдын ала баптаулы құлыптаулы-теңгерімді клапаны Т +120°С дейін, PN 20 МЕМСТ 5761-2005	дана
242-312-1901	Су төгетін краны бар, өлшеу емізіктерімен бірге, жезді, муфталы, алдын ала баптаулы құлыптаулы-теңгерімді клапаны Т +120°С дейін, PN 20 МЕМСТ 5761-2005 DN 15	дана
242-312-1902	Су төгетін краны бар, өлшеу емізіктерімен бірге, жезді, муфталы, алдын ала баптаулы құлыптаулы-теңгерімді клапаны Т +120°С дейін, PN 20 МЕМСТ 5761-2005 DN 20	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-312-1903	Су төгетін краны бар, өлшеу емізіктерімен бірге, жезді, муфталы, алдын ала баптаулы құлыптаулы-теңгерімді клапаны Т +120°С дейін, PN 20 МЕМСТ 5761-2005 DN 25	дана
242-312-1904	Су төгетін краны бар, өлшеу емізіктерімен бірге, жезді, муфталы, алдын ала баптаулы құлыптаулы-теңгерімді клапаны Т +120°С дейін, PN 20 МЕМСТ 5761-2005 DN 32	дана
242-312-1905	Су төгетін краны бар, өлшеу емізіктерімен бірге, жезді, муфталы, алдын ала баптаулы құлыптаулы-теңгерімді клапаны Т +120°С дейін, PN 20 МЕМСТ 5761-2005 DN 40	дана
242-312-1906	Су төгетін краны бар, өлшеу емізіктерімен бірге, жезді, муфталы, алдын ала баптаулы құлыптаулы-теңгерімді клапаны Т +120°С дейін, PN 20 МЕМСТ 5761-2005 DN 50	дана
242-312-2000	Өлшеу емізіктері жоқ, қысымның төмендеуін және шығынын реттейтін, жезді сыртқы бұрандалы, автоматты түрде біріктірілген теңгерімдеу клапаны	дана
242-312-2001	Өлшеу емізіктері жоқ, қысымның төмендеуін және шығынын реттейтін, жезді сыртқы бұрандалы, автоматты түрде біріктірілген теңгерімдеу клапаны DN 15	дана
242-312-2002	Өлшеу емізіктері жоқ, қысымның төмендеуін және шығынын реттейтін, жезді сыртқы бұрандалы, автоматты түрде біріктірілген теңгерімдеу клапаны DN 20	дана
242-312-2003	Өлшеу емізіктері жоқ, қысымның төмендеуін және шығынын реттейтін, жезді сыртқы бұрандалы, автоматты түрде біріктірілген теңгерімдеу клапаны DN 25	дана
242-312-2004	Өлшеу емізіктері жоқ, қысымның төмендеуін және шығынын реттейтін, жезді сыртқы бұрандалы, автоматты түрде біріктірілген теңгерімдеу клапаны DN 32	дана

Топ 242-313. Соленоидты клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-313-0100	Қалыпты жабық, электромагниттік орауыштарсыз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған соленоидты клапан	дана
242-313-0101	Қалыпты жабық, электромагниттік орауыштарсыз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған соленоидты клапан DN 10, Kvs-0,7м3/ч	дана
242-313-0102	Қалыпты жабық, электромагниттік орауыштарсыз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған соленоидты клапан DN 10, Kvs-1,5м3/ч	дана
242-313-0103	Қалыпты жабық, электромагниттік орауыштарсыз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған соленоидты клапан DN 12, Kvs-4 м3/ч	дана
242-313-0104	Қалыпты жабық, электромагниттік орауыштарсыз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған соленоидты клапан DN 15, Kvs-4 м3/ч	дана
242-313-0105	Қалыпты жабық, электромагниттік орауыштарсыз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған соленоидты клапан DN 18, Kvs-6 м3/ч	дана
242-313-0106	Қалыпты жабық, электромагниттік орауыштарсыз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған соленоидты клапан DN 20, Kvs-8 м3/ч	дана
242-313-0107	Қалыпты жабық, электромагниттік орауыштарсыз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған соленоидты клапан DN 22, Kvs-7 м3/ч	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-313-0108	Қалыпты жабық, электромагниттік орауыштарсыз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған соленоидты клапан DN 25, Kvs-11 м3/ч	дана
242-313-0109	Қалыпты жабық, электромагниттік орауыштарсыз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған соленоидты клапан DN 32, Kvs-18 м3/ч	дана
242-313-0110	Қалыпты жабық, электромагниттік орауыштарсыз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған соленоидты клапан DN 40, Kvs-24 м3/ч	дана
242-313-0111	Қалыпты жабық, электромагниттік орауыштарсыз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған соленоидты клапан DN 50, Kvs-40 м3/ч	дана
242-313-0200	Қалыпты ашық, электромагниттік орауыштарсыз, суға арналған соленоидты клапан	дана
242-313-0201	Қалыпты ашық, электромагниттік орауыштарсыз, суға арналған соленоидты клапан DN 15, Kvs-4 м3/ч	дана
242-313-0202	Қалыпты ашық, электромагниттік орауыштарсыз, суға арналған соленоидты клапан DN 20, Kvs-8 м3/ч	дана
242-313-0203	Қалыпты ашық, электромагниттік орауыштарсыз, суға арналған соленоидты клапан DN 25, Kvs-11 м3/ч	дана
242-313-0204	Қалыпты ашық, электромагниттік орауыштарсыз, суға арналған соленоидты клапан DN 32, Kvs-18 м3/ч	дана
242-313-0205	Қалыпты ашық, электромагниттік орауыштарсыз, суға арналған соленоидты клапан DN 40, Kvs-24 м3/ч	дана
242-313-0206	Қалыпты ашық, электромагниттік орауыштарсыз, суға арналған соленоидты клапан DN 50, Kvs-40 м3/ч	дана
242-313-0300	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, суға, ауаға және майға арналған соленоидты клапан	дана
242-313-0301	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, суға, ауаға және майға арналған соленоидты клапан DN 10, Kvs-1,5 м3/ч	дана
242-313-0302	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, суға, ауаға және майға арналған соленоидты клапан DN 12, Kvs-2,5 м3/ч	дана
242-313-0303	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, суға, ауаға және майға арналған соленоидты клапан DN 15, Kvs-4 м3/ч	дана
242-313-0304	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, суға, ауаға және майға арналған соленоидты клапан DN 20, Kvs-8 м3/ч	дана
242-313-0305	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, суға, ауаға және майға арналған соленоидты клапан DN 25, Kvs-11 м3/ч	дана
242-313-0306	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, суға, ауаға және майға арналған соленоидты клапан DN 32, Kvs-18 м3/ч	дана
242-313-0307	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, суға, ауаға және майға арналған соленоидты клапан DN 40, Kvs-24 м3/ч	дана
242-313-0308	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, суға, ауаға және майға арналған соленоидты клапан DN 50, Kvs-40 м3/ч	дана
242-313-0400	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, буға және ыстық суға арналған соленоидты клапан	дана
242-313-0401	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, буға және ыстық суға арналған соленоидты клапан DN 10, Kvs-2,2 м3/ч	дана
242-313-0402	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, буға және ыстық суға арналған соленоидты клапан DN 20, Kvs-5 м3/ч	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-313-0403	Қалыпты жабық, электромагниттік орауышсыз, буға және ыстық суға арналған соленоидты клапан DN 25, Kvs-6 м3/ч	дана
242-313-0500	Соленоидты клапандарға арналған электромагниттік орауыш	дана
242-313-0501	Соленоидты клапандарға арналған электромагниттік орауыш кернеуі В 220, қуаты 10 Вт	дана
242-313-0502	Соленоидты клапандарға арналған электромагниттік орауыш кернеуі В 24, қуаты 10 Вт	дана
242-313-0503	Соленоидты клапандарға арналған электромагниттік орауыш кернеуі В 24, қуаты 18 Вт	дана
242-313-0600	Соленоидты клапан қалыпты жабық, екі жақты, қуаты 8 Вт DN 13 мм электромагниттік катушкасы бар, су, ауа және инертті газ үшін	дана
242-313-0601	Соленоидты клапан қалыпты жабық, екі жақты, қуаты 8 Вт DN 13 мм электромагниттік катушкасы бар, су, ауа және инертті газ үшін DN 15, Kvs-3,6 м3/ч	дана
242-313-0602	Соленоидты клапан қалыпты жабық, екі жақты, қуаты 8 Вт DN 13 мм электромагниттік катушкасы бар, су, ауа және инертті газ үшін DN 20, Kvs-8,4 м3/ч	дана
242-313-0603	Соленоидты клапан қалыпты жабық, екі жақты, қуаты 8 Вт DN 13 мм электромагниттік катушкасы бар, су, ауа және инертті газ үшін DN 25, Kvs-11,4 м3/ч	дана
242-313-0604	Соленоидты клапан қалыпты жабық, екі жақты, қуаты 8 Вт DN 13 мм электромагниттік катушкасы бар, су, ауа және инертті газ үшін DN 32, Kvs-24 м3/ч	дана
242-313-0605	Соленоидты клапан қалыпты жабық, екі жақты, қуаты 8 Вт DN 13 мм электромагниттік катушкасы бар, су, ауа және инертті газ үшін DN 40, Kvs-31,2 м3/ч	дана
242-313-0606	Соленоидты клапан қалыпты жабық, екі жақты, қуаты 8 Вт DN 13 мм электромагниттік катушкасы бар, су, ауа және инертті газ үшін DN 50, Kvs-4,5 м3/ч	дана

Кіші бөлім 242-4. Реттеуіштер, вантуз, компенсаторлар, сүзгілер

Топ 242-401. Температура, қысым, ағын реттегіштері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-0100	Сыртқы бұрамасы бар температура реттегіші, жез,Т +30-дан +100°с-қа дейінгі баптау диапазоны, жылумен жабдықтау жүйелері үшін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-0101	Сыртқы бұрамасы бар температура реттегіші, жез,Т +30-дан +100°с-қа дейінгі баптау диапазоны, жылумен жабдықтау жүйелері үшін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 1,9 м3/сағ	дана
242-401-0102	Сыртқы бұрамасы бар температура реттегіші, жез,Т +30-дан +100°с-қа дейінгі баптау диапазоны, жылумен жабдықтау жүйелері үшін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 3,4 м3/сағ	дана
242-401-0103	Сыртқы бұрамасы бар температура реттегіші, жез,Т +30-дан +100°с-қа дейінгі баптау диапазоны, жылумен жабдықтау жүйелері үшін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 5,5 м3/сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-0200	Температура реттегіш муфталы жез, диапазоны Т +20°С-ден +60°С-қа дейін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-0201	Температура реттегіш муфталы жез, диапазоны Т +20°С-ден +60°С-қа дейін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 1,9 м3/сағ	дана
242-401-0202	Температура реттегіш муфталы жез, диапазоны Т +20°С-ден +60°С-қа дейін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 3,4 м3/сағ	дана
242-401-0203	Температура реттегіш муфталы жез, диапазоны Т +20°С-ден +60°С-қа дейін, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 5,5 м3/сағ	дана
242-401-0300	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-0301	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана
242-401-0302	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-0303	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8,3 м3/сағ	дана
242-401-0304	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-0305	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-401-0306	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-0400	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 3 бар-дан 12 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-0401	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 3 бар-дан 12 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана
242-401-0402	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 3 бар-дан 12 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-0403	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 3 бар-дан 12 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8,3 м3/сағ	дана
242-401-0404	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 3 бар-дан 12 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-0405	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 3 бар-дан 12 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-0406	Қысым реттегіш "өзінен кейін", күйге келтіру ауқымы 3 бар-дан 12 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-0500	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-0501	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана
242-401-0502	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-0503	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8,3 м3/сағ	дана
242-401-0504	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-0505	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-401-0506	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-0600	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-0601	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана
242-401-0602	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-0603	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8,3 м3/сағ	дана
242-401-0604	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-0605	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-401-0606	Қысым реттегіш "өзіне дейін", күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 4,5 бар дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-0700	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-0701	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,05 бар-дан 0,35 бар дейін, PN 16	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-0702	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,1 бар-дан 0,7 бар дейін, PN 25	дана
242-401-0703	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,5 бар-дан 3 бар дейін, PN 25	дана
242-401-0704	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,15 бар-дан 1,5 бар дейін, PN 25	дана
242-401-0705	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,1 бар-дан 0,35 бар дейін, PN 40	дана
242-401-0706	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,1 бар-дан 0,7 бар дейін, PN 40	дана
242-401-0707	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,4 бар-дан 1,5 бар дейін, PN 40	дана
242-401-0708	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,5 бар-дан 1,5 бар дейін, PN 40	дана
242-401-0709	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 1,0 бар-дан 2,5 бар дейін, PN 40	дана
242-401-0710	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 1,5 бар-дан 4,0 бар дейін, PN 40	дана
242-401-0711	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 1,0 бар-дан 3,0 бар дейін, PN 40	дана
242-401-0712	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 1,5 бар-дан 5,0 бар дейін, PN 40	дана
242-401-0713	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 3,0 бар-дан 12,0 бар дейін, PN 40	дана
242-401-0800	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 125 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-0801	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 125 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 6 бар дейін	дана
242-401-0802	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 125 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 3 бар-дан 12 бар дейін	дана
242-401-0803	Өзінен кейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 125 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 8 бар-дан 16 бар дейін	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-0900	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-0901	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,05 бар-дан 0,35 бар дейін	дана
242-401-0902	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,1 бар-дан 0,6 бар дейін	дана
242-401-0903	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,5 бар-дан 2,5 бар дейін	дана
242-401-0904	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,15 бар-дан 1,2 бар дейін	дана
242-401-0905	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,1 бар-дан 0,4 бар дейін	дана
242-401-0906	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,2 бар-дан 0,8 бар дейін	дана
242-401-0907	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,4 бар-дан 1,5 бар дейін	дана
242-401-0908	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,3 бар-дан 1,5 бар дейін	дана
242-401-0909	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 1,0 бар-дан 3,0 бар дейін	дана
242-401-0910	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,5 бар-дан 3,0 бар дейін	дана
242-401-0911	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 1,5 бар-дан 6,0 бар дейін	дана
242-401-0912	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 4,0 бар-дан 14,0 бар дейін	дана
242-401-1000	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 125 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-1001	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 125 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 1 бар-дан 5 бар дейін	дана
242-401-1002	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 125 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 3 бар-дан 11 бар дейін	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-1003	Өзіне дейін қысымды реттейтін блок, болат, диаметрі 15-тен 125 мм-ге дейінгі клапанға МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 10 бар-дан 16 бар дейін	дана
242-401-1100	Өзіне дейін қысым реттегіші, бұрыштық, жез, Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-1101	Өзіне дейін қысым реттегіші, бұрыштық, жез, Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 2,0 м3/сағ	дана
242-401-1102	Өзіне дейін қысым реттегіші, бұрыштық, жез, Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 3,0 м3/сағ	дана
242-401-1103	Өзіне дейін қысым реттегіші, бұрыштық, жез, Т + 120°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 5,0 м3/сағ	дана
242-401-1200	Ағынның тұрақтылығын реттегіш, тікелей, Т +120 дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-1201	Ағынның тұрақтылығын реттегіш, тікелей, Т +120 дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 15, Rp 1/2 қосылым	дана
242-401-1202	Ағынның тұрақтылығын реттегіш, тікелей, Т +120 дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 20, Rp 3/4 қосылым	дана
242-401-1203	Ағынның тұрақтылығын реттегіш, тікелей, Т +120 дейін, PN 10 МЕМСТ 30815-2002 DN 25, Rp 1 қосылым	дана
242-401-1300	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін,Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-1301	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін,Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана
242-401-1302	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін,Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-1303	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін,Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана
242-401-1304	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін,Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-1305	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін,Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-401-1306	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін,Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-1400	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-1401	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-1402	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-1403	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана
242-401-1404	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-1405	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-401-1406	Қысымды қайта іске қосу реттегіші, сыртқы бұрамасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-1500	Ағысты шектей отырып, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-1501	Ағысты шектей отырып, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 1,6-4 м3/сағ	дана
242-401-1502	Ағысты шектей отырып, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-1503	Ағысты шектей отырып, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана
242-401-1504	Ағысты шектей отырып, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-1505	Ағысты шектей отырып, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-401-1506	Ағысты шектей отырып, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-1600	Ағынды шектеумен қысым айырмашылығын реттегіш, беру құбырына, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-1601	Ағынды шектеумен қысым айырмашылығын реттегіш, беру құбырына, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 1,6-4 м3/сағ	дана
242-401-1602	Ағынды шектеумен қысым айырмашылығын реттегіш, беру құбырына, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-1603	Ағынды шектеумен қысым айырмашылығын реттегіш, беру құбырына, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-1604	Ағынды шектеумен қысым айырмашылығын реттегіш, беру құбырына, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-1605	Ағынды шектеумен қысым айырмашылығын реттегіш, беру құбырына, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-401-1606	Ағынды шектеумен қысым айырмашылығын реттегіш, беру құбырына, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,3-тен 2 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-1700	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,2-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-1701	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,2-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 1,6-4 м3/сағ	дана
242-401-1702	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,2-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-1703	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,2-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана
242-401-1704	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,2-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15, G 3/4A қосылым, өткізгіштігі 1,6 м3/сағ	дана
242-401-1705	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,2-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15, G 3/4A қосылымы, өткізу қабілеті 2,5 м3/сағ	дана
242-401-1706	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,2-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15, G 3/4A қосылым, өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана
242-401-1707	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,2-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20, G 1A қосылымы, өткізу қабілеті 6,3 м3/сағ	дана
242-401-1708	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,2-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25, G 1 1/4A қосылым, өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана
242-401-1800	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,3-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-1801	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,3-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 1,6-4 м3/сағ	дана
242-401-1802	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,3-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-1803	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,3-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана
242-401-1804	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,3-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15, G 3/4A қосылымы, өткізу қабілеті 1,6 м3/сағ	дана
242-401-1805	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,3-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15, G 3/4A қосылым, өткізгіштігі 2,5 м3/сағ	дана
242-401-1806	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,3-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15, G 3/4A қосылымы, өткізу қабілеті 4 м3 / сағ	дана
242-401-1807	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,3-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20, G 1A қосылым, өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-1808	Сыртқы бұрандасы бар қола, 0,3-ден 1 барға дейін реттеу диапазоны бар жеткізу құбырына қысым айырмашылығын реттегіш, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25, қосылу G 1 1 / 4A, өткізу қабілеті 8 м3 / сағ	дана
242-401-1900	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-1901	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 1,6-4 м3/сағ	дана
242-401-1902	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-1903	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана
242-401-1904	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15, G 3/4A қосылымы, өткізу қабілеті 1,6 м3/сағ	дана
242-401-1905	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15, G 3/4A қосылым, өткізгіштігі 2,5 м3/сағ	дана
242-401-1906	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15, G 3/4A қосылымы, өткізу қабілеті 4 м3 / сағ	дана
242-401-1907	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20, G 1A қосылым, өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-1908	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, сыртқы бұрандасы бар қола, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25, қосылу G 1 1 / 4A, өткізу қабілеті 8 м3 / сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-2000	Жылумен жабдықтау жүйелері үшін шығыс бойынша өтемі бар, сыртқы бұрамасы бар қола температура реттегіші,Т + 100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-2001	Жылумен жабдықтау жүйелері үшін шығыс бойынша өтемі бар, сыртқы бұрамасы бар қола температура реттегіші,Т + 100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 1,6м3/сағ	дана
242-401-2002	Жылумен жабдықтау жүйелері үшін шығыс бойынша өтемі бар, сыртқы бұрамасы бар қола температура реттегіші,Т + 100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 3,2 м3/сағ	дана
242-401-2100	Сыртқы бұрамасы бар жез температура реттегіші, Т + 120°С-қа дейін, PN 25, DN 15-тен 25-ке дейін МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-2101	Сыртқы бұрамасы бар жез температура реттегіші, Т + 120°С-қа дейін, PN 25, DN 15-тен 25-ке дейін МЕМСТ 30815-2002 температураны күйге келтіру ауқымы 10 -40°С	дана
242-401-2102	Сыртқы бұрамасы бар жез температура реттегіші, Т + 120°С-қа дейін, PN 25, DN 15-тен 25-ке дейін МЕМСТ 30815-2002 температураны күйге келтіру ауқымы 20-70°С	дана
242-401-2103	Сыртқы бұрамасы бар жез температура реттегіші, Т + 120°С-қа дейін, PN 25, DN 15-тен 25-ке дейін МЕМСТ 30815-2002 температураны күйге келтіру ауқымы 40- 90°С,	дана
242-401-2104	Сыртқы бұрамасы бар жез температура реттегіші, Т + 120°С-қа дейін, PN 25, DN 15-тен 25-ке дейін МЕМСТ 30815-2002 температураны күйге келтіру ауқымы 60 -110°С,	дана
242-401-2200	Сыртқы бұрамасы бар жез температура реттегіші, Т + 120°С-қа дейін, PN 25, DN 32-ден 50-ге дейін МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-2201	Сыртқы бұрамасы бар жез температура реттегіші, Т + 120°С-қа дейін, PN 25, DN 32-ден 50-ге дейін МЕМСТ 30815-2002 температураны күйге келтіру ауқымы 10 -40°С	дана
242-401-2202	Сыртқы бұрамасы бар жез температура реттегіші, Т + 120°С-қа дейін, PN 25, DN 32-ден 50-ге дейін МЕМСТ 30815-2002 температураны күйге келтіру ауқымы 20-70°С	дана
242-401-2203	Сыртқы бұрамасы бар жез температура реттегіші, Т + 120°С-қа дейін, PN 25, DN 32-ден 50-ге дейін МЕМСТ 30815-2002 температураны күйге келтіру ауқымы 40- 90°С,	дана
242-401-2204	Сыртқы бұрамасы бар жез температура реттегіші, Т + 120°С-қа дейін, PN 25, DN 32-ден 50-ге дейін МЕМСТ 30815-2002 температураны күйге келтіру ауқымы 60 -110°С,	дана
242-401-2300	Сыртқы бұрандалы жезден температура реттегішіне арналған басқару клапаны, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-2301	Сыртқы бұрандалы жезден температура реттегішіне арналған басқару клапаны, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 0,4-4 м3/сағ	дана
242-401-2302	Сыртқы бұрандалы жезден температура реттегішіне арналған басқару клапаны, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-2303	Сыртқы бұрандалы жезден температура реттегішіне арналған басқару клапаны, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-2304	Сыртқы бұрандалы жезден температура реттегішіне арналған басқару клапаны, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-2305	Сыртқы бұрандалы жезден температура реттегішіне арналған басқару клапаны, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-401-2306	Сыртқы бұрандалы жезден температура реттегішіне арналған басқару клапаны, Т + 150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-2400	Клапанға арналған импульстік түтік, Т +150°С-қа дейін, PN 16	дана
242-401-2401	Клапанға арналған импульстік түтік, Т +150°С-қа дейін, PN 16 DN 15-тен до 20-ға дейын	дана
242-401-2402	Клапанға арналған импульстік түтік, Т +150°С-қа дейін, PN 16 DN 25-тен до 32-ге дейын	дана
242-401-2403	Клапанға арналған импульстік түтік, Т +150°С-қа дейін, PN 16 DN 40	дана
242-401-2404	Клапанға арналған импульстік түтік, Т +150°С-қа дейін, PN 16 DN 50	дана
242-401-2405	Клапанға арналған импульстік түтік, Т +150°С-қа дейін, PN 16 DN 65өтен до 80-ге дейын	дана
242-401-2406	Клапанға арналған импульстік түтік, Т +150°С-қа дейін, PN 16 DN 100	дана
242-401-2407	Клапанға арналған импульстік түтік, Т +150°С-қа дейін, PN 16 DN 125	дана
242-401-2408	Клапанға арналған импульстік түтік, Т +150°С-қа дейін, PN 16 DN 150	дана
242-401-2409	Клапанға арналған импульстік түтік, Т +150°С-қа дейін, PN 16 DN 200	дана
242-401-2410	Клапанға арналған импульстік түтік, Т +150°С-қа дейін, PN 16 DN 250	дана
242-401-2500	Түтік үшін бұрандалы фитингтері бар қысым импульсін салқындатқыш	дана
242-401-2501	Түтік үшін бұрандалы фитингтері бар қысым импульсін салқындатқыш 1 л сиымдылығымен	дана
242-401-2502	Түтік үшін бұрандалы фитингтері бар қысым импульсін салқындатқыш 3 л сиымдылығымен	дана
242-401-2600	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-2601	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана
242-401-2602	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-2603	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана
242-401-2604	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-2605	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-2606	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-2700	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-2701	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана
242-401-2702	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-2703	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана
242-401-2704	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-2705	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-401-2706	Қысымды төмендететін реттегіш, беру құбырына, шойын ернемекті, орнату диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-2800	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-2801	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана
242-401-2802	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-2803	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана
242-401-2804	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-2805	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-401-2806	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,2-ден 1 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-2900	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-2901	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 15 өткізгіштігі 4 м3/сағ	дана
242-401-2902	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 20 өткізгіштігі 6,3 м3/сағ	дана
242-401-2903	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 25 өткізгіштігі 8 м3/сағ	дана
242-401-2904	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 32 өткізгіштігі 12,5 м3/сағ	дана
242-401-2905	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 40 өткізгіштігі 16 м3/сағ	дана
242-401-2906	Қысым айырмашылығын реттегіш, кері құбырға, шойын ернемекті, баптау диапазоны 0,3-ден 2 барға дейін, Т +150°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30815-2002 DN 50 өткізгіштігі 20 м3/сағ	дана
242-401-3000	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-3001	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 50	дана
242-401-3002	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 65	дана
242-401-3003	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-401-3004	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-401-3005	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 150	дана
242-401-3006	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 200	дана
242-401-3007	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 250	дана
242-401-3100	Өзінен кейін қысым реттегіші, мембраналы жетегі бар, шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-3101	Өзінен кейін қысым реттегіші, мембраналы жетегі бар, шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 50	дана
242-401-3102	Өзінен кейін қысым реттегіші, мембраналы жетегі бар, шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 65	дана
242-401-3103	Өзінен кейін қысым реттегіші, мембраналы жетегі бар, шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 80	дана
242-401-3104	Өзінен кейін қысым реттегіші, мембраналы жетегі бар, шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 100	дана
242-401-3105	Өзінен кейін қысым реттегіші, мембраналы жетегі бар, шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-3200	Диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға қысымның төмендеуін реттейтін блок, болат МЕМСТ 30815-2002	дана
242-401-3201	Диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға қысымның төмендеуін реттейтін блок, болат МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,1 бар-дан 0,35 бар дейін	дана
242-401-3202	Диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға қысымның төмендеуін реттейтін блок, болат МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,1 бар-дан 0,7 бар дейін	дана
242-401-3203	Диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға қысымның төмендеуін реттейтін блок, болат МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,4 бар-дан 1,5 бар дейін	дана
242-401-3204	Диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға қысымның төмендеуін реттейтін блок, болат МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 0,5 бар-дан 1,5 бар дейін	дана
242-401-3205	Диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға қысымның төмендеуін реттейтін блок, болат МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 1,0 бар-дан 2,5 бар дейін	дана
242-401-3206	Диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға қысымның төмендеуін реттейтін блок, болат МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 1,5 бар-дан 4,0 бар дейін	дана
242-401-3207	Диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға қысымның төмендеуін реттейтін блок, болат МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 1,0 бар-дан 3,0 бар дейін	дана
242-401-3208	Диаметрі 15-тен 250 мм-ге дейінгі клапанға қысымның төмендеуін реттейтін блок, болат МЕМСТ 30815-2002 қысымды күйге келтіру ауқымы 1,5 бар-дан 5 бар дейін	дана
242-401-3300	Кіріктірілген сүзгісі және компенсациялық жүйесі бар, Манометрді бекітетін поршень түріндегі қысым редукторлары (өзінен кейін). Ішкі бұрандасымен (В-В), жезден жасалған, Диапазоны 1-6 бар, Т +80°С дейін МЕМСТ 11881-76	дана
242-401-3301	Кіріктірілген сүзгісі және компенсациялық жүйесі бар, Манометрді бекітетін поршень түріндегі қысым редукторлары (өзінен кейін). Ішкі бұрандасымен (В-В), жезден жасалған, Диапазоны 1-6 бар, Т +80°С дейін МЕМСТ 11881-76 DN 15	дана
242-401-3400	Манометрді бекітетін поршень түріндегі қысым редукторлары (өзінен кейін). Ішкі бұрандасымен (В-В), жезден жасалған, қысым параметрінің диапазоны 1-5.5 бар, Т +130°С дейін МЕМСТ 11881-76	дана
242-401-3401	Манометрді бекітетін поршень түріндегі қысым редукторлары (өзінен кейін). Ішкі бұрандасымен (В-В), жезден жасалған, қысым параметрінің диапазоны 1-5.5 бар, Т +130°С дейін МЕМСТ 11881-76 DN 15	дана
242-401-3402	Манометрді бекітетін поршень түріндегі қысым редукторлары (өзінен кейін). Ішкі бұрандасымен (В-В), жезден жасалған, қысым параметрінің диапазоны 1-5.5 бар, Т +130°С дейін МЕМСТ 11881-76 DN 20	дана
242-401-3500	Поршень типті қысым редукторлары (өзінен кейін), компенсациялық камерасы және тот баспайтын болаттан ершігі бар, С манометрі ішінен бұрандамен бекітілген (В-В), жез. Қысымды баптау диапазоны 1-5.5 бар, Т +130°С дейін МЕМСТ 11881-76	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-401-3501	Поршень типті қысым редукторлары (өзінен кейін), компенсациялық камерасы және тот баспайтын болаттан ершігі бар, С манометрі ішінен бұрандамен бекітілген (В-В), жез. Қысымды баптау диапазоны 1-5.5 бар, Т +130°С дейін МЕМСТ 11881-76 DN 25	дана
242-401-3502	Поршень типті қысым редукторлары (өзінен кейін), компенсациялық камерасы және тот баспайтын болаттан ершігі бар, С манометрі ішінен бұрандамен бекітілген (В-В), жез. Қысымды баптау диапазоны 1-5.5 бар, Т +130°С дейін МЕМСТ 11881-76 DN 32	дана
242-401-3503	Поршень типті қысым редукторлары (өзінен кейін), компенсациялық камерасы және тот баспайтын болаттан ершігі бар, С манометрі ішінен бұрандамен бекітілген (В-В), жез. Қысымды баптау диапазоны 1-5.5 бар, Т +130°С дейін МЕМСТ 11881-76 DN 40	дана
242-401-3504	Поршень типті қысым редукторлары (өзінен кейін), компенсациялық камерасы және тот баспайтын болаттан ершігі бар, С манометрі ішінен бұрандамен бекітілген (В-В), жез. Қысымды баптау диапазоны 1-5.5 бар, Т +130°С дейін МЕМСТ 11881-76 DN 50	дана
242-401-3600	Мембраналық типті қысым редукторлары (өзінен кейін) Компенсациялық камерасы және тот баспайтын болаттан ершігі бар, С манометрі ішінен бұрандамен бекітілген (В-В), жез. Қысымды баптау диапазоны 1-7 бар, Т дейін +130°С МЕМСТ 11881-76	дана
242-401-3601	Мембраналық типті қысым редукторлары (өзінен кейін) Компенсациялық камерасы және тот баспайтын болаттан ершігі бар, С манометрі ішінен бұрандамен бекітілген (В-В), жез. Қысымды баптау диапазоны 1-7 бар, Т дейін +130°С МЕМСТ 11881-76 DN 15	дана
242-401-3602	Мембраналық типті қысым редукторлары (өзінен кейін) Компенсациялық камерасы және тот баспайтын болаттан ершігі бар, С манометрі ішінен бұрандамен бекітілген (В-В), жез. Қысымды баптау диапазоны 1-7 бар, Т дейін +130°С МЕМСТ 11881-76 DN 20	дана
242-401-3603	Мембраналық типті қысым редукторлары (өзінен кейін) Компенсациялық камерасы және тот баспайтын болаттан ершігі бар, С манометрі ішінен бұрандамен бекітілген (В-В), жез. Қысымды баптау диапазоны 1-7 бар, Т дейін +130°С МЕМСТ 11881-76 DN 25	дана
242-401-3604	Мембраналық типті қысым редукторлары (өзінен кейін) Компенсациялық камерасы және тот баспайтын болаттан ершігі бар, С манометрі ішінен бұрандамен бекітілген (В-В), жез. Қысымды баптау диапазоны 1-7 бар, Т дейін +130°С МЕМСТ 11881-76 DN 32	дана
242-401-3605	Мембраналық типті қысым редукторлары (өзінен кейін) Компенсациялық камерасы және тот баспайтын болаттан ершігі бар, С манометрі ішінен бұрандамен бекітілген (В-В), жез. Қысымды баптау диапазоны 1-7 бар, Т дейін +130°С МЕМСТ 11881-76 DN 40	дана
242-401-3606	Мембраналық типті қысым редукторлары (өзінен кейін) Компенсациялық камерасы және тот баспайтын болаттан ершігі бар, С манометрі ішінен бұрандамен бекітілген (В-В), жез. Қысымды баптау диапазоны 1-7 бар, Т дейін +130°С МЕМСТ 11881-76 DN 50	дана

Топ 242-402. Вантуз

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-402-0100	Ернемекті, бір сатылы (бір камералы), сумен жабдықтауға арналған, EPDM тығыздағыш шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
242-402-0101	Ернемекті, бір сатылы (бір камералы), сумен жабдықтауға арналған, EPDM тығыздағыш шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 DN 50	дана
242-402-0102	Ернемекті, бір сатылы (бір камералы), сумен жабдықтауға арналған, EPDM тығыздағыш шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 DN 80	дана
242-402-0103	Ернемекті, бір сатылы (бір камералы), сумен жабдықтауға арналған, EPDM тығыздағыш шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 DN 100	дана
242-402-0104	Ернемекті, бір сатылы (бір камералы), сумен жабдықтауға арналған, EPDM тығыздағыш шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 DN 150	дана
242-402-0105	Ернемекті, бір сатылы (бір камералы), сумен жабдықтауға арналған, EPDM тығыздағыш шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 DN 200	дана
242-402-0200	Ернемекті, сумен жабдықтауға арналған екі сатылы (екі камералы), EPDM тығыздағышы, шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16/25	дана
242-402-0201	Ернемекті, сумен жабдықтауға арналған екі сатылы (екі камералы), EPDM тығыздағышы, шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16/25 DN 50	дана
242-402-0202	Ернемекті, сумен жабдықтауға арналған екі сатылы (екі камералы), EPDM тығыздағышы, шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16/25 DN 65	дана
242-402-0203	Ернемекті, сумен жабдықтауға арналған екі сатылы (екі камералы), EPDM тығыздағышы, шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16/25 DN 80	дана
242-402-0204	Ернемекті, сумен жабдықтауға арналған екі сатылы (екі камералы), EPDM тығыздағышы, шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16/25 DN 100	дана
242-402-0205	Ернемекті, сумен жабдықтауға арналған екі сатылы (екі камералы), EPDM тығыздағышы, шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16/25 DN 150	дана
242-402-0206	Ернемекті, сумен жабдықтауға арналған екі сатылы (екі камералы), EPDM тығыздағышы, шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16/25 DN 200	дана
242-402-0300	Құрамдастырылған ернемекті шойын ауа вантузы, шығаруы төмен, сумен жабдықтау үшін, Т +80°С-қа дейін, PN 16	дана
242-402-0302	Құрамдастырылған ернемекті шойын ауа вантузы, шығаруы төмен, сумен жабдықтау үшін, Т +80°С-қа дейін, PN 16 DN 50	дана
242-402-0303	Құрамдастырылған ернемекті шойын ауа вантузы, шығаруы төмен, сумен жабдықтау үшін, Т +80°С-қа дейін, PN 16 DN 80	дана
242-402-0304	Құрамдастырылған ернемекті шойын ауа вантузы, шығаруы төмен, сумен жабдықтау үшін, Т +80°С-қа дейін, PN 16 DN 100	дана
242-402-0305	Құрамдастырылған ернемекті шойын ауа вантузы, шығаруы төмен, сумен жабдықтау үшін, Т +80°С-қа дейін, PN 16 DN 150	дана
242-402-0306	Құрамдастырылған ернемекті шойын ауа вантузы, шығаруы төмен, сумен жабдықтау үшін, Т +80°С-қа дейін, PN 16 DN 200	дана
242-402-0400	Құрамдастырылған ернемекті шойын ауа вантузы, шығаруы төмен, сумен жабдықтау үшін, Т +80°С-қа дейін, PN 25	дана
242-402-0402	Құрамдастырылған ернемекті шойын ауа вантузы, шығаруы төмен, сумен жабдықтау үшін, Т +80°С-қа дейін, PN 25 DN 50	дана
242-402-0403	Құрамдастырылған ернемекті шойын ауа вантузы, шығаруы төмен, сумен жабдықтау үшін, Т +80°С-қа дейін, PN 25 DN 80	дана
242-402-0404	Құрамдастырылған ернемекті шойын ауа вантузы, шығаруы төмен, сумен жабдықтау үшін, Т +80°С-қа дейін, PN 25 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-402-0405	Құрамдастырылған ернемекті шойын ауа вантузы, шығаруы төмен, сумен жабдықтау үшін, Т +80°С-қа дейін, PN 25 DN 150	дана
242-402-0406	Құрамдастырылған ернемекті шойын ауа вантузы, шығаруы төмен, сумен жабдықтау үшін, Т +80°С-қа дейін, PN 25 DN 200	дана
242-402-1400	Құрамдастырылған ернемекті қысқартылған аантуз, корпусы арқауланған нейлоннан жасалған, кәрізге арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 10	дана
242-402-1401	Құрамдастырылған ернемекті қысқартылған аантуз, корпусы арқауланған нейлоннан жасалған, кәрізге арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 10 DN 50	дана
242-402-1402	Құрамдастырылған ернемекті қысқартылған аантуз, корпусы арқауланған нейлоннан жасалған, кәрізге арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 10 DN 80	дана
242-402-1403	Құрамдастырылған ернемекті қысқартылған аантуз, корпусы арқауланған нейлоннан жасалған, кәрізге арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 10 DN 100	дана
242-402-1500	Құрамдастырылған ернемекті қысқартылған вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, корпусы арқауланған нейлоннан жасалған, кәрізге арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 10	дана
242-402-1501	Құрамдастырылған ернемекті қысқартылған вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, корпусы арқауланған нейлоннан жасалған, кәрізге арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 10 DN 50	дана
242-402-1502	Құрамдастырылған ернемекті қысқартылған вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, корпусы арқауланған нейлоннан жасалған, кәрізге арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 10 DN 80	дана
242-402-1503	Құрамдастырылған ернемекті қысқартылған вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, корпусы арқауланған нейлоннан жасалған, кәрізге арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 10 DN 100	дана
242-402-1600	Құрамдастырылған ернемекті қысқартылған шойын вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, кәрізге арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 10	дана
242-402-1601	Құрамдастырылған ернемекті қысқартылған шойын вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, кәрізге арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 10 DN 50	дана
242-402-1602	Құрамдастырылған ернемекті қысқартылған шойын вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, кәрізге арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 10 DN 80	дана
242-402-1603	Құрамдастырылған ернемекті қысқартылған шойын вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, кәрізге арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 10 DN 100	дана
242-402-1700	Екі сатылы (екі камералы) ернемекті шойын вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, сумен жабдықтауға арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 16	дана
242-402-1701	Екі сатылы (екі камералы) ернемекті шойын вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, сумен жабдықтауға арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 16 DN 50	дана
242-402-1702	Екі сатылы (екі камералы) ернемекті шойын вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, сумен жабдықтауға арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 16 DN 80	дана
242-402-1703	Екі сатылы (екі камералы) ернемекті шойын вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, сумен жабдықтауға арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 16 DN 100	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-402-1704	Екі сатылы (екі камералы) ернемекті шойын вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, сумен жабдықтауға арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 16 DN 150	дана
242-402-1705	Екі сатылы (екі камералы) ернемекті шойын вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, сумен жабдықтауға арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 16 DN 200	дана
242-402-1706	Екі сатылы (екі камералы) ернемекті шойын вантуз, гидросоққыдан қорғағышы бар, сумен жабдықтауға арналған, Т +60°С-қа дейін, PN 16 DN 250	дана
242-402-1800	Екі сатылы (екі камералы) ауа ернемекті вантуз, корпусы тот баспайтын болаттан жасалған, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т +130°С дейін, PN 16	дана
242-402-1801	Екі сатылы (екі камералы) ауа ернемекті вантуз, корпусы тот баспайтын болаттан жасалған, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т +130°С дейін, PN 16 DN 50	дана
242-402-1802	Екі сатылы (екі камералы) ауа ернемекті вантуз, корпусы тот баспайтын болаттан жасалған, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т +130°С дейін, PN 16 DN 80	дана
242-402-1900	Су соққысынан қорғаумен біріктірілген шойын фланецті ауа поршені, сумен жабдықтау үшін саңырауқұлақ түрінде шығару, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015	дана
242-402-1901	Су соққысынан қорғаумен біріктірілген шойын фланецті ауа поршені, сумен жабдықтау үшін саңырауқұлақ түрінде шығару, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
242-402-1902	Су соққысынан қорғаумен біріктірілген шойын фланецті ауа поршені, сумен жабдықтау үшін саңырауқұлақ түрінде шығару, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
242-402-1903	Су соққысынан қорғаумен біріктірілген шойын фланецті ауа поршені, сумен жабдықтау үшін саңырауқұлақ түрінде шығару, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
242-402-1904	Су соққысынан қорғаумен біріктірілген шойын фланецті ауа поршені, сумен жабдықтау үшін саңырауқұлақ түрінде шығару, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
242-402-1905	Су соққысынан қорғаумен біріктірілген шойын фланецті ауа поршені, сумен жабдықтау үшін саңырауқұлақ түрінде шығару, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
242-402-1906	Су соққысынан қорғаумен біріктірілген шойын фланецті ауа поршені, сумен жабдықтау үшін саңырауқұлақ түрінде шығару, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
242-402-1907	Су соққысынан қорғаумен біріктірілген шойын фланецті ауа поршені, сумен жабдықтау үшін саңырауқұлақ түрінде шығару, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана

Топ 242-403. Компенсатор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-403-0100	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86	дана
242-403-0101	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 32	дана
242-403-0102	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 40	дана
242-403-0103	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 50	дана
242-403-0104	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 65	дана
242-403-0105	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 80	дана
242-403-0106	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 100	дана
242-403-0107	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 125	дана
242-403-0108	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 150	дана
242-403-0109	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 200	дана
242-403-0110	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 250	дана
242-403-0111	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 300	дана
242-403-0112	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 350	дана
242-403-0113	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 400	дана
242-403-0114	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 500	дана
242-403-0115	Ернемекті компенсатор (иілмелі қондырғы), суға арналған Т +130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86 DN 600	дана
242-403-0200	Ернемекті сильфонды осьті өтемдеуіш, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86	дана
242-403-0201	Ернемекті сильфонды осьті өтемдеуіш, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 40	дана
242-403-0202	Ернемекті сильфонды осьті өтемдеуіш, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 50	дана
242-403-0203	Ернемекті сильфонды осьті өтемдеуіш, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 65	дана
242-403-0204	Ернемекті сильфонды осьті өтемдеуіш, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 80	дана
242-403-0205	Ернемекті сильфонды осьті өтемдеуіш, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 100	дана
242-403-0206	Ернемекті сильфонды осьті өтемдеуіш, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-403-0207	Ернемекті сильфонды осьті өтемдеуіш, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 150	дана
242-403-0208	Ернемекті сильфонды осьті өтемдеуіш, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 200	дана
242-403-0209	Ернемекті сильфонды осьті өтемдеуіш, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 250	дана
242-403-0210	Ернемекті сильфонды осьті өтемдеуіш, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 300	дана
242-403-0300	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86	дана
242-403-0301	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 50	дана
242-403-0302	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 65	дана
242-403-0303	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 80	дана
242-403-0304	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 100	дана
242-403-0305	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 125	дана
242-403-0306	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 150	дана
242-403-0307	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 200	дана
242-403-0308	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 250	дана
242-403-0309	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 300	дана
242-403-0310	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 350	дана
242-403-0311	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 400	дана
242-403-0312	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 500	дана
242-403-0313	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 600	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-403-0314	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 700	дана
242-403-0315	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 800	дана
242-403-0316	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 900	дана
242-403-0317	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 1000	дана
242-403-0318	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 1200	дана
242-403-0319	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған сильфонды осьтік бір секциялы компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 1400	дана
242-403-0400	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86	дана
242-403-0401	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 50	дана
242-403-0402	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 65	дана
242-403-0403	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 80	дана
242-403-0404	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 100	дана
242-403-0405	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 125	дана
242-403-0406	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 150	дана
242-403-0407	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 200	дана
242-403-0408	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 250	дана
242-403-0409	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-403-0410	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 350	дана
242-403-0411	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 400	дана
242-403-0412	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 500	дана
242-403-0413	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 600	дана
242-403-0414	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 700	дана
242-403-0415	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 800	дана
242-403-0416	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 900	дана
242-403-0417	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 1000	дана
242-403-0418	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 1200	дана
242-403-0419	ППУ / ПЭ оқшаулағышта дәнекерлеуге арналған осьтік екі секциялы сильфонды компенсатор, Т +850°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 1400	дана
242-403-0500	Муфталы компенсатор (иілгіш ендірме), Т +115°С-қа дейін, PN 10	дана
242-403-0501	Муфталы компенсатор (иілгіш ендірме), Т +115°С-қа дейін, PN 10 DN 20	дана
242-403-0502	Муфталы компенсатор (иілгіш ендірме), Т +115°С-қа дейін, PN 10 DN 25	дана
242-403-0503	Муфталы компенсатор (иілгіш ендірме), Т +115°С-қа дейін, PN 10 DN 32	дана
242-403-0504	Муфталы компенсатор (иілгіш ендірме), Т +115°С-қа дейін, PN 10 DN 40	дана
242-403-0505	Муфталы компенсатор (иілгіш ендірме), Т +115°С-қа дейін, PN 10 DN 50	дана
242-403-0506	Муфталы компенсатор (иілгіш ендірме), Т +115°С-қа дейін, PN 10 DN 65	дана
242-403-0507	Муфталы компенсатор (иілгіш ендірме), Т +115°С-қа дейін, PN 10 DN 80	дана
242-403-0600	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86	дана
242-403-0601	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 25	дана
242-403-0602	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 32	дана
242-403-0603	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-403-0604	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 50	дана
242-403-0605	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 65	дана
242-403-0606	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 80	дана
242-403-0607	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 100	дана
242-403-0608	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 125	дана
242-403-0609	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 150	дана
242-403-0610	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 200	дана
242-403-0611	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 250	дана
242-403-0700	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86	дана
242-403-0701	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 25	дана
242-403-0702	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 32	дана
242-403-0703	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 40	дана
242-403-0704	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 50	дана
242-403-0705	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 65	дана
242-403-0706	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 80	дана
242-403-0707	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 100	дана
242-403-0708	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 125	дана
242-403-0709	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 150	дана
242-403-0710	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 200	дана
242-403-0711	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 250	дана
242-403-0800	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 60 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86	дана
242-403-0801	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 60 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 65	дана
242-403-0802	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 60 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-403-0803	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 60 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 100	дана
242-403-0804	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 60 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 125	дана
242-403-0805	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 60 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 150	дана
242-403-0806	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 60 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 200	дана
242-403-0900	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86	дана
242-403-0901	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 25	дана
242-403-0902	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 32	дана
242-403-0903	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 40	дана
242-403-0904	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 50	дана
242-403-0905	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 65	дана
242-403-0906	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 80	дана
242-403-0907	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 100	дана
242-403-0908	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 125	дана
242-403-0909	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 150	дана
242-403-0910	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 200	дана
242-403-0911	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 250	дана
242-403-1000	Компенсатор ернемекті, суға арналған, корпусы - мырышталған болат, резеңкесі - EPDM (жұмсақ ендірме), Т до +100ºС, PN16 МЕМСТ 27036-86	дана
242-403-1001	Компенсатор ернемекті, суға арналған, корпусы - мырышталған болат, резеңкесі - EPDM (жұмсақ ендірме), Т до +100ºС, PN16 МЕМСТ 27036-86 DN 32	дана
242-403-1002	Компенсатор ернемекті, суға арналған, корпусы - мырышталған болат, резеңкесі - EPDM (жұмсақ ендірме), Т до +100ºС, PN16 МЕМСТ 27036-86 DN 40	дана
242-403-1003	Компенсатор ернемекті, суға арналған, корпусы - мырышталған болат, резеңкесі - EPDM (жұмсақ ендірме), Т до +100ºС, PN16 МЕМСТ 27036-86 DN 50	дана
242-403-1004	Компенсатор ернемекті, суға арналған, корпусы - мырышталған болат, резеңкесі - EPDM (жұмсақ ендірме), Т до +100ºС, PN16 МЕМСТ 27036-86 DN 65	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-403-1005	Компенсатор ернемекті, суға арналған, корпусы - мырышталған болат, резеңкесі - EPDM (жұмсақ ендірме), Т до +100ºС, PN16 МЕМСТ 27036-86 DN 80	дана
242-403-1006	Компенсатор ернемекті, суға арналған, корпусы - мырышталған болат, резеңкесі - EPDM (жұмсақ ендірме), Т до +100ºС, PN16 МЕМСТ 27036-86 DN 100	дана
242-403-1007	Компенсатор ернемекті, суға арналған, корпусы - мырышталған болат, резеңкесі - EPDM (жұмсақ ендірме), Т до +100ºС, PN16 МЕМСТ 27036-86 DN 125	дана
242-403-1008	Компенсатор ернемекті, суға арналған, корпусы - мырышталған болат, резеңкесі - EPDM (жұмсақ ендірме), Т до +100ºС, PN16 МЕМСТ 27036-86 DN 150	дана
242-403-1009	Компенсатор ернемекті, суға арналған, корпусы - мырышталған болат, резеңкесі - EPDM (жұмсақ ендірме), Т до +100ºС, PN16 МЕМСТ 27036-86 DN 200	дана
242-403-1010	Компенсатор ернемекті, суға арналған, корпусы - мырышталған болат, резеңкесі - EPDM (жұмсақ ендірме), Т до +100ºС, PN16 МЕМСТ 27036-86 DN 250	дана
242-403-1011	Компенсатор ернемекті, суға арналған, корпусы - мырышталған болат, резеңкесі - EPDM (жұмсақ ендірме), Т до +100ºС, PN16 МЕМСТ 27036-86 DN 300	дана

Топ 242-404. Фильтр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-404-0100	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-0101	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 15	дана
242-404-0102	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 20	дана
242-404-0103	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 25	дана
242-404-0104	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 32	дана
242-404-0105	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 40	дана
242-404-0106	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-404-0107	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 65	дана
242-404-0108	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 80	дана
242-404-0109	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 100	дана
242-404-0110	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 125	дана
242-404-0111	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 150	дана
242-404-0112	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 200	дана
242-404-0113	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 250	дана
242-404-0200	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-0201	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 40	дана
242-404-0202	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 50	дана
242-404-0203	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 65	дана
242-404-0204	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 80	дана
242-404-0205	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 100	дана
242-404-0206	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 150	дана
242-404-0207	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 200	дана
242-404-0208	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-404-0209	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 125	дана
242-404-0211	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 32	дана
242-404-0300	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-0301	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 15	дана
242-404-0302	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 20	дана
242-404-0303	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 25	дана
242-404-0304	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 32	дана
242-404-0305	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 40	дана
242-404-0306	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 50	дана
242-404-0307	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 65	дана
242-404-0308	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 80	дана
242-404-0309	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 100	дана
242-404-0310	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 125	дана
242-404-0311	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 150	дана
242-404-0312	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 200	дана
242-404-0313	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-404-0400	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-0401	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 15	дана
242-404-0402	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 20	дана
242-404-0403	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 25	дана
242-404-0404	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 32	дана
242-404-0405	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 PN 40	дана
242-404-0406	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 50	дана
242-404-0407	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 65	дана
242-404-0408	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 80	дана
242-404-0409	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 100	дана
242-404-0410	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 125	дана
242-404-0411	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 150	дана
242-404-0412	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 200	дана
242-404-0413	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 250	дана
242-404-0500	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-0501	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 15	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-404-0502	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 20	дана
242-404-0503	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 25	дана
242-404-0504	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 32	дана
242-404-0505	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 40	дана
242-404-0506	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 50	дана
242-404-0507	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 65	дана
242-404-0508	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 80	дана
242-404-0509	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 100	дана
242-404-0510	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 125	дана
242-404-0511	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 150	дана
242-404-0512	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 200	дана
242-404-0513	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Ү-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 250	дана
242-404-0600	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-0601	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 15	дана
242-404-0602	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 20	дана
242-404-0603	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-404-0604	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 32	дана
242-404-0605	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 40	дана
242-404-0606	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 50	дана
242-404-0607	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 65	дана
242-404-0608	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 80	дана
242-404-0609	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 100	дана
242-404-0610	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 125	дана
242-404-0611	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 150	дана
242-404-0612	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 200	дана
242-404-0613	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 250	дана
242-404-0614	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жезден жасалған торлы, муфталы сүзгі, Т +120°С-қа дейін, PN16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 300	дана
242-404-1000	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған Жез, қиғаш механикалық тазалау сүзгісі, Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-1001	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған Жез, қиғаш механикалық тазалау сүзгісі, Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN15 сырткы/сырткыіп	дана
242-404-1002	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған Жез, қиғаш механикалық тазалау сүзгісі, Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 15 ішкі/сыртқы жіп	дана
242-404-1100	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы, қиғаш механикалық тазалау сүзгісі, Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-1101	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы, қиғаш механикалық тазалау сүзгісі, Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 15	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-404-1102	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы, қиғаш механикалық тазалау сүзгісі, Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 20	дана
242-404-1103	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы, қиғаш механикалық тазалау сүзгісі, Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 25	дана
242-404-1104	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы, қиғаш механикалық тазалау сүзгісі, Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 32	дана
242-404-1105	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы, қиғаш механикалық тазалау сүзгісі, Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 PN 40	дана
242-404-1106	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы, қиғаш механикалық тазалау сүзгісі, Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 50	дана
242-404-1200	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы, бітеуіші бар қиғаш механикалық тазалау сүзгісі Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-1201	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы, бітеуіші бар қиғаш механикалық тазалау сүзгісі Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 15	дана
242-404-1202	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы, бітеуіші бар қиғаш механикалық тазалау сүзгісі Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 20	дана
242-404-1203	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы, бітеуіші бар қиғаш механикалық тазалау сүзгісі Т +150°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 25	дана
242-404-1300	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы тік механикалық тазалау сүзгісі Т +110°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-1301	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы тік механикалық тазалау сүзгісі Т +110°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 15	дана
242-404-1302	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез муфталы тік механикалық тазалау сүзгісі Т +110°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 20	дана
242-404-1400	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез бұранда тік, бітеуіші бар механикалық тазалау сүзгісі Т +110°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-1401	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез бұранда тік, бітеуіші бар механикалық тазалау сүзгісі Т +110°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 15	дана
242-404-1402	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған жез бұранда тік, бітеуіші бар механикалық тазалау сүзгісі Т +110°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 20	дана
242-404-1500	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған әмбебап механикалық муфталы жезді сүзгі, Т +110°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-404-1501	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған әмбебап механикалық муфталы жезді сүзгі, Т +110°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 15	дана
242-404-1502	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған әмбебап механикалық муфталы жезді сүзгі, Т +110°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 20	дана
242-404-1503	Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған әмбебап механикалық муфталы жезді сүзгі, Т +110°С-қа дейін, PN 20 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 25	дана
242-404-1600	Фланецті Y-тәрізді торлы сүзгі, корпусы шойыннан жасалған , сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +140°с дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-1601	Фланецті Y-тәрізді торлы сүзгі, корпусы шойыннан жасалған , сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +140°с дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 40	дана
242-404-1602	Фланецті Y-тәрізді торлы сүзгі, корпусы шойыннан жасалған , сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +140°с дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 50	дана
242-404-1603	Фланецті Y-тәрізді торлы сүзгі, корпусы шойыннан жасалған , сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +140°с дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 65	дана
242-404-1604	Фланецті Y-тәрізді торлы сүзгі, корпусы шойыннан жасалған , сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +140°с дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 80	дана
242-404-1605	Фланецті Y-тәрізді торлы сүзгі, корпусы шойыннан жасалған , сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +140°с дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 100	дана
242-404-1606	Фланецті Y-тәрізді торлы сүзгі, корпусы шойыннан жасалған , сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +140°с дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 125	дана
242-404-1607	Фланецті Y-тәрізді торлы сүзгі, корпусы шойыннан жасалған , сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +140°с дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 150	дана
242-404-1608	Фланецті Y-тәрізді торлы сүзгі, корпусы шойыннан жасалған , сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +140°с дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 200	дана
242-404-1609	Фланецті Y-тәрізді торлы сүзгі, корпусы шойыннан жасалған , сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +140°с дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 250	дана
242-404-1700	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған, торлы сүзгі Т +110°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
242-404-1701	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған, торлы сүзгі Т +110°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 65	дана
242-404-1702	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған, торлы сүзгі Т +110°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 80	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
242-404-1703	Суға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған, торлы сүзгі Т +110°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 100	дана

Бөлім 243. Кабельдік және сымдық өнімдер

Кіші бөлім 243-1. Қуат кабельдері

Топ 243-101. АСБл маркалы күштік кабель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-101-0100	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл	
243-101-0101	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х10(ок)-1	м
243-101-0102	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х16(ок)-1	м
243-101-0103	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х25(ок)-1	м
243-101-0104	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х35(ок)-1	м
243-101-0105	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х50(ок)-1	м
243-101-0106	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х70(ок)-1	м
243-101-0107	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х95(ок)-1	м
243-101-0108	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х120(ок)-1	м
243-101-0109	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х150(ок)-1	м
243-101-0110	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х185(ок)-1	м
243-101-0111	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х240(ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-101-0112	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х10(мк)-1	м
243-101-0113	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х16(мк)-1	м
243-101-0114	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х25(мк)-1	м
243-101-0115	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х35(мк)-1	м
243-101-0116	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х50(мк)-1	м
243-101-0117	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х70(мк)-1	м
243-101-0118	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х95(мк)-1	м
243-101-0119	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х120(мк)-1	м
243-101-0120	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х150(мк)-1	м
243-101-0121	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х185(мк)-1	м
243-101-0122	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х240(мк)-1	м
243-101-0123	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х300(мк)-1	м
243-101-0124	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х400(мк)-1	м
243-101-0125	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х500(мк)-1	м
243-101-0126	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х625(мк)-1	м
243-101-0127	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 1х800(мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-101-0128	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х6(ок)-1	м
243-101-0129	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х10(ок)-1	м
243-101-0130	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х16(ок)-1	м
243-101-0131	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х25(ок)-1	м
243-101-0132	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х35(ок)-1	м
243-101-0133	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х50(ок)-1	м
243-101-0134	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х70(ок)-1	м
243-101-0135	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х95(ок)-1	м
243-101-0136	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х120(ок)-1	м
243-101-0137	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х150(ок)-1	м
243-101-0138	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х185(ок)-1	м
243-101-0139	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х240(ок)-1	м
243-101-0140	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х16(мк)-1	м
243-101-0141	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х25(мк)-1	м
243-101-0142	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х35(мк)-1	м
243-101-0143	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х50(мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-101-0144	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х70(мк)-1	м
243-101-0145	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х95(мк)-1	м
243-101-0146	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х120(мк)-1	м
243-101-0147	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х150(мк)-1	м
243-101-0148	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х185(мк)-1	м
243-101-0149	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х240(мк)-1	м
243-101-0150	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х16(ок)-1	м
243-101-0151	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х25(ок)-1	м
243-101-0152	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х35(ок)-1	м
243-101-0153	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х50(ок)-1	м
243-101-0154	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х70(ок)-1	м
243-101-0155	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х95(ок)-1	м
243-101-0156	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х120(ок)-1	м
243-101-0157	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х150(ок)-1	м
243-101-0158	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х185(ок)-1	м
243-101-0159	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х240(ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-101-0160	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х16(мк)-1	м
243-101-0161	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х25(мк)-1	м
243-101-0162	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х35(мк)-1	м
243-101-0163	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х50(мк)-1	м
243-101-0164	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х70(мк)-1	м
243-101-0165	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х95(мк)-1	м
243-101-0166	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х120(мк)-1	м
243-101-0167	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х150(мк)-1	м
243-101-0168	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х185(мк)-1	м
243-101-0169	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 1кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 4х240(мк)-1	м
243-101-0200	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл	
243-101-0201	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х10(ок)-6	м
243-101-0202	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х16(ок)-6	м
243-101-0203	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х25(ок)-6	м
243-101-0204	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х35(ок)-6	м
243-101-0205	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х50(ок)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-101-0206	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х70(ок)-6	м
243-101-0207	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х95(ок)-6	м
243-101-0208	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х120(ок)-6	м
243-101-0209	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х150(ок)-6	м
243-101-0210	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х185(ок)-6	м
243-101-0211	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х240(ок)-6	м
243-101-0212	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х10(мк)-6	м
243-101-0213	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х16(мк)-6	м
243-101-0214	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х25(мк)-6	м
243-101-0215	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х35(мк)-6	м
243-101-0216	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х50(мк)-6	м
243-101-0217	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х70(мк)-6	м
243-101-0218	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х95(мк)-6	м
243-101-0219	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х120(мк)-6	м
243-101-0220	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х150(мк)-6	м
243-101-0221	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х185(мк)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-101-0222	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 6кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х240(мк)-6	м
243-101-0300	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл	
243-101-0301	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х10(ок)-10	м
243-101-0302	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х16(ок)-10	м
243-101-0303	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х25(ок)-10	м
243-101-0304	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х35(ок)-10	м
243-101-0305	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х50(ок)-10	м
243-101-0306	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х70(ок)-10	м
243-101-0307	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х95(ок)-10	м
243-101-0308	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х120(ок)-10	м
243-101-0309	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х150(ок)-10	м
243-101-0310	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х185(ок)-10	м
243-101-0311	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х240(ок)-10	м
243-101-0313	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х16(мк)-10	м
243-101-0314	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х25(мк)-10	м
243-101-0315	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х35(мк)-10	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-101-0316	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х50(мк)-10	м
243-101-0317	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х70(мк)-10	м
243-101-0318	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х95(мк)-10	м
243-101-0319	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х120(мк)-10	м
243-101-0320	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х150(мк)-10	м
243-101-0321	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х185(мк)-10	м
243-101-0322	Алюминийден талшығы, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы бар күштік кабель, кернеуі 10кВ МЕМСТ 18410-73, маркасы АСБл 3х240(мк)-10	м

Топ 243-102. КГ қуатты икемді маркалы кабель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0100	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ	
243-102-0101	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х0,75-0,66	м
243-102-0102	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х1-0,66	м
243-102-0103	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х1,5-0,66	м
243-102-0104	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х2,5-0,66	м
243-102-0105	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х4-0,66	м
243-102-0106	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х6-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0107	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х10-0,66	м
243-102-0108	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х16-0,66	м
243-102-0109	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х25-0,66	м
243-102-0110	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х35-0,66	м
243-102-0111	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х50-0,66	м
243-102-0112	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х70-0,66	м
243-102-0113	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х95-0,66	м
243-102-0114	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х120-0,66	м
243-102-0115	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 1х150-0,66	м
243-102-0200	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ	
243-102-0201	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х0,75-0,66	м
243-102-0202	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х1,0-0,66	м
243-102-0203	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х1,5-0,66	м
243-102-0204	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х2,5-0,66	м
243-102-0205	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х4-0,66	м
243-102-0206	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х6-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0207	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х10-0,66	м
243-102-0208	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х16-0,66	м
243-102-0209	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х25-0,66	м
243-102-0210	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х35-0,66	м
243-102-0211	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х50-0,66	м
243-102-0212	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х70-0,66	м
243-102-0213	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х95-0,66	м
243-102-0214	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х120-0,66	м
243-102-0215	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х150-0,66	м
243-102-0216	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х0,75+1х0,75-0,66	м
243-102-0217	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х1+1х1-0,66	м
243-102-0218	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х1,5+1х1,5-0,66	м
243-102-0219	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х2,5+1х1,5-0,66	м
243-102-0220	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х4+1х2,5-0,66	м
243-102-0221	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х6+1х4-0,66	м
243-102-0222	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х10+1х6-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0223	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х16+1х6-0,66	м
243-102-0224	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х25+1х10-0,66	м
243-102-0225	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х35+1х10-0,66	м
243-102-0226	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х50+1х16-0,66	м
243-102-0227	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х70+1х25-0,66	м
243-102-0228	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х70+1х35-0,66	м
243-102-0229	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х95+1х35-0,66	м
243-102-0230	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х120+1х35-0,66	м
243-102-0231	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 2х150+1х50-0,66	м
243-102-0300	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ	
243-102-0301	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х0,75-0,66	м
243-102-0302	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х1,0-0,66	м
243-102-0303	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х1,5-0,66	м
243-102-0304	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х2,5-0,66	м
243-102-0305	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х4-0,66	м
243-102-0306	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х6-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0307	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х10-0,66	м
243-102-0308	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х16-0,66	м
243-102-0309	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х25-0,66	м
243-102-0310	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х35-0,66	м
243-102-0311	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х50-0,66	м
243-102-0312	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х70-0,66	м
243-102-0313	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х95-0,66	м
243-102-0314	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х120-0,66	м
243-102-0315	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х150-0,66	м
243-102-0316	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х2,5+1х1,5-0,66	м
243-102-0317	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х4+1х2,5-0,66	м
243-102-0318	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х6+1х4-0,66	м
243-102-0319	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х10+1х6-0,66	м
243-102-0320	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х16+1х6-0,66	м
243-102-0321	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х25+1х10-0,66	м
243-102-0322	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х35+1х10-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0323	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х50+1х16-0,66	м
243-102-0324	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х70+1х25-0,66	м
243-102-0325	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х95+1х35-0,66	м
243-102-0326	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х120+1х35-0,66	м
243-102-0327	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х150+1х50-0,66	м
243-102-0328	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х150+1х95-0,66	м
243-102-0329	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 3х150+1х120-0,66	м
243-102-0400	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ	
243-102-0401	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х0,75-0,66	м
243-102-0402	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х1,0-0,66	м
243-102-0403	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х1,5-0,66	м
243-102-0404	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х2,5-0,66	м
243-102-0405	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х4-0,66	м
243-102-0406	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х6-0,66	м
243-102-0407	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х10-0,66	м
243-102-0408	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х16-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0409	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х25-0,66	м
243-102-0410	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х35-0,66	м
243-102-0411	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х50-0,66	м
243-102-0412	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х70-0,66	м
243-102-0413	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х95-0,66	м
243-102-0414	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х120-0,66	м
243-102-0415	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 4х150-0,66	м
243-102-0500	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ	
243-102-0501	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х0,75-0,66	м
243-102-0502	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х1,0-0,66	м
243-102-0503	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х1,5-0,66	м
243-102-0504	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х2,5-0,66	м
243-102-0505	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х4-0,66	м
243-102-0506	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х6-0,66	м
243-102-0507	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х10-0,66	м
243-102-0508	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х16-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0509	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х25-0,66	м
243-102-0510	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х35-0,66	м
243-102-0511	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х50-0,66	м
243-102-0512	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х70-0,66	м
243-102-0513	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х95-0,66	м
243-102-0514	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х120-0,66	м
243-102-0515	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 5х150-0,66	м
243-102-0600	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ	
243-102-0601	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х0,75-0,66	м
243-102-0602	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х1,0-0,66	м
243-102-0603	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х1,5-0,66	м
243-102-0604	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х2,5-0,66	м
243-102-0605	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х4-0,66	м
243-102-0606	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х6-0,66	м
243-102-0607	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х10-0,66	м
243-102-0608	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х16-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0609	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х25-0,66	м
243-102-0610	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х35-0,66	м
243-102-0611	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х50-0,66	м
243-102-0612	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х70-0,66	м
243-102-0613	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х95-0,66	м
243-102-0614	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х120-0,66	м
243-102-0615	Күштік кабелі, мыс талшықты иілгіш резеңке кабықшақта резеңке оқшаулағышымен, талшықтарының саны 6, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГ 6х150-0,66	м
243-102-0700	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП	
243-102-0701	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х0,75	м
243-102-0702	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х1	м
243-102-0703	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х1,5	м
243-102-0704	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х2,5	м
243-102-0705	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х4	м
243-102-0706	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х6	м
243-102-0707	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х10	м
243-102-0708	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х16	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0709	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х25	м
243-102-0710	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х35	м
243-102-0711	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х50	м
243-102-0712	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х70	м
243-102-0713	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х95	м
243-102-0714	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х120	м
243-102-0800	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП	
243-102-0801	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х0,75	м
243-102-0802	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х1	м
243-102-0803	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х1,5	м
243-102-0804	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х2,5	м
243-102-0805	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х4	м
243-102-0806	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х6	м
243-102-0807	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х10	м
243-102-0808	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х16	м
243-102-0809	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х25	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0810	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х35	м
243-102-0811	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х50	м
243-102-0812	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х70	м
243-102-0813	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х95	м
243-102-0814	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х120	м
243-102-0815	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х0,75+1х0,75	м
243-102-0816	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х1,0+1х1,0	м
243-102-0817	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х1,5+1х1,5	м
243-102-0818	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х2,5+1х1,5	м
243-102-0819	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х2,5+2х1,5	м
243-102-0820	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х4+1х2,5	м
243-102-0821	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х4+2х2,5	м
243-102-0822	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х6+1х4	м
243-102-0823	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х6+2х4	м
243-102-0824	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х10+1х6	м
243-102-0825	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х10+2х6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0826	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х16+1х6	м
243-102-0827	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х16+2х6	м
243-102-0828	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х16+1х10	м
243-102-0829	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х25+1х10	м
243-102-0830	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х25+2х10	м
243-102-0831	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х25+1х16	м
243-102-0832	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х35+1х10	м
243-102-0833	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х35+2х10	м
243-102-0834	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х35+1х16	м
243-102-0835	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х50+1х10	м
243-102-0836	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х50+2х10	м
243-102-0837	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х50+1х16	м
243-102-0838	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х50+1х25	м
243-102-0839	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х70+1х10	м
243-102-0840	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х70+2х10	м
243-102-0841	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х70+1х25	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0842	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х70+1х35	м
243-102-0843	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х95+1х35	м
243-102-0844	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х95+1х50	м
243-102-0845	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х120+1х35	м
243-102-0846	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х120+1х70	м
243-102-0900	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП	
243-102-0901	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х0,75	м
243-102-0902	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х1	м
243-102-0903	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х1,5	м
243-102-0904	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х2,5	м
243-102-0905	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х4	м
243-102-0906	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х6	м
243-102-0907	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х10	м
243-102-0908	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х16	м
243-102-0909	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х25	м
243-102-0910	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0911	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х50	м
243-102-0912	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х70	м
243-102-0913	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х95	м
243-102-0914	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х120	м
243-102-0915	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х0,75+1х0,75	м
243-102-0916	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х1,0+1х1,0	м
243-102-0917	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х1,5+1х1,5	м
243-102-0918	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х2,5+1х1,5	м
243-102-0919	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х2,5+2х1,5	м
243-102-0920	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х4+1х2,5	м
243-102-0921	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х4+2х2,5	м
243-102-0922	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х6+1х4	м
243-102-0923	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х6+2х4	м
243-102-0924	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х10+1х6	м
243-102-0925	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х10+2х6	м
243-102-0926	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х16+1х6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0927	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х16+2х6	м
243-102-0928	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х16+1х10	м
243-102-0929	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х25+1х10	м
243-102-0930	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х25+2х10	м
243-102-0931	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х25+1х16	м
243-102-0932	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х35+1х10	м
243-102-0933	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х35+2х10	м
243-102-0934	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х35+1х16	м
243-102-0935	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х35+1х25	м
243-102-0936	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х50+1х10	м
243-102-0937	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х50+2х10	м
243-102-0938	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х50+1х16	м
243-102-0939	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х50+1х25	м
243-102-0940	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х50+1х35	м
243-102-0941	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х70+1х10	м
243-102-0942	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х70+2х10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-0943	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х70+1х25	м
243-102-0944	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х70+1х35	м
243-102-0945	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х95+1х35	м
243-102-0946	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х95+1х50	м
243-102-0947	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х120+1х35	м
243-102-0948	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х120+1х70	м
243-102-1000	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП	
243-102-1001	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х0,75	м
243-102-1002	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х1,0	м
243-102-1003	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х1,5	м
243-102-1004	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х2,5	м
243-102-1005	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х4	м
243-102-1006	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х6	м
243-102-1007	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х10	м
243-102-1008	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х16	м
243-102-1009	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х25	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-1010	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х35	м
243-102-1011	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х50	м
243-102-1012	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х70	м
243-102-1013	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х95	м
243-102-1014	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х120	м
243-102-1100	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП	
243-102-1101	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х0,75	м
243-102-1102	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х1,0	м
243-102-1103	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х1,5	м
243-102-1104	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х2,5	м
243-102-1105	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х4	м
243-102-1106	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х6	м
243-102-1107	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х10	м
243-102-1108	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х16	м
243-102-1109	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х25	м
243-102-1110	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-1111	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х50	м
243-102-1112	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х70	м
243-102-1113	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х95	м
243-102-1114	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,38 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х120	м
243-102-1200	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП	
243-102-1201	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х0,75	м
243-102-1202	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х1	м
243-102-1203	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х1,5	м
243-102-1204	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х2,5	м
243-102-1205	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х4	м
243-102-1206	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х6	м
243-102-1207	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х10	м
243-102-1208	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х16	м
243-102-1209	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х25	м
243-102-1210	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х35	м
243-102-1211	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х50	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-1212	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х70	м
243-102-1213	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х95	м
243-102-1214	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х120	м
243-102-1215	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х150	м
243-102-1216	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х185	м
243-102-1217	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х240	м
243-102-1218	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х300	м
243-102-1219	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 1, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 1х400	м
243-102-1300	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП	
243-102-1301	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х0,75	м
243-102-1302	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х1	м
243-102-1303	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х1,5	м
243-102-1304	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х2,5	м
243-102-1305	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х4	м
243-102-1306	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х6	м
243-102-1307	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-1308	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х16	м
243-102-1309	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х25	м
243-102-1310	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х35	м
243-102-1311	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х50	м
243-102-1312	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х70	м
243-102-1313	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х95	м
243-102-1314	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х120	м
243-102-1315	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х150	м
243-102-1316	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х185	м
243-102-1317	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х240	м
243-102-1318	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х0,75+1х0,75	м
243-102-1319	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х1,0+1х1,0	м
243-102-1320	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х1,5+1х1,5	м
243-102-1321	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х2,5+1х1,5	м
243-102-1322	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х2,5+2х1,5	м
243-102-1323	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х4+1х2,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-1324	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х4+2х2,5	м
243-102-1325	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х6+1х4	м
243-102-1326	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х6+2х4	м
243-102-1327	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х10+1х6	м
243-102-1328	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х10+2х6	м
243-102-1329	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х16+1х6	м
243-102-1330	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х16+2х6	м
243-102-1331	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х16+1х10	м
243-102-1332	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х25+1х10	м
243-102-1333	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х25+2х10	м
243-102-1334	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х25+1х16	м
243-102-1335	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х35+1х10	м
243-102-1336	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х35+2х10	м
243-102-1337	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х35+1х16	м
243-102-1338	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х50+1х10	м
243-102-1339	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х50+2х10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-1340	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х50+1х16	м
243-102-1341	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х50+1х25	м
243-102-1342	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х70+1х10	м
243-102-1343	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х70+2х10	м
243-102-1344	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х70+1х25	м
243-102-1345	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х70+1х35	м
243-102-1346	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х95+1х35	м
243-102-1347	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х95+1х50	м
243-102-1348	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х120+1х35	м
243-102-1349	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х120+1х70	м
243-102-1350	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х150+1х50	м
243-102-1351	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х150+1х70	м
243-102-1352	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х185+1х50	м
243-102-1353	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х185+1х95	м
243-102-1354	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х240+1х70	м
243-102-1355	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 2х240+1х120	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-1400	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП	
243-102-1401	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х0,75	м
243-102-1402	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х1,0	м
243-102-1403	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х1,5	м
243-102-1404	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х2,5	м
243-102-1405	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х4	м
243-102-1406	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х6	м
243-102-1407	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х10	м
243-102-1408	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х16	м
243-102-1409	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х25	м
243-102-1410	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х35	м
243-102-1411	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х50	м
243-102-1412	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х70	м
243-102-1413	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х95	м
243-102-1414	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х120	м
243-102-1415	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х150	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-1416	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х185	м
243-102-1417	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х240	м
243-102-1418	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х0,75+1х0,75	м
243-102-1419	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х1,0+1х1,0	м
243-102-1420	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х1,5+1х1,5	м
243-102-1421	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х2,5+1х1,5	м
243-102-1422	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х2,5+2х1,5	м
243-102-1423	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х4+1х2,5	м
243-102-1424	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х4+2х2,5	м
243-102-1425	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х6+1х2,5	м
243-102-1426	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х6+1х4	м
243-102-1427	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х6+2х4	м
243-102-1428	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х10+1х6	м
243-102-1429	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х10+2х6	м
243-102-1430	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х16+1х6	м
243-102-1431	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х16+2х6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-1432	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х16+1х10	м
243-102-1433	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х25+1х10	м
243-102-1434	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х25+2х10	м
243-102-1435	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х25+1х16	м
243-102-1436	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х35+1х10	м
243-102-1437	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х35+2х10	м
243-102-1438	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х35+1х16	м
243-102-1439	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х35+1х25	м
243-102-1440	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х50+1х10	м
243-102-1441	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х50+2х10	м
243-102-1442	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х50+1х16	м
243-102-1443	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х50+1х25	м
243-102-1444	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х50+1х35	м
243-102-1445	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х70+1х10	м
243-102-1446	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х70+2х10	м
243-102-1447	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х70+1х25	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-1448	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х70+1х35	м
243-102-1449	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х95+1х35	м
243-102-1450	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х95+1х50	м
243-102-1451	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х120+1х35	м
243-102-1452	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х120+1х50	м
243-102-1453	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х120+1х70	м
243-102-1454	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х150+1х50	м
243-102-1455	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х150+1х70	м
243-102-1456	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х185+1х50	м
243-102-1457	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х185+1х95	м
243-102-1458	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х240+1х70	м
243-102-1459	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 3, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 3х240+1х120	м
243-102-1500	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП	
243-102-1501	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х0,75	м
243-102-1502	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х1,0	м
243-102-1503	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-1504	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х2,5	м
243-102-1505	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х4	м
243-102-1506	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х6	м
243-102-1507	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х10	м
243-102-1508	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х16	м
243-102-1509	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х25	м
243-102-1510	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х35	м
243-102-1511	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х50	м
243-102-1512	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х70	м
243-102-1513	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х95	м
243-102-1514	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х120	м
243-102-1515	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х150	м
243-102-1516	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х185	м
243-102-1517	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 4, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 4х240	м
243-102-1600	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП	
243-102-1601	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х0,75	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-102-1602	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х1,0	м
243-102-1603	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х1,5	м
243-102-1604	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х2,5	м
243-102-1605	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х4	м
243-102-1606	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х6	м
243-102-1607	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х10	м
243-102-1608	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х16	м
243-102-1609	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х25	м
243-102-1610	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х35	м
243-102-1611	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х50	м
243-102-1612	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х70	м
243-102-1613	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х95	м
243-102-1614	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х120	м
243-102-1615	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х150	м
243-102-1616	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х185	м
243-102-1617	Оқшаулаумен және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар илгіш күштік кабель, талсым саны 5, кернеуі 0,66 КВ МЕМСТ 24334-2020, маркасы КГТП 5х240	м

Топ 243-103. КГВВ, КГВВнг қуатты икемді маркалы кабель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-103-0100	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ	
243-103-0101	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 2х0,5-0,66	м
243-103-0102	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 2х0,75-0,66	м
243-103-0103	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 2х1-0,66	м
243-103-0104	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 2х1,5-0,66	м
243-103-0105	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 2х2,5-0,66	м
243-103-0106	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 2х4-0,66	м
243-103-0107	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 2х6-0,66	м
243-103-0108	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 3х0,5-0,66	м
243-103-0109	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 3х0,75-0,66	м
243-103-0110	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 3х1-0,66	м
243-103-0111	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 3х1,5-0,66	м
243-103-0112	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 3х2,5-0,66	м
243-103-0113	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 3х4-0,66	м
243-103-0114	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 3х6-0,66	м
243-103-0115	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 4х0,5-0,66	м
243-103-0116	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 4х0,75-0,66	м
243-103-0117	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 4х1-0,66	м
243-103-0118	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 4х1,5-0,66	м
243-103-0119	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 4х2,5-0,66	м
243-103-0120	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 4х4-0,66	м
243-103-0121	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 4х6-0,66	м
243-103-0122	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 5х0,5-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-103-0123	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 5х0,75-0,66	м
243-103-0124	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 5х1-0,66	м
243-103-0125	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 5х1,5-0,66	м
243-103-0126	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 5х2,5-0,66	м
243-103-0127	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 5х4-0,66	м
243-103-0128	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 5х6-0,66	м
243-103-0129	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 7х0,5-0,66	м
243-103-0130	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 7х0,75-0,66	м
243-103-0131	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 7х1-0,66	м
243-103-0132	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 7х1,5-0,66	м
243-103-0133	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 7х2,5-0,66	м
243-103-0134	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 7х4-0,66	м
243-103-0135	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 7х6-0,66	м
243-103-0136	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 10х0,5-0,66	м
243-103-0137	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 10х0,75-0,66	м
243-103-0138	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 10х1-0,66	м
243-103-0139	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 10х1,5-0,66	м
243-103-0140	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 10х2,5-0,66	м
243-103-0141	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 10х4-0,66	м
243-103-0142	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 10х6-0,66	м
243-103-0143	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 14х0,5-0,66	м
243-103-0144	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 14х0,75-0,66	м
243-103-0145	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 14х1-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-103-0146	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 14х1,5-0,66	м
243-103-0147	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 14х2,5-0,66	м
243-103-0148	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 19х0,5-0,66	м
243-103-0149	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 19х0,75-0,66	м
243-103-0150	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 19х1-0,66	м
243-103-0151	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 19х1,5-0,66	м
243-103-0152	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 19х2,5-0,66	м
243-103-0153	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 24х0,5-0,66	м
243-103-0154	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 24х0,75-0,66	м
243-103-0155	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 24х1-0,66	м
243-103-0156	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 24х1,5-0,66	м
243-103-0157	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 24х2,5-0,66	м
243-103-0158	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 27х0,5-0,66	м
243-103-0159	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 27х0,75-0,66	м
243-103-0160	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 27х1-0,66	м
243-103-0161	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 27х1,5-0,66	м
243-103-0162	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 27х2,5-0,66	м
243-103-0163	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 30х0,5-0,66	м
243-103-0164	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 30х0,75-0,66	м
243-103-0165	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 30х1-0,66	м
243-103-0166	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 30х1,5-0,66	м
243-103-0167	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 37х0,5-0,66	м
243-103-0168	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 37х0,75-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-103-0169	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 37х1-0,66	м
243-103-0170	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 37х1,5-0,66	м
243-103-0171	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 37х2,5-0,66	м
243-103-0172	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 48х0,5-0,66	м
243-103-0173	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 48х0,75-0,66	м
243-103-0174	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 48х1-0,66	м
243-103-0175	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 48х1,5-0,66	м
243-103-0176	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 52х0,5-0,66	м
243-103-0177	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 52х0,75-0,66	м
243-103-0178	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 52х1-0,66	м
243-103-0179	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 52х1,5-0,66	м
243-103-0180	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 61х0,5-0,66	м
243-103-0181	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 61х0,75-0,66	м
243-103-0182	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 61х1-0,66	м
243-103-0183	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВ 61х1,5-0,66	м
243-103-0200	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг	
243-103-0201	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 2х0,5-0,66	м
243-103-0202	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 2х0,75-0,66	м
243-103-0203	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 2х1-0,66	м
243-103-0204	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 2х1,5-0,66	м
243-103-0205	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 2х2,5-0,66	м
243-103-0206	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 2х4-0,66	м
243-103-0207	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 2х6-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-103-0208	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 3х0,5-0,66	м
243-103-0209	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 3х0,75-0,66	м
243-103-0210	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 3х1-0,66	м
243-103-0211	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 3х1,5-0,66	м
243-103-0212	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 3х2,5-0,66	м
243-103-0213	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 3х4-0,66	м
243-103-0214	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 3х6-0,66	м
243-103-0215	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 4х0,5-0,66	м
243-103-0216	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 4х0,75-0,66	м
243-103-0217	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 4х1-0,66	м
243-103-0218	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 4х1,5-0,66	м
243-103-0219	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 4х2,5-0,66	м
243-103-0220	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 4х4-0,66	м
243-103-0221	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 4х6-0,66	м
243-103-0222	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 5х0,5-0,66	м
243-103-0223	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 5х0,75-0,66	м
243-103-0224	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 5х1-0,66	м
243-103-0225	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 5х1,5-0,66	м
243-103-0226	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 5х2,5-0,66	м
243-103-0227	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 5х4-0,66	м
243-103-0228	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 5х6-0,66	м
243-103-0229	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 7х0,5-0,66	м
243-103-0230	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 7х0,75-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-103-0231	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 7х1-0,66	м
243-103-0232	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 7х1,5-0,66	м
243-103-0233	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 7х2,5-0,66	м
243-103-0234	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 7х4-0,66	м
243-103-0235	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 7х6-0,66	м
243-103-0236	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 10х0,5-0,66	м
243-103-0237	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 10х0,75-0,66	м
243-103-0238	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 10х1-0,66	м
243-103-0239	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 10х1,5-0,66	м
243-103-0240	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 10х2,5-0,66	м
243-103-0241	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 10х4-0,66	м
243-103-0242	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 10х6-0,66	м
243-103-0243	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 14х0,5-0,66	м
243-103-0244	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 14х0,75-0,66	м
243-103-0245	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 14х1-0,66	м
243-103-0246	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 14х1,5-0,66	м
243-103-0247	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 14х2,5-0,66	м
243-103-0248	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 19х0,5-0,66	м
243-103-0249	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 19х0,75-0,66	м
243-103-0250	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 19х1-0,66	м
243-103-0251	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 19х1,5-0,66	м
243-103-0252	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 19х2,5-0,66	м
243-103-0253	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 24х0,5-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-103-0254	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 24х0,75-0,66	м
243-103-0255	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 24х1-0,66	м
243-103-0256	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 24х1,5-0,66	м
243-103-0257	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 24х2,5-0,66	м
243-103-0258	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 27х0,5-0,66	м
243-103-0259	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 27х0,75-0,66	м
243-103-0260	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 27х1-0,66	м
243-103-0261	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 27х1,5-0,66	м
243-103-0262	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 27х2,5-0,66	м
243-103-0263	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 30х0,5-0,66	м
243-103-0264	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 30х0,75-0,66	м
243-103-0265	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 30х1-0,66	м
243-103-0266	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 30х1,5-0,66	м
243-103-0267	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 37х0,5-0,66	м
243-103-0268	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 37х0,75-0,66	м
243-103-0269	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 37х1-0,66	м
243-103-0270	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 37х1,5-0,66	м
243-103-0271	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 37х2,5-0,66	м
243-103-0272	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 48х0,5-0,66	м
243-103-0273	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 48х0,75-0,66	м
243-103-0274	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 48х1-0,66	м
243-103-0275	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 48х1,5-0,66	м
243-103-0276	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 52х0,5-0,66	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-103-0277	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 52х0,75-0,66	м
243-103-0278	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 52х1-0,66	м
243-103-0279	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 52х1,5-0,66	м
243-103-0280	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 61х0,5-0,66	м
243-103-0281	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 61х0,75-0,66	м
243-103-0282	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 61х1-0,66	м
243-103-0283	Күштік кабелі иілгіш ПВХ оқшаулағышымен ПВХ қабыршақта, кернеуі 0,66 кВ ҚР СТ 2338-2013, маркасы КГВВнг 61х1,5-0,66	м

Топ 243-104. АПВГ, ПВГ күштік маркалы кабель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0100	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ	
243-104-0101	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-104-0102	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х4 (ок)-0,66	м
243-104-0103	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х6 (ок)-0,66	м
243-104-0104	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х10 (ок)-0,66	м
243-104-0105	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х16 (ок)-0,66	м
243-104-0106	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х25 (ок)-0,66	м
243-104-0107	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х35 (ок)-0,66	м
243-104-0108	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х50 (ок)-0,66	м
243-104-0109	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х70 (ок)-0,66	м
243-104-0110	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х95 (ок)-0,66	м
243-104-0111	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х120 (ок)-0,66	м
243-104-0112	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х150 (ок)-0,66	м
243-104-0113	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х185 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0114	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х240 (ок)-0,66	м
243-104-0115	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х300 (ок)-0,66	м
243-104-0116	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х25 (мк)-0,66	м
243-104-0117	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х35 (мк)-0,66	м
243-104-0118	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х50 (мк)-0,66	м
243-104-0119	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х70 (мк)-0,66	м
243-104-0120	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х95 (мк)-0,66	м
243-104-0121	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х120 (мк)-0,66	м
243-104-0122	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х150 (мк)-0,66	м
243-104-0123	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х185 (мк)-0,66	м
243-104-0124	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х240 (мк)-0,66	м
243-104-0125	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х300 (мк)-0,66	м
243-104-0126	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х400 (мк)-0,66	м
243-104-0127	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х500 (мк)-0,66	м
243-104-0128	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х625 (мк)-0,66	м
243-104-0129	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х630 (мк)-0,66	м
243-104-0130	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х800 (мк)-0,66	м
243-104-0131	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х1000 (мк)-0,66	м
243-104-0200	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ	
243-104-0201	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х2,5 (ок)-1	м
243-104-0202	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х4 (ок)-1	м
243-104-0203	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х6 (ок)-1	м
243-104-0204	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0205	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х16 (ок)-1	м
243-104-0206	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х25 (ок)-1	м
243-104-0207	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х35 (ок)-1	м
243-104-0208	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х50 (ок)-1	м
243-104-0209	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х70 (ок)-1	м
243-104-0210	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х95 (ок)-1	м
243-104-0211	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х120 (ок)-1	м
243-104-0212	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х150 (ок)-1	м
243-104-0213	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х185 (ок)-1	м
243-104-0214	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х240 (ок)-1	м
243-104-0215	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х300 (ок)-1	м
243-104-0216	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х25 (мк)-1	м
243-104-0217	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х35 (мк)-1	м
243-104-0218	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х50 (мк)-1	м
243-104-0219	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х70 (мк)-1	м
243-104-0220	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х95 (мк)-1	м
243-104-0221	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х120 (мк)-1	м
243-104-0222	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х150 (мк)-1	м
243-104-0223	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х185 (мк)-1	м
243-104-0224	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х240 (мк)-1	м
243-104-0225	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х300 (мк)-1	м
243-104-0226	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х400 (мк)-1	м
243-104-0227	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х500 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0228	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х625 (мк)-1	м
243-104-0229	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х630 (мк)-1	м
243-104-0230	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х800 (мк)-1	м
243-104-0231	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 1х1000 (мк)-1	м
243-104-0300	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ	
243-104-0301	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-104-0302	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х4 (ок)-0,66	м
243-104-0303	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х6 (ок)-0,66	м
243-104-0304	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х10 (ок)-0,66	м
243-104-0305	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х16 (ок)-0,66	м
243-104-0306	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х25 (ок)-0,66	м
243-104-0307	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х35 (ок)-0,66	м
243-104-0308	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х50 (ок)-0,66	м
243-104-0309	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х70 (ок)-0,66	м
243-104-0310	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х95 (ок)-0,66	м
243-104-0311	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х120 (ок)-0,66	м
243-104-0312	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х150 (ок)-0,66	м
243-104-0313	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х185 (ок)-0,66	м
243-104-0314	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х240 (ок)-0,66	м
243-104-0315	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х300 (ок)-0,66	м
243-104-0316	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х25 (мк)-0,66	м
243-104-0317	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х35 (мк)-0,66	м
243-104-0318	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0319	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х70 (мк)-0,66	м
243-104-0320	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х95 (мк)-0,66	м
243-104-0321	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х120 (мк)-0,66	м
243-104-0322	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х150 (мк)-0,66	м
243-104-0323	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х185 (мк)-0,66	м
243-104-0324	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х240 (мк)-0,66	м
243-104-0325	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х300 (мк)-0,66	м
243-104-0326	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х400 (мк)-0,66	м
243-104-0327	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х500 (мк)-0,66	м
243-104-0328	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х625 (мк)-0,66	м
243-104-0329	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х630 (мк)-0,66	м
243-104-0330	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х800 (мк)-0,66	м
243-104-0331	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х1000 (мк)-0,66	м
243-104-0400	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ	
243-104-0401	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х2,5 (ок)-1	м
243-104-0402	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х4 (ок)-1	м
243-104-0403	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х6 (ок)-1	м
243-104-0404	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х10 (ок)-1	м
243-104-0405	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х16 (ок)-1	м
243-104-0406	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х25 (ок)-1	м
243-104-0407	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х35 (ок)-1	м
243-104-0408	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х50 (ок)-1	м
243-104-0409	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0410	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х95 (ок)-1	м
243-104-0411	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х120 (ок)-1	м
243-104-0412	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х150 (ок)-1	м
243-104-0413	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х185 (ок)-1	м
243-104-0414	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х240 (ок)-1	м
243-104-0415	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х300 (ок)-1	м
243-104-0416	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х25 (мк)-1	м
243-104-0417	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х35 (мк)-1	м
243-104-0418	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х50 (мк)-1	м
243-104-0419	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х70 (мк)-1	м
243-104-0420	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х95 (мк)-1	м
243-104-0421	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х120 (мк)-1	м
243-104-0422	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х150 (мк)-1	м
243-104-0423	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х185 (мк)-1	м
243-104-0424	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х240 (мк)-1	м
243-104-0425	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х300 (мк)-1	м
243-104-0426	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х400 (мк)-1	м
243-104-0427	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х500 (мк)-1	м
243-104-0428	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х625 (мк)-1	м
243-104-0429	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х630 (мк)-1	м
243-104-0430	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х800 (мк)-1	м
243-104-0431	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х1000 (мк)-1	м
243-104-0432	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х25 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0433	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х35 (ос)-1	м
243-104-0434	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х50 (ос)-1	м
243-104-0435	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х70 (ос)-1	м
243-104-0436	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х95 (ос)-1	м
243-104-0437	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х120 (ос)-1	м
243-104-0438	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х150 (ос)-1	м
243-104-0439	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х185 (ос)-1	м
243-104-0440	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х240 (ос)-1	м
243-104-0441	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х300 (ос)-1	м
243-104-0442	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х400 (ос)-1	м
243-104-0443	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х25 (мс)-1	м
243-104-0444	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х35 (мс)-1	м
243-104-0445	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х50 (мс)-1	м
243-104-0446	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х70 (мс)-1	м
243-104-0447	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х95 (мс)-1	м
243-104-0448	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х120 (мс)-1	м
243-104-0449	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х150 (мс)-1	м
243-104-0450	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х185 (мс)-1	м
243-104-0451	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х240 (мс)-1	м
243-104-0452	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х300 (мс)-1	м
243-104-0453	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 2х400 (мс)-1	м
243-104-0500	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ	
243-104-0501	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0502	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х4 (ок)-0,66	м
243-104-0503	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х6 (ок)-0,66	м
243-104-0504	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х10 (ок)-0,66	м
243-104-0505	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х16 (ок)-0,66	м
243-104-0506	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х25 (ок)-0,66	м
243-104-0507	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х35 (ок)-0,66	м
243-104-0508	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50 (ок)-0,66	м
243-104-0509	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х70 (ок)-0,66	м
243-104-0510	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х95 (ок)-0,66	м
243-104-0511	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х120 (ок)-0,66	м
243-104-0512	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х150 (ок)-0,66	м
243-104-0513	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х185 (ок)-0,66	м
243-104-0514	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х240 (ок)-0,66	м
243-104-0515	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х300 (ок)-0,66	м
243-104-0516	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-104-0517	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-104-0518	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-104-0519	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-104-0520	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-104-0521	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-104-0522	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-104-0523	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-104-0524	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0525	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-104-0526	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-104-0527	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-104-0528	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-104-0529	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-104-0530	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х25 (мк)-0,66	м
243-104-0531	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х35 (мк)-0,66	м
243-104-0532	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50 (мк)-0,66	м
243-104-0533	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х70 (мк)-0,66	м
243-104-0534	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х95 (мк)-0,66	м
243-104-0535	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х120 (мк)-0,66	м
243-104-0536	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х150 (мк)-0,66	м
243-104-0537	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х185 (мк)-0,66	м
243-104-0538	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х240 (мк)-0,66	м
243-104-0539	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х300 (мк)-0,66	м
243-104-0540	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х400 (мк)-0,66	м
243-104-0541	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х500 (мк)-0,66	м
243-104-0542	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х625 (мк)-0,66	м
243-104-0543	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х630 (мк)-0,66	м
243-104-0544	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х800 (мк)-0,66	м
243-104-0545	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х1000 (мк)-0,66	м
243-104-0600	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ	
243-104-0601	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0602	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х4 (ок)-1	м
243-104-0603	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х6 (ок)-1	м
243-104-0604	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х10 (ок)-1	м
243-104-0605	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х16 (ок)-1	м
243-104-0606	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х25 (ок)-1	м
243-104-0607	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х35 (ок)-1	м
243-104-0608	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50 (ок)-1	м
243-104-0609	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х70 (ок)-1	м
243-104-0610	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х95 (ок)-1	м
243-104-0611	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-104-0612	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-104-0613	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-104-0614	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-104-0615	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-104-0616	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-104-0617	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-104-0618	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-104-0619	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-104-0620	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-104-0621	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х35+1х25 (ок)-1	м
243-104-0622	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-104-0623	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-104-0624	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50+1х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0625	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х70+1х25 (ок)-1	м
243-104-0626	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-104-0627	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х70+1х50 (ок)-1	м
243-104-0628	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-104-0629	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х95+1х50 (ок)-1	м
243-104-0630	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х95+1х70 (ок)-1	м
243-104-0631	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х25 (мк)-1	м
243-104-0632	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х35 (мк)-1	м
243-104-0633	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50 (мк)-1	м
243-104-0634	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х70 (мк)-1	м
243-104-0635	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х95 (мк)-1	м
243-104-0636	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х120 (мк)-1	м
243-104-0637	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х150 (мк)-1	м
243-104-0638	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х185 (мк)-1	м
243-104-0639	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х240 (мк)-1	м
243-104-0640	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х300 (мк)-1	м
243-104-0641	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х400 (мк)-1	м
243-104-0642	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х500 (мк)-1	м
243-104-0643	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х625 (мк)-1	м
243-104-0644	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х630 (мк)-1	м
243-104-0645	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х800 (мк)-1	м
243-104-0646	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х1000 (мк)-1	м
243-104-0647	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х120+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0648	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-104-0649	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-104-0650	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-104-0651	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-104-0652	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-104-0653	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-104-0654	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-104-0655	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-104-0656	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-104-0657	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-104-0658	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-104-0659	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-104-0660	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-104-0661	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-104-0662	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-104-0663	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-104-0664	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-104-0665	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х25 (ос)-1	м
243-104-0666	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х35 (ос)-1	м
243-104-0667	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50 (ос)-1	м
243-104-0668	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х70 (ос)-1	м
243-104-0669	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х95 (ос)-1	м
243-104-0670	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х120 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0671	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х150 (ос)-1	м
243-104-0672	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х185 (ос)-1	м
243-104-0673	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х240 (ос)-1	м
243-104-0674	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х300 (ос)-1	м
243-104-0675	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х25 (мс)-1	м
243-104-0676	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х35 (мс)-1	м
243-104-0677	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50 (мс)-1	м
243-104-0678	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х70 (мс)-1	м
243-104-0679	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х95 (мс)-1	м
243-104-0680	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х120 (мс)-1	м
243-104-0681	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х150 (мс)-1	м
243-104-0682	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х185 (мс)-1	м
243-104-0683	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х240 (мс)-1	м
243-104-0684	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х300 (мс)-1	м
243-104-0685	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х400 (мс)-1	м
243-104-0686	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-104-0687	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-104-0688	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-104-0689	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-104-0690	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-104-0691	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-104-0692	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-104-0693	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х150+1х70 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0694	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х150+1х95 (мс)-1	м
243-104-0695	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-104-0696	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-104-0697	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-104-0698	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-104-0699	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-104-0700	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ	
243-104-0701	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-104-0702	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х4 (ок)-0,66	м
243-104-0703	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х6 (ок)-0,66	м
243-104-0704	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х10 (ок)-0,66	м
243-104-0705	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х16 (ок)-0,66	м
243-104-0706	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х25 (ок)-0,66	м
243-104-0707	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х35 (ок)-0,66	м
243-104-0708	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х50 (ок)-0,66	м
243-104-0709	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х70 (ок)-0,66	м
243-104-0710	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х95 (ок)-0,66	м
243-104-0711	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х120 (ок)-0,66	м
243-104-0712	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х150 (ок)-0,66	м
243-104-0713	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х185 (ок)-0,66	м
243-104-0714	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х240 (ок)-0,66	м
243-104-0715	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х300 (ок)-0,66	м
243-104-0716	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0717	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-104-0718	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-104-0719	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-104-0720	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-104-0721	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-104-0722	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-104-0723	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-104-0724	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-104-0725	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-104-0726	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-104-0727	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-104-0728	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-104-0729	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-104-0730	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х70+1х25 (ок)-0,66	м
243-104-0731	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х70+1х35 (ок)-0,66	м
243-104-0732	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х70+1х50 (ок)-0,66	м
243-104-0733	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х95+1х35 (ок)-0,66	м
243-104-0734	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х95+1х50 (ок)-0,66	м
243-104-0735	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х95+1х70 (ок)-0,66	м
243-104-0736	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х25 (мк)-0,66	м
243-104-0737	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х35 (мк)-0,66	м
243-104-0738	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х50 (мк)-0,66	м
243-104-0739	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0740	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х95 (мк)-0,66	м
243-104-0741	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х120 (мк)-0,66	м
243-104-0742	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х150 (мк)-0,66	м
243-104-0743	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х185 (мк)-0,66	м
243-104-0744	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х240 (мк)-0,66	м
243-104-0745	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х300 (мк)-0,66	м
243-104-0746	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х400 (мк)-0,66	м
243-104-0747	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х500 (мк)-0,66	м
243-104-0748	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х625 (мк)-0,66	м
243-104-0749	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х630 (мк)-0,66	м
243-104-0750	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х800 (мк)-0,66	м
243-104-0751	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х1000 (мк)-0,66	м
243-104-0800	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ	
243-104-0801	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х2,5 (ок)-1	м
243-104-0802	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х4 (ок)-1	м
243-104-0803	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х6 (ок)-1	м
243-104-0804	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х10 (ок)-1	м
243-104-0805	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х16 (ок)-1	м
243-104-0806	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х25 (ок)-1	м
243-104-0807	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х35 (ок)-1	м
243-104-0808	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х50 (ок)-1	м
243-104-0809	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х70 (ок)-1	м
243-104-0810	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х95 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0811	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х120 (ок)-1	м
243-104-0812	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х150 (ок)-1	м
243-104-0813	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х185 (ок)-1	м
243-104-0814	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х240 (ок)-1	м
243-104-0815	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х300 (ок)-1	м
243-104-0816	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-104-0817	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-104-0818	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-104-0819	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-104-0820	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-104-0821	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-104-0822	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-104-0823	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-104-0824	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-104-0825	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-104-0826	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х35+1х25 (ок)-1	м
243-104-0827	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-104-0828	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-104-0829	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х50+1х35 (ок)-1	м
243-104-0830	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х70+1х25 (ок)-1	м
243-104-0831	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х70+1х35 (ок)-1	м
243-104-0832	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х70+1х50 (ок)-1	м
243-104-0833	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х95+1х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0834	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-104-0835	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х95+1х70 (ок)-1	м
243-104-0836	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х25 (мк)-1	м
243-104-0837	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х35 (мк)-1	м
243-104-0838	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х50 (мк)-1	м
243-104-0839	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х70 (мк)-1	м
243-104-0840	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х95 (мк)-1	м
243-104-0841	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х120 (мк)-1	м
243-104-0842	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х150 (мк)-1	м
243-104-0843	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х185 (мк)-1	м
243-104-0844	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х240 (мк)-1	м
243-104-0845	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х300 (мк)-1	м
243-104-0846	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х400 (мк)-1	м
243-104-0847	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х500 (мк)-1	м
243-104-0848	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х625 (мк)-1	м
243-104-0849	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х630 (мк)-1	м
243-104-0850	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х800 (мк)-1	м
243-104-0851	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х1000 (мк)-1	м
243-104-0852	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-104-0853	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-104-0854	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-104-0855	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-104-0856	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х150+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0857	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-104-0858	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-104-0859	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-104-0860	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-104-0861	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-104-0862	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-104-0863	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-104-0864	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-104-0865	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-104-0866	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-104-0867	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-104-0868	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-104-0869	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-104-0870	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х25 (ос)-1	м
243-104-0871	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х35 (ос)-1	м
243-104-0872	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х50 (ос)-1	м
243-104-0873	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х70 (ос)-1	м
243-104-0874	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х95 (ос)-1	м
243-104-0875	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х120 (ос)-1	м
243-104-0876	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х150 (ос)-1	м
243-104-0877	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х185 (ос)-1	м
243-104-0878	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х240 (ос)-1	м
243-104-0879	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х300 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0880	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х400 (ос)-1	м
243-104-0881	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х25 (мс)-1	м
243-104-0882	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х35 (мс)-1	м
243-104-0883	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х50 (мс)-1	м
243-104-0884	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х70 (мс)-1	м
243-104-0885	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х95 (мс)-1	м
243-104-0886	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х120 (мс)-1	м
243-104-0887	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х150 (мс)-1	м
243-104-0888	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х185 (мс)-1	м
243-104-0889	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х240 (мс)-1	м
243-104-0890	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х300 (мс)-1	м
243-104-0891	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 4х400 (мс)-1	м
243-104-0900	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ	
243-104-0901	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-104-0902	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х4 (ок)-0,66	м
243-104-0903	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х6 (ок)-0,66	м
243-104-0904	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х10 (ок)-0,66	м
243-104-0905	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х16 (ок)-0,66	м
243-104-0906	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х25 (ок)-0,66	м
243-104-0907	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х35 (ок)-0,66	м
243-104-0908	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х50 (ок)-0,66	м
243-104-0909	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х70 (ок)-0,66	м
243-104-0910	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х95 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-0911	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х120 (ок)-0,66	м
243-104-0912	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х150 (ок)-0,66	м
243-104-0913	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х185 (ок)-0,66	м
243-104-0914	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х240 (ок)-0,66	м
243-104-0915	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х300 (ок)-0,66	м
243-104-0916	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х25 (мк)-0,66	м
243-104-0917	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х35 (мк)-0,66	м
243-104-0918	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х50 (мк)-0,66	м
243-104-0919	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х70 (мк)-0,66	м
243-104-0920	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х95 (мк)-0,66	м
243-104-0921	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х120 (мк)-0,66	м
243-104-0922	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х150 (мк)-0,66	м
243-104-0923	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х185 (мк)-0,66	м
243-104-0924	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х240 (мк)-0,66	м
243-104-0925	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х300 (мк)-0,66	м
243-104-0926	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х400 (мк)-0,66	м
243-104-0927	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х500 (мк)-0,66	м
243-104-0928	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х625 (мк)-0,66	м
243-104-0929	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х630 (мк)-0,66	м
243-104-0930	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х800 (мк)-0,66	м
243-104-0931	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х1000 (мк)-0,66	м
243-104-1000	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ	
243-104-1001	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-1002	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х4 (ок)-1	м
243-104-1003	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х6 (ок)-1	м
243-104-1004	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х10 (ок)-1	м
243-104-1005	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х16 (ок)-1	м
243-104-1006	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х25 (ок)-1	м
243-104-1007	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х35 (ок)-1	м
243-104-1008	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х50 (ок)-1	м
243-104-1009	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х70 (ок)-1	м
243-104-1010	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х95 (ок)-1	м
243-104-1011	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х120 (ок)-1	м
243-104-1012	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х150 (ок)-1	м
243-104-1013	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х185 (ок)-1	м
243-104-1014	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х240 (ок)-1	м
243-104-1015	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х300 (ок)-1	м
243-104-1016	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х25 (мк)-1	м
243-104-1017	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х35 (мк)-1	м
243-104-1018	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х50 (мк)-1	м
243-104-1019	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х70 (мк)-1	м
243-104-1020	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х95 (мк)-1	м
243-104-1021	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х120 (мк)-1	м
243-104-1022	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х150 (мк)-1	м
243-104-1023	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х185 (мк)-1	м
243-104-1024	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-1025	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х300 (мк)-1	м
243-104-1026	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х400 (мк)-1	м
243-104-1027	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х500 (мк)-1	м
243-104-1028	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х625 (мк)-1	м
243-104-1029	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х630 (мк)-1	м
243-104-1030	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х800 (мк)-1	м
243-104-1031	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х1000 (мк)-1	м
243-104-1032	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х25 (ос)-1	м
243-104-1033	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х35 (ос)-1	м
243-104-1034	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х50 (ос)-1	м
243-104-1035	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х70 (ос)-1	м
243-104-1036	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х95 (ос)-1	м
243-104-1037	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х120 (ос)-1	м
243-104-1038	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х150 (ос)-1	м
243-104-1039	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х185 (ос)-1	м
243-104-1040	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х240 (ос)-1	м
243-104-1041	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х300 (ос)-1	м
243-104-1042	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х400 (ос)-1	м
243-104-1043	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х25 (мс)-1	м
243-104-1044	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х35 (мс)-1	м
243-104-1045	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х50 (мс)-1	м
243-104-1046	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х70 (мс)-1	м
243-104-1047	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х95 (мс)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-104-1048	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х120 (мс)-1	м
243-104-1049	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х150 (мс)-1	м
243-104-1050	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х185 (мс)-1	м
243-104-1051	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х240 (мс)-1	м
243-104-1052	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х300 (мс)-1	м
243-104-1053	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПВГ 5х400 (мс)-1	м

Топ 243-105. Қуат маркалы кабель ВВГ, ВВГз, ВВГ-П шиеленіс туралы 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0100	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ	
243-105-0101	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-0102	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-0103	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-0104	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-0105	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х10 (ок)-0,66	м
243-105-0106	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х16 (ок)-0,66	м
243-105-0107	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х25 (ок)-0,66	м
243-105-0108	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х35 (ок)-0,66	м
243-105-0109	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х50 (ок)-0,66	м
243-105-0110	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х16 (мк)-0,66	м
243-105-0111	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х25 (мк)-0,66	м
243-105-0112	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х35 (мк)-0,66	м
243-105-0113	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0114	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х70 (мк)-0,66	м
243-105-0115	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х95 (мк)-0,66	м
243-105-0116	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х120 (мк)-0,66	м
243-105-0117	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х150 (мк)-0,66	м
243-105-0118	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х185 (мк)-0,66	м
243-105-0119	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х240 (мк)-0,66	м
243-105-0120	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х300 (мк)-0,66	м
243-105-0121	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х400 (мк)-0,66	м
243-105-0122	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х500 (мк)-0,66	м
243-105-0123	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х625 (мк)-0,66	м
243-105-0124	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х630 (мк)-0,66	м
243-105-0125	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х800 (мк)-0,66	м
243-105-0126	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х1000 (мк)-0,66	м
243-105-0200	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ	
243-105-0201	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х1,5 (ок)-1	м
243-105-0202	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х2,5 (ок)-1	м
243-105-0203	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х4 (ок)-1	м
243-105-0204	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х6 (ок)-1	м
243-105-0205	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х10 (ок)-1	м
243-105-0206	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х16 (ок)-1	м
243-105-0207	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х25 (ок)-1	м
243-105-0208	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х35 (ок)-1	м
243-105-0209	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0210	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х70 (ок)-1	м
243-105-0211	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х95 (ок)-1	м
243-105-0212	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х16 (мк)-1	м
243-105-0213	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х25 (мк)-1	м
243-105-0214	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х35 (мк)-1	м
243-105-0215	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х50 (мк)-1	м
243-105-0216	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х70 (мк)-1	м
243-105-0217	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х95 (мк)-1	м
243-105-0218	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х120 (мк)-1	м
243-105-0219	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х150 (мк)-1	м
243-105-0220	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х185 (мк)-1	м
243-105-0221	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х240 (мк)-1	м
243-105-0222	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х300 (мк)-1	м
243-105-0223	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х400 (мк)-1	м
243-105-0224	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х500 (мк)-1	м
243-105-0225	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х625 (мк)-1	м
243-105-0226	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х630 (мк)-1	м
243-105-0227	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х800 (мк)-1	м
243-105-0228	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 1х1000 (мк)-1	м
243-105-0300	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ	
243-105-0301	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-0302	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х2,0 (ок)-0,66	м
243-105-0303	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0304	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-0305	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-0306	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х10 (ок)-0,66	м
243-105-0307	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х16 (ок)-0,66	м
243-105-0308	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х25 (ок)-0,66	м
243-105-0309	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х35 (ок)-0,66	м
243-105-0310	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х50 (ок)-0,66	м
243-105-0311	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х16 (мк)-0,66	м
243-105-0312	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х25 (мк)-0,66	м
243-105-0313	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х35 (мк)-0,66	м
243-105-0314	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х50 (мк)-0,66	м
243-105-0315	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х70 (мк)-0,66	м
243-105-0316	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х95 (мк)-0,66	м
243-105-0317	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х120 (мк)-0,66	м
243-105-0318	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х150 (мк)-0,66	м
243-105-0319	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х185 (мк)-0,66	м
243-105-0320	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х240 (мк)-0,66	м
243-105-0321	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х300 (мк)-0,66	м
243-105-0322	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х400 (мк)-0,66	м
243-105-0323	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х500 (мк)-0,66	м
243-105-0324	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х625 (мк)-0,66	м
243-105-0325	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х630 (мк)-0,66	м
243-105-0326	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0327	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х1000 (мк)-0,66	м
243-105-0400	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ	
243-105-0401	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х1,5 (ок)-1	м
243-105-0402	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х2,5 (ок)-1	м
243-105-0403	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х4,0 (ок)-1	м
243-105-0404	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х6,0 (ок)-1	м
243-105-0405	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х10 (ок)-1	м
243-105-0406	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х16 (ок)-1	м
243-105-0407	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х25 (ок)-1	м
243-105-0408	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х35 (ок)-1	м
243-105-0409	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х50 (ок)-1	м
243-105-0410	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х16 (мк)-1	м
243-105-0411	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х25 (мк)-1	м
243-105-0412	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х35 (мк)-1	м
243-105-0413	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х50 (мк)-1	м
243-105-0414	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х70 (мк)-1	м
243-105-0415	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х95 (мк)-1	м
243-105-0416	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х120 (мк)-1	м
243-105-0417	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х150 (мк)-1	м
243-105-0418	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х185 (мк)-1	м
243-105-0419	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х240 (мк)-1	м
243-105-0420	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х300 (мк)-1	м
243-105-0421	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0422	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х500 (мк)-1	м
243-105-0423	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х625 (мк)-1	м
243-105-0424	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х630 (мк)-1	м
243-105-0425	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х800 (мк)-1	м
243-105-0426	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х1000 (мк)-1	м
243-105-0427	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х25 (ос)-1	м
243-105-0428	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х35 (ос)-1	м
243-105-0429	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х50 (ос)-1	м
243-105-0430	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х70 (ос)-1	м
243-105-0431	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х95 (ос)-1	м
243-105-0432	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х120 (ос)-1	м
243-105-0433	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х150 (ос)-1	м
243-105-0434	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х185 (ос)-1	м
243-105-0435	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х240 (ос)-1	м
243-105-0436	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х300 (ос)-1	м
243-105-0437	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х400 (ос)-1	м
243-105-0438	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х25 (мс)-1	м
243-105-0439	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х35 (мс)-1	м
243-105-0440	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х50 (мс)-1	м
243-105-0441	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х70 (мс)-1	м
243-105-0442	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х95 (мс)-1	м
243-105-0443	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х120 (мс)-1	м
243-105-0444	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х150 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0445	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х185 (мс)-1	м
243-105-0446	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х240 (мс)-1	м
243-105-0447	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х300 (мс)-1	м
243-105-0448	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 2х400 (мс)-1	м
243-105-0500	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ	
243-105-0501	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-0502	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66	м
243-105-0503	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-0504	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-0505	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-0506	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х10 (ок)-0,66	м
243-105-0507	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х16 (ок)-0,66	м
243-105-0508	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25 (ок)-0,66	м
243-105-0509	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35 (ок)-0,66	м
243-105-0510	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50 (ок)-0,66	м
243-105-0511	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-0512	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-0513	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х6,0+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-0514	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-0515	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х10+1х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-0516	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х10+1х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-0517	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х16+1х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-0518	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0519	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-105-0520	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-105-0521	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-105-0522	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-105-0523	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-105-0524	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-105-0525	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-105-0526	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-105-0527	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х16 (мк)-0,66	м
243-105-0528	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25 (мк)-0,66	м
243-105-0529	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35 (мк)-0,66	м
243-105-0530	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50 (мк)-0,66	м
243-105-0531	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-105-0532	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-105-0533	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-105-0534	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-105-0535	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-105-0536	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-105-0537	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-105-0538	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-105-0600	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ	
243-105-0601	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м
243-105-0602	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0603	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х4,0 (ок)-1	м
243-105-0604	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х6,0 (ок)-1	м
243-105-0605	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х10 (ок)-1	м
243-105-0606	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х16 (ок)-1	м
243-105-0607	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25 (ок)-1	м
243-105-0608	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35 (ок)-1	м
243-105-0609	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50 (ок)-1	м
243-105-0610	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-105-0611	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-1	м
243-105-0612	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-1	м
243-105-0613	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-105-0614	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-105-0615	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-105-0616	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-105-0617	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-105-0618	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35+1х25 (ок)-1	м
243-105-0619	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-105-0620	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х16 (мк)-1	м
243-105-0621	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25 (мк)-1	м
243-105-0622	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35 (мк)-1	м
243-105-0623	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50 (мк)-1	м
243-105-0624	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х70 (мк)-1	м
243-105-0625	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0626	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х120 (мк)-1	м
243-105-0627	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х150 (мк)-1	м
243-105-0628	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х185 (мк)-1	м
243-105-0629	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х240 (мк)-1	м
243-105-0630	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х300 (мк)-1	м
243-105-0631	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х400 (мк)-1	м
243-105-0632	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х500 (мк)-1	м
243-105-0633	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х625 (мк)-1	м
243-105-0634	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х630 (мк)-1	м
243-105-0635	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х800 (мк)-1	м
243-105-0636	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х1000 (мк)-1	м
243-105-0637	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-105-0638	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-105-0639	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-105-0640	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-105-0641	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-105-0642	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-105-0643	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-105-0644	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-105-0645	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-105-0646	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-105-0647	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-105-0648	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х70+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0649	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-105-0650	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-105-0651	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-105-0652	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-105-0653	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-105-0654	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-105-0655	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-105-0656	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-105-0657	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-105-0658	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-105-0659	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-105-0660	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-105-0661	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-105-0662	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-105-0663	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-105-0664	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-105-0665	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-105-0666	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-105-0667	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-105-0668	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-105-0669	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-105-0670	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-105-0671	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х300+1х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0672	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х400+1х240 (мк)-1	м
243-105-0673	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х500+1х300 (мк)-1	м
243-105-0674	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25 (мс)-1	м
243-105-0675	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35 (мс)-1	м
243-105-0676	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50 (мс)-1	м
243-105-0677	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х70 (мс)-1	м
243-105-0678	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х95 (мс)-1	м
243-105-0679	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х120 (мс)-1	м
243-105-0680	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х150 (мс)-1	м
243-105-0681	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х185 (мс)-1	м
243-105-0682	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х240 (мс)-1	м
243-105-0683	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х300 (мс)-1	м
243-105-0684	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х400 (мс)-1	м
243-105-0685	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х25+1х16 (мс)-1	м
243-105-0686	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-105-0687	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-105-0688	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х16 (мс)-1	м
243-105-0689	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-105-0690	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-105-0691	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-105-0692	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х70+1х50 (мс)-1	м
243-105-0693	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-105-0694	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х120+1х50 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0695	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-105-0696	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-105-0697	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-105-0698	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-105-0699	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-105-0700	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ	
243-105-0701	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-0702	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-0703	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-0704	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-0705	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х10 (ок)-0,66	м
243-105-0706	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х16 (ок)-0,66	м
243-105-0707	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х25 (ок)-0,66	м
243-105-0708	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х35 (ок)-0,66	м
243-105-0709	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50 (ок)-0,66	м
243-105-0710	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-0711	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-105-0712	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х10+1х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-0713	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-105-0714	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х16 (мк)-0,66	м
243-105-0715	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х25 (мк)-0,66	м
243-105-0716	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х35 (мк)-0,66	м
243-105-0717	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0718	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х70 (мк)-0,66	м
243-105-0719	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х95 (мк)-0,66	м
243-105-0720	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х120 (мк)-0,66	м
243-105-0721	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х150 (мк)-0,66	м
243-105-0722	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х185 (мк)-0,66	м
243-105-0723	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х240 (мк)-0,66	м
243-105-0724	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х300 (мк)-0,66	м
243-105-0725	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х400 (мк)-0,66	м
243-105-0726	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х500 (мк)-0,66	м
243-105-0727	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х625 (мк)-0,66	м
243-105-0728	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х630 (мк)-0,66	м
243-105-0729	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х800 (мк)-0,66	м
243-105-0730	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х1000 (мк)-0,66	м
243-105-0731	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-105-0732	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-105-0733	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-105-0734	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-105-0735	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-105-0736	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-105-0800	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ	
243-105-0801	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х1,5 (ок)-1	м
243-105-0802	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х2,5 (ок)-1	м
243-105-0803	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х4,0 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0804	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х6,0 (ок)-1	м
243-105-0805	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х10 (ок)-1	м
243-105-0806	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х16 (ок)-1	м
243-105-0807	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х25 (ок)-1	м
243-105-0808	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х35 (ок)-1	м
243-105-0809	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50 (ок)-1	м
243-105-0810	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-105-0811	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х16 (мк)-1	м
243-105-0812	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х25 (мк)-1	м
243-105-0813	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х35 (мк)-1	м
243-105-0814	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50 (мк)-1	м
243-105-0815	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х70 (мк)-1	м
243-105-0816	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х95 (мк)-1	м
243-105-0817	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х120 (мк)-1	м
243-105-0818	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х150 (мк)-1	м
243-105-0819	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х185 (мк)-1	м
243-105-0820	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х240 (мк)-1	м
243-105-0821	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х300 (мк)-1	м
243-105-0822	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х400 (мк)-1	м
243-105-0823	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х500 (мк)-1	м
243-105-0824	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х625 (мк)-1	м
243-105-0825	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х630 (мк)-1	м
243-105-0826	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0827	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х1000 (мк)-1	м
243-105-0828	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-105-0829	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-105-0830	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-105-0831	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-105-0832	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-105-0833	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-105-0834	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-105-0835	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-105-0836	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-105-0837	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-105-0838	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-105-0839	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-105-0840	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-105-0841	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-105-0842	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-105-0843	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-105-0844	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х25 (ос)-1	м
243-105-0845	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х35 (ос)-1	м
243-105-0846	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50 (ос)-1	м
243-105-0847	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х70 (ос)-1	м
243-105-0848	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х95 (ос)-1	м
243-105-0849	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х120 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0850	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х150 (ос)-1	м
243-105-0851	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х185 (ос)-1	м
243-105-0852	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х240 (ос)-1	м
243-105-0853	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х300 (ос)-1	м
243-105-0854	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х400 (ос)-1	м
243-105-0855	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х25 (мс)-1	м
243-105-0856	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х35 (мс)-1	м
243-105-0857	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50 (мс)-1	м
243-105-0858	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х70 (мс)-1	м
243-105-0859	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х95 (мс)-1	м
243-105-0860	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х120 (мс)-1	м
243-105-0861	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х150 (мс)-1	м
243-105-0862	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х185 (мс)-1	м
243-105-0863	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х240 (мс)-1	м
243-105-0864	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х300 (мс)-1	м
243-105-0865	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х400 (мс)-1	м
243-105-0866	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х50+1х16 (мс)-1	м
243-105-0867	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х70+1х35 (мс)-1	м
243-105-0868	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х95+1х50 (мс)-1	м
243-105-0869	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х120+1х70 (мс)-1	м
243-105-0870	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х150+1х95 (мс)-1	м
243-105-0871	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х185+1х95 (мс)-1	м
243-105-0872	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х185+1х120 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0873	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 4х240+1х120 (мс)-1	м
243-105-0900	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ	
243-105-0901	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-0902	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-0903	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-0904	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-0905	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х10 (ок)-0,66	м
243-105-0906	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х16 (ок)-0,66	м
243-105-0907	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х25 (ок)-0,66	м
243-105-0908	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х35 (ок)-0,66	м
243-105-0909	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х50 (ок)-0,66	м
243-105-0910	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х16 (мк)-0,66	м
243-105-0911	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х25 (мк)-0,66	м
243-105-0912	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х35 (мк)-0,66	м
243-105-0913	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х50 (мк)-0,66	м
243-105-0914	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х70 (мк)-0,66	м
243-105-0915	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х95 (мк)-0,66	м
243-105-0916	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х120 (мк)-0,66	м
243-105-0917	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х150 (мк)-0,66	м
243-105-0918	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х185 (мк)-0,66	м
243-105-0919	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х240 (мк)-0,66	м
243-105-0920	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х300 (мк)-0,66	м
243-105-0921	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х400 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-0922	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х500 (мк)-0,66	м
243-105-0923	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х625 (мк)-0,66	м
243-105-0924	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х630 (мк)-0,66	м
243-105-0925	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х800 (мк)-0,66	м
243-105-0926	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х1000 (мк)-0,66	м
243-105-1000	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ	
243-105-1001	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х1,5 (ок)-1	м
243-105-1002	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х2,5 (ок)-1	м
243-105-1003	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х4,0 (ок)-1	м
243-105-1004	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х6,0 (ок)-1	м
243-105-1005	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х10 (ок)-1	м
243-105-1006	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х16 (ок)-1	м
243-105-1007	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х25 (ок)-1	м
243-105-1008	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х35 (ок)-1	м
243-105-1009	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х50 (ок)-1	м
243-105-1010	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х16 (мк)-1	м
243-105-1011	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х25 (мк)-1	м
243-105-1012	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х35 (мк)-1	м
243-105-1013	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х50 (мк)-1	м
243-105-1014	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х70 (мк)-1	м
243-105-1015	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х95 (мк)-1	м
243-105-1016	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х120 (мк)-1	м
243-105-1017	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1018	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х185 (мк)-1	м
243-105-1019	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х240 (мк)-1	м
243-105-1020	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х300 (мк)-1	м
243-105-1021	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х400 (мк)-1	м
243-105-1022	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х500 (мк)-1	м
243-105-1023	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х625 (мк)-1	м
243-105-1024	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х630 (мк)-1	м
243-105-1025	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х800 (мк)-1	м
243-105-1026	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х1000 (мк)-1	м
243-105-1027	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х25 (ос)-1	м
243-105-1028	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х35 (ос)-1	м
243-105-1029	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х50 (ос)-1	м
243-105-1030	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х70 (ос)-1	м
243-105-1031	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х95 (ос)-1	м
243-105-1032	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х120 (ос)-1	м
243-105-1033	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х150 (ос)-1	м
243-105-1034	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х185 (ос)-1	м
243-105-1035	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х240 (ос)-1	м
243-105-1036	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х300 (ос)-1	м
243-105-1037	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х400 (ос)-1	м
243-105-1038	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х25 (мс)-1	м
243-105-1039	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х35 (мс)-1	м
243-105-1040	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х50 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1041	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х70 (мс)-1	м
243-105-1042	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х95 (мс)-1	м
243-105-1043	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х120 (мс)-1	м
243-105-1044	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х150 (мс)-1	м
243-105-1045	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х185 (мс)-1	м
243-105-1046	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х240 (мс)-1	м
243-105-1047	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х300 (мс)-1	м
243-105-1048	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ 5х400 (мс)-1	м
243-105-1100	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П	
243-105-1101	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-1102	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х2,0 (ок)-0,66	м
243-105-1103	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-1104	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-1105	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-1106	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х10 (ок)-0,66	м
243-105-1107	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х16 (ок)-0,66	м
243-105-1108	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х16 (мк)-0,66	м
243-105-1109	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х25 (мк)-0,66	м
243-105-1110	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х35 (мк)-0,66	м
243-105-1111	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х50 (мк)-0,66	м
243-105-1112	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х70 (мк)-0,66	м
243-105-1113	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х95 (мк)-0,66	м
243-105-1114	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1115	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х150 (мк)-0,66	м
243-105-1116	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х185 (мк)-0,66	м
243-105-1117	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х240 (мк)-0,66	м
243-105-1118	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х300 (мк)-0,66	м
243-105-1119	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х400 (мк)-0,66	м
243-105-1120	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х500 (мк)-0,66	м
243-105-1121	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х625 (мк)-0,66	м
243-105-1122	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х630 (мк)-0,66	м
243-105-1123	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х800 (мк)-0,66	м
243-105-1124	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х1000 (мк)-0,66	м
243-105-1200	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П	
243-105-1201	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х1,5 (ок)-1	м
243-105-1202	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х2,5 (ок)-1	м
243-105-1203	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х4,0 (ок)-1	м
243-105-1204	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х6,0 (ок)-1	м
243-105-1205	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х10 (ок)-1	м
243-105-1206	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х16 (ок)-1	м
243-105-1207	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х25 (ок)-1	м
243-105-1208	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х35 (ок)-1	м
243-105-1209	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х50 (ок)-1	м
243-105-1210	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х16 (мк)-1	м
243-105-1211	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х25 (мк)-1	м
243-105-1212	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1213	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х50 (мк)-1	м
243-105-1214	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х70 (мк)-1	м
243-105-1215	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х95 (мк)-1	м
243-105-1216	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х120 (мк)-1	м
243-105-1217	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х150 (мк)-1	м
243-105-1218	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х185 (мк)-1	м
243-105-1219	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х240 (мк)-1	м
243-105-1220	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х300 (мк)-1	м
243-105-1221	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х400 (мк)-1	м
243-105-1222	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х500 (мк)-1	м
243-105-1223	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х625 (мк)-1	м
243-105-1224	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х630 (мк)-1	м
243-105-1225	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х800 (мк)-1	м
243-105-1226	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 2х1000 (мк)-1	м
243-105-1300	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П	
243-105-1301	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-1302	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х2,0 (ок)-0,66	м
243-105-1303	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-1304	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-1305	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-1306	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х10 (ок)-0,66	м
243-105-1307	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х16 (ок)-0,66	м
243-105-1308	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1309	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х2,5+1х16 (ок)-0,66	м
243-105-1310	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х4,0+1х2,0 (ок)-0,66	м
243-105-1311	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х6,0+1х4 (ок)-0,66	м
243-105-1312	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-105-1313	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-105-1314	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х16 (мк)-0,66	м
243-105-1315	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х25 (мк)-0,66	м
243-105-1316	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х35 (мк)-0,66	м
243-105-1317	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х50 (мк)-0,66	м
243-105-1318	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х70 (мк)-0,66	м
243-105-1319	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х95 (мк)-0,66	м
243-105-1320	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х120 (мк)-0,66	м
243-105-1321	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х150 (мк)-0,66	м
243-105-1322	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х185 (мк)-0,66	м
243-105-1323	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х240 (мк)-0,66	м
243-105-1324	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х300 (мк)-0,66	м
243-105-1325	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х400 (мк)-0,66	м
243-105-1326	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х500 (мк)-0,66	м
243-105-1327	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х625 (мк)-0,66	м
243-105-1328	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х630 (мк)-0,66	м
243-105-1329	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х800 (мк)-0,66	м
243-105-1330	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х1000 (мк)-0,66	м
243-105-1331	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х16+1х10 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1400	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П	
243-105-1401	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х1,5 (ок)-1	м
243-105-1402	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х2,5 (ок)-1	м
243-105-1403	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х4,0 (ок)-1	м
243-105-1404	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х6,0 (ок)-1	м
243-105-1405	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х10 (ок)-1	м
243-105-1406	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х16 (ок)-1	м
243-105-1407	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х25 (ок)-1	м
243-105-1408	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х35 (ок)-1	м
243-105-1409	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х50 (ок)-1	м
243-105-1410	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х16 (мк)-1	м
243-105-1411	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х25 (мк)-1	м
243-105-1412	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х35 (мк)-1	м
243-105-1413	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х50 (мк)-1	м
243-105-1414	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х70 (мк)-1	м
243-105-1415	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х95 (мк)-1	м
243-105-1416	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х120 (мк)-1	м
243-105-1417	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х150 (мк)-1	м
243-105-1418	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х185 (мк)-1	м
243-105-1419	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х240 (мк)-1	м
243-105-1420	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х300 (мк)-1	м
243-105-1421	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х400 (мк)-1	м
243-105-1422	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х500 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1423	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х625 (мк)-1	м
243-105-1424	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х630 (мк)-1	м
243-105-1425	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х800 (мк)-1	м
243-105-1426	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГ-П 3х1000 (мк)-1	м
243-105-1500	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз	
243-105-1501	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-1502	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х2,0 (ок)-0,66	м
243-105-1503	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-1504	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-1505	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-1506	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х10 (ок)-0,66	м
243-105-1507	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х16 (ок)-0,66	м
243-105-1508	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х25 (ок)-0,66	м
243-105-1509	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х35 (ок)-0,66	м
243-105-1510	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х50 (ок)-0,66	м
243-105-1511	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х16 (мк)-0,66	м
243-105-1512	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х25 (мк)-0,66	м
243-105-1513	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х35 (мк)-0,66	м
243-105-1514	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х50 (мк)-0,66	м
243-105-1515	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х70 (мк)-0,66	м
243-105-1516	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х95 (мк)-0,66	м
243-105-1517	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х120 (мк)-0,66	м
243-105-1518	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х150 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1519	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х185 (мк)-0,66	м
243-105-1520	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х240 (мк)-0,66	м
243-105-1521	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х300 (мк)-0,66	м
243-105-1522	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х400 (мк)-0,66	м
243-105-1523	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х500 (мк)-0,66	м
243-105-1524	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х625 (мк)-0,66	м
243-105-1525	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х630 (мк)-0,66	м
243-105-1526	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х800 (мк)-0,66	м
243-105-1527	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х1000 (мк)-0,66	м
243-105-1600	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз	
243-105-1601	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х1,5 (ок)-1	м
243-105-1602	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х2,5 (ок)-1	м
243-105-1603	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х4,0 (ок)-1	м
243-105-1604	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х6,0 (ок)-1	м
243-105-1605	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х10 (ок)-1	м
243-105-1606	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х16 (ок)-1	м
243-105-1607	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х25 (ок)-1	м
243-105-1608	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х35 (ок)-1	м
243-105-1609	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х50 (ок)-1	м
243-105-1610	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х16 (мк)-1	м
243-105-1611	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х25 (мк)-1	м
243-105-1612	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х35 (мк)-1	м
243-105-1613	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1614	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х70 (мк)-1	м
243-105-1615	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х95 (мк)-1	м
243-105-1616	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х120 (мк)-1	м
243-105-1617	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х150 (мк)-1	м
243-105-1618	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х185 (мк)-1	м
243-105-1619	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х240 (мк)-1	м
243-105-1620	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х300 (мк)-1	м
243-105-1621	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х400 (мк)-1	м
243-105-1622	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х500 (мк)-1	м
243-105-1623	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х625 (мк)-1	м
243-105-1624	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х630 (мк)-1	м
243-105-1625	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х800 (мк)-1	м
243-105-1626	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х1000 (мк)-1	м
243-105-1627	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х25 (ос)-1	м
243-105-1628	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х35 (ос)-1	м
243-105-1629	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х50 (ос)-1	м
243-105-1630	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х70 (ос)-1	м
243-105-1631	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х95 (ос)-1	м
243-105-1632	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х120 (ос)-1	м
243-105-1633	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х150 (ос)-1	м
243-105-1634	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х185 (ос)-1	м
243-105-1635	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х240 (ос)-1	м
243-105-1636	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х300 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1637	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х400 (ос)-1	м
243-105-1638	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х25 (мс)-1	м
243-105-1639	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х35 (мс)-1	м
243-105-1640	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х50 (мс)-1	м
243-105-1641	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х70 (мс)-1	м
243-105-1642	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х95 (мс)-1	м
243-105-1643	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х120 (мс)-1	м
243-105-1644	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х150 (мс)-1	м
243-105-1645	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х185 (мс)-1	м
243-105-1646	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х240 (мс)-1	м
243-105-1647	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х300 (мс)-1	м
243-105-1648	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 2х400 (мс)-1	м
243-105-1700	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз	
243-105-1701	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-1702	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х2,0 (ок)-0,66	м
243-105-1703	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-1704	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-1705	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-1706	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х10 (ок)-0,66	м
243-105-1707	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х16 (ок)-0,66	м
243-105-1708	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25 (ок)-0,66	м
243-105-1709	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35 (ок)-0,66	м
243-105-1710	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1711	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-105-1712	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х1,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-1713	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-1714	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-1715	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-1716	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-1717	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-105-1718	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х10+1х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-1719	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-105-1720	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-105-1721	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-105-1722	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-105-1723	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-105-1724	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-105-1725	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-105-1726	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-105-1727	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-105-1728	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х16 (мк)-0,66	м
243-105-1729	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25 (мк)-0,66	м
243-105-1730	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35 (мк)-0,66	м
243-105-1731	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50 (мк)-0,66	м
243-105-1732	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х70 (мк)-0,66	м
243-105-1733	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1734	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х120 (мк)-0,66	м
243-105-1735	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х150 (мк)-0,66	м
243-105-1736	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х185 (мк)-0,66	м
243-105-1737	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х240 (мк)-0,66	м
243-105-1738	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х300 (мк)-0,66	м
243-105-1739	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х400 (мк)-0,66	м
243-105-1740	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х500 (мк)-0,66	м
243-105-1741	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х625 (мк)-0,66	м
243-105-1742	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х630 (мк)-0,66	м
243-105-1743	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х800 (мк)-0,66	м
243-105-1744	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х1000 (мк)-0,66	м
243-105-1745	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-105-1746	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-105-1747	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-105-1748	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-105-1749	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-105-1750	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-105-1800	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз	
243-105-1801	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х1,5 (ок)-1	м
243-105-1802	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х2,5 (ок)-1	м
243-105-1803	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х4,0 (ок)-1	м
243-105-1804	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х6,0 (ок)-1	м
243-105-1805	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1806	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х16 (ок)-1	м
243-105-1807	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25 (ок)-1	м
243-105-1808	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35 (ок)-1	м
243-105-1809	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50 (ок)-1	м
243-105-1810	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-105-1811	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х1,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-105-1812	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-105-1813	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х4,0+1х2,5 (ок)-1	м
243-105-1814	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-105-1815	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х6,0+1х4 (ок)-1	м
243-105-1816	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-105-1817	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-105-1818	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-105-1819	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-105-1820	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-105-1821	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-105-1822	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-105-1823	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35+1х25 (ок)-1	м
243-105-1824	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-105-1825	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-105-1826	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х16 (мк)-1	м
243-105-1827	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25 (мк)-1	м
243-105-1828	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1829	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50 (мк)-1	м
243-105-1830	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х70 (мк)-1	м
243-105-1831	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х95 (мк)-1	м
243-105-1832	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х120 (мк)-1	м
243-105-1833	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х150 (мк)-1	м
243-105-1834	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х185 (мк)-1	м
243-105-1835	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х240 (мк)-1	м
243-105-1836	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х300 (мк)-1	м
243-105-1837	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х400 (мк)-1	м
243-105-1838	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х500 (мк)-1	м
243-105-1839	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х625 (мк)-1	м
243-105-1840	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х630 (мк)-1	м
243-105-1841	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х800 (мк)-1	м
243-105-1842	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х1000 (мк)-1	м
243-105-1843	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-105-1844	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-105-1845	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-105-1846	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-105-1847	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-105-1848	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-105-1849	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-105-1850	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-105-1851	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1852	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-105-1853	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-105-1854	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-105-1855	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-105-1856	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-105-1857	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-105-1858	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-105-1859	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-105-1860	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-105-1861	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-105-1862	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-105-1863	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-105-1864	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-105-1865	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-105-1866	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-105-1867	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-105-1868	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-105-1869	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-105-1870	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-105-1871	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-105-1872	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-105-1873	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-105-1874	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х240+1х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1875	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-105-1876	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25 (ос)-1	м
243-105-1877	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35 (ос)-1	м
243-105-1878	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50 (ос)-1	м
243-105-1879	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х70 (ос)-1	м
243-105-1880	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х95 (ос)-1	м
243-105-1881	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х120 (ос)-1	м
243-105-1882	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х150 (ос)-1	м
243-105-1883	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х185 (ос)-1	м
243-105-1884	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х240 (ос)-1	м
243-105-1885	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х300 (ос)-1	м
243-105-1886	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х400 (ос)-1	м
243-105-1887	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х25 (мс)-1	м
243-105-1888	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х35 (мс)-1	м
243-105-1889	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х50 (мс)-1	м
243-105-1890	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х70 (мс)-1	м
243-105-1891	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х95 (мс)-1	м
243-105-1892	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х120 (мс)-1	м
243-105-1893	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х150 (мс)-1	м
243-105-1894	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х185 (мс)-1	м
243-105-1895	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х240 (мс)-1	м
243-105-1896	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х300 (мс)-1	м
243-105-1897	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х400 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1900	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз	
243-105-1901	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-1902	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-105-1903	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-1904	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-1905	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х10 (ок)-0,66	м
243-105-1906	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х16 (ок)-0,66	м
243-105-1907	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х25 (ок)-0,66	м
243-105-1908	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х35 (ок)-0,66	м
243-105-1909	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х50 (ок)-0,66	м
243-105-1910	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х10+1х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-1911	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-105-1912	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х16 (мк)-0,66	м
243-105-1913	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х25 (мк)-0,66	м
243-105-1914	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х35 (мк)-0,66	м
243-105-1915	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х50 (мк)-0,66	м
243-105-1916	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х70 (мк)-0,66	м
243-105-1917	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х95 (мк)-0,66	м
243-105-1918	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х120 (мк)-0,66	м
243-105-1919	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х150 (мк)-0,66	м
243-105-1920	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х185 (мк)-0,66	м
243-105-1921	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х240 (мк)-0,66	м
243-105-1922	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х300 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-1923	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х400 (мк)-0,66	м
243-105-1924	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х500 (мк)-0,66	м
243-105-1925	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х625 (мк)-0,66	м
243-105-1926	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х630 (мк)-0,66	м
243-105-1927	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х800 (мк)-0,66	м
243-105-1928	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х1000 (мк)-0,66	м
243-105-2000	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз	
243-105-2001	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х1,5 (ок)-1	м
243-105-2002	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х2,5 (ок)-1	м
243-105-2003	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х4,0 (ок)-1	м
243-105-2004	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х6,0 (ок)-1	м
243-105-2005	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х10 (ок)-1	м
243-105-2006	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х16 (ок)-1	м
243-105-2007	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х25 (ок)-1	м
243-105-2008	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х35 (ок)-1	м
243-105-2009	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х50 (ок)-1	м
243-105-2010	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х16 (мк)-1	м
243-105-2011	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х25 (мк)-1	м
243-105-2012	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х35 (мк)-1	м
243-105-2013	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х50 (мк)-1	м
243-105-2014	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х70 (мк)-1	м
243-105-2015	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х95 (мк)-1	м
243-105-2016	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-2017	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х150 (мк)-1	м
243-105-2018	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х185 (мк)-1	м
243-105-2019	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х240 (мк)-1	м
243-105-2020	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х300 (мк)-1	м
243-105-2021	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х400 (мк)-1	м
243-105-2022	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х500 (мк)-1	м
243-105-2023	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х625 (мк)-1	м
243-105-2024	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х630 (мк)-1	м
243-105-2025	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х800 (мк)-1	м
243-105-2026	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х1000 (мк)-1	м
243-105-2027	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-105-2028	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-105-2029	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-105-2030	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-105-2031	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-105-2032	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-105-2033	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-105-2034	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-105-2035	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-105-2036	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-105-2037	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-105-2038	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-105-2039	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х70+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-2040	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-105-2041	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-105-2042	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-105-2043	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-105-2044	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-105-2045	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-105-2046	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-105-2047	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-105-2048	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-105-2049	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-105-2050	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-105-2051	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-105-2052	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-105-2053	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-105-2054	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-105-2055	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-105-2056	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-105-2057	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-105-2058	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-105-2059	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-105-2060	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-105-2061	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х25 (ос)-1	м
243-105-2062	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х35 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-2063	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х50 (ос)-1	м
243-105-2064	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х70 (ос)-1	м
243-105-2065	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х95 (ос)-1	м
243-105-2066	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х120 (ос)-1	м
243-105-2067	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х150 (ос)-1	м
243-105-2068	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х185 (ос)-1	м
243-105-2069	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х240 (ос)-1	м
243-105-2070	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х300 (ос)-1	м
243-105-2071	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х400 (ос)-1	м
243-105-2072	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х25 (мс)-1	м
243-105-2073	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х35 (мс)-1	м
243-105-2074	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 4х50 (мс)-1	м
243-105-2075	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х70 (мс)-1	м
243-105-2076	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х95 (мс)-1	м
243-105-2077	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х120 (мс)-1	м
243-105-2078	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х150 (мс)-1	м
243-105-2079	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х185 (мс)-1	м
243-105-2080	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х240 (мс)-1	м
243-105-2081	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х300 (мс)-1	м
243-105-2082	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 3х400 (мс)-1	м
243-105-2100	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз	
243-105-2101	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-105-2102	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-2103	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х4,0 (ок)-0,66	м
243-105-2104	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-2105	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х10 (ок)-0,66	м
243-105-2106	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х16 (ок)-0,66	м
243-105-2107	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х25 (ок)-0,66	м
243-105-2108	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х35 (ок)-0,66	м
243-105-2109	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х50 (ок)-0,66	м
243-105-2110	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х10+1х6,0 (ок)-0,66	м
243-105-2111	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-105-2112	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х16 (мк)-0,66	м
243-105-2113	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х25 (мк)-0,66	м
243-105-2114	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х35 (мк)-0,66	м
243-105-2115	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х50 (мк)-0,66	м
243-105-2116	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х70 (мк)-0,66	м
243-105-2117	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х95 (мк)-0,66	м
243-105-2118	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х120 (мк)-0,66	м
243-105-2119	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х150 (мк)-0,66	м
243-105-2120	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х185 (мк)-0,66	м
243-105-2121	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х240 (мк)-0,66	м
243-105-2122	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х300 (мк)-0,66	м
243-105-2123	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х400 (мк)-0,66	м
243-105-2124	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х500 (мк)-0,66	м
243-105-2125	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-2126	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х630 (мк)-0,66	м
243-105-2127	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х800 (мк)-0,66	м
243-105-2128	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х1000 (мк)-0,66	м
243-105-2200	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз	
243-105-2201	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х1,5 (ок)-1	м
243-105-2202	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х2,5 (ок)-1	м
243-105-2203	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х4,0 (ок)-1	м
243-105-2204	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х6,0 (ок)-1	м
243-105-2205	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х10 (ок)-1	м
243-105-2206	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х16 (ок)-1	м
243-105-2207	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х25 (ок)-1	м
243-105-2208	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х35 (ок)-1	м
243-105-2209	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х50 (ок)-1	м
243-105-2210	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х16 (мк)-1	м
243-105-2211	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х25 (мк)-1	м
243-105-2212	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х35 (мк)-1	м
243-105-2213	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х50 (мк)-1	м
243-105-2214	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х70 (мк)-1	м
243-105-2215	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х95 (мк)-1	м
243-105-2216	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х120 (мк)-1	м
243-105-2217	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х150 (мк)-1	м
243-105-2218	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х185 (мк)-1	м
243-105-2219	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-2220	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х300 (мк)-1	м
243-105-2221	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х400 (мк)-1	м
243-105-2222	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х500 (мк)-1	м
243-105-2223	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х625 (мк)-1	м
243-105-2224	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х630 (мк)-1	м
243-105-2225	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х800 (мк)-1	м
243-105-2226	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х1000 (мк)-1	м
243-105-2227	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х16+1х6 (мк)-1	м
243-105-2228	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х16+1х10 (мк)-1	м
243-105-2229	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х25+1х10 (мк)-1	м
243-105-2230	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х25+1х16 (мк)-1	м
243-105-2231	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х35+1х16 (мк)-1	м
243-105-2232	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х35+1х25 (мк)-1	м
243-105-2233	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х50+1х16 (мк)-1	м
243-105-2234	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х50+1х25 (мк)-1	м
243-105-2235	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х50+1х35 (мк)-1	м
243-105-2236	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х70+1х25 (мк)-1	м
243-105-2237	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х70+1х35 (мк)-1	м
243-105-2238	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х70+1х50 (мк)-1	м
243-105-2239	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х95+1х35 (мк)-1	м
243-105-2240	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х95+1х50 (мк)-1	м
243-105-2241	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х95+1х70 (мк)-1	м
243-105-2242	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х120+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-2243	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х120+1х50 (мк)-1	м
243-105-2244	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х120+1х70 (мк)-1	м
243-105-2245	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х120+1х95 (мк)-1	м
243-105-2246	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х150+1х50 (мк)-1	м
243-105-2247	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х150+1х70 (мк)-1	м
243-105-2248	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х150+1х95 (мк)-1	м
243-105-2249	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х150+1х120 (мк)-1	м
243-105-2250	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х185+1х50 (мк)-1	м
243-105-2251	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х185+1х70 (мк)-1	м
243-105-2252	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х185+1х95 (мк)-1	м
243-105-2253	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х185+1х120 (мк)-1	м
243-105-2254	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х185+1х150 (мк)-1	м
243-105-2255	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х240+1х70 (мк)-1	м
243-105-2256	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х240+1х95 (мк)-1	м
243-105-2257	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х240+1х120 (мк)-1	м
243-105-2258	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х240+1х150 (мк)-1	м
243-105-2259	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х240+1х185 (мк)-1	м
243-105-2260	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х25 (ос)-1	м
243-105-2261	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х35 (ос)-1	м
243-105-2262	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х50 (ос)-1	м
243-105-2263	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х70 (ос)-1	м
243-105-2264	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х95 (ос)-1	м
243-105-2265	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х120 (ос)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-105-2266	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х150 (ос)-1	м
243-105-2267	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х185 (ос)-1	м
243-105-2268	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х240 (ос)-1	м
243-105-2269	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х300 (ос)-1	м
243-105-2270	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х400 (ос)-1	м
243-105-2271	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х25 (мс)-1	м
243-105-2272	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х35 (мс)-1	м
243-105-2273	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х50 (мс)-1	м
243-105-2274	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х70 (мс)-1	м
243-105-2275	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х95 (мс)-1	м
243-105-2276	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х120 (мс)-1	м
243-105-2277	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х150 (мс)-1	м
243-105-2278	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х185 (мс)-1	м
243-105-2279	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х240 (мс)-1	м
243-105-2280	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х300 (мс)-1	м
243-105-2281	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГз 5х400 (мс)-1	м

Топ 243-106. Қуат маркалы кабель ВВГнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0100	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг	
243-106-0101	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-106-0102	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-106-0103	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х4 (ок)-0,66	м
243-106-0104	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0105	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х10 (ок)-0,66	м
243-106-0106	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х16 (ок)-0,66	м
243-106-0107	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х25 (ок)-0,66	м
243-106-0108	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х35 (ок)-0,66	м
243-106-0109	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х50 (ок)-0,66	м
243-106-0110	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х16 (мк)-0,66	м
243-106-0111	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х25 (мк)-0,66	м
243-106-0112	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х35 (мк)-0,66	м
243-106-0113	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х50 (мк)-0,66	м
243-106-0114	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х70 (мк)-0,66	м
243-106-0115	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х95 (мк)-0,66	м
243-106-0116	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х120 (мк)-0,66	м
243-106-0117	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х150 (мк)-0,66	м
243-106-0118	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х185 (мк)-0,66	м
243-106-0119	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х240 (мк)-0,66	м
243-106-0120	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х300 (мк)-0,66	м
243-106-0121	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х400 (мк)-0,66	м
243-106-0122	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х500 (мк)-0,66	м
243-106-0123	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х625 (мк)-0,66	м
243-106-0124	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х630 (мк)-0,66	м
243-106-0125	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х800 (мк)-0,66	м
243-106-0126	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х1000 (мк)-0,66	м
243-106-0200	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0201	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х1,5 (ок)-1	м
243-106-0202	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-106-0203	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х4 (ок)-1	м
243-106-0204	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х6 (ок)-1	м
243-106-0205	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х10 (ок)-1	м
243-106-0206	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х16 (ок)-1	м
243-106-0207	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х25 (ок)-1	м
243-106-0208	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х35 (ок)-1	м
243-106-0209	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х50 (ок)-1	м
243-106-0210	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х16 (мк)-1	м
243-106-0211	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х25 (мк)-1	м
243-106-0212	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х35 (мк)-1	м
243-106-0213	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х50 (мк)-1	м
243-106-0214	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х70 (мк)-1	м
243-106-0215	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х95 (мк)-1	м
243-106-0216	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х120 (мк)-1	м
243-106-0217	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х150 (мк)-1	м
243-106-0218	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х185 (мк)-1	м
243-106-0219	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х240 (мк)-1	м
243-106-0220	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х300 (мк)-1	м
243-106-0221	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х400 (мк)-1	м
243-106-0222	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х500 (мк)-1	м
243-106-0223	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0224	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х630 (мк)-1	м
243-106-0225	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х800 (мк)-1	м
243-106-0226	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 1х1000 (мк)-1	м
243-106-0300	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг	
243-106-0301	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-106-0302	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-106-0303	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х4 (ок)-0,66	м
243-106-0304	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х6 (ок)-0,66	м
243-106-0305	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х10 (ок)-0,66	м
243-106-0306	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х16 (ок)-0,66	м
243-106-0307	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х25 (ок)-0,66	м
243-106-0308	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х35 (ок)-0,66	м
243-106-0309	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х50 (ок)-0,66	м
243-106-0310	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х16 (мк)-0,66	м
243-106-0311	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х25 (мк)-0,66	м
243-106-0312	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х35 (мк)-0,66	м
243-106-0313	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х50 (мк)-0,66	м
243-106-0314	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х70 (мк)-0,66	м
243-106-0315	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х95 (мк)-0,66	м
243-106-0316	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х120 (мк)-0,66	м
243-106-0317	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х150 (мк)-0,66	м
243-106-0318	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х185 (мк)-0,66	м
243-106-0319	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0320	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х300 (мк)-0,66	м
243-106-0321	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х400 (мк)-0,66	м
243-106-0322	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х500 (мк)-0,66	м
243-106-0323	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х625 (мк)-0,66	м
243-106-0324	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х630 (мк)-0,66	м
243-106-0325	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х800 (мк)-0,66	м
243-106-0326	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х1000 (мк)-0,66	м
243-106-0327	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х25 (ос)-0,66	м
243-106-0328	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х35 (ос)-0,66	м
243-106-0329	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х50 (ос)-0,66	м
243-106-0330	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х70 (ос)-0,66	м
243-106-0331	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х95 (ос)-0,66	м
243-106-0332	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х120 (ос)-0,66	м
243-106-0333	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х150 (ос)-0,66	м
243-106-0334	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х185 (ос)-0,66	м
243-106-0335	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х240 (ос)-0,66	м
243-106-0336	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х300 (ос)-0,66	м
243-106-0337	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х400 (ос)-0,66	м
243-106-0338	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х25 (мс)-0,66	м
243-106-0339	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х35 (мс)-0,66	м
243-106-0340	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х50 (мс)-0,66	м
243-106-0341	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х70 (мс)-0,66	м
243-106-0342	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х95 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0343	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х120 (мс)-0,66	м
243-106-0344	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х150 (мс)-0,66	м
243-106-0345	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х185 (мс)-0,66	м
243-106-0346	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х240 (мс)-0,66	м
243-106-0347	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х300 (мс)-0,66	м
243-106-0348	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х400 (мс)-0,66	м
243-106-0400	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг	
243-106-0401	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	м
243-106-0402	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-106-0403	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х4 (ок)-1	м
243-106-0404	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х6 (ок)-1	м
243-106-0405	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х10 (ок)-1	м
243-106-0406	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х16 (ок)-1	м
243-106-0407	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х25 (ок)-1	м
243-106-0408	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х35 (ок)-1	м
243-106-0409	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х50 (ок)-1	м
243-106-0410	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х16 (мк)-1	м
243-106-0411	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х25 (мк)-1	м
243-106-0412	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х35 (мк)-1	м
243-106-0413	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х50 (мк)-1	м
243-106-0414	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х70 (мк)-1	м
243-106-0415	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х95 (мк)-1	м
243-106-0416	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0417	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х150 (мк)-1	м
243-106-0418	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х185 (мк)-1	м
243-106-0419	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х240 (мк)-1	м
243-106-0420	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х300 (мк)-1	м
243-106-0421	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х400 (мк)-1	м
243-106-0422	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х500 (мк)-1	м
243-106-0423	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х625 (мк)-1	м
243-106-0424	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х630 (мк)-1	м
243-106-0425	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х800 (мк)-1	м
243-106-0426	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х1000 (мк)-1	м
243-106-0427	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х25 (ос)-1	м
243-106-0428	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х35 (ос)-1	м
243-106-0429	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х50 (ос)-1	м
243-106-0430	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х70 (ос)-1	м
243-106-0431	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х95 (ос)-1	м
243-106-0432	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х120 (ос)-1	м
243-106-0433	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х150 (ос)-1	м
243-106-0434	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х185 (ос)-1	м
243-106-0435	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х240 (ос)-1	м
243-106-0436	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х300 (ос)-1	м
243-106-0437	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х400 (ос)-1	м
243-106-0438	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х25 (мс)-1	м
243-106-0439	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х35 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0440	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х50 (мс)-1	м
243-106-0441	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х70 (мс)-1	м
243-106-0442	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х95 (мс)-1	м
243-106-0443	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х120 (мс)-1	м
243-106-0444	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х150 (мс)-1	м
243-106-0445	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х185 (мс)-1	м
243-106-0446	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х240 (мс)-1	м
243-106-0447	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х300 (мс)-1	м
243-106-0448	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х400 (мс)-1	м
243-106-0500	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг	
243-106-0501	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-106-0502	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-106-0503	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м
243-106-0504	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м
243-106-0505	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	м
243-106-0506	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х16 (ок)-0,66	м
243-106-0507	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х25 (ок)-0,66	м
243-106-0508	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35 (ок)-0,66	м
243-106-0509	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50 (ок)-0,66	м
243-106-0510	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-106-0511	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-106-0512	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-106-0513	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0514	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-106-0515	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-106-0516	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-106-0517	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-106-0518	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х16 (мк)-0,66	м
243-106-0519	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х25 (мк)-0,66	м
243-106-0520	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35 (мк)-0,66	м
243-106-0521	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50 (мк)-0,66	м
243-106-0522	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х70 (мк)-0,66	м
243-106-0523	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х95 (мк)-0,66	м
243-106-0524	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х120 (мк)-0,66	м
243-106-0525	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х150 (мк)-0,66	м
243-106-0526	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х185 (мк)-0,66	м
243-106-0527	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х240 (мк)-0,66	м
243-106-0528	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х300 (мк)-0,66	м
243-106-0529	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х400 (мк)-0,66	м
243-106-0530	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х500 (мк)-0,66	м
243-106-0531	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х625 (мк)-0,66	м
243-106-0532	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х630 (мк)-0,66	м
243-106-0533	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х800 (мк)-0,66	м
243-106-0534	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х1000 (мк)-0,66	м
243-106-0535	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-106-0536	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х16+1х10 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0537	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-106-0538	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-106-0539	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-106-0540	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-106-0541	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-106-0542	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-106-0543	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-106-0544	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-106-0545	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х25 (ос)-0,66	м
243-106-0546	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35 (ос)-0,66	м
243-106-0547	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50 (ос)-0,66	м
243-106-0548	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х70 (ос)-0,66	м
243-106-0549	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х95 (ос)-0,66	м
243-106-0550	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х120 (ос)-0,66	м
243-106-0551	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х150 (ос)-0,66	м
243-106-0552	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х185 (ос)-0,66	м
243-106-0553	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х240 (ос)-0,66	м
243-106-0554	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х300 (ос)-0,66	м
243-106-0555	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х400 (ос)-0,66	м
243-106-0556	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ос)-0,66	м
243-106-0557	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х4+1х2,5 (ос)-0,66	м
243-106-0558	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х6+1х4 (ос)-0,66	м
243-106-0559	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х10+1х6 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0560	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х16+1х10 (ос)-0,66	м
243-106-0561	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х25 (мс)-0,66	м
243-106-0562	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35 (мс)-0,66	м
243-106-0563	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50 (мс)-0,66	м
243-106-0564	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х70 (мс)-0,66	м
243-106-0565	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х95 (мс)-0,66	м
243-106-0566	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х120 (мс)-0,66	м
243-106-0567	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х150 (мс)-0,66	м
243-106-0568	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х185 (мс)-0,66	м
243-106-0569	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х240 (мс)-0,66	м
243-106-0570	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х300 (мс)-0,66	м
243-106-0571	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х400 (мс)-0,66	м
243-106-0600	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг	
243-106-0601	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м
243-106-0602	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-106-0603	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х4 (ок)-1	м
243-106-0604	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х6 (ок)-1	м
243-106-0605	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х10 (ок)-1	м
243-106-0606	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х16 (ок)-1	м
243-106-0607	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х25 (ок)-1	м
243-106-0608	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35 (ок)-1	м
243-106-0609	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50 (ок)-1	м
243-106-0610	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х1,5+1х1 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0611	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-106-0612	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-106-0613	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-106-0614	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-106-0615	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-106-0616	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х16 (мк)-1	м
243-106-0617	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х25 (мк)-1	м
243-106-0618	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35 (мк)-1	м
243-106-0619	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50 (мк)-1	м
243-106-0620	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х70 (мк)-1	м
243-106-0621	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х95 (мк)-1	м
243-106-0622	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х120 (мк)-1	м
243-106-0623	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х150 (мк)-1	м
243-106-0624	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х185 (мк)-1	м
243-106-0625	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х240 (мк)-1	м
243-106-0626	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х300 (мк)-1	м
243-106-0627	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х400 (мк)-1	м
243-106-0628	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х500 (мк)-1	м
243-106-0629	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х625 (мк)-1	м
243-106-0630	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х630 (мк)-1	м
243-106-0631	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х800 (мк)-1	м
243-106-0632	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х1000 (мк)-1	м
243-106-0633	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х16+1х6 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0634	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-106-0635	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-106-0636	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-106-0637	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-106-0638	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-106-0639	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-106-0640	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-106-0641	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-106-0642	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-106-0643	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-106-0644	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-106-0645	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-106-0646	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-106-0647	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-106-0648	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-106-0649	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-106-0650	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-106-0651	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-106-0652	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-106-0653	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-106-0654	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-106-0655	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-106-0656	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х185+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0657	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-106-0658	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-106-0659	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-106-0660	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-106-0661	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-106-0662	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-106-0663	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-106-0664	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-106-0665	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-106-0666	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х300+1х150 (мк)-1	м
243-106-0667	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х25 (ос)-1	м
243-106-0668	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35 (ос)-1	м
243-106-0669	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50 (ос)-1	м
243-106-0670	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х70 (ос)-1	м
243-106-0671	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х95 (ос)-1	м
243-106-0672	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х120 (ос)-1	м
243-106-0673	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х150 (ос)-1	м
243-106-0674	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х185 (ос)-1	м
243-106-0675	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х240 (ос)-1	м
243-106-0676	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х300 (ос)-1	м
243-106-0677	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х400 (ос)-1	м
243-106-0678	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х25 (мс)-1	м
243-106-0679	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х35 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0680	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50 (мс)-1	м
243-106-0681	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х70 (мс)-1	м
243-106-0682	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х95 (мс)-1	м
243-106-0683	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х120 (мс)-1	м
243-106-0684	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х150 (мс)-1	м
243-106-0685	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х185 (мс)-1	м
243-106-0686	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х240 (мс)-1	м
243-106-0687	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х300 (мс)-1	м
243-106-0688	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х400 (мс)-1	м
243-106-0689	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-106-0690	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-106-0691	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-106-0692	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-106-0693	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-106-0694	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-106-0695	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-106-0696	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-106-0697	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-106-0700	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг	
243-106-0701	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-106-0702	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-106-0703	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	м
243-106-0704	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0705	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х10 (ок)-0,66	м
243-106-0706	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х16 (ок)-0,66	м
243-106-0707	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х25 (ок)-0,66	м
243-106-0708	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х35 (ок)-0,66	м
243-106-0709	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х50 (ок)-0,66	м
243-106-0710	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-106-0711	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х2+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-106-0712	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-106-0713	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-106-0714	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-106-0715	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-106-0716	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-106-0717	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х16 (мк)-0,66	м
243-106-0718	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х25 (мк)-0,66	м
243-106-0719	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х35 (мк)-0,66	м
243-106-0720	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х50 (мк)-0,66	м
243-106-0721	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х70 (мк)-0,66	м
243-106-0722	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х95 (мк)-0,66	м
243-106-0723	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х120 (мк)-0,66	м
243-106-0724	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х150 (мк)-0,66	м
243-106-0725	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х185 (мк)-0,66	м
243-106-0726	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х240 (мк)-0,66	м
243-106-0727	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х300 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0728	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х400 (мк)-0,66	м
243-106-0729	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х500 (мк)-0,66	м
243-106-0730	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х625 (мк)-0,66	м
243-106-0731	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х630 (мк)-0,66	м
243-106-0732	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х800 (мк)-0,66	м
243-106-0733	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х1000 (мк)-0,66	м
243-106-0734	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х25 (ос)-0,66	м
243-106-0735	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х35 (ос)-0,66	м
243-106-0736	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х50 (ос)-0,66	м
243-106-0737	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х70 (ос)-0,66	м
243-106-0738	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х95 (ос)-0,66	м
243-106-0739	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х120 (ос)-0,66	м
243-106-0740	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х150 (ос)-0,66	м
243-106-0741	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х185 (ос)-0,66	м
243-106-0742	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х240 (ос)-0,66	м
243-106-0743	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х300 (ос)-0,66	м
243-106-0744	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х400 (ос)-0,66	м
243-106-0745	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х25 (мс)-0,66	м
243-106-0746	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х35 (мс)-0,66	м
243-106-0747	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х50 (мс)-0,66	м
243-106-0748	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х70 (мс)-0,66	м
243-106-0749	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х95 (мс)-0,66	м
243-106-0750	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х120 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0751	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х150 (мс)-0,66	м
243-106-0752	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х185 (мс)-0,66	м
243-106-0753	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х240 (мс)-0,66	м
243-106-0754	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х300 (мс)-0,66	м
243-106-0755	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х400 (мс)-0,66	м
243-106-0800	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг	
243-106-0801	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х1,5 (ок)-1	м
243-106-0802	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-106-0803	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х4 (ок)-1	м
243-106-0804	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х6 (ок)-1	м
243-106-0805	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х10 (ок)-1	м
243-106-0806	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х16 (ок)-1	м
243-106-0807	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х25 (ок)-1	м
243-106-0808	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х35 (ок)-1	м
243-106-0809	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х50 (ок)-1	м
243-106-0810	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-106-0811	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-106-0812	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х4+1х1,5 (ок)-1	м
243-106-0813	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-106-0814	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-106-0815	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-106-0816	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-106-0817	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0818	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х25 (мк)-1	м
243-106-0819	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х35 (мк)-1	м
243-106-0820	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х50 (мк)-1	м
243-106-0821	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х70 (мк)-1	м
243-106-0822	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х95 (мк)-1	м
243-106-0823	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х120 (мк)-1	м
243-106-0824	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х150 (мк)-1	м
243-106-0825	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х185 (мк)-1	м
243-106-0826	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х240 (мк)-1	м
243-106-0827	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х300 (мк)-1	м
243-106-0828	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х400 (мк)-1	м
243-106-0829	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х500 (мк)-1	м
243-106-0830	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х625 (мк)-1	м
243-106-0831	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х630 (мк)-1	м
243-106-0832	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х800 (мк)-1	м
243-106-0833	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х1000 (мк)-1	м
243-106-0834	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-106-0835	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-106-0836	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-106-0837	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-106-0838	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-106-0839	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-106-0840	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х35+1х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0841	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-106-0842	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-106-0843	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-106-0844	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-106-0845	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-106-0846	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-106-0847	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-106-0848	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-106-0849	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-106-0850	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-106-0851	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-106-0852	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-106-0853	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-106-0854	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-106-0855	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-106-0856	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-106-0857	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-106-0858	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-106-0859	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-106-0860	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-106-0861	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-106-0862	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-106-0863	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х25 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0864	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х35 (ос)-1	м
243-106-0865	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х50 (ос)-1	м
243-106-0866	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х70 (ос)-1	м
243-106-0867	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х95 (ос)-1	м
243-106-0868	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х120 (ос)-1	м
243-106-0869	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х150 (ос)-1	м
243-106-0870	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х185 (ос)-1	м
243-106-0871	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х240 (ос)-1	м
243-106-0872	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х300 (ос)-1	м
243-106-0873	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х400 (ос)-1	м
243-106-0874	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х25 (мс)-1	м
243-106-0875	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х35 (мс)-1	м
243-106-0876	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х50 (мс)-1	м
243-106-0877	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х70 (мс)-1	м
243-106-0878	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х95 (мс)-1	м
243-106-0879	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х120 (мс)-1	м
243-106-0880	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х150 (мс)-1	м
243-106-0881	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х185 (мс)-1	м
243-106-0882	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х240 (мс)-1	м
243-106-0883	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х300 (мс)-1	м
243-106-0884	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 4х400 (мс)-1	м
243-106-0900	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг	
243-106-0901	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0902	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-106-0903	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м
243-106-0904	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м
243-106-0905	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м
243-106-0906	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	м
243-106-0907	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	м
243-106-0908	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	м
243-106-0909	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х50 (ок)-0,66	м
243-106-0910	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х16 (мк)-0,66	м
243-106-0911	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х25 (мк)-0,66	м
243-106-0912	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х35 (мк)-0,66	м
243-106-0913	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х50 (мк)-0,66	м
243-106-0914	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х70 (мк)-0,66	м
243-106-0915	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х95 (мк)-0,66	м
243-106-0916	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х120 (мк)-0,66	м
243-106-0917	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х150 (мк)-0,66	м
243-106-0918	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х185 (мк)-0,66	м
243-106-0919	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х240 (мк)-0,66	м
243-106-0920	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х300 (мк)-0,66	м
243-106-0921	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х500 (мк)-0,66	м
243-106-0923	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х625 (мк)-0,66	м
243-106-0924	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х630 (мк)-0,66	м
243-106-0925	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-0926	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х1000 (мк)-0,66	м
243-106-1000	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг	
243-106-1001	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х1,5 (ок)-1	м
243-106-1002	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-106-1003	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х4 (ок)-1	м
243-106-1004	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х6 (ок)-1	м
243-106-1005	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х10 (ок)-1	м
243-106-1006	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х16 (ок)-1	м
243-106-1007	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х25 (ок)-1	м
243-106-1008	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х35 (ок)-1	м
243-106-1009	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х50 (ок)-1	м
243-106-1010	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х16 (мк)-1	м
243-106-1011	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х25 (мк)-1	м
243-106-1012	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х35 (мк)-1	м
243-106-1013	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х50 (мк)-1	м
243-106-1014	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х70 (мк)-1	м
243-106-1015	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х95 (мк)-1	м
243-106-1016	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х120 (мк)-1	м
243-106-1017	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х150 (мк)-1	м
243-106-1018	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х185 (мк)-1	м
243-106-1019	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х240 (мк)-1	м
243-106-1020	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х300 (мк)-1	м
243-106-1021	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х500 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-1023	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х625 (мк)-1	м
243-106-1024	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х630 (мк)-1	м
243-106-1025	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х800 (мк)-1	м
243-106-1026	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х1000 (мк)-1	м
243-106-1027	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х25 (ос)-1	м
243-106-1028	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х35 (ос)-1	м
243-106-1029	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х50 (ос)-1	м
243-106-1030	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х70 (ос)-1	м
243-106-1031	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х95 (ос)-1	м
243-106-1032	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х120 (ос)-1	м
243-106-1033	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х150 (ос)-1	м
243-106-1034	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х185 (ос)-1	м
243-106-1035	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х240 (ос)-1	м
243-106-1036	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х300 (ос)-1	м
243-106-1037	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х400 (ос)-1	м
243-106-1038	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х25 (мс)-1	м
243-106-1039	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х35 (мс)-1	м
243-106-1040	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х50 (мс)-1	м
243-106-1041	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х70 (мс)-1	м
243-106-1042	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х95 (мс)-1	м
243-106-1043	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х120 (мс)-1	м
243-106-1044	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х150 (мс)-1	м
243-106-1045	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х185 (мс)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-106-1046	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х240 (мс)-1	м
243-106-1047	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х300 (мс)-1	м
243-106-1048	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 5х400 (мс)-1	м

Топ 243-107. Қуат маркалы кабель ВВГнгLS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS	
243-107-0101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-0102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-0103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-107-0104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-107-0105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-107-0106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-107-0107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-107-0108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-107-0109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-107-0110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х16 (мк)-0,66	м
243-107-0111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0112	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-107-0113	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х50 (мк)-0,66	м
243-107-0114	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-107-0115	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-107-0116	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-107-0117	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-107-0118	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-107-0119	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х240 (мк)-0,66	м
243-107-0120	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-107-0121	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-107-0123	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-107-0124	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-107-0125	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-107-0126	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-107-0200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS	
243-107-0201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-107-0203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-107-0204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-107-0205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-107-0206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-107-0207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х25 (ок)-1	м
243-107-0208	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х35 (ок)-1	м
243-107-0209	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-107-0210	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х16 (мк)-1	м
243-107-0211	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-107-0212	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-107-0213	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-107-0214	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х70 (мк)-1	м
243-107-0215	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-107-0216	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-107-0217	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0218	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х185 (мк)-1	м
243-107-0219	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-107-0220	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х300 (мк)-1	м
243-107-0221	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-107-0222	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-107-0223	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х625 (мк)-1	м
243-107-0224	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х630 (мк)-1	м
243-107-0225	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х800 (мк)-1	м
243-107-0226	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 1х1000 (мк)-1	м
243-107-0300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS	
243-107-0301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-0302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-0303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-107-0304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-107-0305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-107-0306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-107-0308	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-107-0309	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-107-0310	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х16 (мк)-0,66	м
243-107-0311	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-107-0312	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-107-0313	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х50 (мк)-0,66	м
243-107-0314	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-107-0315	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-107-0316	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х120 (мк)-0,66	м
243-107-0317	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-107-0318	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-107-0319	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-107-0320	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-107-0321	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-107-0322	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0323	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-107-0324	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-107-0325	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-107-0326	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-107-0400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS	
243-107-0401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	м
243-107-0402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-107-0403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-107-0404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-1	м
243-107-0405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х10 (ок)-1	м
243-107-0406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-107-0407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-107-0408	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х35 (ок)-1	м
243-107-0409	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х50 (ок)-1	м
243-107-0410	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х16 (мк)-1	м
243-107-0411	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0412	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х35 (мк)-1	м
243-107-0413	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-107-0414	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х70 (мк)-1	м
243-107-0415	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-107-0416	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-107-0417	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х150 (мк)-1	м
243-107-0418	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-107-0419	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х240 (мк)-1	м
243-107-0420	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х300 (мк)-1	м
243-107-0421	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х400 (мк)-1	м
243-107-0422	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-107-0423	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-107-0424	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х630 (мк)-1	м
243-107-0425	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-107-0426	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-107-0427	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х25 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0428	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-107-0429	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х50 (мс)-1	м
243-107-0430	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-107-0431	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х95 (мс)-1	м
243-107-0432	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-107-0433	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х150 (мс)-1	м
243-107-0434	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х185 (мс)-1	м
243-107-0435	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-107-0436	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-107-0437	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-107-0500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS	
243-107-0501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-0502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-0503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-107-0504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-107-0505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-107-0507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-107-0508	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-107-0509	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-107-0510	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-0511	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-0512	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-107-0513	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-107-0514	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66	м
243-107-0515	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х25 (мк)-0,66	м
243-107-0516	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-107-0517	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х50 (мк)-0,66	м
243-107-0518	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-107-0519	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-107-0520	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-107-0521	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х150 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0522	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-107-0523	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-107-0524	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-107-0525	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-107-0526	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-107-0527	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-107-0528	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-107-0529	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-107-0530	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-107-0531	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х6+1х2,5 (мк)-0,66	м
243-107-0532	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х10+1х4 (мк)-0,66	м
243-107-0533	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-107-0600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS	
243-107-0601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м
243-107-0602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-107-0603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	м
243-107-0605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-1	м
243-107-0606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-1	м
243-107-0607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-1	м
243-107-0608	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-107-0609	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-107-0610	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-1	м
243-107-0611	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х25 (мк)-1	м
243-107-0612	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х35 (мк)-1	м
243-107-0613	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-107-0614	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-107-0615	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х95 (мк)-1	м
243-107-0616	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-107-0617	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-107-0618	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х185 (мк)-1	м
243-107-0619	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0620	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х300 (мк)-1	м
243-107-0621	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х400 (мк)-1	м
243-107-0622	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-107-0623	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х625 (мк)-1	м
243-107-0624	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-107-0625	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-107-0626	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-107-0627	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х2,5+1х1,5 (мк)-1	м
243-107-0628	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х4+1х2,5 (мк)-1	м
243-107-0629	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х6+1х2,5 (мк)-1	м
243-107-0630	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х6+1х4 (мк)-1	м
243-107-0631	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х10+1х4 (мк)-1	м
243-107-0632	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х10+1х6 (мк)-1	м
243-107-0633	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-107-0634	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х35 (мс)-1	м
243-107-0635	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х50 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0636	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-107-0637	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-107-0638	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-107-0639	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х150 (мс)-1	м
243-107-0640	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х185 (мс)-1	м
243-107-0641	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х240 (мс)-1	м
243-107-0642	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х300 (мс)-1	м
243-107-0643	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-107-0700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS	
243-107-0701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-0702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-0703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-107-0704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-107-0705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-107-0706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-107-0707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0708	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-107-0709	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-107-0710	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-0711	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-107-0712	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-107-0713	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х16 (мк)-0,66	м
243-107-0714	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-107-0715	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-107-0716	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-107-0717	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-107-0718	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-107-0719	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-107-0720	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-107-0721	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-107-0722	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-107-0723	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х300 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0724	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-107-0725	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-107-0726	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-107-0727	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-107-0728	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-107-0729	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-107-0800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS	
243-107-0801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	м
243-107-0802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-107-0803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-107-0804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-107-0805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-107-0806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	м
243-107-0807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-107-0808	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-107-0809	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0810	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х16 (мк)-1	м
243-107-0811	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х25 (мк)-1	м
243-107-0812	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-107-0813	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-107-0814	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	м
243-107-0815	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	м
243-107-0816	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-107-0817	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	м
243-107-0818	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-107-0819	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-107-0820	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х300 (мк)-1	м
243-107-0821	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-107-0822	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-107-0823	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-107-0824	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х630 (мк)-1	м
243-107-0825	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0826	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-107-0827	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х2,5+1х1,5 (мк)-1	м
243-107-0828	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х4+1х2,5 (мк)-1	м
243-107-0829	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х6+1х2,5 (мк)-1	м
243-107-0830	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х6+1х4 (мк)-1	м
243-107-0831	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х10+1х4 (мк)-1	м
243-107-0832	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х10+1х6 (мк)-1	м
243-107-0833	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-107-0834	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-107-0835	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-107-0836	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-107-0837	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-107-0838	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-107-0839	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-107-0840	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-107-0841	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х50+1х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0842	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-107-0843	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-107-0844	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-107-0845	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-107-0846	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-107-0847	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-107-0848	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-107-0849	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-107-0850	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-107-0851	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-107-0852	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-107-0853	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-107-0854	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-107-0855	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-107-0856	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-107-0857	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0858	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-107-0859	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-107-0860	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-107-0861	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-107-0862	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-107-0863	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-107-0864	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-107-0865	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-107-0866	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-107-0867	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х300+1х150 (мк)-1	м
243-107-0868	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-107-0869	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-107-0870	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х50 (мс)-1	м
243-107-0871	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-107-0872	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х95 (мс)-1	м
243-107-0873	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х120 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0874	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-107-0875	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-107-0876	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х240 (мс)-1	м
243-107-0877	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х300 (мс)-1	м
243-107-0878	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-107-0900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS	
243-107-0901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-0902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-0903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-107-0904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м
243-107-0905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-107-0906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-107-0907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-107-0908	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-107-0909	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х50 (ок)-0,66	м
243-107-0910	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-0911	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-107-0912	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-107-0913	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-107-0914	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-0,66	м
243-107-0915	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-107-0916	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-107-0917	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-107-0918	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-107-0919	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-107-0920	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-107-0921	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-107-0922	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-107-0923	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-107-0924	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-107-0925	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-107-0926	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS	
243-107-1001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	м
243-107-1002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-107-1003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-107-1004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м
243-107-1005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м
243-107-1006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-107-1007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-107-1008	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х35 (ок)-1	м
243-107-1009	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х50 (ок)-1	м
243-107-1010	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-1	м
243-107-1011	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-107-1012	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	м
243-107-1013	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	м
243-107-1014	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м
243-107-1015	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1016	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-107-1017	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-107-1018	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-107-1019	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-107-1020	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-107-1021	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-107-1022	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-107-1023	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-107-1024	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х630 (мк)-1	м
243-107-1025	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х800 (мк)-1	м
243-107-1026	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х1000 (мк)-1	м
243-107-1027	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х25 (мс)-1	м
243-107-1028	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х35 (мс)-1	м
243-107-1029	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х50 (мс)-1	м
243-107-1030	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х70 (мс)-1	м
243-107-1031	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1032	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х120 (мс)-1	м
243-107-1033	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х150 (мс)-1	м
243-107-1034	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х185 (мс)-1	м
243-107-1035	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х240 (мс)-1	м
243-107-1036	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х300 (мс)-1	м
243-107-1037	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LS 5х400 (мс)-1	м
243-107-1100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS	
243-107-1101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-1102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-1103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-107-1104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-107-1105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-107-1106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-107-1107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-107-1108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-107-1109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х16 (мк)-0,66	м
243-107-1111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-107-1112	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-107-1113	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х50 (мк)-0,66	м
243-107-1114	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-107-1115	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-107-1116	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-107-1117	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-107-1118	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-107-1119	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х240 (мк)-0,66	м
243-107-1120	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-107-1121	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-107-1122	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-107-1123	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-107-1124	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-107-1125	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1126	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-107-1200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS	
243-107-1201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-1	м
243-107-1202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-107-1203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-107-1204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-107-1205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-107-1206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-107-1207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х25 (ок)-1	м
243-107-1208	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х35 (ок)-1	м
243-107-1209	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-107-1210	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х16 (мк)-1	м
243-107-1211	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-107-1212	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-107-1213	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-107-1214	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1215	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-107-1216	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-107-1217	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х150 (мк)-1	м
243-107-1218	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х185 (мк)-1	м
243-107-1219	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-107-1220	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х300 (мк)-1	м
243-107-1221	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-107-1222	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-107-1223	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х625 (мк)-1	м
243-107-1224	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х630 (мк)-1	м
243-107-1225	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х800 (мк)-1	м
243-107-1226	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 1х1000 (мк)-1	м
243-107-1300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS	
243-107-1301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-1302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-1303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-107-1305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-107-1306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-107-1307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-107-1308	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-107-1309	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-107-1310	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х16 (мк)-0,66	м
243-107-1311	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-107-1312	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-107-1313	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х50 (мк)-0,66	м
243-107-1314	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-107-1315	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-107-1316	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х120 (мк)-0,66	м
243-107-1317	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-107-1318	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-107-1319	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1320	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-107-1321	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-107-1322	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х500 (мк)-0,66	м
243-107-1323	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-107-1324	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-107-1325	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-107-1326	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-107-1400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS	
243-107-1401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1	м
243-107-1402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-107-1403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-107-1404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-1	м
243-107-1405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х10 (ок)-1	м
243-107-1406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-107-1407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-107-1408	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1409	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х50 (ок)-1	м
243-107-1410	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х16 (мк)-1	м
243-107-1411	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х25 (мк)-1	м
243-107-1412	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х35 (мк)-1	м
243-107-1413	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-107-1414	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х70 (мк)-1	м
243-107-1415	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-107-1416	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-107-1417	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х150 (мк)-1	м
243-107-1418	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-107-1419	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х240 (мк)-1	м
243-107-1420	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х300 (мк)-1	м
243-107-1421	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х400 (мк)-1	м
243-107-1422	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-107-1423	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-107-1424	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х630 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1425	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-107-1426	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-107-1427	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х25 (мс)-1	м
243-107-1428	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-107-1429	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х50 (мс)-1	м
243-107-1430	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-107-1431	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х95 (мс)-1	м
243-107-1432	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-107-1433	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х150 (мс)-1	м
243-107-1434	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х185 (мс)-1	м
243-107-1435	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-107-1436	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-107-1437	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-107-1500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS	
243-107-1501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-1502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-107-1504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-107-1505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-107-1506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-107-1507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-107-1508	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-107-1509	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-107-1510	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-107-1511	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-1512	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-1513	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-1514	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-107-1515	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-107-1516	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-107-1517	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х16 (мк)-0,66	м
243-107-1518	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1519	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-107-1520	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50 (мк)-0,66	м
243-107-1521	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-107-1522	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-107-1523	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-107-1524	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-107-1525	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-107-1526	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-107-1527	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-107-1528	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-107-1529	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-107-1530	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-107-1531	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-107-1532	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-107-1533	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-107-1534	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1535	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-107-1536	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-107-1537	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-107-1538	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-107-1539	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-107-1540	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-107-1541	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-107-1542	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-107-1543	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-107-1600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS	
243-107-1601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	м
243-107-1602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-107-1603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	м
243-107-1604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-1	м
243-107-1605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	м
243-107-1606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х25 (ок)-1	м
243-107-1608	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-107-1609	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-107-1610	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-107-1611	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-107-1612	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-107-1613	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-107-1614	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-107-1615	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-107-1616	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-107-1617	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х16 (мк)-1	м
243-107-1618	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х25 (мк)-1	м
243-107-1619	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35 (мк)-1	м
243-107-1620	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-107-1621	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-107-1622	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1623	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-107-1624	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-107-1625	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х185 (мк)-1	м
243-107-1626	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х240 (мк)-1	м
243-107-1627	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х300 (мк)-1	м
243-107-1628	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х400 (мк)-1	м
243-107-1629	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-107-1630	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х625 (мк)-1	м
243-107-1631	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-107-1632	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-107-1633	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-107-1634	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-107-1635	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-107-1636	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-107-1637	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-107-1638	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35+1х10 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1639	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-107-1640	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-107-1641	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-107-1642	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-107-1643	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-107-1644	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-107-1645	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-107-1646	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-107-1647	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-107-1648	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-107-1649	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-107-1650	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-107-1651	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-107-1652	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-107-1653	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-107-1654	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1655	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-107-1656	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-107-1657	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-107-1658	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-107-1659	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-107-1660	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-107-1661	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-107-1662	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-107-1663	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-107-1664	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-107-1665	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35 (мс)-1	м
243-107-1666	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50 (мс)-1	м
243-107-1667	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-107-1668	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-107-1669	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-107-1670	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х150 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1671	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х185 (мс)-1	м
243-107-1672	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х240 (мс)-1	м
243-107-1673	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х300 (мс)-1	м
243-107-1674	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-107-1675	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-107-1676	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-107-1677	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-107-1678	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-107-1679	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-107-1680	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х70+1х50 (мс)-1	м
243-107-1681	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-107-1682	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х120+1х50 (мс)-1	м
243-107-1683	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-107-1684	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-107-1685	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-107-1686	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х185+1х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1687	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-107-1700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS	
243-107-1701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-1702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-1703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-107-1704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-107-1705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-107-1706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-107-1707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	м
243-107-1708	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-107-1709	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-107-1710	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-107-1711	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-1712	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-1713	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-1714	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1715	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-107-1716	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-107-1717	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х16 (мк)-0,66	м
243-107-1718	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-107-1719	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-107-1720	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-107-1721	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-107-1722	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-107-1723	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-107-1724	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-107-1725	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-107-1726	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-107-1727	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-107-1728	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-107-1729	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-107-1730	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1731	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-107-1732	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-107-1733	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-107-1734	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-107-1735	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-107-1736	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-107-1737	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-107-1738	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-107-1739	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-107-1740	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-107-1741	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-107-1742	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-107-1743	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-107-1744	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-107-1800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS	
243-107-1801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-107-1803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-107-1804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-107-1805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-107-1806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	м
243-107-1807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-107-1808	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-107-1809	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х50 (ок)-1	м
243-107-1810	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-107-1811	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-107-1812	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-107-1813	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-107-1814	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-107-1815	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-107-1816	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-107-1817	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1818	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-1	м
243-107-1819	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-107-1820	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-107-1821	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х70 (мк)-1	м
243-107-1822	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х95 (мк)-1	м
243-107-1823	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-107-1824	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х150 (мк)-1	м
243-107-1825	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-107-1826	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-107-1827	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х300 (мк)-1	м
243-107-1828	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-107-1829	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-107-1830	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-107-1831	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х630 (мк)-1	м
243-107-1832	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х800 (мк)-1	м
243-107-1833	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1834	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-107-1835	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-107-1836	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-107-1837	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-107-1838	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-107-1839	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-107-1840	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-107-1841	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-107-1842	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-107-1843	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-107-1844	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-107-1845	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-107-1846	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-107-1847	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-107-1848	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-107-1849	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1850	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-107-1851	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-107-1852	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-107-1853	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-107-1854	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-107-1855	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-107-1856	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-107-1857	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-107-1858	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-107-1859	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-107-1860	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-107-1861	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-107-1862	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-107-1863	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-107-1864	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-107-1865	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х240+1х185 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1866	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-107-1867	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-107-1868	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х50 (мс)-1	м
243-107-1869	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-107-1870	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-1	м
243-107-1871	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х120 (мс)-1	м
243-107-1872	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-107-1873	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-107-1874	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х240 (мс)-1	м
243-107-1875	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х300 (мс)-1	м
243-107-1876	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-107-1900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS	
243-107-1901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-1902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-1903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-107-1904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-107-1906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-107-1907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-107-1908	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-107-1909	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	м
243-107-1910	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х16 (мк)-0,66	м
243-107-1911	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-107-1912	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-107-1913	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-107-1914	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-0,66	м
243-107-1915	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-107-1916	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-107-1917	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-107-1918	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-107-1919	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-107-1920	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х300 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-1921	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-107-1922	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-107-1923	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-107-1924	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-107-1925	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-107-1926	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-107-2000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS	
243-107-2001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1	м
243-107-2002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-107-2003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-107-2004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	м
243-107-2005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-1	м
243-107-2006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-107-2007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-107-2008	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-1	м
243-107-2009	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2010	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х16 (мк)-1	м
243-107-2011	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-107-2012	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1	м
243-107-2013	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-1	м
243-107-2014	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	м
243-107-2015	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	м
243-107-2016	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-107-2017	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-107-2018	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-107-2019	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-107-2020	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-107-2021	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-107-2022	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-107-2023	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-107-2024	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х630 (мк)-1	м
243-107-2025	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2026	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х1000 (мк)-1	м
243-107-2027	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х25 (мс)-1	м
243-107-2028	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х35 (мс)-1	м
243-107-2029	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х50 (мс)-1	м
243-107-2030	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х70 (мс)-1	м
243-107-2031	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х95 (мс)-1	м
243-107-2032	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х120 (мс)-1	м
243-107-2033	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х150 (мс)-1	м
243-107-2034	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х185 (мс)-1	м
243-107-2035	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х240 (мс)-1	м
243-107-2036	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х300 (мс)-1	м
243-107-2037	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-LS 5х400 (мс)-1	м
243-107-2100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx	
243-107-2101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-2102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-2103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х6 (ок)-0,66	м
243-107-2105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х10 (ок)-0,66	м
243-107-2106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (ок)-0,66	м
243-107-2107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (ок)-0,66	м
243-107-2108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (мк)-0,66	м
243-107-2109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (мк)-0,66	м
243-107-2110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х35 (мк)-0,66	м
243-107-2111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х50 (мк)-0,66	м
243-107-2200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx	
243-107-2201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х1,5 (ок)-1	м
243-107-2202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х2,5 (ок)-1	м
243-107-2203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х4 (ок)-1	м
243-107-2204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х6 (ок)-1	м
243-107-2205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х10 (ок)-1	м
243-107-2206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (ок)-1	м
243-107-2207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2208	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (мк)-1	м
243-107-2209	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (мк)-1	м
243-107-2210	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х35 (мк)-1	м
243-107-2211	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х50 (мк)-1	м
243-107-2212	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х70 (мк)-1	м
243-107-2213	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х95 (мк)-1	м
243-107-2214	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х120 (мк)-1	м
243-107-2215	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х150 (мк)-1	м
243-107-2216	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х185 (мк)-1	м
243-107-2217	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х240 (мк)-1	м
243-107-2218	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х300 (мк)-1	м
243-107-2219	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х400 (мк)-1	м
243-107-2220	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х500 (мк)-1	м
243-107-2221	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 1х630 (мк)-1	м
243-107-2300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx	
243-107-2301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х1 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-2303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-2304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х4 (ок)-0,66	м
243-107-2305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х6 (ок)-0,66	м
243-107-2306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х10 (ок)-0,66	м
243-107-2307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (ок)-0,66	м
243-107-2308	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (ок)-0,66	м
243-107-2309	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (мк)-0,66	м
243-107-2310	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (мк)-0,66	м
243-107-2311	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х35 (мк)-0,66	м
243-107-2312	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х50 (мк)-0,66	м
243-107-2400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx	
243-107-2401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-1	м
243-107-2402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-1	м
243-107-2403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х4 (ок)-1	м
243-107-2404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х10 (ок)-1	м
243-107-2406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (ок)-1	м
243-107-2407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (ок)-1	м
243-107-2408	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (мк)-1	м
243-107-2409	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (мк)-1	м
243-107-2410	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х35 (мк)-1	м
243-107-2411	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х50 (мк)-1	м
243-107-2412	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х70 (мк)-1	м
243-107-2413	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х95 (мк)-1	м
243-107-2414	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х120 (мк)-1	м
243-107-2415	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х150 (мк)-1	м
243-107-2416	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х185 (мк)-1	м
243-107-2417	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 2х240 (мк)-1	м
243-107-2500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx	
243-107-2501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,0 (ок)-0,66	м
243-107-2502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-2504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-0,66	м
243-107-2505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-0,66	м
243-107-2506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-0,66	м
243-107-2507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (ок)-0,66	м
243-107-2508	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (ок)-0,66	м
243-107-2509	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5+1х1,0 (ок)-0,66	м
243-107-2510	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-2511	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-2512	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-2513	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-107-2514	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-107-2515	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-107-2516	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-107-2517	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-107-2518	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2519	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-107-2520	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (мк)-0,66	м
243-107-2521	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (мк)-0,66	м
243-107-2522	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х35 (мк)-0,66	м
243-107-2523	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х50 (мк)-0,66	м
243-107-2524	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-107-2525	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-107-2526	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-107-2527	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-107-2528	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-107-2529	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-107-2530	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-107-2531	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-107-2532	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-107-2533	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-107-2600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-1	м
243-107-2602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-1	м
243-107-2603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-1	м
243-107-2604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-1	м
243-107-2605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-1	м
243-107-2606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (ок)-1	м
243-107-2607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (ок)-1	м
243-107-2608	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5+1х1,0 (ок)-1	м
243-107-2609	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-107-2610	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-107-2611	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-107-2612	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-107-2613	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-107-2614	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-107-2615	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-107-2616	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2617	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-107-2618	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-107-2619	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (мк)-1	м
243-107-2620	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (мк)-1	м
243-107-2621	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х35 (мк)-1	м
243-107-2622	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х50 (мк)-1	м
243-107-2623	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х70 (мк)-1	м
243-107-2624	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х95 (мк)-1	м
243-107-2625	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х120 (мк)-1	м
243-107-2626	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х150 (мк)-1	м
243-107-2627	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х185 (мк)-1	м
243-107-2628	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х240 (мк)-1	м
243-107-2629	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х300 (мк)-1	м
243-107-2630	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-107-2631	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-107-2632	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2633	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-107-2634	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-107-2635	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-107-2636	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-107-2637	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-107-2638	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-107-2639	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-107-2640	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-107-2641	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-107-2642	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-107-2643	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-107-2644	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-107-2645	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-107-2646	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-107-2647	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-107-2648	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2649	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-107-2650	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-107-2651	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-107-2652	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-107-2653	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-107-2654	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-107-2655	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-107-2656	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-107-2657	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-107-2658	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-107-2659	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-107-2660	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-107-2661	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-107-2662	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-107-2663	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-107-2700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,0 (ок)-0,66	м
243-107-2702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-2703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-2704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х4 (ок)-0,66	м
243-107-2705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х6 (ок)-0,66	м
243-107-2706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х10 (ок)-0,66	м
243-107-2707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (ок)-0,66	м
243-107-2708	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (ок)-0,66	м
243-107-2709	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5+1х1,0 (ок)-0,66	м
243-107-2710	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-2711	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-2712	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-2713	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-107-2714	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-107-2715	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-107-2716	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2717	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-107-2718	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-107-2719	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-107-2720	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (мк)-0,66	м
243-107-2721	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (мк)-0,66	м
243-107-2722	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х35 (мк)-0,66	м
243-107-2723	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (мк)-0,66	м
243-107-2724	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-107-2725	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-107-2726	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-107-2727	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-107-2728	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-107-2729	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-107-2730	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-107-2731	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-107-2732	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2733	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-107-2800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx	
243-107-2801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-1	м
243-107-2802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-1	м
243-107-2803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х4 (ок)-1	м
243-107-2804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х6 (ок)-1	м
243-107-2805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х10 (ок)-1	м
243-107-2806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (ок)-1	м
243-107-2807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (ок)-1	м
243-107-2808	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5+1х1,0 (ок)-1	м
243-107-2809	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-107-2810	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-107-2811	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-107-2812	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-107-2813	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-107-2814	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2815	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-107-2816	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-107-2817	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-107-2818	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-107-2819	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (мк)-1	м
243-107-2820	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (мк)-1	м
243-107-2821	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х35 (мк)-1	м
243-107-2822	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (мк)-1	м
243-107-2823	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х70 (мк)-1	м
243-107-2824	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х95 (мк)-1	м
243-107-2825	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х120 (мк)-1	м
243-107-2826	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х150 (мк)-1	м
243-107-2827	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х185 (мк)-1	м
243-107-2828	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х240 (мк)-1	м
243-107-2829	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х300 (мк)-1	м
243-107-2830	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2831	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-107-2832	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-107-2833	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-107-2834	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-107-2835	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-107-2836	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-107-2837	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-107-2838	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-107-2839	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-107-2840	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-107-2841	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-107-2842	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-107-2843	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-107-2844	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-107-2845	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-107-2846	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2847	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-107-2848	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-107-2849	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-107-2850	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-107-2851	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-107-2852	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-107-2853	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-107-2854	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-107-2855	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-107-2856	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-107-2857	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-107-2858	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-107-2859	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-107-2860	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-107-2861	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-107-2862	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х240+1х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-2863	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-107-2864	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 4х300+1х150 (мк)-1	м
243-107-2900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx	
243-107-2901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-107-2902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-107-2903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	м
243-107-2904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	м
243-107-2905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66	м
243-107-2906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-0,66	м
243-107-2907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-0,66	м
243-107-2908	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (мк)-0,66	м
243-107-2909	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (мк)-0,66	м
243-107-2910	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (мк)-0,66	м
243-107-2911	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (мк)-0,66	м
243-107-3000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx	
243-107-3001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 (ок)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-107-3002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-1	м
243-107-3003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-1	м
243-107-3004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-1	м
243-107-3005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-1	м
243-107-3006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-1	м
243-107-3007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-1	м
243-107-3008	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (мк)-1	м
243-107-3009	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (мк)-1	м
243-107-3010	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (мк)-1	м
243-107-3011	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (мк)-1	м
243-107-3012	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х70 (мк)-1	м
243-107-3013	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х95 (мк)-1	м
243-107-3014	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х120 (мк)-1	м
243-107-3015	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х150 (мк)-1	м
243-107-3016	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х185 (мк)-1	м
243-107-3017	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-LSLTx 5х240 (мк)-1	м

Топ 243-108. Қуат маркалы кабель ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(В)-FRLS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS	
243-108-0101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-0102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-0103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х4 (ок)-0,66	м
243-108-0104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х6 (ок)-0,66	м
243-108-0105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х10 (ок)-0,66	м
243-108-0106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х16 (ок)-0,66	м
243-108-0107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х25 (ок)-0,66	м
243-108-0108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х35 (ок)-0,66	м
243-108-0109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х50 (ок)-0,66	м
243-108-0110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х16 (мк)-0,66	м
243-108-0111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х25 (мк)-0,66	м
243-108-0112	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х35 (мк)-0,66	м
243-108-0113	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х50 (мк)-0,66	м
243-108-0114	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х70 (мк)-0,66	м
243-108-0115	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0116	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х120 (мк)-0,66	м
243-108-0117	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х150 (мк)-0,66	м
243-108-0118	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х185 (мк)-0,66	м
243-108-0119	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х240 (мк)-0,66	м
243-108-0120	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х300 (мк)-0,66	м
243-108-0121	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х400 (мк)-0,66	м
243-108-0122	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х500 (мк)-0,66	м
243-108-0123	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х625 (мк)-0,66	м
243-108-0124	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х630 (мк)-0,66	м
243-108-0125	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х800 (мк)-0,66	м
243-108-0126	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-108-0200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS	
243-108-0201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х1,5 (ок)-1	м
243-108-0202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х2,5 (ок)-1	м
243-108-0203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х4 (ок)-1	м
243-108-0204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х10 (ок)-1	м
243-108-0206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х16 (ок)-1	м
243-108-0207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х25 (ок)-1	м
243-108-0208	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х35 (ок)-1	м
243-108-0209	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х50 (ок)-1	м
243-108-0210	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х16 (мк)-1	м
243-108-0211	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х25 (мк)-1	м
243-108-0212	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х35 (мк)-1	м
243-108-0213	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х50 (мк)-1	м
243-108-0214	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х70 (мк)-1	м
243-108-0215	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х95 (мк)-1	м
243-108-0216	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х120 (мк)-1	м
243-108-0217	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х150 (мк)-1	м
243-108-0218	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х185 (мк)-1	м
243-108-0219	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х240 (мк)-1	м
243-108-0220	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0221	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х400 (мк)-1	м
243-108-0222	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х500 (мк)-1	м
243-108-0223	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х625 (мк)-1	м
243-108-0224	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х630 (мк)-1	м
243-108-0225	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х800 (мк)-1	м
243-108-0226	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 1х1000 (мк)-1	м
243-108-0300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS	
243-108-0301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-0302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-0303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х4 (ок)-0,66	м
243-108-0304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х6 (ок)-0,66	м
243-108-0305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х10 (ок)-0,66	м
243-108-0306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х16 (ок)-0,66	м
243-108-0307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х25 (ок)-0,66	м
243-108-0308	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х35 (ок)-0,66	м
243-108-0309	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0310	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х16 (мк)-0,66	м
243-108-0311	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х25 (мк)-0,66	м
243-108-0312	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х35 (мк)-0,66	м
243-108-0313	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х50 (мк)-0,66	м
243-108-0314	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х70 (мк)-0,66	м
243-108-0315	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х95 (мк)-0,66	м
243-108-0316	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х120 (мк)-0,66	м
243-108-0317	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х150 (мк)-0,66	м
243-108-0318	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х185 (мк)-0,66	м
243-108-0319	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х240 (мк)-0,66	м
243-108-0320	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х300 (мк)-0,66	м
243-108-0321	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х400 (мк)-0,66	м
243-108-0322	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х500 (мк)-0,66	м
243-108-0323	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х625 (мк)-0,66	м
243-108-0324	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х630 (мк)-0,66	м
243-108-0325	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0326	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-108-0327	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х25 (мс)-0,66	м
243-108-0328	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х35 (мс)-0,66	м
243-108-0329	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х50 (мс)-0,66	м
243-108-0330	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х70 (мс)-0,66	м
243-108-0331	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х95 (мс)-0,66	м
243-108-0332	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х120 (мс)-0,66	м
243-108-0333	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х150 (мс)-0,66	м
243-108-0334	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х185 (мс)-0,66	м
243-108-0335	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х240 (мс)-0,66	м
243-108-0336	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х300 (мс)-0,66	м
243-108-0337	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х400 (мс)-0,66	м
243-108-0400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS	
243-108-0401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-1	м
243-108-0402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 (ок)-1	м
243-108-0403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х6 (ок)-1	м
243-108-0405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х10 (ок)-1	м
243-108-0406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х16 (ок)-1	м
243-108-0407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х25 (ок)-1	м
243-108-0408	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х35 (ок)-1	м
243-108-0409	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х50 (ок)-1	м
243-108-0410	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х16 (мк)-1	м
243-108-0411	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х25 (мк)-1	м
243-108-0412	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х35 (мк)-1	м
243-108-0413	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х50 (мк)-1	м
243-108-0414	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х70 (мк)-1	м
243-108-0415	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х95 (мк)-1	м
243-108-0416	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х120 (мк)-1	м
243-108-0417	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х150 (мк)-1	м
243-108-0418	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х185 (мк)-1	м
243-108-0419	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0420	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х300 (мк)-1	м
243-108-0421	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х400 (мк)-1	м
243-108-0422	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х500 (мк)-1	м
243-108-0423	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х625 (мк)-1	м
243-108-0424	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х630 (мк)-1	м
243-108-0425	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х800 (мк)-1	м
243-108-0426	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х1000 (мк)-1	м
243-108-0427	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х25 (мс)-1	м
243-108-0428	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х35 (мс)-1	м
243-108-0429	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х50 (мс)-1	м
243-108-0430	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х70 (мс)-1	м
243-108-0431	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х95 (мс)-1	м
243-108-0432	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х120 (мс)-1	м
243-108-0433	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х150 (мс)-1	м
243-108-0434	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х185 (мс)-1	м
243-108-0435	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х240 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0436	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х300 (мс)-1	м
243-108-0437	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 2х400 (мс)-1	м
243-108-0500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS	
243-108-0501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-0502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-0503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	м
243-108-0504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х6 (ок)-0,66	м
243-108-0505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м
243-108-0506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х16 (ок)-0,66	м
243-108-0507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х25 (ок)-0,66	м
243-108-0508	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х35 (ок)-0,66	м
243-108-0509	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х50 (ок)-0,66	м
243-108-0510	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-0511	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-0512	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-108-0513	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0514	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х16 (мк)-0,66	м
243-108-0515	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х25 (мк)-0,66	м
243-108-0516	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х35 (мк)-0,66	м
243-108-0517	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х50 (мк)-0,66	м
243-108-0518	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х70 (мк)-0,66	м
243-108-0519	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х95 (мк)-0,66	м
243-108-0520	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х120 (мк)-0,66	м
243-108-0521	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х150 (мк)-0,66	м
243-108-0522	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х185 (мк)-0,66	м
243-108-0523	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х240 (мк)-0,66	м
243-108-0524	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х300 (мк)-0,66	м
243-108-0525	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х400 (мк)-0,66	м
243-108-0526	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х500 (мк)-0,66	м
243-108-0527	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х625 (мк)-0,66	м
243-108-0528	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х630 (мк)-0,66	м
243-108-0529	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0530	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-108-0531	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х6+1х2,5 (мк)-0,66	м
243-108-0532	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х10+1х4 (мк)-0,66	м
243-108-0533	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-108-0534	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х25 (мс)-0,66	м
243-108-0535	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х35 (мс)-0,66	м
243-108-0536	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х50 (мс)-0,66	м
243-108-0537	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х70 (мс)-0,66	м
243-108-0538	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х95 (мс)-0,66	м
243-108-0539	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х120 (мс)-0,66	м
243-108-0540	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х150 (мс)-0,66	м
243-108-0541	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х185 (мс)-0,66	м
243-108-0542	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х240 (мс)-0,66	м
243-108-0543	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х300 (мс)-0,66	м
243-108-0544	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х400 (мс)-0,66	м
243-108-0600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-1	м
243-108-0602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-1	м
243-108-0603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-1	м
243-108-0604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х6 (ок)-1	м
243-108-0605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-1	м
243-108-0606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х16 (ок)-1	м
243-108-0607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х25 (ок)-1	м
243-108-0608	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х35 (ок)-1	м
243-108-0609	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х50 (ок)-1	м
243-108-0610	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х16 (мк)-1	м
243-108-0611	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х25 (мк)-1	м
243-108-0612	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х35 (мк)-1	м
243-108-0613	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х50 (мк)-1	м
243-108-0614	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х70 (мк)-1	м
243-108-0615	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х95 (мк)-1	м
243-108-0616	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0617	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х150 (мк)-1	м
243-108-0618	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х185 (мк)-1	м
243-108-0619	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х240 (мк)-1	м
243-108-0620	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х300 (мк)-1	м
243-108-0621	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х400 (мк)-1	м
243-108-0622	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х500 (мк)-1	м
243-108-0623	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х625 (мк)-1	м
243-108-0624	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х630 (мк)-1	м
243-108-0625	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х800 (мк)-1	м
243-108-0626	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х1000 (мк)-1	м
243-108-0627	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5+1х1,5 (мк)-1	м
243-108-0628	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х4+1х2,5 (мк)-1	м
243-108-0629	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х6+1х2,5 (мк)-1	м
243-108-0630	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х6+1х4 (мк)-1	м
243-108-0631	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х10+1х4 (мк)-1	м
243-108-0632	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х10+1х6 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0633	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х25 (мс)-1	м
243-108-0634	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х35 (мс)-1	м
243-108-0635	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х50 (мс)-1	м
243-108-0636	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х70 (мс)-1	м
243-108-0637	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х95 (мс)-1	м
243-108-0638	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х120 (мс)-1	м
243-108-0639	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х150 (мс)-1	м
243-108-0640	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х185 (мс)-1	м
243-108-0641	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х240 (мс)-1	м
243-108-0642	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х300 (мс)-1	м
243-108-0643	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 3х400 (мс)-1	м
243-108-0700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS	
243-108-0701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-0702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-0703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х4 (ок)-0,66	м
243-108-0704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х10 (ок)-0,66	м
243-108-0706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х16 (ок)-0,66	м
243-108-0707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (ок)-0,66	м
243-108-0708	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х35 (ок)-0,66	м
243-108-0709	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х50 (ок)-0,66	м
243-108-0710	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-0711	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-108-0712	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-108-0713	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х16 (мк)-0,66	м
243-108-0714	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (мк)-0,66	м
243-108-0715	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х35 (мк)-0,66	м
243-108-0716	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х50 (мк)-0,66	м
243-108-0717	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х70 (мк)-0,66	м
243-108-0718	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х95 (мк)-0,66	м
243-108-0719	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х120 (мк)-0,66	м
243-108-0720	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х150 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0721	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х185 (мк)-0,66	м
243-108-0722	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х240 (мк)-0,66	м
243-108-0723	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х300 (мк)-0,66	м
243-108-0724	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х400 (мк)-0,66	м
243-108-0725	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х500 (мк)-0,66	м
243-108-0726	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х625 (мк)-0,66	м
243-108-0727	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х630 (мк)-0,66	м
243-108-0728	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х800 (мк)-0,66	м
243-108-0729	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-108-0730	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (мс)-0,66	м
243-108-0731	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х35 (мс)-0,66	м
243-108-0732	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х50 (мс)-0,66	м
243-108-0733	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х70 (мс)-0,66	м
243-108-0734	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х95 (мс)-0,66	м
243-108-0735	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х120 (мс)-0,66	м
243-108-0736	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х150 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0737	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х185 (мс)-0,66	м
243-108-0738	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х240 (мс)-0,66	м
243-108-0739	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х300 (мс)-0,66	м
243-108-0740	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х400 (мс)-0,66	м
243-108-0800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS	
243-108-0801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-1	м
243-108-0802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-1	м
243-108-0803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х4 (ок)-1	м
243-108-0804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х6 (ок)-1	м
243-108-0805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х10 (ок)-1	м
243-108-0806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х16 (ок)-1	м
243-108-0807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (ок)-1	м
243-108-0808	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х35 (ок)-1	м
243-108-0809	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х50 (ок)-1	м
243-108-0810	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х16 (мк)-1	м
243-108-0811	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0812	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х35 (мк)-1	м
243-108-0813	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х50 (мк)-1	м
243-108-0814	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х70 (мк)-1	м
243-108-0815	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х95 (мк)-1	м
243-108-0816	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х120 (мк)-1	м
243-108-0817	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х150 (мк)-1	м
243-108-0818	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х185 (мк)-1	м
243-108-0819	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х240 (мк)-1	м
243-108-0820	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х300 (мк)-1	м
243-108-0821	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х400 (мк)-1	м
243-108-0822	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х500 (мк)-1	м
243-108-0823	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х625 (мк)-1	м
243-108-0824	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х630 (мк)-1	м
243-108-0825	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х800 (мк)-1	м
243-108-0826	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х1000 (мк)-1	м
243-108-0827	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5+1х1,5 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0828	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х4+1х2,5 (мк)-1	м
243-108-0829	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х6+1х2,5 (мк)-1	м
243-108-0830	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х6+1х4 (мк)-1	м
243-108-0831	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х10+1х4 (мк)-1	м
243-108-0832	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х10+1х6 (мк)-1	м
243-108-0833	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (мс)-1	м
243-108-0834	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х35 (мс)-1	м
243-108-0835	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х50 (мс)-1	м
243-108-0836	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х70 (мс)-1	м
243-108-0837	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х95 (мс)-1	м
243-108-0838	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х120 (мс)-1	м
243-108-0839	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х150 (мс)-1	м
243-108-0840	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х185 (мс)-1	м
243-108-0841	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х240 (мс)-1	м
243-108-0842	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х300 (мс)-1	м
243-108-0843	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 4х400 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS	
243-108-0901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-0902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-0903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м
243-108-0904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	м
243-108-0905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	м
243-108-0906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66	м
243-108-0907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (ок)-0,66	м
243-108-0908	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (ок)-0,66	м
243-108-0909	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (ок)-0,66	м
243-108-0910	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (мк)-0,66	м
243-108-0911	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (мк)-0,66	м
243-108-0912	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (мк)-0,66	м
243-108-0913	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (мк)-0,66	м
243-108-0914	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х70 (мк)-0,66	м
243-108-0915	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-0916	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х120 (мк)-0,66	м
243-108-0917	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х150 (мк)-0,66	м
243-108-0918	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х185 (мк)-0,66	м
243-108-0919	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х240 (мк)-0,66	м
243-108-0920	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х300 (мк)-0,66	м
243-108-0921	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х400 (мк)-0,66	м
243-108-0922	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х500 (мк)-0,66	м
243-108-0923	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х625 (мк)-0,66	м
243-108-0924	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х630 (мк)-0,66	м
243-108-0925	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х800 (мк)-0,66	м
243-108-0926	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-108-1000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS	
243-108-1001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-1	м
243-108-1002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-1	м
243-108-1003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-1	м
243-108-1004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-1	м
243-108-1006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-1	м
243-108-1007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (ок)-1	м
243-108-1008	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (ок)-1	м
243-108-1009	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (ок)-1	м
243-108-1010	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (мк)-1	м
243-108-1011	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (мк)-1	м
243-108-1012	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (мк)-1	м
243-108-1013	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (мк)-1	м
243-108-1014	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х70 (мк)-1	м
243-108-1015	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х95 (мк)-1	м
243-108-1016	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х120 (мк)-1	м
243-108-1017	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х150 (мк)-1	м
243-108-1018	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х185 (мк)-1	м
243-108-1019	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х240 (мк)-1	м
243-108-1020	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1021	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х400 (мк)-1	м
243-108-1022	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х500 (мк)-1	м
243-108-1023	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х625 (мк)-1	м
243-108-1024	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х630 (мк)-1	м
243-108-1025	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х800 (мк)-1	м
243-108-1026	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х1000 (мк)-1	м
243-108-1027	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (мс)-1	м
243-108-1028	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (мс)-1	м
243-108-1029	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (мс)-1	м
243-108-1030	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х70 (мс)-1	м
243-108-1031	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х95 (мс)-1	м
243-108-1032	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х120 (мс)-1	м
243-108-1033	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х150 (мс)-1	м
243-108-1034	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х185 (мс)-1	м
243-108-1035	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х240 (мс)-1	м
243-108-1036	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х300 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1037	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLS 5х400 (мс)-1	м
243-108-1100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS	
243-108-1101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-1102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-1103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х4 (ок)-0,66	м
243-108-1104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х6 (ок)-0,66	м
243-108-1105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х10 (ок)-0,66	м
243-108-1106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х16 (ок)-0,66	м
243-108-1107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х25 (ок)-0,66	м
243-108-1108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х35 (ок)-0,66	м
243-108-1109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х50 (ок)-0,66	м
243-108-1110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х16 (мк)-0,66	м
243-108-1111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х25 (мк)-0,66	м
243-108-1112	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х35 (мк)-0,66	м
243-108-1113	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х50 (мк)-0,66	м
243-108-1114	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1115	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х95 (мк)-0,66	м
243-108-1116	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х120 (мк)-0,66	м
243-108-1117	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х150 (мк)-0,66	м
243-108-1118	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х185 (мк)-0,66	м
243-108-1119	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х240 (мк)-0,66	м
243-108-1120	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х300 (мк)-0,66	м
243-108-1121	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х400 (мк)-0,66	м
243-108-1122	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х500 (мк)-0,66	м
243-108-1123	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х625 (мк)-0,66	м
243-108-1124	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х630 (мк)-0,66	м
243-108-1125	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х800 (мк)-0,66	м
243-108-1126	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-108-1200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS	
243-108-1201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х1,5 (ок)-1	м
243-108-1202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х2,5 (ок)-1	м
243-108-1203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х6 (ок)-1	м
243-108-1205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х10 (ок)-1	м
243-108-1206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х16 (ок)-1	м
243-108-1207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х25 (ок)-1	м
243-108-1208	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х35 (ок)-1	м
243-108-1209	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х50 (ок)-1	м
243-108-1210	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х16 (мк)-1	м
243-108-1211	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х25 (мк)-1	м
243-108-1212	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х35 (мк)-1	м
243-108-1213	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х50 (мк)-1	м
243-108-1214	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х70 (мк)-1	м
243-108-1215	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х95 (мк)-1	м
243-108-1216	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х120 (мк)-1	м
243-108-1217	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х150 (мк)-1	м
243-108-1218	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х185 (мк)-1	м
243-108-1219	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1220	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х300 (мк)-1	м
243-108-1221	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х400 (мк)-1	м
243-108-1222	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х500 (мк)-1	м
243-108-1223	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х625 (мк)-1	м
243-108-1224	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х630 (мк)-1	м
243-108-1225	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х800 (мк)-1	м
243-108-1226	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 1х1000 (мк)-1	м
243-108-1300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS	
243-108-1301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-1302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-1303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х4 (ок)-0,66	м
243-108-1304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х6 (ок)-0,66	м
243-108-1305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х10 (ок)-0,66	м
243-108-1306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х16 (ок)-0,66	м
243-108-1307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х25 (ок)-0,66	м
243-108-1308	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1309	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х50 (ок)-0,66	м
243-108-1310	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х16 (мк)-0,66	м
243-108-1311	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х25 (мк)-0,66	м
243-108-1312	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х35 (мк)-0,66	м
243-108-1313	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х50 (мк)-0,66	м
243-108-1314	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х70 (мк)-0,66	м
243-108-1315	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х95 (мк)-0,66	м
243-108-1316	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х120 (мк)-0,66	м
243-108-1317	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х150 (мк)-0,66	м
243-108-1318	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х185 (мк)-0,66	м
243-108-1319	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х240 (мк)-0,66	м
243-108-1320	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х300 (мк)-0,66	м
243-108-1321	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х400 (мк)-0,66	м
243-108-1322	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х500 (мк)-0,66	м
243-108-1323	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х625 (мк)-0,66	м
243-108-1324	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х630 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1325	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х800 (мк)-0,66	м
243-108-1326	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-108-1327	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х25 (мс)-0,66	м
243-108-1328	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х35 (мс)-0,66	м
243-108-1329	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х50 (мс)-0,66	м
243-108-1330	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х70 (мс)-0,66	м
243-108-1331	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х95 (мс)-0,66	м
243-108-1332	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х120 (мс)-0,66	м
243-108-1333	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х150 (мс)-0,66	м
243-108-1334	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х185 (мс)-0,66	м
243-108-1335	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х240 (мс)-0,66	м
243-108-1336	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х300 (мс)-0,66	м
243-108-1337	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х400 (мс)-0,66	м
243-108-1400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS	
243-108-1401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-1	м
243-108-1402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х4 (ок)-1	м
243-108-1404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х6 (ок)-1	м
243-108-1405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х10 (ок)-1	м
243-108-1406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х16 (ок)-1	м
243-108-1407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х25 (ок)-1	м
243-108-1408	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х35 (ок)-1	м
243-108-1409	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х50 (ок)-1	м
243-108-1410	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х16 (мк)-1	м
243-108-1411	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х25 (мк)-1	м
243-108-1412	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х35 (мк)-1	м
243-108-1413	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х50 (мк)-1	м
243-108-1414	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х70 (мк)-1	м
243-108-1415	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х95 (мк)-1	м
243-108-1416	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х120 (мк)-1	м
243-108-1417	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х150 (мк)-1	м
243-108-1418	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х185 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1419	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х240 (мк)-1	м
243-108-1420	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х300 (мк)-1	м
243-108-1421	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х400 (мк)-1	м
243-108-1422	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х500 (мк)-1	м
243-108-1423	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х625 (мк)-1	м
243-108-1424	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х630 (мк)-1	м
243-108-1425	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х800 (мк)-1	м
243-108-1426	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х1000 (мк)-1	м
243-108-1427	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х25 (мс)-1	м
243-108-1428	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х35 (мс)-1	м
243-108-1429	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х50 (мс)-1	м
243-108-1430	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х70 (мс)-1	м
243-108-1431	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х95 (мс)-1	м
243-108-1432	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х120 (мс)-1	м
243-108-1433	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х150 (мс)-1	м
243-108-1434	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х185 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1435	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х240 (мс)-1	м
243-108-1436	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х300 (мс)-1	м
243-108-1437	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 2х400 (мс)-1	м
243-108-1500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS	
243-108-1501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-1502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-1503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	м
243-108-1504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х6 (ок)-0,66	м
243-108-1505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м
243-108-1506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х16 (ок)-0,66	м
243-108-1507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х25 (ок)-0,66	м
243-108-1508	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х35 (ок)-0,66	м
243-108-1509	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х50 (ок)-0,66	м
243-108-1510	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-108-1511	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-1512	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1513	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-1514	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-108-1515	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-108-1516	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-108-1517	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х16 (мк)-0,66	м
243-108-1518	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х25 (мк)-0,66	м
243-108-1519	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х35 (мк)-0,66	м
243-108-1520	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х50 (мк)-0,66	м
243-108-1521	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х70 (мк)-0,66	м
243-108-1522	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х95 (мк)-0,66	м
243-108-1523	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х120 (мк)-0,66	м
243-108-1524	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х150 (мк)-0,66	м
243-108-1525	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х185 (мк)-0,66	м
243-108-1526	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х240 (мк)-0,66	м
243-108-1527	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х300 (мк)-0,66	м
243-108-1528	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х400 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1529	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х500 (мк)-0,66	м
243-108-1530	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х625 (мк)-0,66	м
243-108-1531	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х630 (мк)-0,66	м
243-108-1532	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х800 (мк)-0,66	м
243-108-1533	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-108-1534	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-108-1535	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-108-1536	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-108-1537	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-108-1538	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-108-1539	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-108-1540	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-108-1541	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-108-1542	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-108-1543	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-108-1544	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х25 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1545	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х35 (мс)-0,66	м
243-108-1546	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х50 (мс)-0,66	м
243-108-1547	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х70 (мс)-0,66	м
243-108-1548	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х95 (мс)-0,66	м
243-108-1549	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х120 (мс)-0,66	м
243-108-1550	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х150 (мс)-0,66	м
243-108-1551	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х185 (мс)-0,66	м
243-108-1552	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х240 (мс)-0,66	м
243-108-1553	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х300 (мс)-0,66	м
243-108-1554	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х400 (мс)-0,66	м
243-108-1600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS	
243-108-1601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-1	м
243-108-1602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-1	м
243-108-1603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х4 (ок)-1	м
243-108-1604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х6 (ок)-1	м
243-108-1605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х16 (ок)-1	м
243-108-1607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х25 (ок)-1	м
243-108-1608	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х35 (ок)-1	м
243-108-1609	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х50 (ок)-1	м
243-108-1610	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-108-1611	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-108-1612	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-108-1613	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-108-1614	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-108-1615	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-108-1616	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-108-1617	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х16 (мк)-1	м
243-108-1618	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х25 (мк)-1	м
243-108-1619	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х35 (мк)-1	м
243-108-1620	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х50 (мк)-1	м
243-108-1621	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1622	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х95 (мк)-1	м
243-108-1623	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х120 (мк)-1	м
243-108-1624	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х150 (мк)-1	м
243-108-1625	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х185 (мк)-1	м
243-108-1626	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х240 (мк)-1	м
243-108-1627	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х300 (мк)-1	м
243-108-1628	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х400 (мк)-1	м
243-108-1629	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х500 (мк)-1	м
243-108-1630	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х625 (мк)-1	м
243-108-1631	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х630 (мк)-1	м
243-108-1632	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х800 (мк)-1	м
243-108-1633	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х1000 (мк)-1	м
243-108-1634	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-108-1635	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-108-1636	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-108-1637	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х25+1х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1638	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-108-1639	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-108-1640	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-108-1641	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-108-1642	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-108-1643	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-108-1644	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-108-1645	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-108-1646	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-108-1647	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-108-1648	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-108-1649	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-108-1650	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-108-1651	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-108-1652	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-108-1653	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х120+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1654	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-108-1655	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-108-1656	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-108-1657	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-108-1658	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-108-1659	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-108-1660	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-108-1661	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-108-1662	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-108-1663	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-108-1664	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х25 (мс)-1	м
243-108-1665	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х35 (мс)-1	м
243-108-1666	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х50 (мс)-1	м
243-108-1667	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х70 (мс)-1	м
243-108-1668	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х95 (мс)-1	м
243-108-1669	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х120 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1670	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х150 (мс)-1	м
243-108-1671	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х185 (мс)-1	м
243-108-1672	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х240 (мс)-1	м
243-108-1673	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х300 (мс)-1	м
243-108-1674	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 3х400 (мс)-1	м
243-108-1700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS	
243-108-1701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-1702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-1703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х4 (ок)-0,66	м
243-108-1704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х6 (ок)-0,66	м
243-108-1705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х10 (ок)-0,66	м
243-108-1706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х16 (ок)-0,66	м
243-108-1707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х25 (ок)-0,66	м
243-108-1708	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х35 (ок)-0,66	м
243-108-1709	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х50 (ок)-0,66	м
243-108-1710	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1711	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-1712	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-1713	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-1714	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-108-1715	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-108-1716	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-108-1717	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х16 (мк)-0,66	м
243-108-1718	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х25 (мк)-0,66	м
243-108-1719	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х35 (мк)-0,66	м
243-108-1720	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х50 (мк)-0,66	м
243-108-1721	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х70 (мк)-0,66	м
243-108-1722	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х95 (мк)-0,66	м
243-108-1723	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х120 (мк)-0,66	м
243-108-1724	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х150 (мк)-0,66	м
243-108-1725	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х185 (мк)-0,66	м
243-108-1726	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1727	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х300 (мк)-0,66	м
243-108-1728	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х400 (мк)-0,66	м
243-108-1729	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х500 (мк)-0,66	м
243-108-1730	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х625 (мк)-0,66	м
243-108-1731	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х630 (мк)-0,66	м
243-108-1732	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х800 (мк)-0,66	м
243-108-1733	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-108-1734	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-108-1735	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-108-1736	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-108-1737	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-108-1738	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-108-1739	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-108-1740	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-108-1741	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-108-1742	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х50+1х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1743	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-108-1744	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х25 (мс)-0,66	м
243-108-1745	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х35 (мс)-0,66	м
243-108-1746	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х50 (мс)-0,66	м
243-108-1747	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х70 (мс)-0,66	м
243-108-1748	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х95 (мс)-0,66	м
243-108-1749	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х120 (мс)-0,66	м
243-108-1750	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х150 (мс)-0,66	м
243-108-1751	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х185 (мс)-0,66	м
243-108-1752	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х240 (мс)-0,66	м
243-108-1753	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х300 (мс)-0,66	м
243-108-1754	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х400 (мс)-0,66	м
243-108-1800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS	
243-108-1801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 (ок)-1	м
243-108-1802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-1	м
243-108-1803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х6 (ок)-1	м
243-108-1805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х10 (ок)-1	м
243-108-1806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х16 (ок)-1	м
243-108-1807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х25 (ок)-1	м
243-108-1808	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х35 (ок)-1	м
243-108-1809	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х50 (ок)-1	м
243-108-1810	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-108-1811	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-108-1812	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-108-1813	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-108-1814	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-108-1815	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-108-1816	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-108-1817	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х16 (мк)-1	м
243-108-1818	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х25 (мк)-1	м
243-108-1819	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1820	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х50 (мк)-1	м
243-108-1821	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х70 (мк)-1	м
243-108-1822	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х95 (мк)-1	м
243-108-1823	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х120 (мк)-1	м
243-108-1824	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х150 (мк)-1	м
243-108-1825	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х185 (мк)-1	м
243-108-1826	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х240 (мк)-1	м
243-108-1827	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х300 (мк)-1	м
243-108-1828	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х400 (мк)-1	м
243-108-1829	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х500 (мк)-1	м
243-108-1830	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х625 (мк)-1	м
243-108-1831	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х630 (мк)-1	м
243-108-1832	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х800 (мк)-1	м
243-108-1833	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х1000 (мк)-1	м
243-108-1834	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-108-1835	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х25+1х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1836	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-108-1837	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-108-1838	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-108-1839	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-108-1840	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-108-1841	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-108-1842	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-108-1843	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-108-1844	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-108-1845	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-108-1846	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-108-1847	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-108-1848	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-108-1849	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-108-1850	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-108-1851	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х120+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1852	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-108-1853	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-108-1854	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-108-1855	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-108-1856	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-108-1857	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-108-1858	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-108-1859	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-108-1860	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-108-1861	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-108-1862	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-108-1863	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-108-1864	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-108-1865	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-108-1866	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х25 (мс)-1	м
243-108-1867	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х35 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1868	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х50 (мс)-1	м
243-108-1869	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х70 (мс)-1	м
243-108-1870	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х95 (мс)-1	м
243-108-1871	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х120 (мс)-1	м
243-108-1872	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х150 (мс)-1	м
243-108-1873	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х185 (мс)-1	м
243-108-1874	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х240 (мс)-1	м
243-108-1875	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х300 (мс)-1	м
243-108-1876	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 4х400 (мс)-1	м
243-108-1900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS	
243-108-1901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-1902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-1903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м
243-108-1904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	м
243-108-1905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	м
243-108-1906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х25 (ок)-0,66	м
243-108-1908	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х35 (ок)-0,66	м
243-108-1909	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х50 (ок)-0,66	м
243-108-1910	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х16 (мк)-0,66	м
243-108-1911	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х25 (мк)-0,66	м
243-108-1912	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х35 (мк)-0,66	м
243-108-1913	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х50 (мк)-0,66	м
243-108-1914	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х70 (мк)-0,66	м
243-108-1915	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х95 (мк)-0,66	м
243-108-1916	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х120 (мк)-0,66	м
243-108-1917	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х150 (мк)-0,66	м
243-108-1918	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х185 (мк)-0,66	м
243-108-1919	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х240 (мк)-0,66	м
243-108-1920	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х300 (мк)-0,66	м
243-108-1921	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х400 (мк)-0,66	м
243-108-1922	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-1923	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х625 (мк)-0,66	м
243-108-1924	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х630 (мк)-0,66	м
243-108-1925	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х800 (мк)-0,66	м
243-108-1926	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-108-2000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS	
243-108-2001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х1,5 (ок)-1	м
243-108-2002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-1	м
243-108-2003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-1	м
243-108-2004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-1	м
243-108-2005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-1	м
243-108-2006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х16 (ок)-1	м
243-108-2007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х25 (ок)-1	м
243-108-2008	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х35 (ок)-1	м
243-108-2009	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х50 (ок)-1	м
243-108-2010	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х16 (мк)-1	м
243-108-2011	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2012	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х35 (мк)-1	м
243-108-2013	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х50 (мк)-1	м
243-108-2014	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х70 (мк)-1	м
243-108-2015	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х95 (мк)-1	м
243-108-2016	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х120 (мк)-1	м
243-108-2017	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х150 (мк)-1	м
243-108-2018	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х185 (мк)-1	м
243-108-2019	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х240 (мк)-1	м
243-108-2020	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х300 (мк)-1	м
243-108-2021	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х400 (мк)-1	м
243-108-2022	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х500 (мк)-1	м
243-108-2023	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х625 (мк)-1	м
243-108-2024	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х630 (мк)-1	м
243-108-2025	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х800 (мк)-1	м
243-108-2026	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х1000 (мк)-1	м
243-108-2027	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х25 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2028	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х35 (мс)-1	м
243-108-2029	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х50 (мс)-1	м
243-108-2030	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х70 (мс)-1	м
243-108-2031	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х95 (мс)-1	м
243-108-2032	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х120 (мс)-1	м
243-108-2033	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х150 (мс)-1	м
243-108-2034	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х185 (мс)-1	м
243-108-2035	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х240 (мс)-1	м
243-108-2036	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х300 (мс)-1	м
243-108-2037	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(В)-FRLS 5х400 (мс)-1	м
243-108-2100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx	
243-108-2101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-2102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-2103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х4 (ок)-0,66	м
243-108-2104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х6 (ок)-0,66	м
243-108-2105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х16 (ок)-0,66	м
243-108-2107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х25 (ок)-0,66	м
243-108-2108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х10 (мк)-0,66	м
243-108-2109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х16 (мк)-0,66	м
243-108-2110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х25 (мк)-0,66	м
243-108-2111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х35 (мк)-0,66	м
243-108-2112	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х50 (мк)-0,66	м
243-108-2200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx	
243-108-2201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х1,5 (ок)-1	м
243-108-2202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х2,5 (ок)-1	м
243-108-2203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х4 (ок)-1	м
243-108-2204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х6 (ок)-1	м
243-108-2205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х10 (ок)-1	м
243-108-2206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х16 (ок)-1	м
243-108-2207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х25 (ок)-1	м
243-108-2208	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х10 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2209	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х16 (мк)-1	м
243-108-2210	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х25 (мк)-1	м
243-108-2211	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х35 (мк)-1	м
243-108-2212	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х50 (мк)-1	м
243-108-2213	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х70 (мк)-1	м
243-108-2214	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х95 (мк)-1	м
243-108-2215	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х120 (мк)-1	м
243-108-2216	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х150 (мк)-1	м
243-108-2217	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х185 (мк)-1	м
243-108-2218	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х240 (мк)-1	м
243-108-2219	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х300 (мк)-1	м
243-108-2220	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х400 (мк)-1	м
243-108-2221	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х500 (мк)-1	м
243-108-2222	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х630 (мк)-1	м
243-108-2300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx	
243-108-2301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-2303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х4 (ок)-0,66	м
243-108-2304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х6 (ок)-0,66	м
243-108-2305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х10 (ок)-0,66	м
243-108-2306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х16 (ок)-0,66	м
243-108-2307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х25 (ок)-0,66	м
243-108-2308	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х10 (мк)-0,66	м
243-108-2309	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х16 (мк)-0,66	м
243-108-2310	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х25 (мк)-0,66	м
243-108-2311	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х35 (мк)-0,66	м
243-108-2312	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х50 (мк)-0,66	м
243-108-2400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx	
243-108-2401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 (ок)-1	м
243-108-2402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х2,5 (ок)-1	м
243-108-2403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х4 (ок)-1	м
243-108-2404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х10 (ок)-1	м
243-108-2406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х16 (ок)-1	м
243-108-2407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х25 (ок)-1	м
243-108-2408	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х10 (мк)-1	м
243-108-2409	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х16 (мк)-1	м
243-108-2410	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х25 (мк)-1	м
243-108-2411	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х35 (мк)-1	м
243-108-2412	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х50 (мк)-1	м
243-108-2413	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х70 (мк)-1	м
243-108-2414	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х95 (мк)-1	м
243-108-2415	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х120 (мк)-1	м
243-108-2416	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х150 (мк)-1	м
243-108-2417	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х185 (мк)-1	м
243-108-2418	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х240 (мк)-1	м
243-108-2500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx	
243-108-2501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-2503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х4 (ок)-0,66	м
243-108-2504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6 (ок)-0,66	м
243-108-2505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10 (ок)-0,66	м
243-108-2506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16 (ок)-0,66	м
243-108-2507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25 (ок)-0,66	м
243-108-2508	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-2509	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-108-2510	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-108-2511	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-108-2512	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-108-2513	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-108-2514	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-108-2515	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-108-2516	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10 (мк)-0,66	м
243-108-2517	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2518	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25 (мк)-0,66	м
243-108-2519	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х35 (мк)-0,66	м
243-108-2520	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х50 (мк)-0,66	м
243-108-2521	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х4 (мк)-0,66	м
243-108-2522	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-108-2523	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-108-2524	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-108-2525	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-108-2526	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-108-2527	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-108-2528	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-108-2529	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-108-2530	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-108-2600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx	
243-108-2601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-1	м
243-108-2602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х4 (ок)-1	м
243-108-2604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6 (ок)-1	м
243-108-2605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10 (ок)-1	м
243-108-2606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16 (ок)-1	м
243-108-2607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25 (ок)-1	м
243-108-2608	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-108-2609	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-108-2610	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-108-2611	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-108-2612	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-108-2613	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-108-2614	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-108-2615	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-108-2616	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10 (мк)-1	м
243-108-2617	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16 (мк)-1	м
243-108-2618	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2619	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х35 (мк)-1	м
243-108-2620	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х50 (мк)-1	м
243-108-2621	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х70 (мк)-1	м
243-108-2622	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х95 (мк)-1	м
243-108-2623	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х120 (мк)-1	м
243-108-2624	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х150 (мк)-1	м
243-108-2625	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х185 (мк)-1	м
243-108-2626	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х240 (мк)-1	м
243-108-2627	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х4 (мк)-1	м
243-108-2628	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х6 (мк)-1	м
243-108-2629	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-108-2630	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-108-2631	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-108-2632	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-108-2633	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-108-2634	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х35+1х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2635	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-108-2636	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-108-2637	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-108-2638	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-108-2639	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-108-2640	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-108-2641	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-108-2642	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-108-2643	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-108-2644	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-108-2645	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-108-2646	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-108-2647	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-108-2648	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-108-2649	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-108-2650	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х185+1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2651	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-108-2652	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-108-2653	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-108-2654	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-108-2655	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-108-2656	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-108-2657	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-108-2658	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-108-2700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx	
243-108-2701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-2702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-2703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х4 (ок)-0,66	м
243-108-2704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6 (ок)-0,66	м
243-108-2705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10 (ок)-0,66	м
243-108-2706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16 (ок)-0,66	м
243-108-2707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2708	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-2709	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-108-2710	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-108-2711	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-108-2712	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-108-2713	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-108-2714	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-108-2715	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-108-2716	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10 (мк)-0,66	м
243-108-2717	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16 (мк)-0,66	м
243-108-2718	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25 (мк)-0,66	м
243-108-2719	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х35 (мк)-0,66	м
243-108-2720	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50 (мк)-0,66	м
243-108-2721	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х4 (мк)-0,66	м
243-108-2722	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-108-2723	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х6 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2724	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-108-2725	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-108-2726	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-108-2727	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-108-2728	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-108-2729	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-108-2730	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-108-2800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx	
243-108-2801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 (ок)-1	м
243-108-2802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х2,5 (ок)-1	м
243-108-2803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х4 (ок)-1	м
243-108-2804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6 (ок)-1	м
243-108-2805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10 (ок)-1	м
243-108-2806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16 (ок)-1	м
243-108-2807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25 (ок)-1	м
243-108-2808	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6+1х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2809	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-108-2810	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-108-2811	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-108-2812	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-108-2813	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-108-2814	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-108-2815	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-108-2816	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10 (мк)-1	м
243-108-2817	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16 (мк)-1	м
243-108-2818	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25 (мк)-1	м
243-108-2819	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х35 (мк)-1	м
243-108-2820	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50 (мк)-1	м
243-108-2821	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х70 (мк)-1	м
243-108-2822	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х95 (мк)-1	м
243-108-2823	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х120 (мк)-1	м
243-108-2824	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2825	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х185 (мк)-1	м
243-108-2826	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х240 (мк)-1	м
243-108-2827	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х4 (мк)-1	м
243-108-2828	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х6 (мк)-1	м
243-108-2829	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-108-2830	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-108-2831	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-108-2832	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-108-2833	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-108-2834	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-108-2835	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-108-2836	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-108-2837	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-108-2838	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-108-2839	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-108-2840	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х95+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2841	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-108-2842	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-108-2843	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-108-2844	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-108-2845	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-108-2846	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-108-2847	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-108-2848	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-108-2849	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-108-2850	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-108-2851	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-108-2852	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-108-2853	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-108-2854	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-108-2855	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-108-2856	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х240+1х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-2857	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-108-2858	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-108-2900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx	
243-108-2901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-108-2902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-108-2903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 (ок)-0,66	м
243-108-2904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6 (ок)-0,66	м
243-108-2905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10 (ок)-0,66	м
243-108-2906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 (ок)-0,66	м
243-108-2907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25 (ок)-0,66	м
243-108-2908	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10 (мк)-0,66	м
243-108-2909	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 (мк)-0,66	м
243-108-2910	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25 (мк)-0,66	м
243-108-2911	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х35 (мк)-0,66	м
243-108-2912	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х50 (мк)-0,66	м
243-108-3000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-3001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х1,5 (ок)-1	м
243-108-3002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5 (ок)-1	м
243-108-3003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 (ок)-1	м
243-108-3004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6 (ок)-1	м
243-108-3005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10 (ок)-1	м
243-108-3006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 (ок)-1	м
243-108-3007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25 (ок)-1	м
243-108-3008	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10 (мк)-1	м
243-108-3009	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 (мк)-1	м
243-108-3010	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25 (мк)-1	м
243-108-3011	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х35 (мк)-1	м
243-108-3012	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х50 (мк)-1	м
243-108-3013	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х70 (мк)-1	м
243-108-3014	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х95 (мк)-1	м
243-108-3015	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х120 (мк)-1	м
243-108-3016	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х150 (мк)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-108-3017	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х185 (мк)-1	м
243-108-3018	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х240 (мк)-1	м

Топ 243-109. Марканың пластмасса оқшаулағышы бар күштік КабельВВБГ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0100	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ	
243-109-0101	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-109-0102	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-109-0103	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х4,0 (ок)-0,66	м
243-109-0104	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х6,0 (ок)-0,66	м
243-109-0105	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х10 (ок)-0,66	м
243-109-0106	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х16 (ок)-0,66	м
243-109-0107	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х25 (ок)-0,66	м
243-109-0108	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х35 (ок)-0,66	м
243-109-0109	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х50 (ок)-0,66	м
243-109-0110	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х16 (мк)-0,66	м
243-109-0111	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х25 (мк)-0,66	м
243-109-0112	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х35 (мк)-0,66	м
243-109-0113	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х50 (мк)-0,66	м
243-109-0114	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х70 (мк)-0,66	м
243-109-0115	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х95 (мк)-0,66	м
243-109-0116	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х120 (мк)-0,66	м
243-109-0117	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х150 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0118	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х185 (мк)-0,66	м
243-109-0119	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х240 (мк)-0,66	м
243-109-0120	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х300 (мк)-0,66	м
243-109-0121	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х400 (мк)-0,66	м
243-109-0122	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х500 (мк)-0,66	м
243-109-0123	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х625 (мк)-0,66	м
243-109-0124	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х630 (мк)-0,66	м
243-109-0125	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х800 (мк)-0,66	м
243-109-0126	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х1000 (мк)-0,66	м
243-109-0200	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ	
243-109-0201	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х1,5 (ок)-1	м
243-109-0202	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х2,5 (ок)-1	м
243-109-0203	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х4 (ок)-1	м
243-109-0204	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х6 (ок)-1	м
243-109-0205	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х10 (ок)-1	м
243-109-0206	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х16 (ок)-1	м
243-109-0207	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х25 (ок)-1	м
243-109-0208	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х35 (ок)-1	м
243-109-0209	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х50 (ок)-1	м
243-109-0210	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х16 (мк)-1	м
243-109-0211	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х25 (мк)-1	м
243-109-0212	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х35 (мк)-1	м
243-109-0213	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0214	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х70 (мк)-1	м
243-109-0215	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х95 (мк)-1	м
243-109-0216	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х120 (мк)-1	м
243-109-0217	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х150 (мк)-1	м
243-109-0218	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х185 (мк)-1	м
243-109-0219	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х240 (мк)-1	м
243-109-0220	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х300 (мк)-1	м
243-109-0221	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х400 (мк)-1	м
243-109-0222	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х500 (мк)-1	м
243-109-0223	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х625 (мк)-1	м
243-109-0224	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х630 (мк)-1	м
243-109-0225	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х800 (мк)-1	м
243-109-0226	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 1х1000 (мк)-1	м
243-109-0300	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ	
243-109-0301	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-109-0302	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х2,0 (ок)-0,66	м
243-109-0303	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-109-0304	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х4,0 (ок)-0,66	м
243-109-0305	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х6,0 (ок)-0,66	м
243-109-0306	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х10 (ок)-0,66	м
243-109-0307	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х16 (ок)-0,66	м
243-109-0308	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х25 (ок)-0,66	м
243-109-0309	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0310	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х50 (ок)-0,66	м
243-109-0311	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-109-0312	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х16 (мк)-0,66	м
243-109-0313	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х25 (мк)-0,66	м
243-109-0314	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х35 (мк)-0,66	м
243-109-0315	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х50 (мк)-0,66	м
243-109-0316	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х70 (мк)-0,66	м
243-109-0317	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х95 (мк)-0,66	м
243-109-0318	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х120 (мк)-0,66	м
243-109-0319	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х150 (мк)-0,66	м
243-109-0320	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х185 (мк)-0,66	м
243-109-0321	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х240 (мк)-0,66	м
243-109-0322	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х300 (мк)-0,66	м
243-109-0323	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х400 (мк)-0,66	м
243-109-0324	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х500 (мк)-0,66	м
243-109-0325	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х625 (мк)-0,66	м
243-109-0326	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х630 (мк)-0,66	м
243-109-0327	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х800 (мк)-0,66	м
243-109-0328	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х1000 (мк)-0,66	м
243-109-0329	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-109-0400	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ	
243-109-0401	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х1,5 (ок)-1	м
243-109-0402	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0403	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х4,0 (ок)-1	м
243-109-0404	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х6,0 (ок)-1	м
243-109-0405	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х10 (ок)-1	м
243-109-0406	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х16 (ок)-1	м
243-109-0407	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х25 (ок)-1	м
243-109-0408	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х35 (ок)-1	м
243-109-0409	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х50 (ок)-1	м
243-109-0410	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х16 (мк)-1	м
243-109-0411	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х25 (мк)-1	м
243-109-0412	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х35 (мк)-1	м
243-109-0413	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х50 (мк)-1	м
243-109-0414	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х70 (мк)-1	м
243-109-0415	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х95 (мк)-1	м
243-109-0416	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х120 (мк)-1	м
243-109-0417	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х150 (мк)-1	м
243-109-0418	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х185 (мк)-1	м
243-109-0419	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х240 (мк)-1	м
243-109-0420	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х300 (мк)-1	м
243-109-0421	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х400 (мк)-1	м
243-109-0422	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х500 (мк)-1	м
243-109-0423	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х625 (мк)-1	м
243-109-0424	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х630 (мк)-1	м
243-109-0425	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0426	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х1000 (мк)-1	м
243-109-0427	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х25+1х16 (мк)-1	м
243-109-0428	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х25 (мс)-1	м
243-109-0429	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х35 (мс)-1	м
243-109-0430	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х50 (мс)-1	м
243-109-0431	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х70 (мс)-1	м
243-109-0432	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х95 (мс)-1	м
243-109-0433	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х120 (мс)-1	м
243-109-0434	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х150 (мс)-1	м
243-109-0435	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х185 (мс)-1	м
243-109-0436	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х240 (мс)-1	м
243-109-0437	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х300 (мс)-1	м
243-109-0438	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х400 (мс)-1	м
243-109-0439	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 2х25+1х16 (мс)-1	м
243-109-0500	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ	
243-109-0501	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-109-0502	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х2,0 (ок)-0,66	м
243-109-0503	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-109-0504	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х4,0 (ок)-0,66	м
243-109-0505	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х6,0 (ок)-0,66	м
243-109-0506	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х10 (ок)-0,66	м
243-109-0507	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х16 (ок)-0,66	м
243-109-0508	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0509	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35 (ок)-0,66	м
243-109-0510	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50 (ок)-0,66	м
243-109-0511	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-109-0512	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-109-0513	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х6,0+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-109-0514	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66	м
243-109-0515	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х10+1х4,0 (ок)-0,66	м
243-109-0516	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х10+1х6,0 (ок)-0,66	м
243-109-0517	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х16+1х6,0 (ок)-0,66	м
243-109-0518	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-109-0519	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-109-0520	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-109-0521	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-109-0522	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-109-0523	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-109-0524	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-109-0525	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-109-0526	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-109-0527	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х16 (мк)-0,66	м
243-109-0528	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25 (мк)-0,66	м
243-109-0529	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35 (мк)-0,66	м
243-109-0530	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50 (мк)-0,66	м
243-109-0531	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0532	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х95 (мк)-0,66	м
243-109-0533	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х120 (мк)-0,66	м
243-109-0534	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х150 (мк)-0,66	м
243-109-0535	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х185 (мк)-0,66	м
243-109-0536	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х240 (мк)-0,66	м
243-109-0537	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х300 (мк)-0,66	м
243-109-0538	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х400 (мк)-0,66	м
243-109-0539	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х500 (мк)-0,66	м
243-109-0540	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х625 (мк)-0,66	м
243-109-0541	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х630 (мк)-0,66	м
243-109-0542	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х800 (мк)-0,66	м
243-109-0543	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х1000 (мк)-0,66	м
243-109-0544	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-109-0545	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-109-0546	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-109-0547	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-109-0548	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-109-0549	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-109-0550	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-109-0551	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-109-0552	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-109-0553	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-109-0554	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х35 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0555	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25 (мс)-0,66	м
243-109-0556	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35 (мс)-0,66	м
243-109-0557	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50 (мс)-0,66	м
243-109-0558	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х70 (мс)-0,66	м
243-109-0559	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х95 (мс)-0,66	м
243-109-0560	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х120 (мс)-0,66	м
243-109-0561	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х150 (мс)-0,66	м
243-109-0562	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х185 (мс)-0,66	м
243-109-0563	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х240 (мс)-0,66	м
243-109-0564	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х300 (мс)-0,66	м
243-109-0565	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х400 (мс)-0,66	м
243-109-0566	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25+1х16 (мс)-0,66	м
243-109-0567	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х16 (мс)-0,66	м
243-109-0568	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х25 (мс)-0,66	м
243-109-0569	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х16 (мс)-0,66	м
243-109-0570	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х25 (мс)-0,66	м
243-109-0571	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х35 (мс)-0,66	м
243-109-0600	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ	
243-109-0601	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х1,5 (ок)-1	м
243-109-0602	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х2,5 (ок)-1	м
243-109-0603	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х4,0 (ок)-1	м
243-109-0604	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х6,0 (ок)-1	м
243-109-0605	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0606	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х16 (ок)-1	м
243-109-0607	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25 (ок)-1	м
243-109-0608	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35 (ок)-1	м
243-109-0609	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50 (ок)-1	м
243-109-0610	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-109-0611	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-1	м
243-109-0612	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х6,0+1х4 (ок)-1	м
243-109-0613	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-109-0614	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-109-0615	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-109-0616	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-109-0617	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-109-0618	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-109-0619	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х25 (ок)-1	м
243-109-0620	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-109-0621	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х16 (мк)-1	м
243-109-0622	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25 (мк)-1	м
243-109-0623	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35 (мк)-1	м
243-109-0624	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50 (мк)-1	м
243-109-0625	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х70 (мк)-1	м
243-109-0626	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х95 (мк)-1	м
243-109-0627	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х120 (мк)-1	м
243-109-0628	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0629	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х185 (мк)-1	м
243-109-0630	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х240 (мк)-1	м
243-109-0631	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х300 (мк)-1	м
243-109-0632	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х400 (мк)-1	м
243-109-0633	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х500 (мк)-1	м
243-109-0634	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х625 (мк)-1	м
243-109-0635	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х630 (мк)-1	м
243-109-0636	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х800 (мк)-1	м
243-109-0637	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х1000 (мк)-1	м
243-109-0638	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-109-0639	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-109-0640	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-109-0641	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-109-0642	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-109-0643	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-109-0644	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-109-0645	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-109-0646	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-109-0647	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-109-0648	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-109-0649	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-109-0650	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-109-0651	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х95+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0652	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-109-0653	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-109-0654	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-109-0655	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-109-0656	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-109-0657	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-109-0658	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-109-0659	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-109-0660	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-109-0661	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-109-0662	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-109-0663	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-109-0664	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-109-0665	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-109-0666	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-109-0667	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-109-0668	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-109-0669	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-109-0670	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-109-0671	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-109-0672	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х300+1х150 (мк)-1	м
243-109-0673	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х400+1х240 (мк)-1	м
243-109-0674	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х500+1х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0675	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25 (мс)-1	м
243-109-0676	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35 (мс)-1	м
243-109-0677	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50 (мс)-1	м
243-109-0678	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х70 (мс)-1	м
243-109-0679	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х95 (мс)-1	м
243-109-0680	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х120 (мс)-1	м
243-109-0681	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х150 (мс)-1	м
243-109-0682	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х185 (мс)-1	м
243-109-0683	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х240 (мс)-1	м
243-109-0684	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х300 (мс)-1	м
243-109-0685	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х400 (мс)-1	м
243-109-0686	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х25+1х16 (мс)-1	м
243-109-0687	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-109-0688	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-109-0689	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х16 (мс)-1	м
243-109-0690	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-109-0691	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-109-0692	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-109-0693	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х70+1х50 (мс)-1	м
243-109-0694	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-109-0695	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х120+1х50 (мс)-1	м
243-109-0696	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-109-0697	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х120+1х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0698	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-109-0699	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-109-0700	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ	
243-109-0701	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-109-0702	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-109-0703	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х4,0 (ок)-0,66	м
243-109-0704	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х6,0 (ок)-0,66	м
243-109-0705	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х10 (ок)-0,66	м
243-109-0706	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х16 (ок)-0,66	м
243-109-0707	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х25 (ок)-0,66	м
243-109-0708	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х35 (ок)-0,66	м
243-109-0709	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50 (ок)-0,66	м
243-109-0710	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-109-0711	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-109-0712	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-109-0713	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-109-0714	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х10+1х6,0 (ок)-0,66	м
243-109-0715	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-109-0716	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х16 (мк)-0,66	м
243-109-0717	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х25 (мк)-0,66	м
243-109-0718	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х35 (мк)-0,66	м
243-109-0719	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50 (мк)-0,66	м
243-109-0720	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0721	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х95 (мк)-0,66	м
243-109-0722	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х120 (мк)-0,66	м
243-109-0723	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х150 (мк)-0,66	м
243-109-0724	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х185 (мк)-0,66	м
243-109-0725	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х240 (мк)-0,66	м
243-109-0726	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х300 (мк)-0,66	м
243-109-0727	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х400 (мк)-0,66	м
243-109-0728	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х500 (мк)-0,66	м
243-109-0729	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х625 (мк)-0,66	м
243-109-0730	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х630 (мк)-0,66	м
243-109-0731	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х800 (мк)-0,66	м
243-109-0732	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х1000 (мк)-0,66	м
243-109-0733	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-109-0734	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-109-0735	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-109-0736	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-109-0737	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-109-0738	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-109-0739	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-109-0740	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-109-0741	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-109-0742	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-109-0743	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50+1х35 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0744	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х25 (мс)-0,66	м
243-109-0745	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х35 (мс)-0,66	м
243-109-0746	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50 (мс)-0,66	м
243-109-0747	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х70 (мс)-0,66	м
243-109-0748	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х95 (мс)-0,66	м
243-109-0749	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х120 (мс)-0,66	м
243-109-0750	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х150 (мс)-0,66	м
243-109-0751	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х185 (мс)-0,66	м
243-109-0752	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х240 (мс)-0,66	м
243-109-0753	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х300 (мс)-0,66	м
243-109-0754	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х400 (мс)-0,66	м
243-109-0755	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50+1х16 (мс)-0,66	м
243-109-0800	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ	
243-109-0801	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х1,5 (ок)-1	м
243-109-0802	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х2,5 (ок)-1	м
243-109-0803	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х4,0 (ок)-1	м
243-109-0804	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х6,0 (ок)-1	м
243-109-0805	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х10 (ок)-1	м
243-109-0806	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х16 (ок)-1	м
243-109-0807	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х25 (ок)-1	м
243-109-0808	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х35 (ок)-1	м
243-109-0809	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50 (ок)-1	м
243-109-0810	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х2,5+1х1,5(ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0811	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х4+1х2,5(ок)-1	м
243-109-0812	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х6+1х2,5(ок)-1	м
243-109-0813	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х6+1х4(ок)-1	м
243-109-0814	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-109-0815	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-109-0816	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-109-0817	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х16 (мк)-1	м
243-109-0818	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х25 (мк)-1	м
243-109-0819	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х35 (мк)-1	м
243-109-0820	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50 (мк)-1	м
243-109-0821	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х70 (мк)-1	м
243-109-0822	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х95 (мк)-1	м
243-109-0823	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х120 (мк)-1	м
243-109-0824	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х150 (мк)-1	м
243-109-0825	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х185 (мк)-1	м
243-109-0826	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х240 (мк)-1	м
243-109-0827	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х300 (мк)-1	м
243-109-0828	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х400 (мк)-1	м
243-109-0829	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х500 (мк)-1	м
243-109-0830	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х625 (мк)-1	м
243-109-0831	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х630 (мк)-1	м
243-109-0832	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х800 (мк)-1	м
243-109-0833	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0834	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-109-0835	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-109-0836	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-109-0837	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-109-0838	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-109-0839	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-109-0840	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-109-0841	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-109-0842	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-109-0843	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-109-0844	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-109-0845	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х95+1х25 (мк)-1	м
243-109-0846	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-109-0847	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-109-0848	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-109-0849	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-109-0850	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-109-0851	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-109-0852	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-109-0853	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-109-0854	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-109-0855	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-109-0856	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х150+1х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0857	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-109-0858	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-109-0859	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-109-0860	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-109-0861	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-109-0862	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х240+1х50 (мк)-1	м
243-109-0863	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-109-0864	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-109-0865	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-109-0866	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-109-0867	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-109-0868	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х25 (мс)-1	м
243-109-0869	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х35 (мс)-1	м
243-109-0870	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50 (мс)-1	м
243-109-0871	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х70 (мс)-1	м
243-109-0872	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х95 (мс)-1	м
243-109-0873	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х120 (мс)-1	м
243-109-0874	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х150 (мс)-1	м
243-109-0875	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х185 (мс)-1	м
243-109-0876	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х240 (мс)-1	м
243-109-0877	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х300 (мс)-1	м
243-109-0878	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х400 (мс)-1	м
243-109-0879	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х50+1х16 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0880	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х70+1х35 (мс)-1	м
243-109-0881	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х95+1х50 (мс)-1	м
243-109-0882	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х120+1х70 (мс)-1	м
243-109-0883	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х150+1х95 (мс)-1	м
243-109-0884	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х185+1х95 (мс)-1	м
243-109-0885	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х185+1х120 (мс)-1	м
243-109-0886	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 4х240+1х120 (мс)-1	м
243-109-0900	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ	
243-109-0901	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-109-0902	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-109-0903	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х4,0 (ок)-0,66	м
243-109-0904	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х6,0 (ок)-0,66	м
243-109-0905	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х10 (ок)-0,66	м
243-109-0906	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х16 (ок)-0,66	м
243-109-0907	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х25 (ок)-0,66	м
243-109-0908	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х35 (ок)-0,66	м
243-109-0909	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х50 (ок)-0,66	м
243-109-0910	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х16 (мк)-0,66	м
243-109-0911	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х25 (мк)-0,66	м
243-109-0912	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х35 (мк)-0,66	м
243-109-0913	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х50 (мк)-0,66	м
243-109-0914	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х70 (мк)-0,66	м
243-109-0915	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-0916	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х120 (мк)-0,66	м
243-109-0917	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х150 (мк)-0,66	м
243-109-0918	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х185 (мк)-0,66	м
243-109-0919	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х240 (мк)-0,66	м
243-109-0920	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х300 (мк)-0,66	м
243-109-0921	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х400 (мк)-0,66	м
243-109-0922	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х500 (мк)-0,66	м
243-109-0923	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х625 (мк)-0,66	м
243-109-0924	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х630 (мк)-0,66	м
243-109-0925	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х800 (мк)-0,66	м
243-109-0926	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х1000 (мк)-0,66	м
243-109-0927	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х25 (мс)-0,66	м
243-109-0928	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х35 (мс)-0,66	м
243-109-0929	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х50 (мс)-0,66	м
243-109-0930	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х70 (мс)-0,66	м
243-109-0931	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х95 (мс)-0,66	м
243-109-0932	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х120 (мс)-0,66	м
243-109-0933	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х150 (мс)-0,66	м
243-109-0934	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х185 (мс)-0,66	м
243-109-0935	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х240 (мс)-0,66	м
243-109-0936	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х300 (мс)-0,66	м
243-109-0937	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х400 (мс)-0,66	м
243-109-1000	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-1001	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х1,5 (ок)-1	м
243-109-1002	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х2,5 (ок)-1	м
243-109-1003	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х4,0 (ок)-1	м
243-109-1004	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х6,0 (ок)-1	м
243-109-1005	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х10 (ок)-1	м
243-109-1006	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х16 (ок)-1	м
243-109-1007	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х25 (ок)-1	м
243-109-1008	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х35 (ок)-1	м
243-109-1009	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х50 (ок)-1	м
243-109-1010	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х16 (мк)-1	м
243-109-1011	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х25 (мк)-1	м
243-109-1012	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х35 (мк)-1	м
243-109-1013	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х50 (мк)-1	м
243-109-1014	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х70 (мк)-1	м
243-109-1015	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х95 (мк)-1	м
243-109-1016	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х120 (мк)-1	м
243-109-1017	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х150 (мк)-1	м
243-109-1018	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х185 (мк)-1	м
243-109-1019	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х240 (мк)-1	м
243-109-1020	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х300 (мк)-1	м
243-109-1021	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х400 (мк)-1	м
243-109-1022	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х500 (мк)-1	м
243-109-1023	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х625 (мк)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-109-1024	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х630 (мк)-1	м
243-109-1025	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х800 (мк)-1	м
243-109-1026	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х1000 (мк)-1	м
243-109-1027	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х25 (мс)-1	м
243-109-1028	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х35 (мс)-1	м
243-109-1029	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х50 (мс)-1	м
243-109-1030	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х70 (мс)-1	м
243-109-1031	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х95 (мс)-1	м
243-109-1032	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х120 (мс)-1	м
243-109-1033	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х150 (мс)-1	м
243-109-1034	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х185 (мс)-1	м
243-109-1035	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х240 (мс)-1	м
243-109-1036	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х300 (мс)-1	м
243-109-1037	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВВБГ 5х400 (мс)-1	м

Топ 243-110. Қуат маркалы кабель АВВГ, АВВГз, АВВГ-П шиеленіс туралы 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0100	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ	
243-110-0101	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-0102	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-0103	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-0104	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х10 (ок)-0,66	м
243-110-0105	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0106	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х25 (ок)-0,66	м
243-110-0107	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х35 (ок)-0,66	м
243-110-0108	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х50 (ок)-0,66	м
243-110-0109	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х70 (ок)-0,66	м
243-110-0110	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х95 (ок)-0,66	м
243-110-0111	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х120 (ок)-0,66	м
243-110-0112	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х150 (ок)-0,66	м
243-110-0113	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х185 (ок)-0,66	м
243-110-0114	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х240 (ок)-0,66	м
243-110-0115	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х300 (ок)-0,66	м
243-110-0116	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х25 (мк)-0,66	м
243-110-0117	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х35 (мк)-0,66	м
243-110-0118	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х50 (мк)-0,66	м
243-110-0119	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х70 (мк)-0,66	м
243-110-0120	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х95 (мк)-0,66	м
243-110-0121	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х120 (мк)-0,66	м
243-110-0122	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х150 (мк)-0,66	м
243-110-0123	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х185 (мк)-0,66	м
243-110-0124	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х240 (мк)-0,66	м
243-110-0125	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х300 (мк)-0,66	м
243-110-0126	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х400 (мк)-0,66	м
243-110-0127	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х500 (мк)-0,66	м
243-110-0128	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0129	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х630 (мк)-0,66	м
243-110-0130	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х800 (мк)-0,66	м
243-110-0131	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х1000 (мк)-0,66	м
243-110-0200	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ	
243-110-0201	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х2,5 (ок)-1	м
243-110-0202	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х4,0 (ок)-1	м
243-110-0203	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х6,0 (ок)-1	м
243-110-0204	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х10 (ок)-1	м
243-110-0205	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х16 (ок)-1	м
243-110-0206	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х25 (ок)-1	м
243-110-0207	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х35 (ок)-1	м
243-110-0208	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х50 (ок)-1	м
243-110-0209	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х70 (ок)-1	м
243-110-0210	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х95 (ок)-1	м
243-110-0211	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х120 (ок)-1	м
243-110-0212	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х150 (ок)-1	м
243-110-0213	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х185 (ок)-1	м
243-110-0214	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х240 (ок)-1	м
243-110-0215	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х300 (ок)-1	м
243-110-0216	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х25 (мк)-1	м
243-110-0217	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х35 (мк)-1	м
243-110-0218	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х50 (мк)-1	м
243-110-0219	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0220	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х95 (мк)-1	м
243-110-0221	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х120 (мк)-1	м
243-110-0222	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х150 (мк)-1	м
243-110-0223	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х185 (мк)-1	м
243-110-0224	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х240 (мк)-1	м
243-110-0225	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х300 (мк)-1	м
243-110-0226	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х400 (мк)-1	м
243-110-0227	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х500 (мк)-1	м
243-110-0228	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х625 (мк)-1	м
243-110-0229	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х630 (мк)-1	м
243-110-0230	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х800 (мк)-1	м
243-110-0231	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 1х1000 (мк)-1	м
243-110-0300	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ	
243-110-0301	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-0302	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-0303	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-0304	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х10 (ок)-0,66	м
243-110-0305	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х16 (ок)-0,66	м
243-110-0306	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х25 (ок)-0,66	м
243-110-0307	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х35 (ок)-0,66	м
243-110-0308	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х50 (ок)-0,66	м
243-110-0309	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х70 (ок)-0,66	м
243-110-0310	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х95 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0311	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х120 (ок)-0,66	м
243-110-0312	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х150 (ок)-0,66	м
243-110-0313	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х185 (ок)-0,66	м
243-110-0314	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х240 (ок)-0,66	м
243-110-0315	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х300 (ок)-0,66	м
243-110-0316	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х25 (мк)-0,66	м
243-110-0317	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х35 (мк)-0,66	м
243-110-0318	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х50 (мк)-0,66	м
243-110-0319	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х70 (мк)-0,66	м
243-110-0320	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х95 (мк)-0,66	м
243-110-0321	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х120 (мк)-0,66	м
243-110-0322	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х150 (мк)-0,66	м
243-110-0323	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х185 (мк)-0,66	м
243-110-0324	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х240 (мк)-0,66	м
243-110-0325	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х300 (мк)-0,66	м
243-110-0326	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х400 (мк)-0,66	м
243-110-0327	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х500 (мк)-0,66	м
243-110-0328	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х625 (мк)-0,66	м
243-110-0329	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х630 (мк)-0,66	м
243-110-0330	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х800 (мк)-0,66	м
243-110-0331	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х1000 (мк)-0,66	м
243-110-0332	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х25 (ос)-0,66	м
243-110-0333	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х35 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0334	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х50 (ос)-0,66	м
243-110-0335	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х70 (ос)-0,66	м
243-110-0336	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х95 (ос)-0,66	м
243-110-0337	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х120 (ос)-0,66	м
243-110-0338	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х150 (ос)-0,66	м
243-110-0339	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х185 (ос)-0,66	м
243-110-0340	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х240 (ос)-0,66	м
243-110-0341	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х300 (ос)-0,66	м
243-110-0342	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х400 (ос)-0,66	м
243-110-0343	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х25 (мс)-0,66	м
243-110-0344	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х35 (мс)-0,66	м
243-110-0345	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х50 (мс)-0,66	м
243-110-0346	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х70 (мс)-0,66	м
243-110-0347	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х95 (мс)-0,66	м
243-110-0348	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х120 (мс)-0,66	м
243-110-0349	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х150 (мс)-0,66	м
243-110-0350	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х185 (мс)-0,66	м
243-110-0351	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х240 (мс)-0,66	м
243-110-0352	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х300 (мс)-0,66	м
243-110-0353	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х400 (мс)-0,66	м
243-110-0400	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ	
243-110-0401	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х2,5 (ок)-1	м
243-110-0402	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х4,0 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0403	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х6,0 (ок)-1	м
243-110-0404	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х10 (ок)-1	м
243-110-0405	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х16 (ок)-1	м
243-110-0406	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х25 (ок)-1	м
243-110-0407	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х35 (ок)-1	м
243-110-0408	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х50 (ок)-1	м
243-110-0409	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х70 (ок)-1	м
243-110-0410	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х95 (ок)-1	м
243-110-0411	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х120 (ок)-1	м
243-110-0412	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х150 (ок)-1	м
243-110-0413	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х185 (ок)-1	м
243-110-0414	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х240 (ок)-1	м
243-110-0415	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х300 (ок)-1	м
243-110-0416	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х25 (мк)-1	м
243-110-0417	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х35 (мк)-1	м
243-110-0418	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х50 (мк)-1	м
243-110-0419	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х70 (мк)-1	м
243-110-0420	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х95 (мк)-1	м
243-110-0421	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х120 (мк)-1	м
243-110-0422	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х150 (мк)-1	м
243-110-0423	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х185 (мк)-1	м
243-110-0424	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х240 (мк)-1	м
243-110-0425	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0426	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х400 (мк)-1	м
243-110-0427	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х500 (мк)-1	м
243-110-0428	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х625 (мк)-1	м
243-110-0429	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х630 (мк)-1	м
243-110-0430	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х800 (мк)-1	м
243-110-0431	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х1000 (мк)-1	м
243-110-0432	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х25 (ос)-1	м
243-110-0433	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х35 (ос)-1	м
243-110-0434	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х50 (ос)-1	м
243-110-0435	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х70 (ос)-1	м
243-110-0436	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х95 (ос)-1	м
243-110-0437	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х120 (ос)-1	м
243-110-0438	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х150 (ос)-1	м
243-110-0439	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х185 (ос)-1	м
243-110-0440	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х240 (ос)-1	м
243-110-0441	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х300 (ос)-1	м
243-110-0442	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х400 (ос)-1	м
243-110-0443	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х25 (мс)-1	м
243-110-0444	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х35 (мс)-1	м
243-110-0445	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х50 (мс)-1	м
243-110-0446	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х70 (мс)-1	м
243-110-0447	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х95 (мс)-1	м
243-110-0448	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х120 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0449	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х150 (мс)-1	м
243-110-0450	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х185 (мс)-1	м
243-110-0451	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х240 (мс)-1	м
243-110-0452	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х300 (мс)-1	м
243-110-0453	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 2х400 (мс)-1	м
243-110-0500	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ	
243-110-0501	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-0502	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-0503	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-0504	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х10 (ок)-0,66	м
243-110-0505	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х16 (ок)-0,66	м
243-110-0506	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25 (ок)-0,66	м
243-110-0507	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35 (ок)-0,66	м
243-110-0508	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50 (ок)-0,66	м
243-110-0509	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70 (ок)-0,66	м
243-110-0510	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95 (ок)-0,66	м
243-110-0511	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120 (ок)-0,66	м
243-110-0512	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150 (ок)-0,66	м
243-110-0513	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х185 (ок)-0,66	м
243-110-0514	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х240 (ок)-0,66	м
243-110-0515	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х300 (ок)-0,66	м
243-110-0516	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-110-0517	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0518	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х6,0+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-0519	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-0,66	м
243-110-0520	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-110-0521	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-110-0522	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-110-0523	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-110-0524	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-110-0525	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-110-0526	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-110-0527	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-110-0528	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-110-0529	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25 (мк)-0,66	м
243-110-0530	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35 (мк)-0,66	м
243-110-0531	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50 (мк)-0,66	м
243-110-0532	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70 (мк)-0,66	м
243-110-0533	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95 (мк)-0,66	м
243-110-0534	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120 (мк)-0,66	м
243-110-0535	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150 (мк)-0,66	м
243-110-0536	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х185 (мк)-0,66	м
243-110-0537	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х240 (мк)-0,66	м
243-110-0538	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х300 (мк)-0,66	м
243-110-0539	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х400 (мк)-0,66	м
243-110-0540	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0541	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х625 (мк)-0,66	м
243-110-0542	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х630 (мк)-0,66	м
243-110-0543	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х800 (мк)-0,66	м
243-110-0544	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х1000 (мк)-0,66	м
243-110-0545	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-110-0546	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-110-0547	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-110-0548	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-110-0549	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-110-0550	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-110-0551	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-110-0552	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-110-0553	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25 (ос)-0,66	м
243-110-0554	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35 (ос)-0,66	м
243-110-0555	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50 (ос)-0,66	м
243-110-0556	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70 (ос)-0,66	м
243-110-0557	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95 (ос)-0,66	м
243-110-0558	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120 (ос)-0,66	м
243-110-0559	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150 (ос)-0,66	м
243-110-0560	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х185 (ос)-0,66	м
243-110-0561	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х240 (ос)-0,66	м
243-110-0562	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х300 (ос)-0,66	м
243-110-0563	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х400 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0564	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25 (мс)-0,66	м
243-110-0565	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35 (мс)-0,66	м
243-110-0566	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50 (мс)-0,66	м
243-110-0567	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70 (мс)-0,66	м
243-110-0568	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95 (мс)-0,66	м
243-110-0569	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120 (мс)-0,66	м
243-110-0570	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150 (мс)-0,66	м
243-110-0571	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х185 (мс)-0,66	м
243-110-0572	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х240 (мс)-0,66	м
243-110-0573	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х300 (мс)-0,66	м
243-110-0574	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х400 (мс)-0,66	м
243-110-0600	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ	
243-110-0601	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х2,5 (ок)-1	м
243-110-0602	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х4,0 (ок)-1	м
243-110-0603	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х6,0 (ок)-1	м
243-110-0604	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х10 (ок)-1	м
243-110-0605	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х16 (ок)-1	м
243-110-0606	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25 (ок)-1	м
243-110-0607	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35 (ок)-1	м
243-110-0608	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50 (ок)-1	м
243-110-0609	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70 (ок)-1	м
243-110-0610	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95 (ок)-1	м
243-110-0611	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0612	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150 (ок)-1	м
243-110-0613	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х185 (ок)-1	м
243-110-0614	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х240 (ок)-1	м
243-110-0615	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х300 (ок)-1	м
243-110-0616	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-110-0617	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-110-0618	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-110-0619	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-110-0620	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-110-0621	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35+1х25 (ок)-1	м
243-110-0622	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-110-0623	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х35 (ок)-1	м
243-110-0624	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-110-0625	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70+1х50 (ок)-1	м
243-110-0626	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-110-0627	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95+1х50 (ок)-1	м
243-110-0628	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95+1х70 (ок)-1	м
243-110-0629	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120+1х70 (ок)-1	м
243-110-0630	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150+1х70 (ок)-1	м
243-110-0631	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х185+1х95 (ок)-1	м
243-110-0632	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х240+1х120 (ок)-1	м
243-110-0633	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25 (мк)-1	м
243-110-0634	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0635	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50 (мк)-1	м
243-110-0636	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70 (мк)-1	м
243-110-0637	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95 (мк)-1	м
243-110-0638	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120 (мк)-1	м
243-110-0639	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150 (мк)-1	м
243-110-0640	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х185 (мк)-1	м
243-110-0641	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х240 (мк)-1	м
243-110-0642	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х300 (мк)-1	м
243-110-0643	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х400 (мк)-1	м
243-110-0644	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х500 (мк)-1	м
243-110-0645	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х625 (мк)-1	м
243-110-0646	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х630 (мк)-1	м
243-110-0647	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х800 (мк)-1	м
243-110-0648	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х1000 (мк)-1	м
243-110-0649	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-110-0650	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-110-0651	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-110-0652	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-110-0653	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-110-0654	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-110-0655	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-110-0656	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-110-0657	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0658	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-110-0659	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-110-0660	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-110-0661	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-110-0662	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-110-0663	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-110-0700	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ	
243-110-0701	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25 (ос)-1	м
243-110-0702	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35 (ос)-1	м
243-110-0703	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50 (ос)-1	м
243-110-0704	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70 (ос)-1	м
243-110-0705	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95 (ос)-1	м
243-110-0706	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120 (ос)-1	м
243-110-0707	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150 (ос)-1	м
243-110-0708	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х185 (ос)-1	м
243-110-0709	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х240 (ос)-1	м
243-110-0710	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х300 (ос)-1	м
243-110-0711	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х400 (ос)-1	м
243-110-0712	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25+1х10 (ос)-1	м
243-110-0713	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25+1х16 (ос)-1	м
243-110-0714	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35+1х16 (ос)-1	м
243-110-0715	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35+1х25 (ос)-1	м
243-110-0716	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х25 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0717	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х35 (ос)-1	м
243-110-0718	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70+1х35 (ос)-1	м
243-110-0719	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70+1х50 (ос)-1	м
243-110-0720	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95+1х35 (ос)-1	м
243-110-0721	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95+1х50 (ос)-1	м
243-110-0722	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95+1х70 (ос)-1	м
243-110-0723	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120+1х70 (ос)-1	м
243-110-0724	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150+1х70 (ос)-1	м
243-110-0725	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х185+1х95 (ос)-1	м
243-110-0726	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х240+1х120 (ос)-1	м
243-110-0727	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25 (мс)-1	м
243-110-0728	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35 (мс)-1	м
243-110-0729	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50 (мс)-1	м
243-110-0730	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70 (мс)-1	м
243-110-0731	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95 (мс)-1	м
243-110-0732	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120 (мс)-1	м
243-110-0733	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150 (мс)-1	м
243-110-0734	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х185 (мс)-1	м
243-110-0735	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х240 (мс)-1	м
243-110-0736	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х300 (мс)-1	м
243-110-0737	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х400 (мс)-1	м
243-110-0738	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25+1х10 (мс)-1	м
243-110-0739	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х25+1х16 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0740	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-110-0741	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-110-0742	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-110-0743	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-110-0744	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-110-0745	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х70+1х50 (мс)-1	м
243-110-0746	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95+1х35 (мс)-1	м
243-110-0747	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-110-0748	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-110-0749	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-110-0750	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-110-0751	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-110-0752	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х150+1х95 (мс)-1	м
243-110-0753	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-110-0754	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-110-0755	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-110-0756	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-110-0757	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-110-0800	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ	
243-110-0801	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-0802	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-0803	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-0804	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0805	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х16 (ок)-0,66	м
243-110-0806	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х25 (ок)-0,66	м
243-110-0807	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х35 (ок)-0,66	м
243-110-0808	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х50 (ок)-0,66	м
243-110-0809	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х70 (ок)-0,66	м
243-110-0810	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х95 (ок)-0,66	м
243-110-0811	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х120 (ок)-0,66	м
243-110-0812	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х150 (ок)-0,66	м
243-110-0813	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х185 (ок)-0,66	м
243-110-0814	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х240 (ок)-0,66	м
243-110-0815	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х300 (ок)-0,66	м
243-110-0816	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-0817	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х6,0+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-0818	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х6,0+1х4 (ок)-0,66	м
243-110-0819	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-110-0820	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х25 (мк)-0,66	м
243-110-0821	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х35 (мк)-0,66	м
243-110-0822	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х50 (мк)-0,66	м
243-110-0823	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х70 (мк)-0,66	м
243-110-0824	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х95 (мк)-0,66	м
243-110-0825	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х120 (мк)-0,66	м
243-110-0826	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х150 (мк)-0,66	м
243-110-0827	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0828	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х240 (мк)-0,66	м
243-110-0829	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х300 (мк)-0,66	м
243-110-0830	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х400 (мк)-0,66	м
243-110-0831	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х500 (мк)-0,66	м
243-110-0832	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х625 (мк)-0,66	м
243-110-0833	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х630 (мк)-0,66	м
243-110-0834	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х800 (мк)-0,66	м
243-110-0835	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х1000 (мк)-0,66	м
243-110-0836	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х25 (ос)-0,66	м
243-110-0837	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х35 (ос)-0,66	м
243-110-0838	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х50 (ос)-0,66	м
243-110-0839	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х70 (ос)-0,66	м
243-110-0840	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х95 (ос)-0,66	м
243-110-0841	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х120 (ос)-0,66	м
243-110-0842	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х150 (ос)-0,66	м
243-110-0843	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х185 (ос)-0,66	м
243-110-0844	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х240 (ос)-0,66	м
243-110-0845	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х300 (ос)-0,66	м
243-110-0846	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х400 (ос)-0,66	м
243-110-0847	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х25 (мс)-0,66	м
243-110-0848	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х35 (мс)-0,66	м
243-110-0849	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х50 (мс)-0,66	м
243-110-0850	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х70 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0851	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х95 (мс)-0,66	м
243-110-0852	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х120 (мс)-0,66	м
243-110-0853	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х150 (мс)-0,66	м
243-110-0854	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х185 (мс)-0,66	м
243-110-0855	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х240 (мс)-0,66	м
243-110-0856	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х300 (мс)-0,66	м
243-110-0857	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х400 (мс)-0,66	м
243-110-0900	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ	
243-110-0901	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х2,5 (ок)-1	м
243-110-0902	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х4,0 (ок)-1	м
243-110-0903	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х6,0 (ок)-1	м
243-110-0904	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х10 (ок)-1	м
243-110-0905	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х16 (ок)-1	м
243-110-0906	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х25 (ок)-1	м
243-110-0907	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х35 (ок)-1	м
243-110-0908	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х50 (ок)-1	м
243-110-0909	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х70 (ок)-1	м
243-110-0910	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х95 (ок)-1	м
243-110-0911	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х120 (ок)-1	м
243-110-0912	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х150 (ок)-1	м
243-110-0913	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х185 (ок)-1	м
243-110-0914	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х240 (ок)-1	м
243-110-0915	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х300 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0916	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х25 (мк)-1	м
243-110-0917	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х35 (мк)-1	м
243-110-0918	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х50 (мк)-1	м
243-110-0919	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х70 (мк)-1	м
243-110-0920	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х95 (мк)-1	м
243-110-0921	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х120 (мк)-1	м
243-110-0922	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х150 (мк)-1	м
243-110-0923	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х185 (мк)-1	м
243-110-0924	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х240 (мк)-1	м
243-110-0925	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х300 (мк)-1	м
243-110-0926	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х400 (мк)-1	м
243-110-0927	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х500 (мк)-1	м
243-110-0928	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х625 (мк)-1	м
243-110-0929	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х630 (мк)-1	м
243-110-0930	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х800 (мк)-1	м
243-110-0931	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х1000 (мк)-1	м
243-110-0932	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х25 (ос)-1	м
243-110-0933	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х35 (ос)-1	м
243-110-0934	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х50 (ос)-1	м
243-110-0935	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х70 (ос)-1	м
243-110-0936	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х95 (ос)-1	м
243-110-0937	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х120 (ос)-1	м
243-110-0938	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х150 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-0939	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х185 (ос)-1	м
243-110-0940	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х240 (ос)-1	м
243-110-0941	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х300 (ос)-1	м
243-110-0942	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х400 (ос)-1	м
243-110-0943	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х25 (мс)-1	м
243-110-0944	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х35 (мс)-1	м
243-110-0945	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х50 (мс)-1	м
243-110-0946	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х70 (мс)-1	м
243-110-0947	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х95 (мс)-1	м
243-110-0948	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х120 (мс)-1	м
243-110-0949	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х150 (мс)-1	м
243-110-0950	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х185 (мс)-1	м
243-110-0951	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х240 (мс)-1	м
243-110-0952	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х300 (мс)-1	м
243-110-0953	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 4х400 (мс)-1	м
243-110-1000	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ	
243-110-1001	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-1002	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-1003	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-1004	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х10 (ок)-0,66	м
243-110-1005	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х16 (ок)-0,66	м
243-110-1006	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х25 (ок)-0,66	м
243-110-1007	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1008	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х50 (ок)-0,66	м
243-110-1009	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х70 (ок)-0,66	м
243-110-1010	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х95 (ок)-0,66	м
243-110-1011	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х120 (ок)-0,66	м
243-110-1012	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х150 (ок)-0,66	м
243-110-1013	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х185 (ок)-0,66	м
243-110-1014	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х240 (ок)-0,66	м
243-110-1015	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х300 (ок)-0,66	м
243-110-1016	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х25 (мк)-0,66	м
243-110-1017	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х35 (мк)-0,66	м
243-110-1018	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х50 (мк)-0,66	м
243-110-1019	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х70 (мк)-0,66	м
243-110-1020	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х95 (мк)-0,66	м
243-110-1021	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х120 (мк)-0,66	м
243-110-1022	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х150 (мк)-0,66	м
243-110-1023	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х185 (мк)-0,66	м
243-110-1024	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х240 (мк)-0,66	м
243-110-1025	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х300 (мк)-0,66	м
243-110-1026	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х400 (мк)-0,66	м
243-110-1027	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х500 (мк)-0,66	м
243-110-1028	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х625 (мк)-0,66	м
243-110-1029	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х630 (мк)-0,66	м
243-110-1030	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1031	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х1000 (мк)-0,66	м
243-110-1032	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х25 (ос)-0,66	м
243-110-1033	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х35 (ос)-0,66	м
243-110-1034	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х50 (ос)-0,66	м
243-110-1037	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х70 (ос)-0,66	м
243-110-1038	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х95 (ос)-0,66	м
243-110-1039	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х120 (ос)-0,66	м
243-110-1040	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х150 (ос)-0,66	м
243-110-1041	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х185 (ос)-0,66	м
243-110-1042	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х240 (ос)-0,66	м
243-110-1043	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х300 (ос)-0,66	м
243-110-1044	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х400 (ос)-0,66	м
243-110-1045	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х25 (мс)-0,66	м
243-110-1046	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х35 (мс)-0,66	м
243-110-1047	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х50 (мс)-0,66	м
243-110-1048	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х70 (мс)-0,66	м
243-110-1049	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х95 (мс)-0,66	м
243-110-1050	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х120 (мс)-0,66	м
243-110-1051	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х150 (мс)-0,66	м
243-110-1052	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х185 (мс)-0,66	м
243-110-1053	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х240 (мс)-0,66	м
243-110-1054	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х300 (мс)-0,66	м
243-110-1055	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х400 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1100	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ	
243-110-1101	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х2,5 (ок)-1	м
243-110-1102	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х4,0 (ок)-1	м
243-110-1103	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х6,0 (ок)-1	м
243-110-1104	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х10 (ок)-1	м
243-110-1105	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х16 (ок)-1	м
243-110-1106	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х25 (ок)-1	м
243-110-1107	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х35 (ок)-1	м
243-110-1108	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х50 (ок)-1	м
243-110-1109	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х70 (ок)-1	м
243-110-1110	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х95 (ок)-1	м
243-110-1111	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х120 (ок)-1	м
243-110-1112	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х150 (ок)-1	м
243-110-1113	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х185 (ок)-1	м
243-110-1114	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х240 (ок)-1	м
243-110-1115	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х300 (ок)-1	м
243-110-1116	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х25 (мк)-1	м
243-110-1117	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х35 (мк)-1	м
243-110-1118	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х50 (мк)-1	м
243-110-1119	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х70 (мк)-1	м
243-110-1120	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х95 (мк)-1	м
243-110-1121	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х120 (мк)-1	м
243-110-1122	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1123	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х185 (мк)-1	м
243-110-1124	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х240 (мк)-1	м
243-110-1125	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х300 (мк)-1	м
243-110-1126	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х400 (мк)-1	м
243-110-1127	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х500 (мк)-1	м
243-110-1128	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х625 (мк)-1	м
243-110-1129	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х630 (мк)-1	м
243-110-1130	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х800 (мк)-1	м
243-110-1131	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х1000 (мк)-1	м
243-110-1132	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х25 (ос)-1	м
243-110-1133	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х35 (ос)-1	м
243-110-1134	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х50 (ос)-1	м
243-110-1135	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х70 (ос)-1	м
243-110-1136	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х95 (ос)-1	м
243-110-1137	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х120 (ос)-1	м
243-110-1138	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х150 (ос)-1	м
243-110-1139	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х185 (ос)-1	м
243-110-1140	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х240 (ос)-1	м
243-110-1141	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х300 (ос)-1	м
243-110-1142	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х400 (ос)-1	м
243-110-1143	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х25 (мс)-1	м
243-110-1144	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х35 (мс)-1	м
243-110-1145	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х50 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1146	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х70 (мс)-1	м
243-110-1147	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х95 (мс)-1	м
243-110-1148	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х120 (мс)-1	м
243-110-1149	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х150 (мс)-1	м
243-110-1150	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х185 (мс)-1	м
243-110-1151	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х240 (мс)-1	м
243-110-1152	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х300 (мс)-1	м
243-110-1153	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ 5х400 (мс)-1	м
243-110-1200	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П	
243-110-1201	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-1202	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-1203	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-1204	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х10 (ок)-0,66	м
243-110-1205	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х16 (ок)-0,66	м
243-110-1206	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х25 (ок)-0,66	м
243-110-1207	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х35 (ок)-0,66	м
243-110-1208	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х50 (ок)-0,66	м
243-110-1209	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х70 (ок)-0,66	м
243-110-1210	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х95 (ок)-0,66	м
243-110-1211	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х120 (ок)-0,66	м
243-110-1212	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х150 (ок)-0,66	м
243-110-1213	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х185 (ок)-0,66	м
243-110-1214	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х240 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1215	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х300 (ок)-0,66	м
243-110-1216	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х25 (мк)-0,66	м
243-110-1217	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х35 (мк)-0,66	м
243-110-1218	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х50 (мк)-0,66	м
243-110-1219	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х70 (мк)-0,66	м
243-110-1220	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х95 (мк)-0,66	м
243-110-1221	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х120 (мк)-0,66	м
243-110-1222	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х150 (мк)-0,66	м
243-110-1223	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х185 (мк)-0,66	м
243-110-1224	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х240 (мк)-0,66	м
243-110-1225	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х300 (мк)-0,66	м
243-110-1226	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х400 (мк)-0,66	м
243-110-1227	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х500 (мк)-0,66	м
243-110-1228	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х625 (мк)-0,66	м
243-110-1229	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х630 (мк)-0,66	м
243-110-1230	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х800 (мк)-0,66	м
243-110-1231	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х1000 (мк)-0,66	м
243-110-1300	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П	
243-110-1301	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х2,5 (ок)-1	м
243-110-1302	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х4,0 (ок)-1	м
243-110-1303	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х6,0 (ок)-1	м
243-110-1304	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х10 (ок)-1	м
243-110-1305	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1306	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х25 (ок)-1	м
243-110-1307	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х35 (ок)-1	м
243-110-1308	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х50 (ок)-1	м
243-110-1309	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х70 (ок)-1	м
243-110-1310	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х95 (ок)-1	м
243-110-1311	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х120 (ок)-1	м
243-110-1312	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х150 (ок)-1	м
243-110-1313	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х185 (ок)-1	м
243-110-1314	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х240 (ок)-1	м
243-110-1315	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х300 (ок)-1	м
243-110-1316	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х25 (мк)-1	м
243-110-1317	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х35 (мк)-1	м
243-110-1318	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х50 (мк)-1	м
243-110-1319	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х70 (мк)-1	м
243-110-1320	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х95 (мк)-1	м
243-110-1321	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х120 (мк)-1	м
243-110-1322	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х150 (мк)-1	м
243-110-1323	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х185 (мк)-1	м
243-110-1324	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х240 (мк)-1	м
243-110-1325	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х300 (мк)-1	м
243-110-1326	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х400 (мк)-1	м
243-110-1327	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х500 (мк)-1	м
243-110-1328	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1329	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х630 (мк)-1	м
243-110-1330	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х800 (мк)-1	м
243-110-1331	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 1х1000 (мк)-1	м
243-110-1400	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П	
243-110-1401	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-1402	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-1403	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-1404	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х10 (ок)-0,66	м
243-110-1405	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х16 (ок)-0,66	м
243-110-1406	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х25 (ок)-0,66	м
243-110-1407	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х35 (ок)-0,66	м
243-110-1408	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х50 (ок)-0,66	м
243-110-1409	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х70 (ок)-0,66	м
243-110-1410	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х95 (ок)-0,66	м
243-110-1411	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х120 (ок)-0,66	м
243-110-1412	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х150 (ок)-0,66	м
243-110-1413	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х185 (ок)-0,66	м
243-110-1414	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х240 (ок)-0,66	м
243-110-1415	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х300 (ок)-0,66	м
243-110-1416	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х25 (мк)-0,66	м
243-110-1417	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х35 (мк)-0,66	м
243-110-1418	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х50 (мк)-0,66	м
243-110-1419	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1420	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х95 (мк)-0,66	м
243-110-1421	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х120 (мк)-0,66	м
243-110-1422	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х150 (мк)-0,66	м
243-110-1423	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х185 (мк)-0,66	м
243-110-1424	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х240 (мк)-0,66	м
243-110-1425	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х300 (мк)-0,66	м
243-110-1426	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х400 (мк)-0,66	м
243-110-1427	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х500 (мк)-0,66	м
243-110-1428	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х625 (мк)-0,66	м
243-110-1429	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х630 (мк)-0,66	м
243-110-1430	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х800 (мк)-0,66	м
243-110-1431	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х1000 (мк)-0,66	м
243-110-1500	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П	
243-110-1501	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х2,5 (ок)-1	м
243-110-1502	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х4,0 (ок)-1	м
243-110-1503	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х6,0 (ок)-1	м
243-110-1504	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х10 (ок)-1	м
243-110-1505	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х16 (ок)-1	м
243-110-1506	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х25 (ок)-1	м
243-110-1507	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х35 (ок)-1	м
243-110-1508	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х50 (ок)-1	м
243-110-1509	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х70 (ок)-1	м
243-110-1510	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х95 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1511	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х120 (ок)-1	м
243-110-1512	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х150 (ок)-1	м
243-110-1513	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х185 (ок)-1	м
243-110-1514	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х240 (ок)-1	м
243-110-1515	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х300 (ок)-1	м
243-110-1516	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х25 (мк)-1	м
243-110-1517	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х35 (мк)-1	м
243-110-1518	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х50 (мк)-1	м
243-110-1519	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х70 (мк)-1	м
243-110-1520	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х95 (мк)-1	м
243-110-1521	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х120 (мк)-1	м
243-110-1522	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х150 (мк)-1	м
243-110-1523	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х185 (мк)-1	м
243-110-1524	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х240 (мк)-1	м
243-110-1525	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х300 (мк)-1	м
243-110-1526	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х400 (мк)-1	м
243-110-1527	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х500 (мк)-1	м
243-110-1528	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х625 (мк)-1	м
243-110-1529	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х630 (мк)-1	м
243-110-1530	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х800 (мк)-1	м
243-110-1531	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 2х1000 (мк)-1	м
243-110-1600	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П	
243-110-1602	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1603	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-1604	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-1605	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х10 (ок)-0,66	м
243-110-1606	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х16 (ок)-0,66	м
243-110-1607	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х25 (ок)-0,66	м
243-110-1608	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х35 (ок)-0,66	м
243-110-1609	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х50 (ок)-0,66	м
243-110-1610	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х70 (ок)-0,66	м
243-110-1611	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х95 (ок)-0,66	м
243-110-1612	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х120 (ок)-0,66	м
243-110-1613	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х150 (ок)-0,66	м
243-110-1614	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х185 (ок)-0,66	м
243-110-1615	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х240 (ок)-0,66	м
243-110-1616	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х300 (ок)-0,66	м
243-110-1617	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-110-1618	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х2,5+1х16 (ок)-0,66	м
243-110-1619	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х4,0+1х2,0 (ок)-0,66	м
243-110-1620	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х6,0+1х4 (ок)-0,66	м
243-110-1621	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-110-1622	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-110-1623	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х25 (мк)-0,66	м
243-110-1624	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х35 (мк)-0,66	м
243-110-1625	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1626	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х70 (мк)-0,66	м
243-110-1627	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х95 (мк)-0,66	м
243-110-1628	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х120 (мк)-0,66	м
243-110-1629	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х150 (мк)-0,66	м
243-110-1630	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х185 (мк)-0,66	м
243-110-1631	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х240 (мк)-0,66	м
243-110-1632	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х300 (мк)-0,66	м
243-110-1633	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х400 (мк)-0,66	м
243-110-1634	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х500 (мк)-0,66	м
243-110-1635	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х625 (мк)-0,66	м
243-110-1636	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х630 (мк)-0,66	м
243-110-1637	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х800 (мк)-0,66	м
243-110-1638	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х1000 (мк)-0,66	м
243-110-1639	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-110-1700	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П	
243-110-1701	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х2,5 (ок)-1	м
243-110-1702	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х4,0 (ок)-1	м
243-110-1703	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х6,0 (ок)-1	м
243-110-1704	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х10 (ок)-1	м
243-110-1705	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х16 (ок)-1	м
243-110-1706	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х25 (ок)-1	м
243-110-1707	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х35 (ок)-1	м
243-110-1708	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1709	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х70 (ок)-1	м
243-110-1710	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х95 (ок)-1	м
243-110-1711	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х120 (ок)-1	м
243-110-1712	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х150 (ок)-1	м
243-110-1713	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х185 (ок)-1	м
243-110-1714	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х240 (ок)-1	м
243-110-1715	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х300 (ок)-1	м
243-110-1716	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х25 (мк)-1	м
243-110-1717	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х35 (мк)-1	м
243-110-1718	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х50 (мк)-1	м
243-110-1719	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х70 (мк)-1	м
243-110-1720	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х95 (мк)-1	м
243-110-1721	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х120 (мк)-1	м
243-110-1722	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х150 (мк)-1	м
243-110-1723	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х185 (мк)-1	м
243-110-1724	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х240 (мк)-1	м
243-110-1725	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х300 (мк)-1	м
243-110-1726	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х400 (мк)-1	м
243-110-1727	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х500 (мк)-1	м
243-110-1728	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х625 (мк)-1	м
243-110-1729	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х630 (мк)-1	м
243-110-1730	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х800 (мк)-1	м
243-110-1731	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1732	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-110-1800	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П	
243-110-1801	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-1802	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-1803	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-1804	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х10 (ок)-0,66	м
243-110-1805	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х16 (ок)-0,66	м
243-110-1806	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х25 (ок)-0,66	м
243-110-1807	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х35 (ок)-0,66	м
243-110-1808	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х50 (ок)-0,66	м
243-110-1809	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х70 (ок)-0,66	м
243-110-1810	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х95 (ок)-0,66	м
243-110-1811	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х120 (ок)-0,66	м
243-110-1812	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х150 (ок)-0,66	м
243-110-1813	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х185 (ок)-0,66	м
243-110-1814	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х240 (ок)-0,66	м
243-110-1815	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х300 (ок)-0,66	м
243-110-1816	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х25 (мк)-0,66	м
243-110-1817	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х35 (мк)-0,66	м
243-110-1818	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х50 (мк)-0,66	м
243-110-1819	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х70 (мк)-0,66	м
243-110-1820	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х95 (мк)-0,66	м
243-110-1821	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1822	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х150 (мк)-0,66	м
243-110-1823	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х185 (мк)-0,66	м
243-110-1824	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х240 (мк)-0,66	м
243-110-1825	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х300 (мк)-0,66	м
243-110-1826	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х400 (мк)-0,66	м
243-110-1827	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х500 (мк)-0,66	м
243-110-1828	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х625 (мк)-0,66	м
243-110-1829	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х630 (мк)-0,66	м
243-110-1830	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х800 (мк)-0,66	м
243-110-1831	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х1000 (мк)-0,66	м
243-110-1900	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П	
243-110-1901	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х2,5 (ок)-1	м
243-110-1902	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х4,0 (ок)-1	м
243-110-1903	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х6,0 (ок)-1	м
243-110-1904	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х10 (ок)-1	м
243-110-1905	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х16 (ок)-1	м
243-110-1906	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х25 (ок)-1	м
243-110-1907	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х35 (ок)-1	м
243-110-1908	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х50 (ок)-1	м
243-110-1909	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х70 (ок)-1	м
243-110-1910	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х95 (ок)-1	м
243-110-1911	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х120 (ок)-1	м
243-110-1912	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х150 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-1913	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х185 (ок)-1	м
243-110-1914	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х240 (ок)-1	м
243-110-1915	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х300 (ок)-1	м
243-110-1916	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х25 (мк)-1	м
243-110-1917	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х35 (мк)-1	м
243-110-1918	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х50 (мк)-1	м
243-110-1919	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х70 (мк)-1	м
243-110-1920	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х95 (мк)-1	м
243-110-1921	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х120 (мк)-1	м
243-110-1922	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х150 (мк)-1	м
243-110-1923	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х185 (мк)-1	м
243-110-1924	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х240 (мк)-1	м
243-110-1925	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х300 (мк)-1	м
243-110-1926	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х400 (мк)-1	м
243-110-1927	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х500 (мк)-1	м
243-110-1928	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х625 (мк)-1	м
243-110-1929	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х630 (мк)-1	м
243-110-1930	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х800 (мк)-1	м
243-110-1931	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 4х1000 (мк)-1	м
243-110-2000	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П	
243-110-2001	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-2002	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-2003	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х6,0 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2004	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х10 (ок)-0,66	м
243-110-2005	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х16 (ок)-0,66	м
243-110-2006	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х25 (ок)-0,66	м
243-110-2007	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х35 (ок)-0,66	м
243-110-2008	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х50 (ок)-0,66	м
243-110-2009	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х70 (ок)-0,66	м
243-110-2010	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х95 (ок)-0,66	м
243-110-2011	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х120 (ок)-0,66	м
243-110-2012	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х150 (ок)-0,66	м
243-110-2013	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х185 (ок)-0,66	м
243-110-2014	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х240 (ок)-0,66	м
243-110-2015	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х300 (ок)-0,66	м
243-110-2016	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х25 (мк)-0,66	м
243-110-2017	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х35 (мк)-0,66	м
243-110-2018	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х50 (мк)-0,66	м
243-110-2019	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х70 (мк)-0,66	м
243-110-2020	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х95 (мк)-0,66	м
243-110-2021	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х120 (мк)-0,66	м
243-110-2022	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х150 (мк)-0,66	м
243-110-2023	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х185 (мк)-0,66	м
243-110-2024	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х240 (мк)-0,66	м
243-110-2025	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х300 (мк)-0,66	м
243-110-2026	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х400 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2027	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х500 (мк)-0,66	м
243-110-2028	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х625 (мк)-0,66	м
243-110-2029	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х630 (мк)-0,66	м
243-110-2030	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х800 (мк)-0,66	м
243-110-2031	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х1000 (мк)-0,66	м
243-110-2100	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П	
243-110-2101	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х2,5 (ок)-1	м
243-110-2102	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х4,0 (ок)-1	м
243-110-2103	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х6,0 (ок)-1	м
243-110-2104	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х10 (ок)-1	м
243-110-2105	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х16 (ок)-1	м
243-110-2106	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х25 (ок)-1	м
243-110-2107	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х35 (ок)-1	м
243-110-2108	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х50 (ок)-1	м
243-110-2109	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х70 (ок)-1	м
243-110-2110	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х95 (ок)-1	м
243-110-2111	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х120 (ок)-1	м
243-110-2112	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х150 (ок)-1	м
243-110-2113	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х185 (ок)-1	м
243-110-2114	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х240 (ок)-1	м
243-110-2115	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х300 (ок)-1	м
243-110-2116	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х25 (мк)-1	м
243-110-2117	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2118	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х50 (мк)-1	м
243-110-2119	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х70 (мк)-1	м
243-110-2120	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х95 (мк)-1	м
243-110-2121	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х120 (мк)-1	м
243-110-2122	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х150 (мк)-1	м
243-110-2123	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х185 (мк)-1	м
243-110-2124	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х240 (мк)-1	м
243-110-2125	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х300 (мк)-1	м
243-110-2126	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х400 (мк)-1	м
243-110-2127	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х500 (мк)-1	м
243-110-2128	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х625 (мк)-1	м
243-110-2129	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х630 (мк)-1	м
243-110-2130	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х800 (мк)-1	м
243-110-2131	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГ-П 5х1000 (мк)-1	м
243-110-2200	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз	
243-110-2201	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-2202	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-2203	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-2204	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х10 (ок)-0,66	м
243-110-2205	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х16 (ок)-0,66	м
243-110-2206	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х25 (ок)-0,66	м
243-110-2207	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х35 (ок)-0,66	м
243-110-2208	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2209	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х70 (ок)-0,66	м
243-110-2210	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х95 (ок)-0,66	м
243-110-2211	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х120 (ок)-0,66	м
243-110-2212	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х150 (ок)-0,66	м
243-110-2213	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х185 (ок)-0,66	м
243-110-2214	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х240 (ок)-0,66	м
243-110-2215	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х300 (ок)-0,66	м
243-110-2216	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х25 (мк)-0,66	м
243-110-2217	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х35 (мк)-0,66	м
243-110-2218	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х50 (мк)-0,66	м
243-110-2219	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х70 (мк)-0,66	м
243-110-2220	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х95 (мк)-0,66	м
243-110-2221	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х120 (мк)-0,66	м
243-110-2222	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х150 (мк)-0,66	м
243-110-2223	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х185 (мк)-0,66	м
243-110-2224	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х240 (мк)-0,66	м
243-110-2225	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х300 (мк)-0,66	м
243-110-2226	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х400 (мк)-0,66	м
243-110-2227	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х500 (мк)-0,66	м
243-110-2228	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х625 (мк)-0,66	м
243-110-2229	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х630 (мк)-0,66	м
243-110-2230	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х800 (мк)-0,66	м
243-110-2231	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2300	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз	
243-110-2301	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х2,5 (ок)-1	м
243-110-2302	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х4,0 (ок)-1	м
243-110-2303	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х6,0 (ок)-1	м
243-110-2304	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х10 (ок)-1	м
243-110-2305	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х16 (ок)-1	м
243-110-2306	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х25 (ок)-1	м
243-110-2307	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х35 (ок)-1	м
243-110-2308	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х50 (ок)-1	м
243-110-2309	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х70 (ок)-1	м
243-110-2310	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х95 (ок)-1	м
243-110-2311	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х120 (ок)-1	м
243-110-2312	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х150 (ок)-1	м
243-110-2313	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х185 (ок)-1	м
243-110-2314	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х240 (ок)-1	м
243-110-2315	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х300 (ок)-1	м
243-110-2316	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х25 (мк)-1	м
243-110-2317	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х35 (мк)-1	м
243-110-2318	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х50 (мк)-1	м
243-110-2319	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х70 (мк)-1	м
243-110-2320	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х95 (мк)-1	м
243-110-2321	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х120 (мк)-1	м
243-110-2322	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2323	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х185 (мк)-1	м
243-110-2324	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х240 (мк)-1	м
243-110-2325	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х300 (мк)-1	м
243-110-2326	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х400 (мк)-1	м
243-110-2327	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х500 (мк)-1	м
243-110-2328	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х625 (мк)-1	м
243-110-2329	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х630 (мк)-1	м
243-110-2330	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х800 (мк)-1	м
243-110-2331	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 1х1000 (мк)-1	м
243-110-2400	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз	
243-110-2401	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-2402	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-2403	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-2404	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х10 (ок)-0,66	м
243-110-2405	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х16 (ок)-0,66	м
243-110-2406	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х25 (ок)-0,66	м
243-110-2407	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х35 (ок)-0,66	м
243-110-2408	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х50 (ок)-0,66	м
243-110-2409	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х70 (ок)-0,66	м
243-110-2410	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х95 (ок)-0,66	м
243-110-2411	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х120 (ок)-0,66	м
243-110-2412	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х150 (ок)-0,66	м
243-110-2413	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х185 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2414	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х240 (ок)-0,66	м
243-110-2415	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х300 (ок)-0,66	м
243-110-2416	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-110-2417	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х25 (мк)-0,66	м
243-110-2418	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х35 (мк)-0,66	м
243-110-2419	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х50 (мк)-0,66	м
243-110-2420	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х70 (мк)-0,66	м
243-110-2421	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х95 (мк)-0,66	м
243-110-2422	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х120 (мк)-0,66	м
243-110-2423	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х150 (мк)-0,66	м
243-110-2424	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х185 (мк)-0,66	м
243-110-2425	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х240 (мк)-0,66	м
243-110-2426	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х300 (мк)-0,66	м
243-110-2427	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х400 (мк)-0,66	м
243-110-2428	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х500 (мк)-0,66	м
243-110-2429	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х625 (мк)-0,66	м
243-110-2430	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х630 (мк)-0,66	м
243-110-2431	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х800 (мк)-0,66	м
243-110-2432	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х1000 (мк)-0,66	м
243-110-2433	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-110-2434	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х25 (ос)-0,66	м
243-110-2435	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х35 (ос)-0,66	м
243-110-2436	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х50 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2437	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х70 (ос)-0,66	м
243-110-2438	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х95 (ос)-0,66	м
243-110-2439	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х120 (ос)-0,66	м
243-110-2440	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х150 (ос)-0,66	м
243-110-2441	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х185 (ос)-0,66	м
243-110-2442	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х240 (ос)-0,66	м
243-110-2443	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х300 (ос)-0,66	м
243-110-2444	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х400 (ос)-0,66	м
243-110-2445	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х25 (мс)-0,66	м
243-110-2446	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х35 (мс)-0,66	м
243-110-2447	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х50 (мс)-0,66	м
243-110-2448	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х70 (мс)-0,66	м
243-110-2449	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х95 (мс)-0,66	м
243-110-2450	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х120 (мс)-0,66	м
243-110-2451	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х150 (мс)-0,66	м
243-110-2452	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х185 (мс)-0,66	м
243-110-2453	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х240 (мс)-0,66	м
243-110-2454	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х300 (мс)-0,66	м
243-110-2455	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х400 (мс)-0,66	м
243-110-2500	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз	
243-110-2501	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х2,5 (ок)-1	м
243-110-2502	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х4,0 (ок)-1	м
243-110-2503	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х6,0 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2504	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х10 (ок)-1	м
243-110-2505	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х16 (ок)-1	м
243-110-2506	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х25 (ок)-1	м
243-110-2507	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х35 (ок)-1	м
243-110-2508	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х50 (ок)-1	м
243-110-2509	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х70 (ок)-1	м
243-110-2510	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х95 (ок)-1	м
243-110-2511	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х120 (ок)-1	м
243-110-2512	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х150 (ок)-1	м
243-110-2513	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х185 (ок)-1	м
243-110-2514	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х240 (ок)-1	м
243-110-2515	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х300 (ок)-1	м
243-110-2516	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х25 (мк)-1	м
243-110-2517	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х35 (мк)-1	м
243-110-2518	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х50 (мк)-1	м
243-110-2519	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х70 (мк)-1	м
243-110-2520	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х95 (мк)-1	м
243-110-2521	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х120 (мк)-1	м
243-110-2522	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х150 (мк)-1	м
243-110-2523	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х185 (мк)-1	м
243-110-2524	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х240 (мк)-1	м
243-110-2525	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х300 (мк)-1	м
243-110-2526	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2527	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х500 (мк)-1	м
243-110-2528	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х625 (мк)-1	м
243-110-2529	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х630 (мк)-1	м
243-110-2530	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х800 (мк)-1	м
243-110-2531	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х1000 (мк)-1	м
243-110-2532	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х25+1х16 (мк)-1	м
243-110-2533	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х25 (ос)-1	м
243-110-2534	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х35 (ос)-1	м
243-110-2535	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х50 (ос)-1	м
243-110-2536	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х70 (ос)-1	м
243-110-2537	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х95 (ос)-1	м
243-110-2538	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х120 (ос)-1	м
243-110-2539	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х150 (ос)-1	м
243-110-2540	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х185 (ос)-1	м
243-110-2541	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х240 (ос)-1	м
243-110-2542	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х300 (ос)-1	м
243-110-2543	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х400 (ос)-1	м
243-110-2544	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х25 (мс)-1	м
243-110-2545	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х35 (мс)-1	м
243-110-2546	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х50 (мс)-1	м
243-110-2547	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х70 (мс)-1	м
243-110-2548	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х95 (мс)-1	м
243-110-2549	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х120 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2550	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х150 (мс)-1	м
243-110-2551	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х185 (мс)-1	м
243-110-2552	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х240 (мс)-1	м
243-110-2553	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х300 (мс)-1	м
243-110-2554	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х400 (мс)-1	м
243-110-2555	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 2х25+1х16 (мс)-1	м
243-110-2600	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз	
243-110-2601	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-2602	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-2603	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-2604	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х10 (ок)-0,66	м
243-110-2605	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х16 (ок)-0,66	м
243-110-2606	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25 (ок)-0,66	м
243-110-2607	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35 (ок)-0,66	м
243-110-2608	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50 (ок)-0,66	м
243-110-2609	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х70 (ок)-0,66	м
243-110-2610	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х95 (ок)-0,66	м
243-110-2611	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х120 (ок)-0,66	м
243-110-2612	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х150 (ок)-0,66	м
243-110-2613	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х185 (ок)-0,66	м
243-110-2614	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х240 (ок)-0,66	м
243-110-2615	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х300 (ок)-0,66	м
243-110-2616	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2617	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-2618	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-2619	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-2620	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-110-2621	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х10+1х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-2622	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-110-2623	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-110-2624	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-110-2625	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-110-2626	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-110-2627	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-110-2628	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-110-2629	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-110-2630	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-110-2631	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25 (мк)-0,66	м
243-110-2632	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35 (мк)-0,66	м
243-110-2633	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50 (мк)-0,66	м
243-110-2634	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х70 (мк)-0,66	м
243-110-2635	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х95 (мк)-0,66	м
243-110-2636	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х120 (мк)-0,66	м
243-110-2637	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х150 (мк)-0,66	м
243-110-2638	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х185 (мк)-0,66	м
243-110-2639	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2640	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х300 (мк)-0,66	м
243-110-2641	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х400 (мк)-0,66	м
243-110-2642	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х500 (мк)-0,66	м
243-110-2643	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х625 (мк)-0,66	м
243-110-2644	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х630 (мк)-0,66	м
243-110-2645	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х800 (мк)-0,66	м
243-110-2646	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х1000 (мк)-0,66	м
243-110-2647	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-110-2648	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-110-2649	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-110-2650	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-110-2651	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-110-2652	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-110-2653	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-110-2654	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25 (ос)-0,66	м
243-110-2655	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35 (ос)-0,66	м
243-110-2656	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50 (ос)-0,66	м
243-110-2657	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х70 (ос)-0,66	м
243-110-2658	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х95 (ос)-0,66	м
243-110-2659	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х120 (ос)-0,66	м
243-110-2660	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х150 (ос)-0,66	м
243-110-2661	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х185 (ос)-0,66	м
243-110-2662	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х240 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2663	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х300 (ос)-0,66	м
243-110-2664	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х400 (ос)-0,66	м
243-110-2665	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25+1х16 (ос)-0,66	м
243-110-2666	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х16 (ос)-0,66	м
243-110-2667	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х25 (ос)-0,66	м
243-110-2668	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х16 (ос)-0,66	м
243-110-2669	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х25 (ос)-0,66	м
243-110-2670	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х35 (ос)-0,66	м
243-110-2671	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25 (мс)-0,66	м
243-110-2672	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35 (мс)-0,66	м
243-110-2673	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50 (мс)-0,66	м
243-110-2674	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х70 (мс)-0,66	м
243-110-2675	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х95 (мс)-0,66	м
243-110-2676	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х120 (мс)-0,66	м
243-110-2677	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х150 (мс)-0,66	м
243-110-2678	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х185 (мс)-0,66	м
243-110-2679	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х240 (мс)-0,66	м
243-110-2680	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х300 (мс)-0,66	м
243-110-2681	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х400 (мс)-0,66	м
243-110-2682	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25+1х16 (мс)-0,66	м
243-110-2683	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х16 (мс)-0,66	м
243-110-2684	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х25 (мс)-0,66	м
243-110-2685	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х16 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2686	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х25 (мс)-0,66	м
243-110-2687	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х35 (мс)-0,66	м
243-110-2700	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз	
243-110-2701	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х2,5 (ок)-1	м
243-110-2702	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х4,0 (ок)-1	м
243-110-2703	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х6,0 (ок)-1	м
243-110-2704	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х10 (ок)-1	м
243-110-2705	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х16 (ок)-1	м
243-110-2706	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25 (ок)-1	м
243-110-2707	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35 (ок)-1	м
243-110-2708	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50 (ок)-1	м
243-110-2709	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х70 (ок)-1	м
243-110-2710	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х95 (ок)-1	м
243-110-2711	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х120 (ок)-1	м
243-110-2712	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х150 (ок)-1	м
243-110-2713	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х185 (ок)-1	м
243-110-2714	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х240 (ок)-1	м
243-110-2715	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х300 (ок)-1	м
243-110-2716	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-110-2717	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х4,0+1х2,5 (ок)-1	м
243-110-2718	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-110-2719	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х6,0+1х4 (ок)-1	м
243-110-2720	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х10+1х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2721	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-110-2722	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-110-2723	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-110-2724	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-110-2725	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-110-2726	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-110-2727	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х25 (ок)-1	м
243-110-2728	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-110-2729	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-110-2730	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25 (мк)-1	м
243-110-2731	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35 (мк)-1	м
243-110-2732	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50 (мк)-1	м
243-110-2733	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х70 (мк)-1	м
243-110-2734	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х95 (мк)-1	м
243-110-2735	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х120 (мк)-1	м
243-110-2736	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х150 (мк)-1	м
243-110-2737	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х185 (мк)-1	м
243-110-2738	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х240 (мк)-1	м
243-110-2739	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х300 (мк)-1	м
243-110-2740	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х400 (мк)-1	м
243-110-2741	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х500 (мк)-1	м
243-110-2742	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х625 (мк)-1	м
243-110-2743	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х630 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2744	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х800 (мк)-1	м
243-110-2745	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х1000 (мк)-1	м
243-110-2746	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-110-2747	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-110-2748	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-110-2749	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-110-2750	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-110-2751	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-110-2752	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-110-2753	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-110-2754	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25 (ос)-1	м
243-110-2755	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35 (ос)-1	м
243-110-2756	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50 (ос)-1	м
243-110-2757	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х70 (ос)-1	м
243-110-2758	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х95 (ос)-1	м
243-110-2759	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х120 (ос)-1	м
243-110-2760	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х150 (ос)-1	м
243-110-2761	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х185 (ос)-1	м
243-110-2762	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х240 (ос)-1	м
243-110-2763	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х300 (ос)-1	м
243-110-2764	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х400 (ос)-1	м
243-110-2765	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25+1х10 (ос)-1	м
243-110-2766	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25+1х16 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2767	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х16 (ос)-1	м
243-110-2768	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х25 (ос)-1	м
243-110-2769	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х25 (ос)-1	м
243-110-2770	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25 (мс)-1	м
243-110-2771	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35 (мс)-1	м
243-110-2772	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50 (мс)-1	м
243-110-2773	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х70 (мс)-1	м
243-110-2774	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х95 (мс)-1	м
243-110-2775	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х120 (мс)-1	м
243-110-2776	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х150 (мс)-1	м
243-110-2777	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х185 (мс)-1	м
243-110-2778	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х240 (мс)-1	м
243-110-2779	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х300 (мс)-1	м
243-110-2780	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х400 (мс)-1	м
243-110-2781	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х25+1х16 (мс)-1	м
243-110-2782	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-110-2783	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-110-2784	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х16 (мс)-1	м
243-110-2785	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-110-2786	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-110-2800	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз	
243-110-2801	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-2802	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х4,0 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2803	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-2804	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х10 (ок)-0,66	м
243-110-2805	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х16 (ок)-0,66	м
243-110-2806	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х25 (ок)-0,66	м
243-110-2807	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х35 (ок)-0,66	м
243-110-2808	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50 (ок)-0,66	м
243-110-2809	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х70 (ок)-0,66	м
243-110-2810	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х95 (ок)-0,66	м
243-110-2811	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х120 (ок)-0,66	м
243-110-2812	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х150 (ок)-0,66	м
243-110-2813	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х185 (ок)-0,66	м
243-110-2814	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х240 (ок)-0,66	м
243-110-2815	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х300 (ок)-0,66	м
243-110-2816	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х10+1х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-2817	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-110-2818	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х25 (мк)-0,66	м
243-110-2819	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х35 (мк)-0,66	м
243-110-2820	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50 (мк)-0,66	м
243-110-2821	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х70 (мк)-0,66	м
243-110-2822	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х95 (мк)-0,66	м
243-110-2823	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х120 (мк)-0,66	м
243-110-2824	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х150 (мк)-0,66	м
243-110-2825	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2826	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х240 (мк)-0,66	м
243-110-2827	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х300 (мк)-0,66	м
243-110-2828	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х400 (мк)-0,66	м
243-110-2829	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х500 (мк)-0,66	м
243-110-2830	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х625 (мк)-0,66	м
243-110-2831	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х630 (мк)-0,66	м
243-110-2832	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х800 (мк)-0,66	м
243-110-2833	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х1000 (мк)-0,66	м
243-110-2834	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-110-2835	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х25 (ос)-0,66	м
243-110-2836	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х35 (ос)-0,66	м
243-110-2837	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50 (ос)-0,66	м
243-110-2838	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х70 (ос)-0,66	м
243-110-2839	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х95 (ос)-0,66	м
243-110-2840	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х120 (ос)-0,66	м
243-110-2841	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х150 (ос)-0,66	м
243-110-2842	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х185 (ос)-0,66	м
243-110-2843	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х240 (ос)-0,66	м
243-110-2844	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х300 (ос)-0,66	м
243-110-2845	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х400 (ос)-0,66	м
243-110-2846	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50+1х16 (ос)-0,66	м
243-110-2847	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х25 (мс)-0,66	м
243-110-2848	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х35 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2849	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50 (мс)-0,66	м
243-110-2850	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х70 (мс)-0,66	м
243-110-2851	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х95 (мс)-0,66	м
243-110-2852	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х120 (мс)-0,66	м
243-110-2853	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х150 (мс)-0,66	м
243-110-2854	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х185 (мс)-0,66	м
243-110-2855	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х240 (мс)-0,66	м
243-110-2856	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х300 (мс)-0,66	м
243-110-2857	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х400 (мс)-0,66	м
243-110-2858	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50+1х16 (мс)-0,66	м
243-110-2900	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз	
243-110-2901	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х2,5 (ок)-1	м
243-110-2902	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х4,0 (ок)-1	м
243-110-2903	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х6,0 (ок)-1	м
243-110-2904	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х10 (ок)-1	м
243-110-2905	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х16 (ок)-1	м
243-110-2906	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х25 (ок)-1	м
243-110-2907	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х35 (ок)-1	м
243-110-2908	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50 (ок)-1	м
243-110-2909	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х70 (ок)-1	м
243-110-2910	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х95 (ок)-1	м
243-110-2911	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х120 (ок)-1	м
243-110-2912	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х150 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2913	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х185 (ок)-1	м
243-110-2914	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х240 (ок)-1	м
243-110-2915	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х300 (ок)-1	м
243-110-2916	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-110-2917	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х25 (мк)-1	м
243-110-2918	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х35 (мк)-1	м
243-110-2919	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50 (мк)-1	м
243-110-2920	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х70 (мк)-1	м
243-110-2921	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х95 (мк)-1	м
243-110-2922	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х120 (мк)-1	м
243-110-2923	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х150 (мк)-1	м
243-110-2924	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х185 (мк)-1	м
243-110-2925	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х240 (мк)-1	м
243-110-2926	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х300 (мк)-1	м
243-110-2927	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х400 (мк)-1	м
243-110-2928	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х500 (мк)-1	м
243-110-2929	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х625 (мк)-1	м
243-110-2930	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х630 (мк)-1	м
243-110-2931	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х800 (мк)-1	м
243-110-2932	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х1000 (мк)-1	м
243-110-2933	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-110-2934	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х25 (ос)-1	м
243-110-2935	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х35 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-2936	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50 (ос)-1	м
243-110-2937	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х70 (ос)-1	м
243-110-2938	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х95 (ос)-1	м
243-110-2939	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х120 (ос)-1	м
243-110-2940	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х150 (ос)-1	м
243-110-2941	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х185 (ос)-1	м
243-110-2942	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х240 (ос)-1	м
243-110-2943	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х300 (ос)-1	м
243-110-2944	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х400 (ос)-1	м
243-110-2945	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50+1х16 (ос)-1	м
243-110-2946	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х25 (мс)-1	м
243-110-2947	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х35 (мс)-1	м
243-110-2948	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50 (мс)-1	м
243-110-2949	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х70 (мс)-1	м
243-110-2950	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х95 (мс)-1	м
243-110-2951	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х120 (мс)-1	м
243-110-2952	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х150 (мс)-1	м
243-110-2953	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х185 (мс)-1	м
243-110-2954	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х240 (мс)-1	м
243-110-2955	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х300 (мс)-1	м
243-110-2956	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х400 (мс)-1	м
243-110-2957	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 4х50+1х16 (мс)-1	м
243-110-3000	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-3001	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-110-3002	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х4,0 (ок)-0,66	м
243-110-3003	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х6,0 (ок)-0,66	м
243-110-3004	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х10 (ок)-0,66	м
243-110-3005	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х16 (ок)-0,66	м
243-110-3006	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х25 (ок)-0,66	м
243-110-3007	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х35 (ок)-0,66	м
243-110-3008	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х50 (ок)-0,66	м
243-110-3009	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х70 (ок)-0,66	м
243-110-3010	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х95 (ок)-0,66	м
243-110-3011	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х120 (ок)-0,66	м
243-110-3012	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х150 (ок)-0,66	м
243-110-3013	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х185 (ок)-0,66	м
243-110-3014	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х240 (ок)-0,66	м
243-110-3015	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х300 (ок)-0,66	м
243-110-3016	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х25 (мк)-0,66	м
243-110-3017	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х35 (мк)-0,66	м
243-110-3018	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х50 (мк)-0,66	м
243-110-3019	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х70 (мк)-0,66	м
243-110-3020	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х95 (мк)-0,66	м
243-110-3021	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х120 (мк)-0,66	м
243-110-3022	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х150 (мк)-0,66	м
243-110-3023	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-3024	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х240 (мк)-0,66	м
243-110-3025	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х300 (мк)-0,66	м
243-110-3026	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х400 (мк)-0,66	м
243-110-3027	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х500 (мк)-0,66	м
243-110-3028	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х625 (мк)-0,66	м
243-110-3029	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х630 (мк)-0,66	м
243-110-3030	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х800 (мк)-0,66	м
243-110-3031	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х1000 (мк)-0,66	м
243-110-3100	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз	
243-110-3101	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х2,5 (ок)-1	м
243-110-3102	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х4,0 (ок)-1	м
243-110-3103	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х6,0 (ок)-1	м
243-110-3104	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х10 (ок)-1	м
243-110-3105	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х16 (ок)-1	м
243-110-3106	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х25 (ок)-1	м
243-110-3107	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х35 (ок)-1	м
243-110-3108	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х50 (ок)-1	м
243-110-3109	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х70 (ок)-1	м
243-110-3110	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х95 (ок)-1	м
243-110-3111	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х120 (ок)-1	м
243-110-3112	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х150 (ок)-1	м
243-110-3113	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х185 (ок)-1	м
243-110-3114	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х240 (ок)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-110-3115	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х300 (ок)-1	м
243-110-3116	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х25 (мк)-1	м
243-110-3117	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х35 (мк)-1	м
243-110-3118	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х50 (мк)-1	м
243-110-3119	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х70 (мк)-1	м
243-110-3120	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х95 (мк)-1	м
243-110-3121	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х120 (мк)-1	м
243-110-3122	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х150 (мк)-1	м
243-110-3123	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х185 (мк)-1	м
243-110-3124	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х240 (мк)-1	м
243-110-3125	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х300 (мк)-1	м
243-110-3126	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х400 (мк)-1	м
243-110-3127	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х500 (мк)-1	м
243-110-3128	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х625 (мк)-1	м
243-110-3129	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х630 (мк)-1	м
243-110-3130	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х800 (мк)-1	м
243-110-3131	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГз 5х1000 (мк)-1	м

Топ 243-111. Қуат маркалы кабель АВВГнг, АВВГзнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0100	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг	
243-111-0101	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-0102	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х4 (ок)-0,66	м
243-111-0103	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0104	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х10 (ок)-0,66	м
243-111-0105	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х16 (ок)-0,66	м
243-111-0106	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х25 (ок)-0,66	м
243-111-0107	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х35 (ок)-0,66	м
243-111-0108	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х50 (ок)-0,66	м
243-111-0109	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х70 (ок)-0,66	м
243-111-0110	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х95 (ок)-0,66	м
243-111-0111	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х120 (ок)-0,66	м
243-111-0112	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х150 (ок)-0,66	м
243-111-0113	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х185 (ок)-0,66	м
243-111-0114	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х240 (ок)-0,66	м
243-111-0115	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х300 (ок)-0,66	м
243-111-0116	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х25 (мк)-0,66	м
243-111-0117	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х35 (мк)-0,66	м
243-111-0118	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х50 (мк)-0,66	м
243-111-0119	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х70 (мк)-0,66	м
243-111-0120	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х95 (мк)-0,66	м
243-111-0121	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х120 (мк)-0,66	м
243-111-0122	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х150 (мк)-0,66	м
243-111-0123	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х185 (мк)-0,66	м
243-111-0124	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х240 (мк)-0,66	м
243-111-0125	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х300 (мк)-0,66	м
243-111-0126	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х400 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0127	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х500 (мк)-0,66	м
243-111-0128	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х625 (мк)-0,66	м
243-111-0129	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х630 (мк)-0,66	м
243-111-0130	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х800 (мк)-0,66	м
243-111-0131	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х1000 (мк)-0,66	м
243-111-0200	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг	
243-111-0201	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-111-0202	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х4 (ок)-1	м
243-111-0203	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х6 (ок)-1	м
243-111-0204	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х10 (ок)-1	м
243-111-0205	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х16 (ок)-1	м
243-111-0206	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х25 (ок)-1	м
243-111-0207	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х35 (ок)-1	м
243-111-0208	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х50 (ок)-1	м
243-111-0209	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х70 (ок)-1	м
243-111-0210	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х95 (ок)-1	м
243-111-0211	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х120 (ок)-1	м
243-111-0212	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х150 (ок)-1	м
243-111-0213	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х185 (ок)-1	м
243-111-0214	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х240 (ок)-1	м
243-111-0215	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х300 (ок)-1	м
243-111-0216	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х25 (мк)-1	м
243-111-0217	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0218	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х50 (мк)-1	м
243-111-0219	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х70 (мк)-1	м
243-111-0220	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х95 (мк)-1	м
243-111-0221	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х120 (мк)-1	м
243-111-0222	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х150 (мк)-1	м
243-111-0223	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х185 (мк)-1	м
243-111-0224	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х240 (мк)-1	м
243-111-0225	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х300 (мк)-1	м
243-111-0226	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х400 (мк)-1	м
243-111-0227	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х500 (мк)-1	м
243-111-0228	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х625 (мк)-1	м
243-111-0229	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х630 (мк)-1	м
243-111-0230	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х800 (мк)-1	м
243-111-0231	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 1х1000 (мк)-1	м
243-111-0300	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг	
243-111-0301	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-0302	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х4 (ок)-0,66	м
243-111-0303	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х6 (ок)-0,66	м
243-111-0304	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х10 (ок)-0,66	м
243-111-0305	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х16 (ок)-0,66	м
243-111-0306	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х25 (ок)-0,66	м
243-111-0307	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х35 (ок)-0,66	м
243-111-0308	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0309	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х70 (ок)-0,66	м
243-111-0310	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х95 (ок)-0,66	м
243-111-0311	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х120 (ок)-0,66	м
243-111-0312	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х150 (ок)-0,66	м
243-111-0313	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х185 (ок)-0,66	м
243-111-0314	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х240 (ок)-0,66	м
243-111-0315	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х300 (ок)-0,66	м
243-111-0316	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х25 (мк)-0,66	м
243-111-0317	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х35 (мк)-0,66	м
243-111-0318	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х50 (мк)-0,66	м
243-111-0319	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х70 (мк)-0,66	м
243-111-0320	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х95 (мк)-0,66	м
243-111-0321	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х120 (мк)-0,66	м
243-111-0322	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х150 (мк)-0,66	м
243-111-0323	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х185 (мк)-0,66	м
243-111-0324	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х240 (мк)-0,66	м
243-111-0325	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х300 (мк)-0,66	м
243-111-0326	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х400 (мк)-0,66	м
243-111-0327	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х500 (мк)-0,66	м
243-111-0328	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х625 (мк)-0,66	м
243-111-0329	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х630 (мк)-0,66	м
243-111-0330	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х800 (мк)-0,66	м
243-111-0331	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0332	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х25 (ос)-0,66	м
243-111-0333	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х35 (ос)-0,66	м
243-111-0334	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х50 (ос)-0,66	м
243-111-0335	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х70 (ос)-0,66	м
243-111-0336	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х95 (ос)-0,66	м
243-111-0337	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х120 (ос)-0,66	м
243-111-0338	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х150 (ос)-0,66	м
243-111-0339	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х185 (ос)-0,66	м
243-111-0340	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х240 (ос)-0,66	м
243-111-0341	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х300 (ос)-0,66	м
243-111-0342	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х400 (ос)-0,66	м
243-111-0343	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х25 (мс)-0,66	м
243-111-0344	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х35 (мс)-0,66	м
243-111-0345	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х50 (мс)-0,66	м
243-111-0346	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х70 (мс)-0,66	м
243-111-0347	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х95 (мс)-0,66	м
243-111-0348	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х120 (мс)-0,66	м
243-111-0349	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х150 (мс)-0,66	м
243-111-0350	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х185 (мс)-0,66	м
243-111-0351	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х240 (мс)-0,66	м
243-111-0352	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х300 (мс)-0,66	м
243-111-0353	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х400 (мс)-0,66	м
243-111-0400	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0401	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-111-0402	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х4 (ок)-1	м
243-111-0403	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х6 (ок)-1	м
243-111-0404	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х10 (ок)-1	м
243-111-0405	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х16 (ок)-1	м
243-111-0406	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х25 (ок)-1	м
243-111-0407	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х35 (ок)-1	м
243-111-0408	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х50 (ок)-1	м
243-111-0409	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х70 (ок)-1	м
243-111-0410	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х95 (ок)-1	м
243-111-0411	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х120 (ок)-1	м
243-111-0412	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х150 (ок)-1	м
243-111-0413	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х185 (ок)-1	м
243-111-0414	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х240 (ок)-1	м
243-111-0415	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х300 (ок)-1	м
243-111-0416	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х25 (мк)-1	м
243-111-0417	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х35 (мк)-1	м
243-111-0418	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х50 (мк)-1	м
243-111-0419	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х70 (мк)-1	м
243-111-0420	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х95 (мк)-1	м
243-111-0421	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х120 (мк)-1	м
243-111-0422	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х150 (мк)-1	м
243-111-0423	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х185 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0424	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х240 (мк)-1	м
243-111-0425	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х300 (мк)-1	м
243-111-0426	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х400 (мк)-1	м
243-111-0427	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х500 (мк)-1	м
243-111-0428	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х625 (мк)-1	м
243-111-0429	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х630 (мк)-1	м
243-111-0430	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х800 (мк)-1	м
243-111-0431	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х1000 (мк)-1	м
243-111-0432	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х25 (ос)-1	м
243-111-0433	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х35 (ос)-1	м
243-111-0434	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х50 (ос)-1	м
243-111-0435	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х70 (ос)-1	м
243-111-0436	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х95 (ос)-1	м
243-111-0437	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х120 (ос)-1	м
243-111-0438	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х150 (ос)-1	м
243-111-0439	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х185 (ос)-1	м
243-111-0440	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х240 (ос)-1	м
243-111-0441	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х300 (ос)-1	м
243-111-0442	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х400 (ос)-1	м
243-111-0443	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х25 (мс)-1	м
243-111-0444	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х35 (мс)-1	м
243-111-0445	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х50 (мс)-1	м
243-111-0446	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х70 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0447	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х95 (мс)-1	м
243-111-0448	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х120 (мс)-1	м
243-111-0449	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х150 (мс)-1	м
243-111-0450	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х185 (мс)-1	м
243-111-0451	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х240 (мс)-1	м
243-111-0452	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х300 (мс)-1	м
243-111-0453	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 2х400 (мс)-1	м
243-111-0500	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг	
243-111-0501	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-0502	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м
243-111-0503	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м
243-111-0504	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х10 (ок)-0,66	м
243-111-0505	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х16 (ок)-0,66	м
243-111-0506	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25 (ок)-0,66	м
243-111-0507	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35 (ок)-0,66	м
243-111-0508	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50 (ок)-0,66	м
243-111-0509	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70 (ок)-0,66	м
243-111-0510	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95 (ок)-0,66	м
243-111-0511	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120 (ок)-0,66	м
243-111-0512	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150 (ок)-0,66	м
243-111-0513	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185 (ок)-0,66	м
243-111-0514	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240 (ок)-0,66	м
243-111-0515	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х300 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0516	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-0517	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-0518	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-111-0519	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-111-0520	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-111-0521	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-111-0522	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-111-0523	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-111-0524	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-111-0525	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-111-0526	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-111-0527	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-111-0528	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-111-0529	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-111-0530	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25 (мк)-0,66	м
243-111-0531	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35 (мк)-0,66	м
243-111-0532	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50 (мк)-0,66	м
243-111-0533	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70 (мк)-0,66	м
243-111-0534	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95 (мк)-0,66	м
243-111-0535	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120 (мк)-0,66	м
243-111-0536	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150 (мк)-0,66	м
243-111-0537	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185 (мк)-0,66	м
243-111-0538	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0539	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х300 (мк)-0,66	м
243-111-0540	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х400 (мк)-0,66	м
243-111-0541	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х500 (мк)-0,66	м
243-111-0542	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х625 (мк)-0,66	м
243-111-0543	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х630 (мк)-0,66	м
243-111-0544	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х800 (мк)-0,66	м
243-111-0545	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х1000 (мк)-0,66	м
243-111-0546	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-111-0547	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-111-0548	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-111-0549	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-111-0550	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-111-0551	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25 (ос)-0,66	м
243-111-0552	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35 (ос)-0,66	м
243-111-0553	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50 (ос)-0,66	м
243-111-0554	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70 (ос)-0,66	м
243-111-0555	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95 (ос)-0,66	м
243-111-0556	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120 (ос)-0,66	м
243-111-0557	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150 (ос)-0,66	м
243-111-0558	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185 (ос)-0,66	м
243-111-0559	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240 (ос)-0,66	м
243-111-0560	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х300 (ос)-0,66	м
243-111-0561	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х400 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0562	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х4+1х2,5 (ос)-0,66	м
243-111-0563	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х6+1х4 (ос)-0,66	м
243-111-0564	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х10+1х6 (ос)-0,66	м
243-111-0565	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х16+1х10 (ос)-0,66	м
243-111-0566	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25 (мс)-0,66	м
243-111-0567	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35 (мс)-0,66	м
243-111-0568	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50 (мс)-0,66	м
243-111-0569	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70 (мс)-0,66	м
243-111-0570	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95 (мс)-0,66	м
243-111-0571	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120 (мс)-0,66	м
243-111-0572	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150 (мс)-0,66	м
243-111-0573	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185 (мс)-0,66	м
243-111-0574	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240 (мс)-0,66	м
243-111-0575	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х300 (мс)-0,66	м
243-111-0576	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х400 (мс)-0,66	м
243-111-0577	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25+1х16 (мс)-0,66	м
243-111-0578	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35+1х16 (мс)-0,66	м
243-111-0579	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35+1х25 (мс)-0,66	м
243-111-0580	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50+1х25 (мс)-0,66	м
243-111-0581	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50+1х35 (мс)-0,66	м
243-111-0600	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг	
243-111-0601	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-111-0602	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0603	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х6 (ок)-1	м
243-111-0604	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х10 (ок)-1	м
243-111-0605	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х16 (ок)-1	м
243-111-0606	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25 (ок)-1	м
243-111-0607	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35 (ок)-1	м
243-111-0608	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50 (ок)-1	м
243-111-0609	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70 (ок)-1	м
243-111-0610	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95 (ок)-1	м
243-111-0611	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120 (ок)-1	м
243-111-0612	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150 (ок)-1	м
243-111-0613	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185 (ок)-1	м
243-111-0614	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240 (ок)-1	м
243-111-0615	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х300 (ок)-1	м
243-111-0616	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-111-0617	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-111-0618	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-111-0619	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-111-0620	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-111-0621	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-111-0622	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-111-0623	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-111-0624	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-111-0625	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35+1х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0626	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35+1х25 (ок)-1	м
243-111-0627	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-111-0628	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-111-0629	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50+1х35 (ок)-1	м
243-111-0630	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70+1х25 (ок)-1	м
243-111-0631	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-111-0632	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70+1х50 (ок)-1	м
243-111-0633	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-111-0634	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95+1х50 (ок)-1	м
243-111-0635	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95+1х70 (ок)-1	м
243-111-0636	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25 (мк)-1	м
243-111-0637	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35 (мк)-1	м
243-111-0638	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50 (мк)-1	м
243-111-0639	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70 (мк)-1	м
243-111-0640	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95 (мк)-1	м
243-111-0641	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120 (мк)-1	м
243-111-0642	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150 (мк)-1	м
243-111-0643	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185 (мк)-1	м
243-111-0644	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240 (мк)-1	м
243-111-0645	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х300 (мк)-1	м
243-111-0646	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х400 (мк)-1	м
243-111-0647	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х500 (мк)-1	м
243-111-0648	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0649	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х630 (мк)-1	м
243-111-0650	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х800 (мк)-1	м
243-111-0651	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х1000 (мк)-1	м
243-111-0652	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-111-0653	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-111-0654	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-111-0655	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-111-0656	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-111-0657	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-111-0658	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-111-0659	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120+1х25 (мк)-1	м
243-111-0660	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-111-0661	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-111-0662	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-111-0663	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-111-0664	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-111-0665	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-111-0666	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-111-0667	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-111-0668	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-111-0669	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-111-0670	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-111-0671	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185+1х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0672	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-111-0673	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-111-0674	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-111-0675	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-111-0676	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-111-0677	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-111-0700	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг	
243-111-0701	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25 (ос)-1	м
243-111-0702	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35 (ос)-1	м
243-111-0703	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50 (ос)-1	м
243-111-0704	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70 (ос)-1	м
243-111-0705	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95 (ос)-1	м
243-111-0706	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120 (ос)-1	м
243-111-0707	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150 (ос)-1	м
243-111-0708	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185 (ос)-1	м
243-111-0709	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240 (ос)-1	м
243-111-0710	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х300 (ос)-1	м
243-111-0711	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х400 (ос)-1	м
243-111-0712	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х25 (мс)-1	м
243-111-0713	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х35 (мс)-1	м
243-111-0714	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х50 (мс)-1	м
243-111-0715	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70 (мс)-1	м
243-111-0716	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0717	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120 (мс)-1	м
243-111-0718	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150 (мс)-1	м
243-111-0719	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185 (мс)-1	м
243-111-0720	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240 (мс)-1	м
243-111-0721	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х300 (мс)-1	м
243-111-0722	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х400 (мс)-1	м
243-111-0723	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-111-0724	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-111-0725	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-111-0726	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-111-0727	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-111-0728	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-111-0729	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-111-0730	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-111-0731	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-111-0732	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-111-0733	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-111-0800	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг	
243-111-0801	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-0802	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х4 (ок)-0,66	м
243-111-0803	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х6 (ок)-0,66	м
243-111-0804	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х10 (ок)-0,66	м
243-111-0805	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0806	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х25 (ок)-0,66	м
243-111-0807	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35 (ок)-0,66	м
243-111-0808	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50 (ок)-0,66	м
243-111-0809	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х70 (ок)-0,66	м
243-111-0810	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х95 (ок)-0,66	м
243-111-0811	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120 (ок)-0,66	м
243-111-0812	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х150 (ок)-0,66	м
243-111-0813	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185 (ок)-0,66	м
243-111-0814	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240 (ок)-0,66	м
243-111-0815	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х300 (ок)-0,66	м
243-111-0816	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-0817	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-0818	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-111-0819	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-111-0820	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-111-0821	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-111-0822	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-111-0823	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-111-0824	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-111-0825	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-111-0826	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-111-0827	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-111-0828	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х25(мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0829	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35(мк)-0,66	м
243-111-0830	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50 (мк)-0,66	м
243-111-0831	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х70 (мк)-0,66	м
243-111-0832	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х95 (мк)-0,66	м
243-111-0833	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120 (мк)-0,66	м
243-111-0834	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х150 (мк)-0,66	м
243-111-0835	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185 (мк)-0,66	м
243-111-0836	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240 (мк)-0,66	м
243-111-0837	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х300 (мк)-0,66	м
243-111-0838	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х400 (мк)-0,66	м
243-111-0839	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х500 (мк)-0,66	м
243-111-0840	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х625 (мк)-0,66	м
243-111-0841	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х630 (мк)-0,66	м
243-111-0842	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х800 (мк)-0,66	м
243-111-0843	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х1000 (мк)-0,66	м
243-111-0844	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х25 (ос)-0,66	м
243-111-0845	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35 (ос)-0,66	м
243-111-0846	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50 (ос)-0,66	м
243-111-0847	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х70 (ос)-0,66	м
243-111-0848	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х95 (ос)-0,66	м
243-111-0849	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120 (ос)-0,66	м
243-111-0850	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х150 (ос)-0,66	м
243-111-0851	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0852	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240 (ос)-0,66	м
243-111-0853	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х300 (ос)-0,66	м
243-111-0854	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х400 (ос)-0,66	м
243-111-0855	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х25 (мс)-0,66	м
243-111-0856	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35 (мс)-0,66	м
243-111-0857	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50 (мс)-0,66	м
243-111-0858	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х70 (мс)-0,66	м
243-111-0859	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х95 (мс)-0,66	м
243-111-0860	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120 (мс)-0,66	м
243-111-0861	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х150 (мс)-0,66	м
243-111-0862	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185 (мс)-0,66	м
243-111-0863	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240 (мс)-0,66	м
243-111-0864	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х300 (мс)-0,66	м
243-111-0865	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х400 (мс)-0,66	м
243-111-0900	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг	
243-111-0901	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-111-0902	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х4 (ок)-1	м
243-111-0903	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х6 (ок)-1	м
243-111-0904	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х10 (ок)-1	м
243-111-0905	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х16 (ок)-1	м
243-111-0906	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х25 (ок)-1	м
243-111-0907	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35 (ок)-1	м
243-111-0908	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0909	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х70 (ок)-1	м
243-111-0910	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х95 (ок)-1	м
243-111-0911	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120 (ок)-1	м
243-111-0912	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х150 (ок)-1	м
243-111-0913	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185 (ок)-1	м
243-111-0914	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240 (ок)-1	м
243-111-0915	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х300 (ок)-1	м
243-111-0916	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-111-0917	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-111-0918	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-111-0919	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-111-0920	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-111-0921	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-111-0922	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-111-0923	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-111-0924	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-111-0925	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35+1х10 (ок)-1	м
243-111-0926	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-111-0927	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35+1х25 (ок)-1	м
243-111-0928	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-111-0929	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-111-0930	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50+1х35 (ок)-1	м
243-111-0931	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х70+1х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0932	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х70+1х35 (ок)-1	м
243-111-0933	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х70+1х50 (ок)-1	м
243-111-0934	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х95+1х35 (ок)-1	м
243-111-0935	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-111-0936	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х95+1х70 (ок)-1	м
243-111-0937	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х25 (мк)-1	м
243-111-0938	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35 (мк)-1	м
243-111-0939	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50 (мк)-1	м
243-111-0940	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х70 (мк)-1	м
243-111-0941	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х95 (мк)-1	м
243-111-0942	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120 (мк)-1	м
243-111-0943	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х150 (мк)-1	м
243-111-0944	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185 (мк)-1	м
243-111-0945	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240 (мк)-1	м
243-111-0946	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х300 (мк)-1	м
243-111-0947	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х400 (мк)-1	м
243-111-0948	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х500 (мк)-1	м
243-111-0949	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х625 (мк)-1	м
243-111-0950	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х630 (мк)-1	м
243-111-0951	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х800 (мк)-1	м
243-111-0952	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х1000 (мк)-1	м
243-111-0953	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120+1х25 (мк)-1	м
243-111-0954	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0955	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-111-0956	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-111-0957	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-111-0958	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-111-0959	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-111-0960	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-111-0961	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-111-0962	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-111-0963	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-111-0964	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-111-0965	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-111-0966	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-111-0967	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-111-0968	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-111-0969	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-111-0970	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-111-0971	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-111-0972	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х25 (ос)-1	м
243-111-0973	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35 (ос)-1	м
243-111-0974	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50 (ос)-1	м
243-111-0975	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х70 (ос)-1	м
243-111-0976	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х95 (ос)-1	м
243-111-0977	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-0978	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х150 (ос)-1	м
243-111-0979	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185 (ос)-1	м
243-111-0980	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240 (ос)-1	м
243-111-0981	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х300 (ос)-1	м
243-111-0982	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х400 (ос)-1	м
243-111-0983	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х25 (мс)-1	м
243-111-0984	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х35 (мс)-1	м
243-111-0985	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х50 (мс)-1	м
243-111-0986	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х70 (мс)-1	м
243-111-0987	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х95 (мс)-1	м
243-111-0988	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х120 (мс)-1	м
243-111-0989	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х150 (мс)-1	м
243-111-0990	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х185 (мс)-1	м
243-111-0991	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х240 (мс)-1	м
243-111-0992	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х300 (мс)-1	м
243-111-0993	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 4х400 (мс)-1	м
243-111-1000	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг	
243-111-1001	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-1002	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м
243-111-1003	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м
243-111-1004	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м
243-111-1005	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х16 (ок)-0,66	м
243-111-1006	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1007	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х35 (ок)-0,66	м
243-111-1008	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х50 (ок)-0,66	м
243-111-1009	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х70 (ок)-0,66	м
243-111-1010	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х95 (ок)-0,66	м
243-111-1011	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х120 (ок)-0,66	м
243-111-1012	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х150 (ок)-0,66	м
243-111-1013	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х185 (ок)-0,66	м
243-111-1014	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х240 (ок)-0,66	м
243-111-1015	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х300 (ок)-0,66	м
243-111-1016	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х25 (мк)-0,66	м
243-111-1017	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х35 (мк)-0,66	м
243-111-1018	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х50 (мк)-0,66	м
243-111-1019	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х70 (мк)-0,66	м
243-111-1020	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х95 (мк)-0,66	м
243-111-1021	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х120 (мк)-0,66	м
243-111-1022	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х150 (мк)-0,66	м
243-111-1023	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х185 (мк)-0,66	м
243-111-1024	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х240 (мк)-0,66	м
243-111-1025	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х300 (мк)-0,66	м
243-111-1026	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х400 (мк)-0,66	м
243-111-1027	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х500 (мк)-0,66	м
243-111-1028	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х625 (мк)-0,66	м
243-111-1029	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х630 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1030	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х800 (мк)-0,66	м
243-111-1031	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х1000 (мк)-0,66	м
243-111-1032	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х25 (ос)-0,66	м
243-111-1033	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х35 (ос)-0,66	м
243-111-1034	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х50 (ос)-0,66	м
243-111-1035	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х70 (ос)-0,66	м
243-111-1036	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х95 (ос)-0,66	м
243-111-1037	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х120 (ос)-0,66	м
243-111-1038	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х150 (ос)-0,66	м
243-111-1039	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х185 (ос)-0,66	м
243-111-1040	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х240 (ос)-0,66	м
243-111-1041	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х300 (ос)-0,66	м
243-111-1042	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х400 (ос)-0,66	м
243-111-1043	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х25 (мс)-0,66	м
243-111-1044	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х35 (мс)-0,66	м
243-111-1045	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х50 (мс)-0,66	м
243-111-1046	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х70 (мс)-0,66	м
243-111-1047	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х95 (мс)-0,66	м
243-111-1048	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х120 (мс)-0,66	м
243-111-1049	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х150 (мс)-0,66	м
243-111-1050	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х185 (мс)-0,66	м
243-111-1051	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х240 (мс)-0,66	м
243-111-1052	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х300 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1053	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х400 (мс)-0,66	м
243-111-1100	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг	
243-111-1101	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-111-1102	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х4 (ок)-1	м
243-111-1103	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х6 (ок)-1	м
243-111-1104	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х10 (ок)-1	м
243-111-1105	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х16 (ок)-1	м
243-111-1106	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х25 (ок)-1	м
243-111-1107	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х35 (ок)-1	м
243-111-1108	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х50 (ок)-1	м
243-111-1109	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х70 (ок)-1	м
243-111-1110	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х95 (ок)-1	м
243-111-1111	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х120 (ок)-1	м
243-111-1112	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х150 (ок)-1	м
243-111-1113	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х185 (ок)-1	м
243-111-1114	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х240 (ок)-1	м
243-111-1115	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х300 (ок)-1	м
243-111-1116	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х25 (мк)-1	м
243-111-1117	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х35 (мк)-1	м
243-111-1118	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х50 (мк)-1	м
243-111-1119	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х70 (мк)-1	м
243-111-1120	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х95 (мк)-1	м
243-111-1121	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1122	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х150 (мк)-1	м
243-111-1123	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х185 (мк)-1	м
243-111-1124	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х240 (мк)-1	м
243-111-1125	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х300 (мк)-1	м
243-111-1126	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х400 (мк)-1	м
243-111-1127	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х500 (мк)-1	м
243-111-1128	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х625 (мк)-1	м
243-111-1129	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х630 (мк)-1	м
243-111-1130	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х800 (мк)-1	м
243-111-1131	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х1000 (мк)-1	м
243-111-1132	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х25 (ос)-1	м
243-111-1133	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х35 (ос)-1	м
243-111-1134	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х50 (ос)-1	м
243-111-1135	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х70 (ос)-1	м
243-111-1136	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х95 (ос)-1	м
243-111-1137	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х120 (ос)-1	м
243-111-1138	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х150 (ос)-1	м
243-111-1139	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х185 (ос)-1	м
243-111-1140	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х240 (ос)-1	м
243-111-1141	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х300 (ос)-1	м
243-111-1142	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х400 (ос)-1	м
243-111-1143	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х25 (мс)-1	м
243-111-1144	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х35 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1145	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х50 (мс)-1	м
243-111-1146	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х70 (мс)-1	м
243-111-1147	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х95 (мс)-1	м
243-111-1148	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х120 (мс)-1	м
243-111-1149	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х150 (мс)-1	м
243-111-1150	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х185 (мс)-1	м
243-111-1151	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х240 (мс)-1	м
243-111-1152	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х300 (мс)-1	м
243-111-1153	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг 5х400 (мс)-1	м
243-111-1200	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг	
243-111-1201	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-1202	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х4 (ок)-0,66	м
243-111-1203	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х6 (ок)-0,66	м
243-111-1204	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х10 (ок)-0,66	м
243-111-1205	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х16 (ок)-0,66	м
243-111-1206	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х25 (ок)-0,66	м
243-111-1207	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х35 (ок)-0,66	м
243-111-1208	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х50 (ок)-0,66	м
243-111-1209	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х70 (ок)-0,66	м
243-111-1210	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х95 (ок)-0,66	м
243-111-1211	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х120 (ок)-0,66	м
243-111-1212	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х150 (ок)-0,66	м
243-111-1213	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х185 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1214	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х240 (ок)-0,66	м
243-111-1215	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х300 (ок)-0,66	м
243-111-1216	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х25 (мк)-0,66	м
243-111-1217	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х35 (мк)-0,66	м
243-111-1218	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х50 (мк)-0,66	м
243-111-1219	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х70 (мк)-0,66	м
243-111-1220	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х95 (мк)-0,66	м
243-111-1221	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х120 (мк)-0,66	м
243-111-1222	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х150 (мк)-0,66	м
243-111-1223	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х185 (мк)-0,66	м
243-111-1224	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х240 (мк)-0,66	м
243-111-1225	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х300 (мк)-0,66	м
243-111-1226	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х400 (мк)-0,66	м
243-111-1227	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х500 (мк)-0,66	м
243-111-1228	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х625 (мк)-0,66	м
243-111-1229	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х630 (мк)-0,66	м
243-111-1230	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х800 (мк)-0,66	м
243-111-1231	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х1000 (мк)-0,66	м
243-111-1300	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг	
243-111-1301	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-111-1302	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х4 (ок)-1	м
243-111-1303	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х6 (ок)-1	м
243-111-1304	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1305	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х16 (ок)-1	м
243-111-1306	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х25 (ок)-1	м
243-111-1307	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х35 (ок)-1	м
243-111-1308	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х50 (ок)-1	м
243-111-1309	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х70 (ок)-1	м
243-111-1310	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х95 (ок)-1	м
243-111-1311	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х120 (ок)-1	м
243-111-1312	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х150 (ок)-1	м
243-111-1313	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х185 (ок)-1	м
243-111-1314	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х240 (ок)-1	м
243-111-1315	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х300 (ок)-1	м
243-111-1316	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х25 (мк)-1	м
243-111-1317	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х35 (мк)-1	м
243-111-1318	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х50 (мк)-1	м
243-111-1319	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х70 (мк)-1	м
243-111-1320	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х95 (мк)-1	м
243-111-1321	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х120 (мк)-1	м
243-111-1322	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х150 (мк)-1	м
243-111-1323	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х185 (мк)-1	м
243-111-1324	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х240 (мк)-1	м
243-111-1325	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х300 (мк)-1	м
243-111-1326	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х400 (мк)-1	м
243-111-1327	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х500 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1328	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х625 (мк)-1	м
243-111-1329	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х630 (мк)-1	м
243-111-1330	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х800 (мк)-1	м
243-111-1331	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 1х1000 (мк)-1	м
243-111-1400	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг	
243-111-1401	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-1402	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х4 (ок)-0,66	м
243-111-1403	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х6 (ок)-0,66	м
243-111-1404	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х10 (ок)-0,66	м
243-111-1405	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х16 (ок)-0,66	м
243-111-1406	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х25 (ок)-0,66	м
243-111-1407	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х35 (ок)-0,66	м
243-111-1408	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х50 (ок)-0,66	м
243-111-1409	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х70 (ок)-0,66	м
243-111-1410	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х95 (ок)-0,66	м
243-111-1411	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х120 (ок)-0,66	м
243-111-1412	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х150 (ок)-0,66	м
243-111-1413	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х185 (ок)-0,66	м
243-111-1414	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х240 (ок)-0,66	м
243-111-1415	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х300 (ок)-0,66	м
243-111-1416	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х25 (мк)-0,66	м
243-111-1417	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х35 (мк)-0,66	м
243-111-1418	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1419	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х70 (мк)-0,66	м
243-111-1420	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х95 (мк)-0,66	м
243-111-1421	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х120 (мк)-0,66	м
243-111-1422	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х150 (мк)-0,66	м
243-111-1423	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х185 (мк)-0,66	м
243-111-1424	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х240 (мк)-0,66	м
243-111-1425	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х300 (мк)-0,66	м
243-111-1426	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х400 (мк)-0,66	м
243-111-1427	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х500 (мк)-0,66	м
243-111-1428	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х625 (мк)-0,66	м
243-111-1429	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х630 (мк)-0,66	м
243-111-1430	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х800 (мк)-0,66	м
243-111-1431	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х1000 (мк)-0,66	м
243-111-1432	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х25 (ос)-0,66	м
243-111-1433	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х35 (ос)-0,66	м
243-111-1434	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х50 (ос)-0,66	м
243-111-1435	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х70 (ос)-0,66	м
243-111-1436	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х95 (ос)-0,66	м
243-111-1437	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х120 (ос)-0,66	м
243-111-1438	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х150 (ос)-0,66	м
243-111-1439	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х185 (ос)-0,66	м
243-111-1440	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х240 (ос)-0,66	м
243-111-1441	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х300 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1442	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х400 (ос)-0,66	м
243-111-1443	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х25 (мс)-0,66	м
243-111-1444	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х35 (мс)-0,66	м
243-111-1445	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х50 (мс)-0,66	м
243-111-1446	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х70 (мс)-0,66	м
243-111-1447	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х95 (мс)-0,66	м
243-111-1448	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х120 (мс)-0,66	м
243-111-1449	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х150 (мс)-0,66	м
243-111-1450	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х185 (мс)-0,66	м
243-111-1451	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х240 (мс)-0,66	м
243-111-1452	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х300 (мс)-0,66	м
243-111-1453	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х400 (мс)-0,66	м
243-111-1500	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг	
243-111-1501	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-111-1502	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х4 (ок)-1	м
243-111-1503	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х6 (ок)-1	м
243-111-1504	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х10 (ок)-1	м
243-111-1505	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х16 (ок)-1	м
243-111-1506	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х25 (ок)-1	м
243-111-1507	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х35 (ок)-1	м
243-111-1508	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х50 (ок)-1	м
243-111-1509	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х70 (ок)-1	м
243-111-1510	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х95 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1511	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х120 (ок)-1	м
243-111-1512	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х150 (ок)-1	м
243-111-1513	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х185 (ок)-1	м
243-111-1514	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х240 (ок)-1	м
243-111-1515	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х300 (ок)-1	м
243-111-1516	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х25 (мк)-1	м
243-111-1517	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х35 (мк)-1	м
243-111-1518	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х50 (мк)-1	м
243-111-1519	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х70 (мк)-1	м
243-111-1520	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х95 (мк)-1	м
243-111-1521	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х120 (мк)-1	м
243-111-1522	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х150 (мк)-1	м
243-111-1523	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х185 (мк)-1	м
243-111-1524	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х240 (мк)-1	м
243-111-1525	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х300 (мк)-1	м
243-111-1526	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х400 (мк)-1	м
243-111-1527	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х500 (мк)-1	м
243-111-1528	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х625 (мк)-1	м
243-111-1529	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х630 (мк)-1	м
243-111-1530	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х800 (мк)-1	м
243-111-1531	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х1000 (мк)-1	м
243-111-1532	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х25 (ос)-1	м
243-111-1533	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х35 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1534	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х50 (ос)-1	м
243-111-1535	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х70 (ос)-1	м
243-111-1536	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х95 (ос)-1	м
243-111-1537	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х120 (ос)-1	м
243-111-1538	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х150 (ос)-1	м
243-111-1539	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х185 (ос)-1	м
243-111-1540	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х240 (ос)-1	м
243-111-1541	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х300 (ос)-1	м
243-111-1542	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х400 (ос)-1	м
243-111-1543	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х25 (мс)-1	м
243-111-1544	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х35 (мс)-1	м
243-111-1545	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х50 (мс)-1	м
243-111-1546	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х70 (мс)-1	м
243-111-1547	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х95 (мс)-1	м
243-111-1548	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х120 (мс)-1	м
243-111-1549	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х150 (мс)-1	м
243-111-1550	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х185 (мс)-1	м
243-111-1551	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х240 (мс)-1	м
243-111-1552	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х300 (мс)-1	м
243-111-1553	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 2х400 (мс)-1	м
243-111-1600	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг	
243-111-1601	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-1602	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1603	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х6 (ок)-0,66	м
243-111-1604	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х10 (ок)-0,66	м
243-111-1605	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х16 (ок)-0,66	м
243-111-1606	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х25 (ок)-0,66	м
243-111-1607	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х35 (ок)-0,66	м
243-111-1608	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50 (ок)-0,66	м
243-111-1609	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х70 (ок)-0,66	м
243-111-1610	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95 (ок)-0,66	м
243-111-1611	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120 (ок)-0,66	м
243-111-1612	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х150 (ок)-0,66	м
243-111-1613	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185 (ок)-0,66	м
243-111-1614	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240 (ок)-0,66	м
243-111-1615	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х300 (ок)-0,66	м
243-111-1616	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-1617	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-111-1618	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-111-1619	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-111-1620	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-111-1621	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-111-1622	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-111-1623	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-111-1624	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-111-1625	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х35+1х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1626	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-111-1627	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-111-1628	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х25 (мк)-0,66	м
243-111-1629	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х35 (мк)-0,66	м
243-111-1630	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50 (мк)-0,66	м
243-111-1631	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х70 (мк)-0,66	м
243-111-1632	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95 (мк)-0,66	м
243-111-1633	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120 (мк)-0,66	м
243-111-1634	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х150 (мк)-0,66	м
243-111-1635	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185 (мк)-0,66	м
243-111-1636	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240 (мк)-0,66	м
243-111-1637	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х300 (мк)-0,66	м
243-111-1638	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х400 (мк)-0,66	м
243-111-1639	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х500 (мк)-0,66	м
243-111-1640	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х625 (мк)-0,66	м
243-111-1641	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х630 (мк)-0,66	м
243-111-1642	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х800 (мк)-0,66	м
243-111-1643	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х1000 (мк)-0,66	м
243-111-1644	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х25 (ос)-0,66	м
243-111-1645	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х35 (ос)-0,66	м
243-111-1646	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50 (ос)-0,66	м
243-111-1647	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х70 (ос)-0,66	м
243-111-1648	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1649	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120 (ос)-0,66	м
243-111-1650	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х150 (ос)-0,66	м
243-111-1651	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185 (ос)-0,66	м
243-111-1652	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240 (ос)-0,66	м
243-111-1653	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х300 (ос)-0,66	м
243-111-1654	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х400 (ос)-0,66	м
243-111-1655	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х25 (мс)-0,66	м
243-111-1656	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х35 (мс)-0,66	м
243-111-1657	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50 (мс)-0,66	м
243-111-1658	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х70 (мс)-0,66	м
243-111-1659	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95 (мс)-0,66	м
243-111-1660	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120 (мс)-0,66	м
243-111-1661	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х150 (мс)-0,66	м
243-111-1662	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185 (мс)-0,66	м
243-111-1663	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240 (мс)-0,66	м
243-111-1664	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х300 (мс)-0,66	м
243-111-1665	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х400 (мс)-0,66	м
243-111-1700	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг	
243-111-1701	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-111-1702	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х4 (ок)-1	м
243-111-1703	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х6 (ок)-1	м
243-111-1704	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х10 (ок)-1	м
243-111-1705	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1706	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х25 (ок)-1	м
243-111-1707	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х35 (ок)-1	м
243-111-1708	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50 (ок)-1	м
243-111-1709	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х70 (ок)-1	м
243-111-1710	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95 (ок)-1	м
243-111-1711	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120 (ок)-0,66	м
243-111-1712	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х150 (ок)-0,66	м
243-111-1713	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185 (ок)-0,66	м
243-111-1714	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240 (ок)-0,66	м
243-111-1715	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х300 (ок)-0,66	м
243-111-1716	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-111-1717	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-111-1718	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-111-1719	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х10+1х10 (ок)-1	м
243-111-1720	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-111-1721	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-111-1722	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-111-1723	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-111-1724	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х35+1х10 (ок)-1	м
243-111-1725	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-111-1726	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-111-1727	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-111-1728	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х70+1х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1729	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-111-1730	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х70+1х50 (ок)-1	м
243-111-1731	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-111-1732	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95+1х50 (ок)-1	м
243-111-1733	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95+1х70 (ок)-1	м
243-111-1734	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х25 (мк)-1	м
243-111-1735	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х35 (мк)-1	м
243-111-1736	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50 (мк)-1	м
243-111-1737	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х70 (мк)-1	м
243-111-1738	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95 (мк)-1	м
243-111-1739	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120 (мк)-1	м
243-111-1740	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х150 (мк)-1	м
243-111-1741	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185 (мк)-1	м
243-111-1742	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240 (мк)-1	м
243-111-1743	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х300 (мк)-1	м
243-111-1744	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х400 (мк)-1	м
243-111-1745	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х500 (мк)-1	м
243-111-1746	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х625 (мк)-1	м
243-111-1747	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х630 (мк)-1	м
243-111-1748	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х800 (мк)-1	м
243-111-1749	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х1000 (мк)-1	м
243-111-1750	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-111-1751	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1752	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-111-1753	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-111-1754	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-111-1755	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-111-1756	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-111-1757	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-111-1758	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-111-1759	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-111-1760	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-111-1761	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-111-1762	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-111-1763	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-111-1764	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-111-1765	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-111-1800	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг	
243-111-1801	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х25 (ос)-1	м
243-111-1802	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х35 (ос)-1	м
243-111-1803	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50 (ос)-1	м
243-111-1804	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х70 (ос)-1	м
243-111-1805	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95 (ос)-1	м
243-111-1806	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120 (ос)-1	м
243-111-1807	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х150 (ос)-1	м
243-111-1808	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1809	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240 (ос)-1	м
243-111-1810	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х300 (ос)-1	м
243-111-1811	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х400 (ос)-1	м
243-111-1812	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х25 (мс)-1	м
243-111-1813	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х35 (мс)-1	м
243-111-1814	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50 (мс)-1	м
243-111-1815	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х70 (мс)-1	м
243-111-1816	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95 (мс)-1	м
243-111-1817	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120 (мс)-1	м
243-111-1818	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х150 (мс)-1	м
243-111-1819	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185 (мс)-1	м
243-111-1820	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240 (мс)-1	м
243-111-1821	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х300 (мс)-1	м
243-111-1822	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х400 (мс)-1	м
243-111-1823	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-111-1824	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-111-1825	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-111-1826	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-111-1827	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-111-1828	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-111-1829	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-111-1830	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-111-1831	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х185+1х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1832	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-111-1833	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-111-1834	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-111-1835	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-111-1900	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг	
243-111-1901	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-1902	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х4 (ок)-0,66	м
243-111-1903	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х6 (ок)-0,66	м
243-111-1904	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х10 (ок)-0,66	м
243-111-1905	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х16 (ок)-0,66	м
243-111-1906	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х25 (ок)-0,66	м
243-111-1907	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х35 (ок)-0,66	м
243-111-1908	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х50 (ок)-0,66	м
243-111-1909	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х70 (ок)-0,66	м
243-111-1910	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х95 (ок)-0,66	м
243-111-1911	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120 (ок)-0,66	м
243-111-1912	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х150 (ок)-0,66	м
243-111-1913	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185 (ок)-0,66	м
243-111-1914	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240 (ок)-0,66	м
243-111-1915	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х300 (ок)-0,66	м
243-111-1916	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-1917	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-111-1918	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х10+1х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1919	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-111-1920	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-111-1921	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-111-1922	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-111-1923	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-111-1924	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-111-1925	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-111-1926	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-111-1927	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-111-1928	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х25 (мк)-0,66	м
243-111-1929	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х35 (мк)-0,66	м
243-111-1930	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х50 (мк)-0,66	м
243-111-1931	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х70 (мк)-0,66	м
243-111-1932	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х95 (мк)-0,66	м
243-111-1933	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120 (мк)-0,66	м
243-111-1934	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х150 (мк)-0,66	м
243-111-1935	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185 (мк)-0,66	м
243-111-1936	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240 (мк)-0,66	м
243-111-1937	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х300 (мк)-0,66	м
243-111-1938	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х400 (мк)-0,66	м
243-111-1939	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х500 (мк)-0,66	м
243-111-1940	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х625 (мк)-0,66	м
243-111-1941	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х630 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1942	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х800 (мк)-0,66	м
243-111-1943	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х1000 (мк)-0,66	м
243-111-1944	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х25 (ос)-0,66	м
243-111-1945	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х35 (ос)-0,66	м
243-111-1946	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х50 (ос)-0,66	м
243-111-1947	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х70 (ос)-0,66	м
243-111-1948	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х95 (ос)-0,66	м
243-111-1949	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120 (ос)-0,66	м
243-111-1950	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х150 (ос)-0,66	м
243-111-1951	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185 (ос)-0,66	м
243-111-1952	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240 (ос)-0,66	м
243-111-1953	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х300 (ос)-0,66	м
243-111-1954	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х400 (ос)-0,66	м
243-111-1955	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х25 (мс)-0,66	м
243-111-1956	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х35 (мс)-0,66	м
243-111-1957	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х50 (мс)-0,66	м
243-111-1958	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х70 (мс)-0,66	м
243-111-1959	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х95 (мс)-0,66	м
243-111-1960	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120 (мс)-0,66	м
243-111-1961	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х150 (мс)-0,66	м
243-111-1962	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185 (мс)-0,66	м
243-111-1963	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240 (мс)-0,66	м
243-111-1964	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х300 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-1965	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х400 (мс)-0,66	м
243-111-2000	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг	
243-111-2001	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-111-2002	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х4 (ок)-1	м
243-111-2003	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х6 (ок)-1	м
243-111-2004	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х10 (ок)-1	м
243-111-2005	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х16 (ок)-1	м
243-111-2006	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х25 (ок)-1	м
243-111-2007	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х35 (ок)-1	м
243-111-2008	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х50 (ок)-1	м
243-111-2009	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х70 (ок)-1	м
243-111-2010	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х95 (ок)-1	м
243-111-2011	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120 (ок)-0,66	м
243-111-2012	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х150 (ок)-0,66	м
243-111-2013	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185 (ок)-0,66	м
243-111-2014	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240 (ок)-0,66	м
243-111-2015	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х300 (ок)-0,66	м
243-111-2016	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-111-2017	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-111-2018	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-111-2019	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-111-2020	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-111-2021	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х16+1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-2022	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-111-2023	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-111-2024	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х35+1х10 (ок)-1	м
243-111-2025	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-111-2026	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-111-2027	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-111-2028	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х70+1х25 (ок)-1	м
243-111-2029	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х70+1х35 (ок)-1	м
243-111-2030	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х70+1х50 (ок)-1	м
243-111-2031	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х95+1х35 (ок)-1	м
243-111-2032	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-111-2033	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х95+1х70 (ок)-1	м
243-111-2034	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х25 (мк)-1	м
243-111-2035	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х35 (мк)-1	м
243-111-2036	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х50 (мк)-1	м
243-111-2037	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х70 (мк)-1	м
243-111-2038	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х95 (мк)-1	м
243-111-2039	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120 (мк)-1	м
243-111-2040	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х150 (мк)-1	м
243-111-2041	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185 (мк)-1	м
243-111-2042	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240 (мк)-1	м
243-111-2043	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х300 (мк)-1	м
243-111-2044	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-2045	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х500 (мк)-1	м
243-111-2046	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х625 (мк)-1	м
243-111-2047	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х630 (мк)-1	м
243-111-2048	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х800 (мк)-1	м
243-111-2049	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х1000 (мк)-1	м
243-111-2050	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-111-2051	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-111-2052	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-111-2053	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-111-2054	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-111-2055	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-111-2056	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-111-2057	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-111-2058	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-111-2059	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-111-2060	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-111-2061	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-111-2062	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-111-2063	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-111-2064	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-111-2065	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-111-2066	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х70+1х35+1х25 (мк)-1	м
243-111-2067	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х95+1х50+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-2068	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120+1х70+1х35 (мк)-1	м
243-111-2069	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х150+1х70+1х50 (мк)-1	м
243-111-2070	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185+1х95+1х50 (мк)-1	м
243-111-2071	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х300+1х150+1х120 (мк)-1	м
243-111-2072	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х25 (ос)-1	м
243-111-2073	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х35 (ос)-1	м
243-111-2074	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х50 (ос)-1	м
243-111-2075	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х70 (ос)-1	м
243-111-2076	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х95 (ос)-1	м
243-111-2077	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120 (ос)-1	м
243-111-2078	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х150 (ос)-1	м
243-111-2079	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185 (ос)-1	м
243-111-2080	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240 (ос)-1	м
243-111-2081	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х300 (ос)-1	м
243-111-2082	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х400 (ос)-1	м
243-111-2083	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х25 (мс)-1	м
243-111-2084	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х35 (мс)-1	м
243-111-2085	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х50 (мс)-1	м
243-111-2086	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х70 (мс)-1	м
243-111-2087	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х95 (мс)-1	м
243-111-2088	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х120 (мс)-1	м
243-111-2089	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х150 (мс)-1	м
243-111-2090	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х185 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-2091	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х240 (мс)-1	м
243-111-2092	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х300 (мс)-1	м
243-111-2093	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 4х400 (мс)-1	м
243-111-2100	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг	
243-111-2101	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-111-2102	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х4 (ок)-0,66	м
243-111-2103	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х6 (ок)-0,66	м
243-111-2104	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х10 (ок)-0,66	м
243-111-2105	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х16 (ок)-0,66	м
243-111-2106	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х25 (ок)-0,66	м
243-111-2107	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х35 (ок)-0,66	м
243-111-2108	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х50 (ок)-0,66	м
243-111-2109	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х70 (ок)-0,66	м
243-111-2110	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х95 (ок)-0,66	м
243-111-2111	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х120 (ок)-0,66	м
243-111-2112	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х150 (ок)-0,66	м
243-111-2113	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х185 (ок)-0,66	м
243-111-2114	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х240 (ок)-0,66	м
243-111-2115	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х300 (ок)-0,66	м
243-111-2116	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х25 (мк)-0,66	м
243-111-2117	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х35 (мк)-0,66	м
243-111-2118	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х50 (мк)-0,66	м
243-111-2119	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-2120	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х95 (мк)-0,66	м
243-111-2121	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х120 (мк)-0,66	м
243-111-2122	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х150 (мк)-0,66	м
243-111-2123	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х185 (мк)-0,66	м
243-111-2124	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х240 (мк)-0,66	м
243-111-2125	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х300 (мк)-0,66	м
243-111-2126	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х400 (мк)-0,66	м
243-111-2127	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х500 (мк)-0,66	м
243-111-2128	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х625 (мк)-0,66	м
243-111-2129	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х630 (мк)-0,66	м
243-111-2130	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х800 (мк)-0,66	м
243-111-2131	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х1000 (мк)-0,66	м
243-111-2132	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х25 (ос)-0,66	м
243-111-2133	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х35 (ос)-0,66	м
243-111-2134	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х50 (ос)-0,66	м
243-111-2135	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х70 (ос)-0,66	м
243-111-2136	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х95 (ос)-0,66	м
243-111-2137	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х120 (ос)-0,66	м
243-111-2138	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х150 (ос)-0,66	м
243-111-2139	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х185 (ос)-0,66	м
243-111-2140	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х240 (ос)-0,66	м
243-111-2141	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х300 (ос)-0,66	м
243-111-2142	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х400 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-2143	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х25 (мс)-0,66	м
243-111-2144	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х35 (мс)-0,66	м
243-111-2145	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х50 (мс)-0,66	м
243-111-2146	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х70 (мс)-0,66	м
243-111-2147	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х95 (мс)-0,66	м
243-111-2148	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х120 (мс)-0,66	м
243-111-2149	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х150 (мс)-0,66	м
243-111-2150	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х185 (мс)-0,66	м
243-111-2151	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х240 (мс)-0,66	м
243-111-2152	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х300 (мс)-0,66	м
243-111-2153	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х400 (мс)-0,66	м
243-111-2200	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг	
243-111-2201	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х1,5 (ок)-1	м
243-111-2202	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-111-2203	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х4 (ок)-1	м
243-111-2204	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х6 (ок)-1	м
243-111-2205	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х10 (ок)-1	м
243-111-2206	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х16 (ок)-1	м
243-111-2207	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х25 (ок)-1	м
243-111-2208	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х35 (ок)-1	м
243-111-2209	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х50 (ок)-1	м
243-111-2210	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х70 (ок)-1	м
243-111-2211	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х95 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-2212	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х120 (ок)-1	м
243-111-2213	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х150 (ок)-1	м
243-111-2214	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х185 (ок)-1	м
243-111-2215	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х240 (ок)-1	м
243-111-2216	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х300 (ок)-1	м
243-111-2217	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х25 (мк)-1	м
243-111-2218	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х35 (мк)-1	м
243-111-2219	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х50 (мк)-1	м
243-111-2220	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х70 (мк)-1	м
243-111-2221	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х95 (мк)-1	м
243-111-2222	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х120 (мк)-1	м
243-111-2223	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х150 (мк)-1	м
243-111-2224	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х185 (мк)-1	м
243-111-2225	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х240 (мк)-1	м
243-111-2226	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х300 (мк)-1	м
243-111-2227	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х400 (мк)-1	м
243-111-2228	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х500 (мк)-1	м
243-111-2229	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х625 (мк)-1	м
243-111-2230	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х630 (мк)-1	м
243-111-2231	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х800 (мк)-1	м
243-111-2232	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х1000 (мк)-1	м
243-111-2233	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х25 (ос)-1	м
243-111-2234	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х35 (ос)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-111-2235	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х50 (ос)-1	м
243-111-2236	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х70 (ос)-1	м
243-111-2237	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х95 (ос)-1	м
243-111-2238	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х120 (ос)-1	м
243-111-2239	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х150 (ос)-1	м
243-111-2240	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х185 (ос)-1	м
243-111-2241	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х240 (ос)-1	м
243-111-2242	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х300 (ос)-1	м
243-111-2243	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х400 (ос)-1	м
243-111-2244	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х25 (мс)-1	м
243-111-2245	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х35 (мс)-1	м
243-111-2246	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х50 (мс)-1	м
243-111-2247	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х70 (мс)-1	м
243-111-2248	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х95 (мс)-1	м
243-111-2249	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х120 (мс)-1	м
243-111-2250	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х150 (мс)-1	м
243-111-2251	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х185 (мс)-1	м
243-111-2252	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х240 (мс)-1	м
243-111-2253	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х300 (мс)-1	м
243-111-2254	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГзнг 5х400 (мс)-1	м

Топ 243-112. Қуат маркалы кабель АВВГнгLS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS	
243-112-0101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-0102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-112-0103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-112-0104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-112-0105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-112-0106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-112-0107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-112-0108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-112-0109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х70 (ок)-0,66	м
243-112-0110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х95 (ок)-0,66	м
243-112-0111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х120 (ок)-0,66	м
243-112-0112	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х150 (ок)-0,66	м
243-112-0113	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х185 (ок)-0,66	м
243-112-0114	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х240 (ок)-0,66	м
243-112-0115	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х300 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0116	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-112-0117	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-112-0118	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х50 (мк)-0,66	м
243-112-0119	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-112-0120	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-112-0121	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-112-0122	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-112-0123	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-112-0124	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х240 (мк)-0,66	м
243-112-0125	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-112-0126	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-112-0127	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-112-0128	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-112-0129	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-112-0130	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-112-0131	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS	
243-112-0201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-112-0202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-112-0203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-112-0204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-112-0205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-112-0206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х25 (ок)-1	м
243-112-0207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х35 (ок)-1	м
243-112-0208	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-112-0209	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х70 (ок)-1	м
243-112-0210	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х95 (ок)-1	м
243-112-0211	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х120 (ок)-1	м
243-112-0212	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х150 (ок)-1	м
243-112-0213	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х185 (ок)-1	м
243-112-0214	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х240 (ок)-1	м
243-112-0215	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х300 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0216	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-112-0217	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-112-0218	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-112-0219	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	м
243-112-0220	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-112-0221	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-112-0222	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х150 (мк)-1	м
243-112-0223	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х185 (мк)-1	м
243-112-0224	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-112-0225	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х300 (мк)-1	м
243-112-0226	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-112-0227	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-112-0228	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х625 (мк)-1	м
243-112-0229	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х630 (мк)-1	м
243-112-0230	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х800 (мк)-1	м
243-112-0231	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 1х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS	
243-112-0301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-0302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-112-0303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-112-0304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-112-0305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-112-0306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-112-0307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-112-0308	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-112-0309	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х70 (ок)-0,66	м
243-112-0310	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х95 (ок)-0,66	м
243-112-0311	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х120 (ок)-0,66	м
243-112-0312	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х150 (ок)-0,66	м
243-112-0313	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х185 (ок)-0,66	м
243-112-0314	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х240 (ок)-0,66	м
243-112-0315	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х300 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0316	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-112-0317	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-112-0318	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х50 (мк)-0,66	м
243-112-0319	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-112-0320	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-112-0321	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х120 (мк)-0,66	м
243-112-0322	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-112-0323	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-112-0324	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-112-0325	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-112-0326	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-112-0327	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х500 (мк)-0,66	м
243-112-0328	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-112-0329	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-112-0330	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-112-0331	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0332	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х25 (ос)-0,66	м
243-112-0333	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х35 (ос)-0,66	м
243-112-0334	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х50 (ос)-0,66	м
243-112-0335	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х70 (ос)-0,66	м
243-112-0336	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х95 (ос)-0,66	м
243-112-0337	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х120 (ос)-0,66	м
243-112-0338	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х150 (ос)-0,66	м
243-112-0339	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х185 (ос)-0,66	м
243-112-0340	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х240 (ос)-0,66	м
243-112-0341	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х300 (ос)-0,66	м
243-112-0342	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х400 (ос)-0,66	м
243-112-0343	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х25 (мс)-0,66	м
243-112-0344	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х35 (мс)-0,66	м
243-112-0345	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х50 (мс)-0,66	м
243-112-0346	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х70 (мс)-0,66	м
243-112-0347	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х95 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0348	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х120 (мс)-0,66	м
243-112-0349	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х150 (мс)-0,66	м
243-112-0350	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х185 (мс)-0,66	м
243-112-0351	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х240 (мс)-0,66	м
243-112-0352	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х300 (мс)-0,66	м
243-112-0353	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х400 (мс)-0,66	м
243-112-0400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS	
243-112-0401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-112-0402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-112-0403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-1	м
243-112-0404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х10 (ок)-1	м
243-112-0405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-112-0406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-112-0407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х35 (ок)-1	м
243-112-0408	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х50 (ок)-1	м
243-112-0409	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0410	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х95 (ок)-1	м
243-112-0411	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х120 (ок)-1	м
243-112-0412	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х150 (ок)-1	м
243-112-0413	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х185 (ок)-1	м
243-112-0414	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х240 (ок)-1	м
243-112-0415	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х300 (ок)-1	м
243-112-0416	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х25 (мк)-1	м
243-112-0417	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х35 (мк)-1	м
243-112-0418	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-112-0419	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х70 (мк)-1	м
243-112-0420	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-112-0421	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-112-0422	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х150 (мк)-1	м
243-112-0423	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-112-0424	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х240 (мк)-1	м
243-112-0425	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0426	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х400 (мк)-1	м
243-112-0427	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-112-0428	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-112-0429	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х630 (мк)-1	м
243-112-0430	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-112-0431	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-112-0432	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х25 (ос)-1	м
243-112-0433	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х35 (ос)-1	м
243-112-0434	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х50 (ос)-1	м
243-112-0435	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х70 (ос)-1	м
243-112-0436	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х95 (ос)-1	м
243-112-0437	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х120 (ос)-1	м
243-112-0438	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х150 (ос)-1	м
243-112-0439	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х185 (ос)-1	м
243-112-0440	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х240 (ос)-1	м
243-112-0441	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х300 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0442	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х400 (ос)-1	м
243-112-0443	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х25 (мс)-1	м
243-112-0444	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-112-0445	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х50 (мс)-1	м
243-112-0446	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-112-0447	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х95 (мс)-1	м
243-112-0448	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-112-0449	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х150 (мс)-1	м
243-112-0450	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х185 (мс)-1	м
243-112-0451	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-112-0452	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-112-0453	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-112-0500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS	
243-112-0501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-0502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-112-0503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-112-0505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-112-0506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-112-0507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-112-0508	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-112-0509	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70 (ок)-0,66	м
243-112-0510	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95 (ок)-0,66	м
243-112-0511	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120 (ок)-0,66	м
243-112-0512	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х150 (ок)-0,66	м
243-112-0513	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185 (ок)-0,66	м
243-112-0514	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240 (ок)-0,66	м
243-112-0515	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х300 (ок)-0,66	м
243-112-0516	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-0517	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-0518	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-112-0519	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х10+1х4(ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0520	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-112-0521	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-112-0522	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-112-0523	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-112-0524	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-112-0525	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-112-0526	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-112-0527	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-112-0528	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-112-0529	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-112-0530	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25 (мк)-0,66	м
243-112-0531	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-112-0532	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50 (мк)-0,66	м
243-112-0533	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-112-0534	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-112-0535	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0536	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-112-0537	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-112-0538	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-112-0539	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-112-0540	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-112-0541	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-112-0542	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-112-0543	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-112-0544	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-112-0545	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-112-0546	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-112-0547	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-112-0548	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-112-0549	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-112-0550	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-112-0551	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0552	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25 (ос)-0,66	м
243-112-0553	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35 (ос)-0,66	м
243-112-0554	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50 (ос)-0,66	м
243-112-0555	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70 (ос)-0,66	м
243-112-0556	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95 (ос)-0,66	м
243-112-0557	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120 (ос)-0,66	м
243-112-0558	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х150 (ос)-0,66	м
243-112-0559	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185 (ос)-0,66	м
243-112-0560	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240 (ос)-0,66	м
243-112-0561	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х300 (ос)-0,66	м
243-112-0562	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х400 (ос)-0,66	м
243-112-0563	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25 (мс)-0,66	м
243-112-0564	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35 (мс)-0,66	м
243-112-0565	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50 (мс)-0,66	м
243-112-0566	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70 (мс)-0,66	м
243-112-0567	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0568	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120 (мс)-0,66	м
243-112-0569	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х150 (мс)-0,66	м
243-112-0570	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185 (мс)-0,66	м
243-112-0571	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240 (мс)-0,66	м
243-112-0572	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х300 (мс)-0,66	м
243-112-0573	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х400 (мс)-0,66	м
243-112-0574	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (мс)-0,66	м
243-112-0575	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (мс)-0,66	м
243-112-0576	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35+1х25 (мс)-0,66	м
243-112-0577	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-0,66	м
243-112-0578	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мс)-0,66	м
243-112-0600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS	
243-112-0601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-112-0602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	м
243-112-0603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-1	м
243-112-0604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-1	м
243-112-0606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25 (ок)-1	м
243-112-0607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-112-0608	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-112-0609	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70 (ок)-1	м
243-112-0610	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95 (ок)-1	м
243-112-0611	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120 (ок)-1	м
243-112-0612	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х150 (ок)-1	м
243-112-0613	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185 (ок)-1	м
243-112-0614	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240 (ок)-1	м
243-112-0615	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х300 (ок)-1	м
243-112-0616	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-112-0617	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-112-0618	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-112-0619	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-112-0620	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0621	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-112-0622	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-112-0623	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-112-0624	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-112-0625	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35+1х10 (ок)-1	м
243-112-0626	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-112-0627	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-112-0628	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-112-0629	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (ок)-1	м
243-112-0630	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70+1х25 (ок)-1	м
243-112-0631	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-112-0632	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70+1х50 (ок)-1	м
243-112-0633	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-112-0634	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (ок)-1	м
243-112-0635	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95+1х70 (ок)-1	м
243-112-0636	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0637	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35 (мк)-1	м
243-112-0638	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-112-0639	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-112-0640	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95 (мк)-1	м
243-112-0641	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-112-0642	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-112-0643	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185 (мк)-1	м
243-112-0644	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240 (мк)-1	м
243-112-0645	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х300 (мк)-1	м
243-112-0646	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х400 (мк)-1	м
243-112-0647	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-112-0648	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х625 (мк)-1	м
243-112-0649	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-112-0650	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-112-0651	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-112-0652	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0653	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-112-0654	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-112-0655	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-112-0656	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-112-0657	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-112-0658	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-112-0659	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-112-0660	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-112-0661	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-112-0662	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-112-0663	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-112-0664	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-112-0665	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-112-0666	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-112-0667	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-112-0668	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0669	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-112-0670	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-112-0671	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-112-0672	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-112-0673	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-112-0674	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-112-0675	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-112-0700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS	
243-112-0701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25 (ос)-1	м
243-112-0702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35 (ос)-1	м
243-112-0703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50 (ос)-1	м
243-112-0704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70 (ос)-1	м
243-112-0705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95 (ос)-1	м
243-112-0706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120 (ос)-1	м
243-112-0707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х150 (ос)-1	м
243-112-0708	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0709	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240 (ос)-1	м
243-112-0710	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х300 (ос)-1	м
243-112-0711	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х400 (ос)-1	м
243-112-0712	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-112-0713	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х35 (мс)-1	м
243-112-0714	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50 (мс)-1	м
243-112-0715	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-112-0716	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-112-0717	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-112-0718	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х150 (мс)-1	м
243-112-0719	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185 (мс)-1	м
243-112-0720	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240 (мс)-1	м
243-112-0721	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х300 (мс)-1	м
243-112-0722	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-112-0723	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-112-0724	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0725	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-112-0726	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-112-0727	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-112-0728	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-112-0729	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-112-0730	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-112-0731	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-112-0732	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-112-0733	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-112-0734	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-112-0735	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-112-0800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS	
243-112-0801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-0802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-112-0803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-112-0804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-112-0806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	м
243-112-0807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-112-0808	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-112-0809	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х70 (ок)-0,66	м
243-112-0810	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х95 (ок)-0,66	м
243-112-0811	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х120 (ок)-0,66	м
243-112-0812	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х150 (ок)-0,66	м
243-112-0813	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185 (ок)-0,66	м
243-112-0814	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х240 (ок)-0,66	м
243-112-0815	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х300 (ок)-0,66	м
243-112-0816	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-0817	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-0818	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-112-0819	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-112-0820	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0821	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-112-0822	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х16+1х10(ок)-0,66	м
243-112-0823	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х25+1х10(ок)-0,66	м
243-112-0824	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х25+1х16(ок)-0,66	м
243-112-0825	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35+1х10(ок)-0,66	м
243-112-0826	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35+1х16(ок)-0,66	м
243-112-0827	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35+1х25(ок)-0,66	м
243-112-0828	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50+1х16(ок)-0,66	м
243-112-0829	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50+1х25(ок)-0,66	м
243-112-0830	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50+1х35(ок)-0,66	м
243-112-0831	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-112-0832	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-112-0833	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-112-0834	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-112-0835	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-112-0836	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0837	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-112-0838	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-112-0839	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-112-0840	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-112-0841	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-112-0842	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-112-0843	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-112-0844	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-112-0845	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-112-0846	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-112-0847	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х25 (ос)-0,66	м
243-112-0848	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35 (ос)-0,66	м
243-112-0849	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50 (ос)-0,66	м
243-112-0850	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х70 (ос)-0,66	м
243-112-0851	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х95 (ос)-0,66	м
243-112-0852	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х120 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0853	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х150 (ос)-0,66	м
243-112-0854	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185 (ос)-0,66	м
243-112-0855	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х240 (ос)-0,66	м
243-112-0856	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х300 (ос)-0,66	м
243-112-0857	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х400 (ос)-0,66	м
243-112-0858	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ос)-0,66	м
243-112-0859	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х6+1х4 (ос)-0,66	м
243-112-0860	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х25 (мс)-0,66	м
243-112-0861	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35 (мс)-0,66	м
243-112-0862	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50 (мс)-0,66	м
243-112-0863	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х70 (мс)-0,66	м
243-112-0864	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-0,66	м
243-112-0865	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х120 (мс)-0,66	м
243-112-0866	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х150 (мс)-0,66	м
243-112-0867	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185 (мс)-0,66	м
243-112-0868	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х240 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0869	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х300 (мс)-0,66	м
243-112-0870	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х400 (мс)-0,66	м
243-112-0900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS	
243-112-0901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-112-0902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-112-0903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-112-0904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-112-0905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	м
243-112-0906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-112-0907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-112-0908	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50 (ок)-1	м
243-112-0909	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х70 (ок)-1	м
243-112-0910	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х95 (ок)-1	м
243-112-0911	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х120 (ок)-1	м
243-112-0912	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х150 (ок)-1	м
243-112-0913	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0914	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х240 (ок)-1	м
243-112-0915	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х300 (ок)-1	м
243-112-0916	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-112-0917	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-112-0918	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-112-0919	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-112-0920	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-112-0921	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-112-0922	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-112-0923	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-112-0924	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-112-0925	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35+1х10 (ок)-1	м
243-112-0926	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-112-0927	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-112-0928	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-112-0929	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50+1х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0930	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х70+1х25 (ок)-1	м
243-112-0931	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х70+1х35 (ок)-1	м
243-112-0932	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х70+1х50 (ок)-1	м
243-112-0933	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х95+1х35 (ок)-1	м
243-112-0934	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-112-0935	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х95+1х70 (ок)-1	м
243-112-0936	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-1	м
243-112-0937	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-112-0938	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-112-0939	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х70 (мк)-1	м
243-112-0940	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х95 (мк)-1	м
243-112-0941	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-112-0942	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х150 (мк)-1	м
243-112-0943	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-112-0944	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-112-0945	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0946	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-112-0947	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-112-0948	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-112-0949	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х630 (мк)-1	м
243-112-0950	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х800 (мк)-1	м
243-112-0951	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-112-0952	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-112-0953	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-112-0954	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-112-0955	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-112-0956	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-112-0957	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-112-0958	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-112-0959	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-112-0960	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-112-0961	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0962	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-112-0963	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-112-0964	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х25 (ос)-1	м
243-112-0965	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35 (ос)-1	м
243-112-0966	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50 (ос)-1	м
243-112-0967	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х70 (ос)-1	м
243-112-0968	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х95 (ос)-1	м
243-112-0969	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х120 (ос)-1	м
243-112-0970	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х150 (ос)-1	м
243-112-0971	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185 (ос)-1	м
243-112-0972	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х240 (ос)-1	м
243-112-0973	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х300 (ос)-1	м
243-112-0974	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х400 (ос)-1	м
243-112-0975	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-112-0976	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-112-0977	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х50 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-0978	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-112-0979	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-1	м
243-112-0980	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х120 (мс)-1	м
243-112-0981	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-112-0982	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-112-0983	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х240 (мс)-1	м
243-112-0984	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х300 (мс)-1	м
243-112-0985	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-112-1000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS	
243-112-1001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-1002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-112-1003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	м
243-112-1004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-112-1005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-112-1006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-112-1007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1008	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	м
243-112-1009	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-0,66	м
243-112-1010	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-0,66	м
243-112-1011	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х120 (ок)-0,66	м
243-112-1012	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х150 (ок)-0,66	м
243-112-1013	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х185 (ок)-0,66	м
243-112-1014	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х240 (ок)-0,66	м
243-112-1015	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х300 (ок)-0,66	м
243-112-1016	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-112-1017	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-112-1018	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-112-1019	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-0,66	м
243-112-1020	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-112-1021	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-112-1022	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-112-1023	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1024	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-112-1025	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-112-1026	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-112-1027	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-112-1028	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-112-1029	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-112-1030	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-112-1031	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-112-1032	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х25 (ос)-0,66	м
243-112-1033	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х35 (ос)-0,66	м
243-112-1034	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х50 (ос)-0,66	м
243-112-1035	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х70 (ос)-0,66	м
243-112-1036	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х95 (ос)-0,66	м
243-112-1037	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х120 (ос)-0,66	м
243-112-1038	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х150 (ос)-0,66	м
243-112-1039	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х185 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1040	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х240 (ос)-0,66	м
243-112-1041	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х300 (ос)-0,66	м
243-112-1042	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х400 (ос)-0,66	м
243-112-1043	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х25 (мс)-0,66	м
243-112-1044	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х35 (мс)-0,66	м
243-112-1045	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х50 (мс)-0,66	м
243-112-1046	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х70 (мс)-0,66	м
243-112-1047	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х95 (мс)-0,66	м
243-112-1048	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х120 (мс)-0,66	м
243-112-1049	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х150 (мс)-0,66	м
243-112-1050	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х185 (мс)-0,66	м
243-112-1051	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х240 (мс)-0,66	м
243-112-1052	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х300 (мс)-0,66	м
243-112-1053	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х400 (мс)-0,66	м
243-112-1100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS	
243-112-1101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-112-1103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	м
243-112-1104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-1	м
243-112-1105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-112-1106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-112-1107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-1	м
243-112-1108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1	м
243-112-1109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1	м
243-112-1110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1	м
243-112-1111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х120 (ок)-1	м
243-112-1112	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х150 (ок)-1	м
243-112-1113	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х185 (ок)-1	м
243-112-1114	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х240 (ок)-1	м
243-112-1115	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х300 (ок)-1	м
243-112-1116	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-112-1117	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1118	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-1	м
243-112-1119	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	м
243-112-1120	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	м
243-112-1121	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-112-1122	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-112-1123	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-112-1124	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-112-1125	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-112-1126	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-112-1127	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-112-1128	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-112-1129	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х630 (мк)-1	м
243-112-1130	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х800 (мк)-1	м
243-112-1131	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(В)-LS 5х1000 (мк)-1	м
243-112-1200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTх	
243-112-1201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTх 1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х4 (ок)-0,66	м
243-112-1203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х6 (ок)-0,66	м
243-112-1204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х10 (ок)-0,66	м
243-112-1205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (ок)-0,66	м
243-112-1206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (ок)-0,66	м
243-112-1207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х35 (ок)-0,66	м
243-112-1208	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х50 (ок)-0,66	м
243-112-1209	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (мк)-0,66	м
243-112-1210	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (мк)-0,66	м
243-112-1211	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х35 (мк)-0,66	м
243-112-1212	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х50 (мк)-0,66	м
243-112-1300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx	
243-112-1301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х2,5 (ок)-1	м
243-112-1302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х4 (ок)-1	м
243-112-1303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х6 (ок)-1	м
243-112-1304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (ок)-1	м
243-112-1306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (ок)-1	м
243-112-1307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х35 (ок)-1	м
243-112-1308	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х50 (ок)-1	м
243-112-1309	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х70 (ок)-1	м
243-112-1310	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х95 (ок)-1	м
243-112-1311	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (мк)-1	м
243-112-1312	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (мк)-1	м
243-112-1313	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х35 (мк)-1	м
243-112-1314	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х50 (мк)-1	м
243-112-1315	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х70 (мк)-1	м
243-112-1316	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х95 (мк)-1	м
243-112-1317	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х120 (мк)-1	м
243-112-1318	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х150 (мк)-1	м
243-112-1319	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х185 (мк)-1	м
243-112-1320	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1321	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х300 (мк)-1	м
243-112-1322	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х400 (мк)-1	м
243-112-1323	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х500 (мк)-1	м
243-112-1324	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х630 (мк)-1	м
243-112-1325	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 1х800 (мк)-1	м
243-112-1400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx	
243-112-1401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-1402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х4 (ок)-0,66	м
243-112-1403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х6 (ок)-0,66	м
243-112-1404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х10 (ок)-0,66	м
243-112-1405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (ок)-0,66	м
243-112-1406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (ок)-0,66	м
243-112-1407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х35 (ок)-0,66	м
243-112-1408	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х50 (ок)-0,66	м
243-112-1409	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (мк)-0,66	м
243-112-1410	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1411	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х35 (мк)-0,66	м
243-112-1412	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х50 (мк)-0,66	м
243-112-1500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx	
243-112-1501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-1	м
243-112-1502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х4 (ок)-1	м
243-112-1503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х6 (ок)-1	м
243-112-1504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х10 (ок)-1	м
243-112-1505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (ок)-1	м
243-112-1506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (ок)-1	м
243-112-1507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х35 (ок)-1	м
243-112-1508	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х50 (ок)-1	м
243-112-1509	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х70 (ок)-1	м
243-112-1510	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х95 (ок)-1	м
243-112-1511	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (мк)-1	м
243-112-1512	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (мк)-1	м
243-112-1513	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1514	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х50 (мк)-1	м
243-112-1515	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х70 (мк)-1	м
243-112-1516	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х95 (мк)-1	м
243-112-1517	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х120 (мк)-1	м
243-112-1518	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х150 (мк)-1	м
243-112-1519	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х185 (мк)-1	м
243-112-1520	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 2х240 (мк)-1	м
243-112-1600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx	
243-112-1601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-1602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-0,66	м
243-112-1603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-0,66	м
243-112-1604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-0,66	м
243-112-1605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (ок)-0,66	м
243-112-1606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (ок)-0,66	м
243-112-1607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35 (ок)-0,66	м
243-112-1608	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1609	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-1610	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-1611	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-112-1612	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-112-1613	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-112-1614	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-112-1615	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-112-1616	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-112-1617	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-112-1618	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-112-1619	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-112-1620	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-112-1621	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-112-1622	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-112-1623	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-112-1624	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1625	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (мк)-0,66	м
243-112-1626	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35 (мк)-0,66	м
243-112-1627	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50 (мк)-0,66	м
243-112-1628	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-112-1629	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-112-1630	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-112-1631	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-112-1632	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-112-1633	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-112-1634	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-112-1635	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-112-1636	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-112-1637	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-112-1700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx	
243-112-1701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-1	м
243-112-1702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-1	м
243-112-1704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-1	м
243-112-1705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (ок)-1	м
243-112-1706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (ок)-1	м
243-112-1707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35 (ок)-1	м
243-112-1708	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50 (ок)-1	м
243-112-1709	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х70 (ок)-1	м
243-112-1710	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х95 (ок)-1	м
243-112-1711	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-112-1712	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-112-1713	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-112-1714	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-112-1715	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-112-1716	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-112-1717	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-112-1718	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1719	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-112-1720	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х10 (ок)-1	м
243-112-1721	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-112-1722	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-112-1723	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-112-1724	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х35 (ок)-1	м
243-112-1725	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х25 (ок)-1	м
243-112-1726	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-112-1727	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х50(ок)-1	м
243-112-1728	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-112-1729	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х50 (ок)-1	м
243-112-1730	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х70 (ок)-1	м
243-112-1731	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (мк)-1	м
243-112-1732	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (мк)-1	м
243-112-1733	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35 (мк)-1	м
243-112-1734	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1735	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х70 (мк)-1	м
243-112-1736	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х95 (мк)-1	м
243-112-1737	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х120 (мк)-1	м
243-112-1738	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х150 (мк)-1	м
243-112-1739	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х185 (мк)-1	м
243-112-1740	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х240 (мк)-1	м
243-112-1741	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-112-1742	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-112-1743	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-112-1744	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-112-1745	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-112-1746	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-112-1747	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-112-1748	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-112-1749	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-112-1750	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1751	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-112-1752	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-112-1753	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-112-1754	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-112-1755	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-112-1756	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-112-1757	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-112-1758	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-112-1759	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-112-1760	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-112-1761	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-112-1762	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-112-1763	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-112-1764	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-112-1765	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-112-1766	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1767	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-112-1768	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-112-1769	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-112-1770	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-112-1771	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-112-1800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx	
243-112-1801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-1802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х4 (ок)-0,66	м
243-112-1803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х6 (ок)-0,66	м
243-112-1804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х10 (ок)-0,66	м
243-112-1805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (ок)-0,66	м
243-112-1806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (ок)-0,66	м
243-112-1807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35 (ок)-0,66	м
243-112-1808	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (ок)-0,66	м
243-112-1809	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-1810	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1811	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-112-1812	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-112-1813	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-112-1814	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-112-1815	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-112-1816	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-112-1817	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-112-1818	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-112-1819	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-112-1820	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-112-1821	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-112-1822	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-112-1823	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-112-1824	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (мк)-0,66	м
243-112-1825	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (мк)-0,66	м
243-112-1826	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1827	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (мк)-0,66	м
243-112-1828	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-112-1829	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-112-1830	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-112-1831	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-112-1832	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-112-1833	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-112-1834	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-112-1835	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-112-1836	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-112-1837	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-112-1900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx	
243-112-1901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-1	м
243-112-1902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х4 (ок)-1	м
243-112-1903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х6 (ок)-1	м
243-112-1904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (ок)-1	м
243-112-1906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (ок)-1	м
243-112-1907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35 (ок)-1	м
243-112-1908	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (ок)-1	м
243-112-1909	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х70 (ок)-1	м
243-112-1910	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х95 (ок)-1	м
243-112-1911	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-112-1912	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-112-1913	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-112-1914	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-112-1915	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-112-1916	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-112-1917	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-112-1918	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-112-1919	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-112-1920	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1921	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-112-1922	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-112-1923	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-112-1924	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х35 (ок)-1	м
243-112-1925	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х25 (ок)-1	м
243-112-1926	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х35 (ок)-1	м
243-112-1927	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х50 (ок)-1	м
243-112-1928	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х35 (ок)-1	м
243-112-1929	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-112-1930	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х70 (ок)-1	м
243-112-1931	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (мк)-1	м
243-112-1932	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (мк)-1	м
243-112-1933	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35 (мк)-1	м
243-112-1934	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (мк)-1	м
243-112-1935	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х70 (мк)-1	м
243-112-1936	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1937	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х120 (мк)-1	м
243-112-1938	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х150 (мк)-1	м
243-112-1939	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х185 (мк)-1	м
243-112-1940	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х240 (мк)-1	м
243-112-1941	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-112-1942	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-112-1943	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-112-1944	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-112-1945	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-112-1946	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-112-1947	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-112-1948	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-112-1949	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-112-1950	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-112-1951	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-112-1952	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-1953	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-112-1954	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-112-1955	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-112-1956	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-112-1957	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-112-1958	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-112-1959	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-112-1960	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-112-1961	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-112-1962	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-112-1963	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-112-1964	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-112-1965	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-112-1966	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-112-1967	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-112-2000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-2001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-112-2002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	м
243-112-2003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	м
243-112-2004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66	м
243-112-2005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-0,66	м
243-112-2006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-0,66	м
243-112-2007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (ок)-0,66	м
243-112-2008	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (ок)-0,66	м
243-112-2009	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (мк)-0,66	м
243-112-2010	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (мк)-0,66	м
243-112-2011	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (мк)-0,66	м
243-112-2012	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (мк)-0,66	м
243-112-2100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx	
243-112-2101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-1	м
243-112-2102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-1	м
243-112-2103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-2104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-1	м
243-112-2105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-1	м
243-112-2106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-1	м
243-112-2107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (ок)-1	м
243-112-2108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (ок)-1	м
243-112-2109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х70 (ок)-1	м
243-112-2110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х95 (ок)-1	м
243-112-2111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (мк)-1	м
243-112-2112	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (мк)-1	м
243-112-2113	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (мк)-1	м
243-112-2114	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (мк)-1	м
243-112-2115	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х70 (мк)-1	м
243-112-2116	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х95 (мк)-1	м
243-112-2117	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х120 (мк)-1	м
243-112-2118	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х150 (мк)-1	м
243-112-2119	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х185 (мк)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-112-2120	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВВГнг(А)-LSLTx 5х300 (мк)-1	м

Топ 243-113. Қуат маркалы кабель АВБбШв шиеленіс туралы 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0100	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв	
243-113-0101	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-113-0102	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х4 (ок)-0,66	м
243-113-0103	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х6 (ок)-0,66	м
243-113-0104	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х10 (ок)-0,66	м
243-113-0105	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х16 (ок)-0,66	м
243-113-0106	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х25 (ок)-0,66	м
243-113-0107	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х35 (ок)-0,66	м
243-113-0108	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х50 (ок)-0,66	м
243-113-0109	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х70 (ок)-0,66	м
243-113-0110	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х95 (ок)-0,66	м
243-113-0111	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х120 (ок)-0,66	м
243-113-0112	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х150 (ок)-0,66	м
243-113-0113	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х185 (ок)-0,66	м
243-113-0114	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х240 (ок)-0,66	м
243-113-0115	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х300 (ок)-0,66	м
243-113-0116	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х25 (мк)-0,66	м
243-113-0117	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х35 (мк)-0,66	м
243-113-0118	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0119	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х70 (мк)-0,66	м
243-113-0120	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х95 (мк)-0,66	м
243-113-0121	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х120 (мк)-0,66	м
243-113-0122	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х150 (мк)-0,66	м
243-113-0123	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х185 (мк)-0,66	м
243-113-0124	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х240 (мк)-0,66	м
243-113-0125	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х300 (мк)-0,66	м
243-113-0126	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х400 (мк)-0,66	м
243-113-0127	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х500 (мк)-0,66	м
243-113-0128	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х625 (мк)-0,66	м
243-113-0129	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х630 (мк)-0,66	м
243-113-0130	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х800 (мк)-0,66	м
243-113-0131	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х1000 (мк)-0,66	м
243-113-0200	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв	
243-113-0201	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х2,5 (ок)-1	м
243-113-0202	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х4 (ок)-1	м
243-113-0203	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х6 (ок)-1	м
243-113-0204	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х10 (ок)-1	м
243-113-0205	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х16 (ок)-1	м
243-113-0206	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х25 (ок)-1	м
243-113-0207	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х35 (ок)-1	м
243-113-0208	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х50 (ок)-1	м
243-113-0209	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0210	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х95 (ок)-1	м
243-113-0211	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х120 (ок)-1	м
243-113-0212	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х150 (ок)-1	м
243-113-0213	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х185 (ок)-1	м
243-113-0214	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х240 (ок)-1	м
243-113-0215	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х300 (ок)-1	м
243-113-0216	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х25 (мк)-1	м
243-113-0217	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х35 (мк)-1	м
243-113-0218	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х50 (мк)-1	м
243-113-0219	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х70 (мк)-1	м
243-113-0220	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х95 (мк)-1	м
243-113-0221	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х120 (мк)-1	м
243-113-0222	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х150 (мк)-1	м
243-113-0223	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х185 (мк)-1	м
243-113-0224	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х240 (мк)-1	м
243-113-0225	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х300 (мк)-1	м
243-113-0226	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х400 (мк)-1	м
243-113-0227	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х500 (мк)-1	м
243-113-0228	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х625 (мк)-1	м
243-113-0229	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х630 (мк)-1	м
243-113-0230	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х800 (мк)-1	м
243-113-0231	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х1000 (мк)-1	м
243-113-0232	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х25 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0233	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х35 (ос)-1	м
243-113-0234	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х50 (ос)-1	м
243-113-0235	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х70 (ос)-1	м
243-113-0236	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х95 (ос)-1	м
243-113-0237	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х120 (ос)-1	м
243-113-0238	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х150 (ос)-1	м
243-113-0239	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х185 (ос)-1	м
243-113-0240	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х240 (ос)-1	м
243-113-0241	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х300 (ос)-1	м
243-113-0242	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х400 (ос)-1	м
243-113-0243	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х25 (мс)-1	м
243-113-0244	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х35 (мс)-1	м
243-113-0245	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х50 (мс)-1	м
243-113-0246	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х70 (мс)-1	м
243-113-0247	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х95 (мс)-1	м
243-113-0248	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х120 (мс)-1	м
243-113-0249	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х150 (мс)-1	м
243-113-0250	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х185 (мс)-1	м
243-113-0251	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х240 (мс)-1	м
243-113-0252	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х300 (мс)-1	м
243-113-0253	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 1х400 (мс)-1	м
243-113-0300	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв	
243-113-0301	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0302	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х4 (ок)-0,66	м
243-113-0303	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м
243-113-0304	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м
243-113-0305	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м
243-113-0306	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м
243-113-0307	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м
243-113-0308	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м
243-113-0309	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х70 (ок)-0,66	м
243-113-0310	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х95 (ок)-0,66	м
243-113-0311	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х120 (ок)-0,66	м
243-113-0312	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х150 (ок)-0,66	м
243-113-0313	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х185 (ок)-0,66	м
243-113-0314	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х240 (ок)-0,66	м
243-113-0315	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х300 (ок)-0,66	м
243-113-0316	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х25 (мк)-0,66	м
243-113-0317	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х35 (мк)-0,66	м
243-113-0318	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х50 (мк)-0,66	м
243-113-0319	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х70 (мк)-0,66	м
243-113-0320	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х95 (мк)-0,66	м
243-113-0321	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х120 (мк)-0,66	м
243-113-0322	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х150 (мк)-0,66	м
243-113-0323	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х185 (мк)-0,66	м
243-113-0324	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0325	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х300 (мк)-0,66	м
243-113-0326	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х400 (мк)-0,66	м
243-113-0327	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х500 (мк)-0,66	м
243-113-0328	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х625 (мк)-0,66	м
243-113-0329	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х630 (мк)-0,66	м
243-113-0330	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х800 (мк)-0,66	м
243-113-0331	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х1000 (мк)-0,66	м
243-113-0332	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х25 (ос)-0,66	м
243-113-0333	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х35 (ос)-0,66	м
243-113-0334	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х50 (ос)-0,66	м
243-113-0335	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х70 (ос)-0,66	м
243-113-0336	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х95 (ос)-0,66	м
243-113-0337	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х120 (ос)-0,66	м
243-113-0338	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х150 (ос)-0,66	м
243-113-0339	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х185 (ос)-0,66	м
243-113-0340	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х240 (ос)-0,66	м
243-113-0341	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х300 (ос)-0,66	м
243-113-0342	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х400 (ос)-0,66	м
243-113-0343	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х25 (мс)-0,66	м
243-113-0344	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х35 (мс)-0,66	м
243-113-0345	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х50 (мс)-0,66	м
243-113-0346	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х70 (мс)-0,66	м
243-113-0347	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х95 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0348	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х120 (мс)-0,66	м
243-113-0349	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х150 (мс)-0,66	м
243-113-0350	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х185 (мс)-0,66	м
243-113-0351	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х240 (мс)-0,66	м
243-113-0352	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х300 (мс)-0,66	м
243-113-0353	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х400 (мс)-0,66	м
243-113-0400	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв	
243-113-0401	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х2,5 (ок)-1	м
243-113-0402	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х4 (ок)-1	м
243-113-0403	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х6 (ок)-1	м
243-113-0404	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х10 (ок)-1	м
243-113-0405	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х16 (ок)-1	м
243-113-0406	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х25 (ок)-1	м
243-113-0407	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х35 (ок)-1	м
243-113-0408	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х50 (ок)-1	м
243-113-0409	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х70 (ок)-1	м
243-113-0410	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х95 (ок)-1	м
243-113-0411	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х120 (ок)-1	м
243-113-0412	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х150 (ок)-1	м
243-113-0413	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х185 (ок)-1	м
243-113-0414	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х240 (ок)-1	м
243-113-0415	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х300 (ок)-1	м
243-113-0416	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0417	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х35 (мк)-1	м
243-113-0418	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х50 (мк)-1	м
243-113-0419	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х70 (мк)-1	м
243-113-0420	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х95 (мк)-1	м
243-113-0421	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х120 (мк)-1	м
243-113-0422	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х150 (мк)-1	м
243-113-0423	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х185 (мк)-1	м
243-113-0424	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х240 (мк)-1	м
243-113-0425	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х300 (мк)-1	м
243-113-0426	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х400 (мк)-1	м
243-113-0427	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х500 (мк)-1	м
243-113-0428	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х625 (мк)-1	м
243-113-0429	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х630 (мк)-1	м
243-113-0430	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х800 (мк)-1	м
243-113-0431	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х1000 (мк)-1	м
243-113-0432	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х25 (ос)-1	м
243-113-0433	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х35 (ос)-1	м
243-113-0434	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х50 (ос)-1	м
243-113-0435	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х70 (ос)-1	м
243-113-0436	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х95 (ос)-1	м
243-113-0437	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х120 (ос)-1	м
243-113-0438	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х150 (ос)-1	м
243-113-0439	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х185 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0440	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х240 (ос)-1	м
243-113-0441	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х300 (ос)-1	м
243-113-0442	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х400 (ос)-1	м
243-113-0443	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х25 (мс)-1	м
243-113-0444	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х35 (мс)-1	м
243-113-0445	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х50 (мс)-1	м
243-113-0446	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х70 (мс)-1	м
243-113-0447	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х95 (мс)-1	м
243-113-0448	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х120 (мс)-1	м
243-113-0449	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х150 (мс)-1	м
243-113-0450	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х185 (мс)-1	м
243-113-0451	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х240 (мс)-1	м
243-113-0452	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х300 (мс)-1	м
243-113-0453	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 2х400 (мс)-1	м
243-113-0500	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв	
243-113-0501	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-113-0502	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	м
243-113-0503	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м
243-113-0504	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х10 (ок)-0,66	м
243-113-0505	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х16 (ок)-0,66	м
243-113-0506	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25 (ок)-0,66	м
243-113-0507	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х35 (ок)-0,66	м
243-113-0508	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0509	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х70 (ок)-0,66	м
243-113-0510	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95 (ок)-0,66	м
243-113-0511	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120 (ок)-0,66	м
243-113-0512	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150 (ок)-0,66	м
243-113-0513	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х185 (ок)-0,66	м
243-113-0514	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240 (ок)-0,66	м
243-113-0515	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х300 (ок)-0,66	м
243-113-0516	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х2,5+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-113-0517	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-113-0518	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-113-0519	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-113-0520	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-113-0521	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-113-0522	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-113-0523	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-113-0524	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-113-0525	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-113-0526	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25 (мк)-0,66	м
243-113-0527	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х35 (мк)-0,66	м
243-113-0528	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50 (мк)-0,66	м
243-113-0529	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х70 (мк)-0,66	м
243-113-0530	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95 (мк)-0,66	м
243-113-0531	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0532	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150 (мк)-0,66	м
243-113-0533	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х185 (мк)-0,66	м
243-113-0534	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240 (мк)-0,66	м
243-113-0535	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х300 (мк)-0,66	м
243-113-0536	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х400 (мк)-0,66	м
243-113-0537	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х500 (мк)-0,66	м
243-113-0538	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х625 (мк)-0,66	м
243-113-0539	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х630 (мк)-0,66	м
243-113-0540	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х800 (мк)-0,66	м
243-113-0541	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х1000 (мк)-0,66	м
243-113-0542	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-113-0543	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-113-0544	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-113-0545	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-113-0546	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-113-0547	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25 (ос)-0,66	м
243-113-0548	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х35 (ос)-0,66	м
243-113-0549	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50 (ос)-0,66	м
243-113-0550	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х70 (ос)-0,66	м
243-113-0551	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95 (ос)-0,66	м
243-113-0552	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120 (ос)-0,66	м
243-113-0553	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150 (ос)-0,66	м
243-113-0554	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х185 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0555	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240 (ос)-0,66	м
243-113-0556	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х300 (ос)-0,66	м
243-113-0557	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х400 (ос)-0,66	м
243-113-0558	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25 (мс)-0,66	м
243-113-0559	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х35 (мс)-0,66	м
243-113-0560	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50 (мс)-0,66	м
243-113-0561	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х70 (мс)-0,66	м
243-113-0562	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95 (мс)-0,66	м
243-113-0563	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120 (мс)-0,66	м
243-113-0564	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150 (мс)-0,66	м
243-113-0565	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х185 (мс)-0,66	м
243-113-0566	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240 (мс)-0,66	м
243-113-0567	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х300 (мс)-0,66	м
243-113-0568	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х400 (мс)-0,66	м
243-113-0600	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв	
243-113-0601	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х2,5 (ок)-1	м
243-113-0602	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х4 (ок)-1	м
243-113-0603	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х6 (ок)-1	м
243-113-0604	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х10 (ок)-1	м
243-113-0605	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х16 (ок)-1	м
243-113-0606	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25 (ок)-1	м
243-113-0607	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х35 (ок)-1	м
243-113-0608	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0609	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х70 (ок)-1	м
243-113-0610	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95 (ок)-1	м
243-113-0611	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120 (ок)-1	м
243-113-0612	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150 (ок)-1	м
243-113-0613	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х185 (ок)-1	м
243-113-0614	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240 (ок)-1	м
243-113-0615	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х300 (ок)-1	м
243-113-0616	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х2,5+1х2,5 (ок)-1	м
243-113-0617	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-113-0618	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-113-0619	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-113-0620	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-113-0621	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-113-0622	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-113-0623	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-113-0624	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25 (мк)-1	м
243-113-0625	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х35 (мк)-1	м
243-113-0626	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50 (мк)-1	м
243-113-0627	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х70 (мк)-1	м
243-113-0628	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95 (мк)-1	м
243-113-0629	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120 (мк)-1	м
243-113-0630	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150 (мк)-1	м
243-113-0631	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х185 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0632	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240 (мк)-1	м
243-113-0633	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х300 (мк)-1	м
243-113-0634	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х400 (мк)-1	м
243-113-0635	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х500 (мк)-1	м
243-113-0636	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х625 (мк)-1	м
243-113-0637	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х630 (мк)-1	м
243-113-0638	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х800 (мк)-1	м
243-113-0639	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х1000 (мк)-1	м
243-113-0640	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-113-0641	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-113-0642	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-113-0643	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-113-0644	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-113-0645	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-113-0646	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-113-0647	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-113-0648	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-113-0649	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-113-0650	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-113-0651	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-113-0652	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-113-0653	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-113-0654	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0655	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-113-0656	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-113-0657	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-113-0658	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-113-0659	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-113-0660	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-113-0661	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-113-0662	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-113-0663	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-113-0664	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-113-0665	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-113-0666	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-113-0700	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв	
243-113-0701	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25 (ос)-1	м
243-113-0702	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х35 (ос)-1	м
243-113-0703	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50 (ос)-1	м
243-113-0704	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х70 (ос)-1	м
243-113-0705	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95 (ос)-1	м
243-113-0706	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120 (ос)-1	м
243-113-0707	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150 (ос)-1	м
243-113-0708	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х185 (ос)-1	м
243-113-0709	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240 (ос)-1	м
243-113-0710	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х300 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0711	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х400 (ос)-1	м
243-113-0712	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х25 (мс)-1	м
243-113-0713	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х35 (мс)-1	м
243-113-0714	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50 (мс)-1	м
243-113-0715	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х70 (мс)-1	м
243-113-0716	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95 (мс)-1	м
243-113-0717	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120 (мс)-1	м
243-113-0718	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150 (мс)-1	м
243-113-0719	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х185 (мс)-1	м
243-113-0720	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240 (мс)-1	м
243-113-0721	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х300 (мс)-1	м
243-113-0722	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х400 (мс)-1	м
243-113-0723	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-113-0724	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-113-0725	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-113-0726	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-113-0727	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-113-0728	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-113-0729	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-113-0730	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-113-0731	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-113-0732	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-113-0733	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х300+1х150 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0734	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-113-0735	Күштік секторлы кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-113-0800	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв	
243-113-0801	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-113-0802	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м
243-113-0803	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	м
243-113-0804	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	м
243-113-0805	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м
243-113-0806	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м
243-113-0807	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	м
243-113-0808	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	м
243-113-0809	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х70 (ок)-0,66	м
243-113-0810	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х95 (ок)-0,66	м
243-113-0811	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х120 (ок)-0,66	м
243-113-0812	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х150 (ок)-0,66	м
243-113-0813	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х185 (ок)-0,66	м
243-113-0814	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х240 (ок)-0,66	м
243-113-0815	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х300 (ок)-0,66	м
243-113-0816	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х25 (мк)-0,66	м
243-113-0817	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х35 (мк)-0,66	м
243-113-0818	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х50 (мк)-0,66	м
243-113-0819	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х70 (мк)-0,66	м
243-113-0820	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0821	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х120 (мк)-0,66	м
243-113-0822	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х150 (мк)-0,66	м
243-113-0823	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х185 (мк)-0,66	м
243-113-0824	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х240 (мк)-0,66	м
243-113-0825	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х300 (мк)-0,66	м
243-113-0826	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х400 (мк)-0,66	м
243-113-0827	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х500 (мк)-0,66	м
243-113-0828	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х625 (мк)-0,66	м
243-113-0829	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х630 (мк)-0,66	м
243-113-0830	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х800 (мк)-0,66	м
243-113-0831	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х1000 (мк)-0,66	м
243-113-0832	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х25 (ос)-0,66	м
243-113-0833	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х35 (ос)-0,66	м
243-113-0834	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х50 (ос)-0,66	м
243-113-0835	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х70 (ос)-0,66	м
243-113-0836	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х95 (ос)-0,66	м
243-113-0837	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х120 (ос)-0,66	м
243-113-0838	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х150 (ос)-0,66	м
243-113-0839	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х185 (ос)-0,66	м
243-113-0840	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х240 (ос)-0,66	м
243-113-0841	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х300 (ос)-0,66	м
243-113-0842	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х400 (ос)-0,66	м
243-113-0843	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х25 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0844	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х35 (мс)-0,66	м
243-113-0845	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х50 (мс)-0,66	м
243-113-0846	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х70 (мс)-0,66	м
243-113-0847	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х95 (мс)-0,66	м
243-113-0848	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х120 (мс)-0,66	м
243-113-0849	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х150 (мс)-0,66	м
243-113-0850	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х185 (мс)-0,66	м
243-113-0851	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х240 (мс)-0,66	м
243-113-0852	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х300 (мс)-0,66	м
243-113-0853	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х400 (мс)-0,66	м
243-113-0900	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв	
243-113-0901	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	м
243-113-0902	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х4 (ок)-1	м
243-113-0903	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х6 (ок)-1	м
243-113-0904	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х10 (ок)-1	м
243-113-0905	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х16 (ок)-1	м
243-113-0906	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х25 (ок)-1	м
243-113-0907	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х35 (ок)-1	м
243-113-0908	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х50 (ок)-1	м
243-113-0909	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х70 (ок)-1	м
243-113-0910	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х95 (ок)-1	м
243-113-0911	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х120 (ок)-1	м
243-113-0912	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х150 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0913	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х185 (ок)-1	м
243-113-0914	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х240 (ок)-1	м
243-113-0915	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х300 (ок)-1	м
243-113-0916	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х25 (мк)-1	м
243-113-0917	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х35 (мк)-1	м
243-113-0918	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х50 (мк)-1	м
243-113-0919	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х70 (мк)-1	м
243-113-0920	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х95 (мк)-1	м
243-113-0921	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х120 (мк)-1	м
243-113-0922	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х150 (мк)-1	м
243-113-0923	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х185 (мк)-1	м
243-113-0924	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х240 (мк)-1	м
243-113-0925	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х300 (мк)-1	м
243-113-0926	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х400 (мк)-1	м
243-113-0927	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х500 (мк)-1	м
243-113-0928	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х625 (мк)-1	м
243-113-0929	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х630 (мк)-1	м
243-113-0930	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х800 (мк)-1	м
243-113-0931	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х1000 (мк)-1	м
243-113-0932	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х25 (ос)-1	м
243-113-0933	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х35 (ос)-1	м
243-113-0934	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х50 (ос)-1	м
243-113-0935	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х70 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-0936	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х95 (ос)-1	м
243-113-0937	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х120 (ос)-1	м
243-113-0938	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х150 (ос)-1	м
243-113-0939	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х185 (ос)-1	м
243-113-0940	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х240 (ос)-1	м
243-113-0941	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х300 (ос)-1	м
243-113-0942	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х400 (ос)-1	м
243-113-0943	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х25 (мс)-1	м
243-113-0944	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х35 (мс)-1	м
243-113-0945	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х50 (мс)-1	м
243-113-0946	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х70 (мс)-1	м
243-113-0947	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х95 (мс)-1	м
243-113-0948	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х120 (мс)-1	м
243-113-0949	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х150 (мс)-1	м
243-113-0950	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х185 (мс)-1	м
243-113-0951	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х240 (мс)-1	м
243-113-0952	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х300 (мс)-1	м
243-113-0953	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 4х400 (мс)-1	м
243-113-1000	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв	
243-113-1001	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-113-1002	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м
243-113-1003	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м
243-113-1004	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-1005	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м
243-113-1006	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	м
243-113-1007	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х35 (ок)-0,66	м
243-113-1008	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х50 (ок)-0,66	м
243-113-1009	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х70 (ок)-0,66	м
243-113-1010	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х95 (ок)-0,66	м
243-113-1011	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х120 (ок)-0,66	м
243-113-1012	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х150 (ок)-0,66	м
243-113-1013	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х185 (ок)-0,66	м
243-113-1014	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х240 (ок)-0,66	м
243-113-1015	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х300 (ок)-0,66	м
243-113-1016	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х25 (мк)-0,66	м
243-113-1017	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х35 (мк)-0,66	м
243-113-1018	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х50 (мк)-0,66	м
243-113-1019	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х70 (мк)-0,66	м
243-113-1020	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х95 (мк)-0,66	м
243-113-1021	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х120 (мк)-0,66	м
243-113-1022	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х150 (мк)-0,66	м
243-113-1023	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х185 (мк)-0,66	м
243-113-1024	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х240 (мк)-0,66	м
243-113-1025	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х300 (мк)-0,66	м
243-113-1026	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х400 (мк)-0,66	м
243-113-1027	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-1028	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х625 (мк)-0,66	м
243-113-1029	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х630 (мк)-0,66	м
243-113-1030	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х800 (мк)-0,66	м
243-113-1031	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х1000 (мк)-0,66	м
243-113-1032	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х25 (ос)-0,66	м
243-113-1033	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х35 (ос)-0,66	м
243-113-1034	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х50 (ос)-0,66	м
243-113-1035	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х70 (ос)-0,66	м
243-113-1036	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х95 (ос)-0,66	м
243-113-1037	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х120 (ос)-0,66	м
243-113-1038	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х150 (ос)-0,66	м
243-113-1039	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х185 (ос)-0,66	м
243-113-1040	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х240 (ос)-0,66	м
243-113-1041	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х300 (ос)-0,66	м
243-113-1042	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х400 (ос)-0,66	м
243-113-1043	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х25 (мс)-0,66	м
243-113-1044	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х35 (мс)-0,66	м
243-113-1045	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х50 (мс)-0,66	м
243-113-1046	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х70 (мс)-0,66	м
243-113-1047	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х95 (мс)-0,66	м
243-113-1048	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х120 (мс)-0,66	м
243-113-1049	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х150 (мс)-0,66	м
243-113-1050	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х185 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-1051	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х240 (мс)-0,66	м
243-113-1052	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х300 (мс)-0,66	м
243-113-1053	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х400 (мс)-0,66	м
243-113-1100	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв	
243-113-1101	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х2,5 (ок)-1	м
243-113-1102	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х4 (ок)-1	м
243-113-1103	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х6 (ок)-1	м
243-113-1104	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х10 (ок)-1	м
243-113-1105	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х16 (ок)-1	м
243-113-1106	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х25 (ок)-1	м
243-113-1107	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х35 (ок)-1	м
243-113-1108	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х50 (ок)-1	м
243-113-1109	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х70 (ок)-1	м
243-113-1110	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х95 (ок)-1	м
243-113-1111	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х120 (ок)-1	м
243-113-1112	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х185 (ок)-1	м
243-113-1113	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х240 (ок)-1	м
243-113-1114	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х300 (ок)-1	м
243-113-1115	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х25 (мк)-1	м
243-113-1116	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х35 (мк)-1	м
243-113-1117	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х50 (мк)-1	м
243-113-1118	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х70 (мк)-1	м
243-113-1119	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-1120	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х120 (мк)-1	м
243-113-1121	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х150 (мк)-1	м
243-113-1122	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х185 (мк)-1	м
243-113-1123	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х240 (мк)-1	м
243-113-1124	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х300 (мк)-1	м
243-113-1125	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х400 (мк)-1	м
243-113-1126	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х500 (мк)-1	м
243-113-1127	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х625 (мк)-1	м
243-113-1128	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х630 (мк)-1	м
243-113-1129	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х800 (мк)-1	м
243-113-1130	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х1000 (мк)-1	м
243-113-1131	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х25 (ос)-1	м
243-113-1132	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х35 (ос)-1	м
243-113-1133	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х50 (ос)-1	м
243-113-1134	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х70 (ос)-1	м
243-113-1135	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х95 (ос)-1	м
243-113-1136	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х120 (ос)-1	м
243-113-1137	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х150 (ос)-1	м
243-113-1138	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х185 (ос)-1	м
243-113-1139	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х240 (ос)-1	м
243-113-1140	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х300 (ос)-1	м
243-113-1141	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х400 (ос)-1	м
243-113-1142	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х25 (мс)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-113-1143	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х35 (мс)-1	м
243-113-1144	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х50 (мс)-1	м
243-113-1145	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х70 (мс)-1	м
243-113-1146	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х95 (мс)-1	м
243-113-1147	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х120 (мс)-1	м
243-113-1148	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х150 (мс)-1	м
243-113-1149	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х185 (мс)-1	м
243-113-1150	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х240 (мс)-1	м
243-113-1151	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х300 (мс)-1	м
243-113-1152	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШв 5х400 (мс)-1	м

Топ 243-114. Қуат маркалы кабель АВБбШвнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0100	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг	
243-114-0101	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-114-0102	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х4 (ок)-0,66	м
243-114-0103	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х6 (ок)-0,66	м
243-114-0104	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х10 (ок)-0,66	м
243-114-0105	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х16 (ок)-0,66	м
243-114-0106	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х25 (ок)-0,66	м
243-114-0107	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х35 (ок)-0,66	м
243-114-0108	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х50 (ок)-0,66	м
243-114-0109	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х70 (ок)-0,66	м
243-114-0110	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х95 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0111	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х120 (ок)-0,66	м
243-114-0112	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х185 (ок)-0,66	м
243-114-0113	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х240 (ок)-0,66	м
243-114-0114	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х300 (ок)-0,66	м
243-114-0115	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х25 (мк)-0,66	м
243-114-0116	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х35 (мк)-0,66	м
243-114-0117	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х50 (мк)-0,66	м
243-114-0119	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х70 (мк)-0,66	м
243-114-0120	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х95 (мк)-0,66	м
243-114-0121	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х120 (мк)-0,66	м
243-114-0122	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х150 (мк)-0,66	м
243-114-0123	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х185 (мк)-0,66	м
243-114-0124	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х240 (мк)-0,66	м
243-114-0125	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х300 (мк)-0,66	м
243-114-0126	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х400 (мк)-0,66	м
243-114-0127	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х500 (мк)-0,66	м
243-114-0128	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х625 (мк)-0,66	м
243-114-0129	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х630 (мк)-0,66	м
243-114-0130	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х800 (мк)-0,66	м
243-114-0131	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х1000 (мк)-0,66	м
243-114-0200	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг	
243-114-0201	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-114-0202	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0203	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х6 (ок)-1	м
243-114-0204	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х10 (ок)-1	м
243-114-0205	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х16 (ок)-1	м
243-114-0206	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х25 (ок)-1	м
243-114-0207	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х35 (ок)-1	м
243-114-0208	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х50 (ок)-1	м
243-114-0209	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х70 (ок)-1	м
243-114-0210	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х95 (ок)-1	м
243-114-0211	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х120 (ок)-1	м
243-114-0212	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х150 (ок)-1	м
243-114-0213	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х185 (ок)-1	м
243-114-0214	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х240 (ок)-1	м
243-114-0215	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х300 (ок)-1	м
243-114-0216	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х25 (мк)-1	м
243-114-0217	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х35 (мк)-1	м
243-114-0218	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х50 (мк)-1	м
243-114-0219	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х70 (мк)-1	м
243-114-0220	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х95 (мк)-1	м
243-114-0221	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х120 (мк)-1	м
243-114-0222	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х150 (мк)-1	м
243-114-0223	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х185 (мк)-1	м
243-114-0224	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х240 (мк)-1	м
243-114-0225	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0226	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х400 (мк)-1	м
243-114-0227	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х500 (мк)-1	м
243-114-0228	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х625 (мк)-1	м
243-114-0229	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х630 (мк)-1	м
243-114-0230	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х800 (мк)-1	м
243-114-0231	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 1х1000 (мк)-1	м
243-114-0300	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг	
243-114-0301	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-114-0302	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х4 (ок)-0,66	м
243-114-0303	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х6 (ок)-0,66	м
243-114-0304	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х10 (ок)-0,66	м
243-114-0305	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х16 (ок)-0,66	м
243-114-0306	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х25 (ок)-0,66	м
243-114-0307	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х35 (ок)-0,66	м
243-114-0308	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х50 (ок)-0,66	м
243-114-0309	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х70 (ок)-0,66	м
243-114-0310	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х95 (ок)-0,66	м
243-114-0311	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х120 (ок)-0,66	м
243-114-0312	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х185 (ок)-0,66	м
243-114-0313	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х240 (ок)-0,66	м
243-114-0314	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х300 (ок)-0,66	м
243-114-0315	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х25 (мк)-0,66	м
243-114-0316	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х35 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0317	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х50 (мк)-0,66	м
243-114-0318	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х70 (мк)-0,66	м
243-114-0319	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х95 (мк)-0,66	м
243-114-0320	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х120 (мк)-0,66	м
243-114-0321	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х150 (мк)-0,66	м
243-114-0322	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х185 (мк)-0,66	м
243-114-0323	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х240 (мк)-0,66	м
243-114-0324	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х300 (мк)-0,66	м
243-114-0325	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х400 (мк)-0,66	м
243-114-0326	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х500 (мк)-0,66	м
243-114-0327	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х625 (мк)-0,66	м
243-114-0328	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х630 (мк)-0,66	м
243-114-0329	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х800 (мк)-0,66	м
243-114-0330	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х1000 (мк)-0,66	м
243-114-0400	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг	
243-114-0401	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-114-0402	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х4 (ок)-1	м
243-114-0403	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х6 (ок)-1	м
243-114-0404	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х10 (ок)-1	м
243-114-0405	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х16 (ок)-1	м
243-114-0406	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х25 (ок)-1	м
243-114-0407	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х35 (ок)-1	м
243-114-0408	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0409	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х70 (ок)-1	м
243-114-0410	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х95 (ок)-1	м
243-114-0411	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х120 (ок)-1	м
243-114-0412	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х150 (ок)-1	м
243-114-0413	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х185 (ок)-1	м
243-114-0414	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х240 (ок)-1	м
243-114-0415	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х300 (ок)-1	м
243-114-0416	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х25 (мк)-1	м
243-114-0417	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х35 (мк)-1	м
243-114-0418	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х50 (мк)-1	м
243-114-0419	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х70 (мк)-1	м
243-114-0420	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х95 (мк)-1	м
243-114-0421	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х120 (мк)-1	м
243-114-0422	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х150 (мк)-1	м
243-114-0423	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х185 (мк)-1	м
243-114-0424	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х240 (мк)-1	м
243-114-0425	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х300 (мк)-1	м
243-114-0426	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х400 (мк)-1	м
243-114-0427	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х500 (мк)-1	м
243-114-0428	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х625 (мк)-1	м
243-114-0429	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х630 (мк)-1	м
243-114-0430	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х800 (мк)-1	м
243-114-0431	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0432	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х25 (ос)-1	м
243-114-0433	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х35 (ос)-1	м
243-114-0434	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х50 (ос)-1	м
243-114-0435	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х70 (ос)-1	м
243-114-0436	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х95 (ос)-1	м
243-114-0437	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х120 (ос)-1	м
243-114-0438	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х150 (ос)-1	м
243-114-0439	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х185 (ос)-1	м
243-114-0440	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х240 (ос)-1	м
243-114-0441	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х300 (ос)-1	м
243-114-0442	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х400 (ос)-1	м
243-114-0443	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х25 (мс)-1	м
243-114-0444	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х35 (мс)-1	м
243-114-0445	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х50 (мс)-1	м
243-114-0446	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х70 (мс)-1	м
243-114-0447	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х95 (мс)-1	м
243-114-0448	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х120 (мс)-1	м
243-114-0449	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х150 (мс)-1	м
243-114-0450	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х185 (мс)-1	м
243-114-0451	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х240 (мс)-1	м
243-114-0452	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х300 (мс)-1	м
243-114-0453	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 2х400 (мс)-1	м
243-114-0500	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0501	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-114-0502	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66	м
243-114-0503	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х6 (ок)-0,66	м
243-114-0504	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х10 (ок)-0,66	м
243-114-0505	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х16 (ок)-0,66	м
243-114-0506	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х25 (ок)-0,66	м
243-114-0507	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35 (ок)-0,66	м
243-114-0508	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50 (ок)-0,66	м
243-114-0509	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х70 (ок)-0,66	м
243-114-0510	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95 (ок)-0,66	м
243-114-0511	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120 (ок)-0,66	м
243-114-0512	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х185 (ок)-0,66	м
243-114-0513	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х240 (ок)-0,66	м
243-114-0514	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х300 (ок)-0,66	м
243-114-0515	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х2,5+3х1,5 (ок)-0,66	м
243-114-0516	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х4+3х2,5 (ок)-0,66	м
243-114-0517	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х6+3х4 (ок)-0,66	м
243-114-0518	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х10+3х6 (ок)-0,66	м
243-114-0519	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х16+3х10 (ок)-0,66	м
243-114-0520	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х25 (мк)-0,66	м
243-114-0521	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35 (мк)-0,66	м
243-114-0522	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50 (мк)-0,66	м
243-114-0523	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0524	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95 (мк)-0,66	м
243-114-0525	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120 (мк)-0,66	м
243-114-0526	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х150 (мк)-0,66	м
243-114-0527	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х185 (мк)-0,66	м
243-114-0528	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х240 (мк)-0,66	м
243-114-0529	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х300 (мк)-0,66	м
243-114-0530	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х400 (мк)-0,66	м
243-114-0531	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х500 (мк)-0,66	м
243-114-0532	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х625 (мк)-0,66	м
243-114-0533	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х630 (мк)-0,66	м
243-114-0534	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х800 (мк)-0,66	м
243-114-0535	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х1000 (мк)-0,66	м
243-114-0536	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х25+3х16 (мк)-0,66	м
243-114-0537	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35+3х16 (мк)-0,66	м
243-114-0538	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35+3х25 (мк)-0,66	м
243-114-0539	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50+3х16 (мк)-0,66	м
243-114-0540	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50+3х25 (мк)-0,66	м
243-114-0541	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х25 (ос)-0,66	м
243-114-0542	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35 (ос)-0,66	м
243-114-0543	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50 (ос)-0,66	м
243-114-0544	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х70 (ос)-0,66	м
243-114-0545	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95 (ос)-0,66	м
243-114-0546	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0547	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х150 (ос)-0,66	м
243-114-0548	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х185 (ос)-0,66	м
243-114-0549	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х240 (ос)-0,66	м
243-114-0550	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х300 (ос)-0,66	м
243-114-0551	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х400 (ос)-0,66	м
243-114-0552	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х2,5+3х1,5 (ос)-0,66	м
243-114-0553	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х4+3х2,5 (ос)-0,66	м
243-114-0554	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х6+3х4 (ос)-0,66	м
243-114-0555	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х10+3х6 (ос)-0,66	м
243-114-0556	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х16+3х10 (ос)-0,66	м
243-114-0557	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х25 (мс)-0,66	м
243-114-0558	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35 (мс)-0,66	м
243-114-0559	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50 (мс)-0,66	м
243-114-0560	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х70 (мс)-0,66	м
243-114-0561	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95 (мс)-0,66	м
243-114-0562	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120 (мс)-0,66	м
243-114-0563	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х150 (мс)-0,66	м
243-114-0564	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х185 (мс)-0,66	м
243-114-0565	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х240 (мс)-0,66	м
243-114-0566	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х300 (мс)-0,66	м
243-114-0567	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х400 (мс)-0,66	м
243-114-0568	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х25+3х16 (мс)-0,66	м
243-114-0569	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35+3х16 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0570	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35+3х25 (мс)-0,66	м
243-114-0571	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50+3х16 (мс)-0,66	м
243-114-0572	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50+3х25 (мс)-0,66	м
243-114-0600	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг	
243-114-0601	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-114-0602	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х4 (ок)-1	м
243-114-0603	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х6 (ок)-1	м
243-114-0604	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х10 (ок)-1	м
243-114-0605	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х16 (ок)-1	м
243-114-0606	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х25 (ок)-1	м
243-114-0607	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35 (ок)-1	м
243-114-0608	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50 (ок)-1	м
243-114-0609	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х70 (ок)-1	м
243-114-0610	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95 (ок)-1	м
243-114-0611	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120 (ок)-1	м
243-114-0612	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х150 (ок)-1	м
243-114-0613	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х185 (ок)-1	м
243-114-0614	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х240 (ок)-1	м
243-114-0615	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х300 (ок)-1	м
243-114-0616	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-114-0617	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-114-0618	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-114-0619	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х16+1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0620	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х25 (мк)-1	м
243-114-0621	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35 (мк)-1	м
243-114-0622	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50 (мк)-1	м
243-114-0623	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х70 (мк)-1	м
243-114-0624	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95 (мк)-1	м
243-114-0625	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120 (мк)-1	м
243-114-0626	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х150 (мк)-1	м
243-114-0627	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х185 (мк)-1	м
243-114-0628	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х240 (мк)-1	м
243-114-0629	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х300 (мк)-1	м
243-114-0630	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х400 (мк)-1	м
243-114-0631	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х500 (мк)-1	м
243-114-0632	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х625 (мк)-1	м
243-114-0633	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х630 (мк)-1	м
243-114-0634	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х800 (мк)-1	м
243-114-0635	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х1000 (мк)-1	м
243-114-0636	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-114-0637	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-114-0638	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-114-0639	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-114-0640	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-114-0641	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-114-0642	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х70+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0643	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-114-0644	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-114-0645	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-114-0646	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-114-0647	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-114-0648	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-114-0649	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-114-0650	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-114-0651	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-114-0652	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-114-0653	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-114-0700	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг	
243-114-0701	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х25 (ос)-1	м
243-114-0702	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35 (ос)-1	м
243-114-0703	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50 (ос)-1	м
243-114-0704	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х70 (ос)-1	м
243-114-0705	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95 (ос)-1	м
243-114-0706	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120 (ос)-1	м
243-114-0707	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х150 (ос)-1	м
243-114-0708	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х185 (ос)-1	м
243-114-0709	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х240 (ос)-1	м
243-114-0710	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х300 (ос)-1	м
243-114-0711	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х400 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0712	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х2,5+1х1,5 (ос)-1	м
243-114-0713	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х4+1х2,5 (ос)-1	м
243-114-0714	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х10+1х6 (ос)-1	м
243-114-0715	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х16+1х10 (ос)-1	м
243-114-0716	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х25 (мс)-1	м
243-114-0717	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35 (мс)-1	м
243-114-0718	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50 (мс)-1	м
243-114-0719	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х70 (мс)-1	м
243-114-0720	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95 (мс)-1	м
243-114-0721	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120 (мс)-1	м
243-114-0722	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х150 (мс)-1	м
243-114-0723	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х185 (мс)-1	м
243-114-0724	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х240 (мс)-1	м
243-114-0725	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х300 (мс)-1	м
243-114-0726	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х400 (мс)-1	м
243-114-0727	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х25+1х16 (мс)-1	м
243-114-0728	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-114-0729	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-114-0730	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50+1х16 (мс)-1	м
243-114-0731	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-114-0732	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-114-0733	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х70+1х50 (мс)-1	м
243-114-0734	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95+1х35 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0735	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-114-0736	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-114-0737	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120+1х35 (мс)-1	м
243-114-0738	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120+1х50 (мс)-1	м
243-114-0739	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-114-0740	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-114-0741	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х150+1х50 (мс)-1	м
243-114-0742	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-114-0743	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х185+1х50 (мс)-1	м
243-114-0744	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-114-0745	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х240+1х95 (мс)-1	м
243-114-0746	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-114-0747	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-114-0748	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-114-0749	Жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-114-0800	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг	
243-114-0801	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-114-0802	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х4 (ок)-0,66	м
243-114-0803	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х6 (ок)-0,66	м
243-114-0804	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х10 (ок)-0,66	м
243-114-0805	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х16 (ок)-0,66	м
243-114-0806	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х25 (ок)-0,66	м
243-114-0807	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0808	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х50 (ок)-0,66	м
243-114-0809	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х70 (ок)-0,66	м
243-114-0810	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х95 (ок)-0,66	м
243-114-0811	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х120 (ок)-0,66	м
243-114-0812	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х185 (ок)-0,66	м
243-114-0813	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х240 (ок)-0,66	м
243-114-0814	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х300 (ок)-0,66	м
243-114-0815	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х25 (мк)-0,66	м
243-114-0816	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х35 (мк)-0,66	м
243-114-0817	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х50 (мк)-0,66	м
243-114-0818	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х70 (мк)-0,66	м
243-114-0819	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х95 (мк)-0,66	м
243-114-0820	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х120 (мк)-0,66	м
243-114-0821	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х150 (мк)-0,66	м
243-114-0822	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х185 (мк)-0,66	м
243-114-0823	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х240 (мк)-0,66	м
243-114-0824	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х300 (мк)-0,66	м
243-114-0825	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х400 (мк)-0,66	м
243-114-0826	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х500 (мк)-0,66	м
243-114-0827	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х625 (мк)-0,66	м
243-114-0828	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х630 (мк)-0,66	м
243-114-0829	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х800 (мк)-0,66	м
243-114-0830	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0831	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х25 (ос)-0,66	м
243-114-0832	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х35 (ос)-0,66	м
243-114-0833	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х50 (ос)-0,66	м
243-114-0834	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х70 (ос)-0,66	м
243-114-0835	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х95 (ос)-0,66	м
243-114-0836	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х120 (ос)-0,66	м
243-114-0837	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х150 (ос)-0,66	м
243-114-0838	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х185 (ос)-0,66	м
243-114-0839	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х240 (ос)-0,66	м
243-114-0840	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х300 (ос)-0,66	м
243-114-0841	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х400 (ос)-0,66	м
243-114-0842	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х25 (мс)-0,66	м
243-114-0843	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х35 (мс)-0,66	м
243-114-0844	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х50 (мс)-0,66	м
243-114-0845	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х70 (мс)-0,66	м
243-114-0846	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х95 (мс)-0,66	м
243-114-0847	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х120 (мс)-0,66	м
243-114-0848	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х150 (мс)-0,66	м
243-114-0849	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х185 (мс)-0,66	м
243-114-0850	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х240 (мс)-0,66	м
243-114-0851	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х300 (мс)-0,66	м
243-114-0852	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х400 (мс)-0,66	м
243-114-0900	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0901	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-114-0902	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х4 (ок)-1	м
243-114-0903	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х6 (ок)-1	м
243-114-0904	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х10 (ок)-1	м
243-114-0905	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х16 (ок)-1	м
243-114-0906	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х25 (ок)-1	м
243-114-0907	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х35 (ок)-1	м
243-114-0908	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х50 (ок)-1	м
243-114-0909	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х70 (ок)-1	м
243-114-0910	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х95 (ок)-1	м
243-114-0911	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х120 (ок)-1	м
243-114-0912	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х150 (ок)-1	м
243-114-0913	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х185 (ок)-1	м
243-114-0914	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х240 (ок)-1	м
243-114-0915	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х300 (ок)-1	м
243-114-0916	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х25 (мк)-1	м
243-114-0917	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х35 (мк)-1	м
243-114-0918	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х50 (мк)-1	м
243-114-0919	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х70 (мк)-1	м
243-114-0920	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х95 (мк)-1	м
243-114-0921	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х120 (мк)-1	м
243-114-0922	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х150 (мк)-1	м
243-114-0923	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х185 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0924	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х240 (мк)-1	м
243-114-0925	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х300 (мк)-1	м
243-114-0926	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х400 (мк)-1	м
243-114-0927	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х500 (мк)-1	м
243-114-0928	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х625 (мк)-1	м
243-114-0929	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х630 (мк)-1	м
243-114-0930	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х800 (мк)-1	м
243-114-0931	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х1000 (мк)-1	м
243-114-0932	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х25 (ос)-1	м
243-114-0933	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х35 (ос)-1	м
243-114-0934	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х50 (ос)-1	м
243-114-0935	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х70 (ос)-1	м
243-114-0936	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х95 (ос)-1	м
243-114-0937	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х120 (ос)-1	м
243-114-0938	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х150 (ос)-1	м
243-114-0939	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х185 (ос)-1	м
243-114-0940	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х240 (ос)-1	м
243-114-0941	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х300 (ос)-1	м
243-114-0942	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х400 (ос)-1	м
243-114-0943	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х25 (мс)-1	м
243-114-0944	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х35 (мс)-1	м
243-114-0945	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х50 (мс)-1	м
243-114-0946	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х70 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-0947	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х95 (мс)-1	м
243-114-0948	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х120 (мс)-1	м
243-114-0949	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х150 (мс)-1	м
243-114-0950	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х185 (мс)-1	м
243-114-0951	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х240 (мс)-1	м
243-114-0952	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х300 (мс)-1	м
243-114-0953	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 4х400 (мс)-1	м
243-114-1000	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг	
243-114-1001	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-114-1002	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66	м
243-114-1003	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х6 (ок)-0,66	м
243-114-1004	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х10 (ок)-0,66	м
243-114-1005	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х16 (ок)-0,66	м
243-114-1006	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х25 (ок)-0,66	м
243-114-1007	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х35 (ок)-0,66	м
243-114-1008	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х50 (ок)-0,66	м
243-114-1009	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х70 (ок)-0,66	м
243-114-1010	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х95 (ок)-0,66	м
243-114-1011	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х120 (ок)-0,66	м
243-114-1012	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х185 (ок)-0,66	м
243-114-1013	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х240 (ок)-0,66	м
243-114-1014	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х300 (ок)-0,66	м
243-114-1015	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-1016	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х35 (мк)-0,66	м
243-114-1017	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х50 (мк)-0,66	м
243-114-1018	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х70 (мк)-0,66	м
243-114-1019	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х95 (мк)-0,66	м
243-114-1020	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х120 (мк)-0,66	м
243-114-1021	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х150 (мк)-0,66	м
243-114-1022	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х185 (мк)-0,66	м
243-114-1023	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х240 (мк)-0,66	м
243-114-1024	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х300 (мк)-0,66	м
243-114-1025	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х400 (мк)-0,66	м
243-114-1026	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х500 (мк)-0,66	м
243-114-1027	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х625 (мк)-0,66	м
243-114-1028	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х630 (мк)-0,66	м
243-114-1029	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х800 (мк)-0,66	м
243-114-1030	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х1000 (мк)-0,66	м
243-114-1031	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х25 (ос)-0,66	м
243-114-1032	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х35 (ос)-0,66	м
243-114-1033	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х50 (ос)-0,66	м
243-114-1034	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х70 (ос)-0,66	м
243-114-1035	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х95 (ос)-0,66	м
243-114-1036	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х120 (ос)-0,66	м
243-114-1037	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х150 (ос)-0,66	м
243-114-1038	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х185 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-1039	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х240 (ос)-0,66	м
243-114-1040	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х300 (ос)-0,66	м
243-114-1041	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х400 (ос)-0,66	м
243-114-1042	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х25 (мс)-0,66	м
243-114-1043	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х35 (мс)-0,66	м
243-114-1044	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х50 (мс)-0,66	м
243-114-1045	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х70 (мс)-0,66	м
243-114-1046	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х95 (мс)-0,66	м
243-114-1047	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х120 (мс)-0,66	м
243-114-1048	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х150 (мс)-0,66	м
243-114-1049	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х185 (мс)-0,66	м
243-114-1050	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х240 (мс)-0,66	м
243-114-1051	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х300 (мс)-0,66	м
243-114-1052	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х400 (мс)-0,66	м
243-114-1100	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг	
243-114-1101	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-114-1102	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х4 (ок)-1	м
243-114-1103	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х6 (ок)-1	м
243-114-1104	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х10 (ок)-1	м
243-114-1105	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х16 (ок)-1	м
243-114-1106	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х25 (ок)-1	м
243-114-1107	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х35 (ок)-1	м
243-114-1108	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-1109	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х70 (ок)-1	м
243-114-1110	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х95 (ок)-1	м
243-114-1111	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х120 (ок)-1	м
243-114-1112	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х150 (ок)-1	м
243-114-1113	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х185 (ок)-1	м
243-114-1114	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х240 (ок)-1	м
243-114-1115	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х300 (ок)-1	м
243-114-1116	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х25 (мк)-1	м
243-114-1117	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х35 (мк)-1	м
243-114-1118	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х50 (мк)-1	м
243-114-1119	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х70 (мк)-1	м
243-114-1120	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х95 (мк)-1	м
243-114-1121	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х120 (мк)-1	м
243-114-1122	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х150 (мк)-1	м
243-114-1123	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х185 (мк)-1	м
243-114-1124	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х240 (мк)-1	м
243-114-1125	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х300 (мк)-1	м
243-114-1126	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х400 (мк)-1	м
243-114-1127	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х500 (мк)-1	м
243-114-1128	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х625 (мк)-1	м
243-114-1129	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х630 (мк)-1	м
243-114-1130	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х800 (мк)-1	м
243-114-1131	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х1000 (мк)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-114-1132	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х25 (ос)-1	м
243-114-1133	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х35 (ос)-1	м
243-114-1134	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х50 (ос)-1	м
243-114-1135	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х70 (ос)-1	м
243-114-1136	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х95 (ос)-1	м
243-114-1137	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х120 (ос)-1	м
243-114-1138	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х150 (ос)-1	м
243-114-1139	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х185 (ос)-1	м
243-114-1140	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х240 (ос)-1	м
243-114-1141	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х300 (ос)-1	м
243-114-1142	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х400 (ос)-1	м
243-114-1143	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х25 (мс)-1	м
243-114-1144	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х35 (мс)-1	м
243-114-1145	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х50 (мс)-1	м
243-114-1146	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х70 (мс)-1	м
243-114-1147	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х95 (мс)-1	м
243-114-1148	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х120 (мс)-1	м
243-114-1149	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х150 (мс)-1	м
243-114-1150	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х185 (мс)-1	м
243-114-1151	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х240 (мс)-1	м
243-114-1152	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х300 (мс)-1	м
243-114-1153	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг 5х400 (мс)-1	м

Топ 243-115. Қуат маркалы кабель АВБбШвнгLS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS	
243-115-0101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-115-0102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-115-0103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-115-0104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-115-0105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-115-0106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-115-0107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-115-0108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-115-0109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х70 (ок)-0,66	м
243-115-0110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х95 (ок)-0,66	м
243-115-0111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х120 (ок)-0,66	м
243-115-0112	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х150 (ок)-0,66	м
243-115-0113	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х185 (ок)-0,66	м
243-115-0114	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х240 (ок)-0,66	м
243-115-0115	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х300 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0116	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-115-0117	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-115-0118	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х50 (мк)-0,66	м
243-115-0119	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-115-0120	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-115-0121	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-115-0122	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-115-0123	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-115-0124	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х240 (мк)-0,66	м
243-115-0125	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-115-0126	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-115-0127	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-115-0128	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-115-0129	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-115-0130	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-115-0131	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS	
243-115-0201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-115-0202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-115-0203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-115-0204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-115-0205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-115-0206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х25 (ок)-1	м
243-115-0207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х35 (ок)-1	м
243-115-0208	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-115-0209	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х70 (ок)-1	м
243-115-0210	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х95 (ок)-1	м
243-115-0211	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х120 (ок)-1	м
243-115-0212	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х150 (ок)-1	м
243-115-0213	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х185 (ок)-1	м
243-115-0214	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х240 (ок)-1	м
243-115-0215	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х300 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0216	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-115-0217	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-115-0218	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-115-0219	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х70 (мк)-1	м
243-115-0220	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-115-0221	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-115-0222	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х150 (мк)-1	м
243-115-0223	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х185 (мк)-1	м
243-115-0224	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-115-0225	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х300 (мк)-1	м
243-115-0226	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-115-0227	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-115-0228	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х625 (мк)-1	м
243-115-0229	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х630 (мк)-1	м
243-115-0230	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х800 (мк)-1	м
243-115-0231	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 1х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS	
243-115-0301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-115-0302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-115-0303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-115-0304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-115-0305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-115-0306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-115-0307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-115-0308	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-115-0309	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х70 (ок)-0,66	м
243-115-0310	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х95 (ок)-0,66	м
243-115-0311	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х120 (ок)-0,66	м
243-115-0312	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х150 (ок)-0,66	м
243-115-0313	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х185 (ок)-0,66	м
243-115-0314	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х240 (ок)-0,66	м
243-115-0315	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х300 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0316	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-115-0317	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-115-0318	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х50 (мк)-0,66	м
243-115-0319	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-115-0320	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-115-0321	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х120 (мк)-0,66	м
243-115-0322	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-115-0323	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-115-0324	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-115-0325	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-115-0326	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-115-0327	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х500 (мк)-0,66	м
243-115-0328	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-115-0329	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-115-0330	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-115-0331	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS	
243-115-0401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-115-0402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-115-0403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х6 (ок)-1	м
243-115-0404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х10 (ок)-1	м
243-115-0405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-115-0406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-115-0407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х35 (ок)-1	м
243-115-0408	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х50 (ок)-1	м
243-115-0409	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х70 (ок)-1	м
243-115-0410	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х95 (ок)-1	м
243-115-0411	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х120 (ок)-1	м
243-115-0412	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х150 (ок)-1	м
243-115-0413	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х185 (ок)-1	м
243-115-0414	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х240 (ок)-1	м
243-115-0415	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х300 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0416	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х25 (мк)-1	м
243-115-0417	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х35 (мк)-1	м
243-115-0418	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-115-0419	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х70 (мк)-1	м
243-115-0420	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-115-0421	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-115-0422	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х150 (мк)-1	м
243-115-0423	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-115-0424	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х240 (мк)-1	м
243-115-0425	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х300 (мк)-1	м
243-115-0426	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х400 (мк)-1	м
243-115-0427	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-115-0428	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-115-0429	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х630 (мк)-1	м
243-115-0430	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-115-0431	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0432	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х25 (ос)-1	м
243-115-0433	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х35 (ос)-1	м
243-115-0434	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х50 (ос)-1	м
243-115-0435	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х70 (ос)-1	м
243-115-0436	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х95 (ос)-1	м
243-115-0437	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х120 (ос)-1	м
243-115-0438	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х150 (ос)-1	м
243-115-0439	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х185 (ос)-1	м
243-115-0440	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х240 (ос)-1	м
243-115-0441	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х300 (ос)-1	м
243-115-0442	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х400 (ос)-1	м
243-115-0443	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х25 (мс)-1	м
243-115-0444	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-115-0445	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х50 (мс)-1	м
243-115-0446	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-115-0447	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0448	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-115-0449	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х150 (мс)-1	м
243-115-0450	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х185 (мс)-1	м
243-115-0451	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-115-0452	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-115-0453	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-115-0500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS	
243-115-0501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-115-0502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-115-0503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-115-0504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-115-0505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-115-0506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-115-0507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-115-0508	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-115-0509	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0510	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95 (ок)-0,66	м
243-115-0511	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120 (ок)-0,66	м
243-115-0512	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х150 (ок)-0,66	м
243-115-0513	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х185 (ок)-0,66	м
243-115-0514	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х240 (ок)-0,66	м
243-115-0515	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х300 (ок)-0,66	м
243-115-0516	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-115-0517	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-115-0518	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-115-0519	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-115-0520	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25 (мк)-0,66	м
243-115-0521	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-115-0522	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50 (мк)-0,66	м
243-115-0523	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-115-0524	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-115-0525	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0526	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-115-0527	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-115-0528	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-115-0529	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-115-0530	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-115-0531	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-115-0532	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-115-0533	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-115-0534	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-115-0535	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-115-0536	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-115-0537	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-115-0538	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-115-0539	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-115-0540	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-115-0541	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0542	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х10 (ос)-0,66	м
243-115-0543	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х16 (ос)-0,66	м
243-115-0544	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25 (ос)-0,66	м
243-115-0545	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х35 (ос)-0,66	м
243-115-0546	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50 (ос)-0,66	м
243-115-0547	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70 (ос)-0,66	м
243-115-0548	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95 (ос)-0,66	м
243-115-0549	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120 (ос)-0,66	м
243-115-0550	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х150 (ос)-0,66	м
243-115-0551	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х185 (ос)-0,66	м
243-115-0552	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х240 (ос)-0,66	м
243-115-0553	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х300 (ос)-0,66	м
243-115-0554	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х400 (ос)-0,66	м
243-115-0555	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х4+1х2,5 (ос)-0,66	м
243-115-0556	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х6+1х4 (ос)-0,66	м
243-115-0557	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х10+1х6 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0558	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х10 (ос)-0,66	м
243-115-0559	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25 (мс)-0,66	м
243-115-0560	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х35 (мс)-0,66	м
243-115-0561	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50 (мс)-0,66	м
243-115-0562	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70 (мс)-0,66	м
243-115-0563	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95 (мс)-0,66	м
243-115-0564	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120 (мс)-0,66	м
243-115-0565	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х150 (мс)-0,66	м
243-115-0566	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х185 (мс)-0,66	м
243-115-0567	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х240 (мс)-0,66	м
243-115-0568	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х300 (мс)-0,66	м
243-115-0569	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х400 (мс)-0,66	м
243-115-0570	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х10 (мс)-0,66	м
243-115-0571	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х16 (мс)-0,66	м
243-115-0572	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х16 (мс)-0,66	м
243-115-0573	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х25 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS	
243-115-0601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-115-0602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	м
243-115-0603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	м
243-115-0604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х10 (ок)-1	м
243-115-0605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х16 (ок)-1	м
243-115-0606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25 (ок)-1	м
243-115-0607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-115-0608	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-115-0609	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70 (ок)-1	м
243-115-0610	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95 (ок)-1	м
243-115-0611	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120 (ок)-1	м
243-115-0612	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х150 (ок)-1	м
243-115-0613	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х185 (ок)-1	м
243-115-0614	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х240 (ок)-1	м
243-115-0615	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х300 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0616	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25 (мк)-1	м
243-115-0617	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х35 (мк)-1	м
243-115-0618	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-115-0619	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-115-0620	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95 (мк)-1	м
243-115-0621	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-115-0622	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-115-0623	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х185 (мк)-1	м
243-115-0624	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х240 (мк)-1	м
243-115-0625	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х300 (мк)-1	м
243-115-0626	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х400 (мк)-1	м
243-115-0627	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-115-0628	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х625 (мк)-1	м
243-115-0629	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-115-0630	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-115-0631	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0632	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-115-0633	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-115-0634	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-115-0635	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-115-0636	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-115-0637	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-115-0638	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-115-0639	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-115-0640	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-115-0641	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-115-0642	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-115-0643	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-115-0644	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-115-0645	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-115-0646	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-115-0647	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0648	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-115-0649	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-115-0650	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-115-0651	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-115-0652	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-115-0653	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х75 (мк)-1	м
243-115-0654	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-115-0655	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-115-0656	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25 (ос)-1	м
243-115-0657	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х35 (ос)-1	м
243-115-0658	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50 (ос)-1	м
243-115-0659	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70 (ос)-1	м
243-115-0660	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95 (ос)-1	м
243-115-0661	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120 (ос)-1	м
243-115-0662	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х150 (ос)-1	м
243-115-0663	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х185 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0664	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х240 (ос)-1	м
243-115-0665	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х300 (ос)-1	м
243-115-0666	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х400 (ос)-1	м
243-115-0667	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-115-0668	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х35 (мс)-1	м
243-115-0669	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50 (мс)-1	м
243-115-0670	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-115-0671	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-115-0672	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-115-0673	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х150 (мс)-1	м
243-115-0674	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х185 (мс)-1	м
243-115-0675	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х240 (мс)-1	м
243-115-0676	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х300 (мс)-1	м
243-115-0677	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-115-0678	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х10 (мс)-1	м
243-115-0679	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х16 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0680	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-115-0681	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-115-0682	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-115-0683	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70+1х25 (мс)-1	м
243-115-0684	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-115-0685	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95+1х35 (мс)-1	м
243-115-0686	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-115-0687	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-115-0688	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-115-0689	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-115-0690	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-115-0691	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-115-0692	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-115-0693	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-115-0694	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-115-0695	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 3х500+1х300 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS	
243-115-0701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-115-0702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-115-0703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-115-0704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-115-0705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-115-0706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х25 (ок)-0,66	м
243-115-0707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-115-0708	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-115-0709	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х70 (ок)-0,66	м
243-115-0710	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х95 (ок)-0,66	м
243-115-0711	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х120 (ок)-0,66	м
243-115-0712	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х150 (ок)-0,66	м
243-115-0713	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х185 (ок)-0,66	м
243-115-0714	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х240 (ок)-0,66	м
243-115-0715	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х300 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0716	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-115-0717	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-115-0718	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-115-0719	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-115-0720	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-115-0721	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-115-0722	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-115-0723	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-115-0724	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-115-0725	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-115-0726	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-115-0727	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-115-0728	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-115-0729	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-115-0730	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-115-0731	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0732	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х25 (ос)-0,66	м
243-115-0733	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х35 (ос)-0,66	м
243-115-0734	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х50 (ос)-0,66	м
243-115-0735	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х70 (ос)-0,66	м
243-115-0736	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х95 (ос)-0,66	м
243-115-0737	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х120 (ос)-0,66	м
243-115-0738	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х150 (ос)-0,66	м
243-115-0739	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х185 (ос)-0,66	м
243-115-0740	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х240 (ос)-0,66	м
243-115-0741	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х300 (ос)-0,66	м
243-115-0742	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х400 (ос)-0,66	м
243-115-0743	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х25 (мс)-0,66	м
243-115-0744	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х35 (мс)-0,66	м
243-115-0745	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х50 (мс)-0,66	м
243-115-0746	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х70 (мс)-0,66	м
243-115-0747	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х95 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0748	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х120 (мс)-0,66	м
243-115-0749	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х150 (мс)-0,66	м
243-115-0750	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х185 (мс)-0,66	м
243-115-0751	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х240 (мс)-0,66	м
243-115-0752	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х300 (мс)-0,66	м
243-115-0753	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х400 (мс)-0,66	м
243-115-0800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS	
243-115-0801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-115-0802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-115-0803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-115-0804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-115-0805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	м
243-115-0806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-115-0807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-115-0808	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х50 (ок)-1	м
243-115-0809	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0810	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х95 (ок)-1	м
243-115-0811	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х120 (ок)-1	м
243-115-0812	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х150 (ок)-1	м
243-115-0813	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х185 (ок)-1	м
243-115-0814	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х240 (ок)-1	м
243-115-0815	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х300 (ок)-1	м
243-115-0816	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х25 (мк)-1	м
243-115-0817	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-115-0818	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-115-0819	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	м
243-115-0820	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	м
243-115-0821	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-115-0822	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	м
243-115-0823	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-115-0824	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-115-0825	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0826	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-115-0827	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-115-0828	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-115-0829	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х630 (мк)-1	м
243-115-0830	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х800 (мк)-1	м
243-115-0831	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-115-0832	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х25 (ос)-1	м
243-115-0833	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х35 (ос)-1	м
243-115-0834	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х50 (ос)-1	м
243-115-0835	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х70 (ос)-1	м
243-115-0836	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х95 (ос)-1	м
243-115-0837	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х120 (ос)-1	м
243-115-0838	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х150 (ос)-1	м
243-115-0839	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х185 (ос)-1	м
243-115-0840	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х240 (ос)-1	м
243-115-0841	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х300 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0842	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х400 (ос)-1	м
243-115-0843	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-115-0844	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-115-0845	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х50 (мс)-1	м
243-115-0846	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-115-0847	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х95 (мс)-1	м
243-115-0848	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х120 (мс)-1	м
243-115-0849	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-115-0850	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-115-0851	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х240 (мс)-1	м
243-115-0852	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х300 (мс)-1	м
243-115-0853	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-115-0900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS	
243-115-0901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-115-0902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-115-0903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-115-0905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-115-0906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-115-0907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-115-0908	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х50 (ок)-0,66	м
243-115-0909	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х70 (ок)-0,66	м
243-115-0910	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х95 (ок)-0,66	м
243-115-0911	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х120 (ок)-0,66	м
243-115-0912	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х150 (ок)-0,66	м
243-115-0913	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х185 (ок)-0,66	м
243-115-0914	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х240 (ок)-0,66	м
243-115-0915	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х300 (ок)-0,66	м
243-115-0916	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-115-0917	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-115-0918	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-115-0919	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-0920	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-115-0921	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-115-0922	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-115-0923	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-115-0924	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-115-0925	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-115-0926	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-115-0927	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-115-0928	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-115-0929	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-115-0930	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-115-0931	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-115-1000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS	
243-115-1001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-115-1002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-115-1003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м
243-115-1005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-115-1006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-115-1007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х35 (ок)-1	м
243-115-1008	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х50 (ок)-1	м
243-115-1009	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х70 (ок)-1	м
243-115-1010	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х95 (ок)-1	м
243-115-1011	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х120 (ок)-1	м
243-115-1012	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х150 (ок)-1	м
243-115-1013	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х185 (ок)-1	м
243-115-1014	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х240 (ок)-1	м
243-115-1015	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х300 (ок)-1	м
243-115-1016	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-115-1017	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	м
243-115-1018	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	м
243-115-1019	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1020	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м
243-115-1021	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-115-1022	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-115-1023	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-115-1024	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-115-1025	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-115-1026	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-115-1027	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-115-1028	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-115-1029	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х630 (мк)-1	м
243-115-1030	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х800 (мк)-1	м
243-115-1031	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х1000 (мк)-1	м
243-115-1032	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х25 (ос)-1	м
243-115-1033	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х35 (ос)-1	м
243-115-1034	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х50 (ос)-1	м
243-115-1035	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х70 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1036	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х95 (ос)-1	м
243-115-1037	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х120 (ос)-1	м
243-115-1038	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х150 (ос)-1	м
243-115-1039	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х185 (ос)-1	м
243-115-1040	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х240 (ос)-1	м
243-115-1041	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х300 (ос)-1	м
243-115-1042	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х400 (ос)-1	м
243-115-1043	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х25 (мс)-1	м
243-115-1044	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х35 (мс)-1	м
243-115-1045	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х50 (мс)-1	м
243-115-1046	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х70 (мс)-1	м
243-115-1047	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х95 (мс)-1	м
243-115-1048	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х120 (мс)-1	м
243-115-1049	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х150 (мс)-1	м
243-115-1050	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х185 (мс)-1	м
243-115-1051	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х240 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1052	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х300 (мс)-1	м
243-115-1053	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(А)-LS 5х400 (мс)-1	м
243-115-1100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS	
243-115-1101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-115-1102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-115-1103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-115-1104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-115-1105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-115-1106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-115-1107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-115-1108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-115-1109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х70 (ок)-0,66	м
243-115-1110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х95 (ок)-0,66	м
243-115-1111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х120 (ок)-0,66	м
243-115-1112	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х150 (ок)-0,66	м
243-115-1113	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х185 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1114	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х240 (ок)-0,66	м
243-115-1115	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х300 (ок)-0,66	м
243-115-1116	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-115-1117	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-115-1118	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х50 (мк)-0,66	м
243-115-1119	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-115-1120	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-115-1121	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-115-1122	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-115-1123	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-115-1124	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х240 (мк)-0,66	м
243-115-1125	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-115-1126	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-115-1127	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-115-1128	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-115-1129	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х630 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1130	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-115-1131	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-115-1200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS	
243-115-1201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-115-1202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-115-1203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-115-1204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-115-1205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-115-1206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х25 (ок)-1	м
243-115-1207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х35 (ок)-1	м
243-115-1208	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-115-1209	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х70 (ок)-1	м
243-115-1210	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х95 (ок)-1	м
243-115-1211	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х120 (ок)-1	м
243-115-1212	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х150 (ок)-1	м
243-115-1213	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х185 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1214	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х240 (ок)-1	м
243-115-1215	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х300 (ок)-1	м
243-115-1216	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-115-1217	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-115-1218	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-115-1219	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	м
243-115-1220	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-115-1221	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-115-1222	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х150 (мк)-1	м
243-115-1223	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х185 (мк)-1	м
243-115-1224	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-115-1225	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х300 (мк)-1	м
243-115-1226	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-115-1227	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-115-1228	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х625 (мк)-1	м
243-115-1229	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х630 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1230	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х800 (мк)-1	м
243-115-1231	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 1х1000 (мк)-1	м
243-115-1300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS	
243-115-1301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-115-1302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-115-1303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-115-1304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-115-1305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-115-1306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-115-1307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-115-1308	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-115-1309	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х70 (ок)-0,66	м
243-115-1310	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х95 (ок)-0,66	м
243-115-1311	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х120 (ок)-0,66	м
243-115-1312	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х150 (ок)-0,66	м
243-115-1313	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х185 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1314	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х240 (ок)-0,66	м
243-115-1315	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х300 (ок)-0,66	м
243-115-1316	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-115-1317	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-115-1318	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х50 (мк)-0,66	м
243-115-1319	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-115-1320	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-115-1321	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х120 (мк)-0,66	м
243-115-1322	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-115-1323	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-115-1324	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-115-1325	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-115-1326	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-115-1327	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х500 (мк)-0,66	м
243-115-1328	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-115-1329	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х630 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1330	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-115-1331	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-115-1400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS	
243-115-1401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-115-1402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-115-1403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х6 (ок)-1	м
243-115-1404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х10 (ок)-1	м
243-115-1405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-115-1406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-115-1407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х35 (ок)-1	м
243-115-1408	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х50 (ок)-1	м
243-115-1409	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х70 (ок)-1	м
243-115-1410	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х95 (ок)-1	м
243-115-1411	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х120 (ок)-1	м
243-115-1412	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х150 (ок)-1	м
243-115-1413	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х185 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1414	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х240 (ок)-1	м
243-115-1415	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х300 (ок)-1	м
243-115-1416	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х25 (мк)-1	м
243-115-1417	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х35 (мк)-1	м
243-115-1418	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-115-1419	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х70 (мк)-1	м
243-115-1420	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-115-1421	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-115-1422	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х150 (мк)-1	м
243-115-1423	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-115-1424	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х240 (мк)-1	м
243-115-1425	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х300 (мк)-1	м
243-115-1426	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х400 (мк)-1	м
243-115-1427	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-115-1428	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-115-1429	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х630 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1430	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-115-1431	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-115-1432	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х25 (ос)-1	м
243-115-1433	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х35 (ос)-1	м
243-115-1434	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х50 (ос)-1	м
243-115-1435	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х70 (ос)-1	м
243-115-1436	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х95 (ос)-1	м
243-115-1437	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х120 (ос)-1	м
243-115-1438	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х150 (ос)-1	м
243-115-1439	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х185 (ос)-1	м
243-115-1440	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х240 (ос)-1	м
243-115-1441	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х300 (ос)-1	м
243-115-1442	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х400 (ос)-1	м
243-115-1443	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х25 (мс)-1	м
243-115-1444	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-115-1445	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х50 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1446	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-115-1447	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х95 (мс)-1	м
243-115-1448	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-115-1449	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х150 (мс)-1	м
243-115-1450	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х185 (мс)-1	м
243-115-1451	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-115-1452	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-115-1453	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-115-1500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS	
243-115-1502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-115-1503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-115-1504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-115-1505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-115-1506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-115-1507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-115-1508	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1509	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-115-1510	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70 (ок)-0,66	м
243-115-1511	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95 (ок)-0,66	м
243-115-1512	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120 (ок)-0,66	м
243-115-1513	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х150 (ок)-0,66	м
243-115-1514	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х185 (ок)-0,66	м
243-115-1515	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х240 (ок)-0,66	м
243-115-1516	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х300 (ок)-0,66	м
243-115-1517	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-115-1518	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-115-1519	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-115-1520	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-115-1521	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25 (мк)-0,66	м
243-115-1522	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-115-1523	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мк)-0,66	м
243-115-1525	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1526	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-115-1527	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-115-1528	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-115-1529	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-115-1530	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-115-1531	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-115-1532	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-115-1533	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-115-1534	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-115-1535	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-115-1536	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-115-1537	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-115-1538	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-115-1539	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-115-1540	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-115-1541	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1542	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-115-1543	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-115-1544	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25 (ос)-0,66	м
243-115-1545	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х35 (ос)-0,66	м
243-115-1546	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (ос)-0,66	м
243-115-1547	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70 (ос)-0,66	м
243-115-1548	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95 (ос)-0,66	м
243-115-1549	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120 (ос)-0,66	м
243-115-1550	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х150 (ос)-0,66	м
243-115-1551	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х185 (ос)-0,66	м
243-115-1552	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х240 (ос)-0,66	м
243-115-1553	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х300 (ос)-0,66	м
243-115-1554	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х400 (ос)-0,66	м
243-115-1555	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ос)-0,66	м
243-115-1556	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х6+1х4 (ос)-0,66	м
243-115-1557	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х6 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1558	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х10 (ос)-0,66	м
243-115-1559	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25 (мс)-0,66	м
243-115-1560	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х35 (мс)-0,66	м
243-115-1561	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мс)-0,66	м
243-115-1562	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70 (мс)-0,66	м
243-115-1563	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95 (мс)-0,66	м
243-115-1564	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120 (мс)-0,66	м
243-115-1565	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х150 (мс)-0,66	м
243-115-1566	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х185 (мс)-0,66	м
243-115-1567	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х240 (мс)-0,66	м
243-115-1568	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х300 (мс)-0,66	м
243-115-1569	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х400 (мс)-0,66	м
243-115-1570	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х10 (мс)-0,66	м
243-115-1571	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х16 (мс)-0,66	м
243-115-1572	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х16 (мс)-0,66	м
243-115-1573	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS	
243-115-1601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-115-1602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	м
243-115-1603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х6 (ок)-1	м
243-115-1604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	м
243-115-1605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х16 (ок)-1	м
243-115-1606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25 (ок)-1	м
243-115-1607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-115-1608	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-115-1609	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70 (ок)-1	м
243-115-1610	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95 (ок)-1	м
243-115-1611	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120 (ок)-1	м
243-115-1612	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х150 (ок)-1	м
243-115-1613	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х185 (ок)-1	м
243-115-1614	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х240 (ок)-1	м
243-115-1615	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х300 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1616	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25 (мк)-1	м
243-115-1617	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х35 (мк)-1	м
243-115-1618	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-115-1619	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-115-1620	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95 (мк)-1	м
243-115-1621	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-115-1622	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-115-1623	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х185 (мк)-1	м
243-115-1624	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х240 (мк)-1	м
243-115-1625	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х300 (мк)-1	м
243-115-1626	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х400 (мк)-1	м
243-115-1627	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-115-1628	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х625 (мк)-1	м
243-115-1629	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-115-1630	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-115-1631	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1632	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-115-1633	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-115-1634	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-115-1635	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-115-1636	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-115-1637	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-115-1638	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-115-1639	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-115-1640	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-115-1641	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-115-1642	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-115-1643	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-115-1644	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-115-1645	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-115-1646	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-115-1647	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1648	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-115-1649	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-115-1650	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-115-1651	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-115-1652	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-115-1653	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-115-1654	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-115-1655	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-115-1656	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25 (ос)-1	м
243-115-1657	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х35 (ос)-1	м
243-115-1658	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (ос)-1	м
243-115-1659	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70 (ос)-1	м
243-115-1660	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95 (ос)-1	м
243-115-1661	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120 (ос)-1	м
243-115-1662	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х150 (ос)-1	м
243-115-1663	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х185 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1664	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х240 (ос)-1	м
243-115-1665	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х300 (ос)-1	м
243-115-1666	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х400 (ос)-1	м
243-115-1667	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-115-1668	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х35 (мс)-1	м
243-115-1669	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мс)-1	м
243-115-1670	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-115-1671	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-115-1672	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-115-1673	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х150 (мс)-1	м
243-115-1674	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х185 (мс)-1	м
243-115-1675	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х240 (мс)-1	м
243-115-1676	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х300 (мс)-1	м
243-115-1677	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-115-1678	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х10 (мс)-1	м
243-115-1679	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х16 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1680	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-115-1681	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-115-1682	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-115-1683	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х25 (мс)-1	м
243-115-1684	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-115-1685	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х35 (мс)-1	м
243-115-1686	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-115-1687	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-115-1688	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-115-1689	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-115-1690	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-115-1691	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-115-1692	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-115-1693	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-115-1694	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-115-1695	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 3х500+1х300 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS	
243-115-1701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-115-1702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-115-1703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-115-1704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-115-1705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-115-1706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	м
243-115-1707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-115-1708	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-115-1709	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (ок)-0,66	м
243-115-1710	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х95 (ок)-0,66	м
243-115-1711	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (ок)-0,66	м
243-115-1712	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х150 (ок)-0,66	м
243-115-1713	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х185 (ок)-0,66	м
243-115-1714	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х240 (ок)-0,66	м
243-115-1715	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х300 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1716	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-115-1717	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-115-1718	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-115-1719	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-115-1720	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-115-1721	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-115-1722	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-115-1723	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-115-1724	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-115-1725	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-115-1726	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-115-1727	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-115-1728	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-115-1729	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-115-1730	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-115-1731	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1732	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (ос)-0,66	м
243-115-1733	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (ос)-0,66	м
243-115-1734	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (ос)-0,66	м
243-115-1735	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (ос)-0,66	м
243-115-1736	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х95 (ос)-0,66	м
243-115-1737	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (ос)-0,66	м
243-115-1738	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х150 (ос)-0,66	м
243-115-1739	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х185 (ос)-0,66	м
243-115-1740	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х240 (ос)-0,66	м
243-115-1741	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х300 (ос)-0,66	м
243-115-1742	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х400 (ос)-0,66	м
243-115-1743	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (мс)-0,66	м
243-115-1744	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мс)-0,66	м
243-115-1745	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мс)-0,66	м
243-115-1746	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мс)-0,66	м
243-115-1747	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х95 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1748	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мс)-0,66	м
243-115-1749	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мс)-0,66	м
243-115-1750	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мс)-0,66	м
243-115-1751	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мс)-0,66	м
243-115-1752	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х300 (мс)-0,66	м
243-115-1753	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х400 (мс)-0,66	м
243-115-1800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS	
243-115-1801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-115-1802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-115-1803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-115-1804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-115-1805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	м
243-115-1806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-115-1807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-115-1808	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (ок)-1	м
243-115-1809	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1810	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х95 (ок)-1	м
243-115-1811	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (ок)-1	м
243-115-1812	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х150 (ок)-1	м
243-115-1813	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х185 (ок)-1	м
243-115-1814	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х240 (ок)-1	м
243-115-1815	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х300 (ок)-1	м
243-115-1816	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (мк)-1	м
243-115-1817	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-115-1818	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-115-1819	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мк)-1	м
243-115-1820	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х95 (мк)-1	м
243-115-1821	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-115-1822	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мк)-1	м
243-115-1823	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-115-1824	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-115-1825	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1826	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-115-1827	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-115-1828	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-115-1829	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х630 (мк)-1	м
243-115-1830	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х800 (мк)-1	м
243-115-1831	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-115-1832	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (ос)-1	м
243-115-1833	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (ос)-1	м
243-115-1834	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (ос)-1	м
243-115-1835	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (ос)-1	м
243-115-1836	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х95 (ос)-1	м
243-115-1837	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (ос)-1	м
243-115-1838	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х150 (ос)-1	м
243-115-1839	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х185 (ос)-1	м
243-115-1840	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х240 (ос)-1	м
243-115-1841	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х300 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1842	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х400 (ос)-1	м
243-115-1843	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-115-1844	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-115-1845	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мс)-1	м
243-115-1846	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-115-1847	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х95 (мс)-1	м
243-115-1848	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мс)-1	м
243-115-1849	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-115-1850	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-115-1851	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мс)-1	м
243-115-1852	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х300 (мс)-1	м
243-115-1853	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-115-1900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS	
243-115-1901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-115-1902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-115-1903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-115-1905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-115-1906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-115-1907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-115-1908	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	м
243-115-1909	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х70 (ок)-0,66	м
243-115-1910	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х95 (ок)-0,66	м
243-115-1911	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х120 (ок)-0,66	м
243-115-1912	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х150 (ок)-0,66	м
243-115-1913	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х185 (ок)-0,66	м
243-115-1914	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х240 (ок)-0,66	м
243-115-1915	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х300 (ок)-0,66	м
243-115-1916	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-115-1917	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-115-1918	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-115-1919	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-1920	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-115-1921	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-115-1922	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-115-1923	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-115-1924	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-115-1925	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-115-1926	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-115-1927	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-115-1928	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-115-1929	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-115-1930	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-115-1931	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-115-2000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS	
243-115-2001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-115-2002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-115-2003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-2004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х10 (ок)-1	м
243-115-2005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-115-2006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-115-2007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х35 (ок)-1	м
243-115-2008	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х50 (ок)-1	м
243-115-2009	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х70 (ок)-1	м
243-115-2010	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х95 (ок)-1	м
243-115-2011	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х120 (ок)-1	м
243-115-2012	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х150 (ок)-1	м
243-115-2013	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х185 (ок)-1	м
243-115-2014	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х240 (ок)-1	м
243-115-2015	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х300 (ок)-1	м
243-115-2016	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-115-2017	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х35 (мк)-1	м
243-115-2018	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х50 (мк)-1	м
243-115-2019	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-115-2020	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	м
243-115-2021	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-115-2022	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-115-2023	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-115-2024	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-115-2025	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-115-2026	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-115-2027	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-115-2028	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-115-2029	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х630 (мк)-1	м
243-115-2030	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х800 (мк)-1	м
243-115-2031	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШвнг(В)-LS 5х1000 (мк)-1	м

Топ 243-116. Қуат маркалы кабель ВБбШв шиеленіс туралы 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0100	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв	
243-116-0101	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-116-0102	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0103	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х4,0 (ок)-0,66	м
243-116-0104	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х6,0 (ок)-0,66	м
243-116-0105	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х10 (ок)-0,66	м
243-116-0106	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х16 (ок)-0,66	м
243-116-0107	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х25 (ок)-0,66	м
243-116-0108	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х35 (ок)-0,66	м
243-116-0109	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х50 (ок)-0,66	м
243-116-0110	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х16 (мк)-0,66	м
243-116-0111	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х25 (мк)-0,66	м
243-116-0112	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х35 (мк)-0,66	м
243-116-0113	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х50 (мк)-0,66	м
243-116-0114	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х70 (мк)-0,66	м
243-116-0115	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х95 (мк)-0,66	м
243-116-0116	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х120 (мк)-0,66	м
243-116-0117	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х150 (мк)-0,66	м
243-116-0118	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х185 (мк)-0,66	м
243-116-0119	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х240 (мк)-0,66	м
243-116-0120	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х300 (мк)-0,66	м
243-116-0121	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х400 (мк)-0,66	м
243-116-0122	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х500 (мк)-0,66	м
243-116-0123	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х625 (мк)-0,66	м
243-116-0124	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х630 (мк)-0,66	м
243-116-0125	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0126	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х1000 (мк)-0,66	м
243-116-0200	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв	
243-116-0201	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х1,5 (ок)-1	м
243-116-0202	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х2,5 (ок)-1	м
243-116-0203	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х4 (ок)-1	м
243-116-0204	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х6 (ок)-1	м
243-116-0205	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х10 (ок)-1	м
243-116-0206	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х16 (ок)-1	м
243-116-0207	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х25 (ок)-1	м
243-116-0208	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х35 (ок)-1	м
243-116-0209	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х50 (ок)-1	м
243-116-0210	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х16 (мк)-1	м
243-116-0211	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х25 (мк)-1	м
243-116-0212	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х35 (мк)-1	м
243-116-0213	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х50 (мк)-1	м
243-116-0214	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х70 (мк)-1	м
243-116-0215	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х95 (мк)-1	м
243-116-0216	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х120 (мк)-1	м
243-116-0217	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х150 (мк)-1	м
243-116-0218	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х185 (мк)-1	м
243-116-0219	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х240 (мк)-1	м
243-116-0220	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х300 (мк)-1	м
243-116-0221	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0222	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х500 (мк)-1	м
243-116-0223	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х625 (мк)-1	м
243-116-0224	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х630 (мк)-1	м
243-116-0225	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х800 (мк)-1	м
243-116-0226	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х1000 (мк)-1	м
243-116-0227	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х25 (мс)-1	м
243-116-0228	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х35 (мс)-1	м
243-116-0229	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х50 (мс)-1	м
243-116-0230	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х70 (мс)-1	м
243-116-0231	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х95 (мс)-1	м
243-116-0232	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х150 (мс)-1	м
243-116-0233	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х185 (мс)-1	м
243-116-0234	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х240 (мс)-1	м
243-116-0235	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х300 (мс)-1	м
243-116-0236	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 1х400 (мс)-1	м
243-116-0300	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв	
243-116-0301	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-116-0302	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-116-0303	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х4,0 (ок)-0,66	м
243-116-0304	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66	м
243-116-0305	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м
243-116-0306	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м
243-116-0307	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0308	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м
243-116-0309	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м
243-116-0310	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х16 (мк)-0,66	м
243-116-0311	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х25 (мк)-0,66	м
243-116-0312	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х35 (мк)-0,66	м
243-116-0313	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х50 (мк)-0,66	м
243-116-0314	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х70 (мк)-0,66	м
243-116-0315	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х95 (мк)-0,66	м
243-116-0316	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х120 (мк)-0,66	м
243-116-0317	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х150 (мк)-0,66	м
243-116-0318	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х185 (мк)-0,66	м
243-116-0319	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х240 (мк)-0,66	м
243-116-0320	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х300 (мк)-0,66	м
243-116-0321	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х400 (мк)-0,66	м
243-116-0322	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х500 (мк)-0,66	м
243-116-0323	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х625 (мк)-0,66	м
243-116-0324	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х630 (мк)-0,66	м
243-116-0325	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х800 (мк)-0,66	м
243-116-0326	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х1000 (мк)-0,66	м
243-116-0327	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х25 (мс)-0,66	м
243-116-0328	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х35 (мс)-0,66	м
243-116-0329	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х50 (мс)-0,66	м
243-116-0330	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х70 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0331	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х95 (мс)-0,66	м
243-116-0332	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х120 (мс)-0,66	м
243-116-0333	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х150 (мс)-0,66	м
243-116-0334	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х185 (мс)-0,66	м
243-116-0335	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х240 (мс)-0,66	м
243-116-0336	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х300 (мс)-0,66	м
243-116-0337	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х400 (мс)-0,66	м
243-116-0400	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв	
243-116-0401	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х1,5 (ок)-1	м
243-116-0402	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х2,5 (ок)-1	м
243-116-0403	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х4 (ок)-1	м
243-116-0404	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х6 (ок)-1	м
243-116-0405	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х10 (ок)-1	м
243-116-0406	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х16 (ок)-1	м
243-116-0407	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х25 (ок)-1	м
243-116-0408	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х35 (ок)-1	м
243-116-0409	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х50 (ок)-1	м
243-116-0410	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х16 (мк)-1	м
243-116-0411	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х25 (мк)-1	м
243-116-0412	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х35 (мк)-1	м
243-116-0413	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х50 (мк)-1	м
243-116-0414	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х70 (мк)-1	м
243-116-0415	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0416	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х120 (мк)-1	м
243-116-0417	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х150 (мк)-1	м
243-116-0418	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х185 (мк)-1	м
243-116-0419	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х240 (мк)-1	м
243-116-0420	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х300 (мк)-1	м
243-116-0421	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х400 (мк)-1	м
243-116-0422	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х500 (мк)-1	м
243-116-0423	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х625 (мк)-1	м
243-116-0424	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х630 (мк)-1	м
243-116-0425	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х800 (мк)-1	м
243-116-0426	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х1000 (мк)-1	м
243-116-0427	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х25 (мс)-1	м
243-116-0428	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х35 (мс)-1	м
243-116-0429	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х50 (мс)-1	м
243-116-0430	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х70 (мс)-1	м
243-116-0431	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х95 (мс)-1	м
243-116-0432	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х120 (мс)-1	м
243-116-0433	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х150 (мс)-1	м
243-116-0434	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х185 (мс)-1	м
243-116-0435	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х240 (мс)-1	м
243-116-0436	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х300 (мс)-1	м
243-116-0437	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 2х400 (мс)-1	м
243-116-0500	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0501	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-116-0502	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-116-0503	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66	м
243-116-0504	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66	м
243-116-0505	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х10 (ок)-0,66	м
243-116-0506	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х16 (ок)-0,66	м
243-116-0507	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х25 (ок)-0,66	м
243-116-0508	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35 (ок)-0,66	м
243-116-0509	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50 (ок)-0,66	м
243-116-0510	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х1,5+1х1,0 (ок)-0,66	м
243-116-0511	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х1,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-116-0512	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-116-0513	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-116-0514	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-116-0515	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-116-0516	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-116-0517	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-116-0518	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-116-0519	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-116-0520	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х16 (мк)-0,66	м
243-116-0521	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х25 (мк)-0,66	м
243-116-0522	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35 (мк)-0,66	м
243-116-0523	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0524	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х70 (мк)-0,66	м
243-116-0525	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х95 (мк)-0,66	м
243-116-0526	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х120 (мк)-0,66	м
243-116-0527	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х150 (мк)-0,66	м
243-116-0528	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х185 (мк)-0,66	м
243-116-0529	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х240 (мк)-0,66	м
243-116-0530	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х300 (мк)-0,66	м
243-116-0531	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х400 (мк)-0,66	м
243-116-0532	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х500 (мк)-0,66	м
243-116-0533	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х625 (мк)-0,66	м
243-116-0534	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х630 (мк)-0,66	м
243-116-0535	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х800 (мк)-0,66	м
243-116-0536	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х1000 (мк)-0,66	м
243-116-0537	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-116-0538	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-116-0539	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-116-0540	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-116-0541	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-116-0542	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-116-0543	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-116-0544	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-116-0545	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-116-0546	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50+1х35 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0547	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х25 (мс)-0,66	м
243-116-0548	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35 (мс)-0,66	м
243-116-0549	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50 (мс)-0,66	м
243-116-0550	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х70 (мс)-0,66	м
243-116-0551	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х95 (мс)-0,66	м
243-116-0552	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х120 (мс)-0,66	м
243-116-0553	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х150 (мс)-0,66	м
243-116-0554	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х185 (мс)-0,66	м
243-116-0555	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х240 (мс)-0,66	м
243-116-0556	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х300 (мс)-0,66	м
243-116-0557	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х400 (мс)-0,66	м
243-116-0600	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв	
243-116-0601	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х1,5 (ок)-1	м
243-116-0602	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х2,5 (ок)-1	м
243-116-0603	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х4 (ок)-1	м
243-116-0604	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х6 (ок)-1	м
243-116-0605	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х10 (ок)-1	м
243-116-0606	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х16 (ок)-1	м
243-116-0607	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х25 (ок)-1	м
243-116-0608	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35 (ок)-1	м
243-116-0609	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50 (ок)-1	м
243-116-0610	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-116-0611	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х1,5+1х1,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0612	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-116-0613	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х4,0+1х2,5 (ок)-1	м
243-116-0614	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х6,0+1х2,5 (ок)-1	м
243-116-0615	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х6,0+1х4 (ок)-1	м
243-116-0616	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-116-0617	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-116-0618	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х16 (мк)-1	м
243-116-0619	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х25 (мк)-1	м
243-116-0620	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35 (мк)-1	м
243-116-0621	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50 (мк)-1	м
243-116-0622	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х70 (мк)-1	м
243-116-0623	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х95 (мк)-1	м
243-116-0624	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х120 (мк)-1	м
243-116-0625	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х150 (мк)-1	м
243-116-0626	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х185 (мк)-1	м
243-116-0627	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х240 (мк)-1	м
243-116-0628	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х300 (мк)-1	м
243-116-0629	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х400 (мк)-1	м
243-116-0630	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х500 (мк)-1	м
243-116-0631	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х625 (мк)-1	м
243-116-0632	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х630 (мк)-1	м
243-116-0633	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х800 (мк)-1	м
243-116-0634	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0635	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-116-0636	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-116-0637	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-116-0638	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-116-0639	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-116-0640	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-116-0641	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-116-0642	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-116-0643	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-116-0644	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-116-0645	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-116-0646	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-116-0647	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х95+1х25 (мк)-1	м
243-116-0648	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-116-0649	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-116-0650	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-116-0651	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-116-0652	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-116-0653	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-116-0654	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-116-0655	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-116-0656	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-116-0657	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х150+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0658	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-116-0659	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-116-0660	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-116-0661	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-116-0662	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-116-0663	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-116-0664	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-116-0665	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-116-0666	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-116-0667	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-116-0668	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-116-0669	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х25 (мс)-1	м
243-116-0670	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35 (мс)-1	м
243-116-0671	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50 (мс)-1	м
243-116-0672	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х70 (мс)-1	м
243-116-0673	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х95 (мс)-1	м
243-116-0674	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х120 (мс)-1	м
243-116-0675	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х150 (мс)-1	м
243-116-0676	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х185 (мс)-1	м
243-116-0677	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х240 (мс)-1	м
243-116-0678	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х300 (мс)-1	м
243-116-0679	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х400 (мс)-1	м
243-116-0680	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х35+1х16 (мс)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0681	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50+1х25 (мс)	м
243-116-0682	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х50+1х35 (мс)	м
243-116-0683	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х70+1х35 (мс)	м
243-116-0684	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х95+1х50 (мс)	м
243-116-0685	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х120+1х70 (мс)	м
243-116-0686	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х120+1х95 (мс)	м
243-116-0687	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х150+1х70 (мс)	м
243-116-0688	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х185+1х95 (мс)	м
243-116-0689	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х240+1х120 (мс)	м
243-116-0690	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х300+1х150 (мс)	м
243-116-0691	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х400+1х240 (мс)	м
243-116-0692	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 3х500+1х300 (мс)	м
243-116-0700	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв	
243-116-0701	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-116-0702	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-116-0703	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66	м
243-116-0704	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66	м
243-116-0705	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х10 (ок)-0,66	м
243-116-0706	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м
243-116-0707	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м
243-116-0708	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х35 (ок)-0,66	м
243-116-0709	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х50 (ок)-0,66	м
243-116-0710	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х1,5+1х1,0 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0711	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-116-0712	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-116-0713	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-116-0714	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-116-0715	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-116-0716	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-116-0717	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х16 (мк)-0,66	м
243-116-0718	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х25 (мк)-0,66	м
243-116-0719	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х35 (мк)-0,66	м
243-116-0720	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х50 (мк)-0,66	м
243-116-0721	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х70 (мк)-0,66	м
243-116-0722	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х95 (мк)-0,66	м
243-116-0723	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х120 (мк)-0,66	м
243-116-0724	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х150 (мк)-0,66	м
243-116-0725	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х185 (мк)-0,66	м
243-116-0726	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х240 (мк)-0,66	м
243-116-0727	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х300 (мк)-0,66	м
243-116-0728	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х400 (мк)-0,66	м
243-116-0729	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х500 (мк)-0,66	м
243-116-0730	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х625 (мк)-0,66	м
243-116-0731	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х630 (мк)-0,66	м
243-116-0732	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х800 (мк)-0,66	м
243-116-0733	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0734	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-116-0735	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-116-0736	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-116-0737	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-116-0738	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-116-0739	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-116-0740	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-116-0741	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-116-0742	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-116-0743	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-116-0744	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х25 (мс)-0,66	м
243-116-0745	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х35 (мс)-0,66	м
243-116-0746	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х50 (мс)-0,66	м
243-116-0747	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х70 (мс)-0,66	м
243-116-0748	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х95 (мс)-0,66	м
243-116-0749	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х120 (мс)-0,66	м
243-116-0750	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х150 (мс)-0,66	м
243-116-0751	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х185 (мс)-0,66	м
243-116-0752	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х240 (мс)-0,66	м
243-116-0753	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х300 (мс)-0,66	м
243-116-0754	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х400 (мс)-0,66	м
243-116-0800	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв	
243-116-0801	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х1,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0802	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х2,5 (ок)-1	м
243-116-0803	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х4 (ок)-1	м
243-116-0804	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х6 (ок)-1	м
243-116-0805	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х10 (ок)-1	м
243-116-0806	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х16 (ок)-1	м
243-116-0807	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х25 (ок)-1	м
243-116-0808	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х35 (ок)-1	м
243-116-0809	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х50 (ок)-1	м
243-116-0810	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-116-0811	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-116-0812	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х4,0+1х2,5 (ок)-1	м
243-116-0813	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х6,0+1х2,5 (ок)-1	м
243-116-0814	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х6,0+1х4 (ок)-1	м
243-116-0815	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-116-0816	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-116-0817	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х16 (мк)-1	м
243-116-0818	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х25 (мк)-1	м
243-116-0819	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х35 (мк)-1	м
243-116-0820	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х50 (мк)-1	м
243-116-0821	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х70 (мк)-1	м
243-116-0822	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х95 (мк)-1	м
243-116-0823	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х120 (мк)-1	м
243-116-0824	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0825	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х185 (мк)-1	м
243-116-0826	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х240 (мк)-1	м
243-116-0827	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х300 (мк)-1	м
243-116-0828	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х400 (мк)-1	м
243-116-0829	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х500 (мк)-1	м
243-116-0830	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х625 (мк)-1	м
243-116-0831	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х630 (мк)-1	м
243-116-0832	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х800 (мк)-1	м
243-116-0833	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х1000 (мк)-1	м
243-116-0834	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-116-0835	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-116-0836	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-116-0837	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-116-0838	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-116-0839	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-116-0840	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-116-0841	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-116-0842	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-116-0843	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-116-0844	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-116-0845	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-116-0846	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-116-0847	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х95+1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0848	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-116-0849	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-116-0850	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-116-0851	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-116-0852	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-116-0853	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-116-0854	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-116-0855	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-116-0856	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-116-0857	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-116-0858	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-116-0859	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-116-0860	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-116-0861	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-116-0862	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-116-0863	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-116-0864	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-116-0865	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-116-0866	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х25 (мс)-1	м
243-116-0867	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х35 (мс)-1	м
243-116-0868	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х50 (мс)-1	м
243-116-0869	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х70 (мс)-1	м
243-116-0870	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0871	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х120 (мс)-1	м
243-116-0872	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х150 (мс)-1	м
243-116-0873	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х185 (мс)-1	м
243-116-0874	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х240 (мс)-1	м
243-116-0875	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х300 (мс)-1	м
243-116-0876	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 4х400 (мс)-1	м
243-116-0900	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв	
243-116-0901	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-116-0902	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-116-0903	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	м
243-116-0904	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66	м
243-116-0905	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м
243-116-0906	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м
243-116-0907	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х25 (ок)-0,66	м
243-116-0908	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х35 (ок)-0,66	м
243-116-0909	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х50 (ок)-0,66	м
243-116-0910	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х16 (мк)-0,66	м
243-116-0911	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х25 (мк)-0,66	м
243-116-0912	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х35 (мк)-0,66	м
243-116-0913	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х50 (мк)-0,66	м
243-116-0914	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х70 (мк)-0,66	м
243-116-0915	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х95 (мк)-0,66	м
243-116-0916	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-0917	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х150 (мк)-0,66	м
243-116-0918	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х185 (мк)-0,66	м
243-116-0919	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х240 (мк)-0,66	м
243-116-0920	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х300 (мк)-0,66	м
243-116-0921	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х400 (мк)-0,66	м
243-116-0922	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х500 (мк)-0,66	м
243-116-0923	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х625 (мк)-0,66	м
243-116-0924	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х630 (мк)-0,66	м
243-116-0925	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х800 (мк)-0,66	м
243-116-0926	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х1000 (мк)-0,66	м
243-116-0927	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х25 (мс)-0,66	м
243-116-0928	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х35 (мс)-0,66	м
243-116-0929	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х50 (мс)-0,66	м
243-116-0930	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х70 (мс)-0,66	м
243-116-0931	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х95 (мс)-0,66	м
243-116-0932	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х120 (мс)-0,66	м
243-116-0933	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х150 (мс)-0,66	м
243-116-0934	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х185 (мс)-0,66	м
243-116-0935	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х240 (мс)-0,66	м
243-116-0936	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х300 (мс)-0,66	м
243-116-0937	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х400 (мс)-0,66	м
243-116-1000	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв	
243-116-1001	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х1,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-1002	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х2,5 (ок)-1	м
243-116-1003	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х4 (ок)-1	м
243-116-1004	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х6 (ок)-1	м
243-116-1005	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х10 (ок)-1	м
243-116-1006	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х16 (ок)-1	м
243-116-1007	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х25 (ок)-1	м
243-116-1008	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х35 (ок)-1	м
243-116-1009	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х50 (ок)-1	м
243-116-1010	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х16 (мк)-1	м
243-116-1011	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х25 (мк)-1	м
243-116-1012	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х35 (мк)-1	м
243-116-1013	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х50 (мк)-1	м
243-116-1014	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х70 (мк)-1	м
243-116-1015	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х95 (мк)-1	м
243-116-1016	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х120 (мк)-1	м
243-116-1017	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х150 (мк)-1	м
243-116-1018	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х185 (мк)-1	м
243-116-1019	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х240 (мк)-1	м
243-116-1020	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х300 (мк)-1	м
243-116-1021	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х400 (мк)-1	м
243-116-1022	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х500 (мк)-1	м
243-116-1023	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х625 (мк)-1	м
243-116-1024	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х630 (мк)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-116-1025	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х800 (мк)-1	м
243-116-1026	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х1000 (мк)-1	м
243-116-1027	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х2,5 (мс)-1	м
243-116-1028	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х4,0 (мс)-1	м
243-116-1029	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х6,0 (мс)-1	м
243-116-1030	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х10 (мс)-1	м
243-116-1031	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х16 (мс)-1	м
243-116-1032	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х25 (мс)-1	м
243-116-1033	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х35 (мс)-1	м
243-116-1034	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х50 (мс)-1	м
243-116-1035	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х70 (мс)-1	м
243-116-1036	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х95 (мс)-1	м
243-116-1037	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х120 (мс)-1	м
243-116-1038	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х150 (мс)-1	м
243-116-1039	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х185 (мс)-1	м
243-116-1040	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х240 (мс)-1	м
243-116-1041	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х300 (мс)-1	м
243-116-1042	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШв 5х400 (мс)-1	м

Топ 243-117. Қуат маркалы кабель ВБбШвнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0100	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг	
243-117-0101	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-117-0102	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0103	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х4 (ок)-0,66	м
243-117-0104	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х6 (ок)-0,66	м
243-117-0105	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х10 (ок)-0,66	м
243-117-0106	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х16 (ок)-0,66	м
243-117-0107	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х25 (ок)-0,66	м
243-117-0108	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х35 (ок)-0,66	м
243-117-0109	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х50 (ок)-0,66	м
243-117-0110	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х16 (мк)-0,66	м
243-117-0111	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х25 (мк)-0,66	м
243-117-0112	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х35 (мк)-0,66	м
243-117-0113	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х50 (мк)-0,66	м
243-117-0114	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х70 (мк)-0,66	м
243-117-0115	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х95 (мк)-0,66	м
243-117-0116	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х120 (мк)-0,66	м
243-117-0117	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х150 (мк)-0,66	м
243-117-0118	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х185 (мк)-0,66	м
243-117-0119	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х240 (мк)-0,66	м
243-117-0120	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х300 (мк)-0,66	м
243-117-0121	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х400 (мк)-0,66	м
243-117-0122	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х500 (мк)-0,66	м
243-117-0123	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х625 (мк)-0,66	м
243-117-0124	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х630 (мк)-0,66	м
243-117-0125	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0126	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х1000 (мк)-0,66	м
243-117-0200	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг	
243-117-0201	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х1,5 (ок)-1	м
243-117-0202	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-117-0203	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х4 (ок)-1	м
243-117-0204	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х6 (ок)-1	м
243-117-0205	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х10 (ок)-1	м
243-117-0206	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х16 (ок)-1	м
243-117-0207	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х25 (ок)-1	м
243-117-0208	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х35 (ок)-1	м
243-117-0209	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х50 (ок)-1	м
243-117-0210	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х16 (мк)-1	м
243-117-0211	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х25 (мк)-1	м
243-117-0212	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х35 (мк)-1	м
243-117-0213	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х50 (мк)-1	м
243-117-0214	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х70 (мк)-1	м
243-117-0215	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х95 (мк)-1	м
243-117-0216	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х120 (мк)-1	м
243-117-0217	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х150 (мк)-1	м
243-117-0218	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х240 (мк)-1	м
243-117-0219	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х300 (мк)-1	м
243-117-0220	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х400 (мк)-1	м
243-117-0221	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х500 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0222	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х625 (мк)-1	м
243-117-0223	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х630 (мк)-1	м
243-117-0224	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х800 (мк)-1	м
243-117-0225	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 1х1000 (мк)-1	м
243-117-0300	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг	
243-117-0301	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-117-0302	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-117-0303	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х4 (ок)-0,66	м
243-117-0304	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х6 (ок)-0,66	м
243-117-0305	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х10 (ок)-0,66	м
243-117-0306	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х16 (ок)-0,66	м
243-117-0307	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х25 (ок)-0,66	м
243-117-0308	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х35 (ок)-0,66	м
243-117-0309	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х50 (ок)-0,66	м
243-117-0310	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х16 (мк)-0,66	м
243-117-0311	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х25 (мк)-0,66	м
243-117-0312	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х35 (мк)-0,66	м
243-117-0313	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х50 (мк)-0,66	м
243-117-0314	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х70 (мк)-0,66	м
243-117-0315	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х95 (мк)-0,66	м
243-117-0316	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х120 (мк)-0,66	м
243-117-0317	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х150 (мк)-0,66	м
243-117-0318	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0319	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х240 (мк)-0,66	м
243-117-0320	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х300 (мк)-0,66	м
243-117-0321	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х400 (мк)-0,66	м
243-117-0322	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х500 (мк)-0,66	м
243-117-0323	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х625 (мк)-0,66	м
243-117-0324	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х630 (мк)-0,66	м
243-117-0325	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х800 (мк)-0,66	м
243-117-0326	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х1000 (мк)-0,66	м
243-117-0327	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х25 (мс)-0,66	м
243-117-0328	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х35 (мс)-0,66	м
243-117-0329	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х50 (мс)-0,66	м
243-117-0330	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х70 (мс)-0,66	м
243-117-0331	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х95 (мс)-0,66	м
243-117-0332	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х120 (мс)-0,66	м
243-117-0333	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х150 (мс)-0,66	м
243-117-0334	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х185 (мс)-0,66	м
243-117-0335	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х240 (мс)-0,66	м
243-117-0336	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х300 (мс)-0,66	м
243-117-0337	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х400 (мс)-0,66	м
243-117-0400	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг	
243-117-0401	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х1,5 (ок)-1	м
243-117-0402	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-117-0403	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0404	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х6 (ок)-1	м
243-117-0405	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х10 (ок)-1	м
243-117-0406	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х16 (ок)-1	м
243-117-0407	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х25 (ок)-1	м
243-117-0408	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х35 (ок)-1	м
243-117-0409	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х50 (ок)-1	м
243-117-0410	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х16 (мк)-1	м
243-117-0411	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х25 (мк)-1	м
243-117-0412	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х35 (мк)-1	м
243-117-0413	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х50 (мк)-1	м
243-117-0414	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х70 (мк)-1	м
243-117-0415	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х95 (мк)-1	м
243-117-0416	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х120 (мк)-1	м
243-117-0417	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х150 (мк)-1	м
243-117-0418	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х240 (мк)-1	м
243-117-0419	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х300 (мк)-1	м
243-117-0420	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х400 (мк)-1	м
243-117-0421	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х500 (мк)-1	м
243-117-0422	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х625 (мк)-1	м
243-117-0423	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х630 (мк)-1	м
243-117-0424	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х800 (мк)-1	м
243-117-0425	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х1000 (мк)-1	м
243-117-0426	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х25 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0427	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х35 (мс)-1	м
243-117-0428	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х50 (мс)-1	м
243-117-0429	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х70 (мс)-1	м
243-117-0430	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х95 (мс)-1	м
243-117-0431	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х120 (мс)-1	м
243-117-0432	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х150 (мс)-1	м
243-117-0433	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х240 (мс)-1	м
243-117-0434	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х300 (мс)-1	м
243-117-0435	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 2х400 (мс)-1	м
243-117-0500	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг	
243-117-0501	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-117-0502	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-117-0503	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66	м
243-117-0504	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х6 (ок)-0,66	м
243-117-0505	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х10 (ок)-0,66	м
243-117-0506	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х16 (ок)-0,66	м
243-117-0507	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х25 (ок)-0,66	м
243-117-0508	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35 (ок)-0,66	м
243-117-0509	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50 (ок)-0,66	м
243-117-0510	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-117-0511	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-117-0512	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-117-0513	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0514	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-117-0515	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х16 (мк)-0,66	м
243-117-0516	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х25 (мк)-0,66	м
243-117-0517	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35 (мк)-0,66	м
243-117-0518	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50 (мк)-0,66	м
243-117-0519	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х70 (мк)-0,66	м
243-117-0520	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х95 (мк)-0,66	м
243-117-0521	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х120 (мк)-0,66	м
243-117-0522	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х150 (мк)-0,66	м
243-117-0523	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х185 (мк)-0,66	м
243-117-0524	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х240 (мк)-0,66	м
243-117-0525	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х300 (мк)-0,66	м
243-117-0526	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х400 (мк)-0,66	м
243-117-0527	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х500 (мк)-0,66	м
243-117-0528	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х625 (мк)-0,66	м
243-117-0529	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х630 (мк)-0,66	м
243-117-0530	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х800 (мк)-0,66	м
243-117-0531	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х1000 (мк)-0,66	м
243-117-0532	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-117-0533	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-117-0534	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-117-0535	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-117-0536	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0537	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х25 (мс)-0,66	м
243-117-0538	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35 (мс)-0,66	м
243-117-0539	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50 (мс)-0,66	м
243-117-0540	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х70 (мс)-0,66	м
243-117-0541	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х95 (мс)-0,66	м
243-117-0542	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х120 (мс)-0,66	м
243-117-0543	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х150 (мс)-0,66	м
243-117-0544	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х185 (мс)-0,66	м
243-117-0545	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х240 (мс)-0,66	м
243-117-0546	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х300 (мс)-0,66	м
243-117-0547	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х400 (мс)-0,66	м
243-117-0548	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х25+1х16 (мс)-0,66	м
243-117-0549	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35+1х16 (мс)-0,66	м
243-117-0550	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35+1х25 (мс)-0,66	м
243-117-0551	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50+1х16 (мс)-0,66	м
243-117-0552	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50+1х25 (мс)-0,66	м
243-117-0600	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг	
243-117-0601	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х1,5 (ок)-1	м
243-117-0602	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-117-0603	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х4 (ок)-1	м
243-117-0604	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х6 (ок)-1	м
243-117-0605	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х10 (ок)-1	м
243-117-0606	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0607	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х25 (ок)-1	м
243-117-0608	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35 (ок)-1	м
243-117-0609	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50 (ок)-1	м
243-117-0610	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-117-0611	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-117-0612	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-117-0613	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-117-0614	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х16 (мк)-1	м
243-117-0615	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х25 (мк)-1	м
243-117-0616	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35 (мк)-1	м
243-117-0617	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50 (мк)-1	м
243-117-0618	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х70 (мк)-1	м
243-117-0619	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х95 (мк)-1	м
243-117-0620	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х120 (мк)-1	м
243-117-0621	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х150 (мк)-1	м
243-117-0622	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х185 (мк)-1	м
243-117-0623	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х240 (мк)-1	м
243-117-0624	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х300 (мк)-1	м
243-117-0625	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х400 (мк)-1	м
243-117-0626	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х500 (мк)-1	м
243-117-0627	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х625 (мк)-1	м
243-117-0628	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х630 (мк)-1	м
243-117-0629	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0630	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х1000 (мк)-1	м
243-117-0631	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-117-0632	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-117-0633	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-117-0634	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-117-0635	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-117-0636	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-117-0637	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-117-0638	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-117-0639	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-117-0640	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-117-0641	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-117-0642	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-117-0643	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-117-0644	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-117-0645	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-117-0646	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-117-0647	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-117-0648	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-117-0649	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х25 (мс)-1	м
243-117-0650	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35 (мс)-1	м
243-117-0651	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50 (мс)-1	м
243-117-0652	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х70 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0653	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х95 (мс)-1	м
243-117-0654	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х120 (мс)-1	м
243-117-0655	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х150 (мс)-1	м
243-117-0656	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х185 (мс)-1	м
243-117-0657	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х240 (мс)-1	м
243-117-0658	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х300 (мс)-1	м
243-117-0659	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х400 (мс)-1	м
243-117-0660	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х25+1х16 (мс)-1	м
243-117-0661	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-117-0662	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-117-0663	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50+1х16 (мс)-1	м
243-117-0664	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-117-0665	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-117-0666	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х70+1х50 (мс)-1	м
243-117-0667	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х95+1х35 (мс)-1	м
243-117-0668	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-117-0669	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х120+1х35 (мс)-1	м
243-117-0670	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х120+1х50 (мс)-1	м
243-117-0671	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-117-0672	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-117-0673	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х150+1х50 (мс)-1	м
243-117-0674	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-117-0675	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х185+1х50 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0676	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-117-0677	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х240+1х95 (мс)-1	м
243-117-0678	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-117-0679	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-117-0680	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-117-0681	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-117-0700	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг	
243-117-0701	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-117-0702	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-117-0703	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х4 (ок)-0,66	м
243-117-0704	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х6 (ок)-0,66	м
243-117-0705	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х10 (ок)-0,66	м
243-117-0706	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х16 (ок)-0,66	м
243-117-0707	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х25 (ок)-0,66	м
243-117-0708	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х35 (ок)-0,66	м
243-117-0709	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х50 (ок)-0,66	м
243-117-0710	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х16 (мк)-0,66	м
243-117-0711	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х25 (мк)-0,66	м
243-117-0712	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х35 (мк)-0,66	м
243-117-0713	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х50 (мк)-0,66	м
243-117-0714	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х70 (мк)-0,66	м
243-117-0715	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х95 (мк)-0,66	м
243-117-0716	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0717	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х150 (мк)-0,66	м
243-117-0718	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х185 (мк)-0,66	м
243-117-0719	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х240 (мк)-0,66	м
243-117-0720	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х300 (мк)-0,66	м
243-117-0721	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х400 (мк)-0,66	м
243-117-0722	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х500 (мк)-0,66	м
243-117-0723	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х625 (мк)-0,66	м
243-117-0724	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х630 (мк)-0,66	м
243-117-0725	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х800 (мк)-0,66	м
243-117-0726	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х1000 (мк)-0,66	м
243-117-0727	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х25 (мс)-0,66	м
243-117-0728	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х35 (мс)-0,66	м
243-117-0729	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х50 (мс)-0,66	м
243-117-0730	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х70 (мс)-0,66	м
243-117-0731	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х95 (мс)-0,66	м
243-117-0732	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х120 (мс)-0,66	м
243-117-0733	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х150 (мс)-0,66	м
243-117-0734	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х185 (мс)-0,66	м
243-117-0735	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х240 (мс)-0,66	м
243-117-0736	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х300 (мс)-0,66	м
243-117-0737	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х400 (мс)-0,66	м
243-117-0800	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг	
243-117-0801	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х1,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0802	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-117-0803	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х4 (ок)-1	м
243-117-0804	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х6 (ок)-1	м
243-117-0805	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х10 (ок)-1	м
243-117-0806	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х16 (ок)-1	м
243-117-0807	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х25 (ок)-1	м
243-117-0808	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х35 (ок)-1	м
243-117-0809	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х50 (ок)-1	м
243-117-0810	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х16 (мк)-1	м
243-117-0811	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х25 (мк)-1	м
243-117-0812	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х35 (мк)-1	м
243-117-0813	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х50 (мк)-1	м
243-117-0814	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х70 (мк)-1	м
243-117-0815	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х95 (мк)-1	м
243-117-0816	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х120 (мк)-1	м
243-117-0817	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х150 (мк)-1	м
243-117-0818	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х185 (мк)-1	м
243-117-0819	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х240 (мк)-1	м
243-117-0820	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х300 (мк)-1	м
243-117-0821	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х400 (мк)-1	м
243-117-0822	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х500 (мк)-1	м
243-117-0823	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х625 (мк)-1	м
243-117-0824	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х630 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0825	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х800 (мк)-1	м
243-117-0826	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х1000 (мк)-1	м
243-117-0827	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х25 (мс)-1	м
243-117-0828	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х35 (мс)-1	м
243-117-0829	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х50 (мс)-1	м
243-117-0830	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х70 (мс)-1	м
243-117-0831	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х95 (мс)-1	м
243-117-0832	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х120 (мс)-1	м
243-117-0833	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х150 (мс)-1	м
243-117-0834	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х185 (мс)-1	м
243-117-0835	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х240 (мс)-1	м
243-117-0836	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х300 (мс)-1	м
243-117-0837	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 4х400 (мс)-1	м
243-117-0900	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг	
243-117-0901	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-117-0902	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-117-0903	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66	м
243-117-0904	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х6 (ок)-0,66	м
243-117-0905	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х10 (ок)-0,66	м
243-117-0906	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х16 (ок)-0,66	м
243-117-0907	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х25 (ок)-0,66	м
243-117-0908	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х35 (ок)-0,66	м
243-117-0909	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-0910	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х16 (мк)-0,66	м
243-117-0911	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х25 (мк)-0,66	м
243-117-0912	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х35 (мк)-0,66	м
243-117-0913	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х50 (мк)-0,66	м
243-117-0914	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х70 (мк)-0,66	м
243-117-0915	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х95 (мк)-0,66	м
243-117-0916	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х120 (мк)-0,66	м
243-117-0917	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х150 (мк)-0,66	м
243-117-0918	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х185 (мк)-0,66	м
243-117-0919	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х240 (мк)-0,66	м
243-117-0920	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х300 (мк)-0,66	м
243-117-0921	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х400 (мк)-0,66	м
243-117-0922	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х500 (мк)-0,66	м
243-117-0923	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х625 (мк)-0,66	м
243-117-0924	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х630 (мк)-0,66	м
243-117-0925	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х800 (мк)-0,66	м
243-117-0926	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х1000 (мк)-0,66	м
243-117-1000	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг	
243-117-1001	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х1,5 (ок)-1	м
243-117-1002	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-117-1003	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х4 (ок)-1	м
243-117-1004	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х6 (ок)-1	м
243-117-1005	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-1006	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х16 (ок)-1	м
243-117-1007	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х25 (ок)-1	м
243-117-1008	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х35 (ок)-1	м
243-117-1009	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х50 (ок)-1	м
243-117-1010	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х16 (мк)-1	м
243-117-1011	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х25 (мк)-1	м
243-117-1012	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х35 (мк)-1	м
243-117-1013	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х50 (мк)-1	м
243-117-1014	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х70 (мк)-1	м
243-117-1015	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х95 (мк)-1	м
243-117-1016	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х120 (мк)-1	м
243-117-1017	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х150 (мк)-1	м
243-117-1018	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х185 (мк)-1	м
243-117-1019	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х240 (мк)-1	м
243-117-1020	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х300 (мк)-1	м
243-117-1021	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х400 (мк)-1	м
243-117-1022	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х500 (мк)-1	м
243-117-1023	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х625 (мк)-1	м
243-117-1024	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х630 (мк)-1	м
243-117-1025	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х800 (мк)-1	м
243-117-1026	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х1000 (мк)-1	м
243-117-1027	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х25 (мс)-1	м
243-117-1028	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х35 (мс)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-117-1029	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х50 (мс)-1	м
243-117-1030	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х70 (мс)-1	м
243-117-1031	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х95 (мс)-1	м
243-117-1032	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х120 (мс)-1	м
243-117-1033	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х150 (мс)-1	м
243-117-1034	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х185 (мс)-1	м
243-117-1035	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х240 (мс)-1	м
243-117-1036	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х300 (мс)-1	м
243-117-1037	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг 5х400 (мс)-1	м

Топ 243-118. Қуат маркалы кабель ВБбШвнгLS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS	
243-118-0101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-118-0102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-0103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-118-0104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-118-0105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-118-0106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-118-0107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-118-0109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-118-0110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х16 (мк)-0,66	м
243-118-0111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-118-0112	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-118-0113	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х50 (мк)-0,66	м
243-118-0114	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-118-0115	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-118-0116	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-118-0117	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-118-0118	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-118-0119	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х240 (мк)-0,66	м
243-118-0120	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-118-0121	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-118-0122	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-118-0123	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0124	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-118-0125	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-118-0126	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-118-0127	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х25 (мс)-0,66	м
243-118-0128	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х35 (мс)-0,66	м
243-118-0129	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х50 (мс)-0,66	м
243-118-0130	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х70 (мс)-0,66	м
243-118-0131	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х95 (мс)-0,66	м
243-118-0132	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х120 (мс)-0,66	м
243-118-0133	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х150 (мс)-0,66	м
243-118-0134	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х185 (мс)-0,66	м
243-118-0135	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х240 (мс)-0,66	м
243-118-0136	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х300 (мс)-0,66	м
243-118-0137	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х400 (мс)-0,66	м
243-118-0200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS	
243-118-0201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-118-0203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-118-0204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-118-0205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-118-0206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-118-0207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х25 (ок)-1	м
243-118-0208	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х35 (ок)-1	м
243-118-0209	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-118-0210	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х16 (мк)-1	м
243-118-0211	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-118-0212	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-118-0213	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-118-0214	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х70 (мк)-1	м
243-118-0215	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-118-0216	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-118-0217	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0218	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х185 (мк)-1	м
243-118-0219	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-118-0220	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х300 (мк)-1	м
243-118-0221	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-118-0222	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-118-0223	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х625 (мк)-1	м
243-118-0224	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х630 (мк)-1	м
243-118-0225	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х800 (мк)-1	м
243-118-0226	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х1000 (мк)-1	м
243-118-0227	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х16 (мс)-1	м
243-118-0228	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х25 (мс)-1	м
243-118-0229	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х35 (мс)-1	м
243-118-0230	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х50 (мс)-1	м
243-118-0231	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х70 (мс)-1	м
243-118-0232	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х95 (мс)-1	м
243-118-0233	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х120 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0234	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х150 (мс)-1	м
243-118-0235	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х185 (мс)-1	м
243-118-0236	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х240 (мс)-1	м
243-118-0237	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х300 (мс)-1	м
243-118-0238	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 1х400 (мс)-1	м
243-118-0300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS	
243-118-0301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-118-0302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-0303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-118-0304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-118-0305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-118-0306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-118-0307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-118-0308	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-118-0309	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-118-0310	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0311	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-118-0312	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-118-0313	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х50 (мк)-0,66	м
243-118-0314	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-118-0315	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-118-0316	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х120 (мк)-0,66	м
243-118-0317	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-118-0318	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-118-0319	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-118-0320	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-118-0321	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-118-0322	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х500 (мк)-0,66	м
243-118-0323	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-118-0324	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-118-0325	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-118-0326	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0327	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х25 (мс)-0,66	м
243-118-0328	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х35 (мс)-0,66	м
243-118-0329	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х50 (мс)-0,66	м
243-118-0330	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х70 (мс)-0,66	м
243-118-0331	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х95 (мс)-0,66	м
243-118-0332	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х120 (мс)-0,66	м
243-118-0333	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х150 (мс)-0,66	м
243-118-0334	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х185 (мс)-0,66	м
243-118-0335	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х240 (мс)-0,66	м
243-118-0336	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х300 (мс)-0,66	м
243-118-0337	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х400 (мс)-0,66	м
243-118-0400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS	
243-118-0401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	м
243-118-0402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-118-0403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-118-0404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х10 (ок)-1	м
243-118-0406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-118-0407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-118-0408	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х35 (ок)-1	м
243-118-0409	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х50 (ок)-1	м
243-118-0410	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х16 (мк)-1	м
243-118-0411	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х25 (мк)-1	м
243-118-0412	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х35 (мк)-1	м
243-118-0413	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-118-0414	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х70 (мк)-1	м
243-118-0415	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-118-0416	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-118-0417	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х150 (мк)-1	м
243-118-0418	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-118-0419	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х240 (мк)-1	м
243-118-0420	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0421	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х400 (мк)-1	м
243-118-0422	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-118-0423	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-118-0424	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х630 (мк)-1	м
243-118-0425	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-118-0426	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-118-0427	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х10 (мс)-1	м
243-118-0428	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х16 (мс)-1	м
243-118-0429	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х25 (мс)-1	м
243-118-0430	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-118-0431	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х50 (мс)-1	м
243-118-0432	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-118-0433	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х95 (мс)-1	м
243-118-0434	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-118-0435	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х150 (мс)-1	м
243-118-0436	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х185 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0437	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-118-0438	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-118-0439	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-118-0500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS	
243-118-0501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-118-0502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-0503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-118-0504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-118-0505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-118-0506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-118-0507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-118-0508	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-118-0509	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-118-0510	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-118-0511	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-0512	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0513	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-118-0514	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х6+1х6 (ок)-0,66	м
243-118-0515	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-118-0516	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-118-0517	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-118-0518	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-118-0519	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66	м
243-118-0520	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х25 (мк)-0,66	м
243-118-0521	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-118-0522	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50 (мк)-0,66	м
243-118-0523	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-118-0524	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-118-0525	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-118-0526	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-118-0527	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-118-0528	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0529	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-118-0530	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-118-0531	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-118-0532	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-118-0533	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-118-0534	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-118-0535	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-118-0536	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х10+1х4 (мк)-0,66	м
243-118-0537	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-118-0538	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-118-0539	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-118-0540	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-118-0541	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-118-0542	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-118-0543	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-118-0544	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0545	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-118-0546	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-118-0547	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-118-0548	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х16 (мс)-0,66	м
243-118-0549	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х25 (мс)-0,66	м
243-118-0550	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35 (мс)-0,66	м
243-118-0551	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50 (мс)-0,66	м
243-118-0552	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х70 (мс)-0,66	м
243-118-0553	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х95 (мс)-0,66	м
243-118-0554	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х120 (мс)-0,66	м
243-118-0555	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х150 (мс)-0,66	м
243-118-0556	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х185 (мс)-0,66	м
243-118-0557	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х240 (мс)-0,66	м
243-118-0558	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х300 (мс)-0,66	м
243-118-0559	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х400 (мс)-0,66	м
243-118-0600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м
243-118-0602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-118-0603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	м
243-118-0604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	м
243-118-0605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х10 (ок)-1	м
243-118-0606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х16 (ок)-1	м
243-118-0607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х25 (ок)-1	м
243-118-0608	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-118-0609	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-118-0610	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-118-0611	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-118-0612	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-118-0613	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-118-0614	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х16 (мк)-1	м
243-118-0615	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х25 (мк)-1	м
243-118-0616	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0617	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-118-0618	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-118-0619	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х95 (мк)-1	м
243-118-0620	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-118-0621	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-118-0622	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х185 (мк)-1	м
243-118-0623	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х240 (мк)-1	м
243-118-0624	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х300 (мк)-1	м
243-118-0625	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х400 (мк)-1	м
243-118-0626	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-118-0627	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х625 (мк)-1	м
243-118-0628	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-118-0629	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-118-0630	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-118-0631	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-118-0632	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х10 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0633	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-118-0634	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-118-0635	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-118-0636	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-118-0637	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-118-0638	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-118-0639	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-118-0640	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-118-0641	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-118-0642	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-118-0643	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-118-0644	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-118-0645	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-118-0646	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-118-0647	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-118-0648	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0649	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-118-0650	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-118-0651	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-118-0652	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-118-0653	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-118-0654	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-118-0655	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-118-0656	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-118-0657	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-118-0658	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-118-0659	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-118-0660	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-118-0661	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-118-0662	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-118-0663	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-118-0664	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0665	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50 (мс)-1	м
243-118-0666	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-118-0667	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-118-0668	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-118-0669	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х150 (мс)-1	м
243-118-0670	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х185 (мс)-1	м
243-118-0671	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х240 (мс)-1	м
243-118-0672	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х300 (мс)-1	м
243-118-0673	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-118-0674	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-118-0675	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-118-0676	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-118-0677	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-118-0678	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-118-0679	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-118-0680	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х70 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0681	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-118-0682	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-118-0683	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-118-0684	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-118-0685	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-118-0686	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-118-0687	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-118-0700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS	
243-118-0701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-118-0702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-0703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-118-0704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-118-0705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-118-0706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-118-0707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х25 (ок)-0,66	м
243-118-0708	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0709	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-118-0710	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-118-0711	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-118-0712	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х2,5+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-0713	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-0714	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-0715	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-118-0716	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-118-0717	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-118-0718	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х16 (мк)-0,66	м
243-118-0719	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-118-0720	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-118-0721	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-118-0722	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-118-0723	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-118-0724	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0725	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-118-0726	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-118-0727	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-118-0728	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-118-0729	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-118-0730	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-118-0731	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-118-0732	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-118-0733	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-118-0734	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-118-0735	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-118-0736	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-118-0737	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-118-0738	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-118-0739	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-118-0740	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х35+1х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0741	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-118-0742	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-118-0743	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-118-0744	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-118-0745	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х25 (мс)-0,66	м
243-118-0746	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х35 (мс)-0,66	м
243-118-0747	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х50 (мс)-0,66	м
243-118-0748	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х70 (мс)-0,66	м
243-118-0749	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х95 (мс)-0,66	м
243-118-0750	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х120 (мс)-0,66	м
243-118-0751	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х150 (мс)-0,66	м
243-118-0752	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х185 (мс)-0,66	м
243-118-0753	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х240 (мс)-0,66	м
243-118-0754	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х300 (мс)-0,66	м
243-118-0755	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х400 (мс)-0,66	м
243-118-0800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	м
243-118-0802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-118-0803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-118-0804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-118-0805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-118-0806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	м
243-118-0807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-118-0808	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-118-0809	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х50 (ок)-1	м
243-118-0810	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-118-0811	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-118-0812	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х2,5+1х2,5 (ок)-1	м
243-118-0813	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-118-0814	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-118-0815	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-118-0816	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х10+1х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0817	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-118-0818	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х16 (мк)-1	м
243-118-0819	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х25 (мк)-1	м
243-118-0820	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-118-0821	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-118-0822	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	м
243-118-0823	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	м
243-118-0824	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-118-0825	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	м
243-118-0826	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-118-0827	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-118-0828	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х300 (мк)-1	м
243-118-0829	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-118-0830	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-118-0831	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-118-0832	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х630 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0833	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х800 (мк)-1	м
243-118-0834	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-118-0835	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-118-0836	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-118-0837	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-118-0838	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-118-0839	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-118-0840	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-118-0841	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-118-0842	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-118-0843	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-118-0844	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-118-0845	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-118-0846	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-118-0847	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-118-0848	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0849	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-118-0850	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-118-0851	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-118-0852	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-118-0853	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-118-0854	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-118-0855	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-118-0856	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-118-0857	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-118-0858	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-118-0859	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-118-0860	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-118-0861	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-118-0862	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-118-0863	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-118-0864	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х240+1х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0865	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-118-0866	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-118-0867	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-118-0868	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х50 (мс)-1	м
243-118-0869	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-118-0870	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х95 (мс)-1	м
243-118-0871	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х120 (мс)-1	м
243-118-0872	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-118-0873	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-118-0874	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х240 (мс)-1	м
243-118-0875	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х300 (мс)-1	м
243-118-0876	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-118-0900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS	
243-118-0901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х1,5(ок)-0,66	м
243-118-0902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-0903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м
243-118-0905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-118-0906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-118-0907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-118-0908	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-118-0909	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х50 (ок)-0,66	м
243-118-0910	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	м
243-118-0911	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-118-0912	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-118-0913	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-118-0914	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х70 (мк)-0,66	м
243-118-0915	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-118-0916	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-118-0917	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-118-0918	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-118-0919	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-0920	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-118-0921	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-118-0922	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-118-0923	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-118-0924	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-118-0925	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-118-0926	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-118-1000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS	
243-118-1001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	м
243-118-1002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-118-1003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-118-1004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м
243-118-1005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м
243-118-1006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-118-1007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-118-1008	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1009	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х50 (ок)-1	м
243-118-1010	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х16 (мк)-1	м
243-118-1011	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-118-1012	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	м
243-118-1013	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	м
243-118-1014	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м
243-118-1015	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м
243-118-1016	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-118-1017	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-118-1018	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-118-1019	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-118-1020	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-118-1021	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-118-1022	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-118-1023	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-118-1024	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х630 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1025	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х800 (мк)-1	м
243-118-1026	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(А)-LS 5х1000 (мк)-1	м
243-118-1100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS	
243-118-1101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-118-1102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-1103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-118-1104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-118-1105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-118-1106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-118-1107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-118-1108	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-118-1109	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-118-1110	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х16 (мк)-0,66	м
243-118-1111	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-118-1112	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-118-1113	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1114	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-118-1115	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-118-1116	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-118-1117	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-118-1118	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-118-1119	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х240 (мк)-0,66	м
243-118-1120	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-118-1121	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-118-1122	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-118-1123	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-118-1124	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-118-1125	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-118-1126	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-118-1127	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х25 (мс)-0,66	м
243-118-1128	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х35 (мс)-0,66	м
243-118-1129	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х50 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1130	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х70 (мс)-0,66	м
243-118-1131	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х95 (мс)-0,66	м
243-118-1132	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х120 (мс)-0,66	м
243-118-1133	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х150 (мс)-0,66	м
243-118-1134	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х185 (мс)-0,66	м
243-118-1135	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х240 (мс)-0,66	м
243-118-1136	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х300 (мс)-0,66	м
243-118-1137	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х400 (мс)-0,66	м
243-118-1200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS	
243-118-1201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-1	м
243-118-1202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-118-1203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-118-1204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-118-1205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-118-1206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-118-1207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1208	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х35 (ок)-1	м
243-118-1209	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-118-1210	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х16 (мк)-1	м
243-118-1211	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-118-1212	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-118-1213	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-118-1214	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	м
243-118-1215	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-118-1216	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-118-1217	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х150 (мк)-1	м
243-118-1218	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х185 (мк)-1	м
243-118-1219	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-118-1220	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х300 (мк)-1	м
243-118-1221	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-118-1222	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-118-1223	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1224	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х630 (мк)-1	м
243-118-1225	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х800 (мк)-1	м
243-118-1226	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х1000 (мк)-1	м
243-118-1227	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х16 (мс)-1	м
243-118-1228	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х25 (мс)-1	м
243-118-1229	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х35 (мс)-1	м
243-118-1230	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х50 (мс)-1	м
243-118-1231	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х70 (мс)-1	м
243-118-1232	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х95 (мс)-1	м
243-118-1233	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х120 (мс)-1	м
243-118-1234	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х150 (мс)-1	м
243-118-1235	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х185 (мс)-1	м
243-118-1236	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х240 (мс)-1	м
243-118-1237	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х300 (мс)-1	м
243-118-1238	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 1х400 (мс)-1	м
243-118-1300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-118-1302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-1303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-118-1304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-118-1305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-118-1306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-118-1307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-118-1308	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-118-1309	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-118-1310	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х16 (мк)-0,66	м
243-118-1311	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-118-1312	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-118-1313	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х50 (мк)-0,66	м
243-118-1314	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-118-1315	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-118-1316	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1317	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-118-1318	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-118-1319	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-118-1320	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-118-1321	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-118-1322	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х500 (мк)-0,66	м
243-118-1323	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-118-1324	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-118-1325	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-118-1326	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-118-1327	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х25 (мс)-0,66	м
243-118-1328	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х35 (мс)-0,66	м
243-118-1329	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х50 (мс)-0,66	м
243-118-1330	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х70 (мс)-0,66	м
243-118-1331	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х95 (мс)-0,66	м
243-118-1332	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х120 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1333	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х150 (мс)-0,66	м
243-118-1334	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х185 (мс)-0,66	м
243-118-1335	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х240 (мс)-0,66	м
243-118-1336	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х300 (мс)-0,66	м
243-118-1337	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х400 (мс)-0,66	м
243-118-1400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS	
243-118-1401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1	м
243-118-1402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-118-1403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-118-1404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х6 (ок)-1	м
243-118-1405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х10 (ок)-1	м
243-118-1406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-118-1407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-118-1408	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х35 (ок)-1	м
243-118-1409	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х50 (ок)-1	м
243-118-1410	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1411	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х25 (мк)-1	м
243-118-1412	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х35 (мк)-1	м
243-118-1413	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-118-1414	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х70 (мк)-1	м
243-118-1415	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-118-1416	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-118-1417	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х150 (мк)-1	м
243-118-1418	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-118-1419	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х240 (мк)-1	м
243-118-1420	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х300 (мк)-1	м
243-118-1421	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х400 (мк)-1	м
243-118-1422	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-118-1423	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-118-1424	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х630 (мк)-1	м
243-118-1425	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-118-1426	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1427	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х10 (мс)-1	м
243-118-1428	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х16 (мс)-1	м
243-118-1429	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х25 (мс)-1	м
243-118-1430	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-118-1431	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х50 (мс)-1	м
243-118-1432	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-118-1433	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х95 (мс)-1	м
243-118-1434	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-118-1435	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х150 (мс)-1	м
243-118-1436	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х185 (мс)-1	м
243-118-1437	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-118-1438	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-118-1439	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-118-1500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS	
243-118-1501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-118-1502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-118-1504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-118-1505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-118-1506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-118-1507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-118-1508	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-118-1509	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-118-1510	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-118-1511	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-1512	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-1513	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-118-1514	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х6+1х6 (ок)-0,66	м
243-118-1515	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-118-1516	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-118-1517	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-118-1518	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1519	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х16 (мк)-0,66	м
243-118-1520	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х25 (мк)-0,66	м
243-118-1521	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-118-1522	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мк)-0,66	м
243-118-1523	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-118-1524	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-118-1525	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-118-1526	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-118-1527	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-118-1528	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-118-1529	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-118-1530	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-118-1531	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-118-1532	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-118-1533	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-118-1534	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1535	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-118-1536	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х4 (мк)-0,66	м
243-118-1537	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-118-1538	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-118-1539	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-118-1540	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-118-1541	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-118-1542	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-118-1543	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-118-1544	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-118-1545	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-118-1546	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-118-1547	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-118-1548	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х16 (мс)-0,66	м
243-118-1549	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х25 (мс)-0,66	м
243-118-1550	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1551	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мс)-0,66	м
243-118-1552	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х70 (мс)-0,66	м
243-118-1553	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х95 (мс)-0,66	м
243-118-1554	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х120 (мс)-0,66	м
243-118-1555	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х150 (мс)-0,66	м
243-118-1556	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х185 (мс)-0,66	м
243-118-1557	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х240 (мс)-0,66	м
243-118-1558	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х300 (мс)-0,66	м
243-118-1559	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х400 (мс)-0,66	м
243-118-1600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS	
243-118-1601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	м
243-118-1602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-118-1603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	м
243-118-1604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х6 (ок)-1	м
243-118-1605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	м
243-118-1606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х25 (ок)-1	м
243-118-1608	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-118-1609	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-118-1610	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-118-1611	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-118-1612	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-118-1613	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-118-1614	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х16 (мк)-1	м
243-118-1615	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х25 (мк)-1	м
243-118-1616	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35 (мк)-1	м
243-118-1617	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-118-1618	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-118-1619	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х95 (мк)-1	м
243-118-1620	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-118-1621	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-118-1622	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х185 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1623	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х240 (мк)-1	м
243-118-1624	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х300 (мк)-1	м
243-118-1625	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х400 (мк)-1	м
243-118-1626	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-118-1627	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х625 (мк)-1	м
243-118-1628	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-118-1629	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-118-1630	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-118-1631	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-118-1632	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-118-1633	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-118-1634	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-118-1635	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-118-1636	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-118-1637	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-118-1638	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1639	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-118-1640	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-118-1641	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-118-1642	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-118-1643	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-118-1644	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-118-1645	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-118-1646	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-118-1647	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-118-1648	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-118-1649	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-118-1650	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-118-1651	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-118-1652	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-118-1653	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-118-1654	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1655	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-118-1656	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-118-1657	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-118-1658	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-118-1659	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-118-1660	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-118-1661	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-118-1662	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-118-1663	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-118-1664	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35 (мс)-1	м
243-118-1665	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мс)-1	м
243-118-1666	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-118-1667	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-118-1668	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-118-1669	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х150 (мс)-1	м
243-118-1670	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х185 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1671	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х240 (мс)-1	м
243-118-1672	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х300 (мс)-1	м
243-118-1673	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-118-1674	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-118-1675	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-118-1676	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-118-1677	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-118-1678	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-118-1679	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-118-1680	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-118-1681	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-118-1682	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-118-1683	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-118-1684	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-118-1685	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-118-1686	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х400+1х240 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1687	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-118-1700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS	
243-118-1701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-118-1702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-1703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-118-1704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-118-1705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-118-1706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-118-1707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	м
243-118-1708	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-118-1709	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-118-1710	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-118-1711	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-118-1712	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х2,5+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-1713	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-1714	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1715	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-118-1716	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-118-1717	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-118-1718	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х16 (мк)-0,66	м
243-118-1719	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-118-1720	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-118-1721	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-118-1722	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-118-1723	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-118-1724	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-118-1725	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-118-1726	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-118-1727	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-118-1728	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-118-1729	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-118-1730	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1731	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-118-1732	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-118-1733	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-118-1734	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-118-1735	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-118-1736	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-118-1737	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-118-1738	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-118-1739	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-118-1740	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-118-1741	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-118-1742	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-118-1743	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-118-1744	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-118-1745	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х25 (мс)-0,66	м
243-118-1746	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1747	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мс)-0,66	м
243-118-1748	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мс)-0,66	м
243-118-1749	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х95 (мс)-0,66	м
243-118-1750	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мс)-0,66	м
243-118-1751	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мс)-0,66	м
243-118-1752	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мс)-0,66	м
243-118-1753	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мс)-0,66	м
243-118-1754	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х300 (мс)-0,66	м
243-118-1755	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х400 (мс)-0,66	м
243-118-1800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS	
243-118-1801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-1	м
243-118-1802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-118-1803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-118-1804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-118-1805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-118-1806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-118-1808	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-118-1809	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х50 (ок)-1	м
243-118-1810	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-118-1811	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-118-1812	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х2,5+1х2,5 (ок)-1	м
243-118-1813	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-118-1814	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-118-1815	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-118-1816	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-118-1817	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-118-1818	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х16 (мк)-1	м
243-118-1819	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х25 (мк)-1	м
243-118-1820	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-118-1821	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-118-1822	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1823	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х95 (мк)-1	м
243-118-1824	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-118-1825	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мк)-1	м
243-118-1826	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-118-1827	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-118-1828	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х300 (мк)-1	м
243-118-1829	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-118-1830	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-118-1831	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-118-1832	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х630 (мк)-1	м
243-118-1833	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х800 (мк)-1	м
243-118-1834	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-118-1835	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-118-1836	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-118-1837	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-118-1838	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х25+1х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1839	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-118-1840	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-118-1841	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-118-1842	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-118-1843	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-118-1844	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-118-1845	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-118-1846	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-118-1847	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-118-1848	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-118-1849	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-118-1850	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-118-1851	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-118-1852	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-118-1853	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-118-1854	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1855	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-118-1856	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-118-1857	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-118-1858	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-118-1859	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-118-1860	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-118-1861	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-118-1862	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-118-1863	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-118-1864	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-118-1865	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-118-1866	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-118-1867	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-118-1868	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мс)-1	м
243-118-1869	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-118-1870	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1871	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мс)-1	м
243-118-1872	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-118-1873	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-118-1874	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мс)-1	м
243-118-1875	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х300 (мс)-1	м
243-118-1876	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-118-1900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS	
243-118-1901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х1,5(ок)-0,66	м
243-118-1902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-118-1903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-118-1904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	м
243-118-1905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-118-1906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-118-1907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-118-1908	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-118-1909	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1910	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х16 (мк)-0,66	м
243-118-1911	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-118-1912	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-118-1913	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-118-1914	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х70 (мк)-0,66	м
243-118-1915	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-118-1916	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-118-1917	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-118-1918	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-118-1919	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-118-1920	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-118-1921	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-118-1922	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-118-1923	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-118-1924	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-118-1925	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-1926	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-118-2000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS	
243-118-2001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1	м
243-118-2002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-118-2003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-118-2004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	м
243-118-2005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х10 (ок)-1	м
243-118-2006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-118-2007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-118-2008	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х35 (ок)-1	м
243-118-2009	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х50 (ок)-1	м
243-118-2010	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х16 (мк)-1	м
243-118-2011	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-118-2012	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х35 (мк)-1	м
243-118-2013	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х50 (мк)-1	м
243-118-2014	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-118-2015	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	м
243-118-2016	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-118-2017	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-118-2018	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-118-2019	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-118-2020	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-118-2021	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-118-2022	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-118-2023	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-118-2024	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х630 (мк)-1	м
243-118-2025	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х800 (мк)-1	м
243-118-2026	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШвнг(В)-LS 5х1000 (мк)-1	м

Топ 243-119. Қуат маркалы кабель ВБбШнг, АВБбШнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0100	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг	
243-119-0101	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-119-0102	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0103	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х4 (ок)-0,66	м
243-119-0104	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х6 (ок)-0,66	м
243-119-0105	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х10 (ок)-0,66	м
243-119-0106	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х16 (ок)-0,66	м
243-119-0107	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х25 (ок)-0,66	м
243-119-0108	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х35 (ок)-0,66	м
243-119-0109	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х50 (ок)-0,66	м
243-119-0110	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х16 (мк)-0,66	м
243-119-0111	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х25 (мк)-0,66	м
243-119-0112	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х35 (мк)-0,66	м
243-119-0113	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х50 (мк)-0,66	м
243-119-0114	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х70 (мк)-0,66	м
243-119-0115	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х95 (мк)-0,66	м
243-119-0116	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х120 (мк)-0,66	м
243-119-0117	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х150 (мк)-0,66	м
243-119-0118	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х185 (мк)-0,66	м
243-119-0119	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х240 (мк)-0,66	м
243-119-0120	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х300 (мк)-0,66	м
243-119-0121	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х400 (мк)-0,66	м
243-119-0122	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х500 (мк)-0,66	м
243-119-0123	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х625 (мк)-0,66	м
243-119-0124	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х630 (мк)-0,66	м
243-119-0125	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0126	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х1000 (мк)-0,66	м
243-119-0200	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг	
243-119-0201	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х1,5 (ок)-1	м
243-119-0202	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-119-0203	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х4 (ок)-1	м
243-119-0204	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х6 (ок)-1	м
243-119-0205	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х10 (ок)-1	м
243-119-0206	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х16 (ок)-1	м
243-119-0207	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х25 (ок)-1	м
243-119-0208	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х35 (ок)-1	м
243-119-0209	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х50 (ок)-1	м
243-119-0210	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х16 (мк)-1	м
243-119-0211	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х25 (мк)-1	м
243-119-0212	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х35 (мк)-1	м
243-119-0213	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х50 (мк)-1	м
243-119-0214	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х70 (мк)-1	м
243-119-0215	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х95 (мк)-1	м
243-119-0216	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х120 (мк)-1	м
243-119-0217	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х150 (мк)-1	м
243-119-0218	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х185 (мк)-1	м
243-119-0219	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х240 (мк)-1	м
243-119-0220	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х300 (мк)-1	м
243-119-0221	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0222	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х500 (мк)-1	м
243-119-0223	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х630 (мк)-1	м
243-119-0224	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х800 (мк)-1	м
243-119-0225	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 1х1000 (мк)-1	м
243-119-0300	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг	
243-119-0301	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-119-0302	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-119-0303	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х4 (ок)-0,66	м
243-119-0304	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х6 (ок)-0,66	м
243-119-0305	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х10 (ок)-0,66	м
243-119-0306	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х16 (ок)-0,66	м
243-119-0307	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х25 (ок)-0,66	м
243-119-0308	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х35 (ок)-0,66	м
243-119-0309	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х50 (ок)-0,66	м
243-119-0310	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х16 (мк)-0,66	м
243-119-0311	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х25 (мк)-0,66	м
243-119-0312	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х35 (мк)-0,66	м
243-119-0313	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х50 (мк)-0,66	м
243-119-0314	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х70 (мк)-0,66	м
243-119-0315	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х95 (мк)-0,66	м
243-119-0316	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х120 (мк)-0,66	м
243-119-0317	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х150 (мк)-0,66	м
243-119-0318	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0319	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х240 (мк)-0,66	м
243-119-0320	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х300 (мк)-0,66	м
243-119-0321	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х400 (мк)-0,66	м
243-119-0322	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х500 (мк)-0,66	м
243-119-0323	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х625 (мк)-0,66	м
243-119-0324	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х630 (мк)-0,66	м
243-119-0325	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х800 (мк)-0,66	м
243-119-0326	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х1000 (мк)-0,66	м
243-119-0327	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х16 (мс)-0,66	м
243-119-0328	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х25 (мс)-0,66	м
243-119-0329	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х35 (мс)-0,66	м
243-119-0330	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х50 (мс)-0,66	м
243-119-0331	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х70 (мс)-0,66	м
243-119-0332	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х95 (мс)-0,66	м
243-119-0333	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х120 (мс)-0,66	м
243-119-0334	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х150 (мс)-0,66	м
243-119-0335	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х185 (мс)-0,66	м
243-119-0336	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х240 (мс)-0,66	м
243-119-0337	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х300 (мс)-0,66	м
243-119-0338	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х400 (мс)-0,66	м
243-119-0400	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг	
243-119-0401	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х1,5 (ок)-1	м
243-119-0402	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0403	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х4 (ок)-1	м
243-119-0404	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х6 (ок)-1	м
243-119-0405	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х10 (ок)-1	м
243-119-0406	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х16 (ок)-1	м
243-119-0407	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х25 (ок)-1	м
243-119-0408	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х35 (ок)-1	м
243-119-0409	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х50 (ок)-1	м
243-119-0410	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х16 (мк)-1	м
243-119-0411	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х25 (мк)-1	м
243-119-0412	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х35 (мк)-1	м
243-119-0413	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х50 (мк)-1	м
243-119-0414	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х70 (мк)-1	м
243-119-0415	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х95 (мк)-1	м
243-119-0416	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х120 (мк)-1	м
243-119-0417	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х150 (мк)-1	м
243-119-0418	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х185 (мк)-1	м
243-119-0419	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х240 (мк)-1	м
243-119-0420	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х300 (мк)-1	м
243-119-0421	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х400 (мк)-1	м
243-119-0422	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х500 (мк)-1	м
243-119-0423	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х630 (мк)-1	м
243-119-0424	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х800 (мк)-1	м
243-119-0425	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0426	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х25 (мс)-1	м
243-119-0427	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х35 (мс)-1	м
243-119-0428	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х50 (мс)-1	м
243-119-0429	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х70 (мс)-1	м
243-119-0430	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х95 (мс)-1	м
243-119-0431	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х120 (мс)-1	м
243-119-0432	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х150 (мс)-1	м
243-119-0433	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х185 (мс)-1	м
243-119-0434	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х240 (мс)-1	м
243-119-0435	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х300 (мс)-1	м
243-119-0436	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 2х400 (мс)-1	м
243-119-0500	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг	
243-119-0501	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-119-0502	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-119-0503	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х4 (ок)-0,66	м
243-119-0504	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х6 (ок)-0,66	м
243-119-0505	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х10 (ок)-0,66	м
243-119-0506	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х16 (ок)-0,66	м
243-119-0507	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х25 (ок)-0,66	м
243-119-0508	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35 (ок)-0,66	м
243-119-0509	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50 (ок)-0,66	м
243-119-0510	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-119-0511	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0512	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-119-0513	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-119-0514	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-119-0515	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-119-0516	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х16 (мк)-0,66	м
243-119-0517	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х25 (мк)-0,66	м
243-119-0518	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35 (мк)-0,66	м
243-119-0519	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50 (мк)-0,66	м
243-119-0520	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х70 (мк)-0,66	м
243-119-0521	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х95 (мк)-0,66	м
243-119-0522	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х120 (мк)-0,66	м
243-119-0523	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х150 (мк)-0,66	м
243-119-0524	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х185 (мк)-0,66	м
243-119-0525	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х240 (мк)-0,66	м
243-119-0526	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х300 (мк)-0,66	м
243-119-0527	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х400 (мк)-0,66	м
243-119-0528	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х500 (мк)-0,66	м
243-119-0529	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х625 (мк)-0,66	м
243-119-0530	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х630 (мк)-0,66	м
243-119-0531	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х800 (мк)-0,66	м
243-119-0532	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х1000 (мк)-0,66	м
243-119-0533	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х10+1х4 (мк)-0,66	м
243-119-0534	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х16+1х6 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0535	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-119-0536	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-119-0537	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-119-0538	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-119-0539	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-119-0540	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-119-0541	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-119-0542	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-119-0543	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-119-0544	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х25 (мс)-0,66	м
243-119-0545	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35 (мс)-0,66	м
243-119-0546	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50 (мс)-0,66	м
243-119-0547	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х70 (мс)-0,66	м
243-119-0548	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х95 (мс)-0,66	м
243-119-0549	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х120 (мс)-0,66	м
243-119-0550	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х150 (мс)-0,66	м
243-119-0551	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х185 (мс)-0,66	м
243-119-0552	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х240 (мс)-0,66	м
243-119-0553	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х300 (мс)-0,66	м
243-119-0554	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х400 (мс)-0,66	м
243-119-0555	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х25+1х16 (мс)-0,66	м
243-119-0556	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35+1х16 (мс)-0,66	м
243-119-0557	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35+1х25 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0558	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50+1х16 (мс)-0,66	м
243-119-0559	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50+1х25 (мс)-0,66	м
243-119-0600	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг	
243-119-0601	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х1,5 (ок)-1	м
243-119-0602	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-119-0603	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х4 (ок)-1	м
243-119-0604	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х6 (ок)-1	м
243-119-0605	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х10 (ок)-1	м
243-119-0606	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х16 (ок)-1	м
243-119-0607	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х25 (ок)-1	м
243-119-0608	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35 (ок)-1	м
243-119-0609	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50 (ок)-1	м
243-119-0610	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-119-0611	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-119-0612	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-119-0613	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х6+1х4,0 (ок)-1	м
243-119-0614	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-119-0615	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-119-0616	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-119-0617	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х16 (мк)-1	м
243-119-0618	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х25 (мк)-1	м
243-119-0619	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35 (мк)-1	м
243-119-0620	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0621	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х70 (мк)-1	м
243-119-0622	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х95 (мк)-1	м
243-119-0623	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х120 (мк)-1	м
243-119-0624	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х150 (мк)-1	м
243-119-0625	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х185 (мк)-1	м
243-119-0626	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х240 (мк)-1	м
243-119-0627	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х300 (мк)-1	м
243-119-0628	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х400 (мк)-1	м
243-119-0629	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х500 (мк)-1	м
243-119-0630	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х625 (мк)-1	м
243-119-0631	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х630 (мк)-1	м
243-119-0632	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х800 (мк)-1	м
243-119-0633	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х1000 (мк)-1	м
243-119-0634	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-119-0635	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-119-0636	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-119-0637	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-119-0638	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-119-0639	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-119-0640	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-119-0641	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-119-0642	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-119-0643	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х70+1х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0644	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-119-0645	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-119-0646	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-119-0647	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-119-0648	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-119-0649	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-119-0650	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-119-0651	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-119-0652	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-119-0653	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-119-0654	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-119-0655	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-119-0656	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-119-0657	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-119-0658	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-119-0659	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-119-0660	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-119-0661	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-119-0662	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-119-0663	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-119-0664	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-119-0665	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-119-0666	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х240+1х185 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0667	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х25 (мс)-1	м
243-119-0668	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35 (мс)-1	м
243-119-0669	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50 (мс)-1	м
243-119-0670	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х70 (мс)-1	м
243-119-0671	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х95 (мс)-1	м
243-119-0672	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х120 (мс)-1	м
243-119-0673	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х150 (мс)-1	м
243-119-0674	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х185 (мс)-1	м
243-119-0675	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х240 (мс)-1	м
243-119-0676	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х300 (мс)-1	м
243-119-0677	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х400 (мс)-1	м
243-119-0678	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х25+1х16 (мс)-1	м
243-119-0679	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-119-0680	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-119-0681	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50+1х16 (мс)-1	м
243-119-0682	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-119-0683	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-119-0684	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х70+1х50 (мс)-1	м
243-119-0685	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х95+1х35 (мс)-1	м
243-119-0686	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-119-0687	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х120+1х35 (мс)-1	м
243-119-0688	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х120+1х50 (мс)-1	м
243-119-0689	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х120+1х70 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0690	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х150+1х50 (мс)-1	м
243-119-0691	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-119-0692	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х185+1х50 (мс)-1	м
243-119-0693	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-119-0694	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х240+1х95 (мс)-1	м
243-119-0695	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-119-0700	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг	
243-119-0701	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-119-0702	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-119-0703	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х4 (ок)-0,66	м
243-119-0704	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х6 (ок)-0,66	м
243-119-0705	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х10 (ок)-0,66	м
243-119-0706	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х16 (ок)-0,66	м
243-119-0707	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25 (ок)-0,66	м
243-119-0708	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35 (ок)-0,66	м
243-119-0709	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50 (ок)-0,66	м
243-119-0710	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-119-0711	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-119-0712	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-119-0713	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-119-0714	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-119-0715	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-119-0716	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х10+1х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0717	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-119-0718	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-119-0719	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-119-0720	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-119-0721	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-119-0722	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-119-0723	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-119-0724	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х16 (мк)-0,66	м
243-119-0725	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25 (мк)-0,66	м
243-119-0726	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35 (мк)-0,66	м
243-119-0727	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50 (мк)-0,66	м
243-119-0728	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х70 (мк)-0,66	м
243-119-0729	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х95 (мк)-0,66	м
243-119-0730	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х120 (мк)-0,66	м
243-119-0731	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х150 (мк)-0,66	м
243-119-0732	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х185 (мк)-0,66	м
243-119-0733	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х240 (мк)-0,66	м
243-119-0734	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х300 (мк)-0,66	м
243-119-0735	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х400 (мк)-0,66	м
243-119-0736	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х500 (мк)-0,66	м
243-119-0737	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х625 (мк)-0,66	м
243-119-0738	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х630 (мк)-0,66	м
243-119-0739	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0740	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х1000 (мк)-0,66	м
243-119-0741	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х1,5+1х1 (мк)-0,66	м
243-119-0742	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х2,5+1х1,5 (мк)-0,66	м
243-119-0743	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х4+1х2,5 (мк)-0,66	м
243-119-0744	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х6+1х2,5 (мк)-0,66	м
243-119-0745	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х6+1х4 (мк)-0,66	м
243-119-0746	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х10+1х4 (мк)-0,66	м
243-119-0747	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х10+1х6 (мк)-0,66	м
243-119-0748	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-119-0749	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-119-0750	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-119-0751	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-119-0752	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-119-0753	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-119-0754	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-119-0755	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-119-0756	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-119-0757	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-119-0758	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25 (мс)-0,66	м
243-119-0759	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35 (мс)-0,66	м
243-119-0760	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50 (мс)-0,66	м
243-119-0761	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х70 (мс)-0,66	м
243-119-0762	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х95 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0763	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х120 (мс)-0,66	м
243-119-0764	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х150 (мс)-0,66	м
243-119-0765	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х185 (мс)-0,66	м
243-119-0766	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х240 (мс)-0,66	м
243-119-0767	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х300 (мс)-0,66	м
243-119-0768	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х400 (мс)-0,66	м
243-119-0800	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг	
243-119-0801	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х1,5 (ок)-1	м
243-119-0802	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-119-0803	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х4 (ок)-1	м
243-119-0804	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х6 (ок)-1	м
243-119-0805	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х10 (ок)-1	м
243-119-0806	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х16 (ок)-1	м
243-119-0807	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25 (ок)-1	м
243-119-0808	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35 (ок)-1	м
243-119-0809	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50 (ок)-1	м
243-119-0810	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-119-0811	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-119-0812	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-119-0813	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-119-0814	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-119-0815	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-119-0816	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х10+1х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0817	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-119-0818	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-119-0819	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35+1х10 (ок)-1	м
243-119-0820	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-119-0821	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35+1х25 (ок)-1	м
243-119-0822	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-119-0823	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-119-0824	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х16 (мк)-1	м
243-119-0825	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25 (мк)-1	м
243-119-0826	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35 (мк)-1	м
243-119-0827	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50 (мк)-1	м
243-119-0828	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х70 (мк)-1	м
243-119-0829	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х95 (мк)-1	м
243-119-0830	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х120 (мк)-1	м
243-119-0831	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х150 (мк)-1	м
243-119-0832	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х185 (мк)-1	м
243-119-0833	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х240 (мк)-1	м
243-119-0834	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х300 (мк)-1	м
243-119-0835	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х400 (мк)-1	м
243-119-0836	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х500 (мк)-1	м
243-119-0837	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х625 (мк)-1	м
243-119-0838	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х630 (мк)-1	м
243-119-0839	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0840	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х1000 (мк)-1	м
243-119-0841	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-119-0842	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-119-0843	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-119-0844	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-119-0845	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-119-0846	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-119-0847	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-119-0848	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-119-0849	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-119-0850	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-119-0851	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-119-0852	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-119-0853	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-119-0854	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-119-0855	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-119-0856	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-119-0857	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-119-0858	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-119-0859	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-119-0860	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-119-0861	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-119-0862	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х150+1х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0863	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-119-0864	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-119-0865	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-119-0866	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-119-0867	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-119-0868	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-119-0869	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-119-0870	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-119-0871	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-119-0872	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-119-0873	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х25 (мс)-1	м
243-119-0874	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х35 (мс)-1	м
243-119-0875	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х50 (мс)-1	м
243-119-0876	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х70 (мс)-1	м
243-119-0877	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х95 (мс)-1	м
243-119-0878	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х120 (мс)-1	м
243-119-0879	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х150 (мс)-1	м
243-119-0880	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х185 (мс)-1	м
243-119-0881	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х240 (мс)-1	м
243-119-0882	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х300 (мс)-1	м
243-119-0883	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 4х400 (мс)-1	м
243-119-0900	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг	
243-119-0901	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х1,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0902	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-119-0903	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х4 (ок)-0,66	м
243-119-0904	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х6 (ок)-0,66	м
243-119-0905	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х10 (ок)-0,66	м
243-119-0906	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х16 (ок)-0,66	м
243-119-0907	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х25 (ок)-0,66	м
243-119-0908	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х35 (ок)-0,66	м
243-119-0909	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х50 (ок)-0,66	м
243-119-0910	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х16 (мк)-0,66	м
243-119-0911	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х25 (мк)-0,66	м
243-119-0912	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х35 (мк)-0,66	м
243-119-0913	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х50 (мк)-0,66	м
243-119-0914	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х70 (мк)-0,66	м
243-119-0915	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х95 (мк)-0,66	м
243-119-0916	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х120 (мк)-0,66	м
243-119-0917	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х150 (мк)-0,66	м
243-119-0918	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х185 (мк)-0,66	м
243-119-0919	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х240 (мк)-0,66	м
243-119-0920	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х300 (мк)-0,66	м
243-119-0921	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х400 (мк)-0,66	м
243-119-0922	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х500 (мк)-0,66	м
243-119-0923	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х625 (мк)-0,66	м
243-119-0924	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х630 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-0925	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х800 (мк)-0,66	м
243-119-0926	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х1000 (мк)-0,66	м
243-119-1000	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг	
243-119-1001	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х1,5 (ок)-1	м
243-119-1002	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-119-1003	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х4 (ок)-1	м
243-119-1004	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х6 (ок)-1	м
243-119-1005	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х10 (ок)-1	м
243-119-1006	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х16 (ок)-1	м
243-119-1007	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х25 (ок)-1	м
243-119-1008	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х35 (ок)-1	м
243-119-1009	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х50 (ок)-1	м
243-119-1010	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х16 (мк)-1	м
243-119-1011	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х25 (мк)-1	м
243-119-1012	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х35 (мк)-1	м
243-119-1013	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х50 (мк)-1	м
243-119-1014	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х70 (мк)-1	м
243-119-1015	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х95 (мк)-1	м
243-119-1016	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х120 (мк)-1	м
243-119-1017	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х150 (мк)-1	м
243-119-1018	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х185 (мк)-1	м
243-119-1019	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х240 (мк)-1	м
243-119-1020	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1021	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х400 (мк)-1	м
243-119-1022	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х500 (мк)-1	м
243-119-1023	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х625 (мк)-1	м
243-119-1024	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х630 (мк)-1	м
243-119-1025	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х800 (мк)-1	м
243-119-1026	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ВБбШнг 5х1000 (мк)-1	м
243-119-1100	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг	
243-119-1101	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-119-1102	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х4 (ок)-0,66	м
243-119-1103	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х6 (ок)-0,66	м
243-119-1104	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х10 (ок)-0,66	м
243-119-1105	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х16 (ок)-0,66	м
243-119-1106	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х25 (ок)-0,66	м
243-119-1107	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х35 (ок)-0,66	м
243-119-1108	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х50 (ок)-0,66	м
243-119-1109	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х70 (ок)-0,66	м
243-119-1110	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х95 (ок)-0,66	м
243-119-1111	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х120 (ок)-0,66	м
243-119-1112	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х150 (ок)-0,66	м
243-119-1113	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х185 (ок)-0,66	м
243-119-1114	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х240 (ок)-0,66	м
243-119-1115	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х300 (ок)-0,66	м
243-119-1116	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1117	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х35 (мк)-0,66	м
243-119-1118	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х50 (мк)-0,66	м
243-119-1119	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х70 (мк)-0,66	м
243-119-1120	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х95 (мк)-0,66	м
243-119-1121	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х120 (мк)-0,66	м
243-119-1122	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х150 (мк)-0,66	м
243-119-1123	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х185 (мк)-0,66	м
243-119-1124	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х240 (мк)-0,66	м
243-119-1125	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х300 (мк)-0,66	м
243-119-1126	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х400 (мк)-0,66	м
243-119-1127	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х500 (мк)-0,66	м
243-119-1128	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х625 (мк)-0,66	м
243-119-1129	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х630 (мк)-0,66	м
243-119-1130	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х800 (мк)-0,66	м
243-119-1131	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х1000 (мк)-0,66	м
243-119-1200	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг	
243-119-1201	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-119-1202	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х4 (ок)-1	м
243-119-1203	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х6 (ок)-1	м
243-119-1204	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х10 (ок)-1	м
243-119-1205	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х16 (ок)-1	м
243-119-1206	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х25 (ок)-1	м
243-119-1207	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1208	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х50 (ок)-1	м
243-119-1209	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х70 (ок)-1	м
243-119-1210	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х95 (ок)-1	м
243-119-1211	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х120 (ок)-1	м
243-119-1212	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х150 (ок)-1	м
243-119-1213	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х240 (ок)-1	м
243-119-1214	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х300 (ок)-1	м
243-119-1215	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х25 (мк)-1	м
243-119-1216	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х35 (мк)-1	м
243-119-1217	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х50 (мк)-1	м
243-119-1218	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х70 (мк)-1	м
243-119-1219	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х95 (мк)-1	м
243-119-1220	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х120 (мк)-1	м
243-119-1221	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х150 (мк)-1	м
243-119-1222	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х185 (мк)-1	м
243-119-1223	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х240 (мк)-1	м
243-119-1224	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х300 (мк)-1	м
243-119-1225	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х400 (мк)-1	м
243-119-1226	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х500 (мк)-1	м
243-119-1227	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х625 (мк)-1	м
243-119-1228	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х630 (мк)-1	м
243-119-1229	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х800 (мк)-1	м
243-119-1230	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 1х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1300	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг	
243-119-1301	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-119-1302	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х4 (ок)-0,66	м
243-119-1303	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х6 (ок)-0,66	м
243-119-1304	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х10 (ок)-0,66	м
243-119-1305	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х16 (ок)-0,66	м
243-119-1306	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х25 (ок)-0,66	м
243-119-1307	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х35 (ок)-0,66	м
243-119-1308	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х50 (ок)-0,66	м
243-119-1309	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х70 (ок)-0,66	м
243-119-1310	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х95 (ок)-0,66	м
243-119-1311	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х120 (ок)-0,66	м
243-119-1312	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х150 (ок)-0,66	м
243-119-1313	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х185 (ок)-0,66	м
243-119-1314	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х240 (ок)-0,66	м
243-119-1315	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х300 (ок)-0,66	м
243-119-1316	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х25 (мк)-0,66	м
243-119-1317	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х35 (мк)-0,66	м
243-119-1318	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х50 (мк)-0,66	м
243-119-1319	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х70 (мк)-0,66	м
243-119-1320	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х95 (мк)-0,66	м
243-119-1321	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х120 (мк)-0,66	м
243-119-1322	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х150 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1323	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х185 (мк)-0,66	м
243-119-1324	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х240 (мк)-0,66	м
243-119-1325	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х300 (мк)-0,66	м
243-119-1326	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х400 (мк)-0,66	м
243-119-1327	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х500 (мк)-0,66	м
243-119-1328	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х625 (мк)-0,66	м
243-119-1329	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х630 (мк)-0,66	м
243-119-1330	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х800 (мк)-0,66	м
243-119-1331	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х1000 (мк)-0,66	м
243-119-1332	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х25 (ос)-0,66	м
243-119-1333	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х35 (ос)-0,66	м
243-119-1334	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х50 (ос)-0,66	м
243-119-1335	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х70 (ос)-0,66	м
243-119-1336	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х95 (ос)-0,66	м
243-119-1337	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х120 (ос)-0,66	м
243-119-1338	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х150 (ос)-0,66	м
243-119-1339	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х185 (ос)-0,66	м
243-119-1340	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х240 (ос)-0,66	м
243-119-1341	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х300 (ос)-0,66	м
243-119-1342	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х400 (ос)-0,66	м
243-119-1343	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х25 (мс)-0,66	м
243-119-1344	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х35 (мс)-0,66	м
243-119-1345	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х50 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1346	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х70 (мс)-0,66	м
243-119-1347	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х95 (мс)-0,66	м
243-119-1348	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х120 (мс)-0,66	м
243-119-1349	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х150 (мс)-0,66	м
243-119-1350	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х185 (мс)-0,66	м
243-119-1351	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х240 (мс)-0,66	м
243-119-1352	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х300 (мс)-0,66	м
243-119-1353	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х400 (мс)-0,66	м
243-119-1400	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг	
243-119-1401	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-119-1402	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х4 (ок)-1	м
243-119-1403	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х6 (ок)-1	м
243-119-1404	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х10 (ок)-1	м
243-119-1405	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х16 (ок)-1	м
243-119-1406	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х25 (ок)-1	м
243-119-1407	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х35 (ок)-1	м
243-119-1408	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х50 (ок)-1	м
243-119-1409	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х70 (ок)-1	м
243-119-1410	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х95 (ок)-1	м
243-119-1411	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х120 (ок)-1	м
243-119-1412	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х150 (ок)-1	м
243-119-1413	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х240 (ок)-1	м
243-119-1414	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х300 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1415	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х25 (мк)-1	м
243-119-1416	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х35 (мк)-1	м
243-119-1417	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х50 (мк)-1	м
243-119-1418	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х70 (мк)-1	м
243-119-1419	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х95 (мк)-1	м
243-119-1420	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х120 (мк)-1	м
243-119-1421	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х150 (мк)-1	м
243-119-1422	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х185 (мк)-1	м
243-119-1423	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х240 (мк)-1	м
243-119-1424	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х300 (мк)-1	м
243-119-1425	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х400 (мк)-1	м
243-119-1426	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х500 (мк)-1	м
243-119-1427	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х625 (мк)-1	м
243-119-1428	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х630 (мк)-1	м
243-119-1429	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х800 (мк)-1	м
243-119-1430	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х1000 (мк)-1	м
243-119-1431	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х25 (ос)-1	м
243-119-1432	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х35 (ос)-1	м
243-119-1433	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х50 (ос)-1	м
243-119-1434	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х70 (ос)-1	м
243-119-1435	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х95 (ос)-1	м
243-119-1436	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х120 (ос)-1	м
243-119-1437	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х150 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1438	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х240 (ос)-1	м
243-119-1439	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х300 (ос)-1	м
243-119-1440	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х400 (ос)-1	м
243-119-1441	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х25 (мс)-1	м
243-119-1442	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х35 (мс)-1	м
243-119-1443	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х50 (мс)-1	м
243-119-1444	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х70 (мс)-1	м
243-119-1445	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х95 (мс)-1	м
243-119-1446	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х120 (мс)-1	м
243-119-1447	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х150 (мс)-1	м
243-119-1448	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х240 (мс)-1	м
243-119-1449	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х300 (мс)-1	м
243-119-1450	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 2х400 (мс)-1	м
243-119-1500	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг	
243-119-1501	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-119-1502	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х4 (ок)-0,66	м
243-119-1503	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х6 (ок)-0,66	м
243-119-1504	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х10 (ок)-0,66	м
243-119-1505	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х16 (ок)-0,66	м
243-119-1506	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х25 (ок)-0,66	м
243-119-1507	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35 (ок)-0,66	м
243-119-1508	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50 (ок)-0,66	м
243-119-1509	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х70 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1510	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х95 (ок)-0,66	м
243-119-1511	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120 (ок)-0,66	м
243-119-1512	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х150 (ок)-0,66	м
243-119-1513	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х185 (ок)-0,66	м
243-119-1514	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х240 (ок)-0,66	м
243-119-1515	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х300 (ок)-0,66	м
243-119-1516	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-119-1517	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-119-1518	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-119-1519	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-119-1520	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-119-1521	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х25 (мк)-0,66	м
243-119-1522	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35 (мк)-0,66	м
243-119-1523	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50 (мк)-0,66	м
243-119-1524	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х70 (мк)-0,66	м
243-119-1525	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х95 (мк)-0,66	м
243-119-1526	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120 (мк)-0,66	м
243-119-1527	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х150 (мк)-0,66	м
243-119-1528	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х185 (мк)-0,66	м
243-119-1529	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х240 (мк)-0,66	м
243-119-1530	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х300 (мк)-0,66	м
243-119-1531	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х400 (мк)-0,66	м
243-119-1532	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1533	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х625 (мк)-0,66	м
243-119-1534	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х630 (мк)-0,66	м
243-119-1535	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х800 (мк)-0,66	м
243-119-1536	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х1000 (мк)-0,66	м
243-119-1537	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-119-1538	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-119-1539	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-119-1540	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-119-1541	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-119-1542	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х25 (ос)-0,66	м
243-119-1543	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35 (ос)-0,66	м
243-119-1544	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50 (ос)-0,66	м
243-119-1545	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х70 (ос)-0,66	м
243-119-1546	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х95 (ос)-0,66	м
243-119-1547	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120 (ос)-0,66	м
243-119-1548	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х150 (ос)-0,66	м
243-119-1549	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х185 (ос)-0,66	м
243-119-1550	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х240 (ос)-0,66	м
243-119-1551	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х300 (ос)-0,66	м
243-119-1552	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х400 (ос)-0,66	м
243-119-1553	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х2,5+1х1,5 (ос)-0,66	м
243-119-1554	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х4+1х2,5 (ос)-0,66	м
243-119-1555	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х6+1х4 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1556	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х10+1х6 (ос)-0,66	м
243-119-1557	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х16+1х10 (ос)-0,66	м
243-119-1558	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х25 (мс)-0,66	м
243-119-1559	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35 (мс)-0,66	м
243-119-1560	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50 (мс)-0,66	м
243-119-1561	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х70 (мс)-0,66	м
243-119-1562	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х95 (мс)-0,66	м
243-119-1563	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120 (мс)-0,66	м
243-119-1564	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х150 (мс)-0,66	м
243-119-1565	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х185 (мс)-0,66	м
243-119-1566	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х240 (мс)-0,66	м
243-119-1567	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х300 (мс)-0,66	м
243-119-1568	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х400 (мс)-0,66	м
243-119-1569	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х25+1х16 (мс)-0,66	м
243-119-1570	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35+1х16 (мс)-0,66	м
243-119-1571	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35+1х25 (мс)-0,66	м
243-119-1572	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50+1х16 (мс)-0,66	м
243-119-1573	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50+1х25 (мс)-0,66	м
243-119-1600	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг	
243-119-1601	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-119-1602	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х4 (ок)-1	м
243-119-1603	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х6 (ок)-1	м
243-119-1604	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1605	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х16 (ок)-1	м
243-119-1606	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х25 (ок)-1	м
243-119-1607	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35 (ок)-1	м
243-119-1608	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50 (ок)-1	м
243-119-1609	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х70 (ок)-1	м
243-119-1610	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х95 (ок)-1	м
243-119-1611	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120 (ок)-1	м
243-119-1612	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х150 (ок)-1	м
243-119-1613	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х185 (ок)-1	м
243-119-1614	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х240 (ок)-1	м
243-119-1615	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х300 (ок)-1	м
243-119-1616	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-119-1617	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-119-1618	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-119-1619	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-119-1620	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х25 (мк)-1	м
243-119-1621	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35 (мк)-1	м
243-119-1622	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50 (мк)-1	м
243-119-1623	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х70 (мк)-1	м
243-119-1624	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х95 (мк)-1	м
243-119-1625	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120 (мк)-1	м
243-119-1626	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х150 (мк)-1	м
243-119-1627	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х185 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1628	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х240 (мк)-1	м
243-119-1629	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х300 (мк)-1	м
243-119-1630	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х400 (мк)-1	м
243-119-1631	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х500 (мк)-1	м
243-119-1632	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х625 (мк)-1	м
243-119-1633	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х630 (мк)-1	м
243-119-1634	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х800 (мк)-1	м
243-119-1635	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х1000 (мк)-1	м
243-119-1636	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-119-1637	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-119-1638	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-119-1639	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-119-1640	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-119-1641	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-119-1642	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-119-1643	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-119-1644	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-119-1645	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-119-1646	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-119-1647	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-119-1648	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-119-1649	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-119-1650	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х185+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1651	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-119-1652	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-119-1653	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-119-1654	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х25 (ос)-1	м
243-119-1655	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35 (ос)-1	м
243-119-1656	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50 (ос)-1	м
243-119-1657	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х70 (ос)-1	м
243-119-1658	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х95 (ос)-1	м
243-119-1659	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120 (ос)-1	м
243-119-1660	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х150 (ос)-1	м
243-119-1661	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х185 (ос)-1	м
243-119-1662	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х240 (ос)-1	м
243-119-1663	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х300 (ос)-1	м
243-119-1664	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х400 (ос)-1	м
243-119-1665	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х2,5+1х1,5 (ос)-1	м
243-119-1666	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х4+1х2,5 (ос)-1	м
243-119-1667	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х10+1х6 (ос)-1	м
243-119-1668	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х16+1х10 (ос)-1	м
243-119-1669	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х25 (мс)-1	м
243-119-1670	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35 (мс)-1	м
243-119-1671	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50 (мс)-1	м
243-119-1672	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х70 (мс)-1	м
243-119-1673	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1674	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120 (мс)-1	м
243-119-1675	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х150 (мс)-1	м
243-119-1676	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х185 (мс)-1	м
243-119-1677	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х240 (мс)-1	м
243-119-1678	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х300 (мс)-1	м
243-119-1679	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х400 (мс)-1	м
243-119-1680	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х25+1х16 (мс)-1	м
243-119-1681	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-119-1682	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-119-1683	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50+1х16 (мс)-1	м
243-119-1684	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-119-1685	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-119-1686	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х70+1х50 (мс)-1	м
243-119-1687	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х95+1х35 (мс)-1	м
243-119-1688	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-119-1689	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120+1х35 (мс)-1	м
243-119-1690	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120+1х50 (мс)-1	м
243-119-1691	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-119-1692	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х150+1х50 (мс)-1	м
243-119-1693	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-119-1694	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х185+1х50 (мс)-1	м
243-119-1695	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-119-1696	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х240+1х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1697	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-119-1700	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг	
243-119-1701	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-119-1702	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х4 (ок)-0,66	м
243-119-1703	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х6 (ок)-0,66	м
243-119-1704	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х10 (ок)-0,66	м
243-119-1705	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х16 (ок)-0,66	м
243-119-1706	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х25 (ок)-0,66	м
243-119-1707	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х35 (ок)-0,66	м
243-119-1708	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х50 (ок)-0,66	м
243-119-1709	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х70 (ок)-0,66	м
243-119-1710	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х95 (ок)-0,66	м
243-119-1711	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х120 (ок)-0,66	м
243-119-1712	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х150 (ок)-0,66	м
243-119-1713	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х185 (ок)-0,66	м
243-119-1714	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х240 (ок)-0,66	м
243-119-1715	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х300 (ок)-0,66	м
243-119-1716	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х25 (мк)-0,66	м
243-119-1717	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х35 (мк)-0,66	м
243-119-1718	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х50 (мк)-0,66	м
243-119-1719	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х70 (мк)-0,66	м
243-119-1720	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х95 (мк)-0,66	м
243-119-1721	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1722	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х150 (мк)-0,66	м
243-119-1723	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х185 (мк)-0,66	м
243-119-1724	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х240 (мк)-0,66	м
243-119-1725	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х300 (мк)-0,66	м
243-119-1726	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х400 (мк)-0,66	м
243-119-1727	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х500 (мк)-0,66	м
243-119-1728	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х625 (мк)-0,66	м
243-119-1729	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х630 (мк)-0,66	м
243-119-1730	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х800 (мк)-0,66	м
243-119-1731	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х1000 (мк)-0,66	м
243-119-1732	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х25 (ос)-0,66	м
243-119-1733	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х35 (ос)-0,66	м
243-119-1734	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х50 (ос)-0,66	м
243-119-1735	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х70 (ос)-0,66	м
243-119-1736	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х95 (ос)-0,66	м
243-119-1737	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х120 (ос)-0,66	м
243-119-1738	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х150 (ос)-0,66	м
243-119-1739	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х185 (ос)-0,66	м
243-119-1740	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х240 (ос)-0,66	м
243-119-1741	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х300 (ос)-0,66	м
243-119-1742	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х400 (ос)-0,66	м
243-119-1743	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х25 (мс)-0,66	м
243-119-1744	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х35 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1745	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х50 (мс)-0,66	м
243-119-1746	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х70 (мс)-0,66	м
243-119-1747	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х95 (мс)-0,66	м
243-119-1748	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х120 (мс)-0,66	м
243-119-1749	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х150 (мс)-0,66	м
243-119-1750	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х185 (мс)-0,66	м
243-119-1751	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х240 (мс)-0,66	м
243-119-1752	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х300 (мс)-0,66	м
243-119-1753	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х400 (мс)-0,66	м
243-119-1800	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг	
243-119-1801	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-119-1802	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х4 (ок)-1	м
243-119-1803	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х6 (ок)-1	м
243-119-1804	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х10 (ок)-1	м
243-119-1805	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х16 (ок)-1	м
243-119-1806	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х25 (ок)-1	м
243-119-1807	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х35 (ок)-1	м
243-119-1808	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х50 (ок)-1	м
243-119-1809	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х70 (ок)-1	м
243-119-1810	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х95 (ок)-1	м
243-119-1811	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х120 (ок)-1	м
243-119-1812	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х150 (ок)-1	м
243-119-1813	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х185 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1814	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х240 (ок)-1	м
243-119-1815	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х300 (ок)-1	м
243-119-1816	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х25 (мк)-1	м
243-119-1817	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х35 (мк)-1	м
243-119-1818	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х50 (мк)-1	м
243-119-1819	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х70 (мк)-1	м
243-119-1820	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х95 (мк)-1	м
243-119-1821	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х120 (мк)-1	м
243-119-1822	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х150 (мк)-1	м
243-119-1823	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х185 (мк)-1	м
243-119-1824	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х240 (мк)-1	м
243-119-1825	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х300 (мк)-1	м
243-119-1826	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х400 (мк)-1	м
243-119-1827	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х500 (мк)-1	м
243-119-1828	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х625 (мк)-1	м
243-119-1829	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х630 (мк)-1	м
243-119-1830	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х800 (мк)-1	м
243-119-1831	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х1000 (мк)-1	м
243-119-1832	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х25 (ос)-1	м
243-119-1833	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х35 (ос)-1	м
243-119-1834	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х50 (ос)-1	м
243-119-1835	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х70 (ос)-1	м
243-119-1836	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х95 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1837	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х120 (ос)-1	м
243-119-1838	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х150 (ос)-1	м
243-119-1839	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х185 (ос)-1	м
243-119-1840	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х240 (ос)-1	м
243-119-1841	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х300 (ос)-1	м
243-119-1842	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х400 (ос)-1	м
243-119-1843	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х25 (мс)-1	м
243-119-1844	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х35 (мс)-1	м
243-119-1845	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х50 (мс)-1	м
243-119-1846	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х70 (мс)-1	м
243-119-1847	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х95 (мс)-1	м
243-119-1848	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х120 (мс)-1	м
243-119-1849	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х150 (мс)-1	м
243-119-1850	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х185 (мс)-1	м
243-119-1851	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х240 (мс)-1	м
243-119-1852	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х300 (мс)-1	м
243-119-1854	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 4х400 (мс)-1	м
243-119-1900	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг	
243-119-1901	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-119-1902	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х4 (ок)-0,66	м
243-119-1903	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х6 (ок)-0,66	м
243-119-1904	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х10 (ок)-0,66	м
243-119-1905	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1906	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х25 (ок)-0,66	м
243-119-1907	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х35 (ок)-0,66	м
243-119-1908	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х50 (ок)-0,66	м
243-119-1909	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х70 (ок)-0,66	м
243-119-1910	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х95 (ок)-0,66	м
243-119-1911	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х120 (ок)-0,66	м
243-119-1912	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х150 (ок)-0,66	м
243-119-1913	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х185 (ок)-0,66	м
243-119-1914	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х240 (ок)-0,66	м
243-119-1915	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х300 (ок)-0,66	м
243-119-1916	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х25 (мк)-0,66	м
243-119-1917	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х35 (мк)-0,66	м
243-119-1918	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х50 (мк)-0,66	м
243-119-1919	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х70 (мк)-0,66	м
243-119-1920	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х95 (мк)-0,66	м
243-119-1921	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х120 (мк)-0,66	м
243-119-1922	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х150 (мк)-0,66	м
243-119-1923	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х185 (мк)-0,66	м
243-119-1924	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х240 (мк)-0,66	м
243-119-1925	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х300 (мк)-0,66	м
243-119-1926	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х400 (мк)-0,66	м
243-119-1927	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х500 (мк)-0,66	м
243-119-1928	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-1929	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х630 (мк)-0,66	м
243-119-1930	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х800 (мк)-0,66	м
243-119-1931	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х1000 (мк)-0,66	м
243-119-2000	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг	
243-119-2001	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-119-2002	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х4 (ок)-1	м
243-119-2003	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х6 (ок)-1	м
243-119-2004	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х10 (ок)-1	м
243-119-2005	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х16 (ок)-1	м
243-119-2006	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х25 (ок)-1	м
243-119-2007	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х35 (ок)-1	м
243-119-2008	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х50 (ок)-1	м
243-119-2009	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х70 (ок)-1	м
243-119-2010	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х95 (ок)-1	м
243-119-2011	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х120 (ок)-1	м
243-119-2012	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х150 (ок)-1	м
243-119-2013	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х185 (ок)-1	м
243-119-2014	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х240 (ок)-1	м
243-119-2015	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х300 (ок)-1	м
243-119-2016	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х25 (мк)-1	м
243-119-2017	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х35 (мк)-1	м
243-119-2018	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х50 (мк)-1	м
243-119-2019	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х70 (мк)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-119-2020	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х95 (мк)-1	м
243-119-2021	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х120 (мк)-1	м
243-119-2022	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х150 (мк)-1	м
243-119-2023	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х185 (мк)-1	м
243-119-2024	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х240 (мк)-1	м
243-119-2025	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х300 (мк)-1	м
243-119-2026	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х400 (мк)-1	м
243-119-2027	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х500 (мк)-1	м
243-119-2028	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х625 (мк)-1	м
243-119-2029	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х630 (мк)-1	м
243-119-2030	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х800 (мк)-1	м
243-119-2031	Жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АВБбШнг 5х1000 (мк)-1	м

Топ 243-120. Алюминий қорытпасынан жасалған күштік Кабель маркасы 8030 және 8176

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0100	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п	
243-120-0101	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-0102	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х4 (ок)-0,66	м
243-120-0103	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х6 (ок)-0,66	м
243-120-0104	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0105	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х16 (ок)-0,66	м
243-120-0106	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х25 (ок)-0,66	м
243-120-0107	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х35 (ок)-0,66	м
243-120-0108	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х50 (ок)-0,66	м
243-120-0109	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х70 (ок)-0,66	м
243-120-0110	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х95 (ок)-0,66	м
243-120-0111	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х120 (ок)-0,66	м
243-120-0112	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х150 (ок)-0,66	м
243-120-0113	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х185 (ок)-0,66	м
243-120-0114	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х240 (ок)-0,66	м
243-120-0115	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х300 (ок)-0,66	м
243-120-0116	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х25 (мк)-0,66	м
243-120-0117	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х35 (мк)-0,66	м
243-120-0118	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х50 (мк)-0,66	м
243-120-0119	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х70 (мк)-0,66	м
243-120-0120	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0121	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х120 (мк)-0,66	м
243-120-0122	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х150 (мк)-0,66	м
243-120-0123	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х185 (мк)-0,66	м
243-120-0124	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х240 (мк)-0,66	м
243-120-0125	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х300 (мк)-0,66	м
243-120-0126	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х400 (мк)-0,66	м
243-120-0127	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х500 (мк)-0,66	м
243-120-0128	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х625 (мк)-0,66	м
243-120-0129	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х630 (мк)-0,66	м
243-120-0130	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х800 (мк)-0,66	м
243-120-0131	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х1000 (мк)-0,66	м
243-120-0132	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х2,5 (ок)-1	м
243-120-0133	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х4 (ок)-1	м
243-120-0134	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х6 (ок)-1	м
243-120-0135	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х10 (ок)-1	м
243-120-0136	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0137	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х25 (ок)-1	м
243-120-0138	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х35 (ок)-1	м
243-120-0139	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х50 (ок)-1	м
243-120-0140	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х70 (ок)-1	м
243-120-0141	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х95 (ок)-1	м
243-120-0142	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х120 (ок)-1	м
243-120-0143	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х150 (ок)-1	м
243-120-0144	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х185 (ок)-1	м
243-120-0145	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х240 (ок)-1	м
243-120-0146	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х300 (ок)-1	м
243-120-0147	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х25 (мк)-1	м
243-120-0148	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х35 (мк)-1	м
243-120-0149	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х50 (мк)-1	м
243-120-0150	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х70 (мк)-1	м
243-120-0151	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х95 (мк)-1	м
243-120-0152	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0153	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х150 (мк)-1	м
243-120-0154	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х185 (мк)-1	м
243-120-0155	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х240 (мк)-1	м
243-120-0156	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х300 (мк)-1	м
243-120-0157	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х400 (мк)-1	м
243-120-0158	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х500 (мк)-1	м
243-120-0159	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х625 (мк)-1	м
243-120-0160	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х630 (мк)-1	м
243-120-0161	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х800 (мк)-1	м
243-120-0162	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 1х1000 (мк)-1	м
243-120-0200	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п	
243-120-0201	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-0202	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х4 (ок)-0,66	м
243-120-0203	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х6 (ок)-0,66	м
243-120-0204	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х10 (ок)-0,66	м
243-120-0205	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0206	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х25 (ок)-0,66	м
243-120-0207	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х35 (ок)-0,66	м
243-120-0208	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х50 (ок)-0,66	м
243-120-0209	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х70 (ок)-0,66	м
243-120-0210	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х95 (ок)-0,66	м
243-120-0211	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х120 (ок)-0,66	м
243-120-0212	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х150 (ок)-0,66	м
243-120-0213	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х185 (ок)-0,66	м
243-120-0214	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х240 (ок)-0,66	м
243-120-0215	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х300 (ок)-0,66	м
243-120-0216	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х25 (мк)-0,66	м
243-120-0217	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х35 (мк)-0,66	м
243-120-0218	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х50 (мк)-0,66	м
243-120-0219	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х70 (мк)-0,66	м
243-120-0220	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х95 (мк)-0,66	м
243-120-0221	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0222	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х150 (мк)-0,66	м
243-120-0223	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х185 (мк)-0,66	м
243-120-0224	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х240 (мк)-0,66	м
243-120-0225	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х300 (мк)-0,66	м
243-120-0226	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х400 (мк)-0,66	м
243-120-0227	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х500 (мк)-0,66	м
243-120-0228	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х625 (мк)-0,66	м
243-120-0229	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х630 (мк)-0,66	м
243-120-0230	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х800 (мк)-0,66	м
243-120-0231	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х1000 (мк)-0,66	м
243-120-0232	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х2,5 (ок)-1	м
243-120-0233	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х4 (ок)-1	м
243-120-0234	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х6 (ок)-1	м
243-120-0235	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х10 (ок)-1	м
243-120-0236	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х16 (ок)-1	м
243-120-0237	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0238	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х35 (ок)-1	м
243-120-0239	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х50 (ок)-1	м
243-120-0240	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х70 (ок)-1	м
243-120-0241	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х95 (ок)-1	м
243-120-0242	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х120 (ок)-1	м
243-120-0243	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х150 (ок)-1	м
243-120-0244	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х185 (ок)-1	м
243-120-0245	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х240 (ок)-1	м
243-120-0246	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х300 (ок)-1	м
243-120-0247	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х25 (мк)-1	м
243-120-0248	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х35 (мк)-1	м
243-120-0249	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х50 (мк)-1	м
243-120-0250	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х70 (мк)-1	м
243-120-0251	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х95 (мк)-1	м
243-120-0252	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х120 (мк)-1	м
243-120-0253	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0254	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х185 (мк)-1	м
243-120-0255	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х240 (мк)-1	м
243-120-0256	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х300 (мк)-1	м
243-120-0257	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х400 (мк)-1	м
243-120-0258	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х500 (мк)-1	м
243-120-0259	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х625 (мк)-1	м
243-120-0260	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х630 (мк)-1	м
243-120-0261	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х800 (мк)-1	м
243-120-0262	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 2х1000 (мк)-1	м
243-120-0300	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п	
243-120-0301	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-0302	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х4 (ок)-0,66	м
243-120-0303	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х6 (ок)-0,66	м
243-120-0304	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х10 (ок)-0,66	м
243-120-0305	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х16 (ок)-0,66	м
243-120-0306	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0307	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х35 (ок)-0,66	м
243-120-0308	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х50 (ок)-0,66	м
243-120-0309	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х70 (ок)-0,66	м
243-120-0310	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х95 (ок)-0,66	м
243-120-0311	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х120 (ок)-0,66	м
243-120-0312	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х150 (ок)-0,66	м
243-120-0313	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х185 (ок)-0,66	м
243-120-0314	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х240 (ок)-0,66	м
243-120-0315	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х300 (ок)-0,66	м
243-120-0316	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х25 (мк)-0,66	м
243-120-0317	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х35 (мк)-0,66	м
243-120-0318	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х50 (мк)-0,66	м
243-120-0319	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х70 (мк)-0,66	м
243-120-0320	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х95 (мк)-0,66	м
243-120-0321	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х120 (мк)-0,66	м
243-120-0322	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х150 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0323	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х185 (мк)-0,66	м
243-120-0324	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х240 (мк)-0,66	м
243-120-0325	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х300 (мк)-0,66	м
243-120-0326	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х400 (мк)-0,66	м
243-120-0327	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х500 (мк)-0,66	м
243-120-0328	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х625 (мк)-0,66	м
243-120-0329	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х630 (мк)-0,66	м
243-120-0330	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х800 (мк)-0,66	м
243-120-0331	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х1000 (мк)-0,66	м
243-120-0332	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х2,5 (ок)-1	м
243-120-0333	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х4 (ок)-1	м
243-120-0334	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х6 (ок)-1	м
243-120-0335	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х10 (ок)-1	м
243-120-0336	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х16 (ок)-1	м
243-120-0337	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х25 (ок)-1	м
243-120-0338	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0339	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х50 (ок)-1	м
243-120-0340	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х70 (ок)-1	м
243-120-0341	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х95 (ок)-1	м
243-120-0342	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х120 (ок)-1	м
243-120-0343	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х150 (ок)-1	м
243-120-0344	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х185 (ок)-1	м
243-120-0345	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х240 (ок)-1	м
243-120-0346	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х300 (ок)-1	м
243-120-0347	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х25 (мк)-1	м
243-120-0348	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х35 (мк)-1	м
243-120-0349	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х50 (мк)-1	м
243-120-0350	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х70 (мк)-1	м
243-120-0351	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х95 (мк)-1	м
243-120-0352	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х120 (мк)-1	м
243-120-0353	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х150 (мк)-1	м
243-120-0354	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х185 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0355	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х240 (мк)-1	м
243-120-0356	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х300 (мк)-1	м
243-120-0357	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х400 (мк)-1	м
243-120-0358	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х500 (мк)-1	м
243-120-0359	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х625 (мк)-1	м
243-120-0360	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х630 (мк)-1	м
243-120-0361	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х800 (мк)-1	м
243-120-0362	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ-п 3х1000 (мк)-1	м
243-120-0400	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ	
243-120-0401	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-0402	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х4 (ок)-0,66	м
243-120-0403	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х6 (ок)-0,66	м
243-120-0404	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х10 (ок)-0,66	м
243-120-0405	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х16 (ок)-0,66	м
243-120-0406	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х25 (ок)-0,66	м
243-120-0407	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0408	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х50 (ок)-0,66	м
243-120-0409	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х70 (ок)-0,66	м
243-120-0410	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х95 (ок)-0,66	м
243-120-0411	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х120 (ок)-0,66	м
243-120-0412	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х150 (ок)-0,66	м
243-120-0413	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х185 (ок)-0,66	м
243-120-0414	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х240 (ок)-0,66	м
243-120-0415	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х300 (ок)-0,66	м
243-120-0416	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х25 (мк)-0,66	м
243-120-0417	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х35 (мк)-0,66	м
243-120-0418	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х50 (мк)-0,66	м
243-120-0419	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х70 (мк)-0,66	м
243-120-0420	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х95 (мк)-0,66	м
243-120-0421	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х120 (мк)-0,66	м
243-120-0422	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х150 (мк)-0,66	м
243-120-0423	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0424	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х240 (мк)-0,66	м
243-120-0425	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х300 (мк)-0,66	м
243-120-0426	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х400 (мк)-0,66	м
243-120-0427	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х500 (мк)-0,66	м
243-120-0428	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х625 (мк)-0,66	м
243-120-0429	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х630 (мк)-0,66	м
243-120-0430	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х800 (мк)-0,66	м
243-120-0431	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х1000 (мк)-0,66	м
243-120-0432	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х2,5 (ок)-1	м
243-120-0433	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х4 (ок)-1	м
243-120-0434	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х6 (ок)-1	м
243-120-0435	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х10 (ок)-1	м
243-120-0436	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х16 (ок)-1	м
243-120-0437	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х25 (ок)-1	м
243-120-0438	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х35 (ок)-1	м
243-120-0439	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0440	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х70 (ок)-1	м
243-120-0441	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х95 (ок)-1	м
243-120-0442	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х120 (ок)-1	м
243-120-0443	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х150 (ок)-1	м
243-120-0444	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х185 (ок)-1	м
243-120-0445	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х240 (ок)-1	м
243-120-0446	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х300 (ок)-1	м
243-120-0447	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х25 (мк)-1	м
243-120-0448	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х35 (мк)-1	м
243-120-0449	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х50 (мк)-1	м
243-120-0450	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х70 (мк)-1	м
243-120-0451	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х95 (мк)-1	м
243-120-0452	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х120 (мк)-1	м
243-120-0453	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х150 (мк)-1	м
243-120-0454	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х185 (мк)-1	м
243-120-0455	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0456	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х300 (мк)-1	м
243-120-0457	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х400 (мк)-1	м
243-120-0458	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х500 (мк)-1	м
243-120-0459	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х625 (мк)-1	м
243-120-0460	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х630 (мк)-1	м
243-120-0461	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х800 (мк)-1	м
243-120-0462	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 1х1000 (мк)-1	м
243-120-0500	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ	
243-120-0501	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-0502	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х4 (ок)-0,66	м
243-120-0503	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х6 (ок)-0,66	м
243-120-0504	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х10 (ок)-0,66	м
243-120-0505	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х16 (ок)-0,66	м
243-120-0506	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х25 (ок)-0,66	м
243-120-0507	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х35 (ок)-0,66	м
243-120-0508	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0509	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х70 (ок)-0,66	м
243-120-0510	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х95 (ок)-0,66	м
243-120-0511	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х120 (ок)-0,66	м
243-120-0512	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х150 (ок)-0,66	м
243-120-0513	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х185 (ок)-0,66	м
243-120-0514	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х240 (ок)-0,66	м
243-120-0515	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х300 (ок)-0,66	м
243-120-0516	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х25 (мк)-0,66	м
243-120-0517	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х35 (мк)-0,66	м
243-120-0518	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х50 (мк)-0,66	м
243-120-0519	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х70 (мк)-0,66	м
243-120-0520	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х95 (мк)-0,66	м
243-120-0521	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х120 (мк)-0,66	м
243-120-0522	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х150 (мк)-0,66	м
243-120-0523	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х185 (мк)-0,66	м
243-120-0524	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0525	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х300 (мк)-0,66	м
243-120-0526	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х400 (мк)-0,66	м
243-120-0527	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х500 (мк)-0,66	м
243-120-0528	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х625 (мк)-0,66	м
243-120-0529	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х630 (мк)-0,66	м
243-120-0530	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х800 (мк)-0,66	м
243-120-0531	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х1000 (мк)-0,66	м
243-120-0532	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х2,5 (ок)-1	м
243-120-0533	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х4 (ок)-1	м
243-120-0534	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х6 (ок)-1	м
243-120-0535	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х10 (ок)-1	м
243-120-0536	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х16 (ок)-1	м
243-120-0537	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х25 (ок)-1	м
243-120-0538	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х35 (ок)-1	м
243-120-0539	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х50 (ок)-1	м
243-120-0540	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0541	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х95 (ок)-1	м
243-120-0542	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х120 (ок)-1	м
243-120-0543	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х150 (ок)-1	м
243-120-0544	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х185 (ок)-1	м
243-120-0545	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х240 (ок)-1	м
243-120-0546	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х300 (ок)-1	м
243-120-0547	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х25 (мк)-1	м
243-120-0548	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х35 (мк)-1	м
243-120-0549	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х50 (мк)-1	м
243-120-0550	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х70 (мк)-1	м
243-120-0551	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х95 (мк)-1	м
243-120-0552	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х120 (мк)-1	м
243-120-0553	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х150 (мк)-1	м
243-120-0554	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х185 (мк)-1	м
243-120-0555	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х240 (мк)-1	м
243-120-0556	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0557	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х400 (мк)-1	м
243-120-0558	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х500 (мк)-1	м
243-120-0559	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х625 (мк)-1	м
243-120-0560	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х630 (мк)-1	м
243-120-0561	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х800 (мк)-1	м
243-120-0562	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 2х1000 (мк)-1	м
243-120-0600	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ	
243-120-0601	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-0602	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х4 (ок)-0,66	м
243-120-0603	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х6 (ок)-0,66	м
243-120-0604	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х10 (ок)-0,66	м
243-120-0605	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16 (ок)-0,66	м
243-120-0606	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25 (ок)-0,66	м
243-120-0607	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35 (ок)-0,66	м
243-120-0608	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50 (ок)-0,66	м
243-120-0609	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0610	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95 (ок)-0,66	м
243-120-0611	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120 (ок)-0,66	м
243-120-0612	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х150 (ок)-0,66	м
243-120-0613	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185 (ок)-0,66	м
243-120-0614	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240 (ок)-0,66	м
243-120-0615	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х300 (ок)-0,66	м
243-120-0616	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25 (мк)-0,66	м
243-120-0617	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35 (мк)-0,66	м
243-120-0618	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50 (мк)-0,66	м
243-120-0619	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70 (мк)-0,66	м
243-120-0620	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95 (мк)-0,66	м
243-120-0621	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120 (мк)-0,66	м
243-120-0622	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х150 (мк)-0,66	м
243-120-0623	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185 (мк)-0,66	м
243-120-0624	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240 (мк)-0,66	м
243-120-0625	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х300 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0626	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х400 (мк)-0,66	м
243-120-0627	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х500 (мк)-0,66	м
243-120-0628	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х625 (мк)-0,66	м
243-120-0629	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х630 (мк)-0,66	м
243-120-0630	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х800 (мк)-0,66	м
243-120-0631	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х1000 (мк)-0,66	м
243-120-0632	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-0633	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-0634	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-0635	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-0636	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-0637	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-0638	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-0639	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-0640	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-0641	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35+1х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0642	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-0643	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-0644	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-0645	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-120-0646	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-120-0647	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-0648	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-0649	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-0650	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-0651	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-0652	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-0653	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-0654	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-120-0700	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ	
243-120-0701	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х2,5 (ок)-1	м
243-120-0702	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0703	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х6 (ок)-1	м
243-120-0704	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х10 (ок)-1	м
243-120-0705	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16 (ок)-1	м
243-120-0706	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25 (ок)-1	м
243-120-0707	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35 (ок)-1	м
243-120-0708	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50 (ок)-1	м
243-120-0709	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70 (ок)-1	м
243-120-0710	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95 (ок)-1	м
243-120-0711	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120 (ок)-1	м
243-120-0712	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х150 (ок)-1	м
243-120-0713	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185 (ок)-1	м
243-120-0714	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240 (ок)-1	м
243-120-0715	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х300 (ок)-1	м
243-120-0716	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-0717	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-0718	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х6+1х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0719	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-120-0720	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-120-0721	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-120-0722	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-120-0723	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-120-0724	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-120-0725	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-120-0726	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35+1х25 (ок)-1	м
243-120-0727	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-120-0728	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-120-0729	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+1х35 (ок)-1	м
243-120-0730	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70+1х25 (ок)-1	м
243-120-0731	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-120-0732	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70+1х50 (ок)-1	м
243-120-0733	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-120-0734	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95+1х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0735	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95+1х70 (ок)-1	м
243-120-0736	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х4+2х2,5 (ок)-1	м
243-120-0737	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х6+2х2,5 (ок)-1	м
243-120-0738	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х6+2х4 (ок)-1	м
243-120-0739	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х10+2х4 (ок)-1	м
243-120-0740	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х10+2х6 (ок)-1	м
243-120-0741	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16+2х6 (ок)-1	м
243-120-0742	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16+2х10 (ок)-1	м
243-120-0743	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25+2х10 (ок)-1	м
243-120-0744	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25+2х16 (ок)-1	м
243-120-0745	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35+2х16 (ок)-1	м
243-120-0746	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35+2х25 (ок)-1	м
243-120-0747	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+2х16 (ок)-1	м
243-120-0748	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+2х25 (ок)-1	м
243-120-0749	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+2х35 (ок)-1	м
243-120-0750	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70+2х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0751	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70+2х35 (ок)-1	м
243-120-0752	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70+2х50 (ок)-1	м
243-120-0753	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95+2х35 (ок)-1	м
243-120-0754	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95+2х50 (ок)-1	м
243-120-0755	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95+2х70 (ок)-1	м
243-120-0800	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ	
243-120-0801	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25 (мк)-1	м
243-120-0802	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35 (мк)-1	м
243-120-0803	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50 (мк)-1	м
243-120-0804	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70 (мк)-1	м
243-120-0805	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95 (мк)-1	м
243-120-0806	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120 (мк)-1	м
243-120-0807	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х150 (мк)-1	м
243-120-0808	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185 (мк)-1	м
243-120-0809	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240 (мк)-1	м
243-120-0810	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0811	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х400 (мк)-1	м
243-120-0812	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х500 (мк)-1	м
243-120-0813	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х625 (мк)-1	м
243-120-0814	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х630 (мк)-1	м
243-120-0815	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х800 (мк)-1	м
243-120-0816	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х1000 (мк)-1	м
243-120-0817	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-120-0818	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-120-0819	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-120-0820	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-120-0821	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-120-0822	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-120-0823	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-120-0824	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-120-0825	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-120-0826	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70+1х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0827	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-120-0828	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-120-0829	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-120-0830	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-120-0831	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-120-0832	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120+1х25 (мк)-1	м
243-120-0833	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-120-0834	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-120-0835	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-120-0836	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-120-0837	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-120-0838	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-120-0839	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-120-0840	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-120-0841	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-120-0842	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185+1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0843	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-120-0844	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-120-0845	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-120-0846	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-120-0847	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-120-0848	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-120-0849	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-120-0850	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-120-0851	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16+2х6 (мк)-1	м
243-120-0852	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х16+2х10 (мк)-1	м
243-120-0853	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25+2х10 (мк)-1	м
243-120-0854	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х25+2х16 (мк)-1	м
243-120-0855	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35+2х16 (мк)-1	м
243-120-0856	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х35+2х25 (мк)-1	м
243-120-0857	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+2х16 (мк)-1	м
243-120-0858	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+2х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0859	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х50+2х35 (мк)-1	м
243-120-0860	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70+2х25 (мк)-1	м
243-120-0861	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70+2х35 (мк)-1	м
243-120-0862	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х70+2х50 (мк)-1	м
243-120-0863	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95+2х35 (мк)-1	м
243-120-0864	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95+2х50 (мк)-1	м
243-120-0865	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х95+2х70 (мк)-1	м
243-120-0866	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120+2х25 (мк)-1	м
243-120-0867	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120+2х35 (мк)-1	м
243-120-0868	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120+2х50 (мк)-1	м
243-120-0869	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120+2х70 (мк)-1	м
243-120-0870	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х120+2х95 (мк)-1	м
243-120-0871	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х150+2х50 (мк)-1	м
243-120-0872	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х150+2х70 (мк)-1	м
243-120-0873	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х150+2х95 (мк)-1	м
243-120-0874	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185+2х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0875	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185+2х70 (мк)-1	м
243-120-0876	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185+2х95 (мк)-1	м
243-120-0877	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х185+2х120 (мк)-1	м
243-120-0878	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240+2х70 (мк)-1	м
243-120-0879	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240+2х95 (мк)-1	м
243-120-0880	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240+2х120 (мк)-1	м
243-120-0881	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240+2х150 (мк)-1	м
243-120-0882	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 3х240+2х185 (мк)-1	м
243-120-0900	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ	
243-120-0901	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-0902	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х4 (ок)-0,66	м
243-120-0903	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х6 (ок)-0,66	м
243-120-0904	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х10 (ок)-0,66	м
243-120-0905	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х16 (ок)-0,66	м
243-120-0906	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х25 (ок)-0,66	м
243-120-0907	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0908	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50 (ок)-0,66	м
243-120-0909	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х70 (ок)-0,66	м
243-120-0910	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х95 (ок)-0,66	м
243-120-0911	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х120 (ок)-0,66	м
243-120-0912	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х150 (ок)-0,66	м
243-120-0913	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х185 (ок)-0,66	м
243-120-0914	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х240 (ок)-0,66	м
243-120-0915	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х300 (ок)-0,66	м
243-120-0916	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х25 (мк)-0,66	м
243-120-0917	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35 (мк)-0,66	м
243-120-0918	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50 (мк)-0,66	м
243-120-0919	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х70 (мк)-0,66	м
243-120-0920	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х95 (мк)-0,66	м
243-120-0921	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х120 (мк)-0,66	м
243-120-0922	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х150 (мк)-0,66	м
243-120-0923	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0924	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х240 (мк)-0,66	м
243-120-0925	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х300 (мк)-0,66	м
243-120-0926	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х400 (мк)-0,66	м
243-120-0927	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х500 (мк)-0,66	м
243-120-0928	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х625 (мк)-0,66	м
243-120-0929	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х630 (мк)-0,66	м
243-120-0930	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х800 (мк)-0,66	м
243-120-0931	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х1000 (мк)-0,66	м
243-120-0932	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-0933	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-0934	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-0935	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-0936	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-0937	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-0938	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-0939	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х25+1х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-0940	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-0941	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-0942	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-0943	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-0944	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-0945	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-120-0946	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-120-0947	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-0948	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-0949	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-0950	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-0951	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-0952	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-0953	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-0954	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-120-1000	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1001	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х2,5 (ок)-1	м
243-120-1002	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х4 (ок)-1	м
243-120-1003	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х6 (ок)-1	м
243-120-1004	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х10 (ок)-1	м
243-120-1005	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х16 (ок)-1	м
243-120-1006	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х25 (ок)-1	м
243-120-1007	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35 (ок)-1	м
243-120-1008	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50 (ок)-1	м
243-120-1009	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х70 (ок)-1	м
243-120-1010	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х95 (ок)-1	м
243-120-1011	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х120 (ок)-1	м
243-120-1012	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х150 (ок)-1	м
243-120-1013	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х185 (ок)-1	м
243-120-1014	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х240 (ок)-1	м
243-120-1015	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х300 (ок)-1	м
243-120-1016	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х4+1х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1017	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-1018	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-120-1019	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-120-1020	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-120-1021	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-120-1022	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-120-1023	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-120-1024	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-120-1025	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35+1х10 (ок)-1	м
243-120-1026	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-120-1027	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35+1х25 (ок)-1	м
243-120-1028	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-120-1029	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-120-1030	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50+1х35 (ок)-1	м
243-120-1031	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х70+1х25 (ок)-1	м
243-120-1032	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х70+1х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1033	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х70+1х50 (ок)-1	м
243-120-1034	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х95+1х35 (ок)-1	м
243-120-1035	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-120-1036	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х95+1х70 (ок)-1	м
243-120-1037	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х25 (мк)-1	м
243-120-1038	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35 (мк)-1	м
243-120-1039	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50 (мк)-1	м
243-120-1040	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х70 (мк)-1	м
243-120-1041	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х95 (мк)-1	м
243-120-1042	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х120 (мк)-1	м
243-120-1043	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х150 (мк)-1	м
243-120-1044	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х185 (мк)-1	м
243-120-1045	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х240 (мк)-1	м
243-120-1046	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х300 (мк)-1	м
243-120-1047	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х400 (мк)-1	м
243-120-1048	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х500 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1049	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х625 (мк)-1	м
243-120-1050	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х630 (мк)-1	м
243-120-1051	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х800 (мк)-1	м
243-120-1052	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х1000 (мк)-1	м
243-120-1053	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-120-1054	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-120-1055	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-120-1056	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-120-1057	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-120-1058	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-120-1059	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-120-1060	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-120-1061	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-120-1062	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-120-1063	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-120-1064	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х70+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1065	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-120-1066	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-120-1067	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-120-1068	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х120+1х25 (мк)-1	м
243-120-1069	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-120-1070	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-120-1071	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-120-1072	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-120-1073	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-120-1074	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-120-1075	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-120-1076	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-120-1077	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-120-1078	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-120-1079	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-120-1080	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х185+1х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1081	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-120-1082	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-120-1083	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-120-1084	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-120-1085	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-120-1086	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-120-1100	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ	
243-120-1101	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-1102	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х4 (ок)-0,66	м
243-120-1103	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х6 (ок)-0,66	м
243-120-1104	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х10 (ок)-0,66	м
243-120-1105	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х16 (ок)-0,66	м
243-120-1106	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х25 (ок)-0,66	м
243-120-1107	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х35 (ок)-0,66	м
243-120-1108	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х50 (ок)-0,66	м
243-120-1109	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х70 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1110	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х95 (ок)-0,66	м
243-120-1111	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х120 (ок)-0,66	м
243-120-1112	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х150 (ок)-0,66	м
243-120-1113	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х185 (ок)-0,66	м
243-120-1114	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х240 (ок)-0,66	м
243-120-1115	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х300 (ок)-0,66	м
243-120-1116	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х25 (мк)-0,66	м
243-120-1117	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х35 (мк)-0,66	м
243-120-1118	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х50 (мк)-0,66	м
243-120-1119	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х70 (мк)-0,66	м
243-120-1120	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х95 (мк)-0,66	м
243-120-1121	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х120 (мк)-0,66	м
243-120-1122	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х150 (мк)-0,66	м
243-120-1123	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х185 (мк)-0,66	м
243-120-1124	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х240 (мк)-0,66	м
243-120-1125	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х300 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1126	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х400 (мк)-0,66	м
243-120-1127	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х500 (мк)-0,66	м
243-120-1128	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х625 (мк)-0,66	м
243-120-1129	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х630 (мк)-0,66	м
243-120-1130	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х800 (мк)-0,66	м
243-120-1131	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х1000 (мк)-0,66	м
243-120-1132	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х2,5 (ок)-1	м
243-120-1133	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х4 (ок)-1	м
243-120-1134	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х6 (ок)-1	м
243-120-1135	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х10 (ок)-1	м
243-120-1136	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х16 (ок)-1	м
243-120-1137	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х25 (ок)-1	м
243-120-1138	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х35 (ок)-1	м
243-120-1139	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х50 (ок)-1	м
243-120-1140	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х70 (ок)-1	м
243-120-1141	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х95 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1142	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х120 (ок)-1	м
243-120-1143	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х150 (ок)-1	м
243-120-1144	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х185 (ок)-1	м
243-120-1145	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х240 (ок)-1	м
243-120-1146	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х300 (ок)-1	м
243-120-1147	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х25 (мк)-1	м
243-120-1148	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х35 (мк)-1	м
243-120-1149	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х50 (мк)-1	м
243-120-1150	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х70 (мк)-1	м
243-120-1151	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х95 (мк)-1	м
243-120-1152	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х120 (мк)-1	м
243-120-1153	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х150 (мк)-1	м
243-120-1154	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х185 (мк)-1	м
243-120-1155	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х240 (мк)-1	м
243-120-1156	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х300 (мк)-1	м
243-120-1157	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1158	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х500 (мк)-1	м
243-120-1159	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х625 (мк)-1	м
243-120-1160	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х630 (мк)-1	м
243-120-1161	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х800 (мк)-1	м
243-120-1162	Алюминий қорытпасынан жасалған пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГ 5х1000 (мк)-1	м
243-120-1200	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п	
243-120-1201	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-1202	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х4 (ок)-0,66	м
243-120-1203	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х6 (ок)-0,66	м
243-120-1204	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х10 (ок)-0,66	м
243-120-1205	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х16 (ок)-0,66	м
243-120-1206	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х25 (ок)-0,66	м
243-120-1207	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х35 (ок)-0,66	м
243-120-1208	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х50 (ок)-0,66	м
243-120-1209	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х70 (ок)-0,66	м
243-120-1210	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х95 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1211	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х120 (ок)-0,66	м
243-120-1212	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х150 (ок)-0,66	м
243-120-1213	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х185 (ок)-0,66	м
243-120-1214	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х240 (ок)-0,66	м
243-120-1215	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х300 (ок)-0,66	м
243-120-1216	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х25 (мк)-0,66	м
243-120-1217	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х35 (мк)-0,66	м
243-120-1218	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х50 (мк)-0,66	м
243-120-1219	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х70 (мк)-0,66	м
243-120-1220	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х95 (мк)-0,66	м
243-120-1221	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х120 (мк)-0,66	м
243-120-1222	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х150 (мк)-0,66	м
243-120-1223	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х185 (мк)-0,66	м
243-120-1224	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х240 (мк)-0,66	м
243-120-1225	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х300 (мк)-0,66	м
243-120-1226	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х400 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1227	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х500 (мк)-0,66	м
243-120-1228	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х625 (мк)-0,66	м
243-120-1229	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х630 (мк)-0,66	м
243-120-1230	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х800 (мк)-0,66	м
243-120-1231	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х1000 (мк)-0,66	м
243-120-1232	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х2,5 (ок)-1	м
243-120-1233	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х4 (ок)-1	м
243-120-1234	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х6 (ок)-1	м
243-120-1235	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х10 (ок)-1	м
243-120-1236	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х25 (ок)-1	м
243-120-1237	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х35 (ок)-1	м
243-120-1238	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х50 (ок)-1	м
243-120-1239	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х70 (ок)-1	м
243-120-1240	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х95 (ок)-1	м
243-120-1241	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х120 (ок)-1	м
243-120-1242	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х150 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1243	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х185 (ок)-1	м
243-120-1244	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х240 (ок)-1	м
243-120-1245	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х300 (ок)-1	м
243-120-1246	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х25 (мк)-1	м
243-120-1247	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х35 (мк)-1	м
243-120-1248	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х50 (мк)-1	м
243-120-1249	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х70 (мк)-1	м
243-120-1250	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х95 (мк)-1	м
243-120-1251	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х120 (мк)-1	м
243-120-1252	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х150 (мк)-1	м
243-120-1253	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х185 (мк)-1	м
243-120-1254	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х240 (мк)-1	м
243-120-1255	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х300 (мк)-1	м
243-120-1256	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х400 (мк)-1	м
243-120-1257	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х500 (мк)-1	м
243-120-1258	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1259	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х630 (мк)-1	м
243-120-1260	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х800 (мк)-1	м
243-120-1261	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 1х1000 (мк)-1	м
243-120-1300	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п	
243-120-1301	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-1302	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х4 (ок)-0,66	м
243-120-1303	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х6 (ок)-0,66	м
243-120-1304	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х10 (ок)-0,66	м
243-120-1305	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х16 (ок)-0,66	м
243-120-1306	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х25 (ок)-0,66	м
243-120-1307	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х35 (ок)-0,66	м
243-120-1308	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х50 (ок)-0,66	м
243-120-1309	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х70 (ок)-0,66	м
243-120-1310	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х95 (ок)-0,66	м
243-120-1311	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х120 (ок)-0,66	м
243-120-1312	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х150 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1313	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х185 (ок)-0,66	м
243-120-1314	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х240 (ок)-0,66	м
243-120-1315	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х300 (ок)-0,66	м
243-120-1316	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х25 (мк)-0,66	м
243-120-1317	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х35 (мк)-0,66	м
243-120-1318	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х50 (мк)-0,66	м
243-120-1319	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х70 (мк)-0,66	м
243-120-1320	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х95 (мк)-0,66	м
243-120-1321	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х120 (мк)-0,66	м
243-120-1322	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х150 (мк)-0,66	м
243-120-1323	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х185 (мк)-0,66	м
243-120-1324	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х240 (мк)-0,66	м
243-120-1325	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х300 (мк)-0,66	м
243-120-1326	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х400 (мк)-0,66	м
243-120-1327	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х500 (мк)-0,66	м
243-120-1328	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1329	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х630 (мк)-0,66	м
243-120-1330	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х800 (мк)-0,66	м
243-120-1331	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х1000 (мк)-0,66	м
243-120-1332	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х2,5 (ок)-1	м
243-120-1333	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х4 (ок)-1	м
243-120-1334	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х6 (ок)-1	м
243-120-1335	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х10 (ок)-1	м
243-120-1336	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х16 (ок)-1	м
243-120-1337	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х25 (ок)-1	м
243-120-1338	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х35 (ок)-1	м
243-120-1339	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х50 (ок)-1	м
243-120-1340	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х70 (ок)-1	м
243-120-1341	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х95 (ок)-1	м
243-120-1342	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х120 (ок)-1	м
243-120-1343	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х150 (ок)-1	м
243-120-1344	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х185 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1345	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х240 (ок)-1	м
243-120-1346	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х300 (ок)-1	м
243-120-1347	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х25 (мк)-1	м
243-120-1348	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х35 (мк)-1	м
243-120-1349	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х50 (мк)-1	м
243-120-1350	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х70 (мк)-1	м
243-120-1351	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х95 (мк)-1	м
243-120-1352	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х120 (мк)-1	м
243-120-1353	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х150 (мк)-1	м
243-120-1354	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х185 (мк)-1	м
243-120-1355	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х240 (мк)-1	м
243-120-1356	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х300 (мк)-1	м
243-120-1357	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х400 (мк)-1	м
243-120-1358	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х500 (мк)-1	м
243-120-1359	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х625 (мк)-1	м
243-120-1360	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х630 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1361	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х800 (мк)-1	м
243-120-1362	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 2х1000 (мк)-1	м
243-120-1400	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п	
243-120-1401	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-1402	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х4 (ок)-0,66	м
243-120-1403	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х6 (ок)-0,66	м
243-120-1404	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х10 (ок)-0,66	м
243-120-1405	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х16 (ок)-0,66	м
243-120-1406	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х25 (ок)-0,66	м
243-120-1407	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х35 (ок)-0,66	м
243-120-1408	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х50 (ок)-0,66	м
243-120-1409	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х70 (ок)-0,66	м
243-120-1410	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х95 (ок)-0,66	м
243-120-1411	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х120 (ок)-0,66	м
243-120-1412	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х150 (ок)-0,66	м
243-120-1413	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х185 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1414	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х240 (ок)-0,66	м
243-120-1415	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х300 (ок)-0,66	м
243-120-1416	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х25 (мк)-0,66	м
243-120-1417	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х35 (мк)-0,66	м
243-120-1418	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х50 (мк)-0,66	м
243-120-1419	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х70 (мк)-0,66	м
243-120-1420	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х95 (мк)-0,66	м
243-120-1421	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х120 (мк)-0,66	м
243-120-1422	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х150 (мк)-0,66	м
243-120-1423	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х185 (мк)-0,66	м
243-120-1424	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х240 (мк)-0,66	м
243-120-1425	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х300 (мк)-0,66	м
243-120-1426	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х400 (мк)-0,66	м
243-120-1427	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х500 (мк)-0,66	м
243-120-1428	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х625 (мк)-0,66	м
243-120-1429	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х630 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1430	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х800 (мк)-0,66	м
243-120-1431	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х1000 (мк)-0,66	м
243-120-1432	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х2,5 (ок)-1	м
243-120-1433	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х4 (ок)-1	м
243-120-1434	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х6 (ок)-1	м
243-120-1435	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х10 (ок)-1	м
243-120-1436	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х16 (ок)-1	м
243-120-1437	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х25 (ок)-1	м
243-120-1438	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х35 (ок)-1	м
243-120-1439	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х50 (ок)-1	м
243-120-1440	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х70 (ок)-1	м
243-120-1441	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х95 (ок)-1	м
243-120-1442	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х120 (ок)-1	м
243-120-1443	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х150 (ок)-1	м
243-120-1444	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х185 (ок)-1	м
243-120-1445	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х240 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1446	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х300 (ок)-1	м
243-120-1447	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х25 (мк)-1	м
243-120-1448	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х35 (мк)-1	м
243-120-1449	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х50 (мк)-1	м
243-120-1450	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х70 (мк)-1	м
243-120-1451	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х95 (мк)-1	м
243-120-1452	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х120 (мк)-1	м
243-120-1453	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х150 (мк)-1	м
243-120-1454	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х185 (мк)-1	м
243-120-1455	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х240 (мк)-1	м
243-120-1456	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х300 (мк)-1	м
243-120-1457	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х400 (мк)-1	м
243-120-1458	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х500 (мк)-1	м
243-120-1459	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х625 (мк)-1	м
243-120-1460	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х630 (мк)-1	м
243-120-1461	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1462	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-п 3х1000 (мк)-1	м
243-120-1500	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг	
243-120-1501	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-1502	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х4 (ок)-0,66	м
243-120-1503	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х6 (ок)-0,66	м
243-120-1504	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х10 (ок)-0,66	м
243-120-1505	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х16 (ок)-0,66	м
243-120-1506	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х25 (ок)-0,66	м
243-120-1507	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х35 (ок)-0,66	м
243-120-1508	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х50 (ок)-0,66	м
243-120-1509	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х70 (ок)-0,66	м
243-120-1510	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х95 (ок)-0,66	м
243-120-1511	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х120 (ок)-0,66	м
243-120-1512	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х150 (ок)-0,66	м
243-120-1513	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х185 (ок)-0,66	м
243-120-1514	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х240 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1515	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х300 (ок)-0,66	м
243-120-1516	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х25 (мк)-0,66	м
243-120-1517	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х35 (мк)-0,66	м
243-120-1518	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х50 (мк)-0,66	м
243-120-1519	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х70 (мк)-0,66	м
243-120-1520	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х95 (мк)-0,66	м
243-120-1521	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х120 (мк)-0,66	м
243-120-1522	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х150 (мк)-0,66	м
243-120-1523	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х185 (мк)-0,66	м
243-120-1524	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х240 (мк)-0,66	м
243-120-1525	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х300 (мк)-0,66	м
243-120-1526	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х400 (мк)-0,66	м
243-120-1527	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х500 (мк)-0,66	м
243-120-1528	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х625 (мк)-0,66	м
243-120-1529	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х630 (мк)-0,66	м
243-120-1530	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1531	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х1000 (мк)-0,66	м
243-120-1532	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-120-1533	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х4 (ок)-1	м
243-120-1534	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х6 (ок)-1	м
243-120-1535	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х10 (ок)-1	м
243-120-1536	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х16 (ок)-1	м
243-120-1537	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х25 (ок)-1	м
243-120-1538	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х35 (ок)-1	м
243-120-1539	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х50 (ок)-1	м
243-120-1540	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х70 (ок)-1	м
243-120-1541	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х95 (ок)-1	м
243-120-1542	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х120 (ок)-1	м
243-120-1543	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х150 (ок)-1	м
243-120-1544	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х185 (ок)-1	м
243-120-1545	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х240 (ок)-1	м
243-120-1546	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х300 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1547	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х25 (мк)-1	м
243-120-1548	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х35 (мк)-1	м
243-120-1549	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х50 (мк)-1	м
243-120-1550	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х70 (мк)-1	м
243-120-1551	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х95 (мк)-1	м
243-120-1552	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х120 (мк)-1	м
243-120-1553	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х150 (мк)-1	м
243-120-1554	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х185 (мк)-1	м
243-120-1555	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х240 (мк)-1	м
243-120-1556	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х300 (мк)-1	м
243-120-1557	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х400 (мк)-1	м
243-120-1558	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х500 (мк)-1	м
243-120-1559	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х625 (мк)-1	м
243-120-1560	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х630 (мк)-1	м
243-120-1561	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х800 (мк)-1	м
243-120-1562	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 1х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1600	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг	
243-120-1601	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-1602	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х4 (ок)-0,66	м
243-120-1603	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х6 (ок)-0,66	м
243-120-1604	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х10 (ок)-0,66	м
243-120-1605	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х16 (ок)-0,66	м
243-120-1606	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х25 (ок)-0,66	м
243-120-1607	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х35 (ок)-0,66	м
243-120-1608	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х50 (ок)-0,66	м
243-120-1609	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х70 (ок)-0,66	м
243-120-1610	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х95 (ок)-0,66	м
243-120-1611	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х120 (ок)-0,66	м
243-120-1612	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х150 (ок)-0,66	м
243-120-1613	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х185 (ок)-0,66	м
243-120-1614	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х240 (ок)-0,66	м
243-120-1615	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х300 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1616	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х25 (мк)-0,66	м
243-120-1617	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х35 (мк)-0,66	м
243-120-1618	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х50 (мк)-0,66	м
243-120-1619	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х70 (мк)-0,66	м
243-120-1620	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х95 (мк)-0,66	м
243-120-1621	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х120 (мк)-0,66	м
243-120-1622	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х150 (мк)-0,66	м
243-120-1623	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х185 (мк)-0,66	м
243-120-1624	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х240 (мк)-0,66	м
243-120-1625	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х300 (мк)-0,66	м
243-120-1626	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х400 (мк)-0,66	м
243-120-1627	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х500 (мк)-0,66	м
243-120-1628	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х625 (мк)-0,66	м
243-120-1629	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х630 (мк)-0,66	м
243-120-1630	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х800 (мк)-0,66	м
243-120-1631	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1632	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-120-1633	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х4 (ок)-1	м
243-120-1634	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х6 (ок)-1	м
243-120-1635	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х10 (ок)-1	м
243-120-1636	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х16 (ок)-1	м
243-120-1637	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х25 (ок)-1	м
243-120-1638	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х35 (ок)-1	м
243-120-1639	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х50 (ок)-1	м
243-120-1640	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х70 (ок)-1	м
243-120-1641	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х95 (ок)-1	м
243-120-1642	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х120 (ок)-1	м
243-120-1643	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х150 (ок)-1	м
243-120-1644	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х185 (ок)-1	м
243-120-1645	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х240 (ок)-1	м
243-120-1646	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х300 (ок)-1	м
243-120-1647	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1648	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х35 (мк)-1	м
243-120-1649	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х50 (мк)-1	м
243-120-1650	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х70 (мк)-1	м
243-120-1651	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х95 (мк)-1	м
243-120-1652	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х120 (мк)-1	м
243-120-1653	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х150 (мк)-1	м
243-120-1654	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х185 (мк)-1	м
243-120-1655	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х240 (мк)-1	м
243-120-1656	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х300 (мк)-1	м
243-120-1657	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х400 (мк)-1	м
243-120-1658	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х500 (мк)-1	м
243-120-1659	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х625 (мк)-1	м
243-120-1660	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х630 (мк)-1	м
243-120-1661	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х800 (мк)-1	м
243-120-1662	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 2х1000 (мк)-1	м
243-120-1700	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1701	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-1702	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м
243-120-1703	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м
243-120-1704	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х10 (ок)-0,66	м
243-120-1705	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16 (ок)-0,66	м
243-120-1706	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25 (ок)-0,66	м
243-120-1707	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35 (ок)-0,66	м
243-120-1708	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50 (ок)-0,66	м
243-120-1709	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70 (ок)-0,66	м
243-120-1710	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95 (ок)-0,66	м
243-120-1711	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120 (ок)-0,66	м
243-120-1712	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х150 (ок)-0,66	м
243-120-1713	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185 (ок)-0,66	м
243-120-1714	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240 (ок)-0,66	м
243-120-1715	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х300 (ок)-0,66	м
243-120-1716	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1717	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-1718	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-1719	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-1720	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-1721	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-1722	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-1723	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-1724	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-1725	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-1726	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-1727	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-1728	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-1729	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-120-1730	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25 (мк)-0,66	м
243-120-1731	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35 (мк)-0,66	м
243-120-1732	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1733	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70 (мк)-0,66	м
243-120-1734	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95 (мк)-0,66	м
243-120-1735	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120 (мк)-0,66	м
243-120-1736	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х150 (мк)-0,66	м
243-120-1737	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185 (мк)-0,66	м
243-120-1738	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240 (мк)-0,66	м
243-120-1739	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х300 (мк)-0,66	м
243-120-1740	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х400 (мк)-0,66	м
243-120-1741	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х500 (мк)-0,66	м
243-120-1742	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х625 (мк)-0,66	м
243-120-1743	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х630 (мк)-0,66	м
243-120-1744	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х800 (мк)-0,66	м
243-120-1745	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х1000 (мк)-0,66	м
243-120-1746	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-120-1747	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-1748	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25+1х10 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1749	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-1750	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-1751	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-1752	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-1753	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-1754	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-120-1800	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг	
243-120-1801	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-120-1802	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х4 (ок)-1	м
243-120-1803	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х6 (ок)-1	м
243-120-1804	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х10 (ок)-1	м
243-120-1805	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16 (ок)-1	м
243-120-1806	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25 (ок)-1	м
243-120-1807	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35 (ок)-1	м
243-120-1808	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50 (ок)-1	м
243-120-1809	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1810	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95 (ок)-1	м
243-120-1811	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120 (ок)-1	м
243-120-1812	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х150 (ок)-1	м
243-120-1813	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185 (ок)-1	м
243-120-1814	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240 (ок)-1	м
243-120-1815	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х300 (ок)-1	м
243-120-1816	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-1817	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-1818	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-120-1819	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-120-1820	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-120-1821	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-120-1822	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-120-1823	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-120-1824	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-120-1825	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35+1х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1826	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35+1х25 (ок)-1	м
243-120-1827	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-120-1828	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-120-1829	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+1х35 (ок)-1	м
243-120-1830	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70+1х25 (ок)-1	м
243-120-1831	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-120-1832	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70+1х50 (ок)-1	м
243-120-1833	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-120-1834	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95+1х50 (ок)-1	м
243-120-1835	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95+1х70 (ок)-1	м
243-120-1836	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х4+2х2,5 (ок)-1	м
243-120-1837	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х6+2х2,5 (ок)-1	м
243-120-1838	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х6+2х4 (ок)-1	м
243-120-1839	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х10+2х4 (ок)-1	м
243-120-1840	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х10+2х6 (ок)-1	м
243-120-1841	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16+2х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1842	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16+2х10 (ок)-1	м
243-120-1843	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25+2х10 (ок)-1	м
243-120-1844	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25+2х16 (ок)-1	м
243-120-1845	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35+2х16 (ок)-1	м
243-120-1846	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35+2х25 (ок)-1	м
243-120-1847	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+2х16 (ок)-1	м
243-120-1848	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+2х25 (ок)-1	м
243-120-1849	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+2х35 (ок)-1	м
243-120-1850	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70+2х25 (ок)-1	м
243-120-1851	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70+2х35 (ок)-1	м
243-120-1852	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70+2х50 (ок)-1	м
243-120-1853	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95+2х35 (ок)-1	м
243-120-1854	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95+2х50 (ок)-1	м
243-120-1855	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын бір сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95+2х70 (ок)-1	м
243-120-1900	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг	
243-120-1901	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1902	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35 (мк)-1	м
243-120-1903	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50 (мк)-1	м
243-120-1904	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70 (мк)-1	м
243-120-1905	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95 (мк)-1	м
243-120-1906	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120 (мк)-1	м
243-120-1907	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х150 (мк)-1	м
243-120-1908	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185 (мк)-1	м
243-120-1909	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240 (мк)-1	м
243-120-1910	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х300 (мк)-1	м
243-120-1911	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х400 (мк)-1	м
243-120-1912	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х500 (мк)-1	м
243-120-1913	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х625 (мк)-1	м
243-120-1914	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х630 (мк)-1	м
243-120-1915	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х800 (мк)-1	м
243-120-1916	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х1000 (мк)-1	м
243-120-1917	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16+1х6 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1918	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-120-1919	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-120-1920	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-120-1921	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-120-1922	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-120-1923	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-120-1924	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-120-1925	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-120-1926	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-120-1927	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-120-1928	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-120-1929	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-120-1930	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-120-1931	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-120-1932	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120+1х25 (мк)-1	м
243-120-1933	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1934	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-120-1935	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-120-1936	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-120-1937	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-120-1938	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-120-1939	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-120-1940	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-120-1941	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-120-1942	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-120-1943	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-120-1944	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-120-1945	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-120-1946	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-120-1947	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-120-1948	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-120-1949	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240+1х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1950	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-120-1951	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16+2х6 (мк)-1	м
243-120-1952	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х16+2х10 (мк)-1	м
243-120-1953	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25+2х10 (мк)-1	м
243-120-1954	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х25+2х16 (мк)-1	м
243-120-1955	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35+2х16 (мк)-1	м
243-120-1956	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х35+2х25 (мк)-1	м
243-120-1957	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+2х16 (мк)-1	м
243-120-1958	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+2х25 (мк)-1	м
243-120-1959	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х50+2х35 (мк)-1	м
243-120-1960	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70+2х25 (мк)-1	м
243-120-1961	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70+2х35 (мк)-1	м
243-120-1962	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х70+2х50 (мк)-1	м
243-120-1963	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95+2х35 (мк)-1	м
243-120-1964	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95+2х50 (мк)-1	м
243-120-1965	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х95+2х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1966	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120+2х25 (мк)-1	м
243-120-1967	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120+2х35 (мк)-1	м
243-120-1968	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120+2х50 (мк)-1	м
243-120-1969	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120+2х70 (мк)-1	м
243-120-1970	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х120+2х95 (мк)-1	м
243-120-1971	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х150+2х50 (мк)-1	м
243-120-1972	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х150+2х70 (мк)-1	м
243-120-1973	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х150+2х95 (мк)-1	м
243-120-1974	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х150+2х120 (мк)-1	м
243-120-1975	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185+2х50 (мк)-1	м
243-120-1976	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185+2х70 (мк)-1	м
243-120-1977	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185+2х95 (мк)-1	м
243-120-1978	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х185+2х120 (мк)-1	м
243-120-1979	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240+2х70 (мк)-1	м
243-120-1980	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240+2х95 (мк)-1	м
243-120-1981	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240+2х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-1982	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240+2х150 (мк)-1	м
243-120-1983	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын көп сымды күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 3х240+2х185 (мк)-1	м
243-120-2000	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг	
243-120-2001	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-2002	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х4 (ок)-0,66	м
243-120-2003	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х6 (ок)-0,66	м
243-120-2004	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х10 (ок)-0,66	м
243-120-2005	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х16 (ок)-0,66	м
243-120-2006	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х25 (ок)-0,66	м
243-120-2007	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35 (ок)-0,66	м
243-120-2008	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50 (ок)-0,66	м
243-120-2009	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х70 (ок)-0,66	м
243-120-2010	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х95 (ок)-0,66	м
243-120-2011	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х120 (ок)-0,66	м
243-120-2012	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х150 (ок)-0,66	м
243-120-2013	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х185 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2014	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х240 (ок)-0,66	м
243-120-2015	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х300 (ок)-0,66	м
243-120-2016	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-2017	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-2018	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-2019	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-2020	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-2021	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-2022	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-2023	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-2024	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-2025	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-2026	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-2027	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-2028	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-2029	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50+1х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2030	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х25 (мк)-0,66	м
243-120-2031	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35 (мк)-0,66	м
243-120-2032	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50 (мк)-0,66	м
243-120-2033	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х70 (мк)-0,66	м
243-120-2034	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х95 (мк)-0,66	м
243-120-2035	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х120 (мк)-0,66	м
243-120-2036	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х150 (мк)-0,66	м
243-120-2037	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х185 (мк)-0,66	м
243-120-2038	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х240 (мк)-0,66	м
243-120-2039	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х300 (мк)-0,66	м
243-120-2040	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х400 (мк)-0,66	м
243-120-2041	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х500 (мк)-0,66	м
243-120-2042	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х625 (мк)-0,66	м
243-120-2043	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х630 (мк)-0,66	м
243-120-2044	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х800 (мк)-0,66	м
243-120-2045	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2046	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-120-2047	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-2048	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-2049	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-2050	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-2051	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-2052	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-2053	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-2054	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-120-2100	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг	
243-120-2101	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-120-2102	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х4 (ок)-1	м
243-120-2103	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х6 (ок)-1	м
243-120-2104	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х10 (ок)-1	м
243-120-2105	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х16 (ок)-1	м
243-120-2106	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2107	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35 (ок)-1	м
243-120-2108	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50 (ок)-1	м
243-120-2109	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х70 (ок)-1	м
243-120-2110	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х95 (ок)-1	м
243-120-2111	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х120 (ок)-1	м
243-120-2112	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х150 (ок)-1	м
243-120-2113	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х185 (ок)-1	м
243-120-2114	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х240 (ок)-1	м
243-120-2115	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х300 (ок)-1	м
243-120-2116	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-2117	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-2118	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-120-2119	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-120-2120	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-120-2121	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-120-2122	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х16+1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2123	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-120-2124	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-120-2125	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35+1х10 (ок)-1	м
243-120-2126	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-120-2127	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35+1х25 (ок)-1	м
243-120-2128	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-120-2129	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-120-2130	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50+1х35 (ок)-1	м
243-120-2131	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х70+1х25 (ок)-1	м
243-120-2132	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х70+1х35 (ок)-1	м
243-120-2133	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х70+1х50 (ок)-1	м
243-120-2134	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х95+1х35 (ок)-1	м
243-120-2135	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-120-2136	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х95+1х70 (ок)-1	м
243-120-2137	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х25 (мк)-1	м
243-120-2138	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2139	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50 (мк)-1	м
243-120-2140	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х70 (мк)-1	м
243-120-2141	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х95 (мк)-1	м
243-120-2142	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х120 (мк)-1	м
243-120-2143	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х150 (мк)-1	м
243-120-2144	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х185 (мк)-1	м
243-120-2145	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х240 (мк)-1	м
243-120-2146	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х300 (мк)-1	м
243-120-2147	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х400 (мк)-1	м
243-120-2148	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х500 (мк)-1	м
243-120-2149	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х625 (мк)-1	м
243-120-2150	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х630 (мк)-1	м
243-120-2151	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х800 (мк)-1	м
243-120-2152	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х1000 (мк)-1	м
243-120-2153	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-120-2154	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х16+1х10 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2155	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-120-2156	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-120-2157	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-120-2158	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-120-2159	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-120-2160	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-120-2161	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-120-2162	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-120-2163	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-120-2164	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-120-2165	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-120-2166	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-120-2167	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-120-2168	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х120+1х25 (мк)-1	м
243-120-2169	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-120-2170	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х120+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2171	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-120-2172	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-120-2173	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-120-2174	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-120-2175	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-120-2176	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-120-2177	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-120-2178	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-120-2179	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-120-2180	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-120-2181	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-120-2182	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-120-2183	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-120-2184	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-120-2185	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-120-2186	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 4х240+1х185 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2200	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг	
243-120-2201	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-2202	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м
243-120-2203	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м
243-120-2204	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м
243-120-2205	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х16 (ок)-0,66	м
243-120-2206	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х25 (ок)-0,66	м
243-120-2207	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х35 (ок)-0,66	м
243-120-2208	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х50 (ок)-0,66	м
243-120-2209	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х70 (ок)-0,66	м
243-120-2210	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х95 (ок)-0,66	м
243-120-2211	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х120 (ок)-0,66	м
243-120-2212	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х150 (ок)-0,66	м
243-120-2213	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х185 (ок)-0,66	м
243-120-2214	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х240 (ок)-0,66	м
243-120-2215	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х300 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2216	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х25 (мк)-0,66	м
243-120-2217	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х35 (мк)-0,66	м
243-120-2218	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х50 (мк)-0,66	м
243-120-2219	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х70 (мк)-0,66	м
243-120-2220	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х95 (мк)-0,66	м
243-120-2221	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х120 (мк)-0,66	м
243-120-2222	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х150 (мк)-0,66	м
243-120-2223	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х185 (мк)-0,66	м
243-120-2224	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х240 (мк)-0,66	м
243-120-2225	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х300 (мк)-0,66	м
243-120-2226	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х400 (мк)-0,66	м
243-120-2227	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х500 (мк)-0,66	м
243-120-2228	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х625 (мк)-0,66	м
243-120-2229	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х630 (мк)-0,66	м
243-120-2230	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х800 (мк)-0,66	м
243-120-2231	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2232	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-120-2233	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х4 (ок)-1	м
243-120-2234	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х6 (ок)-1	м
243-120-2235	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х10 (ок)-1	м
243-120-2236	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х16 (ок)-1	м
243-120-2237	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х25 (ок)-1	м
243-120-2238	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х35 (ок)-1	м
243-120-2239	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х50 (ок)-1	м
243-120-2240	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х70 (ок)-1	м
243-120-2241	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х95 (ок)-1	м
243-120-2242	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х120 (ок)-1	м
243-120-2243	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х150 (ок)-1	м
243-120-2244	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х185 (ок)-1	м
243-120-2245	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х240 (ок)-1	м
243-120-2246	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х300 (ок)-1	м
243-120-2247	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2248	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х35 (мк)-1	м
243-120-2249	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х50 (мк)-1	м
243-120-2250	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х70 (мк)-1	м
243-120-2251	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х95 (мк)-1	м
243-120-2252	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х120 (мк)-1	м
243-120-2253	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х150 (мк)-1	м
243-120-2254	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х185 (мк)-1	м
243-120-2255	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х240 (мк)-1	м
243-120-2256	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х300 (мк)-1	м
243-120-2257	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х400 (мк)-1	м
243-120-2258	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х500 (мк)-1	м
243-120-2259	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х625 (мк)-1	м
243-120-2260	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х630 (мк)-1	м
243-120-2261	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х800 (мк)-1	м
243-120-2262	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг 5х1000 (мк)-1	м
243-120-2300	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2301	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-2302	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-120-2303	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-120-2304	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-120-2305	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-120-2306	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-120-2307	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-120-2308	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-120-2309	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х70 (ок)-0,66	м
243-120-2310	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х95 (ок)-0,66	м
243-120-2311	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х120 (ок)-0,66	м
243-120-2312	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х150 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2313	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х185 (ок)-0,66	м
243-120-2314	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х240 (ок)-0,66	м
243-120-2315	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х300 (ок)-0,66	м
243-120-2316	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-120-2317	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-120-2318	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х50 (мк)-0,66	м
243-120-2319	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-120-2320	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-120-2321	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-120-2322	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-120-2323	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-120-2324	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2325	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-120-2326	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-120-2327	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-120-2328	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-120-2329	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-120-2330	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-120-2331	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-120-2332	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-120-2333	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х4 (ок)-1	м
243-120-2334	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х6 (ок)-1	м
243-120-2335	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х10 (ок)-1	м
243-120-2336	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2337	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х25 (ок)-1	м
243-120-2338	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х35 (ок)-1	м
243-120-2339	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х50 (ок)-1	м
243-120-2340	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х70 (ок)-1	м
243-120-2341	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х95 (ок)-1	м
243-120-2342	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х120 (ок)-1	м
243-120-2343	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х150 (ок)-1	м
243-120-2344	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х185 (ок)-1	м
243-120-2345	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х240 (ок)-1	м
243-120-2346	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х300 (ок)-1	м
243-120-2347	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х25 (мк)-1	м
243-120-2348	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2349	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х50 (мк)-1	м
243-120-2350	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х70 (мк)-1	м
243-120-2351	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х95 (мк)-1	м
243-120-2352	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х120 (мк)-1	м
243-120-2353	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х150 (мк)-1	м
243-120-2354	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х185 (мк)-1	м
243-120-2355	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х240 (мк)-1	м
243-120-2356	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х300 (мк)-1	м
243-120-2357	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х400 (мк)-1	м
243-120-2358	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х500 (мк)-1	м
243-120-2359	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х625 (мк)-1	м
243-120-2360	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х630 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2361	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х800 (мк)-1	м
243-120-2362	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 1х1000 (мк)-1	м
243-120-2400	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS	
243-120-2401	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-2402	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-120-2403	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-120-2404	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-120-2405	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-120-2406	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-120-2407	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-120-2408	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-120-2409	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х70 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2410	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х95 (ок)-0,66	м
243-120-2411	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х120 (ок)-0,66	м
243-120-2412	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х150 (ок)-0,66	м
243-120-2413	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х185 (ок)-0,66	м
243-120-2414	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х240 (ок)-0,66	м
243-120-2415	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х300 (ок)-0,66	м
243-120-2416	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-120-2417	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-120-2418	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х50 (мк)-0,66	м
243-120-2419	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-120-2420	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-120-2421	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2422	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-120-2423	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-120-2424	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-120-2425	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-120-2426	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-120-2427	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х500 (мк)-0,66	м
243-120-2428	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-120-2429	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-120-2430	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-120-2431	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-120-2432	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-120-2433	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2434	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х6 (ок)-1	м
243-120-2435	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х10 (ок)-1	м
243-120-2436	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х16 (ок)-1	м
243-120-2437	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х25 (ок)-1	м
243-120-2438	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х35 (ок)-1	м
243-120-2439	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х50 (ок)-1	м
243-120-2440	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х70 (ок)-1	м
243-120-2441	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х95 (ок)-1	м
243-120-2442	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х120 (ок)-1	м
243-120-2443	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х150 (ок)-1	м
243-120-2444	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х185 (ок)-1	м
243-120-2445	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х240 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2446	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х300 (ок)-1	м
243-120-2447	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х25 (мк)-1	м
243-120-2448	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х35 (мк)-1	м
243-120-2449	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х50 (мк)-1	м
243-120-2450	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х70 (мк)-1	м
243-120-2451	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х95 (мк)-1	м
243-120-2452	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х120 (мк)-1	м
243-120-2453	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х150 (мк)-1	м
243-120-2454	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х185 (мк)-1	м
243-120-2455	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х240 (мк)-1	м
243-120-2456	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х300 (мк)-1	м
243-120-2457	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2458	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х500 (мк)-1	м
243-120-2459	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х625 (мк)-1	м
243-120-2460	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х630 (мк)-1	м
243-120-2461	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х800 (мк)-1	м
243-120-2462	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-120-2500	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS	
243-120-2501	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х2,5(ок)-0,66	м
243-120-2502	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-120-2503	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-120-2504	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-120-2505	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-120-2506	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2507	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-120-2508	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-120-2509	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х70 (ок)-0,66	м
243-120-2510	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х95 (ок)-0,66	м
243-120-2511	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х120 (ок)-0,66	м
243-120-2512	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х150 (ок)-0,66	м
243-120-2513	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х185 (ок)-0,66	м
243-120-2514	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х240 (ок)-0,66	м
243-120-2515	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х300 (ок)-0,66	м
243-120-2516	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-2517	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-2518	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2519	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-2520	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-2521	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-2522	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-2523	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-2524	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-2525	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-2526	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-2527	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-2528	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-2529	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-2530	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50+1х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2531	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х25 (мк)-0,66	м
243-120-2532	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-120-2533	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50 (мк)-0,66	м
243-120-2534	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-120-2535	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-120-2536	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-120-2537	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-120-2538	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-120-2539	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-120-2540	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-120-2541	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-120-2542	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2543	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-120-2544	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-120-2545	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-120-2546	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-120-2547	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-120-2548	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-2549	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-2550	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-2551	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-2552	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-2553	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-2554	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2555	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-2556	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-120-2600	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS	
243-120-2601	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-120-2602	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х4 (ок)-1	м
243-120-2603	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х6 (ок)-1	м
243-120-2604	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х10 (ок)-1	м
243-120-2605	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х16 (ок)-1	м
243-120-2606	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х25 (ок)-1	м
243-120-2607	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35 (ок)-1	м
243-120-2608	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50 (ок)-1	м
243-120-2609	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х70 (ок)-1	м
243-120-2610	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х95 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2611	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х120 (ок)-1	м
243-120-2612	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х150 (ок)-1	м
243-120-2613	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х185 (ок)-1	м
243-120-2614	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х240 (ок)-1	м
243-120-2615	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х300 (ок)-1	м
243-120-2616	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-2617	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-2618	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-120-2619	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-120-2620	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-120-2621	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-120-2622	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х16+1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2623	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-120-2624	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-120-2625	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35+1х10 (ок)-1	м
243-120-2626	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-120-2627	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-120-2628	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-120-2629	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50+1х35 (ок)-1	м
243-120-2630	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х70+1х25 (ок)-1	м
243-120-2631	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-120-2632	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х70+1х50(ок)-1	м
243-120-2633	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-120-2634	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х95+1х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2635	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х95+1х70 (ок)-1	м
243-120-2636	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х25 (мк)-1	м
243-120-2637	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35 (мк)-1	м
243-120-2638	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50 (мк)-1	м
243-120-2639	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х70 (мк)-1	м
243-120-2640	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х95 (мк)-1	м
243-120-2641	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х120 (мк)-1	м
243-120-2642	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х150 (мк)-1	м
243-120-2643	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х185 (мк)-1	м
243-120-2644	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х240 (мк)-1	м
243-120-2645	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х300 (мк)-1	м
243-120-2646	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2647	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х500 (мк)-1	м
243-120-2648	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х625 (мк)-1	м
243-120-2649	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х630 (мк)-1	м
243-120-2650	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х800 (мк)-1	м
243-120-2651	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-120-2652	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-120-2653	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-120-2654	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-120-2655	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-120-2656	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-120-2657	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-120-2658	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50+1х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2659	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-120-2660	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-120-2661	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-120-2662	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-120-2663	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-120-2664	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-120-2665	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-120-2666	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-120-2667	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-120-2668	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-120-2669	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-120-2670	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х120+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2671	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-120-2672	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-120-2673	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-120-2674	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-120-2675	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-120-2676	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-120-2677	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-120-2678	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-120-2679	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-120-2680	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-120-2681	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-120-2682	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 3х240+1х185 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2700	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS	
243-120-2701	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-2702	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-120-2703	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-120-2704	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-120-2705	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-120-2706	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х25 (ок)-0,66	м
243-120-2707	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-120-2708	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-120-2709	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х70 (ок)-0,66	м
243-120-2710	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х95 (ок)-0,66	м
243-120-2711	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х120 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2712	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х150 (ок)-0,66	м
243-120-2713	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х185 (ок)-0,66	м
243-120-2714	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х240 (ок)-0,66	м
243-120-2715	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х300 (ок)-0,66	м
243-120-2716	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-2717	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-2718	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-2719	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-2720	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-2721	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-2722	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-2723	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х25+1х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2724	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-2725	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-2726	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-2727	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-2728	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-2729	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-2730	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-120-2731	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-120-2732	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-120-2733	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-120-2734	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-120-2735	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2736	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-120-2737	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-120-2738	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-120-2739	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-120-2740	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-120-2741	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-120-2742	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-120-2743	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-120-2744	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-120-2745	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-120-2746	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-120-2747	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х16+1х6 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2748	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-2749	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-2750	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-2751	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-2752	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-2753	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-2754	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-2755	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-120-2800	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS	
243-120-2801	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-120-2802	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х4 (ок)-1	м
243-120-2803	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х6 (ок)-1	м
243-120-2804	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2805	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х16 (ок)-1	м
243-120-2806	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х25 (ок)-1	м
243-120-2807	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35 (ок)-1	м
243-120-2808	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50 (ок)-1	м
243-120-2809	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х70 (ок)-1	м
243-120-2810	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х95 (ок)-1	м
243-120-2811	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х120 (ок)-1	м
243-120-2812	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х150 (ок)-1	м
243-120-2813	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х185 (ок)-1	м
243-120-2814	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х240 (ок)-1	м
243-120-2815	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х300 (ок)-1	м
243-120-2816	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2817	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-2818	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-120-2819	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-120-2820	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-120-2821	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-120-2822	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-120-2823	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-120-2824	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-120-2825	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35+1х10 (ок)-1	м
243-120-2826	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-120-2827	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-120-2828	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50+1х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2829	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50+1х35 (ок)-1	м
243-120-2830	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х70+1х25 (ок)-1	м
243-120-2831	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х70+1х35 (ок)-1	м
243-120-2832	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х70+1х50(ок)-1	м
243-120-2833	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х95+1х35 (ок)-1	м
243-120-2834	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-120-2835	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х95+1х70 (ок)-1	м
243-120-2836	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х25 (мк)-1	м
243-120-2837	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35 (мк)-1	м
243-120-2838	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50 (мк)-1	м
243-120-2839	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х70 (мк)-1	м
243-120-2840	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2841	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х120 (мк)-1	м
243-120-2842	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х150 (мк)-1	м
243-120-2843	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х185 (мк)-1	м
243-120-2844	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х240 (мк)-1	м
243-120-2845	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х300 (мк)-1	м
243-120-2846	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х400 (мк)-1	м
243-120-2847	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х500 (мк)-1	м
243-120-2848	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х625 (мк)-1	м
243-120-2849	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х630 (мк)-1	м
243-120-2850	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х800 (мк)-1	м
243-120-2851	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-120-2852	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х16+1х6 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2853	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-120-2854	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-120-2855	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-120-2856	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-120-2857	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-120-2858	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-120-2859	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-120-2860	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-120-2861	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-120-2862	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-120-2863	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-120-2864	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х95+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2865	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-120-2866	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-120-2867	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-120-2868	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-120-2869	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-120-2870	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-120-2871	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-120-2872	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-120-2873	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-120-2874	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-120-2875	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-120-2876	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х185+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2877	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-120-2878	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-120-2900	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS	
243-120-2901	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-2902	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-120-2903	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х6 (ок)-0,66	м
243-120-2904	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-120-2905	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-120-2906	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-120-2907	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-120-2908	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х50 (ок)-0,66	м
243-120-2909	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х70 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2910	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х95 (ок)-0,66	м
243-120-2911	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х120 (ок)-0,66	м
243-120-2912	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х150 (ок)-0,66	м
243-120-2913	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х185 (ок)-0,66	м
243-120-2914	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х240 (ок)-0,66	м
243-120-2915	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х300 (ок)-0,66	м
243-120-2916	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-120-2917	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-120-2918	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-120-2919	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х70 (мк)-0,66	м
243-120-2920	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-120-2921	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2922	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-120-2923	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-120-2924	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-120-2925	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-120-2926	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-120-2927	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-120-2928	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-120-2929	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-120-2930	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-120-2931	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-120-2932	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-120-2933	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2934	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х6 (ок)-1	м
243-120-2935	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х10 (ок)-1	м
243-120-2936	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х16 (ок)-1	м
243-120-2937	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х25 (ок)-1	м
243-120-2938	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х35 (ок)-1	м
243-120-2939	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х50 (ок)-1	м
243-120-2940	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х70 (ок)-1	м
243-120-2941	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х95 (ок)-1	м
243-120-2942	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х120 (ок)-1	м
243-120-2943	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х150 (ок)-1	м
243-120-2944	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х185 (ок)-1	м
243-120-2945	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х240 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2946	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х300 (ок)-1	м
243-120-2947	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х25 (мк)-1	м
243-120-2948	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х35 (мк)-1	м
243-120-2949	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х50 (мк)-1	м
243-120-2950	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х70 (мк)-1	м
243-120-2951	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х95 (мк)-1	м
243-120-2952	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х120 (мк)-1	м
243-120-2953	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х150 (мк)-1	м
243-120-2954	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х185 (мк)-1	м
243-120-2955	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х240 (мк)-1	м
243-120-2956	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х300 (мк)-1	м
243-120-2957	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-2958	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х500 (мк)-1	м
243-120-2959	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х625 (мк)-1	м
243-120-2960	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х630 (мк)-1	м
243-120-2961	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х800 (мк)-1	м
243-120-2962	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВВГнг-LS 5х1000 (мк)-1	м
243-120-3000	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв	
243-120-3001	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3002	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х4 (ок)-0,66	м
243-120-3003	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х6 (ок)-0,66	м
243-120-3004	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х10 (ок)-0,66	м
243-120-3005	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х16 (ок)-0,66	м
243-120-3006	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х25 (ок)-0,66	м
243-120-3007	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х35 (ок)-0,66	м
243-120-3008	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3009	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х70 (ок)-0,66	м
243-120-3010	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х95 (ок)-0,66	м
243-120-3011	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х120 (ок)-0,66	м
243-120-3012	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х150 (ок)-0,66	м
243-120-3013	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х185 (ок)-0,66	м
243-120-3014	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х240 (ок)-0,66	м
243-120-3015	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х300 (ок)-0,66	м
243-120-3016	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х25 (мк)-0,66	м
243-120-3017	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х35 (мк)-0,66	м
243-120-3018	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х50 (мк)-0,66	м
243-120-3019	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х70 (мк)-0,66	м
243-120-3020	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х95 (мк)-0,66	м
243-120-3021	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х120 (мк)-0,66	м
243-120-3022	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х150 (мк)-0,66	м
243-120-3023	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х185 (мк)-0,66	м
243-120-3024	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3025	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х300 (мк)-0,66	м
243-120-3026	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х400 (мк)-0,66	м
243-120-3027	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х500 (мк)-0,66	м
243-120-3028	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х625 (мк)-0,66	м
243-120-3029	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х630 (мк)-0,66	м
243-120-3030	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х800 (мк)-0,66	м
243-120-3031	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х1000 (мк)-0,66	м
243-120-3032	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х2,5 (ок)-1	м
243-120-3033	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х4 (ок)-1	м
243-120-3034	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х6 (ок)-1	м
243-120-3035	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х10 (ок)-1	м
243-120-3036	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х16 (ок)-1	м
243-120-3037	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х25 (ок)-1	м
243-120-3038	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х35 (ок)-1	м
243-120-3039	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х50 (ок)-1	м
243-120-3040	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3041	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х95 (ок)-1	м
243-120-3042	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х120 (ок)-1	м
243-120-3043	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х150 (ок)-1	м
243-120-3044	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х185 (ок)-1	м
243-120-3045	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х240 (ок)-1	м
243-120-3046	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х300 (ок)-1	м
243-120-3047	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х25 (мк)-1	м
243-120-3048	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х35 (мк)-1	м
243-120-3049	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х50 (мк)-1	м
243-120-3050	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х70 (мк)-1	м
243-120-3051	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х95 (мк)-1	м
243-120-3052	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х120 (мк)-1	м
243-120-3053	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х150 (мк)-1	м
243-120-3054	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х185 (мк)-1	м
243-120-3055	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х240 (мк)-1	м
243-120-3056	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3057	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х400 (мк)-1	м
243-120-3058	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х500 (мк)-1	м
243-120-3059	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х625 (мк)-1	м
243-120-3060	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х630 (мк)-1	м
243-120-3061	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х800 (мк)-1	м
243-120-3062	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 1х1000 (мк)-1	м
243-120-3100	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв	
243-120-3101	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3102	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х4 (ок)-0,66	м
243-120-3103	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м
243-120-3104	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м
243-120-3105	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м
243-120-3106	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м
243-120-3107	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м
243-120-3108	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м
243-120-3109	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х70 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3110	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х95 (ок)-0,66	м
243-120-3111	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х120 (ок)-0,66	м
243-120-3112	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х150 (ок)-0,66	м
243-120-3113	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х185 (ок)-0,66	м
243-120-3114	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х240 (ок)-0,66	м
243-120-3115	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х300 (ок)-0,66	м
243-120-3116	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х25 (мк)-0,66	м
243-120-3117	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х35 (мк)-0,66	м
243-120-3118	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х50 (мк)-0,66	м
243-120-3119	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х70 (мк)-0,66	м
243-120-3120	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х95 (мк)-0,66	м
243-120-3121	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х120 (мк)-0,66	м
243-120-3122	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х150 (мк)-0,66	м
243-120-3123	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х185 (мк)-0,66	м
243-120-3124	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х240 (мк)-0,66	м
243-120-3125	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х300 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3126	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х400 (мк)-0,66	м
243-120-3127	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х500 (мк)-0,66	м
243-120-3128	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х625 (мк)-0,66	м
243-120-3129	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х630 (мк)-0,66	м
243-120-3130	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х800 (мк)-0,66	м
243-120-3131	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х1000 (мк)-0,66	м
243-120-3132	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х2,5 (ок)-1	м
243-120-3133	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х4 (ок)-1	м
243-120-3134	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х6 (ок)-1	м
243-120-3135	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х10 (ок)-1	м
243-120-3136	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х16 (ок)-1	м
243-120-3137	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х25 (ок)-1	м
243-120-3138	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х35 (ок)-1	м
243-120-3139	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х50 (ок)-1	м
243-120-3140	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х70 (ок)-1	м
243-120-3141	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х95 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3142	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х120 (ок)-1	м
243-120-3143	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х150 (ок)-1	м
243-120-3144	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х185 (ок)-1	м
243-120-3145	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х240 (ок)-1	м
243-120-3146	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х300 (ок)-1	м
243-120-3147	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х25 (мк)-1	м
243-120-3148	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х35 (мк)-1	м
243-120-3149	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х50 (мк)-1	м
243-120-3150	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х70 (мк)-1	м
243-120-3151	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х95 (мк)-1	м
243-120-3152	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х120 (мк)-1	м
243-120-3153	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х150 (мк)-1	м
243-120-3154	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х185 (мк)-1	м
243-120-3155	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х240 (мк)-1	м
243-120-3156	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х300 (мк)-1	м
243-120-3157	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3158	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х500 (мк)-1	м
243-120-3159	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х625 (мк)-1	м
243-120-3160	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х630 (мк)-1	м
243-120-3161	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х800 (мк)-1	м
243-120-3162	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 2х1000 (мк)-1	м
243-120-3200	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв	
243-120-3201	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3202	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х4 (ок)-0,66	м
243-120-3203	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м
243-120-3204	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х10 (ок)-0,66	м
243-120-3205	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х16 (ок)-0,66	м
243-120-3206	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х25 (ок)-0,66	м
243-120-3207	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35 (ок)-0,66	м
243-120-3208	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50 (ок)-0,66	м
243-120-3209	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х70 (ок)-0,66	м
243-120-3210	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х95 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3211	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х120 (ок)-0,66	м
243-120-3212	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х150 (ок)-0,66	м
243-120-3213	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х185 (ок)-0,66	м
243-120-3214	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х240 (ок)-0,66	м
243-120-3215	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х300 (ок)-0,66	м
243-120-3216	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3217	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3218	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-3219	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-3220	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-3221	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-3222	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-3223	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-3224	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-3225	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-3226	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35+1х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3227	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-3228	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-3229	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-3230	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-120-3231	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х25 (мк)-0,66	м
243-120-3232	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35 (мк)-0,66	м
243-120-3233	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50 (мк)-0,66	м
243-120-3234	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х70 (мк)-0,66	м
243-120-3235	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х95 (мк)-0,66	м
243-120-3236	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х120 (мк)-0,66	м
243-120-3237	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х150 (мк)-0,66	м
243-120-3238	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х185 (мк)-0,66	м
243-120-3239	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х240 (мк)-0,66	м
243-120-3240	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х300 (мк)-0,66	м
243-120-3241	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х400 (мк)-0,66	м
243-120-3242	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3243	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х625 (мк)-0,66	м
243-120-3244	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х630 (мк)-0,66	м
243-120-3245	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х800 (мк)-0,66	м
243-120-3246	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х1000 (мк)-0,66	м
243-120-3247	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-120-3248	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-3249	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-3250	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-3251	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-3252	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-3253	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-3254	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-3255	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-120-3300	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв	
243-120-3301	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х2,5 (ок)-1	м
243-120-3302	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3303	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х6 (ок)-1	м
243-120-3304	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х10 (ок)-1	м
243-120-3305	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х16 (ок)-1	м
243-120-3306	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х25 (ок)-1	м
243-120-3307	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35 (ок)-1	м
243-120-3308	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50 (ок)-1	м
243-120-3309	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х70 (ок)-1	м
243-120-3310	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х95 (ок)-1	м
243-120-3311	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х120 (ок)-1	м
243-120-3312	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х150 (ок)-1	м
243-120-3313	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х185 (ок)-1	м
243-120-3314	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х240 (ок)-1	м
243-120-3315	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х300 (ок)-1	м
243-120-3316	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-3317	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-120-3318	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х10+1х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3319	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-120-3320	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-120-3321	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-120-3322	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-120-3323	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-120-3324	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35+1х10 (ок)-1	м
243-120-3325	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-120-3326	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-120-3327	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-120-3328	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50+1х35 (ок)-1	м
243-120-3329	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х70+1х25 (ок)-1	м
243-120-3330	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-120-3331	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х70+1х50(ок)-1	м
243-120-3332	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-120-3333	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х95+1х50 (ок)-1	м
243-120-3334	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х95+1х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3335	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х25 (мк)-1	м
243-120-3336	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35 (мк)-1	м
243-120-3337	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50 (мк)-1	м
243-120-3338	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х70 (мк)-1	м
243-120-3339	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х95 (мк)-1	м
243-120-3340	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х120 (мк)-1	м
243-120-3341	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х150 (мк)-1	м
243-120-3342	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х185 (мк)-1	м
243-120-3343	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х240 (мк)-1	м
243-120-3344	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х300 (мк)-1	м
243-120-3345	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х400 (мк)-1	м
243-120-3346	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х500 (мк)-1	м
243-120-3347	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х625 (мк)-1	м
243-120-3348	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х630 (мк)-1	м
243-120-3349	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х800 (мк)-1	м
243-120-3350	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3351	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-120-3352	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-120-3353	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-120-3354	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-120-3355	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-120-3356	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-120-3357	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-120-3358	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-120-3359	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-120-3360	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-120-3361	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-120-3362	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-120-3363	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-120-3364	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-120-3365	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-120-3366	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х120+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3367	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-120-3368	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-120-3369	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-120-3370	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-120-3371	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-120-3372	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-120-3373	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-120-3374	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-120-3375	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-120-3376	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-120-3377	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-120-3378	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-120-3379	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-120-3380	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-120-3381	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-120-3400	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3401	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3402	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м
243-120-3403	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х6 (ок)-0,66	м
243-120-3404	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х10 (ок)-0,66	м
243-120-3405	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м
243-120-3406	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м
243-120-3407	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х35 (ок)-0,66	м
243-120-3408	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х50 (ок)-0,66	м
243-120-3409	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х70 (ок)-0,66	м
243-120-3410	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х95 (ок)-0,66	м
243-120-3411	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х120 (ок)-0,66	м
243-120-3412	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х150 (ок)-0,66	м
243-120-3413	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х185 (ок)-0,66	м
243-120-3414	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х240 (ок)-0,66	м
243-120-3415	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х300 (ок)-0,66	м
243-120-3416	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3417	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3418	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-3419	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-3420	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-3421	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-3422	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-3423	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-3424	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-3425	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-3426	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-3427	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-3428	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х25 (мк)-0,66	м
243-120-3429	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х35 (мк)-0,66	м
243-120-3430	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х50 (мк)-0,66	м
243-120-3431	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х70 (мк)-0,66	м
243-120-3432	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3433	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х120 (мк)-0,66	м
243-120-3434	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х150 (мк)-0,66	м
243-120-3435	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х185 (мк)-0,66	м
243-120-3436	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х240 (мк)-0,66	м
243-120-3437	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х300 (мк)-0,66	м
243-120-3438	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х400 (мк)-0,66	м
243-120-3439	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х500 (мк)-0,66	м
243-120-3440	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х625 (мк)-0,66	м
243-120-3441	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х630 (мк)-0,66	м
243-120-3442	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х800 (мк)-0,66	м
243-120-3443	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х1000 (мк)-0,66	м
243-120-3444	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-120-3445	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-3446	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-3447	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-3448	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х35+1х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3449	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-3450	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-3500	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв	
243-120-3501	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х2,5 (ок)-1	м
243-120-3502	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х4 (ок)-1	м
243-120-3503	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х6 (ок)-1	м
243-120-3504	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х10 (ок)-1	м
243-120-3505	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х16 (ок)-1	м
243-120-3506	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х25 (ок)-1	м
243-120-3507	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х35 (ок)-1	м
243-120-3508	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х50 (ок)-1	м
243-120-3509	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х70 (ок)-1	м
243-120-3510	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х95 (ок)-1	м
243-120-3511	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х120 (ок)-1	м
243-120-3512	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х150 (ок)-1	м
243-120-3513	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х185 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3514	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х240 (ок)-1	м
243-120-3515	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х300 (ок)-1	м
243-120-3516	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-3517	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-3518	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-120-3519	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-120-3520	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-120-3521	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-120-3522	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-120-3523	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-120-3524	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-120-3525	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х35+1х10 (ок)-1	м
243-120-3526	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-120-3527	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-120-3528	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-120-3529	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х70+1х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3530	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х70+1х35 (ок)-1	м
243-120-3531	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х95+1х35 (ок)-1	м
243-120-3532	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-120-3533	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х25 (мк)-1	м
243-120-3534	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х35 (мк)-1	м
243-120-3535	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х50 (мк)-1	м
243-120-3536	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х70 (мк)-1	м
243-120-3537	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х95 (мк)-1	м
243-120-3538	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х120 (мк)-1	м
243-120-3539	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х150 (мк)-1	м
243-120-3540	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х185 (мк)-1	м
243-120-3541	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х240 (мк)-1	м
243-120-3542	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х300 (мк)-1	м
243-120-3543	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х400 (мк)-1	м
243-120-3544	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х500 (мк)-1	м
243-120-3545	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3546	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х630 (мк)-1	м
243-120-3547	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х800 (мк)-1	м
243-120-3548	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х1000 (мк)-1	м
243-120-3549	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-120-3550	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-120-3551	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-120-3552	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-120-3553	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-120-3554	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-120-3555	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-120-3556	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-120-3557	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-120-3558	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-120-3559	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-120-3560	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-120-3561	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х120+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3562	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-120-3563	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-120-3564	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-120-3565	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-120-3566	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-120-3567	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-120-3568	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-120-3569	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-120-3570	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-120-3571	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-120-3572	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-120-3573	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-120-3600	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв	
243-120-3601	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3602	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м
243-120-3603	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3604	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м
243-120-3605	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м
243-120-3606	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х25 (ок)-0,66	м
243-120-3607	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х35 (ок)-0,66	м
243-120-3608	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х50 (ок)-0,66	м
243-120-3609	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х70 (ок)-0,66	м
243-120-3610	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х95 (ок)-0,66	м
243-120-3611	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х120 (ок)-0,66	м
243-120-3612	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х150 (ок)-0,66	м
243-120-3613	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х185 (ок)-0,66	м
243-120-3614	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х240 (ок)-0,66	м
243-120-3615	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х300 (ок)-0,66	м
243-120-3616	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х25 (мк)-0,66	м
243-120-3617	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х35 (мк)-0,66	м
243-120-3618	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х50 (мк)-0,66	м
243-120-3619	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3620	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х95 (мк)-0,66	м
243-120-3621	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х120 (мк)-0,66	м
243-120-3622	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х150 (мк)-0,66	м
243-120-3623	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х185 (мк)-0,66	м
243-120-3624	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х240 (мк)-0,66	м
243-120-3625	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х300 (мк)-0,66	м
243-120-3626	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х400 (мк)-0,66	м
243-120-3627	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х500 (мк)-0,66	м
243-120-3628	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х625 (мк)-0,66	м
243-120-3629	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х630 (мк)-0,66	м
243-120-3630	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х800 (мк)-0,66	м
243-120-3631	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х1000 (мк)-0,66	м
243-120-3632	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х2,5 (ок)-1	м
243-120-3633	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х4 (ок)-1	м
243-120-3634	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х6 (ок)-1	м
243-120-3635	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3636	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х16 (ок)-1	м
243-120-3637	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х25 (ок)-1	м
243-120-3638	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х35 (ок)-1	м
243-120-3639	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х50 (ок)-1	м
243-120-3640	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х70 (ок)-1	м
243-120-3641	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х95 (ок)-1	м
243-120-3642	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х120 (ок)-1	м
243-120-3643	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х150 (ок)-1	м
243-120-3644	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х185 (ок)-1	м
243-120-3645	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х240 (ок)-1	м
243-120-3646	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х300 (ок)-1	м
243-120-3647	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х25 (мк)-1	м
243-120-3648	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х35 (мк)-1	м
243-120-3649	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х50 (мк)-1	м
243-120-3650	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х70 (мк)-1	м
243-120-3651	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3652	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х120 (мк)-1	м
243-120-3653	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х150 (мк)-1	м
243-120-3654	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х185 (мк)-1	м
243-120-3655	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х240 (мк)-1	м
243-120-3656	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х300 (мк)-1	м
243-120-3657	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х400 (мк)-1	м
243-120-3658	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х500 (мк)-1	м
243-120-3659	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х625 (мк)-1	м
243-120-3660	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х630 (мк)-1	м
243-120-3661	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х800 (мк)-1	м
243-120-3662	Алюминий қорытпасынан жасалған күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШв 5х1000 (мк)-1	м
243-120-3700	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг	
243-120-3701	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3702	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х4 (ок)-0,66	м
243-120-3703	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х6 (ок)-0,66	м
243-120-3704	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3705	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х16 (ок)-0,66	м
243-120-3706	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х25 (ок)-0,66	м
243-120-3707	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х35 (ок)-0,66	м
243-120-3708	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х50 (ок)-0,66	м
243-120-3709	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х70 (ок)-0,66	м
243-120-3710	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х95 (ок)-0,66	м
243-120-3711	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х120 (ок)-0,66	м
243-120-3712	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х150 (ок)-0,66	м
243-120-3713	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х185 (ок)-0,66	м
243-120-3714	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х240 (ок)-0,66	м
243-120-3715	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х300 (ок)-0,66	м
243-120-3716	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х25 (мк)-0,66	м
243-120-3717	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х35 (мк)-0,66	м
243-120-3718	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х50 (мк)-0,66	м
243-120-3719	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х70 (мк)-0,66	м
243-120-3720	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3721	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х120 (мк)-0,66	м
243-120-3722	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х150 (мк)-0,66	м
243-120-3723	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х185 (мк)-0,66	м
243-120-3724	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х240 (мк)-0,66	м
243-120-3725	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х300 (мк)-0,66	м
243-120-3726	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х400 (мк)-0,66	м
243-120-3727	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х500 (мк)-0,66	м
243-120-3728	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х625 (мк)-0,66	м
243-120-3729	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х630 (мк)-0,66	м
243-120-3730	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х800 (мк)-0,66	м
243-120-3731	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х1000 (мк)-0,66	м
243-120-3732	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-120-3733	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х4 (ок)-1	м
243-120-3734	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х6 (ок)-1	м
243-120-3735	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х10 (ок)-1	м
243-120-3736	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3737	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х25 (ок)-1	м
243-120-3738	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х35 (ок)-1	м
243-120-3739	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х50 (ок)-1	м
243-120-3740	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х70 (ок)-1	м
243-120-3741	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х95 (ок)-1	м
243-120-3742	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х120 (ок)-1	м
243-120-3743	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х150 (ок)-1	м
243-120-3744	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х185 (ок)-1	м
243-120-3745	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х240 (ок)-1	м
243-120-3746	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х300 (ок)-1	м
243-120-3747	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х25 (мк)-1	м
243-120-3748	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х35 (мк)-1	м
243-120-3749	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х50 (мк)-1	м
243-120-3750	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х70 (мк)-1	м
243-120-3751	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х95 (мк)-1	м
243-120-3752	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3753	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х150 (мк)-1	м
243-120-3754	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х185 (мк)-1	м
243-120-3755	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х240 (мк)-1	м
243-120-3756	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х300 (мк)-1	м
243-120-3757	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х400 (мк)-1	м
243-120-3758	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х500 (мк)-1	м
243-120-3759	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х625 (мк)-1	м
243-120-3760	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х630 (мк)-1	м
243-120-3761	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х800 (мк)-1	м
243-120-3762	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 1х1000 (мк)-1	м
243-120-3800	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг	
243-120-3801	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3802	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х4 (ок)-0,66	м
243-120-3803	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х6 (ок)-0,66	м
243-120-3804	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х10 (ок)-0,66	м
243-120-3805	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3806	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х25 (ок)-0,66	м
243-120-3807	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х35 (ок)-0,66	м
243-120-3808	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х50 (ок)-0,66	м
243-120-3809	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х70 (ок)-0,66	м
243-120-3810	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х95 (ок)-0,66	м
243-120-3811	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х120 (ок)-0,66	м
243-120-3812	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х150 (ок)-0,66	м
243-120-3813	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х185 (ок)-0,66	м
243-120-3814	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х240 (ок)-0,66	м
243-120-3815	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х300 (ок)-0,66	м
243-120-3816	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х25 (мк)-0,66	м
243-120-3817	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х35 (мк)-0,66	м
243-120-3818	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х50 (мк)-0,66	м
243-120-3819	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х70 (мк)-0,66	м
243-120-3820	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х95 (мк)-0,66	м
243-120-3821	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3822	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х150 (мк)-0,66	м
243-120-3823	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х185 (мк)-0,66	м
243-120-3824	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х240 (мк)-0,66	м
243-120-3825	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х300 (мк)-0,66	м
243-120-3826	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х400 (мк)-0,66	м
243-120-3827	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х500 (мк)-0,66	м
243-120-3828	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х625 (мк)-0,66	м
243-120-3829	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х630 (мк)-0,66	м
243-120-3830	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х800 (мк)-0,66	м
243-120-3831	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х1000 (мк)-0,66	м
243-120-3832	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-120-3833	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х4 (ок)-1	м
243-120-3834	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х6 (ок)-1	м
243-120-3835	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х10 (ок)-1	м
243-120-3836	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х16 (ок)-1	м
243-120-3837	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3838	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х35 (ок)-1	м
243-120-3839	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х50 (ок)-1	м
243-120-3840	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х70 (ок)-1	м
243-120-3841	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х95 (ок)-1	м
243-120-3842	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х120 (ок)-1	м
243-120-3843	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х150 (ок)-1	м
243-120-3844	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х185 (ок)-1	м
243-120-3845	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х240 (ок)-1	м
243-120-3846	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х300 (ок)-1	м
243-120-3847	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х25 (мк)-1	м
243-120-3848	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х35 (мк)-1	м
243-120-3849	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х50 (мк)-1	м
243-120-3850	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х70 (мк)-1	м
243-120-3851	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х95 (мк)-1	м
243-120-3852	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х120 (мк)-1	м
243-120-3853	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3854	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х185 (мк)-1	м
243-120-3855	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х240 (мк)-1	м
243-120-3856	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х300 (мк)-1	м
243-120-3857	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х400 (мк)-1	м
243-120-3858	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х500 (мк)-1	м
243-120-3859	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х625 (мк)-1	м
243-120-3860	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х630 (мк)-1	м
243-120-3861	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х800 (мк)-1	м
243-120-3862	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 2х1000 (мк)-1	м
243-120-3900	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг	
243-120-3901	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3902	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х4 (ок)-0,66	м
243-120-3903	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х6 (ок)-0,66	м
243-120-3904	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х10 (ок)-0,66	м
243-120-3905	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х16 (ок)-0,66	м
243-120-3906	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3907	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35 (ок)-0,66	м
243-120-3908	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50 (ок)-0,66	м
243-120-3909	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х70 (ок)-0,66	м
243-120-3910	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х95 (ок)-0,66	м
243-120-3911	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х120 (ок)-0,66	м
243-120-3912	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х150 (ок)-0,66	м
243-120-3913	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х185 (ок)-0,66	м
243-120-3914	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х240 (ок)-0,66	м
243-120-3915	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х300 (ок)-0,66	м
243-120-3916	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3917	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-3918	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-3919	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-3920	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-3921	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-3922	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3923	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-3924	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-3925	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-3926	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-3927	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-3928	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-3929	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-3930	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50+1х35 (ок)-0,66	м
243-120-3931	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х25 (мк)-0,66	м
243-120-3932	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35 (мк)-0,66	м
243-120-3933	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50 (мк)-0,66	м
243-120-3934	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х70 (мк)-0,66	м
243-120-3935	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х95 (мк)-0,66	м
243-120-3936	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х120 (мк)-0,66	м
243-120-3937	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х150 (мк)-0,66	м
243-120-3938	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3939	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х240 (мк)-0,66	м
243-120-3940	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х300 (мк)-0,66	м
243-120-3941	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х400 (мк)-0,66	м
243-120-3942	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х500 (мк)-0,66	м
243-120-3943	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х625 (мк)-0,66	м
243-120-3944	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х630 (мк)-0,66	м
243-120-3945	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х800 (мк)-0,66	м
243-120-3946	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х1000 (мк)-0,66	м
243-120-3947	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-120-3948	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-3949	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-3950	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-3951	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-3952	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-3953	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-3954	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-3955	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-120-4000	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг	
243-120-4001	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-120-4002	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х4 (ок)-1	м
243-120-4003	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х6 (ок)-1	м
243-120-4004	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х10 (ок)-1	м
243-120-4005	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х16 (ок)-1	м
243-120-4006	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х25 (ок)-1	м
243-120-4007	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35 (ок)-1	м
243-120-4008	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50 (ок)-1	м
243-120-4009	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х70 (ок)-1	м
243-120-4010	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х95 (ок)-1	м
243-120-4011	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х120 (ок)-1	м
243-120-4012	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х150 (ок)-1	м
243-120-4013	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х185 (ок)-1	м
243-120-4014	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х240 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4015	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х300 (ок)-1	м
243-120-4016	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-4017	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-120-4018	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-120-4019	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-120-4020	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-120-4021	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-120-4022	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-120-4023	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-120-4024	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35+1х10 (ок)-1	м
243-120-4025	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-120-4026	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-120-4027	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-120-4028	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50+1х35 (ок)-1	м
243-120-4029	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х70+1х25 (ок)-1	м
243-120-4030	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х70+1х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4031	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х70+1х50 (ок)-1	м
243-120-4032	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-120-4033	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х95+1х50 (ок)-1	м
243-120-4034	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х95+1х70 (ок)-1	м
243-120-4035	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х25 (мк)-1	м
243-120-4036	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35 (мк)-1	м
243-120-4037	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50 (мк)-1	м
243-120-4038	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х70 (мк)-1	м
243-120-4039	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х95 (мк)-1	м
243-120-4040	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х120 (мк)-1	м
243-120-4041	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х150 (мк)-1	м
243-120-4042	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х185 (мк)-1	м
243-120-4043	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х240 (мк)-1	м
243-120-4044	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х300 (мк)-1	м
243-120-4045	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х400 (мк)-1	м
243-120-4046	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х500 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4047	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х625 (мк)-1	м
243-120-4048	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х630 (мк)-1	м
243-120-4049	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х800 (мк)-1	м
243-120-4050	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х1000 (мк)-1	м
243-120-4051	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-120-4052	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-120-4053	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-120-4054	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-120-4055	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-120-4056	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-120-4057	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-120-4058	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-120-4059	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-120-4060	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-120-4061	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-120-4062	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х70+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4063	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-120-4064	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-120-4065	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-120-4066	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-120-4067	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-120-4068	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-120-4069	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-120-4070	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-120-4071	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-120-4072	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-120-4073	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-120-4074	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-120-4075	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-120-4076	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-120-4077	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-120-4078	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х240+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4079	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-120-4080	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-120-4081	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-120-4100	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг	
243-120-4101	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-4102	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х4 (ок)-0,66	м
243-120-4103	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х6 (ок)-0,66	м
243-120-4104	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х10 (ок)-0,66	м
243-120-4105	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х16 (ок)-0,66	м
243-120-4106	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х25 (ок)-0,66	м
243-120-4107	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х35 (ок)-0,66	м
243-120-4108	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х50 (ок)-0,66	м
243-120-4109	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х70 (ок)-0,66	м
243-120-4110	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х95 (ок)-0,66	м
243-120-4111	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х120 (ок)-0,66	м
243-120-4112	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х150 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4113	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х185 (ок)-0,66	м
243-120-4114	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х240 (ок)-0,66	м
243-120-4115	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х300 (ок)-0,66	м
243-120-4116	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-4117	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-4118	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-4119	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-4120	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-4121	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-4122	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-4123	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-4124	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-4125	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-4126	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-4127	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-4128	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4129	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х35 (мк)-0,66	м
243-120-4130	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х50 (мк)-0,66	м
243-120-4131	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х70 (мк)-0,66	м
243-120-4132	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х95 (мк)-0,66	м
243-120-4133	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х120 (мк)-0,66	м
243-120-4134	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х150 (мк)-0,66	м
243-120-4135	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х185 (мк)-0,66	м
243-120-4136	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х240 (мк)-0,66	м
243-120-4137	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х300 (мк)-0,66	м
243-120-4138	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х400 (мк)-0,66	м
243-120-4139	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х500 (мк)-0,66	м
243-120-4140	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х625 (мк)-0,66	м
243-120-4141	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х630 (мк)-0,66	м
243-120-4142	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х800 (мк)-0,66	м
243-120-4143	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х1000 (мк)-0,66	м
243-120-4144	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х16+1х6 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4145	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-4146	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-4147	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-4148	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-4149	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-4150	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-4200	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг	
243-120-4201	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-120-4202	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х4 (ок)-1	м
243-120-4203	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х6 (ок)-1	м
243-120-4204	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х10 (ок)-1	м
243-120-4205	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х16 (ок)-1	м
243-120-4206	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х25 (ок)-1	м
243-120-4207	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х35 (ок)-1	м
243-120-4208	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х50 (ок)-1	м
243-120-4209	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4210	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х95 (ок)-1	м
243-120-4211	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х120 (ок)-1	м
243-120-4212	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х150 (ок)-1	м
243-120-4213	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х185 (ок)-1	м
243-120-4214	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х240 (ок)-1	м
243-120-4215	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х300 (ок)-1	м
243-120-4216	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-4217	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-4218	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-120-4219	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-120-4220	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-120-4221	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-120-4222	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-120-4223	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-120-4224	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-120-4225	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х35+1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4226	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-120-4227	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-120-4228	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-120-4229	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х70+1х25 (ок)-1	м
243-120-4230	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х70+1х35 (ок)-1	м
243-120-4231	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х95+1х35 (ок)-1	м
243-120-4232	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-120-4233	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х25 (мк)-1	м
243-120-4234	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х35 (мк)-1	м
243-120-4235	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х50 (мк)-1	м
243-120-4236	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х70 (мк)-1	м
243-120-4237	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х95 (мк)-1	м
243-120-4238	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х120 (мк)-1	м
243-120-4239	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х150 (мк)-1	м
243-120-4240	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х185 (мк)-1	м
243-120-4241	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4242	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х300 (мк)-1	м
243-120-4243	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х400 (мк)-1	м
243-120-4244	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х500 (мк)-1	м
243-120-4245	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х625 (мк)-1	м
243-120-4246	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х630 (мк)-1	м
243-120-4247	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х800 (мк)-1	м
243-120-4248	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х1000 (мк)-1	м
243-120-4249	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-120-4250	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-120-4251	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-120-4252	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-120-4253	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-120-4254	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-120-4255	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-120-4256	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-120-4257	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х70+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4258	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-120-4259	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-120-4260	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-120-4261	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-120-4262	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-120-4263	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-120-4264	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-120-4265	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-120-4266	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-120-4267	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-120-4268	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-120-4269	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-120-4270	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-120-4271	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-120-4272	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-120-4300	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4301	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-4302	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х4 (ок)-0,66	м
243-120-4303	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х6 (ок)-0,66	м
243-120-4304	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х10 (ок)-0,66	м
243-120-4305	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х16 (ок)-0,66	м
243-120-4306	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х25 (ок)-0,66	м
243-120-4307	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х35 (ок)-0,66	м
243-120-4308	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х50 (ок)-0,66	м
243-120-4309	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х70 (ок)-0,66	м
243-120-4310	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х95 (ок)-0,66	м
243-120-4311	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х120 (ок)-0,66	м
243-120-4312	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х150 (ок)-0,66	м
243-120-4313	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х185 (ок)-0,66	м
243-120-4314	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х240 (ок)-0,66	м
243-120-4315	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х300 (ок)-0,66	м
243-120-4316	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4317	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х35 (мк)-0,66	м
243-120-4318	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х50 (мк)-0,66	м
243-120-4319	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х70 (мк)-0,66	м
243-120-4320	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х95 (мк)-0,66	м
243-120-4321	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х120 (мк)-0,66	м
243-120-4322	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х150 (мк)-0,66	м
243-120-4323	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х185 (мк)-0,66	м
243-120-4324	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х240 (мк)-0,66	м
243-120-4325	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х300 (мк)-0,66	м
243-120-4326	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х400 (мк)-0,66	м
243-120-4327	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х500 (мк)-0,66	м
243-120-4328	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х625 (мк)-0,66	м
243-120-4329	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х630 (мк)-0,66	м
243-120-4330	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х800 (мк)-0,66	м
243-120-4331	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х1000 (мк)-0,66	м
243-120-4332	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4333	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х4 (ок)-1	м
243-120-4334	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х6 (ок)-1	м
243-120-4335	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х10 (ок)-1	м
243-120-4336	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х16 (ок)-1	м
243-120-4337	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х25 (ок)-1	м
243-120-4338	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х35 (ок)-1	м
243-120-4339	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х50 (ок)-1	м
243-120-4340	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х70 (ок)-1	м
243-120-4341	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х95 (ок)-1	м
243-120-4342	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х120 (ок)-1	м
243-120-4343	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х150 (ок)-1	м
243-120-4344	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х185 (ок)-1	м
243-120-4345	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х240 (ок)-1	м
243-120-4346	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х300 (ок)-1	м
243-120-4347	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х25 (мк)-1	м
243-120-4348	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4349	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х50 (мк)-1	м
243-120-4350	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х70 (мк)-1	м
243-120-4351	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х95 (мк)-1	м
243-120-4352	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х120 (мк)-1	м
243-120-4353	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х150 (мк)-1	м
243-120-4354	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х185 (мк)-1	м
243-120-4355	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х240 (мк)-1	м
243-120-4356	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х300 (мк)-1	м
243-120-4357	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х400 (мк)-1	м
243-120-4358	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х500 (мк)-1	м
243-120-4359	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х625 (мк)-1	м
243-120-4360	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х630 (мк)-1	м
243-120-4361	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х800 (мк)-1	м
243-120-4362	Алюминий қорытпасынан жасалған жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШнг 5х1000 (мк)-1	м
243-120-4400	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4401	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-4402	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-120-4403	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-120-4404	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-120-4405	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-120-4406	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-120-4407	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-120-4408	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-120-4409	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х70 (ок)-0,66	м
243-120-4410	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х95 (ок)-0,66	м
243-120-4411	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х120 (ок)-0,66	м
243-120-4412	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х150 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4413	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х185 (ок)-0,66	м
243-120-4414	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х240 (ок)-0,66	м
243-120-4415	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х300 (ок)-0,66	м
243-120-4416	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-120-4417	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-120-4418	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х50 (мк)-0,66	м
243-120-4419	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-120-4420	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-120-4421	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-120-4422	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-120-4423	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-120-4424	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4425	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-120-4426	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-120-4427	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-120-4428	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-120-4429	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-120-4430	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-120-4431	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-120-4432	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-120-4433	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х4 (ок)-1	м
243-120-4434	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х6 (ок)-1	м
243-120-4435	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х10 (ок)-1	м
243-120-4436	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4437	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х25 (ок)-1	м
243-120-4438	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х35 (ок)-1	м
243-120-4439	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х50 (ок)-1	м
243-120-4440	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х70 (ок)-1	м
243-120-4441	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х95 (ок)-1	м
243-120-4442	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х120 (ок)-1	м
243-120-4443	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х150 (ок)-1	м
243-120-4444	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х185 (ок)-1	м
243-120-4445	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х240 (ок)-1	м
243-120-4446	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х300 (ок)-1	м
243-120-4447	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х25 (мк)-1	м
243-120-4448	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4449	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х50 (мк)-1	м
243-120-4450	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х70 (мк)-1	м
243-120-4451	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х95 (мк)-1	м
243-120-4452	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х120 (мк)-1	м
243-120-4453	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х150 (мк)-1	м
243-120-4454	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х185 (мк)-1	м
243-120-4455	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х240 (мк)-1	м
243-120-4456	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х300 (мк)-1	м
243-120-4457	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х400 (мк)-1	м
243-120-4458	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х500 (мк)-1	м
243-120-4459	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х625 (мк)-1	м
243-120-4460	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х630 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4461	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х800 (мк)-1	м
243-120-4462	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 1х1000 (мк)-1	м
243-120-4500	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS	
243-120-4501	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-4502	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-120-4503	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-120-4504	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-120-4505	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-120-4506	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-120-4507	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-120-4508	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-120-4509	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х70 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4510	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х95 (ок)-0,66	м
243-120-4511	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х120 (ок)-0,66	м
243-120-4512	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х150 (ок)-0,66	м
243-120-4513	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х185 (ок)-0,66	м
243-120-4514	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х240 (ок)-0,66	м
243-120-4515	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х300 (ок)-0,66	м
243-120-4516	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-120-4517	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-120-4518	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х50 (мк)-0,66	м
243-120-4519	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-120-4520	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-120-4521	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4522	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-120-4523	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-120-4524	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-120-4525	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-120-4526	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-120-4527	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х500 (мк)-0,66	м
243-120-4528	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-120-4529	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-120-4530	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-120-4531	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-120-4532	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-120-4533	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4534	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х6 (ок)-1	м
243-120-4535	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х10 (ок)-1	м
243-120-4536	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х16 (ок)-1	м
243-120-4537	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х25 (ок)-1	м
243-120-4538	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х35 (ок)-1	м
243-120-4539	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х50 (ок)-1	м
243-120-4540	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х70 (ок)-1	м
243-120-4541	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х95 (ок)-1	м
243-120-4542	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х120 (ок)-1	м
243-120-4543	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х150 (ок)-1	м
243-120-4544	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х185 (ок)-1	м
243-120-4545	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х240 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4546	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х300 (ок)-1	м
243-120-4547	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х25 (мк)-1	м
243-120-4548	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х35 (мк)-1	м
243-120-4549	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х50 (мк)-1	м
243-120-4550	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х70 (мк)-1	м
243-120-4551	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х95 (мк)-1	м
243-120-4552	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х120 (мк)-1	м
243-120-4553	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х150 (мк)-1	м
243-120-4554	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х185 (мк)-1	м
243-120-4555	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х240 (мк)-1	м
243-120-4556	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х300 (мк)-1	м
243-120-4557	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4558	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х500 (мк)-1	м
243-120-4559	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х625 (мк)-1	м
243-120-4560	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х630 (мк)-1	м
243-120-4561	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х800 (мк)-1	м
243-120-4562	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-120-4600	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS	
243-120-4601	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-4602	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-120-4603	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-120-4604	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-120-4605	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-120-4606	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4607	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-120-4608	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-120-4609	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х70 (ок)-0,66	м
243-120-4610	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х95 (ок)-0,66	м
243-120-4611	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х120 (ок)-0,66	м
243-120-4612	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х150 (ок)-0,66	м
243-120-4613	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х185 (ок)-0,66	м
243-120-4614	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х240 (ок)-0,66	м
243-120-4615	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х300 (ок)-0,66	м
243-120-4616	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-4617	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-4618	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4619	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-4620	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-4621	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-4622	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-4623	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-4624	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-4625	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-4626	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-4627	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-4628	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-4629	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-4630	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50+1х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4631	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х25 (мк)-0,66	м
243-120-4632	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-120-4633	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50 (мк)-0,66	м
243-120-4634	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-120-4635	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-120-4636	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-120-4637	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-120-4638	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-120-4639	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-120-4640	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-120-4641	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-120-4642	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4643	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-120-4644	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-120-4645	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-120-4646	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-120-4647	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-120-4648	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-4649	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-4650	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-4651	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-4652	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-4653	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-4654	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4655	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-120-4700	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS	
243-120-4701	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-120-4702	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х4 (ок)-1	м
243-120-4703	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х6 (ок)-1	м
243-120-4704	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х10 (ок)-1	м
243-120-4705	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х16 (ок)-1	м
243-120-4706	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х25 (ок)-1	м
243-120-4707	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35 (ок)-1	м
243-120-4708	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50 (ок)-1	м
243-120-4709	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х70 (ок)-1	м
243-120-4710	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х95 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4711	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х120 (ок)-1	м
243-120-4712	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х150 (ок)-1	м
243-120-4713	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х185 (ок)-1	м
243-120-4714	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х240 (ок)-1	м
243-120-4715	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х300 (ок)-1	м
243-120-4716	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-4717	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-120-4718	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-120-4719	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-120-4720	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-120-4721	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-120-4722	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х25+1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4723	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-120-4724	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35+1х10 (ок)-1	м
243-120-4725	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-120-4726	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-120-4727	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-120-4728	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50+1х35 (ок)-1	м
243-120-4729	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х70+1х25 (ок)-1	м
243-120-4730	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-120-4731	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х70+1х50 (ок)-1	м
243-120-4732	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-120-4733	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х95+1х50 (ок)-1	м
243-120-4734	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х95+1х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4735	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х25 (мк)-1	м
243-120-4736	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35 (мк)-1	м
243-120-4737	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50 (мк)-1	м
243-120-4738	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х70 (мк)-1	м
243-120-4739	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х95 (мк)-1	м
243-120-4740	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х120 (мк)-1	м
243-120-4741	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х150 (мк)-1	м
243-120-4742	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х185 (мк)-1	м
243-120-4743	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х240 (мк)-1	м
243-120-4744	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х300 (мк)-1	м
243-120-4745	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х400 (мк)-1	м
243-120-4746	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х500 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4747	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х625 (мк)-1	м
243-120-4748	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х630 (мк)-1	м
243-120-4749	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х800 (мк)-1	м
243-120-4750	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-120-4751	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-120-4752	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-120-4753	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-120-4754	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-120-4755	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-120-4756	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-120-4757	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-120-4758	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50+1х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4759	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-120-4760	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-120-4761	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-120-4762	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-120-4763	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-120-4764	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-120-4765	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-120-4766	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-120-4767	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-120-4768	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-120-4769	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-120-4770	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х150+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4771	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-120-4772	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-120-4773	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-120-4774	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-120-4775	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-120-4776	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-120-4777	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-120-4778	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-120-4779	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-120-4780	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-120-4781	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-120-4800	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4801	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-4802	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-120-4803	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-120-4804	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-120-4805	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-120-4806	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х25 (ок)-0,66	м
243-120-4807	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-120-4808	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-120-4809	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х70 (ок)-0,66	м
243-120-4810	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х95 (ок)-0,66	м
243-120-4811	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х120 (ок)-0,66	м
243-120-4812	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х150 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4813	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х185 (ок)-0,66	м
243-120-4814	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х240 (ок)-0,66	м
243-120-4815	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х300 (ок)-0,66	м
243-120-4816	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-4817	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-4818	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-4819	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-120-4820	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-4821	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-120-4822	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-4823	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-120-4824	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х25+1х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4825	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-4826	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-120-4827	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-120-4828	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-120-4829	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-120-4830	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-120-4831	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-120-4832	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-120-4833	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-120-4834	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-120-4835	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-120-4836	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4837	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-120-4838	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-120-4839	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-120-4840	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-120-4841	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-120-4842	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-120-4843	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-120-4844	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-120-4845	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-4846	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-120-4847	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-4848	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х35+1х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4849	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-120-4850	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-120-4900	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS	
243-120-4901	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-120-4902	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х4 (ок)-1	м
243-120-4903	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х6 (ок)-1	м
243-120-4904	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х10 (ок)-1	м
243-120-4905	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х16 (ок)-1	м
243-120-4906	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х25 (ок)-1	м
243-120-4907	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х35 (ок)-1	м
243-120-4908	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х50 (ок)-1	м
243-120-4909	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4910	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х95 (ок)-1	м
243-120-4911	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х120 (ок)-1	м
243-120-4912	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х150 (ок)-1	м
243-120-4913	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х185 (ок)-1	м
243-120-4914	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х240 (ок)-1	м
243-120-4915	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х300 (ок)-1	м
243-120-4916	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-4917	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-120-4918	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-120-4919	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-120-4920	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-120-4921	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х16+1х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4922	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-120-4923	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-120-4924	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-120-4925	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х35+1х10 (ок)-1	м
243-120-4926	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-120-4927	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-120-4928	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-120-4929	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х70+1х25 (ок)-1	м
243-120-4930	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х70+1х35 (ок)-1	м
243-120-4931	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х95+1х35 (ок)-1	м
243-120-4932	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-120-4933	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4934	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х35 (мк)-1	м
243-120-4935	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х50 (мк)-1	м
243-120-4936	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х70 (мк)-1	м
243-120-4937	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х95 (мк)-1	м
243-120-4938	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х120 (мк)-1	м
243-120-4939	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х150 (мк)-1	м
243-120-4940	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х185 (мк)-1	м
243-120-4941	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х240 (мк)-1	м
243-120-4942	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х300 (мк)-1	м
243-120-4943	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х400 (мк)-1	м
243-120-4944	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х500 (мк)-1	м
243-120-4945	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4946	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х630 (мк)-1	м
243-120-4947	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х800 (мк)-1	м
243-120-4948	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-120-4949	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-120-4950	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-120-4951	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-120-4952	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-120-4953	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-120-4954	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-120-4955	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-120-4956	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-120-4957	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х70+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4958	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-120-4959	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-120-4960	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-120-4961	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-120-4962	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-120-4963	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-120-4964	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-120-4965	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-120-4966	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-120-4967	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-120-4968	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-120-4969	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х240+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-4970	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-120-4971	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-120-4972	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-120-5000	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS	
243-120-5001	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-120-5002	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-120-5003	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х6 (ок)-0,66	м
243-120-5004	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-120-5005	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-120-5006	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-120-5007	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-120-5008	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-5009	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х70 (ок)-0,66	м
243-120-5010	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х95 (ок)-0,66	м
243-120-5011	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х120 (ок)-0,66	м
243-120-5012	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х150 (ок)-0,66	м
243-120-5013	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х185 (ок)-0,66	м
243-120-5014	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х240 (ок)-0,66	м
243-120-5015	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х300 (ок)-0,66	м
243-120-5016	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-120-5017	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-120-5018	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-120-5019	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х70 (мк)-0,66	м
243-120-5020	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-5021	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-120-5022	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-120-5023	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-120-5024	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-120-5025	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-120-5026	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-120-5027	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-120-5028	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-120-5029	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-120-5030	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-120-5031	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-120-5032	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-5033	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х4 (ок)-1	м
243-120-5034	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х6 (ок)-1	м
243-120-5035	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х10 (ок)-1	м
243-120-5036	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х16 (ок)-1	м
243-120-5037	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х25 (ок)-1	м
243-120-5038	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х35 (ок)-1	м
243-120-5039	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х50 (ок)-1	м
243-120-5040	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х70 (ок)-1	м
243-120-5041	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х95 (ок)-1	м
243-120-5042	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х120 (ок)-1	м
243-120-5043	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х150 (ок)-1	м
243-120-5044	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х185 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-5045	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х240 (ок)-1	м
243-120-5046	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х300 (ок)-1	м
243-120-5047	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х25 (мк)-1	м
243-120-5048	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х35 (мк)-1	м
243-120-5049	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х50 (мк)-1	м
243-120-5050	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х70 (мк)-1	м
243-120-5051	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х95 (мк)-1	м
243-120-5052	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х120 (мк)-1	м
243-120-5053	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х150 (мк)-1	м
243-120-5054	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х185 (мк)-1	м
243-120-5055	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х240 (мк)-1	м
243-120-5056	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х300 (мк)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-120-5057	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х400 (мк)-1	м
243-120-5058	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х500 (мк)-1	м
243-120-5059	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х625 (мк)-1	м
243-120-5060	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х630 (мк)-1	м
243-120-5061	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х800 (мк)-1	м
243-120-5062	Алюминий қорытпасынан жасалған төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, маркалары 8030 және 8176, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АсВБбШвнг-LS 5х1000 (мк)-1	м

Топ 243-121. Концентрлік өткізгіші бар күштік Кабель маркасы NYCY

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-0100	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО	
243-121-0101	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 2х1, 5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-0102	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 2х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0103	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 2х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0104	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 2х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-0105	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 2х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0106	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 2х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-0107	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 2х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0108	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 2х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0109	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 2х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0110	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 2х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0200	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО	
243-121-0201	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 3х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-0202	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 3х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0203	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 3х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0204	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 3х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0205	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 3х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-0206	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 3х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-0207	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 3х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0208	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 3х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0209	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 3х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0210	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 3х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0211	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 3х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0212	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 3х16 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 16 мм2	м
243-121-0213	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 3х25 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 16 мм2	м
243-121-0214	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 3х35 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 35 мм2	м
243-121-0215	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 3х50 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 50 мм2	м
243-121-0216	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 3х70 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 70 мм2	м
243-121-0217	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 3х95 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 70 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-0300	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO	
243-121-0301	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 4х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-0302	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 4х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0303	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 4х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0304	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 4х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0305	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 4х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0306	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 4х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0307	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 4х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-0308	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 4х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0309	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 4х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0310	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 4х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0311	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 4х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-0312	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 4х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0313	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 4х16 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 16 мм2	м
243-121-0314	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 4х25 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 16 мм2	м
243-121-0400	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО	
243-121-0401	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 5х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-0402	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 5х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0403	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 5х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0404	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 5х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0405	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 5х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0406	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 5х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-0407	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 5х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0408	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 5х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-0409	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 5х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0410	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 5х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0500	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO	
243-121-0501	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 7х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0502	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 7х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0503	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 7х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0504	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 7х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0505	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 7х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0506	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 7х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0507	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 7х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0508	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 7х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0509	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 7х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-0510	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 7x10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0600	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO	
243-121-0601	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 10x1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0602	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 10x2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0603	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 10x4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0604	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 10x6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0605	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 10x10(ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0606	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 10x1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0607	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 10x2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0608	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 10x4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0609	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 10x6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0610	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 10x10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-0700	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO	
243-121-0701	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 12х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0702	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 12х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0703	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 12х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0704	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 12х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0705	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 12х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0706	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 12х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0707	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 12х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0708	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 12х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0709	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 12х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0710	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 12х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0800	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-0801	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 14х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0802	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 14х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0803	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 14х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0804	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 14х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0805	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 14х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0806	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 14х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0807	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 14х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0808	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 14х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0809	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 14х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0810	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 14х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0900	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО	
243-121-0901	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 19х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-0902	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 19х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0903	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 19х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0904	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 19х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0905	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 19х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-0906	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 19х1 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-0907	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 19х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-0908	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 19х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0909	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 19х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0910	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 19х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-0911	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 19х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1000	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО	
243-121-1001	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 21х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-1002	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 21х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1003	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 21х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1004	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 21х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1005	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 21х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1006	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 21х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1007	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 21х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1008	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 21х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1009	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 21х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1010	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 21х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1100	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO	
243-121-1101	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 24х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1102	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 24х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-1103	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 24х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1104	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 24х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1105	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 24х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1106	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 24х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1107	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 24х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1108	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 24х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1109	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 24х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1110	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 24х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1200	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO	
243-121-1201	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 27х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1202	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 27х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1203	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 27х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-1204	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 27х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1205	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 27х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1206	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 27х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1207	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 27х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1208	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 27х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1209	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 27х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1210	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 27х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1300	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO	
243-121-1301	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 30х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1302	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 30х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1303	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 30х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1304	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 30х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-1305	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 30х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1306	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 30х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1307	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 30х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1308	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 30х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1309	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 30х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1310	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 30х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1400	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO	
243-121-1401	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 37х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1402	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 37х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1403	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 37х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1404	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 37х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1405	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY CT AO 37х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-1406	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 37х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1407	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 37х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1408	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 37х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1409	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 37х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1500	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 52 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО	
243-121-1501	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 52 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 52х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1502	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 52 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 52х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1503	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 52 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 52х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1504	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 52 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 52х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1505	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 52 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 52х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1506	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 52 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 52х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1507	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 52 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 52х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-1508	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 52 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 52х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1509	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 52 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCY СТ АО 52х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1600	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-1601	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 2х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-1602	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 2х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-1603	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 2х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-1604	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 2х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1605	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 2х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1606	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 2х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-1607	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 2х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-1608	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 2х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-1609	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 2х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-1610	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 2 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 2х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1700	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-1701	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-1702	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-1703	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-1704	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1705	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1706	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-1707	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-1708	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-1709	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1710	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-1711	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х16 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 16 мм2	м
243-121-1712	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х25 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 16 мм2	м
243-121-1713	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х35 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 35 мм2	м
243-121-1714	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х50 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 50 мм2	м
243-121-1715	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х70 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 70 мм2	м
243-121-1716	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 3 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 3х95 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 70 мм2	м
243-121-1800	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-1801	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-1802	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-1803	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-1804	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1805	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-1806	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1807	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-1808	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-1809	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-1810	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1811	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-1812	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1813	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х16 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 16 мм2	м
243-121-1814	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 4 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 4х25 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 16 мм2	м
243-121-1900	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-1901	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 5х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-1902	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 5х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-1903	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 5х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-1904	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 5х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1905	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 5х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-1906	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 5х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 1,5 мм2	м
243-121-1907	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 5х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-1908	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 5х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-1909	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 5х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-1910	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 5 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 5х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2000	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-2001	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 7х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-2002	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 7х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-2003	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 7х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-2004	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 7х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2005	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 7х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2006	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 7х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-2007	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 7х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-2008	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 7х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-2009	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 7х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2010	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 7 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 7х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2100	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-2101	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 10х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-2102	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 10х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-2103	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 10х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-2104	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 10х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-2105	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 10х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2106	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 10х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-2107	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 10х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-2108	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 10х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-2109	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 10х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2110	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 10 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 10х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2200	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-2201	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 12х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	м
243-121-2202	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 12х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	м
243-121-2203	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 12х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	м
243-121-2204	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 12х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	м
243-121-2205	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 12х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-2206	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 12х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	м
243-121-2207	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 12х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	м
243-121-2208	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 12х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	м
243-121-2209	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 12х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	м
243-121-2210	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 12 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 12х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	м
243-121-2300	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-2301	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 14х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м
243-121-2302	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 14х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2303	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 14х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2304	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 14х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2305	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 14х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2306	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 14х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 2,5 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-2307	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 14х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2308	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 14х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2309	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 14х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2310	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 14 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 14х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2400	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-2401	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 19х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-2402	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 19х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2403	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 19х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2404	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 19х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2405	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 19х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2406	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 19х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 4 мм2	м
243-121-2407	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 19х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-2408	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 19х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2409	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 19х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2410	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 19 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 19х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2500	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-2501	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 21х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2502	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 21х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2503	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 21х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2504	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 21х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2505	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 21х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2506	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 21х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2507	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 21х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2508	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 21х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-2509	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 21х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2510	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 21 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 21х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2600	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-2601	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 24х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2602	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 24х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2603	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 24х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2604	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 24х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2605	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 24х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2606	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 24х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2607	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 24х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2608	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 24х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2609	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 24х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-2610	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 24 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 24х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2700	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-2701	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 27х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2702	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 27х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2703	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 27х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2704	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 27х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2705	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 27х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2706	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 27х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2707	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 27х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2708	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 27х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2709	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 27х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2710	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 27 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 27х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-2800	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	
243-121-2801	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 30х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2802	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 30х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2803	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 30х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2804	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 30х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2805	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 30х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2806	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 30х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 6 мм2	м
243-121-2807	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 30х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2808	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 30х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2809	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 30х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2810	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 30 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 30х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2900	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-121-2901	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 37х1,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2902	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 37х2,5 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2903	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 37х4 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2904	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 37х6 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2905	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 37х10 (ок)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2906	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 37х1,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2907	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 37х2,5 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2908	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 37х4 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2909	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 37х6 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м
243-121-2910	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы, концентрлік өткізгіші бар күштік кабель, талшықтар саны 37 кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYCYнг 37х10 (мк)-0,66/1, концентрлік өткізгіштің қимасы 10 мм2	м

Топ 243-122. Пластмасса оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы NYM, NYY

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-0100	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-0101	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х1 (ок)-0,66	м
243-122-0102	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-0103	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-0104	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х4 (ок)-0,66	м
243-122-0105	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х6 (ок)-0,66	м
243-122-0106	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х10 (ок)-0,66	м
243-122-0107	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х10 (мк)-0,66	м
243-122-0108	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х16 (мк)-0,66	м
243-122-0109	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х25 (мк)-0,66	м
243-122-0110	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х35 (мк)-0,66	м
243-122-0111	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х50 (мк)-0,66	м
243-122-0200	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-0201	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х1 (ок)-0,66	м
243-122-0202	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-0203	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-0204	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-0205	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х6 (ок)-0,66	м
243-122-0206	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х10 (ок)-0,66	м
243-122-0207	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х10 (мк)-0,66	м
243-122-0208	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х16 (мк)-0,66	м
243-122-0209	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х25 (мк)-0,66	м
243-122-0210	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х35 (мк)-0,66	м
243-122-0211	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х50 (мк)-0,66	м
243-122-0300	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-0301	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х1 (ок)-0,66	м
243-122-0302	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-0303	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-0304	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х4 (ок)-0,66	м
243-122-0305	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х6 (ок)-0,66	м
243-122-0306	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х10 (ок)-0,66	м
243-122-0307	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х10 (мк)-0,66	м
243-122-0308	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-0309	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х25 (мк)-0,66	м
243-122-0310	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х35 (мк)-0,66	м
243-122-0311	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х50 (мк)-0,66	м
243-122-0400	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-0401	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х1 (ок)-0,66	м
243-122-0402	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-0403	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-0404	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х4 (ок)-0,66	м
243-122-0405	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х6 (ок)-0,66	м
243-122-0406	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х10 (ок)-0,66	м
243-122-0407	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х10 (мк)-0,66	м
243-122-0408	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х16 (мк)-0,66	м
243-122-0409	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х25 (мк)-0,66	м
243-122-0410	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х35 (мк)-0,66	м
243-122-0411	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х50 (мк)-0,66	м
243-122-0500	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-0501	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х1 (ок)-0,66	м
243-122-0502	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-0503	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-0504	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х4 (ок)-0,66	м
243-122-0505	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х6 (ок)-0,66	м
243-122-0506	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х10 (ок)-0,66	м
243-122-0507	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х10 (мк)-0,66	м
243-122-0508	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х16 (мк)-0,66	м
243-122-0509	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х25 (мк)-0,66	м
243-122-0510	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х35 (мк)-0,66	м
243-122-0511	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х50 (мк)-0,66	м
243-122-0600	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-0601	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х1 (ок)-0,66	м
243-122-0602	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-0603	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-0604	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-0605	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х6 (ок)-0,66	м
243-122-0606	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х10 (ок)-0,66	м
243-122-0607	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х10 (мк)-0,66	м
243-122-0608	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х16 (мк)-0,66	м
243-122-0609	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х25 (мк)-0,66	м
243-122-0610	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х35 (мк)-0,66	м
243-122-0611	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х50 (мк)-0,66	м
243-122-0700	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-0701	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х1 (ок)-0,66	м
243-122-0702	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-0703	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-0704	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х4 (ок)-0,66	м
243-122-0705	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х6 (ок)-0,66	м
243-122-0706	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х10 (ок)-0,66	м
243-122-0707	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х10 (мк)-0,66	м
243-122-0708	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-0709	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х25 (мк)-0,66	м
243-122-0710	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х35 (мк)-0,66	м
243-122-0711	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х50 (мк)-0,66	м
243-122-0800	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-0801	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х1 (ок)-0,66	м
243-122-0802	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-0803	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-0804	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х4 (ок)-0,66	м
243-122-0805	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х6 (ок)-0,66	м
243-122-0806	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х10 (ок)-0,66	м
243-122-0807	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х10 (мк)-0,66	м
243-122-0808	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х16 (мк)-0,66	м
243-122-0809	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х25 (мк)-0,66	м
243-122-0810	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х35 (мк)-0,66	м
243-122-0811	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х50 (мк)-0,66	м
243-122-0900	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-0901	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х1 (ок)-0,66	м
243-122-0902	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-0903	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-0904	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х4 (ок)-0,66	м
243-122-0905	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х6 (ок)-0,66	м
243-122-0906	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х10 (ок)-0,66	м
243-122-0907	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х10 (мк)-0,66	м
243-122-0908	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х16 (мк)-0,66	м
243-122-0909	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х25 (мк)-0,66	м
243-122-0910	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х35 (мк)-0,66	м
243-122-0911	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х50 (мк)-0,66	м
243-122-1000	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O	
243-122-1001	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 1х1 (ок)-0,66	м
243-122-1002	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-1003	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-1004	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 1х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-1005	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 1х6 (ок)-0,66	м
243-122-1006	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 1х10 (ок)-0,66	м
243-122-1007	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 1х10 (мк)-0,66	м
243-122-1008	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 1х16 (мк)-0,66	м
243-122-1009	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 1х25 (мк)-0,66	м
243-122-1010	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 1х35 (мк)-0,66	м
243-122-1011	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 1х50 (мк)-0,66	м
243-122-1100	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O	
243-122-1101	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 2х1 (ок)-0,66	м
243-122-1102	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-1103	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-1104	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 2х4 (ок)-0,66	м
243-122-1105	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 2х6 (ок)-0,66	м
243-122-1106	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 2х10 (ок)-0,66	м
243-122-1107	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 2х10 (мк)-0,66	м
243-122-1108	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 2х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-1109	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 2х25 (мк)-0,66	м
243-122-1110	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 2х35 (мк)-0,66	м
243-122-1111	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 2х50 (мк)-0,66	м
243-122-1200	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O	
243-122-1201	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 3х1 (ок)-0,66	м
243-122-1202	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-1203	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-1204	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 3х4 (ок)-0,66	м
243-122-1205	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 3х6 (ок)-0,66	м
243-122-1206	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 3х10 (ок)-0,66	м
243-122-1207	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 3х10 (мк)-0,66	м
243-122-1208	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 3х16 (мк)-0,66	м
243-122-1209	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 3х25 (мк)-0,66	м
243-122-1210	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 3х35 (мк)-0,66	м
243-122-1211	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 3х50 (мк)-0,66	м
243-122-1300	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-1301	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 4х1 (ок)-0,66	м
243-122-1302	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-1303	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-1304	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 4х4 (ок)-0,66	м
243-122-1305	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 4х6 (ок)-0,66	м
243-122-1306	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 4х10 (ок)-0,66	м
243-122-1307	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 4х10 (мк)-0,66	м
243-122-1308	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 4х16 (мк)-0,66	м
243-122-1309	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 4х25 (мк)-0,66	м
243-122-1310	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 4х35 (мк)-0,66	м
243-122-1311	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 4х50 (мк)-0,66	м
243-122-1400	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O	
243-122-1401	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 5х1 (ок)-0,66	м
243-122-1402	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-1403	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-1404	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 5х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-1405	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 5х6 (ок)-0,66	м
243-122-1406	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 5х10 (ок)-0,66	м
243-122-1407	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 5х10 (мк)-0,66	м
243-122-1408	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 5х16 (мк)-0,66	м
243-122-1409	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 5х25 (мк)-0,66	м
243-122-1410	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 5х35 (мк)-0,66	м
243-122-1411	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 5х50 (мк)-0,66	м
243-122-1500	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O	
243-122-1501	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 7х1 (ок)-0,66	м
243-122-1502	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 7х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-1503	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 7х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-1504	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 7х4 (ок)-0,66	м
243-122-1505	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 7х6 (ок)-0,66	м
243-122-1506	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 7х10 (ок)-0,66	м
243-122-1507	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 7х10 (мк)-0,66	м
243-122-1508	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 7х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-1509	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 7х25 (мк)-0,66	м
243-122-1510	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 7х35 (мк)-0,66	м
243-122-1511	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 7х50 (мк)-0,66	м
243-122-1600	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O	
243-122-1601	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 10х1 (ок)-0,66	м
243-122-1602	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 10х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-1603	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 10х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-1604	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 10х4 (ок)-0,66	м
243-122-1605	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 10х6 (ок)-0,66	м
243-122-1606	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 10х10 (ок)-0,66	м
243-122-1607	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 10х10 (мк)-0,66	м
243-122-1608	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 10х16 (мк)-0,66	м
243-122-1609	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 10х25 (мк)-0,66	м
243-122-1610	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 10х35 (мк)-0,66	м
243-122-1611	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 10х50 (мк)-0,66	м
243-122-1700	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-1701	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 12х1 (ок)-0,66	м
243-122-1702	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 12х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-1703	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 12х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-1704	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 12х4 (ок)-0,66	м
243-122-1705	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 12х6 (ок)-0,66	м
243-122-1706	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 12х10 (ок)-0,66	м
243-122-1707	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 12х10 (мк)-0,66	м
243-122-1708	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 12х16 (мк)-0,66	м
243-122-1709	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 12х25 (мк)-0,66	м
243-122-1710	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 12х35 (мк)-0,66	м
243-122-1711	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 12х50 (мк)-0,66	м
243-122-1800	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O	
243-122-1801	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 14х1 (ок)-0,66	м
243-122-1802	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 14х1,5 (ок)-0,66	м
243-122-1803	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 14х2,5 (ок)-0,66	м
243-122-1804	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 14х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-1805	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 14х6 (ок)-0,66	м
243-122-1806	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 14х10 (ок)-0,66	м
243-122-1807	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 14х10 (мк)-0,66	м
243-122-1808	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 14х16 (мк)-0,66	м
243-122-1809	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 14х25 (мк)-0,66	м
243-122-1810	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 14х35 (мк)-0,66	м
243-122-1811	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYM-O 14х50 (мк)-0,66	м
243-122-1900	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-1901	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-1902	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-1903	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-1904	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-1905	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-1906	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-1907	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-1908	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х35 (ок)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-1909	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-1910	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х10 (мк)-0,66/1	м
243-122-1911	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х16 (мк)-0,66/1	м
243-122-1912	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-1913	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-1914	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-1915	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-1916	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-1917	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-1918	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-1919	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-1920	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-1921	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-1922	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-1923	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-1924	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х625 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-1925	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 1х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-2000	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-2001	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2002	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2003	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-2004	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-2005	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-2006	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-2007	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-2008	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-2009	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-2010	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х10 (мк)-0,66/1	м
243-122-2011	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х16 (мк)-0,66/1	м
243-122-2012	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-2013	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-2014	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х50 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2015	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-2016	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-2017	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-2018	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-2019	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-2020	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-2021	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-2022	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-2023	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-2024	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-2025	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 2х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-2100	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-2101	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2102	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2103	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-2104	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х6 (ок)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2105	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-2106	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-2107	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-2108	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-2109	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-2110	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х10 (мк)-0,66/1	м
243-122-2111	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х16 (мк)-0,66/1	м
243-122-2112	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-2113	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-2114	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-2115	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-2116	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-2117	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-2118	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-2119	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-2120	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х240 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2121	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-2122	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-2123	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-2124	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-2125	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 3х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-2200	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-2201	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2202	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2203	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-2204	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-2205	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-2206	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-2207	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-2208	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-2209	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-2210	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х10 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2211	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х16 (мк)-0,66/1	м
243-122-2212	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-2213	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-2214	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-2215	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-2216	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-2217	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-2218	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-2219	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-2220	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-2221	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-2222	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-2223	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-2224	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-2225	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 4х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-2300	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2301	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2302	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2303	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-2304	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-2305	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-2306	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-2307	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-2308	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-2309	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-2310	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х10 (мк)-0,66/1	м
243-122-2311	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х16 (мк)-0,66/1	м
243-122-2312	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-2313	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-2314	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-2315	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-2316	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х95 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2317	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-2318	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-2319	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-2320	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-2321	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-2322	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-2323	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-2324	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-2325	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 5х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-2400	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-2401	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2402	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2403	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-2404	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-2405	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-2406	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х16 (ок)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2407	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-2408	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-2409	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-2410	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х10 (мк)-0,66/1	м
243-122-2411	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х16 (мк)-0,66/1	м
243-122-2412	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-2413	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-2414	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-2415	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-2416	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-2417	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-2418	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-2419	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-2420	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-2421	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-2422	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х400 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2423	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-2424	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-2425	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 7х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-2500	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-2501	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2502	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2503	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-2504	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-2505	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-2506	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-2507	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-2508	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-2509	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-2510	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х10 (мк)-0,66/1	м
243-122-2511	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х16 (мк)-0,66/1	м
243-122-2512	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х25 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2513	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-2514	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-2515	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-2516	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-2517	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-2518	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-2519	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-2520	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-2521	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-2522	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-2523	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-2524	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-2525	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 10х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-2600	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-2601	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2602	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х2,5 (ок)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2603	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-2604	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-2605	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-2606	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-2607	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-2608	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-2609	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-2610	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х10 (мк)-0,66/1	м
243-122-2611	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х16 (мк)-0,66/1	м
243-122-2612	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-2613	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-2614	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-2615	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-2616	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-2617	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-2618	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х150 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2619	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-2620	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-2621	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-2622	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-2623	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-2624	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-2625	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 12х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-2700	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J	
243-122-2701	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2702	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2703	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-2704	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-2705	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-2706	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-2707	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-2708	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х35 (ок)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2709	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-2710	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х10 (мк)-0,66/1	м
243-122-2711	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х16 (мк)-0,66/1	м
243-122-2712	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-2713	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-2714	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-2715	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-2716	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-2717	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-2718	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-2719	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-2720	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-2721	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-2722	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-2723	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-2724	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х625 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2725	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-J 14х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-2800	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O	
243-122-2801	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2802	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2803	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-2804	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-2805	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-2806	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-2807	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-2808	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-2809	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-2810	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х10 (мк)-0,66	м
243-122-2811	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х16 (мк)-0,66	м
243-122-2812	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-2813	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-2814	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х50 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2815	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-2816	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-2817	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-2818	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-2819	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-2820	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-2821	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-2822	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-2823	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-2824	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-2825	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 1х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-2900	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O	
243-122-2901	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2902	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-2903	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-2904	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х6 (ок)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2905	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-2906	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-2907	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-2908	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-2909	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-2910	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х10 (мк)-0,66	м
243-122-2911	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х16 (мк)-0,66	м
243-122-2912	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-2913	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-2914	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-2915	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-2916	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-2917	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-2918	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-2919	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-2920	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х240 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-2921	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-2922	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-2923	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-2924	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-2925	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 2х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-3000	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O	
243-122-3001	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3002	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3003	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-3004	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-3005	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-3006	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-3007	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-3008	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-3009	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-3010	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х10 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-3011	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х16 (мк)-0,66	м
243-122-3012	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-3013	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-3014	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-3015	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-3016	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-3017	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-3018	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-3019	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-3020	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-3021	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-3022	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-3023	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-3024	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-3025	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 3х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-3100	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-3101	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3102	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3103	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-3104	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-3105	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-3106	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-3107	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-3108	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-3109	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-3110	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х10 (мк)-0,66	м
243-122-3111	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х16 (мк)-0,66	м
243-122-3112	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-3113	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-3114	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-3115	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-3116	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х95 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-3117	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-3118	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-3119	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-3120	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-3121	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-3122	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-3123	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-3124	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-3125	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 4х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-3200	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O	
243-122-3201	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3202	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3203	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-3204	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-3205	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-3206	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х16 (ок)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-3207	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-3208	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-3209	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-3210	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х10 (мк)-0,66	м
243-122-3211	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х16 (мк)-0,66	м
243-122-3212	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-3213	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-3214	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-3215	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-3216	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-3217	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-3218	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-3219	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-3220	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-3221	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-3222	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х400 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-3223	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-3224	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-3225	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 5х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-3300	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O	
243-122-3301	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3302	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3303	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-3304	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-3305	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-3306	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-3307	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-3308	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-3309	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-3310	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х10 (мк)-0,66	м
243-122-3311	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х16 (мк)-0,66	м
243-122-3312	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х25 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-3313	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-3314	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-3315	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-3316	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-3317	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-3318	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-3319	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-3320	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-3321	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-3322	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-3323	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-3324	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-3325	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 7, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 7х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-3400	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O	
243-122-3401	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3402	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х2,5 (ок)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-3403	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-3404	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-3405	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-3406	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-3407	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-3408	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-3409	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-3410	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х10 (мк)-0,66	м
243-122-3411	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х16 (мк)-0,66	м
243-122-3412	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-3413	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-3414	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-3415	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-3416	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-3417	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-3418	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х150 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-3419	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-3420	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-3421	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-3422	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-3423	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-3424	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-3425	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 10, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 10х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-3500	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O	
243-122-3501	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3502	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3503	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-3504	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-3505	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-3506	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-3507	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-3508	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х35 (ок)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-3509	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-3510	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х10 (мк)-0,66	м
243-122-3511	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х16 (мк)-0,66	м
243-122-3512	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-3513	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-3514	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х50 (мк)-0,66/1	м
243-122-3515	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-3516	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-3517	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-3518	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-3519	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-3520	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-3521	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-3522	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-3523	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-3524	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х625 (мк)-0,66/1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-3525	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 12, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 12х630 (мк)-0,66/1	м
243-122-3600	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O	
243-122-3601	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х1,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3602	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х2,5 (ок)-0,66/1	м
243-122-3603	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х4 (ок)-0,66/1	м
243-122-3604	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х6 (ок)-0,66/1	м
243-122-3605	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х10 (ок)-0,66/1	м
243-122-3606	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х16 (ок)-0,66/1	м
243-122-3607	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х25 (ок)-0,66/1	м
243-122-3608	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х35 (ок)-0,66/1	м
243-122-3609	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х50 (ок)-0,66/1	м
243-122-3610	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х10 (мк)-0,66	м
243-122-3611	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х16 (мк)-0,66	м
243-122-3612	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х25 (мк)-0,66/1	м
243-122-3613	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х35 (мк)-0,66/1	м
243-122-3614	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х50 (мк)-0,66/1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-122-3615	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х70 (мк)-0,66/1	м
243-122-3616	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х95 (мк)-0,66/1	м
243-122-3617	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х120 (мк)-0,66/1	м
243-122-3618	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х150 (мк)-0,66/1	м
243-122-3619	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х185 (мк)-0,66/1	м
243-122-3620	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х240 (мк)-0,66/1	м
243-122-3621	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х300 (мк)-0,66/1	м
243-122-3622	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х400 (мк)-0,66/1	м
243-122-3623	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х500 (мк)-0,66/1	м
243-122-3624	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х625 (мк)-0,66/1	м
243-122-3625	Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар күштік кабель, талшықтар саны 14, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы NYY-O 14х630 (мк)-0,66/1	м

Топ 243-123. Пластмасса оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы ПвВГ, АПвВГ, ПвВГнг(В), ПвВГнг(В)-LS, ПвВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0100	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ	
243-123-0101	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-0102	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-0103	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0104	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х6 (ок)-0,66	м
243-123-0105	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х10 (ок)-0,66	м
243-123-0106	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х16 (ок)-0,66	м
243-123-0107	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х25 (ок)-0,66	м
243-123-0108	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х35 (ок)-0,66	м
243-123-0109	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х50 (ок)-0,66	м
243-123-0110	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х16 (мк)-0,66	м
243-123-0111	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х25 (мк)-0,66	м
243-123-0112	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х35 (мк)-0,66	м
243-123-0113	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х50 (мк)-0,66	м
243-123-0114	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х70 (мк)-0,66	м
243-123-0115	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х95 (мк)-0,66	м
243-123-0116	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х120 (мк)-0,66	м
243-123-0117	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х150 (мк)-0,66	м
243-123-0118	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х185 (мк)-0,66	м
243-123-0119	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х240 (мк)-0,66	м
243-123-0120	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х300 (мк)-0,66	м
243-123-0121	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х400 (мк)-0,66	м
243-123-0122	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х500 (мк)-0,66	м
243-123-0123	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х625 (мк)-0,66	м
243-123-0124	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х630 (мк)-0,66	м
243-123-0125	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х1000 (мк)-0,66	м
243-123-0126	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х25 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0127	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х35 (мс)-0,66	м
243-123-0128	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х50 (мс)-0,66	м
243-123-0129	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х70 (мс)-0,66	м
243-123-0130	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х95 (мс)-0,66	м
243-123-0131	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х120 (мс)-0,66	м
243-123-0132	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х150 (мс)-0,66	м
243-123-0133	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х185 (мс)-0,66	м
243-123-0134	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х240 (мс)-0,66	м
243-123-0135	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х300 (мс)-0,66	м
243-123-0136	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х400 (мс)-0,66	м
243-123-0200	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ	
243-123-0201	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х1,5 (ок)-1	м
243-123-0202	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х2,5 (ок)-1	м
243-123-0203	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х4 (ок)-1	м
243-123-0204	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х6 (ок)-1	м
243-123-0205	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х10 (ок)-1	м
243-123-0206	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х16 (ок)-1	м
243-123-0207	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х25 (ок)-1	м
243-123-0208	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х35 (ок)-1	м
243-123-0209	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х50 (ок)-1	м
243-123-0210	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х16 (мк)-1	м
243-123-0211	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х25 (мк)-1	м
243-123-0212	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0213	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х50 (мк)-1	м
243-123-0214	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х70 (мк)-1	м
243-123-0215	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х95 (мк)-1	м
243-123-0216	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х120 (мк)-1	м
243-123-0217	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х150 (мк)-1	м
243-123-0218	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х185 (мк)-1	м
243-123-0219	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х240 (мк)-1	м
243-123-0220	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х300 (мк)-1	м
243-123-0221	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х400 (мк)-1	м
243-123-0222	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х500 (мк)-1	м
243-123-0223	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х625 (мк)-1	м
243-123-0224	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х630 (мк)-1	м
243-123-0225	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х800 (мк)-1	м
243-123-0226	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 1х1000 (мк)-1	м
243-123-0300	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ	
243-123-0301	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-0302	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-0303	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х4 (ок)-0,66	м
243-123-0304	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х6 (ок)-0,66	м
243-123-0305	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х10 (ок)-0,66	м
243-123-0306	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х16 (ок)-0,66	м
243-123-0307	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х25 (ок)-0,66	м
243-123-0308	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0309	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х50 (ок)-0,66	м
243-123-0310	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х16 (мк)-0,66	м
243-123-0311	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х25 (мк)-0,66	м
243-123-0312	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х35 (мк)-0,66	м
243-123-0313	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х50 (мк)-0,66	м
243-123-0314	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х70 (мк)-0,66	м
243-123-0315	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х95 (мк)-0,66	м
243-123-0316	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х120 (мк)-0,66	м
243-123-0317	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х150 (мк)-0,66	м
243-123-0318	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х185 (мк)-0,66	м
243-123-0319	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х240 (мк)-0,66	м
243-123-0320	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х300 (мк)-0,66	м
243-123-0321	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х400 (мк)-0,66	м
243-123-0322	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х500 (мк)-0,66	м
243-123-0323	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х625 (мк)-0,66	м
243-123-0324	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х630 (мк)-0,66	м
243-123-0325	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х1000 (мк)-0,66	м
243-123-0326	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х25 (мс)-0,66	м
243-123-0327	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х35 (мс)-0,66	м
243-123-0328	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х50 (мс)-0,66	м
243-123-0329	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х70 (мс)-0,66	м
243-123-0330	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х95 (мс)-0,66	м
243-123-0331	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х120 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0332	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х150 (мс)-0,66	м
243-123-0333	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х185 (мс)-0,66	м
243-123-0334	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х240 (мс)-0,66	м
243-123-0335	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х300 (мс)-0,66	м
243-123-0336	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х400 (мс)-0,66	м
243-123-0400	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ	
243-123-0401	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х1,5 (ок)-1	м
243-123-0402	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х2,5 (ок)-1	м
243-123-0403	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х4 (ок)-1	м
243-123-0404	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х6 (ок)-1	м
243-123-0405	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х10 (ок)-1	м
243-123-0406	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х16 (ок)-1	м
243-123-0407	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х25 (ок)-1	м
243-123-0408	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х35 (ок)-1	м
243-123-0409	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х50 (ок)-1	м
243-123-0410	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х16 (мк)-1	м
243-123-0411	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х25 (мк)-1	м
243-123-0412	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х35 (мк)-1	м
243-123-0413	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х50 (мк)-1	м
243-123-0414	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х70 (мк)-1	м
243-123-0415	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х95 (мк)-1	м
243-123-0416	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х120 (мк)-1	м
243-123-0417	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0418	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х185 (мк)-1	м
243-123-0419	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х240 (мк)-1	м
243-123-0420	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х300 (мк)-1	м
243-123-0421	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х400 (мк)-1	м
243-123-0422	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х500 (мк)-1	м
243-123-0423	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х625 (мк)-1	м
243-123-0424	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х630 (мк)-1	м
243-123-0425	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х800 (мк)-1	м
243-123-0426	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х1000 (мк)-1	м
243-123-0427	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х16 (мс)-1	м
243-123-0428	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х25 (мс)-1	м
243-123-0429	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х35 (мс)-1	м
243-123-0430	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х50 (мс)-1	м
243-123-0431	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х70 (мс)-1	м
243-123-0432	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х95 (мс)-1	м
243-123-0433	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х120 (мс)-1	м
243-123-0434	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х150 (мс)-1	м
243-123-0435	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х185 (мс)-1	м
243-123-0436	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х240 (мс)-1	м
243-123-0437	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х300 (мс)-1	м
243-123-0438	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 2х400 (мс)-1	м
243-123-0500	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ	
243-123-0501	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0502	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-0503	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х4 (ок)-0,66	м
243-123-0504	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х6 (ок)-0,66	м
243-123-0505	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х10 (ок)-0,66	м
243-123-0506	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х16 (ок)-0,66	м
243-123-0507	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х25 (ок)-0,66	м
243-123-0508	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35 (ок)-0,66	м
243-123-0509	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50 (ок)-0,66	м
243-123-0510	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-123-0511	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-0512	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-0513	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-0514	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-123-0515	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-123-0516	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-123-0517	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х16 (мк)-0,66	м
243-123-0518	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х25 (мк)-0,66	м
243-123-0519	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35 (мк)-0,66	м
243-123-0520	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50 (мк)-0,66	м
243-123-0521	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х70 (мк)-0,66	м
243-123-0522	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х95 (мк)-0,66	м
243-123-0523	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120 (мк)-0,66	м
243-123-0524	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0525	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185 (мк)-0,66	м
243-123-0526	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240 (мк)-0,66	м
243-123-0527	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х300 (мк)-0,66	м
243-123-0528	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х400 (мк)-0,66	м
243-123-0529	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х500 (мк)-0,66	м
243-123-0530	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х625 (мк)-0,66	м
243-123-0531	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х630 (мк)-0,66	м
243-123-0532	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х1000 (мк)-0,66	м
243-123-0533	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-123-0534	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-123-0535	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-123-0536	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-123-0537	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-123-0538	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-123-0539	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-123-0540	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-123-0541	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-123-0542	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-123-0543	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х25 (мс)-0,66	м
243-123-0544	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35 (мс)-0,66	м
243-123-0545	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50 (мс)-0,66	м
243-123-0546	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х70 (мс)-0,66	м
243-123-0547	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х95 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0548	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120 (мс)-0,66	м
243-123-0549	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150 (мс)-0,66	м
243-123-0550	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185 (мс)-0,66	м
243-123-0551	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240 (мс)-0,66	м
243-123-0552	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х300 (мс)-0,66	м
243-123-0553	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х400 (мс)-0,66	м
243-123-0554	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50+1х16 (мс)-0,66	м
243-123-0555	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50+1х25 (мс)-0,66	м
243-123-0556	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50+1х35 (мс)-0,66	м
243-123-0600	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ	
243-123-0601	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х1,5 (ок)-1	м
243-123-0602	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х2,5 (ок)-1	м
243-123-0603	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х4 (ок)-1	м
243-123-0604	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х6 (ок)-1	м
243-123-0605	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х10 (ок)-1	м
243-123-0606	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х16 (ок)-1	м
243-123-0607	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х25 (ок)-1	м
243-123-0608	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35 (ок)-1	м
243-123-0609	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50 (ок)-1	м
243-123-0610	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-123-0611	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-123-0612	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-123-0613	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х6+1х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0614	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-123-0615	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-123-0616	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-123-0617	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-123-0618	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-123-0619	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-123-0620	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-123-0621	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х16 (мк)-1	м
243-123-0622	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х25 (мк)-1	м
243-123-0623	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35 (мк)-1	м
243-123-0624	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50 (мк)-1	м
243-123-0625	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х70 (мк)-1	м
243-123-0626	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х95 (мк)-1	м
243-123-0627	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120 (мк)-1	м
243-123-0628	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150 (мк)-1	м
243-123-0629	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185 (мк)-1	м
243-123-0630	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240 (мк)-1	м
243-123-0631	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х300 (мк)-1	м
243-123-0632	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х400 (мк)-1	м
243-123-0633	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х500 (мк)-1	м
243-123-0634	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х625 (мк)-1	м
243-123-0635	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х630 (мк)-1	м
243-123-0636	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0637	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х1000 (мк)-1	м
243-123-0638	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-123-0639	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-123-0640	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-123-0641	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-123-0642	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35+1х10 (мк)-1	м
243-123-0643	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-123-0644	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-123-0645	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50+1х10 (мк)-1	м
243-123-0646	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-123-0647	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-123-0648	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-123-0649	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-123-0650	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-123-0651	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х95+1х25 (мк)-1	м
243-123-0652	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-123-0653	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-123-0654	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-123-0655	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-123-0656	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-123-0657	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-123-0658	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-123-0659	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150+1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0660	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-123-0661	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-123-0662	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-123-0663	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-123-0664	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-123-0665	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-123-0666	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-123-0667	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-123-0668	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-123-0669	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-123-0670	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-123-0671	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-123-0672	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х95+2х35 (мк)-1	м
243-123-0673	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х95+2х50 (мк)-1	м
243-123-0674	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х95+2х70 (мк)-1	м
243-123-0675	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120+2х35 (мк)-1	м
243-123-0676	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120+2х50 (мк)-1	м
243-123-0677	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120+2х70 (мк)-1	м
243-123-0678	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120+2х95 (мк)-1	м
243-123-0679	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150+2х50 (мк)-1	м
243-123-0680	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150+2х70 (мк)-1	м
243-123-0681	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150+2х95 (мк)-1	м
243-123-0682	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150+2х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0683	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185+2х50 (мк)-1	м
243-123-0684	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185+2х70 (мк)-1	м
243-123-0685	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185+2х95 (мк)-1	м
243-123-0686	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185+2х120 (мк)-1	м
243-123-0687	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185+2х150 (мк)-1	м
243-123-0688	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240+2х70 (мк)-1	м
243-123-0689	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240+2х95 (мк)-1	м
243-123-0690	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240+2х120 (мк)-1	м
243-123-0691	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240+2х150 (мк)-1	м
243-123-0692	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240+2х185 (мк)-1	м
243-123-0700	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ	
243-123-0701	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х25 (мс)-1	м
243-123-0702	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35 (мс)-1	м
243-123-0703	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50 (мс)-1	м
243-123-0704	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х70 (мс)-1	м
243-123-0705	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х95 (мс)-1	м
243-123-0706	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120 (мс)-1	м
243-123-0707	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150 (мс)-1	м
243-123-0708	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185 (мс)-1	м
243-123-0709	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240 (мс)-1	м
243-123-0710	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х300 (мс)-1	м
243-123-0711	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х400 (мс)-1	м
243-123-0712	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35+1х16 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0713	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-123-0714	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50+1х16 (мс)-1	м
243-123-0715	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-123-0716	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-123-0717	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х70+1х25 (мс)-1	м
243-123-0718	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-123-0719	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х70+1х50 (мс)-1	м
243-123-0720	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х95+1х35 (мс)-1	м
243-123-0721	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-123-0722	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-123-0723	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-123-0724	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-123-0725	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-123-0726	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-123-0727	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-123-0728	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-123-0729	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-123-0800	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ	
243-123-0801	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-0802	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-0803	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х4 (ок)-0,66	м
243-123-0804	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х6 (ок)-0,66	м
243-123-0805	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0806	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х16 (ок)-0,66	м
243-123-0807	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х25 (ок)-0,66	м
243-123-0808	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35 (ок)-0,66	м
243-123-0809	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50 (ок)-0,66	м
243-123-0810	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-123-0811	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-0812	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-0813	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-0814	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-123-0815	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-123-0816	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-123-0817	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х16 (мк)-0,66	м
243-123-0818	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х25 (мк)-0,66	м
243-123-0819	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35 (мк)-0,66	м
243-123-0820	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50 (мк)-0,66	м
243-123-0821	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х70 (мк)-0,66	м
243-123-0822	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х95 (мк)-0,66	м
243-123-0823	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х120 (мк)-0,66	м
243-123-0824	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х150 (мк)-0,66	м
243-123-0825	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х185 (мк)-0,66	м
243-123-0826	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240 (мк)-0,66	м
243-123-0827	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х300 (мк)-0,66	м
243-123-0828	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х400 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0829	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х500 (мк)-0,66	м
243-123-0830	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х625 (мк)-0,66	м
243-123-0831	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х630 (мк)-0,66	м
243-123-0832	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х1000 (мк)-0,66	м
243-123-0833	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-123-0834	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-123-0835	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-123-0836	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-123-0837	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-123-0838	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-123-0839	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-123-0840	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-123-0841	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-123-0842	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-123-0843	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х25 (мс)-0,66	м
243-123-0844	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35 (мс)-0,66	м
243-123-0845	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50 (мс)-0,66	м
243-123-0846	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х70 (мс)-0,66	м
243-123-0847	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х95 (мс)-0,66	м
243-123-0848	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х120 (мс)-0,66	м
243-123-0849	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х150 (мс)-0,66	м
243-123-0850	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х185 (мс)-0,66	м
243-123-0851	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0852	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х300 (мс)-0,66	м
243-123-0853	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х400 (мс)-0,66	м
243-123-0854	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50+1х16 (мс)-0,66	м
243-123-0855	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50+1х25 (мс)-0,66	м
243-123-0856	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50+1х35 (мс)-0,66	м
243-123-0900	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ	
243-123-0901	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х1,5 (ок)-1	м
243-123-0902	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х2,5 (ок)-1	м
243-123-0903	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х4 (ок)-1	м
243-123-0904	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х6 (ок)-1	м
243-123-0905	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х10 (ок)-1	м
243-123-0906	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х16 (ок)-1	м
243-123-0907	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х25 (ок)-1	м
243-123-0908	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35 (ок)-1	м
243-123-0909	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50 (ок)-1	м
243-123-0910	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-123-0911	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-123-0912	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-123-0913	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-123-0914	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-123-0915	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-123-0916	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-123-0917	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х16+1х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0918	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-123-0919	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-123-0920	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-123-0921	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х16 (мк)-1	м
243-123-0922	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х25 (мк)-1	м
243-123-0923	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35 (мк)-1	м
243-123-0924	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50 (мк)-1	м
243-123-0925	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х70 (мк)-1	м
243-123-0926	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х95 (мк)-1	м
243-123-0927	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х120 (мк)-1	м
243-123-0928	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х150 (мк)-1	м
243-123-0929	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х185 (мк)-1	м
243-123-0930	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240 (мк)-1	м
243-123-0931	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х300 (мк)-1	м
243-123-0932	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х400 (мк)-1	м
243-123-0933	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х500 (мк)-1	м
243-123-0934	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х625 (мк)-1	м
243-123-0935	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х630 (мк)-1	м
243-123-0936	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х800 (мк)-1	м
243-123-0937	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х1000 (мк)-1	м
243-123-0938	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-123-0939	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-123-0940	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х25+1х10 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0941	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-123-0942	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-123-0943	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-123-0944	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-123-0945	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-123-0946	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-123-0947	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-123-0948	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-123-0949	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-123-0950	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-123-0951	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-123-0952	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-123-0953	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-123-0954	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-123-0955	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-123-0956	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-123-0957	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-123-0958	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-123-0959	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-123-0960	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-123-0961	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-123-0962	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-123-0963	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х185+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-0964	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-123-0965	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-123-0966	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-123-0967	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-123-0968	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-123-0969	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-123-0970	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-123-0971	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х300+1х150+1х120 (мк)-1	м
243-123-1000	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ	
243-123-1001	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х25 (мс)-1	м
243-123-1002	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35 (мс)-1	м
243-123-1003	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50 (мс)-1	м
243-123-1004	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х70 (мс)-1	м
243-123-1005	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х95 (мс)-1	м
243-123-1006	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х120 (мс)-1	м
243-123-1007	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х150 (мс)-1	м
243-123-1008	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х185 (мс)-1	м
243-123-1009	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240 (мс)-1	м
243-123-1010	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х300 (мс)-1	м
243-123-1011	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х400 (мс)-1	м
243-123-1012	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35+1х16 (мс)-1	м
243-123-1013	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х35+1х25 (мс)-1	м
243-123-1014	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50+1х16 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1015	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50+1х25 (мс)-1	м
243-123-1016	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х50+1х35 (мс)-1	м
243-123-1017	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х70+1х25 (мс)-1	м
243-123-1018	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х70+1х35 (мс)-1	м
243-123-1019	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х70+1х50 (мс)-1	м
243-123-1020	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х95+1х35 (мс)-1	м
243-123-1021	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х95+1х50 (мс)-1	м
243-123-1022	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х120+1х35 (мс)-1	м
243-123-1023	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х120+1х50 (мс)-1	м
243-123-1024	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х120+1х70 (мс)-1	м
243-123-1025	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х120+1х95 (мс)-1	м
243-123-1026	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х150+1х50 (мс)-1	м
243-123-1027	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х150+1х70 (мс)-1	м
243-123-1028	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х150+1х95 (мс)-1	м
243-123-1029	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х185+1х50 (мс)-1	м
243-123-1030	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х185+1х70 (мс)-1	м
243-123-1031	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х185+1х95 (мс)-1	м
243-123-1032	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240+1х70 (мс)-1	м
243-123-1033	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240+1х95 (мс)-1	м
243-123-1034	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240+1х120 (мс)-1	м
243-123-1035	Пластмасса оқшаулаумен күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 4х240+1х150 (мс)-1	м
243-123-1100	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ	
243-123-1101	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х1,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1102	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-1103	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х4 (ок)-0,66	м
243-123-1104	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х6 (ок)-0,66	м
243-123-1105	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х10 (ок)-0,66	м
243-123-1106	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х16 (ок)-0,66	м
243-123-1107	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х25 (ок)-0,66	м
243-123-1108	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х35 (ок)-0,66	м
243-123-1109	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х50 (ок)-0,66	м
243-123-1110	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х16 (мк)-0,66	м
243-123-1111	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х25 (мк)-0,66	м
243-123-1112	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х35 (мк)-0,66	м
243-123-1113	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х50 (мк)-0,66	м
243-123-1114	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х70 (мк)-0,66	м
243-123-1115	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х95 (мк)-0,66	м
243-123-1116	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х120 (мк)-0,66	м
243-123-1117	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х150 (мк)-0,66	м
243-123-1118	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х185 (мк)-0,66	м
243-123-1119	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х240 (мк)-0,66	м
243-123-1120	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х300 (мк)-0,66	м
243-123-1121	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х400 (мк)-0,66	м
243-123-1122	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х500 (мк)-0,66	м
243-123-1123	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х625 (мк)-0,66	м
243-123-1124	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х630 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1125	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х1000 (мк)-0,66	м
243-123-1126	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х25 (мс)-0,66	м
243-123-1127	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х35 (мс)-0,66	м
243-123-1128	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х50 (мс)-0,66	м
243-123-1129	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х70 (мс)-0,66	м
243-123-1130	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х95 (мс)-0,66	м
243-123-1131	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х120 (мс)-0,66	м
243-123-1132	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х150 (мс)-0,66	м
243-123-1133	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х185 (мс)-0,66	м
243-123-1134	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х240 (мс)-0,66	м
243-123-1135	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х300 (мс)-0,66	м
243-123-1136	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х400 (мс)-0,66	м
243-123-1200	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ	
243-123-1201	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х1,5 (ок)-1	м
243-123-1202	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х2,5 (ок)-1	м
243-123-1203	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х4 (ок)-1	м
243-123-1204	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х6 (ок)-1	м
243-123-1205	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х10 (ок)-1	м
243-123-1206	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х16 (ок)-1	м
243-123-1207	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х25 (ок)-1	м
243-123-1208	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х35 (ок)-1	м
243-123-1209	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х50 (ок)-1	м
243-123-1210	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1211	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х25 (мк)-1	м
243-123-1212	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х35 (мк)-1	м
243-123-1213	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х50 (мк)-1	м
243-123-1214	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х70 (мк)-1	м
243-123-1215	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х95 (мк)-1	м
243-123-1216	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х120 (мк)-1	м
243-123-1217	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х150 (мк)-1	м
243-123-1218	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х185 (мк)-1	м
243-123-1219	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х240 (мк)-1	м
243-123-1220	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х300 (мк)-1	м
243-123-1221	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х400 (мк)-1	м
243-123-1222	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х500 (мк)-1	м
243-123-1223	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х625 (мк)-1	м
243-123-1224	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х630 (мк)-1	м
243-123-1225	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х800 (мк)-1	м
243-123-1226	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х1000 (мк)-1	м
243-123-1227	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х25 (мс)-1	м
243-123-1228	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х35 (мс)-1	м
243-123-1229	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х50 (мс)-1	м
243-123-1230	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х70 (мс)-1	м
243-123-1231	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х95 (мс)-1	м
243-123-1232	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х120 (мс)-1	м
243-123-1233	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х150 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1234	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х185 (мс)-1	м
243-123-1235	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х240 (мс)-1	м
243-123-1236	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х300 (мс)-1	м
243-123-1237	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГ 5х400 (мс)-1	м
243-123-1300	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ	
243-123-1301	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-1302	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х4 (ок)-0,66	м
243-123-1303	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х6 (ок)-0,66	м
243-123-1304	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х10 (ок)-0,66	м
243-123-1305	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х16 (ок)-0,66	м
243-123-1306	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х25 (ок)-0,66	м
243-123-1307	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х35 (ок)-0,66	м
243-123-1308	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х50 (ок)-0,66	м
243-123-1309	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х70 (ок)-0,66	м
243-123-1310	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х95 (ок)-0,66	м
243-123-1311	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х120 (ок)-0,66	м
243-123-1312	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х150 (ок)-0,66	м
243-123-1313	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х185 (ок)-0,66	м
243-123-1314	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х240 (ок)-0,66	м
243-123-1315	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х300 (ок)-0,66	м
243-123-1316	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х25 (мк)-0,66	м
243-123-1317	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х35 (мк)-0,66	м
243-123-1318	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1319	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х70 (мк)-0,66	м
243-123-1320	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х95 (мк)-0,66	м
243-123-1321	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х120 (мк)-0,66	м
243-123-1322	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х150 (мк)-0,66	м
243-123-1323	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х185 (мк)-0,66	м
243-123-1324	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х240 (мк)-0,66	м
243-123-1325	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х300 (мк)-0,66	м
243-123-1326	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х400 (мк)-0,66	м
243-123-1327	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х500 (мк)-0,66	м
243-123-1328	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х625 (мк)-0,66	м
243-123-1329	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х630 (мк)-0,66	м
243-123-1330	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х800 (мк)-0,66	м
243-123-1331	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х1000 (мк)-0,66	м
243-123-1400	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ	
243-123-1401	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х2,5 (ок)-1	м
243-123-1402	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х4 (ок)-1	м
243-123-1403	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х6 (ок)-1	м
243-123-1404	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х10 (ок)-1	м
243-123-1405	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х16 (ок)-1	м
243-123-1406	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х25 (ок)-1	м
243-123-1407	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х35 (ок)-1	м
243-123-1408	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х50 (ок)-1	м
243-123-1409	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1410	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х95 (ок)-1	м
243-123-1411	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х120 (ок)-1	м
243-123-1412	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х150 (ок)-1	м
243-123-1413	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х185 (ок)-1	м
243-123-1414	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х240 (ок)-1	м
243-123-1415	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х300 (ок)-1	м
243-123-1416	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х25 (мк)-1	м
243-123-1417	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х35 (мк)-1	м
243-123-1418	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х50 (мк)-1	м
243-123-1419	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х70 (мк)-1	м
243-123-1420	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х95 (мк)-1	м
243-123-1421	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х120 (мк)-1	м
243-123-1422	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х150 (мк)-1	м
243-123-1423	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х185 (мк)-1	м
243-123-1424	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х240 (мк)-1	м
243-123-1425	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х300 (мк)-1	м
243-123-1426	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х400 (мк)-1	м
243-123-1427	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х500 (мк)-1	м
243-123-1428	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х625 (мк)-1	м
243-123-1429	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х630 (мк)-1	м
243-123-1430	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х800 (мк)-1	м
243-123-1431	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 1х1000 (мк)-1	м
243-123-1500	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1501	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-1502	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х4 (ок)-0,66	м
243-123-1503	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х6 (ок)-0,66	м
243-123-1504	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х10 (ок)-0,66	м
243-123-1505	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х16 (ок)-0,66	м
243-123-1506	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х25 (ок)-0,66	м
243-123-1507	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х35 (ок)-0,66	м
243-123-1508	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х50 (ок)-0,66	м
243-123-1509	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х70 (ок)-0,66	м
243-123-1510	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х95 (ок)-0,66	м
243-123-1511	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х120 (ок)-0,66	м
243-123-1512	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х150 (ок)-0,66	м
243-123-1513	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х185 (ок)-0,66	м
243-123-1514	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х240 (ок)-0,66	м
243-123-1515	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х300 (ок)-0,66	м
243-123-1516	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х25 (мк)-0,66	м
243-123-1517	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х35 (мк)-0,66	м
243-123-1518	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х50 (мк)-0,66	м
243-123-1519	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х70 (мк)-0,66	м
243-123-1520	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х95 (мк)-0,66	м
243-123-1521	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х120 (мк)-0,66	м
243-123-1522	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х150 (мк)-0,66	м
243-123-1523	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1524	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х240 (мк)-0,66	м
243-123-1525	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х300 (мк)-0,66	м
243-123-1526	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х400 (мк)-0,66	м
243-123-1527	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х500 (мк)-0,66	м
243-123-1528	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х625 (мк)-0,66	м
243-123-1529	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х630 (мк)-0,66	м
243-123-1530	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х800 (мк)-0,66	м
243-123-1531	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х1000 (мк)-0,66	м
243-123-1532	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х25 (ос)-0,66	м
243-123-1533	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х35 (ос)-0,66	м
243-123-1534	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х50 (ос)-0,66	м
243-123-1535	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х70 (ос)-0,66	м
243-123-1536	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х95 (ос)-0,66	м
243-123-1537	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х120 (ос)-0,66	м
243-123-1538	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х150 (ос)-0,66	м
243-123-1539	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х185 (ос)-0,66	м
243-123-1540	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х240 (ос)-0,66	м
243-123-1541	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х300 (ос)-0,66	м
243-123-1542	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х400 (ос)-0,66	м
243-123-1543	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х25 (мс)-0,66	м
243-123-1544	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х35 (мс)-0,66	м
243-123-1545	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х50 (мс)-0,66	м
243-123-1546	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х70 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1547	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х95 (мс)-0,66	м
243-123-1548	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х120 (мс)-0,66	м
243-123-1549	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х150 (мс)-0,66	м
243-123-1550	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х185 (мс)-0,66	м
243-123-1551	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х240 (мс)-0,66	м
243-123-1552	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х300 (мс)-0,66	м
243-123-1553	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х400 (мс)-0,66	м
243-123-1600	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ	
243-123-1601	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х2,5 (ок)-1	м
243-123-1602	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х4 (ок)-1	м
243-123-1603	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х6 (ок)-1	м
243-123-1604	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х10 (ок)-1	м
243-123-1605	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х16 (ок)-1	м
243-123-1606	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х25 (ок)-1	м
243-123-1607	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х35 (ок)-1	м
243-123-1608	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х50 (ок)-1	м
243-123-1609	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х70 (ок)-1	м
243-123-1610	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х95 (ок)-1	м
243-123-1611	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х120 (ок)-1	м
243-123-1612	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х150 (ок)-1	м
243-123-1613	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х185 (ок)-1	м
243-123-1614	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х240 (ок)-1	м
243-123-1615	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х300 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1616	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х25 (мк)-1	м
243-123-1617	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х35 (мк)-1	м
243-123-1618	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х50 (мк)-1	м
243-123-1619	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х70 (мк)-1	м
243-123-1620	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х95 (мк)-1	м
243-123-1621	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х120 (мк)-1	м
243-123-1622	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х150 (мк)-1	м
243-123-1623	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х185 (мк)-1	м
243-123-1624	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х240 (мк)-1	м
243-123-1625	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х300 (мк)-1	м
243-123-1626	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х400 (мк)-1	м
243-123-1627	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х500 (мк)-1	м
243-123-1628	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х625 (мк)-1	м
243-123-1629	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х630 (мк)-1	м
243-123-1630	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х800 (мк)-1	м
243-123-1631	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х1000 (мк)-1	м
243-123-1632	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х25 (ос)-1	м
243-123-1633	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х35 (ос)-1	м
243-123-1634	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х50 (ос)-1	м
243-123-1635	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х70 (ос)-1	м
243-123-1636	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х95 (ос)-1	м
243-123-1637	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х120 (ос)-1	м
243-123-1638	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х150 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1639	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х185 (ос)-1	м
243-123-1640	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х240 (ос)-1	м
243-123-1641	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х300 (ос)-1	м
243-123-1642	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х400 (ос)-1	м
243-123-1643	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х25 (мс)-1	м
243-123-1644	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х35 (мс)-1	м
243-123-1645	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х50 (мс)-1	м
243-123-1646	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х70 (мс)-1	м
243-123-1647	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х95 (мс)-1	м
243-123-1648	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х120 (мс)-1	м
243-123-1649	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х150 (мс)-1	м
243-123-1650	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х185 (мс)-1	м
243-123-1651	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х240 (мс)-1	м
243-123-1652	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х300 (мс)-1	м
243-123-1653	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 2х400 (мс)-1	м
243-123-1700	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ	
243-123-1701	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-1702	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х4 (ок)-0,66	м
243-123-1703	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х6 (ок)-0,66	м
243-123-1704	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х10 (ок)-0,66	м
243-123-1705	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х16 (ок)-0,66	м
243-123-1706	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х25 (ок)-0,66	м
243-123-1707	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1708	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х50 (ок)-0,66	м
243-123-1709	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х70 (ок)-0,66	м
243-123-1710	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х95 (ок)-0,66	м
243-123-1711	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х120 (ок)-0,66	м
243-123-1712	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х150 (ок)-0,66	м
243-123-1713	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х185 (ок)-0,66	м
243-123-1714	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х240 (ок)-0,66	м
243-123-1715	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х300 (ок)-0,66	м
243-123-1716	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х25 (мк)-0,66	м
243-123-1717	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х35 (мк)-0,66	м
243-123-1718	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х50 (мк)-0,66	м
243-123-1719	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х70 (мк)-0,66	м
243-123-1720	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х95 (мк)-0,66	м
243-123-1721	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х120 (мк)-0,66	м
243-123-1722	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х150 (мк)-0,66	м
243-123-1723	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х185 (мк)-0,66	м
243-123-1724	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х240 (мк)-0,66	м
243-123-1725	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х300 (мк)-0,66	м
243-123-1726	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х400 (мк)-0,66	м
243-123-1727	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х500 (мк)-0,66	м
243-123-1728	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х625 (мк)-0,66	м
243-123-1729	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х630 (мк)-0,66	м
243-123-1730	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1731	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х1000 (мк)-0,66	м
243-123-1732	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х25 (ос)-0,66	м
243-123-1733	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х35 (ос)-0,66	м
243-123-1734	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х50 (ос)-0,66	м
243-123-1735	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х70 (ос)-0,66	м
243-123-1736	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х95 (ос)-0,66	м
243-123-1737	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х120 (ос)-0,66	м
243-123-1738	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х150 (ос)-0,66	м
243-123-1739	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х185 (ос)-0,66	м
243-123-1740	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х240 (ос)-0,66	м
243-123-1741	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х300 (ос)-0,66	м
243-123-1742	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х400 (ос)-0,66	м
243-123-1743	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х25 (мс)-0,66	м
243-123-1744	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х35 (мс)-0,66	м
243-123-1745	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х50 (мс)-0,66	м
243-123-1746	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х70 (мс)-0,66	м
243-123-1747	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х95 (мс)-0,66	м
243-123-1748	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х120 (мс)-0,66	м
243-123-1749	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х150 (мс)-0,66	м
243-123-1750	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х185 (мс)-0,66	м
243-123-1751	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х240 (мс)-0,66	м
243-123-1752	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х300 (мс)-0,66	м
243-123-1753	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х400 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1800	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ	
243-123-1801	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х2,5 (ок)-1	м
243-123-1802	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х4 (ок)-1	м
243-123-1803	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х6 (ок)-1	м
243-123-1804	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х10 (ок)-1	м
243-123-1805	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х16 (ок)-1	м
243-123-1806	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х25 (ок)-1	м
243-123-1807	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х35 (ок)-1	м
243-123-1808	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х50 (ок)-1	м
243-123-1809	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х70 (ок)-1	м
243-123-1810	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х95 (ок)-1	м
243-123-1811	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х120 (ок)-1	м
243-123-1812	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х150 (ок)-1	м
243-123-1813	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х185 (ок)-1	м
243-123-1814	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х240 (ок)-1	м
243-123-1815	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х300 (ок)-1	м
243-123-1816	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х25 (мк)-1	м
243-123-1817	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х35 (мк)-1	м
243-123-1818	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х50 (мк)-1	м
243-123-1819	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х70 (мк)-1	м
243-123-1820	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х95 (мк)-1	м
243-123-1821	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х120 (мк)-1	м
243-123-1822	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1823	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х185 (мк)-1	м
243-123-1824	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х240 (мк)-1	м
243-123-1825	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х300 (мк)-1	м
243-123-1826	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х400 (мк)-1	м
243-123-1827	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х500 (мк)-1	м
243-123-1828	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х625 (мк)-1	м
243-123-1829	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х630 (мк)-1	м
243-123-1830	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х800 (мк)-1	м
243-123-1831	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х1000 (мк)-1	м
243-123-1832	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х25 (ос)-1	м
243-123-1833	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х35 (ос)-1	м
243-123-1834	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х50 (ос)-1	м
243-123-1835	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х70 (ос)-1	м
243-123-1836	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х95 (ос)-1	м
243-123-1837	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х120 (ос)-1	м
243-123-1838	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х150 (ос)-1	м
243-123-1839	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х185 (ос)-1	м
243-123-1840	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х240 (ос)-1	м
243-123-1841	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х300 (ос)-1	м
243-123-1842	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х400 (ос)-1	м
243-123-1843	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х25 (мс)-1	м
243-123-1844	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х35 (мс)-1	м
243-123-1845	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х50 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1846	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х70 (мс)-1	м
243-123-1847	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х95 (мс)-1	м
243-123-1848	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х120 (мс)-1	м
243-123-1849	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х150 (мс)-1	м
243-123-1850	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х185 (мс)-1	м
243-123-1851	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х240 (мс)-1	м
243-123-1852	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х300 (мс)-1	м
243-123-1853	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х400 (мс)-1	м
243-123-1854	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-123-1855	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-123-1856	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-123-1857	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-123-1858	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-123-1859	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-123-1860	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-123-1861	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-123-1862	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х150+1х95 (мс)-1	м
243-123-1863	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-123-1864	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-123-1865	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-123-1866	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-123-1867	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-123-1900	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1901	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-1902	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х4 (ок)-0,66	м
243-123-1903	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х6 (ок)-0,66	м
243-123-1904	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х10 (ок)-0,66	м
243-123-1905	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х16 (ок)-0,66	м
243-123-1906	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х25 (ок)-0,66	м
243-123-1907	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х35 (ок)-0,66	м
243-123-1908	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х50 (ок)-0,66	м
243-123-1909	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х70 (ок)-0,66	м
243-123-1910	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х95 (ок)-0,66	м
243-123-1911	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х120 (ок)-0,66	м
243-123-1912	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х150 (ок)-0,66	м
243-123-1913	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х185 (ок)-0,66	м
243-123-1914	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х240 (ок)-0,66	м
243-123-1915	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х300 (ок)-0,66	м
243-123-1916	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х25 (мк)-0,66	м
243-123-1917	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х35 (мк)-0,66	м
243-123-1918	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х50 (мк)-0,66	м
243-123-1919	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х70 (мк)-0,66	м
243-123-1920	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х95 (мк)-0,66	м
243-123-1921	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х120 (мк)-0,66	м
243-123-1922	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х150 (мк)-0,66	м
243-123-1923	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1924	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х240 (мк)-0,66	м
243-123-1925	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х300 (мк)-0,66	м
243-123-1926	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х400 (мк)-0,66	м
243-123-1927	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х500 (мк)-0,66	м
243-123-1928	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х625 (мк)-0,66	м
243-123-1929	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х630 (мк)-0,66	м
243-123-1930	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х800 (мк)-0,66	м
243-123-1931	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х1000 (мк)-0,66	м
243-123-1932	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х25 (ос)-0,66	м
243-123-1933	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х35 (ос)-0,66	м
243-123-1934	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х50 (ос)-0,66	м
243-123-1935	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х70 (ос)-0,66	м
243-123-1936	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х95 (ос)-0,66	м
243-123-1937	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х120 (ос)-0,66	м
243-123-1938	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х150 (ос)-0,66	м
243-123-1939	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х185 (ос)-0,66	м
243-123-1940	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х240 (ос)-0,66	м
243-123-1941	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х300 (ос)-0,66	м
243-123-1942	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х400 (ос)-0,66	м
243-123-1943	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х25 (мс)-0,66	м
243-123-1944	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х35 (мс)-0,66	м
243-123-1945	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х50 (мс)-0,66	м
243-123-1946	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х70 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-1947	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х95 (мс)-0,66	м
243-123-1948	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х120 (мс)-0,66	м
243-123-1949	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х150 (мс)-0,66	м
243-123-1950	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х185 (мс)-0,66	м
243-123-1951	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х240 (мс)-0,66	м
243-123-1952	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х300 (мс)-0,66	м
243-123-1953	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х400 (мс)-0,66	м
243-123-2000	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ	
243-123-2001	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х2,5 (ок)-1	м
243-123-2002	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х4 (ок)-1	м
243-123-2003	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х6 (ок)-1	м
243-123-2004	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х10 (ок)-1	м
243-123-2005	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х16 (ок)-1	м
243-123-2006	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х25 (ок)-1	м
243-123-2007	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х35 (ок)-1	м
243-123-2008	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х50 (ок)-1	м
243-123-2009	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х70 (ок)-1	м
243-123-2010	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х95 (ок)-1	м
243-123-2011	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х120 (ок)-1	м
243-123-2012	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х150 (ок)-1	м
243-123-2013	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х185 (ок)-1	м
243-123-2014	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х240 (ок)-1	м
243-123-2015	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х300 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2016	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х25 (мк)-1	м
243-123-2017	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х35 (мк)-1	м
243-123-2018	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х50 (мк)-1	м
243-123-2019	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х70 (мк)-1	м
243-123-2020	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х95 (мк)-1	м
243-123-2021	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х120 (мк)-1	м
243-123-2022	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х150 (мк)-1	м
243-123-2023	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х185 (мк)-1	м
243-123-2024	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х240 (мк)-1	м
243-123-2025	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х300 (мк)-1	м
243-123-2026	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х400 (мк)-1	м
243-123-2027	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х500 (мк)-1	м
243-123-2028	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х625 (мк)-1	м
243-123-2029	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х630 (мк)-1	м
243-123-2030	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х800 (мк)-1	м
243-123-2031	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х1000 (мк)-1	м
243-123-2032	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х25 (ос)-1	м
243-123-2033	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х35 (ос)-1	м
243-123-2034	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х50 (ос)-1	м
243-123-2035	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х70 (ос)-1	м
243-123-2036	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х95 (ос)-1	м
243-123-2037	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х120 (ос)-1	м
243-123-2038	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х150 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2039	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х185 (ос)-1	м
243-123-2040	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х240 (ос)-1	м
243-123-2041	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х300 (ос)-1	м
243-123-2042	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х400 (ос)-1	м
243-123-2043	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х25 (мс)-1	м
243-123-2044	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х35 (мс)-1	м
243-123-2045	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х50 (мс)-1	м
243-123-2046	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х70 (мс)-1	м
243-123-2047	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х95 (мс)-1	м
243-123-2048	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х120 (мс)-1	м
243-123-2049	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х150 (мс)-1	м
243-123-2050	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х185 (мс)-1	м
243-123-2051	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х240 (мс)-1	м
243-123-2052	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х300 (мс)-1	м
243-123-2053	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 4х400 (мс)-1	м
243-123-2100	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ	
243-123-2101	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-2102	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х4 (ок)-0,66	м
243-123-2103	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х6 (ок)-0,66	м
243-123-2104	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х10 (ок)-0,66	м
243-123-2105	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х16 (ок)-0,66	м
243-123-2106	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х25 (ок)-0,66	м
243-123-2107	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2108	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х50 (ок)-0,66	м
243-123-2109	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х70 (ок)-0,66	м
243-123-2110	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х95 (ок)-0,66	м
243-123-2111	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х120 (ок)-0,66	м
243-123-2112	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х150 (ок)-0,66	м
243-123-2113	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х185 (ок)-0,66	м
243-123-2114	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х240 (ок)-0,66	м
243-123-2115	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х300 (ок)-0,66	м
243-123-2116	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х25 (мк)-0,66	м
243-123-2117	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х35 (мк)-0,66	м
243-123-2118	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х50 (мк)-0,66	м
243-123-2119	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х70 (мк)-0,66	м
243-123-2120	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х95 (мк)-0,66	м
243-123-2121	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х120 (мк)-0,66	м
243-123-2122	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х150 (мк)-0,66	м
243-123-2123	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х185 (мк)-0,66	м
243-123-2124	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х240 (мк)-0,66	м
243-123-2125	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х300 (мк)-0,66	м
243-123-2126	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х400 (мк)-0,66	м
243-123-2127	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х500 (мк)-0,66	м
243-123-2128	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х625 (мк)-0,66	м
243-123-2129	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х630 (мк)-0,66	м
243-123-2130	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2131	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х1000 (мк)-0,66	м
243-123-2132	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х25 (ос)-0,66	м
243-123-2133	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х35 (ос)-0,66	м
243-123-2134	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х50 (ос)-0,66	м
243-123-2135	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х70 (ос)-0,66	м
243-123-2136	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х95 (ос)-0,66	м
243-123-2137	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х120 (ос)-0,66	м
243-123-2138	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х150 (ос)-0,66	м
243-123-2139	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х185 (ос)-0,66	м
243-123-2140	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х240 (ос)-0,66	м
243-123-2141	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х300 (ос)-0,66	м
243-123-2142	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х25 (мс)-0,66	м
243-123-2143	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х35 (мс)-0,66	м
243-123-2144	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х50 (мс)-0,66	м
243-123-2145	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х70 (мс)-0,66	м
243-123-2146	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х95 (мс)-0,66	м
243-123-2147	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х120 (мс)-0,66	м
243-123-2148	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х150 (мс)-0,66	м
243-123-2149	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х185 (мс)-0,66	м
243-123-2150	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х240 (мс)-0,66	м
243-123-2151	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х300 (мс)-0,66	м
243-123-2200	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ	
243-123-2201	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2202	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х4 (ок)-1	м
243-123-2203	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х6 (ок)-1	м
243-123-2204	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х10 (ок)-1	м
243-123-2205	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х16 (ок)-1	м
243-123-2206	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х25 (ок)-1	м
243-123-2207	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х35 (ок)-1	м
243-123-2208	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х50 (ок)-1	м
243-123-2209	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х70 (ок)-1	м
243-123-2210	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х95 (ок)-1	м
243-123-2211	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х120 (ок)-1	м
243-123-2212	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х150 (ок)-1	м
243-123-2213	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х185 (ок)-1	м
243-123-2214	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х240 (ок)-1	м
243-123-2215	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х300 (ок)-1	м
243-123-2216	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х25 (мк)-1	м
243-123-2217	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х35 (мк)-1	м
243-123-2218	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х50 (мк)-1	м
243-123-2219	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х70 (мк)-1	м
243-123-2220	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х95 (мк)-1	м
243-123-2221	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х120 (мк)-1	м
243-123-2222	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х150 (мк)-1	м
243-123-2223	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х185 (мк)-1	м
243-123-2224	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2225	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х300 (мк)-1	м
243-123-2226	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х400 (мк)-1	м
243-123-2227	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х500 (мк)-1	м
243-123-2228	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х625 (мк)-1	м
243-123-2229	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х630 (мк)-1	м
243-123-2230	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х800 (мк)-1	м
243-123-2231	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х1000 (мк)-1	м
243-123-2232	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х25 (ос)-1	м
243-123-2233	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х35 (ос)-1	м
243-123-2234	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х50 (ос)-1	м
243-123-2235	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х70 (ос)-1	м
243-123-2236	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х95 (ос)-1	м
243-123-2237	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х120 (ос)-1	м
243-123-2238	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х150 (ос)-1	м
243-123-2239	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х185 (ос)-1	м
243-123-2240	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х240 (ос)-1	м
243-123-2241	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х300 (ос)-1	м
243-123-2242	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х400 (ос)-1	м
243-123-2243	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х25 (мс)-1	м
243-123-2244	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х35 (мс)-1	м
243-123-2245	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х50 (мс)-1	м
243-123-2246	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х70 (мс)-1	м
243-123-2247	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2248	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х120 (мс)-1	м
243-123-2249	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х150 (мс)-1	м
243-123-2250	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х185 (мс)-1	м
243-123-2251	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х240 (мс)-1	м
243-123-2252	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х300 (мс)-1	м
243-123-2253	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГ 5х400 (мс)-1	м
243-123-2300	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг	
243-123-2301	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-2302	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-2303	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х4 (ок)-0,66	м
243-123-2304	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х6 (ок)-0,66	м
243-123-2305	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х10 (ок)-0,66	м
243-123-2306	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х16 (ок)-0,66	м
243-123-2307	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х25 (ок)-0,66	м
243-123-2308	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х35 (ок)-0,66	м
243-123-2309	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х50 (ок)-0,66	м
243-123-2310	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х70 (ок)-0,66	м
243-123-2311	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х95 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2312	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х120 (ок)-0,66	м
243-123-2313	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х150 (ок)-0,66	м
243-123-2314	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х185 (ок)-0,66	м
243-123-2315	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х240 (ок)-0,66	м
243-123-2316	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х300 (ок)-0,66	м
243-123-2317	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х16 (мк)-0,66	м
243-123-2318	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х25 (мк)-0,66	м
243-123-2319	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х35 (мк)-0,66	м
243-123-2320	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х50 (мк)-0,66	м
243-123-2321	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х70 (мк)-0,66	м
243-123-2322	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х95 (мк)-0,66	м
243-123-2323	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х120 (мк)-0,66	м
243-123-2324	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х150 (мк)-0,66	м
243-123-2325	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х185 (мк)-0,66	м
243-123-2326	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х240 (мк)-0,66	м
243-123-2327	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х300 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2328	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х400 (мк)-0,66	м
243-123-2329	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х500 (мк)-0,66	м
243-123-2330	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х625 (мк)-0,66	м
243-123-2331	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х630 (мк)-0,66	м
243-123-2332	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х800 (мк)-0,66	м
243-123-2333	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х1000 (мк)-0,66	м
243-123-2400	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг	
243-123-2401	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х1,5 (ок)-1	м
243-123-2402	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-123-2403	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х4 (ок)-1	м
243-123-2404	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х6 (ок)-1	м
243-123-2405	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х10 (ок)-1	м
243-123-2406	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х16 (ок)-1	м
243-123-2407	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х25 (ок)-1	м
243-123-2408	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х35 (ок)-1	м
243-123-2409	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2410	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х16 (мк)-1	м
243-123-2411	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х25 (мк)-1	м
243-123-2412	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х35 (мк)-1	м
243-123-2413	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х50 (мк)-1	м
243-123-2414	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х70 (мк)-1	м
243-123-2415	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х95 (мк)-1	м
243-123-2416	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х120 (мк)-1	м
243-123-2417	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х150 (мк)-1	м
243-123-2418	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х185 (мк)-1	м
243-123-2419	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х240 (мк)-1	м
243-123-2420	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х300 (мк)-1	м
243-123-2421	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х400 (мк)-1	м
243-123-2422	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х500 (мк)-1	м
243-123-2423	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х625 (мк)-1	м
243-123-2424	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х630 (мк)-1	м
243-123-2425	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2426	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 1х1000 (мк)-1	м
243-123-2500	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг	
243-123-2501	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-2502	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-2503	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х4 (ок)-0,66	м
243-123-2504	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х6 (ок)-0,66	м
243-123-2505	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х10 (ок)-0,66	м
243-123-2506	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х16 (ок)-0,66	м
243-123-2507	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х25 (ок)-0,66	м
243-123-2508	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х35 (ок)-0,66	м
243-123-2509	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х50 (ок)-0,66	м
243-123-2510	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х70 (ок)-0,66	м
243-123-2511	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х95 (ок)-0,66	м
243-123-2512	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х120 (ок)-0,66	м
243-123-2513	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х150 (ок)-0,66	м
243-123-2514	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х185 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2515	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х240 (ок)-0,66	м
243-123-2516	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х300 (ок)-0,66	м
243-123-2517	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х16 (мк)-0,66	м
243-123-2518	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х25 (мк)-0,66	м
243-123-2519	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х35 (мк)-0,66	м
243-123-2520	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х50 (мк)-0,66	м
243-123-2521	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х70 (мк)-0,66	м
243-123-2522	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х95 (мк)-0,66	м
243-123-2523	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х120 (мк)-0,66	м
243-123-2524	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х150 (мк)-0,66	м
243-123-2525	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х185 (мк)-0,66	м
243-123-2526	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х240 (мк)-0,66	м
243-123-2527	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х300 (мк)-0,66	м
243-123-2528	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х400 (мк)-0,66	м
243-123-2529	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х500 (мк)-0,66	м
243-123-2530	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2531	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х630 (мк)-0,66	м
243-123-2532	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х800 (мк)-0,66	м
243-123-2533	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х1000 (мк)-0,66	м
243-123-2534	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х25 (ос)-0,66	м
243-123-2535	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х35 (ос)-0,66	м
243-123-2536	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х50 (ос)-0,66	м
243-123-2537	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х70 (ос)-0,66	м
243-123-2538	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х95 (ос)-0,66	м
243-123-2539	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х120 (ос)-0,66	м
243-123-2540	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х150 (ос)-0,66	м
243-123-2541	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х185 (ос)-0,66	м
243-123-2542	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х240 (ос)-0,66	м
243-123-2543	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х300 (ос)-0,66	м
243-123-2544	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х400 (ос)-0,66	м
243-123-2545	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х25 (мс)-0,66	м
243-123-2546	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х35 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2547	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х50 (мс)-0,66	м
243-123-2548	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х70 (мс)-0,66	м
243-123-2549	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х95 (мс)-0,66	м
243-123-2550	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х120 (мс)-0,66	м
243-123-2551	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х150 (мс)-0,66	м
243-123-2552	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х185 (мс)-0,66	м
243-123-2553	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х240 (мс)-0,66	м
243-123-2554	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х300 (мс)-0,66	м
243-123-2555	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х400 (мс)-0,66	м
243-123-2600	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг	
243-123-2601	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х1,5 (ок)-1	м
243-123-2602	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-123-2603	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х4 (ок)-1	м
243-123-2604	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х6 (ок)-1	м
243-123-2605	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х10 (ок)-1	м
243-123-2606	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2607	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х25 (ок)-1	м
243-123-2608	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х35 (ок)-1	м
243-123-2609	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х50 (ок)-1	м
243-123-2610	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х70 (ок)-1	м
243-123-2611	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х95 (ок)-1	м
243-123-2612	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х120 (ок)-1	м
243-123-2613	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х150 (ок)-1	м
243-123-2614	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х185 (ок)-1	м
243-123-2615	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х240 (ок)-1	м
243-123-2616	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х300 (ок)-1	м
243-123-2617	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х16 (мк)-1	м
243-123-2618	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х25 (мк)-1	м
243-123-2619	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х35 (мк)-1	м
243-123-2620	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х50 (мк)-1	м
243-123-2621	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х70 (мк)-1	м
243-123-2622	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2623	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х120 (мк)-1	м
243-123-2624	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х150 (мк)-1	м
243-123-2625	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х185 (мк)-1	м
243-123-2626	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х240 (мк)-1	м
243-123-2627	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х300 (мк)-1	м
243-123-2628	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х400 (мк)-1	м
243-123-2629	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х500 (мк)-1	м
243-123-2630	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х625 (мк)-1	м
243-123-2631	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х630 (мк)-1	м
243-123-2632	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х800 (мк)-1	м
243-123-2633	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х1000 (мк)-1	м
243-123-2634	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х25 (ос)-1	м
243-123-2635	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х35 (ос)-1	м
243-123-2636	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х50 (ос)-1	м
243-123-2637	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х70 (ос)-1	м
243-123-2638	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х95 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2639	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х120 (ос)-1	м
243-123-2640	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х150 (ос)-1	м
243-123-2641	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х185 (ос)-1	м
243-123-2642	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х240 (ос)-1	м
243-123-2643	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х300 (ос)-1	м
243-123-2644	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х400 (ос)-1	м
243-123-2645	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х25 (мс)-1	м
243-123-2646	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х35 (мс)-1	м
243-123-2647	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х50 (мс)-1	м
243-123-2648	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х70 (мс)-1	м
243-123-2649	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х95 (мс)-1	м
243-123-2650	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х120 (мс)-1	м
243-123-2651	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х150 (мс)-1	м
243-123-2652	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х185 (мс)-1	м
243-123-2653	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х240 (мс)-1	м
243-123-2654	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х300 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2655	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 2х400 (мс)-1	м
243-123-2700	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг	
243-123-2701	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-2702	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-2703	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х4 (ок)-0,66	м
243-123-2704	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х6 (ок)-0,66	м
243-123-2705	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х10 (ок)-0,66	м
243-123-2706	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х16 (ок)-0,66	м
243-123-2707	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х25 (ок)-0,66	м
243-123-2708	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х35 (ок)-0,66	м
243-123-2709	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х50 (ок)-0,66	м
243-123-2710	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х70 (ок)-0,66	м
243-123-2711	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х95 (ок)-0,66	м
243-123-2712	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120 (ок)-0,66	м
243-123-2713	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х150 (ок)-0,66	м
243-123-2714	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2715	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240 (ок)-0,66	м
243-123-2716	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х300 (ок)-0,66	м
243-123-2717	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х16 (мк)-0,66	м
243-123-2718	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х25 (мк)-0,66	м
243-123-2719	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х35 (мк)-0,66	м
243-123-2720	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х50 (мк)-0,66	м
243-123-2721	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х70 (мк)-0,66	м
243-123-2722	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х95 (мк)-0,66	м
243-123-2723	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120 (мк)-0,66	м
243-123-2724	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х150 (мк)-0,66	м
243-123-2725	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185 (мк)-0,66	м
243-123-2726	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240 (мк)-0,66	м
243-123-2727	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х300 (мк)-0,66	м
243-123-2728	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х400 (мк)-0,66	м
243-123-2729	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х500 (мк)-0,66	м
243-123-2730	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2731	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х630 (мк)-0,66	м
243-123-2732	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х800 (мк)-0,66	м
243-123-2733	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х1000 (мк)-0,66	м
243-123-2734	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х25 (ос)-0,66	м
243-123-2735	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х35 (ос)-0,66	м
243-123-2736	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х50 (ос)-0,66	м
243-123-2737	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х70 (ос)-0,66	м
243-123-2738	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х95 (ос)-0,66	м
243-123-2739	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120 (ос)-0,66	м
243-123-2740	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х150 (ос)-0,66	м
243-123-2741	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185 (ос)-0,66	м
243-123-2742	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240 (ос)-0,66	м
243-123-2743	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х300 (ос)-0,66	м
243-123-2744	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х400 (ос)-0,66	м
243-123-2745	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х25 (мс)-0,66	м
243-123-2746	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х35 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2747	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х50 (мс)-0,66	м
243-123-2748	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х70 (мс)-0,66	м
243-123-2749	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х95 (мс)-0,66	м
243-123-2750	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120 (мс)-0,66	м
243-123-2751	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х150 (мс)-0,66	м
243-123-2752	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185 (мс)-0,66	м
243-123-2753	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240 (мс)-0,66	м
243-123-2754	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х300 (мс)-0,66	м
243-123-2755	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х400 (мс)-0,66	м
243-123-2800	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг	
243-123-2801	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х1,5 (ок)-1	м
243-123-2802	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-123-2803	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х4 (ок)-1	м
243-123-2804	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х6 (ок)-1	м
243-123-2805	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х10 (ок)-1	м
243-123-2806	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2807	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х25 (ок)-1	м
243-123-2808	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х35 (ок)-1	м
243-123-2809	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х50 (ок)-1	м
243-123-2810	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-123-2811	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-123-2812	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-123-2813	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-123-2814	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-123-2815	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-123-2816	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-123-2817	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х16 (мк)-1	м
243-123-2818	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х25 (мк)-1	м
243-123-2819	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х35 (мк)-1	м
243-123-2820	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х50 (мк)-1	м
243-123-2821	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х70 (мк)-1	м
243-123-2822	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2823	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120 (мк)-1	м
243-123-2824	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х150 (мк)-1	м
243-123-2825	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185 (мк)-1	м
243-123-2826	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240 (мк)-1	м
243-123-2827	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х300 (мк)-1	м
243-123-2828	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х400 (мк)-1	м
243-123-2829	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х500 (мк)-1	м
243-123-2830	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х625 (мк)-1	м
243-123-2831	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х630 (мк)-1	м
243-123-2832	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х800 (мк)-1	м
243-123-2833	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х1000 (мк)-1	м
243-123-2834	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х10+1х10 (мк)-1	м
243-123-2835	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-123-2836	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-123-2837	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х16+1х16 (мк)-1	м
243-123-2838	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х25+1х10 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2839	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-123-2840	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-123-2841	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-123-2842	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-123-2843	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-123-2844	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-123-2845	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-123-2846	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-123-2847	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-123-2848	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-123-2849	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-123-2850	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-123-2851	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-123-2852	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-123-2853	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-123-2854	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2855	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-123-2856	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-123-2857	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-123-2858	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-123-2859	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-123-2860	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-123-2861	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-123-2862	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-123-2863	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-123-2864	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-123-2865	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-123-2866	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-123-2867	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-123-2868	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-123-2869	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х4+3х4 (мк)-1	м
243-123-2870	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х6+3х6 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2900	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг	
243-123-2901	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х25 (ос)-1	м
243-123-2902	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х35 (ос)-1	м
243-123-2903	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х50 (ос)-1	м
243-123-2904	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х70 (ос)-1	м
243-123-2905	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х95 (ос)-1	м
243-123-2906	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120 (ос)-1	м
243-123-2907	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х150 (ос)-1	м
243-123-2908	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185 (ос)-1	м
243-123-2909	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240 (ос)-1	м
243-123-2910	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х300 (ос)-1	м
243-123-2911	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х400 (ос)-1	м
243-123-2912	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х25 (мс)-1	м
243-123-2913	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х35 (мс)-1	м
243-123-2914	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х50 (мс)-1	м
243-123-2915	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х70 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-2916	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х95 (мс)-1	м
243-123-2917	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120 (мс)-1	м
243-123-2918	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х150 (мс)-1	м
243-123-2919	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185 (мс)-1	м
243-123-2920	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240 (мс)-1	м
243-123-2921	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х300 (мс)-1	м
243-123-2922	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х400 (мс)-1	м
243-123-2923	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-123-2924	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-123-2925	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-123-2926	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-123-2927	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-123-2928	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-123-2929	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-123-2930	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-123-2931	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік секторлы кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 3х300+1х150 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3000	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг	
243-123-3001	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-3002	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-3003	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х4 (ок)-0,66	м
243-123-3004	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х6 (ок)-0,66	м
243-123-3005	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х10 (ок)-0,66	м
243-123-3006	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х16 (ок)-0,66	м
243-123-3007	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х25 (ок)-0,66	м
243-123-3008	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х35 (ок)-0,66	м
243-123-3009	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х50 (ок)-0,66	м
243-123-3010	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х16 (мк)-0,66	м
243-123-3011	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х25 (мк)-0,66	м
243-123-3012	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х35 (мк)-0,66	м
243-123-3013	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х50 (мк)-0,66	м
243-123-3014	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х70 (мк)-0,66	м
243-123-3015	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3016	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х120 (мк)-0,66	м
243-123-3017	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х150 (мк)-0,66	м
243-123-3018	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х185 (мк)-0,66	м
243-123-3019	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х240 (мк)-0,66	м
243-123-3020	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х300 (мк)-0,66	м
243-123-3021	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х400 (мк)-0,66	м
243-123-3022	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х500 (мк)-0,66	м
243-123-3023	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х625 (мк)-0,66	м
243-123-3024	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х630 (мк)-0,66	м
243-123-3025	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х800 (мк)-0,66	м
243-123-3026	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х1000 (мк)-0,66	м
243-123-3027	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х25 (ос)-0,66	м
243-123-3028	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х35 (ос)-0,66	м
243-123-3029	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х50 (ос)-0,66	м
243-123-3030	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х70 (ос)-0,66	м
243-123-3031	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х95 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3032	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х120 (ос)-0,66	м
243-123-3033	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х150 (ос)-0,66	м
243-123-3034	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х185 (ос)-0,66	м
243-123-3035	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х240 (ос)-0,66	м
243-123-3036	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х300 (ос)-0,66	м
243-123-3037	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х400 (ос)-0,66	м
243-123-3038	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х25 (мс)-0,66	м
243-123-3039	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х35 (мс)-0,66	м
243-123-3040	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х50 (мс)-0,66	м
243-123-3041	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х70 (мс)-0,66	м
243-123-3042	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х95 (мс)-0,66	м
243-123-3043	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х120 (мс)-0,66	м
243-123-3044	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х150 (мс)-0,66	м
243-123-3045	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х185 (мс)-0,66	м
243-123-3046	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х240 (мс)-0,66	м
243-123-3047	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х300 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3048	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х400 (мс)-0,66	м
243-123-3100	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг	
243-123-3101	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х1,5 (ок)-1	м
243-123-3102	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-123-3103	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х4 (ок)-1	м
243-123-3104	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х6 (ок)-1	м
243-123-3105	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х10 (ок)-1	м
243-123-3106	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х16 (ок)-1	м
243-123-3107	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х25 (ок)-1	м
243-123-3108	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х35 (ок)-1	м
243-123-3109	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х50 (ок)-1	м
243-123-3110	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-123-3111	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-123-3112	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-123-3113	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-123-3114	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х6+1х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3115	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-123-3116	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-123-3117	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х16 (мк)-1	м
243-123-3118	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х25 (мк)-1	м
243-123-3119	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х35 (мк)-1	м
243-123-3120	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х50 (мк)-1	м
243-123-3121	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х70 (мк)-1	м
243-123-3122	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х95 (мк)-1	м
243-123-3123	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х120 (мк)-1	м
243-123-3124	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х150 (мк)-1	м
243-123-3125	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х185 (мк)-1	м
243-123-3126	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х240 (мк)-1	м
243-123-3127	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х300 (мк)-1	м
243-123-3128	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х400 (мк)-1	м
243-123-3129	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х500 (мк)-1	м
243-123-3130	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3131	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х630 (мк)-1	м
243-123-3132	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х800 (мк)-1	м
243-123-3133	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х1000 (мк)-1	м
243-123-3134	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-123-3135	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х16+1х10(мк)-1	м
243-123-3136	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х25+1х10(мк)-1	м
243-123-3137	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х25+1х16(мк)-1	м
243-123-3138	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х35+1х16(мк)-1	м
243-123-3139	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х35+1х25(мк)-1	м
243-123-3140	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х50+1х16(мк)-1	м
243-123-3141	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х50+1х25(мк)-1	м
243-123-3142	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х50+1х35(мк)-1	м
243-123-3143	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х70+1х25(мк)-1	м
243-123-3144	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х70+1х35(мк)-1	м
243-123-3145	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х70+1х50(мк)-1	м
243-123-3146	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х95+1х35(мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3147	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х95+1х50(мк)-1	м
243-123-3148	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х95+1х70(мк)-1	м
243-123-3149	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х120+1х35(мк)-1	м
243-123-3150	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х120+1х50(мк)-1	м
243-123-3151	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х120+1х70(мк)-1	м
243-123-3152	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х120+1х95(мк)-1	м
243-123-3153	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х150+1х50(мк)-1	м
243-123-3154	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х150+1х70(мк)-1	м
243-123-3155	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х150+1х95(мк)-1	м
243-123-3156	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х150+1х120(мк)-1	м
243-123-3157	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х185+1х50(мк)-1	м
243-123-3158	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х185+1х70(мк)-1	м
243-123-3159	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х185+1х95(мк)-1	м
243-123-3160	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х185+1х120(мк)-1	м
243-123-3161	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х185+1х150(мк)-1	м
243-123-3162	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х240+1х70(мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3163	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х240+1х95(мк)-1	м
243-123-3164	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х240+1х120(мк)-1	м
243-123-3165	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х240+1х150(мк)-1	м
243-123-3166	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х240+1х185(мк)-1	м
243-123-3167	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х25 (ос)-1	м
243-123-3168	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х35 (ос)-1	м
243-123-3169	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х50 (ос)-1	м
243-123-3170	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х70 (ос)-1	м
243-123-3171	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х95 (ос)-1	м
243-123-3172	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х120 (ос)-1	м
243-123-3173	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х150 (ос)-1	м
243-123-3174	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х185 (ос)-1	м
243-123-3175	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х240 (ос)-1	м
243-123-3176	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х300 (ос)-1	м
243-123-3177	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х400 (ос)-1	м
243-123-3178	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х25 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3179	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х35 (мс)-1	м
243-123-3180	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х50 (мс)-1	м
243-123-3181	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х70 (мс)-1	м
243-123-3182	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х95 (мс)-1	м
243-123-3183	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х120 (мс)-1	м
243-123-3184	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х150 (мс)-1	м
243-123-3185	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х185 (мс)-1	м
243-123-3186	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х240 (мс)-1	м
243-123-3187	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х300 (мс)-1	м
243-123-3188	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 4х400 (мс)-1	м
243-123-3200	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг	
243-123-3201	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-3202	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-3203	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х4 (ок)-0,66	м
243-123-3204	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х6 (ок)-0,66	м
243-123-3205	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3206	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х16 (ок)-0,66	м
243-123-3207	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х25 (ок)-0,66	м
243-123-3208	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х35 (ок)-0,66	м
243-123-3209	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х50 (ок)-0,66	м
243-123-3210	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х16 (мк)-0,66	м
243-123-3211	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х25 (мк)-0,66	м
243-123-3212	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х35 (мк)-0,66	м
243-123-3213	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х50 (мк)-0,66	м
243-123-3214	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х70 (мк)-0,66	м
243-123-3215	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х95 (мк)-0,66	м
243-123-3216	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х120 (мк)-0,66	м
243-123-3217	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х150 (мк)-0,66	м
243-123-3218	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х185 (мк)-0,66	м
243-123-3219	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х240 (мк)-0,66	м
243-123-3220	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х300 (мк)-0,66	м
243-123-3221	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х400 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3222	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х500 (мк)-0,66	м
243-123-3223	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х625 (мк)-0,66	м
243-123-3224	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х630 (мк)-0,66	м
243-123-3225	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х800 (мк)-0,66	м
243-123-3226	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х1000 (мк)-0,66	м
243-123-3227	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х25 (ос)-0,66	м
243-123-3228	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х35 (ос)-0,66	м
243-123-3229	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х50 (ос)-0,66	м
243-123-3230	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х70 (ос)-0,66	м
243-123-3231	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х95 (ос)-0,66	м
243-123-3232	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х120 (ос)-0,66	м
243-123-3233	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х150 (ос)-0,66	м
243-123-3234	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х185 (ос)-0,66	м
243-123-3235	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х240 (ос)-0,66	м
243-123-3236	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х300 (ос)-0,66	м
243-123-3237	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х400 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3238	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х25 (мс)-0,66	м
243-123-3239	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х35 (мс)-0,66	м
243-123-3240	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х50 (мс)-0,66	м
243-123-3241	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х70 (мс)-0,66	м
243-123-3242	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х95 (мс)-0,66	м
243-123-3243	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х120 (мс)-0,66	м
243-123-3244	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х150 (мс)-0,66	м
243-123-3245	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х185 (мс)-0,66	м
243-123-3246	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х240 (мс)-0,66	м
243-123-3247	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х300 (мс)-0,66	м
243-123-3248	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х400 (мс)-0,66	м
243-123-3300	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг	
243-123-3301	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х1,5 (ок)-1	м
243-123-3302	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-123-3303	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х4 (ок)-1	м
243-123-3304	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3305	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х10 (ок)-1	м
243-123-3306	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х16 (ок)-1	м
243-123-3307	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х25 (ок)-1	м
243-123-3308	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х35 (ок)-1	м
243-123-3309	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х50 (ок)-1	м
243-123-3310	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х16 (мк)-1	м
243-123-3311	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х25 (мк)-1	м
243-123-3312	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х35 (мк)-1	м
243-123-3313	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х50 (мк)-1	м
243-123-3314	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х70 (мк)-1	м
243-123-3315	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х95 (мк)-1	м
243-123-3316	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х120 (мк)-1	м
243-123-3317	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х150 (мк)-1	м
243-123-3318	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х185 (мк)-1	м
243-123-3319	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х240 (мк)-1	м
243-123-3320	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3321	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х400 (мк)-1	м
243-123-3322	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х500 (мк)-1	м
243-123-3323	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х625 (мк)-1	м
243-123-3324	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х630 (мк)-1	м
243-123-3325	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х800 (мк)-1	м
243-123-3326	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х1000 (мк)-1	м
243-123-3327	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х25 (ос)-1	м
243-123-3328	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х35 (ос)-1	м
243-123-3329	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х50 (ос)-1	м
243-123-3330	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х70 (ос)-1	м
243-123-3331	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х95 (ос)-1	м
243-123-3332	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х120 (ос)-1	м
243-123-3333	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х150 (ос)-1	м
243-123-3334	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х185 (ос)-1	м
243-123-3335	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х240 (ос)-1	м
243-123-3336	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х300 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3337	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х400 (ос)-1	м
243-123-3338	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х25 (мс)-1	м
243-123-3339	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х35 (мс)-1	м
243-123-3340	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х50 (мс)-1	м
243-123-3341	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х70 (мс)-1	м
243-123-3342	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х95 (мс)-1	м
243-123-3343	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х120 (мс)-1	м
243-123-3344	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х150 (мс)-1	м
243-123-3345	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х185 (мс)-1	м
243-123-3346	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х240 (мс)-1	м
243-123-3347	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х300 (мс)-1	м
243-123-3348	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг 5х400 (мс)-1	м
243-123-3400	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS	
243-123-3401	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-3402	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-3403	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3404	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-123-3405	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-123-3406	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-123-3407	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-123-3408	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-123-3409	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-123-3410	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х16 (мк)-0,66	м
243-123-3411	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-123-3412	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-123-3413	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х50 (мк)-0,66	м
243-123-3414	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-123-3415	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-123-3416	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-123-3417	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-123-3418	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-123-3419	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3420	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-123-3421	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-123-3422	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-123-3423	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-123-3424	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-123-3425	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-123-3426	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-123-3500	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS	
243-123-3501	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-1	м
243-123-3502	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-123-3503	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-123-3504	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-123-3505	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-123-3506	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-123-3507	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х25 (ок)-1	м
243-123-3508	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3509	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-123-3510	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х16 (мк)-1	м
243-123-3511	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-123-3512	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-123-3513	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-123-3514	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	м
243-123-3515	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-123-3516	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-123-3517	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х150 (мк)-1	м
243-123-3518	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х185 (мк)-1	м
243-123-3519	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-123-3520	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х300 (мк)-1	м
243-123-3521	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-123-3522	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-123-3523	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х625 (мк)-1	м
243-123-3524	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х630 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3525	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х800 (мк)-1	м
243-123-3526	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 1х1000 (мк)-1	м
243-123-3600	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS	
243-123-3601	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-3602	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-3603	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-123-3604	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-123-3605	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-123-3606	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-123-3607	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-123-3608	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-123-3609	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-123-3610	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х16 (мк)-0,66	м
243-123-3611	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-123-3612	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-123-3613	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3614	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-123-3615	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-123-3616	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х120 (мк)-0,66	м
243-123-3617	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-123-3618	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-123-3619	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-123-3620	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-123-3621	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-123-3622	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х500 (мк)-0,66	м
243-123-3623	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-123-3624	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-123-3625	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-123-3626	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-123-3627	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х25 (ос)-0,66	м
243-123-3628	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х35 (ос)-0,66	м
243-123-3629	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х50 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3630	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х70 (ос)-0,66	м
243-123-3631	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х95 (ос)-0,66	м
243-123-3632	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х120 (ос)-0,66	м
243-123-3633	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х150 (ос)-0,66	м
243-123-3634	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х185 (ос)-0,66	м
243-123-3635	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х240 (ос)-0,66	м
243-123-3636	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х300 (ос)-0,66	м
243-123-3637	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х400 (ос)-0,66	м
243-123-3638	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х25 (мс)-0,66	м
243-123-3639	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х35 (мс)-0,66	м
243-123-3640	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х50 (мс)-0,66	м
243-123-3641	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х70 (мс)-0,66	м
243-123-3642	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х95 (мс)-0,66	м
243-123-3643	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х120 (мс)-0,66	м
243-123-3644	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х150 (мс)-0,66	м
243-123-3645	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х185 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3646	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х240 (мс)-0,66	м
243-123-3647	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х300 (мс)-0,66	м
243-123-3648	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х400 (мс)-0,66	м
243-123-3700	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS	
243-123-3701	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1	м
243-123-3702	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-123-3703	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-123-3704	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-1	м
243-123-3705	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х10 (ок)-1	м
243-123-3706	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-123-3707	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-123-3708	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х35 (ок)-1	м
243-123-3709	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х50 (ок)-1	м
243-123-3710	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х16 (мк)-1	м
243-123-3711	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х25 (мк)-1	м
243-123-3712	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3713	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-123-3714	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х70 (мк)-1	м
243-123-3715	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-123-3716	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-123-3717	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х150 (мк)-1	м
243-123-3718	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-123-3719	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х240 (мк)-1	м
243-123-3720	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х300 (мк)-1	м
243-123-3721	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х400 (мк)-1	м
243-123-3722	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-123-3723	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-123-3724	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х630 (мк)-1	м
243-123-3725	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-123-3726	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-123-3727	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х25 (ос)-1	м
243-123-3728	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х35 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3729	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х50 (ос)-1	м
243-123-3730	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х70 (ос)-1	м
243-123-3731	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х95 (ос)-1	м
243-123-3732	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х120 (ос)-1	м
243-123-3733	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х150 (ос)-1	м
243-123-3734	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х185 (ос)-1	м
243-123-3735	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х240 (ос)-1	м
243-123-3736	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х300 (ос)-1	м
243-123-3737	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х400 (ос)-1	м
243-123-3738	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х25 (мс)-1	м
243-123-3739	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-123-3740	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х50 (мс)-1	м
243-123-3741	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-123-3742	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х95 (мс)-1	м
243-123-3743	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-123-3744	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х150 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3745	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х185 (мс)-1	м
243-123-3746	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-123-3747	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-123-3748	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-123-3800	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS	
243-123-3801	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-3802	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-3803	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-123-3804	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-123-3805	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-123-3806	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-123-3807	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-123-3808	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-123-3809	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-123-3810	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х16 (мк)-0,66	м
243-123-3811	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3812	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-123-3813	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х50 (мк)-0,66	м
243-123-3814	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-123-3815	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-123-3816	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-123-3817	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-123-3818	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-123-3819	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-123-3820	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-123-3821	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-123-3822	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-123-3823	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-123-3824	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-123-3825	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-123-3826	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-123-3827	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х25 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3828	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х35 (ос)-0,66	м
243-123-3829	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х50 (ос)-0,66	м
243-123-3830	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х70 (ос)-0,66	м
243-123-3831	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х95 (ос)-0,66	м
243-123-3832	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х120 (ос)-0,66	м
243-123-3833	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х150 (ос)-0,66	м
243-123-3834	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х185 (ос)-0,66	м
243-123-3835	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х240 (ос)-0,66	м
243-123-3836	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х300 (ос)-0,66	м
243-123-3837	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х400 (ос)-0,66	м
243-123-3838	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х25 (мс)-0,66	м
243-123-3839	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х35 (мс)-0,66	м
243-123-3840	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х50 (мс)-0,66	м
243-123-3841	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х70 (мс)-0,66	м
243-123-3842	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х95 (мс)-0,66	м
243-123-3843	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х120 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3844	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х150 (мс)-0,66	м
243-123-3845	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х185 (мс)-0,66	м
243-123-3846	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х240 (мс)-0,66	м
243-123-3847	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х300 (мс)-0,66	м
243-123-3848	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х400 (мс)-0,66	м
243-123-3900	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS	
243-123-3901	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	м
243-123-3902	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-123-3903	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	м
243-123-3904	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-1	м
243-123-3905	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	м
243-123-3906	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-1	м
243-123-3907	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х25 (ок)-1	м
243-123-3908	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-123-3909	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-123-3910	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х1,5+1х1 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3911	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-123-3912	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-123-3913	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-123-3914	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-123-3915	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-123-3916	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-123-3917	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х16 (мк)-1	м
243-123-3918	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х25 (мк)-1	м
243-123-3919	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х35 (мк)-1	м
243-123-3920	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-123-3921	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-123-3922	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х95 (мк)-1	м
243-123-3923	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-123-3924	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-123-3925	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х185 (мк)-1	м
243-123-3926	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3927	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х300 (мк)-1	м
243-123-3928	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х400 (мк)-1	м
243-123-3929	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-123-3930	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х625 (мк)-1	м
243-123-3931	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-123-3932	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-123-3933	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-123-3934	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х4+3х4 (мк)-1	м
243-123-3935	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х6+3х6 (мк)-1	м
243-123-3936	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х10+1х10 (мк)-1	м
243-123-3937	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-123-3938	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-123-3939	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х16+1х16 (мк)-1	м
243-123-3940	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-123-3941	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-123-3942	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3943	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-123-3944	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-123-3945	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-123-3946	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-123-3947	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-123-3948	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-123-3949	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-123-3950	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-123-3951	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-123-3952	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-123-3953	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-123-3954	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-123-3955	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-123-3956	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-123-3957	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-123-3958	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х150+1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3959	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-123-3960	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-123-3961	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-123-3962	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-123-3963	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-123-3964	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-123-3965	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-123-3966	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-123-3967	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-123-3968	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-123-3969	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-123-3970	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-123-3971	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х25 (ос)-1	м
243-123-3972	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х35 (ос)-1	м
243-123-3973	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х50 (ос)-1	м
243-123-3974	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х70 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3975	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х95 (ос)-1	м
243-123-3976	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х120 (ос)-1	м
243-123-3977	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х150 (ос)-1	м
243-123-3978	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х185 (ос)-1	м
243-123-3979	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х240 (ос)-1	м
243-123-3980	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х300 (ос)-1	м
243-123-3981	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х400 (ос)-1	м
243-123-3982	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-123-3983	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х35 (мс)-1	м
243-123-3984	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х50 (мс)-1	м
243-123-3985	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-123-3986	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-123-3987	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-123-3988	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х150 (мс)-1	м
243-123-3989	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х185 (мс)-1	м
243-123-3990	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х240 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-3991	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х300 (мс)-1	м
243-123-3992	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-123-3993	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-123-3994	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-123-3995	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-123-3996	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-123-3997	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-123-3998	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-123-4000	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS	
243-123-4001	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-4002	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-4003	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-123-4004	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-123-4005	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-123-4006	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-123-4007	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4008	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-123-4009	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-123-4010	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х16 (мк)-0,66	м
243-123-4011	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-123-4012	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-123-4013	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-123-4014	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-123-4015	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-123-4016	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-123-4017	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-123-4018	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-123-4019	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-123-4020	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-123-4021	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-123-4022	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-123-4023	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4024	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-123-4025	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-123-4026	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-123-4027	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х25 (ос)-0,66	м
243-123-4028	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х35 (ос)-0,66	м
243-123-4029	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х50 (ос)-0,66	м
243-123-4030	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х70 (ос)-0,66	м
243-123-4031	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х95 (ос)-0,66	м
243-123-4032	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х120 (ос)-0,66	м
243-123-4033	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х150 (ос)-0,66	м
243-123-4034	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х185 (ос)-0,66	м
243-123-4035	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х240 (ос)-0,66	м
243-123-4036	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х300 (ос)-0,66	м
243-123-4037	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х400 (ос)-0,66	м
243-123-4038	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х25 (мс)-0,66	м
243-123-4039	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х35 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4040	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х50 (мс)-0,66	м
243-123-4041	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х70 (мс)-0,66	м
243-123-4042	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-0,66	м
243-123-4043	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х120 (мс)-0,66	м
243-123-4044	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х150 (мс)-0,66	м
243-123-4045	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х185 (мс)-0,66	м
243-123-4046	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х240 (мс)-0,66	м
243-123-4047	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х300 (мс)-0,66	м
243-123-4048	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х400 (мс)-0,66	м
243-123-4100	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS	
243-123-4101	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-1	м
243-123-4102	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-123-4103	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-123-4104	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-123-4105	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-123-4106	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4107	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-123-4108	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-123-4109	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х50 (ок)-1	м
243-123-4110	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-123-4111	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-123-4112	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-123-4113	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-123-4114	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-123-4115	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-123-4116	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-123-4117	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х16 (мк)-1	м
243-123-4118	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-1	м
243-123-4119	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-123-4120	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-123-4121	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х70 (мк)-1	м
243-123-4122	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4123	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-123-4124	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х150 (мк)-1	м
243-123-4125	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-123-4126	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-123-4127	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х300 (мк)-1	м
243-123-4128	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-123-4129	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-123-4130	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-123-4131	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х630 (мк)-1	м
243-123-4132	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х800 (мк)-1	м
243-123-4133	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-123-4134	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-123-4135	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х16+1х10(мк)-1	м
243-123-4136	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х25+1х10(мк)-1	м
243-123-4137	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х25+1х16(мк)-1	м
243-123-4138	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х35+1х16(мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4139	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х35+1х25(мк)-1	м
243-123-4140	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х50+1х16(мк)-1	м
243-123-4141	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х50+1х25(мк)-1	м
243-123-4142	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х50+1х35(мк)-1	м
243-123-4143	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х70+1х25(мк)-1	м
243-123-4144	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х70+1х35(мк)-1	м
243-123-4145	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х70+1х50(мк)-1	м
243-123-4146	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х95+1х35(мк)-1	м
243-123-4147	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х95+1х50(мк)-1	м
243-123-4148	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х95+1х70(мк)-1	м
243-123-4149	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х120+1х35(мк)-1	м
243-123-4150	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х120+1х50(мк)-1	м
243-123-4151	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х120+1х70(мк)-1	м
243-123-4152	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х120+1х95(мк)-1	м
243-123-4153	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х150+1х50(мк)-1	м
243-123-4154	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х150+1х70(мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4155	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х150+1х95(мк)-1	м
243-123-4156	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х150+1х120(мк)-1	м
243-123-4157	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х185+1х50(мк)-1	м
243-123-4158	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х185+1х70(мк)-1	м
243-123-4159	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х185+1х95(мк)-1	м
243-123-4160	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х185+1х120(мк)-1	м
243-123-4161	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х185+1х150(мк)-1	м
243-123-4162	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х240+1х70(мк)-1	м
243-123-4163	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х240+1х95(мк)-1	м
243-123-4164	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х240+1х120(мк)-1	м
243-123-4165	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х240+1х150(мк)-1	м
243-123-4166	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х240+1х185(мк)-1	м
243-123-4167	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х25 (ос)-1	м
243-123-4168	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х35 (ос)-1	м
243-123-4169	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х50 (ос)-1	м
243-123-4170	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х70 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4171	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х95 (ос)-1	м
243-123-4172	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х120 (ос)-1	м
243-123-4173	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х150 (ос)-1	м
243-123-4174	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х185 (ос)-1	м
243-123-4175	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х240 (ос)-1	м
243-123-4176	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х300 (ос)-1	м
243-123-4177	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х400 (ос)-1	м
243-123-4178	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-123-4179	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-123-4180	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х50 (мс)-1	м
243-123-4181	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-123-4182	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-1	м
243-123-4183	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х120 (мс)-1	м
243-123-4184	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-123-4185	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-123-4186	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х240 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4187	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х300 (мс)-1	м
243-123-4188	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-123-4200	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS	
243-123-4201	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-4202	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-4203	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-123-4204	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	м
243-123-4205	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-123-4206	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-123-4207	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-123-4208	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-123-4209	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	м
243-123-4210	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х16 (мк)-0,66	м
243-123-4211	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-123-4212	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-123-4213	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4214	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-0,66	м
243-123-4215	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-123-4216	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-123-4217	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-123-4218	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-123-4219	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-123-4220	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-123-4221	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-123-4222	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-123-4223	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-123-4224	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-123-4225	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-123-4226	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-123-4227	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х25 (ос)-0,66	м
243-123-4228	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х35 (ос)-0,66	м
243-123-4229	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х50 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4230	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х70 (ос)-0,66	м
243-123-4231	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х95 (ос)-0,66	м
243-123-4232	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х120 (ос)-0,66	м
243-123-4233	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х150 (ос)-0,66	м
243-123-4234	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х185 (ос)-0,66	м
243-123-4235	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х240 (ос)-0,66	м
243-123-4236	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х300 (ос)-0,66	м
243-123-4237	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х400 (ос)-0,66	м
243-123-4238	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х25 (мс)-0,66	м
243-123-4239	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х35 (мс)-0,66	м
243-123-4240	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х50 (мс)-0,66	м
243-123-4241	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х70 (мс)-0,66	м
243-123-4242	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х95 (мс)-0,66	м
243-123-4243	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х120 (мс)-0,66	м
243-123-4244	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х150 (мс)-0,66	м
243-123-4245	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х185 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4246	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х240 (мс)-0,66	м
243-123-4247	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х300 (мс)-0,66	м
243-123-4248	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х400 (мс)-0,66	м
243-123-4300	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS	
243-123-4301	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-123-4302	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-123-4303	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	м
243-123-4304	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-1	м
243-123-4305	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-123-4306	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-123-4307	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-1	м
243-123-4308	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1	м
243-123-4309	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х16 (мк)-1	м
243-123-4310	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-123-4311	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1	м
243-123-4312	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4313	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	м
243-123-4314	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	м
243-123-4315	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-123-4316	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-123-4317	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-123-4318	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-123-4319	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-123-4320	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-123-4321	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-123-4322	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-123-4323	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х630 (мк)-1	м
243-123-4324	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х800 (мк)-1	м
243-123-4325	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х1000 (мк)-1	м
243-123-4326	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х25 (ос)-1	м
243-123-4327	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х35 (ос)-1	м
243-123-4328	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х50 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4329	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х70 (ос)-1	м
243-123-4330	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х95 (ос)-1	м
243-123-4331	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х120 (ос)-1	м
243-123-4332	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х150 (ос)-1	м
243-123-4333	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х185 (ос)-1	м
243-123-4334	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х240 (ос)-1	м
243-123-4335	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х300 (ос)-1	м
243-123-4336	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х400 (ос)-1	м
243-123-4337	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х25 (мс)-1	м
243-123-4338	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х35 (мс)-1	м
243-123-4339	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х50 (мс)-1	м
243-123-4340	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х70 (мс)-1	м
243-123-4341	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х95 (мс)-1	м
243-123-4342	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х120 (мс)-1	м
243-123-4343	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х150 (мс)-1	м
243-123-4344	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х185 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4345	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х240 (мс)-1	м
243-123-4346	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х300 (мс)-1	м
243-123-4347	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(В)-LS 5х400 (мс)-1	м
243-123-4400	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS	
243-123-4401	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-4402	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-4403	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-123-4404	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-123-4405	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-123-4406	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-123-4407	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-123-4408	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-123-4409	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-123-4410	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х16 (мк)-0,66	м
243-123-4411	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-123-4412	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х35 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4413	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х50 (мк)-0,66	м
243-123-4414	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-123-4415	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-123-4416	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-123-4417	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-123-4418	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-123-4419	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х240 (мк)-0,66	м
243-123-4420	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-123-4421	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-123-4422	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-123-4423	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-123-4424	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-123-4425	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-123-4426	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-123-4500	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS	
243-123-4501	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4502	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-123-4503	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-123-4504	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-123-4505	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-123-4506	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-123-4507	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х25 (ок)-1	м
243-123-4508	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х35 (ок)-1	м
243-123-4509	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-123-4510	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х16 (мк)-1	м
243-123-4511	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-123-4512	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-123-4513	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-123-4514	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х70 (мк)-1	м
243-123-4515	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-123-4516	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-123-4517	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4518	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х185 (мк)-1	м
243-123-4519	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-123-4520	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х300 (мк)-1	м
243-123-4521	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-123-4522	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-123-4523	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х625 (мк)-1	м
243-123-4524	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х630 (мк)-1	м
243-123-4525	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-123-4526	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-123-4600	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS	
243-123-4601	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-4602	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-4603	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-123-4604	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-123-4605	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-123-4606	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4607	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-123-4608	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-123-4609	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-123-4610	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х16 (мк)-0,66	м
243-123-4611	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-123-4612	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-123-4613	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х50 (мк)-0,66	м
243-123-4614	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-123-4615	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-123-4616	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х120 (мк)-0,66	м
243-123-4617	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-123-4618	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-123-4619	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-123-4620	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-123-4621	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-123-4622	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4623	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-123-4624	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-123-4625	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-123-4626	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-123-4627	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х25 (ос)-0,66	м
243-123-4628	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х35 (ос)-0,66	м
243-123-4629	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х50 (ос)-0,66	м
243-123-4630	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х70 (ос)-0,66	м
243-123-4631	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х95 (ос)-0,66	м
243-123-4632	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х120 (ос)-0,66	м
243-123-4633	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х150 (ос)-0,66	м
243-123-4634	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х185 (ос)-0,66	м
243-123-4635	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х240 (ос)-0,66	м
243-123-4636	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х300 (ос)-0,66	м
243-123-4637	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х400 (ос)-0,66	м
243-123-4638	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х25 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4639	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х35 (мс)-0,66	м
243-123-4640	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х50 (мс)-0,66	м
243-123-4641	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х70 (мс)-0,66	м
243-123-4642	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х95 (мс)-0,66	м
243-123-4643	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х120 (мс)-0,66	м
243-123-4644	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х150 (мс)-0,66	м
243-123-4645	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х185 (мс)-0,66	м
243-123-4646	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х240 (мс)-0,66	м
243-123-4647	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х300 (мс)-0,66	м
243-123-4648	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х400 (мс)-0,66	м
243-123-4700	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS	
243-123-4701	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	м
243-123-4702	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-123-4703	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-123-4704	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-1	м
243-123-4705	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4706	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-123-4707	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-123-4708	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х35 (ок)-1	м
243-123-4709	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х50 (ок)-1	м
243-123-4710	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х16 (мк)-1	м
243-123-4711	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х25 (мк)-1	м
243-123-4712	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х35 (мк)-1	м
243-123-4713	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-123-4714	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х70 (мк)-1	м
243-123-4715	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-123-4716	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-123-4717	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х150 (мк)-1	м
243-123-4718	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-123-4719	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х240 (мк)-1	м
243-123-4720	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х300 (мк)-1	м
243-123-4721	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4722	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-123-4723	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-123-4724	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х630 (мк)-1	м
243-123-4725	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-123-4726	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-123-4727	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х25 (ос)-1	м
243-123-4728	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х35 (ос)-1	м
243-123-4729	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х50 (ос)-1	м
243-123-4730	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х70 (ос)-1	м
243-123-4731	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х95 (ос)-1	м
243-123-4732	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х120 (ос)-1	м
243-123-4733	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х150 (ос)-1	м
243-123-4734	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х185 (ос)-1	м
243-123-4735	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х240 (ос)-1	м
243-123-4736	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х300 (ос)-1	м
243-123-4737	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х400 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4738	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х25 (мс)-1	м
243-123-4739	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-123-4740	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х50 (мс)-1	м
243-123-4741	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-123-4742	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х95 (мс)-1	м
243-123-4743	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-123-4744	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х150 (мс)-1	м
243-123-4745	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х185 (мс)-1	м
243-123-4746	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-123-4747	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-123-4748	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-123-4800	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS	
243-123-4801	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-4802	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-4803	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-123-4804	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4805	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-123-4806	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-123-4807	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-123-4808	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-123-4809	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-123-4810	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66	м
243-123-4811	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х25 (мк)-0,66	м
243-123-4812	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-123-4813	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х50 (мк)-0,66	м
243-123-4814	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-123-4815	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-123-4816	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-123-4817	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-123-4818	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-123-4819	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-123-4820	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х300 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4821	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-123-4822	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-123-4823	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-123-4824	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-123-4825	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-123-4826	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-123-4827	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х25 (ос)-0,66	м
243-123-4828	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х35 (ос)-0,66	м
243-123-4829	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х50 (ос)-0,66	м
243-123-4830	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х70 (ос)-0,66	м
243-123-4831	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х95 (ос)-0,66	м
243-123-4832	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х120 (ос)-0,66	м
243-123-4833	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х150 (ос)-0,66	м
243-123-4834	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х185 (ос)-0,66	м
243-123-4835	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х240 (ос)-0,66	м
243-123-4836	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х300 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4837	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х400 (ос)-0,66	м
243-123-4838	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х25 (мс)-0,66	м
243-123-4839	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х35 (мс)-0,66	м
243-123-4840	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х50 (мс)-0,66	м
243-123-4841	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х70 (мс)-0,66	м
243-123-4842	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х95 (мс)-0,66	м
243-123-4843	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х120 (мс)-0,66	м
243-123-4844	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х150 (мс)-0,66	м
243-123-4845	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х185 (мс)-0,66	м
243-123-4846	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х240 (мс)-0,66	м
243-123-4847	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х300 (мс)-0,66	м
243-123-4848	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х400 (мс)-0,66	м
243-123-4900	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS	
243-123-4901	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м
243-123-4902	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-123-4903	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4904	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	м
243-123-4905	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-1	м
243-123-4906	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-1	м
243-123-4907	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-1	м
243-123-4908	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-123-4909	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-123-4910	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-1	м
243-123-4911	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х25 (мк)-1	м
243-123-4912	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х35 (мк)-1	м
243-123-4913	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-123-4914	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-123-4915	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х95 (мк)-1	м
243-123-4916	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-123-4917	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-123-4918	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х185 (мк)-1	м
243-123-4919	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4920	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х300 (мк)-1	м
243-123-4921	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х400 (мк)-1	м
243-123-4922	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-123-4923	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х625 (мк)-1	м
243-123-4924	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-123-4925	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-123-4926	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-123-4927	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х25 (ос)-1	м
243-123-4928	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х35 (ос)-1	м
243-123-4929	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х50 (ос)-1	м
243-123-4930	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х70 (ос)-1	м
243-123-4931	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х95 (ос)-1	м
243-123-4932	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х120 (ос)-1	м
243-123-4933	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х150 (ос)-1	м
243-123-4934	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х185 (ос)-1	м
243-123-4935	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х240 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-4936	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х300 (ос)-1	м
243-123-4937	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х400 (ос)-1	м
243-123-4938	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-123-4939	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х35 (мс)-1	м
243-123-4940	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х50 (мс)-1	м
243-123-4941	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-123-4942	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-123-4943	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-123-4944	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х150 (мс)-1	м
243-123-4945	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х185 (мс)-1	м
243-123-4946	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х240 (мс)-1	м
243-123-4947	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х300 (мс)-1	м
243-123-4948	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-123-5000	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS	
243-123-5001	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-5002	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5003	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-123-5004	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-123-5005	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-123-5006	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-123-5007	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х25 (ок)-0,66	м
243-123-5008	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-123-5009	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-123-5010	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х16 (мк)-0,66	м
243-123-5011	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-123-5012	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-123-5013	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-123-5014	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-123-5015	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-123-5016	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-123-5017	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-123-5018	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5019	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-123-5020	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-123-5021	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-123-5022	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-123-5023	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-123-5024	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-123-5025	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-123-5026	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-123-5027	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х25 (ос)-0,66	м
243-123-5028	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х35 (ос)-0,66	м
243-123-5029	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х50 (ос)-0,66	м
243-123-5030	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х70 (ос)-0,66	м
243-123-5031	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х95 (ос)-0,66	м
243-123-5032	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х120 (ос)-0,66	м
243-123-5033	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х150 (ос)-0,66	м
243-123-5034	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х185 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5035	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х240 (ос)-0,66	м
243-123-5036	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х300 (ос)-0,66	м
243-123-5037	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х400 (ос)-0,66	м
243-123-5038	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х25 (мс)-0,66	м
243-123-5039	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х35 (мс)-0,66	м
243-123-5040	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х50 (мс)-0,66	м
243-123-5041	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х70 (мс)-0,66	м
243-123-5042	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х95 (мс)-0,66	м
243-123-5043	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х120 (мс)-0,66	м
243-123-5044	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х150 (мс)-0,66	м
243-123-5045	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х185 (мс)-0,66	м
243-123-5046	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х240 (мс)-0,66	м
243-123-5047	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х300 (мс)-0,66	м
243-123-5048	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х400 (мс)-0,66	м
243-123-5100	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS	
243-123-5101	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5102	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-123-5103	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-123-5104	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-123-5105	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-123-5106	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	м
243-123-5107	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-123-5108	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-123-5109	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х50 (ок)-1	м
243-123-5110	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х16 (мк)-1	м
243-123-5111	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х25 (мк)-1	м
243-123-5112	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-123-5113	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-123-5114	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	м
243-123-5115	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	м
243-123-5116	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-123-5117	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5118	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-123-5119	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-123-5120	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х300 (мк)-1	м
243-123-5121	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-123-5122	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-123-5123	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-123-5124	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х630 (мк)-1	м
243-123-5125	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х800 (мк)-1	м
243-123-5126	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-123-5127	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х25 (ос)-1	м
243-123-5128	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х35 (ос)-1	м
243-123-5129	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х50 (ос)-1	м
243-123-5130	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х70 (ос)-1	м
243-123-5131	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х95 (ос)-1	м
243-123-5132	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х120 (ос)-1	м
243-123-5133	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х150 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5134	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х185 (ос)-1	м
243-123-5135	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х240 (ос)-1	м
243-123-5136	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х300 (ос)-1	м
243-123-5137	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х400 (ос)-1	м
243-123-5138	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-123-5139	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-123-5140	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х50 (мс)-1	м
243-123-5141	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-123-5142	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х95 (мс)-1	м
243-123-5143	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х120 (мс)-1	м
243-123-5144	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-123-5145	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-123-5146	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х240 (мс)-1	м
243-123-5147	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х300 (мс)-1	м
243-123-5148	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-123-5200	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5201	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-123-5202	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-5203	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-123-5204	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м
243-123-5205	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-123-5206	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-123-5207	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-123-5208	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-123-5209	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х50 (ок)-0,66	м
243-123-5210	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	м
243-123-5211	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-123-5212	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-123-5213	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-123-5214	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-0,66	м
243-123-5215	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-123-5216	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5217	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-123-5218	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-123-5219	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-123-5220	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-123-5221	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-123-5222	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-123-5223	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-123-5224	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-123-5225	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-123-5226	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-123-5227	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х25 (ос)-0,66	м
243-123-5228	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х35 (ос)-0,66	м
243-123-5229	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х50 (ос)-0,66	м
243-123-5230	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х70 (ос)-0,66	м
243-123-5231	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х95 (ос)-0,66	м
243-123-5232	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х120 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5233	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х150 (ос)-0,66	м
243-123-5234	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х185 (ос)-0,66	м
243-123-5235	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х240 (ос)-0,66	м
243-123-5236	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х300 (ос)-0,66	м
243-123-5237	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х400 (ос)-0,66	м
243-123-5238	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х25 (мс)-0,66	м
243-123-5239	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х35 (мс)-0,66	м
243-123-5240	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х50 (мс)-0,66	м
243-123-5241	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х70 (мс)-0,66	м
243-123-5242	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х95 (мс)-0,66	м
243-123-5243	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х120 (мс)-0,66	м
243-123-5244	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х150 (мс)-0,66	м
243-123-5245	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х185 (мс)-0,66	м
243-123-5246	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х240 (мс)-0,66	м
243-123-5247	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х300 (мс)-0,66	м
243-123-5248	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х400 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5300	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS	
243-123-5301	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	м
243-123-5302	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-123-5303	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-123-5304	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м
243-123-5305	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м
243-123-5306	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-123-5307	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-123-5308	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х35 (ок)-1	м
243-123-5309	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х50 (ок)-1	м
243-123-5310	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-1	м
243-123-5311	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-123-5312	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	м
243-123-5313	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	м
243-123-5314	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м
243-123-5315	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5316	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-123-5317	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-123-5318	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-123-5319	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-123-5320	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-123-5321	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-123-5322	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-123-5323	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-123-5324	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х630 (мк)-1	м
243-123-5325	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х800 (мк)-1	м
243-123-5326	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х1000 (мк)-1	м
243-123-5327	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х25 (ос)-1	м
243-123-5328	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х35 (ос)-1	м
243-123-5329	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х50 (ос)-1	м
243-123-5330	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х70 (ос)-1	м
243-123-5331	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х95 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5332	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х120 (ос)-1	м
243-123-5333	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х150 (ос)-1	м
243-123-5334	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х185 (ос)-1	м
243-123-5335	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х240 (ос)-1	м
243-123-5336	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х300 (ос)-1	м
243-123-5337	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х400 (ос)-1	м
243-123-5338	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х25 (мс)-1	м
243-123-5339	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х35 (мс)-1	м
243-123-5340	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х50 (мс)-1	м
243-123-5341	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х70 (мс)-1	м
243-123-5342	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х95 (мс)-1	м
243-123-5343	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х120 (мс)-1	м
243-123-5344	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х150 (мс)-1	м
243-123-5345	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х185 (мс)-1	м
243-123-5346	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х240 (мс)-1	м
243-123-5347	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х300 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5348	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвВГнг(А)-LS 5х400 (мс)-1	м
243-123-5400	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS	
243-123-5401	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-5402	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-123-5403	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-123-5404	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-123-5405	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-123-5406	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-123-5407	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-123-5408	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-123-5409	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х70 (ок)-0,66	м
243-123-5410	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х95 (ок)-0,66	м
243-123-5411	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х120 (ок)-0,66	м
243-123-5412	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х150 (ок)-0,66	м
243-123-5413	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х185 (ок)-0,66	м
243-123-5414	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х240 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5415	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х300 (ок)-0,66	м
243-123-5416	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-123-5417	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-123-5418	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х50 (мк)-0,66	м
243-123-5419	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-123-5420	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-123-5421	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-123-5422	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-123-5423	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-123-5424	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х240 (мк)-0,66	м
243-123-5425	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-123-5426	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-123-5427	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-123-5428	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-123-5429	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-123-5430	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5431	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-123-5500	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS	
243-123-5501	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-123-5502	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-123-5503	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-123-5504	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-123-5505	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-123-5506	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х25 (ок)-1	м
243-123-5507	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х35 (ок)-1	м
243-123-5508	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-123-5509	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х70 (ок)-1	м
243-123-5510	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х95 (ок)-1	м
243-123-5511	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х120 (ок)-1	м
243-123-5512	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х150 (ок)-1	м
243-123-5513	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х185 (ок)-1	м
243-123-5514	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х240 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5515	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х300 (ок)-1	м
243-123-5516	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-123-5517	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-123-5518	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-123-5519	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х70 (мк)-1	м
243-123-5520	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-123-5521	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-123-5522	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х150 (мк)-1	м
243-123-5523	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х185 (мк)-1	м
243-123-5524	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-123-5525	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х300 (мк)-1	м
243-123-5526	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-123-5527	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-123-5528	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х625 (мк)-1	м
243-123-5529	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х630 (мк)-1	м
243-123-5530	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5531	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 1х1000 (мк)-1	м
243-123-5600	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS	
243-123-5601	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-5602	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-123-5603	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-123-5604	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-123-5605	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-123-5606	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-123-5607	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-123-5608	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-123-5609	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х70 (ок)-0,66	м
243-123-5610	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х95 (ок)-0,66	м
243-123-5611	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х120 (ок)-0,66	м
243-123-5612	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х150 (ок)-0,66	м
243-123-5613	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х185 (ок)-0,66	м
243-123-5614	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х240 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5615	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х300 (ок)-0,66	м
243-123-5616	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-123-5617	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-123-5618	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х50 (мк)-0,66	м
243-123-5619	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-123-5620	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-123-5621	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х120 (мк)-0,66	м
243-123-5622	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-123-5623	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-123-5624	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-123-5625	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-123-5626	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-123-5627	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х500 (мк)-0,66	м
243-123-5628	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-123-5629	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-123-5630	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5631	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-123-5632	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х25 (ос)-0,66	м
243-123-5633	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х35 (ос)-0,66	м
243-123-5634	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х50 (ос)-0,66	м
243-123-5635	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х70 (ос)-0,66	м
243-123-5636	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х95 (ос)-0,66	м
243-123-5637	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х120 (ос)-0,66	м
243-123-5638	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х150 (ос)-0,66	м
243-123-5639	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х185 (ос)-0,66	м
243-123-5640	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х240 (ос)-0,66	м
243-123-5641	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х300 (ос)-0,66	м
243-123-5642	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х400 (ос)-0,66	м
243-123-5643	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х25 (мс)-0,66	м
243-123-5644	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х35 (мс)-0,66	м
243-123-5645	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х50 (мс)-0,66	м
243-123-5646	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х70 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5647	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х95 (мс)-0,66	м
243-123-5648	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х120 (мс)-0,66	м
243-123-5649	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х150 (мс)-0,66	м
243-123-5650	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х185 (мс)-0,66	м
243-123-5651	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х240 (мс)-0,66	м
243-123-5652	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х300 (мс)-0,66	м
243-123-5653	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х400 (мс)-0,66	м
243-123-5700	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS	
243-123-5701	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-123-5702	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-123-5703	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-1	м
243-123-5704	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х10 (ок)-1	м
243-123-5705	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-123-5706	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-123-5707	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х35 (ок)-1	м
243-123-5708	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5709	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х70 (ок)-1	м
243-123-5710	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х95 (ок)-1	м
243-123-5711	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х120 (ок)-1	м
243-123-5712	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х150 (ок)-1	м
243-123-5713	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х185 (ок)-1	м
243-123-5714	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х240 (ок)-1	м
243-123-5715	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х300 (ок)-1	м
243-123-5716	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х25 (мк)-1	м
243-123-5717	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х35 (мк)-1	м
243-123-5718	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-123-5719	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х70 (мк)-1	м
243-123-5720	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-123-5721	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-123-5722	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х150 (мк)-1	м
243-123-5723	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-123-5724	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5725	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х300 (мк)-1	м
243-123-5726	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х400 (мк)-1	м
243-123-5727	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-123-5728	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-123-5729	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х630 (мк)-1	м
243-123-5730	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-123-5731	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-123-5732	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х25 (ос)-1	м
243-123-5733	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х35 (ос)-1	м
243-123-5734	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х50 (ос)-1	м
243-123-5735	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х70 (ос)-1	м
243-123-5736	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х95 (ос)-1	м
243-123-5737	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х120 (ос)-1	м
243-123-5738	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х150 (ос)-1	м
243-123-5739	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х185 (ос)-1	м
243-123-5740	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х240 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5741	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х300 (ос)-1	м
243-123-5742	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х400 (ос)-1	м
243-123-5743	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х25 (мс)-1	м
243-123-5744	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-123-5745	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х50 (мс)-1	м
243-123-5746	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-123-5747	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х95 (мс)-1	м
243-123-5748	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-123-5749	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х150 (мс)-1	м
243-123-5750	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х185 (мс)-1	м
243-123-5751	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-123-5752	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-123-5753	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-123-5800	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS	
243-123-5801	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-5802	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5803	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-123-5804	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-123-5805	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-123-5806	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-123-5807	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-123-5808	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-123-5809	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х70 (ок)-0,66	м
243-123-5810	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х95 (ок)-0,66	м
243-123-5811	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х120 (ок)-0,66	м
243-123-5812	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х150 (ок)-0,66	м
243-123-5813	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х185 (ок)-0,66	м
243-123-5814	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х240 (ок)-0,66	м
243-123-5815	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х300 (ок)-0,66	м
243-123-5816	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х25 (мк)-0,66	м
243-123-5817	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-123-5818	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5819	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-123-5820	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-123-5821	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-123-5822	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-123-5823	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-123-5824	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-123-5825	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-123-5826	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-123-5827	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-123-5828	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-123-5829	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-123-5830	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-123-5831	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-123-5832	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х25 (ос)-0,66	м
243-123-5833	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х35 (ос)-0,66	м
243-123-5834	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х50 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5835	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х70 (ос)-0,66	м
243-123-5836	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х95 (ос)-0,66	м
243-123-5837	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х120 (ос)-0,66	м
243-123-5838	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х150 (ос)-0,66	м
243-123-5839	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х185 (ос)-0,66	м
243-123-5840	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х240 (ос)-0,66	м
243-123-5841	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х300 (ос)-0,66	м
243-123-5842	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х400 (ос)-0,66	м
243-123-5843	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х25 (мс)-0,66	м
243-123-5844	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х35 (мс)-0,66	м
243-123-5845	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х50 (мс)-0,66	м
243-123-5846	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х70 (мс)-0,66	м
243-123-5847	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х95 (мс)-0,66	м
243-123-5848	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х120 (мс)-0,66	м
243-123-5849	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х150 (мс)-0,66	м
243-123-5850	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х185 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5851	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х240 (мс)-0,66	м
243-123-5852	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х300 (мс)-0,66	м
243-123-5853	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х400 (мс)-0,66	м
243-123-5900	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS	
243-123-5901	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-123-5902	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	м
243-123-5903	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	м
243-123-5904	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-1	м
243-123-5905	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-1	м
243-123-5906	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-1	м
243-123-5907	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-123-5908	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-123-5909	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х70 (ок)-1	м
243-123-5910	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х95 (ок)-1	м
243-123-5911	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х120 (ок)-1	м
243-123-5912	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х150 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5913	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х185 (ок)-1	м
243-123-5914	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х240 (ок)-1	м
243-123-5915	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х300 (ок)-1	м
243-123-5916	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х25 (мк)-1	м
243-123-5917	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х35 (мк)-1	м
243-123-5918	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-123-5919	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-123-5920	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х95 (мк)-1	м
243-123-5921	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-123-5922	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-123-5923	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х185 (мк)-1	м
243-123-5924	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х240 (мк)-1	м
243-123-5925	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х300 (мк)-1	м
243-123-5926	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х400 (мк)-1	м
243-123-5927	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-123-5928	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5929	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-123-5930	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-123-5931	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-123-5932	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х25 (ос)-1	м
243-123-5933	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х35 (ос)-1	м
243-123-5934	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х50 (ос)-1	м
243-123-5935	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х70 (ос)-1	м
243-123-5936	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х95 (ос)-1	м
243-123-5937	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х120 (ос)-1	м
243-123-5938	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х150 (ос)-1	м
243-123-5939	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х185 (ос)-1	м
243-123-5940	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х240 (ос)-1	м
243-123-5941	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х300 (ос)-1	м
243-123-5942	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х400 (ос)-1	м
243-123-5943	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-123-5944	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х35 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-5945	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х50 (мс)-1	м
243-123-5946	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-123-5947	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-123-5948	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-123-5949	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х150 (мс)-1	м
243-123-5950	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х185 (мс)-1	м
243-123-5951	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х240 (мс)-1	м
243-123-5952	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х300 (мс)-1	м
243-123-5953	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-123-6000	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS	
243-123-6001	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-6002	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-123-6003	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-123-6004	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-123-6005	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-123-6006	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6007	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-123-6008	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-123-6009	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х70 (ок)-0,66	м
243-123-6010	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х95 (ок)-0,66	м
243-123-6011	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х120 (ок)-0,66	м
243-123-6012	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х150 (ок)-0,66	м
243-123-6013	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х185 (ок)-0,66	м
243-123-6014	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х240 (ок)-0,66	м
243-123-6015	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х300 (ок)-0,66	м
243-123-6016	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-123-6017	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-123-6018	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-123-6019	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-123-6020	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-123-6021	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-123-6022	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х150 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6023	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-123-6024	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-123-6025	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-123-6026	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-123-6027	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-123-6028	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-123-6029	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-123-6030	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-123-6031	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-123-6032	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х25 (ос)-0,66	м
243-123-6033	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х35 (ос)-0,66	м
243-123-6034	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х50 (ос)-0,66	м
243-123-6035	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х70 (ос)-0,66	м
243-123-6036	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х95 (ос)-0,66	м
243-123-6037	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х120 (ос)-0,66	м
243-123-6038	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х150 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6039	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х185 (ос)-0,66	м
243-123-6040	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х240 (ос)-0,66	м
243-123-6041	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х300 (ос)-0,66	м
243-123-6042	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х400 (ос)-0,66	м
243-123-6043	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х25 (мс)-0,66	м
243-123-6044	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х35 (мс)-0,66	м
243-123-6045	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х50 (мс)-0,66	м
243-123-6046	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х70 (мс)-0,66	м
243-123-6047	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х95 (мс)-0,66	м
243-123-6048	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х120 (мс)-0,66	м
243-123-6049	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х150 (мс)-0,66	м
243-123-6050	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х185 (мс)-0,66	м
243-123-6051	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х240 (мс)-0,66	м
243-123-6052	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х300 (мс)-0,66	м
243-123-6053	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х400 (мс)-0,66	м
243-123-6100	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6101	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-123-6102	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-123-6103	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-123-6104	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-123-6105	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	м
243-123-6106	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-123-6107	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-123-6108	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х50 (ок)-1	м
243-123-6109	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х70 (ок)-1	м
243-123-6110	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х95 (ок)-1	м
243-123-6111	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х120 (ок)-1	м
243-123-6112	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х150 (ок)-1	м
243-123-6113	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х185 (ок)-1	м
243-123-6114	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х240 (ок)-1	м
243-123-6115	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х300 (ок)-1	м
243-123-6116	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6117	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-123-6118	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-123-6119	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	м
243-123-6120	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	м
243-123-6121	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-123-6122	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	м
243-123-6123	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-123-6124	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-123-6125	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х300 (мк)-1	м
243-123-6126	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-123-6127	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-123-6128	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-123-6129	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х630 (мк)-1	м
243-123-6130	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х800 (мк)-1	м
243-123-6131	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-123-6132	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х25 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6133	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х35 (ос)-1	м
243-123-6134	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х50 (ос)-1	м
243-123-6135	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х70 (ос)-1	м
243-123-6136	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х95 (ос)-1	м
243-123-6137	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х120 (ос)-1	м
243-123-6138	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х150 (ос)-1	м
243-123-6139	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х185 (ос)-1	м
243-123-6140	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х240 (ос)-1	м
243-123-6141	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х300 (ос)-1	м
243-123-6142	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х400 (ос)-1	м
243-123-6143	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-123-6144	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-123-6145	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х50 (мс)-1	м
243-123-6146	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-123-6147	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х95 (мс)-1	м
243-123-6148	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х120 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6149	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-123-6150	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-123-6151	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х240 (мс)-1	м
243-123-6152	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х300 (мс)-1	м
243-123-6153	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-123-6200	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS	
243-123-6201	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-6202	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-123-6203	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м
243-123-6204	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-123-6205	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-123-6206	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-123-6207	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-123-6208	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х50 (ок)-0,66	м
243-123-6209	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х70 (ок)-0,66	м
243-123-6210	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х95 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6211	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х120 (ок)-0,66	м
243-123-6212	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х150 (ок)-0,66	м
243-123-6213	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х185 (ок)-0,66	м
243-123-6214	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х240 (ок)-0,66	м
243-123-6215	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х300 (ок)-0,66	м
243-123-6216	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-123-6217	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-123-6218	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-123-6219	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-0,66	м
243-123-6220	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-123-6221	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-123-6222	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-123-6223	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-123-6224	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-123-6225	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-123-6226	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х400 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6227	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-123-6228	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-123-6229	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-123-6230	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-123-6231	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-123-6232	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х25 (ос)-0,66	м
243-123-6233	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х35 (ос)-0,66	м
243-123-6234	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х50 (ос)-0,66	м
243-123-6235	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х70 (ос)-0,66	м
243-123-6236	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х95 (ос)-0,66	м
243-123-6237	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х120 (ос)-0,66	м
243-123-6238	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х150 (ос)-0,66	м
243-123-6239	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х185 (ос)-0,66	м
243-123-6240	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х240 (ос)-0,66	м
243-123-6241	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х300 (ос)-0,66	м
243-123-6242	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х400 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6243	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х25 (мс)-0,66	м
243-123-6244	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х35 (мс)-0,66	м
243-123-6245	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х50 (мс)-0,66	м
243-123-6246	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х70 (мс)-0,66	м
243-123-6247	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х95 (мс)-0,66	м
243-123-6248	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х120 (мс)-0,66	м
243-123-6249	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х150 (мс)-0,66	м
243-123-6250	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х185 (мс)-0,66	м
243-123-6251	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х240 (мс)-0,66	м
243-123-6252	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х300 (мс)-0,66	м
243-123-6253	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х400 (мс)-0,66	м
243-123-6300	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS	
243-123-6301	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-123-6302	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-123-6303	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м
243-123-6304	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6305	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-123-6306	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-123-6307	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х35 (ок)-1	м
243-123-6308	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х50 (ок)-1	м
243-123-6309	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х70 (ок)-1	м
243-123-6310	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х95 (ок)-1	м
243-123-6311	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х120 (ок)-1	м
243-123-6312	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х150 (ок)-1	м
243-123-6313	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х185 (ок)-1	м
243-123-6314	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х240 (ок)-1	м
243-123-6315	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х300 (ок)-1	м
243-123-6316	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-123-6317	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	м
243-123-6318	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	м
243-123-6319	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м
243-123-6320	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6321	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-123-6322	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-123-6323	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-123-6324	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-123-6325	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-123-6326	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-123-6327	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-123-6328	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-123-6329	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х630 (мк)-1	м
243-123-6330	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х800 (мк)-1	м
243-123-6331	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х1000 (мк)-1	м
243-123-6332	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х25 (ос)-1	м
243-123-6333	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х35 (ос)-1	м
243-123-6334	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х50 (ос)-1	м
243-123-6335	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х70 (ос)-1	м
243-123-6336	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х95 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6337	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х120 (ос)-1	м
243-123-6338	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х150 (ос)-1	м
243-123-6339	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х185 (ос)-1	м
243-123-6340	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х240 (ос)-1	м
243-123-6341	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х300 (ос)-1	м
243-123-6342	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х400 (ос)-1	м
243-123-6343	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х25 (мс)-1	м
243-123-6344	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х35 (мс)-1	м
243-123-6345	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х50 (мс)-1	м
243-123-6346	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х70 (мс)-1	м
243-123-6347	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х95 (мс)-1	м
243-123-6348	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х120 (мс)-1	м
243-123-6349	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х150 (мс)-1	м
243-123-6350	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х185 (мс)-1	м
243-123-6351	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х240 (мс)-1	м
243-123-6352	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х300 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6353	Пластмасса оқшаулаумен төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(А)-LS 5х400 (мс)-1	м
243-123-6400	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В)	
243-123-6401	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-6402	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х4 (ок)-0,66	м
243-123-6403	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х6 (ок)-0,66	м
243-123-6404	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х10 (ок)-0,66	м
243-123-6405	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х16 (ок)-0,66	м
243-123-6406	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х25 (ок)-0,66	м
243-123-6407	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х35 (ок)-0,66	м
243-123-6408	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х50 (ок)-0,66	м
243-123-6409	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х70 (ок)-0,66	м
243-123-6410	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х95 (ок)-0,66	м
243-123-6411	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х120 (ок)-0,66	м
243-123-6412	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х150 (ок)-0,66	м
243-123-6413	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х185 (ок)-0,66	м
243-123-6414	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х240 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6415	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х300 (ок)-0,66	м
243-123-6416	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х25 (мк)-0,66	м
243-123-6417	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х35 (мк)-0,66	м
243-123-6418	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х50 (мк)-0,66	м
243-123-6419	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х70 (мк)-0,66	м
243-123-6420	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х95 (мк)-0,66	м
243-123-6421	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х120 (мк)-0,66	м
243-123-6422	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х150 (мк)-0,66	м
243-123-6423	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х185 (мк)-0,66	м
243-123-6424	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х240 (мк)-0,66	м
243-123-6425	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х300 (мк)-0,66	м
243-123-6426	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х400 (мк)-0,66	м
243-123-6427	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х500 (мк)-0,66	м
243-123-6428	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х625 (мк)-0,66	м
243-123-6429	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х630 (мк)-0,66	м
243-123-6430	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6431	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х1000 (мк)-0,66	м
243-123-6500	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В)	
243-123-6501	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х2,5 (ок)-1	м
243-123-6502	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х4 (ок)-1	м
243-123-6503	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х6 (ок)-1	м
243-123-6504	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х10 (ок)-1	м
243-123-6505	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х16 (ок)-1	м
243-123-6506	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х25 (ок)-1	м
243-123-6507	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х35 (ок)-1	м
243-123-6508	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х50 (ок)-1	м
243-123-6509	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х70 (ок)-1	м
243-123-6510	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х95 (ок)-1	м
243-123-6511	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х120 (ок)-1	м
243-123-6512	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х150 (ок)-1	м
243-123-6513	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х185 (ок)-1	м
243-123-6514	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х240 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6515	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х300 (ок)-1	м
243-123-6516	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х25 (мк)-1	м
243-123-6517	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х35 (мк)-1	м
243-123-6518	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х50 (мк)-1	м
243-123-6519	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х70 (мк)-1	м
243-123-6520	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х95 (мк)-1	м
243-123-6521	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х120 (мк)-1	м
243-123-6522	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х150 (мк)-1	м
243-123-6523	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х185 (мк)-1	м
243-123-6524	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х240 (мк)-1	м
243-123-6525	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х300 (мк)-1	м
243-123-6526	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х400 (мк)-1	м
243-123-6527	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х500 (мк)-1	м
243-123-6528	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х625 (мк)-1	м
243-123-6529	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х630 (мк)-1	м
243-123-6530	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6531	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 1х1000 (мк)-1	м
243-123-6600	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В)	
243-123-6601	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-6602	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х4 (ок)-0,66	м
243-123-6603	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х6 (ок)-0,66	м
243-123-6604	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х10 (ок)-0,66	м
243-123-6605	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х16 (ок)-0,66	м
243-123-6606	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х25 (ок)-0,66	м
243-123-6607	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х35 (ок)-0,66	м
243-123-6608	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х50 (ок)-0,66	м
243-123-6609	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х70 (ок)-0,66	м
243-123-6610	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х95 (ок)-0,66	м
243-123-6611	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х120 (ок)-0,66	м
243-123-6612	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х150 (ок)-0,66	м
243-123-6613	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х185 (ок)-0,66	м
243-123-6614	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х240 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6615	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х300 (ок)-0,66	м
243-123-6616	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х25 (мк)-0,66	м
243-123-6617	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х35 (мк)-0,66	м
243-123-6618	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х50 (мк)-0,66	м
243-123-6619	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х70 (мк)-0,66	м
243-123-6620	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х95 (мк)-0,66	м
243-123-6621	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х120 (мк)-0,66	м
243-123-6622	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х150 (мк)-0,66	м
243-123-6623	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х185 (мк)-0,66	м
243-123-6624	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х240 (мк)-0,66	м
243-123-6625	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х300 (мк)-0,66	м
243-123-6626	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х400 (мк)-0,66	м
243-123-6627	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х500 (мк)-0,66	м
243-123-6628	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х625 (мк)-0,66	м
243-123-6629	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х630 (мк)-0,66	м
243-123-6630	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6631	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х1000 (мк)-0,66	м
243-123-6632	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х25 (ос)-0,66	м
243-123-6633	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х35 (ос)-0,66	м
243-123-6634	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х50 (ос)-0,66	м
243-123-6635	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х70 (ос)-0,66	м
243-123-6636	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х95 (ос)-0,66	м
243-123-6637	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х120 (ос)-0,66	м
243-123-6638	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х150 (ос)-0,66	м
243-123-6639	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х185 (ос)-0,66	м
243-123-6640	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х240 (ос)-0,66	м
243-123-6641	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х300 (ос)-0,66	м
243-123-6642	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х400 (ос)-0,66	м
243-123-6643	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х25 (мс)-0,66	м
243-123-6644	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х35 (мс)-0,66	м
243-123-6645	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х50 (мс)-0,66	м
243-123-6646	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х70 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6647	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х95 (мс)-0,66	м
243-123-6648	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х120 (мс)-0,66	м
243-123-6649	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х150 (мс)-0,66	м
243-123-6650	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х185 (мс)-0,66	м
243-123-6651	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х240 (мс)-0,66	м
243-123-6652	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х300 (мс)-0,66	м
243-123-6653	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х400 (мс)-0,66	м
243-123-6700	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В)	
243-123-6701	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х2,5 (ок)-1	м
243-123-6702	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х4 (ок)-1	м
243-123-6703	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х6 (ок)-1	м
243-123-6704	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х10 (ок)-1	м
243-123-6705	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х16 (ок)-1	м
243-123-6706	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х25 (ок)-1	м
243-123-6707	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х35 (ок)-1	м
243-123-6708	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6709	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х70 (ок)-1	м
243-123-6710	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х95 (ок)-1	м
243-123-6711	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х120 (ок)-1	м
243-123-6712	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х150 (ок)-1	м
243-123-6713	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х185 (ок)-1	м
243-123-6714	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х240 (ок)-1	м
243-123-6715	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х300 (ок)-1	м
243-123-6716	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х25 (мк)-1	м
243-123-6717	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х35 (мк)-1	м
243-123-6718	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х50 (мк)-1	м
243-123-6719	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х70 (мк)-1	м
243-123-6720	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х95 (мк)-1	м
243-123-6721	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х120 (мк)-1	м
243-123-6722	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х150 (мк)-1	м
243-123-6723	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х185 (мк)-1	м
243-123-6724	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6725	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х300 (мк)-1	м
243-123-6726	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х400 (мк)-1	м
243-123-6727	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х500 (мк)-1	м
243-123-6728	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х625 (мк)-1	м
243-123-6729	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х630 (мк)-1	м
243-123-6730	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х800 (мк)-1	м
243-123-6731	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х1000 (мк)-1	м
243-123-6732	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х25 (ос)-1	м
243-123-6733	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х35 (ос)-1	м
243-123-6734	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х50 (ос)-1	м
243-123-6735	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х70 (ос)-1	м
243-123-6736	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х95 (ос)-1	м
243-123-6737	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х120 (ос)-1	м
243-123-6738	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х150 (ос)-1	м
243-123-6739	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х185 (ос)-1	м
243-123-6740	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х240 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6741	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х300 (ос)-1	м
243-123-6742	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х400 (ос)-1	м
243-123-6743	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х25 (мс)-1	м
243-123-6744	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х35 (мс)-1	м
243-123-6745	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х50 (мс)-1	м
243-123-6746	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х70 (мс)-1	м
243-123-6747	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х95 (мс)-1	м
243-123-6748	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х120 (мс)-1	м
243-123-6749	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х150 (мс)-1	м
243-123-6750	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х185 (мс)-1	м
243-123-6751	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х240 (мс)-1	м
243-123-6752	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х300 (мс)-1	м
243-123-6753	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 2х400 (мс)-1	м
243-123-6800	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В)	
243-123-6801	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-6802	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6803	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х6 (ок)-0,66	м
243-123-6804	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х10 (ок)-0,66	м
243-123-6805	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х16 (ок)-0,66	м
243-123-6806	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х25 (ок)-0,66	м
243-123-6807	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х35 (ок)-0,66	м
243-123-6808	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х50 (ок)-0,66	м
243-123-6809	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х70 (ок)-0,66	м
243-123-6810	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х95 (ок)-0,66	м
243-123-6811	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х120 (ок)-0,66	м
243-123-6812	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х150 (ок)-0,66	м
243-123-6813	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х185 (ок)-0,66	м
243-123-6814	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х240 (ок)-0,66	м
243-123-6815	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х300 (ок)-0,66	м
243-123-6816	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х25 (мк)-0,66	м
243-123-6817	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х35 (мк)-0,66	м
243-123-6818	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6819	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х70 (мк)-0,66	м
243-123-6820	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х95 (мк)-0,66	м
243-123-6821	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-0,66	м
243-123-6822	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х150 (мк)-0,66	м
243-123-6823	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х185 (мк)-0,66	м
243-123-6824	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-0,66	м
243-123-6825	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х300 (мк)-0,66	м
243-123-6826	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х400 (мк)-0,66	м
243-123-6827	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х500 (мк)-0,66	м
243-123-6828	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х625 (мк)-0,66	м
243-123-6829	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х630 (мк)-0,66	м
243-123-6830	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х800 (мк)-0,66	м
243-123-6831	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х1000 (мк)-0,66	м
243-123-6832	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х25 (ос)-0,66	м
243-123-6833	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х35 (ос)-0,66	м
243-123-6834	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х50 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6835	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х70 (ос)-0,66	м
243-123-6836	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х95 (ос)-0,66	м
243-123-6837	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х120 (ос)-0,66	м
243-123-6838	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х150 (ос)-0,66	м
243-123-6839	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х185 (ос)-0,66	м
243-123-6840	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х240 (ос)-0,66	м
243-123-6841	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х300 (ос)-0,66	м
243-123-6842	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х400 (ос)-0,66	м
243-123-6843	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х25 (мс)-0,66	м
243-123-6844	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х35 (мс)-0,66	м
243-123-6845	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х50 (мс)-0,66	м
243-123-6846	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х70 (мс)-0,66	м
243-123-6847	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х95 (мс)-0,66	м
243-123-6848	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х120 (мс)-0,66	м
243-123-6849	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х150 (мс)-0,66	м
243-123-6850	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х185 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6851	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х240 (мс)-0,66	м
243-123-6852	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х300 (мс)-0,66	м
243-123-6853	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х400 (мс)-0,66	м
243-123-6900	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В)	
243-123-6901	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х2,5 (ок)-1	м
243-123-6902	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х4 (ок)-1	м
243-123-6903	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х6 (ок)-1	м
243-123-6904	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х10 (ок)-1	м
243-123-6905	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х16 (ок)-1	м
243-123-6906	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х25 (ок)-1	м
243-123-6907	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х35 (ок)-1	м
243-123-6908	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х50 (ок)-1	м
243-123-6909	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х70 (ок)-1	м
243-123-6910	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х95 (ок)-1	м
243-123-6911	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х120 (ок)-1	м
243-123-6912	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х150 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6913	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х185 (ок)-1	м
243-123-6914	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х240 (ок)-1	м
243-123-6915	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х300 (ок)-1	м
243-123-6916	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х25 (мк)-1	м
243-123-6917	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х35 (мк)-1	м
243-123-6918	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х50 (мк)-1	м
243-123-6919	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х70 (мк)-1	м
243-123-6920	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х95 (мк)-1	м
243-123-6921	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-1	м
243-123-6922	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х150 (мк)-1	м
243-123-6923	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х185 (мк)-1	м
243-123-6924	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1	м
243-123-6925	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х300 (мк)-1	м
243-123-6926	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х400 (мк)-1	м
243-123-6927	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х500 (мк)-1	м
243-123-6928	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6929	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х630 (мк)-1	м
243-123-6930	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х800 (мк)-1	м
243-123-6931	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х1000 (мк)-1	м
243-123-6932	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х10+1х10 (мк)-1	м
243-123-6933	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х16+1х16 (мк)-1	м
243-123-6934	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-123-6935	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-123-6936	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-123-6937	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-123-6938	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-123-6939	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-123-6940	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-123-6941	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-123-6942	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-123-6943	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-123-6944	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х240+1х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6945	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х25 (ос)-1	м
243-123-6946	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х35 (ос)-1	м
243-123-6947	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х50 (ос)-1	м
243-123-6948	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х70 (ос)-1	м
243-123-6949	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х95 (ос)-1	м
243-123-6950	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х120 (ос)-1	м
243-123-6951	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х150 (ос)-1	м
243-123-6952	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х185 (ос)-1	м
243-123-6953	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х240 (ос)-1	м
243-123-6954	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х300 (ос)-1	м
243-123-6955	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х400 (ос)-1	м
243-123-6956	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х25 (мс)-1	м
243-123-6957	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х35 (мс)-1	м
243-123-6958	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х50 (мс)-1	м
243-123-6959	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х70 (мс)-1	м
243-123-6960	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6961	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х120 (мс)-1	м
243-123-6962	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х150 (мс)-1	м
243-123-6963	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х185 (мс)-1	м
243-123-6964	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х240 (мс)-1	м
243-123-6965	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х300 (мс)-1	м
243-123-6966	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х400 (мс)-1	м
243-123-6967	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-123-6968	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-123-6969	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-123-6970	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-123-6971	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-123-6972	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-123-6973	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-123-6974	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-123-6975	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-123-6976	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х240+1х120 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-6977	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-123-6978	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-123-6979	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-123-7000	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В)	
243-123-7001	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-7002	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х4 (ок)-0,66	м
243-123-7003	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х6 (ок)-0,66	м
243-123-7004	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х10 (ок)-0,66	м
243-123-7005	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х16 (ок)-0,66	м
243-123-7006	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х25 (ок)-0,66	м
243-123-7007	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х35 (ок)-0,66	м
243-123-7008	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х50 (ок)-0,66	м
243-123-7009	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х70 (ок)-0,66	м
243-123-7010	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х95 (ок)-0,66	м
243-123-7011	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х120 (ок)-0,66	м
243-123-7012	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х150 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-7013	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х185 (ок)-0,66	м
243-123-7014	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х240 (ок)-0,66	м
243-123-7015	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х300 (ок)-0,66	м
243-123-7016	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х25 (мк)-0,66	м
243-123-7017	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х35 (мк)-0,66	м
243-123-7018	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х50 (мк)-0,66	м
243-123-7019	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х70 (мк)-0,66	м
243-123-7020	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х95 (мк)-0,66	м
243-123-7021	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х120 (мк)-0,66	м
243-123-7022	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х150 (мк)-0,66	м
243-123-7023	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х185 (мк)-0,66	м
243-123-7024	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х240 (мк)-0,66	м
243-123-7025	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х300 (мк)-0,66	м
243-123-7026	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х400 (мк)-0,66	м
243-123-7027	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х500 (мк)-0,66	м
243-123-7028	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-7029	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х630 (мк)-0,66	м
243-123-7030	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х800 (мк)-0,66	м
243-123-7031	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х1000 (мк)-0,66	м
243-123-7032	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х25 (ос)-0,66	м
243-123-7033	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х35 (ос)-0,66	м
243-123-7034	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х50 (ос)-0,66	м
243-123-7035	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х70 (ос)-0,66	м
243-123-7036	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х95 (ос)-0,66	м
243-123-7037	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х120 (ос)-0,66	м
243-123-7038	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х150 (ос)-0,66	м
243-123-7039	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х185 (ос)-0,66	м
243-123-7040	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х240 (ос)-0,66	м
243-123-7041	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х300 (ос)-0,66	м
243-123-7042	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х400 (ос)-0,66	м
243-123-7043	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х25 (мс)-0,66	м
243-123-7044	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х35 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-7045	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х50 (мс)-0,66	м
243-123-7046	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х70 (мс)-0,66	м
243-123-7047	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х95 (мс)-0,66	м
243-123-7048	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х120 (мс)-0,66	м
243-123-7049	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х150 (мс)-0,66	м
243-123-7050	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х185 (мс)-0,66	м
243-123-7051	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х240 (мс)-0,66	м
243-123-7052	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х300 (мс)-0,66	м
243-123-7053	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х400 (мс)-0,66	м
243-123-7100	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В)	
243-123-7101	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х2,5 (ок)-1	м
243-123-7102	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х4 (ок)-1	м
243-123-7103	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х6 (ок)-1	м
243-123-7104	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х10 (ок)-1	м
243-123-7105	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х16 (ок)-1	м
243-123-7106	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-7107	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х35 (ок)-1	м
243-123-7108	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х50 (ок)-1	м
243-123-7109	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х70 (ок)-1	м
243-123-7116	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х25 (мк)-1	м
243-123-7117	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х35 (мк)-1	м
243-123-7118	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х50 (мк)-1	м
243-123-7119	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х70 (мк)-1	м
243-123-7120	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х95 (мк)-1	м
243-123-7121	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х120 (мк)-1	м
243-123-7122	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х150 (мк)-1	м
243-123-7123	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х185 (мк)-1	м
243-123-7124	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х240 (мк)-1	м
243-123-7125	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х300 (мк)-1	м
243-123-7126	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х400 (мк)-1	м
243-123-7127	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х500 (мк)-1	м
243-123-7128	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-7129	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х630 (мк)-1	м
243-123-7130	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х800 (мк)-1	м
243-123-7131	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х1000 (мк)-1	м
243-123-7132	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х25 (ос)-1	м
243-123-7133	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х35 (ос)-1	м
243-123-7134	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х50 (ос)-1	м
243-123-7135	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х70 (ос)-1	м
243-123-7136	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х95 (ос)-1	м
243-123-7137	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х120 (ос)-1	м
243-123-7138	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х150 (ос)-1	м
243-123-7139	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х185 (ос)-1	м
243-123-7140	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х240 (ос)-1	м
243-123-7141	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х300 (ос)-1	м
243-123-7142	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х400 (ос)-1	м
243-123-7143	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х25 (мс)-1	м
243-123-7144	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х35 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-7145	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х50 (мс)-1	м
243-123-7146	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х70 (мс)-1	м
243-123-7147	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х95 (мс)-1	м
243-123-7148	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х120 (мс)-1	м
243-123-7149	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х150 (мс)-1	м
243-123-7150	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х185 (мс)-1	м
243-123-7151	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х240 (мс)-1	м
243-123-7152	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х300 (мс)-1	м
243-123-7153	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 4х400 (мс)-1	м
243-123-7200	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В)	
243-123-7201	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-123-7202	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х4 (ок)-0,66	м
243-123-7203	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х6 (ок)-0,66	м
243-123-7204	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х10 (ок)-0,66	м
243-123-7205	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х16 (ок)-0,66	м
243-123-7206	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-7207	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х35 (ок)-0,66	м
243-123-7208	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х50 (ок)-0,66	м
243-123-7209	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х70 (ок)-0,66	м
243-123-7210	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х95 (ок)-0,66	м
243-123-7211	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х120 (ок)-0,66	м
243-123-7212	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х150 (ок)-0,66	м
243-123-7213	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х185 (ок)-0,66	м
243-123-7214	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х240 (ок)-0,66	м
243-123-7215	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х300 (ок)-0,66	м
243-123-7216	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х25 (мк)-0,66	м
243-123-7217	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х35 (мк)-0,66	м
243-123-7218	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х50 (мк)-0,66	м
243-123-7219	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х70 (мк)-0,66	м
243-123-7220	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х95 (мк)-0,66	м
243-123-7221	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х120 (мк)-0,66	м
243-123-7222	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х150 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-7223	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х185 (мк)-0,66	м
243-123-7224	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х240 (мк)-0,66	м
243-123-7225	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х300 (мк)-0,66	м
243-123-7226	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х400 (мк)-0,66	м
243-123-7227	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х500 (мк)-0,66	м
243-123-7228	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х625 (мк)-0,66	м
243-123-7229	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х630 (мк)-0,66	м
243-123-7230	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х800 (мк)-0,66	м
243-123-7231	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х1000 (мк)-0,66	м
243-123-7232	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х25 (ос)-0,66	м
243-123-7233	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х35 (ос)-0,66	м
243-123-7234	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х50 (ос)-0,66	м
243-123-7235	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х70 (ос)-0,66	м
243-123-7236	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х95 (ос)-0,66	м
243-123-7237	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х120 (ос)-0,66	м
243-123-7238	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х150 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-7239	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х185 (ос)-0,66	м
243-123-7240	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х240 (ос)-0,66	м
243-123-7241	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х300 (ос)-0,66	м
243-123-7242	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х400 (ос)-0,66	м
243-123-7243	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х25 (мс)-0,66	м
243-123-7244	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х35 (мс)-0,66	м
243-123-7245	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х50 (мс)-0,66	м
243-123-7246	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х70 (мс)-0,66	м
243-123-7247	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х95 (мс)-0,66	м
243-123-7248	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х120 (мс)-0,66	м
243-123-7249	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х150 (мс)-0,66	м
243-123-7250	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х185 (мс)-0,66	м
243-123-7251	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х240 (мс)-0,66	м
243-123-7252	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х300 (мс)-0,66	м
243-123-7253	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х400 (мс)-0,66	м
243-123-7300	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В)	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-7301	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х2,5 (ок)-1	м
243-123-7302	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х4 (ок)-1	м
243-123-7303	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х6 (ок)-1	м
243-123-7304	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х10 (ок)-1	м
243-123-7305	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х16 (ок)-1	м
243-123-7306	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х25 (ок)-1	м
243-123-7307	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х35 (ок)-1	м
243-123-7308	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х50 (ок)-1	м
243-123-7309	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х70 (ок)-1	м
243-123-7316	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х25 (мк)-1	м
243-123-7317	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х35 (мк)-1	м
243-123-7318	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х50 (мк)-1	м
243-123-7319	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х70 (мк)-1	м
243-123-7320	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х95 (мк)-1	м
243-123-7321	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х120 (мк)-1	м
243-123-7322	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-7323	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х185 (мк)-1	м
243-123-7324	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х240 (мк)-1	м
243-123-7325	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х300 (мк)-1	м
243-123-7326	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х400 (мк)-1	м
243-123-7327	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х500 (мк)-1	м
243-123-7328	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х625 (мк)-1	м
243-123-7329	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х630 (мк)-1	м
243-123-7330	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х800 (мк)-1	м
243-123-7331	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х1000 (мк)-1	м
243-123-7332	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х25 (ос)-1	м
243-123-7333	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х35 (ос)-1	м
243-123-7334	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х50 (ос)-1	м
243-123-7335	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х70 (ос)-1	м
243-123-7336	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х95 (ос)-1	м
243-123-7337	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х120 (ос)-1	м
243-123-7338	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х150 (ос)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-123-7339	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х185 (ос)-1	м
243-123-7340	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х240 (ос)-1	м
243-123-7341	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х300 (ос)-1	м
243-123-7342	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х400 (ос)-1	м
243-123-7343	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х25 (мс)-1	м
243-123-7344	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х35 (мс)-1	м
243-123-7345	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х50 (мс)-1	м
243-123-7346	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х70 (мс)-1	м
243-123-7347	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х95 (мс)-1	м
243-123-7348	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х120 (мс)-1	м
243-123-7349	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х150 (мс)-1	м
243-123-7350	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х185 (мс)-1	м
243-123-7351	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х240 (мс)-1	м
243-123-7352	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х300 (мс)-1	м
243-123-7353	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвВГнг(В) 5х400 (мс)-1	м

Топ 243-124. Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы ПвВ, АПвВ,ПвВнг,АПвВнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ	
243-124-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х25/16 (мк)-10	м
243-124-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х35/16 (мк)-10	м
243-124-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х50/16 (мк)-10	м
243-124-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х50/25 (мк)-10	м
243-124-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х50/35 (мк)-10	м
243-124-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х70/16 (мк)-10	м
243-124-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х70/25 (мк)-10	м
243-124-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х70/35 (мк)-10	м
243-124-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х95/16 (мк)-10	м
243-124-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х95/25 (мк)-10	м
243-124-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х95/35 (мк)-10	м
243-124-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х120/16 (мк)-10	м
243-124-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х120/25 (мк)-10	м
243-124-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х120/35 (мк)-10	м
243-124-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х150/25 (мк)-10	м
243-124-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х150/35 (мк)-10	м
243-124-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х150/50 (мк)-10	м
243-124-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х185/25 (мк)-10	м
243-124-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х185/35 (мк)-10	м
243-124-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х185/50 (мк)-10	м
243-124-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х240/25 (мк)-10	м
243-124-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х240/35 (мк)-10	м
243-124-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х240/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х300/25 (мк)-10	м
243-124-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х300/35 (мк)-10	м
243-124-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х300/50 (мк)-10	м
243-124-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х400/35 (мк)-10	м
243-124-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х400/50 (мк)-10	м
243-124-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х400/70 (мк)-10	м
243-124-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х500/35 (мк)-10	м
243-124-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х500/50 (мк)-10	м
243-124-0132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х500/70 (мк)-10	м
243-124-0133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х630/35 (мк)-10	м
243-124-0134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х630/50 (мк)-10	м
243-124-0135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х630/70 (мк)-10	м
243-124-0136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х800/35 (мк)-10	м
243-124-0137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х800/50 (мк)-10	м
243-124-0138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х800/70 (мк)-10	м
243-124-0139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1000/35 (мк)-10	м
243-124-0140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1000/50 (мк)-10	м
243-124-0141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1000/70 (мк)-10	м
243-124-0142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1200/35 (мк)-10	м
243-124-0143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1200/50 (мк)-10	м
243-124-0144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1200/70 (мк)-10	м
243-124-0145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1400/35 (мк)-10	м
243-124-0146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1400/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1400/70 (мк)-10	м
243-124-0148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1600/35 (мк)-10	м
243-124-0149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1600/50 (мк)-10	м
243-124-0150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1600/70 (мк)-10	м
243-124-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ	
243-124-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х25/16 (мк)-10	м
243-124-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х35/16 (мк)-10	м
243-124-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х50/16 (мк)-10	м
243-124-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х50/25 (мк)-10	м
243-124-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х50/35 (мк)-10	м
243-124-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х70/16 (мк)-10	м
243-124-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х70/25 (мк)-10	м
243-124-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х70/35 (мк)-10	м
243-124-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х95/16 (мк)-10	м
243-124-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х95/25 (мк)-10	м
243-124-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х95/35 (мк)-10	м
243-124-0212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х120/16 (мк)-10	м
243-124-0213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х120/25 (мк)-10	м
243-124-0214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х120/35 (мк)-10	м
243-124-0215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х150/25 (мк)-10	м
243-124-0216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х150/35 (мк)-10	м
243-124-0217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х150/50 (мк)-10	м
243-124-0218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х185/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х185/35 (мк)-10	м
243-124-0220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х185/50 (мк)-10	м
243-124-0221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х240/25 (мк)-10	м
243-124-0222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х240/35 (мк)-10	м
243-124-0223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х240/50 (мк)-10	м
243-124-0224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х300/25 (мк)-10	м
243-124-0225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х300/35 (мк)-10	м
243-124-0226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х300/50 (мк)-10	м
243-124-0227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х400/35 (мк)-10	м
243-124-0228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х400/50 (мк)-10	м
243-124-0229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х400/70 (мк)-10	м
243-124-0230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х500/35 (мк)-10	м
243-124-0231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х500/50 (мк)-10	м
243-124-0232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х500/70 (мк)-10	м
243-124-0233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х630/35 (мк)-10	м
243-124-0234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х630/50 (мк)-10	м
243-124-0235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х630/70 (мк)-10	м
243-124-0236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х800/35 (мк)-10	м
243-124-0237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х800/50 (мк)-10	м
243-124-0238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х800/70 (мк)-10	м
243-124-0239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1000/35 (мк)-10	м
243-124-0240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1000/50 (мк)-10	м
243-124-0241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1000/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1200/35 (мк)-10	м
243-124-0243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1200/50 (мк)-10	м
243-124-0244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1200/70 (мк)-10	м
243-124-0245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1400/35 (мк)-10	м
243-124-0246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1400/50 (мк)-10	м
243-124-0247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1400/70 (мк)-10	м
243-124-0248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1600/35 (мк)-10	м
243-124-0249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1600/50 (мк)-10	м
243-124-0250	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1600/70 (мк)-10	м
243-124-0251	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х95/16 (мс)-10	м
243-124-0252	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х95/25 (мс)-10	м
243-124-0253	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х95/35 (мс)-10	м
243-124-0254	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х120/16 (мс)-10	м
243-124-0255	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х120/25 (мс)-10	м
243-124-0256	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х120/35 (мс)-10	м
243-124-0257	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х150/25 (мс)-10	м
243-124-0258	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х150/35 (мс)-10	м
243-124-0259	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х150/50 (мс)-10	м
243-124-0260	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х185/25 (мс)-10	м
243-124-0261	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х185/35 (мс)-10	м
243-124-0262	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х185/50 (мс)-10	м
243-124-0263	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х240/25 (мс)-10	м
243-124-0264	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х240/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0265	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х240/50 (мс)-10	м
243-124-0266	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х300/25 (мс)-10	м
243-124-0267	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х300/35 (мс)-10	м
243-124-0268	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х300/50 (мс)-10	м
243-124-0269	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х400/35 (мс)-10	м
243-124-0270	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х400/50 (мс)-10	м
243-124-0271	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х400/70 (мс)-10	м
243-124-0300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ	
243-124-0301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х35/16 (мк)-20	м
243-124-0302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х50/16 (мк)-20	м
243-124-0303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х50/25 (мк)-20	м
243-124-0304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х50/35 (мк)-20	м
243-124-0305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х70/16 (мк)-20	м
243-124-0306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х70/25 (мк)-20	м
243-124-0307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х70/35 (мк)-20	м
243-124-0308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х95/16 (мк)-20	м
243-124-0309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х95/25 (мк)-20	м
243-124-0310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х95/35 (мк)-20	м
243-124-0311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х120/16 (мк)-20	м
243-124-0312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х120/25 (мк)-20	м
243-124-0313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х120/35 (мк)-20	м
243-124-0314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х150/25 (мк)-20	м
243-124-0315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х150/35 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х150/50 (мк)-20	м
243-124-0317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х185/25 (мк)-20	м
243-124-0318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х185/35 (мк)-20	м
243-124-0319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х185/50 (мк)-20	м
243-124-0320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х240/25 (мк)-20	м
243-124-0321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х240/35 (мк)-20	м
243-124-0322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х240/50 (мк)-20	м
243-124-0323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х300/25 (мк)-20	м
243-124-0324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х300/35 (мк)-20	м
243-124-0325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х300/50 (мк)-20	м
243-124-0326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х400/35 (мк)-20	м
243-124-0327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х400/50 (мк)-20	м
243-124-0328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х400/70 (мк)-20	м
243-124-0329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х500/35 (мк)-20	м
243-124-0330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х500/50 (мк)-20	м
243-124-0331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х500/70 (мк)-20	м
243-124-0332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х630/35 (мк)-20	м
243-124-0333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х630/50 (мк)-20	м
243-124-0334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х630/70 (мк)-20	м
243-124-0335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х800/35 (мк)-20	м
243-124-0336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х800/50 (мк)-20	м
243-124-0337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х800/70 (мк)-20	м
243-124-0338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1000/35 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1000/50 (мк)-20	м
243-124-0340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1000/70 (мк)-20	м
243-124-0341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1200/35 (мк)-20	м
243-124-0342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1200/50 (мк)-20	м
243-124-0343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1200/70 (мк)-20	м
243-124-0344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1400/35 (мк)-20	м
243-124-0345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1400/50 (мк)-20	м
243-124-0346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1400/70 (мк)-20	м
243-124-0347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1600/35 (мк)-20	м
243-124-0348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1600/50 (мк)-20	м
243-124-0349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1600/70 (мк)-20	м
243-124-0400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ	
243-124-0401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х35/16 (мк)-35	м
243-124-0402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х50/16 (мк)-35	м
243-124-0403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х50/25 (мк)-35	м
243-124-0404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х50/35 (мк)-35	м
243-124-0405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х70/16 (мк)-35	м
243-124-0406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х70/25 (мк)-35	м
243-124-0407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х70/35 (мк)-35	м
243-124-0408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х95/16 (мк)-35	м
243-124-0409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х95/25 (мк)-35	м
243-124-0410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х95/35 (мк)-35	м
243-124-0411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х120/16 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х120/25 (мк)-35	м
243-124-0413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х120/35 (мк)-35	м
243-124-0414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х150/25 (мк)-35	м
243-124-0415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х150/35 (мк)-35	м
243-124-0416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х150/50 (мк)-35	м
243-124-0417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х185/25 (мк)-35	м
243-124-0418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х185/35 (мк)-35	м
243-124-0419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х185/50 (мк)-35	м
243-124-0420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х240/25 (мк)-35	м
243-124-0421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х240/35 (мк)-35	м
243-124-0422	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х240/50 (мк)-35	м
243-124-0423	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х300/25 (мк)-35	м
243-124-0424	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х300/35 (мк)-35	м
243-124-0425	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х300/50 (мк)-35	м
243-124-0426	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х400/35 (мк)-35	м
243-124-0427	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х400/50 (мк)-35	м
243-124-0428	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х400/70 (мк)-35	м
243-124-0429	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х500/35 (мк)-35	м
243-124-0430	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х500/50 (мк)-35	м
243-124-0431	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х500/70 (мк)-35	м
243-124-0432	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х630/35 (мк)-35	м
243-124-0433	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х630/50 (мк)-35	м
243-124-0434	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х630/70 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0435	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х800/35 (мк)-35	м
243-124-0436	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х800/50 (мк)-35	м
243-124-0437	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х800/70 (мк)-35	м
243-124-0438	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1000/35 (мк)-35	м
243-124-0439	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1000/50 (мк)-35	м
243-124-0440	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1000/70 (мк)-35	м
243-124-0441	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1200/35 (мк)-35	м
243-124-0442	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1200/50 (мк)-35	м
243-124-0443	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1200/70 (мк)-35	м
243-124-0444	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1400/35 (мк)-35	м
243-124-0445	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1400/50 (мк)-35	м
243-124-0446	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1400/70 (мк)-35	м
243-124-0447	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1600/35 (мк)-35	м
243-124-0448	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1600/50 (мк)-35	м
243-124-0449	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 1х1600/70 (мк)-35	м
243-124-0500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ	
243-124-0501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х35/16 (мк)-35	м
243-124-0502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х50/16 (мк)-35	м
243-124-0503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х50/25 (мк)-35	м
243-124-0504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х50/35 (мк)-35	м
243-124-0505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х70/16 (мк)-35	м
243-124-0506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х70/25 (мк)-35	м
243-124-0507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х70/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х95/16 (мк)-35	м
243-124-0509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х95/25 (мк)-35	м
243-124-0510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х95/35 (мк)-35	м
243-124-0511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х120/16 (мк)-35	м
243-124-0512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х120/25 (мк)-35	м
243-124-0513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х120/35 (мк)-35	м
243-124-0514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х150/25 (мк)-35	м
243-124-0515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х150/35 (мк)-35	м
243-124-0516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х150/50 (мк)-35	м
243-124-0517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х185/25 (мк)-35	м
243-124-0518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х185/35 (мк)-35	м
243-124-0519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х185/50 (мк)-35	м
243-124-0520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х240/25 (мк)-35	м
243-124-0521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х240/35 (мк)-35	м
243-124-0522	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х240/50 (мк)-35	м
243-124-0523	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х300/25 (мк)-35	м
243-124-0524	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х300/35 (мк)-35	м
243-124-0525	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х300/50 (мк)-35	м
243-124-0526	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х400/35 (мк)-35	м
243-124-0527	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х400/50 (мк)-35	м
243-124-0528	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х400/70 (мк)-35	м
243-124-0529	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х500/35 (мк)-35	м
243-124-0530	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х500/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0531	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х500/70 (мк)-35	м
243-124-0532	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х630/35 (мк)-35	м
243-124-0533	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х630/50 (мк)-35	м
243-124-0534	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х630/70 (мк)-35	м
243-124-0535	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х800/35 (мк)-35	м
243-124-0536	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х800/50 (мк)-35	м
243-124-0537	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х800/70 (мк)-35	м
243-124-0538	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х1000/35 (мк)-35	м
243-124-0539	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х1000/50 (мк)-35	м
243-124-0540	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х1000/70 (мк)-35	м
243-124-0541	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х1200/35 (мк)-35	м
243-124-0542	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х1200/50 (мк)-35	м
243-124-0543	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х1200/70 (мк)-35	м
243-124-0544	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х1400/35 (мк)-35	м
243-124-0545	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х1400/50 (мк)-35	м
243-124-0546	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х1400/70 (мк)-35	м
243-124-0547	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х1600/35 (мк)-35	м
243-124-0548	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х1600/50 (мк)-35	м
243-124-0549	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВ 3х1600/70 (мк)-35	м
243-124-0600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ	
243-124-0601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х25/16 (мк)-10	м
243-124-0602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х35/16 (мк)-10	м
243-124-0603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х50/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х50/25 (мк)-10	м
243-124-0605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х50/35 (мк)-10	м
243-124-0606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х70/16 (мк)-10	м
243-124-0607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х70/25 (мк)-10	м
243-124-0608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х70/35 (мк)-10	м
243-124-0609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х95/16 (мк)-10	м
243-124-0610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х95/25 (мк)-10	м
243-124-0611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х95/35 (мк)-10	м
243-124-0612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х120/16 (мк)-10	м
243-124-0613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х120/25 (мк)-10	м
243-124-0614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х120/35 (мк)-10	м
243-124-0615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х150/25 (мк)-10	м
243-124-0616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х150/35 (мк)-10	м
243-124-0617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х150/50 (мк)-10	м
243-124-0618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х185/25 (мк)-10	м
243-124-0619	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х185/35 (мк)-10	м
243-124-0620	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х185/50 (мк)-10	м
243-124-0621	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х240/25 (мк)-10	м
243-124-0622	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х240/35 (мк)-10	м
243-124-0623	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х240/50 (мк)-10	м
243-124-0624	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х300/25 (мк)-10	м
243-124-0625	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х300/35 (мк)-10	м
243-124-0626	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х300/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0627	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х400/35 (мк)-10	м
243-124-0628	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х400/50 (мк)-10	м
243-124-0629	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х400/70 (мк)-10	м
243-124-0630	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х500/35 (мк)-10	м
243-124-0631	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х500/50 (мк)-10	м
243-124-0632	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х500/70 (мк)-10	м
243-124-0633	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х630/35 (мк)-10	м
243-124-0634	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х630/50 (мк)-10	м
243-124-0635	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х630/70 (мк)-10	м
243-124-0636	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х800/35 (мк)-10	м
243-124-0637	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х800/50 (мк)-10	м
243-124-0638	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х800/70 (мк)-10	м
243-124-0639	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1000/35 (мк)-10	м
243-124-0640	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1000/50 (мк)-10	м
243-124-0641	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1000/70 (мк)-10	м
243-124-0642	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1200/35 (мк)-10	м
243-124-0643	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1200/50 (мк)-10	м
243-124-0644	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1200/70 (мк)-10	м
243-124-0645	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1400/35 (мк)-10	м
243-124-0646	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1400/50 (мк)-10	м
243-124-0647	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1400/70 (мк)-10	м
243-124-0648	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1600/35 (мк)-10	м
243-124-0649	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1600/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0650	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1600/70 (мк)-10	м
243-124-0700	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ	
243-124-0701	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х25/16 (мк)-10	м
243-124-0702	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х35/16 (мк)-10	м
243-124-0703	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х50/16 (мк)-10	м
243-124-0704	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х50/25 (мк)-10	м
243-124-0705	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х50/35 (мк)-10	м
243-124-0706	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х70/16 (мк)-10	м
243-124-0707	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х70/25 (мк)-10	м
243-124-0708	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х70/35 (мк)-10	м
243-124-0709	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х95/16 (мк)-10	м
243-124-0710	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х95/25 (мк)-10	м
243-124-0711	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х95/35 (мк)-10	м
243-124-0712	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х120/16 (мк)-10	м
243-124-0713	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х120/25 (мк)-10	м
243-124-0714	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х120/35 (мк)-10	м
243-124-0715	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х150/25 (мк)-10	м
243-124-0716	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х150/35 (мк)-10	м
243-124-0717	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х150/50 (мк)-10	м
243-124-0718	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х185/25 (мк)-10	м
243-124-0719	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х185/35 (мк)-10	м
243-124-0720	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х185/50 (мк)-10	м
243-124-0721	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х240/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0722	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х240/35 (мк)-10	м
243-124-0723	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х240/50 (мк)-10	м
243-124-0724	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х300/25 (мк)-10	м
243-124-0725	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х300/35 (мк)-10	м
243-124-0726	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х300/50 (мк)-10	м
243-124-0727	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х400/35 (мк)-10	м
243-124-0728	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х400/50 (мк)-10	м
243-124-0729	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х400/70 (мк)-10	м
243-124-0730	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х500/35 (мк)-10	м
243-124-0731	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х500/50 (мк)-10	м
243-124-0732	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х500/70 (мк)-10	м
243-124-0733	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х630/35 (мк)-10	м
243-124-0734	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х630/50 (мк)-10	м
243-124-0735	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х630/70 (мк)-10	м
243-124-0736	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х800/35 (мк)-10	м
243-124-0737	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х800/50 (мк)-10	м
243-124-0738	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х800/70 (мк)-10	м
243-124-0739	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1000/35 (мк)-10	м
243-124-0740	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1000/50 (мк)-10	м
243-124-0741	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1000/70 (мк)-10	м
243-124-0742	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1200/35 (мк)-10	м
243-124-0743	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1200/50 (мк)-10	м
243-124-0744	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1200/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0745	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1400/35 (мк)-10	м
243-124-0746	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1400/50 (мк)-10	м
243-124-0747	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1400/70 (мк)-10	м
243-124-0748	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1600/35 (мк)-10	м
243-124-0749	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1600/50 (мк)-10	м
243-124-0750	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1600/70 (мк)-10	м
243-124-0751	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х95/16 (ос)-10	м
243-124-0752	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х95/25 (ос)-10	м
243-124-0753	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х95/35 (ос)-10	м
243-124-0754	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х120/16 (ос)-10	м
243-124-0755	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х120/25 (ос)-10	м
243-124-0756	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х120/35 (ос)-10	м
243-124-0757	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х150/25 (ос)-10	м
243-124-0758	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х150/35 (ос)-10	м
243-124-0759	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х150/50 (ос)-10	м
243-124-0760	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х185/25 (ос)-10	м
243-124-0761	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х185/35 (ос)-10	м
243-124-0762	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х185/50 (ос)-10	м
243-124-0763	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х240/25 (ос)-10	м
243-124-0764	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х240/35 (ос)-10	м
243-124-0765	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х240/50 (ос)-10	м
243-124-0766	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х300/25 (ос)-10	м
243-124-0767	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х300/35 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0768	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х300/50 (ос)-10	м
243-124-0769	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х400/35 (ос)-10	м
243-124-0770	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х400/50 (ос)-10	м
243-124-0771	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х400/70 (ос)-10	м
243-124-0772	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х95/16 (мс)-10	м
243-124-0773	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х95/25 (мс)-10	м
243-124-0774	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х95/35 (мс)-10	м
243-124-0775	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х120/16 (мс)-10	м
243-124-0776	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х120/25 (мс)-10	м
243-124-0777	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х120/35 (мс)-10	м
243-124-0778	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х150/25 (мс)-10	м
243-124-0779	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х150/35 (мс)-10	м
243-124-0780	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х150/50 (мс)-10	м
243-124-0781	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х185/25 (мс)-10	м
243-124-0782	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х185/35 (мс)-10	м
243-124-0783	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х185/50 (мс)-10	м
243-124-0784	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х240/25 (мс)-10	м
243-124-0785	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х240/35 (мс)-10	м
243-124-0786	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х240/50 (мс)-10	м
243-124-0787	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х300/25 (мс)-10	м
243-124-0788	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х300/35 (мс)-10	м
243-124-0789	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х300/50 (мс)-10	м
243-124-0790	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х400/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0791	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х400/50 (мс)-10	м
243-124-0792	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х400/70 (мс)-10	м
243-124-0800	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ	
243-124-0801	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х35/16 (мк)-20	м
243-124-0802	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х50/16 (мк)-20	м
243-124-0803	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х50/25 (мк)-20	м
243-124-0804	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х50/35 (мк)-20	м
243-124-0805	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х70/16 (мк)-20	м
243-124-0806	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х70/25 (мк)-20	м
243-124-0807	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х70/35 (мк)-20	м
243-124-0808	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х95/16 (мк)-20	м
243-124-0809	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х95/25 (мк)-20	м
243-124-0810	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х95/35 (мк)-20	м
243-124-0811	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х120/16 (мк)-20	м
243-124-0812	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х120/25 (мк)-20	м
243-124-0813	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х120/35 (мк)-20	м
243-124-0814	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х150/25 (мк)-20	м
243-124-0815	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х150/35 (мк)-20	м
243-124-0816	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х150/50 (мк)-20	м
243-124-0817	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х185/25 (мк)-20	м
243-124-0818	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х185/35 (мк)-20	м
243-124-0819	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х185/50 (мк)-20	м
243-124-0820	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х240/25 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0821	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х240/35 (мк)-20	м
243-124-0822	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х240/50 (мк)-20	м
243-124-0823	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х300/25 (мк)-20	м
243-124-0824	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х300/35 (мк)-20	м
243-124-0825	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х300/50 (мк)-20	м
243-124-0826	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х400/35 (мк)-20	м
243-124-0827	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х400/50 (мк)-20	м
243-124-0828	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х400/70 (мк)-20	м
243-124-0829	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х500/35 (мк)-20	м
243-124-0830	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х500/50 (мк)-20	м
243-124-0831	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х500/70 (мк)-20	м
243-124-0832	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х630/35 (мк)-20	м
243-124-0833	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х630/50 (мк)-20	м
243-124-0834	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х630/70 (мк)-20	м
243-124-0835	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х800/35 (мк)-20	м
243-124-0836	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х800/50 (мк)-20	м
243-124-0837	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х800/70 (мк)-20	м
243-124-0838	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1000/35 (мк)-20	м
243-124-0839	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1000/50 (мк)-20	м
243-124-0840	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1000/70 (мк)-20	м
243-124-0841	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1200/35 (мк)-20	м
243-124-0842	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1200/50 (мк)-20	м
243-124-0843	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1200/70 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0844	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1400/35 (мк)-20	м
243-124-0845	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1400/50 (мк)-20	м
243-124-0846	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1400/70 (мк)-20	м
243-124-0847	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1600/35 (мк)-20	м
243-124-0848	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1600/50 (мк)-20	м
243-124-0849	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1600/70 (мк)-20	м
243-124-0900	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ	
243-124-0901	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х35/16 (мк)-35	м
243-124-0902	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х50/16 (мк)-35	м
243-124-0903	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х50/25 (мк)-35	м
243-124-0904	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х50/35 (мк)-35	м
243-124-0905	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х70/16 (мк)-35	м
243-124-0906	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х70/25 (мк)-35	м
243-124-0907	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х70/35 (мк)-35	м
243-124-0908	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х95/16 (мк)-35	м
243-124-0909	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х95/25 (мк)-35	м
243-124-0910	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х95/35 (мк)-35	м
243-124-0911	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х95/50 (мк)-35	м
243-124-0912	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х120/16 (мк)-35	м
243-124-0913	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х120/25 (мк)-35	м
243-124-0914	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х120/35 (мк)-35	м
243-124-0915	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х150/25 (мк)-35	м
243-124-0916	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х150/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0917	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х150/50 (мк)-35	м
243-124-0918	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х185/25 (мк)-35	м
243-124-0919	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х185/35 (мк)-35	м
243-124-0920	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х185/50 (мк)-35	м
243-124-0921	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х240/25 (мк)-35	м
243-124-0922	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х240/35 (мк)-35	м
243-124-0923	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х240/50 (мк)-35	м
243-124-0924	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х300/25 (мк)-35	м
243-124-0925	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х300/35 (мк)-35	м
243-124-0926	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х300/50 (мк)-35	м
243-124-0927	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х400/35 (мк)-35	м
243-124-0928	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х400/50 (мк)-35	м
243-124-0929	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х400/70 (мк)-35	м
243-124-0930	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х500/35 (мк)-35	м
243-124-0931	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х500/50 (мк)-35	м
243-124-0932	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х500/70 (мк)-35	м
243-124-0933	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х630/35 (мк)-35	м
243-124-0934	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х630/50 (мк)-35	м
243-124-0935	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х630/70 (мк)-35	м
243-124-0936	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х800/35 (мк)-35	м
243-124-0937	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х800/50 (мк)-35	м
243-124-0938	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х800/70 (мк)-35	м
243-124-0939	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1000/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-0940	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1000/50 (мк)-35	м
243-124-0941	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1000/70 (мк)-35	м
243-124-0942	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1200/35 (мк)-35	м
243-124-0943	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1200/50 (мк)-35	м
243-124-0944	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1200/70 (мк)-35	м
243-124-0945	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1400/35 (мк)-35	м
243-124-0946	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1400/50 (мк)-35	м
243-124-0947	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1400/70 (мк)-35	м
243-124-0948	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1600/35 (мк)-35	м
243-124-0949	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1600/50 (мк)-35	м
243-124-0950	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 1х1600/70 (мк)-35	м
243-124-1000	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ	
243-124-1001	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х35/16 (мк)-35	м
243-124-1002	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х50/16 (мк)-35	м
243-124-1003	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х50/25 (мк)-35	м
243-124-1004	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х50/35 (мк)-35	м
243-124-1005	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х70/16 (мк)-35	м
243-124-1006	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х70/25 (мк)-35	м
243-124-1007	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х70/35 (мк)-35	м
243-124-1008	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х95/16 (мк)-35	м
243-124-1009	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х95/25 (мк)-35	м
243-124-1010	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х95/35 (мк)-35	м
243-124-1011	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х120/16 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1012	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х120/25 (мк)-35	м
243-124-1013	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х120/35 (мк)-35	м
243-124-1014	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х150/25 (мк)-35	м
243-124-1015	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х150/35 (мк)-35	м
243-124-1016	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х150/50 (мк)-35	м
243-124-1017	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х185/25 (мк)-35	м
243-124-1018	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х185/35 (мк)-35	м
243-124-1019	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х185/50 (мк)-35	м
243-124-1020	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х240/25 (мк)-35	м
243-124-1021	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х240/35 (мк)-35	м
243-124-1022	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х240/50 (мк)-35	м
243-124-1023	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х300/25 (мк)-35	м
243-124-1024	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х300/35 (мк)-35	м
243-124-1025	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х300/50 (мк)-35	м
243-124-1026	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х400/35 (мк)-35	м
243-124-1027	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х400/50 (мк)-35	м
243-124-1028	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х400/70 (мк)-35	м
243-124-1029	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х500/35 (мк)-35	м
243-124-1030	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х500/50 (мк)-35	м
243-124-1031	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х500/70 (мк)-35	м
243-124-1032	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х630/35 (мк)-35	м
243-124-1033	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х630/50 (мк)-35	м
243-124-1034	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х630/70 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1035	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х800/35 (мк)-35	м
243-124-1036	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х800/50 (мк)-35	м
243-124-1037	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х800/70 (мк)-35	м
243-124-1038	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1000/35 (мк)-35	м
243-124-1039	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1000/50 (мк)-35	м
243-124-1040	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1000/70 (мк)-35	м
243-124-1041	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1200/35 (мк)-35	м
243-124-1042	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1200/50 (мк)-35	м
243-124-1043	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1200/70 (мк)-35	м
243-124-1044	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1400/35 (мк)-35	м
243-124-1045	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1400/50 (мк)-35	м
243-124-1046	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1400/70 (мк)-35	м
243-124-1047	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1600/35 (мк)-35	м
243-124-1048	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1600/50 (мк)-35	м
243-124-1049	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВ 3х1600/70 (мк)-35	м
243-124-1100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг	
243-124-1101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х25/16 (мк)-10	м
243-124-1102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х35/16 (мк)-10	м
243-124-1103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х50/16 (мк)-10	м
243-124-1104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х50/25 (мк)-10	м
243-124-1105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х50/35 (мк)-10	м
243-124-1106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х70/16 (мк)-10	м
243-124-1107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х70/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х70/35 (мк)-10	м
243-124-1109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х95/16 (мк)-10	м
243-124-1110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х95/25 (мк)-10	м
243-124-1111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х95/35 (мк)-10	м
243-124-1112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х120/16 (мк)-10	м
243-124-1113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х120/25 (мк)-10	м
243-124-1114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х120/35 (мк)-10	м
243-124-1115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х150/25 (мк)-10	м
243-124-1116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х150/35 (мк)-10	м
243-124-1117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х150/50 (мк)-10	м
243-124-1118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х185/25 (мк)-10	м
243-124-1119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х185/35 (мк)-10	м
243-124-1120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х185/50 (мк)-10	м
243-124-1121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х240/25 (мк)-10	м
243-124-1122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х240/35 (мк)-10	м
243-124-1123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х240/50 (мк)-10	м
243-124-1124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х300/25 (мк)-10	м
243-124-1125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х300/35 (мк)-10	м
243-124-1126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х300/50 (мк)-10	м
243-124-1127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х400/35 (мк)-10	м
243-124-1128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х400/50 (мк)-10	м
243-124-1129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х400/70 (мк)-10	м
243-124-1130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х500/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х500/50 (мк)-10	м
243-124-1132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х500/70 (мк)-10	м
243-124-1133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х630/35 (мк)-10	м
243-124-1134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х630/50 (мк)-10	м
243-124-1135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х630/70 (мк)-10	м
243-124-1136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х800/35 (мк)-10	м
243-124-1137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х800/50 (мк)-10	м
243-124-1138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х800/70 (мк)-10	м
243-124-1139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1000/35 (мк)-10	м
243-124-1140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1000/50 (мк)-10	м
243-124-1141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1000/70 (мк)-10	м
243-124-1142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1200/35 (мк)-10	м
243-124-1143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1200/50 (мк)-10	м
243-124-1144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1200/70 (мк)-10	м
243-124-1145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1400/35 (мк)-10	м
243-124-1146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1400/50 (мк)-10	м
243-124-1147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1400/70 (мк)-10	м
243-124-1148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1600/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1600/50 (мк)-10	м
243-124-1150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1600/70 (мк)-10	м
243-124-1200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг	
243-124-1201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х35/16 (мк)-20	м
243-124-1202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х50/16 (мк)-20	м
243-124-1203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х50/25 (мк)-20	м
243-124-1204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х50/35 (мк)-20	м
243-124-1205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х70/16 (мк)-20	м
243-124-1206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х70/25 (мк)-20	м
243-124-1207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х70/35 (мк)-20	м
243-124-1208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х95/16 (мк)-20	м
243-124-1209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х95/25 (мк)-20	м
243-124-1210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х95/35 (мк)-20	м
243-124-1211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х120/16 (мк)-20	м
243-124-1212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х120/25 (мк)-20	м
243-124-1213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х120/35 (мк)-20	м
243-124-1214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х150/25 (мк)-20	м
243-124-1215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х150/35 (мк)-20	м
243-124-1216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х150/50 (мк)-20	м
243-124-1217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х185/25 (мк)-20	м
243-124-1218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х185/35 (мк)-20	м
243-124-1219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х185/50 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х240/25 (мк)-20	м
243-124-1221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х240/35 (мк)-20	м
243-124-1222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х240/50 (мк)-20	м
243-124-1223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х300/25 (мк)-20	м
243-124-1224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х300/35 (мк)-20	м
243-124-1225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х300/50 (мк)-20	м
243-124-1226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х400/35 (мк)-20	м
243-124-1227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х400/50 (мк)-20	м
243-124-1228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х400/70 (мк)-20	м
243-124-1229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х500/35 (мк)-20	м
243-124-1230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х500/50 (мк)-20	м
243-124-1231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х500/70 (мк)-20	м
243-124-1232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х630/35 (мк)-20	м
243-124-1233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х630/50 (мк)-20	м
243-124-1234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х630/70 (мк)-20	м
243-124-1235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х800/35 (мк)-20	м
243-124-1236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х800/50 (мк)-20	м
243-124-1237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х800/70 (мк)-20	м
243-124-1238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1000/35 (мк)-20	м
243-124-1239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1000/50 (мк)-20	м
243-124-1240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1000/70 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1200/35 (мк)-20	м
243-124-1242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1200/50 (мк)-20	м
243-124-1243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1200/70 (мк)-20	м
243-124-1244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1400/35 (мк)-20	м
243-124-1245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1400/50 (мк)-20	м
243-124-1246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1400/70 (мк)-20	м
243-124-1247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1600/35 (мк)-20	м
243-124-1248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1600/50 (мк)-20	м
243-124-1249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 1х1600/70 (мк)-20	м
243-124-1300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг	
243-124-1301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х25/16 (мк)-10	м
243-124-1302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х35/16 (мк)-10	м
243-124-1303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х50/16 (мк)-10	м
243-124-1304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х50/25 (мк)-10	м
243-124-1305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х50/35 (мк)-10	м
243-124-1306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х70/16 (мк)-10	м
243-124-1307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х70/25 (мк)-10	м
243-124-1308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х70/35 (мк)-10	м
243-124-1309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х95/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х95/25 (мк)-10	м
243-124-1311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х95/35 (мк)-10	м
243-124-1312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х120/16 (мк)-10	м
243-124-1313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х120/25 (мк)-10	м
243-124-1314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х120/35 (мк)-10	м
243-124-1315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х150/25 (мк)-10	м
243-124-1316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х150/35 (мк)-10	м
243-124-1317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х150/50 (мк)-10	м
243-124-1318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х185/25 (мк)-10	м
243-124-1319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х185/35 (мк)-10	м
243-124-1320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х185/50 (мк)-10	м
243-124-1321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х240/25 (мк)-10	м
243-124-1322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х240/35 (мк)-10	м
243-124-1323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х240/50 (мк)-10	м
243-124-1324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х300/25 (мк)-10	м
243-124-1325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х300/35 (мк)-10	м
243-124-1326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х300/50 (мк)-10	м
243-124-1327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х400/35 (мк)-10	м
243-124-1328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х400/50 (мк)-10	м
243-124-1329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х400/70 (мк)-10	м
243-124-1330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х500/35 (мк)-10	м
243-124-1331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х500/50 (мк)-10	м
243-124-1332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х500/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х630/35 (мк)-10	м
243-124-1334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х630/50 (мк)-10	м
243-124-1335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х630/70 (мк)-10	м
243-124-1336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х800/35 (мк)-10	м
243-124-1337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х800/50 (мк)-10	м
243-124-1338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х800/70 (мк)-10	м
243-124-1339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1000/35 (мк)-10	м
243-124-1340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1000/50 (мк)-10	м
243-124-1341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1000/70 (мк)-10	м
243-124-1342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1200/35 (мк)-10	м
243-124-1343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1200/50 (мк)-10	м
243-124-1344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1200/70 (мк)-10	м
243-124-1345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1400/35 (мк)-10	м
243-124-1346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1400/50 (мк)-10	м
243-124-1347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1400/70 (мк)-10	м
243-124-1348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1600/35 (мк)-10	м
243-124-1349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1600/50 (мк)-10	м
243-124-1350	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1600/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1351	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х95/16 (мс)-10	м
243-124-1352	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х95/25 (мс)-10	м
243-124-1353	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х95/35 (мс)-10	м
243-124-1354	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х120/16 (мс)-10	м
243-124-1355	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х120/25 (мс)-10	м
243-124-1356	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х120/35 (мс)-10	м
243-124-1357	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х150/25 (мс)-10	м
243-124-1358	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х150/35 (мс)-10	м
243-124-1359	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х150/50 (мс)-10	м
243-124-1360	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х185/25 (мс)-10	м
243-124-1361	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х185/35 (мс)-10	м
243-124-1362	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х185/50 (мс)-10	м
243-124-1363	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х240/25 (мс)-10	м
243-124-1364	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х240/35 (мс)-10	м
243-124-1365	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х240/50 (мс)-10	м
243-124-1366	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х300/25 (мс)-10	м
243-124-1367	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х300/35 (мс)-10	м
243-124-1368	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х300/50 (мс)-10	м
243-124-1369	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х400/35 (мс)-10	м
243-124-1370	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х400/50 (мс)-10	м
243-124-1371	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х400/70 (мс)-10	м
243-124-1400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг	
243-124-1401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х35/16 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х50/16 (мк)-20	м
243-124-1403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х50/25 (мк)-20	м
243-124-1404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х50/35 (мк)-20	м
243-124-1405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х70/16 (мк)-20	м
243-124-1406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х70/25 (мк)-20	м
243-124-1407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х70/35 (мк)-20	м
243-124-1408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х95/16 (мк)-20	м
243-124-1409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х95/25 (мк)-20	м
243-124-1410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х95/35 (мк)-20	м
243-124-1411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х95/50 (мк)-20	м
243-124-1412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х120/16 (мк)-20	м
243-124-1413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х120/25 (мк)-20	м
243-124-1414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х120/35 (мк)-20	м
243-124-1415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х150/25 (мк)-20	м
243-124-1416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х150/35 (мк)-20	м
243-124-1417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х150/50 (мк)-20	м
243-124-1418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х185/25 (мк)-20	м
243-124-1419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х185/35 (мк)-20	м
243-124-1420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х185/50 (мк)-20	м
243-124-1421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х240/25 (мк)-20	м
243-124-1422	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х240/35 (мк)-20	м
243-124-1423	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х240/50 (мк)-20	м
243-124-1424	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х300/25 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1425	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х300/35 (мк)-20	м
243-124-1426	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х300/50 (мк)-20	м
243-124-1427	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х400/35 (мк)-20	м
243-124-1428	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х400/50 (мк)-20	м
243-124-1429	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х400/70 (мк)-20	м
243-124-1430	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х500/35 (мк)-20	м
243-124-1431	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х500/50 (мк)-20	м
243-124-1432	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х500/70 (мк)-20	м
243-124-1433	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х630/35 (мк)-20	м
243-124-1434	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х630/50 (мк)-20	м
243-124-1435	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х630/70 (мк)-20	м
243-124-1436	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х800/35 (мк)-20	м
243-124-1437	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х800/50 (мк)-20	м
243-124-1438	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х800/70 (мк)-20	м
243-124-1439	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1000/35 (мк)-20	м
243-124-1440	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1000/50 (мк)-20	м
243-124-1441	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1000/70 (мк)-20	м
243-124-1442	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1200/35 (мк)-20	м
243-124-1443	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1200/50 (мк)-20	м
243-124-1444	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1200/70 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1445	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1400/35 (мк)-20	м
243-124-1446	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1400/50 (мк)-20	м
243-124-1447	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1400/70 (мк)-20	м
243-124-1448	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1600/35 (мк)-20	м
243-124-1449	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1600/50 (мк)-20	м
243-124-1450	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг 3х1600/70 (мк)-20	м
243-124-1500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг	
243-124-1501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х25/16 (мк)-10	м
243-124-1502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х35/16 (мк)-10	м
243-124-1503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х50/16 (мк)-10	м
243-124-1504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х50/25 (мк)-10	м
243-124-1505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х50/35 (мк)-10	м
243-124-1506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х70/16 (мк)-10	м
243-124-1507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х70/25 (мк)-10	м
243-124-1508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х70/35 (мк)-10	м
243-124-1509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х95/16 (мк)-10	м
243-124-1510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х95/25 (мк)-10	м
243-124-1511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х95/35 (мк)-10	м
243-124-1512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х95/50 (мк)-10	м
243-124-1513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х120/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х120/25 (мк)-10	м
243-124-1515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х120/35 (мк)-10	м
243-124-1516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х150/25 (мк)-10	м
243-124-1517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х150/35 (мк)-10	м
243-124-1518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х150/50 (мк)-10	м
243-124-1519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х185/25 (мк)-10	м
243-124-1520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х185/35 (мк)-10	м
243-124-1521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х185/50 (мк)-10	м
243-124-1522	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х240/25 (мк)-10	м
243-124-1523	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х240/35 (мк)-10	м
243-124-1524	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х240/50 (мк)-10	м
243-124-1525	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х300/25 (мк)-10	м
243-124-1526	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х300/35 (мк)-10	м
243-124-1527	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х300/50 (мк)-10	м
243-124-1528	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х400/35 (мк)-10	м
243-124-1529	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х400/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1530	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х400/70 (мк)-10	м
243-124-1531	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х500/35 (мк)-10	м
243-124-1532	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х500/50 (мк)-10	м
243-124-1533	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х500/70 (мк)-10	м
243-124-1534	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х630/35 (мк)-10	м
243-124-1535	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х630/50 (мк)-10	м
243-124-1536	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х630/70 (мк)-10	м
243-124-1537	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х800/35 (мк)-10	м
243-124-1538	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х800/50 (мк)-10	м
243-124-1539	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х800/70 (мк)-10	м
243-124-1540	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1000/35 (мк)-10	м
243-124-1541	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1000/50 (мк)-10	м
243-124-1542	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1000/70 (мк)-10	м
243-124-1543	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1200/35 (мк)-10	м
243-124-1544	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1200/50 (мк)-10	м
243-124-1545	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1200/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1546	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1400/35 (мк)-10	м
243-124-1547	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1400/50 (мк)-10	м
243-124-1548	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1400/70 (мк)-10	м
243-124-1549	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1600/35 (мк)-10	м
243-124-1550	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1600/50 (мк)-10	м
243-124-1551	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1600/70 (мк)-10	м
243-124-1600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг	
243-124-1601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х25/16 (мк)-10	м
243-124-1602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х35/16 (мк)-10	м
243-124-1603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х50/16 (мк)-10	м
243-124-1604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х50/25 (мк)-10	м
243-124-1605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х50/35 (мк)-10	м
243-124-1606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х70/16 (мк)-10	м
243-124-1607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х70/25 (мк)-10	м
243-124-1608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х70/35 (мк)-10	м
243-124-1609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х95/16 (мк)-10	м
243-124-1610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х95/25 (мк)-10	м
243-124-1611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х95/35 (мк)-10	м
243-124-1612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х120/16 (мк)-10	м
243-124-1613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х120/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х120/35 (мк)-10	м
243-124-1615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х150/25 (мк)-10	м
243-124-1616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х150/35 (мк)-10	м
243-124-1617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х150/50 (мк)-10	м
243-124-1618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х185/25 (мк)-10	м
243-124-1619	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х185/35 (мк)-10	м
243-124-1620	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х185/50 (мк)-10	м
243-124-1621	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х240/25 (мк)-10	м
243-124-1622	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х240/35 (мк)-10	м
243-124-1623	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х240/50 (мк)-10	м
243-124-1624	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х300/25 (мк)-10	м
243-124-1625	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х300/35 (мк)-10	м
243-124-1626	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х300/50 (мк)-10	м
243-124-1627	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х400/35 (мк)-10	м
243-124-1628	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х400/50 (мк)-10	м
243-124-1629	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х400/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1630	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х500/35 (мк)-10	м
243-124-1631	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х500/50 (мк)-10	м
243-124-1632	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х500/70 (мк)-10	м
243-124-1633	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х630/35 (мк)-10	м
243-124-1634	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х630/50 (мк)-10	м
243-124-1635	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х630/70 (мк)-10	м
243-124-1636	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х800/35 (мк)-10	м
243-124-1637	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х800/50 (мк)-10	м
243-124-1638	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х800/70 (мк)-10	м
243-124-1639	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х1000/35 (мк)-10	м
243-124-1640	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х1000/50 (мк)-10	м
243-124-1641	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х1000/70 (мк)-10	м
243-124-1642	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х1200/35 (мк)-10	м
243-124-1643	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х1200/50 (мк)-10	м
243-124-1644	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х1200/70 (мк)-10	м
243-124-1645	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х1400/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1646	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х1400/50 (мк)-10	м
243-124-1647	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х1400/70 (мк)-10	м
243-124-1648	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х1600/35 (мк)-10	м
243-124-1649	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х1600/50 (мк)-10	м
243-124-1650	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х1600/70 (мк)-10	м
243-124-1651	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х95/16 (мс)-10	м
243-124-1652	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х95/25 (мс)-10	м
243-124-1653	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х95/35 (мс)-10	м
243-124-1654	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х120/16 (мс)-10	м
243-124-1655	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х120/25 (мс)-10	м
243-124-1656	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х120/35 (мс)-10	м
243-124-1657	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х150/25 (мс)-10	м
243-124-1658	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х150/35 (мс)-10	м
243-124-1659	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х150/50 (мс)-10	м
243-124-1660	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х185/25 (мс)-10	м
243-124-1661	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х185/35 (мс)-10	м
243-124-1662	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х185/50 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1663	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х240/25 (мс)-10	м
243-124-1664	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х240/35 (мс)-10	м
243-124-1665	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х240/50 (мс)-10	м
243-124-1666	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х300/25 (мс)-10	м
243-124-1667	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х300/35 (мс)-10	м
243-124-1668	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х300/50 (мс)-10	м
243-124-1669	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х400/35 (мс)-10	м
243-124-1670	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х400/50 (мс)-10	м
243-124-1671	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 3х400/70 (мс)-10	м
243-124-1700	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг	
243-124-1701	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х35/16 (мк)-20	м
243-124-1702	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х50/16 (мк)-20	м
243-124-1703	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х50/25 (мк)-20	м
243-124-1704	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х50/35 (мк)-20	м
243-124-1705	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х70/16 (мк)-20	м
243-124-1706	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х70/25 (мк)-20	м
243-124-1707	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х70/35 (мк)-20	м
243-124-1708	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х95/16 (мк)-20	м
243-124-1709	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х95/25 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1710	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х95/35 (мк)-20	м
243-124-1711	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х120/16 (мк)-20	м
243-124-1712	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х120/25 (мк)-20	м
243-124-1713	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х120/35 (мк)-20	м
243-124-1714	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х150/25 (мк)-20	м
243-124-1715	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х150/35 (мк)-20	м
243-124-1716	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х150/50 (мк)-20	м
243-124-1717	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х185/25 (мк)-20	м
243-124-1718	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х185/35 (мк)-20	м
243-124-1719	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х185/50 (мк)-20	м
243-124-1720	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х240/25 (мк)-20	м
243-124-1721	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х240/35 (мк)-20	м
243-124-1722	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х240/50 (мк)-20	м
243-124-1723	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х300/25 (мк)-20	м
243-124-1724	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х300/35 (мк)-20	м
243-124-1725	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х300/50 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1726	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х400/35 (мк)-20	м
243-124-1727	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х400/50 (мк)-20	м
243-124-1728	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х400/70 (мк)-20	м
243-124-1729	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х500/35 (мк)-20	м
243-124-1730	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х500/50 (мк)-20	м
243-124-1731	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х500/70 (мк)-20	м
243-124-1732	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х630/35 (мк)-20	м
243-124-1733	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х630/50 (мк)-20	м
243-124-1734	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х630/70 (мк)-20	м
243-124-1735	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х800/35 (мк)-20	м
243-124-1736	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х800/50 (мк)-20	м
243-124-1737	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х800/70 (мк)-20	м
243-124-1738	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1000/35 (мк)-20	м
243-124-1739	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1000/50 (мк)-20	м
243-124-1740	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1000/70 (мк)-20	м
243-124-1741	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1200/35 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1742	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1200/50 (мк)-20	м
243-124-1743	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1200/70 (мк)-20	м
243-124-1744	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1400/35 (мк)-20	м
243-124-1745	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1400/50 (мк)-20	м
243-124-1746	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1400/70 (мк)-20	м
243-124-1747	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1600/35 (мк)-20	м
243-124-1748	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1600/50 (мк)-20	м
243-124-1749	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1600/70 (мк)-20	м
243-124-1800	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг	
243-124-1801	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х35/16 (мк)-35	м
243-124-1802	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х50/16 (мк)-35	м
243-124-1803	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х50/25 (мк)-35	м
243-124-1804	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х50/35 (мк)-35	м
243-124-1805	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х70/16 (мк)-35	м
243-124-1806	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х70/25 (мк)-35	м
243-124-1807	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х70/35 (мк)-35	м
243-124-1808	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х95/16 (мк)-35	м
243-124-1809	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х95/25 (мк)-35	м
243-124-1810	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х95/35 (мк)-35	м
243-124-1811	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х95/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1812	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х120/16 (мк)-35	м
243-124-1813	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х120/25 (мк)-35	м
243-124-1814	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х120/35 (мк)-35	м
243-124-1815	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х150/25 (мк)-35	м
243-124-1816	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х150/35 (мк)-35	м
243-124-1817	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х150/50 (мк)-35	м
243-124-1818	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х185/25 (мк)-35	м
243-124-1819	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х185/35 (мк)-35	м
243-124-1820	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х185/50 (мк)-35	м
243-124-1821	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х240/25 (мк)-35	м
243-124-1822	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х240/35 (мк)-35	м
243-124-1823	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х240/50 (мк)-35	м
243-124-1824	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х300/25 (мк)-35	м
243-124-1825	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х300/35 (мк)-35	м
243-124-1826	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х300/50 (мк)-35	м
243-124-1827	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х400/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1828	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х400/50 (мк)-35	м
243-124-1829	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х400/70 (мк)-35	м
243-124-1830	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х500/35 (мк)-35	м
243-124-1831	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х500/50 (мк)-35	м
243-124-1832	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х500/70 (мк)-35	м
243-124-1833	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х630/35 (мк)-35	м
243-124-1834	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х630/50 (мк)-35	м
243-124-1835	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х630/70 (мк)-35	м
243-124-1836	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х800/35 (мк)-35	м
243-124-1837	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х800/50 (мк)-35	м
243-124-1838	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х800/70 (мк)-35	м
243-124-1839	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1000/35 (мк)-35	м
243-124-1840	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1000/50 (мк)-35	м
243-124-1841	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1000/70 (мк)-35	м
243-124-1842	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1200/35 (мк)-35	м
243-124-1843	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1200/50 (мк)-35	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-124-1844	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1200/70 (мк)-35	м
243-124-1845	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1400/35 (мк)-35	м
243-124-1846	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1400/50 (мк)-35	м
243-124-1847	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1400/70 (мк)-35	м
243-124-1848	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1600/35 (мк)-35	м
243-124-1849	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1600/50 (мк)-35	м
243-124-1850	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг 1х1600/70 (мк)-35	м

Топ 243-125. Пластмасса оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы ПвБбШв, АПвБбШв

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0100	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв	
243-125-0101	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-125-0102	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-0103	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х4 (ок)-0,66	м
243-125-0104	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х6 (ок)-0,66	м
243-125-0105	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х10 (ок)-0,66	м
243-125-0106	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х16 (ок)-0,66	м
243-125-0107	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х25 (ок)-0,66	м
243-125-0108	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х35 (ок)-0,66	м
243-125-0109	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0110	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х16 (мк)-0,66	м
243-125-0111	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х25 (мк)-0,66	м
243-125-0112	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х35 (мк)-0,66	м
243-125-0113	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х50 (мк)-0,66	м
243-125-0114	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х70 (мк)-0,66	м
243-125-0115	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х95 (мк)-0,66	м
243-125-0116	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х120 (мк)-0,66	м
243-125-0117	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х150 (мк)-0,66	м
243-125-0118	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х185 (мк)-0,66	м
243-125-0119	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х240 (мк)-0,66	м
243-125-0120	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х300 (мк)-0,66	м
243-125-0121	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х400 (мк)-0,66	м
243-125-0122	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х500 (мк)-0,66	м
243-125-0123	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х625 (мк)-0,66	м
243-125-0124	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х630 (мк)-0,66	м
243-125-0125	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х800 (мк)-0,66	м
243-125-0126	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х1000 (мк)-0,66	м
243-125-0200	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв	
243-125-0201	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х1,5 (ок)-1	м
243-125-0202	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х2,5 (ок)-1	м
243-125-0203	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х4 (ок)-1	м
243-125-0204	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х6 (ок)-1	м
243-125-0205	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0206	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х16 (ок)-1	м
243-125-0207	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х25 (ок)-1	м
243-125-0208	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х35 (ок)-1	м
243-125-0209	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х50 (ок)-1	м
243-125-0210	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х16 (мк)-1	м
243-125-0211	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х25 (мк)-1	м
243-125-0212	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х35 (мк)-1	м
243-125-0213	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х50 (мк)-1	м
243-125-0214	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х70 (мк)-1	м
243-125-0215	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х95 (мк)-1	м
243-125-0216	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х120 (мк)-1	м
243-125-0217	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х150 (мк)-1	м
243-125-0218	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х185 (мк)-1	м
243-125-0219	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х240 (мк)-1	м
243-125-0220	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х300 (мк)-1	м
243-125-0221	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х400 (мк)-1	м
243-125-0222	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х500 (мк)-1	м
243-125-0223	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х625 (мк)-1	м
243-125-0224	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х630 (мк)-1	м
243-125-0225	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х800 (мк)-1	м
243-125-0226	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 1х1000 (мк)-1	м
243-125-0300	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв	
243-125-0301	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х1,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0302	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-0303	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х4 (ок)-0,66	м
243-125-0304	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х6 (ок)-0,66	м
243-125-0305	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х10 (ок)-0,66	м
243-125-0306	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х16 (ок)-0,66	м
243-125-0307	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х25 (ок)-0,66	м
243-125-0308	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х35 (ок)-0,66	м
243-125-0309	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х50 (ок)-0,66	м
243-125-0310	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х16 (мк)-0,66	м
243-125-0311	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х25 (мк)-0,66	м
243-125-0312	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х35 (мк)-0,66	м
243-125-0313	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х50 (мк)-0,66	м
243-125-0314	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х70 (мк)-0,66	м
243-125-0315	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х95 (мк)-0,66	м
243-125-0316	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х120 (мк)-0,66	м
243-125-0317	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х150 (мк)-0,66	м
243-125-0318	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х185 (мк)-0,66	м
243-125-0319	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х240 (мк)-0,66	м
243-125-0320	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х300 (мк)-0,66	м
243-125-0321	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х400 (мк)-0,66	м
243-125-0322	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х500 (мк)-0,66	м
243-125-0323	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х625 (мк)-0,66	м
243-125-0324	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х630 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0325	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х800 (мк)-0,66	м
243-125-0326	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х1000 (мк)-0,66	м
243-125-0327	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х25 (мс)-0,66	м
243-125-0328	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х35 (мс)-0,66	м
243-125-0329	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х50 (мс)-0,66	м
243-125-0330	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х70 (мс)-0,66	м
243-125-0331	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х95 (мс)-0,66	м
243-125-0332	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х120 (мс)-0,66	м
243-125-0333	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х150 (мс)-0,66	м
243-125-0334	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х185 (мс)-0,66	м
243-125-0335	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х240 (мс)-0,66	м
243-125-0336	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х300 (мс)-0,66	м
243-125-0337	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х400 (мс)-0,66	м
243-125-0400	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв	
243-125-0401	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х1,5 (ок)-1	м
243-125-0402	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х2,5 (ок)-1	м
243-125-0403	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х4 (ок)-1	м
243-125-0404	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х6 (ок)-1	м
243-125-0405	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х10 (ок)-1	м
243-125-0406	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х16 (ок)-1	м
243-125-0407	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х25 (ок)-1	м
243-125-0408	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х35 (ок)-1	м
243-125-0409	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0410	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х16 (мк)-1	м
243-125-0411	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х25 (мк)-1	м
243-125-0412	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х35 (мк)-1	м
243-125-0413	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х50 (мк)-1	м
243-125-0414	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х70 (мк)-1	м
243-125-0415	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х95 (мк)-1	м
243-125-0416	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х120 (мк)-1	м
243-125-0417	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х150 (мк)-1	м
243-125-0418	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х185 (мк)-1	м
243-125-0419	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х240 (мк)-1	м
243-125-0420	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х300 (мк)-1	м
243-125-0421	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х400 (мк)-1	м
243-125-0422	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х500 (мк)-1	м
243-125-0423	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х625 (мк)-1	м
243-125-0424	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х630 (мк)-1	м
243-125-0425	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х800 (мк)-1	м
243-125-0426	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х1000 (мк)-1	м
243-125-0427	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х25 (мс)-1	м
243-125-0428	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х35 (мс)-1	м
243-125-0429	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х50 (мс)-1	м
243-125-0430	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х70 (мс)-1	м
243-125-0431	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х95 (мс)-1	м
243-125-0432	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х120 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0433	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х150 (мс)-1	м
243-125-0434	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х185 (мс)-1	м
243-125-0435	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х240 (мс)-1	м
243-125-0436	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х300 (мс)-1	м
243-125-0437	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 2х400 (мс)-1	м
243-125-0500	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв	
243-125-0501	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-125-0502	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-0503	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х4 (ок)-0,66	м
243-125-0504	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х6 (ок)-0,66	м
243-125-0505	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х10 (ок)-0,66	м
243-125-0506	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х16 (ок)-0,66	м
243-125-0507	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х25 (ок)-0,66	м
243-125-0508	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х35 (ок)-0,66	м
243-125-0509	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50 (ок)-0,66	м
243-125-0510	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-125-0511	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-0512	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-0513	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-125-0514	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-125-0515	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-125-0516	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х16 (мк)-0,66	м
243-125-0517	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0518	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х35 (мк)-0,66	м
243-125-0519	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50 (мк)-0,66	м
243-125-0520	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х70 (мк)-0,66	м
243-125-0521	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х95 (мк)-0,66	м
243-125-0522	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х120 (мк)-0,66	м
243-125-0523	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х150 (мк)-0,66	м
243-125-0524	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х185 (мк)-0,66	м
243-125-0525	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х240 (мк)-0,66	м
243-125-0526	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х300 (мк)-0,66	м
243-125-0527	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х400 (мк)-0,66	м
243-125-0528	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х500 (мк)-0,66	м
243-125-0529	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х625 (мк)-0,66	м
243-125-0530	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х630 (мк)-0,66	м
243-125-0531	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х800 (мк)-0,66	м
243-125-0532	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х1000 (мк)-0,66	м
243-125-0533	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-125-0534	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-125-0535	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-125-0536	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-125-0537	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-125-0538	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-125-0539	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-125-0540	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50+1х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0541	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-125-0542	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-125-0543	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х25 (мс)-0,66	м
243-125-0544	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х35 (мс)-0,66	м
243-125-0545	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50 (мс)-0,66	м
243-125-0546	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х70 (мс)-0,66	м
243-125-0547	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х95 (мс)-0,66	м
243-125-0548	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х120 (мс)-0,66	м
243-125-0549	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х150 (мс)-0,66	м
243-125-0550	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х185 (мс)-0,66	м
243-125-0551	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х240 (мс)-0,66	м
243-125-0552	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х300 (мс)-0,66	м
243-125-0553	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х400 (мс)-0,66	м
243-125-0600	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв	
243-125-0601	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х1,5 (ок)-1	м
243-125-0602	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х2,5 (ок)-1	м
243-125-0603	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х4 (ок)-1	м
243-125-0604	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х6 (ок)-1	м
243-125-0605	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х10 (ок)-1	м
243-125-0606	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х16 (ок)-1	м
243-125-0607	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х25 (ок)-1	м
243-125-0608	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х35 (ок)-1	м
243-125-0609	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0610	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-125-0611	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-125-0612	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-125-0613	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х16 (мк)-1	м
243-125-0614	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х25 (мк)-1	м
243-125-0615	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х35 (мк)-1	м
243-125-0616	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50 (мк)-1	м
243-125-0617	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х70 (мк)-1	м
243-125-0618	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х95 (мк)-1	м
243-125-0619	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х120 (мк)-1	м
243-125-0620	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х150 (мк)-1	м
243-125-0621	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х185 (мк)-1	м
243-125-0622	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х240 (мк)-1	м
243-125-0623	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х500 (мк)-1	м
243-125-0624	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х625 (мк)-1	м
243-125-0625	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х630 (мк)-1	м
243-125-0626	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х800 (мк)-1	м
243-125-0627	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х1000 (мк)-1	м
243-125-0628	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-125-0629	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-125-0630	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-125-0631	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-125-0632	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х35+1х10 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0633	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-125-0634	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-125-0635	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-125-0636	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-125-0637	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-125-0638	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-125-0639	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-125-0640	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-125-0641	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-125-0642	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-125-0643	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-125-0644	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-125-0645	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-125-0646	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-125-0647	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-125-0648	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-125-0649	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-125-0650	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-125-0651	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-125-0652	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-125-0653	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-125-0654	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-125-0655	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х185+1х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0656	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-125-0657	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-125-0658	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-125-0659	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-125-0660	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-125-0661	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-125-0662	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х25 (мс)-1	м
243-125-0663	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х35 (мс)-1	м
243-125-0664	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50 (мс)-1	м
243-125-0665	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х70 (мс)-1	м
243-125-0666	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х95 (мс)-1	м
243-125-0667	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х120 (мс)-1	м
243-125-0668	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х150 (мс)-1	м
243-125-0669	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х185 (мс)-1	м
243-125-0670	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х240 (мс)-1	м
243-125-0671	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х300 (мс)-1	м
243-125-0672	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х400 (мс)-1	м
243-125-0673	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-125-0674	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-125-0675	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-125-0676	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-125-0677	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-125-0678	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х150+1х70 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0679	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-125-0680	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-125-0681	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-125-0682	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-125-0683	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-125-0700	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв	
243-125-0701	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-125-0702	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-0703	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х4 (ок)-0,66	м
243-125-0704	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х6 (ок)-0,66	м
243-125-0705	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х10 (ок)-0,66	м
243-125-0706	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х16 (ок)-0,66	м
243-125-0707	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х25 (ок)-0,66	м
243-125-0708	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х35 (ок)-0,66	м
243-125-0709	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х50 (ок)-0,66	м
243-125-0710	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-125-0711	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-125-0712	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-0713	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-0714	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-125-0715	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-125-0716	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-125-0717	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0718	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х25 (мк)-0,66	м
243-125-0719	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х35 (мк)-0,66	м
243-125-0720	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х50 (мк)-0,66	м
243-125-0721	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х70 (мк)-0,66	м
243-125-0722	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х95 (мк)-0,66	м
243-125-0723	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х120 (мк)-0,66	м
243-125-0724	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х150 (мк)-0,66	м
243-125-0725	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х185 (мк)-0,66	м
243-125-0726	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х240 (мк)-0,66	м
243-125-0727	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х300 (мк)-0,66	м
243-125-0728	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х400 (мк)-0,66	м
243-125-0729	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х500 (мк)-0,66	м
243-125-0730	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х625 (мк)-0,66	м
243-125-0731	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х630 (мк)-0,66	м
243-125-0732	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х800 (мк)-0,66	м
243-125-0733	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х1000 (мк)-0,66	м
243-125-0734	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-125-0735	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-125-0736	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-125-0737	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-125-0738	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-125-0739	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-125-0740	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х35+1х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0741	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-125-0742	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-125-0743	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-125-0744	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х25 (мс)-0,66	м
243-125-0745	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х35 (мс)-0,66	м
243-125-0746	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х50 (мс)-0,66	м
243-125-0747	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х70 (мс)-0,66	м
243-125-0748	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х95 (мс)-0,66	м
243-125-0749	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х120 (мс)-0,66	м
243-125-0750	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х150 (мс)-0,66	м
243-125-0751	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х185 (мс)-0,66	м
243-125-0752	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х240 (мс)-0,66	м
243-125-0753	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х300 (мс)-0,66	м
243-125-0754	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х400 (мс)-0,66	м
243-125-0800	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв	
243-125-0801	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х1,5 (ок)-1	м
243-125-0802	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х2,5 (ок)-1	м
243-125-0803	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х4 (ок)-1	м
243-125-0804	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х6 (ок)-1	м
243-125-0805	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х10 (ок)-1	м
243-125-0806	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х16 (ок)-1	м
243-125-0807	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х25 (ок)-1	м
243-125-0808	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0809	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х50 (ок)-1	м
243-125-0810	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-125-0811	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-125-0812	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-125-0813	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-125-0814	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-125-0815	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-125-0816	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-125-0817	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х16 (мк)-1	м
243-125-0818	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х25 (мк)-1	м
243-125-0819	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х35 (мк)-1	м
243-125-0820	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х50 (мк)-1	м
243-125-0821	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х70 (мк)-1	м
243-125-0822	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х95 (мк)-1	м
243-125-0823	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х120 (мк)-1	м
243-125-0824	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х150 (мк)-1	м
243-125-0825	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х185 (мк)-1	м
243-125-0826	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х240 (мк)-1	м
243-125-0827	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х500 (мк)-1	м
243-125-0828	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х625 (мк)-1	м
243-125-0829	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х630 (мк)-1	м
243-125-0830	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х800 (мк)-1	м
243-125-0831	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0832	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-125-0833	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-125-0834	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-125-0835	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-125-0836	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-125-0837	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-125-0838	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-125-0839	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-125-0840	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-125-0841	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х50+1х35 (мк)-1	м
243-125-0842	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-125-0843	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-125-0844	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-125-0845	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-125-0846	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-125-0847	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-125-0848	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-125-0849	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-125-0850	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-125-0851	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-125-0852	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-125-0853	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-125-0854	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х150+1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0855	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-125-0856	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-125-0857	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-125-0858	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-125-0859	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-125-0860	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-125-0861	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-125-0862	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-125-0863	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-125-0864	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-125-0865	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-125-0866	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х70+1х35+1х25 (мк)-1	м
243-125-0867	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х95+1х50+1х35 (мк)-1	м
243-125-0868	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х120+1х70+1х35 (мк)-1	м
243-125-0869	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х150+1х70+1х50 (мк)-1	м
243-125-0870	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х185+1х95+1х50 (мк)-1	м
243-125-0871	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х300+1х150+1х120 (мк)-1	м
243-125-0872	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х25 (мс)-1	м
243-125-0873	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х35 (мс)-1	м
243-125-0874	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х50 (мс)-1	м
243-125-0875	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х70 (мс)-1	м
243-125-0876	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х95 (мс)-1	м
243-125-0877	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х120 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0878	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х150 (мс)-1	м
243-125-0879	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х185 (мс)-1	м
243-125-0880	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х240 (мс)-1	м
243-125-0881	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х300 (мс)-1	м
243-125-0882	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 4х400 (мс)-1	м
243-125-0900	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв	
243-125-0901	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-125-0902	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-0903	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х4 (ок)-0,66	м
243-125-0904	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х6 (ок)-0,66	м
243-125-0905	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х10 (ок)-0,66	м
243-125-0906	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х16 (ок)-0,66	м
243-125-0907	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х25 (ок)-0,66	м
243-125-0908	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х35 (ок)-0,66	м
243-125-0909	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х50 (ок)-0,66	м
243-125-0910	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х16 (мк)-0,66	м
243-125-0911	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х25 (мк)-0,66	м
243-125-0912	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х35 (мк)-0,66	м
243-125-0913	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х50 (мк)-0,66	м
243-125-0914	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х70 (мк)-0,66	м
243-125-0915	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х95 (мк)-0,66	м
243-125-0916	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х120 (мк)-0,66	м
243-125-0917	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х150 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-0918	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х185 (мк)-0,66	м
243-125-0919	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х240 (мк)-0,66	м
243-125-0920	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х300 (мк)-0,66	м
243-125-0921	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х400 (мк)-0,66	м
243-125-0922	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х500 (мк)-0,66	м
243-125-0923	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х625 (мк)-0,66	м
243-125-0924	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х630 (мк)-0,66	м
243-125-0925	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х800 (мк)-0,66	м
243-125-0926	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х1000 (мк)-0,66	м
243-125-0927	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х25 (мс)-0,66	м
243-125-0928	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х35 (мс)-0,66	м
243-125-0929	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х50 (мс)-0,66	м
243-125-0930	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х70 (мс)-0,66	м
243-125-0931	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х95 (мс)-0,66	м
243-125-0932	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х120 (мс)-0,66	м
243-125-0933	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х150 (мс)-0,66	м
243-125-0934	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х185 (мс)-0,66	м
243-125-0935	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х240 (мс)-0,66	м
243-125-0936	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х300 (мс)-0,66	м
243-125-0937	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х400 (мс)-0,66	м
243-125-1000	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв	
243-125-1001	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х1,5 (ок)-1	м
243-125-1002	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1003	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х4 (ок)-1	м
243-125-1004	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х6 (ок)-1	м
243-125-1005	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х10 (ок)-1	м
243-125-1006	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х16 (ок)-1	м
243-125-1007	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х25 (ок)-1	м
243-125-1008	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х35 (ок)-1	м
243-125-1009	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х50 (ок)-1	м
243-125-1010	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х16 (мк)-1	м
243-125-1011	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х25 (мк)-1	м
243-125-1012	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х35 (мк)-1	м
243-125-1013	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х50 (мк)-1	м
243-125-1014	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х70 (мк)-1	м
243-125-1015	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х95 (мк)-1	м
243-125-1016	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х120 (мк)-1	м
243-125-1017	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х150 (мк)-1	м
243-125-1018	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х185 (мк)-1	м
243-125-1019	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х240 (мк)-1	м
243-125-1020	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х300 (мк)-1	м
243-125-1021	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х400 (мк)-1	м
243-125-1022	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х500 (мк)-1	м
243-125-1023	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х625 (мк)-1	м
243-125-1024	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х630 (мк)-1	м
243-125-1025	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1026	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х1000 (мк)-1	м
243-125-1027	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х25 (мс)-1	м
243-125-1028	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х35 (мс)-1	м
243-125-1029	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х50 (мс)-1	м
243-125-1030	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х70 (мс)-1	м
243-125-1031	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х95 (мс)-1	м
243-125-1032	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х120 (мс)-1	м
243-125-1033	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х150 (мс)-1	м
243-125-1034	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х185 (мс)-1	м
243-125-1035	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х240 (мс)-1	м
243-125-1036	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х300 (мс)-1	м
243-125-1037	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШв 5х400 (мс)-1	м
243-125-1100	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв	
243-125-1101	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-1102	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х4 (ок)-0,66	м
243-125-1103	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х6 (ок)-0,66	м
243-125-1104	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х10 (ок)-0,66	м
243-125-1105	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х16 (ок)-0,66	м
243-125-1106	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х25 (ок)-0,66	м
243-125-1107	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х35 (ок)-0,66	м
243-125-1108	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х50 (ок)-0,66	м
243-125-1109	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х70 (ок)-0,66	м
243-125-1110	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х95 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1111	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х120 (ок)-0,66	м
243-125-1112	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х150 (ок)-0,66	м
243-125-1113	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х185 (ок)-0,66	м
243-125-1114	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х240 (ок)-0,66	м
243-125-1115	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х300 (ок)-0,66	м
243-125-1116	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х25 (мк)-0,66	м
243-125-1117	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х35 (мк)-0,66	м
243-125-1118	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х50 (мк)-0,66	м
243-125-1119	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х70 (мк)-0,66	м
243-125-1120	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х95 (мк)-0,66	м
243-125-1121	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х120 (мк)-0,66	м
243-125-1122	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х150 (мк)-0,66	м
243-125-1123	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х185 (мк)-0,66	м
243-125-1124	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х240 (мк)-0,66	м
243-125-1125	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х300 (мк)-0,66	м
243-125-1126	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х400 (мк)-0,66	м
243-125-1127	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х500 (мк)-0,66	м
243-125-1128	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х625 (мк)-0,66	м
243-125-1129	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х630 (мк)-0,66	м
243-125-1130	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х800 (мк)-0,66	м
243-125-1131	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х1000 (мк)-0,66	м
243-125-1200	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв	
243-125-1201	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1202	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х4 (ок)-1	м
243-125-1203	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х6 (ок)-1	м
243-125-1204	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х10 (ок)-1	м
243-125-1205	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х16 (ок)-1	м
243-125-1206	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х25 (ок)-1	м
243-125-1207	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х35 (ок)-1	м
243-125-1208	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х50 (ок)-1	м
243-125-1209	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х70 (ок)-1	м
243-125-1210	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х95 (ок)-1	м
243-125-1211	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х120 (ок)-1	м
243-125-1212	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х150 (ок)-1	м
243-125-1213	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х185 (ок)-1	м
243-125-1214	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х240 (ок)-1	м
243-125-1215	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х300 (ок)-1	м
243-125-1216	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х25 (мк)-1	м
243-125-1217	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х35 (мк)-1	м
243-125-1218	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х50 (мк)-1	м
243-125-1219	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х70 (мк)-1	м
243-125-1220	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х95 (мк)-1	м
243-125-1221	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х120 (мк)-1	м
243-125-1222	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х150 (мк)-1	м
243-125-1223	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х185 (мк)-1	м
243-125-1224	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1225	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х300 (мк)-1	м
243-125-1226	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х400 (мк)-1	м
243-125-1227	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х500 (мк)-1	м
243-125-1228	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х625 (мк)-1	м
243-125-1229	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х630 (мк)-1	м
243-125-1230	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х800 (мк)-1	м
243-125-1231	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 1х1000 (мк)-1	м
243-125-1300	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв	
243-125-1301	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-1302	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х4 (ок)-0,66	м
243-125-1303	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х6 (ок)-0,66	м
243-125-1304	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х10 (ок)-0,66	м
243-125-1305	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х16 (ок)-0,66	м
243-125-1306	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х25 (ок)-0,66	м
243-125-1307	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х35 (ок)-0,66	м
243-125-1308	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х50 (ок)-0,66	м
243-125-1309	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х70 (ок)-0,66	м
243-125-1310	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х95 (ок)-0,66	м
243-125-1311	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х120 (ок)-0,66	м
243-125-1312	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х150 (ок)-0,66	м
243-125-1313	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х185 (ок)-0,66	м
243-125-1314	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х240 (ок)-0,66	м
243-125-1315	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х300 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1316	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х25 (мк)-0,66	м
243-125-1317	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х35 (мк)-0,66	м
243-125-1318	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х50 (мк)-0,66	м
243-125-1319	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х70 (мк)-0,66	м
243-125-1320	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х95 (мк)-0,66	м
243-125-1321	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х120 (мк)-0,66	м
243-125-1322	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х150 (мк)-0,66	м
243-125-1323	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х185 (мк)-0,66	м
243-125-1324	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х240 (мк)-0,66	м
243-125-1325	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х300 (мк)-0,66	м
243-125-1326	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х400 (мк)-0,66	м
243-125-1327	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х500 (мк)-0,66	м
243-125-1328	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х625 (мк)-0,66	м
243-125-1329	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х630 (мк)-0,66	м
243-125-1330	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х800 (мк)-0,66	м
243-125-1331	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х1000 (мк)-0,66	м
243-125-1332	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х25 (ос)-0,66	м
243-125-1333	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х35 (ос)-0,66	м
243-125-1334	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х50 (ос)-0,66	м
243-125-1335	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х70 (ос)-0,66	м
243-125-1336	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х95 (ос)-0,66	м
243-125-1337	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х120 (ос)-0,66	м
243-125-1338	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х150 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1339	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х185 (ос)-0,66	м
243-125-1340	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х240 (ос)-0,66	м
243-125-1341	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х300 (ос)-0,66	м
243-125-1342	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х400 (ос)-0,66	м
243-125-1343	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х25 (мс)-0,66	м
243-125-1344	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х35 (мс)-0,66	м
243-125-1345	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х50 (мс)-0,66	м
243-125-1346	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х70 (мс)-0,66	м
243-125-1347	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х95 (мс)-0,66	м
243-125-1348	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х120 (мс)-0,66	м
243-125-1349	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х150 (мс)-0,66	м
243-125-1350	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х185 (мс)-0,66	м
243-125-1351	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х240 (мс)-0,66	м
243-125-1352	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х300 (мс)-0,66	м
243-125-1353	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х400 (мс)-0,66	м
243-125-1400	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв	
243-125-1401	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х2,5 (ок)-1	м
243-125-1402	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х4 (ок)-1	м
243-125-1403	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х6 (ок)-1	м
243-125-1404	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х10 (ок)-1	м
243-125-1405	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х16 (ок)-1	м
243-125-1406	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х25 (ок)-1	м
243-125-1407	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1408	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х50 (ок)-1	м
243-125-1409	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х70 (ок)-1	м
243-125-1410	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х95 (ок)-1	м
243-125-1411	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х120 (ок)-1	м
243-125-1412	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х150 (ок)-1	м
243-125-1413	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х185 (ок)-1	м
243-125-1414	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х240 (ок)-1	м
243-125-1415	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х300 (ок)-1	м
243-125-1416	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х25 (мк)-1	м
243-125-1417	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х35 (мк)-1	м
243-125-1418	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х50 (мк)-1	м
243-125-1419	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х70 (мк)-1	м
243-125-1420	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х95 (мк)-1	м
243-125-1421	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х120 (мк)-1	м
243-125-1422	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х150 (мк)-1	м
243-125-1423	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х185 (мк)-1	м
243-125-1424	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х240 (мк)-1	м
243-125-1425	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х300 (мк)-1	м
243-125-1426	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х400 (мк)-1	м
243-125-1427	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х500 (мк)-1	м
243-125-1428	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х625 (мк)-1	м
243-125-1429	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х630 (мк)-1	м
243-125-1430	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1431	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х1000 (мк)-1	м
243-125-1432	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х25 (ос)-1	м
243-125-1433	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х35 (ос)-1	м
243-125-1434	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х50 (ос)-1	м
243-125-1435	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х70 (ос)-1	м
243-125-1436	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х95 (ос)-1	м
243-125-1437	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х120 (ос)-1	м
243-125-1438	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х150 (ос)-1	м
243-125-1439	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х185 (ос)-1	м
243-125-1440	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х240 (ос)-1	м
243-125-1441	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х300 (ос)-1	м
243-125-1442	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х400 (ос)-1	м
243-125-1443	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х25 (мс)-1	м
243-125-1444	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х35 (мс)-1	м
243-125-1445	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х50 (мс)-1	м
243-125-1446	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х70 (мс)-1	м
243-125-1447	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х95 (мс)-1	м
243-125-1448	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х120 (мс)-1	м
243-125-1449	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х150 (мс)-1	м
243-125-1450	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х185 (мс)-1	м
243-125-1451	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х240 (мс)-1	м
243-125-1452	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х300 (мс)-1	м
243-125-1453	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 2х400 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1500	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв	
243-125-1501	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-1502	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х4 (ок)-0,66	м
243-125-1503	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х6 (ок)-0,66	м
243-125-1504	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х10 (ок)-0,66	м
243-125-1505	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х16 (ок)-0,66	м
243-125-1506	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х25 (ок)-0,66	м
243-125-1507	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х35 (ок)-0,66	м
243-125-1508	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50 (ок)-0,66	м
243-125-1509	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х70 (ок)-0,66	м
243-125-1510	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95 (ок)-0,66	м
243-125-1511	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120 (ок)-0,66	м
243-125-1512	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х150 (ок)-0,66	м
243-125-1513	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185 (ок)-0,66	м
243-125-1514	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240 (ок)-0,66	м
243-125-1515	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х300 (ок)-0,66	м
243-125-1516	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-1517	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-125-1518	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-125-1519	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-125-1520	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-125-1521	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-125-1522	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х25+1х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1523	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-125-1524	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-125-1525	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-125-1526	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-125-1527	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-125-1528	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х25 (мк)-0,66	м
243-125-1529	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х35 (мк)-0,66	м
243-125-1530	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50 (мк)-0,66	м
243-125-1531	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х70 (мк)-0,66	м
243-125-1532	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95 (мк)-0,66	м
243-125-1533	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120 (мк)-0,66	м
243-125-1534	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х150 (мк)-0,66	м
243-125-1535	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185 (мк)-0,66	м
243-125-1536	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240 (мк)-0,66	м
243-125-1537	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х300 (мк)-0,66	м
243-125-1538	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х400 (мк)-0,66	м
243-125-1539	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х500 (мк)-0,66	м
243-125-1540	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х625 (мк)-0,66	м
243-125-1541	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х630 (мк)-0,66	м
243-125-1542	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х800 (мк)-0,66	м
243-125-1543	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х1000 (мк)-0,66	м
243-125-1544	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х25 (ос)-0,66	м
243-125-1545	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х35 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1546	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50 (ос)-0,66	м
243-125-1547	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х70 (ос)-0,66	м
243-125-1548	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95 (ос)-0,66	м
243-125-1549	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120 (ос)-0,66	м
243-125-1550	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х150 (ос)-0,66	м
243-125-1551	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185 (ос)-0,66	м
243-125-1552	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240 (ос)-0,66	м
243-125-1553	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х300 (ос)-0,66	м
243-125-1554	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х400 (ос)-0,66	м
243-125-1555	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х25 (мс)-0,66	м
243-125-1556	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х35 (мс)-0,66	м
243-125-1557	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50 (мс)-0,66	м
243-125-1558	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х70 (мс)-0,66	м
243-125-1559	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95 (мс)-0,66	м
243-125-1560	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120 (мс)-0,66	м
243-125-1561	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х150 (мс)-0,66	м
243-125-1562	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185 (мс)-0,66	м
243-125-1563	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240 (мс)-0,66	м
243-125-1564	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х300 (мс)-0,66	м
243-125-1565	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х400 (мс)-0,66	м
243-125-1600	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв	
243-125-1601	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х2,5 (ок)-1	м
243-125-1602	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1603	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х6 (ок)-1	м
243-125-1604	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х10 (ок)-1	м
243-125-1605	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х16 (ок)-1	м
243-125-1606	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х25 (ок)-1	м
243-125-1607	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х35 (ок)-1	м
243-125-1608	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50 (ок)-1	м
243-125-1609	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х70 (ок)-1	м
243-125-1610	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95 (ок)-1	м
243-125-1611	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120 (ок)-1	м
243-125-1612	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х150 (ок)-1	м
243-125-1613	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185 (ок)-1	м
243-125-1614	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240 (ок)-1	м
243-125-1615	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х300 (ок)-1	м
243-125-1616	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-125-1617	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-125-1618	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-125-1619	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х10+1х10 (ок)-1	м
243-125-1620	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-125-1621	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-125-1622	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-125-1623	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-125-1624	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х35+1х10 (ок)-1	м
243-125-1625	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х35+1х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1626	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-125-1627	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-125-1628	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х70+1х25 (ок)-1	м
243-125-1629	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-125-1630	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х70+1х50 (ок)-1	м
243-125-1631	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-125-1632	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95+1х50 (ок)-1	м
243-125-1633	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95+1х70 (ок)-1	м
243-125-1634	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х25 (мк)-1	м
243-125-1635	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х35 (мк)-1	м
243-125-1636	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50 (мк)-1	м
243-125-1637	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х70 (мк)-1	м
243-125-1638	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95 (мк)-1	м
243-125-1639	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120 (мк)-1	м
243-125-1640	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х150 (мк)-1	м
243-125-1641	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185 (мк)-1	м
243-125-1642	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240 (мк)-1	м
243-125-1643	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х300 (мк)-1	м
243-125-1644	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х400 (мк)-1	м
243-125-1645	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х500 (мк)-1	м
243-125-1646	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х625 (мк)-1	м
243-125-1647	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х630 (мк)-1	м
243-125-1648	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1649	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х1000 (мк)-1	м
243-125-1650	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-125-1651	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-125-1652	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-125-1653	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-125-1654	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-125-1655	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-125-1656	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-125-1657	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-125-1658	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-125-1659	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-125-1660	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-125-1661	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-125-1662	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-125-1663	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-125-1664	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-125-1665	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-125-1666	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х25 (ос)-1	м
243-125-1667	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х35 (ос)-1	м
243-125-1668	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50 (ос)-1	м
243-125-1669	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х70 (ос)-1	м
243-125-1670	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95 (ос)-1	м
243-125-1671	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1672	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х150 (ос)-1	м
243-125-1673	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185 (ос)-1	м
243-125-1674	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240 (ос)-1	м
243-125-1675	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х300 (ос)-1	м
243-125-1676	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х25 (мс)-1	м
243-125-1677	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х35 (мс)-1	м
243-125-1678	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50 (мс)-1	м
243-125-1679	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х70 (мс)-1	м
243-125-1680	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95 (мс)-1	м
243-125-1681	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120 (мс)-1	м
243-125-1682	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х150 (мс)-1	м
243-125-1683	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185 (мс)-1	м
243-125-1684	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240 (мс)-1	м
243-125-1685	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х300 (мс)-1	м
243-125-1686	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х400 (мс)-1	м
243-125-1687	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-125-1688	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-125-1689	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-125-1690	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-125-1691	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-125-1692	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-125-1693	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-125-1694	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х150+1х70 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1695	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-125-1696	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-125-1697	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-125-1698	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-125-1699	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-125-1700	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв	
243-125-1701	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-1702	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х4 (ок)-0,66	м
243-125-1703	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х6 (ок)-0,66	м
243-125-1704	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х10 (ок)-0,66	м
243-125-1705	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х16 (ок)-0,66	м
243-125-1706	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х25 (ок)-0,66	м
243-125-1707	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х35 (ок)-0,66	м
243-125-1708	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х50 (ок)-0,66	м
243-125-1709	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х70 (ок)-0,66	м
243-125-1710	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х95 (ок)-0,66	м
243-125-1711	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120 (ок)-0,66	м
243-125-1712	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х150 (ок)-0,66	м
243-125-1713	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185 (ок)-0,66	м
243-125-1714	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240 (ок)-0,66	м
243-125-1715	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х300 (ок)-0,66	м
243-125-1716	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-1717	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х6+1х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1718	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-125-1719	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-125-1720	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-125-1721	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-125-1722	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-125-1723	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-125-1724	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-125-1725	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-125-1726	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-125-1727	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-125-1728	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х25 (мк)-0,66	м
243-125-1729	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х35 (мк)-0,66	м
243-125-1730	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х50 (мк)-0,66	м
243-125-1731	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х70 (мк)-0,66	м
243-125-1732	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х95 (мк)-0,66	м
243-125-1733	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120 (мк)-0,66	м
243-125-1734	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х150 (мк)-0,66	м
243-125-1735	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185 (мк)-0,66	м
243-125-1736	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240 (мк)-0,66	м
243-125-1737	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х300 (мк)-0,66	м
243-125-1738	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х400 (мк)-0,66	м
243-125-1739	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х500 (мк)-0,66	м
243-125-1740	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1741	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х630 (мк)-0,66	м
243-125-1742	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х800 (мк)-0,66	м
243-125-1743	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х1000 (мк)-0,66	м
243-125-1744	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х25 (ос)-0,66	м
243-125-1745	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х35 (ос)-0,66	м
243-125-1746	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х50 (ос)-0,66	м
243-125-1747	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х70 (ос)-0,66	м
243-125-1748	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х95 (ос)-0,66	м
243-125-1749	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120 (ос)-0,66	м
243-125-1750	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х150 (ос)-0,66	м
243-125-1751	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185 (ос)-0,66	м
243-125-1752	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240 (ос)-0,66	м
243-125-1753	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х300 (ос)-0,66	м
243-125-1754	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х400 (ос)-0,66	м
243-125-1755	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х25 (мс)-0,66	м
243-125-1756	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х35 (мс)-0,66	м
243-125-1757	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х50 (мс)-0,66	м
243-125-1758	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х70 (мс)-0,66	м
243-125-1759	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х95 (мс)-0,66	м
243-125-1760	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120 (мс)-0,66	м
243-125-1761	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х150 (мс)-0,66	м
243-125-1762	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185 (мс)-0,66	м
243-125-1763	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1764	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х300 (мс)-0,66	м
243-125-1765	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х400 (мс)-0,66	м
243-125-1800	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв	
243-125-1801	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х2,5 (ок)-1	м
243-125-1802	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х4 (ок)-1	м
243-125-1803	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х6 (ок)-1	м
243-125-1804	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х10 (ок)-1	м
243-125-1805	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х16 (ок)-1	м
243-125-1806	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х25 (ок)-1	м
243-125-1807	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х35 (ок)-1	м
243-125-1808	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х50 (ок)-1	м
243-125-1809	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х70 (ок)-1	м
243-125-1810	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х95 (ок)-1	м
243-125-1811	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120 (ок)-1	м
243-125-1812	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х150 (ок)-1	м
243-125-1813	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185 (ок)-1	м
243-125-1814	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240 (ок)-1	м
243-125-1815	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х300 (ок)-1	м
243-125-1816	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-125-1817	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-125-1818	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-125-1819	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-125-1820	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х16+1х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1821	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-125-1822	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-125-1823	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-125-1824	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х35+1х10 (ок)-1	м
243-125-1825	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-125-1826	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-125-1827	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-125-1828	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х70+1х25 (ок)-1	м
243-125-1829	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х70+1х35 (ок)-1	м
243-125-1830	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х70+1х50 (ок)-1	м
243-125-1831	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х95+1х35 (ок)-1	м
243-125-1832	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-125-1833	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х95+1х70 (ок)-1	м
243-125-1834	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х25 (мк)-1	м
243-125-1835	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х35 (мк)-1	м
243-125-1836	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х50 (мк)-1	м
243-125-1837	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х70 (мк)-1	м
243-125-1838	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х95 (мк)-1	м
243-125-1839	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120 (мк)-1	м
243-125-1840	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х150 (мк)-1	м
243-125-1841	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185 (мк)-1	м
243-125-1842	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240 (мк)-1	м
243-125-1843	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1844	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х400 (мк)-1	м
243-125-1845	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х500 (мк)-1	м
243-125-1846	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х625 (мк)-1	м
243-125-1847	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х630 (мк)-1	м
243-125-1848	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х800 (мк)-1	м
243-125-1849	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х1000 (мк)-1	м
243-125-1850	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-125-1851	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-125-1852	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-125-1853	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-125-1854	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-125-1855	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-125-1856	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-125-1857	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-125-1858	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-125-1859	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-125-1860	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-125-1861	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-125-1862	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-125-1863	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-125-1864	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-125-1865	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-125-1866	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х70+1х35+1х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1867	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х95+1х50+1х35 (мк)-1	м
243-125-1868	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120+1х70+1х35 (мк)-1	м
243-125-1869	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х150+1х70+1х50 (мк)-1	м
243-125-1870	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185+1х95+1х50 (мк)-1	м
243-125-1871	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х300+1х150+1х120 (мк)-1	м
243-125-1872	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х25 (ос)-1	м
243-125-1873	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х35 (ос)-1	м
243-125-1874	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х50 (ос)-1	м
243-125-1875	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х70 (ос)-1	м
243-125-1876	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х95 (ос)-1	м
243-125-1877	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120 (ос)-1	м
243-125-1878	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х150 (ос)-1	м
243-125-1879	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185 (ос)-1	м
243-125-1880	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240 (ос)-1	м
243-125-1881	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х300 (ос)-1	м
243-125-1882	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х400 (ос)-1	м
243-125-1883	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х25 (мс)-1	м
243-125-1884	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х35 (мс)-1	м
243-125-1885	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х50 (мс)-1	м
243-125-1886	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х70 (мс)-1	м
243-125-1887	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х95 (мс)-1	м
243-125-1888	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120 (мс)-1	м
243-125-1889	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х150 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1890	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х185 (мс)-1	м
243-125-1891	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240 (мс)-1	м
243-125-1892	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х300 (мс)-1	м
243-125-1893	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х400 (мс)-1	м
243-125-1894	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х120+1х70 (мс)-1	м
243-125-1895	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 4х240+1х120 (мс)-1	м
243-125-1900	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв	
243-125-1901	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-125-1902	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х4 (ок)-0,66	м
243-125-1903	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х6 (ок)-0,66	м
243-125-1904	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х10 (ок)-0,66	м
243-125-1905	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х16 (ок)-0,66	м
243-125-1906	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х25 (ок)-0,66	м
243-125-1907	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х35 (ок)-0,66	м
243-125-1908	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х50 (ок)-0,66	м
243-125-1909	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х70 (ок)-0,66	м
243-125-1910	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х95 (ок)-0,66	м
243-125-1911	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х120 (ок)-0,66	м
243-125-1912	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х150 (ок)-0,66	м
243-125-1913	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х185 (ок)-0,66	м
243-125-1914	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х240 (ок)-0,66	м
243-125-1915	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х300 (ок)-0,66	м
243-125-1916	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1917	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х35 (мк)-0,66	м
243-125-1918	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х50 (мк)-0,66	м
243-125-1919	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х70 (мк)-0,66	м
243-125-1920	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х95 (мк)-0,66	м
243-125-1921	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х120 (мк)-0,66	м
243-125-1922	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х150 (мк)-0,66	м
243-125-1923	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х185 (мк)-0,66	м
243-125-1924	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х240 (мк)-0,66	м
243-125-1925	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х300 (мк)-0,66	м
243-125-1926	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х400 (мк)-0,66	м
243-125-1927	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х500 (мк)-0,66	м
243-125-1928	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х625 (мк)-0,66	м
243-125-1929	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х630 (мк)-0,66	м
243-125-1930	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х800 (мк)-0,66	м
243-125-1931	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х1000 (мк)-0,66	м
243-125-1932	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х25 (ос)-0,66	м
243-125-1933	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х35 (ос)-0,66	м
243-125-1934	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х50 (ос)-0,66	м
243-125-1935	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х70 (ос)-0,66	м
243-125-1936	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х95 (ос)-0,66	м
243-125-1937	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х120 (ос)-0,66	м
243-125-1938	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х150 (ос)-0,66	м
243-125-1939	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х185 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-1940	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х240 (ос)-0,66	м
243-125-1941	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х300 (ос)-0,66	м
243-125-1942	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х400 (ос)-0,66	м
243-125-1943	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х25 (мс)-0,66	м
243-125-1944	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х35 (мс)-0,66	м
243-125-1945	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х50 (мс)-0,66	м
243-125-1946	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х70 (мс)-0,66	м
243-125-1947	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х95 (мс)-0,66	м
243-125-1948	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х120 (мс)-0,66	м
243-125-1949	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х150 (мс)-0,66	м
243-125-1950	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х185 (мс)-0,66	м
243-125-1951	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х240 (мс)-0,66	м
243-125-1952	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х300 (мс)-0,66	м
243-125-1953	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х400 (мс)-0,66	м
243-125-2000	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв	
243-125-2001	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х2,5 (ок)-1	м
243-125-2002	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х4 (ок)-1	м
243-125-2003	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х6 (ок)-1	м
243-125-2004	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х10 (ок)-1	м
243-125-2005	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х16 (ок)-1	м
243-125-2006	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х25 (ок)-1	м
243-125-2007	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х35 (ок)-1	м
243-125-2008	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х50 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2009	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х70 (ок)-1	м
243-125-2010	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х95 (ок)-1	м
243-125-2011	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х120 (ок)-1	м
243-125-2012	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х150 (ок)-1	м
243-125-2013	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х185 (ок)-1	м
243-125-2014	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х240 (ок)-1	м
243-125-2015	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х300 (ок)-1	м
243-125-2016	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х25 (мк)-1	м
243-125-2017	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х35 (мк)-1	м
243-125-2018	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х50 (мк)-1	м
243-125-2019	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х70 (мк)-1	м
243-125-2020	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х95 (мк)-1	м
243-125-2021	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х120 (мк)-1	м
243-125-2022	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х150 (мк)-1	м
243-125-2023	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х185 (мк)-1	м
243-125-2024	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х240 (мк)-1	м
243-125-2025	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х300 (мк)-1	м
243-125-2026	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х400 (мк)-1	м
243-125-2027	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х500 (мк)-1	м
243-125-2028	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х625 (мк)-1	м
243-125-2029	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х630 (мк)-1	м
243-125-2030	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х800 (мк)-1	м
243-125-2031	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2032	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х25 (ос)-1	м
243-125-2033	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х35 (ос)-1	м
243-125-2034	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х50 (ос)-1	м
243-125-2035	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х70 (ос)-1	м
243-125-2036	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х95 (ос)-1	м
243-125-2037	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х120 (ос)-1	м
243-125-2038	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х150 (ос)-1	м
243-125-2039	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х185 (ос)-1	м
243-125-2040	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х240 (ос)-1	м
243-125-2041	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х300 (ос)-1	м
243-125-2042	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х400 (ос)-1	м
243-125-2043	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х25 (мс)-1	м
243-125-2044	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х35 (мс)-1	м
243-125-2045	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х50 (мс)-1	м
243-125-2046	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х70 (мс)-1	м
243-125-2047	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х95 (мс)-1	м
243-125-2048	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х120 (мс)-1	м
243-125-2049	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х150 (мс)-1	м
243-125-2050	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х185 (мс)-1	м
243-125-2051	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х240 (мс)-1	м
243-125-2052	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х300 (мс)-1	м
243-125-2053	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШв 5х400 (мс)-1	м
243-125-2100	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2101	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х1,5 (ок)-1	м
243-125-2102	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-125-2103	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х4 (ок)-1	м
243-125-2104	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х6 (ок)-1	м
243-125-2105	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х10 (ок)-1	м
243-125-2106	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х16 (ок)-1	м
243-125-2107	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х25 (ок)-1	м
243-125-2108	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х35 (ок)-1	м
243-125-2109	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х50 (ок)-1	м
243-125-2110	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х16 (мк)-1	м
243-125-2111	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х25 (мк)-1	м
243-125-2112	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х35 (мк)-1	м
243-125-2113	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х50 (мк)-1	м
243-125-2114	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х70 (мк)-1	м
243-125-2115	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х95 (мк)-1	м
243-125-2116	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х120 (мк)-1	м
243-125-2117	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х150 (мк)-1	м
243-125-2118	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х185 (мк)-1	м
243-125-2119	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х240 (мк)-1	м
243-125-2120	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х300 (мк)-1	м
243-125-2121	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х400 (мк)-1	м
243-125-2122	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х500 (мк)-1	м
243-125-2123	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2124	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х630 (мк)-1	м
243-125-2125	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х800 (мк)-1	м
243-125-2126	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 1х1000 (мк)-1	м
243-125-2200	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг	
243-125-2201	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х1,5 (ок)-1	м
243-125-2202	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-125-2203	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х4 (ок)-1	м
243-125-2204	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х6 (ок)-1	м
243-125-2205	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х10 (ок)-1	м
243-125-2206	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х16 (ок)-1	м
243-125-2207	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х25 (ок)-1	м
243-125-2208	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х35 (ок)-1	м
243-125-2209	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х50 (ок)-1	м
243-125-2210	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х16 (мк)-1	м
243-125-2211	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х25 (мк)-1	м
243-125-2212	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х35 (мк)-1	м
243-125-2213	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х50 (мк)-1	м
243-125-2214	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х70 (мк)-1	м
243-125-2215	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х95 (мк)-1	м
243-125-2216	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х120 (мк)-1	м
243-125-2217	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х150 (мк)-1	м
243-125-2218	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х185 (мк)-1	м
243-125-2219	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2220	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х300 (мк)-1	м
243-125-2221	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х400 (мк)-1	м
243-125-2222	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х500 (мк)-1	м
243-125-2223	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х625 (мк)-1	м
243-125-2224	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х630 (мк)-1	м
243-125-2225	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х800 (мк)-1	м
243-125-2226	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х1000 (мк)-1	м
243-125-2227	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х25 (мс)-1	м
243-125-2228	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х35 (мс)-1	м
243-125-2229	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х50 (мс)-1	м
243-125-2230	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х70 (мс)-1	м
243-125-2231	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х95 (мс)-1	м
243-125-2232	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х120 (мс)-1	м
243-125-2233	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х150 (мс)-1	м
243-125-2234	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х185 (мс)-1	м
243-125-2235	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х240 (мс)-1	м
243-125-2236	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х300 (мс)-1	м
243-125-2237	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 2х400 (мс)-1	м
243-125-2300	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг	
243-125-2301	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х1,5 (ок)-1	м
243-125-2302	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-125-2303	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х4 (ок)-1	м
243-125-2304	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2305	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х10 (ок)-1	м
243-125-2306	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х16 (ок)-1	м
243-125-2307	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х25 (ок)-1	м
243-125-2308	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х35 (ок)-1	м
243-125-2309	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х50 (ок)-1	м
243-125-2310	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х16 (мк)-1	м
243-125-2311	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х25 (мк)-1	м
243-125-2312	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х35 (мк)-1	м
243-125-2313	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х50 (мк)-1	м
243-125-2314	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х70 (мк)-1	м
243-125-2315	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х95 (мк)-1	м
243-125-2316	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х120 (мк)-1	м
243-125-2317	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х150 (мк)-1	м
243-125-2318	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х185 (мк)-1	м
243-125-2319	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х240 (мк)-1	м
243-125-2320	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х300 (мк)-1	м
243-125-2321	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х400 (мк)-1	м
243-125-2322	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х500 (мк)-1	м
243-125-2323	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х625 (мк)-1	м
243-125-2324	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х630 (мк)-1	м
243-125-2325	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х800 (мк)-1	м
243-125-2326	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х1000 (мк)-1	м
243-125-2327	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х4+3х4 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2328	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х6+3х6 (мк)-1	м
243-125-2329	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х10+1х10 (мк)-1	м
243-125-2330	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х16+1х16 (мк)-1	м
243-125-2331	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-125-2332	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-125-2333	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-125-2334	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-125-2335	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-125-2336	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-125-2337	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-125-2338	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-125-2339	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-125-2340	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-125-2341	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-125-2342	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х25 (мс)-1	м
243-125-2343	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х35 (мс)-1	м
243-125-2344	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х50 (мс)-1	м
243-125-2345	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х70 (мс)-1	м
243-125-2346	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х95 (мс)-1	м
243-125-2347	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х120 (мс)-1	м
243-125-2348	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х150 (мс)-1	м
243-125-2349	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х185 (мс)-1	м
243-125-2350	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х240 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2351	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х300 (мс)-1	м
243-125-2352	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х400 (мс)-1	м
243-125-2353	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-125-2354	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-125-2355	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-125-2356	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-125-2357	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-125-2358	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-125-2359	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-125-2360	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-125-2361	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-125-2400	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг	
243-125-2401	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х1,5 (ок)-1	м
243-125-2402	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-125-2403	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х4 (ок)-1	м
243-125-2404	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х6 (ок)-1	м
243-125-2405	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х10 (ок)-1	м
243-125-2406	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х16 (ок)-1	м
243-125-2407	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х25 (ок)-1	м
243-125-2408	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х35 (ок)-1	м
243-125-2409	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х50 (ок)-1	м
243-125-2410	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х16 (мк)-1	м
243-125-2411	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2412	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х35 (мк)-1	м
243-125-2413	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х50 (мк)-1	м
243-125-2414	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х70 (мк)-1	м
243-125-2415	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х95 (мк)-1	м
243-125-2416	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х120 (мк)-1	м
243-125-2417	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х150 (мк)-1	м
243-125-2418	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х185 (мк)-1	м
243-125-2419	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х240 (мк)-1	м
243-125-2420	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х300 (мк)-1	м
243-125-2421	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х400 (мк)-1	м
243-125-2422	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х500 (мк)-1	м
243-125-2423	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х625 (мк)-1	м
243-125-2424	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х630 (мк)-1	м
243-125-2425	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х800 (мк)-1	м
243-125-2426	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х1000 (мк)-1	м
243-125-2427	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х25 (мс)-1	м
243-125-2428	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х35 (мс)-1	м
243-125-2429	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х50 (мс)-1	м
243-125-2430	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х70 (мс)-1	м
243-125-2431	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х95 (мс)-1	м
243-125-2432	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х120 (мс)-1	м
243-125-2433	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х150 (мс)-1	м
243-125-2434	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х185 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2435	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х240 (мс)-1	м
243-125-2436	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х300 (мс)-1	м
243-125-2437	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 4х400 (мс)-1	м
243-125-2500	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг	
243-125-2501	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х1,5 (ок)-1	м
243-125-2502	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-125-2503	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х4 (ок)-1	м
243-125-2504	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х6 (ок)-1	м
243-125-2505	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х10 (ок)-1	м
243-125-2506	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х16 (ок)-1	м
243-125-2507	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х25 (ок)-1	м
243-125-2508	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х35 (ок)-1	м
243-125-2509	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х50 (ок)-1	м
243-125-2510	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х16 (мк)-1	м
243-125-2511	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х25 (мк)-1	м
243-125-2512	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х35 (мк)-1	м
243-125-2513	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х50 (мк)-1	м
243-125-2514	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х70 (мк)-1	м
243-125-2515	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х95 (мк)-1	м
243-125-2516	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х120 (мк)-1	м
243-125-2517	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х150 (мк)-1	м
243-125-2518	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х185 (мк)-1	м
243-125-2519	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2520	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х300 (мк)-1	м
243-125-2521	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х400 (мк)-1	м
243-125-2522	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х500 (мк)-1	м
243-125-2523	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х625 (мк)-1	м
243-125-2524	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х630 (мк)-1	м
243-125-2525	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х800 (мк)-1	м
243-125-2526	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х1000 (мк)-1	м
243-125-2527	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х25 (мс)-1	м
243-125-2528	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х35 (мс)-1	м
243-125-2529	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х50 (мс)-1	м
243-125-2530	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х70 (мс)-1	м
243-125-2531	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х95 (мс)-1	м
243-125-2532	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х120 (мс)-1	м
243-125-2533	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х150 (мс)-1	м
243-125-2534	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х185 (мс)-1	м
243-125-2535	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х240 (мс)-1	м
243-125-2536	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х300 (мс)-1	м
243-125-2537	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШвнг 5х400 (мс)-1	м
243-125-2600	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг	
243-125-2601	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х1,5 (ок)-1	м
243-125-2602	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-125-2603	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х4 (ок)-1	м
243-125-2604	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2605	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х10 (ок)-1	м
243-125-2606	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х16 (ок)-1	м
243-125-2607	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х25 (ок)-1	м
243-125-2608	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х35 (ок)-1	м
243-125-2609	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х50 (ок)-1	м
243-125-2610	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х70 (ок)-1	м
243-125-2611	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х95 (ок)-1	м
243-125-2612	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х120 (ок)-1	м
243-125-2613	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х150 (ок)-1	м
243-125-2614	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х185 (ок)-1	м
243-125-2615	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х240 (ок)-1	м
243-125-2616	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х300 (ок)-1	м
243-125-2618	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х25 (мк)-1	м
243-125-2619	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х35 (мк)-1	м
243-125-2620	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х50 (мк)-1	м
243-125-2621	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х70 (мк)-1	м
243-125-2622	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х95 (мк)-1	м
243-125-2623	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х120 (мк)-1	м
243-125-2624	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х150 (мк)-1	м
243-125-2625	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х185 (мк)-1	м
243-125-2626	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х240 (мк)-1	м
243-125-2627	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х300 (мк)-1	м
243-125-2628	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2629	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х500 (мк)-1	м
243-125-2630	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х625 (мк)-1	м
243-125-2631	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х630 (мк)-1	м
243-125-2632	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х800 (мк)-1	м
243-125-2633	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 1х1000 (мк)-1	м
243-125-2700	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг	
243-125-2701	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х1,5 (ок)-1	м
243-125-2703	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-125-2704	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х4 (ок)-1	м
243-125-2705	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х6 (ок)-1	м
243-125-2706	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х10 (ок)-1	м
243-125-2707	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х16 (ок)-1	м
243-125-2708	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х25 (ок)-1	м
243-125-2709	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х35 (ок)-1	м
243-125-2710	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х50 (ок)-1	м
243-125-2711	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х70 (ок)-1	м
243-125-2712	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х95 (ок)-1	м
243-125-2713	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х120 (ок)-1	м
243-125-2714	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х150 (ок)-1	м
243-125-2715	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х185 (ок)-1	м
243-125-2716	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х240 (ок)-1	м
243-125-2717	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х300 (ок)-1	м
243-125-2718	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2719	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х35 (мк)-1	м
243-125-2720	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х50 (мк)-1	м
243-125-2721	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х70 (мк)-1	м
243-125-2722	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х95 (мк)-1	м
243-125-2723	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х120 (мк)-1	м
243-125-2724	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х150 (мк)-1	м
243-125-2725	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х185 (мк)-1	м
243-125-2726	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х240 (мк)-1	м
243-125-2727	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х300 (мк)-1	м
243-125-2728	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х400 (мк)-1	м
243-125-2729	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х500 (мк)-1	м
243-125-2730	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х625 (мк)-1	м
243-125-2731	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х630 (мк)-1	м
243-125-2732	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х800 (мк)-1	м
243-125-2733	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х1000 (мк)-1	м
243-125-2734	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х25 (ос)-1	м
243-125-2735	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х35 (ос)-1	м
243-125-2736	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х50 (ос)-1	м
243-125-2737	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х70 (ос)-1	м
243-125-2738	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х95 (ос)-1	м
243-125-2739	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х120 (ос)-1	м
243-125-2740	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х150 (ос)-1	м
243-125-2741	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х185 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2742	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х240 (ос)-1	м
243-125-2743	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х300 (ос)-1	м
243-125-2744	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х400 (ос)-1	м
243-125-2745	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х25 (мс)-1	м
243-125-2746	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х35 (мс)-1	м
243-125-2747	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х50 (мс)-1	м
243-125-2748	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х70 (мс)-1	м
243-125-2749	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х95 (мс)-1	м
243-125-2750	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х120 (мс)-1	м
243-125-2751	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х150 (мс)-1	м
243-125-2752	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х185 (мс)-1	м
243-125-2753	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х240 (мс)-1	м
243-125-2754	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х300 (мс)-1	м
243-125-2755	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 2х400 (мс)-1	м
243-125-2800	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг	
243-125-2801	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х1,5 (ок)-1	м
243-125-2802	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-125-2803	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х4 (ок)-1	м
243-125-2804	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х6 (ок)-1	м
243-125-2805	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х10 (ок)-1	м
243-125-2806	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х16 (ок)-1	м
243-125-2807	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х25 (ок)-1	м
243-125-2808	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2809	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х50 (ок)-1	м
243-125-2810	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х70 (ок)-1	м
243-125-2811	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х95 (ок)-1	м
243-125-2812	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х120 (ок)-1	м
243-125-2813	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х150 (ок)-1	м
243-125-2814	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х185 (ок)-1	м
243-125-2815	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х240 (ок)-1	м
243-125-2816	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х300 (ок)-1	м
243-125-2817	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х25 (мк)-1	м
243-125-2818	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х35 (мк)-1	м
243-125-2819	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х50 (мк)-1	м
243-125-2820	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х70 (мк)-1	м
243-125-2821	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х95 (мк)-1	м
243-125-2822	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х120 (мк)-1	м
243-125-2823	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х150 (мк)-1	м
243-125-2824	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х185 (мк)-1	м
243-125-2825	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х240 (мк)-1	м
243-125-2826	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х300 (мк)-1	м
243-125-2827	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х400 (мк)-1	м
243-125-2828	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х500 (мк)-1	м
243-125-2829	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х625 (мк)-1	м
243-125-2830	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х630 (мк)-1	м
243-125-2831	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х800 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2832	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х1000 (мк)-1	м
243-125-2833	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х4+3х4 (мк)-1	м
243-125-2834	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х6+3х6 (мк)-1	м
243-125-2835	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х10+1х10 (мк)-1	м
243-125-2836	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х16+1х16 (мк)-1	м
243-125-2837	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-125-2838	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-125-2839	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х35+1х25 (мк)-1	м
243-125-2840	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-125-2841	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-125-2842	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х50+1х35 (мк)-1	м
243-125-2843	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-125-2844	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-125-2845	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-125-2846	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-125-2847	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-125-2848	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-125-2849	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х25 (ос)-1	м
243-125-2850	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х35 (ос)-1	м
243-125-2851	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х50 (ос)-1	м
243-125-2852	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х70 (ос)-1	м
243-125-2853	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х95 (ос)-1	м
243-125-2854	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х120 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2855	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х150 (ос)-1	м
243-125-2856	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х185 (ос)-1	м
243-125-2857	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х240 (ос)-1	м
243-125-2858	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х300 (ос)-1	м
243-125-2859	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х400 (ос)-1	м
243-125-2860	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х25 (мс)-1	м
243-125-2861	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х35 (мс)-1	м
243-125-2862	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х50 (мс)-1	м
243-125-2863	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х70 (мс)-1	м
243-125-2864	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х95 (мс)-1	м
243-125-2865	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х120 (мс)-1	м
243-125-2866	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х150 (мс)-1	м
243-125-2867	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х185 (мс)-1	м
243-125-2868	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х240 (мс)-1	м
243-125-2869	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х300 (мс)-1	м
243-125-2870	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х400 (мс)-1	м
243-125-2871	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-125-2872	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-125-2873	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-125-2874	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-125-2875	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-125-2876	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-125-2877	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х150+1х70 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2878	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-125-2879	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-125-2880	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-125-2881	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-125-2882	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-125-2900	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг	
243-125-2901	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-125-2902	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х4 (ок)-1	м
243-125-2903	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х6 (ок)-1	м
243-125-2904	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х10 (ок)-1	м
243-125-2905	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х16 (ок)-1	м
243-125-2906	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х25 (ок)-1	м
243-125-2907	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х35 (ок)-1	м
243-125-2908	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х50 (ок)-1	м
243-125-2909	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х70 (ок)-1	м
243-125-2910	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х95 (ок)-1	м
243-125-2911	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х120 (ок)-1	м
243-125-2912	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х150 (ок)-1	м
243-125-2913	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х185 (ок)-1	м
243-125-2914	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х240 (ок)-1	м
243-125-2915	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х300 (ок)-1	м
243-125-2916	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х25 (мк)-1	м
243-125-2917	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2918	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х50 (мк)-1	м
243-125-2919	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х70 (мк)-1	м
243-125-2920	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х95 (мк)-1	м
243-125-2921	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х120 (мк)-1	м
243-125-2922	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х150 (мк)-1	м
243-125-2923	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х185 (мк)-1	м
243-125-2924	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х240 (мк)-1	м
243-125-2925	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х300 (мк)-1	м
243-125-2926	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х400 (мк)-1	м
243-125-2927	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х500 (мк)-1	м
243-125-2928	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х625 (мк)-1	м
243-125-2929	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х630 (мк)-1	м
243-125-2930	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х800 (мк)-1	м
243-125-2931	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х1000 (мк)-1	м
243-125-2932	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х25 (ос)-1	м
243-125-2933	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х35 (ос)-1	м
243-125-2934	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х50 (ос)-1	м
243-125-2935	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х70 (ос)-1	м
243-125-2936	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х95 (ос)-1	м
243-125-2937	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х120 (ос)-1	м
243-125-2938	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х150 (ос)-1	м
243-125-2939	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х185 (ос)-1	м
243-125-2940	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х240 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-2941	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х300 (ос)-1	м
243-125-2942	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х400 (ос)-1	м
243-125-2943	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х25 (мс)-1	м
243-125-2944	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х35 (мс)-1	м
243-125-2945	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х50 (мс)-1	м
243-125-2946	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х70 (мс)-1	м
243-125-2947	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х95 (мс)-1	м
243-125-2948	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х120 (мс)-1	м
243-125-2949	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х150 (мс)-1	м
243-125-2950	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х185 (мс)-1	м
243-125-2951	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х240 (мс)-1	м
243-125-2952	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х300 (мс)-1	м
243-125-2953	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 4х400 (мс)-1	м
243-125-3000	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг	
243-125-3001	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-125-3002	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х4 (ок)-1	м
243-125-3003	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х6 (ок)-1	м
243-125-3004	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х10 (ок)-1	м
243-125-3005	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х16 (ок)-1	м
243-125-3006	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х25 (ок)-1	м
243-125-3007	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х35 (ок)-1	м
243-125-3008	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х50 (ок)-1	м
243-125-3009	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х70 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-3010	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х95 (ок)-1	м
243-125-3011	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х120 (ок)-1	м
243-125-3012	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х150 (ок)-1	м
243-125-3013	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х185 (ок)-1	м
243-125-3014	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х240 (ок)-1	м
243-125-3015	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х300 (ок)-1	м
243-125-3016	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х25 (мк)-1	м
243-125-3017	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х35 (мк)-1	м
243-125-3018	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х50 (мк)-1	м
243-125-3019	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х70 (мк)-1	м
243-125-3020	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х95 (мк)-1	м
243-125-3021	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х120 (мк)-1	м
243-125-3022	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х150 (мк)-1	м
243-125-3023	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х185 (мк)-1	м
243-125-3024	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х240 (мк)-1	м
243-125-3025	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х300 (мк)-1	м
243-125-3026	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х400 (мк)-1	м
243-125-3027	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х500 (мк)-1	м
243-125-3028	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х625 (мк)-1	м
243-125-3029	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х630 (мк)-1	м
243-125-3030	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х800 (мк)-1	м
243-125-3031	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х1000 (мк)-1	м
243-125-3032	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х25 (ос)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-125-3033	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х35 (ос)-1	м
243-125-3034	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х50 (ос)-1	м
243-125-3035	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х70 (ос)-1	м
243-125-3036	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х95 (ос)-1	м
243-125-3037	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х120 (ос)-1	м
243-125-3038	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х150 (ос)-1	м
243-125-3039	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х185 (ос)-1	м
243-125-3040	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х240 (ос)-1	м
243-125-3041	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х300 (ос)-1	м
243-125-3042	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х400 (ос)-1	м
243-125-3043	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х25 (мс)-1	м
243-125-3044	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х35 (мс)-1	м
243-125-3045	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х50 (мс)-1	м
243-125-3046	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х70 (мс)-1	м
243-125-3047	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х95 (мс)-1	м
243-125-3048	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х120 (мс)-1	м
243-125-3049	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х150 (мс)-1	м
243-125-3050	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х185 (мс)-1	м
243-125-3051	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х240 (мс)-1	м
243-125-3052	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х300 (мс)-1	м
243-125-3053	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШвнг 5х400 (мс)-1	м

Топ 243-126. Пластмасса оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы ПвББбШнг(А)-LS, АПвББбШнг(А)-LS, ПвББбШнг, ПвББбШнг-FRLS, ПвББбШнг(В)-LS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0100	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS	
243-126-0101	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-0102	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-0103	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-126-0104	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-126-0105	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-126-0106	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-126-0107	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-126-0108	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-126-0109	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х50(ок)-0,66	м
243-126-0110	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-126-0111	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-126-0112	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х50(мк)-0,66	м
243-126-0113	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-126-0114	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-126-0115	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-126-0116	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-126-0117	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-126-0118	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х240 (мк)-0,66	м
243-126-0119	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-126-0120	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-126-0121	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-126-0122	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-126-0123	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х630 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0124	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-126-0125	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-126-0200	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS	
243-126-0201	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-1	м
243-126-0202	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-126-0203	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-126-0204	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-126-0205	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-126-0206	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-126-0207	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х25 (ок)-1	м
243-126-0208	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х35 (ок)-1	м
243-126-0209	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-126-0210	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х16 (мк)-1	м
243-126-0211	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-126-0212	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-126-0213	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-126-0214	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х70 (мк)-1	м
243-126-0215	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-126-0216	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-126-0217	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х150 (мк)-1	м
243-126-0218	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х185 (мк)-1	м
243-126-0219	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-126-0220	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0221	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-126-0222	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-126-0223	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х625 (мк)-1	м
243-126-0224	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х630 (мк)-1	м
243-126-0225	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х800 (мк)-1	м
243-126-0226	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х1000 (мк)-1	м
243-126-0227	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х25 (мс)-1	м
243-126-0228	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х35 (мс)-1	м
243-126-0229	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х50 (мс)-1	м
243-126-0230	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х70 (мс)-1	м
243-126-0231	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х95 (мс)-1	м
243-126-0232	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х120 (мс)-1	м
243-126-0233	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х150 (мс)-1	м
243-126-0234	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х185 (мс)-1	м
243-126-0235	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х240 (мс)-1	м
243-126-0236	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х300 (мс)-1	м
243-126-0237	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 1х400 (мс)-1	м
243-126-0300	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS	
243-126-0301	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-0302	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-0303	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-126-0304	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-126-0305	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0306	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-126-0307	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-126-0308	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-126-0309	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х50(ок)-0,66	м
243-126-0310	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х16 (мк)-0,66	м
243-126-0311	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-126-0312	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-126-0313	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х50(мк)-0,66	м
243-126-0314	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-126-0315	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-126-0316	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х120 (мк)-0,66	м
243-126-0317	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-126-0318	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-126-0319	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-126-0320	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-126-0321	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-126-0322	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х500 (мк)-0,66	м
243-126-0323	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-126-0324	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-126-0325	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-126-0326	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-126-0400	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS	
243-126-0401	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0402	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-126-0403	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-126-0404	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х6 (ок)-1	м
243-126-0405	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х10 (ок)-1	м
243-126-0406	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-126-0407	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-126-0408	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х35 (ок)-1	м
243-126-0409	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х50 (ок)-1	м
243-126-0410	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х16 (мк)-1	м
243-126-0411	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х25 (мк)-1	м
243-126-0412	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х35 (мк)-1	м
243-126-0413	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-126-0414	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х70 (мк)-1	м
243-126-0415	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-126-0416	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-126-0417	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х150 (мк)-1	м
243-126-0418	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-126-0419	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х240 (мк)-1	м
243-126-0420	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х300 (мк)-1	м
243-126-0421	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х400 (мк)-1	м
243-126-0422	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-126-0423	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-126-0424	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х630 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0425	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-126-0426	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-126-0427	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х25 (мс)-1	м
243-126-0428	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-126-0429	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х50 (мс)-1	м
243-126-0430	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-126-0431	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х95 (мс)-1	м
243-126-0432	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-126-0433	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х150 (мс)-1	м
243-126-0434	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х185 (мс)-1	м
243-126-0435	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-126-0436	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-126-0437	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-126-0500	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS	
243-126-0501	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-0502	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-0503	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-126-0504	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-126-0505	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-126-0506	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-126-0507	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-126-0508	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-126-0509	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0510	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-0511	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-0512	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-0513	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-126-0514	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-126-0515	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-126-0516	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-126-0517	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-126-0518	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-126-0519	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-126-0520	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66	м
243-126-0521	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25 (мк)-0,66	м
243-126-0522	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-126-0523	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х50(мк)-0,66	м
243-126-0524	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-126-0525	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-126-0526	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-126-0527	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-126-0528	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-126-0529	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0530	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-126-0531	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-126-0532	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-126-0533	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-126-0534	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-126-0535	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-126-0536	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-126-0537	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х16+1х6--0,66	м
243-126-0538	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х16+1х10--0,66	м
243-126-0539	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25+1х10--0,66	м
243-126-0540	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25+1х16--0,66	м
243-126-0541	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х35+1х10--0,66	м
243-126-0542	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х35+1х16--0,66	м
243-126-0543	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х35+1х25--0,66	м
243-126-0544	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х50+1х16--0,66	м
243-126-0545	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х50+1х25--0,66	м
243-126-0546	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х50+1х35--0,66	м
243-126-0600	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS	
243-126-0601	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м
243-126-0602	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-126-0603	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	м
243-126-0604	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	м
243-126-0605	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х10 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0606	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х16 (ок)-1	м
243-126-0607	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25 (ок)-1	м
243-126-0608	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-126-0609	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-126-0610	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-126-0611	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-126-0612	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-126-0613	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-126-0614	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-126-0615	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-126-0616	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-126-0617	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-126-0618	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х16 (мк)-1	м
243-126-0619	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25 (мк)-1	м
243-126-0620	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х35 (мк)-1	м
243-126-0621	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-126-0622	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-126-0623	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х95 (мк)-1	м
243-126-0624	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-126-0625	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-126-0626	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х185 (мк)-1	м
243-126-0627	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х240 (мк)-1	м
243-126-0628	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0629	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х400 (мк)-1	м
243-126-0630	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-126-0631	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х625 (мк)-1	м
243-126-0632	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-126-0633	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-126-0634	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-126-0635	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х16+1х6--1	м
243-126-0636	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х16+1х10--1	м
243-126-0637	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25+1х10--1	м
243-126-0638	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25+1х16--1	м
243-126-0639	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х35+1х10--1	м
243-126-0640	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х35+1х16--1	м
243-126-0641	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х50+1х16--1	м
243-126-0642	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х50+1х25--1	м
243-126-0643	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х50+1х35--1	м
243-126-0644	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х70+1х25--1	м
243-126-0645	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х70+1х35--1	м
243-126-0646	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х95+1х35--1	м
243-126-0647	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х95+1х50--1	м
243-126-0648	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х95+1х70--1	м
243-126-0649	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х120+1х35--1	м
243-126-0650	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х120+1х50--1	м
243-126-0651	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х120+1х70--1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0652	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х120+1х95--1	м
243-126-0653	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х150+1х50--1	м
243-126-0654	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х150+1х70--1	м
243-126-0655	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х150+1х95--1	м
243-126-0656	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х150+1х120--1	м
243-126-0657	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х185+1х50--1	м
243-126-0658	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х185+1х70--1	м
243-126-0659	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х185+1х95--1	м
243-126-0660	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х185+1х120--1	м
243-126-0661	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х185+1х150--1	м
243-126-0662	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х240+1х70--1	м
243-126-0663	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х240+1х95--1	м
243-126-0664	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х240+1х120--1	м
243-126-0665	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х240+1х150--1	м
243-126-0666	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х240+1х185--1	м
243-126-0667	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-126-0668	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х35 (мс)-1	м
243-126-0669	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х50 (мс)-1	м
243-126-0670	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-126-0671	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-126-0672	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-126-0673	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х150 (мс)-1	м
243-126-0674	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х185 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0675	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х240 (мс)-1	м
243-126-0676	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х300 (мс)-1	м
243-126-0677	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-126-0700	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS	
243-126-0701	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-0702	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-0703	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-126-0704	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-126-0705	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-126-0706	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-126-0707	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х25 (ок)-0,66	м
243-126-0708	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-126-0709	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-126-0710	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-126-0711	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-0712	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-0713	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-0714	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-126-0715	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-126-0716	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-126-0717	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-126-0718	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х16+1х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0719	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-126-0720	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-126-0721	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х16 (мк)-0,66	м
243-126-0722	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х25 (мк)-0,66	м
243-126-0723	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-126-0724	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х50(мк)-0,66	м
243-126-0725	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-126-0726	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-126-0727	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-126-0728	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-126-0729	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-126-0730	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-126-0731	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-126-0732	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-126-0733	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-126-0734	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-126-0735	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-126-0736	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-126-0737	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-126-0738	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х16+1х6--0,66	м
243-126-0739	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х16+1х10--0,66	м
243-126-0740	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х25+1х10--0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0741	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х25+1х16--0,66	м
243-126-0742	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х35+1х10--0,66	м
243-126-0743	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х35+1х16--0,66	м
243-126-0744	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х35+1х25--0,66	м
243-126-0745	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х50+1х16--0,66	м
243-126-0746	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х50+1х25--0,66	м
243-126-0747	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х50+1х35--0,66	м
243-126-0800	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS	
243-126-0801	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	м
243-126-0802	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-126-0803	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-126-0804	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-126-0805	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-126-0806	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	м
243-126-0807	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-126-0808	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-126-0809	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х50 (ок)-1	м
243-126-0810	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х16 (мк)-1	м
243-126-0811	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х25 (мк)-1	м
243-126-0812	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-126-0813	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-126-0814	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	м
243-126-0815	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0816	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-126-0817	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	м
243-126-0818	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-126-0819	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-126-0820	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х300 (мк)-1	м
243-126-0821	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-126-0822	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-126-0823	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-126-0824	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х630 (мк)-1	м
243-126-0825	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х800 (мк)-1	м
243-126-0826	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-126-0827	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-126-0828	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-126-0829	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-126-0830	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-126-0831	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х35+1х10 (мк)-1	м
243-126-0832	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-126-0833	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-126-0834	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-126-0835	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-126-0836	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-126-0837	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-126-0838	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х95+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0839	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-126-0840	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-126-0841	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-126-0842	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-126-0843	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-126-0844	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-126-0845	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-126-0846	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-126-0847	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-126-0848	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-126-0849	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-126-0850	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-126-0851	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-126-0852	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-126-0853	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-126-0854	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-126-0855	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-126-0856	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-126-0857	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-126-0858	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-126-0859	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-126-0860	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-126-0861	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х50 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0862	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-126-0863	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х95 (мс)-1	м
243-126-0864	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х120 (мс)-1	м
243-126-0865	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-126-0866	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-126-0867	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мс)-1	м
243-126-0868	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х300 (мс)-1	м
243-126-0869	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-126-0900	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS	
243-126-0901	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-0902	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-0903	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-126-0904	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м
243-126-0905	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-126-0906	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-126-0907	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-126-0908	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-126-0909	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х50(ок)-0,66	м
243-126-0910	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	м
243-126-0911	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-126-0912	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-126-0913	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х50(мк)-0,66	м
243-126-0914	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-0915	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-126-0916	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-126-0917	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-126-0918	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-126-0919	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-126-0920	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-126-0921	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-126-0922	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-126-0923	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-126-0924	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-126-0925	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-126-0926	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-126-1000	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS	
243-126-1001	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	м
243-126-1002	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-126-1003	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-126-1004	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м
243-126-1005	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м
243-126-1006	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-126-1007	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-126-1008	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х35 (ок)-1	м
243-126-1009	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х50 (ок)-1	м
243-126-1010	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1011	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-126-1012	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	м
243-126-1013	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	м
243-126-1014	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м
243-126-1015	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м
243-126-1016	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-126-1017	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-126-1018	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-126-1019	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-126-1020	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-126-1021	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-126-1022	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-126-1023	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-126-1024	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х630 (мк)-1	м
243-126-1025	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х800 (мк)-1	м
243-126-1026	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х1000 (мк)-1	м
243-126-1027	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х25 (мс)-1	м
243-126-1028	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х35 (мс)-1	м
243-126-1029	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х50 (мс)-1	м
243-126-1030	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х70 (мс)-1	м
243-126-1031	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х95 (мс)-1	м
243-126-1032	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х120 (мс)-1	м
243-126-1033	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х150 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1034	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х185 (мс)-1	м
243-126-1035	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(А)-LS 5х240 (мс)-1	м
243-126-1100	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS	
243-126-1101	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-1102	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-126-1103	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-126-1104	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-126-1105	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-126-1106	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-126-1107	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-126-1108	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-126-1109	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х70 (ок)-0,66	м
243-126-1110	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х95 (ок)-0,66	м
243-126-1111	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х120 (ок)-0,66	м
243-126-1112	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х150 (ок)-0,66	м
243-126-1113	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х185 (ок)-0,66	м
243-126-1114	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х240 (ок)-0,66	м
243-126-1115	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х300 (ок)-0,66	м
243-126-1116	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х25(мк)-0,66	м
243-126-1117	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х35(мк)-0,66	м
243-126-1118	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х50(мк)-0,66	м
243-126-1119	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-126-1120	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1121	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-126-1122	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-126-1123	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-126-1124	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х240 (мк)-0,66	м
243-126-1125	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-126-1126	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-126-1127	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-126-1128	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-126-1129	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-126-1130	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-126-1131	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-126-1132	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-1	м
243-126-1133	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-126-1134	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-126-1135	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-126-1136	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-126-1137	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х25 (ок)-1	м
243-126-1138	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х35 (ок)-1	м
243-126-1139	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-126-1140	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х70 (ок)-1	м
243-126-1141	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х95 (ок)-1	м
243-126-1142	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х120 (ок)-1	м
243-126-1143	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х150 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1144	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х185 (ок)-1	м
243-126-1145	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х240 (ок)-1	м
243-126-1146	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х300 (ок)-1	м
243-126-1147	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-126-1148	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-126-1149	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-126-1150	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х70 (мк)-1	м
243-126-1151	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-126-1152	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-126-1153	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х150 (мк)-1	м
243-126-1154	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х185 (мк)-1	м
243-126-1155	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-126-1156	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х300 (мк)-1	м
243-126-1157	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-126-1158	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-126-1159	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х625 (мк)-1	м
243-126-1160	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х630 (мк)-1	м
243-126-1161	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х800 (мк)-1	м
243-126-1162	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х1000 (мк)-1	м
243-126-1163	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х25 (ос)-1	м
243-126-1164	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х35 (ос)-1	м
243-126-1165	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х50 (ос)-1	м
243-126-1166	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х70 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1167	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х95 (ос)-1	м
243-126-1168	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х120 (ос)-1	м
243-126-1169	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х150 (ос)-1	м
243-126-1170	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х185 (ос)-1	м
243-126-1171	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х240 (ос)-1	м
243-126-1172	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х300 (ос)-1	м
243-126-1173	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х400 (ос)-1	м
243-126-1174	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х25 (мс)-1	м
243-126-1175	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х35 (мс)-1	м
243-126-1176	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х50 (мс)-1	м
243-126-1177	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х70 (мс)-1	м
243-126-1178	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х95 (мс)-1	м
243-126-1179	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х120 (мс)-1	м
243-126-1180	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х150 (мс)-1	м
243-126-1181	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х185 (мс)-1	м
243-126-1182	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х240 (мс)-1	м
243-126-1183	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х300 (мс)-1	м
243-126-1184	Күштік кабелі талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 1х400 (мс)-1	м
243-126-1200	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS	
243-126-1201	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-1202	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-126-1203	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-126-1204	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1205	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-126-1206	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х25 (ок)-0,66	м
243-126-1207	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-126-1208	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-126-1209	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х70 (ок)-0,66	м
243-126-1210	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х95 (ок)-0,66	м
243-126-1211	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х120 (ок)-0,66	м
243-126-1212	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х150 (ок)-0,66	м
243-126-1213	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х185 (ок)-0,66	м
243-126-1214	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х240 (ок)-0,66	м
243-126-1215	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х300 (ок)-0,66	м
243-126-1216	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х25(мк)-0,66	м
243-126-1217	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х35(мк)-0,66	м
243-126-1218	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х50(мк)-0,66	м
243-126-1219	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-126-1220	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-126-1221	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х120 (мк)-0,66	м
243-126-1222	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-126-1223	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-126-1224	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-126-1225	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-126-1226	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-126-1227	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1228	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х625 (мк)-0,66	м
243-126-1229	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-126-1230	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-126-1231	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-126-1232	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-126-1233	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-126-1234	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х6 (ок)-1	м
243-126-1235	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х10 (ок)-1	м
243-126-1236	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-126-1237	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-126-1238	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х35 (ок)-1	м
243-126-1239	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х50 (ок)-1	м
243-126-1240	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х70 (ок)-1	м
243-126-1241	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х95 (ок)-1	м
243-126-1242	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х120 (ок)-1	м
243-126-1243	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х150 (ок)-1	м
243-126-1244	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х185 (ок)-1	м
243-126-1245	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х240 (ок)-1	м
243-126-1246	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х300 (ок)-1	м
243-126-1247	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х25 (мк)-1	м
243-126-1248	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х35 (мк)-1	м
243-126-1249	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-126-1250	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1251	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-126-1252	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-126-1253	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х150 (мк)-1	м
243-126-1254	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-126-1255	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х240 (мк)-1	м
243-126-1256	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х300 (мк)-1	м
243-126-1257	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х400 (мк)-1	м
243-126-1258	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-126-1259	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-126-1260	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х630 (мк)-1	м
243-126-1261	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-126-1262	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-126-1263	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х25 (ос)-1	м
243-126-1264	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х35 (ос)-1	м
243-126-1265	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х50 (ос)-1	м
243-126-1266	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х70 (ос)-1	м
243-126-1267	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х95 (ос)-1	м
243-126-1268	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х120 (ос)-1	м
243-126-1269	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х150 (ос)-1	м
243-126-1270	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х185 (ос)-1	м
243-126-1271	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х240 (ос)-1	м
243-126-1272	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х300 (ос)-1	м
243-126-1273	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х400 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1274	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х25 (мс)-1	м
243-126-1275	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-126-1276	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х50 (мс)-1	м
243-126-1277	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-126-1278	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х95 (мс)-1	м
243-126-1279	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-126-1280	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х150 (мс)-1	м
243-126-1281	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х185 (мс)-1	м
243-126-1282	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-126-1283	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-126-1284	Күштік кабелі талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-126-1300	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS	
243-126-1301	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-1302	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-126-1303	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-126-1304	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-126-1305	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-126-1306	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-126-1307	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-126-1308	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-126-1309	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х70 (ок)-0,66	м
243-126-1310	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х95 (ок)-0,66	м
243-126-1311	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х120 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1312	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х150 (ок)-0,66	м
243-126-1313	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х185 (ок)-0,66	м
243-126-1314	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х240 (ок)-0,66	м
243-126-1315	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х300 (ок)-0,66	м
243-126-1316	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х25(мк)-0,66	м
243-126-1317	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х35(мк)-0,66	м
243-126-1318	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х50(мк)-0,66	м
243-126-1319	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-126-1320	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-126-1321	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-126-1322	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-126-1323	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-126-1324	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-126-1325	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-126-1326	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х400 (мк)-0,66	м
243-126-1327	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-126-1328	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-126-1329	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-126-1330	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-126-1331	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-126-1332	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-126-1333	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	м
243-126-1334	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1335	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х10 (ок)-1	м
243-126-1336	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х16 (ок)-1	м
243-126-1337	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х25 (ок)-1	м
243-126-1338	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-126-1339	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-126-1340	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х70 (ок)-1	м
243-126-1341	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х95 (ок)-1	м
243-126-1342	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х120 (ок)-1	м
243-126-1343	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х150 (ок)-1	м
243-126-1344	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х185 (ок)-1	м
243-126-1345	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х240 (ок)-1	м
243-126-1346	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х300 (ок)-1	м
243-126-1347	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х25 (мк)-1	м
243-126-1348	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х35 (мк)-1	м
243-126-1349	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-126-1350	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-126-1351	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х95 (мк)-1	м
243-126-1352	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-126-1353	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-126-1354	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х185 (мк)-1	м
243-126-1355	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х240 (мк)-1	м
243-126-1356	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х300 (мк)-1	м
243-126-1357	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х400 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1358	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-126-1359	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х625 (мк)-1	м
243-126-1360	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-126-1361	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-126-1362	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-126-1363	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х25 (ос)-1	м
243-126-1364	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х35 (ос)-1	м
243-126-1365	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х50 (ос)-1	м
243-126-1366	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х70 (ос)-1	м
243-126-1367	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х95 (ос)-1	м
243-126-1368	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х120 (ос)-1	м
243-126-1369	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х150 (ос)-1	м
243-126-1370	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х185 (ос)-1	м
243-126-1371	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х240 (ос)-1	м
243-126-1372	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х300 (ос)-1	м
243-126-1373	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х400 (ос)-1	м
243-126-1374	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-126-1375	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х35 (мс)-1	м
243-126-1376	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х50 (мс)-1	м
243-126-1377	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-126-1378	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-126-1379	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-126-1380	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х150 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1381	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х185 (мс)-1	м
243-126-1382	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х240 (мс)-1	м
243-126-1383	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х300 (мс)-1	м
243-126-1384	Күштік кабелі талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-126-1400	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS	
243-126-1401	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-1402	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-126-1403	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-126-1404	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-126-1405	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-126-1406	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (ок)-0,66	м
243-126-1407	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-126-1408	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-126-1409	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х70 (ок)-0,66	м
243-126-1410	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х95 (ок)-0,66	м
243-126-1411	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х120 (ок)-0,66	м
243-126-1412	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х150 (ок)-0,66	м
243-126-1413	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х185 (ок)-0,66	м
243-126-1414	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (ок)-0,66	м
243-126-1415	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х300 (ок)-0,66	м
243-126-1416	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х25(мк)-0,66	м
243-126-1417	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х35(мк)-0,66	м
243-126-1418	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х50(мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1419	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-126-1420	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-126-1421	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-126-1422	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-126-1423	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-126-1424	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-126-1425	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-126-1426	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-126-1427	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-126-1428	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-126-1429	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-126-1430	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-126-1431	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-126-1432	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-126-1433	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-126-1434	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-126-1435	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-126-1436	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	м
243-126-1437	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-126-1438	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-126-1439	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (ок)-1	м
243-126-1440	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х70 (ок)-1	м
243-126-1441	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х95 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1442	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х120 (ок)-1	м
243-126-1443	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х150 (ок)-1	м
243-126-1444	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х185 (ок)-1	м
243-126-1445	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (ок)-1	м
243-126-1446	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х300 (ок)-1	м
243-126-1447	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (мк)-1	м
243-126-1448	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-126-1449	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-126-1450	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	м
243-126-1451	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	м
243-126-1452	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-126-1453	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	м
243-126-1454	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-126-1455	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-126-1456	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х300 (мк)-1	м
243-126-1457	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-126-1458	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-126-1459	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-126-1460	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х630 (мк)-1	м
243-126-1461	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х800 (мк)-1	м
243-126-1462	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-126-1463	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (ос)-1	м
243-126-1464	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х35 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1465	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (ос)-1	м
243-126-1466	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х70 (ос)-1	м
243-126-1467	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х95 (ос)-1	м
243-126-1468	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х120 (ос)-1	м
243-126-1469	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х150 (ос)-1	м
243-126-1470	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х185 (ос)-1	м
243-126-1471	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (ос)-1	м
243-126-1472	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х300 (ос)-1	м
243-126-1473	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х400 (ос)-1	м
243-126-1474	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-126-1475	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-126-1476	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (мс)-1	м
243-126-1477	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-126-1478	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х95 (мс)-1	м
243-126-1479	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х120 (мс)-1	м
243-126-1480	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-126-1481	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-126-1482	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мс)-1	м
243-126-1483	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х300 (мс)-1	м
243-126-1484	Күштік кабелі талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-126-1500	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS	
243-126-1501	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-1502	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1503	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м
243-126-1504	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-126-1505	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-126-1506	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-126-1507	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-126-1508	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х50 (ок)-0,66	м
243-126-1509	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х70 (ок)-0,66	м
243-126-1510	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х95 (ок)-0,66	м
243-126-1511	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х120 (ок)-0,66	м
243-126-1512	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х150 (ок)-0,66	м
243-126-1513	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х185 (ок)-0,66	м
243-126-1514	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х240 (ок)-0,66	м
243-126-1515	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х300 (ок)-0,66	м
243-126-1516	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-126-1517	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-126-1518	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-126-1519	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х70 (мк)-0,66	м
243-126-1520	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-126-1521	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-126-1522	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-126-1523	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-126-1524	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-126-1525	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х300 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1526	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-126-1527	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-126-1528	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-126-1529	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-126-1530	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-126-1531	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-126-1532	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-126-1533	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-126-1534	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м
243-126-1535	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м
243-126-1536	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-126-1537	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-126-1538	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х35 (ок)-1	м
243-126-1539	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х50 (ок)-1	м
243-126-1540	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х70 (ок)-1	м
243-126-1541	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х95 (ок)-1	м
243-126-1542	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х120 (ок)-1	м
243-126-1543	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х150 (ок)-1	м
243-126-1544	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х185 (ок)-1	м
243-126-1545	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х240 (ок)-1	м
243-126-1546	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х300 (ок)-1	м
243-126-1547	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-126-1548	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1549	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	м
243-126-1550	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м
243-126-1551	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м
243-126-1552	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-126-1553	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-126-1554	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-126-1555	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-126-1556	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-126-1557	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-126-1558	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-126-1559	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-126-1560	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х630 (мк)-1	м
243-126-1561	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х800 (мк)-1	м
243-126-1562	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х1000 (мк)-1	м
243-126-1563	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х25 (ос)-1	м
243-126-1564	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х35 (ос)-1	м
243-126-1565	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х50 (ос)-1	м
243-126-1566	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х70 (ос)-1	м
243-126-1567	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х95 (ос)-1	м
243-126-1568	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х120 (ос)-1	м
243-126-1569	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х150 (ос)-1	м
243-126-1570	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х185 (ос)-1	м
243-126-1571	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х240 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1572	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х300 (ос)-1	м
243-126-1573	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х400 (ос)-1	м
243-126-1574	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х25 (мс)-1	м
243-126-1575	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х35 (мс)-1	м
243-126-1576	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х50 (мс)-1	м
243-126-1577	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х70 (мс)-1	м
243-126-1578	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х95 (мс)-1	м
243-126-1579	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х120 (мс)-1	м
243-126-1580	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х150 (мс)-1	м
243-126-1581	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х185 (мс)-1	м
243-126-1582	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х240 (мс)-1	м
243-126-1583	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х300 (мс)-1	м
243-126-1584	Күштік кабелі талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66/1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБбШнг(А)-LS 5х400 (мс)-1	м
243-126-1600	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг	
243-126-1601	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-1602	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-1603	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х4 (ок)-0,66	м
243-126-1604	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х6 (ок)-0,66	м
243-126-1605	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х10 (ок)-0,66	м
243-126-1606	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1607	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х25 (ок)-0,66	м
243-126-1608	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х35 (ок)-0,66	м
243-126-1609	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х50 (ок)-0,66	м
243-126-1610	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х16 (мк)-0,66	м
243-126-1611	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х25 (мк)-0,66	м
243-126-1612	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х35 (мк)-0,66	м
243-126-1613	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х50 (мк)-0,66	м
243-126-1614	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х70 (мк)-0,66	м
243-126-1615	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х95 (мк)-0,66	м
243-126-1616	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х120 (мк)-0,66	м
243-126-1617	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х150 (мк)-0,66	м
243-126-1618	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х185 (мк)-0,66	м
243-126-1619	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х240 (мк)-0,66	м
243-126-1620	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х300 (мк)-0,66	м
243-126-1621	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х400 (мк)-0,66	м
243-126-1622	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1623	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х625 (мк)-0,66	м
243-126-1624	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х630 (мк)-0,66	м
243-126-1625	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х800 (мк)-0,66	м
243-126-1626	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х1000 (мк)-0,66	м
243-126-1700	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг	
243-126-1701	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х1,5 (ок)-1	м
243-126-1702	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-126-1703	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х4 (ок)-1	м
243-126-1704	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х6 (ок)-1	м
243-126-1705	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х10 (ок)-1	м
243-126-1706	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х16 (ок)-1	м
243-126-1707	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х25 (ок)-1	м
243-126-1708	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х35 (ок)-1	м
243-126-1709	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х50 (ок)-1	м
243-126-1710	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х16 (мк)-1	м
243-126-1711	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1712	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х35 (мк)-1	м
243-126-1713	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х50 (мк)-1	м
243-126-1714	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х70 (мк)-1	м
243-126-1715	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х95 (мк)-1	м
243-126-1716	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х120 (мк)-1	м
243-126-1717	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х150 (мк)-1	м
243-126-1718	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х185 (мк)-1	м
243-126-1719	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х240 (мк)-1	м
243-126-1720	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х300 (мк)-1	м
243-126-1721	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х400 (мк)-1	м
243-126-1722	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х500 (мк)-1	м
243-126-1723	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х625 (мк)-1	м
243-126-1724	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х630 (мк)-1	м
243-126-1725	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х800 (мк)-1	м
243-126-1726	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 1х1000 (мк)-1	м
243-126-1800	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1801	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-1802	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-1803	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х4 (ок)-0,66	м
243-126-1804	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х6 (ок)-0,66	м
243-126-1805	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х10 (ок)-0,66	м
243-126-1806	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х16 (ок)-0,66	м
243-126-1807	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х25 (ок)-0,66	м
243-126-1808	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х35 (ок)-0,66	м
243-126-1809	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х50 (ок)-0,66	м
243-126-1810	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х16 (мк)-0,66	м
243-126-1811	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х25 (мк)-0,66	м
243-126-1812	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х35 (мк)-0,66	м
243-126-1813	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х50 (мк)-0,66	м
243-126-1814	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х70 (мк)-0,66	м
243-126-1815	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х95 (мк)-0,66	м
243-126-1816	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1817	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х150 (мк)-0,66	м
243-126-1818	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х185 (мк)-0,66	м
243-126-1819	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х240 (мк)-0,66	м
243-126-1820	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х300 (мк)-0,66	м
243-126-1821	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х400 (мк)-0,66	м
243-126-1822	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х500 (мк)-0,66	м
243-126-1823	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х625 (мк)-0,66	м
243-126-1824	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х630 (мк)-0,66	м
243-126-1825	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х800 (мк)-0,66	м
243-126-1826	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х1000 (мк)-0,66	м
243-126-1827	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х25 (мс)-0,66	м
243-126-1828	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х35 (мс)-0,66	м
243-126-1829	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х50 (мс)-0,66	м
243-126-1830	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х70 (мс)-0,66	м
243-126-1831	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х95 (мс)-0,66	м
243-126-1832	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х120 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1833	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х150 (мс)-0,66	м
243-126-1834	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х185 (мс)-0,66	м
243-126-1835	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х240 (мс)-0,66	м
243-126-1836	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х300 (мс)-0,66	м
243-126-1837	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х400 (мс)-0,66	м
243-126-1900	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг	
243-126-1901	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х1,5 (ок)-1	м
243-126-1902	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-126-1903	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х4 (ок)-1	м
243-126-1904	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х6 (ок)-1	м
243-126-1905	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х10 (ок)-1	м
243-126-1906	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х16 (ок)-1	м
243-126-1907	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х25 (ок)-1	м
243-126-1908	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х35 (ок)-1	м
243-126-1909	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х50 (ок)-1	м
243-126-1910	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1911	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х25 (мк)-1	м
243-126-1912	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х35 (мк)-1	м
243-126-1913	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х50 (мк)-1	м
243-126-1914	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х70 (мк)-1	м
243-126-1915	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х95 (мк)-1	м
243-126-1916	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х120 (мк)-1	м
243-126-1917	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х150 (мк)-1	м
243-126-1918	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х185 (мк)-1	м
243-126-1919	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х240 (мк)-1	м
243-126-1920	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х300 (мк)-1	м
243-126-1921	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х400 (мк)-1	м
243-126-1922	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х500 (мк)-1	м
243-126-1923	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х625 (мк)-1	м
243-126-1924	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х630 (мк)-1	м
243-126-1925	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х800 (мк)-1	м
243-126-1926	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-1927	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х10 (мс)-1	м
243-126-1928	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х16 (мс)-1	м
243-126-1929	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х25 (мс)-1	м
243-126-1930	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х35 (мс)-1	м
243-126-1931	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х50 (мс)-1	м
243-126-1932	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х70 (мс)-1	м
243-126-1933	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х95 (мс)-1	м
243-126-1934	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х120 (мс)-1	м
243-126-1935	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х150 (мс)-1	м
243-126-1936	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х185 (мс)-1	м
243-126-1937	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х240 (мс)-1	м
243-126-1938	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х300 (мс)-1	м
243-126-1939	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 2х400 (мс)-1	м
243-126-2000	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг	
243-126-2001	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-2002	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2003	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х4 (ок)-0,66	м
243-126-2004	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х6 (ок)-0,66	м
243-126-2005	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х10 (ок)-0,66	м
243-126-2006	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х16 (ок)-0,66	м
243-126-2007	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х25 (ок)-0,66	м
243-126-2008	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х35 (ок)-0,66	м
243-126-2009	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х50 (ок)-0,66	м
243-126-2010	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-2011	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-2012	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-2013	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-126-2014	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-126-2015	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-126-2016	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х16 (мк)-0,66	м
243-126-2017	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х25 (мк)-0,66	м
243-126-2018	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х35 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2019	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х50 (мк)-0,66	м
243-126-2020	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х70 (мк)-0,66	м
243-126-2021	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х95 (мк)-0,66	м
243-126-2022	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х120 (мк)-0,66	м
243-126-2023	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х150 (мк)-0,66	м
243-126-2024	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х185 (мк)-0,66	м
243-126-2025	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х240 (мк)-0,66	м
243-126-2026	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х300 (мк)-0,66	м
243-126-2027	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х400 (мк)-0,66	м
243-126-2028	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х500 (мк)-0,66	м
243-126-2029	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х625 (мк)-0,66	м
243-126-2030	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х630 (мк)-0,66	м
243-126-2031	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х800 (мк)-0,66	м
243-126-2032	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х1000 (мк)-0,66	м
243-126-2033	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-126-2034	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х16+1х10 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2035	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-126-2036	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-126-2037	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-126-2038	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-126-2039	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-126-2040	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-126-2041	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х25 (мс)-0,66	м
243-126-2042	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х35 (мс)-0,66	м
243-126-2043	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х50 (мс)-0,66	м
243-126-2044	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х70 (мс)-0,66	м
243-126-2045	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х95 (мс)-0,66	м
243-126-2046	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х120 (мс)-0,66	м
243-126-2047	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х150 (мс)-0,66	м
243-126-2048	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х185 (мс)-0,66	м
243-126-2049	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х240 (мс)-0,66	м
243-126-2050	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х300 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2051	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х400 (мс)-0,66	м
243-126-2100	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг	
243-126-2101	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х1,5 (ок)-1	м
243-126-2102	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-126-2103	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х4 (ок)-1	м
243-126-2104	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х6 (ок)-1	м
243-126-2105	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х10 (ок)-1	м
243-126-2106	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х16 (ок)-1	м
243-126-2107	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х25 (ок)-1	м
243-126-2108	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х35 (ок)-1	м
243-126-2109	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х50 (ок)-1	м
243-126-2110	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-126-2111	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-126-2112	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-126-2113	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-126-2114	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2115	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х25 (мк)-1	м
243-126-2116	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х35 (мк)-1	м
243-126-2117	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х50 (мк)-1	м
243-126-2118	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х70 (мк)-1	м
243-126-2119	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х95 (мк)-1	м
243-126-2120	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х120 (мк)-1	м
243-126-2121	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х150 (мк)-1	м
243-126-2122	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х185 (мк)-1	м
243-126-2123	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х240 (мк)-1	м
243-126-2124	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х300 (мк)-1	м
243-126-2125	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х400 (мк)-1	м
243-126-2126	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х500 (мк)-1	м
243-126-2127	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х625 (мк)-1	м
243-126-2128	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х630 (мк)-1	м
243-126-2129	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х800 (мк)-1	м
243-126-2130	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2131	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-126-2132	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-126-2133	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-126-2134	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-126-2135	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-126-2136	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-126-2137	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-126-2138	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-126-2139	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х70+1х35 (мк)-1	м
243-126-2140	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-126-2141	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-126-2142	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-126-2143	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-126-2144	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-126-2145	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-126-2146	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х120+1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2147	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-126-2148	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-126-2149	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-126-2150	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-126-2151	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-126-2152	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-126-2153	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-126-2154	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-126-2155	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-126-2156	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-126-2157	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-126-2158	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-126-2159	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-126-2160	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-126-2161	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-126-2162	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х25 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2163	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х35 (мс)-1	м
243-126-2164	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х50 (мс)-1	м
243-126-2165	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х70 (мс)-1	м
243-126-2166	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х95 (мс)-1	м
243-126-2167	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х120 (мс)-1	м
243-126-2168	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х150 (мс)-1	м
243-126-2169	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х185 (мс)-1	м
243-126-2170	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х240 (мс)-1	м
243-126-2171	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х300 (мс)-1	м
243-126-2172	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х400 (мс)-1	м
243-126-2173	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-126-2174	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-126-2175	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-126-2176	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-126-2177	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-126-2178	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х120+1х70 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2179	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-126-2180	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-126-2181	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-126-2182	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-126-2183	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-126-2184	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-126-2185	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-126-2200	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг	
243-126-2201	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-2202	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-2203	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х4 (ок)-0,66	м
243-126-2204	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х6 (ок)-0,66	м
243-126-2205	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х10 (ок)-0,66	м
243-126-2206	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х16 (ок)-0,66	м
243-126-2207	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х25 (ок)-0,66	м
243-126-2208	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2209	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х50 (ок)-0,66	м
243-126-2210	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-126-2211	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-2212	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-2213	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-2214	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-126-2215	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-126-2216	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х16 (мк)-0,66	м
243-126-2217	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х25 (мк)-0,66	м
243-126-2218	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х35 (мк)-0,66	м
243-126-2219	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х50 (мк)-0,66	м
243-126-2220	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х70 (мк)-0,66	м
243-126-2221	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х95 (мк)-0,66	м
243-126-2222	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х120 (мк)-0,66	м
243-126-2223	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х150 (мк)-0,66	м
243-126-2224	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2225	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х240 (мк)-0,66	м
243-126-2226	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х300 (мк)-0,66	м
243-126-2227	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х400 (мк)-0,66	м
243-126-2228	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х500 (мк)-0,66	м
243-126-2229	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х625 (мк)-0,66	м
243-126-2230	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х630 (мк)-0,66	м
243-126-2231	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х800 (мк)-0,66	м
243-126-2232	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х1000 (мк)-0,66	м
243-126-2233	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-126-2234	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-126-2235	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-126-2236	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-126-2237	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-126-2238	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-126-2239	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-126-2240	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х50+1х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2241	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-126-2242	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-126-2243	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х25 (мс)-0,66	м
243-126-2244	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х35 (мс)-0,66	м
243-126-2245	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х50 (мс)-0,66	м
243-126-2246	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х70 (мс)-0,66	м
243-126-2247	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х95 (мс)-0,66	м
243-126-2248	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х120 (мс)-0,66	м
243-126-2249	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х150 (мс)-0,66	м
243-126-2250	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х185 (мс)-0,66	м
243-126-2251	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х240 (мс)-0,66	м
243-126-2252	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х300 (мс)-0,66	м
243-126-2253	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х400 (мс)-0,66	м
243-126-2300	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг	
243-126-2301	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х1,5 (ок)-1	м
243-126-2302	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2303	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х4 (ок)-1	м
243-126-2304	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х6 (ок)-1	м
243-126-2305	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х10 (ок)-1	м
243-126-2306	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х16 (ок)-1	м
243-126-2307	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х25 (ок)-1	м
243-126-2308	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х35 (ок)-1	м
243-126-2309	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х50 (ок)-1	м
243-126-2310	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-126-2311	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м
243-126-2312	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-126-2313	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-126-2314	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-126-2315	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-126-2316	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-126-2317	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х16 (мк)-1	м
243-126-2318	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2319	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х35 (мк)-1	м
243-126-2320	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х50 (мк)-1	м
243-126-2321	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х70 (мк)-1	м
243-126-2322	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х95 (мк)-1	м
243-126-2323	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х120 (мк)-1	м
243-126-2324	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х150 (мк)-1	м
243-126-2325	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х185 (мк)-1	м
243-126-2326	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х240 (мк)-1	м
243-126-2327	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х300 (мк)-1	м
243-126-2328	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х400 (мк)-1	м
243-126-2329	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х500 (мк)-1	м
243-126-2330	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х625 (мк)-1	м
243-126-2331	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х630 (мк)-1	м
243-126-2332	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х800 (мк)-1	м
243-126-2333	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х1000 (мк)-1	м
243-126-2334	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х16+1х6 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2335	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-126-2336	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-126-2337	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-126-2338	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-126-2339	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-126-2340	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-126-2341	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-126-2342	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-126-2343	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-126-2344	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-126-2345	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-126-2346	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-126-2347	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-126-2348	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-126-2349	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-126-2350	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х120+1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2351	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-126-2352	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-126-2353	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-126-2354	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-126-2355	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-126-2356	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-126-2357	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-126-2358	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-126-2359	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-126-2360	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-126-2361	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-126-2362	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-126-2363	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-126-2364	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-126-2365	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-126-2366	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х25 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2367	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х35 (мс)-1	м
243-126-2368	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х50 (мс)-1	м
243-126-2369	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х70 (мс)-1	м
243-126-2370	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х95 (мс)-1	м
243-126-2371	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х120 (мс)-1	м
243-126-2372	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х150 (мс)-1	м
243-126-2373	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х185 (мс)-1	м
243-126-2374	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х240 (мс)-1	м
243-126-2375	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х300 (мс)-1	м
243-126-2376	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 4х400 (мс)-1	м
243-126-2400	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг	
243-126-2401	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-2402	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-2403	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х4 (ок)-0,66	м
243-126-2404	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х6 (ок)-0,66	м
243-126-2405	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2406	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х16 (ок)-0,66	м
243-126-2407	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х25 (ок)-0,66	м
243-126-2408	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х35 (ок)-0,66	м
243-126-2409	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х50 (ок)-0,66	м
243-126-2410	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х16 (мк)-0,66	м
243-126-2411	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х25 (мк)-0,66	м
243-126-2412	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х35 (мк)-0,66	м
243-126-2413	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х50 (мк)-0,66	м
243-126-2414	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х70 (мк)-0,66	м
243-126-2415	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х95 (мк)-0,66	м
243-126-2416	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х120 (мк)-0,66	м
243-126-2417	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х150 (мк)-0,66	м
243-126-2418	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х185 (мк)-0,66	м
243-126-2419	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х240 (мк)-0,66	м
243-126-2420	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х300 (мк)-0,66	м
243-126-2421	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х400 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2422	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х500 (мк)-0,66	м
243-126-2423	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х625 (мк)-0,66	м
243-126-2424	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х630 (мк)-0,66	м
243-126-2425	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х800 (мк)-0,66	м
243-126-2426	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х1000 (мк)-0,66	м
243-126-2427	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х25 (мс)-0,66	м
243-126-2428	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х35 (мс)-0,66	м
243-126-2429	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х50 (мс)-0,66	м
243-126-2430	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х70 (мс)-0,66	м
243-126-2431	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х95 (мс)-0,66	м
243-126-2432	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х120 (мс)-0,66	м
243-126-2433	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х150 (мс)-0,66	м
243-126-2434	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х185 (мс)-0,66	м
243-126-2435	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х240 (мс)-0,66	м
243-126-2436	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х300 (мс)-0,66	м
243-126-2437	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х400 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2500	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг	
243-126-2501	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х1,5 (ок)-1	м
243-126-2502	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-126-2503	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х4 (ок)-1	м
243-126-2504	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х6 (ок)-1	м
243-126-2505	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х10 (ок)-1	м
243-126-2506	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х16 (ок)-1	м
243-126-2507	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х25 (ок)-1	м
243-126-2508	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х35 (ок)-1	м
243-126-2509	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х50 (ок)-1	м
243-126-2510	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х16 (мк)-1	м
243-126-2511	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х25 (мк)-1	м
243-126-2512	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х35 (мк)-1	м
243-126-2513	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х50 (мк)-1	м
243-126-2514	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х70 (мк)-1	м
243-126-2515	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2516	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х120 (мк)-1	м
243-126-2517	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х150 (мк)-1	м
243-126-2518	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х185 (мк)-1	м
243-126-2519	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х240 (мк)-1	м
243-126-2520	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х300 (мк)-1	м
243-126-2521	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х400 (мк)-1	м
243-126-2522	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х500 (мк)-1	м
243-126-2523	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х625 (мк)-1	м
243-126-2524	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х630 (мк)-1	м
243-126-2525	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х800 (мк)-1	м
243-126-2526	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х1000 (мк)-1	м
243-126-2527	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х25 (мс)-1	м
243-126-2528	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х35 (мс)-1	м
243-126-2529	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х50 (мс)-1	м
243-126-2530	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х70 (мс)-1	м
243-126-2531	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2532	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х120 (мс)-1	м
243-126-2533	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х150 (мс)-1	м
243-126-2534	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х185 (мс)-1	м
243-126-2535	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х240 (мс)-1	м
243-126-2536	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х300 (мс)-1	м
243-126-2537	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг 5х400 (мс)-1	м
243-126-2600	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS	
243-126-2601	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-2602	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-2603	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х4 (ок)-0,66	м
243-126-2604	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х6 (ок)-0,66	м
243-126-2605	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х10 (ок)-0,66	м
243-126-2606	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х16 (ок)-0,66	м
243-126-2607	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х25 (ок)-0,66	м
243-126-2608	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х35 (ок)-0,66	м
243-126-2609	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2610	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х16 (мк)-0,66	м
243-126-2611	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х25 (мк)-0,66	м
243-126-2612	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х35 (мк)-0,66	м
243-126-2613	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х50 (мк)-0,66	м
243-126-2614	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х70 (мк)-0,66	м
243-126-2615	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х95 (мк)-0,66	м
243-126-2616	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х120 (мк)-0,66	м
243-126-2617	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х150 (мк)-0,66	м
243-126-2618	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х185 (мк)-0,66	м
243-126-2619	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х240 (мк)-0,66	м
243-126-2620	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х300 (мк)-0,66	м
243-126-2621	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х400 (мк)-0,66	м
243-126-2622	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х500 (мк)-0,66	м
243-126-2623	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х625 (мк)-0,66	м
243-126-2624	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х630 (мк)-0,66	м
243-126-2625	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2626	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-126-2627	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х25 (мс)-0,66	м
243-126-2628	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х35 (мс)-0,66	м
243-126-2629	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х50 (мс)-0,66	м
243-126-2630	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х70 (мс)-0,66	м
243-126-2631	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х95 (мс)-0,66	м
243-126-2632	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х120 (мс)-0,66	м
243-126-2633	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х150 (мс)-0,66	м
243-126-2634	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х185 (мс)-0,66	м
243-126-2635	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х240 (мс)-0,66	м
243-126-2636	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х300 (мс)-0,66	м
243-126-2637	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х400 (мс)-0,66	м
243-126-2700	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS	
243-126-2701	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х1,5 (ок)-1	м
243-126-2702	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х2,5 (ок)-1	м
243-126-2703	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2704	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х6 (ок)-1	м
243-126-2705	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х10 (ок)-1	м
243-126-2706	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х16 (ок)-1	м
243-126-2707	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х25 (ок)-1	м
243-126-2708	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х35 (ок)-1	м
243-126-2709	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х50 (ок)-1	м
243-126-2710	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х16 (мк)-1	м
243-126-2711	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х25 (мк)-1	м
243-126-2712	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х35 (мк)-1	м
243-126-2713	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х50 (мк)-1	м
243-126-2714	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х70 (мк)-1	м
243-126-2715	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х95 (мк)-1	м
243-126-2716	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х120 (мк)-1	м
243-126-2717	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х150 (мк)-1	м
243-126-2718	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х185 (мк)-1	м
243-126-2719	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2720	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х300 (мк)-1	м
243-126-2721	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х400 (мк)-1	м
243-126-2722	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х500 (мк)-1	м
243-126-2723	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х625 (мк)-1	м
243-126-2724	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х630 (мк)-1	м
243-126-2725	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х800 (мк)-1	м
243-126-2726	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х1000 (мк)-1	м
243-126-2727	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х25 (мс)-1	м
243-126-2728	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х35 (мс)-1	м
243-126-2729	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х50 (мс)-1	м
243-126-2730	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х70 (мс)-1	м
243-126-2731	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х95 (мс)-1	м
243-126-2732	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х120 (мс)-1	м
243-126-2733	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х150 (мс)-1	м
243-126-2734	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х185 (мс)-1	м
243-126-2735	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х240 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2736	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х300 (мс)-1	м
243-126-2737	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 1х400 (мс)-1	м
243-126-2800	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS	
243-126-2801	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-2802	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-2803	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х4 (ок)-0,66	м
243-126-2804	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х6 (ок)-0,66	м
243-126-2805	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х10 (ок)-0,66	м
243-126-2806	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х16 (ок)-0,66	м
243-126-2807	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х25 (ок)-0,66	м
243-126-2808	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х35 (ок)-0,66	м
243-126-2809	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х50 (ок)-0,66	м
243-126-2810	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х16 (мк)-0,66	м
243-126-2811	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х25 (мк)-0,66	м
243-126-2812	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х35 (мк)-0,66	м
243-126-2813	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2814	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х70 (мк)-0,66	м
243-126-2815	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х95 (мк)-0,66	м
243-126-2816	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х120 (мк)-0,66	м
243-126-2817	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х150 (мк)-0,66	м
243-126-2818	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х185 (мк)-0,66	м
243-126-2819	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х240 (мк)-0,66	м
243-126-2820	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х300 (мк)-0,66	м
243-126-2821	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х400 (мк)-0,66	м
243-126-2822	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х500 (мк)-0,66	м
243-126-2823	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х625 (мк)-0,66	м
243-126-2824	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х630 (мк)-0,66	м
243-126-2825	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х800 (мк)-0,66	м
243-126-2826	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-126-2827	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х25 (мс)-0,66	м
243-126-2828	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х35 (мс)-0,66	м
243-126-2829	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х50 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2830	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х70 (мс)-0,66	м
243-126-2831	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х95 (мс)-0,66	м
243-126-2832	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х120 (мс)-0,66	м
243-126-2833	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х150 (мс)-0,66	м
243-126-2834	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х185 (мс)-0,66	м
243-126-2835	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х240 (мс)-0,66	м
243-126-2836	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х300 (мс)-0,66	м
243-126-2837	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х400 (мс)-0,66	м
243-126-2900	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS	
243-126-2901	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х1,5 (ок)-1	м
243-126-2902	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х2,5 (ок)-1	м
243-126-2903	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х4 (ок)-1	м
243-126-2904	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х6 (ок)-1	м
243-126-2905	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х10 (ок)-1	м
243-126-2906	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х16 (ок)-1	м
243-126-2907	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2908	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х35 (ок)-1	м
243-126-2909	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х50 (ок)-1	м
243-126-2910	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х16 (мк)-1	м
243-126-2911	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х25 (мк)-1	м
243-126-2912	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х35 (мк)-1	м
243-126-2913	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х50 (мк)-1	м
243-126-2914	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х70 (мк)-1	м
243-126-2915	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х95 (мк)-1	м
243-126-2916	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х120 (мк)-1	м
243-126-2917	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х150 (мк)-1	м
243-126-2918	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х185 (мк)-1	м
243-126-2919	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х240 (мк)-1	м
243-126-2920	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х300 (мк)-1	м
243-126-2921	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х400 (мк)-1	м
243-126-2922	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х500 (мк)-1	м
243-126-2923	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-2924	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х630 (мк)-1	м
243-126-2925	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х800 (мк)-1	м
243-126-2926	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х1000 (мк)-1	м
243-126-2927	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х25 (мс)-1	м
243-126-2928	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х35 (мс)-1	м
243-126-2929	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х50 (мс)-1	м
243-126-2930	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х70 (мс)-1	м
243-126-2931	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х95 (мс)-1	м
243-126-2932	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х120 (мс)-1	м
243-126-2933	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х150 (мс)-1	м
243-126-2934	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х185 (мс)-1	м
243-126-2935	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х240 (мс)-1	м
243-126-2936	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х300 (мс)-1	м
243-126-2937	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 2х400 (мс)-1	м
243-126-3000	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS	
243-126-3001	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3002	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-3003	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х4 (ок)-0,66	м
243-126-3004	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х6 (ок)-0,66	м
243-126-3005	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м
243-126-3006	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х16 (ок)-0,66	м
243-126-3007	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х25 (ок)-0,66	м
243-126-3008	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х35 (ок)-0,66	м
243-126-3009	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х50 (ок)-0,66	м
243-126-3010	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х16 (мк)-0,66	м
243-126-3011	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х25 (мк)-0,66	м
243-126-3012	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х35 (мк)-0,66	м
243-126-3013	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х50 (мк)-0,66	м
243-126-3014	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х70 (мк)-0,66	м
243-126-3015	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х95 (мк)-0,66	м
243-126-3016	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х120 (мк)-0,66	м
243-126-3017	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х150 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3018	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х185 (мк)-0,66	м
243-126-3019	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х240 (мк)-0,66	м
243-126-3020	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х300 (мк)-0,66	м
243-126-3021	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х400 (мк)-0,66	м
243-126-3022	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х500 (мк)-0,66	м
243-126-3023	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х625 (мк)-0,66	м
243-126-3024	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х630 (мк)-0,66	м
243-126-3025	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х800 (мк)-0,66	м
243-126-3026	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-126-3027	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х25 (мс)-0,66	м
243-126-3028	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х35 (мс)-0,66	м
243-126-3029	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х50 (мс)-0,66	м
243-126-3030	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х70 (мс)-0,66	м
243-126-3031	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х95 (мс)-0,66	м
243-126-3032	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х120 (мс)-0,66	м
243-126-3033	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х150 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3034	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х185 (мс)-0,66	м
243-126-3035	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х240 (мс)-0,66	м
243-126-3036	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х300 (мс)-0,66	м
243-126-3037	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х400 (мс)-0,66	м
243-126-3100	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS	
243-126-3101	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х1,5 (ок)-1	м
243-126-3102	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х2,5 (ок)-1	м
243-126-3103	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х4 (ок)-1	м
243-126-3104	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х6 (ок)-1	м
243-126-3105	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х10 (ок)-1	м
243-126-3106	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х16 (ок)-1	м
243-126-3107	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х25 (ок)-1	м
243-126-3108	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х35 (ок)-1	м
243-126-3109	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х50 (ок)-1	м
243-126-3110	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х16 (мк)-1	м
243-126-3111	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3112	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х35 (мк)-1	м
243-126-3113	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х50 (мк)-1	м
243-126-3114	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х70 (мк)-1	м
243-126-3115	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х95 (мк)-1	м
243-126-3116	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х120 (мк)-1	м
243-126-3117	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х150 (мк)-1	м
243-126-3118	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х185 (мк)-1	м
243-126-3119	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х240 (мк)-1	м
243-126-3120	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х300 (мк)-1	м
243-126-3121	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х400 (мк)-1	м
243-126-3122	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х500 (мк)-1	м
243-126-3123	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х625 (мк)-1	м
243-126-3124	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х630 (мк)-1	м
243-126-3125	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х800 (мк)-1	м
243-126-3126	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х1000 (мк)-1	м
243-126-3127	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х25 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3128	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х35 (мс)-1	м
243-126-3129	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х50 (мс)-1	м
243-126-3130	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х70 (мс)-1	м
243-126-3131	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х95 (мс)-1	м
243-126-3132	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х120 (мс)-1	м
243-126-3133	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х150 (мс)-1	м
243-126-3134	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х185 (мс)-1	м
243-126-3135	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х240 (мс)-1	м
243-126-3136	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х300 (мс)-1	м
243-126-3137	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 3х400 (мс)-1	м
243-126-3200	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS	
243-126-3201	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-3202	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-3203	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х4 (ок)-0,66	м
243-126-3204	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х6 (ок)-0,66	м
243-126-3205	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х10 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3206	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х16 (ок)-0,66	м
243-126-3207	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х25 (ок)-0,66	м
243-126-3208	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х35 (ок)-0,66	м
243-126-3209	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х50 (ок)-0,66	м
243-126-3210	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х16 (мк)-0,66	м
243-126-3211	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х25 (мк)-0,66	м
243-126-3212	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х35 (мк)-0,66	м
243-126-3213	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х50 (мк)-0,66	м
243-126-3214	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х70 (мк)-0,66	м
243-126-3215	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х95 (мк)-0,66	м
243-126-3216	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х120 (мк)-0,66	м
243-126-3217	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х150 (мк)-0,66	м
243-126-3218	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х185 (мк)-0,66	м
243-126-3219	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х240 (мк)-0,66	м
243-126-3220	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х300 (мк)-0,66	м
243-126-3221	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х400 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3222	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х500 (мк)-0,66	м
243-126-3223	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х625 (мк)-0,66	м
243-126-3224	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х630 (мк)-0,66	м
243-126-3225	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х800 (мк)-0,66	м
243-126-3226	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-126-3227	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х25 (мс)-0,66	м
243-126-3228	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х35 (мс)-0,66	м
243-126-3229	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х50 (мс)-0,66	м
243-126-3230	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х70 (мс)-0,66	м
243-126-3231	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х95 (мс)-0,66	м
243-126-3232	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х120 (мс)-0,66	м
243-126-3233	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х150 (мс)-0,66	м
243-126-3234	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х185 (мс)-0,66	м
243-126-3235	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х240 (мс)-0,66	м
243-126-3236	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х300 (мс)-0,66	м
243-126-3237	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х400 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3300	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS	
243-126-3301	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х1,5 (ок)-1	м
243-126-3302	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х2,5 (ок)-1	м
243-126-3303	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х4 (ок)-1	м
243-126-3304	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х6 (ок)-1	м
243-126-3305	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х10 (ок)-1	м
243-126-3306	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х16 (ок)-1	м
243-126-3307	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х25 (ок)-1	м
243-126-3308	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х35 (ок)-1	м
243-126-3309	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х50 (ок)-1	м
243-126-3310	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х16 (мк)-1	м
243-126-3311	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х25 (мк)-1	м
243-126-3312	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х35 (мк)-1	м
243-126-3313	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х50 (мк)-1	м
243-126-3314	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х70 (мк)-1	м
243-126-3315	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3316	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х120 (мк)-1	м
243-126-3317	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х150 (мк)-1	м
243-126-3318	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х185 (мк)-1	м
243-126-3319	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х240 (мк)-1	м
243-126-3320	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х300 (мк)-1	м
243-126-3321	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х400 (мк)-1	м
243-126-3322	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х500 (мк)-1	м
243-126-3323	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х625 (мк)-1	м
243-126-3324	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х630 (мк)-1	м
243-126-3325	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х800 (мк)-1	м
243-126-3326	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х1000 (мк)-1	м
243-126-3327	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х25 (мс)-1	м
243-126-3328	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х35 (мс)-1	м
243-126-3329	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х50 (мс)-1	м
243-126-3330	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х70 (мс)-1	м
243-126-3331	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х95 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3332	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х120 (мс)-1	м
243-126-3333	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х150 (мс)-1	м
243-126-3334	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х185 (мс)-1	м
243-126-3335	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х240 (мс)-1	м
243-126-3336	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х300 (мс)-1	м
243-126-3337	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 4х400 (мс)-1	м
243-126-3400	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS	
243-126-3401	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-3402	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-3403	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м
243-126-3404	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х6 (ок)-0,66	м
243-126-3405	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х10 (ок)-0,66	м
243-126-3406	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х16 (ок)-0,66	м
243-126-3407	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х25 (ок)-0,66	м
243-126-3408	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х35 (ок)-0,66	м
243-126-3409	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3410	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х16 (мк)-0,66	м
243-126-3411	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х25 (мк)-0,66	м
243-126-3412	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х35 (мк)-0,66	м
243-126-3413	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х50 (мк)-0,66	м
243-126-3414	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х70 (мк)-0,66	м
243-126-3415	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х95 (мк)-0,66	м
243-126-3416	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х120 (мк)-0,66	м
243-126-3417	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х150 (мк)-0,66	м
243-126-3418	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х185 (мк)-0,66	м
243-126-3419	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х240 (мк)-0,66	м
243-126-3420	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х300 (мк)-0,66	м
243-126-3421	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х400 (мк)-0,66	м
243-126-3422	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х500 (мк)-0,66	м
243-126-3423	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х625 (мк)-0,66	м
243-126-3424	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х630 (мк)-0,66	м
243-126-3425	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3426	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-126-3427	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х25 (мс)-0,66	м
243-126-3428	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х35 (мс)-0,66	м
243-126-3429	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х50 (мс)-0,66	м
243-126-3430	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х70 (мс)-0,66	м
243-126-3431	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х95 (мс)-0,66	м
243-126-3432	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х120 (мс)-0,66	м
243-126-3433	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х150 (мс)-0,66	м
243-126-3434	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х185 (мс)-0,66	м
243-126-3435	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х240 (мс)-0,66	м
243-126-3436	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х300 (мс)-0,66	м
243-126-3437	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х400 (мс)-0,66	м
243-126-3500	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS	
243-126-3501	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х1,5 (ок)-1	м
243-126-3502	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х2,5 (ок)-1	м
243-126-3503	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3504	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х6 (ок)-1	м
243-126-3505	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х10 (ок)-1	м
243-126-3506	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х16 (ок)-1	м
243-126-3507	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х25 (ок)-1	м
243-126-3508	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х35 (ок)-1	м
243-126-3509	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х50 (ок)-1	м
243-126-3510	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х16 (мк)-1	м
243-126-3511	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х25 (мк)-1	м
243-126-3512	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х35 (мк)-1	м
243-126-3513	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х50 (мк)-1	м
243-126-3514	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х70 (мк)-1	м
243-126-3515	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х95 (мк)-1	м
243-126-3516	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х120 (мк)-1	м
243-126-3517	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х150 (мк)-1	м
243-126-3518	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х185 (мк)-1	м
243-126-3519	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3520	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х300 (мк)-1	м
243-126-3521	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х400 (мк)-1	м
243-126-3522	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х500 (мк)-1	м
243-126-3523	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х625 (мк)-1	м
243-126-3524	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х630 (мк)-1	м
243-126-3525	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х800 (мк)-1	м
243-126-3526	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х1000 (мк)-1	м
243-126-3527	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х25 (мс)-1	м
243-126-3528	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х35 (мс)-1	м
243-126-3529	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х50 (мс)-1	м
243-126-3530	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х70 (мс)-1	м
243-126-3531	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х95 (мс)-1	м
243-126-3532	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х120 (мс)-1	м
243-126-3533	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х150 (мс)-1	м
243-126-3534	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х185 (мс)-1	м
243-126-3535	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х240 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3536	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х300 (мс)-1	м
243-126-3537	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг-FRLS 5х400 (мс)-1	м
243-126-3600	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS	
243-126-3601	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-3602	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-3603	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	м
243-126-3604	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	м
243-126-3605	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	м
243-126-3606	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	м
243-126-3607	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х25 (ок)-0,66	м
243-126-3608	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х35 (ок)-0,66	м
243-126-3609	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х50 (ок)-0,66	м
243-126-3610	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х16 (мк)-0,66	м
243-126-3611	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	м
243-126-3612	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	м
243-126-3613	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3614	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х70 (мк)-0,66	м
243-126-3615	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х95 (мк)-0,66	м
243-126-3616	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х120 (мк)-0,66	м
243-126-3617	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х150 (мк)-0,66	м
243-126-3618	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х185 (мк)-0,66	м
243-126-3619	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х240 (мк)-0,66	м
243-126-3620	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х300 (мк)-0,66	м
243-126-3621	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х400 (мк)-0,66	м
243-126-3622	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х500 (мк)-0,66	м
243-126-3623	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х625 (мк)-0,66	м
243-126-3624	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х630 (мк)-0,66	м
243-126-3625	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х800 (мк)-0,66	м
243-126-3626	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х1000 (мк)-0,66	м
243-126-3700	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS	
243-126-3701	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-1	м
243-126-3702	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3703	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х4 (ок)-1	м
243-126-3704	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х6 (ок)-1	м
243-126-3705	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х10 (ок)-1	м
243-126-3706	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х16 (ок)-1	м
243-126-3707	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х25 (ок)-1	м
243-126-3708	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х35 (ок)-1	м
243-126-3709	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х50 (ок)-1	м
243-126-3710	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х16 (мк)-1	м
243-126-3711	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х25 (мк)-1	м
243-126-3712	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х35 (мк)-1	м
243-126-3713	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х50 (мк)-1	м
243-126-3714	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	м
243-126-3715	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х95 (мк)-1	м
243-126-3716	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х120 (мк)-1	м
243-126-3717	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х150 (мк)-1	м
243-126-3718	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х185 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3719	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х240 (мк)-1	м
243-126-3720	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х300 (мк)-1	м
243-126-3721	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х400 (мк)-1	м
243-126-3722	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х500 (мк)-1	м
243-126-3723	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х625 (мк)-1	м
243-126-3724	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х630 (мк)-1	м
243-126-3725	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х800 (мк)-1	м
243-126-3726	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 1х1000 (мк)-1	м
243-126-3800	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS	
243-126-3801	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-3802	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-3803	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	м
243-126-3804	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66	м
243-126-3805	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х10 (ок)-0,66	м
243-126-3806	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х16 (ок)-0,66	м
243-126-3807	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х25 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3808	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х35 (ок)-0,66	м
243-126-3809	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х50 (ок)-0,66	м
243-126-3810	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х16 (мк)-0,66	м
243-126-3811	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х25 (мк)-0,66	м
243-126-3812	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х35 (мк)-0,66	м
243-126-3813	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х50 (мк)-0,66	м
243-126-3814	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х70 (мк)-0,66	м
243-126-3815	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х95 (мк)-0,66	м
243-126-3816	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х120 (мк)-0,66	м
243-126-3817	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х150 (мк)-0,66	м
243-126-3818	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х185 (мк)-0,66	м
243-126-3819	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х240 (мк)-0,66	м
243-126-3820	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х300 (мк)-0,66	м
243-126-3821	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х400 (мк)-0,66	м
243-126-3822	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х500 (мк)-0,66	м
243-126-3823	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3824	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х630 (мк)-0,66	м
243-126-3825	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х800 (мк)-0,66	м
243-126-3826	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х1000 (мк)-0,66	м
243-126-3827	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х25 (мс)-0,66	м
243-126-3828	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х35 (мс)-0,66	м
243-126-3829	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х50 (мс)-0,66	м
243-126-3830	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х70 (мс)-0,66	м
243-126-3831	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х95 (мс)-0,66	м
243-126-3832	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х120 (мс)-0,66	м
243-126-3833	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х150 (мс)-0,66	м
243-126-3834	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х185 (мс)-0,66	м
243-126-3835	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х240 (мс)-0,66	м
243-126-3836	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х300 (мс)-0,66	м
243-126-3837	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х400 (мс)-0,66	м
243-126-3900	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS	
243-126-3901	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3902	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1	м
243-126-3903	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х4 (ок)-1	м
243-126-3904	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х6 (ок)-1	м
243-126-3905	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х10 (ок)-1	м
243-126-3906	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х16 (ок)-1	м
243-126-3907	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	м
243-126-3908	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х35 (ок)-1	м
243-126-3909	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х50 (ок)-1	м
243-126-3910	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х16 (мк)-1	м
243-126-3911	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х25 (мк)-1	м
243-126-3912	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х35 (мк)-1	м
243-126-3913	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х50 (мк)-1	м
243-126-3914	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х70 (мк)-1	м
243-126-3915	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х95 (мк)-1	м
243-126-3916	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х120 (мк)-1	м
243-126-3917	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х150 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3918	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х185 (мк)-1	м
243-126-3919	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х240 (мк)-1	м
243-126-3920	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х300 (мк)-1	м
243-126-3921	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х400 (мк)-1	м
243-126-3922	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х500 (мк)-1	м
243-126-3923	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х625 (мк)-1	м
243-126-3924	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х630 (мк)-1	м
243-126-3925	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х800 (мк)-1	м
243-126-3926	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х1000 (мк)-1	м
243-126-3927	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х25 (мс)-1	м
243-126-3928	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х35 (мс)-1	м
243-126-3929	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х50 (мс)-1	м
243-126-3930	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х70 (мс)-1	м
243-126-3931	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х95 (мс)-1	м
243-126-3932	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х120 (мс)-1	м
243-126-3933	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х150 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-3934	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х185 (мс)-1	м
243-126-3935	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х240 (мс)-1	м
243-126-3936	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х300 (мс)-1	м
243-126-3937	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 2х400 (мс)-1	м
243-126-4000	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS	
243-126-4001	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-4002	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-4003	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	м
243-126-4004	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	м
243-126-4005	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	м
243-126-4006	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	м
243-126-4007	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х25 (ок)-0,66	м
243-126-4008	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х35 (ок)-0,66	м
243-126-4009	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х50 (ок)-0,66	м
243-126-4010	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-4011	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4012	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-4013	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-126-4014	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-126-4015	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-126-4016	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х16 (мк)-0,66	м
243-126-4017	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х25 (мк)-0,66	м
243-126-4018	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х35 (мк)-0,66	м
243-126-4019	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х50 (мк)-0,66	м
243-126-4020	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х70 (мк)-0,66	м
243-126-4021	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х95 (мк)-0,66	м
243-126-4022	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х120 (мк)-0,66	м
243-126-4023	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х150 (мк)-0,66	м
243-126-4024	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х185 (мк)-0,66	м
243-126-4025	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х240 (мк)-0,66	м
243-126-4026	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х300 (мк)-0,66	м
243-126-4027	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х400 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4028	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х500 (мк)-0,66	м
243-126-4029	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х625 (мк)-0,66	м
243-126-4030	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х630 (мк)-0,66	м
243-126-4031	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х800 (мк)-0,66	м
243-126-4032	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х1000 (мк)-0,66	м
243-126-4033	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-0,66	м
243-126-4034	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-126-4035	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-126-4036	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-126-4037	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-126-4038	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-126-4039	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-126-4040	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-126-4041	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х25 (мс)-0,66	м
243-126-4042	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х35 (мс)-0,66	м
243-126-4043	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х50 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4044	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х70 (мс)-0,66	м
243-126-4045	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х95 (мс)-0,66	м
243-126-4046	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х120 (мс)-0,66	м
243-126-4047	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х150 (мс)-0,66	м
243-126-4048	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х185 (мс)-0,66	м
243-126-4049	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х240 (мс)-0,66	м
243-126-4050	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х300 (мс)-0,66	м
243-126-4051	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х400 (мс)-0,66	м
243-126-4100	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS	
243-126-4101	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	м
243-126-4102	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	м
243-126-4103	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	м
243-126-4104	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х6 (ок)-1	м
243-126-4105	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	м
243-126-4106	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х16 (ок)-1	м
243-126-4107	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4108	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х35 (ок)-1	м
243-126-4109	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х50 (ок)-1	м
243-126-4110	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-126-4111	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-1	м
243-126-4112	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-126-4113	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-126-4114	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х16 (мк)-1	м
243-126-4115	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х25 (мк)-1	м
243-126-4116	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х35 (мк)-1	м
243-126-4117	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х50 (мк)-1	м
243-126-4118	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х70 (мк)-1	м
243-126-4119	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х95 (мк)-1	м
243-126-4120	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х120 (мк)-1	м
243-126-4121	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х150 (мк)-1	м
243-126-4122	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х185 (мк)-1	м
243-126-4123	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х240 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4124	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х300 (мк)-1	м
243-126-4125	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х400 (мк)-1	м
243-126-4126	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х500 (мк)-1	м
243-126-4127	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х625 (мк)-1	м
243-126-4128	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х630 (мк)-1	м
243-126-4129	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х800 (мк)-1	м
243-126-4130	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х1000 (мк)-1	м
243-126-4131	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-1	м
243-126-4132	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-1	м
243-126-4133	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-1	м
243-126-4134	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-1	м
243-126-4135	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-1	м
243-126-4136	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	м
243-126-4137	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	м
243-126-4138	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	м
243-126-4139	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4140	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	м
243-126-4141	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	м
243-126-4142	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	м
243-126-4143	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х95+1х70 (мк)-1	м
243-126-4144	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-126-4145	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-126-4146	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-126-4147	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-126-4148	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-126-4149	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-126-4150	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-126-4151	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х150+1х120 (мк)-1	м
243-126-4152	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	м
243-126-4153	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-126-4154	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-126-4155	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х185+1х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4156	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х185+1х150 (мк)-1	м
243-126-4157	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-126-4158	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-126-4159	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-126-4160	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-126-4161	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-126-4162	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х25 (мс)-1	м
243-126-4163	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х35 (мс)-1	м
243-126-4164	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х50 (мс)-1	м
243-126-4165	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х70 (мс)-1	м
243-126-4166	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х95 (мс)-1	м
243-126-4167	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х120 (мс)-1	м
243-126-4168	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х150 (мс)-1	м
243-126-4169	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х185 (мс)-1	м
243-126-4170	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х240 (мс)-1	м
243-126-4171	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х300 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4172	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х400 (мс)-1	м
243-126-4173	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-126-4174	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-126-4175	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-126-4176	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-126-4177	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-126-4178	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-126-4179	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-126-4180	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-126-4181	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-126-4182	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-126-4183	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-126-4184	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-126-4185	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-126-4200	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS	
243-126-4201	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4202	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-4203	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66	м
243-126-4204	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	м
243-126-4205	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	м
243-126-4206	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	м
243-126-4207	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	м
243-126-4208	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х35 (ок)-0,66	м
243-126-4209	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х50 (ок)-0,66	м
243-126-4210	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	м
243-126-4211	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-4212	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-4213	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-4214	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-126-4215	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-126-4216	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х16 (мк)-0,66	м
243-126-4217	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4218	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66	м
243-126-4219	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х50 (мк)-0,66	м
243-126-4220	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х70 (мк)-0,66	м
243-126-4221	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х95 (мк)-0,66	м
243-126-4222	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х120 (мк)-0,66	м
243-126-4223	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х150 (мк)-0,66	м
243-126-4224	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х185 (мк)-0,66	м
243-126-4225	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х240 (мк)-0,66	м
243-126-4226	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х300 (мк)-0,66	м
243-126-4227	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х400 (мк)-0,66	м
243-126-4228	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х500 (мк)-0,66	м
243-126-4229	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х625 (мк)-0,66	м
243-126-4230	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х630 (мк)-0,66	м
243-126-4231	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х800 (мк)-0,66	м
243-126-4232	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х1000 (мк)-0,66	м
243-126-4233	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х16+1х6 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4234	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66	м
243-126-4235	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х25+1х10 (мк)-0,66	м
243-126-4236	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х25+1х16 (мк)-0,66	м
243-126-4237	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х35+1х10 (мк)-0,66	м
243-126-4238	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х35+1х16 (мк)-0,66	м
243-126-4239	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х35+1х25 (мк)-0,66	м
243-126-4240	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х50+1х16 (мк)-0,66	м
243-126-4241	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66	м
243-126-4242	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х50+1х35 (мк)-0,66	м
243-126-4243	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х25 (мс)-0,66	м
243-126-4244	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х35 (мс)-0,66	м
243-126-4245	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х50 (мс)-0,66	м
243-126-4246	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х70 (мс)-0,66	м
243-126-4247	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х95 (мс)-0,66	м
243-126-4248	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х120 (мс)-0,66	м
243-126-4249	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х150 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4250	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х185 (мс)-0,66	м
243-126-4251	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х240 (мс)-0,66	м
243-126-4252	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х300 (мс)-0,66	м
243-126-4253	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х400 (мс)-0,66	м
243-126-4300	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS	
243-126-4301	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-1	м
243-126-4302	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1	м
243-126-4303	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х4 (ок)-1	м
243-126-4304	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х6 (ок)-1	м
243-126-4305	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	м
243-126-4306	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	м
243-126-4307	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х25 (ок)-1	м
243-126-4308	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х35 (ок)-1	м
243-126-4309	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х50 (ок)-1	м
243-126-4310	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-1	м
243-126-4311	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4312	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	м
243-126-4313	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-126-4314	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-126-4315	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-126-4316	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-126-4317	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х16 (мк)-1	м
243-126-4318	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х25 (мк)-1	м
243-126-4319	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х35 (мк)-1	м
243-126-4320	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х50 (мк)-1	м
243-126-4321	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х70 (мк)-1	м
243-126-4322	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х95 (мк)-1	м
243-126-4323	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х120 (мк)-1	м
243-126-4324	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х150 (мк)-1	м
243-126-4325	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х185 (мк)-1	м
243-126-4326	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х240 (мк)-1	м
243-126-4327	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4328	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х400 (мк)-1	м
243-126-4329	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х500 (мк)-1	м
243-126-4330	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х625 (мк)-1	м
243-126-4331	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х630 (мк)-1	м
243-126-4332	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х800 (мк)-1	м
243-126-4333	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х1000 (мк)-1	м
243-126-4334	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х16+1х6 (мк)-1	м
243-126-4335	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х16+1х10 (мк)-1	м
243-126-4336	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х25+1х10 (мк)-1	м
243-126-4337	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х25+1х16 (мк)-1	м
243-126-4338	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-126-4339	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-126-4340	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х50+1х16 (мк)-1	м
243-126-4341	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-126-4342	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х70+1х25 (мк)-1	м
243-126-4343	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х70+1х35 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4344	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х70+1х50 (мк)-1	м
243-126-4345	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х95+1х35 (мк)-1	м
243-126-4346	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-126-4347	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х95+1х70 (мк)-1	м
243-126-4348	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-126-4349	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-126-4350	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-126-4351	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-126-4352	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-126-4353	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-126-4354	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-126-4355	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х150+1х120 (мк)-1	м
243-126-4356	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-126-4357	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-126-4358	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-126-4359	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4360	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	м
243-126-4361	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-126-4362	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-126-4363	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-126-4364	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-126-4365	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-126-4366	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х25 (мс)-1	м
243-126-4367	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х35 (мс)-1	м
243-126-4368	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х50 (мс)-1	м
243-126-4369	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х70 (мс)-1	м
243-126-4370	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х95 (мс)-1	м
243-126-4371	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х120 (мс)-1	м
243-126-4372	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х150 (мс)-1	м
243-126-4373	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х185 (мс)-1	м
243-126-4374	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х240 (мс)-1	м
243-126-4375	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х300 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4376	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 4х400 (мс)-1	м
243-126-4400	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS	
243-126-4401	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-126-4402	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-126-4403	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	м
243-126-4404	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	м
243-126-4405	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	м
243-126-4406	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	м
243-126-4407	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м
243-126-4408	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	м
243-126-4409	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	м
243-126-4410	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х16 (мк)-0,66	м
243-126-4411	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	м
243-126-4412	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	м
243-126-4413	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	м
243-126-4414	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х70 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4415	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х95 (мк)-0,66	м
243-126-4416	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х120 (мк)-0,66	м
243-126-4417	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х150 (мк)-0,66	м
243-126-4418	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х185 (мк)-0,66	м
243-126-4419	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х240 (мк)-0,66	м
243-126-4420	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х300 (мк)-0,66	м
243-126-4421	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х400 (мк)-0,66	м
243-126-4422	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х500 (мк)-0,66	м
243-126-4423	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х625 (мк)-0,66	м
243-126-4424	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х630 (мк)-0,66	м
243-126-4425	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х800 (мк)-0,66	м
243-126-4426	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х1000 (мк)-0,66	м
243-126-4427	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х25 (мс)-0,66	м
243-126-4428	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х35 (мс)-0,66	м
243-126-4429	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х50 (мс)-0,66	м
243-126-4430	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х70 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4431	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х95 (мс)-0,66	м
243-126-4432	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х120 (мс)-0,66	м
243-126-4433	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х150 (мс)-0,66	м
243-126-4434	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х185 (мс)-0,66	м
243-126-4435	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х240 (мс)-0,66	м
243-126-4436	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х300 (мс)-0,66	м
243-126-4437	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х400 (мс)-0,66	м
243-126-4500	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS	
243-126-4501	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1	м
243-126-4502	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	м
243-126-4503	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	м
243-126-4504	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	м
243-126-4505	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х10 (ок)-1	м
243-126-4506	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х16 (ок)-1	м
243-126-4507	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	м
243-126-4508	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4509	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х50 (ок)-1	м
243-126-4510	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х16 (мк)-1	м
243-126-4511	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х25 (мк)-1	м
243-126-4512	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х35 (мк)-1	м
243-126-4513	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х50 (мк)-1	м
243-126-4514	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	м
243-126-4515	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	м
243-126-4516	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	м
243-126-4517	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	м
243-126-4518	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	м
243-126-4519	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х240 (мк)-1	м
243-126-4520	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х300 (мк)-1	м
243-126-4521	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х400 (мк)-1	м
243-126-4522	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х500 (мк)-1	м
243-126-4523	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х625 (мк)-1	м
243-126-4524	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х630 (мк)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-126-4525	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х800 (мк)-1	м
243-126-4526	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х1000 (мк)-1	м
243-126-4527	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х25 (мс)-1	м
243-126-4528	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х35 (мс)-1	м
243-126-4529	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х50 (мс)-1	м
243-126-4530	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х70 (мс)-1	м
243-126-4531	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х95 (мс)-1	м
243-126-4532	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х120 (мс)-1	м
243-126-4533	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х150 (мс)-1	м
243-126-4534	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х185 (мс)-1	м
243-126-4535	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х240 (мс)-1	м
243-126-4536	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х300 (мс)-1	м
243-126-4537	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвБбШнг(В)-LS 5х400 (мс)-1	м

Топ 243-127. Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы ПвВнг-LS, АПвВнг-LS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-10	м
243-127-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-10	м
243-127-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х50/16 (мк)-10	м
243-127-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х50/25 (мк)-10	м
243-127-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х50/35 (мк)-10	м
243-127-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х70/16 (мк)-10	м
243-127-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х70/25 (мк)-10	м
243-127-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х70/35 (мк)-10	м
243-127-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х95/16 (мк)-10	м
243-127-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х95/25 (мк)-10	м
243-127-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х95/35 (мк)-10	м
243-127-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х120/16 (мк)-10	м
243-127-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х120/25 (мк)-10	м
243-127-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х120/35 (мк)-10	м
243-127-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х150/25 (мк)-10	м
243-127-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х150/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х150/50 (мк)-10	м
243-127-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х185/25 (мк)-10	м
243-127-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х185/35 (мк)-10	м
243-127-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х185/50 (мк)-10	м
243-127-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х240/25 (мк)-10	м
243-127-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х240/35 (мк)-10	м
243-127-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х240/50 (мк)-10	м
243-127-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х300/25 (мк)-10	м
243-127-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х300/35 (мк)-10	м
243-127-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х300/50 (мк)-10	м
243-127-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х400/35 (мк)-10	м
243-127-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х400/50 (мк)-10	м
243-127-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х400/70 (мк)-10	м
243-127-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х500/35 (мк)-10	м
243-127-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х500/50 (мк)-10	м
243-127-0132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х500/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х630/35 (мк)-10	м
243-127-0134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х630/50 (мк)-10	м
243-127-0135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х630/70 (мк)-10	м
243-127-0136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х800/35 (мк)-10	м
243-127-0137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х800/50 (мк)-10	м
243-127-0138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х800/70 (мк)-10	м
243-127-0139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1000/35 (мк)-10	м
243-127-0140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1000/50 (мк)-10	м
243-127-0141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1000/70 (мк)-10	м
243-127-0142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1200/35 (мк)-10	м
243-127-0143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1200/50 (мк)-10	м
243-127-0144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1200/70 (мк)-10	м
243-127-0145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1400/35 (мк)-10	м
243-127-0146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1400/50 (мк)-10	м
243-127-0147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1400/70 (мк)-10	м
243-127-0148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1600/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1600/50 (мк)-10	м
243-127-0150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1600/70 (мк)-10	м
243-127-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS	
243-127-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х25/16 (мк)-10	м
243-127-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х35/16 (мк)-10	м
243-127-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х50/16 (мк)-10	м
243-127-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х50/25 (мк)-10	м
243-127-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х50/35 (мк)-10	м
243-127-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х70/16 (мк)-10	м
243-127-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х70/25 (мк)-10	м
243-127-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х70/35 (мк)-10	м
243-127-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/16 (мк)-10	м
243-127-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/25 (мк)-10	м
243-127-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/35 (мк)-10	м
243-127-0212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/50 (мк)-10	м
243-127-0213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/25 (мк)-10	м
243-127-0215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/35 (мк)-10	м
243-127-0216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/25 (мк)-10	м
243-127-0217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/35 (мк)-10	м
243-127-0218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/50 (мк)-10	м
243-127-0219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/25 (мк)-10	м
243-127-0220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/35 (мк)-10	м
243-127-0221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/50 (мк)-10	м
243-127-0222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/70 (мк)-10	м
243-127-0223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-10	м
243-127-0224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/35 (мк)-10	м
243-127-0225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мк)-10	м
243-127-0226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/25 (мк)-10	м
243-127-0227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/35 (мк)-10	м
243-127-0228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/50 (мк)-10	м
243-127-0229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/50 (мк)-10	м
243-127-0231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/70 (мк)-10	м
243-127-0232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х500/35 (мк)-10	м
243-127-0233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х500/50 (мк)-10	м
243-127-0234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х500/70 (мк)-10	м
243-127-0235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х630/35 (мк)-10	м
243-127-0236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х630/50 (мк)-10	м
243-127-0237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х630/70 (мк)-10	м
243-127-0238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х800/35 (мк)-10	м
243-127-0239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х800/50 (мк)-10	м
243-127-0240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х800/70 (мк)-10	м
243-127-0241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1000/35 (мк)-10	м
243-127-0242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1000/50 (мк)-10	м
243-127-0243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1000/70 (мк)-10	м
243-127-0244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1200/35 (мк)-10	м
243-127-0245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1200/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1200/70 (мк)-10	м
243-127-0247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1400/35 (мк)-10	м
243-127-0248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1400/50 (мк)-10	м
243-127-0249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1400/70 (мк)-10	м
243-127-0250	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1600/35 (мк)-10	м
243-127-0251	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1600/50 (мк)-10	м
243-127-0252	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/16 (мс)-10	м
243-127-0253	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/25 (мс)-10	м
243-127-0254	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/35 (мс)-10	м
243-127-0255	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/50 (мс)-10	м
243-127-0256	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/16 (мс)-10	м
243-127-0257	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/25 (мс)-10	м
243-127-0258	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/35 (мс)-10	м
243-127-0259	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/25 (мс)-10	м
243-127-0260	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/35 (мс)-10	м
243-127-0261	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/50 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0262	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/25 (мс)-10	м
243-127-0263	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/35 (мс)-10	м
243-127-0264	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/50 (мс)-10	м
243-127-0265	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/25 (мс)-10	м
243-127-0266	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/35 (мс)-10	м
243-127-0267	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мс)-10	м
243-127-0268	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/25 (мс)-10	м
243-127-0269	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/35 (мс)-10	м
243-127-0270	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/50 (мс)-10	м
243-127-0271	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/35 (мс)-10	м
243-127-0272	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/50 (мс)-10	м
243-127-0273	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/70 (мс)-10	м
243-127-0300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS	
243-127-0301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х50/16 (мк)-20	м
243-127-0302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х50/25 (мк)-20	м
243-127-0303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х50/35 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х70/16 (мк)-20	м
243-127-0305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х70/25 (мк)-20	м
243-127-0306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х70/35 (мк)-20	м
243-127-0307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/16 (мк)-20	м
243-127-0308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/25 (мк)-20	м
243-127-0309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/35 (мк)-20	м
243-127-0310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/50 (мк)-20	м
243-127-0311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/16 (мк)-20	м
243-127-0312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/25 (мк)-20	м
243-127-0313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/35 (мк)-20	м
243-127-0314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/25 (мк)-20	м
243-127-0315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/35 (мк)-20	м
243-127-0316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/50 (мк)-20	м
243-127-0317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/25 (мк)-20	м
243-127-0318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/35 (мк)-20	м
243-127-0319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/50 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-20	м
243-127-0321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/35 (мк)-20	м
243-127-0322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мк)-20	м
243-127-0323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/25 (мк)-20	м
243-127-0324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/35 (мк)-20	м
243-127-0325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/50 (мк)-20	м
243-127-0326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/35 (мк)-20	м
243-127-0327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/50 (мк)-20	м
243-127-0328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/70 (мк)-20	м
243-127-0329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х500/35 (мк)-20	м
243-127-0330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х500/50 (мк)-20	м
243-127-0331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х500/70 (мк)-20	м
243-127-0332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х630/35 (мк)-20	м
243-127-0333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х630/50 (мк)-20	м
243-127-0334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х630/70 (мк)-20	м
243-127-0335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х800/35 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х800/50 (мк)-20	м
243-127-0337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х800/70 (мк)-20	м
243-127-0338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1000/35 (мк)-20	м
243-127-0339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1000/50 (мк)-20	м
243-127-0340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1000/70 (мк)-20	м
243-127-0341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1200/35 (мк)-20	м
243-127-0342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1200/50 (мк)-20	м
243-127-0343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1200/70 (мк)-20	м
243-127-0344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1400/35 (мк)-20	м
243-127-0345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1400/50 (мк)-20	м
243-127-0346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1400/70 (мк)-20	м
243-127-0347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1600/35 (мк)-20	м
243-127-0348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х1600/50 (мк)-20	м
243-127-0349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/16 (мс)-20	м
243-127-0350	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/25 (мс)-20	м
243-127-0351	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/35 (мс)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0352	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/50 (мс)-20	м
243-127-0353	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/16 (мс)-20	м
243-127-0354	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/25 (мс)-20	м
243-127-0355	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/35 (мс)-20	м
243-127-0356	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/25 (мс)-20	м
243-127-0357	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/35 (мс)-20	м
243-127-0358	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/50 (мс)-20	м
243-127-0359	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/25 (мс)-20	м
243-127-0360	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/35 (мс)-20	м
243-127-0361	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/50 (мс)-20	м
243-127-0362	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/25 (мс)-20	м
243-127-0363	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/35 (мс)-20	м
243-127-0364	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мс)-20	м
243-127-0365	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/25 (мс)-20	м
243-127-0366	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/35 (мс)-20	м
243-127-0367	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/50 (мс)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0368	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/35 (мс)-20	м
243-127-0369	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/50 (мс)-20	м
243-127-0370	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/70 (мс)-20	м
243-127-0400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS	
243-127-0401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-35	м
243-127-0402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-35	м
243-127-0403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х50/16 (мк)-35	м
243-127-0404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х50/25 (мк)-35	м
243-127-0405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х50/35 (мк)-35	м
243-127-0406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х70/16 (мк)-35	м
243-127-0407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х70/25 (мк)-35	м
243-127-0408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х70/35 (мк)-35	м
243-127-0409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х95/16 (мк)-35	м
243-127-0410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х95/25 (мк)-35	м
243-127-0411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х95/35 (мк)-35	м
243-127-0412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х120/16 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х120/25 (мк)-35	м
243-127-0414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х120/35 (мк)-35	м
243-127-0415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х150/25 (мк)-35	м
243-127-0416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х150/35 (мк)-35	м
243-127-0417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х150/50 (мк)-35	м
243-127-0418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х185/25 (мк)-35	м
243-127-0419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х185/35 (мк)-35	м
243-127-0420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х185/50 (мк)-35	м
243-127-0421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х240/25 (мк)-35	м
243-127-0422	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х240/35 (мк)-35	м
243-127-0423	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х240/50 (мк)-35	м
243-127-0424	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х300/25 (мк)-35	м
243-127-0425	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х300/35 (мк)-35	м
243-127-0426	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х300/50 (мк)-35	м
243-127-0427	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х400/35 (мк)-35	м
243-127-0428	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х400/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0429	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х400/70 (мк)-35	м
243-127-0430	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х500/35 (мк)-35	м
243-127-0431	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х500/50 (мк)-35	м
243-127-0432	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х500/70 (мк)-35	м
243-127-0433	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х630/35 (мк)-35	м
243-127-0434	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х630/50 (мк)-35	м
243-127-0435	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х630/70 (мк)-35	м
243-127-0436	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х630/95 (мк)-35	м
243-127-0437	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х800/35 (мк)-35	м
243-127-0438	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х800/50 (мк)-35	м
243-127-0439	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х800/70 (мк)-35	м
243-127-0440	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1000/35 (мк)-35	м
243-127-0441	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1000/50 (мк)-35	м
243-127-0442	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1000/70 (мк)-35	м
243-127-0443	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1200/35 (мк)-35	м
243-127-0444	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1200/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0445	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1200/70 (мк)-35	м
243-127-0446	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1400/35 (мк)-35	м
243-127-0447	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1400/50 (мк)-35	м
243-127-0448	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1400/70 (мк)-35	м
243-127-0449	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1600/35 (мк)-35	м
243-127-0450	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1600/50 (мк)-35	м
243-127-0451	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 1х1600/70 (мк)-35	м
243-127-0500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS	
243-127-0501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х50/16 (мк)-35	м
243-127-0502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х50/25 (мк)-35	м
243-127-0503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х50/35 (мк)-35	м
243-127-0504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х70/16 (мк)-35	м
243-127-0505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х70/25 (мк)-35	м
243-127-0506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х70/35 (мк)-35	м
243-127-0507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/16 (мк)-35	м
243-127-0508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/25 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х95/35 (мк)-35	м
243-127-0510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/16 (мк)-35	м
243-127-0511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/25 (мк)-35	м
243-127-0512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х120/35 (мк)-35	м
243-127-0513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/25 (мк)-35	м
243-127-0514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/35 (мк)-35	м
243-127-0515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х150/50 (мк)-35	м
243-127-0516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/25 (мк)-35	м
243-127-0517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/35 (мк)-35	м
243-127-0518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х185/50 (мк)-35	м
243-127-0519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-35	м
243-127-0520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/35 (мк)-35	м
243-127-0521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мк)-35	м
243-127-0522	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/25 (мк)-35	м
243-127-0523	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/35 (мк)-35	м
243-127-0524	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х300/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0525	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/35 (мк)-35	м
243-127-0526	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/50 (мк)-35	м
243-127-0527	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвВнг(В)-LS 3х400/70 (мк)-35	м
243-127-0600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS	
243-127-0601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-10	м
243-127-0602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-10	м
243-127-0603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х50/16 (мк)-10	м
243-127-0604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х50/25 (мк)-10	м
243-127-0605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х50/35 (мк)-10	м
243-127-0606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х70/16 (мк)-10	м
243-127-0607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х70/25 (мк)-10	м
243-127-0608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х70/35 (мк)-10	м
243-127-0609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х95/16 (мк)-10	м
243-127-0610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х95/25 (мк)-10	м
243-127-0611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х95/35 (мк)-10	м
243-127-0612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х120/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х120/25 (мк)-10	м
243-127-0614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х120/35 (мк)-10	м
243-127-0615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х150/25 (мк)-10	м
243-127-0616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х150/35 (мк)-10	м
243-127-0617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х150/50 (мк)-10	м
243-127-0618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х185/25 (мк)-10	м
243-127-0619	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х185/35 (мк)-10	м
243-127-0620	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х185/50 (мк)-10	м
243-127-0621	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х240/25 (мк)-10	м
243-127-0622	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х240/35 (мк)-10	м
243-127-0623	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х240/50 (мк)-10	м
243-127-0624	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х240/70 (мк)-10	м
243-127-0625	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х300/25 (мк)-10	м
243-127-0626	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х300/35 (мк)-10	м
243-127-0627	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х300/50 (мк)-10	м
243-127-0628	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х400/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0629	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х400/50 (мк)-10	м
243-127-0630	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х400/70 (мк)-10	м
243-127-0631	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х500/35 (мк)-10	м
243-127-0632	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х500/50 (мк)-10	м
243-127-0633	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х500/70 (мк)-10	м
243-127-0634	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х630/35 (мк)-10	м
243-127-0635	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х630/50 (мк)-10	м
243-127-0636	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х630/70 (мк)-10	м
243-127-0637	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х800/35 (мк)-10	м
243-127-0638	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х800/50 (мк)-10	м
243-127-0639	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х800/70 (мк)-10	м
243-127-0640	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1000/35 (мк)-10	м
243-127-0641	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1000/50 (мк)-10	м
243-127-0642	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1000/70 (мк)-10	м
243-127-0643	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1200/35 (мк)-10	м
243-127-0644	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1200/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0645	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1200/70 (мк)-10	м
243-127-0646	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1400/35 (мк)-10	м
243-127-0647	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1400/50 (мк)-10	м
243-127-0648	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1400/70 (мк)-10	м
243-127-0649	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1600/35 (мк)-10	м
243-127-0650	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1600/50 (мк)-10	м
243-127-0651	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1600/70 (мк)-10	м
243-127-0700	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS	
243-127-0701	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х25/16 (мк)-10	м
243-127-0702	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х35/16 (мк)-10	м
243-127-0703	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х50/16 (мк)-10	м
243-127-0704	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х50/25 (мк)-10	м
243-127-0705	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х50/35 (мк)-10	м
243-127-0706	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х70/16 (мк)-10	м
243-127-0707	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х70/25 (мк)-10	м
243-127-0708	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х70/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0709	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х95/16 (мк)-10	м
243-127-0710	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х95/25 (мк)-10	м
243-127-0711	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х95/35 (мк)-10	м
243-127-0712	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х120/16 (мк)-10	м
243-127-0713	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х120/25 (мк)-10	м
243-127-0714	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х120/35 (мк)-10	м
243-127-0715	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х120/50 (мк)-10	м
243-127-0716	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х150/25 (мк)-10	м
243-127-0717	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х150/35 (мк)-10	м
243-127-0718	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х150/50 (мк)-10	м
243-127-0719	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х150/70 (мк)-10	м
243-127-0720	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х185/25 (мк)-10	м
243-127-0721	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х185/35 (мк)-10	м
243-127-0722	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х185/50 (мк)-10	м
243-127-0723	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х185/70 (мк)-10	м
243-127-0724	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0725	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/35 (мк)-10	м
243-127-0726	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мк)-10	м
243-127-0727	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/70 (мк)-10	м
243-127-0728	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/95 (мк)-10	м
243-127-0729	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х300/25 (мк)-10	м
243-127-0730	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х300/35 (мк)-10	м
243-127-0731	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х300/50 (мк)-10	м
243-127-0732	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х400/35 (мк)-10	м
243-127-0733	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х400/50 (мк)-10	м
243-127-0734	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х400/70 (мк)-10	м
243-127-0735	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х500/35 (мк)-10	м
243-127-0736	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х500/50 (мк)-10	м
243-127-0737	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х500/70 (мк)-10	м
243-127-0738	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х630/35 (мк)-10	м
243-127-0739	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х630/50 (мк)-10	м
243-127-0740	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х630/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0741	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х800/35 (мк)-10	м
243-127-0742	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х800/50 (мк)-10	м
243-127-0743	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х800/70 (мк)-10	м
243-127-0744	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х1000/35 (мк)-10	м
243-127-0745	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х1000/50 (мк)-10	м
243-127-0746	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х1000/70 (мк)-10	м
243-127-0747	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х1200/35 (мк)-10	м
243-127-0748	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х1200/50 (мк)-10	м
243-127-0749	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х1200/70 (мк)-10	м
243-127-0750	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х1400/35 (мк)-10	м
243-127-0751	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х1400/50 (мк)-10	м
243-127-0752	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х1400/70 (мк)-10	м
243-127-0753	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х1600/35 (мк)-10	м
243-127-0754	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х1600/50 (мк)-10	м
243-127-0755	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х1600/70 (мк)-10	м
243-127-0800	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0801	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х95/16 (ос)-10	м
243-127-0802	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х95/25 (ос)-10	м
243-127-0803	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х95/35 (ос)-10	м
243-127-0804	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х120/16 (ос)-10	м
243-127-0805	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х120/25 (ос)-10	м
243-127-0806	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х120/35 (ос)-10	м
243-127-0807	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х120/50 (ос)-10	м
243-127-0808	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х150/25 (ос)-10	м
243-127-0809	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х150/35 (ос)-10	м
243-127-0810	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х150/50 (ос)-10	м
243-127-0811	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х150/70 (ос)-10	м
243-127-0812	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х185/25 (ос)-10	м
243-127-0813	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х185/35 (ос)-10	м
243-127-0814	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х185/50 (ос)-10	м
243-127-0815	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х185/70 (ос)-10	м
243-127-0816	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/25 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0817	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/35 (ос)-10	м
243-127-0818	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/50 (ос)-10	м
243-127-0819	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/70 (ос)-10	м
243-127-0820	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/95 (ос)-10	м
243-127-0821	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х300/25 (ос)-10	м
243-127-0822	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х300/35 (ос)-10	м
243-127-0823	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х300/50 (ос)-10	м
243-127-0824	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х400/35 (ос)-10	м
243-127-0825	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х400/50 (ос)-10	м
243-127-0826	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х400/70 (ос)-10	м
243-127-0827	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х95/16 (мс)-10	м
243-127-0828	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х95/25 (мс)-10	м
243-127-0829	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х95/35 (мс)-10	м
243-127-0830	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х120/16 (мс)-10	м
243-127-0831	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х120/25 (мс)-10	м
243-127-0832	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х120/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0833	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х120/50 (мс)-10	м
243-127-0834	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х150/25 (мс)-10	м
243-127-0835	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х150/35 (мс)-10	м
243-127-0836	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х150/50 (мс)-10	м
243-127-0837	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х150/70 (мс)-10	м
243-127-0838	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х185/25 (мс)-10	м
243-127-0839	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х185/35 (мс)-10	м
243-127-0840	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х185/50 (мс)-10	м
243-127-0841	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х185/70 (мс)-10	м
243-127-0842	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/25 (мс)-10	м
243-127-0843	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/35 (мс)-10	м
243-127-0844	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мс)-10	м
243-127-0845	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/70 (мс)-10	м
243-127-0846	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х240/95 (мс)-10	м
243-127-0847	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х300/25 (мс)-10	м
243-127-0848	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х300/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0849	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х300/50 (мс)-10	м
243-127-0850	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х400/35 (мс)-10	м
243-127-0851	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х400/50 (мс)-10	м
243-127-0852	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 3х400/70 (мс)-10	м
243-127-0900	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS	
243-127-0901	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-35	м
243-127-0902	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-35	м
243-127-0903	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х50/16 (мк)-35	м
243-127-0904	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х50/25 (мк)-35	м
243-127-0905	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х50/35 (мк)-35	м
243-127-0906	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х70/16 (мк)-35	м
243-127-0907	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х70/25 (мк)-35	м
243-127-0908	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х70/35 (мк)-35	м
243-127-0909	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х95/16 (мк)-35	м
243-127-0910	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х95/25 (мк)-35	м
243-127-0911	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х95/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0912	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х120/16 (мк)-35	м
243-127-0913	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х120/25 (мк)-35	м
243-127-0914	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х120/35 (мк)-35	м
243-127-0915	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х150/25 (мк)-35	м
243-127-0916	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х150/35 (мк)-35	м
243-127-0917	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х150/50 (мк)-35	м
243-127-0918	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х185/25 (мк)-35	м
243-127-0919	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х185/35 (мк)-35	м
243-127-0920	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х185/50 (мк)-35	м
243-127-0921	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х240/25 (мк)-35	м
243-127-0922	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х240/35 (мк)-35	м
243-127-0923	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х240/50 (мк)-35	м
243-127-0924	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х240/70 (мк)-35	м
243-127-0925	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х300/25 (мк)-35	м
243-127-0926	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х300/35 (мк)-35	м
243-127-0927	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х300/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0928	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х300/70 (мк)-35	м
243-127-0929	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х400/35 (мк)-35	м
243-127-0930	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х400/50 (мк)-35	м
243-127-0931	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х400/70 (мк)-35	м
243-127-0932	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х500/35 (мк)-35	м
243-127-0933	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х500/50 (мк)-35	м
243-127-0934	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х500/70 (мк)-35	м
243-127-0935	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х630/35 (мк)-35	м
243-127-0936	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х630/50 (мк)-35	м
243-127-0937	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х630/70 (мк)-35	м
243-127-0938	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х800/35 (мк)-35	м
243-127-0939	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х800/50 (мк)-35	м
243-127-0940	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х800/70 (мк)-35	м
243-127-0941	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1000/35 (мк)-35	м
243-127-0942	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1000/50 (мк)-35	м
243-127-0943	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1000/70 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-0944	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1200/35 (мк)-35	м
243-127-0945	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1200/50 (мк)-35	м
243-127-0946	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1200/70 (мк)-35	м
243-127-0947	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1400/35 (мк)-35	м
243-127-0948	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1400/50 (мк)-35	м
243-127-0949	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1400/70 (мк)-35	м
243-127-0950	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1600/35 (мк)-35	м
243-127-0951	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1600/50 (мк)-35	м
243-127-0952	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(В)-LS 1х1600/70 (мк)-35	м
243-127-1000	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS	
243-127-1001	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х25/16 (мк)-35	м
243-127-1002	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х35/16 (мк)-35	м
243-127-1003	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х50/16 (мк)-35	м
243-127-1004	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х50/25 (мк)-35	м
243-127-1005	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х50/35 (мк)-35	м
243-127-1006	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х70/16 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-1007	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х70/25 (мк)-35	м
243-127-1008	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х70/35 (мк)-35	м
243-127-1009	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х95/16 (мк)-35	м
243-127-1010	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х95/25 (мк)-35	м
243-127-1011	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х95/35 (мк)-35	м
243-127-1012	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х120/16 (мк)-35	м
243-127-1013	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х120/25 (мк)-35	м
243-127-1014	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х120/35 (мк)-35	м
243-127-1015	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х150/25 (мк)-35	м
243-127-1016	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х150/35 (мк)-35	м
243-127-1017	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х150/50 (мк)-35	м
243-127-1018	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х185/25 (мк)-35	м
243-127-1019	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х185/35 (мк)-35	м
243-127-1020	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х185/50 (мк)-35	м
243-127-1021	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х240/25 (мк)-35	м
243-127-1022	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х240/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-1023	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х240/50 (мк)-35	м
243-127-1024	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х300/25 (мк)-35	м
243-127-1025	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х300/35 (мк)-35	м
243-127-1026	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х300/50 (мк)-35	м
243-127-1027	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х400/35 (мк)-35	м
243-127-1028	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х400/50 (мк)-35	м
243-127-1029	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х400/70 (мк)-35	м
243-127-1030	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х500/35 (мк)-35	м
243-127-1031	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х500/50 (мк)-35	м
243-127-1032	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х500/70 (мк)-35	м
243-127-1033	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х630/35 (мк)-35	м
243-127-1034	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х630/50 (мк)-35	м
243-127-1035	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х630/70 (мк)-35	м
243-127-1036	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х800/35 (мк)-35	м
243-127-1037	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х800/50 (мк)-35	м
243-127-1038	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х800/70 (мк)-35	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-127-1039	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х1000/35 (мк)-35	м
243-127-1040	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х1000/50 (мк)-35	м
243-127-1041	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х1000/70 (мк)-35	м
243-127-1042	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х1200/35 (мк)-35	м
243-127-1043	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х1200/50 (мк)-35	м
243-127-1044	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х1200/70 (мк)-35	м
243-127-1045	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х1400/35 (мк)-35	м
243-127-1046	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х1400/50 (мк)-35	м
243-127-1047	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х1400/70 (мк)-35	м
243-127-1048	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х1600/35 (мк)-35	м
243-127-1049	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х1600/50 (мк)-35	м
243-127-1050	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвВнг(А)-LS 1х1600/70 (мк)-35	м

Топ 243-128. Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, маркасы ПвП, АПвП, ПвПнг(А)2г-HF, ПвПнг(А)-HF, АПвП(п)нг(А)2гж, АПвП(п)у2гж, АПвП2г, АПвП2гж, АПвПнг2г(А)-HF, АПвПнг2г(А)-HF

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП	
243-128-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х25/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х35/16 (мк)-10	м
243-128-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х50/16 (мк)-10	м
243-128-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х50/25 (мк)-10	м
243-128-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х50/35 (мк)-10	м
243-128-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х70/16 (мк)-10	м
243-128-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х70/25 (мк)-10	м
243-128-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х70/35 (мк)-10	м
243-128-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х95/16 (мк)-10	м
243-128-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х95/25 (мк)-10	м
243-128-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х95/35 (мк)-10	м
243-128-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х120/16 (мк)-10	м
243-128-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х120/25 (мк)-10	м
243-128-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х120/35 (мк)-10	м
243-128-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х150/25 (мк)-10	м
243-128-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х150/35 (мк)-10	м
243-128-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х150/50 (мк)-10	м
243-128-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х185/25 (мк)-10	м
243-128-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х185/35 (мк)-10	м
243-128-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х185/50 (мк)-10	м
243-128-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х240/25 (мк)-10	м
243-128-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х240/35 (мк)-10	м
243-128-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х240/50 (мк)-10	м
243-128-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х300/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х300/35 (мк)-10	м
243-128-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х300/50 (мк)-10	м
243-128-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х400/35 (мк)-10	м
243-128-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х400/50 (мк)-10	м
243-128-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х400/70 (мк)-10	м
243-128-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х500/35 (мк)-10	м
243-128-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х500/50 (мк)-10	м
243-128-0132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х500/70 (мк)-10	м
243-128-0133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х630/35 (мк)-10	м
243-128-0134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х630/50 (мк)-10	м
243-128-0135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х630/70 (мк)-10	м
243-128-0136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х800/35 (мк)-10	м
243-128-0137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х800/50 (мк)-10	м
243-128-0138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х800/70 (мк)-10	м
243-128-0139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1000/35 (мк)-10	м
243-128-0140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1000/50 (мк)-10	м
243-128-0141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1000/70 (мк)-10	м
243-128-0142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1200/35 (мк)-10	м
243-128-0143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1200/50 (мк)-10	м
243-128-0144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1200/70 (мк)-10	м
243-128-0145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1400/35 (мк)-10	м
243-128-0146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1400/50 (мк)-10	м
243-128-0147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1400/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1600/35 (мк)-10	м
243-128-0149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1600/50 (мк)-10	м
243-128-0150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1600/70 (мк)-10	м
243-128-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП	
243-128-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х25/16 (мк)-10	м
243-128-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х35/16 (мк)-10	м
243-128-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х50/16 (мк)-10	м
243-128-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х50/25 (мк)-10	м
243-128-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х50/35 (мк)-10	м
243-128-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х70/16 (мк)-10	м
243-128-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х70/25 (мк)-10	м
243-128-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х70/35 (мк)-10	м
243-128-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х95/16 (мк)-10	м
243-128-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х95/25 (мк)-10	м
243-128-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х95/35 (мк)-10	м
243-128-0212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х120/16 (мк)-10	м
243-128-0213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х120/25 (мк)-10	м
243-128-0214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х120/35 (мк)-10	м
243-128-0215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х150/25 (мк)-10	м
243-128-0216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х150/35 (мк)-10	м
243-128-0217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х150/50 (мк)-10	м
243-128-0218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х185/25 (мк)-10	м
243-128-0219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х185/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х185/50 (мк)-10	м
243-128-0221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х240/25 (мк)-10	м
243-128-0222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х240/35 (мк)-10	м
243-128-0223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х240/50 (мк)-10	м
243-128-0224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х300/25 (мк)-10	м
243-128-0225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х300/35 (мк)-10	м
243-128-0226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х300/50 (мк)-10	м
243-128-0227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х400/25 (мк)-10	м
243-128-0228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х400/35 (мк)-10	м
243-128-0229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х400/50 (мк)-10	м
243-128-0230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х500/35 (мк)-10	м
243-128-0231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х500/50 (мк)-10	м
243-128-0232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х500/70 (мк)-10	м
243-128-0233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х630/35 (мк)-10	м
243-128-0234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х630/50 (мк)-10	м
243-128-0235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х630/70 (мк)-10	м
243-128-0236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х800/35 (мк)-10	м
243-128-0237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х800/50 (мк)-10	м
243-128-0238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х800/70 (мк)-10	м
243-128-0239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1000/35 (мк)-10	м
243-128-0240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1000/50 (мк)-10	м
243-128-0241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1000/70 (мк)-10	м
243-128-0242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1200/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1200/50 (мк)-10	м
243-128-0244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1200/70 (мк)-10	м
243-128-0245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1400/35 (мк)-10	м
243-128-0246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1400/50 (мк)-10	м
243-128-0247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1400/70 (мк)-10	м
243-128-0248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1600/35 (мк)-10	м
243-128-0249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1600/50 (мк)-10	м
243-128-0250	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1600/70 (мк)-10	м
243-128-0251	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х95/16 (мс)-10	м
243-128-0252	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х95/25 (мс)-10	м
243-128-0253	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х95/35 (мс)-10	м
243-128-0254	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х120/16 (мс)-10	м
243-128-0255	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х120/25 (мс)-10	м
243-128-0256	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х120/35 (мс)-10	м
243-128-0257	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х150/25 (мс)-10	м
243-128-0258	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х150/35 (мс)-10	м
243-128-0259	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х150/50 (мс)-10	м
243-128-0260	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х185/25 (мс)-10	м
243-128-0261	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х185/35 (мс)-10	м
243-128-0262	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х185/50 (мс)-10	м
243-128-0263	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х240/25 (мс)-10	м
243-128-0264	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х240/35 (мс)-10	м
243-128-0265	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х240/50 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0266	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х300/25 (мс)-10	м
243-128-0267	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х300/35 (мс)-10	м
243-128-0268	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х300/50 (мс)-10	м
243-128-0269	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х400/35 (мс)-10	м
243-128-0270	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х400/50 (мс)-10	м
243-128-0271	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х400/70 (мс)-10	м
243-128-0300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП	
243-128-0301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х35/16 (мк)-20	м
243-128-0302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х50/16 (мк)-20	м
243-128-0303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х50/25 (мк)-20	м
243-128-0304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х50/35 (мк)-20	м
243-128-0305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х70/16 (мк)-20	м
243-128-0306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х70/25 (мк)-20	м
243-128-0307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х70/35 (мк)-20	м
243-128-0308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х95/16 (мк)-20	м
243-128-0309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х95/25 (мк)-20	м
243-128-0310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х95/35 (мк)-20	м
243-128-0311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х120/16 (мк)-20	м
243-128-0312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х120/25 (мк)-20	м
243-128-0313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х120/35 (мк)-20	м
243-128-0314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х150/25 (мк)-20	м
243-128-0315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х150/35 (мк)-20	м
243-128-0316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х150/50 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х185/25 (мк)-20	м
243-128-0318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х185/35 (мк)-20	м
243-128-0319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х185/50 (мк)-20	м
243-128-0320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х240/25 (мк)-20	м
243-128-0321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х240/35 (мк)-20	м
243-128-0322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х240/50 (мк)-20	м
243-128-0323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х300/25 (мк)-20	м
243-128-0324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х300/35 (мк)-20	м
243-128-0325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х300/50 (мк)-20	м
243-128-0326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х400/35 (мк)-20	м
243-128-0327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х400/50 (мк)-20	м
243-128-0328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х400/70 (мк)-20	м
243-128-0329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х500/35 (мк)-20	м
243-128-0330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х500/50 (мк)-20	м
243-128-0331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х500/70 (мк)-20	м
243-128-0332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х630/35 (мк)-20	м
243-128-0333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х630/50 (мк)-20	м
243-128-0334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х630/70 (мк)-20	м
243-128-0335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х800/35 (мк)-20	м
243-128-0336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х800/50 (мк)-20	м
243-128-0337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х800/70 (мк)-20	м
243-128-0338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1000/35 (мк)-20	м
243-128-0339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1000/50 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1000/70 (мк)-20	м
243-128-0341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1200/35 (мк)-20	м
243-128-0342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1200/50 (мк)-20	м
243-128-0343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1200/70 (мк)-20	м
243-128-0344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1400/35 (мк)-20	м
243-128-0345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1400/50 (мк)-20	м
243-128-0346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1400/70 (мк)-20	м
243-128-0347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1600/35 (мк)-20	м
243-128-0348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1600/50 (мк)-20	м
243-128-0349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1600/70 (мк)-20	м
243-128-0400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП	
243-128-0401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х35/16 (мк)-35	м
243-128-0402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х50/16 (мк)-35	м
243-128-0403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х50/25 (мк)-35	м
243-128-0404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х50/35 (мк)-35	м
243-128-0405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х70/16 (мк)-35	м
243-128-0406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х70/25 (мк)-35	м
243-128-0407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х70/35 (мк)-35	м
243-128-0408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х95/16 (мк)-35	м
243-128-0409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х95/25 (мк)-35	м
243-128-0410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х95/35 (мк)-35	м
243-128-0411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х120/16 (мк)-35	м
243-128-0412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х120/25 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х120/35 (мк)-35	м
243-128-0414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х150/25 (мк)-35	м
243-128-0415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х150/35 (мк)-35	м
243-128-0416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х150/50 (мк)-35	м
243-128-0417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х185/25 (мк)-35	м
243-128-0418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х185/35 (мк)-35	м
243-128-0419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х185/50 (мк)-35	м
243-128-0420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х240/25 (мк)-35	м
243-128-0421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х240/35 (мк)-35	м
243-128-0422	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х240/50 (мк)-35	м
243-128-0423	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х300/25 (мк)-35	м
243-128-0424	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х300/35 (мк)-35	м
243-128-0425	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х300/50 (мк)-35	м
243-128-0426	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х400/35 (мк)-35	м
243-128-0427	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х400/50 (мк)-35	м
243-128-0428	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х400/70 (мк)-35	м
243-128-0429	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х500/35 (мк)-35	м
243-128-0430	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х500/50 (мк)-35	м
243-128-0431	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х500/70 (мк)-35	м
243-128-0432	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х630/35 (мк)-35	м
243-128-0433	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х630/50 (мк)-35	м
243-128-0434	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х630/70 (мк)-35	м
243-128-0435	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х800/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0436	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х800/50 (мк)-35	м
243-128-0437	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х800/70 (мк)-35	м
243-128-0438	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1000/35 (мк)-35	м
243-128-0439	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1000/50 (мк)-35	м
243-128-0440	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1000/70 (мк)-35	м
243-128-0441	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1200/35 (мк)-35	м
243-128-0442	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1200/50 (мк)-35	м
243-128-0443	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1200/70 (мк)-35	м
243-128-0444	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1400/35 (мк)-35	м
243-128-0445	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1400/50 (мк)-35	м
243-128-0446	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1400/70 (мк)-35	м
243-128-0447	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1600/35 (мк)-35	м
243-128-0448	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1600/50 (мк)-35	м
243-128-0449	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 1х1600/70 (мк)-35	м
243-128-0500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП	
243-128-0501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х35/16 (мк)-35	м
243-128-0502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х50/16 (мк)-35	м
243-128-0503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х50/25 (мк)-35	м
243-128-0504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х50/35 (мк)-35	м
243-128-0505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х70/16 (мк)-35	м
243-128-0506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х70/25 (мк)-35	м
243-128-0507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х70/35 (мк)-35	м
243-128-0508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х95/16 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х95/25 (мк)-35	м
243-128-0510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х95/35 (мк)-35	м
243-128-0511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х120/16 (мк)-35	м
243-128-0512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х120/25 (мк)-35	м
243-128-0513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х120/35 (мк)-35	м
243-128-0514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х150/25 (мк)-35	м
243-128-0515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х150/35 (мк)-35	м
243-128-0516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х150/50 (мк)-35	м
243-128-0517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х185/25 (мк)-35	м
243-128-0518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х185/35 (мк)-35	м
243-128-0519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х185/50 (мк)-35	м
243-128-0520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х240/25 (мк)-35	м
243-128-0521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х240/35 (мк)-35	м
243-128-0522	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х240/50 (мк)-35	м
243-128-0523	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х300/25 (мк)-35	м
243-128-0524	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х300/35 (мк)-35	м
243-128-0525	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х300/50 (мк)-35	м
243-128-0526	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х300/70 (мк)-35	м
243-128-0527	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х400/35 (мк)-35	м
243-128-0528	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х400/50 (мк)-35	м
243-128-0529	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х400/70 (мк)-35	м
243-128-0530	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х500/35 (мк)-35	м
243-128-0531	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х500/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0532	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х500/70 (мк)-35	м
243-128-0533	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х630/35 (мк)-35	м
243-128-0534	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х630/50 (мк)-35	м
243-128-0535	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х630/70 (мк)-35	м
243-128-0536	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х800/35 (мк)-35	м
243-128-0537	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х800/50 (мк)-35	м
243-128-0538	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х800/70 (мк)-35	м
243-128-0539	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1000/35 (мк)-35	м
243-128-0540	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1000/50 (мк)-35	м
243-128-0541	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1000/70 (мк)-35	м
243-128-0542	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1200/35 (мк)-35	м
243-128-0543	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1200/50 (мк)-35	м
243-128-0544	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1200/70 (мк)-35	м
243-128-0545	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1400/35 (мк)-35	м
243-128-0546	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1400/50 (мк)-35	м
243-128-0547	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1400/70 (мк)-35	м
243-128-0548	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1600/35 (мк)-35	м
243-128-0549	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1600/50 (мк)-35	м
243-128-0550	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвП 3х1600/70 (мк)-35	м
243-128-0600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП	
243-128-0601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х25/16 (мк)-10	м
243-128-0602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х35/16 (мк)-10	м
243-128-0603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х50/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х50/25 (мк)-10	м
243-128-0605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х50/35 (мк)-10	м
243-128-0606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х70/16 (мк)-10	м
243-128-0607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х70/25 (мк)-10	м
243-128-0608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х70/35 (мк)-10	м
243-128-0609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х95/16 (мк)-10	м
243-128-0610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х95/25 (мк)-10	м
243-128-0611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х95/35 (мк)-10	м
243-128-0612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х120/16 (мк)-10	м
243-128-0613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х120/25 (мк)-10	м
243-128-0614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х120/35 (мк)-10	м
243-128-0615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х150/25 (мк)-10	м
243-128-0616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х150/35 (мк)-10	м
243-128-0617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х150/50 (мк)-10	м
243-128-0618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х185/25 (мк)-10	м
243-128-0619	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х185/35 (мк)-10	м
243-128-0620	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х185/50 (мк)-10	м
243-128-0621	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х240/25 (мк)-10	м
243-128-0622	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х240/35 (мк)-10	м
243-128-0623	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х240/50 (мк)-10	м
243-128-0624	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х300/25 (мк)-10	м
243-128-0625	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х300/35 (мк)-10	м
243-128-0626	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х300/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0627	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х300/70 (мк)-10	м
243-128-0628	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х400/35 (мк)-10	м
243-128-0629	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х400/50 (мк)-10	м
243-128-0630	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х400/70 (мк)-10	м
243-128-0631	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х500/35 (мк)-10	м
243-128-0632	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х500/50 (мк)-10	м
243-128-0633	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х500/70 (мк)-10	м
243-128-0634	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х630/35 (мк)-10	м
243-128-0635	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х630/50 (мк)-10	м
243-128-0636	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х630/70 (мк)-10	м
243-128-0637	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х800/35 (мк)-10	м
243-128-0638	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х800/50 (мк)-10	м
243-128-0639	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х800/70 (мк)-10	м
243-128-0640	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1000/35 (мк)-10	м
243-128-0641	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1000/50 (мк)-10	м
243-128-0642	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1000/70 (мк)-10	м
243-128-0643	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1200/35 (мк)-10	м
243-128-0644	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1200/50 (мк)-10	м
243-128-0645	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1200/70 (мк)-10	м
243-128-0646	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1400/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0647	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1400/50 (мк)-10	м
243-128-0648	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1400/70 (мк)-10	м
243-128-0649	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1600/35 (мк)-10	м
243-128-0650	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1600/50 (мк)-10	м
243-128-0651	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1600/70 (мк)-10	м
243-128-0700	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП	
243-128-0701	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х25/16 (мк)-10	м
243-128-0702	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х35/16 (мк)-10	м
243-128-0703	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х50/16 (мк)-10	м
243-128-0704	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х50/25 (мк)-10	м
243-128-0705	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х50/35 (мк)-10	м
243-128-0706	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х70/16 (мк)-10	м
243-128-0707	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х70/25 (мк)-10	м
243-128-0708	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х70/35 (мк)-10	м
243-128-0709	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х95/16 (мк)-10	м
243-128-0710	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х95/25 (мк)-10	м
243-128-0711	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х95/35 (мк)-10	м
243-128-0712	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х120/16 (мк)-10	м
243-128-0713	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х120/25 (мк)-10	м
243-128-0714	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х120/35 (мк)-10	м
243-128-0715	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х150/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0716	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х150/35 (мк)-10	м
243-128-0717	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х150/50 (мк)-10	м
243-128-0718	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х185/25 (мк)-10	м
243-128-0719	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х185/35 (мк)-10	м
243-128-0720	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х185/50 (мк)-10	м
243-128-0721	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х240/25 (мк)-10	м
243-128-0722	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х240/35 (мк)-10	м
243-128-0723	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х240/50 (мк)-10	м
243-128-0724	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/25 (мк)-10	м
243-128-0725	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/35 (мк)-10	м
243-128-0726	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/50 (мк)-10	м
243-128-0727	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/70 (мк)-10	м
243-128-0728	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/25 (мк)-10	м
243-128-0729	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/35 (мк)-10	м
243-128-0730	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/50 (мк)-10	м
243-128-0731	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/70 (мк)-10	м
243-128-0732	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х500/35 (мк)-10	м
243-128-0733	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х500/50 (мк)-10	м
243-128-0734	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х500/70 (мк)-10	м
243-128-0735	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х630/35 (мк)-10	м
243-128-0736	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х630/50 (мк)-10	м
243-128-0737	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х630/70 (мк)-10	м
243-128-0738	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х800/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0739	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х800/50 (мк)-10	м
243-128-0740	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х800/70 (мк)-10	м
243-128-0741	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х1000/35 (мк)-10	м
243-128-0742	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х1000/50 (мк)-10	м
243-128-0743	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х1000/70 (мк)-10	м
243-128-0744	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х1200/35 (мк)-10	м
243-128-0745	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х1200/50 (мк)-10	м
243-128-0746	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х1200/70 (мк)-10	м
243-128-0747	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х1400/35 (мк)-10	м
243-128-0748	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х1400/50 (мк)-10	м
243-128-0749	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х1400/70 (мк)-10	м
243-128-0750	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х1600/35 (мк)-10	м
243-128-0751	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х1600/50 (мк)-10	м
243-128-0752	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х1600/70 (мк)-10	м
243-128-0753	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х95/16 (ос)-10	м
243-128-0754	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х95/25 (ос)-10	м
243-128-0755	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х95/35 (ос)-10	м
243-128-0756	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х120/16 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0757	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х120/25 (ос)-10	м
243-128-0758	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х120/35 (ос)-10	м
243-128-0759	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х150/25 (ос)-10	м
243-128-0760	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х150/35 (ос)-10	м
243-128-0761	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х150/50 (ос)-10	м
243-128-0762	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х185/25 (ос)-10	м
243-128-0763	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х185/35 (ос)-10	м
243-128-0764	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х185/50 (ос)-10	м
243-128-0765	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х240/25 (ос)-10	м
243-128-0766	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х240/35 (ос)-10	м
243-128-0767	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х240/50 (ос)-10	м
243-128-0768	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/25 (ос)-10	м
243-128-0769	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/35 (ос)-10	м
243-128-0770	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/50 (ос)-10	м
243-128-0771	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/25 (ос)-10	м
243-128-0772	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/35 (ос)-10	м
243-128-0773	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/50 (ос)-10	м
243-128-0774	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х95/16 (мс)-10	м
243-128-0775	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х95/25 (мс)-10	м
243-128-0776	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х95/35 (мс)-10	м
243-128-0777	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х120/16 (мс)-10	м
243-128-0778	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х120/25 (мс)-10	м
243-128-0779	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х120/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0780	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х150/25 (мс)-10	м
243-128-0781	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х150/35 (мс)-10	м
243-128-0782	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х150/50 (мс)-10	м
243-128-0783	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х185/25 (мс)-10	м
243-128-0784	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х185/35 (мс)-10	м
243-128-0785	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х185/50 (мс)-10	м
243-128-0786	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х240/25 (мс)-10	м
243-128-0787	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х240/35 (мс)-10	м
243-128-0788	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х240/50 (мс)-10	м
243-128-0789	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/25 (мс)-10	м
243-128-0790	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/35 (мс)-10	м
243-128-0791	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/50 (мс)-10	м
243-128-0792	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/25 (мс)-10	м
243-128-0793	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/35 (мс)-10	м
243-128-0794	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/50 (мс)-10	м
243-128-0800	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП	
243-128-0801	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х35/16 (мк)-35	м
243-128-0802	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х50/16 (мк)-35	м
243-128-0803	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х50/25 (мк)-35	м
243-128-0804	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х50/35 (мк)-35	м
243-128-0805	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х70/16 (мк)-35	м
243-128-0806	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х70/25 (мк)-35	м
243-128-0807	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х70/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0808	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х95/16 (мк)-35	м
243-128-0809	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х95/25 (мк)-35	м
243-128-0810	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х95/35 (мк)-35	м
243-128-0811	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х120/16 (мк)-35	м
243-128-0812	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х120/25 (мк)-35	м
243-128-0813	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х120/35 (мк)-35	м
243-128-0814	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х150/25 (мк)-35	м
243-128-0815	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х150/35 (мк)-35	м
243-128-0816	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х150/50 (мк)-35	м
243-128-0817	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х185/25 (мк)-35	м
243-128-0818	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х185/35 (мк)-35	м
243-128-0819	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х185/50 (мк)-35	м
243-128-0820	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х240/25 (мк)-35	м
243-128-0821	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х240/35 (мк)-35	м
243-128-0822	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х240/50 (мк)-35	м
243-128-0823	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х300/25 (мк)-35	м
243-128-0824	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х300/35 (мк)-35	м
243-128-0825	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х300/50 (мк)-35	м
243-128-0826	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х300/70 (мк)-35	м
243-128-0827	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х400/35 (мк)-35	м
243-128-0828	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х400/50 (мк)-35	м
243-128-0829	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х400/70 (мк)-35	м
243-128-0830	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х500/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0831	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х500/50 (мк)-35	м
243-128-0832	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х500/70 (мк)-35	м
243-128-0833	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х630/35 (мк)-35	м
243-128-0834	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х630/50 (мк)-35	м
243-128-0835	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х630/70 (мк)-35	м
243-128-0836	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х800/35 (мк)-35	м
243-128-0837	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х800/50 (мк)-35	м
243-128-0838	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х800/70 (мк)-35	м
243-128-0839	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1000/35 (мк)-35	м
243-128-0840	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1000/50 (мк)-35	м
243-128-0841	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1000/70 (мк)-35	м
243-128-0842	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1200/35 (мк)-35	м
243-128-0843	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1200/50 (мк)-35	м
243-128-0844	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1200/70 (мк)-35	м
243-128-0845	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1400/35 (мк)-35	м
243-128-0846	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1400/50 (мк)-35	м
243-128-0847	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1400/70 (мк)-35	м
243-128-0848	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1600/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0849	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1600/50 (мк)-35	м
243-128-0850	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1600/70 (мк)-35	м
243-128-0900	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП	
243-128-0901	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х35/16 (мк)-35	м
243-128-0902	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х50/16 (мк)-35	м
243-128-0903	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х50/25 (мк)-35	м
243-128-0904	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х50/35 (мк)-35	м
243-128-0905	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х70/16 (мк)-35	м
243-128-0906	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х70/25 (мк)-35	м
243-128-0907	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х70/35 (мк)-35	м
243-128-0908	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х95/16 (мк)-35	м
243-128-0909	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х95/25 (мк)-35	м
243-128-0910	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х95/35 (мк)-35	м
243-128-0911	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х120/16 (мк)-35	м
243-128-0912	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х120/25 (мк)-35	м
243-128-0913	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х120/35 (мк)-35	м
243-128-0914	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х150/25 (мк)-35	м
243-128-0915	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х150/35 (мк)-35	м
243-128-0916	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х150/50 (мк)-35	м
243-128-0917	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х185/25 (мк)-35	м
243-128-0918	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х185/35 (мк)-35	м
243-128-0919	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х185/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0920	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х240/25 (мк)-35	м
243-128-0921	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х240/35 (мк)-35	м
243-128-0922	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х240/50 (мк)-35	м
243-128-0923	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/25 (мк)-35	м
243-128-0924	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/35 (мк)-35	м
243-128-0925	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х300/50 (мк)-35	м
243-128-0926	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х300/70 (мк)-35	м
243-128-0927	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/35 (мк)-35	м
243-128-0928	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/50 (мк)-35	м
243-128-0929	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 3х400/70 (мк)-35	м
243-128-0930	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х500/35 (мк)-35	м
243-128-0931	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х500/50 (мк)-35	м
243-128-0932	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х500/70 (мк)-35	м
243-128-0933	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х630/35 (мк)-35	м
243-128-0934	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х630/50 (мк)-35	м
243-128-0935	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х630/70 (мк)-35	м
243-128-0936	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х800/35 (мк)-35	м
243-128-0937	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х800/50 (мк)-35	м
243-128-0938	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х800/70 (мк)-35	м
243-128-0939	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1000/35 (мк)-35	м
243-128-0940	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1000/50 (мк)-35	м
243-128-0941	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1000/70 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-0942	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1200/35 (мк)-35	м
243-128-0943	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1200/50 (мк)-35	м
243-128-0944	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1200/70 (мк)-35	м
243-128-0945	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1400/35 (мк)-35	м
243-128-0946	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1400/50 (мк)-35	м
243-128-0947	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1400/70 (мк)-35	м
243-128-0948	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1600/35 (мк)-35	м
243-128-0949	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1600/50 (мк)-35	м
243-128-0950	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП 1х1600/70 (мк)-35	м
243-128-1000	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF	
243-128-1001	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х1000/150-64/110 (мк)	м
243-128-1002	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х1000/185-64/110 (мк)	м
243-128-1003	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х1000/240-64/110 (мк)	м
243-128-1004	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х185/120-64/110 (мк)	м
243-128-1005	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х185/150-64/110 (мк)	м
243-128-1006	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х185/70-64/110 (мк)	м
243-128-1007	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х185/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-128-1008	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х185/95-64/110 (мк)	м
243-128-1009	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х240/120-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-1010	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х240/70-64/110 (мк)	м
243-128-1011	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х240/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-128-1012	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х240/95-64/110 (мк)	м
243-128-1013	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х300/120-64/110 (мк)	м
243-128-1014	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х300/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-128-1015	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х300/50-64/110 (мк)	м
243-128-1016	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х350/95-64/110 (мк)	м
243-128-1017	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х400/120-127/220 (мк)	м
243-128-1018	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х400/150-64/110 (мк)	м
243-128-1019	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х400/185-64/110 (мк)	м
243-128-1020	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х400/225-127/220 (мк)	м
243-128-1021	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х400/50-127/220 (мк)	м
243-128-1022	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х500/120-64/110 (мк)	м
243-128-1023	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х500/150-64/110 (мк)	м
243-128-1024	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х500/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-128-1025	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х500/210-64/110 (мк)	м
243-128-1026	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х500/70-64/110 (мк)	м
243-128-1027	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х500/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-128-1028	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х500/95-64/110 (мк)	м
243-128-1029	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х630/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-128-1030	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х630/120-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-1031	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х630/185-64/110 (мк)	м
243-128-1032	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х630/70-64/110 (мк)	м
243-128-1033	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х800/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-128-1034	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х800/150-64/110 (мк)	м
243-128-1035	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х800/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-128-1036	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасыПвПнг(А)2г-HF 1х800/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-128-1100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы ПвПнг(А)-HF	
243-128-1101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы ПвПнг(А)-HF 1х1000/95-64/110 (мк)	м
243-128-1102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы ПвПнг(А)-HF 1х2500/240-64/110 (мк)	м
243-128-1200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвП(п)нг(А)2гж	
243-128-1201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвП(п)нг(А)2гж 1х1000/150-110 (мк)	м
243-128-1202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвП(п)нг(А)2гж 1х185/70-64/110 (мк)	м
243-128-1203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвП(п)нг(А)2гж 1х500/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-128-1204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвП(п)нг(А)2гж 1х500/95-64/110 (мк)	м
243-128-1205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвП(п)нг(А)2гж 1х630/150-64/110 (мк)	м
243-128-1206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвП(п)нг(А)2гж 1х800/95-290/500 (мк)	м
243-128-1300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж	
243-128-1301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х1000/150-64/110 (мк)	м
243-128-1302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х1000/210-64/110 (мк)	м
243-128-1303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х1200/150-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-1304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х1200/265ОВММ2х4-64/110 (мк)	м
243-128-1305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х1400/265ОВММ2х4-64/110 (мк)	м
243-128-1306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х2000/185-127/220 (мк)	м
243-128-1307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х400/50-127/220 (мк)	м
243-128-1308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х400/95-64/110 (мк)	м
243-128-1309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х500/185-64/110 (мк)	м
243-128-1310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х630/150-64/110 (мк)	м
243-128-1311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х630/70-190/330 (мк)	м
243-128-1312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х800/210-64/110 (мк)	м
243-128-1313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП(п)у2гж 1х800/95-64/110 (мк)	м
243-128-1400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г	
243-128-1401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х1000/150-127/220 (мк)	м
243-128-1402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х1000/150-64/110 (мк)	м
243-128-1403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х185/50-64/110 (мк)	м
243-128-1404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х185/95-64/110 (мк)	м
243-128-1405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х240/120-64/110 (мк)	м
243-128-1406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х240/150-64/110 (мк)	м
243-128-1407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х240/50-64/110 (мк)	м
243-128-1408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х240/95-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-1409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х300/70-64/110 (мк)	м
243-128-1410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х300/95-64/110 (мк)	м
243-128-1411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х400/120-64/110 (мк)	м
243-128-1412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х400/150-127/220 (мк)	м
243-128-1413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х400/70-127/220 (мк)	м
243-128-1414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х400/70-64/110 (мк)	м
243-128-1415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х500/120-64/110 (мк)	м
243-128-1416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х500/50-64/110 (мк)	м
243-128-1417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х630/150-127/220 (мк)	м
243-128-1418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2г 1х800/185-64/110 (мк)	м
243-128-1500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2гж	
243-128-1501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2гж 1х1000/280 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-128-1502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2гж 1х1000/340 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-128-1503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2гж 1х1400/120-64/110 (мк)	м
243-128-1504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2гж 1х1600/120-64/110 (мк)	м
243-128-1505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2гж 1х2000/95-64/110 (мк)	м
243-128-1506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы АПвП2гж 1х400/225-127/220 (мк)	м
243-128-1600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF	
243-128-1601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х185/120-64/110 (мк)	м
243-128-1602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х185/50-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-1603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х185/70-64/110 (мк)	м
243-128-1604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х185/95-64/110 (мк)	м
243-128-1605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х300/120-64/110 (мк)	м
243-128-1606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х300/185-64/110 (мк)	м
243-128-1607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х300/50-64/110 (мк)	м
243-128-1608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х300/95-64/110 (мк)	м
243-128-1609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х400/185-64/110 (мк)	м
243-128-1610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х400/70-64/110 (мк)	м
243-128-1611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х400/95-64/110 (мк)	м
243-128-1612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х500/120-64/110 (мк)	м
243-128-1613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х500/150-64/110 (мк)	м
243-128-1614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х500/95-64/110 (мк)	м
243-128-1615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х630/120-64/110 (мк)	м
243-128-1616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х630/70-64/110 (мк)	м
243-128-1617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х630/95-64/110 (мк)	м
243-128-1618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х800/120-64/110 (мк)	м
243-128-1700	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF	
243-128-1701	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х1200/120-64/110 (мк)	м
243-128-1702	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х185/120-64/110 (мк)	м
243-128-1703	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х185/70-64/110 (мк)	м
243-128-1704	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х185/95-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-1705	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х2000/150 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	м
243-128-1706	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х2000/150-290/500 (мк)	м
243-128-1707	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х240/70-64/110 (мк)	м
243-128-1708	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х240/95-64/110 (мк)	м
243-128-1709	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х2500/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-128-1710	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х2500/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-128-1711	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х2500/185-127/220 (мк)	м
243-128-1712	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х300/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-128-1713	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х300/120-64/110 (мк)	м
243-128-1714	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х300/150-64/110 (мк)	м
243-128-1715	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х300/185-64/110 (мк)	м
243-128-1716	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х300/50-127/220 (мк)	м
243-128-1717	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х300/70-64/110 (мк)	м
243-128-1718	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х300/95-64/110 (мк)	м
243-128-1719	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х400/120-127/220 (мк)	м
243-128-1720	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х400/50-127/220 (мк)	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-128-1721	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х400/70-64/110 (мк)	м
243-128-1722	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х400/95-64/110 (мк)	м
243-128-1723	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х500/150-64/110 (мк)	м
243-128-1724	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х500/185-64/110 (мк)	м
243-128-1725	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х500/50-127/220 (мк)	м
243-128-1726	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х500/95-64/110 (мк)	м
243-128-1727	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х630/120-64/110 (мк)	м
243-128-1728	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х630/150-64/110 (мк)	м
243-128-1729	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х630/185-190/330 (мк)	м
243-128-1730	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х630/70-64/110 (мк)	м
243-128-1731	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы АПвПнг2г(А)-HF 1х630/95-190/330 (мк)	м

Топ 243-129. Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы ПвПу, АПвПу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу	
243-129-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х25/16 (мк)-10	м
243-129-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х35/16 (мк)-10	м
243-129-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х50/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х50/25 (мк)-10	м
243-129-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х50/35 (мк)-10	м
243-129-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х70/16 (мк)-10	м
243-129-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х70/25 (мк)-10	м
243-129-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х70/35 (мк)-10	м
243-129-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х95/16 (мк)-10	м
243-129-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х95/25 (мк)-10	м
243-129-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х95/35 (мк)-10	м
243-129-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х120/16 (мк)-10	м
243-129-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х120/25 (мк)-10	м
243-129-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х120/35 (мк)-10	м
243-129-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х150/25 (мк)-10	м
243-129-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х150/35 (мк)-10	м
243-129-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х150/50 (мк)-10	м
243-129-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х185/25 (мк)-10	м
243-129-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х185/35 (мк)-10	м
243-129-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х185/50 (мк)-10	м
243-129-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х240/25 (мк)-10	м
243-129-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х240/35 (мк)-10	м
243-129-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х240/50 (мк)-10	м
243-129-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х300/25 (мк)-10	м
243-129-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х300/35 (мк)-10	м
243-129-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х300/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х400/35 (мк)-10	м
243-129-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х400/50 (мк)-10	м
243-129-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х400/70 (мк)-10	м
243-129-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х500/35 (мк)-10	м
243-129-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х500/50 (мк)-10	м
243-129-0132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х500/70 (мк)-10	м
243-129-0133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х630/35 (мк)-10	м
243-129-0134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х630/50 (мк)-10	м
243-129-0135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х630/70 (мк)-10	м
243-129-0136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х800/35 (мк)-10	м
243-129-0137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х800/50 (мк)-10	м
243-129-0138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х800/70 (мк)-10	м
243-129-0139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1000/35 (мк)-10	м
243-129-0140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1000/50 (мк)-10	м
243-129-0141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1000/70 (мк)-10	м
243-129-0142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1200/35 (мк)-10	м
243-129-0143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1200/50 (мк)-10	м
243-129-0144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1200/70 (мк)-10	м
243-129-0145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1400/35 (мк)-10	м
243-129-0146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1400/50 (мк)-10	м
243-129-0147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1400/70 (мк)-10	м
243-129-0148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1600/35 (мк)-10	м
243-129-0149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1600/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1600/70 (мк)-10	м
243-129-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу	
243-129-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х25/16 (мк)-10	м
243-129-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х35/16 (мк)-10	м
243-129-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х50/16 (мк)-10	м
243-129-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х50/25 (мк)-10	м
243-129-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х50/35 (мк)-10	м
243-129-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х70/16 (мк)-10	м
243-129-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х70/25 (мк)-10	м
243-129-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х70/35 (мк)-10	м
243-129-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х95/16 (мк)-10	м
243-129-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х95/25 (мк)-10	м
243-129-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х95/35 (мк)-10	м
243-129-0212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х120/16 (мк)-10	м
243-129-0213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х120/25 (мк)-10	м
243-129-0214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х120/35 (мк)-10	м
243-129-0215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х150/25 (мк)-10	м
243-129-0216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х150/35 (мк)-10	м
243-129-0217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х150/50 (мк)-10	м
243-129-0218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х185/25 (мк)-10	м
243-129-0219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х185/35 (мк)-10	м
243-129-0220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х185/50 (мк)-10	м
243-129-0221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х240/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х240/35 (мк)-10	м
243-129-0223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х240/50 (мк)-10	м
243-129-0224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х300/25 (мк)-10	м
243-129-0225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х300/35 (мк)-10	м
243-129-0226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х300/50 (мк)-10	м
243-129-0227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х300/70 (мк)-10	м
243-129-0228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х400/25 (мк)-10	м
243-129-0229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х400/35 (мк)-10	м
243-129-0230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х400/50 (мк)-10	м
243-129-0231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х400/70 (мк)-10	м
243-129-0232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х500/35 (мк)-10	м
243-129-0233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х500/50 (мк)-10	м
243-129-0234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х500/70 (мк)-10	м
243-129-0235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х630/35 (мк)-10	м
243-129-0236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х630/50 (мк)-10	м
243-129-0237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х630/70 (мк)-10	м
243-129-0238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х800/35 (мк)-10	м
243-129-0239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х800/50 (мк)-10	м
243-129-0240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х800/70 (мк)-10	м
243-129-0241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х1000/35 (мк)-10	м
243-129-0242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х1000/50 (мк)-10	м
243-129-0243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х1000/70 (мк)-10	м
243-129-0244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х1200/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х1200/50 (мк)-10	м
243-129-0246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х1200/70 (мк)-10	м
243-129-0247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х1400/35 (мк)-10	м
243-129-0248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х1400/50 (мк)-10	м
243-129-0249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х1400/70 (мк)-10	м
243-129-0250	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х1600/35 (мк)-10	м
243-129-0251	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х1600/50 (мк)-10	м
243-129-0252	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х1600/70 (мк)-10	м
243-129-0253	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х95/16 (мс)-10	м
243-129-0254	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х95/25 (мс)-10	м
243-129-0255	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х95/35 (мс)-10	м
243-129-0256	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х120/16 (мс)-10	м
243-129-0257	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х120/25 (мс)-10	м
243-129-0258	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х120/35 (мс)-10	м
243-129-0259	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х150/25 (мс)-10	м
243-129-0260	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х150/35 (мс)-10	м
243-129-0261	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х150/50 (мс)-10	м
243-129-0262	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х185/25 (мс)-10	м
243-129-0263	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х185/35 (мс)-10	м
243-129-0264	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х185/50 (мс)-10	м
243-129-0265	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х240/25 (мс)-10	м
243-129-0266	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х240/35 (мс)-10	м
243-129-0267	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х240/50 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0268	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х300/25 (мс)-10	м
243-129-0269	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х300/35 (мс)-10	м
243-129-0270	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х300/50 (мс)-10	м
243-129-0271	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х400/25 (мс)-10	м
243-129-0272	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х400/35 (мс)-10	м
243-129-0273	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 3х400/50 (мс)-10	м
243-129-0300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу	
243-129-0301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х35/16 (мк)-35	м
243-129-0302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х50/16 (мк)-35	м
243-129-0303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х50/25 (мк)-35	м
243-129-0304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х50/35 (мк)-35	м
243-129-0305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х70/16 (мк)-35	м
243-129-0306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х70/25 (мк)-35	м
243-129-0307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х70/35 (мк)-35	м
243-129-0308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х95/16 (мк)-35	м
243-129-0309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х95/25 (мк)-35	м
243-129-0310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х95/35 (мк)-35	м
243-129-0311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х120/16 (мк)-35	м
243-129-0312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х120/25 (мк)-35	м
243-129-0313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х120/35 (мк)-35	м
243-129-0314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х150/25 (мк)-35	м
243-129-0315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х150/35 (мк)-35	м
243-129-0316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х150/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х185/25 (мк)-35	м
243-129-0318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х185/35 (мк)-35	м
243-129-0319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х185/50 (мк)-35	м
243-129-0320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х240/25 (мк)-35	м
243-129-0321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х240/35 (мк)-35	м
243-129-0322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х240/50 (мк)-35	м
243-129-0323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х240/70 (мк)-35	м
243-129-0324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х300/25 (мк)-35	м
243-129-0325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х300/35 (мк)-35	м
243-129-0326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х300/50 (мк)-35	м
243-129-0327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х400/35 (мк)-35	м
243-129-0328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х400/50 (мк)-35	м
243-129-0329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х400/70 (мк)-35	м
243-129-0330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х500/35 (мк)-35	м
243-129-0331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х500/50 (мк)-35	м
243-129-0332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х500/70 (мк)-35	м
243-129-0333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х630/35 (мк)-35	м
243-129-0334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х630/50 (мк)-35	м
243-129-0335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х630/70 (мк)-35	м
243-129-0336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х800/35 (мк)-35	м
243-129-0337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х800/50 (мк)-35	м
243-129-0338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х800/70 (мк)-35	м
243-129-0339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1000/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1000/50 (мк)-35	м
243-129-0341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1000/70 (мк)-35	м
243-129-0342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1200/35 (мк)-35	м
243-129-0343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1200/50 (мк)-35	м
243-129-0344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1200/70 (мк)-35	м
243-129-0345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1400/35 (мк)-35	м
243-129-0346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1400/50 (мк)-35	м
243-129-0347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1400/70 (мк)-35	м
243-129-0348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1600/35 (мк)-35	м
243-129-0349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1600/50 (мк)-35	м
243-129-0350	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу 1х1600/70 (мк)-35	м
243-129-0400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу	
243-129-0401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х25/16 (мк)-10	м
243-129-0402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х35/16 (мк)-10	м
243-129-0403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х50/16 (мк)-10	м
243-129-0404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х50/25 (мк)-10	м
243-129-0405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х50/35 (мк)-10	м
243-129-0406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х70/16 (мк)-10	м
243-129-0407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х70/25 (мк)-10	м
243-129-0408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х70/35 (мк)-10	м
243-129-0409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х95/16 (мк)-10	м
243-129-0410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х95/25 (мк)-10	м
243-129-0411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х95/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х120/16 (мк)-10	м
243-129-0413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х120/25 (мк)-10	м
243-129-0414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х120/35 (мк)-10	м
243-129-0415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х150/25 (мк)-10	м
243-129-0416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х150/35 (мк)-10	м
243-129-0417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х150/50 (мк)-10	м
243-129-0418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х185/25 (мк)-10	м
243-129-0419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х185/35 (мк)-10	м
243-129-0420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х185/50 (мк)-10	м
243-129-0421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х240/25 (мк)-10	м
243-129-0422	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х240/35 (мк)-10	м
243-129-0423	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х240/50 (мк)-10	м
243-129-0424	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х240/70 (мк)-10	м
243-129-0425	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х300/25 (мк)-10	м
243-129-0426	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х300/35 (мк)-10	м
243-129-0427	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х300/50 (мк)-10	м
243-129-0428	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х300/70 (мк)-10	м
243-129-0429	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х400/35 (мк)-10	м
243-129-0430	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х400/50 (мк)-10	м
243-129-0431	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х400/70 (мк)-10	м
243-129-0432	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х500/35 (мк)-10	м
243-129-0433	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х500/50 (мк)-10	м
243-129-0434	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х500/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0435	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х630/35 (мк)-10	м
243-129-0436	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х630/50 (мк)-10	м
243-129-0437	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х630/70 (мк)-10	м
243-129-0438	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х630/95 (мк)-10	м
243-129-0439	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х630/120 (мк)-10	м
243-129-0440	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х800/35 (мк)-10	м
243-129-0441	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х800/50 (мк)-10	м
243-129-0442	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х800/70 (мк)-10	м
243-129-0443	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1000/35 (мк)-10	м
243-129-0444	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1000/50 (мк)-10	м
243-129-0445	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1000/70 (мк)-10	м
243-129-0446	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1200/35 (мк)-10	м
243-129-0447	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1200/50 (мк)-10	м
243-129-0448	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1200/70 (мк)-10	м
243-129-0449	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1400/35 (мк)-10	м
243-129-0450	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1400/50 (мк)-10	м
243-129-0451	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1400/70 (мк)-10	м
243-129-0452	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1600/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0453	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1600/50 (мк)-10	м
243-129-0454	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1600/70 (мк)-10	м
243-129-0500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу	
243-129-0501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х25/16 (мк)-10	м
243-129-0502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х35/16 (мк)-10	м
243-129-0503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х50/16 (мк)-10	м
243-129-0504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х50/25 (мк)-10	м
243-129-0505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х50/35 (мк)-10	м
243-129-0506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х70/16 (мк)-10	м
243-129-0507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х70/25 (мк)-10	м
243-129-0508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х70/35 (мк)-10	м
243-129-0509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х95/16 (мк)-10	м
243-129-0510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х95/25 (мк)-10	м
243-129-0511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х95/35 (мк)-10	м
243-129-0512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х120/16 (мк)-10	м
243-129-0513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х120/25 (мк)-10	м
243-129-0514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х120/35 (мк)-10	м
243-129-0515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х150/25 (мк)-10	м
243-129-0516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х150/35 (мк)-10	м
243-129-0517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х150/50 (мк)-10	м
243-129-0518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х185/25 (мк)-10	м
243-129-0519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х185/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х185/50 (мк)-10	м
243-129-0521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х240/25 (мк)-10	м
243-129-0522	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х240/35 (мк)-10	м
243-129-0523	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х240/50 (мк)-10	м
243-129-0524	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х240/70 (мк)-10	м
243-129-0525	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х300/25 (мк)-10	м
243-129-0526	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х300/35 (мк)-10	м
243-129-0527	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х300/50 (мк)-10	м
243-129-0528	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х300/70 (мк)-10	м
243-129-0529	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х400/25 (мк)-10	м
243-129-0530	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х400/35 (мк)-10	м
243-129-0531	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х400/50 (мк)-10	м
243-129-0532	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х400/70 (мк)-10	м
243-129-0533	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х500/35 (мк)-10	м
243-129-0534	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х500/50 (мк)-10	м
243-129-0535	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х500/70 (мк)-10	м
243-129-0536	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х630/35 (мк)-10	м
243-129-0537	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х630/50 (мк)-10	м
243-129-0538	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х630/70 (мк)-10	м
243-129-0539	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х630/95 (мк)-10	м
243-129-0540	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х630/120 (мк)-10	м
243-129-0541	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х800/35 (мк)-10	м
243-129-0542	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х800/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0543	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х800/70 (мк)-10	м
243-129-0544	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х1000/35 (мк)-10	м
243-129-0545	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х1000/50 (мк)-10	м
243-129-0546	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х1000/70 (мк)-10	м
243-129-0547	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х1200/35 (мк)-10	м
243-129-0548	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х1200/50 (мк)-10	м
243-129-0549	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х1200/70 (мк)-10	м
243-129-0550	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х1400/35 (мк)-10	м
243-129-0551	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х1400/50 (мк)-10	м
243-129-0552	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х1400/70 (мк)-10	м
243-129-0553	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х1600/35 (мк)-10	м
243-129-0554	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х1600/50 (мк)-10	м
243-129-0555	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х1600/70 (мк)-10	м
243-129-0556	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х95/16 (ос)-10	м
243-129-0557	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х95/25 (ос)-10	м
243-129-0558	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х95/35 (ос)-10	м
243-129-0559	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х120/16 (ос)-10	м
243-129-0560	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х120/25 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0561	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х120/35 (ос)-10	м
243-129-0562	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х150/25 (ос)-10	м
243-129-0563	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х150/35 (ос)-10	м
243-129-0564	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х150/50 (ос)-10	м
243-129-0565	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х185/25 (ос)-10	м
243-129-0566	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х185/35 (ос)-10	м
243-129-0567	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х185/50 (ос)-10	м
243-129-0568	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х240/25 (ос)-10	м
243-129-0569	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х240/35 (ос)-10	м
243-129-0570	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х240/50 (ос)-10	м
243-129-0571	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х300/25 (ос)-10	м
243-129-0572	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х300/35 (ос)-10	м
243-129-0573	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х300/50 (ос)-10	м
243-129-0574	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х400/25 (ос)-10	м
243-129-0575	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х400/35 (ос)-10	м
243-129-0576	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х400/50 (ос)-10	м
243-129-0577	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х95/16 (мс)-10	м
243-129-0578	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х95/25 (мс)-10	м
243-129-0579	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х95/35 (мс)-10	м
243-129-0580	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х120/16 (мс)-10	м
243-129-0581	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х120/25 (мс)-10	м
243-129-0582	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х120/35 (мс)-10	м
243-129-0583	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х150/25 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0584	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х150/35 (мс)-10	м
243-129-0585	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х150/50 (мс)-10	м
243-129-0586	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х185/25 (мс)-10	м
243-129-0587	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х185/35 (мс)-10	м
243-129-0588	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х185/50 (мс)-10	м
243-129-0589	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х240/25 (мс)-10	м
243-129-0590	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х240/35 (мс)-10	м
243-129-0591	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х240/50 (мс)-10	м
243-129-0592	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х300/25 (мс)-10	м
243-129-0593	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х300/35 (мс)-10	м
243-129-0594	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х300/50 (мс)-10	м
243-129-0595	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х400/25 (мс)-10	м
243-129-0596	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х400/35 (мс)-10	м
243-129-0597	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 3х400/50 (мс)-10	м
243-129-0600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу	
243-129-0601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х35/16 (мк)-35	м
243-129-0602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х50/16 (мк)-35	м
243-129-0603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х50/25 (мк)-35	м
243-129-0604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х50/35 (мк)-35	м
243-129-0605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х70/16 (мк)-35	м
243-129-0606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х70/25 (мк)-35	м
243-129-0607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х70/35 (мк)-35	м
243-129-0608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х95/16 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х95/25 (мк)-35	м
243-129-0610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х95/35 (мк)-35	м
243-129-0611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х120/16 (мк)-35	м
243-129-0612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х120/25 (мк)-35	м
243-129-0613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х120/35 (мк)-35	м
243-129-0614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х150/25 (мк)-35	м
243-129-0615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х150/35 (мк)-35	м
243-129-0616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х150/50 (мк)-35	м
243-129-0617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х185/25 (мк)-35	м
243-129-0618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х185/35 (мк)-35	м
243-129-0619	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х185/50 (мк)-35	м
243-129-0620	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х240/25 (мк)-35	м
243-129-0621	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х240/35 (мк)-35	м
243-129-0622	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х240/50 (мк)-35	м
243-129-0623	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х240/70 (мк)-35	м
243-129-0624	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х300/25 (мк)-35	м
243-129-0625	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х300/35 (мк)-35	м
243-129-0626	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х300/50 (мк)-35	м
243-129-0627	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х400/35 (мк)-35	м
243-129-0628	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х400/50 (мк)-35	м
243-129-0629	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х400/70 (мк)-35	м
243-129-0630	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х500/35 (мк)-35	м
243-129-0631	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х500/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0632	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х500/70 (мк)-35	м
243-129-0633	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х630/35 (мк)-35	м
243-129-0634	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х630/50 (мк)-35	м
243-129-0635	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х630/70 (мк)-35	м
243-129-0636	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х800/35 (мк)-35	м
243-129-0637	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х800/50 (мк)-35	м
243-129-0638	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х800/70 (мк)-35	м
243-129-0639	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1000/35 (мк)-35	м
243-129-0640	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1000/50 (мк)-35	м
243-129-0641	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1000/70 (мк)-35	м
243-129-0642	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1200/35 (мк)-35	м
243-129-0643	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1200/50 (мк)-35	м
243-129-0644	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1200/70 (мк)-35	м
243-129-0645	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1400/35 (мк)-35	м
243-129-0646	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1400/50 (мк)-35	м
243-129-0647	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1400/70 (мк)-35	м
243-129-0648	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1600/35 (мк)-35	м
243-129-0649	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1600/50 (мк)-35	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-129-0650	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу 1х1600/70 (мк)-35	м

Топ 243-130. Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы ПвПуг, АПвПуг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг	
243-130-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х25/16 (мк)-10	м
243-130-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х35/16 (мк)-10	м
243-130-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х50/16 (мк)-10	м
243-130-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х50/25 (мк)-10	м
243-130-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х50/35 (мк)-10	м
243-130-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х70/16 (мк)-10	м
243-130-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х70/25 (мк)-10	м
243-130-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х70/35 (мк)-10	м
243-130-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х95/16 (мк)-10	м
243-130-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х95/25 (мк)-10	м
243-130-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х95/35 (мк)-10	м
243-130-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х120/16 (мк)-10	м
243-130-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х120/25 (мк)-10	м
243-130-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х120/35 (мк)-10	м
243-130-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х150/25 (мк)-10	м
243-130-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х150/35 (мк)-10	м
243-130-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х150/50 (мк)-10	м
243-130-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х185/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х185/35 (мк)-10	м
243-130-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х185/50 (мк)-10	м
243-130-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х240/25 (мк)-10	м
243-130-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х240/35 (мк)-10	м
243-130-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х240/50 (мк)-10	м
243-130-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х300/25 (мк)-10	м
243-130-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х300/35 (мк)-10	м
243-130-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х300/50 (мк)-10	м
243-130-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х400/35 (мк)-10	м
243-130-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х400/50 (мк)-10	м
243-130-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х400/70 (мк)-10	м
243-130-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х500/35 (мк)-10	м
243-130-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х500/50 (мк)-10	м
243-130-0132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х500/70 (мк)-10	м
243-130-0133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х630/35 (мк)-10	м
243-130-0134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х630/50 (мк)-10	м
243-130-0135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х630/70 (мк)-10	м
243-130-0136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х800/35 (мк)-10	м
243-130-0137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х800/50 (мк)-10	м
243-130-0138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х800/70 (мк)-10	м
243-130-0139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х1000/35 (мк)-10	м
243-130-0140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х1000/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х1000/70 (мк)-10	м
243-130-0142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х1200/35 (мк)-10	м
243-130-0143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х1200/50 (мк)-10	м
243-130-0144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х1200/70 (мк)-10	м
243-130-0145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х1400/35 (мк)-10	м
243-130-0146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х1400/50 (мк)-10	м
243-130-0147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х1400/70 (мк)-10	м
243-130-0148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х1600/35 (мк)-10	м
243-130-0149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х1600/50 (мк)-10	м
243-130-0150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 1х1600/70 (мк)-10	м
243-130-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг	
243-130-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х25/16 (мк)-10	м
243-130-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х35/16 (мк)-10	м
243-130-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х50/16 (мк)-10	м
243-130-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х50/25 (мк)-10	м
243-130-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х50/35 (мк)-10	м
243-130-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х70/16 (мк)-10	м
243-130-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х70/25 (мк)-10	м
243-130-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х70/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х95/16 (мк)-10	м
243-130-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х95/25 (мк)-10	м
243-130-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х95/35 (мк)-10	м
243-130-0212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х120/16 (мк)-10	м
243-130-0213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х120/25 (мк)-10	м
243-130-0214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х120/35 (мк)-10	м
243-130-0215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х150/25 (мк)-10	м
243-130-0216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х150/35 (мк)-10	м
243-130-0217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х150/50 (мк)-10	м
243-130-0218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х185/25 (мк)-10	м
243-130-0219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х185/35 (мк)-10	м
243-130-0220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х185/50 (мк)-10	м
243-130-0221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х240/25 (мк)-10	м
243-130-0222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х240/35 (мк)-10	м
243-130-0223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х240/50 (мк)-10	м
243-130-0224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х300/25 (мк)-10	м
243-130-0225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х300/35 (мк)-10	м
243-130-0226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х300/50 (мк)-10	м
243-130-0227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х400/25 (мк)-10	м
243-130-0228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х400/35 (мк)-10	м
243-130-0229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х400/50 (мк)-10	м
243-130-0230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х400/70 (мк)-10	м
243-130-0231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х500/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х500/50 (мк)-10	м
243-130-0233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х500/70 (мк)-10	м
243-130-0234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х630/35 (мк)-10	м
243-130-0235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х630/50 (мк)-10	м
243-130-0236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х630/70 (мк)-10	м
243-130-0237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х800/35 (мк)-10	м
243-130-0238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х800/50 (мк)-10	м
243-130-0239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х800/70 (мк)-10	м
243-130-0240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1000/35 (мк)-10	м
243-130-0241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1000/50 (мк)-10	м
243-130-0242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1000/70 (мк)-10	м
243-130-0243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1200/35 (мк)-10	м
243-130-0244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1200/50 (мк)-10	м
243-130-0245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1200/70 (мк)-10	м
243-130-0246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1400/35 (мк)-10	м
243-130-0247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1400/50 (мк)-10	м
243-130-0248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1400/70 (мк)-10	м
243-130-0249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1600/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0250	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1600/50 (мк)-10	м
243-130-0251	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1600/70 (мк)-10	м
243-130-0252	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х95/16 (мс)-10	м
243-130-0253	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х95/25 (мс)-10	м
243-130-0254	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х95/35 (мс)-10	м
243-130-0255	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х120/16 (мс)-10	м
243-130-0256	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х120/25 (мс)-10	м
243-130-0257	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х120/35 (мс)-10	м
243-130-0258	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х150/25 (мс)-10	м
243-130-0259	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х150/35 (мс)-10	м
243-130-0260	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х150/50 (мс)-10	м
243-130-0261	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х185/25 (мс)-10	м
243-130-0262	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х185/35 (мс)-10	м
243-130-0263	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х185/50 (мс)-10	м
243-130-0264	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х240/25 (мс)-10	м
243-130-0265	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х240/35 (мс)-10	м
243-130-0266	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х240/50 (мс)-10	м
243-130-0267	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х300/25 (мс)-10	м
243-130-0268	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х300/35 (мс)-10	м
243-130-0269	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х300/50 (мс)-10	м
243-130-0270	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х400/25 (мс)-10	м
243-130-0271	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х400/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0272	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х400/50 (мс)-10	м
243-130-0300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг	
243-130-0301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х35/16 (мк)-20	м
243-130-0302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х50/16 (мк)-20	м
243-130-0303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х50/25 (мк)-20	м
243-130-0304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х50/35 (мк)-20	м
243-130-0305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х70/16 (мк)-20	м
243-130-0306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х70/25 (мк)-20	м
243-130-0307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х70/35 (мк)-20	м
243-130-0308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х95/16 (мк)-20	м
243-130-0309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х95/25 (мк)-20	м
243-130-0310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х95/35 (мк)-20	м
243-130-0311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х120/16 (мк)-20	м
243-130-0312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х120/25 (мк)-20	м
243-130-0313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х120/35 (мк)-20	м
243-130-0314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х150/25 (мк)-20	м
243-130-0315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х150/35 (мк)-20	м
243-130-0316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х150/50 (мк)-20	м
243-130-0317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х185/25 (мк)-20	м
243-130-0318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х185/35 (мк)-20	м
243-130-0319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х185/50 (мк)-20	м
243-130-0320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х240/35 (мк)-20	м
243-130-0321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х240/50 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х240/70 (мк)-20	м
243-130-0323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х300/35 (мк)-20	м
243-130-0324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х300/50 (мк)-20	м
243-130-0325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х300/70 (мк)-20	м
243-130-0326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х400/35 (мк)-20	м
243-130-0327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х400/50 (мк)-20	м
243-130-0328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х400/70 (мк)-20	м
243-130-0329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х500/35 (мк)-20	м
243-130-0330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х500/50 (мк)-20	м
243-130-0331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х500/70 (мк)-20	м
243-130-0332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х630/35 (мк)-20	м
243-130-0333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х630/50 (мк)-20	м
243-130-0334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х630/70 (мк)-20	м
243-130-0335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х800/35 (мк)-20	м
243-130-0336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х800/50 (мк)-20	м
243-130-0337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х800/70 (мк)-20	м
243-130-0338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1000/35 (мк)-20	м
243-130-0339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1000/50 (мк)-20	м
243-130-0340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1000/70 (мк)-20	м
243-130-0341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1200/35 (мк)-20	м
243-130-0342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1200/50 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1200/70 (мк)-20	м
243-130-0344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1400/35 (мк)-20	м
243-130-0345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1400/50 (мк)-20	м
243-130-0346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1400/70 (мк)-20	м
243-130-0347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1600/35 (мк)-20	м
243-130-0348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1600/50 (мк)-20	м
243-130-0349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПуг 3х1600/70 (мк)-20	м
243-130-0400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг	
243-130-0401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х25/16 (мк)-10	м
243-130-0402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х35/16 (мк)-10	м
243-130-0403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х50/16 (мк)-10	м
243-130-0404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х50/25 (мк)-10	м
243-130-0405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х50/35 (мк)-10	м
243-130-0406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х70/16 (мк)-10	м
243-130-0407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х70/25 (мк)-10	м
243-130-0408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х70/35 (мк)-10	м
243-130-0409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х95/16 (мк)-10	м
243-130-0410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х95/25 (мк)-10	м
243-130-0411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х95/35 (мк)-10	м
243-130-0412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х120/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х120/25 (мк)-10	м
243-130-0414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х120/35 (мк)-10	м
243-130-0415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х150/25 (мк)-10	м
243-130-0416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х150/35 (мк)-10	м
243-130-0417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х150/50 (мк)-10	м
243-130-0418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х185/25 (мк)-10	м
243-130-0419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х185/35 (мк)-10	м
243-130-0420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х185/50 (мк)-10	м
243-130-0421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х240/25 (мк)-10	м
243-130-0422	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х240/35 (мк)-10	м
243-130-0423	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х240/50 (мк)-10	м
243-130-0424	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х300/25 (мк)-10	м
243-130-0425	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х300/35 (мк)-10	м
243-130-0426	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х300/50 (мк)-10	м
243-130-0427	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х400/35 (мк)-10	м
243-130-0428	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х400/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0429	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х400/70 (мк)-10	м
243-130-0430	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х500/35 (мк)-10	м
243-130-0431	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х500/50 (мк)-10	м
243-130-0432	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х500/70 (мк)-10	м
243-130-0433	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х630/35 (мк)-10	м
243-130-0434	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х630/50 (мк)-10	м
243-130-0435	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х630/70 (мк)-10	м
243-130-0436	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х800/35 (мк)-10	м
243-130-0437	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х800/50 (мк)-10	м
243-130-0438	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х800/70 (мк)-10	м
243-130-0439	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х1000/35 (мк)-10	м
243-130-0440	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х1000/50 (мк)-10	м
243-130-0441	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х1000/70 (мк)-10	м
243-130-0442	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х1200/35 (мк)-10	м
243-130-0443	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х1200/50 (мк)-10	м
243-130-0444	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х1200/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0445	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х1400/35 (мк)-10	м
243-130-0446	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х1400/50 (мк)-10	м
243-130-0447	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х1400/70 (мк)-10	м
243-130-0448	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х1600/35 (мк)-10	м
243-130-0449	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х1600/50 (мк)-10	м
243-130-0450	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 1х1600/70 (мк)-10	м
243-130-0500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг	
243-130-0501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х25/16 (мк)-10	м
243-130-0502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х35/16 (мк)-10	м
243-130-0503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х50/16 (мк)-10	м
243-130-0504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х50/25 (мк)-10	м
243-130-0505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х50/35 (мк)-10	м
243-130-0506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х70/16 (мк)-10	м
243-130-0507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х70/25 (мк)-10	м
243-130-0508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х70/35 (мк)-10	м
243-130-0509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х95/16 (мк)-10	м
243-130-0510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х95/25 (мк)-10	м
243-130-0511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х95/35 (мк)-10	м
243-130-0512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х120/16 (мк)-10	м
243-130-0513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х120/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х120/35 (мк)-10	м
243-130-0515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х150/25 (мк)-10	м
243-130-0516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х150/35 (мк)-10	м
243-130-0517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х150/50 (мк)-10	м
243-130-0518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х185/25 (мк)-10	м
243-130-0519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х185/35 (мк)-10	м
243-130-0520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х185/50 (мк)-10	м
243-130-0521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х240/25 (мк)-10	м
243-130-0522	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х240/35 (мк)-10	м
243-130-0523	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х240/50 (мк)-10	м
243-130-0524	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х300/25 (мк)-10	м
243-130-0525	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х300/35 (мк)-10	м
243-130-0526	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х300/50 (мк)-10	м
243-130-0527	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/25 (мк)-10	м
243-130-0528	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/35 (мк)-10	м
243-130-0529	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0530	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/70 (мк)-10	м
243-130-0531	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х500/35 (мк)-10	м
243-130-0532	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х500/50 (мк)-10	м
243-130-0533	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х500/70 (мк)-10	м
243-130-0534	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х630/35 (мк)-10	м
243-130-0535	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х630/50 (мк)-10	м
243-130-0536	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х630/70 (мк)-10	м
243-130-0537	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х800/35 (мк)-10	м
243-130-0538	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х800/50 (мк)-10	м
243-130-0539	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х800/70 (мк)-10	м
243-130-0540	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1000/35 (мк)-10	м
243-130-0541	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1000/50 (мк)-10	м
243-130-0542	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1000/70 (мк)-10	м
243-130-0543	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1200/35 (мк)-10	м
243-130-0544	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1200/50 (мк)-10	м
243-130-0545	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1200/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0546	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1400/35 (мк)-10	м
243-130-0547	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1400/50 (мк)-10	м
243-130-0548	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1400/70 (мк)-10	м
243-130-0549	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1600/35 (мк)-10	м
243-130-0550	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1600/50 (мк)-10	м
243-130-0551	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1600/70 (мк)-10	м
243-130-0552	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х95/16 (ос)-10	м
243-130-0553	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х95/25 (ос)-10	м
243-130-0554	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х95/35 (ос)-10	м
243-130-0555	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х120/16 (ос)-10	м
243-130-0556	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х120/25 (ос)-10	м
243-130-0557	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х120/35 (ос)-10	м
243-130-0558	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х150/25 (ос)-10	м
243-130-0559	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х150/35 (ос)-10	м
243-130-0560	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х150/50 (ос)-10	м
243-130-0561	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х185/25 (ос)-10	м
243-130-0562	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х185/35 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0563	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х185/50 (ос)-10	м
243-130-0564	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х240/25 (ос)-10	м
243-130-0565	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х240/35 (ос)-10	м
243-130-0566	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х240/50 (ос)-10	м
243-130-0567	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х300/25 (ос)-10	м
243-130-0568	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х300/35 (ос)-10	м
243-130-0569	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х300/50 (ос)-10	м
243-130-0570	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/25 (ос)-10	м
243-130-0571	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/35 (ос)-10	м
243-130-0572	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/50 (ос)-10	м
243-130-0573	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х95/16 (мс)-10	м
243-130-0574	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х95/25 (мс)-10	м
243-130-0575	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х95/35 (мс)-10	м
243-130-0576	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х120/16 (мс)-10	м
243-130-0577	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х120/25 (мс)-10	м
243-130-0578	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х120/35 (мс)-10	м
243-130-0579	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х150/25 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0580	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х150/35 (мс)-10	м
243-130-0581	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х150/50 (мс)-10	м
243-130-0582	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х185/25 (мс)-10	м
243-130-0583	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х185/35 (мс)-10	м
243-130-0584	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х185/50 (мс)-10	м
243-130-0585	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х240/25 (мс)-10	м
243-130-0586	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х240/35 (мс)-10	м
243-130-0587	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х240/50 (мс)-10	м
243-130-0588	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х300/25 (мс)-10	м
243-130-0589	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х300/35 (мс)-10	м
243-130-0590	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х300/50 (мс)-10	м
243-130-0591	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/25 (мс)-10	м
243-130-0592	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/35 (мс)-10	м
243-130-0593	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/50 (мс)-10	м
243-130-0600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг	
243-130-0601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х35/16 (мк)-35	м
243-130-0602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х50/16 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х50/25 (мк)-35	м
243-130-0604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х50/35 (мк)-35	м
243-130-0605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х70/16 (мк)-35	м
243-130-0606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х70/25 (мк)-35	м
243-130-0607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х70/35 (мк)-35	м
243-130-0608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х95/16 (мк)-35	м
243-130-0609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х95/25 (мк)-35	м
243-130-0610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х95/35 (мк)-35	м
243-130-0611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х120/16 (мк)-35	м
243-130-0612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х120/25 (мк)-35	м
243-130-0613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х120/35 (мк)-35	м
243-130-0614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х150/25 (мк)-35	м
243-130-0615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х150/35 (мк)-35	м
243-130-0616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х150/50 (мк)-35	м
243-130-0617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х185/25 (мк)-35	м
243-130-0618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х185/35 (мк)-35	м
243-130-0619	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х185/50 (мк)-35	м
243-130-0620	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х240/25 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0621	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х240/35 (мк)-35	м
243-130-0622	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х240/50 (мк)-35	м
243-130-0623	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х300/25 (мк)-35	м
243-130-0624	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х300/35 (мк)-35	м
243-130-0625	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х300/50 (мк)-35	м
243-130-0626	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/35 (мк)-35	м
243-130-0627	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/50 (мк)-35	м
243-130-0628	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х400/70 (мк)-35	м
243-130-0629	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х500/35 (мк)-35	м
243-130-0630	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х500/50 (мк)-35	м
243-130-0631	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х500/70 (мк)-35	м
243-130-0632	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х630/35 (мк)-35	м
243-130-0633	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х630/50 (мк)-35	м
243-130-0634	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х630/70 (мк)-35	м
243-130-0635	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х800/35 (мк)-35	м
243-130-0636	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х800/50 (мк)-35	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-130-0637	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х800/70 (мк)-35	м
243-130-0638	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1000/35 (мк)-35	м
243-130-0639	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1000/50 (мк)-35	м
243-130-0640	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1000/70 (мк)-35	м
243-130-0641	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1200/35 (мк)-35	м
243-130-0642	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1200/50 (мк)-35	м
243-130-0643	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1200/70 (мк)-35	м
243-130-0644	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1400/35 (мк)-35	м
243-130-0645	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1400/50 (мк)-35	м
243-130-0646	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1400/70 (мк)-35	м
243-130-0647	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1600/35 (мк)-35	м
243-130-0648	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1600/50 (мк)-35	м
243-130-0649	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПуг 3х1600/70 (мк)-35	м

Топ 243-131. Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, маркасы ПвП2г, ПвП2гж, ПвП2гж-HF, АПвП2г, ПвП2г-HF, ПвП(п)2гж-HF, ПвП(п)нг(А)2г-HF, ПвП(п)нг(А)2гж-HF

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х35/16 (мк)-35	м
243-131-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х50/16 (мк)-35	м
243-131-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х50/25 (мк)-35	м
243-131-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х50/35 (мк)-35	м
243-131-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х70/16 (мк)-35	м
243-131-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х70/25 (мк)-35	м
243-131-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х70/35 (мк)-35	м
243-131-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х95/16 (мк)-35	м
243-131-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х95/25 (мк)-35	м
243-131-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х95/35 (мк)-35	м
243-131-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х120/16 (мк)-35	м
243-131-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х120/25 (мк)-35	м
243-131-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х120/35 (мк)-35	м
243-131-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х150/25 (мк)-35	м
243-131-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х150/35 (мк)-35	м
243-131-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х150/50 (мк)-35	м
243-131-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х185/25 (мк)-35	м
243-131-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х185/35 (мк)-35	м
243-131-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х185/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х240/25 (мк)-35	м
243-131-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х240/35 (мк)-35	м
243-131-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х240/50 (мк)-35	м
243-131-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х300/25 (мк)-35	м
243-131-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х300/35 (мк)-35	м
243-131-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х300/50 (мк)-35	м
243-131-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х300/70 (мк)-35	м
243-131-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х400/35 (мк)-35	м
243-131-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х400/50 (мк)-35	м
243-131-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х400/70 (мк)-35	м
243-131-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х500/35 (мк)-35	м
243-131-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х500/50 (мк)-35	м
243-131-0132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х500/70 (мк)-35	м
243-131-0133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х630/35 (мк)-35	м
243-131-0134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х630/50 (мк)-35	м
243-131-0135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х630/70 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х800/35 (мк)-35	м
243-131-0137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х800/50 (мк)-35	м
243-131-0138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х800/70 (мк)-35	м
243-131-0139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х1000/35 (мк)-35	м
243-131-0140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х1000/50 (мк)-35	м
243-131-0141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х1000/70 (мк)-35	м
243-131-0142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х1200/35 (мк)-35	м
243-131-0143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х1200/50 (мк)-35	м
243-131-0144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х1200/70 (мк)-35	м
243-131-0145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х1400/35 (мк)-35	м
243-131-0146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х1400/50 (мк)-35	м
243-131-0147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х1400/70 (мк)-35	м
243-131-0148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х1600/35 (мк)-35	м
243-131-0149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х1600/50 (мк)-35	м
243-131-0150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвП2г 1х1600/70 (мк)-35	м
243-131-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП2г-HF	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП2г-HF 1х300/150-127/220 (мк)	м
243-131-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП2г-HF 1х400/120 (мк)	м
243-131-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП2г-HF 1х500/120-127/220 (мк)	м
243-131-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП2г-HF 1х500/265-127/220 (мк)	м
243-131-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП2г-HF 1х630/120-127/220 (мк)	м
243-131-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП2г-HF 1х630/150-127/220 (мк)	м
243-131-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП2г-HF 1х630/300-127/220 (мк)	м
243-131-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП2г-HF 1х630/70-127/220 (мк)	м
243-131-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП2г-HF 1х630/95-127/220 (мк)	м
243-131-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП2г-HF 1х800/120-127/220 (мк)	м
243-131-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП2г-HF 1х800/300-127/220 (мк)	м
243-131-0300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF	
243-131-0301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1000/150-290/500 (мк)	м
243-131-0302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1000/150-127/220 (мк)	м
243-131-0303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х300/240-127/220 (мк)	м
243-131-0304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х630/150-127/220 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1000/150-64/110 (мк)	м
243-131-0306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1000/250-64/110 (мк)	м
243-131-0307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1200/185-64/110 (мк)	м
243-131-0308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1200/95-64/110 (мк)	м
243-131-0309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1600/120-64/110 (мк)	м
243-131-0310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1600/200-64/110 (мк)	м
243-131-0400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF	
243-131-0401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1000/240-190/330 (мк)	м
243-131-0402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1000/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1000/265 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-131-0404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1200/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1200/310 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-131-0406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1400/70-127/220 (мк)	м
243-131-0407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1600/250 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-131-0408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1600/250-190/330 (мк)	м
243-131-0409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1600/350 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х1600/350-190/330 (мк)	м
243-131-0411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х2000/265-190/330 (мк)	м
243-131-0412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х240/150-127/220 (мк)	м
243-131-0413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х2500/300-190/330 (мк)	м
243-131-0414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х2500/350 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-131-0415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х2500/95-190/330 (мк)	м
243-131-0416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х400/280-127/230 (мк)	м
243-131-0417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х400/95 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х500/150-127/220 (мк)	м
243-131-0419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х630/120-190/330 (мк)	м
243-131-0420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х630/150-190/330 (мк)	м
243-131-0421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)2гж-HF 1х630/95-190/330 (мк)	м
243-131-0500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF	
243-131-0501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х1200/265-64/110 (мк)	м
243-131-0502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х1600/265-64/110 (мк)	м
243-131-0503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х185/70-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х185/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х185/95-87/150 (мк)	м
243-131-0506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х2500/265-64/110 (мк)	м
243-131-0507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х2500/95-127/220 (мк)	м
243-131-0508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х300/95-127/220 (мк)	м
243-131-0509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х400/240-127/220 (мк)	м
243-131-0510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х400/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х400/50-64/110 (мк)	м
243-131-0512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х400/95-127/220 (мк)	м
243-131-0513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х500/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х500/70-64/110 (мк)	м
243-131-0515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х500/95-127/220 (мк)	м
243-131-0516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х630/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х630/185-64/110 (мк)	м
243-131-0518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х630/265-64/110 (мк)	м
243-131-0519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х630/70-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х800/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х800/95-127/220 (мк)	м
243-131-0600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF	
243-131-0601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/185-64/110 (мк)	м
243-131-0603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/210 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/210 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/210-127/220 (мк)	м
243-131-0606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/235 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/235-127/220 (мк)	м
243-131-0608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/235-64/110 (мк)	м
243-131-0609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/240-127/220 (мк)	м
243-131-0610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/240-290/500 (мк)	м
243-131-0611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/300 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	м
243-131-0613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/70-127/220 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/150-64/110 (мк)	м
243-131-0616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/185-127/220 (мк)	м
243-131-0618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/185-64/110 (мк)	м
243-131-0619	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/265 ОВММ 2х4+ОВОМ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0620	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0621	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/300-64/110 (мк)	м
243-131-0622	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1400/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0623	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1400/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0624	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1400/95-190/330 (мк)	м
243-131-0625	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1400/95-64/110 (мк)	м
243-131-0626	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1600/150 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-131-0627	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1600/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0628	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1600/240 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0629	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1600/240-127/220 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0630	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1600/265-190/330 (мк)	м
243-131-0631	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1800/150-64/110 (мк)	м
243-131-0632	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1800/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0633	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х185/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0634	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х185/120-64/110 (мк)	м
243-131-0635	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х185/50-64/110 (мк)	м
243-131-0636	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х185/95-64/110 (мк)	м
243-131-0637	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2000/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0638	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2000/235-64/110 (мк)	м
243-131-0639	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2000/265-127/220 (мк)	м
243-131-0640	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2000/265-64/110 (мк)	м
243-131-0641	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х240/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0643	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х240/70-127/220 (мк)	м
243-131-0644	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х240/70-64/110 (мк)	м
243-131-0645	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х240/95-64/110 (мк)	м
243-131-0646	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/150 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0647	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/150-64/110 (мк)	м
243-131-0648	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0649	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/265-127/220 (мк)	м
243-131-0650	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/300 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0651	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/300-127/220 (мк)	м
243-131-0652	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/300-64/110 (мк)	м
243-131-0653	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/95 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	м
243-131-0654	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0655	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/120-64/110 (мк)	м
243-131-0656	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0657	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/185-64/110 (мк)	м
243-131-0658	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0659	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/240 ОВММ 2х4-64/110(НКНХ,УГМК) (мк)	м
243-131-0660	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/265-64/110 (мк)	м
243-131-0661	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/95-64/110 (мк)	м
243-131-0662	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/150-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0663	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0664	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0665	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/185-64/110 (мк)	м
243-131-0666	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/210 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0667	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/210-127/220 (мк)	м
243-131-0668	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0669	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/240-127/220 (мк)	м
243-131-0670	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0671	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/265-127/220 (мк)	м
243-131-0672	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/265-64/110 (мк)	м
243-131-0673	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0674	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/330 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0675	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/70-127/220 (мк)	м
243-131-0676	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0677	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/95-64/110 (мк)	м
243-131-0678	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0679	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/120-127/220 (мк)	м
243-131-0680	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/120-64/110 (мк)	м
243-131-0681	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/185-64/110 (мк)	м
243-131-0682	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/210 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0683	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/235-127/220 (мк)	м
243-131-0684	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/265-64/110 (мк)	м
243-131-0685	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/350-127/220 (мк)	м
243-131-0686	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/95-64/110 (мк)	м
243-131-0687	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/120 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-131-0688	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0689	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/120-190/330 (мк)	м
243-131-0690	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0691	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0692	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/185-64/110 (мк)	м
243-131-0693	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/265-64/110 (мк)	м
243-131-0694	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/95 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0695	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х800/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0696	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х800/120-64/110 (мк)	м
243-131-0697	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х800/150-64/110 (мк)	м
243-131-0698	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х800/185-127/220 (мк)	м
243-131-0699	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х800/185-290/500 (мк)	м
243-131-0700	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF - 2	
243-131-0701	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF - 2 1х800/185-64/110 (мк)	м
243-131-0702	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF - 2 1х800/265-290/500 (мк)	м
243-131-0703	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF - 2 1х800/300 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-131-0704	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 190/330 кВ, маркасы ПвП(п)нг(А)2гж-HF - 2 1х800/95-190/330 (мк)	м
243-131-0800	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г	
243-131-0801	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х1000/185-64/110 (мк)	м
243-131-0802	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х1600/185-64/110 (мк)	м
243-131-0803	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х1600/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-131-0804	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х185/95-64/110 (мк)	м
243-131-0805	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х240/95-64/110 (мк)	м
243-131-0806	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х2500/240-127/220 (мк)	м
243-131-0807	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х350/95-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-0808	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х400/120-64/110 (мк)	м
243-131-0809	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х400/95-64/110 (мк)	м
243-131-0810	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х500/210-64/110 (мк)	м
243-131-0811	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х630/120-64/110 (мк)	м
243-131-0812	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х630/150-127/220 (мк)	м
243-131-0813	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х630/185-64/110 (мк)	м
243-131-0814	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х630/300 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-131-0815	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х630/95-64/110 (мк)	м
243-131-0816	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х800/240-190/330 (мк)	м
243-131-0817	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2г 1х800/265-64/110 (мк)	м
243-131-0900	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж	
243-131-0901	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж 1х1000/265-127/220 (мк)	м
243-131-0902	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж 1х1200/265-64/110 (мк)	м
243-131-0903	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж 1х1200/310 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-131-0904	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен стационарлы төсемге арналған күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж 1х1800/150-64/110 (мк)	м
243-131-1000	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж-HF	
243-131-1001	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж-HF 1х1200/120 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-131-1002	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж-HF 1х1400/120 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-131-1003	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж-HF 1х1600/300 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-131-1004	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж-HF 1х1600/350-190/330 (мк)	м
243-131-1005	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж-HF 1х2500/225 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-131-1006	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж-HF 1х2500/240 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-131-1007	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвП2гж-HF 1х630/185-190/330 (мк)	м

Топ 243-132. Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, маркасы ПвПу2г, ПвПу2гж, АПвПу2г, АПвПу2гж

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г	
243-132-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х25/16 (мк)-10	м
243-132-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х35/16 (мк)-10	м
243-132-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х50/16 (мк)-10	м
243-132-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х50/25 (мк)-10	м
243-132-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х50/35 (мк)-10	м
243-132-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х70/16 (мк)-10	м
243-132-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х70/25 (мк)-10	м
243-132-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х70/35 (мк)-10	м
243-132-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х95/16 (мк)-10	м
243-132-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х95/25 (мк)-10	м
243-132-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х95/35 (мк)-10	м
243-132-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х120/16 (мк)-10	м
243-132-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х120/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х120/35 (мк)-10	м
243-132-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х150/25 (мк)-10	м
243-132-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х150/35 (мк)-10	м
243-132-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х150/50 (мк)-10	м
243-132-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х185/25 (мк)-10	м
243-132-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х185/35 (мк)-10	м
243-132-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х185/50 (мк)-10	м
243-132-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х240/25 (мк)-10	м
243-132-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х240/35 (мк)-10	м
243-132-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х240/50 (мк)-10	м
243-132-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х300/25 (мк)-10	м
243-132-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х300/35 (мк)-10	м
243-132-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х300/50 (мк)-10	м
243-132-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/25 (мк)-10	м
243-132-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/35 (мк)-10	м
243-132-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/70 (мк)-10	м
243-132-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х500/35 (мк)-10	м
243-132-0132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х500/50 (мк)-10	м
243-132-0133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х500/70 (мк)-10	м
243-132-0134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х630/35 (мк)-10	м
243-132-0135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х630/50 (мк)-10	м
243-132-0136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х630/70 (мк)-10	м
243-132-0137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х800/35 (мк)-10	м
243-132-0138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х800/50 (мк)-10	м
243-132-0139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х800/70 (мк)-10	м
243-132-0140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1000/35 (мк)-10	м
243-132-0141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1000/50 (мк)-10	м
243-132-0142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1000/70 (мк)-10	м
243-132-0143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1200/35 (мк)-10	м
243-132-0144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1200/50 (мк)-10	м
243-132-0145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1200/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1400/35 (мк)-10	м
243-132-0147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1400/50 (мк)-10	м
243-132-0148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1400/70 (мк)-10	м
243-132-0149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1600/35 (мк)-10	м
243-132-0150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1600/50 (мк)-10	м
243-132-0151	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1600/70 (мк)-10	м
243-132-0152	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х95/16 (ос)-10	м
243-132-0153	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х95/25 (ос)-10	м
243-132-0154	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х95/35 (ос)-10	м
243-132-0155	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х120/16 (ос)-10	м
243-132-0156	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х120/25 (ос)-10	м
243-132-0157	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х120/35 (ос)-10	м
243-132-0158	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х150/25 (ос)-10	м
243-132-0159	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х150/35 (ос)-10	м
243-132-0160	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х150/50 (ос)-10	м
243-132-0161	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х185/25 (ос)-10	м
243-132-0162	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х185/35 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0163	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х185/50 (ос)-10	м
243-132-0164	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х240/25 (ос)-10	м
243-132-0165	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х240/35 (ос)-10	м
243-132-0166	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х240/50 (ос)-10	м
243-132-0167	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х300/25 (ос)-10	м
243-132-0168	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х300/35 (ос)-10	м
243-132-0169	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х300/50 (ос)-10	м
243-132-0170	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/25 (ос)-10	м
243-132-0171	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/35 (ос)-10	м
243-132-0172	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/50 (ос)-10	м
243-132-0173	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х95/16 (мс)-10	м
243-132-0174	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х95/25 (мс)-10	м
243-132-0175	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х95/35 (мс)-10	м
243-132-0176	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х120/16 (мс)-10	м
243-132-0177	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х120/25 (мс)-10	м
243-132-0178	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х120/35 (мс)-10	м
243-132-0179	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х150/25 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0180	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х150/35 (мс)-10	м
243-132-0181	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х150/50 (мс)-10	м
243-132-0182	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х185/25 (мс)-10	м
243-132-0183	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х185/35 (мс)-10	м
243-132-0184	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х185/50 (мс)-10	м
243-132-0185	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х240/25 (мс)-10	м
243-132-0186	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х240/35 (мс)-10	м
243-132-0187	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х240/50 (мс)-10	м
243-132-0188	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х300/25 (мс)-10	м
243-132-0189	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х300/35 (мс)-10	м
243-132-0190	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х300/50 (мс)-10	м
243-132-0191	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/25 (мс)-10	м
243-132-0192	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/35 (мс)-10	м
243-132-0193	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/50 (мс)-10	м
243-132-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г	
243-132-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х35/16 (мк)-20	м
243-132-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х50/16 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х50/25 (мк)-20	м
243-132-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х50/35 (мк)-20	м
243-132-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х70/16 (мк)-20	м
243-132-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х70/25 (мк)-20	м
243-132-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х70/35 (мк)-20	м
243-132-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х95/16 (мк)-20	м
243-132-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х95/25 (мк)-20	м
243-132-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х95/35 (мк)-20	м
243-132-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х120/16 (мк)-20	м
243-132-0212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х120/25 (мк)-20	м
243-132-0213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х120/35 (мк)-20	м
243-132-0214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х150/25 (мк)-20	м
243-132-0215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х150/35 (мк)-20	м
243-132-0216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х150/50 (мк)-20	м
243-132-0217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х185/25 (мк)-20	м
243-132-0218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х185/35 (мк)-20	м
243-132-0219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х185/50 (мк)-20	м
243-132-0220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х240/25 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х240/35 (мк)-20	м
243-132-0222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х240/50 (мк)-20	м
243-132-0223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х300/25 (мк)-20	м
243-132-0224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х300/35 (мк)-20	м
243-132-0225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х300/50 (мк)-20	м
243-132-0226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/35 (мк)-20	м
243-132-0227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/50 (мк)-20	м
243-132-0228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х400/70 (мк)-20	м
243-132-0229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х500/35 (мк)-10	м
243-132-0230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х500/50 (мк)-10	м
243-132-0231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х500/70 (мк)-10	м
243-132-0232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х630/35 (мк)-10	м
243-132-0233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х630/50 (мк)-10	м
243-132-0234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х630/70 (мк)-10	м
243-132-0235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х800/35 (мк)-10	м
243-132-0236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х800/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х800/70 (мк)-10	м
243-132-0238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1000/35 (мк)-10	м
243-132-0239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1000/50 (мк)-10	м
243-132-0240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1000/70 (мк)-10	м
243-132-0241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1200/35 (мк)-10	м
243-132-0242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1200/50 (мк)-10	м
243-132-0243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1200/70 (мк)-10	м
243-132-0244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1400/35 (мк)-10	м
243-132-0245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1400/50 (мк)-10	м
243-132-0246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1400/70 (мк)-10	м
243-132-0247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1600/35 (мк)-10	м
243-132-0248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1600/50 (мк)-10	м
243-132-0249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 3х1600/70 (мк)-10	м
243-132-0300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г	
243-132-0301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х35/16 (мк)-35	м
243-132-0302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х50/16 (мк)-35	м
243-132-0303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х50/25 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х50/35 (мк)-35	м
243-132-0305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х70/16 (мк)-35	м
243-132-0306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х70/25 (мк)-35	м
243-132-0307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х70/35 (мк)-35	м
243-132-0308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х95/16 (мк)-35	м
243-132-0309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х95/25 (мк)-35	м
243-132-0310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х95/35 (мк)-35	м
243-132-0311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х120/16 (мк)-35	м
243-132-0312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х120/25 (мк)-35	м
243-132-0313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х120/35 (мк)-35	м
243-132-0314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х150/25 (мк)-35	м
243-132-0315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х150/35 (мк)-35	м
243-132-0316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х150/50 (мк)-35	м
243-132-0317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х185/25 (мк)-35	м
243-132-0318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х185/35 (мк)-35	м
243-132-0319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х185/50 (мк)-35	м
243-132-0320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х240/25 (мк)-35	м
243-132-0321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х240/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х240/50 (мк)-35	м
243-132-0323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х300/25 (мк)-35	м
243-132-0324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х300/35 (мк)-35	м
243-132-0325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х300/50 (мк)-35	м
243-132-0326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х400/35 (мк)-35	м
243-132-0327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х400/50 (мк)-35	м
243-132-0328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х400/70 (мк)-35	м
243-132-0329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х500/35 (мк)-35	м
243-132-0330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х500/50 (мк)-35	м
243-132-0331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х500/70 (мк)-35	м
243-132-0332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х630/35 (мк)-35	м
243-132-0333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х630/50 (мк)-35	м
243-132-0334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х630/70 (мк)-35	м
243-132-0335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х800/35 (мк)-35	м
243-132-0336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х800/50 (мк)-35	м
243-132-0337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х800/70 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х1000/35 (мк)-35	м
243-132-0339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х1000/50 (мк)-35	м
243-132-0340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х1000/70 (мк)-35	м
243-132-0341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х1200/35 (мк)-35	м
243-132-0342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х1200/50 (мк)-35	м
243-132-0343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х1200/70 (мк)-35	м
243-132-0344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х1400/35 (мк)-35	м
243-132-0345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х1400/50 (мк)-35	м
243-132-0346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х1400/70 (мк)-35	м
243-132-0347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х1600/35 (мк)-35	м
243-132-0348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х1600/50 (мк)-35	м
243-132-0349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвПу2г 1х1600/70 (мк)-35	м
243-132-0400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г	
243-132-0401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х25/16 (мк)-10	м
243-132-0402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х35/16 (мк)-10	м
243-132-0403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х50/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х50/25 (мк)-10	м
243-132-0405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х50/35 (мк)-10	м
243-132-0406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х70/16 (мк)-10	м
243-132-0407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х70/25 (мк)-10	м
243-132-0408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х70/35 (мк)-10	м
243-132-0409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х95/16 (мк)-10	м
243-132-0410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х95/25 (мк)-10	м
243-132-0411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х95/35 (мк)-10	м
243-132-0412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х120/16 (мк)-10	м
243-132-0413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х120/25 (мк)-10	м
243-132-0414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х120/35 (мк)-10	м
243-132-0415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х150/25 (мк)-10	м
243-132-0416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х150/35 (мк)-10	м
243-132-0417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х150/50 (мк)-10	м
243-132-0418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х185/25 (мк)-10	м
243-132-0419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х185/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х185/50 (мк)-10	м
243-132-0421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х240/25 (мк)-10	м
243-132-0422	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х240/35 (мк)-10	м
243-132-0423	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х240/50 (мк)-10	м
243-132-0424	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х300/25 (мк)-10	м
243-132-0425	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х300/35 (мк)-10	м
243-132-0426	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х300/50 (мк)-10	м
243-132-0427	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х400/25 (мк)-10	м
243-132-0428	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х400/35 (мк)-10	м
243-132-0429	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х400/50 (мк)-10	м
243-132-0430	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х500/35 (мк)-35	м
243-132-0431	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х500/50 (мк)-35	м
243-132-0432	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х500/70 (мк)-35	м
243-132-0433	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х630/35 (мк)-35	м
243-132-0434	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х630/50 (мк)-35	м
243-132-0435	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х630/70 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0436	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х800/35 (мк)-35	м
243-132-0437	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х800/50 (мк)-35	м
243-132-0438	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х800/70 (мк)-35	м
243-132-0439	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х1000/35 (мк)-35	м
243-132-0440	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х1000/50 (мк)-35	м
243-132-0441	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х1000/70 (мк)-35	м
243-132-0442	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х1200/35 (мк)-35	м
243-132-0443	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х1200/50 (мк)-35	м
243-132-0444	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х1200/70 (мк)-35	м
243-132-0445	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х1400/35 (мк)-35	м
243-132-0446	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х1400/50 (мк)-35	м
243-132-0447	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х1400/70 (мк)-35	м
243-132-0448	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х1600/35 (мк)-35	м
243-132-0449	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х1600/50 (мк)-35	м
243-132-0450	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х1600/70 (мк)-35	м
243-132-0451	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х95/16 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0452	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х95/25 (ос)-10	м
243-132-0453	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х95/35 (ос)-10	м
243-132-0454	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х120/16 (ос)-10	м
243-132-0455	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х120/25 (ос)-10	м
243-132-0456	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х120/35 (ос)-10	м
243-132-0457	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х150/25 (ос)-10	м
243-132-0458	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х150/35 (ос)-10	м
243-132-0459	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х150/50 (ос)-10	м
243-132-0460	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х185/25 (ос)-10	м
243-132-0461	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х185/35 (ос)-10	м
243-132-0462	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х185/50 (ос)-10	м
243-132-0463	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х240/25 (ос)-10	м
243-132-0464	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х240/35 (ос)-10	м
243-132-0465	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х240/50 (ос)-10	м
243-132-0466	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х300/25 (ос)-10	м
243-132-0467	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х300/35 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0468	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х300/50 (ос)-10	м
243-132-0469	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х400/25 (ос)-10	м
243-132-0470	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х400/35 (ос)-10	м
243-132-0471	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х400/50 (ос)-10	м
243-132-0472	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х95/16 (мс)-10	м
243-132-0473	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х95/25 (мс)-10	м
243-132-0474	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х95/35 (мс)-10	м
243-132-0475	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х120/16 (мс)-10	м
243-132-0476	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х120/25 (мс)-10	м
243-132-0477	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х120/35 (мс)-10	м
243-132-0478	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х150/25 (мс)-10	м
243-132-0479	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х150/35 (мс)-10	м
243-132-0480	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х150/50 (мс)-10	м
243-132-0481	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х185/25 (мс)-10	м
243-132-0482	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х185/35 (мс)-10	м
243-132-0483	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х185/50 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0484	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х240/25 (мс)-10	м
243-132-0485	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х240/35 (мс)-10	м
243-132-0486	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х240/50 (мс)-10	м
243-132-0487	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х300/25 (мс)-10	м
243-132-0488	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х300/35 (мс)-10	м
243-132-0489	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х300/50 (мс)-10	м
243-132-0490	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х400/25 (мс)-10	м
243-132-0491	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х400/35 (мс)-10	м
243-132-0492	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 3х400/50 (мс)-10	м
243-132-0500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г	
243-132-0501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х35/16 (мк)-35	м
243-132-0502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х50/16 (мк)-35	м
243-132-0503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х50/25 (мк)-35	м
243-132-0504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х50/35 (мк)-35	м
243-132-0505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х70/16 (мк)-35	м
243-132-0506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х70/25 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х70/35 (мк)-35	м
243-132-0508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х95/16 (мк)-35	м
243-132-0509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х95/25 (мк)-35	м
243-132-0510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х95/35 (мк)-35	м
243-132-0511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х120/16 (мк)-35	м
243-132-0512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х120/25 (мк)-35	м
243-132-0513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х120/35 (мк)-35	м
243-132-0514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х150/25 (мк)-35	м
243-132-0515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х150/35 (мк)-35	м
243-132-0516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х150/50 (мк)-35	м
243-132-0517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х185/25 (мк)-35	м
243-132-0518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х185/35 (мк)-35	м
243-132-0519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х185/50 (мк)-35	м
243-132-0520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х240/25 (мк)-35	м
243-132-0521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х240/35 (мк)-35	м
243-132-0522	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х240/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0523	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х300/25 (мк)-35	м
243-132-0524	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х300/35 (мк)-35	м
243-132-0525	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х300/50 (мк)-35	м
243-132-0526	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х400/35 (мк)-35	м
243-132-0527	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х400/50 (мк)-35	м
243-132-0528	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х400/70 (мк)-35	м
243-132-0529	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х500/35 (мк)-35	м
243-132-0530	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х500/50 (мк)-35	м
243-132-0531	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х500/70 (мк)-35	м
243-132-0532	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х630/35 (мк)-35	м
243-132-0533	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х630/50 (мк)-35	м
243-132-0534	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х630/70 (мк)-35	м
243-132-0535	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х800/35 (мк)-35	м
243-132-0536	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х800/50 (мк)-35	м
243-132-0537	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х800/70 (мк)-35	м
243-132-0538	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х1000/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0539	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х1000/50 (мк)-35	м
243-132-0540	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х1000/70 (мк)-35	м
243-132-0541	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х1200/35 (мк)-35	м
243-132-0542	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х1200/50 (мк)-35	м
243-132-0543	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х1200/70 (мк)-35	м
243-132-0544	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х1400/35 (мк)-35	м
243-132-0545	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х1400/50 (мк)-35	м
243-132-0546	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х1400/70 (мк)-35	м
243-132-0547	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х1600/35 (мк)-35	м
243-132-0548	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х1600/50 (мк)-35	м
243-132-0549	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвПу2г 1х1600/70 (мк)-35	м
243-132-0600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г	
243-132-0601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1000/120-64/110 (мк)	м
243-132-0602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1000/150-64/110 (мк)	м
243-132-0603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1000/185-127/220 (мк)	м
243-132-0604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1000/185-64/110 (мк)	м
243-132-0605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1000/210-64/110 (мк)	м
243-132-0606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1000/265-190/330 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1000/70-64/110 (мк)	м
243-132-0608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1600/150-64/110 (мк)	м
243-132-0609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1600/185-127/220 (мк)	м
243-132-0610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1600/265-190/330 (мк)	м
243-132-0611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1600/95-127/220 (мк)	м
243-132-0612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1800/185-127/220 (мк)	м
243-132-0613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х1800/185-64/110 (мк)	м
243-132-0614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х185/150-64/110 (мк)	м
243-132-0615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х185/35-64/110 (мк)	м
243-132-0616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х185/50-64/110 (мк)	м
243-132-0617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х185/70-64/110 (мк)	м
243-132-0618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х185/95-64/110 (мк)	м
243-132-0619	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х2000/185-127/220 (мк)	м
243-132-0620	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х2000/185-64/110 (мк)	м
243-132-0621	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х2000/265-190/330 (мк)	м
243-132-0622	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х240/120-64/110 (мк)	м
243-132-0623	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х240/185-64/110 (мк)	м
243-132-0624	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х240/35-64/110 (мк)	м
243-132-0625	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х240/50-64/110 (мк)	м
243-132-0626	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х240/70А-64/110 (мк)	м
243-132-0627	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х240/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0628	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х240/95-64/110 (мк)	м
243-132-0629	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х2500/185-127/220 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0630	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х2500/265-190/330 (мк)	м
243-132-0631	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х2500/95-64/110 (мк)	м
243-132-0632	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х300/120-64/110 (мк)	м
243-132-0633	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х300/185-64/110 (мк)	м
243-132-0634	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х300/50-64/110 (мк)	м
243-132-0635	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х300/70-64/110 (мк)	м
243-132-0636	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х300/95-64/110 (мк)	м
243-132-0637	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х350/120-64/110 (мк)	м
243-132-0638	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х400/120-64/110 (мк)	м
243-132-0639	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х400/150-64/110 (мк)	м
243-132-0640	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х400/185-127/220 (мк)	м
243-132-0641	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х400/265-64/110 (мк)	м
243-132-0642	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х400/70-64/110 (мк)	м
243-132-0643	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х400/95-64/110 (мк)	м
243-132-0644	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х500/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0645	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х500/120-64/110 (мк)	м
243-132-0646	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х500/150-64/110 (мк)	м
243-132-0647	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х500/185-127/220 (мк)	м
243-132-0648	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х500/185-64/110 (мк)	м
243-132-0649	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х500/240-64/110 (мк)	м
243-132-0650	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х500/300-64/110 (мк)	м
243-132-0651	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х500/70-127/220 (мк)	м
243-132-0652	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х500/70-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0653	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х500/95-64/110 (мк)	м
243-132-0654	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х630/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0655	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х630/120-64/110 (мк)	м
243-132-0656	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х630/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0657	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х630/150-64/110 (мк)	м
243-132-0658	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х630/240-127/220 (мк)	м
243-132-0659	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х630/265-190/330 (мк)	м
243-132-0660	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х630/70-127/220 (мк)	м
243-132-0661	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х630/70-64/110 (мк)	м
243-132-0662	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х630/95-64/110 (мк)	м
243-132-0663	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х800/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0664	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х800/150-64/110 (мк)	м
243-132-0665	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х800/185-64/110 (мк)	м
243-132-0666	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х800/240 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	м
243-132-0667	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х800/240-64/110 (мк)	м
243-132-0668	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х800/250-64/110 (мк)	м
243-132-0669	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х800/265-190/330 (мк)	м
243-132-0670	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2г 1х800/95-64/110 (мк)	м
243-132-0700	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж	
243-132-0701	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х185/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0702	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х300/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0703	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х400/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0704	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х500/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0705	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х500/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0706	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х630/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0707	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/120 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0708	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/120-64/110 (мк)	м
243-132-0709	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0710	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/150-127/220 (мк)	м
243-132-0711	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/150-190/330 (мк)	м
243-132-0712	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/150-64/110 (мк)	м
243-132-0713	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0714	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/185-127/220 (мк)	м
243-132-0715	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/185-64/110 (мк)	м
243-132-0716	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/210-64/110 (мк)	м
243-132-0717	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/225 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0718	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/240-127/220 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0719	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/250-127/220 (мк)	м
243-132-0720	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/260-290/500 (мк)	м
243-132-0721	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/265-127/220 (мк)	м
243-132-0722	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/265-190/330 (мк)	м
243-132-0723	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/265-64/110 (мк)	м
243-132-0724	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/280 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0725	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/280-190/330 (мк)	м
243-132-0726	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/310 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0727	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/340 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0728	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/70-64/110 (мк)	м
243-132-0729	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1000/95-64/110 (мк)	м
243-132-0730	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/120 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0731	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/120-127/220 (мк)	м
243-132-0732	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0733	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0734	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/150-127/220 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0735	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/150-190/330 (мк)	м
243-132-0736	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/185-127/220 (мк)	м
243-132-0737	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/185-64/110 (мк)	м
243-132-0738	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/225 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0739	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/225-64/110 (мк)	м
243-132-0740	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/240-64/110 (мк)	м
243-132-0741	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/250-127/220 (мк)	м
243-132-0742	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/260-290/500 (мк)	м
243-132-0743	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0744	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/265-64/110 (мк)	м
243-132-0745	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/300-64/110 (мк)	м
243-132-0746	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/70-64/110 (мк)	м
243-132-0747	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/95-127/220 (мк)	м
243-132-0748	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1200/95-64/110 (мк)	м
243-132-0749	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1400/120-64/110 (мк)	м
243-132-0750	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1400/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0751	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1400/185-127/220 (мк)	м
243-132-0752	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1400/185-190/330 (мк)	м
243-132-0753	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1400/200 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0754	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1400/225-64/110 (мк)	м
243-132-0755	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1400/250-127/220 (мк)	м
243-132-0756	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1400/260-290/500 (мк)	м
243-132-0757	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1400/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0758	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1400/265-190/330 (мк)	м
243-132-0759	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1400/280 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0760	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1400/95-127/220 (мк)	м
243-132-0761	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/120 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0762	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0763	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/150-127/220 (мк)	м
243-132-0764	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/150-64/110 (мк)	м
243-132-0765	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/185-127/220 (мк)	м
243-132-0766	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/185-190/330 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0767	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/240-127/220 (мк)	м
243-132-0768	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/240-190/330 (мк)	м
243-132-0769	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/250-127/220 (мк)	м
243-132-0770	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/260-290/500 (мк)	м
243-132-0771	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/265-127/220 (мк)	м
243-132-0772	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/265-64/110 (мк)	м
243-132-0773	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1600/95-127/220 (мк)	м
243-132-0774	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х1800/185-127/220 (мк)	м
243-132-0775	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х185/150-64/110 (мк)	м
243-132-0776	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х185/35-64/110 (мк)	м
243-132-0777	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х185/50-64/110 (мк)	м
243-132-0778	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х185/70-64/110 (мк)	м
243-132-0779	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х185/95-64/110 (мк)	м
243-132-0780	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х2000/150 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	м
243-132-0781	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х2000/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0782	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х2000/185-127/220 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0783	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х2000/185-64/110 (мк)	м
243-132-0784	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х2000/210-190/330 (мк)	м
243-132-0785	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х2000/250-127/220 (мк)	м
243-132-0786	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х2000/260-290/500 (мк)	м
243-132-0787	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х2000/280-127/220 (мк)	м
243-132-0788	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х2000/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0789	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х2000/95-127/220 (мк)	м
243-132-0790	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х2000/95-64/110 (мк)	м
243-132-0791	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х240/120-64/110 (мк)	м
243-132-0792	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х240/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0793	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х240/50-64/110 (мк)	м
243-132-0794	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х240/70 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0795	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х240/70-127/220 (мк)	м
243-132-0796	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х240/70-64/110 (мк)	м
243-132-0797	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х240/95-127/220 (мк)	м
243-132-0798	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х240/95-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0799	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж 1х2500/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0800	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2	
243-132-0801	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х2500/150-64/110 (мк)	м
243-132-0802	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х2500/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0803	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х2500/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0804	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х2500/240-127/220 (мк)	м
243-132-0805	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х2500/240-190/330 (мк)	м
243-132-0806	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х2500/240-64/110 (мк)	м
243-132-0807	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х2500/260-290/500 (мк)	м
243-132-0808	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х2500/350-127/220 (мк)	м
243-132-0809	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х2500/350-190/330 (мк)	м
243-132-0810	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х2500/350-64/110 (мк)	м
243-132-0811	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х300/120-64/110 (мк)	м
243-132-0812	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х300/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0813	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х300/150-64/110 (мк)	м
243-132-0814	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х300/35-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0815	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х300/50-64/110 (мк)	м
243-132-0816	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х300/70-64/110 (мк)	м
243-132-0817	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х300/95-64/110 (мк)	м
243-132-0818	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х350/35-64/110 (мк)	м
243-132-0819	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х400/120-127/220 (мк)	м
243-132-0820	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х400/150-127/220 (мк)	м
243-132-0821	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х400/150-64/110 (мк)	м
243-132-0822	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х400/185-127/220 (мк)	м
243-132-0823	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х400/50-64/110 (мк)	м
243-132-0824	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х400/70-64/110 (мк)	м
243-132-0825	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х400/95 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0826	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х400/95-127/220 (мк)	м
243-132-0827	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х400/95-64/110 (мк)	м
243-132-0828	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/120-127/220 (мк)	м
243-132-0829	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/120-64/110 (мк)	м
243-132-0830	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/150-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0831	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0832	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/185-127/220 (мк)	м
243-132-0833	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/185-64/110 (мк)	м
243-132-0834	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/210-64/110 (мк)	м
243-132-0835	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/225 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0837	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/225-64/110 (мк)	м
243-132-0838	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0839	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/280-127/220 (мк)	м
243-132-0840	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/50-64/110 (мк)	м
243-132-0841	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/70-64/110 (мк)	м
243-132-0842	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/95-127/220 (мк)	м
243-132-0843	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х500/95-64/110 (мк)	м
243-132-0844	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х630/120-127/220 (мк)	м
243-132-0845	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х630/120-64/110 (мк)	м
243-132-0846	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х630/150-127/220 (мк)	м
243-132-0847	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х630/150-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0848	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х630/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0849	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х630/240-127/220 (мк)	м
243-132-0850	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х630/240-64/110 (мк)	м
243-132-0851	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х630/265-64/110 (мк)	м
243-132-0852	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х630/330-190/330 (мк)	м
243-132-0853	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х630/50-64/110 (мк)	м
243-132-0854	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х630/70-64/110 (мк)	м
243-132-0855	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х630/95-64/110 (мк)	м
243-132-0856	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х800/120-64/110 (мк)	м
243-132-0857	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х800/150-64/110 (мк)	м
243-132-0858	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х800/50-64/110 (мк)	м
243-132-0859	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х800/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0860	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 290/500 кВ, маркасы АПвПу2гж - 2 1х800/95-127/220 (мк)	м
243-132-0900	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж	
243-132-0901	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1000/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0902	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1200/185-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0903	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1200/265 ОВММ 2х4+ОВОМ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0904	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1200/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0905	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1200/300 ОВММ 2х4+ОВОМ 2х4-127/220(ОЭК) (мк)	м
243-132-0906	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1200/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0907	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1200/310 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0908	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1400/120 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0909	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1400/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0910	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1400/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0911	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1400/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0912	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1400/265-127/220 (мк)	м
243-132-0913	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1400/265-64/110 (мк)	м
243-132-0914	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1400/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0915	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1400/95 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0916	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1400/95-127/220 (мк)	м
243-132-0917	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1600/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0918	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1600/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0919	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1600/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0920	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1600/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0921	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1600/350 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-132-0922	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х1800/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0923	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2000/300-127/220 (мк)	м
243-132-0924	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2000/310 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0925	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х240/185-64/110 (мк)	м
243-132-0926	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х240/265-64/110 (мк)	м
243-132-0927	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2500/185-64/110 (мк)	м
243-132-0928	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2500/210 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0929	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2500/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0930	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2500/265 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	м
243-132-0931	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2500/265 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	м
243-132-0932	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2500/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0933	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2500/300-290/500 (мк)	м
243-132-0934	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2500/320 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0935	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2500/350 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	м
243-132-0936	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2500/350 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0937	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х2500/350-64/110 (мк)	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0938	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х300/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0939	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х400/150-64/110 (мк)	м
243-132-0940	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х400/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0941	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х400/185-127/220 (мк)	м
243-132-0942	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х400/185-64/110 (мк)	м
243-132-0943	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х500/120-127/220 (мк)	м
243-132-0944	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х500/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0945	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х500/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0946	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х500/95-64/110 (мк)	м
243-132-0947	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х630/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0948	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х630/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0949	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х630/185-190/330 (мк)	м
243-132-0950	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х630/210 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0951	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х630/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м
243-132-0952	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х630/265 ОВММ 2х4-64/110 (МОЭСК) (мк)	м
243-132-0953	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х630/95-190/330 (мк)	м
243-132-0954	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х800/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	м
243-132-0955	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х800/185-64/110 (мк)	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-132-0956	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 127/220 кВ, маркасы ПвПу2гж 1х800/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	м

Топ 243-133. Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы ПвБП, АПвБП

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-133-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП	
243-133-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х25/16 (мк)-10	м
243-133-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х35/16 (мк)-10	м
243-133-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х50/16 (мк)-10	м
243-133-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х50/25 (мк)-10	м
243-133-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х50/35 (мк)-10	м
243-133-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х70/16 (мк)-10	м
243-133-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х70/25 (мк)-10	м
243-133-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х70/35 (мк)-10	м
243-133-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х95/16 (мк)-10	м
243-133-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х95/25 (мк)-10	м
243-133-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х95/35 (мк)-10	м
243-133-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х120/16 (мк)-10	м
243-133-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х120/25 (мк)-10	м
243-133-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х120/35 (мк)-10	м
243-133-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х150/25 (мк)-10	м
243-133-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х150/35 (мк)-10	м
243-133-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х150/50 (мк)-10	м
243-133-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х185/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-133-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х185/35 (мк)-10	м
243-133-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х185/50 (мк)-10	м
243-133-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х240/25 (мк)-10	м
243-133-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х240/35 (мк)-10	м
243-133-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х240/50 (мк)-10	м
243-133-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х300/25 (мк)-10	м
243-133-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х300/35 (мк)-10	м
243-133-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х300/50 (мк)-10	м
243-133-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х400/35 (мк)-10	м
243-133-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х400/50 (мк)-10	м
243-133-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х400/70 (мк)-10	м
243-133-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х95/16 (мс)-10	м
243-133-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х95/25 (мс)-10	м
243-133-0132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х95/35 (мс)-10	м
243-133-0133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х120/16 (мс)-10	м
243-133-0134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х120/25 (мс)-10	м
243-133-0135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х120/35 (мс)-10	м
243-133-0136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х150/25 (мс)-10	м
243-133-0137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х150/35 (мс)-10	м
243-133-0138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х150/50 (мс)-10	м
243-133-0139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х185/25 (мс)-10	м
243-133-0140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х185/35 (мс)-10	м
243-133-0141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х185/50 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-133-0142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х240/25 (мс)-10	м
243-133-0143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х240/35 (мс)-10	м
243-133-0144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х240/50 (мс)-10	м
243-133-0145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х300/25 (мс)-10	м
243-133-0146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х300/35 (мс)-10	м
243-133-0147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х300/50 (мс)-10	м
243-133-0148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х400/35 (мс)-10	м
243-133-0149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х400/50 (мс)-10	м
243-133-0150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБП 3х400/70 (мс)-10	м
243-133-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП	
243-133-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х25/16 (мк)-10	м
243-133-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х35/16 (мк)-10	м
243-133-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х50/16 (мк)-10	м
243-133-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х50/25 (мк)-10	м
243-133-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х50/35 (мк)-10	м
243-133-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х70/16 (мк)-10	м
243-133-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х70/25 (мк)-10	м
243-133-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х70/35 (мк)-10	м
243-133-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х95/16 (мк)-10	м
243-133-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х95/25 (мк)-10	м
243-133-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х95/35 (мк)-10	м
243-133-0212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-133-0213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/25 (мк)-10	м
243-133-0214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/35 (мк)-10	м
243-133-0215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/25 (мк)-10	м
243-133-0216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/35 (мк)-10	м
243-133-0217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/50 (мк)-10	м
243-133-0218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/25 (мк)-10	м
243-133-0219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/35 (мк)-10	м
243-133-0220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/50 (мк)-10	м
243-133-0221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/25 (мк)-10	м
243-133-0222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/35 (мк)-10	м
243-133-0223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/50 (мк)-10	м
243-133-0224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/25 (мк)-10	м
243-133-0225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/35 (мк)-10	м
243-133-0226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/50 (мк)-10	м
243-133-0227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/35 (мк)-10	м
243-133-0228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-133-0229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/70 (мк)-10	м
243-133-0230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х500/10 (мк)-10	м
243-133-0231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х500/50 (мк)-10	м
243-133-0232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х500/70 (мк)-10	м
243-133-0233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х630/10 (мк)-10	м
243-133-0234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х630/50 (мк)-10	м
243-133-0235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х630/70 (мк)-10	м
243-133-0236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х800/10 (мк)-10	м
243-133-0237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х800/50 (мк)-10	м
243-133-0238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х800/70 (мк)-10	м
243-133-0239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1000/10 (мк)-10	м
243-133-0240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1000/50 (мк)-10	м
243-133-0241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1000/70 (мк)-10	м
243-133-0242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1200/10 (мк)-10	м
243-133-0243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1200/50 (мк)-10	м
243-133-0244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1200/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-133-0245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1400/10 (мк)-10	м
243-133-0246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1400/50 (мк)-10	м
243-133-0247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1400/70 (мк)-10	м
243-133-0248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1600/10 (мк)-10	м
243-133-0249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1600/50 (мк)-10	м
243-133-0250	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1600/70 (мк)-10	м
243-133-0251	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х95/16 (ос)-10	м
243-133-0252	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х95/25 (ос)-10	м
243-133-0253	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х95/35 (ос)-10	м
243-133-0254	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/16 (ос)-10	м
243-133-0255	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/25 (ос)-10	м
243-133-0256	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/35 (ос)-10	м
243-133-0257	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/25 (ос)-10	м
243-133-0258	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/35 (ос)-10	м
243-133-0259	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/50 (ос)-10	м
243-133-0260	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/25 (ос)-10	м
243-133-0261	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/35 (ос)-10	м
243-133-0262	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/50 (ос)-10	м
243-133-0263	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/25 (ос)-10	м
243-133-0264	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/35 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-133-0265	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/50 (ос)-10	м
243-133-0266	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/25 (ос)-10	м
243-133-0267	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/35 (ос)-10	м
243-133-0268	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/50 (ос)-10	м
243-133-0269	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/35 (ос)-10	м
243-133-0270	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/50 (ос)-10	м
243-133-0271	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/70 (ос)-10	м
243-133-0272	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х95/16 (мс)-10	м
243-133-0273	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х95/25 (мс)-10	м
243-133-0274	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х95/35 (мс)-10	м
243-133-0275	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/16 (мс)-10	м
243-133-0276	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/25 (мс)-10	м
243-133-0277	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/35 (мс)-10	м
243-133-0278	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/25 (мс)-10	м
243-133-0279	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/35 (мс)-10	м
243-133-0280	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/50 (мс)-10	м
243-133-0281	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/25 (мс)-10	м
243-133-0282	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/35 (мс)-10	м
243-133-0283	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/50 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-133-0284	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/25 (мс)-10	м
243-133-0285	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/35 (мс)-10	м
243-133-0286	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/50 (мс)-10	м
243-133-0287	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/25 (мс)-10	м
243-133-0288	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/35 (мс)-10	м
243-133-0289	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/50 (мс)-10	м
243-133-0290	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/35 (мс)-10	м
243-133-0291	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/50 (мс)-10	м
243-133-0292	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/70 (мс)-10	м
243-133-0300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП	
243-133-0301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х35/16 (мк)-20	м
243-133-0302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х50/16 (мк)-20	м
243-133-0303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х50/25 (мк)-20	м
243-133-0304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х50/35 (мк)-20	м
243-133-0305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х70/16 (мк)-20	м
243-133-0306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х70/25 (мк)-20	м
243-133-0307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х70/35 (мк)-20	м
243-133-0308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х95/16 (мк)-20	м
243-133-0309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х95/25 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-133-0310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х95/35 (мк)-20	м
243-133-0311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/16 (мк)-20	м
243-133-0312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/25 (мк)-20	м
243-133-0313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/35 (мк)-20	м
243-133-0314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/25 (мк)-20	м
243-133-0315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/35 (мк)-20	м
243-133-0316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/50 (мк)-20	м
243-133-0317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/25 (мк)-20	м
243-133-0318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/35 (мк)-20	м
243-133-0319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/50 (мк)-20	м
243-133-0320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/25 (мк)-20	м
243-133-0321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/35 (мк)-20	м
243-133-0322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/50 (мк)-20	м
243-133-0323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/25 (мк)-20	м
243-133-0324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/35 (мк)-20	м
243-133-0325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/50 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-133-0326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/35 (мк)-20	м
243-133-0327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/50 (мк)-20	м
243-133-0328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/70 (мк)-20	м
243-133-0329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х500/10 (мк)-20	м
243-133-0330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х500/50 (мк)-20	м
243-133-0331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х500/70 (мк)-20	м
243-133-0332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х630/10 (мк)-20	м
243-133-0333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х630/50 (мк)-20	м
243-133-0334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х630/70 (мк)-20	м
243-133-0335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х800/10 (мк)-20	м
243-133-0336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х800/50 (мк)-20	м
243-133-0337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х800/70 (мк)-20	м
243-133-0338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1000/10 (мк)-20	м
243-133-0339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1000/50 (мк)-20	м
243-133-0340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1000/70 (мк)-20	м
243-133-0341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1200/10 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-133-0342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1200/50 (мк)-20	м
243-133-0343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1200/70 (мк)-20	м
243-133-0344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1400/10 (мк)-20	м
243-133-0345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1400/50 (мк)-20	м
243-133-0346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1400/70 (мк)-20	м
243-133-0347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1600/10 (мк)-20	м
243-133-0348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1600/50 (мк)-20	м
243-133-0349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х1600/70 (мк)-20	м
243-133-0350	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/16 (ос)-20	м
243-133-0351	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/25 (ос)-20	м
243-133-0352	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х120/35 (ос)-20	м
243-133-0353	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/25 (ос)-20	м
243-133-0354	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/35 (ос)-20	м
243-133-0355	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х150/50 (ос)-20	м
243-133-0356	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/25 (ос)-20	м
243-133-0357	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/35 (ос)-20	м
243-133-0358	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х185/50 (ос)-20	м
243-133-0359	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/25 (ос)-20	м
243-133-0360	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/35 (ос)-20	м
243-133-0361	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х240/50 (ос)-20	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-133-0362	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/25 (ос)-20	м
243-133-0363	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/35 (ос)-20	м
243-133-0364	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х300/50 (ос)-20	м
243-133-0365	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/35 (ос)-20	м
243-133-0366	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/50 (ос)-20	м
243-133-0367	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБП 3х400/70 (ос)-20	м

Топ 243-134. Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы ПвББ, АПвББ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ	
243-134-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х25/16 (мк)-10	м
243-134-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х35/16 (мк)-10	м
243-134-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х50/16 (мк)-10	м
243-134-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х50/25 (мк)-10	м
243-134-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х50/35 (мк)-10	м
243-134-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х70/16 (мк)-10	м
243-134-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х70/25 (мк)-10	м
243-134-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х70/35 (мк)-10	м
243-134-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х95/16 (мк)-10	м
243-134-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х95/25 (мк)-10	м
243-134-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х95/35 (мк)-10	м
243-134-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х120/16 (мк)-10	м
243-134-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвББ 3х120/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х120/35 (мк)-10	м
243-134-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х150/25 (мк)-10	м
243-134-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х150/35 (мк)-10	м
243-134-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х150/50 (мк)-10	м
243-134-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/25 (мк)-10	м
243-134-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/35 (мк)-10	м
243-134-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/50 (мк)-10	м
243-134-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/70 (мк)-10	м
243-134-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х240/25 (мк)-10	м
243-134-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х240/35 (мк)-10	м
243-134-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х240/50 (мк)-10	м
243-134-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х300/25 (мк)-10	м
243-134-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х300/35 (мк)-10	м
243-134-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х300/50 (мк)-10	м
243-134-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х400/35 (мк)-10	м
243-134-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х400/50 (мк)-10	м
243-134-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х400/70 (мк)-10	м
243-134-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х500/10 (мк)-10	м
243-134-0132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х500/50 (мк)-10	м
243-134-0133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х500/70 (мк)-10	м
243-134-0134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х630/10 (мк)-10	м
243-134-0135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х630/50 (мк)-10	м
243-134-0136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х630/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х800/10 (мк)-10	м
243-134-0138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х800/50 (мк)-10	м
243-134-0139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х800/70 (мк)-10	м
243-134-0140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1000/10 (мк)-10	м
243-134-0141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1000/50 (мк)-10	м
243-134-0142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1000/70 (мк)-10	м
243-134-0143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1200/10 (мк)-10	м
243-134-0144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1200/50 (мк)-10	м
243-134-0145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1200/70 (мк)-10	м
243-134-0146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1400/10 (мк)-10	м
243-134-0147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1400/50 (мк)-10	м
243-134-0148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1400/70 (мк)-10	м
243-134-0149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1600/10 (мк)-10	м
243-134-0150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1600/50 (мк)-10	м
243-134-0151	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1600/70 (мк)-10	м
243-134-0152	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х95/16 (мс)-10	м
243-134-0153	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х95/25 (мс)-10	м
243-134-0154	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х95/35 (мс)-10	м
243-134-0155	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х120/16 (мс)-10	м
243-134-0156	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х120/25 (мс)-10	м
243-134-0157	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х120/35 (мс)-10	м
243-134-0158	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х150/25 (мс)-10	м
243-134-0159	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х150/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0160	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х150/50 (мс)-10	м
243-134-0161	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/25 (мс)-10	м
243-134-0162	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/35 (мс)-10	м
243-134-0163	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/50 (мс)-10	м
243-134-0164	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х240/25 (мс)-10	м
243-134-0165	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х240/35 (мс)-10	м
243-134-0166	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х240/50 (мс)-10	м
243-134-0167	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х300/25 (мс)-10	м
243-134-0168	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х300/35 (мс)-10	м
243-134-0169	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х300/50 (мс)-10	м
243-134-0170	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х400/35 (мс)-10	м
243-134-0171	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х400/50 (мс)-10	м
243-134-0172	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х400/70 (мс)-10	м
243-134-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ	
243-134-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х25/16 (мк)-20	м
243-134-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х35/16 (мк)-20	м
243-134-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х50/16 (мк)-20	м
243-134-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х50/25 (мк)-20	м
243-134-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х50/35 (мк)-20	м
243-134-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х70/16 (мк)-20	м
243-134-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х70/25 (мк)-20	м
243-134-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х70/35 (мк)-20	м
243-134-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х95/16 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х95/25 (мк)-20	м
243-134-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х95/35 (мк)-20	м
243-134-0212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х120/16 (мк)-20	м
243-134-0213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х120/25 (мк)-20	м
243-134-0214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х120/35 (мк)-20	м
243-134-0215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х150/25 (мк)-20	м
243-134-0216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х150/35 (мк)-20	м
243-134-0217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х150/50 (мк)-20	м
243-134-0218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/25 (мк)-20	м
243-134-0219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/35 (мк)-20	м
243-134-0220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/50 (мк)-20	м
243-134-0221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х240/25 (мк)-20	м
243-134-0222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х240/35 (мк)-20	м
243-134-0223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х240/50 (мк)-20	м
243-134-0224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х300/25 (мк)-20	м
243-134-0225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х300/35 (мк)-20	м
243-134-0226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х300/50 (мк)-20	м
243-134-0227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х400/35 (мк)-20	м
243-134-0228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х400/50 (мк)-20	м
243-134-0229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х400/70 (мк)-20	м
243-134-0230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х500/10 (мк)-20	м
243-134-0231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х500/50 (мк)-20	м
243-134-0232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х500/70 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х630/10 (мк)-20	м
243-134-0234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х630/50 (мк)-20	м
243-134-0235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х630/70 (мк)-20	м
243-134-0236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х800/10 (мк)-20	м
243-134-0237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х800/50 (мк)-20	м
243-134-0238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х800/70 (мк)-20	м
243-134-0239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1000/10 (мк)-20	м
243-134-0240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1000/50 (мк)-20	м
243-134-0241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1000/70 (мк)-20	м
243-134-0242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1200/10 (мк)-20	м
243-134-0243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1200/50 (мк)-20	м
243-134-0244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1200/70 (мк)-20	м
243-134-0245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1400/10 (мк)-20	м
243-134-0246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1400/50 (мк)-20	м
243-134-0247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1400/70 (мк)-20	м
243-134-0248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1600/10 (мк)-20	м
243-134-0249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1600/50 (мк)-20	м
243-134-0250	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1600/70 (мк)-20	м
243-134-0300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ	
243-134-0301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х25/16 (мк)-35	м
243-134-0302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х35/16 (мк)-35	м
243-134-0303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х50/16 (мк)-35	м
243-134-0304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х50/25 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х50/35 (мк)-35	м
243-134-0306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х70/16 (мк)-35	м
243-134-0307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х70/25 (мк)-35	м
243-134-0308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х70/35 (мк)-35	м
243-134-0309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х95/16 (мк)-35	м
243-134-0310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х95/25 (мк)-35	м
243-134-0311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х95/35 (мк)-35	м
243-134-0312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х120/16 (мк)-35	м
243-134-0313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х120/25 (мк)-35	м
243-134-0314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х120/35 (мк)-35	м
243-134-0315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х150/25 (мк)-35	м
243-134-0316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х150/35 (мк)-35	м
243-134-0317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х150/50 (мк)-35	м
243-134-0318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/25 (мк)-35	м
243-134-0319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/35 (мк)-35	м
243-134-0320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х185/50 (мк)-35	м
243-134-0321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х240/25 (мк)-35	м
243-134-0322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х240/35 (мк)-35	м
243-134-0323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х240/50 (мк)-35	м
243-134-0324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х300/25 (мк)-35	м
243-134-0325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х300/35 (мк)-35	м
243-134-0326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х300/50 (мк)-35	м
243-134-0327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х400/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х400/50 (мк)-35	м
243-134-0329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х400/70 (мк)-35	м
243-134-0330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х500/10 (мк)-35	м
243-134-0331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х500/50 (мк)-35	м
243-134-0332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х500/70 (мк)-35	м
243-134-0333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х630/10 (мк)-35	м
243-134-0334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х630/50 (мк)-35	м
243-134-0335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х630/70 (мк)-35	м
243-134-0336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х800/10 (мк)-35	м
243-134-0337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х800/50 (мк)-35	м
243-134-0338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х800/70 (мк)-35	м
243-134-0339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1000/10 (мк)-35	м
243-134-0340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1000/50 (мк)-35	м
243-134-0341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1000/70 (мк)-35	м
243-134-0342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1200/10 (мк)-35	м
243-134-0343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1200/50 (мк)-35	м
243-134-0344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1200/70 (мк)-35	м
243-134-0345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1400/10 (мк)-35	м
243-134-0346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1400/50 (мк)-35	м
243-134-0347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1400/70 (мк)-35	м
243-134-0348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1600/10 (мк)-35	м
243-134-0349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1600/50 (мк)-35	м
243-134-0350	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВ 3х1600/70 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ	
243-134-0401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х25/16 (мк)-10	м
243-134-0402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х35/16 (мк)-10	м
243-134-0403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х50/16 (мк)-10	м
243-134-0404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х50/25 (мк)-10	м
243-134-0405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х50/35 (мк)-10	м
243-134-0406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х70/16 (мк)-10	м
243-134-0407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х70/25 (мк)-10	м
243-134-0408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х70/35 (мк)-10	м
243-134-0409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/16 (мк)-10	м
243-134-0410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/25 (мк)-10	м
243-134-0411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/35 (мк)-10	м
243-134-0412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/16 (мк)-10	м
243-134-0413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/25 (мк)-10	м
243-134-0414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/35 (мк)-10	м
243-134-0415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/25 (мк)-10	м
243-134-0416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/35 (мк)-10	м
243-134-0417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/50 (мк)-10	м
243-134-0418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/25 (мк)-10	м
243-134-0419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/50 (мк)-10	м
243-134-0421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/25 (мк)-10	м
243-134-0422	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/35 (мк)-10	м
243-134-0423	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/50 (мк)-10	м
243-134-0424	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/25 (мк)-10	м
243-134-0425	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/35 (мк)-10	м
243-134-0426	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/50 (мк)-10	м
243-134-0427	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/35 (мк)-10	м
243-134-0428	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/50 (мк)-10	м
243-134-0429	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/70 (мк)-10	м
243-134-0430	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х500/10 (мк)-10	м
243-134-0431	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х500/50 (мк)-10	м
243-134-0432	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х500/70 (мк)-10	м
243-134-0433	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х630/10 (мк)-10	м
243-134-0434	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х630/50 (мк)-10	м
243-134-0435	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х630/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0436	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х800/10 (мк)-10	м
243-134-0437	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х800/50 (мк)-10	м
243-134-0438	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х800/70 (мк)-10	м
243-134-0439	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1000/10 (мк)-10	м
243-134-0440	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1000/50 (мк)-10	м
243-134-0441	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1000/70 (мк)-10	м
243-134-0442	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1200/10 (мк)-10	м
243-134-0443	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1200/50 (мк)-10	м
243-134-0444	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1200/70 (мк)-10	м
243-134-0445	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1400/10 (мк)-10	м
243-134-0446	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1400/50 (мк)-10	м
243-134-0447	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1400/70 (мк)-10	м
243-134-0448	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1600/10 (мк)-10	м
243-134-0449	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1600/50 (мк)-10	м
243-134-0450	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1600/70 (мк)-10	м
243-134-0451	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/16 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0452	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/25 (ос)-10	м
243-134-0453	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/35 (ос)-10	м
243-134-0454	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/16 (ос)-10	м
243-134-0455	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/25 (ос)-10	м
243-134-0456	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/35 (ос)-10	м
243-134-0457	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/25 (ос)-10	м
243-134-0458	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/35 (ос)-10	м
243-134-0459	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/50 (ос)-10	м
243-134-0460	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/25 (ос)-10	м
243-134-0461	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/35 (ос)-10	м
243-134-0462	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/50 (ос)-10	м
243-134-0463	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/25 (ос)-10	м
243-134-0464	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/35 (ос)-10	м
243-134-0465	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/50 (ос)-10	м
243-134-0466	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/25 (ос)-10	м
243-134-0467	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/35 (ос)-10	м
243-134-0468	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/50 (ос)-10	м
243-134-0469	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/35 (ос)-10	м
243-134-0470	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/50 (ос)-10	м
243-134-0471	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/70 (ос)-10	м
243-134-0472	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/16 (мс)-10	м
243-134-0473	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/25 (мс)-10	м
243-134-0474	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0475	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/16 (мс)-10	м
243-134-0476	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/25 (мс)-10	м
243-134-0477	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/35 (мс)-10	м
243-134-0478	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/25 (мс)-10	м
243-134-0479	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/35 (мс)-10	м
243-134-0480	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/50 (мс)-10	м
243-134-0481	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/25 (мс)-10	м
243-134-0482	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/35 (мс)-10	м
243-134-0483	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/50 (мс)-10	м
243-134-0484	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/25 (мс)-10	м
243-134-0485	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/35 (мс)-10	м
243-134-0486	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/50 (мс)-10	м
243-134-0487	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/25 (мс)-10	м
243-134-0488	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/35 (мс)-10	м
243-134-0489	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/50 (мс)-10	м
243-134-0490	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/35 (мс)-10	м
243-134-0491	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/50 (мс)-10	м
243-134-0492	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/70 (мс)-10	м
243-134-0500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ	
243-134-0501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х25/16 (мк)-20	м
243-134-0502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х35/16 (мк)-20	м
243-134-0503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х50/16 (мк)-20	м
243-134-0504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х50/25 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х50/35 (мк)-20	м
243-134-0506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х70/16 (мк)-20	м
243-134-0507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х70/25 (мк)-20	м
243-134-0508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х70/35 (мк)-20	м
243-134-0509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/16 (мк)-20	м
243-134-0510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/25 (мк)-20	м
243-134-0511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/35 (мк)-20	м
243-134-0512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/16 (мк)-20	м
243-134-0513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/25 (мк)-20	м
243-134-0514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/35 (мк)-20	м
243-134-0515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/25 (мк)-20	м
243-134-0516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/35 (мк)-20	м
243-134-0517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/50 (мк)-20	м
243-134-0518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/25 (мк)-20	м
243-134-0519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/35 (мк)-20	м
243-134-0520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/50 (мк)-20	м
243-134-0521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/25 (мк)-20	м
243-134-0522	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/35 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0523	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/50 (мк)-20	м
243-134-0524	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/25 (мк)-20	м
243-134-0525	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/35 (мк)-20	м
243-134-0526	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/50 (мк)-20	м
243-134-0527	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/35 (мк)-20	м
243-134-0528	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/50 (мк)-20	м
243-134-0529	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/70 (мк)-20	м
243-134-0530	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х500/10 (мк)-20	м
243-134-0531	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х500/50 (мк)-20	м
243-134-0532	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х500/70 (мк)-20	м
243-134-0533	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х630/10 (мк)-20	м
243-134-0534	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х630/50 (мк)-20	м
243-134-0535	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х630/70 (мк)-20	м
243-134-0536	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х800/10 (мк)-20	м
243-134-0537	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х800/50 (мк)-20	м
243-134-0538	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х800/70 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0539	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1000/10 (мк)-20	м
243-134-0540	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1000/50 (мк)-20	м
243-134-0541	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1000/70 (мк)-20	м
243-134-0542	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1200/10 (мк)-20	м
243-134-0543	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1200/50 (мк)-20	м
243-134-0544	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1200/70 (мк)-20	м
243-134-0545	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1400/10 (мк)-20	м
243-134-0546	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1400/50 (мк)-20	м
243-134-0547	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1400/70 (мк)-20	м
243-134-0548	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1600/10 (мк)-20	м
243-134-0549	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1600/50 (мк)-20	м
243-134-0550	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1600/70 (мк)-20	м
243-134-0551	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/16 (ос)-20	м
243-134-0552	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/25 (ос)-20	м
243-134-0553	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/35 (ос)-20	м
243-134-0554	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/16 (ос)-20	м
243-134-0555	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/25 (ос)-20	м
243-134-0556	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/35 (ос)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0557	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/25 (ос)-20	м
243-134-0558	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/35 (ос)-20	м
243-134-0559	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/50 (ос)-20	м
243-134-0560	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/25 (ос)-20	м
243-134-0561	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/35 (ос)-20	м
243-134-0562	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/50 (ос)-20	м
243-134-0563	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/25 (ос)-20	м
243-134-0564	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/35 (ос)-20	м
243-134-0565	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/50 (ос)-20	м
243-134-0566	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/25 (ос)-20	м
243-134-0567	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/35 (ос)-20	м
243-134-0568	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/50 (ос)-20	м
243-134-0569	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/35 (ос)-20	м
243-134-0570	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/50 (ос)-20	м
243-134-0571	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/70 (ос)-20	м
243-134-0572	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/16 (мс)-20	м
243-134-0573	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/25 (мс)-20	м
243-134-0574	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/35 (мс)-20	м
243-134-0575	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/16 (мс)-20	м
243-134-0576	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/25 (мс)-20	м
243-134-0577	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/35 (мс)-20	м
243-134-0578	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/25 (мс)-20	м
243-134-0579	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/35 (мс)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0580	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/50 (мс)-20	м
243-134-0581	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/25 (мс)-20	м
243-134-0582	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/35 (мс)-20	м
243-134-0583	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/50 (мс)-20	м
243-134-0584	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/25 (мс)-20	м
243-134-0585	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/35 (мс)-20	м
243-134-0586	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/50 (мс)-20	м
243-134-0587	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/25 (мс)-20	м
243-134-0588	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/35 (мс)-20	м
243-134-0589	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/50 (мс)-20	м
243-134-0590	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/35 (мс)-20	м
243-134-0591	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/50 (мс)-20	м
243-134-0592	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/70 (мс)-20	м
243-134-0600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ	
243-134-0601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х25/16 (мк)-35	м
243-134-0602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х35/16 (мк)-35	м
243-134-0603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х50/16 (мк)-35	м
243-134-0604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х50/25 (мк)-35	м
243-134-0605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х50/35 (мк)-35	м
243-134-0606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х70/16 (мк)-35	м
243-134-0607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х70/25 (мк)-35	м
243-134-0608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х70/35 (мк)-35	м
243-134-0609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/16 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/25 (мк)-35	м
243-134-0611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х95/35 (мк)-35	м
243-134-0612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/16 (мк)-35	м
243-134-0613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/25 (мк)-35	м
243-134-0614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х120/35 (мк)-35	м
243-134-0615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/25 (мк)-35	м
243-134-0616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/35 (мк)-35	м
243-134-0617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х150/50 (мк)-35	м
243-134-0618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/25 (мк)-35	м
243-134-0619	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/35 (мк)-35	м
243-134-0620	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х185/50 (мк)-35	м
243-134-0621	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/25 (мк)-35	м
243-134-0622	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/35 (мк)-35	м
243-134-0623	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х240/50 (мк)-35	м
243-134-0624	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/25 (мк)-35	м
243-134-0625	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0626	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х300/50 (мк)-35	м
243-134-0627	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/35 (мк)-35	м
243-134-0628	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/50 (мк)-35	м
243-134-0629	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х400/70 (мк)-35	м
243-134-0630	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х500/10 (мк)-35	м
243-134-0631	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х500/50 (мк)-35	м
243-134-0632	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х500/70 (мк)-35	м
243-134-0633	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х630/10 (мк)-35	м
243-134-0634	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х630/50 (мк)-35	м
243-134-0635	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х630/70 (мк)-35	м
243-134-0636	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х800/10 (мк)-35	м
243-134-0637	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х800/50 (мк)-35	м
243-134-0638	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х800/70 (мк)-35	м
243-134-0639	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1000/10 (мк)-35	м
243-134-0640	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1000/50 (мк)-35	м
243-134-0641	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1000/70 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0642	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1200/10 (мк)-35	м
243-134-0643	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1200/50 (мк)-35	м
243-134-0644	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1200/70 (мк)-35	м
243-134-0645	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1400/10 (мк)-35	м
243-134-0646	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1400/50 (мк)-35	м
243-134-0647	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1400/70 (мк)-35	м
243-134-0648	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1600/10 (мк)-35	м
243-134-0649	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1600/50 (мк)-35	м
243-134-0650	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВ 3х1600/70 (мк)-35	м
243-134-0700	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS	
243-134-0701	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х25/16 (мк)-10	м
243-134-0702	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х35/16 (мк)-10	м
243-134-0703	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х50/16 (мк)-10	м
243-134-0704	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х50/25 (мк)-10	м
243-134-0705	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х50/35 (мк)-10	м
243-134-0706	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х70/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0707	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х70/25 (мк)-10	м
243-134-0708	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х70/35 (мк)-10	м
243-134-0709	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х95/16 (мк)-10	м
243-134-0710	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х95/25 (мк)-10	м
243-134-0711	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х95/35 (мк)-10	м
243-134-0712	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х120/16 (мк)-10	м
243-134-0713	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х120/25 (мк)-10	м
243-134-0714	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х120/35 (мк)-10	м
243-134-0715	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х150/25 (мк)-10	м
243-134-0716	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х150/35 (мк)-10	м
243-134-0717	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х150/50 (мк)-10	м
243-134-0718	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х185/25 (мк)-10	м
243-134-0719	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х185/35 (мк)-10	м
243-134-0720	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х185/50 (мк)-10	м
243-134-0721	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х185/70 (мк)-10	м
243-134-0722	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х240/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0723	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х240/35 (мк)-10	м
243-134-0724	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х240/50 (мк)-10	м
243-134-0725	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х300/25 (мк)-10	м
243-134-0726	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х300/35 (мк)-10	м
243-134-0727	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х300/50 (мк)-10	м
243-134-0728	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х400/35 (мк)-10	м
243-134-0729	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х400/50 (мк)-10	м
243-134-0730	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х400/70 (мк)-10	м
243-134-0731	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х500/10 (мк)-10	м
243-134-0732	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х500/50 (мк)-10	м
243-134-0733	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х500/70 (мк)-10	м
243-134-0734	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х630/10 (мк)-10	м
243-134-0735	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х630/50 (мк)-10	м
243-134-0736	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х630/70 (мк)-10	м
243-134-0737	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х800/10 (мк)-10	м
243-134-0738	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х800/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0739	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х800/70 (мк)-10	м
243-134-0740	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х1000/10 (мк)-10	м
243-134-0741	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х1000/50 (мк)-10	м
243-134-0742	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х1000/70 (мк)-10	м
243-134-0743	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х1200/10 (мк)-10	м
243-134-0744	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х1200/50 (мк)-10	м
243-134-0745	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х1200/70 (мк)-10	м
243-134-0746	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х1400/10 (мк)-10	м
243-134-0747	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х1400/50 (мк)-10	м
243-134-0748	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х1400/70 (мк)-10	м
243-134-0749	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х1600/10 (мк)-10	м
243-134-0750	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х1600/50 (мк)-10	м
243-134-0751	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х1600/70 (мк)-10	м
243-134-0752	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х95/16 (мс)-10	м
243-134-0753	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х95/25 (мс)-10	м
243-134-0754	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х95/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0755	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х120/16 (мс)-10	м
243-134-0756	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х120/25 (мс)-10	м
243-134-0757	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х120/35 (мс)-10	м
243-134-0758	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х150/25 (мс)-10	м
243-134-0759	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х150/35 (мс)-10	м
243-134-0760	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х150/50 (мс)-10	м
243-134-0761	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х185/25 (мс)-10	м
243-134-0762	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х185/35 (мс)-10	м
243-134-0763	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х185/50 (мс)-10	м
243-134-0764	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х240/25 (мс)-10	м
243-134-0765	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х240/35 (мс)-10	м
243-134-0766	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х240/50 (мс)-10	м
243-134-0767	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х300/25 (мс)-10	м
243-134-0768	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х300/35 (мс)-10	м
243-134-0769	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х300/50 (мс)-10	м
243-134-0770	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х400/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0771	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х400/50 (мс)-10	м
243-134-0772	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(А)-LS 3х400/70 (мс)-10	м
243-134-0800	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS	
243-134-0801	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х25/16 (мк)-10	м
243-134-0802	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х35/16 (мк)-10	м
243-134-0803	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х50/16 (мк)-10	м
243-134-0804	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х50/25 (мк)-10	м
243-134-0805	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х50/35 (мк)-10	м
243-134-0806	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х70/16 (мк)-10	м
243-134-0807	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х70/25 (мк)-10	м
243-134-0808	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х70/35 (мк)-10	м
243-134-0809	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х95/16 (мк)-10	м
243-134-0810	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х95/25 (мк)-10	м
243-134-0811	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х95/35 (мк)-10	м
243-134-0812	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х120/16 (мк)-10	м
243-134-0813	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х120/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0814	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х120/35 (мк)-10	м
243-134-0815	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х150/25 (мк)-10	м
243-134-0816	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х150/35 (мк)-10	м
243-134-0817	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х150/50 (мк)-10	м
243-134-0818	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х185/25 (мк)-10	м
243-134-0819	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х185/35 (мк)-10	м
243-134-0820	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х185/50 (мк)-10	м
243-134-0821	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х185/70 (мк)-10	м
243-134-0822	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-10	м
243-134-0823	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х240/35 (мк)-10	м
243-134-0824	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х240/50 (мк)-10	м
243-134-0825	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х300/25 (мк)-10	м
243-134-0826	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х300/35 (мк)-10	м
243-134-0827	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х300/50 (мк)-10	м
243-134-0828	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х400/35 (мк)-10	м
243-134-0829	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х400/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0830	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х400/70 (мк)-10	м
243-134-0831	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х500/10 (мк)-10	м
243-134-0832	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х500/50 (мк)-10	м
243-134-0833	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х500/70 (мк)-10	м
243-134-0834	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х630/10 (мк)-10	м
243-134-0835	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х630/50 (мк)-10	м
243-134-0836	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х630/70 (мк)-10	м
243-134-0837	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х800/10 (мк)-10	м
243-134-0838	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х800/50 (мк)-10	м
243-134-0839	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х800/70 (мк)-10	м
243-134-0840	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х1000/10 (мк)-10	м
243-134-0841	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х1000/50 (мк)-10	м
243-134-0842	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х1000/70 (мк)-10	м
243-134-0843	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х1200/10 (мк)-10	м
243-134-0844	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х1200/50 (мк)-10	м
243-134-0845	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х1200/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0846	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х1400/10 (мк)-10	м
243-134-0847	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х1400/50 (мк)-10	м
243-134-0848	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х1400/70 (мк)-10	м
243-134-0849	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х1600/10 (мк)-10	м
243-134-0850	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х1600/50 (мк)-10	м
243-134-0851	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х1600/70 (мк)-10	м
243-134-0852	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х95/16 (мс)-10	м
243-134-0853	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х95/25 (мс)-10	м
243-134-0854	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х95/35 (мс)-10	м
243-134-0855	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х120/16 (мс)-10	м
243-134-0856	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х120/25 (мс)-10	м
243-134-0857	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х120/35 (мс)-10	м
243-134-0858	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х150/25 (мс)-10	м
243-134-0859	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х150/35 (мс)-10	м
243-134-0860	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х150/50 (мс)-10	м
243-134-0861	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х185/25 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0862	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х185/35 (мс)-10	м
243-134-0863	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х185/50 (мс)-10	м
243-134-0864	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х240/25 (мс)-10	м
243-134-0865	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х240/35 (мс)-10	м
243-134-0866	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х240/50 (мс)-10	м
243-134-0867	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х300/25 (мс)-10	м
243-134-0868	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х300/35 (мс)-10	м
243-134-0869	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х300/50 (мс)-10	м
243-134-0870	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х400/35 (мс)-10	м
243-134-0871	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х400/50 (мс)-10	м
243-134-0872	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБВнг(В)-LS 3х400/70 (мс)-10	м
243-134-0900	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS	
243-134-0901	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х25/16 (мк)-10	м
243-134-0902	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х35/16 (мк)-10	м
243-134-0903	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х50/16 (мк)-10	м
243-134-0904	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х50/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0905	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х50/35 (мк)-10	м
243-134-0906	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х70/16 (мк)-10	м
243-134-0907	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х70/25 (мк)-10	м
243-134-0908	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х70/35 (мк)-10	м
243-134-0909	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х95/16 (мк)-10	м
243-134-0910	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х95/25 (мк)-10	м
243-134-0911	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х95/35 (мк)-10	м
243-134-0912	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х120/16 (мк)-10	м
243-134-0913	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х120/25 (мк)-10	м
243-134-0914	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х120/35 (мк)-10	м
243-134-0915	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х150/25 (мк)-10	м
243-134-0916	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х150/35 (мк)-10	м
243-134-0917	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х150/50 (мк)-10	м
243-134-0918	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х185/25 (мк)-10	м
243-134-0919	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х185/35 (мк)-10	м
243-134-0920	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х185/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0921	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-10	м
243-134-0922	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х240/35 (мк)-10	м
243-134-0923	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х240/50 (мк)-10	м
243-134-0924	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х300/25 (мк)-10	м
243-134-0925	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х300/35 (мк)-10	м
243-134-0926	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х300/50 (мк)-10	м
243-134-0927	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х400/35 (мк)-10	м
243-134-0928	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х400/50 (мк)-10	м
243-134-0929	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х400/70 (мк)-10	м
243-134-0930	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х500/50 (мк)-10	м
243-134-0931	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х500/70 (мк)-10	м
243-134-0932	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х630/10 (мк)-10	м
243-134-0933	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х630/50 (мк)-10	м
243-134-0934	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х630/70 (мк)-10	м
243-134-0935	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х800/10 (мк)-10	м
243-134-0936	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х800/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0937	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х800/70 (мк)-10	м
243-134-0938	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х1000/10 (мк)-10	м
243-134-0939	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х1000/50 (мк)-10	м
243-134-0940	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х1000/70 (мк)-10	м
243-134-0941	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х1200/10 (мк)-10	м
243-134-0942	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х1200/50 (мк)-10	м
243-134-0943	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х1200/70 (мк)-10	м
243-134-0944	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х1400/10 (мк)-10	м
243-134-0945	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х1400/50 (мк)-10	м
243-134-0946	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х1400/70 (мк)-10	м
243-134-0947	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х1600/10 (мк)-10	м
243-134-0948	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х1600/50 (мк)-10	м
243-134-0949	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х1600/70 (мк)-10	м
243-134-0950	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х95/16 (ос)-10	м
243-134-0951	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х95/25 (ос)-10	м
243-134-0952	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х95/35 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0953	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х120/16 (ос)-10	м
243-134-0954	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х120/25 (ос)-10	м
243-134-0955	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х120/35 (ос)-10	м
243-134-0956	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х150/25 (ос)-10	м
243-134-0957	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х150/35 (ос)-10	м
243-134-0958	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х150/50 (ос)-10	м
243-134-0959	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х185/25 (ос)-10	м
243-134-0960	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х185/35 (ос)-10	м
243-134-0961	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х185/50 (ос)-10	м
243-134-0962	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х240/25 (ос)-10	м
243-134-0963	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х240/35 (ос)-10	м
243-134-0964	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х240/50 (ос)-10	м
243-134-0965	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х300/25 (ос)-10	м
243-134-0966	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х300/35 (ос)-10	м
243-134-0967	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х300/50 (ос)-10	м
243-134-0968	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х400/35 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0969	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х400/50 (ос)-10	м
243-134-0970	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х400/70 (ос)-10	м
243-134-0971	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х95/16 (мс)-10	м
243-134-0972	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х95/25 (мс)-10	м
243-134-0973	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х95/35 (мс)-10	м
243-134-0974	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х120/16 (мс)-10	м
243-134-0975	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х120/25 (мс)-10	м
243-134-0976	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х120/35 (мс)-10	м
243-134-0977	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х150/25 (мс)-10	м
243-134-0978	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х150/35 (мс)-10	м
243-134-0979	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х150/50 (мс)-10	м
243-134-0980	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х185/25 (мс)-10	м
243-134-0981	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х185/35 (мс)-10	м
243-134-0982	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х185/50 (мс)-10	м
243-134-0983	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х240/25 (мс)-10	м
243-134-0984	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х240/35 (мс)-10	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-134-0985	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х240/50 (мс)-10	м
243-134-0986	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х300/25 (мс)-10	м
243-134-0987	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х300/35 (мс)-10	м
243-134-0988	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х300/50 (мс)-10	м
243-134-0989	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х400/35 (мс)-10	м
243-134-0990	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х400/50 (мс)-10	м
243-134-0991	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБВнг(В)-LS 3х400/70 (мс)-10	м

Топ 243-135. Қуат кабелі маркасы ПвКбШв, ПвКаШв

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0100	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв	
243-135-0101	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-135-0102	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-135-0103	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х4 (ок)-0,66	м
243-135-0104	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х6 (ок)-0,66	м
243-135-0105	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х10 (ок)-0,66	м
243-135-0106	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х16 (ок)-0,66	м
243-135-0107	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х25 (ок)-0,66	м
243-135-0108	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х35 (ок)-0,66	м
243-135-0109	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х50 (ок)-0,66	м
243-135-0110	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х16 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0111	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х25 (мк)-0,66	м
243-135-0112	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х35 (мк)-0,66	м
243-135-0113	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х50 (мк)-0,66	м
243-135-0114	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х70 (мк)-0,66	м
243-135-0115	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х95 (мк)-0,66	м
243-135-0116	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х120 (мк)-0,66	м
243-135-0117	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х150 (мк)-0,66	м
243-135-0118	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х185 (мк)-0,66	м
243-135-0119	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х240 (мк)-0,66	м
243-135-0120	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х300 (мк)-0,66	м
243-135-0121	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х400 (мк)-0,66	м
243-135-0122	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х500 (мк)-0,66	м
243-135-0123	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х625 (мк)-0,66	м
243-135-0124	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х630 (мк)-0,66	м
243-135-0125	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х800 (мк)-0,66	м
243-135-0126	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х1000 (мк)-0,66	м
243-135-0200	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв	
243-135-0201	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х1,5 (ок)-1	м
243-135-0202	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х2,5 (ок)-1	м
243-135-0203	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х4 (ок)-1	м
243-135-0204	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х6 (ок)-1	м
243-135-0205	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х10 (ок)-1	м
243-135-0206	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0207	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х25 (ок)-1	м
243-135-0208	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х35 (ок)-1	м
243-135-0209	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х50 (ок)-1	м
243-135-0210	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х16 (мк)-1	м
243-135-0211	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х25 (мк)-1	м
243-135-0212	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х35 (мк)-1	м
243-135-0213	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х50 (мк)-1	м
243-135-0214	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х70 (мк)-1	м
243-135-0215	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х95 (мк)-1	м
243-135-0216	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х120 (мк)-1	м
243-135-0217	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х150 (мк)-1	м
243-135-0218	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х185 (мк)-1	м
243-135-0219	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х240 (мк)-1	м
243-135-0220	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х300 (мк)-1	м
243-135-0221	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х400 (мк)-1	м
243-135-0222	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х500 (мк)-1	м
243-135-0223	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х625 (мк)-1	м
243-135-0224	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х630 (мк)-1	м
243-135-0225	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х800 (мк)-1	м
243-135-0226	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 1х1000 (мк)-1	м
243-135-0300	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв	
243-135-0301	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-135-0302	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х2,5 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0303	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х4 (ок)-0,66	м
243-135-0304	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х6 (ок)-0,66	м
243-135-0305	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х10 (ок)-0,66	м
243-135-0306	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х16 (ок)-0,66	м
243-135-0307	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х25 (ок)-0,66	м
243-135-0308	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х35 (ок)-0,66	м
243-135-0309	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х50 (ок)-0,66	м
243-135-0310	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х16 (мк)-0,66	м
243-135-0311	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х25 (мк)-0,66	м
243-135-0312	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х35 (мк)-0,66	м
243-135-0313	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х50 (мк)-0,66	м
243-135-0314	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х70 (мк)-0,66	м
243-135-0315	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х95 (мк)-0,66	м
243-135-0316	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х120 (мк)-0,66	м
243-135-0317	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х150 (мк)-0,66	м
243-135-0318	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х185 (мк)-0,66	м
243-135-0319	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х240 (мк)-0,66	м
243-135-0320	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х300 (мк)-0,66	м
243-135-0321	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х400 (мк)-0,66	м
243-135-0322	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х500 (мк)-0,66	м
243-135-0323	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х625 (мк)-0,66	м
243-135-0324	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х630 (мк)-0,66	м
243-135-0325	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0326	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х1000 (мк)-0,66	м
243-135-0327	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х25 (мс)-0,66	м
243-135-0328	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х35 (мс)-0,66	м
243-135-0329	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х50 (мс)-0,66	м
243-135-0330	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х70 (мс)-0,66	м
243-135-0331	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х95 (мс)-0,66	м
243-135-0332	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х120 (мс)-0,66	м
243-135-0333	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х150 (мс)-0,66	м
243-135-0334	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х185 (мс)-0,66	м
243-135-0335	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х240 (мс)-0,66	м
243-135-0336	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х300 (мс)-0,66	м
243-135-0337	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х400 (мс)-0,66	м
243-135-0400	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв	
243-135-0401	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х1,5 (ок)-1	м
243-135-0402	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х2,5 (ок)-1	м
243-135-0403	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х4 (ок)-1	м
243-135-0404	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х6 (ок)-1	м
243-135-0405	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х10 (ок)-1	м
243-135-0406	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х16 (ок)-1	м
243-135-0407	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х25 (ок)-1	м
243-135-0408	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х35 (ок)-1	м
243-135-0409	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х50 (ок)-1	м
243-135-0410	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0411	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х25 (мк)-1	м
243-135-0412	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х35 (мк)-1	м
243-135-0413	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х50 (мк)-1	м
243-135-0414	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х70 (мк)-1	м
243-135-0415	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х95 (мк)-1	м
243-135-0416	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х120 (мк)-1	м
243-135-0417	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х150 (мк)-1	м
243-135-0418	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х185 (мк)-1	м
243-135-0419	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х240 (мк)-1	м
243-135-0420	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х300 (мк)-1	м
243-135-0421	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х400 (мк)-1	м
243-135-0422	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х500 (мк)-1	м
243-135-0423	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х625 (мк)-1	м
243-135-0424	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х630 (мк)-1	м
243-135-0425	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х800 (мк)-1	м
243-135-0426	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х1000 (мк)-1	м
243-135-0427	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х25 (мс)-1	м
243-135-0428	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х35 (мс)-1	м
243-135-0429	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х50 (мс)-1	м
243-135-0430	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х70 (мс)-1	м
243-135-0431	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х95 (мс)-1	м
243-135-0432	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х120 (мс)-1	м
243-135-0433	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х150 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0434	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х185 (мс)-1	м
243-135-0435	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х240 (мс)-1	м
243-135-0436	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х300 (мс)-1	м
243-135-0437	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 2х400 (мс)-1	м
243-135-0500	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв	
243-135-0501	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-135-0502	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-135-0503	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х4 (ок)-0,66	м
243-135-0504	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х6 (ок)-0,66	м
243-135-0505	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х10 (ок)-0,66	м
243-135-0506	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х16 (ок)-0,66	м
243-135-0507	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х25 (ок)-0,66	м
243-135-0508	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х35 (ок)-0,66	м
243-135-0509	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х50 (ок)-0,66	м
243-135-0510	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х16 (мк)-0,66	м
243-135-0511	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х25 (мк)-0,66	м
243-135-0512	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х35 (мк)-0,66	м
243-135-0513	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х50 (мк)-0,66	м
243-135-0514	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х70 (мк)-0,66	м
243-135-0515	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х95 (мк)-0,66	м
243-135-0516	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х120 (мк)-0,66	м
243-135-0517	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х150 (мк)-0,66	м
243-135-0518	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х185 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0519	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х240 (мк)-0,66	м
243-135-0520	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х300 (мк)-0,66	м
243-135-0521	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х400 (мк)-0,66	м
243-135-0522	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х500 (мк)-0,66	м
243-135-0523	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х625 (мк)-0,66	м
243-135-0524	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х630 (мк)-0,66	м
243-135-0525	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х800 (мк)-0,66	м
243-135-0526	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х1000 (мк)-0,66	м
243-135-0527	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х25 (мс)-0,66	м
243-135-0528	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х35 (мс)-0,66	м
243-135-0529	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х50 (мс)-0,66	м
243-135-0530	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х70 (мс)-0,66	м
243-135-0531	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х95 (мс)-0,66	м
243-135-0532	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х120 (мс)-0,66	м
243-135-0533	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х150 (мс)-0,66	м
243-135-0534	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х185 (мс)-0,66	м
243-135-0535	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х240 (мс)-0,66	м
243-135-0536	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х300 (мс)-0,66	м
243-135-0537	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х400 (мс)-0,66	м
243-135-0600	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв	
243-135-0601	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х1,5 (ок)-1	м
243-135-0602	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х2,5 (ок)-1	м
243-135-0603	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0604	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х6 (ок)-1	м
243-135-0605	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х10 (ок)-1	м
243-135-0606	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х16 (ок)-1	м
243-135-0607	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х25 (ок)-1	м
243-135-0608	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х35 (ок)-1	м
243-135-0609	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х50 (ок)-1	м
243-135-0610	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х16 (мк)-1	м
243-135-0611	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х25 (мк)-1	м
243-135-0612	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х35 (мк)-1	м
243-135-0613	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х50 (мк)-1	м
243-135-0614	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х70 (мк)-1	м
243-135-0615	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х95 (мк)-1	м
243-135-0616	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х120 (мк)-1	м
243-135-0617	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х150 (мк)-1	м
243-135-0618	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х185 (мк)-1	м
243-135-0619	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х240 (мк)-1	м
243-135-0620	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х300 (мк)-1	м
243-135-0621	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х400 (мк)-1	м
243-135-0622	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х500 (мк)-1	м
243-135-0623	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х625 (мк)-1	м
243-135-0624	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х630 (мк)-1	м
243-135-0625	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х800 (мк)-1	м
243-135-0626	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0627	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х25 (мс)-1	м
243-135-0628	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х35 (мс)-1	м
243-135-0629	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х50 (мс)-1	м
243-135-0630	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х70 (мс)-1	м
243-135-0631	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х95 (мс)-1	м
243-135-0632	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х120 (мс)-1	м
243-135-0633	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х150 (мс)-1	м
243-135-0634	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х185 (мс)-1	м
243-135-0635	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х240 (мс)-1	м
243-135-0636	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х300 (мс)-1	м
243-135-0637	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х400 (мс)-1	м
243-135-0638	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-135-0639	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-135-0640	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-135-0641	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-135-0642	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-135-0643	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-135-0644	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-135-0645	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-135-0646	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-135-0647	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-135-0648	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-135-0649	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х400+1х240 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0650	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-135-0700	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв	
243-135-0701	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-135-0702	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-135-0703	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х4 (ок)-0,66	м
243-135-0704	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х6 (ок)-0,66	м
243-135-0705	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х10 (ок)-0,66	м
243-135-0706	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х16 (ок)-0,66	м
243-135-0707	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х25 (ок)-0,66	м
243-135-0708	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х35 (ок)-0,66	м
243-135-0709	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х50 (ок)-0,66	м
243-135-0710	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х16 (мк)-0,66	м
243-135-0711	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х25 (мк)-0,66	м
243-135-0712	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х35 (мк)-0,66	м
243-135-0713	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х50 (мк)-0,66	м
243-135-0714	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х70 (мк)-0,66	м
243-135-0715	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х95 (мк)-0,66	м
243-135-0716	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х120 (мк)-0,66	м
243-135-0717	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х150 (мк)-0,66	м
243-135-0718	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х185 (мк)-0,66	м
243-135-0719	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х240 (мк)-0,66	м
243-135-0720	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х300 (мк)-0,66	м
243-135-0721	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х400 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0722	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х500 (мк)-0,66	м
243-135-0723	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х625 (мк)-0,66	м
243-135-0724	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х630 (мк)-0,66	м
243-135-0725	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х800 (мк)-0,66	м
243-135-0726	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х1000 (мк)-0,66	м
243-135-0727	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х25 (мс)-0,66	м
243-135-0728	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х35 (мс)-0,66	м
243-135-0729	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х50 (мс)-0,66	м
243-135-0730	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х70 (мс)-0,66	м
243-135-0731	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х95 (мс)-0,66	м
243-135-0732	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х120 (мс)-0,66	м
243-135-0733	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х150 (мс)-0,66	м
243-135-0734	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х185 (мс)-0,66	м
243-135-0735	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х240 (мс)-0,66	м
243-135-0736	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х300 (мс)-0,66	м
243-135-0737	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х400 (мс)-0,66	м
243-135-0800	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв	
243-135-0801	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х1,5 (ок)-1	м
243-135-0802	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х2,5 (ок)-1	м
243-135-0803	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х4 (ок)-1	м
243-135-0804	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х6 (ок)-1	м
243-135-0805	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х10 (ок)-1	м
243-135-0806	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х16 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0807	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х25 (ок)-1	м
243-135-0808	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х35 (ок)-1	м
243-135-0809	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х50 (ок)-1	м
243-135-0810	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х16 (мк)-1	м
243-135-0811	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х25 (мк)-1	м
243-135-0812	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х35 (мк)-1	м
243-135-0813	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х50 (мк)-1	м
243-135-0814	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х70 (мк)-1	м
243-135-0815	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х95 (мк)-1	м
243-135-0816	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х120 (мк)-1	м
243-135-0817	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х150 (мк)-1	м
243-135-0818	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х185 (мк)-1	м
243-135-0819	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х240 (мк)-1	м
243-135-0820	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х300 (мк)-1	м
243-135-0821	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х400 (мк)-1	м
243-135-0822	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х500 (мк)-1	м
243-135-0823	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х625 (мк)-1	м
243-135-0824	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х630 (мк)-1	м
243-135-0825	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х800 (мк)-1	м
243-135-0826	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х1000 (мк)-1	м
243-135-0827	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-135-0828	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-135-0829	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х50+1х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0830	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-135-0831	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-135-0832	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-135-0833	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-135-0834	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-135-0835	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-135-0836	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-135-0837	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х300+1х150+1х120 (мк)-1	м
243-135-0838	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х25 (мс)-1	м
243-135-0839	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х35 (мс)-1	м
243-135-0840	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х50 (мс)-1	м
243-135-0841	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х70 (мс)-1	м
243-135-0842	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х95 (мс)-1	м
243-135-0843	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х120 (мс)-1	м
243-135-0844	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х150 (мс)-1	м
243-135-0845	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х185 (мс)-1	м
243-135-0846	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х240 (мс)-1	м
243-135-0847	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х300 (мс)-1	м
243-135-0848	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 4х400 (мс)-1	м
243-135-0900	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв	
243-135-0901	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-135-0902	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-135-0903	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х4 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0904	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х6 (ок)-0,66	м
243-135-0905	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х10 (ок)-0,66	м
243-135-0906	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х16 (ок)-0,66	м
243-135-0907	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х25 (ок)-0,66	м
243-135-0908	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х35 (ок)-0,66	м
243-135-0909	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х50 (ок)-0,66	м
243-135-0910	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х16 (мк)-0,66	м
243-135-0911	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х25 (мк)-0,66	м
243-135-0912	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х35 (мк)-0,66	м
243-135-0913	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х50 (мк)-0,66	м
243-135-0914	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х70 (мк)-0,66	м
243-135-0915	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х95 (мк)-0,66	м
243-135-0916	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х120 (мк)-0,66	м
243-135-0917	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х150 (мк)-0,66	м
243-135-0918	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х185 (мк)-0,66	м
243-135-0919	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х240 (мк)-0,66	м
243-135-0920	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х300 (мк)-0,66	м
243-135-0921	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х400 (мк)-0,66	м
243-135-0922	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х500 (мк)-0,66	м
243-135-0923	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х625 (мк)-0,66	м
243-135-0924	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х630 (мк)-0,66	м
243-135-0925	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х800 (мк)-0,66	м
243-135-0926	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х1000 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-0927	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х25 (мс)-0,66	м
243-135-0928	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х35 (мс)-0,66	м
243-135-0929	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х50 (мс)-0,66	м
243-135-0930	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х70 (мс)-0,66	м
243-135-0931	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х95 (мс)-0,66	м
243-135-0932	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х120 (мс)-0,66	м
243-135-0933	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х150 (мс)-0,66	м
243-135-0934	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х185 (мс)-0,66	м
243-135-0935	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х240 (мс)-0,66	м
243-135-0936	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х300 (мс)-0,66	м
243-135-0937	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х400 (мс)-0,66	м
243-135-1000	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв	
243-135-1001	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х1,5 (ок)-1	м
243-135-1002	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х2,5 (ок)-1	м
243-135-1003	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х4 (ок)-1	м
243-135-1004	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х6 (ок)-1	м
243-135-1005	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х10 (ок)-1	м
243-135-1006	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х16 (ок)-1	м
243-135-1007	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х25 (ок)-1	м
243-135-1008	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х35 (ок)-1	м
243-135-1009	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х50 (ок)-1	м
243-135-1010	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х16 (мк)-1	м
243-135-1011	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-1012	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х35 (мк)-1	м
243-135-1013	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х50 (мк)-1	м
243-135-1014	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х70 (мк)-1	м
243-135-1015	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х95 (мк)-1	м
243-135-1016	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х120 (мк)-1	м
243-135-1017	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х150 (мк)-1	м
243-135-1018	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х185 (мк)-1	м
243-135-1019	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х240 (мк)-1	м
243-135-1020	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х300 (мк)-1	м
243-135-1021	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х400 (мк)-1	м
243-135-1022	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х500 (мк)-1	м
243-135-1023	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х625 (мк)-1	м
243-135-1024	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х630 (мк)-1	м
243-135-1025	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х800 (мк)-1	м
243-135-1026	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х1000 (мк)-1	м
243-135-1027	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х25 (мс)-1	м
243-135-1028	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х35 (мс)-1	м
243-135-1029	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х50 (мс)-1	м
243-135-1030	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х70 (мс)-1	м
243-135-1031	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х95 (мс)-1	м
243-135-1032	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х120 (мс)-1	м
243-135-1033	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х150 (мс)-1	м
243-135-1034	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х185 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-1035	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х240 (мс)-1	м
243-135-1036	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х300 (мс)-1	м
243-135-1037	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШв 5х400 (мс)-1	м
243-135-1100	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв	
243-135-1101	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-135-1102	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-135-1103	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х4 (ок)-0,66	м
243-135-1104	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х6 (ок)-0,66	м
243-135-1105	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х10 (ок)-0,66	м
243-135-1106	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х16 (ок)-0,66	м
243-135-1107	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х25 (ок)-0,66	м
243-135-1108	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х35 (ок)-0,66	м
243-135-1109	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х50 (ок)-0,66	м
243-135-1110	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х16 (мк)-0,66	м
243-135-1111	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х25 (мк)-0,66	м
243-135-1112	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х35 (мк)-0,66	м
243-135-1113	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х50 (мк)-0,66	м
243-135-1114	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х70 (мк)-0,66	м
243-135-1115	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х95 (мк)-0,66	м
243-135-1116	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х120 (мк)-0,66	м
243-135-1117	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х150 (мк)-0,66	м
243-135-1118	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х185 (мк)-0,66	м
243-135-1119	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х240 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-1120	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х300 (мк)-0,66	м
243-135-1121	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х400 (мк)-0,66	м
243-135-1122	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х500 (мк)-0,66	м
243-135-1123	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х625 (мк)-0,66	м
243-135-1124	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х630 (мк)-0,66	м
243-135-1125	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х800 (мк)-0,66	м
243-135-1126	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х1000 (мк)-0,66	м
243-135-1200	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв	
243-135-1201	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х1,5 (ок)-1	м
243-135-1202	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х2,5 (ок)-1	м
243-135-1203	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х4 (ок)-1	м
243-135-1204	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х6 (ок)-1	м
243-135-1205	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х10 (ок)-1	м
243-135-1206	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х16 (ок)-1	м
243-135-1207	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х25 (ок)-1	м
243-135-1208	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х35 (ок)-1	м
243-135-1209	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х50 (ок)-1	м
243-135-1210	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х16 (мк)-1	м
243-135-1211	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х25 (мк)-1	м
243-135-1212	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х35 (мк)-1	м
243-135-1213	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х50 (мк)-1	м
243-135-1214	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х70 (мк)-1	м
243-135-1215	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х95 (мк)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-135-1216	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х120 (мк)-1	м
243-135-1217	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х150 (мк)-1	м
243-135-1218	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х185 (мк)-1	м
243-135-1219	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х240 (мк)-1	м
243-135-1220	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х300 (мк)-1	м
243-135-1221	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х400 (мк)-1	м
243-135-1222	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х500 (мк)-1	м
243-135-1223	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х625 (мк)-1	м
243-135-1224	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х630 (мк)-1	м
243-135-1225	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х800 (мк)-1	м
243-135-1226	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКаШв 1х1000 (мк)-1	м

Топ 243-136. Пластмасса оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы ПвКбШнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0100	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг	
243-136-0101	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х1,5 (ок)-0,66	м
243-136-0102	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-136-0103	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х4 (ок)-0,66	м
243-136-0104	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х6 (ок)-0,66	м
243-136-0105	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х10 (ок)-0,66	м
243-136-0106	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0107	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х25 (ок)-0,66	м
243-136-0108	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х35 (ок)-0,66	м
243-136-0109	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х50 (ок)-0,66	м
243-136-0110	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х16 (мк)-0,66	м
243-136-0111	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х25 (мк)-0,66	м
243-136-0112	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х35 (мк)-0,66	м
243-136-0113	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х50 (мк)-0,66	м
243-136-0114	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х70 (мк)-0,66	м
243-136-0115	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х95 (мк)-0,66	м
243-136-0116	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х120 (мк)-0,66	м
243-136-0117	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х150 (мк)-0,66	м
243-136-0118	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х185 (мк)-0,66	м
243-136-0119	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х240 (мк)-0,66	м
243-136-0120	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х300 (мк)-0,66	м
243-136-0121	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х400 (мк)-0,66	м
243-136-0122	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0123	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х625 (мк)-0,66	м
243-136-0124	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х630 (мк)-0,66	м
243-136-0125	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х800 (мк)-0,66	м
243-136-0126	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х1000 (мк)-0,66	м
243-136-0200	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг	
243-136-0201	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х1,5 (ок)-1	м
243-136-0202	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х2,5 (ок)-1	м
243-136-0203	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х4 (ок)-1	м
243-136-0204	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х6 (ок)-1	м
243-136-0205	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х10 (ок)-1	м
243-136-0206	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х16 (ок)-1	м
243-136-0207	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х25 (ок)-1	м
243-136-0208	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х35 (ок)-1	м
243-136-0209	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х50 (ок)-1	м
243-136-0210	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х16 (мк)-1	м
243-136-0211	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0212	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х35 (мк)-1	м
243-136-0213	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х50 (мк)-1	м
243-136-0214	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х70 (мк)-1	м
243-136-0215	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х95 (мк)-1	м
243-136-0216	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х120 (мк)-1	м
243-136-0217	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х150 (мк)-1	м
243-136-0218	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х185 (мк)-1	м
243-136-0219	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х240 (мк)-1	м
243-136-0220	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х300 (мк)-1	м
243-136-0221	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х400 (мк)-1	м
243-136-0222	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х500 (мк)-1	м
243-136-0223	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х625 (мк)-1	м
243-136-0224	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х630 (мк)-1	м
243-136-0225	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х800 (мк)-1	м
243-136-0226	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 1х1000 (мк)-1	м
243-136-0300	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0301	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х1,5 (ок)-0,66	м
243-136-0302	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-136-0303	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х4 (ок)-0,66	м
243-136-0304	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х6 (ок)-0,66	м
243-136-0305	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х10 (ок)-0,66	м
243-136-0306	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х16 (ок)-0,66	м
243-136-0307	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х25 (ок)-0,66	м
243-136-0308	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х35 (ок)-0,66	м
243-136-0309	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х50 (ок)-0,66	м
243-136-0310	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х16 (мк)-0,66	м
243-136-0311	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х25 (мк)-0,66	м
243-136-0312	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х35 (мк)-0,66	м
243-136-0313	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х50 (мк)-0,66	м
243-136-0314	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х70 (мк)-0,66	м
243-136-0315	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х95 (мк)-0,66	м
243-136-0316	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х120 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0317	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х150 (мк)-0,66	м
243-136-0318	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х185 (мк)-0,66	м
243-136-0319	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х240 (мк)-0,66	м
243-136-0320	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х300 (мк)-0,66	м
243-136-0321	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х400 (мк)-0,66	м
243-136-0322	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х500 (мк)-0,66	м
243-136-0323	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х625 (мк)-0,66	м
243-136-0324	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х630 (мк)-0,66	м
243-136-0325	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х800 (мк)-0,66	м
243-136-0326	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х1000 (мк)-0,66	м
243-136-0327	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х25 (мс)-0,66	м
243-136-0328	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х35 (мс)-0,66	м
243-136-0329	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х50 (мс)-0,66	м
243-136-0330	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х70 (мс)-0,66	м
243-136-0331	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х95 (мс)-0,66	м
243-136-0332	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х120 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0333	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х150 (мс)-0,66	м
243-136-0334	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х185 (мс)-0,66	м
243-136-0335	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х240 (мс)-0,66	м
243-136-0336	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х300 (мс)-0,66	м
243-136-0337	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х400 (мс)-0,66	м
243-136-0400	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг	
243-136-0401	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х1,5 (ок)-1	м
243-136-0402	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х2,5 (ок)-1	м
243-136-0403	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х4 (ок)-1	м
243-136-0404	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х6 (ок)-1	м
243-136-0405	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х10 (ок)-1	м
243-136-0406	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х16 (ок)-1	м
243-136-0407	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х25 (ок)-1	м
243-136-0408	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х35 (ок)-1	м
243-136-0409	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х50 (ок)-1	м
243-136-0410	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х16 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0411	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х25 (мк)-1	м
243-136-0412	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х35 (мк)-1	м
243-136-0413	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х50 (мк)-1	м
243-136-0414	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х70 (мк)-1	м
243-136-0415	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х95 (мк)-1	м
243-136-0416	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х120 (мк)-1	м
243-136-0417	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х150 (мк)-1	м
243-136-0418	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х185 (мк)-1	м
243-136-0419	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х240 (мк)-1	м
243-136-0420	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х300 (мк)-1	м
243-136-0421	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х400 (мк)-1	м
243-136-0422	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х500 (мк)-1	м
243-136-0423	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х625 (мк)-1	м
243-136-0424	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х630 (мк)-1	м
243-136-0425	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х800 (мк)-1	м
243-136-0426	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х1000 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0427	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х25 (мс)-1	м
243-136-0428	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х35 (мс)-1	м
243-136-0429	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х50 (мс)-1	м
243-136-0430	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х70 (мс)-1	м
243-136-0431	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х95 (мс)-1	м
243-136-0432	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х120 (мс)-1	м
243-136-0433	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х150 (мс)-1	м
243-136-0434	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х185 (мс)-1	м
243-136-0435	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х240 (мс)-1	м
243-136-0436	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х300 (мс)-1	м
243-136-0437	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 2х400 (мс)-1	м
243-136-0500	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг	
243-136-0501	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х1,5 (ок)-0,66	м
243-136-0502	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-136-0503	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х4 (ок)-0,66	м
243-136-0504	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х6 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0505	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х10 (ок)-0,66	м
243-136-0506	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х16 (ок)-0,66	м
243-136-0507	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х25 (ок)-0,66	м
243-136-0508	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х35 (ок)-0,66	м
243-136-0509	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х50 (ок)-0,66	м
243-136-0510	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х16 (мк)-0,66	м
243-136-0511	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х25 (мк)-0,66	м
243-136-0512	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х35 (мк)-0,66	м
243-136-0513	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х50 (мк)-0,66	м
243-136-0514	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х70 (мк)-0,66	м
243-136-0515	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х95 (мк)-0,66	м
243-136-0516	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х120 (мк)-0,66	м
243-136-0517	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х150 (мк)-0,66	м
243-136-0518	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х185 (мк)-0,66	м
243-136-0519	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х240 (мк)-0,66	м
243-136-0520	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х300 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0521	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х400 (мк)-0,66	м
243-136-0522	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х500 (мк)-0,66	м
243-136-0523	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х625 (мк)-0,66	м
243-136-0524	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х630 (мк)-0,66	м
243-136-0525	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х800 (мк)-0,66	м
243-136-0526	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х1000 (мк)-0,66	м
243-136-0527	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х25 (мс)-0,66	м
243-136-0528	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х35 (мс)-0,66	м
243-136-0529	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х50 (мс)-0,66	м
243-136-0530	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х70 (мс)-0,66	м
243-136-0531	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х95 (мс)-0,66	м
243-136-0532	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х120 (мс)-0,66	м
243-136-0533	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х150 (мс)-0,66	м
243-136-0534	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х185 (мс)-0,66	м
243-136-0535	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х240 (мс)-0,66	м
243-136-0536	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х300 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0537	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х400 (мс)-0,66	м
243-136-0600	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг	
243-136-0601	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х1,5 (ок)-1	м
243-136-0602	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х2,5 (ок)-1	м
243-136-0603	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х4 (ок)-1	м
243-136-0604	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х6 (ок)-1	м
243-136-0605	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х10 (ок)-1	м
243-136-0606	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х16 (ок)-1	м
243-136-0607	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х25 (ок)-1	м
243-136-0608	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х35 (ок)-1	м
243-136-0609	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х50 (ок)-1	м
243-136-0610	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х16 (мк)-1	м
243-136-0611	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х25 (мк)-1	м
243-136-0612	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х35 (мк)-1	м
243-136-0613	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х50 (мк)-1	м
243-136-0614	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0615	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х95 (мк)-1	м
243-136-0616	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х120 (мк)-1	м
243-136-0617	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х150 (мк)-1	м
243-136-0618	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х185 (мк)-1	м
243-136-0619	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х240 (мк)-1	м
243-136-0620	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х300 (мк)-1	м
243-136-0621	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х400 (мк)-1	м
243-136-0622	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х500 (мк)-1	м
243-136-0623	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х625 (мк)-1	м
243-136-0624	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х630 (мк)-1	м
243-136-0625	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х800 (мк)-1	м
243-136-0626	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х1000 (мк)-1	м
243-136-0627	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х50 (мс)-1	м
243-136-0628	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х70 (мс)-1	м
243-136-0629	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х95 (мс)-1	м
243-136-0630	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х120 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0631	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х150 (мс)-1	м
243-136-0632	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х185 (мс)-1	м
243-136-0633	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х240 (мс)-1	м
243-136-0634	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х300 (мс)-1	м
243-136-0635	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х400 (мс)-1	м
243-136-0636	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х35+1х16 (мс)-1	м
243-136-0637	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х35+1х25 (мс)-1	м
243-136-0638	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-136-0639	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х70+1х35 (мс)-1	м
243-136-0640	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-136-0641	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-136-0642	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-136-0643	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-136-0644	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-136-0645	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-136-0646	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х300+1х150 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0647	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-136-0648	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-136-0700	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг	
243-136-0701	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х1,5 (ок)-0,66	м
243-136-0702	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-136-0703	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х4 (ок)-0,66	м
243-136-0704	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х6 (ок)-0,66	м
243-136-0705	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х10 (ок)-0,66	м
243-136-0706	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х16 (ок)-0,66	м
243-136-0707	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х25 (ок)-0,66	м
243-136-0708	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х35 (ок)-0,66	м
243-136-0709	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х50 (ок)-0,66	м
243-136-0710	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х16 (мк)-0,66	м
243-136-0711	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х25 (мк)-0,66	м
243-136-0712	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х35 (мк)-0,66	м
243-136-0713	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х50 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0714	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х70 (мк)-0,66	м
243-136-0715	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х95 (мк)-0,66	м
243-136-0716	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х120 (мк)-0,66	м
243-136-0717	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х150 (мк)-0,66	м
243-136-0718	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х185 (мк)-0,66	м
243-136-0719	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х240 (мк)-0,66	м
243-136-0720	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х300 (мк)-0,66	м
243-136-0721	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х400 (мк)-0,66	м
243-136-0722	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х500 (мк)-0,66	м
243-136-0723	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х625 (мк)-0,66	м
243-136-0724	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х630 (мк)-0,66	м
243-136-0725	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х800 (мк)-0,66	м
243-136-0726	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х1000 (мк)-0,66	м
243-136-0727	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х25 (мс)-0,66	м
243-136-0728	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х35 (мс)-0,66	м
243-136-0729	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х50 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0730	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х70 (мс)-0,66	м
243-136-0731	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х95 (мс)-0,66	м
243-136-0732	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х120 (мс)-0,66	м
243-136-0733	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х150 (мс)-0,66	м
243-136-0734	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х185 (мс)-0,66	м
243-136-0735	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х240 (мс)-0,66	м
243-136-0736	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х300 (мс)-0,66	м
243-136-0737	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х400 (мс)-0,66	м
243-136-0800	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг	
243-136-0801	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х1,5 (ок)-1	м
243-136-0802	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х2,5 (ок)-1	м
243-136-0803	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х4 (ок)-1	м
243-136-0804	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х6 (ок)-1	м
243-136-0805	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х10 (ок)-1	м
243-136-0806	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х16 (ок)-1	м
243-136-0807	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0808	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х35 (ок)-1	м
243-136-0809	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х50 (ок)-1	м
243-136-0810	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х16 (мк)-1	м
243-136-0811	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х25 (мк)-1	м
243-136-0812	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х35 (мк)-1	м
243-136-0813	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х50 (мк)-1	м
243-136-0814	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х70 (мк)-1	м
243-136-0815	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х95 (мк)-1	м
243-136-0816	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х120 (мк)-1	м
243-136-0817	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х150 (мк)-1	м
243-136-0818	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х185 (мк)-1	м
243-136-0819	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х240 (мк)-1	м
243-136-0820	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х300 (мк)-1	м
243-136-0821	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х400 (мк)-1	м
243-136-0822	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х500 (мк)-1	м
243-136-0823	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х625 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0824	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х630 (мк)-1	м
243-136-0825	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х800 (мк)-1	м
243-136-0826	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х1000 (мк)-1	м
243-136-0827	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х35+1х16 (мк)-1	м
243-136-0828	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х35+1х25 (мк)-1	м
243-136-0829	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х50+1х25 (мк)-1	м
243-136-0830	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х70+1х35 (мк)-1	м
243-136-0831	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х95+1х50 (мк)-1	м
243-136-0832	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х120+1х70 (мк)-1	м
243-136-0833	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-136-0834	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-136-0835	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-136-0836	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-136-0837	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х300+1х150+1х120 (мк)-1	м
243-136-0838	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х25 (мс)-1	м
243-136-0839	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х35 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0840	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х50 (мс)-1	м
243-136-0841	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х70 (мс)-1	м
243-136-0842	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х95 (мс)-1	м
243-136-0843	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х120 (мс)-1	м
243-136-0844	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х150 (мс)-1	м
243-136-0845	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х185 (мс)-1	м
243-136-0846	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х240 (мс)-1	м
243-136-0847	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х300 (мс)-1	м
243-136-0848	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 4х400 (мс)-1	м
243-136-0900	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг	
243-136-0901	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х1,5 (ок)-0,66	м
243-136-0902	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-136-0903	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х4 (ок)-0,66	м
243-136-0904	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х6 (ок)-0,66	м
243-136-0905	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х10 (ок)-0,66	м
243-136-0906	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0907	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х25 (ок)-0,66	м
243-136-0908	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х35 (ок)-0,66	м
243-136-0909	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х50 (ок)-0,66	м
243-136-0910	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х16 (мк)-0,66	м
243-136-0911	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х25 (мк)-0,66	м
243-136-0912	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х35 (мк)-0,66	м
243-136-0913	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х50 (мк)-0,66	м
243-136-0914	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х70 (мк)-0,66	м
243-136-0915	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х95 (мк)-0,66	м
243-136-0916	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х120 (мк)-0,66	м
243-136-0917	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х150 (мк)-0,66	м
243-136-0918	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х185 (мк)-0,66	м
243-136-0919	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х240 (мк)-0,66	м
243-136-0920	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х300 (мк)-0,66	м
243-136-0921	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х400 (мк)-0,66	м
243-136-0922	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х500 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-0923	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х625 (мк)-0,66	м
243-136-0924	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х630 (мк)-0,66	м
243-136-0925	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х800 (мк)-0,66	м
243-136-0926	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х1000 (мк)-0,66	м
243-136-0927	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х25 (мс)-0,66	м
243-136-0928	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х35 (мс)-0,66	м
243-136-0929	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х50 (мс)-0,66	м
243-136-0930	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х70 (мс)-0,66	м
243-136-0931	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х95 (мс)-0,66	м
243-136-0932	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х120 (мс)-0,66	м
243-136-0933	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х150 (мс)-0,66	м
243-136-0934	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х185 (мс)-0,66	м
243-136-0935	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х240 (мс)-0,66	м
243-136-0936	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х300 (мс)-0,66	м
243-136-0937	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х400 (мс)-0,66	м
243-136-1000	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-1001	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х1,5 (ок)-1	м
243-136-1002	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х2,5 (ок)-1	м
243-136-1003	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х4 (ок)-1	м
243-136-1004	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х6 (ок)-1	м
243-136-1005	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х10 (ок)-1	м
243-136-1006	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х16 (ок)-1	м
243-136-1007	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х25 (ок)-1	м
243-136-1008	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х35 (ок)-1	м
243-136-1009	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х50 (ок)-1	м
243-136-1010	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х16 (мк)-1	м
243-136-1011	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х25 (мк)-1	м
243-136-1012	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х35 (мк)-1	м
243-136-1013	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х50 (мк)-1	м
243-136-1014	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х70 (мк)-1	м
243-136-1015	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х95 (мк)-1	м
243-136-1016	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х120 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-1017	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х150 (мк)-1	м
243-136-1018	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х185 (мк)-1	м
243-136-1019	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х240 (мк)-1	м
243-136-1020	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х300 (мк)-1	м
243-136-1021	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х400 (мк)-1	м
243-136-1022	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х500 (мк)-1	м
243-136-1023	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х625 (мк)-1	м
243-136-1024	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х630 (мк)-1	м
243-136-1025	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х800 (мк)-1	м
243-136-1026	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х1000 (мк)-1	м
243-136-1027	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х25 (мс)-1	м
243-136-1028	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х35 (мс)-1	м
243-136-1029	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х50 (мс)-1	м
243-136-1030	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х70 (мс)-1	м
243-136-1031	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х95 (мс)-1	м
243-136-1032	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х120 (мс)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-136-1033	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х150 (мс)-1	м
243-136-1034	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х185 (мс)-1	м
243-136-1035	Пластмасса оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы ПвКбШнг 5х240 (мс)-1	м

Топ 243-137. Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы ПвБаВ, АПвБаВ, ПвБаВнг-LS, АПвБаВнг-LS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ	
243-137-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х25/16 (мк)-10	м
243-137-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х35/16 (мк)-10	м
243-137-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х50/16 (мк)-10	м
243-137-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х50/25 (мк)-10	м
243-137-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х50/35 (мк)-10	м
243-137-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х70/16 (мк)-10	м
243-137-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х70/25 (мк)-10	м
243-137-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х70/35 (мк)-10	м
243-137-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х95/16 (мк)-10	м
243-137-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х95/25 (мк)-10	м
243-137-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х95/35 (мк)-10	м
243-137-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х120/16 (мк)-10	м
243-137-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х120/25 (мк)-10	м
243-137-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х120/35 (мк)-10	м
243-137-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х150/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х150/35 (мк)-10	м
243-137-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х150/50 (мк)-10	м
243-137-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х185/25 (мк)-10	м
243-137-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х185/35 (мк)-10	м
243-137-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х185/50 (мк)-10	м
243-137-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х240/25 (мк)-10	м
243-137-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х240/35 (мк)-10	м
243-137-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х240/50 (мк)-10	м
243-137-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х300/25 (мк)-10	м
243-137-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х300/35 (мк)-10	м
243-137-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х300/50 (мк)-10	м
243-137-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х400/35 (мк)-10	м
243-137-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х400/50 (мк)-10	м
243-137-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х400/70 (мк)-10	м
243-137-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х500/35 (мк)-10	м
243-137-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х500/50 (мк)-10	м
243-137-0132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х500/70 (мк)-10	м
243-137-0133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х630/35 (мк)-10	м
243-137-0134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х630/50 (мк)-10	м
243-137-0135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х630/70 (мк)-10	м
243-137-0136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х800/35 (мк)-10	м
243-137-0137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х800/50 (мк)-10	м
243-137-0138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х800/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х1000/35 (мк)-10	м
243-137-0140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х1000/50 (мк)-10	м
243-137-0141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х1000/70 (мк)-10	м
243-137-0142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х1200/35 (мк)-10	м
243-137-0143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х1200/50 (мк)-10	м
243-137-0144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х1200/70 (мк)-10	м
243-137-0145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х1400/35 (мк)-10	м
243-137-0146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х1400/50 (мк)-10	м
243-137-0147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х1400/70 (мк)-10	м
243-137-0148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х1600/35 (мк)-10	м
243-137-0149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х1600/50 (мк)-10	м
243-137-0150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВ 1х1600/70 (мк)-10	м
243-137-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ	
243-137-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х25/16 (мк)-10	м
243-137-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х35/16 (мк)-10	м
243-137-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х50/16 (мк)-10	м
243-137-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х50/25 (мк)-10	м
243-137-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х50/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х70/16 (мк)-10	м
243-137-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х70/25 (мк)-10	м
243-137-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х70/35 (мк)-10	м
243-137-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х95/16 (мк)-10	м
243-137-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х95/25 (мк)-10	м
243-137-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х95/35 (мк)-10	м
243-137-0212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х120/16 (мк)-10	м
243-137-0213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х120/25 (мк)-10	м
243-137-0214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х120/35 (мк)-10	м
243-137-0215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х150/25 (мк)-10	м
243-137-0216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х150/35 (мк)-10	м
243-137-0217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х150/50 (мк)-10	м
243-137-0218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х185/25 (мк)-10	м
243-137-0219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х185/35 (мк)-10	м
243-137-0220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х185/50 (мк)-10	м
243-137-0221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х240/25 (мк)-10	м
243-137-0222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х240/35 (мк)-10	м
243-137-0223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х240/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х300/25 (мк)-10	м
243-137-0225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х300/35 (мк)-10	м
243-137-0226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х300/50 (мк)-10	м
243-137-0227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х400/35 (мк)-10	м
243-137-0228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х400/50 (мк)-10	м
243-137-0229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х400/70 (мк)-10	м
243-137-0230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х500/35 (мк)-10	м
243-137-0231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х500/50 (мк)-10	м
243-137-0232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х500/70 (мк)-10	м
243-137-0233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х630/35 (мк)-10	м
243-137-0234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х630/50 (мк)-10	м
243-137-0235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х630/70 (мк)-10	м
243-137-0236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х800/35 (мк)-10	м
243-137-0237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х800/50 (мк)-10	м
243-137-0238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х800/70 (мк)-10	м
243-137-0239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1000/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1000/50 (мк)-10	м
243-137-0241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1000/70 (мк)-10	м
243-137-0242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1200/35 (мк)-10	м
243-137-0243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1200/50 (мк)-10	м
243-137-0244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1200/70 (мк)-10	м
243-137-0245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1400/35 (мк)-10	м
243-137-0246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1400/50 (мк)-10	м
243-137-0247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1400/70 (мк)-10	м
243-137-0248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1600/35 (мк)-10	м
243-137-0249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1600/50 (мк)-10	м
243-137-0250	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1600/70 (мк)-10	м
243-137-0300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ	
243-137-0301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х25/16 (мк)-35	м
243-137-0302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х35/16 (мк)-35	м
243-137-0303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х50/16 (мк)-35	м
243-137-0304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х50/25 (мк)-35	м
243-137-0305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х50/35 (мк)-35	м
243-137-0306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х70/16 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х70/25 (мк)-35	м
243-137-0308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х70/35 (мк)-35	м
243-137-0309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х95/16 (мк)-35	м
243-137-0310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х95/25 (мк)-35	м
243-137-0311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х95/35 (мк)-35	м
243-137-0312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х120/16 (мк)-35	м
243-137-0313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х120/25 (мк)-35	м
243-137-0314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х120/35 (мк)-35	м
243-137-0315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х150/25 (мк)-35	м
243-137-0316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х150/35 (мк)-35	м
243-137-0317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х150/50 (мк)-35	м
243-137-0318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х185/25 (мк)-35	м
243-137-0319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х185/35 (мк)-35	м
243-137-0320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х185/50 (мк)-35	м
243-137-0321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х240/25 (мк)-35	м
243-137-0322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х240/35 (мк)-35	м
243-137-0323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х240/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х300/25 (мк)-35	м
243-137-0325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х300/35 (мк)-35	м
243-137-0326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х300/50 (мк)-35	м
243-137-0327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х400/35 (мк)-35	м
243-137-0328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х400/50 (мк)-35	м
243-137-0329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х400/70 (мк)-35	м
243-137-0330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х500/35 (мк)-35	м
243-137-0331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х500/50 (мк)-35	м
243-137-0332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х500/70 (мк)-35	м
243-137-0333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х630/35 (мк)-35	м
243-137-0334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х630/50 (мк)-35	м
243-137-0335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х630/70 (мк)-35	м
243-137-0336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х800/35 (мк)-35	м
243-137-0337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х800/50 (мк)-35	м
243-137-0338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х800/70 (мк)-35	м
243-137-0339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1000/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1000/50 (мк)-35	м
243-137-0341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1000/70 (мк)-35	м
243-137-0342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1200/35 (мк)-35	м
243-137-0343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1200/50 (мк)-35	м
243-137-0344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1200/70 (мк)-35	м
243-137-0345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1400/35 (мк)-35	м
243-137-0346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1400/50 (мк)-35	м
243-137-0347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1400/70 (мк)-35	м
243-137-0348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1600/35 (мк)-35	м
243-137-0349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1600/50 (мк)-35	м
243-137-0350	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВ 1х1600/70 (мк)-35	м
243-137-0400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS	
243-137-0401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-10	м
243-137-0402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-10	м
243-137-0403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х50/16 (мк)-10	м
243-137-0404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х50/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х50/35 (мк)-10	м
243-137-0406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х70/16 (мк)-10	м
243-137-0407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х70/25 (мк)-10	м
243-137-0408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х70/35 (мк)-10	м
243-137-0409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х95/16 (мк)-10	м
243-137-0410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х95/25 (мк)-10	м
243-137-0411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х95/35 (мк)-10	м
243-137-0412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х120/16 (мк)-10	м
243-137-0413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х120/25 (мк)-10	м
243-137-0414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х120/35 (мк)-10	м
243-137-0415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х150/25 (мк)-10	м
243-137-0416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х150/35 (мк)-10	м
243-137-0417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х150/50 (мк)-10	м
243-137-0418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х185/25 (мк)-10	м
243-137-0419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х185/35 (мк)-10	м
243-137-0420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х185/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х240/25 (мк)-10	м
243-137-0422	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х240/35 (мк)-10	м
243-137-0423	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х240/50 (мк)-10	м
243-137-0424	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х300/25 (мк)-10	м
243-137-0425	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х300/35 (мк)-10	м
243-137-0426	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х300/50 (мк)-10	м
243-137-0427	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х400/35 (мк)-10	м
243-137-0428	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х400/50 (мк)-10	м
243-137-0429	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х400/70 (мк)-10	м
243-137-0430	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х500/35 (мк)-10	м
243-137-0431	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х500/50 (мк)-10	м
243-137-0432	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х500/70 (мк)-10	м
243-137-0433	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х630/35 (мк)-10	м
243-137-0434	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х630/50 (мк)-10	м
243-137-0435	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х630/70 (мк)-10	м
243-137-0436	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х800/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0437	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х800/50 (мк)-10	м
243-137-0438	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х800/70 (мк)-10	м
243-137-0439	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х1000/35 (мк)-10	м
243-137-0440	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х1000/50 (мк)-10	м
243-137-0441	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х1000/70 (мк)-10	м
243-137-0442	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х1200/35 (мк)-10	м
243-137-0443	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х1200/50 (мк)-10	м
243-137-0444	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х1200/70 (мк)-10	м
243-137-0445	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х1400/35 (мк)-10	м
243-137-0446	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х1400/50 (мк)-10	м
243-137-0447	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х1400/70 (мк)-10	м
243-137-0448	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х1600/35 (мк)-10	м
243-137-0449	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х1600/50 (мк)-10	м
243-137-0450	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаВнг(В)-LS 1х1600/70 (мк)-10	м
243-137-0500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS	
243-137-0501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-10	м
243-137-0503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х50/16 (мк)-10	м
243-137-0504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х50/25 (мк)-10	м
243-137-0505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х50/35 (мк)-10	м
243-137-0506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х70/16 (мк)-10	м
243-137-0507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х70/25 (мк)-10	м
243-137-0508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х70/35 (мк)-10	м
243-137-0509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х95/16 (мк)-10	м
243-137-0510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х95/25 (мк)-10	м
243-137-0511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х95/35 (мк)-10	м
243-137-0512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х120/16 (мк)-10	м
243-137-0513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х120/25 (мк)-10	м
243-137-0514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х120/35 (мк)-10	м
243-137-0515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х150/25 (мк)-10	м
243-137-0516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х150/35 (мк)-10	м
243-137-0517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х150/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х185/25 (мк)-10	м
243-137-0519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х185/35 (мк)-10	м
243-137-0520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х185/50 (мк)-10	м
243-137-0521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х240/25 (мк)-10	м
243-137-0522	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х240/35 (мк)-10	м
243-137-0523	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х240/50 (мк)-10	м
243-137-0524	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х300/25 (мк)-10	м
243-137-0525	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х300/35 (мк)-10	м
243-137-0526	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х300/50 (мк)-10	м
243-137-0527	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х400/35 (мк)-10	м
243-137-0528	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х400/50 (мк)-10	м
243-137-0529	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х400/70 (мк)-10	м
243-137-0530	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х500/35 (мк)-10	м
243-137-0531	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х500/50 (мк)-10	м
243-137-0532	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х500/70 (мк)-10	м
243-137-0533	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х630/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0534	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х630/50 (мк)-10	м
243-137-0535	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х630/70 (мк)-10	м
243-137-0536	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х800/35 (мк)-10	м
243-137-0537	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х800/50 (мк)-10	м
243-137-0538	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х800/70 (мк)-10	м
243-137-0539	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х1000/35 (мк)-10	м
243-137-0540	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х1000/50 (мк)-10	м
243-137-0541	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х1000/70 (мк)-10	м
243-137-0542	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х1200/35 (мк)-10	м
243-137-0543	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х1200/50 (мк)-10	м
243-137-0544	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х1200/70 (мк)-10	м
243-137-0545	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х1400/35 (мк)-10	м
243-137-0546	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х1400/50 (мк)-10	м
243-137-0547	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х1400/70 (мк)-10	м
243-137-0548	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х1600/35 (мк)-10	м
243-137-0549	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х1600/50 (мк)-10	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-137-0550	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен жануды таратпайтын күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаВнг(В)-LS 1х1600/70 (мк)-10	м

Топ 243-138. Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы ПвБаП, АПвБаП

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-138-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП	
243-138-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х25/16 (мк)-10	м
243-138-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х35/16 (мк)-10	м
243-138-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х50/16 (мк)-10	м
243-138-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х50/25 (мк)-10	м
243-138-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х50/35 (мк)-10	м
243-138-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х70/16 (мк)-10	м
243-138-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х70/25 (мк)-10	м
243-138-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х70/35 (мк)-10	м
243-138-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х95/16 (мк)-10	м
243-138-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х95/25 (мк)-10	м
243-138-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х95/35 (мк)-10	м
243-138-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х120/16 (мк)-10	м
243-138-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х120/25 (мк)-10	м
243-138-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х120/35 (мк)-10	м
243-138-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х150/25 (мк)-10	м
243-138-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х150/35 (мк)-10	м
243-138-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х150/50 (мк)-10	м
243-138-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х185/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-138-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х185/35 (мк)-10	м
243-138-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х185/50 (мк)-10	м
243-138-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х240/25 (мк)-10	м
243-138-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х240/35 (мк)-10	м
243-138-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х240/50 (мк)-10	м
243-138-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х300/25 (мк)-10	м
243-138-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х300/35 (мк)-10	м
243-138-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х300/50 (мк)-10	м
243-138-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х400/35 (мк)-10	м
243-138-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х400/50 (мк)-10	м
243-138-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х400/70 (мк)-10	м
243-138-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х500/35 (мк)-10	м
243-138-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х500/50 (мк)-10	м
243-138-0132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х500/70 (мк)-10	м
243-138-0133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х630/35 (мк)-10	м
243-138-0134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х630/50 (мк)-10	м
243-138-0135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х630/70 (мк)-10	м
243-138-0136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х800/35 (мк)-10	м
243-138-0137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х800/50 (мк)-10	м
243-138-0138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х800/70 (мк)-10	м
243-138-0139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х1000/35 (мк)-10	м
243-138-0140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х1000/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-138-0141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х1000/70 (мк)-10	м
243-138-0142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х1200/35 (мк)-10	м
243-138-0143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х1200/50 (мк)-10	м
243-138-0144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х1200/70 (мк)-10	м
243-138-0145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х1400/35 (мк)-10	м
243-138-0146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х1400/50 (мк)-10	м
243-138-0147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х1400/70 (мк)-10	м
243-138-0148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х1600/35 (мк)-10	м
243-138-0149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х1600/50 (мк)-10	м
243-138-0150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвБаП 1х1600/70 (мк)-10	м
243-138-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП	
243-138-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х25/16 (мк)-10	м
243-138-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х35/16 (мк)-10	м
243-138-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х50/16 (мк)-10	м
243-138-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х50/25 (мк)-10	м
243-138-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х50/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-138-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х70/16 (мк)-10	м
243-138-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х70/25 (мк)-10	м
243-138-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х70/35 (мк)-10	м
243-138-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х95/16 (мк)-10	м
243-138-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х95/25 (мк)-10	м
243-138-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х95/35 (мк)-10	м
243-138-0212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х120/16 (мк)-10	м
243-138-0213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х120/25 (мк)-10	м
243-138-0214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х120/35 (мк)-10	м
243-138-0215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х150/25 (мк)-10	м
243-138-0216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х150/35 (мк)-10	м
243-138-0217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х150/50 (мк)-10	м
243-138-0218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х185/25 (мк)-10	м
243-138-0219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х185/35 (мк)-10	м
243-138-0220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х185/50 (мк)-10	м
243-138-0221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х240/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-138-0222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х240/35 (мк)-10	м
243-138-0223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х240/50 (мк)-10	м
243-138-0224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х300/25 (мк)-10	м
243-138-0225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х300/35 (мк)-10	м
243-138-0226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х300/50 (мк)-10	м
243-138-0227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х400/35 (мк)-10	м
243-138-0228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х400/50 (мк)-10	м
243-138-0229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х400/70 (мк)-10	м
243-138-0230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х500/35 (мк)-10	м
243-138-0231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х500/50 (мк)-10	м
243-138-0232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х500/70 (мк)-10	м
243-138-0233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х630/35 (мк)-10	м
243-138-0234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х630/50 (мк)-10	м
243-138-0235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х630/70 (мк)-10	м
243-138-0236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х800/35 (мк)-10	м
243-138-0237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х800/50 (мк)-10	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-138-0238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х800/70 (мк)-10	м
243-138-0239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х1000/35 (мк)-10	м
243-138-0240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х1000/50 (мк)-10	м
243-138-0241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х1000/70 (мк)-10	м
243-138-0242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х1200/35 (мк)-10	м
243-138-0243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х1200/50 (мк)-10	м
243-138-0244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х1200/70 (мк)-10	м
243-138-0245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х1400/35 (мк)-10	м
243-138-0246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х1400/50 (мк)-10	м
243-138-0247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х1400/70 (мк)-10	м
243-138-0248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х1600/35 (мк)-10	м
243-138-0249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х1600/50 (мк)-10	м
243-138-0250	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвБаП 1х1600/70 (мк)-10	м

Топ 243-139. Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы АПвКВ, ПвКВ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х25/16 (мк)-6	м
243-139-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х35/16 (мк)-6	м
243-139-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/16 (мк)-6	м
243-139-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/25 (мк)-6	м
243-139-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/35 (мк)-6	м
243-139-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/16 (мк)-6	м
243-139-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/25 (мк)-6	м
243-139-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/35 (мк)-6	м
243-139-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (мк)-6	м
243-139-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (мк)-6	м
243-139-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (мк)-6	м
243-139-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (мк)-6	м
243-139-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (мк)-6	м
243-139-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (мк)-6	м
243-139-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (мк)-6	м
243-139-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (мк)-6	м
243-139-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (мк)-6	м
243-139-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (мк)-6	м
243-139-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (мк)-6	м
243-139-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (мк)-6	м
243-139-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (мк)-6	м
243-139-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (мк)-6	м
243-139-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (мк)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (мк)-6	м
243-139-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (мк)-6	м
243-139-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (мк)-6	м
243-139-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (мк)-6	м
243-139-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (мк)-6	м
243-139-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (мк)-6	м
243-139-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/35 (мк)-6	м
243-139-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/50 (мк)-6	м
243-139-0132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/70 (мк)-6	м
243-139-0133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/35 (мк)-6	м
243-139-0134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/50 (мк)-6	м
243-139-0135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/70 (мк)-6	м
243-139-0136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/35 (мк)-6	м
243-139-0137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/50 (мк)-6	м
243-139-0138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/70 (мк)-6	м
243-139-0139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/35 (мк)-6	м
243-139-0140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/50 (мк)-6	м
243-139-0141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/70 (мк)-6	м
243-139-0142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/35 (мк)-6	м
243-139-0143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/50 (мк)-6	м
243-139-0144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/70 (мк)-6	м
243-139-0145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/35 (мк)-6	м
243-139-0146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/50 (мк)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/70 (мк)-6	м
243-139-0148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/35 (мк)-6	м
243-139-0149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/50 (мк)-6	м
243-139-0150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/70 (мк)-6	м
243-139-0151	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (ос)-6	м
243-139-0152	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (ос)-6	м
243-139-0153	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (ос)-6	м
243-139-0154	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (ос)-6	м
243-139-0155	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (ос)-6	м
243-139-0156	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (ос)-6	м
243-139-0157	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (ос)-6	м
243-139-0158	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (ос)-6	м
243-139-0159	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (ос)-6	м
243-139-0160	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (ос)-6	м
243-139-0161	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (ос)-6	м
243-139-0162	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (ос)-6	м
243-139-0163	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (ос)-6	м
243-139-0164	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (ос)-6	м
243-139-0165	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (ос)-6	м
243-139-0166	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (ос)-6	м
243-139-0167	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (ос)-6	м
243-139-0168	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (ос)-6	м
243-139-0169	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (ос)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0170	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (ос)-6	м
243-139-0171	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (ос)-6	м
243-139-0172	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (мс)-6	м
243-139-0173	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (мс)-6	м
243-139-0174	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (мс)-6	м
243-139-0175	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (мс)-6	м
243-139-0176	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (мс)-6	м
243-139-0177	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (мс)-6	м
243-139-0178	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (мс)-6	м
243-139-0179	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (мс)-6	м
243-139-0180	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (мс)-6	м
243-139-0181	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (мс)-6	м
243-139-0182	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (мс)-6	м
243-139-0183	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (мс)-6	м
243-139-0184	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (мс)-6	м
243-139-0185	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (мс)-6	м
243-139-0186	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (мс)-6	м
243-139-0187	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (мс)-6	м
243-139-0188	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (мс)-6	м
243-139-0189	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (мс)-6	м
243-139-0190	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (мс)-6	м
243-139-0191	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (мс)-6	м
243-139-0192	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (мс)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ	
243-139-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х25/16 (мк)-10	м
243-139-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х35/16 (мк)-10	м
243-139-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/16 (мк)-10	м
243-139-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/25 (мк)-10	м
243-139-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/35 (мк)-10	м
243-139-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/16 (мк)-10	м
243-139-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/25 (мк)-10	м
243-139-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/35 (мк)-10	м
243-139-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (мк)-10	м
243-139-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (мк)-10	м
243-139-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (мк)-10	м
243-139-0212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (мк)-10	м
243-139-0213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (мк)-10	м
243-139-0214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (мк)-10	м
243-139-0215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (мк)-10	м
243-139-0216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (мк)-10	м
243-139-0217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (мк)-10	м
243-139-0218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (мк)-10	м
243-139-0219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (мк)-10	м
243-139-0221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (мк)-10	м
243-139-0222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (мк)-10	м
243-139-0223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (мк)-10	м
243-139-0224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (мк)-10	м
243-139-0225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (мк)-10	м
243-139-0226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (мк)-10	м
243-139-0227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (мк)-10	м
243-139-0228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (мк)-10	м
243-139-0229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (мк)-10	м
243-139-0230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/35 (мк)-10	м
243-139-0231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/50 (мк)-10	м
243-139-0232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/70 (мк)-10	м
243-139-0233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/35 (мк)-10	м
243-139-0234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/50 (мк)-10	м
243-139-0235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/35 (мк)-10	м
243-139-0237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/50 (мк)-10	м
243-139-0238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/70 (мк)-10	м
243-139-0239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/35 (мк)-10	м
243-139-0240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/50 (мк)-10	м
243-139-0241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/70 (мк)-10	м
243-139-0242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/35 (мк)-10	м
243-139-0243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/50 (мк)-10	м
243-139-0244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/70 (мк)-10	м
243-139-0245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/35 (мк)-10	м
243-139-0246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/50 (мк)-10	м
243-139-0247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/70 (мк)-10	м
243-139-0248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/35 (мк)-10	м
243-139-0249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/50 (мк)-10	м
243-139-0250	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/70 (мк)-10	м
243-139-0251	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0252	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (ос)-10	м
243-139-0253	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (ос)-10	м
243-139-0254	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (ос)-10	м
243-139-0255	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (ос)-10	м
243-139-0256	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (ос)-10	м
243-139-0257	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (ос)-10	м
243-139-0258	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (ос)-10	м
243-139-0259	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (ос)-10	м
243-139-0260	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (ос)-10	м
243-139-0261	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (ос)-10	м
243-139-0262	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (ос)-10	м
243-139-0263	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (ос)-10	м
243-139-0264	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (ос)-10	м
243-139-0265	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (ос)-10	м
243-139-0266	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (ос)-10	м
243-139-0267	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (ос)-10	м
243-139-0268	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (ос)-10	м
243-139-0269	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (ос)-10	м
243-139-0270	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (ос)-10	м
243-139-0271	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (ос)-10	м
243-139-0272	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (мс)-10	м
243-139-0273	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (мс)-10	м
243-139-0274	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0275	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (мс)-10	м
243-139-0276	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (мс)-10	м
243-139-0277	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (мс)-10	м
243-139-0278	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (мс)-10	м
243-139-0279	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (мс)-10	м
243-139-0280	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (мс)-10	м
243-139-0281	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (мс)-10	м
243-139-0282	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (мс)-10	м
243-139-0283	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (мс)-10	м
243-139-0284	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (мс)-10	м
243-139-0285	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (мс)-10	м
243-139-0286	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (мс)-10	м
243-139-0287	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (мс)-10	м
243-139-0288	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (мс)-10	м
243-139-0289	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (мс)-10	м
243-139-0290	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0291	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (мс)-10	м
243-139-0292	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (мс)-10	м
243-139-0300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ	
243-139-0301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х25/16 (мк)-15	м
243-139-0302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х35/16 (мк)-15	м
243-139-0303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/16 (мк)-15	м
243-139-0304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/25 (мк)-15	м
243-139-0305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/35 (мк)-15	м
243-139-0306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/16 (мк)-15	м
243-139-0307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/25 (мк)-15	м
243-139-0308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/35 (мк)-15	м
243-139-0309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (мк)-15	м
243-139-0310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (мк)-15	м
243-139-0311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (мк)-15	м
243-139-0312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (мк)-15	м
243-139-0313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (мк)-15	м
243-139-0314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (мк)-15	м
243-139-0315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (мк)-15	м
243-139-0316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (мк)-15	м
243-139-0317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (мк)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (мк)-15	м
243-139-0319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (мк)-15	м
243-139-0320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (мк)-15	м
243-139-0321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (мк)-15	м
243-139-0322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (мк)-15	м
243-139-0323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (мк)-15	м
243-139-0324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (мк)-15	м
243-139-0325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (мк)-15	м
243-139-0326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (мк)-15	м
243-139-0327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (мк)-15	м
243-139-0328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (мк)-15	м
243-139-0329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (мк)-15	м
243-139-0330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/35 (мк)-15	м
243-139-0331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/50 (мк)-15	м
243-139-0332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/70 (мк)-15	м
243-139-0333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/35 (мк)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/50 (мк)-15	м
243-139-0335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/70 (мк)-15	м
243-139-0336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/35 (мк)-15	м
243-139-0337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/50 (мк)-15	м
243-139-0338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/70 (мк)-15	м
243-139-0339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/35 (мк)-15	м
243-139-0340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/50 (мк)-15	м
243-139-0341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/70 (мк)-15	м
243-139-0342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/35 (мк)-15	м
243-139-0343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/50 (мк)-15	м
243-139-0344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/70 (мк)-15	м
243-139-0345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/35 (мк)-15	м
243-139-0346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/50 (мк)-15	м
243-139-0347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/70 (мк)-15	м
243-139-0348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/35 (мк)-15	м
243-139-0349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/50 (мк)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0350	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/70 (мк)-15	м
243-139-0351	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (ос)-15	м
243-139-0352	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (ос)-15	м
243-139-0353	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (ос)-15	м
243-139-0354	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (ос)-15	м
243-139-0355	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (ос)-15	м
243-139-0356	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (ос)-15	м
243-139-0357	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (ос)-15	м
243-139-0358	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (ос)-15	м
243-139-0359	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (ос)-15	м
243-139-0360	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (ос)-15	м
243-139-0361	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (ос)-15	м
243-139-0362	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (ос)-15	м
243-139-0363	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (ос)-15	м
243-139-0364	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (ос)-15	м
243-139-0365	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (ос)-15	м
243-139-0366	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (ос)-15	м
243-139-0367	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (ос)-15	м
243-139-0368	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (ос)-15	м
243-139-0369	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (ос)-15	м
243-139-0370	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (ос)-15	м
243-139-0371	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (ос)-15	м
243-139-0372	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (мс)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0373	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (мс)-15	м
243-139-0374	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (мс)-15	м
243-139-0375	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (мс)-15	м
243-139-0376	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (мс)-15	м
243-139-0377	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (мс)-15	м
243-139-0378	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (мс)-15	м
243-139-0379	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (мс)-15	м
243-139-0380	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (мс)-15	м
243-139-0381	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (мс)-15	м
243-139-0382	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (мс)-15	м
243-139-0383	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (мс)-15	м
243-139-0384	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (мс)-15	м
243-139-0385	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (мс)-15	м
243-139-0386	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (мс)-15	м
243-139-0387	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (мс)-15	м
243-139-0388	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (мс)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0389	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (мс)-15	м
243-139-0390	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (мс)-15	м
243-139-0391	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (мс)-15	м
243-139-0392	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (мс)-15	м
243-139-0400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ	
243-139-0401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х25/16 (мк)-20	м
243-139-0402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х35/16 (мк)-20	м
243-139-0403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/16 (мк)-20	м
243-139-0404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/25 (мк)-20	м
243-139-0405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/35 (мк)-20	м
243-139-0406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/16 (мк)-20	м
243-139-0407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/25 (мк)-20	м
243-139-0408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/35 (мк)-20	м
243-139-0409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (мк)-20	м
243-139-0410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (мк)-20	м
243-139-0411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (мк)-20	м
243-139-0412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (мк)-20	м
243-139-0413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (мк)-20	м
243-139-0414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (мк)-20	м
243-139-0415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (мк)-20	м
243-139-0417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (мк)-20	м
243-139-0418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (мк)-20	м
243-139-0419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (мк)-20	м
243-139-0420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (мк)-20	м
243-139-0421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (мк)-20	м
243-139-0422	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (мк)-20	м
243-139-0423	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (мк)-20	м
243-139-0424	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (мк)-20	м
243-139-0425	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (мк)-20	м
243-139-0426	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (мк)-20	м
243-139-0427	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (мк)-20	м
243-139-0428	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (мк)-20	м
243-139-0429	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (мк)-20	м
243-139-0430	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/35 (мк)-20	м
243-139-0431	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/50 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0432	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/70 (мк)-20	м
243-139-0433	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/35 (мк)-20	м
243-139-0434	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/50 (мк)-20	м
243-139-0435	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/70 (мк)-20	м
243-139-0436	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/35 (мк)-20	м
243-139-0437	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/50 (мк)-20	м
243-139-0438	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/70 (мк)-20	м
243-139-0439	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/35 (мк)-20	м
243-139-0440	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/50 (мк)-20	м
243-139-0441	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/70 (мк)-20	м
243-139-0442	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/35 (мк)-20	м
243-139-0443	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/50 (мк)-20	м
243-139-0444	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/70 (мк)-20	м
243-139-0445	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/35 (мк)-20	м
243-139-0446	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/50 (мк)-20	м
243-139-0447	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/70 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0448	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/35 (мк)-20	м
243-139-0449	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/50 (мк)-20	м
243-139-0450	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/70 (мк)-20	м
243-139-0451	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (ос)-20	м
243-139-0452	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (ос)-20	м
243-139-0453	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (ос)-20	м
243-139-0454	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (ос)-20	м
243-139-0455	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (ос)-20	м
243-139-0456	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (ос)-20	м
243-139-0457	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (ос)-20	м
243-139-0458	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (ос)-20	м
243-139-0459	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (ос)-20	м
243-139-0460	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (ос)-20	м
243-139-0461	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (ос)-20	м
243-139-0462	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (ос)-20	м
243-139-0463	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (ос)-20	м
243-139-0464	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (ос)-20	м
243-139-0465	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (ос)-20	м
243-139-0466	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (ос)-20	м
243-139-0467	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (ос)-20	м
243-139-0468	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (ос)-20	м
243-139-0469	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (ос)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0470	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (ос)-20	м
243-139-0471	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (ос)-20	м
243-139-0472	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (мс)-20	м
243-139-0473	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (мс)-20	м
243-139-0474	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (мс)-20	м
243-139-0475	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (мс)-20	м
243-139-0476	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (мс)-20	м
243-139-0477	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (мс)-20	м
243-139-0478	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (мс)-20	м
243-139-0479	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (мс)-20	м
243-139-0480	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (мс)-20	м
243-139-0481	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (мс)-20	м
243-139-0482	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (мс)-20	м
243-139-0483	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (мс)-20	м
243-139-0484	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (мс)-20	м
243-139-0485	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (мс)-20	м
243-139-0486	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (мс)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0487	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (мс)-20	м
243-139-0488	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (мс)-20	м
243-139-0489	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (мс)-20	м
243-139-0490	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (мс)-20	м
243-139-0491	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (мс)-20	м
243-139-0492	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (мс)-20	м
243-139-0500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ	
243-139-0501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х25/16 (мк)-35	м
243-139-0502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х35/16 (мк)-35	м
243-139-0503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/16 (мк)-35	м
243-139-0504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/25 (мк)-35	м
243-139-0505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х50/35 (мк)-35	м
243-139-0506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/16 (мк)-35	м
243-139-0507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/25 (мк)-35	м
243-139-0508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х70/35 (мк)-35	м
243-139-0509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (мк)-35	м
243-139-0510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (мк)-35	м
243-139-0511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (мк)-35	м
243-139-0512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (мк)-35	м
243-139-0513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (мк)-35	м
243-139-0515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (мк)-35	м
243-139-0516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (мк)-35	м
243-139-0517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (мк)-35	м
243-139-0518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (мк)-35	м
243-139-0519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (мк)-35	м
243-139-0520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (мк)-35	м
243-139-0521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (мк)-35	м
243-139-0522	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (мк)-35	м
243-139-0523	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (мк)-35	м
243-139-0524	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (мк)-35	м
243-139-0525	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (мк)-35	м
243-139-0526	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (мк)-35	м
243-139-0527	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (мк)-35	м
243-139-0528	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (мк)-35	м
243-139-0529	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0530	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/35 (мк)-35	м
243-139-0531	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/50 (мк)-35	м
243-139-0532	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х500/70 (мк)-35	м
243-139-0533	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/35 (мк)-35	м
243-139-0534	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/50 (мк)-35	м
243-139-0535	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х630/70 (мк)-35	м
243-139-0536	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/35 (мк)-35	м
243-139-0537	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/50 (мк)-35	м
243-139-0538	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х800/70 (мк)-35	м
243-139-0539	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/35 (мк)-35	м
243-139-0540	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/50 (мк)-35	м
243-139-0541	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1000/70 (мк)-35	м
243-139-0542	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/35 (мк)-35	м
243-139-0543	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/50 (мк)-35	м
243-139-0544	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1200/70 (мк)-35	м
243-139-0545	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0546	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/50 (мк)-35	м
243-139-0547	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1400/70 (мк)-35	м
243-139-0548	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/35 (мк)-35	м
243-139-0549	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/50 (мк)-35	м
243-139-0550	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х1600/70 (мк)-35	м
243-139-0551	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (ос)-35	м
243-139-0552	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (ос)-35	м
243-139-0553	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (ос)-35	м
243-139-0554	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (ос)-35	м
243-139-0555	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (ос)-35	м
243-139-0556	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (ос)-35	м
243-139-0557	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (ос)-35	м
243-139-0558	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (ос)-35	м
243-139-0559	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (ос)-35	м
243-139-0560	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (ос)-35	м
243-139-0561	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (ос)-35	м
243-139-0562	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (ос)-35	м
243-139-0563	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (ос)-35	м
243-139-0564	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (ос)-35	м
243-139-0565	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (ос)-35	м
243-139-0566	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (ос)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0567	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (ос)-35	м
243-139-0568	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (ос)-35	м
243-139-0569	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (ос)-35	м
243-139-0570	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (ос)-35	м
243-139-0571	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (ос)-35	м
243-139-0572	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/16 (мс)-35	м
243-139-0573	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/25 (мс)-35	м
243-139-0574	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х95/35 (мс)-35	м
243-139-0575	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/16 (мс)-35	м
243-139-0576	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/25 (мс)-35	м
243-139-0577	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х120/35 (мс)-35	м
243-139-0578	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/25 (мс)-35	м
243-139-0579	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/35 (мс)-35	м
243-139-0580	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х150/50 (мс)-35	м
243-139-0581	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/25 (мс)-35	м
243-139-0582	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/35 (мс)-35	м
243-139-0583	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х185/50 (мс)-35	м
243-139-0584	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/25 (мс)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0585	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/35 (мс)-35	м
243-139-0586	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х240/50 (мс)-35	м
243-139-0587	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/25 (мс)-35	м
243-139-0588	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/35 (мс)-35	м
243-139-0589	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х300/50 (мс)-35	м
243-139-0590	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/35 (мс)-35	м
243-139-0591	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/50 (мс)-35	м
243-139-0592	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 1х400/70 (мс)-35	м
243-139-0600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ	
243-139-0601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х25/16 (мк)-6	м
243-139-0602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х35/16 (мк)-6	м
243-139-0603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/16 (мк)-6	м
243-139-0604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/25 (мк)-6	м
243-139-0605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/35 (мк)-6	м
243-139-0606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/16 (мк)-6	м
243-139-0607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/25 (мк)-6	м
243-139-0608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/35 (мк)-6	м
243-139-0609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (мк)-6	м
243-139-0610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (мк)-6	м
243-139-0611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (мк)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (мк)-6	м
243-139-0613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (мк)-6	м
243-139-0614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (мк)-6	м
243-139-0615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (мк)-6	м
243-139-0616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (мк)-6	м
243-139-0617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (мк)-6	м
243-139-0618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (мк)-6	м
243-139-0619	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (мк)-6	м
243-139-0620	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (мк)-6	м
243-139-0621	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (мк)-6	м
243-139-0622	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (мк)-6	м
243-139-0623	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (мк)-6	м
243-139-0624	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (мк)-6	м
243-139-0625	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (мк)-6	м
243-139-0626	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (мк)-6	м
243-139-0627	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (мк)-6	м
243-139-0628	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (мк)-6	м
243-139-0629	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (мк)-6	м
243-139-0630	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/35 (мк)-6	м
243-139-0631	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/50 (мк)-6	м
243-139-0632	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/70 (мк)-6	м
243-139-0633	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/35 (мк)-6	м
243-139-0634	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/50 (мк)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0635	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/70 (мк)-6	м
243-139-0636	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/35 (мк)-6	м
243-139-0637	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/50 (мк)-6	м
243-139-0638	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/70 (мк)-6	м
243-139-0639	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/35 (мк)-6	м
243-139-0640	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/50 (мк)-6	м
243-139-0641	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/70 (мк)-6	м
243-139-0642	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/35 (мк)-6	м
243-139-0643	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/50 (мк)-6	м
243-139-0644	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/70 (мк)-6	м
243-139-0645	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/35 (мк)-6	м
243-139-0646	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/50 (мк)-6	м
243-139-0647	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/70 (мк)-6	м
243-139-0648	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/35 (мк)-6	м
243-139-0649	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/50 (мк)-6	м
243-139-0650	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/70 (мк)-6	м
243-139-0651	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (ос)-6	м
243-139-0652	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (ос)-6	м
243-139-0653	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (ос)-6	м
243-139-0654	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (ос)-6	м
243-139-0655	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (ос)-6	м
243-139-0656	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (ос)-6	м
243-139-0657	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (ос)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0658	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (ос)-6	м
243-139-0659	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (ос)-6	м
243-139-0660	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (ос)-6	м
243-139-0661	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (ос)-6	м
243-139-0662	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (ос)-6	м
243-139-0663	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (ос)-6	м
243-139-0664	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (ос)-6	м
243-139-0665	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (ос)-6	м
243-139-0666	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (ос)-6	м
243-139-0667	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (ос)-6	м
243-139-0668	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (ос)-6	м
243-139-0669	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (ос)-6	м
243-139-0670	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (ос)-6	м
243-139-0671	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (ос)-6	м
243-139-0672	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (мс)-6	м
243-139-0673	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (мс)-6	м
243-139-0674	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (мс)-6	м
243-139-0675	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (мс)-6	м
243-139-0676	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (мс)-6	м
243-139-0677	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (мс)-6	м
243-139-0678	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (мс)-6	м
243-139-0679	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (мс)-6	м
243-139-0680	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (мс)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0681	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (мс)-6	м
243-139-0682	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (мс)-6	м
243-139-0683	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (мс)-6	м
243-139-0684	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (мс)-6	м
243-139-0685	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (мс)-6	м
243-139-0686	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (мс)-6	м
243-139-0687	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (мс)-6	м
243-139-0688	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (мс)-6	м
243-139-0689	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (мс)-6	м
243-139-0690	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (мс)-6	м
243-139-0691	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (мс)-6	м
243-139-0692	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (мс)-6	м
243-139-0700	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ	
243-139-0701	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х25/16 (мк)-10	м
243-139-0702	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х35/16 (мк)-10	м
243-139-0703	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/16 (мк)-10	м
243-139-0704	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/25 (мк)-10	м
243-139-0705	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/35 (мк)-10	м
243-139-0706	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/16 (мк)-10	м
243-139-0707	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/25 (мк)-10	м
243-139-0708	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/35 (мк)-10	м
243-139-0709	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (мк)-10	м
243-139-0710	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0711	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (мк)-10	м
243-139-0712	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (мк)-10	м
243-139-0713	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (мк)-10	м
243-139-0714	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (мк)-10	м
243-139-0715	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (мк)-10	м
243-139-0716	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (мк)-10	м
243-139-0717	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (мк)-10	м
243-139-0718	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (мк)-10	м
243-139-0719	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (мк)-10	м
243-139-0720	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (мк)-10	м
243-139-0721	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (мк)-10	м
243-139-0722	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (мк)-10	м
243-139-0723	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (мк)-10	м
243-139-0724	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (мк)-10	м
243-139-0725	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (мк)-10	м
243-139-0726	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0727	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (мк)-10	м
243-139-0728	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (мк)-10	м
243-139-0729	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (мк)-10	м
243-139-0730	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/35 (мк)-10	м
243-139-0731	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/50 (мк)-10	м
243-139-0732	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/70 (мк)-10	м
243-139-0733	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/35 (мк)-10	м
243-139-0734	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/50 (мк)-10	м
243-139-0735	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/70 (мк)-10	м
243-139-0736	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/35 (мк)-10	м
243-139-0737	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/50 (мк)-10	м
243-139-0738	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/70 (мк)-10	м
243-139-0739	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/35 (мк)-10	м
243-139-0740	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/50 (мк)-10	м
243-139-0741	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/70 (мк)-10	м
243-139-0742	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0743	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/50 (мк)-10	м
243-139-0744	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/70 (мк)-10	м
243-139-0745	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/35 (мк)-10	м
243-139-0746	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/50 (мк)-10	м
243-139-0747	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/70 (мк)-10	м
243-139-0748	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/35 (мк)-10	м
243-139-0749	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/50 (мк)-10	м
243-139-0750	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/70 (мк)-10	м
243-139-0751	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (ос)-10	м
243-139-0752	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (ос)-10	м
243-139-0753	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (ос)-10	м
243-139-0754	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (ос)-10	м
243-139-0755	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (ос)-10	м
243-139-0756	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (ос)-10	м
243-139-0757	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (ос)-10	м
243-139-0758	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (ос)-10	м
243-139-0759	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (ос)-10	м
243-139-0760	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (ос)-10	м
243-139-0761	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (ос)-10	м
243-139-0762	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0763	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (ос)-10	м
243-139-0764	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (ос)-10	м
243-139-0765	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (ос)-10	м
243-139-0766	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (ос)-10	м
243-139-0767	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (ос)-10	м
243-139-0768	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (ос)-10	м
243-139-0769	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (ос)-10	м
243-139-0770	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (ос)-10	м
243-139-0771	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (ос)-10	м
243-139-0772	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (мс)-10	м
243-139-0773	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (мс)-10	м
243-139-0774	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (мс)-10	м
243-139-0775	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (мс)-10	м
243-139-0776	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (мс)-10	м
243-139-0777	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (мс)-10	м
243-139-0778	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (мс)-10	м
243-139-0779	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (мс)-10	м
243-139-0780	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (мс)-10	м
243-139-0781	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (мс)-10	м
243-139-0782	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0783	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (мс)-10	м
243-139-0784	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (мс)-10	м
243-139-0785	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (мс)-10	м
243-139-0786	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (мс)-10	м
243-139-0787	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (мс)-10	м
243-139-0788	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (мс)-10	м
243-139-0789	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (мс)-10	м
243-139-0790	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (мс)-10	м
243-139-0791	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (мс)-10	м
243-139-0792	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (мс)-10	м
243-139-0800	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ	
243-139-0801	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х25/16 (мк)-15	м
243-139-0802	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х35/16 (мк)-15	м
243-139-0803	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/16 (мк)-15	м
243-139-0804	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/25 (мк)-15	м
243-139-0805	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/35 (мк)-15	м
243-139-0806	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/16 (мк)-15	м
243-139-0807	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/25 (мк)-15	м
243-139-0808	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/35 (мк)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0809	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (мк)-15	м
243-139-0810	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (мк)-15	м
243-139-0811	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (мк)-15	м
243-139-0812	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (мк)-15	м
243-139-0813	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (мк)-15	м
243-139-0814	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (мк)-15	м
243-139-0815	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (мк)-15	м
243-139-0816	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (мк)-15	м
243-139-0817	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (мк)-15	м
243-139-0818	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (мк)-15	м
243-139-0819	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (мк)-15	м
243-139-0820	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (мк)-15	м
243-139-0821	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (мк)-15	м
243-139-0822	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (мк)-15	м
243-139-0823	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (мк)-15	м
243-139-0824	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (мк)-15	м
243-139-0825	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (мк)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0826	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (мк)-15	м
243-139-0827	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (мк)-15	м
243-139-0828	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (мк)-15	м
243-139-0829	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (мк)-15	м
243-139-0830	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/35 (мк)-15	м
243-139-0831	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/50 (мк)-15	м
243-139-0832	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/70 (мк)-15	м
243-139-0833	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/35 (мк)-15	м
243-139-0834	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/50 (мк)-15	м
243-139-0835	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/70 (мк)-15	м
243-139-0836	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/35 (мк)-15	м
243-139-0837	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/50 (мк)-15	м
243-139-0838	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/70 (мк)-15	м
243-139-0839	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/35 (мк)-15	м
243-139-0840	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/50 (мк)-15	м
243-139-0841	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/70 (мк)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0842	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/35 (мк)-15	м
243-139-0843	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/50 (мк)-15	м
243-139-0844	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/70 (мк)-15	м
243-139-0845	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/35 (мк)-15	м
243-139-0846	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/50 (мк)-15	м
243-139-0847	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/70 (мк)-15	м
243-139-0848	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/35 (мк)-15	м
243-139-0849	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/50 (мк)-15	м
243-139-0850	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/70 (мк)-15	м
243-139-0851	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (ос)-15	м
243-139-0852	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (ос)-15	м
243-139-0853	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (ос)-15	м
243-139-0854	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (ос)-15	м
243-139-0855	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (ос)-15	м
243-139-0856	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (ос)-15	м
243-139-0857	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (ос)-15	м
243-139-0858	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (ос)-15	м
243-139-0859	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (ос)-15	м
243-139-0860	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (ос)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0861	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (ос)-15	м
243-139-0862	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (ос)-15	м
243-139-0863	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (ос)-15	м
243-139-0864	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (ос)-15	м
243-139-0865	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (ос)-15	м
243-139-0866	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (ос)-15	м
243-139-0867	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (ос)-15	м
243-139-0868	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (ос)-15	м
243-139-0869	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (ос)-15	м
243-139-0870	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (ос)-15	м
243-139-0871	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (ос)-15	м
243-139-0872	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (мс)-15	м
243-139-0873	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (мс)-15	м
243-139-0874	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (мс)-15	м
243-139-0875	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (мс)-15	м
243-139-0876	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (мс)-15	м
243-139-0877	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (мс)-15	м
243-139-0878	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (мс)-15	м
243-139-0879	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (мс)-15	м
243-139-0880	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (мс)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0881	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (мс)-15	м
243-139-0882	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (мс)-15	м
243-139-0883	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (мс)-15	м
243-139-0884	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (мс)-15	м
243-139-0885	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (мс)-15	м
243-139-0886	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (мс)-15	м
243-139-0887	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (мс)-15	м
243-139-0888	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (мс)-15	м
243-139-0889	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (мс)-15	м
243-139-0890	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (мс)-15	м
243-139-0891	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (мс)-15	м
243-139-0892	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (мс)-15	м
243-139-0900	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ	
243-139-0901	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х25/16 (мк)-20	м
243-139-0902	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х35/16 (мк)-20	м
243-139-0903	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/16 (мк)-20	м
243-139-0904	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/25 (мк)-20	м
243-139-0905	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/35 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0906	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/16 (мк)-20	м
243-139-0907	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/25 (мк)-20	м
243-139-0908	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/35 (мк)-20	м
243-139-0909	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (мк)-20	м
243-139-0910	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (мк)-20	м
243-139-0911	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (мк)-20	м
243-139-0912	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (мк)-20	м
243-139-0913	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (мк)-20	м
243-139-0914	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (мк)-20	м
243-139-0915	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (мк)-20	м
243-139-0916	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (мк)-20	м
243-139-0917	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (мк)-20	м
243-139-0918	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (мк)-20	м
243-139-0919	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (мк)-20	м
243-139-0920	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (мк)-20	м
243-139-0921	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (мк)-20	м
243-139-0922	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (мк)-20	м
243-139-0923	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0924	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (мк)-20	м
243-139-0925	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (мк)-20	м
243-139-0926	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (мк)-20	м
243-139-0927	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (мк)-20	м
243-139-0928	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (мк)-20	м
243-139-0929	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (мк)-20	м
243-139-0930	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/35 (мк)-20	м
243-139-0931	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/50 (мк)-20	м
243-139-0932	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/70 (мк)-20	м
243-139-0933	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/35 (мк)-20	м
243-139-0934	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/50 (мк)-20	м
243-139-0935	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/70 (мк)-20	м
243-139-0936	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/35 (мк)-20	м
243-139-0937	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/50 (мк)-20	м
243-139-0938	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/70 (мк)-20	м
243-139-0939	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/35 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0940	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/50 (мк)-20	м
243-139-0941	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/70 (мк)-20	м
243-139-0942	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/35 (мк)-20	м
243-139-0943	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/50 (мк)-20	м
243-139-0944	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/70 (мк)-20	м
243-139-0945	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/35 (мк)-20	м
243-139-0946	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/50 (мк)-20	м
243-139-0947	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/70 (мк)-20	м
243-139-0948	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/35 (мк)-20	м
243-139-0949	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/50 (мк)-20	м
243-139-0950	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/70 (мк)-20	м
243-139-0951	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (ос)-20	м
243-139-0952	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (ос)-20	м
243-139-0953	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (ос)-20	м
243-139-0954	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (ос)-20	м
243-139-0955	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (ос)-20	м
243-139-0956	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (ос)-20	м
243-139-0957	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (ос)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0958	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (ос)-20	м
243-139-0959	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (ос)-20	м
243-139-0960	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (ос)-20	м
243-139-0961	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (ос)-20	м
243-139-0962	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (ос)-20	м
243-139-0963	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (ос)-20	м
243-139-0964	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (ос)-20	м
243-139-0965	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (ос)-20	м
243-139-0966	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (ос)-20	м
243-139-0967	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (ос)-20	м
243-139-0968	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (ос)-20	м
243-139-0969	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (ос)-20	м
243-139-0970	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (ос)-20	м
243-139-0971	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (ос)-20	м
243-139-0972	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (мс)-20	м
243-139-0973	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (мс)-20	м
243-139-0974	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (мс)-20	м
243-139-0975	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (мс)-20	м
243-139-0976	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (мс)-20	м
243-139-0977	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (мс)-20	м
243-139-0978	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (мс)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-0979	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (мс)-20	м
243-139-0980	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (мс)-20	м
243-139-0981	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (мс)-20	м
243-139-0982	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (мс)-20	м
243-139-0983	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (мс)-20	м
243-139-0984	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (мс)-20	м
243-139-0985	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (мс)-20	м
243-139-0986	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (мс)-20	м
243-139-0987	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (мс)-20	м
243-139-0988	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (мс)-20	м
243-139-0989	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (мс)-20	м
243-139-0990	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (мс)-20	м
243-139-0991	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (мс)-20	м
243-139-0992	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (мс)-20	м
243-139-1000	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ	
243-139-1001	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х25/16 (мк)-35	м
243-139-1002	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х35/16 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1003	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/16 (мк)-35	м
243-139-1004	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/25 (мк)-35	м
243-139-1005	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х50/35 (мк)-35	м
243-139-1006	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/16 (мк)-35	м
243-139-1007	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/25 (мк)-35	м
243-139-1008	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х70/35 (мк)-35	м
243-139-1009	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (мк)-35	м
243-139-1010	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (мк)-35	м
243-139-1011	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (мк)-35	м
243-139-1012	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (мк)-35	м
243-139-1013	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (мк)-35	м
243-139-1014	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (мк)-35	м
243-139-1015	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (мк)-35	м
243-139-1016	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (мк)-35	м
243-139-1017	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (мк)-35	м
243-139-1018	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (мк)-35	м
243-139-1019	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (мк)-35	м
243-139-1020	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (мк)-35	м
243-139-1021	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1022	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (мк)-35	м
243-139-1023	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (мк)-35	м
243-139-1024	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (мк)-35	м
243-139-1025	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (мк)-35	м
243-139-1026	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (мк)-35	м
243-139-1027	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (мк)-35	м
243-139-1028	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (мк)-35	м
243-139-1029	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (мк)-35	м
243-139-1030	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/35 (мк)-35	м
243-139-1031	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/50 (мк)-35	м
243-139-1032	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х500/70 (мк)-35	м
243-139-1033	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/35 (мк)-35	м
243-139-1034	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/50 (мк)-35	м
243-139-1035	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х630/70 (мк)-35	м
243-139-1036	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/35 (мк)-35	м
243-139-1037	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1038	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х800/70 (мк)-35	м
243-139-1039	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/35 (мк)-35	м
243-139-1040	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/50 (мк)-35	м
243-139-1041	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1000/70 (мк)-35	м
243-139-1042	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/35 (мк)-35	м
243-139-1043	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/50 (мк)-35	м
243-139-1044	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1200/70 (мк)-35	м
243-139-1045	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/35 (мк)-35	м
243-139-1046	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/50 (мк)-35	м
243-139-1047	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1400/70 (мк)-35	м
243-139-1048	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/35 (мк)-35	м
243-139-1049	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/50 (мк)-35	м
243-139-1050	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х1600/70 (мк)-35	м
243-139-1051	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (ос)-35	м
243-139-1052	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (ос)-35	м
243-139-1053	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (ос)-35	м
243-139-1054	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (ос)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1055	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (ос)-35	м
243-139-1056	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (ос)-35	м
243-139-1057	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (ос)-35	м
243-139-1058	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (ос)-35	м
243-139-1059	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (ос)-35	м
243-139-1060	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (ос)-35	м
243-139-1061	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (ос)-35	м
243-139-1062	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (ос)-35	м
243-139-1063	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (ос)-35	м
243-139-1064	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (ос)-35	м
243-139-1065	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (ос)-35	м
243-139-1066	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (ос)-35	м
243-139-1067	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (ос)-35	м
243-139-1068	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (ос)-35	м
243-139-1069	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (ос)-35	м
243-139-1070	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (ос)-35	м
243-139-1071	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (ос)-35	м
243-139-1072	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/16 (мс)-35	м
243-139-1073	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/25 (мс)-35	м
243-139-1074	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х95/35 (мс)-35	м
243-139-1075	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/16 (мс)-35	м
243-139-1076	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/25 (мс)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1077	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х120/35 (мс)-35	м
243-139-1078	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/25 (мс)-35	м
243-139-1079	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/35 (мс)-35	м
243-139-1080	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х150/50 (мс)-35	м
243-139-1081	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/25 (мс)-35	м
243-139-1082	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/35 (мс)-35	м
243-139-1083	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х185/50 (мс)-35	м
243-139-1084	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/25 (мс)-35	м
243-139-1085	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/35 (мс)-35	м
243-139-1086	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х240/50 (мс)-35	м
243-139-1087	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/25 (мс)-35	м
243-139-1088	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/35 (мс)-35	м
243-139-1089	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х300/50 (мс)-35	м
243-139-1090	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/35 (мс)-35	м
243-139-1091	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/50 (мс)-35	м
243-139-1092	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы АПвКВ 3х400/70 (мс)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ	
243-139-1101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х25/16 (мк)-6	м
243-139-1102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х35/16 (мк)-6	м
243-139-1103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/16 (мк)-6	м
243-139-1104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/25 (мк)-6	м
243-139-1105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/35 (мк)-6	м
243-139-1106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/16 (мк)-6	м
243-139-1107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/25 (мк)-6	м
243-139-1108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/35 (мк)-6	м
243-139-1109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (мк)-6	м
243-139-1110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (мк)-6	м
243-139-1111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (мк)-6	м
243-139-1112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (мк)-6	м
243-139-1113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (мк)-6	м
243-139-1114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (мк)-6	м
243-139-1115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (мк)-6	м
243-139-1116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (мк)-6	м
243-139-1117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (мк)-6	м
243-139-1118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (мк)-6	м
243-139-1119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (мк)-6	м
243-139-1120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (мк)-6	м
243-139-1121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (мк)-6	м
243-139-1122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (мк)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (мк)-6	м
243-139-1124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (мк)-6	м
243-139-1125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (мк)-6	м
243-139-1126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (мк)-6	м
243-139-1127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (мк)-6	м
243-139-1128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (мк)-6	м
243-139-1129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (мк)-6	м
243-139-1130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/35 (мк)-6	м
243-139-1131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/50 (мк)-6	м
243-139-1132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/70 (мк)-6	м
243-139-1133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/35 (мк)-6	м
243-139-1134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/50 (мк)-6	м
243-139-1135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/70 (мк)-6	м
243-139-1136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/35 (мк)-6	м
243-139-1137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/50 (мк)-6	м
243-139-1138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/70 (мк)-6	м
243-139-1139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/35 (мк)-6	м
243-139-1140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/50 (мк)-6	м
243-139-1141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/70 (мк)-6	м
243-139-1142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/35 (мк)-6	м
243-139-1143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/50 (мк)-6	м
243-139-1144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/70 (мк)-6	м
243-139-1145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/35 (мк)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/50 (мк)-6	м
243-139-1147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/70 (мк)-6	м
243-139-1148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/35 (мк)-6	м
243-139-1149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/50 (мк)-6	м
243-139-1150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/70 (мк)-6	м
243-139-1151	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (ос)-6	м
243-139-1152	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (ос)-6	м
243-139-1153	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (ос)-6	м
243-139-1154	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (ос)-6	м
243-139-1155	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (ос)-6	м
243-139-1156	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (ос)-6	м
243-139-1157	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (ос)-6	м
243-139-1158	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (ос)-6	м
243-139-1159	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (ос)-6	м
243-139-1160	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (ос)-6	м
243-139-1161	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (ос)-6	м
243-139-1162	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (ос)-6	м
243-139-1163	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (ос)-6	м
243-139-1164	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (ос)-6	м
243-139-1165	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (ос)-6	м
243-139-1166	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (ос)-6	м
243-139-1167	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (ос)-6	м
243-139-1168	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (ос)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1169	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (ос)-6	м
243-139-1170	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (ос)-6	м
243-139-1171	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (ос)-6	м
243-139-1172	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (мс)-6	м
243-139-1173	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (мс)-6	м
243-139-1174	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (мс)-6	м
243-139-1175	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (мс)-6	м
243-139-1176	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (мс)-6	м
243-139-1177	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (мс)-6	м
243-139-1178	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (мс)-6	м
243-139-1179	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (мс)-6	м
243-139-1180	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (мс)-6	м
243-139-1181	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (мс)-6	м
243-139-1182	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (мс)-6	м
243-139-1183	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (мс)-6	м
243-139-1184	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (мс)-6	м
243-139-1185	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (мс)-6	м
243-139-1186	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (мс)-6	м
243-139-1187	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (мс)-6	м
243-139-1188	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (мс)-6	м
243-139-1189	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (мс)-6	м
243-139-1190	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (мс)-6	м
243-139-1191	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (мс)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1192	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (мс)-6	м
243-139-1200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ	
243-139-1201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х25/16 (мк)-10	м
243-139-1202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х35/16 (мк)-10	м
243-139-1203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/16 (мк)-10	м
243-139-1204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/25 (мк)-10	м
243-139-1205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/35 (мк)-10	м
243-139-1206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/16 (мк)-10	м
243-139-1207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/25 (мк)-10	м
243-139-1208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/35 (мк)-10	м
243-139-1209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (мк)-10	м
243-139-1210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (мк)-10	м
243-139-1211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (мк)-10	м
243-139-1212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (мк)-10	м
243-139-1213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (мк)-10	м
243-139-1214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (мк)-10	м
243-139-1215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (мк)-10	м
243-139-1216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (мк)-10	м
243-139-1217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (мк)-10	м
243-139-1218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (мк)-10	м
243-139-1219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (мк)-10	м
243-139-1220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (мк)-10	м
243-139-1221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (мк)-10	м
243-139-1223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (мк)-10	м
243-139-1224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (мк)-10	м
243-139-1225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (мк)-10	м
243-139-1226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (мк)-10	м
243-139-1227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (мк)-10	м
243-139-1228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (мк)-10	м
243-139-1229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (мк)-10	м
243-139-1230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/35 (мк)-10	м
243-139-1231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/50 (мк)-10	м
243-139-1232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/70 (мк)-10	м
243-139-1233	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/35 (мк)-10	м
243-139-1234	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/50 (мк)-10	м
243-139-1235	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/70 (мк)-10	м
243-139-1236	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/35 (мк)-10	м
243-139-1237	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/50 (мк)-10	м
243-139-1238	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/70 (мк)-10	м
243-139-1239	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/35 (мк)-10	м
243-139-1240	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/50 (мк)-10	м
243-139-1241	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/70 (мк)-10	м
243-139-1242	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/35 (мк)-10	м
243-139-1243	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/50 (мк)-10	м
243-139-1244	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/70 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1245	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/35 (мк)-10	м
243-139-1246	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/50 (мк)-10	м
243-139-1247	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/70 (мк)-10	м
243-139-1248	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/35 (мк)-10	м
243-139-1249	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/50 (мк)-10	м
243-139-1250	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/70 (мк)-10	м
243-139-1251	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (ос)-10	м
243-139-1252	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (ос)-10	м
243-139-1253	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (ос)-10	м
243-139-1254	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (ос)-10	м
243-139-1255	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (ос)-10	м
243-139-1256	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (ос)-10	м
243-139-1257	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (ос)-10	м
243-139-1258	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (ос)-10	м
243-139-1259	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (ос)-10	м
243-139-1260	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (ос)-10	м
243-139-1261	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (ос)-10	м
243-139-1262	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (ос)-10	м
243-139-1263	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (ос)-10	м
243-139-1264	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (ос)-10	м
243-139-1265	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (ос)-10	м
243-139-1266	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (ос)-10	м
243-139-1267	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (ос)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1268	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (ос)-10	м
243-139-1269	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (ос)-10	м
243-139-1270	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (ос)-10	м
243-139-1271	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (ос)-10	м
243-139-1272	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (мс)-10	м
243-139-1273	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (мс)-10	м
243-139-1274	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (мс)-10	м
243-139-1275	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (мс)-10	м
243-139-1276	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (мс)-10	м
243-139-1277	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (мс)-10	м
243-139-1278	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (мс)-10	м
243-139-1279	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (мс)-10	м
243-139-1280	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (мс)-10	м
243-139-1281	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (мс)-10	м
243-139-1282	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (мс)-10	м
243-139-1283	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (мс)-10	м
243-139-1284	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (мс)-10	м
243-139-1285	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (мс)-10	м
243-139-1286	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (мс)-10	м
243-139-1287	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (мс)-10	м
243-139-1288	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (мс)-10	м
243-139-1289	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (мс)-10	м
243-139-1290	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1291	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (мс)-10	м
243-139-1292	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (мс)-10	м
243-139-1300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ	
243-139-1301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х25/16 (мк)-15	м
243-139-1302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х35/16 (мк)-15	м
243-139-1303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/16 (мк)-15	м
243-139-1304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/25 (мк)-15	м
243-139-1305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/35 (мк)-15	м
243-139-1306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/16 (мк)-15	м
243-139-1307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/25 (мк)-15	м
243-139-1308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/35 (мк)-15	м
243-139-1309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (мк)-15	м
243-139-1310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (мк)-15	м
243-139-1311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (мк)-15	м
243-139-1312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (мк)-15	м
243-139-1313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (мк)-15	м
243-139-1314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (мк)-15	м
243-139-1315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (мк)-15	м
243-139-1316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (мк)-15	м
243-139-1317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (мк)-15	м
243-139-1318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (мк)-15	м
243-139-1319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (мк)-15	м
243-139-1320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (мк)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (мк)-15	м
243-139-1322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (мк)-15	м
243-139-1323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (мк)-15	м
243-139-1324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (мк)-15	м
243-139-1325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (мк)-15	м
243-139-1326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (мк)-15	м
243-139-1327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (мк)-15	м
243-139-1328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (мк)-15	м
243-139-1329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (мк)-15	м
243-139-1330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/35 (мк)-15	м
243-139-1331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/50 (мк)-15	м
243-139-1332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/70 (мк)-15	м
243-139-1333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/35 (мк)-15	м
243-139-1334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/50 (мк)-15	м
243-139-1335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/70 (мк)-15	м
243-139-1336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/35 (мк)-15	м
243-139-1337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/50 (мк)-15	м
243-139-1338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/70 (мк)-15	м
243-139-1339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/35 (мк)-15	м
243-139-1340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/50 (мк)-15	м
243-139-1341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/70 (мк)-15	м
243-139-1342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/35 (мк)-15	м
243-139-1343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/50 (мк)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/70 (мк)-15	м
243-139-1345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/35 (мк)-15	м
243-139-1346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/50 (мк)-15	м
243-139-1347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/70 (мк)-15	м
243-139-1348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/35 (мк)-15	м
243-139-1349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/50 (мк)-15	м
243-139-1350	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/70 (мк)-15	м
243-139-1351	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (ос)-15	м
243-139-1352	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (ос)-15	м
243-139-1353	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (ос)-15	м
243-139-1354	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (ос)-15	м
243-139-1355	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (ос)-15	м
243-139-1356	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (ос)-15	м
243-139-1357	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (ос)-15	м
243-139-1358	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (ос)-15	м
243-139-1359	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (ос)-15	м
243-139-1360	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (ос)-15	м
243-139-1361	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (ос)-15	м
243-139-1362	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (ос)-15	м
243-139-1363	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (ос)-15	м
243-139-1364	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (ос)-15	м
243-139-1365	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (ос)-15	м
243-139-1366	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (ос)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1367	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (ос)-15	м
243-139-1368	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (ос)-15	м
243-139-1369	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (ос)-15	м
243-139-1370	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (ос)-15	м
243-139-1371	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (ос)-15	м
243-139-1372	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (мс)-15	м
243-139-1373	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (мс)-15	м
243-139-1374	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (мс)-15	м
243-139-1375	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (мс)-15	м
243-139-1376	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (мс)-15	м
243-139-1377	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (мс)-15	м
243-139-1378	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (мс)-15	м
243-139-1379	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (мс)-15	м
243-139-1380	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (мс)-15	м
243-139-1381	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (мс)-15	м
243-139-1382	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (мс)-15	м
243-139-1383	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (мс)-15	м
243-139-1384	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (мс)-15	м
243-139-1385	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (мс)-15	м
243-139-1386	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (мс)-15	м
243-139-1387	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (мс)-15	м
243-139-1388	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (мс)-15	м
243-139-1389	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (мс)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1390	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (мс)-15	м
243-139-1391	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (мс)-15	м
243-139-1392	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (мс)-15	м
243-139-1400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ	
243-139-1401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х25/16 (мк)-20	м
243-139-1402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х35/16 (мк)-20	м
243-139-1403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/16 (мк)-20	м
243-139-1404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/25 (мк)-20	м
243-139-1405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/35 (мк)-20	м
243-139-1406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/16 (мк)-20	м
243-139-1407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/25 (мк)-20	м
243-139-1408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/35 (мк)-20	м
243-139-1409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (мк)-20	м
243-139-1410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (мк)-20	м
243-139-1411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (мк)-20	м
243-139-1412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (мк)-20	м
243-139-1413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (мк)-20	м
243-139-1414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (мк)-20	м
243-139-1415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (мк)-20	м
243-139-1416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (мк)-20	м
243-139-1417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (мк)-20	м
243-139-1418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (мк)-20	м
243-139-1419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (мк)-20	м
243-139-1421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (мк)-20	м
243-139-1422	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (мк)-20	м
243-139-1423	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (мк)-20	м
243-139-1424	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (мк)-20	м
243-139-1425	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (мк)-20	м
243-139-1426	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (мк)-20	м
243-139-1427	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (мк)-20	м
243-139-1428	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (мк)-20	м
243-139-1429	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (мк)-20	м
243-139-1430	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/35 (мк)-20	м
243-139-1431	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/50 (мк)-20	м
243-139-1432	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/70 (мк)-20	м
243-139-1433	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/35 (мк)-20	м
243-139-1434	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/50 (мк)-20	м
243-139-1435	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/70 (мк)-20	м
243-139-1436	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/35 (мк)-20	м
243-139-1437	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/50 (мк)-20	м
243-139-1438	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/70 (мк)-20	м
243-139-1439	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/35 (мк)-20	м
243-139-1440	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/50 (мк)-20	м
243-139-1441	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/70 (мк)-20	м
243-139-1442	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/35 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1443	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/50 (мк)-20	м
243-139-1444	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/70 (мк)-20	м
243-139-1445	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/35 (мк)-20	м
243-139-1446	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/50 (мк)-20	м
243-139-1447	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/70 (мк)-20	м
243-139-1448	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/35 (мк)-20	м
243-139-1449	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/50 (мк)-20	м
243-139-1450	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/70 (мк)-20	м
243-139-1451	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (ос)-20	м
243-139-1452	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (ос)-20	м
243-139-1453	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (ос)-20	м
243-139-1454	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (ос)-20	м
243-139-1455	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (ос)-20	м
243-139-1456	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (ос)-20	м
243-139-1457	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (ос)-20	м
243-139-1458	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (ос)-20	м
243-139-1459	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (ос)-20	м
243-139-1460	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (ос)-20	м
243-139-1461	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (ос)-20	м
243-139-1462	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (ос)-20	м
243-139-1463	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (ос)-20	м
243-139-1464	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (ос)-20	м
243-139-1465	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (ос)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1466	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (ос)-20	м
243-139-1467	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (ос)-20	м
243-139-1468	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (ос)-20	м
243-139-1469	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (ос)-20	м
243-139-1470	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (ос)-20	м
243-139-1471	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (ос)-20	м
243-139-1472	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (мс)-20	м
243-139-1473	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (мс)-20	м
243-139-1474	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (мс)-20	м
243-139-1475	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (мс)-20	м
243-139-1476	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (мс)-20	м
243-139-1477	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (мс)-20	м
243-139-1478	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (мс)-20	м
243-139-1479	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (мс)-20	м
243-139-1480	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (мс)-20	м
243-139-1481	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (мс)-20	м
243-139-1482	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (мс)-20	м
243-139-1483	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (мс)-20	м
243-139-1484	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (мс)-20	м
243-139-1485	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (мс)-20	м
243-139-1486	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (мс)-20	м
243-139-1487	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (мс)-20	м
243-139-1488	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (мс)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1489	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (мс)-20	м
243-139-1490	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (мс)-20	м
243-139-1491	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (мс)-20	м
243-139-1492	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (мс)-20	м
243-139-1500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ	
243-139-1501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х25/16 (мк)-35	м
243-139-1502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х35/16 (мк)-35	м
243-139-1503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/16 (мк)-35	м
243-139-1504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/25 (мк)-35	м
243-139-1505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х50/35 (мк)-35	м
243-139-1506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/16 (мк)-35	м
243-139-1507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/25 (мк)-35	м
243-139-1508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х70/35 (мк)-35	м
243-139-1509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (мк)-35	м
243-139-1510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (мк)-35	м
243-139-1511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (мк)-35	м
243-139-1512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (мк)-35	м
243-139-1513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (мк)-35	м
243-139-1514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (мк)-35	м
243-139-1515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (мк)-35	м
243-139-1516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (мк)-35	м
243-139-1517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (мк)-35	м
243-139-1518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (мк)-35	м
243-139-1520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (мк)-35	м
243-139-1521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (мк)-35	м
243-139-1522	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (мк)-35	м
243-139-1523	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (мк)-35	м
243-139-1524	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (мк)-35	м
243-139-1525	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (мк)-35	м
243-139-1526	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (мк)-35	м
243-139-1527	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (мк)-35	м
243-139-1528	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (мк)-35	м
243-139-1529	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (мк)-35	м
243-139-1530	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/35 (мк)-35	м
243-139-1531	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/50 (мк)-35	м
243-139-1532	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х500/70 (мк)-35	м
243-139-1533	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/35 (мк)-35	м
243-139-1534	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/50 (мк)-35	м
243-139-1535	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х630/70 (мк)-35	м
243-139-1536	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/35 (мк)-35	м
243-139-1537	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/50 (мк)-35	м
243-139-1538	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х800/70 (мк)-35	м
243-139-1539	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/35 (мк)-35	м
243-139-1540	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/50 (мк)-35	м
243-139-1541	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1000/70 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1542	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/35 (мк)-35	м
243-139-1543	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/50 (мк)-35	м
243-139-1544	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1200/70 (мк)-35	м
243-139-1545	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/35 (мк)-35	м
243-139-1546	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/50 (мк)-35	м
243-139-1547	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1400/70 (мк)-35	м
243-139-1548	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/35 (мк)-35	м
243-139-1549	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/50 (мк)-35	м
243-139-1550	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х1600/70 (мк)-35	м
243-139-1551	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (ос)-35	м
243-139-1552	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (ос)-35	м
243-139-1553	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (ос)-35	м
243-139-1554	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (ос)-35	м
243-139-1555	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (ос)-35	м
243-139-1556	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (ос)-35	м
243-139-1557	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (ос)-35	м
243-139-1558	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (ос)-35	м
243-139-1559	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (ос)-35	м
243-139-1560	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (ос)-35	м
243-139-1561	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (ос)-35	м
243-139-1562	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (ос)-35	м
243-139-1563	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (ос)-35	м
243-139-1564	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (ос)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1565	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (ос)-35	м
243-139-1566	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (ос)-35	м
243-139-1567	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (ос)-35	м
243-139-1568	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (ос)-35	м
243-139-1569	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (ос)-35	м
243-139-1570	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (ос)-35	м
243-139-1571	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (ос)-35	м
243-139-1572	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/16 (мс)-35	м
243-139-1573	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/25 (мс)-35	м
243-139-1574	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х95/35 (мс)-35	м
243-139-1575	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/16 (мс)-35	м
243-139-1576	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/25 (мс)-35	м
243-139-1577	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х120/35 (мс)-35	м
243-139-1578	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/25 (мс)-35	м
243-139-1579	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/35 (мс)-35	м
243-139-1580	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х150/50 (мс)-35	м
243-139-1581	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/25 (мс)-35	м
243-139-1582	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/35 (мс)-35	м
243-139-1583	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х185/50 (мс)-35	м
243-139-1584	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/25 (мс)-35	м
243-139-1585	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/35 (мс)-35	м
243-139-1586	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х240/50 (мс)-35	м
243-139-1587	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/25 (мс)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1588	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/35 (мс)-35	м
243-139-1589	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х300/50 (мс)-35	м
243-139-1590	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/35 (мс)-35	м
243-139-1591	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/50 (мс)-35	м
243-139-1592	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 1х400/70 (мс)-35	м
243-139-1600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ	
243-139-1601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х25/16 (мк)-6	м
243-139-1602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х35/16 (мк)-6	м
243-139-1603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/16 (мк)-6	м
243-139-1604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/25 (мк)-6	м
243-139-1605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/35 (мк)-6	м
243-139-1606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/16 (мк)-6	м
243-139-1607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/25 (мк)-6	м
243-139-1608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/35 (мк)-6	м
243-139-1609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (мк)-6	м
243-139-1610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (мк)-6	м
243-139-1611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (мк)-6	м
243-139-1612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (мк)-6	м
243-139-1613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (мк)-6	м
243-139-1614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (мк)-6	м
243-139-1615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (мк)-6	м
243-139-1616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (мк)-6	м
243-139-1617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (мк)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (мк)-6	м
243-139-1619	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (мк)-6	м
243-139-1620	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (мк)-6	м
243-139-1621	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (мк)-6	м
243-139-1622	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (мк)-6	м
243-139-1623	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (мк)-6	м
243-139-1624	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (мк)-6	м
243-139-1625	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (мк)-6	м
243-139-1626	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (мк)-6	м
243-139-1627	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (мк)-6	м
243-139-1628	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (мк)-6	м
243-139-1629	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (мк)-6	м
243-139-1630	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/35 (мк)-6	м
243-139-1631	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/50 (мк)-6	м
243-139-1632	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/70 (мк)-6	м
243-139-1633	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/35 (мк)-6	м
243-139-1634	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/50 (мк)-6	м
243-139-1635	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/70 (мк)-6	м
243-139-1636	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/35 (мк)-6	м
243-139-1637	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/50 (мк)-6	м
243-139-1638	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/70 (мк)-6	м
243-139-1639	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/35 (мк)-6	м
243-139-1640	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/50 (мк)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1641	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/70 (мк)-6	м
243-139-1642	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/35 (мк)-6	м
243-139-1643	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/50 (мк)-6	м
243-139-1644	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/70 (мк)-6	м
243-139-1645	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/35 (мк)-6	м
243-139-1646	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/50 (мк)-6	м
243-139-1647	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/70 (мк)-6	м
243-139-1648	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/35 (мк)-6	м
243-139-1649	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/50 (мк)-6	м
243-139-1650	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/70 (мк)-6	м
243-139-1651	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (ос)-6	м
243-139-1652	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (ос)-6	м
243-139-1653	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (ос)-6	м
243-139-1654	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (ос)-6	м
243-139-1655	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (ос)-6	м
243-139-1656	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (ос)-6	м
243-139-1657	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (ос)-6	м
243-139-1658	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (ос)-6	м
243-139-1659	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (ос)-6	м
243-139-1660	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (ос)-6	м
243-139-1661	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (ос)-6	м
243-139-1662	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (ос)-6	м
243-139-1663	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (ос)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1664	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (ос)-6	м
243-139-1665	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (ос)-6	м
243-139-1666	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (ос)-6	м
243-139-1667	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (ос)-6	м
243-139-1668	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (ос)-6	м
243-139-1669	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (ос)-6	м
243-139-1670	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (ос)-6	м
243-139-1671	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (ос)-6	м
243-139-1672	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (мс)-6	м
243-139-1673	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (мс)-6	м
243-139-1674	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (мс)-6	м
243-139-1675	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (мс)-6	м
243-139-1676	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (мс)-6	м
243-139-1677	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (мс)-6	м
243-139-1678	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (мс)-6	м
243-139-1679	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (мс)-6	м
243-139-1680	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (мс)-6	м
243-139-1681	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (мс)-6	м
243-139-1682	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (мс)-6	м
243-139-1683	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (мс)-6	м
243-139-1684	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (мс)-6	м
243-139-1685	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (мс)-6	м
243-139-1686	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (мс)-6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1687	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (мс)-6	м
243-139-1688	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (мс)-6	м
243-139-1689	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (мс)-6	м
243-139-1690	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (мс)-6	м
243-139-1691	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (мс)-6	м
243-139-1692	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (мс)-6	м
243-139-1700	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ	
243-139-1701	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х25/16 (мк)-10	м
243-139-1702	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х35/16 (мк)-10	м
243-139-1703	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/16 (мк)-10	м
243-139-1704	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/25 (мк)-10	м
243-139-1705	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/35 (мк)-10	м
243-139-1706	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/16 (мк)-10	м
243-139-1707	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/25 (мк)-10	м
243-139-1708	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/35 (мк)-10	м
243-139-1709	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (мк)-10	м
243-139-1710	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (мк)-10	м
243-139-1711	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (мк)-10	м
243-139-1712	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (мк)-10	м
243-139-1713	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (мк)-10	м
243-139-1714	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (мк)-10	м
243-139-1715	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (мк)-10	м
243-139-1716	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1717	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (мк)-10	м
243-139-1718	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (мк)-10	м
243-139-1719	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (мк)-10	м
243-139-1720	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (мк)-10	м
243-139-1721	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (мк)-10	м
243-139-1722	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (мк)-10	м
243-139-1723	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (мк)-10	м
243-139-1724	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (мк)-10	м
243-139-1725	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (мк)-10	м
243-139-1726	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (мк)-10	м
243-139-1727	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (мк)-10	м
243-139-1728	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (мк)-10	м
243-139-1729	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (мк)-10	м
243-139-1730	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/35 (мк)-10	м
243-139-1731	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/50 (мк)-10	м
243-139-1732	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/70 (мк)-10	м
243-139-1733	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/35 (мк)-10	м
243-139-1734	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/50 (мк)-10	м
243-139-1735	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/70 (мк)-10	м
243-139-1736	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/35 (мк)-10	м
243-139-1737	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/50 (мк)-10	м
243-139-1738	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/70 (мк)-10	м
243-139-1739	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/35 (мк)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1740	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/50 (мк)-10	м
243-139-1741	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/70 (мк)-10	м
243-139-1742	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/35 (мк)-10	м
243-139-1743	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/50 (мк)-10	м
243-139-1744	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/70 (мк)-10	м
243-139-1745	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/35 (мк)-10	м
243-139-1746	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/50 (мк)-10	м
243-139-1747	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/70 (мк)-10	м
243-139-1748	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/35 (мк)-10	м
243-139-1749	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/50 (мк)-10	м
243-139-1750	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/70 (мк)-10	м
243-139-1751	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (мс)-10	м
243-139-1752	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (мс)-10	м
243-139-1753	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (мс)-10	м
243-139-1754	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (мс)-10	м
243-139-1755	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (мс)-10	м
243-139-1756	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (мс)-10	м
243-139-1757	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (мс)-10	м
243-139-1758	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (мс)-10	м
243-139-1759	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (мс)-10	м
243-139-1760	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (мс)-10	м
243-139-1761	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (мс)-10	м
243-139-1762	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (мс)-10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1763	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (мс)-10	м
243-139-1764	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (мс)-10	м
243-139-1765	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (мс)-10	м
243-139-1766	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (мс)-10	м
243-139-1767	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (мс)-10	м
243-139-1768	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (мс)-10	м
243-139-1769	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (мс)-10	м
243-139-1770	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (мс)-10	м
243-139-1771	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 10 кВ ҚР СТ IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (мс)-10	м
243-139-1800	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ	
243-139-1801	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х25/16 (мк)-15	м
243-139-1802	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х35/16 (мк)-15	м
243-139-1803	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/16 (мк)-15	м
243-139-1804	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/25 (мк)-15	м
243-139-1805	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/35 (мк)-15	м
243-139-1806	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/16 (мк)-15	м
243-139-1807	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/25 (мк)-15	м
243-139-1808	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/35 (мк)-15	м
243-139-1809	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (мк)-15	м
243-139-1810	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (мк)-15	м
243-139-1811	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (мк)-15	м
243-139-1812	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (мк)-15	м
243-139-1813	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (мк)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1814	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (мк)-15	м
243-139-1815	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (мк)-15	м
243-139-1816	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (мк)-15	м
243-139-1817	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (мк)-15	м
243-139-1818	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (мк)-15	м
243-139-1819	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (мк)-15	м
243-139-1820	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (мк)-15	м
243-139-1821	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (мк)-15	м
243-139-1822	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (мк)-15	м
243-139-1823	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (мк)-15	м
243-139-1824	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (мк)-15	м
243-139-1825	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (мк)-15	м
243-139-1826	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (мк)-15	м
243-139-1827	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (мк)-15	м
243-139-1828	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (мк)-15	м
243-139-1829	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (мк)-15	м
243-139-1830	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/35 (мк)-15	м
243-139-1831	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/50 (мк)-15	м
243-139-1832	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/70 (мк)-15	м
243-139-1833	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/35 (мк)-15	м
243-139-1834	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/50 (мк)-15	м
243-139-1835	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/70 (мк)-15	м
243-139-1836	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/35 (мк)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1837	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/50 (мк)-15	м
243-139-1838	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/70 (мк)-15	м
243-139-1839	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/35 (мк)-15	м
243-139-1840	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/50 (мк)-15	м
243-139-1841	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/70 (мк)-15	м
243-139-1842	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/35 (мк)-15	м
243-139-1843	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/50 (мк)-15	м
243-139-1844	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/70 (мк)-15	м
243-139-1845	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/35 (мк)-15	м
243-139-1846	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/50 (мк)-15	м
243-139-1847	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/70 (мк)-15	м
243-139-1848	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/35 (мк)-15	м
243-139-1849	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/50 (мк)-15	м
243-139-1850	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/70 (мк)-15	м
243-139-1851	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (ос)-15	м
243-139-1852	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (ос)-15	м
243-139-1853	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (ос)-15	м
243-139-1854	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (ос)-15	м
243-139-1855	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (ос)-15	м
243-139-1856	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (ос)-15	м
243-139-1857	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (ос)-15	м
243-139-1858	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (ос)-15	м
243-139-1859	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (ос)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1860	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (ос)-15	м
243-139-1861	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (ос)-15	м
243-139-1862	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (ос)-15	м
243-139-1863	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (ос)-15	м
243-139-1864	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (ос)-15	м
243-139-1865	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (ос)-15	м
243-139-1866	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (ос)-15	м
243-139-1867	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (ос)-15	м
243-139-1868	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (ос)-15	м
243-139-1869	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (ос)-15	м
243-139-1870	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (ос)-15	м
243-139-1871	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (ос)-15	м
243-139-1872	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (мс)-15	м
243-139-1873	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (мс)-15	м
243-139-1874	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (мс)-15	м
243-139-1875	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (мс)-15	м
243-139-1876	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (мс)-15	м
243-139-1877	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (мс)-15	м
243-139-1878	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (мс)-15	м
243-139-1879	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (мс)-15	м
243-139-1880	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (мс)-15	м
243-139-1881	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (мс)-15	м
243-139-1882	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (мс)-15	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1883	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (мс)-15	м
243-139-1884	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (мс)-15	м
243-139-1885	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (мс)-15	м
243-139-1886	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (мс)-15	м
243-139-1887	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (мс)-15	м
243-139-1888	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (мс)-15	м
243-139-1889	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (мс)-15	м
243-139-1890	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (мс)-15	м
243-139-1891	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (мс)-15	м
243-139-1892	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (мс)-15	м
243-139-1900	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ	
243-139-1901	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х25/16 (мк)-20	м
243-139-1902	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х35/16 (мк)-20	м
243-139-1903	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/16 (мк)-20	м
243-139-1904	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/25 (мк)-20	м
243-139-1905	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/35 (мк)-20	м
243-139-1906	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/16 (мк)-20	м
243-139-1907	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/25 (мк)-20	м
243-139-1908	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/35 (мк)-20	м
243-139-1909	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (мк)-20	м
243-139-1910	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (мк)-20	м
243-139-1911	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (мк)-20	м
243-139-1912	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1913	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (мк)-20	м
243-139-1914	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (мк)-20	м
243-139-1915	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (мк)-20	м
243-139-1916	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (мк)-20	м
243-139-1917	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (мк)-20	м
243-139-1918	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (мк)-20	м
243-139-1919	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (мк)-20	м
243-139-1920	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (мк)-20	м
243-139-1921	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (мк)-20	м
243-139-1922	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (мк)-20	м
243-139-1923	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (мк)-20	м
243-139-1924	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (мк)-20	м
243-139-1925	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (мк)-20	м
243-139-1926	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (мк)-20	м
243-139-1927	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (мк)-20	м
243-139-1928	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (мк)-20	м
243-139-1929	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (мк)-20	м
243-139-1930	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/35 (мк)-20	м
243-139-1931	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/50 (мк)-20	м
243-139-1932	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/70 (мк)-20	м
243-139-1933	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/35 (мк)-20	м
243-139-1934	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/50 (мк)-20	м
243-139-1935	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/70 (мк)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1936	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/35 (мк)-20	м
243-139-1937	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/50 (мк)-20	м
243-139-1938	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/70 (мк)-20	м
243-139-1939	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/35 (мк)-20	м
243-139-1940	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/50 (мк)-20	м
243-139-1941	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/70 (мк)-20	м
243-139-1942	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/35 (мк)-20	м
243-139-1943	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/50 (мк)-20	м
243-139-1944	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/70 (мк)-20	м
243-139-1945	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/35 (мк)-20	м
243-139-1946	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/50 (мк)-20	м
243-139-1947	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/70 (мк)-20	м
243-139-1948	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/35 (мк)-20	м
243-139-1949	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/50 (мк)-20	м
243-139-1950	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/70 (мк)-20	м
243-139-1951	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (ос)-20	м
243-139-1952	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (ос)-20	м
243-139-1953	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (ос)-20	м
243-139-1954	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (ос)-20	м
243-139-1955	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (ос)-20	м
243-139-1956	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (ос)-20	м
243-139-1957	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (ос)-20	м
243-139-1958	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (ос)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1959	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (ос)-20	м
243-139-1960	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (ос)-20	м
243-139-1961	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (ос)-20	м
243-139-1962	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (ос)-20	м
243-139-1963	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (ос)-20	м
243-139-1964	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (ос)-20	м
243-139-1965	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (ос)-20	м
243-139-1966	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (ос)-20	м
243-139-1967	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (ос)-20	м
243-139-1968	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (ос)-20	м
243-139-1969	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (ос)-20	м
243-139-1970	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (ос)-20	м
243-139-1971	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (ос)-20	м
243-139-1972	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (мс)-20	м
243-139-1973	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (мс)-20	м
243-139-1974	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (мс)-20	м
243-139-1975	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (мс)-20	м
243-139-1976	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (мс)-20	м
243-139-1977	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (мс)-20	м
243-139-1978	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (мс)-20	м
243-139-1979	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (мс)-20	м
243-139-1980	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (мс)-20	м
243-139-1981	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (мс)-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-1982	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (мс)-20	м
243-139-1983	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (мс)-20	м
243-139-1984	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (мс)-20	м
243-139-1985	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (мс)-20	м
243-139-1986	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (мс)-20	м
243-139-1987	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (мс)-20	м
243-139-1988	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (мс)-20	м
243-139-1989	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (мс)-20	м
243-139-1990	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (мс)-20	м
243-139-1991	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (мс)-20	м
243-139-1992	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (мс)-20	м
243-139-2000	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ	
243-139-2001	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х25/16 (мк)-35	м
243-139-2002	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х35/16 (мк)-35	м
243-139-2003	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/16 (мк)-35	м
243-139-2004	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/25 (мк)-35	м
243-139-2005	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х50/35 (мк)-35	м
243-139-2006	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/16 (мк)-35	м
243-139-2007	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/25 (мк)-35	м
243-139-2008	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х70/35 (мк)-35	м
243-139-2009	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (мк)-35	м
243-139-2010	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (мк)-35	м
243-139-2011	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-2012	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (мк)-35	м
243-139-2013	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (мк)-35	м
243-139-2014	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (мк)-35	м
243-139-2015	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (мк)-35	м
243-139-2016	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (мк)-35	м
243-139-2017	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (мк)-35	м
243-139-2018	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (мк)-35	м
243-139-2019	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (мк)-35	м
243-139-2020	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (мк)-35	м
243-139-2021	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (мк)-35	м
243-139-2022	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (мк)-35	м
243-139-2023	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (мк)-35	м
243-139-2024	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (мк)-35	м
243-139-2025	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (мк)-35	м
243-139-2026	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (мк)-35	м
243-139-2027	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (мк)-35	м
243-139-2028	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (мк)-35	м
243-139-2029	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (мк)-35	м
243-139-2030	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/35 (мк)-35	м
243-139-2031	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/50 (мк)-35	м
243-139-2032	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х500/70 (мк)-35	м
243-139-2033	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/35 (мк)-35	м
243-139-2034	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/50 (мк)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-2035	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х630/70 (мк)-35	м
243-139-2036	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/35 (мк)-35	м
243-139-2037	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/50 (мк)-35	м
243-139-2038	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х800/70 (мк)-35	м
243-139-2039	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/35 (мк)-35	м
243-139-2040	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/50 (мк)-35	м
243-139-2041	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1000/70 (мк)-35	м
243-139-2042	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/35 (мк)-35	м
243-139-2043	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/50 (мк)-35	м
243-139-2044	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1200/70 (мк)-35	м
243-139-2045	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/35 (мк)-35	м
243-139-2046	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/50 (мк)-35	м
243-139-2047	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1400/70 (мк)-35	м
243-139-2048	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/35 (мк)-35	м
243-139-2049	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/50 (мк)-35	м
243-139-2050	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х1600/70 (мк)-35	м
243-139-2051	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (ос)-35	м
243-139-2052	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (ос)-35	м
243-139-2053	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (ос)-35	м
243-139-2054	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (ос)-35	м
243-139-2055	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (ос)-35	м
243-139-2056	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (ос)-35	м
243-139-2057	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (ос)-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-2058	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (ос)-35	м
243-139-2059	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (ос)-35	м
243-139-2060	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (ос)-35	м
243-139-2061	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (ос)-35	м
243-139-2062	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (ос)-35	м
243-139-2063	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (ос)-35	м
243-139-2064	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (ос)-35	м
243-139-2065	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (ос)-35	м
243-139-2066	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (ос)-35	м
243-139-2067	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (ос)-35	м
243-139-2068	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (ос)-35	м
243-139-2069	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (ос)-35	м
243-139-2070	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (ос)-35	м
243-139-2071	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (ос)-35	м
243-139-2072	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/16 (мс)-35	м
243-139-2073	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/25 (мс)-35	м
243-139-2074	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х95/35 (мс)-35	м
243-139-2075	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/16 (мс)-35	м
243-139-2076	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/25 (мс)-35	м
243-139-2077	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х120/35 (мс)-35	м
243-139-2078	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/25 (мс)-35	м
243-139-2079	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/35 (мс)-35	м
243-139-2080	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х150/50 (мс)-35	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-139-2081	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/25 (мс)-35	м
243-139-2082	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/35 (мс)-35	м
243-139-2083	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х185/50 (мс)-35	м
243-139-2084	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/25 (мс)-35	м
243-139-2085	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/35 (мс)-35	м
243-139-2086	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х240/50 (мс)-35	м
243-139-2087	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/25 (мс)-35	м
243-139-2088	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/35 (мс)-35	м
243-139-2089	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х300/50 (мс)-35	м
243-139-2090	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/35 (мс)-35	м
243-139-2091	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/50 (мс)-35	м
243-139-2092	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, маркасы ПвКВ 3х400/70 (мс)-35	м

Топ 243-140. Пластмасса оқшаулағышы бар күштік Кабель маркасы АПБбШв,АПвБаШв

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв	
243-140-0101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-140-0102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х4 (ок)-0,66	м
243-140-0103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х6 (ок)-0,66	м
243-140-0104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х10 (ок)-0,66	м
243-140-0105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х16 (ок)-0,66	м
243-140-0106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х25 (ок)-0,66	м
243-140-0107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х35 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х50 (ок)-0,66	м
243-140-0109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х70 (ок)-0,66	м
243-140-0110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х95 (ок)-0,66	м
243-140-0111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х120 (ок)-0,66	м
243-140-0112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х150 (ок)-0,66	м
243-140-0113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х185 (ок)-0,66	м
243-140-0114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х240 (ок)-0,66	м
243-140-0115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х300 (ок)-0,66	м
243-140-0116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х25 (мк)-0,66	м
243-140-0117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х35 (мк)-0,66	м
243-140-0118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х50 (мк)-0,66	м
243-140-0119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х70 (мк)-0,66	м
243-140-0120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х95 (мк)-0,66	м
243-140-0121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х120 (мк)-0,66	м
243-140-0122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х150 (мк)-0,66	м
243-140-0123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х185 (мк)-0,66	м
243-140-0124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х240 (мк)-0,66	м
243-140-0125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х300 (мк)-0,66	м
243-140-0126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х400 (мк)-0,66	м
243-140-0127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х500 (мк)-0,66	м
243-140-0128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х625 (мк)-0,66	м
243-140-0129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х630 (мк)-0,66	м
243-140-0130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х800 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х1000 (мк)-0,66	м
243-140-0200	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв	
243-140-0201	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х1,5 (ок)-1	м
243-140-0202	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х2,5 (ок)-1	м
243-140-0203	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х4 (ок)-1	м
243-140-0204	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х6 (ок)-1	м
243-140-0205	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х10 (ок)-1	м
243-140-0206	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х16 (ок)-1	м
243-140-0207	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х25 (ок)-1	м
243-140-0208	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х35 (ок)-1	м
243-140-0209	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х50 (ок)-1	м
243-140-0210	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х70 (ок)-1	м
243-140-0211	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х95 (ок)-1	м
243-140-0212	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х120 (ок)-1	м
243-140-0213	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х150 (ок)-1	м
243-140-0214	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х185 (ок)-1	м
243-140-0215	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х240 (ок)-1	м
243-140-0216	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х300 (ок)-1	м
243-140-0217	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х25 (мк)-1	м
243-140-0218	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х35 (мк)-1	м
243-140-0219	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х50 (мк)-1	м
243-140-0220	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х70 (мк)-1	м
243-140-0221	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х95 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0222	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х120 (мк)-1	м
243-140-0223	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х150 (мк)-1	м
243-140-0224	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х185 (мк)-1	м
243-140-0225	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х240 (мк)-1	м
243-140-0226	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х300 (мк)-1	м
243-140-0227	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х400 (мк)-1	м
243-140-0228	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х500 (мк)-1	м
243-140-0229	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х625 (мк)-1	м
243-140-0230	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х630 (мк)-1	м
243-140-0231	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х800 (мк)-1	м
243-140-0232	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 1х1000 (мк)-1	м
243-140-0300	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв	
243-140-0301	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х2,5 (ок)-0,66	м
243-140-0302	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х4 (ок)-0,66	м
243-140-0303	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х6 (ок)-0,66	м
243-140-0304	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х10 (ок)-0,66	м
243-140-0305	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х16 (ок)-0,66	м
243-140-0306	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х25 (ок)-0,66	м
243-140-0307	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х35 (ок)-0,66	м
243-140-0308	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х50 (ок)-0,66	м
243-140-0309	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х70 (ок)-0,66	м
243-140-0310	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х95 (ок)-0,66	м
243-140-0311	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х120 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0312	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х150 (ок)-0,66	м
243-140-0313	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х185 (ок)-0,66	м
243-140-0314	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х240 (ок)-0,66	м
243-140-0315	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х300 (ок)-0,66	м
243-140-0316	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х25 (мк)-0,66	м
243-140-0317	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х35 (мк)-0,66	м
243-140-0318	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х50 (мк)-0,66	м
243-140-0319	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х70 (мк)-0,66	м
243-140-0320	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х95 (мк)-0,66	м
243-140-0321	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х120 (мк)-0,66	м
243-140-0322	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х150 (мк)-0,66	м
243-140-0323	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х185 (мк)-0,66	м
243-140-0324	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х240 (мк)-0,66	м
243-140-0325	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х300 (мк)-0,66	м
243-140-0326	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х400 (мк)-0,66	м
243-140-0327	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х500 (мк)-0,66	м
243-140-0328	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х625 (мк)-0,66	м
243-140-0329	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х630 (мк)-0,66	м
243-140-0330	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х800 (мк)-0,66	м
243-140-0331	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х1000 (мк)-0,66	м
243-140-0332	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х25 (ос)-0,66	м
243-140-0333	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х35 (ос)-0,66	м
243-140-0334	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х50 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0335	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х70 (ос)-0,66	м
243-140-0336	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х95 (ос)-0,66	м
243-140-0337	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х120 (ос)-0,66	м
243-140-0338	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х150 (ос)-0,66	м
243-140-0339	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х185 (ос)-0,66	м
243-140-0340	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х240 (ос)-0,66	м
243-140-0341	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х300 (ос)-0,66	м
243-140-0342	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х400 (ос)-0,66	м
243-140-0343	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х25 (мс)-0,66	м
243-140-0344	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х35 (мс)-0,66	м
243-140-0345	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х50 (мс)-0,66	м
243-140-0346	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х70 (мс)-0,66	м
243-140-0347	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х95 (мс)-0,66	м
243-140-0348	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х120 (мс)-0,66	м
243-140-0349	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х150 (мс)-0,66	м
243-140-0350	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х185 (мс)-0,66	м
243-140-0351	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х240 (мс)-0,66	м
243-140-0352	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х300 (мс)-0,66	м
243-140-0353	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х400 (мс)-0,66	м
243-140-0400	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв	
243-140-0401	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х1,5 (ок)-1	м
243-140-0402	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х2,5 (ок)-1	м
243-140-0403	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х4 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0404	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х6 (ок)-1	м
243-140-0405	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х10 (ок)-1	м
243-140-0406	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х16 (ок)-1	м
243-140-0407	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х25 (ок)-1	м
243-140-0408	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х35 (ок)-1	м
243-140-0409	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х50 (ок)-1	м
243-140-0410	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х70 (ок)-1	м
243-140-0411	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х95 (ок)-1	м
243-140-0412	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х120 (ок)-1	м
243-140-0413	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х150 (ок)-1	м
243-140-0414	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х185 (ок)-1	м
243-140-0415	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х240 (ок)-1	м
243-140-0416	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х300 (ок)-1	м
243-140-0417	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х25 (мк)-1	м
243-140-0418	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х35 (мк)-1	м
243-140-0419	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х50 (мк)-1	м
243-140-0420	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х70 (мк)-1	м
243-140-0421	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х95 (мк)-1	м
243-140-0422	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х120 (мк)-1	м
243-140-0423	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х150 (мк)-1	м
243-140-0424	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х185 (мк)-1	м
243-140-0425	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х240 (мк)-1	м
243-140-0426	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х300 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0427	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х400 (мк)-1	м
243-140-0428	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х500 (мк)-1	м
243-140-0429	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х625 (мк)-1	м
243-140-0430	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х630 (мк)-1	м
243-140-0431	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х800 (мк)-1	м
243-140-0432	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х1000 (мк)-1	м
243-140-0433	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х10 (ос)-1	м
243-140-0434	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х16 (ос)-1	м
243-140-0435	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х25 (ос)-1	м
243-140-0436	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х35 (ос)-1	м
243-140-0437	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х50 (ос)-1	м
243-140-0438	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х70 (ос)-1	м
243-140-0439	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х95 (ос)-1	м
243-140-0440	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х120 (ос)-1	м
243-140-0441	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х150 (ос)-1	м
243-140-0442	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х185 (ос)-1	м
243-140-0443	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х240 (ос)-1	м
243-140-0444	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х300 (ос)-1	м
243-140-0445	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х400 (ос)-1	м
243-140-0446	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х16 (мс)-1	м
243-140-0447	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х25 (мс)-1	м
243-140-0448	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х35 (мс)-1	м
243-140-0449	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х50 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0450	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х70 (мс)-1	м
243-140-0451	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х95 (мс)-1	м
243-140-0452	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х120 (мс)-1	м
243-140-0453	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х150 (мс)-1	м
243-140-0454	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х185 (мс)-1	м
243-140-0455	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х240 (мс)-1	м
243-140-0456	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х300 (мс)-1	м
243-140-0457	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 2, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 2х400 (мс)-1	м
243-140-0500	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв	
243-140-0501	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м
243-140-0502	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х4 (ок)-0,66	м
243-140-0503	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х6 (ок)-0,66	м
243-140-0504	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х10 (ок)-0,66	м
243-140-0505	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х16 (ок)-0,66	м
243-140-0506	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х25 (ок)-0,66	м
243-140-0507	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х35 (ок)-0,66	м
243-140-0508	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50 (ок)-0,66	м
243-140-0509	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х70 (ок)-0,66	м
243-140-0510	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95 (ок)-0,66	м
243-140-0511	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120 (ок)-0,66	м
243-140-0512	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х150 (ок)-0,66	м
243-140-0513	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185 (ок)-0,66	м
243-140-0514	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0515	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х300 (ок)-0,66	м
243-140-0516	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-140-0517	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-140-0518	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-140-0519	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-140-0520	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-140-0521	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-140-0522	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-140-0523	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-140-0524	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-140-0525	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-140-0526	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50+1х16 (ок)-0,66	м
243-140-0527	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-140-0528	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х25 (мк)-0,66	м
243-140-0529	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х35 (мк)-0,66	м
243-140-0530	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50 (мк)-0,66	м
243-140-0531	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х70 (мк)-0,66	м
243-140-0532	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0533	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120 (мк)-0,66	м
243-140-0534	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х150 (мк)-0,66	м
243-140-0535	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185 (мк)-0,66	м
243-140-0536	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240 (мк)-0,66	м
243-140-0537	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х300 (мк)-0,66	м
243-140-0538	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х400 (мк)-0,66	м
243-140-0539	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х500 (мк)-0,66	м
243-140-0540	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х625 (мк)-0,66	м
243-140-0541	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х630 (мк)-0,66	м
243-140-0542	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х800 (мк)-0,66	м
243-140-0543	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х1000 (мк)-0,66	м
243-140-0544	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х25 (ос)-0,66	м
243-140-0545	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х35 (ос)-0,66	м
243-140-0546	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50 (ос)-0,66	м
243-140-0547	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х70 (ос)-0,66	м
243-140-0548	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95 (ос)-0,66	м
243-140-0549	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120 (ос)-0,66	м
243-140-0550	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х150 (ос)-0,66	м
243-140-0551	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185 (ос)-0,66	м
243-140-0552	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240 (ос)-0,66	м
243-140-0553	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х300 (ос)-0,66	м
243-140-0554	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х400 (ос)-0,66	м
243-140-0555	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х25 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0556	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х35 (мс)-0,66	м
243-140-0557	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50 (мс)-0,66	м
243-140-0558	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х70 (мс)-0,66	м
243-140-0559	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95 (мс)-0,66	м
243-140-0560	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120 (мс)-0,66	м
243-140-0561	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х150 (мс)-0,66	м
243-140-0562	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185 (мс)-0,66	м
243-140-0563	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240 (мс)-0,66	м
243-140-0564	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х300 (мс)-0,66	м
243-140-0565	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х400 (мс)-0,66	м
243-140-0600	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв	
243-140-0601	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х1,5 (ок)-1	м
243-140-0602	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х2,5 (ок)-1	м
243-140-0603	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х4 (ок)-1	м
243-140-0604	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х6 (ок)-1	м
243-140-0605	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х10 (ок)-1	м
243-140-0606	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х16 (ок)-1	м
243-140-0607	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х25 (ок)-1	м
243-140-0608	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х35 (ок)-1	м
243-140-0609	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50 (ок)-1	м
243-140-0610	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х70 (ок)-1	м
243-140-0611	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95 (ок)-1	м
243-140-0612	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0613	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х150 (ок)-1	м
243-140-0614	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185 (ок)-1	м
243-140-0615	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240 (ок)-1	м
243-140-0616	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х300 (ок)-1	м
243-140-0617	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-140-0618	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х10+1х4 (ок)-1	м
243-140-0619	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	м
243-140-0620	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х10+1х10 (ок)-1	м
243-140-0621	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х16+1х6 (ок)-1	м
243-140-0622	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	м
243-140-0623	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х25+1х10 (ок)-1	м
243-140-0624	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х25+1х16 (ок)-1	м
243-140-0625	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х35+1х10 (ок)-1	м
243-140-0626	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х35+1х16 (ок)-1	м
243-140-0627	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50+1х16 (ок)-1	м
243-140-0628	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50+1х25 (ок)-1	м
243-140-0629	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х70+1х25 (ок)-1	м
243-140-0630	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х70+1х35 (ок)-1	м
243-140-0631	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х70+1х50 (ок)-1	м
243-140-0632	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95+1х35 (ок)-1	м
243-140-0633	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95+1х50 (ок)-1	м
243-140-0634	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95+1х70 (ок)-1	м
243-140-0635	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х25 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0636	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х35 (мк)-1	м
243-140-0637	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50 (мк)-1	м
243-140-0638	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х70 (мк)-1	м
243-140-0639	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95 (мк)-1	м
243-140-0640	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120 (мк)-1	м
243-140-0641	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х150 (мк)-1	м
243-140-0642	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185 (мк)-1	м
243-140-0643	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240 (мк)-1	м
243-140-0644	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х300 (мк)-1	м
243-140-0645	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х400 (мк)-1	м
243-140-0646	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х500 (мк)-1	м
243-140-0647	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х625 (мк)-1	м
243-140-0648	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х630 (мк)-1	м
243-140-0649	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х800 (мк)-1	м
243-140-0650	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х1000 (мк)-1	м
243-140-0651	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120+1х35 (мк)-1	м
243-140-0652	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	м
243-140-0653	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	м
243-140-0654	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	м
243-140-0655	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х150+1х50 (мк)-1	м
243-140-0656	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	м
243-140-0657	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х150+1х95 (мк)-1	м
243-140-0658	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185+1х50 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0659	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185+1х70 (мк)-1	м
243-140-0660	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	м
243-140-0661	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185+1х120 (мк)-1	м
243-140-0662	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240+1х70 (мк)-1	м
243-140-0663	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240+1х95 (мк)-1	м
243-140-0664	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	м
243-140-0665	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240+1х150 (мк)-1	м
243-140-0666	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	м
243-140-0700	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв	
243-140-0701	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х25 (ос)-1	м
243-140-0702	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х35 (ос)-1	м
243-140-0703	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50 (ос)-1	м
243-140-0704	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х70 (ос)-1	м
243-140-0705	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95 (ос)-1	м
243-140-0706	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120 (ос)-1	м
243-140-0707	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х150 (ос)-1	м
243-140-0708	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185 (ос)-1	м
243-140-0709	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0710	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х300 (ос)-1	м
243-140-0711	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х400 (ос)-1	м
243-140-0712	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х25 (мс)-1	м
243-140-0713	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х35 (мс)-1	м
243-140-0714	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50 (мс)-1	м
243-140-0715	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х70 (мс)-1	м
243-140-0716	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95 (мс)-1	м
243-140-0717	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120 (мс)-1	м
243-140-0718	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х150 (мс)-1	м
243-140-0719	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185 (мс)-1	м
243-140-0720	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240 (мс)-1	м
243-140-0721	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х300 (мс)-1	м
243-140-0722	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х400 (мс)-1	м
243-140-0723	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50+1х25 (мс)-1	м
243-140-0724	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х50+1х35 (мс)-1	м
243-140-0725	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х70+1х35 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0726	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95+1х50 (мс)-1	м
243-140-0727	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х95+1х70 (мс)-1	м
243-140-0728	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120+1х70 (мс)-1	м
243-140-0729	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х120+1х95 (мс)-1	м
243-140-0730	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х150+1х70 (мс)-1	м
243-140-0731	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х185+1х95 (мс)-1	м
243-140-0732	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х240+1х120 (мс)-1	м
243-140-0733	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х300+1х150 (мс)-1	м
243-140-0734	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х400+1х240 (мс)-1	м
243-140-0735	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен секторлы күштік кабелі, талшықтарының саны 3, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 3х500+1х300 (мс)-1	м
243-140-0800	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв	
243-140-0801	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	м
243-140-0802	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х4 (ок)-0,66	м
243-140-0803	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х6 (ок)-0,66	м
243-140-0804	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х10 (ок)-0,66	м
243-140-0805	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х16 (ок)-0,66	м
243-140-0806	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х25 (ок)-0,66	м
243-140-0807	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х35 (ок)-0,66	м
243-140-0808	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х50 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0809	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х70 (ок)-0,66	м
243-140-0810	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х95 (ок)-0,66	м
243-140-0811	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120 (ок)-0,66	м
243-140-0812	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х150 (ок)-0,66	м
243-140-0813	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185 (ок)-0,66	м
243-140-0814	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240 (ок)-0,66	м
243-140-0815	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х300 (ок)-0,66	м
243-140-0816	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	м
243-140-0817	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х6+1х4 (ок)-0,66	м
243-140-0818	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х10+1х4 (ок)-0,66	м
243-140-0819	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х10+1х6 (ок)-0,66	м
243-140-0820	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х16+1х6 (ок)-0,66	м
243-140-0821	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х16+1х10 (ок)-0,66	м
243-140-0822	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х25+1х10 (ок)-0,66	м
243-140-0823	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х25+1х16 (ок)-0,66	м
243-140-0824	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х35+1х10 (ок)-0,66	м
243-140-0825	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х35+1х16 (ок)-0,66	м
243-140-0826	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х50+1х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0827	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х50+1х25 (ок)-0,66	м
243-140-0828	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х25 (мк)-0,66	м
243-140-0829	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х35 (мк)-0,66	м
243-140-0830	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х50 (мк)-0,66	м
243-140-0831	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х70 (мк)-0,66	м
243-140-0832	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х95 (мк)-0,66	м
243-140-0833	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120 (мк)-0,66	м
243-140-0834	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х150 (мк)-0,66	м
243-140-0835	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185 (мк)-0,66	м
243-140-0836	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240 (мк)-0,66	м
243-140-0837	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х300 (мк)-0,66	м
243-140-0838	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х400 (мк)-0,66	м
243-140-0839	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х500 (мк)-0,66	м
243-140-0840	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х625 (мк)-0,66	м
243-140-0841	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х630 (мк)-0,66	м
243-140-0842	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х800 (мк)-0,66	м
243-140-0843	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х1000 (мк)-0,66	м
243-140-0844	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х25 (ос)-0,66	м
243-140-0845	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х35 (ос)-0,66	м
243-140-0846	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х50 (ос)-0,66	м
243-140-0847	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х70 (ос)-0,66	м
243-140-0848	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х95 (ос)-0,66	м
243-140-0849	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120 (ос)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0850	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х150 (ос)-0,66	м
243-140-0851	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185 (ос)-0,66	м
243-140-0852	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240 (ос)-0,66	м
243-140-0853	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х300 (ос)-0,66	м
243-140-0854	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х400 (ос)-0,66	м
243-140-0855	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х25 (мс)-0,66	м
243-140-0856	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х35 (мс)-0,66	м
243-140-0857	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х50 (мс)-0,66	м
243-140-0858	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х70 (мс)-0,66	м
243-140-0859	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х95 (мс)-0,66	м
243-140-0860	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120 (мс)-0,66	м
243-140-0861	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х150 (мс)-0,66	м
243-140-0862	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185 (мс)-0,66	м
243-140-0863	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240 (мс)-0,66	м
243-140-0864	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х300 (мс)-0,66	м
243-140-0865	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х400 (мс)-0,66	м
243-140-0900	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв	
243-140-0901	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х2,5 (ок)-1	м
243-140-0902	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х4 (ок)-1	м
243-140-0903	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х6 (ок)-1	м
243-140-0904	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х10 (ок)-1	м
243-140-0905	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х16 (ок)-1	м
243-140-0906	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х25 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0907	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х35 (ок)-1	м
243-140-0908	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х50 (ок)-1	м
243-140-0909	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х70 (ок)-1	м
243-140-0910	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х95 (ок)-1	м
243-140-0911	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120 (ок)-1	м
243-140-0912	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х150 (ок)-1	м
243-140-0913	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185 (ок)-1	м
243-140-0914	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240 (ок)-1	м
243-140-0915	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х300 (ок)-1	м
243-140-0916	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-1	м
243-140-0917	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х6+1х4 (ок)-1	м
243-140-0918	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х10+1х4 (ок)-1	м
243-140-0919	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х10+1х6 (ок)-1	м
243-140-0920	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х16+1х6 (ок)-1	м
243-140-0921	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х16+1х10 (ок)-1	м
243-140-0922	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х25+1х10 (ок)-1	м
243-140-0923	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х25+1х16 (ок)-1	м
243-140-0924	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х35+1х10 (ок)-1	м
243-140-0925	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х35+1х16 (ок)-1	м
243-140-0926	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х50+1х16 (ок)-1	м
243-140-0927	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х50+1х25 (ок)-1	м
243-140-0928	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х70+1х25 (ок)-1	м
243-140-0929	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х70+1х35 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0930	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х70+1х50 (ок)-1	м
243-140-0931	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х95+1х35 (ок)-1	м
243-140-0932	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х95+1х50 (ок)-1	м
243-140-0933	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х95+1х70 (ок)-1	м
243-140-0934	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х25 (мк)-1	м
243-140-0935	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х35 (мк)-1	м
243-140-0936	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х50 (мк)-1	м
243-140-0937	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х70 (мк)-1	м
243-140-0938	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х95 (мк)-1	м
243-140-0939	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120 (мк)-1	м
243-140-0940	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х150 (мк)-1	м
243-140-0941	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185 (мк)-1	м
243-140-0942	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240 (мк)-1	м
243-140-0943	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х300 (мк)-1	м
243-140-0944	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х400 (мк)-1	м
243-140-0945	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х500 (мк)-1	м
243-140-0946	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х625 (мк)-1	м
243-140-0947	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х630 (мк)-1	м
243-140-0948	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х800 (мк)-1	м
243-140-0949	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х1000 (мк)-1	м
243-140-0950	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120+1х35 (мк)-1	м
243-140-0951	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120+1х50 (мк)-1	м
243-140-0952	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120+1х70 (мк)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0953	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120+1х95 (мк)-1	м
243-140-0954	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х150+1х50 (мк)-1	м
243-140-0955	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х150+1х70 (мк)-1	м
243-140-0956	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х150+1х95 (мк)-1	м
243-140-0957	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185+1х50 (мк)-1	м
243-140-0958	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185+1х70 (мк)-1	м
243-140-0959	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185+1х95 (мк)-1	м
243-140-0960	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185+1х120 (мк)-1	м
243-140-0961	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240+1х70 (мк)-1	м
243-140-0962	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240+1х95 (мк)-1	м
243-140-0963	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240+1х120 (мк)-1	м
243-140-0964	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240+1х150 (мк)-1	м
243-140-0965	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240+1х185 (мк)-1	м
243-140-0966	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х70+1х35+1х25 (мк)-1	м
243-140-0967	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х95+1х50+1х35 (мк)-1	м
243-140-0968	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120+1х70+1х35 (мк)-1	м
243-140-0969	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х150+1х70+1х50 (мк)-1	м
243-140-0970	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185+1х95+1х50 (мк)-1	м
243-140-0971	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х300+1х150+1х120 (мк)-1	м
243-140-0972	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х25 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-0973	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х35 (ос)-1	м
243-140-0974	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х50 (ос)-1	м
243-140-0975	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х70 (ос)-1	м
243-140-0976	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х95 (ос)-1	м
243-140-0977	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120 (ос)-1	м
243-140-0978	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х150 (ос)-1	м
243-140-0979	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185 (ос)-1	м
243-140-0980	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240 (ос)-1	м
243-140-0981	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х300 (ос)-1	м
243-140-0982	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х400 (ос)-1	м
243-140-0983	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х25 (мс)-1	м
243-140-0984	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х35 (мс)-1	м
243-140-0985	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х50 (мс)-1	м
243-140-0986	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х70 (мс)-1	м
243-140-0987	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х95 (мс)-1	м
243-140-0988	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120 (мс)-1	м
243-140-0989	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х150 (мс)-1	м
243-140-0990	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х185 (мс)-1	м
243-140-0991	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240 (мс)-1	м
243-140-0992	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х300 (мс)-1	м
243-140-0993	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х400 (мс)-1	м
243-140-0994	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х120+1х70 (мс)-1	м
243-140-0995	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 4х240+1х120 (мс)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-1000	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв	
243-140-1001	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м
243-140-1002	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х4 (ок)-0,66	м
243-140-1003	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х6 (ок)-0,66	м
243-140-1004	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х10 (ок)-0,66	м
243-140-1005	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х16 (ок)-0,66	м
243-140-1006	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х25 (ок)-0,66	м
243-140-1007	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х35 (ок)-0,66	м
243-140-1008	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х50 (ок)-0,66	м
243-140-1009	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х70 (ок)-0,66	м
243-140-1010	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х95 (ок)-0,66	м
243-140-1011	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х120 (ок)-0,66	м
243-140-1012	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х150 (ок)-0,66	м
243-140-1013	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х185 (ок)-0,66	м
243-140-1014	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х240 (ок)-0,66	м
243-140-1015	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х300 (ок)-0,66	м
243-140-1016	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х25 (мк)-0,66	м
243-140-1017	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х35 (мк)-0,66	м
243-140-1018	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х50 (мк)-0,66	м
243-140-1019	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х70 (мк)-0,66	м
243-140-1020	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х95 (мк)-0,66	м
243-140-1021	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х120 (мк)-0,66	м
243-140-1022	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х150 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-1023	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х185 (мк)-0,66	м
243-140-1024	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х240 (мк)-0,66	м
243-140-1025	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х300 (мк)-0,66	м
243-140-1026	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х400 (мк)-0,66	м
243-140-1027	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х500 (мк)-0,66	м
243-140-1028	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х625 (мк)-0,66	м
243-140-1029	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х630 (мк)-0,66	м
243-140-1030	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х800 (мк)-0,66	м
243-140-1031	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х1000 (мк)-0,66	м
243-140-1032	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х25 (ос)-0,66	м
243-140-1033	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х35 (ос)-0,66	м
243-140-1034	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х50 (ос)-0,66	м
243-140-1035	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х70 (ос)-0,66	м
243-140-1036	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х95 (ос)-0,66	м
243-140-1037	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х120 (ос)-0,66	м
243-140-1038	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х150 (ос)-0,66	м
243-140-1039	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х185 (ос)-0,66	м
243-140-1040	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х240 (ос)-0,66	м
243-140-1041	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х300 (ос)-0,66	м
243-140-1042	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х400 (ос)-0,66	м
243-140-1043	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х25 (мс)-0,66	м
243-140-1044	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х35 (мс)-0,66	м
243-140-1045	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х50 (мс)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-1046	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х70 (мс)-0,66	м
243-140-1047	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х95 (мс)-0,66	м
243-140-1048	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х120 (мс)-0,66	м
243-140-1049	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х150 (мс)-0,66	м
243-140-1050	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х185 (мс)-0,66	м
243-140-1051	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х240 (мс)-0,66	м
243-140-1052	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х300 (мс)-0,66	м
243-140-1053	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х400 (мс)-0,66	м
243-140-1100	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв	
243-140-1101	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х1,5 (ок)-1	м
243-140-1102	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х2,5 (ок)-1	м
243-140-1103	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х4 (ок)-1	м
243-140-1104	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х6 (ок)-1	м
243-140-1105	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х10 (ок)-1	м
243-140-1106	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х16 (ок)-1	м
243-140-1107	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х25 (ок)-1	м
243-140-1108	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х35 (ок)-1	м
243-140-1109	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х50 (ок)-1	м
243-140-1110	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х70 (ок)-1	м
243-140-1111	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х95 (ок)-1	м
243-140-1112	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х120 (ок)-1	м
243-140-1113	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х150 (ок)-1	м
243-140-1114	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х185 (ок)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-1115	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х240 (ок)-1	м
243-140-1116	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х300 (ок)-1	м
243-140-1117	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х25 (мк)-1	м
243-140-1118	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х35 (мк)-1	м
243-140-1119	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х50 (мк)-1	м
243-140-1120	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х70 (мк)-1	м
243-140-1121	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х95 (мк)-1	м
243-140-1122	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х120 (мк)-1	м
243-140-1123	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х150 (мк)-1	м
243-140-1124	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х185 (мк)-1	м
243-140-1125	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х240 (мк)-1	м
243-140-1126	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х300 (мк)-1	м
243-140-1127	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х400 (мк)-1	м
243-140-1128	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х500 (мк)-1	м
243-140-1129	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х625 (мк)-1	м
243-140-1130	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х630 (мк)-1	м
243-140-1131	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х800 (мк)-1	м
243-140-1132	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х1000 (мк)-1	м
243-140-1133	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х25 (ос)-1	м
243-140-1134	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х35 (ос)-1	м
243-140-1135	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х50 (ос)-1	м
243-140-1136	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х70 (ос)-1	м
243-140-1137	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х95 (ос)-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-1138	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х120 (ос)-1	м
243-140-1139	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х150 (ос)-1	м
243-140-1140	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х185 (ос)-1	м
243-140-1141	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х240 (ос)-1	м
243-140-1142	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х300 (ос)-1	м
243-140-1143	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х400 (ос)-1	м
243-140-1144	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х25 (мс)-1	м
243-140-1145	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х35 (мс)-1	м
243-140-1146	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х50 (мс)-1	м
243-140-1147	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х70 (мс)-1	м
243-140-1148	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х95 (мс)-1	м
243-140-1149	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х120 (мс)-1	м
243-140-1150	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х150 (мс)-1	м
243-140-1151	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х185 (мс)-1	м
243-140-1152	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х240 (мс)-1	м
243-140-1153	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х300 (мс)-1	м
243-140-1154	Тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПБбШв 5х400 (мс)-1	м
243-140-1200	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв	
243-140-1201	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х2,5 (ок)-0,66	м
243-140-1202	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х4 (ок)-0,66	м
243-140-1203	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х6 (ок)-0,66	м
243-140-1204	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х10 (ок)-0,66	м
243-140-1205	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х16 (ок)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-1206	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х25 (ок)-0,66	м
243-140-1207	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х35 (ок)-0,66	м
243-140-1208	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х50 (ок)-0,66	м
243-140-1209	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х70 (ок)-0,66	м
243-140-1210	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х95 (ок)-0,66	м
243-140-1211	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х120 (ок)-0,66	м
243-140-1212	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х150 (ок)-0,66	м
243-140-1213	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х185 (ок)-0,66	м
243-140-1214	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х240 (ок)-0,66	м
243-140-1215	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х300 (ок)-0,66	м
243-140-1216	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х25 (мк)-0,66	м
243-140-1217	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х35 (мк)-0,66	м
243-140-1218	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х50 (мк)-0,66	м
243-140-1219	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х70 (мк)-0,66	м
243-140-1220	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х95 (мк)-0,66	м
243-140-1221	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х120 (мк)-0,66	м
243-140-1222	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х150 (мк)-0,66	м
243-140-1223	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х185 (мк)-0,66	м
243-140-1224	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х240 (мк)-0,66	м
243-140-1225	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х300 (мк)-0,66	м
243-140-1226	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х400 (мк)-0,66	м
243-140-1227	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х500 (мк)-0,66	м
243-140-1228	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х625 (мк)-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-1229	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х630 (мк)-0,66	м
243-140-1230	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х800 (мк)-0,66	м
243-140-1231	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х1000 (мк)-0,66	м
243-140-1300	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв	
243-140-1301	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х1,5 (ок)-1	м
243-140-1302	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х2,5 (ок)-1	м
243-140-1303	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х4 (ок)-1	м
243-140-1304	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х6 (ок)-1	м
243-140-1305	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х10 (ок)-1	м
243-140-1306	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х16 (ок)-1	м
243-140-1307	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х25 (ок)-1	м
243-140-1308	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х35 (ок)-1	м
243-140-1309	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х50 (ок)-1	м
243-140-1310	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х70 (ок)-1	м
243-140-1311	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х95 (ок)-1	м
243-140-1312	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х120 (ок)-1	м
243-140-1313	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х150 (ок)-1	м
243-140-1314	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х185 (ок)-1	м
243-140-1315	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х240 (ок)-1	м
243-140-1316	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х300 (ок)-1	м
243-140-1317	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х16 (мк)-1	м
243-140-1318	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х25 (мк)-1	м
243-140-1319	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х35 (мк)-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-140-1320	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х50 (мк)-1	м
243-140-1321	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х70 (мк)-1	м
243-140-1322	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х95 (мк)-1	м
243-140-1323	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х120 (мк)-1	м
243-140-1324	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х150 (мк)-1	м
243-140-1325	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х185 (мк)-1	м
243-140-1326	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х240 (мк)-1	м
243-140-1327	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х300 (мк)-1	м
243-140-1328	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х400 (мк)-1	м
243-140-1329	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х500 (мк)-1	м
243-140-1330	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х625 (мк)-1	м
243-140-1331	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х630 (мк)-1	м
243-140-1332	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х800 (мк)-1	м
243-140-1333	Пластмасса оқшаулаумен күштік кабелі, талшықтарының саны 1, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 31996-2012, маркасы АПвБаШв 1х1000 (мк)-1	м

Топ 243-141. Күштік сым маркасы АПВ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-141-0100	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы	
243-141-0101	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 2,0 мм2	м
243-141-0102	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 2,5 мм2	км
243-141-0103	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 3 мм2	м
243-141-0104	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 4 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-141-0105	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 5 мм2	м
243-141-0106	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 6 мм2	м
243-141-0107	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 8 мм2	м
243-141-0108	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 10 мм2	м
243-141-0109	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 16 мм2	м
243-141-0110	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 25 мм2	м
243-141-0111	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 35 мм2	м
243-141-0112	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 50 мм2	м
243-141-0113	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 70 мм2	м
243-141-0114	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 95 мм2	м
243-141-0115	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 120 мм2	м
243-141-0116	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 150 мм2	м
243-141-0117	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 185 мм2	м
243-141-0118	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 240 мм2	м
243-141-0119	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 300 мм2	м
243-141-0120	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 400 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-141-0121	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АПВ қимасы 500 мм2	м

Топ 243-142. Күштік сым маркасы ПВ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-142-0100	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы	
243-142-0101	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 0,5 мм2	м
243-142-0102	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 0,75 мм2	м
243-142-0103	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 1 мм2	м
243-142-0104	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 1,2 мм2	м
243-142-0105	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 1,5 мм2	м
243-142-0106	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 2,0 мм2	м
243-142-0107	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 2,5 мм2	м
243-142-0108	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 3 мм2	м
243-142-0109	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 4 мм2	м
243-142-0110	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 5 мм2	км
243-142-0111	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 6 мм2	м
243-142-0112	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 8 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-142-0113	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 10 мм2	км
243-142-0114	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 16 мм2	км
243-142-0115	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 25 мм2	м
243-142-0116	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 35 мм2	м
243-142-0117	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 50 мм2	м
243-142-0118	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 70 мм2	м
243-142-0119	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 95 мм2	м
243-142-0120	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 120 мм2	м
243-142-0121	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 150 мм2	м
243-142-0122	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 185 мм2	м
243-142-0123	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 240 мм2	м
243-142-0124	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ1 қимасы 300 мм2	м
243-142-0200	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы	
243-142-0201	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 0,5 мм2	м
243-142-0202	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 0,75 мм2	м
243-142-0203	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 1 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-142-0204	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 1,2 мм2	м
243-142-0205	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 1,5 мм2	м
243-142-0206	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 2 мм2	м
243-142-0207	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 2,5 мм2	м
243-142-0208	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 3 мм2	м
243-142-0209	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 4 мм2	м
243-142-0210	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 5 мм2	м
243-142-0211	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 6 мм2	м
243-142-0212	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 8 мм2	м
243-142-0213	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 10 мм2	м
243-142-0214	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 16 мм2	м
243-142-0215	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 25 мм2	м
243-142-0216	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 35 мм2	м
243-142-0217	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 50 мм2	м
243-142-0218	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 70 мм2	м
243-142-0219	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 95 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-142-0220	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 120 мм2	м
243-142-0221	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 150 мм2	м
243-142-0222	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 185 мм2	м
243-142-0223	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 240 мм2	м
243-142-0224	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 300 мм2	м
243-142-0225	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 400 мм2	м
243-142-0226	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ2 қимасы 500 мм2	м
243-142-0300	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы	
243-142-0301	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 0,5 мм2	м
243-142-0302	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 0,75 мм2	м
243-142-0303	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 1 мм2	м
243-142-0304	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 1,2 мм2	м
243-142-0305	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 1,5 мм2	м
243-142-0306	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 2 мм2	м
243-142-0307	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 2,5 мм2	м
243-142-0308	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 3 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-142-0309	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 4 мм2	м
243-142-0310	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 5 мм2	м
243-142-0311	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 6 мм2	м
243-142-0312	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 8 мм2	м
243-142-0313	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 10 мм2	м
243-142-0314	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 16 мм2	м
243-142-0315	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 25 мм2	м
243-142-0316	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 35 мм2	м
243-142-0317	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 50 мм2	м
243-142-0318	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 70 мм2	м
243-142-0319	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 95 мм2	м
243-142-0320	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 120 мм2	м
243-142-0321	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 150 мм2	м
243-142-0322	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 185 мм2	м
243-142-0323	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 240 мм2	м
243-142-0324	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 300 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-142-0325	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 400 мм2	м
243-142-0326	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ3 қимасы 500 мм2	м
243-142-0400	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы	
243-142-0401	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 0,5 мм2	м
243-142-0402	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 0,75 мм2	м
243-142-0403	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 1 мм2	м
243-142-0404	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 1,2 мм2	м
243-142-0405	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 1,5 мм2	м
243-142-0406	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 2 мм2	м
243-142-0407	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 2,5 мм2	м
243-142-0408	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 3 мм2	м
243-142-0409	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 4 мм2	м
243-142-0410	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 5 мм2	м
243-142-0411	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 6 мм2	м
243-142-0412	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 8 мм2	м
243-142-0413	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 10 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-142-0414	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 16 мм2	м
243-142-0415	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ПВ4 қимасы 25 мм2	м

Топ 243-143. Күштік сым маркасы ППВ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-143-0100	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ	
243-143-0101	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 2, қимасы0,75 мм2	м
243-143-0102	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 2, қимасы1 мм2	м
243-143-0103	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 2, қимасы1,2 мм2	м
243-143-0104	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 2, қимасы1,5 мм2	м
243-143-0105	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 2, қимасы2 мм2	м
243-143-0106	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 2, қимасы2,5 мм2	м
243-143-0107	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 2, қимасы3 мм2	м
243-143-0108	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 2, қимасы4 мм2	м
243-143-0109	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 2, қимасы6 мм2	м
243-143-0110	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 3, қимасы0,75 мм2	м
243-143-0111	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 3, қимасы1 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-143-0112	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 3, қимасы1,2 мм2	м
243-143-0113	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 3, қимасы1,5 мм2	м
243-143-0114	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 3, қимасы2 мм2	м
243-143-0115	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 3, қимасы2,5 мм2	м
243-143-0116	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 3, қимасы3 мм2	м
243-143-0117	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 3, қимасы4 мм2	м
243-143-0118	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 3, қимасы5 мм2	м
243-143-0119	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы ППВ талшықтар саны 3, қимасы6 мм2	м

Топ 243-144. Күштік сым маркасы АППВ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-144-0100	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ	
243-144-0101	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ талшықтар саны 2, қимасы 2 мм2	м
243-144-0102	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ талшықтар саны 2, қимасы 2,5 мм2	м
243-144-0103	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ талшықтар саны 2, қимасы 3 мм2	м
243-144-0104	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ талшықтар саны 2, қимасы 4 мм2	м
243-144-0105	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ талшықтар саны 2, қимасы 5 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-144-0106	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ талшықтар саны 2, қимасы 6 мм2	м
243-144-0107	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ талшықтар саны 3, қимасы 2 мм2	м
243-144-0108	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ талшықтар саны 3, қимасы 2,5 мм2	м
243-144-0109	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ талшықтар саны 3, қимасы 3 мм2	м
243-144-0110	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ талшықтар саны 3, қимасы 4 мм2	м
243-144-0111	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ талшықтар саны 3, қимасы 5 мм2	м
243-144-0112	Электр қондырғыларына арналған ПВХ-дан жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, маркасы АППВ талшықтар саны 3, қимасы 6 мм2	м

Топ 243-145. Кернеуге арналған электр қондырғыларына арналған күштік сым 450/750 В дейін алюминий қорытпасы маркасы 8030 и 8176

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-145-0100	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы	
243-145-0101	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 2,5 мм2	м
243-145-0102	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 4 мм2	м
243-145-0103	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 6 мм2	м
243-145-0104	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 10 мм2	м
243-145-0105	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 16 (ок) мм2	м
243-145-0106	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 25 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-145-0107	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 35 мм2	м
243-145-0108	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 50 мм2	м
243-145-0109	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 70 мм2	м
243-145-0110	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 95 мм2	м
243-145-0111	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 120 мм2	м
243-145-0112	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 150 мм2	м
243-145-0113	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 185 мм2	м
243-145-0114	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсПВ1 қимасы 240 мм2	м
243-145-0200	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсППВ1 қимасы	
243-145-0201	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсППВ1 қимасы 2х2,5 мм2	м
243-145-0202	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсППВ1 қимасы 2х4 мм2	м
243-145-0203	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсППВ1 қимасы 2х6 мм2	м
243-145-0204	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсППВ1 қимасы 3х2,5 мм2	м
243-145-0205	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсППВ1 қимасы 3х4 мм2	м
243-145-0206	Электр қондырғыларына арналған жасалған күштік оқшаулау сымдары, кернеуі 450/750 В дейін МЕМСТ 26445-85, МЕМСТ 22483-2021 маркасы АсППВ1 қимасы 3х6 мм2	м

Топ 243-146. Әмбебап кабель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-146-0100	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F	
243-146-0101	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 3G0,5	м
243-146-0102	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 4G0,5	м
243-146-0103	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 5G0,5	м
243-146-0104	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 7G0,5	м
243-146-0105	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 12G0,5	м
243-146-0106	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 18G0,5	м
243-146-0107	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 25G0,5	м
243-146-0108	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 34G0,5	м
243-146-0109	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 3G0,75	м
243-146-0110	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 5G0,75	м
243-146-0111	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 7G0,75	м
243-146-0112	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 12G0,75	м
243-146-0113	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 18G0,75	м
243-146-0114	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 25G0,75	м
243-146-0115	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 34G0,75	м
243-146-0116	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 41G0,75	м
243-146-0117	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 3G1	м
243-146-0118	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 5G1	м
243-146-0119	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 7G1	м
243-146-0120	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 12G1	м
243-146-0121	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 18G1	м
243-146-0122	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 25G1	м
243-146-0123	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 34G1	м
243-146-0124	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 41G1	м
243-146-0125	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 3G1,5	м
243-146-0126	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 5G1,5	м
243-146-0127	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 7G1,5	м
243-146-0128	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 12G1,5	м
243-146-0129	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 18G1,5	м
243-146-0130	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 25G1,5	м
243-146-0131	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 34G1,5	м
243-146-0132	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 3G2,5	м
243-146-0133	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 5G2,5	м
243-146-0134	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 7G2,5	м
243-146-0135	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 12G2,5	м
243-146-0136	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 14G2,5	м
243-146-0137	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 18G2,5	м
243-146-0138	Әмбебап кабель, кернеуі 1кВ дейін, маркасы H05VV5-F 25G2,5	м
243-146-0200	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-146-0201	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 2х0,5	м
243-146-0202	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 3G0,5	м
243-146-0203	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G0,5	м
243-146-0204	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 2х0,75	м
243-146-0205	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 3G0,75	м
243-146-0206	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G0,75	м
243-146-0207	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 5G0,75	м
243-146-0208	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 7G0,75	м
243-146-0209	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 2G1	м
243-146-0210	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 3G1	м
243-146-0211	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G1	м
243-146-0212	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 5G1	м
243-146-0213	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 7G1	м
243-146-0214	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 2х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-146-0215	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 3G1,5	м
243-146-0216	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G1,5	м
243-146-0217	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 5G1,5	м
243-146-0218	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 7G1,5	м
243-146-0219	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 3G2,5	м
243-146-0220	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G2,5	м
243-146-0221	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 5G2,5	м
243-146-0222	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 7G2,5	м
243-146-0223	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G4	м
243-146-0224	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 5G4	м
243-146-0225	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4Gб	м
243-146-0226	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 5Gб	м
243-146-0227	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 3G10	м
243-146-0228	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G10	м
243-146-0229	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 5G10	м
243-146-0230	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 3G16	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-146-0231	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G16	м
243-146-0232	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 5G16	м
243-146-0233	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 3G25	м
243-146-0234	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G25	м
243-146-0235	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 5G25	м
243-146-0236	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 3G35	м
243-146-0237	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G35	м
243-146-0238	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 5G35	м
243-146-0239	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 3G50	м
243-146-0240	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G50	м
243-146-0241	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G70	м
243-146-0242	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G95	м
243-146-0243	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G120	м
243-146-0244	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G150	м
243-146-0245	Қалқандалған әмбебап кабель, көпсымды мыс талсымдармен, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабықшасымен, қалайыланған мыс сымдардан тоқылған экранмен, кернеуі 1 кВ дейін 4G185	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-146-0300	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель	
243-146-0301	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 2х0,5	м
243-146-0302	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 3х0,5	м
243-146-0303	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4х0,5	м
243-146-0304	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5х0,5	м
243-146-0305	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 7х0,5	м
243-146-0306	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 3G0,5	м
243-146-0307	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4G0,5	м
243-146-0308	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5G0,5	м
243-146-0309	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 7G0,5	м
243-146-0310	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 8G0,5	м
243-146-0311	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 10G0,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-146-0312	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 12G0,5	м
243-146-0313	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 18G0,5	м
243-146-0314	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 25G0,5	м
243-146-0315	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 30G0,5	м
243-146-0316	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 2х0,75	м
243-146-0317	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 3х0,75	м
243-146-0318	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4х0,75	м
243-146-0319	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5х0,75	м
243-146-0320	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 7х0,75	м
243-146-0321	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 12х0,75	м
243-146-0322	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 3G0,75	м
243-146-0323	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4G0,75	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-146-0324	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5G0,75	м
243-146-0325	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 7G0,75	м
243-146-0326	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 10G0,75	м
243-146-0327	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 12G0,75	м
243-146-0328	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 18G0,75	м
243-146-0329	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 25G0,75	м
243-146-0330	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 34G0,75	м
243-146-0331	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 2х1	м
243-146-0332	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 3х1	м
243-146-0333	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4х1	м
243-146-0334	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5х1	м
243-146-0335	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 7х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-146-0336	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 12х1	м
243-146-0337	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 3G1	м
243-146-0338	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4G1	м
243-146-0339	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5G1	м
243-146-0340	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 7G1	м
243-146-0341	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 8G1	м
243-146-0342	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 10G1	м
243-146-0343	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 12G1	м
243-146-0344	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 16G1	м
243-146-0345	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 18G1	м
243-146-0346	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 25G1	м
243-146-0347	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 34G1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-146-0348	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 2х 1,5	м
243-146-0349	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 3х1,5	м
243-146-0350	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4х1,5	м
243-146-0351	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5х1,5	м
243-146-0352	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 7х1,5	м
243-146-0353	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 3G1,5	м
243-146-0354	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4G1,5	м
243-146-0355	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5G1,5	м
243-146-0356	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 7G1,5	м
243-146-0357	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 8G1,5	м
243-146-0358	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 10G1,5	м
243-146-0359	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 12G1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-146-0360	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 18G1,5	м
243-146-0361	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 25G1,5	м
243-146-0362	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 34G1,5	м
243-146-0363	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 2x2,5	м
243-146-0364	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 3G2,5	м
243-146-0365	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4G2,5	м
243-146-0366	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5G2,5	м
243-146-0367	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 7G2,5	м
243-146-0368	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 12G2,5	м
243-146-0369	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 18G2,5	м
243-146-0370	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 25G2,5	м
243-146-0371	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 3G4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-146-0372	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4G4	м
243-146-0373	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5G4	м
243-146-0374	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 7G4	м
243-146-0375	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 3G6	м
243-146-0376	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4G6	м
243-146-0377	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5G6	м
243-146-0378	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 7G6	м
243-146-0379	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4G10	м
243-146-0380	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5G10	м
243-146-0381	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4G16	м
243-146-0382	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5G16	м
243-146-0383	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4G25	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-146-0384	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 5G25	м
243-146-0385	Жануды таратпайтын, құрамында галогендері жоқ, түтін және газ бөлу деңгейі төмен, көпсымды мыс талсымдары бар, оқшаулауы мен қабықшасы галогенсіз полимерлі композициядан жасалған, кернеуі 1 кВ дейінгі әмбебап кабель 4G35	м

Кіші бөлім 243-2. Кабельдерді басқару, сигнал беру және бұғаттау

Топ 243-201. Бақылау кабелі маркасы КВВГ, КВВГ-П, КВВГз, КВВГзнг, КВВГЦнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-0100	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-0101	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х0,75-0,66	м
243-201-0102	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х1-0,66	м
243-201-0103	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х1,5-0,66	м
243-201-0104	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х2,5-0,66	м
243-201-0105	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х4-0,66	м
243-201-0106	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х6-0,66	м
243-201-0107	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х10-0,66	м
243-201-0108	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х16-0,66	м
243-201-0200	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-0201	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 5х0,75-0,66	м
243-201-0202	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 5х1-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-0203	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 5х1,5-0,66	м
243-201-0204	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 5х2,5-0,66	м
243-201-0205	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 5х4-0,66	м
243-201-0206	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 5х6-0,66	м
243-201-0207	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 5х10-0,66	м
243-201-0208	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 5х16-0,66	м
243-201-0300	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-0301	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 7х0,75-0,66	м
243-201-0302	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 7х1-0,66	м
243-201-0303	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 7х1,5-0,66	м
243-201-0304	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 7х2,5-0,66	м
243-201-0305	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 7х4-0,66	м
243-201-0306	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 7х6-0,66	м
243-201-0307	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 7х10-0,66	м
243-201-0308	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 7х16-0,66	м
243-201-0400	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-0401	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 10х0,75-0,66	м
243-201-0402	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 10х1-0,66	м
243-201-0403	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 10х1,5-0,66	м
243-201-0404	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 10х2,5-0,66	м
243-201-0405	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 10х4-0,66	м
243-201-0406	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 10х6-0,66	м
243-201-0407	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 10х10-0,66	м
243-201-0408	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 10х16-0,66	м
243-201-0500	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-0501	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 14х0,75-0,66	м
243-201-0502	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 14х1-0,66	м
243-201-0503	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 14х1,5-0,66	м
243-201-0504	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 14х2,5-0,66	м
243-201-0505	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 14х4-0,66	м
243-201-0506	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 14х6-0,66	м
243-201-0507	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 14х10-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-0508	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 14х16-0,66	м
243-201-0600	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-0601	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 19х0,75-0,66	м
243-201-0602	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 19х1-0,66	м
243-201-0603	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 19х1,5-0,66	м
243-201-0604	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 19х2,5-0,66	м
243-201-0605	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 19х4-0,66	м
243-201-0606	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 19х6-0,66	м
243-201-0607	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 19х10-0,66	м
243-201-0608	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 19х16-0,66	м
243-201-0700	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-0701	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 27х0,75-0,66	м
243-201-0702	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 27х1-0,66	м
243-201-0703	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 27х1,5-0,66	м
243-201-0704	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 27х2,5-0,66	м
243-201-0705	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 27х4-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-0800	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-0801	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 37х0,75-0,66	м
243-201-0802	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 37х1-0,66	м
243-201-0803	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 37х1,5-0,66	м
243-201-0804	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 37х2,5-0,66	м
243-201-0805	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 37х4-0,66	м
243-201-0900	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-0901	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 52х0,75-0,66	м
243-201-0902	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 52х1-0,66	м
243-201-0903	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 52х1,5-0,66	м
243-201-0904	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 52х2,5-0,66	м
243-201-1000	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-1001	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 61х0,75-0,66	м
243-201-1002	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 61х1-0,66	м
243-201-1003	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 61х1,5-0,66	м
243-201-1100	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-1101	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х0,75-1	м
243-201-1102	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х1,5-1	м
243-201-1103	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х2,5-1	м
243-201-1104	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х4-1	м
243-201-1105	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 4х6-1	м
243-201-1200	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-1201	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 5х0,75-1	м
243-201-1202	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 5х1,5-1	м
243-201-1203	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 5х2,5-1	м
243-201-1300	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-1301	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 7х0,75-1	м
243-201-1302	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 7х1,5-1	м
243-201-1303	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 7х2,5-1	м
243-201-1304	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 7х4-1	м
243-201-1400	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-1401	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 10х0,75-1	м
243-201-1402	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 10х1,5-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-1403	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 10х2,5-1	м
243-201-1500	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-1501	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 14х0,75-1	м
243-201-1502	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 14х1,5-1	м
243-201-1503	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 14х2,5-1	м
243-201-1600	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-1601	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 19х0,75-1	м
243-201-1602	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 19х1,5-1	м
243-201-1603	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 19х2,5-1	м
243-201-1700	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-1701	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 27х0,75-1	м
243-201-1702	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 27х1,5-1	м
243-201-1703	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 27х2,5-1	м
243-201-1800	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-1801	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 37х0,75-1	м
243-201-1802	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 37х1,5-1	м
243-201-1803	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 37х2,5-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-1900	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-1901	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 52х0,75-1	м
243-201-1902	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 52х1-1	м
243-201-1903	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 52х1,5-1	м
243-201-1904	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 52х2,5-1	м
243-201-2000	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ	
243-201-2001	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 61х0,75-1	м
243-201-2002	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 61х1-1	м
243-201-2003	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГ 61х1,5-1	м
243-201-2100	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз	
243-201-2101	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 4х0,75	м
243-201-2102	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 4х1	м
243-201-2103	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 4х1,5	м
243-201-2104	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 4х2,5	м
243-201-2105	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 4х4	м
243-201-2106	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 4х6	м
243-201-2200	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз	
243-201-2201	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 5х0,75	м
243-201-2202	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 5х1	м
243-201-2203	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 5х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-2204	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 5х2,5	м
243-201-2205	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 5х4	м
243-201-2206	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 5х6	м
243-201-2300	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз	
243-201-2301	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 7х0,75	м
243-201-2302	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 7х1	м
243-201-2303	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 7х1,5	м
243-201-2304	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 7х2,5	м
243-201-2305	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 7х4	м
243-201-2306	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 7х6	м
243-201-2400	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз	
243-201-2401	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 10х0,75	м
243-201-2402	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 10х1	м
243-201-2403	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 10х1,5	м
243-201-2404	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 10х2,5	м
243-201-2405	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 10х4	м
243-201-2406	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 10х6	м
243-201-2500	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз	
243-201-2501	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 14х0,75	м
243-201-2502	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 14х1	м
243-201-2503	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 14х1,5	м
243-201-2504	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 14х2,5	м
243-201-2505	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 14х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-2506	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 14х6	м
243-201-2600	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз	
243-201-2601	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 19х0,75	м
243-201-2602	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 19х1	м
243-201-2603	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 19х1,5	м
243-201-2604	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 19х2,5	м
243-201-2605	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 19х4	м
243-201-2606	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 19х6	м
243-201-2700	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз	
243-201-2701	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 27х0,75	м
243-201-2702	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 27х1	м
243-201-2703	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 27х1,5	м
243-201-2704	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 27х2,5	м
243-201-2705	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 27х4	м
243-201-2800	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз	
243-201-2801	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 37х0,75	м
243-201-2802	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 37х1	м
243-201-2803	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 37х1,5	м
243-201-2804	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 37х2,5	м
243-201-2805	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГз 37х4	м
243-201-2900	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг	
243-201-2901	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 4х0,75	м
243-201-2902	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 4х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-2903	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 4х1,5	м
243-201-2904	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 4х2,5	м
243-201-2905	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 4х4	м
243-201-2906	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 4х6	м
243-201-3000	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг	
243-201-3001	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 5х0,75	м
243-201-3002	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 5х1	м
243-201-3003	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 5х1,5	м
243-201-3004	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 5х2,5	м
243-201-3005	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 5х4	м
243-201-3006	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 5х6	м
243-201-3100	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг	
243-201-3101	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 7х0,75	м
243-201-3102	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 7х1	м
243-201-3103	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 7х1,5	м
243-201-3104	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 7х2,5	м
243-201-3105	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 7х4	м
243-201-3106	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 7х6	м
243-201-3200	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг	
243-201-3201	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 10х0,75	м
243-201-3202	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 10х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-3203	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 10х1,5	м
243-201-3204	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 10х2,5	м
243-201-3205	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 10х4	м
243-201-3206	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 10х6	м
243-201-3300	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг	
243-201-3301	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 14х0,75	м
243-201-3302	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 14х1	м
243-201-3303	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 14х1,5	м
243-201-3304	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 14х2,5	м
243-201-3305	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 14х4	м
243-201-3306	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 14х6	м
243-201-3400	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг	
243-201-3401	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 19х0,75	м
243-201-3402	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 19х1	м
243-201-3403	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 19х1,5	м
243-201-3404	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 19х2,5	м
243-201-3405	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 19х4	м
243-201-3406	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 19х6	м
243-201-3500	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-3501	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 27х0,75	м
243-201-3502	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 27х1	м
243-201-3503	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 27х1,5	м
243-201-3504	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 27х2,5	м
243-201-3505	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 27х4	м
243-201-3600	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг	
243-201-3601	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 37х0,75	м
243-201-3602	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 37х1	м
243-201-3603	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 37х1,5	м
243-201-3604	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 37х2,5	м
243-201-3605	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 37х4	м
243-201-3700	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг	
243-201-3701	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 52х0,75	м
243-201-3702	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 52х1	м
243-201-3703	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 52х1,5	м
243-201-3704	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 52х2,5	м
243-201-3800	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг	
243-201-3801	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 61х0,75	м
243-201-3802	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 61х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-3803	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГзнг 61х1,5	м
243-201-3900	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-3901	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х0,75-0,66	м
243-201-3902	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х1-0,66	м
243-201-3903	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х1,5-0,66	м
243-201-3904	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х2,5-0,66	м
243-201-3905	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х4-0,66	м
243-201-3906	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х6-0,66	м
243-201-3907	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х10-0,66	м
243-201-4000	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-4001	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х0,75-0,66	м
243-201-4002	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х1-0,66	м
243-201-4003	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х1,5-0,66	м
243-201-4004	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х2,5-0,66	м
243-201-4005	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х4-0,66	м
243-201-4006	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х6-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-4007	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х10-0,66	м
243-201-4100	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-4101	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х0,75-0,66	м
243-201-4102	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х1-0,66	м
243-201-4103	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х1,5-0,66	м
243-201-4104	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х2,5-0,66	м
243-201-4105	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х4-0,66	м
243-201-4106	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х6-0,66	м
243-201-4107	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х10-0,66	м
243-201-4200	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-4201	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х0,75-0,66	м
243-201-4202	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х1-0,66	м
243-201-4203	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х1,5-0,66	м
243-201-4204	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х2,5-0,66	м
243-201-4205	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х4-0,66	м
243-201-4206	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х6-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-4207	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х10-0,66	м
243-201-4300	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-4301	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х0,75-0,66	м
243-201-4302	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х1-0,66	м
243-201-4303	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х1,5-0,66	м
243-201-4304	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х2,5-0,66	м
243-201-4305	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х4-0,66	м
243-201-4306	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х6-0,66	м
243-201-4307	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х10-0,66	м
243-201-4400	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-4401	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х0,75-0,66	м
243-201-4402	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х1-0,66	м
243-201-4403	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х1,5-0,66	м
243-201-4404	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х2,5-0,66	м
243-201-4405	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х4-0,66	м
243-201-4406	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х6-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-4407	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х10-0,66	м
243-201-4500	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-4501	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х0,75-0,66	м
243-201-4502	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х1-0,66	м
243-201-4503	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х1,5-0,66	м
243-201-4504	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х2,5-0,66	м
243-201-4505	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х4-0,66	м
243-201-4506	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х6-0,66	м
243-201-4507	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х10-0,66	м
243-201-4600	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-4601	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х0,75-0,66	м
243-201-4602	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х1-0,66	м
243-201-4603	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х1,5-0,66	м
243-201-4604	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х2,5-0,66	м
243-201-4605	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х4-0,66	м
243-201-4606	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х6-0,66	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-4607	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х10-0,66	м
243-201-4700	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-4701	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 52х0,75-0,66	м
243-201-4702	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 52х1-0,66	м
243-201-4703	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 52х1,5-0,66	м
243-201-4704	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 52х2,5-0,66	м
243-201-4800	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-4801	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 61х0,75-0,66	м
243-201-4802	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 61х1-0,66	м
243-201-4803	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 61х1,5-0,66	м
243-201-4900	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-4901	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х0,75-1	м
243-201-4902	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х1-1	м
243-201-4903	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х1,5-1	м
243-201-4904	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х2,5-1	м
243-201-4905	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х4-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-4906	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х6-1	м
243-201-4907	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 4х10-1	м
243-201-5000	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-5001	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х0,75-1	м
243-201-5002	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х1-1	м
243-201-5003	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х1,5-1	м
243-201-5004	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х2,5-1	м
243-201-5005	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х4-1	м
243-201-5006	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х6-1	м
243-201-5007	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 5х10-1	м
243-201-5100	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-5101	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х0,75-1	м
243-201-5102	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х1-1	м
243-201-5103	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х1,5-1	м
243-201-5104	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х2,5-1	м
243-201-5105	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х4-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-5106	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х6-1	м
243-201-5107	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 7х10-1	м
243-201-5200	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-5201	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х0,75-1	м
243-201-5202	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х1-1	м
243-201-5203	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х1,5-1	м
243-201-5204	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х2,5-1	м
243-201-5205	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х4-1	м
243-201-5206	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х6-1	м
243-201-5207	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 10х10-1	м
243-201-5300	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-5301	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х0,75-1	м
243-201-5302	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х1-1	м
243-201-5303	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х1,5-1	м
243-201-5304	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х2,5-1	м
243-201-5305	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х4-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-5306	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х6-1	м
243-201-5307	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 14х10-1	м
243-201-5400	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-5401	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х0,75-1	м
243-201-5402	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х1-1	м
243-201-5403	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х1,5-1	м
243-201-5404	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х2,5-1	м
243-201-5405	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х4-1	м
243-201-5406	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х6-1	м
243-201-5407	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 19х10-1	м
243-201-5500	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-5501	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х0,75-1	м
243-201-5502	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х1-1	м
243-201-5503	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х1,5-1	м
243-201-5504	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х2,5-1	м
243-201-5505	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х4-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-5506	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х6-1	м
243-201-5507	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 27х10-1	м
243-201-5600	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-5601	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х0,75-1	м
243-201-5602	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х1-1	м
243-201-5603	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х1,5-1	м
243-201-5604	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х2,5-1	м
243-201-5605	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х4-1	м
243-201-5606	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х6-1	м
243-201-5607	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 37х10-1	м
243-201-5700	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	
243-201-5701	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 52х0,75-1	м
243-201-5702	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 52х1-1	м
243-201-5703	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 52х1,5-1	м
243-201-5704	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 52х2,5-1	м
243-201-5800	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-5801	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 61х0,75-1	м
243-201-5802	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 61х1-1	м
243-201-5803	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг 61х1,5-1	м
243-201-5900	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг	
243-201-5901	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 4х0,75	м
243-201-5902	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 4х1	м
243-201-5903	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 4х1,5	м
243-201-5904	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 4х2,5	м
243-201-5905	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 4х4	м
243-201-5906	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 4х6	м
243-201-5907	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 4х10	м
243-201-6000	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг	
243-201-6001	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 5х0,75	м
243-201-6002	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 5х1	м
243-201-6003	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 5х1,5	м
243-201-6004	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 5х2,5	м
243-201-6005	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 5х4	м
243-201-6006	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 5х6	м
243-201-6007	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 5х10	м
243-201-6100	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-6101	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 7х0,75	м
243-201-6102	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 7х1	м
243-201-6103	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 7х1,5	м
243-201-6104	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 7х2,5	м
243-201-6105	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 7х4	м
243-201-6106	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 7х6	м
243-201-6107	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 7х10	м
243-201-6200	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг	
243-201-6201	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 10х0,75	м
243-201-6202	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 10х1	м
243-201-6203	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 10х1,5	м
243-201-6204	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 10х2,5	м
243-201-6205	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 10х4	м
243-201-6206	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 10х6	м
243-201-6207	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 10х10	м
243-201-6300	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг	
243-201-6301	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 14х0,75	м
243-201-6302	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 14х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-6303	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 14х1,5	м
243-201-6304	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 14х2,5	м
243-201-6305	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 14х4	м
243-201-6306	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 14х6	м
243-201-6307	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 14х10	м
243-201-6400	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг	
243-201-6401	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 19х0,75	м
243-201-6402	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 19х1	м
243-201-6403	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 19х1,5	м
243-201-6404	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 19х2,5	м
243-201-6405	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 19х4	м
243-201-6406	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 19х6	м
243-201-6407	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 19х10	м
243-201-6500	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг	
243-201-6501	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 27х0,75	м
243-201-6502	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 27х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-6503	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 27х1,5	м
243-201-6504	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 27х2,5	м
243-201-6505	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 27х4	м
243-201-6506	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 27х6	м
243-201-6507	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 27х10	м
243-201-6600	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг	
243-201-6601	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 37х0,75	м
243-201-6602	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 37х1	м
243-201-6603	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 37х1,5	м
243-201-6604	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 37х2,5	м
243-201-6605	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 37х4	м
243-201-6606	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 37х6	м
243-201-6607	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 37х10	м
243-201-6700	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг	
243-201-6701	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 52х0,75-1	м
243-201-6702	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 52х1-1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-201-6703	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 52х1,5-1	м
243-201-6704	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 52х2,5-1	м
243-201-6800	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг	
243-201-6801	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 61х0,75-1	м
243-201-6802	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 61х1-1	м
243-201-6803	Пластмасса оқшауалаумен және қабыршағы жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг 61х1,5-1	м

Топ 243-202. Бақылау кабелі маркасы КВВГнг-LS, КВВГнг-FRLS, КВВГЦнг-LS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-202-0100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS	
243-202-0101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 4х0,75	м
243-202-0102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 4х1	м
243-202-0103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 4х1,5	м
243-202-0104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 4х2,5	м
243-202-0105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 4х4	м
243-202-0106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 4х6	м
243-202-0107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 4х10	м
243-202-0200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS	
243-202-0201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 5х0,75	м
243-202-0202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 5х1	м
243-202-0203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 5х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-202-0204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 5х2,5	м
243-202-0205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 5х4	м
243-202-0206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 5х6	м
243-202-0207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 5х10	м
243-202-0300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS	
243-202-0301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 7х0,75	м
243-202-0302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 7х1	м
243-202-0303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 7х1,5	м
243-202-0304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 7х2,5	м
243-202-0305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 7х4	м
243-202-0306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 7х6	м
243-202-0307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 7х10	м
243-202-0400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS	
243-202-0401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 10х0,75	м
243-202-0402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 10х1	м
243-202-0403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 10х1,5	м
243-202-0404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 10х2,5	м
243-202-0405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 10х4	м
243-202-0406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 10х6	м
243-202-0407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 10х10	м
243-202-0500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS	
243-202-0501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 14х0,75	м
243-202-0502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 14х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-202-0503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 14х1,5	м
243-202-0504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 14х2,5	м
243-202-0505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 14х4	м
243-202-0506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 14х6	м
243-202-0507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 14х10	м
243-202-0600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS	
243-202-0601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 19х0,75	м
243-202-0602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 19х1	м
243-202-0603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 19х1,5	м
243-202-0604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 19х2,5	м
243-202-0605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 19х4	м
243-202-0606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 19х6	м
243-202-0607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 19х10	м
243-202-0700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS	
243-202-0701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 27х0,75	м
243-202-0702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 27х1	м
243-202-0703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 27х1,5	м
243-202-0704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 27х2,5	м
243-202-0705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 27х4	м
243-202-0706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 27х6	м
243-202-0707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 27х10	м
243-202-0800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS	
243-202-0801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 37х0,75	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-202-0802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 37х1	м
243-202-0803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 37х1,5	м
243-202-0804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 37х2,5	м
243-202-0805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 37х4	м
243-202-0806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 37х6	м
243-202-0807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 37х10	м
243-202-0900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS	
243-202-0901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 52х0,75	м
243-202-0902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 52х1	м
243-202-0903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 52х1,5	м
243-202-0904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 52х2,5	м
243-202-1000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS	
243-202-1001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 61х0,75	м
243-202-1002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 61х1	м
243-202-1003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-LS 61х1,5	м
243-202-1100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS	
243-202-1101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 4х0,75	м
243-202-1102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 4х1	м
243-202-1103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 4х1,5	м
243-202-1104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 4х2,5	м
243-202-1105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 4х4	м
243-202-1106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 4х6	м
243-202-1107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 4х10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-202-1200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS	
243-202-1201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 5х0,75	м
243-202-1202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 5х1	м
243-202-1203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 5х1,5	м
243-202-1204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 5х2,5	м
243-202-1205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 5х4	м
243-202-1206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 5х6	м
243-202-1207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 5х10	м
243-202-1300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS	
243-202-1301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 7х0,75	м
243-202-1302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 7х1	м
243-202-1303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 7х1,5	м
243-202-1304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 7х2,5	м
243-202-1305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 7х4	м
243-202-1306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 7х6	м
243-202-1307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 7х10	м
243-202-1400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS	
243-202-1401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 10х0,75	м
243-202-1402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 10х1	м
243-202-1403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 10х1,5	м
243-202-1404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 10х2,5	м
243-202-1405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 10х4	м
243-202-1406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 10х6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-202-1407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 10х10	м
243-202-1500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS	
243-202-1501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 14х0,75	м
243-202-1502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 14х1	м
243-202-1503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 14х1,5	м
243-202-1504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 14х2,5	м
243-202-1505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 14х4	м
243-202-1506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 14х6	м
243-202-1507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 14х10	м
243-202-1600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS	
243-202-1601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 19х0,75	м
243-202-1602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 19х1	м
243-202-1603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 19х1,5	м
243-202-1604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 19х2,5	м
243-202-1605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 19х4	м
243-202-1606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 19х6	м
243-202-1607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 19х10	м
243-202-1700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS	
243-202-1701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 27х0,75	м
243-202-1702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 27х1	м
243-202-1703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 27х1,5	м
243-202-1704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 27х2,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-202-1705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 27х4	м
243-202-1706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 27х6	м
243-202-1707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 27х10	м
243-202-1800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS	
243-202-1801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 37х0,75	м
243-202-1802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 37х1	м
243-202-1803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 37х1,5	м
243-202-1804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 37х2,5	м
243-202-1805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 37х4	м
243-202-1806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 37х6	м
243-202-1807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 37х10	м
243-202-1900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS	
243-202-1901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 52х0,75	м
243-202-1902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 52х1	м
243-202-1903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 52х1,5	м
243-202-1904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 52х2,5	м
243-202-1905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 52х4	м
243-202-1906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 52х6	м
243-202-1907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 52х10	м
243-202-2000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS	
243-202-2001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 61х0,75	м
243-202-2002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 61х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-202-2003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 61х1,5	м
243-202-2004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 61х2,5	м
243-202-2005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 61х4	м
243-202-2006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 61х6	м
243-202-2007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГнг-FRLS 61х10	м
243-202-2100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS	
243-202-2101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 4х0,75	м
243-202-2102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 4х1	м
243-202-2103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 4х1,5	м
243-202-2104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 4х2,5	м
243-202-2105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 4х4	м
243-202-2106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 4х6	м
243-202-2107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 4х10	м
243-202-2200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS	
243-202-2201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 5х0,75	м
243-202-2202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 5х1	м
243-202-2203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 5х1,5	м
243-202-2204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 5х2,5	м
243-202-2205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 5х4	м
243-202-2206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 5х6	м
243-202-2207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 5х10	м
243-202-2300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS	
243-202-2301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 7х0,75	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-202-2302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 7х1	м
243-202-2303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 7х1,5	м
243-202-2304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 7х2,5	м
243-202-2305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 7х4	м
243-202-2306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 7х6	м
243-202-2307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 7х10	м
243-202-2400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS	
243-202-2401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 10х0,75	м
243-202-2402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 10х1	м
243-202-2403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 10х1,5	м
243-202-2404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 10х2,5	м
243-202-2405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 10х4	м
243-202-2406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 10х6	м
243-202-2407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 10х10	м
243-202-2500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS	
243-202-2501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 14х0,75	м
243-202-2502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 14х1	м
243-202-2503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 14х1,5	м
243-202-2504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 14х2,5	м
243-202-2505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 14х4	м
243-202-2506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 14х6	м
243-202-2507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 14х10	м
243-202-2600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-202-2601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 19х0,75	м
243-202-2602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 19х1	м
243-202-2603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 19х1,5	м
243-202-2604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 19х2,5	м
243-202-2605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 19х4	м
243-202-2606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 19х6	м
243-202-2607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 19х10	м
243-202-2700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS	
243-202-2701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 27х0,75	м
243-202-2702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 27х1	м
243-202-2703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 27х1,5	м
243-202-2704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 27х2,5	м
243-202-2705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 27х4	м
243-202-2706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 27х6	м
243-202-2707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 27х10	м
243-202-2800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS	
243-202-2801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 37х0,75	м
243-202-2802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 37х1	м
243-202-2803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 37х1,5	м
243-202-2804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 37х2,5	м
243-202-2805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 37х4	м
243-202-2806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 37х6	м
243-202-2807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 37х10	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-202-2900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS	
243-202-2901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 52х0,75	м
243-202-2902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 52х1	м
243-202-2903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 52х1,5	м
243-202-2904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 52х2,5	м
243-202-2905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 52х4	м
243-202-2906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 52х6	м
243-202-2907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 52х10	м
243-202-3000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS	
243-202-3001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 61х0,75	м
243-202-3002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 61х1	м
243-202-3003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 61х1,5	м
243-202-3004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 61х2,5	м
243-202-3005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 61х4	м
243-202-3006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 61х6	м
243-202-3007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЦнг-LS 61х10	м

Топ 243-203. Бақылау кабелі маркасы КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-203-0100	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ	
243-203-0101	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 4х0,75	м
243-203-0102	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 4х1	м
243-203-0103	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 4х1,5	м
243-203-0104	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 4х2,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-203-0105	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 4х4	м
243-203-0106	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 4х6	м
243-203-0107	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 4х10	м
243-203-0200	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ	
243-203-0201	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 5х0,75	м
243-203-0202	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 5х1	м
243-203-0203	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 5х1,5	м
243-203-0204	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 5х2,5	м
243-203-0205	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 5х4	м
243-203-0206	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 5х6	м
243-203-0300	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ	
243-203-0301	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 7х0,75	м
243-203-0302	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 7х1	м
243-203-0303	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 7х1,5	м
243-203-0304	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 7х2,5	м
243-203-0305	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 7х4	м
243-203-0306	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 7х6	м
243-203-0307	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 7х10	м
243-203-0400	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ	
243-203-0401	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 10х0,75	м
243-203-0402	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 10х1	м
243-203-0403	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 10х1,5	м
243-203-0404	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 10х2,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-203-0405	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 10х4	м
243-203-0406	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 10х6	м
243-203-0407	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 10х10	м
243-203-0500	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ	
243-203-0501	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 14х0,75	м
243-203-0502	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 14х1	м
243-203-0503	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 14х1,5	м
243-203-0504	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 14х2,5	м
243-203-0505	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 14х4	м
243-203-0506	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 14х6	м
243-203-0600	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ	
243-203-0601	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 19х0,75	м
243-203-0602	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 19х1	м
243-203-0603	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 19х1,5	м
243-203-0604	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 19х2,5	м
243-203-0605	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 19х4	м
243-203-0606	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 19х6	м
243-203-0700	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ	
243-203-0701	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 27х0,75	м
243-203-0702	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 27х1	м
243-203-0703	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 27х1,5	м
243-203-0704	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 27х2,5	м
243-203-0705	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 27х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-203-0800	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ	
243-203-0801	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 37х0,75	м
243-203-0802	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 37х1	м
243-203-0803	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 37х1,5	м
243-203-0804	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 37х2,5	м
243-203-0805	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 37х4	м
243-203-0900	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ	
243-203-0901	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 52х0,75	м
243-203-0902	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 52х1	м
243-203-0903	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 52х1,5	м
243-203-0904	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 52х2,5	м
243-203-1000	Бақылау кабелі талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ	
243-203-1001	Бақылау кабелі талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 61х0,75	м
243-203-1002	Бақылау кабелі талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 61х1	м
243-203-1003	Бақылау кабелі талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ 61х1,5	м
243-203-1100	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ	
243-203-1101	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 4х2,5	м
243-203-1102	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 4х4	м
243-203-1103	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 4х6	м
243-203-1104	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 4х10	м
243-203-1200	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ	
243-203-1201	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 5х2,5	м
243-203-1202	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 5х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-203-1203	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 5х6	м
243-203-1300	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ	
243-203-1301	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 7х2,5	м
243-203-1302	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 7х4	м
243-203-1303	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 7х6	м
243-203-1304	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 7х10	м
243-203-1400	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ	
243-203-1401	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 10х2,5	м
243-203-1402	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 10х4	м
243-203-1403	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 10х6	м
243-203-1404	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 10х10	м
243-203-1500	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ	
243-203-1501	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 14х2,5	м
243-203-1502	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 14х4	м
243-203-1503	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 14х6	м
243-203-1600	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ	
243-203-1601	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 19х2,5	м
243-203-1602	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 19х4	м
243-203-1603	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 19х6	м
243-203-1700	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ	
243-203-1701	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 27х2,5	м
243-203-1702	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 27х4	м
243-203-1800	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-203-1801	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 37х2,5	м
243-203-1802	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 37х4	м
243-203-1900	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ	
243-203-1901	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 52х0,75	м
243-203-1902	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 52х1	м
243-203-1903	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 52х1,5	м
243-203-1904	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 52х2,5	м
243-203-2000	Бақылау кабелі талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ	
243-203-2001	Бақылау кабелі талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 61х0,75	м
243-203-2002	Бақылау кабелі талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 61х1	м
243-203-2003	Бақылау кабелі талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭ 61х1,5	м
243-203-2100	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран)	
243-203-2101	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 4х0,75	м
243-203-2102	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 4х1	м
243-203-2103	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 4х1,5	м
243-203-2104	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 4х2,5	м
243-203-2105	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 4х4	м
243-203-2106	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 4х6	м
243-203-2107	Бақылау кабелі талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 4х10	м
243-203-2200	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран)	
243-203-2201	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 5х0,75	м
243-203-2202	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 5х1	м
243-203-2203	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 5х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-203-2204	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 5х2,5	м
243-203-2205	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 5х4	м
243-203-2206	Бақылау кабелі талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 5х6	м
243-203-2300	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран)	
243-203-2301	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 7х0,75	м
243-203-2302	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 7х1	м
243-203-2303	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 7х1,5	м
243-203-2304	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 7х2,5	м
243-203-2305	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 7х4	м
243-203-2306	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 7х6	м
243-203-2307	Бақылау кабелі талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 7х10	м
243-203-2400	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран)	
243-203-2401	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 10х0,75	м
243-203-2402	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 10х1	м
243-203-2403	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 10х1,5	м
243-203-2404	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 10х2,5	м
243-203-2405	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 10х4	м
243-203-2406	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 10х6	м
243-203-2407	Бақылау кабелі талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 10х10	м
243-203-2500	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран)	
243-203-2501	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 14х0,75	м
243-203-2502	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 14х1	м
243-203-2503	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 14х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-203-2504	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 14х2,5	м
243-203-2505	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 14х4	м
243-203-2506	Бақылау кабелі талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 14х6	м
243-203-2600	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран)	
243-203-2601	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 19х0,75	м
243-203-2602	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 19х1	м
243-203-2603	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 19х1,5	м
243-203-2604	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 19х2,5	м
243-203-2605	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 19х4	м
243-203-2606	Бақылау кабелі талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 19х6	м
243-203-2700	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран)	
243-203-2701	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 27х0,75	м
243-203-2702	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 27х1	м
243-203-2703	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 27х1,5	м
243-203-2704	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 27х2,5	м
243-203-2705	Бақылау кабелі талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 27х4	м
243-203-2800	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран)	
243-203-2801	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 37х0,75	м
243-203-2802	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 37х1	м
243-203-2803	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 37х1,5	м
243-203-2804	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 37х2,5	м
243-203-2805	Бақылау кабелі талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 37х4	м
243-203-2900	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран)	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-203-2901	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 52х0,75	м
243-203-2902	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 52х1	м
243-203-2903	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 52х1,5	м
243-203-2904	Бақылау кабелі талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 52х2,5	м
243-203-3000	Бақылау кабелі талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран)	
243-203-3001	Бақылау кабелі талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 61х0,75	м
243-203-3002	Бақылау кабелі талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 61х1	м
243-203-3003	Бақылау кабелі талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭ (медный экран) 61х1,5	м

Топ 243-204. Бақылау кабелі маркасы КВВГЭнг, КВВГЭЦнг, КВВГЭнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-204-0100	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг	
243-204-0101	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 4х0,75	м
243-204-0102	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 4х1	м
243-204-0103	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 4х1,5	м
243-204-0104	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 4х2,5	м
243-204-0105	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 4х4	м
243-204-0106	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 4х6	м
243-204-0107	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 4х10	м
243-204-0200	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг	
243-204-0201	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 5х0,75	м
243-204-0202	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 5х1	м
243-204-0203	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 5х1,5	м
243-204-0204	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 5х2,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-204-0205	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 5х4	м
243-204-0206	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 5х6	м
243-204-0207	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 5х10	м
243-204-0300	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг	
243-204-0301	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 7х0,75	м
243-204-0302	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 7х1	м
243-204-0303	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 7х1,5	м
243-204-0304	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 7х2,5	м
243-204-0305	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 7х4	м
243-204-0306	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 7х6	м
243-204-0307	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 7х10	м
243-204-0400	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг	
243-204-0401	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 10х0,75	м
243-204-0402	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 10х1	м
243-204-0403	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 10х1,5	м
243-204-0404	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 10х2,5	м
243-204-0405	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 10х4	м
243-204-0406	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 10х6	м
243-204-0407	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 10х10	м
243-204-0500	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг	
243-204-0501	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 14х0,75	м
243-204-0502	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 14х1	м
243-204-0503	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 14х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-204-0504	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 14х2,5	м
243-204-0505	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 14х4	м
243-204-0506	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 14х6	м
243-204-0507	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 14х10	м
243-204-0600	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг	
243-204-0601	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 19х0,75	м
243-204-0602	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 19х1	м
243-204-0603	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 19х1,5	м
243-204-0604	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 19х2,5	м
243-204-0605	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 19х4	м
243-204-0606	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 19х6	м
243-204-0607	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 19х10	м
243-204-0700	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг	
243-204-0701	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 27х0,75	м
243-204-0702	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 27х1	м
243-204-0703	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 27х1,5	м
243-204-0704	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 27х2,5	м
243-204-0705	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 27х4	м
243-204-0706	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 27х6	м
243-204-0707	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 27х10	м
243-204-0800	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг	
243-204-0801	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 37х0,75	м
243-204-0802	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 37х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-204-0803	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 37х1,5	м
243-204-0804	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 37х2,5	м
243-204-0805	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 37х4	м
243-204-0806	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 37х6	м
243-204-0807	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 37х10	м
243-204-0900	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг	
243-204-0901	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 52х0,75	м
243-204-0902	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 52х1	м
243-204-0903	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 52х1,5	м
243-204-1000	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг	
243-204-1001	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 61х0,75	м
243-204-1002	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 61х1	м
243-204-1003	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг 61х1,5	м
243-204-1100	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг	
243-204-1101	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 4х0,75	м
243-204-1102	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 4х1	м
243-204-1103	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 4х1,5	м
243-204-1104	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 4х2,5	м
243-204-1105	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 4х4	м
243-204-1106	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 4х6	м
243-204-1107	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 4х10	м
243-204-1200	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг	
243-204-1201	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 5х0,75	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-204-1202	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 5х1	м
243-204-1203	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 5х1,5	м
243-204-1204	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 5х2,5	м
243-204-1205	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 5х4	м
243-204-1206	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 5х6	м
243-204-1207	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 5х10	м
243-204-1300	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг	
243-204-1301	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 7х0,75	м
243-204-1302	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 7х1	м
243-204-1303	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 7х1,5	м
243-204-1304	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 7х2,5	м
243-204-1305	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 7х4	м
243-204-1306	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 7х6	м
243-204-1307	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 7х10	м
243-204-1400	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг	
243-204-1401	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 10х0,75	м
243-204-1402	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 10х1	м
243-204-1403	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 10х1,5	м
243-204-1404	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 10х2,5	м
243-204-1405	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 10х4	м
243-204-1406	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 10х6	м
243-204-1407	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 10х10	м
243-204-1500	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-204-1501	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 14х0,75	м
243-204-1502	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 14х1	м
243-204-1503	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 14х1,5	м
243-204-1504	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 14х2,5	м
243-204-1505	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 14х4	м
243-204-1506	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 14х6	м
243-204-1507	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 14х10	м
243-204-1600	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг	
243-204-1601	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 19х0,75	м
243-204-1602	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 19х1	м
243-204-1603	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 19х1,5	м
243-204-1604	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 19х2,5	м
243-204-1605	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 19х4	м
243-204-1606	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 19х6	м
243-204-1607	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 19х10	м
243-204-1700	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг	
243-204-1701	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 27х0,75	м
243-204-1702	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 27х1	м
243-204-1703	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 27х1,5	м
243-204-1704	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 27х2,5	м
243-204-1705	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 27х4	м
243-204-1706	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 27х6	м
243-204-1707	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 27х10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-204-1800	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг	
243-204-1801	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 37х0,75	м
243-204-1802	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 37х1	м
243-204-1803	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 37х1,5	м
243-204-1804	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 37х2,5	м
243-204-1805	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 37х4	м
243-204-1806	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 37х6	м
243-204-1807	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 37х10	м
243-204-1900	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг	
243-204-1901	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 52х0,75	м
243-204-1902	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 52х1	м
243-204-1903	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 52х1,5	м
243-204-2000	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг	
243-204-2001	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 61х0,75	м
243-204-2002	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 61х1	м
243-204-2003	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг 61х1,5	м
243-204-2100	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран)	
243-204-2101	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 4х0,75	м
243-204-2102	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 4х1	м
243-204-2103	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 4х1,5	м
243-204-2104	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 4х2,5	м
243-204-2105	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 4х4	м
243-204-2106	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 4х6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-204-2107	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 4х10	м
243-204-2200	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран)	
243-204-2201	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 5х0,75	м
243-204-2202	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 5х1	м
243-204-2203	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 5х1,5	м
243-204-2204	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 5х2,5	м
243-204-2205	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 5х4	м
243-204-2206	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 5х6	м
243-204-2207	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 5х10	м
243-204-2300	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран)	
243-204-2301	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 7х0,75	м
243-204-2302	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 7х1	м
243-204-2303	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 7х1,5	м
243-204-2304	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 7х2,5	м
243-204-2305	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 7х4	м
243-204-2306	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 7х6	м
243-204-2307	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 7х10	м
243-204-2400	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран)	
243-204-2401	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 10х0,75	м
243-204-2402	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 10х1	м
243-204-2403	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 10х1,5	м
243-204-2404	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 10х2,5	м
243-204-2405	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 10х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-204-2406	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 10х6	м
243-204-2407	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 10х10	м
243-204-2500	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран)	
243-204-2501	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 14х0,75	м
243-204-2502	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 14х1	м
243-204-2503	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 14х1,5	м
243-204-2504	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 14х2,5	м
243-204-2505	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 14х4	м
243-204-2506	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 14х6	м
243-204-2507	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 14х10	м
243-204-2600	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран)	
243-204-2601	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 19х0,75	м
243-204-2602	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 19х1	м
243-204-2603	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 19х1,5	м
243-204-2604	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 19х2,5	м
243-204-2605	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 19х4	м
243-204-2606	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 19х6	м
243-204-2607	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 19х10	м
243-204-2700	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран)	
243-204-2701	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 27х0,75	м
243-204-2702	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 27х1	м
243-204-2703	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 27х1,5	м
243-204-2704	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 27х2,5	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-204-2705	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 27х4	м
243-204-2706	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 27х6	м
243-204-2707	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 27х10	м
243-204-2800	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран)	
243-204-2801	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 37х0,75	м
243-204-2802	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 37х1	м
243-204-2803	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 37х1,5	м
243-204-2804	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 37х2,5	м
243-204-2805	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 37х4	м
243-204-2806	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 37х6	м
243-204-2807	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 37х10	м
243-204-2900	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран)	
243-204-2901	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 52х0,75	м
243-204-2902	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 52х1	м
243-204-2903	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 52х1,5	м
243-204-3000	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран)	
243-204-3001	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 61х0,75	м
243-204-3002	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 61х1	м
243-204-3003	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг (медный экран) 61х1,5	м

Топ 243-205. Бақылау кабелі маркасы КВВГЭнг LS, КВВГЭЦнг-LS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-205-0100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS	
243-205-0101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 4х0,75	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-205-0102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 4х1	м
243-205-0103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 4х1,5	м
243-205-0104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 4х2,5	м
243-205-0105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 4х4	м
243-205-0106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 4х6	м
243-205-0107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 4х10	м
243-205-0200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS	
243-205-0201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 5х0,75	м
243-205-0202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 5х1	м
243-205-0203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 5х1,5	м
243-205-0204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 5х2,5	м
243-205-0205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 5х4	м
243-205-0206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 5х6	м
243-205-0207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 5х10	м
243-205-0300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS	
243-205-0301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 7х0,75	м
243-205-0302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 7х1	м
243-205-0303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 7х1,5	м
243-205-0304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 7х2,5	м
243-205-0305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 7х4	м
243-205-0306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 7х6	м
243-205-0307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 7х10	м
243-205-0400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-205-0401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 10х0,75	м
243-205-0402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 10х1	м
243-205-0403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 10х1,5	м
243-205-0404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 10х2,5	м
243-205-0405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 10х4	м
243-205-0406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 10х6	м
243-205-0407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 10х10	м
243-205-0500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS	
243-205-0501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 14х0,75	м
243-205-0502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 14х1	м
243-205-0503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 14х1,5	м
243-205-0504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 14х2,5	м
243-205-0505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 14х4	м
243-205-0506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 14х6	м
243-205-0507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 14х10	м
243-205-0600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS	
243-205-0601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 19х0,75	м
243-205-0602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 19х1	м
243-205-0603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 19х1,5	м
243-205-0604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 19х2,5	м
243-205-0605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 19х4	м
243-205-0606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 19х6	м
243-205-0607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 19х10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-205-0700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS	
243-205-0701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 27х0,75	м
243-205-0702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 27х1	м
243-205-0703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 27х1,5	м
243-205-0704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 27х2,5	м
243-205-0705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 27х4	м
243-205-0706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 27х6	м
243-205-0707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 27х10	м
243-205-0800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS	
243-205-0801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 37х0,75	м
243-205-0802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 37х1	м
243-205-0803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 37х1,5	м
243-205-0804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 37х2,5	м
243-205-0805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 37х4	м
243-205-0806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 37х6	м
243-205-0807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 37х10	м
243-205-0900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS	
243-205-0901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 52х0,75	м
243-205-0902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 52х1	м
243-205-0903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 52х1,5	м
243-205-1000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS	
243-205-1001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 61х0,75	м
243-205-1002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 61х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-205-1003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭнг-LS 61х1,5	м
243-205-1100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS	
243-205-1101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 4х0,75	м
243-205-1102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 4х1	м
243-205-1103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 4х1,5	м
243-205-1104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 4х2,5	м
243-205-1105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 4х4	м
243-205-1106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 4х6	м
243-205-1107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 4х10	м
243-205-1200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS	
243-205-1201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 5х0,75	м
243-205-1202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 5х1	м
243-205-1203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 5х1,5	м
243-205-1204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 5х2,5	м
243-205-1205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 5х4	м
243-205-1206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 5х6	м
243-205-1207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 5х10	м
243-205-1300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS	
243-205-1301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 7х0,75	м
243-205-1302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 7х1	м
243-205-1303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 7х1,5	м
243-205-1304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 7х2,5	м
243-205-1305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 7х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-205-1306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 7х6	м
243-205-1307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 7х10	м
243-205-1400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS	
243-205-1401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 10х0,75	м
243-205-1402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 10х1	м
243-205-1403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 10х1,5	м
243-205-1404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 10х2,5	м
243-205-1405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 10х4	м
243-205-1406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 10х6	м
243-205-1407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 10х10	м
243-205-1500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS	
243-205-1501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 14х0,75	м
243-205-1502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 14х1	м
243-205-1503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 14х1,5	м
243-205-1504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 14х2,5	м
243-205-1505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 14х4	м
243-205-1506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 14х6	м
243-205-1507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 14х10	м
243-205-1600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS	
243-205-1601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 19х0,75	м
243-205-1602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 19х1	м
243-205-1603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 19х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-205-1604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 19х2,5	м
243-205-1605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 19х4	м
243-205-1606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 19х6	м
243-205-1607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 19х10	м
243-205-1700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS	
243-205-1701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 27х0,75	м
243-205-1702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 27х1	м
243-205-1703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 27х1.5	м
243-205-1704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 27х2,5	м
243-205-1705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 27х4	м
243-205-1706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 27х6	м
243-205-1707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 27х10	м
243-205-1800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS	
243-205-1801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 37х0,75	м
243-205-1802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 37х1	м
243-205-1803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 37х1,5	м
243-205-1804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 37х2,5	м
243-205-1805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 37х4	м
243-205-1806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 37х6	м
243-205-1807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 37х10	м
243-205-1900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS	
243-205-1901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 52х0,75	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-205-1902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 52х1	м
243-205-1903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 52х1,5	м
243-205-2000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS	
243-205-2001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 61х0,75	м
243-205-2002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 61х1	м
243-205-2003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВГЭЦнг-LS 61х1,5	м

Топ 243-206. Бақылау кабелі маркасы АКВВГ, АКВВГз, АКВВГнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-206-0100	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ	
243-206-0101	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 4х0,75	м
243-206-0102	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 4х1	м
243-206-0103	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 4х1,5	м
243-206-0104	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 4х2,5	м
243-206-0105	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 4х4	м
243-206-0106	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 4х6	м
243-206-0107	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 4х10	м
243-206-0200	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ	
243-206-0201	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 5х0,75	м
243-206-0202	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 5х1	м
243-206-0203	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 5х1,5	м
243-206-0204	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 5х2,5	м
243-206-0205	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 5х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-206-0206	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 5х6	м
243-206-0207	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 5х10	м
243-206-0300	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ	
243-206-0301	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 7х0,75	м
243-206-0302	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 7х1	м
243-206-0303	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 7х1,5	м
243-206-0304	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 7х2,5	м
243-206-0305	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 7х4	м
243-206-0306	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 7х6	м
243-206-0307	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 7х10	м
243-206-0400	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ	
243-206-0401	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 10х0,75	м
243-206-0402	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 10х1	м
243-206-0403	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 10х1,5	м
243-206-0404	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 10х2,5	м
243-206-0405	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 10х4	м
243-206-0406	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 10х6	м
243-206-0407	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 10х10	м
243-206-0500	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ	
243-206-0501	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 14х0,75	м
243-206-0502	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 14х1	м
243-206-0503	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 14х1,5	м
243-206-0504	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 14х2,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-206-0505	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 14х4	м
243-206-0506	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 14х6	м
243-206-0507	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 14х10	м
243-206-0600	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ	
243-206-0601	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 19х0,75	м
243-206-0602	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 19х1	м
243-206-0603	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 19х1,5	м
243-206-0604	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 19х2,5	м
243-206-0605	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 19х4	м
243-206-0606	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 19х6	м
243-206-0607	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 19х10	м
243-206-0700	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ	
243-206-0701	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 27х0,75	м
243-206-0702	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 27х1	м
243-206-0703	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 27х1,5	м
243-206-0704	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 27х2,5	м
243-206-0705	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 27х4	м
243-206-0706	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 27х6	м
243-206-0707	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 27х10	м
243-206-0800	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ	
243-206-0801	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 37х0,75	м
243-206-0802	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 37х1	м
243-206-0803	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 37х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-206-0804	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 37х2,5	м
243-206-0805	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 37х4	м
243-206-0806	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 37х6	м
243-206-0807	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 37х10	м
243-206-0900	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ	
243-206-0901	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 52х0,75	м
243-206-0902	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 52х1	м
243-206-0903	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 52х1,5	м
243-206-0904	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 52х2,5	м
243-206-0905	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 52х4	м
243-206-0906	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 52х6	м
243-206-0907	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 52х10	м
243-206-1000	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ	
243-206-1001	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 61х0,75	м
243-206-1002	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 61х1	м
243-206-1003	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 61х1,5	м
243-206-1004	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 61х2,5	м
243-206-1005	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 61х4	м
243-206-1006	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 61х6	м
243-206-1007	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГ 61х10	м
243-206-1100	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз	
243-206-1101	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 4х2,5	м
243-206-1102	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 4х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-206-1103	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 4х6	м
243-206-1104	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 4х10	м
243-206-1200	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз	
243-206-1201	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 5х2,5	м
243-206-1202	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 5х4	м
243-206-1203	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 5х6	м
243-206-1204	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 5х10	м
243-206-1300	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз	
243-206-1301	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 7х2,5	м
243-206-1302	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 7х4	м
243-206-1303	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 7х6	м
243-206-1304	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 7х10	м
243-206-1400	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз	
243-206-1401	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 10х2,5	м
243-206-1402	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 10х4	м
243-206-1403	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 10х6	м
243-206-1404	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 10х10	м
243-206-1500	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз	
243-206-1501	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 14х0,75	м
243-206-1502	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 14х1	м
243-206-1503	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 14х1,5	м
243-206-1504	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 14х2,5	м
243-206-1505	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 14х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-206-1506	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 14х6	м
243-206-1507	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 14х10	м
243-206-1600	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз	
243-206-1601	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 19х0,75	м
243-206-1602	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 19х1	м
243-206-1603	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 19х1,5	м
243-206-1604	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 19х2,5	м
243-206-1605	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 19х4	м
243-206-1606	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 19х6	м
243-206-1607	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 19х10	м
243-206-1700	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз	
243-206-1701	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 27х0,75	м
243-206-1702	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 27х1	м
243-206-1703	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 27х1,5	м
243-206-1704	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 27х2,5	м
243-206-1705	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 27х4	м
243-206-1706	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 27х6	м
243-206-1707	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 27х10	м
243-206-1800	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз	
243-206-1801	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 37х0,75	м
243-206-1802	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 37х1	м
243-206-1803	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 37х1,5	м
243-206-1804	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 37х2,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-206-1805	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 37х4	м
243-206-1806	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 37х6	м
243-206-1807	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 37х10	м
243-206-1900	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз	
243-206-1901	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 52х0,75	м
243-206-1902	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 52х1	м
243-206-1903	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 52х1,5	м
243-206-1904	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 52х2,5	м
243-206-1905	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 52х4	м
243-206-1906	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 52х6	м
243-206-1907	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 52х10	м
243-206-2000	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз	
243-206-2001	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 61х0,75	м
243-206-2002	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 61х1	м
243-206-2003	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 61х1,5	м
243-206-2004	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 61х2,5	м
243-206-2005	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 61х4	м
243-206-2006	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 61х6	м
243-206-2007	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГз 61х10	м
243-206-2100	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг	
243-206-2101	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 4х0,75	м
243-206-2102	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 4х1	м
243-206-2103	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 4х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-206-2104	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 4х2,5	м
243-206-2105	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 4х4	м
243-206-2106	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 4х6	м
243-206-2107	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 4х10	м
243-206-2200	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг	
243-206-2201	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 5х0,75	м
243-206-2202	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 5х1	м
243-206-2203	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 5х1,5	м
243-206-2204	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 5х2,5	м
243-206-2205	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 5х4	м
243-206-2206	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 5х6	м
243-206-2207	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 5х10	м
243-206-2300	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг	
243-206-2301	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 7х0,75	м
243-206-2302	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 7х1	м
243-206-2303	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 7х1,5	м
243-206-2304	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 7х2,5	м
243-206-2305	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 7х4	м
243-206-2306	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 7х6	м
243-206-2307	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 7х10	м
243-206-2400	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг	
243-206-2401	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 10х0,75	м
243-206-2402	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 10х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-206-2403	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 10х1,5	м
243-206-2404	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 10х2,5	м
243-206-2405	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 10х4	м
243-206-2406	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 10х6	м
243-206-2407	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 10х10	м
243-206-2500	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг	
243-206-2501	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 14х0,75	м
243-206-2502	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 14х1	м
243-206-2503	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 14х1,5	м
243-206-2504	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 14х2,5	м
243-206-2505	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 14х4	м
243-206-2506	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 14х6	м
243-206-2507	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 14х10	м
243-206-2600	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг	
243-206-2601	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 19х0,75	м
243-206-2602	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 19х1	м
243-206-2603	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 19х1,5	м
243-206-2604	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 19х2,5	м
243-206-2605	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 19х4	м
243-206-2606	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 19х6	м
243-206-2607	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 19х10	м
243-206-2700	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг	
243-206-2701	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 27х0,75	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-206-2702	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 27х1	м
243-206-2703	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 27х1,5	м
243-206-2704	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 27х2,5	м
243-206-2705	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 27х4	м
243-206-2706	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 27х6	м
243-206-2707	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 27х10	м
243-206-2800	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг	
243-206-2801	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 37х0,75	м
243-206-2802	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 37х1	м
243-206-2803	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 37х1,5	м
243-206-2804	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 37х2,5	м
243-206-2805	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 37х4	м
243-206-2806	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 37х6	м
243-206-2807	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 37х10	м
243-206-2900	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг	
243-206-2901	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 52х0,75	м
243-206-2902	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 52х1	м
243-206-2903	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 52х1,5	м
243-206-2904	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 52х2,5	м
243-206-2905	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 52х4	м
243-206-2906	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 52х6	м
243-206-2907	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 52х10	м
243-206-3000	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-206-3001	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 61х0,75	м
243-206-3002	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 61х1	м
243-206-3003	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 61х1,5	м
243-206-3004	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 61х2,5	м
243-206-3005	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 61х4	м
243-206-3006	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 61х6	м
243-206-3007	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг 61х10	м

Топ 243-207. Бақылау кабелі маркасы АКВВГнгLS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-207-0100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS	
243-207-0101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 4х0,75	м
243-207-0102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 4х1	м
243-207-0103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 4х1,5	м
243-207-0104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 4х2,5	м
243-207-0105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 4х4	м
243-207-0106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 4х6	м
243-207-0107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 4х10	м
243-207-0200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS	
243-207-0201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 5х0,75	м
243-207-0202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 5х1	м
243-207-0203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 5х1,5	м
243-207-0204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 5х2,5	м
243-207-0205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 5х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-207-0206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 5х6	м
243-207-0207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 5х10	м
243-207-0300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS	
243-207-0301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 7х0,75	м
243-207-0302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 7х1	м
243-207-0303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 7х1,5	м
243-207-0304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 7х2,5	м
243-207-0305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 7х4	м
243-207-0306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 7х6	м
243-207-0307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 7х10	м
243-207-0400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS	
243-207-0401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 10х0,75	м
243-207-0402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 10х1	м
243-207-0403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 10х1,5	м
243-207-0404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 10х2,5	м
243-207-0405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 10х4	м
243-207-0406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 10х6	м
243-207-0407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 10х10	м
243-207-0500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS	
243-207-0501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 14х0,75	м
243-207-0502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 14х1	м
243-207-0503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 14х1,5	м
243-207-0504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 14х2,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-207-0505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 14х4	м
243-207-0506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 14х6	м
243-207-0507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 14х10	м
243-207-0600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS	
243-207-0601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 19х0,75	м
243-207-0602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 19х1	м
243-207-0603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 19х1,5	м
243-207-0604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 19х2,5	м
243-207-0605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 19х4	м
243-207-0606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 19х6	м
243-207-0607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 19х10	м
243-207-0700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS	
243-207-0701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 27х0,75	м
243-207-0702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 27х1	м
243-207-0703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 27х1,5	м
243-207-0704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 27х2,5	м
243-207-0705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 27х4	м
243-207-0706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 27х6	м
243-207-0707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 27х10	м
243-207-0800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS	
243-207-0801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 37х0,75	м
243-207-0802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 37х1	м
243-207-0803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 37х1,5	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-207-0804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 37х2,5	м
243-207-0805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 37х4	м
243-207-0806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 37х6	м
243-207-0807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 37х10	м
243-207-0900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS	
243-207-0901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 52х0,75	м
243-207-0902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 52х1	м
243-207-0903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 52х1,5	м
243-207-0904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 52х2,5	м
243-207-0905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 52х4	м
243-207-0906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 52х6	м
243-207-0907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 52х10	м
243-207-1000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS	
243-207-1001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 61х0,75	м
243-207-1002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 61х1	м
243-207-1003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 61х1,5	м
243-207-1004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 61х2,5	м
243-207-1005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 61х4	м
243-207-1006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 61х6	м
243-207-1007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГнг-LS 61х10	м

Топ 243-208. Бақылау кабелі маркасы АКВВГЭнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-208-0100	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-208-0101	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 4х0,75	м
243-208-0102	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 4х1	м
243-208-0103	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 4х1,5	м
243-208-0104	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 4х2,5	м
243-208-0105	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 4х4	м
243-208-0106	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 4х6	м
243-208-0107	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 4х10	м
243-208-0200	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг	
243-208-0201	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 5х0,75	м
243-208-0202	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 5х1	м
243-208-0203	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 5х1,5	м
243-208-0204	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 5х2,5	м
243-208-0205	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 5х4	м
243-208-0206	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 5х6	м
243-208-0207	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 5х10	м
243-208-0300	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг	
243-208-0301	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 7х0,75	м
243-208-0302	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 7х1	м
243-208-0303	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 7х1,5	м
243-208-0304	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 7х2,5	м
243-208-0305	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 7х4	м
243-208-0306	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 7х6	м
243-208-0307	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 7х10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-208-0400	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг	
243-208-0401	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 10х0,75	м
243-208-0402	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 10х1	м
243-208-0403	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 10х1,5	м
243-208-0404	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 10х2,5	м
243-208-0405	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 10х4	м
243-208-0406	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 10х6	м
243-208-0407	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 10х10	м
243-208-0500	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг	
243-208-0501	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 14х0,75	м
243-208-0502	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 14х1	м
243-208-0503	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 14х1,5	м
243-208-0504	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 14х2,5	м
243-208-0505	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 14х4	м
243-208-0506	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 14х6	м
243-208-0507	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 14х10	м
243-208-0600	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг	
243-208-0601	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 19х0,75	м
243-208-0602	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 19х1	м
243-208-0603	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 19х1,5	м
243-208-0604	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 19х2,5	м
243-208-0605	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 19х4	м
243-208-0606	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 19х6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-208-0607	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 19х10	м
243-208-0700	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг	
243-208-0701	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 27х0,75	м
243-208-0702	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 27х1	м
243-208-0703	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 27х1,5	м
243-208-0704	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 27х2,5	м
243-208-0705	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 27х4	м
243-208-0706	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 27х6	м
243-208-0707	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 27х10	м
243-208-0800	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг	
243-208-0801	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 37х0,75	м
243-208-0802	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 37х1	м
243-208-0803	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 37х1,5	м
243-208-0804	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 37х2,5	м
243-208-0805	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 37х4	м
243-208-0806	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 37х6	м
243-208-0807	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 37х10	м
243-208-0900	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг	
243-208-0901	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 52х0,75	м
243-208-0902	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 52х1	м
243-208-0903	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 52х1,5	м
243-208-0904	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 52х2,5	м
243-208-0905	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 52х4	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-208-0906	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 52х6	м
243-208-0907	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 52х10	м
243-208-1000	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг	
243-208-1001	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 61х0,75	м
243-208-1002	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 61х1	м
243-208-1003	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 61х1,5	м
243-208-1004	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 61х2,5	м
243-208-1005	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 61х4	м
243-208-1006	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 61х6	м
243-208-1007	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг 61х10	м

Топ 243-209. Бақылау кабелі маркасы АКВВГЭнгLS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-209-0100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS	
243-209-0101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 4х0,75	м
243-209-0102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 4х1	м
243-209-0103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 4х1,5	м
243-209-0104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 4х2,5	м
243-209-0105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 4х4	м
243-209-0106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 4х6	м
243-209-0107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 4х10	м
243-209-0200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-209-0201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 5х0,75	м
243-209-0202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 5х1	м
243-209-0203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 5х1,5	м
243-209-0204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 5х2,5	м
243-209-0205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 5х4	м
243-209-0206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 5х6	м
243-209-0207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 5х10	м
243-209-0300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS	
243-209-0301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 7х0,75	м
243-209-0302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 7х1	м
243-209-0303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 7х1,5	м
243-209-0304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 7х2,5	м
243-209-0305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 7х4	м
243-209-0306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 7х6	м
243-209-0307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 7х10	м
243-209-0400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS	
243-209-0401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 10х0,75	м
243-209-0402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 10х1	м
243-209-0403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 10х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-209-0404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 10х2,5	м
243-209-0405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 10х4	м
243-209-0406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 10х6	м
243-209-0500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS	
243-209-0501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 14х0,75	м
243-209-0502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 14х1	м
243-209-0503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 14х1,5	м
243-209-0504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 14х2,5	м
243-209-0505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 14х4	м
243-209-0506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 14х6	м
243-209-0600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS	
243-209-0601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 19х0,75	м
243-209-0602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 19х1	м
243-209-0603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 19х1,5	м
243-209-0604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 19х2,5	м
243-209-0605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 19х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-209-0606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 19х6	м
243-209-0700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS	
243-209-0701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 27х0,75	м
243-209-0702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 27х1	м
243-209-0703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 27х1,5	м
243-209-0704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 27х2,5	м
243-209-0705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 27х4	м
243-209-0706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 27х6	м
243-209-0800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS	
243-209-0801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 37х0,75	м
243-209-0802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 37х1	м
243-209-0803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 37х1,5	м
243-209-0804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 37х2,5	м
243-209-0805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 37х4	м
243-209-0806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 37х6	м
243-209-0900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS	
243-209-0901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 52х0,75	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-209-0902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 52х1	м
243-209-0903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 52х1,5	м
243-209-0904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 52х2,5	м
243-209-0905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 52х4	м
243-209-0906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 52х6	м
243-209-0907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 52х10	м
243-209-1000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS	
243-209-1001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 61х0,75	м
243-209-1002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 61х1	м
243-209-1003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 61х1,5	м
243-209-1004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 61х2,5	м
243-209-1005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 61х4	м
243-209-1006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 61х6	м
243-209-1007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВГЭнг(В)-LS 61х10	м

Топ 243-210. Бақылау кабелі маркасы АКВБбШвнг-LS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-210-0100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-210-0101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 4х0,75	м
243-210-0102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 4х1	м
243-210-0103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 4х1,5	м
243-210-0104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 4х2,5	м
243-210-0105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 4х4	м
243-210-0106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 4х6	м
243-210-0107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 4х10	м
243-210-0200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS	
243-210-0201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 5х0,75	м
243-210-0202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 5х1	м
243-210-0203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 5х1,5	м
243-210-0204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 5х2,5	м
243-210-0205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 5х4	м
243-210-0206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 5х6	м
243-210-0207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 5х10	м
243-210-0300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-210-0301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 7х0,75	м
243-210-0302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 7х1	м
243-210-0303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 7х1,5	м
243-210-0304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 7х2,5	м
243-210-0305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 7х4	м
243-210-0306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 7х6	м
243-210-0307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 7х10	м
243-210-0400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS	
243-210-0401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 10х0,75	м
243-210-0402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 10х1	м
243-210-0403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 10х1,5	м
243-210-0404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 10х2,5	м
243-210-0405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 10х4	м
243-210-0406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 10х6	м
243-210-0407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 10х10	м
243-210-0500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-210-0501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 14х0,75	м
243-210-0502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 14х1	м
243-210-0503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 14х1,5	м
243-210-0504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 14х2,5	м
243-210-0505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 14х4	м
243-210-0506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 14х6	м
243-210-0507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 14х10	м
243-210-0600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS	
243-210-0601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 19х0,75	м
243-210-0602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 19х1	м
243-210-0603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 19х1,5	м
243-210-0604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 19х2,5	м
243-210-0605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 19х4	м
243-210-0606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 19х6	м
243-210-0607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 19х10	м
243-210-0700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-210-0701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 27х0,75	м
243-210-0702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 27х1	м
243-210-0703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 27х1,5	м
243-210-0704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 27х2,5	м
243-210-0705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 27х4	м
243-210-0706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 27х6	м
243-210-0707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 27х10	м
243-210-0800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS	
243-210-0801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 37х0,75	м
243-210-0802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 37х1	м
243-210-0803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 37х1,5	м
243-210-0804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 37х2,5	м
243-210-0805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 37х4	м
243-210-0806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 37х6	м
243-210-0807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 37х10	м
243-210-0900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-210-0901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 52х0,75	м
243-210-0902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 52х1	м
243-210-0903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 52х1,5	м
243-210-0904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 52х2,5	м
243-210-0905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 52х4	м
243-210-0906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 52х6	м
243-210-0907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 52х10	м
243-210-1000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS	
243-210-1001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 61х0,75	м
243-210-1002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 61х1	м
243-210-1003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 61х1,5	м
243-210-1004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 61х2,5	м
243-210-1005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 61х4	м
243-210-1006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 61х6	м
243-210-1007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг(В)-LS 61х10	м

Топ 243-211. Бақылау кабелі маркасы АКВВБГ, КВВБГ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-211-0100	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ	
243-211-0101	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 4х0,75	м
243-211-0102	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 4х1	м
243-211-0103	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 4х1,5	м
243-211-0104	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 4х2,5	м
243-211-0105	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 4х4	м
243-211-0106	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 4х6	м
243-211-0107	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 4х10	м
243-211-0200	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ	
243-211-0201	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 5х0,75	м
243-211-0202	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 5х1	м
243-211-0203	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 5х1,5	м
243-211-0204	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 5х2,5	м
243-211-0205	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 5х4	м
243-211-0206	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 5х6	м
243-211-0207	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 5х10	м
243-211-0300	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ	
243-211-0301	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 7х0,75	м
243-211-0302	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 7х1	м
243-211-0303	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 7х1,5	м
243-211-0304	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 7х2,5	м
243-211-0305	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 7х4	м
243-211-0306	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 7х6	м
243-211-0307	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 7х10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-211-0400	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ	
243-211-0401	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 10х0,75	м
243-211-0402	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 10х1	м
243-211-0403	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 10х1,5	м
243-211-0404	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 10х2,5	м
243-211-0405	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 10х4	м
243-211-0406	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 10х6	м
243-211-0407	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 10х10	м
243-211-0500	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ	
243-211-0501	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 14х0,75	м
243-211-0502	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 14х1	м
243-211-0503	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 14х1,5	м
243-211-0504	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 14х2,5	м
243-211-0505	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 14х4	м
243-211-0506	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 14х6	м
243-211-0507	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 14х10	м
243-211-0600	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ	
243-211-0601	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 19х0,75	м
243-211-0602	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 19х1	м
243-211-0603	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 19х1,5	м
243-211-0604	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 19х2,5	м
243-211-0605	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 19х4	м
243-211-0606	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 19х6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-211-0607	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 19х10	м
243-211-0700	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ	
243-211-0701	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 27х0,75	м
243-211-0702	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 27х1	м
243-211-0703	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 27х1,5	м
243-211-0704	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 27х2,5	м
243-211-0705	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 27х4	м
243-211-0706	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 27х6	м
243-211-0707	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 27х10	м
243-211-0800	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ	
243-211-0801	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 37х0,75	м
243-211-0802	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 37х1	м
243-211-0803	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 37х1,5	м
243-211-0804	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 37х2,5	м
243-211-0805	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 37х4	м
243-211-0806	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 37х6	м
243-211-0807	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 37х10	м
243-211-0900	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ	
243-211-0901	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 52х0,75	м
243-211-0902	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 52х1	м
243-211-0903	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 52х1,5	м
243-211-0904	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 52х2,5	м
243-211-0905	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 52х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-211-0906	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 52х6	м
243-211-0907	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 52х10	м
243-211-1000	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ	
243-211-1001	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 61х0,75	м
243-211-1002	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 61х1	м
243-211-1003	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 61х1,5	м
243-211-1004	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 61х2,5	м
243-211-1005	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 61х4	м
243-211-1006	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 61х6	м
243-211-1007	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВВБГ 61х10	м
243-211-1100	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ	
243-211-1101	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 4х0,75	м
243-211-1102	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 4х1	м
243-211-1103	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 4х1,5	м
243-211-1104	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 4х2,5	м
243-211-1105	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 4х4	м
243-211-1106	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 4х6	м
243-211-1107	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 4х10	м
243-211-1200	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ	
243-211-1201	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 5х0,75	м
243-211-1202	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 5х1	м
243-211-1203	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 5х1,5	м
243-211-1204	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 5х2,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-211-1205	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 5х4	м
243-211-1206	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 5х6	м
243-211-1207	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 5х10	м
243-211-1300	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ	
243-211-1301	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 7х0,75	м
243-211-1302	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 7х1	м
243-211-1303	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 7х1,5	м
243-211-1304	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 7х2,5	м
243-211-1305	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 7х4	м
243-211-1306	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 7х6	м
243-211-1307	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 7х10	м
243-211-1400	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ	
243-211-1401	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 10х0,75	м
243-211-1402	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 10х1	м
243-211-1403	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 10х1,5	м
243-211-1404	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 10х2,5	м
243-211-1405	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 10х4	м
243-211-1406	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 10х6	м
243-211-1407	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 10х10	м
243-211-1500	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ	
243-211-1501	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 14х0,75	м
243-211-1502	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 14х1	м
243-211-1503	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 14х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-211-1504	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 14х2,5	м
243-211-1505	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 14х4	м
243-211-1506	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 14х6	м
243-211-1507	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 14х10	м
243-211-1600	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ	
243-211-1601	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 19х0,75	м
243-211-1602	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 19х1	м
243-211-1603	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 19х1,5	м
243-211-1604	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 19х2,5	м
243-211-1605	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 19х4	м
243-211-1606	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 19х6	м
243-211-1607	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 19х10	м
243-211-1700	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ	
243-211-1701	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 27х0,75	м
243-211-1702	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 27х1	м
243-211-1703	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 27х1,5	м
243-211-1704	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 27х2,5	м
243-211-1705	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 27х4	м
243-211-1706	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 27х6	м
243-211-1707	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 27х10	м
243-211-1800	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ	
243-211-1801	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 37х0,75	м
243-211-1802	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 37х1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-211-1803	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 37х1,5	м
243-211-1804	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 37х2,5	м
243-211-1805	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 37х4	м
243-211-1806	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 37х6	м
243-211-1807	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 37х10	м
243-211-1900	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ	
243-211-1901	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 52х0,75	м
243-211-1902	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 52х1	м
243-211-1903	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 52х1,5	м
243-211-1904	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 52х2,5	м
243-211-1905	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 52х4	м
243-211-1906	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 52х6	м
243-211-1907	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 52х10	м
243-211-2000	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ	
243-211-2001	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 61х0,75	м
243-211-2002	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 61х1	м
243-211-2003	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 61х1,5	м
243-211-2004	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 61х2,5	м
243-211-2005	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 61х4	м
243-211-2006	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 61х6	м
243-211-2007	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВВБГ 61х10	м

Топ 243-212. Бақылау кабелі маркасы КВВБбШнг, АКВВБбШнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-212-0100	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг	
243-212-0101	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 4х0,75	м
243-212-0102	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 4х1	м
243-212-0103	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 4х1,5	м
243-212-0104	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 4х2,5	м
243-212-0105	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 4х4	м
243-212-0106	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 4х6	м
243-212-0200	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг	
243-212-0201	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 5х0,75	м
243-212-0202	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 5х1	м
243-212-0203	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 5х1,5	м
243-212-0204	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 5х2,5	м
243-212-0205	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 5х4	м
243-212-0206	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 5х6	м
243-212-0300	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг	
243-212-0301	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 7х0,75	м
243-212-0302	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 7х1	м
243-212-0303	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 7х1,5	м
243-212-0304	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 7х2,5	м
243-212-0305	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 7х4	м
243-212-0306	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 7х6	м
243-212-0307	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 7х10	м
243-212-0400	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-212-0401	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 10х0,75	м
243-212-0402	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 10х1	м
243-212-0403	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 10х1,5	м
243-212-0404	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 10х2,5	м
243-212-0405	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 10х4	м
243-212-0406	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 10х6	м
243-212-0407	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 10х10	м
243-212-0500	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг	
243-212-0501	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 14х0,75	м
243-212-0502	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 14х1	м
243-212-0503	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 14х1,5	м
243-212-0504	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 14х2,5	м
243-212-0505	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 14х4	м
243-212-0506	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 14х6	м
243-212-0507	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 14х10	м
243-212-0600	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг	
243-212-0601	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 19х0,75	м
243-212-0602	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 19х1	м
243-212-0603	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 19х1,5	м
243-212-0604	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 19х2,5	м
243-212-0605	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 19х4	м
243-212-0606	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 19х6	м
243-212-0607	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 19х10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-212-0700	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг	
243-212-0701	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 27х0,75	м
243-212-0702	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 27х1	м
243-212-0703	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 27х1,5	м
243-212-0704	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 27х2,5	м
243-212-0705	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 27х4	м
243-212-0706	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 27х6	м
243-212-0707	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 27х10	м
243-212-0800	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг	
243-212-0801	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 37х0,75	м
243-212-0802	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 37х1	м
243-212-0803	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 37х1,5	м
243-212-0804	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 37х2,5	м
243-212-0805	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 37х4	м
243-212-0900	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг	
243-212-0901	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 52х0,75	м
243-212-0902	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 52х1	м
243-212-0903	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 52х1,5	м
243-212-0904	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 52х2,5	м
243-212-0905	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 52х4	м
243-212-0906	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 52х6	м
243-212-0907	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 52х10	м
243-212-1000	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-212-1001	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 61х0,75	м
243-212-1002	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 61х1	м
243-212-1003	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 61х1,5	м
243-212-1004	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 61х2,5	м
243-212-1005	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 61х4	м
243-212-1006	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШнг 61х6	м
243-212-1100	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг	
243-212-1101	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 4х0,75	м
243-212-1102	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 4х1	м
243-212-1103	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 4х1,5	м
243-212-1104	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 4х2,5	м
243-212-1105	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 4х4	м
243-212-1106	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 4х6	м
243-212-1107	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 4х10	м
243-212-1200	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг	
243-212-1201	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 5х0,75	м
243-212-1202	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 5х1	м
243-212-1203	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 5х1,5	м
243-212-1204	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 5х2,5	м
243-212-1205	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 5х4	м
243-212-1206	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 5х6	м
243-212-1207	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 5х10	м
243-212-1300	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-212-1301	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 7х0,75	м
243-212-1302	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 7х1	м
243-212-1303	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 7х1,5	м
243-212-1304	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 7х2,5	м
243-212-1305	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 7х4	м
243-212-1306	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 7х6	м
243-212-1307	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 7х10	м
243-212-1400	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг	
243-212-1401	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 10х0,75	м
243-212-1402	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 10х1	м
243-212-1403	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 10х1,5	м
243-212-1404	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 10х2,5	м
243-212-1405	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 10х4	м
243-212-1406	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 10х6	м
243-212-1407	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 10х10	м
243-212-1500	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг	
243-212-1501	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 14х0,75	м
243-212-1502	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 14х1	м
243-212-1503	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 14х1,5	м
243-212-1504	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 14х2,5	м
243-212-1505	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 14х4	м
243-212-1506	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 14х6	м
243-212-1507	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 14х10	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-212-1600	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг	
243-212-1601	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 19х0,75	м
243-212-1602	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 19х1	м
243-212-1603	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 19х1,5	м
243-212-1604	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 19х2,5	м
243-212-1605	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 19х4	м
243-212-1606	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 19х6	м
243-212-1607	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 19х10	м
243-212-1700	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг	
243-212-1701	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 27х0,75	м
243-212-1702	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 27х1	м
243-212-1703	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 27х1,5	м
243-212-1704	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 27х2,5	м
243-212-1705	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 27х4	м
243-212-1706	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 27х6	м
243-212-1707	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 27х10	м
243-212-1800	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг	
243-212-1801	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 37х0,75	м
243-212-1802	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 37х1	м
243-212-1803	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 37х1,5	м
243-212-1804	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 37х2,5	м
243-212-1805	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 37х4	м
243-212-1806	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 37х6	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-212-1807	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 37х10	м
243-212-1900	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг	
243-212-1901	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 52х0,75	м
243-212-1902	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 52х1	м
243-212-1903	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 52х1,5	м
243-212-1904	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 52х2,5	м
243-212-1905	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 52х4	м
243-212-1906	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 52х6	м
243-212-1907	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 52х10	м
243-212-2000	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг	
243-212-2001	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 61х0,75	м
243-212-2002	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 61х1	м
243-212-2003	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 61х1,5	м
243-212-2004	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 61х2,5	м
243-212-2005	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 61х4	м
243-212-2006	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 61х6	м
243-212-2007	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШнг 61х10	м

Топ 243-213. Бақылау кабелі маркасы КВБбШвнгLS

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-213-0100	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS	
243-213-0101	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 4х0,75	м
243-213-0102	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 4х1	м
243-213-0103	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 4х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-213-0104	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 4х2,5	м
243-213-0105	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 4х4	м
243-213-0106	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 4х6	м
243-213-0107	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 4х10	м
243-213-0200	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS	
243-213-0201	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 5х0,75	м
243-213-0202	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 5х1	м
243-213-0203	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 5х1,5	м
243-213-0204	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 5х2,5	м
243-213-0205	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 5х4	м
243-213-0206	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 5х6	м
243-213-0207	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 5х10	м
243-213-0300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS	
243-213-0301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 7х0,75	м
243-213-0302	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 7х1	м
243-213-0303	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 7х1,5	м
243-213-0304	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 7х2,5	м
243-213-0305	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 7х4	м
243-213-0306	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 7х6	м
243-213-0307	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 7х10	м
243-213-0400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS	
243-213-0401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 10х0,75	м
243-213-0402	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 10х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-213-0403	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 10х1,5	м
243-213-0404	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 10х2,5	м
243-213-0405	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 10х4	м
243-213-0406	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 10х6	м
243-213-0407	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 10х10	м
243-213-0500	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS	
243-213-0501	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 14х0,75	м
243-213-0502	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 14х1	м
243-213-0503	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 14х1,5	м
243-213-0504	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 14х2,5	м
243-213-0505	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 14х4	м
243-213-0506	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 14х6	м
243-213-0507	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 14х10	м
243-213-0600	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS	
243-213-0601	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 19х0,75	м
243-213-0602	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 19х1	м
243-213-0603	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 19х1,5	м
243-213-0604	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 19х2,5	м
243-213-0605	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 19х4	м
243-213-0606	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 19х6	м
243-213-0607	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 19х10	м
243-213-0700	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-213-0701	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 27х0,75	м
243-213-0702	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 27х1	м
243-213-0703	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 27х1,5	м
243-213-0704	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 27х2,5	м
243-213-0705	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 27х4	м
243-213-0706	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 27х6	м
243-213-0707	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 27х10	м
243-213-0800	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS	
243-213-0801	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 37х0,75	м
243-213-0802	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 37х1	м
243-213-0803	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 37х1,5	м
243-213-0804	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 37х2,5	м
243-213-0805	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 37х4	м
243-213-0806	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 37х6	м
243-213-0807	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 37х10	м
243-213-0900	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS	
243-213-0901	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 52х0,75	м
243-213-0902	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 52х1	м
243-213-0903	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 52х1,5	м
243-213-0904	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 52х2,5	м
243-213-0905	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 52х4	м
243-213-0906	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 52х6	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-213-0907	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 52х10	м
243-213-1000	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS	
243-213-1001	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 61х0,75	м
243-213-1002	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 61х1	м
243-213-1003	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 61х1,5	м
243-213-1004	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 61х2,5	м
243-213-1005	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 61х4	м
243-213-1006	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 61х6	м
243-213-1007	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг-LS 61х10	м

Топ 243-214. Бақылау кабелі маркасы, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШвнг, АКВБбШвнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-0100	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв	
243-214-0101	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 4х0,75	м
243-214-0102	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 4х1	м
243-214-0103	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 4х1,5	м
243-214-0104	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 4х2,5	м
243-214-0105	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 4х4	м
243-214-0106	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 4х6	м
243-214-0200	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв	
243-214-0201	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 5х0,75	м
243-214-0202	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 5х1	м
243-214-0203	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 5х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-0204	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 5х2,5	м
243-214-0205	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 5х4	м
243-214-0206	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 5х6	м
243-214-0300	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв	
243-214-0301	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 7х0,75	м
243-214-0302	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 7х1	м
243-214-0303	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 7х1,5	м
243-214-0304	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 7х2,5	м
243-214-0305	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 7х4	м
243-214-0306	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 7х6	м
243-214-0400	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв	
243-214-0401	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 10х0,75	м
243-214-0402	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 10х1	м
243-214-0403	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 10х1,5	м
243-214-0404	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 10х2,5	м
243-214-0405	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 10х4	м
243-214-0406	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 10х6	м
243-214-0500	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв	
243-214-0501	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 14х0,75	м
243-214-0502	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 14х1	м
243-214-0503	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 14х1,5	м
243-214-0504	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 14х2,5	м
243-214-0505	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 14х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-0600	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв	
243-214-0601	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 19х0,75	м
243-214-0602	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 19х1	м
243-214-0603	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 19х1,5	м
243-214-0604	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 19х2,5	м
243-214-0700	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв	
243-214-0701	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 27х0,75	м
243-214-0702	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 27х1	м
243-214-0703	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 27х1,5	м
243-214-0704	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 27х2,5	м
243-214-0800	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв	
243-214-0801	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 37х0,75	м
243-214-0802	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 37х1	м
243-214-0803	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 37х1,5	м
243-214-0804	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 37х2,5	м
243-214-0900	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв	
243-214-0901	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 52х0,75	м
243-214-0902	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 52х1	м
243-214-0903	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 52х1,5	м
243-214-1000	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв	
243-214-1001	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 61х0,75	м
243-214-1002	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 61х1	м
243-214-1003	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШв 61х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-1100	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв	
243-214-1101	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 4х0,75	м
243-214-1102	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 4х1	м
243-214-1103	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 4х1,5	м
243-214-1104	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 4х2,5	м
243-214-1105	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 4х4	м
243-214-1106	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 4х6	м
243-214-1107	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 4х10	м
243-214-1200	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв	
243-214-1201	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 5х0,75	м
243-214-1202	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 5х1	м
243-214-1203	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 5х1,5	м
243-214-1204	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 5х2,5	м
243-214-1205	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 5х4	м
243-214-1206	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 5х6	м
243-214-1207	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 5х10	м
243-214-1300	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв	
243-214-1301	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 7х0,75	м
243-214-1302	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 7х1	м
243-214-1303	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 7х1,5	м
243-214-1304	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 7х2,5	м
243-214-1305	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 7х4	м
243-214-1306	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 7х6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-1307	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 7х10	м
243-214-1400	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв	
243-214-1401	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 10х0,75	м
243-214-1402	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 10х1	м
243-214-1403	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 10х1,5	м
243-214-1404	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 10х2,5	м
243-214-1405	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 10х4	м
243-214-1406	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 10х6	м
243-214-1407	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 10х10	м
243-214-1500	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв	
243-214-1501	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 14х0,75	м
243-214-1502	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 14х1	м
243-214-1503	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 14х1,5	м
243-214-1504	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 14х2,5	м
243-214-1505	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 14х4	м
243-214-1506	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 14х6	м
243-214-1507	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 14х10	м
243-214-1600	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв	
243-214-1601	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 19х0,75	м
243-214-1602	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 19х1	м
243-214-1603	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 19х1,5	м
243-214-1604	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 19х2,5	м
243-214-1605	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 19х4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-1606	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 19х6	м
243-214-1607	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 19х10	м
243-214-1700	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв	
243-214-1701	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 27х0,75	м
243-214-1702	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 27х1	м
243-214-1703	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 27х1,5	м
243-214-1704	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 27х2,5	м
243-214-1705	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 27х4	м
243-214-1800	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв	
243-214-1801	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 37х0,75	м
243-214-1802	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 37х1	м
243-214-1803	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 37х1,5	м
243-214-1804	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 37х2,5	м
243-214-1805	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 37х4	м
243-214-1900	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв	
243-214-1901	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 52х0,75	м
243-214-1902	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 52х1	м
243-214-1903	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 52х1,5	м
243-214-1904	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 52х2,5	м
243-214-1905	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 52х4	м
243-214-2000	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв	
243-214-2001	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 61х0,75	м
243-214-2002	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 61х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-2003	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 61х1,5	м
243-214-2004	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 61х2,5	м
243-214-2005	Бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШв 61х4	м
243-214-2100	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-2101	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х0,75	м
243-214-2102	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х1	м
243-214-2103	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х1,5	м
243-214-2104	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х2,5	м
243-214-2105	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х4	м
243-214-2106	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х6	м
243-214-2107	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х10	м
243-214-2200	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-2201	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х0,75	м
243-214-2202	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х1	м
243-214-2203	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х1,5	м
243-214-2204	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х2,5	м
243-214-2205	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х4	м
243-214-2206	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х6	м
243-214-2207	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х10	м
243-214-2300	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-2301	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х0,75	м
243-214-2302	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х1	м
243-214-2303	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-2304	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х2,5	м
243-214-2305	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х4	м
243-214-2306	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х6	м
243-214-2307	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х10	м
243-214-2400	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-2401	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х0,75	м
243-214-2402	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х1	м
243-214-2403	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х1,5	м
243-214-2404	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х2,5	м
243-214-2405	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х4	м
243-214-2406	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х6	м
243-214-2407	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х10	м
243-214-2500	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-2501	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х0,75	м
243-214-2502	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х1	м
243-214-2503	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х1,5	м
243-214-2504	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х2,5	м
243-214-2505	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х4	м
243-214-2506	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х6	м
243-214-2507	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х10	м
243-214-2600	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-2601	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х0,75	м
243-214-2602	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-2603	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х1,5	м
243-214-2604	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х2,5	м
243-214-2605	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х4	м
243-214-2606	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х6	м
243-214-2607	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х10	м
243-214-2700	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-2701	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х0,75	м
243-214-2702	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х1	м
243-214-2703	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х1,5	м
243-214-2704	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х2,5	м
243-214-2705	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х4	м
243-214-2706	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х6	м
243-214-2707	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х10	м
243-214-2800	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-2801	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х0,75	м
243-214-2802	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х1	м
243-214-2803	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х1,5	м
243-214-2804	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х2,5	м
243-214-2805	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х4	м
243-214-2806	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х6	м
243-214-2807	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х10	м
243-214-2900	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-2901	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х0,75	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-2902	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х1	м
243-214-2903	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х1,5	м
243-214-2904	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х2,5	м
243-214-2905	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х4	м
243-214-2906	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х6	м
243-214-2907	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х10	м
243-214-3000	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-3001	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х0,75	м
243-214-3002	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х1	м
243-214-3003	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х1,5	м
243-214-3004	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х2,5	м
243-214-3005	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х4	м
243-214-3006	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х6	м
243-214-3007	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х10	м
243-214-3100	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-3101	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х0,75-1	м
243-214-3102	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х1-1	м
243-214-3103	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х1,5-1	м
243-214-3104	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х2,5-1	м
243-214-3105	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х4-1	м
243-214-3106	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х6-1	м
243-214-3107	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 4х10-1	м
243-214-3200	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-3201	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х0,75-1	м
243-214-3202	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х1-1	м
243-214-3203	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х1,5-1	м
243-214-3204	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х2,5-1	м
243-214-3205	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х4-1	м
243-214-3206	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х6-1	м
243-214-3207	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 5х10-1	м
243-214-3300	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-3301	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х0,75-1	м
243-214-3302	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х1-1	м
243-214-3303	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х1,5-1	м
243-214-3304	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х2,5-1	м
243-214-3305	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х4-1	м
243-214-3306	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х6-1	м
243-214-3307	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 7х10-1	м
243-214-3400	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-3401	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х0,75-1	м
243-214-3402	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х1-1	м
243-214-3403	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х1,5-1	м
243-214-3404	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х2,5-1	м
243-214-3405	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х4-1	м
243-214-3406	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х6-1	м
243-214-3407	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 10х10-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-3500	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-3501	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х0,75-1	м
243-214-3502	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х1-1	м
243-214-3503	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х1,5-1	м
243-214-3504	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х2,5-1	м
243-214-3505	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х4-1	м
243-214-3506	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х6-1	м
243-214-3507	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 14х10-1	м
243-214-3600	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-3601	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х0,75-1	м
243-214-3602	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х1-1	м
243-214-3603	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х1,5-1	м
243-214-3604	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х2,5-1	м
243-214-3605	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х4-1	м
243-214-3606	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х6-1	м
243-214-3607	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 19х10-1	м
243-214-3700	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-3701	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х0,75-1	м
243-214-3702	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х1-1	м
243-214-3703	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х1,5-1	м
243-214-3704	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х2,5-1	м
243-214-3705	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х4-1	м
243-214-3706	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х6-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-3707	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 27х10-1	м
243-214-3800	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-3801	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х0,75-1	м
243-214-3802	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х1-1	м
243-214-3803	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х1,5-1	м
243-214-3804	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х2,5-1	м
243-214-3805	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х4-1	м
243-214-3806	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х6-1	м
243-214-3807	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 37х10-1	м
243-214-3900	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-3901	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х0,75-1	м
243-214-3902	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х1-1	м
243-214-3903	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х1,5-1	м
243-214-3904	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х2,5-1	м
243-214-3905	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х4-1	м
243-214-3906	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х6-1	м
243-214-3907	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 52х10-1	м
243-214-4000	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг	
243-214-4001	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х0,75-1	м
243-214-4002	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х1-1	м
243-214-4003	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х1,5-1	м
243-214-4004	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х2,5-1	м
243-214-4005	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х4-1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-4006	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х6-1	м
243-214-4007	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 26411-85, маркасы КВБбШвнг 61х10-1	м
243-214-4100	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг	
243-214-4101	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 4х0,75	м
243-214-4102	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 4х1	м
243-214-4103	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 4х1,5	м
243-214-4104	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 4х2,5	м
243-214-4105	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 4х4	м
243-214-4106	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 4х6	м
243-214-4107	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 4 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 4х10	м
243-214-4200	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг	
243-214-4201	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 5х0,75	м
243-214-4202	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 5х1	м
243-214-4203	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 5х1,5	м
243-214-4204	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 5х2,5	м
243-214-4205	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 5х4	м
243-214-4206	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 5х6	м
243-214-4207	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 5 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 5х10	м
243-214-4300	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг	
243-214-4301	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 7х0,75	м
243-214-4302	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 7х1	м
243-214-4303	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 7х1,5	м
243-214-4304	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 7х2,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-4305	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 7х4	м
243-214-4306	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 7х6	м
243-214-4307	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 7 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 7х10	м
243-214-4400	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг	
243-214-4401	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 10х0,75	м
243-214-4402	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 10х1	м
243-214-4403	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 10х1,5	м
243-214-4404	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 10х2,5	м
243-214-4405	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 10х4	м
243-214-4406	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 10х6	м
243-214-4407	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 10 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 10х10	м
243-214-4500	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг	
243-214-4501	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 14х0,75	м
243-214-4502	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 14х1	м
243-214-4503	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 14х1,5	м
243-214-4504	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 14х2,5	м
243-214-4505	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 14х4	м
243-214-4506	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 14х6	м
243-214-4507	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 14 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 14х10	м
243-214-4600	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг	
243-214-4601	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 19х0,75	м
243-214-4602	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 19х1	м
243-214-4603	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 19х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-4604	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 19х2,5	м
243-214-4605	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 19х4	м
243-214-4606	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 19х6	м
243-214-4607	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 19 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 19х10	м
243-214-4700	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг	
243-214-4701	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 27х0,75	м
243-214-4702	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 27х1	м
243-214-4703	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 27х1,5	м
243-214-4704	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 27х2,5	м
243-214-4705	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 27х4	м
243-214-4706	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 27х6	м
243-214-4707	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 27 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 27х10	м
243-214-4800	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг	
243-214-4801	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 37х0,75	м
243-214-4802	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 37х1	м
243-214-4803	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 37х1,5	м
243-214-4804	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 37х2,5	м
243-214-4805	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 37х4	м
243-214-4806	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 37х6	м
243-214-4807	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 37 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 37х10	м
243-214-4900	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг	
243-214-4901	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 52х0,75	м
243-214-4902	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 52х1	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-214-4903	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 52х1,5	м
243-214-4904	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 52х2,5	м
243-214-4905	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 52х4	м
243-214-4906	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 52х6	м
243-214-4907	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 52 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 52х10	м
243-214-5000	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг	
243-214-5001	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 61х0,75	м
243-214-5002	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 61х1	м
243-214-5003	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 61х1,5	м
243-214-5004	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 61х2,5	м
243-214-5005	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 61х4	м
243-214-5006	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 61х6	м
243-214-5007	Жануды таратпайтын бақылау кабелі, талшықтарының саны 61 МЕМСТ 26411-85, маркасы АКВБбШвнг 61х10	м

Топ 243-215. Дабыл және құлыптау кабелii маркасы СБВГ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-215-0100	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ	
243-215-0101	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 1х2х0,9	м
243-215-0102	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 3х2х0,9	м
243-215-0103	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 4х2х0,9	м
243-215-0104	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 5х2х0,9	м
243-215-0105	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 7х2х0,9	м
243-215-0106	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 10х2х0,9	м
243-215-0107	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 12х2х0,9	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-215-0108	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 14х2х0,9	м
243-215-0109	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 19х2х0,9	м
243-215-0110	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 24х2х0,9	м
243-215-0111	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 27х2х0,9	м
243-215-0112	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 30х2х0,9	м
243-215-0200	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ	
243-215-0201	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 3х0,9	м
243-215-0202	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 4х0,9	м
243-215-0203	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 5х0,9	м
243-215-0204	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 7х0,9	м
243-215-0205	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 9х0,9	м
243-215-0206	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 12х0,9	м
243-215-0207	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 16х0,9	м
243-215-0208	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 19х0,9	м
243-215-0209	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 21х0,9	м
243-215-0210	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 24х0,9	м
243-215-0211	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 27х0,9	м
243-215-0212	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 30х0,9	м
243-215-0213	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 33х0,9	м
243-215-0214	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 37х0,9	м
243-215-0215	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 42х0,9	м
243-215-0216	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 48х0,9	м
243-215-0217	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГ 61х0,9	м

Топ 243-216. Дабыл және құлыптау кабелii маркасы СБВГнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-216-0100	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг	
243-216-0101	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 1х2х0,9	м
243-216-0102	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 3х2х0,9	м
243-216-0103	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 4х2х0,9	м
243-216-0104	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 5х2х0,9	м
243-216-0105	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 7х2х0,9	м
243-216-0106	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 10х2х0,9	м
243-216-0107	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 12х2х0,9	м
243-216-0108	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 14х2х0,9	м
243-216-0109	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 19х2х0,9	м
243-216-0110	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 24х2х0,9	м
243-216-0111	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 27х2х0,9	м
243-216-0112	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 30х2х0,9	м
243-216-0200	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг	
243-216-0201	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 1х2х1	м
243-216-0202	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 3х2х1	м
243-216-0203	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 4х2х1	м
243-216-0204	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 5х2х1	м
243-216-0205	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 7х2х1	м
243-216-0206	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 10х2х1	м
243-216-0207	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 12х2х1	м
243-216-0208	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 14х2х1	м
243-216-0209	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 19х2х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-216-0210	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 24х2х1	м
243-216-0211	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 27х2х1	м
243-216-0212	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 30х2х1	м
243-216-0300	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг	
243-216-0301	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 3х0,9	м
243-216-0302	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 4х0,9	м
243-216-0303	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 5х0,9	м
243-216-0304	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 7х0,9	м
243-216-0305	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 9х0,9	м
243-216-0306	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 12х0,9	м
243-216-0307	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 16х0,9	м
243-216-0308	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 19х0,9	м
243-216-0309	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 21х0,9	м
243-216-0310	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 24х0,9	м
243-216-0311	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 27х0,9	м
243-216-0312	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 30х0,9	м
243-216-0313	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 33х0,9	м
243-216-0314	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 37х0,9	м
243-216-0315	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 42х0,9	м
243-216-0316	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 48х0,9	м
243-216-0317	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГнг 61х0,9	м
243-216-0400	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг	
243-216-0401	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 3х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-216-0402	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 4х1	м
243-216-0403	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 5х1	м
243-216-0404	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 7х1	м
243-216-0405	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 9х1	м
243-216-0406	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 12х1	м
243-216-0407	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 16х1	м
243-216-0408	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 19х1	м
243-216-0409	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 21х1	м
243-216-0410	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 24х1	м
243-216-0411	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 27х1	м
243-216-0412	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 30х1	м
243-216-0413	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 33х1	м
243-216-0414	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 37х1	м
243-216-0415	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 42х1	м
243-216-0416	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 48х1	м
243-216-0417	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБВГнг 61х1	м
243-216-0500	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг	
243-216-0501	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 1х2х0,9	м
243-216-0502	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 3х2х0,9	м
243-216-0503	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 4х2х0,9	м
243-216-0504	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 5х2х0,9	м
243-216-0505	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 7х2х0,9	м
243-216-0506	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 10х2х0,9	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-216-0507	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 12х2х0,9	м
243-216-0508	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 14х2х0,9	м
243-216-0509	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 19х2х0,9	м
243-216-0510	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 24х2х0,9	м
243-216-0511	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 27х2х0,9	м
243-216-0512	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 30х2х0,9	м
243-216-0600	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг	
243-216-0601	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 3х0,9	м
243-216-0602	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 4х0,9	м
243-216-0603	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 5х0,9	м
243-216-0604	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 7х0,9	м
243-216-0605	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 9х0,9	м
243-216-0606	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 12х0,9	м
243-216-0607	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 16х0,9	м
243-216-0608	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 19х0,9	м
243-216-0609	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 21х0,9	м
243-216-0610	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 24х0,9	м
243-216-0611	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 27х0,9	м
243-216-0612	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 30х0,9	м
243-216-0613	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 33х0,9	м
243-216-0614	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 37х0,9	м
243-216-0615	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 42х0,9	м
243-216-0616	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 48х0,9	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-216-0617	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВГЭнг 61х0,9	м

Топ 243-217. Дабыл және құлыптау кабелii маркасы СБВБГ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-217-0100	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ	
243-217-0101	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 3х2х0,9	м
243-217-0102	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 4х2х0,9	м
243-217-0103	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 7х2х0,9	м
243-217-0104	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 10х2х0,9	м
243-217-0105	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 12х2х0,9	м
243-217-0106	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 14х2х0,9	м
243-217-0107	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 19х2х0,9	м
243-217-0108	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 24х2х0,9	м
243-217-0109	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 27х2х0,9	м
243-217-0110	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 30х2х0,9	м
243-217-0200	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ	
243-217-0201	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 3х0,9	м
243-217-0202	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 4х0,9	м
243-217-0203	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 5х0,9	м
243-217-0204	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 7х0,9	м
243-217-0205	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 9х0,9	м
243-217-0206	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 12х0,9	м
243-217-0207	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 16х0,9	м
243-217-0208	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 19х0,9	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-217-0209	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 21х0,9	м
243-217-0210	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 24х0,9	м
243-217-0211	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 27х0,9	м
243-217-0212	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 30х0,9	м
243-217-0213	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 33х0,9	м
243-217-0214	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 37х0,9	м
243-217-0215	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 42х0,9	м
243-217-0216	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 48х0,9	м
243-217-0217	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБГ 61х0,9	м

Топ 243-218. Дабыл және құлыптау кабелiі маркасы СБВБбШвнг

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-218-0100	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг	
243-218-0101	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 3х2х0,9	м
243-218-0102	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 4х2х0,9	м
243-218-0103	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 7х2х0,9	м
243-218-0104	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 10х2х0,9	м
243-218-0105	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 12х2х0,9	м
243-218-0106	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 14х2х0,9	м
243-218-0107	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 19х2х0,9	м
243-218-0108	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 24х2х0,9	м
243-218-0109	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 27х2х0,9	м
243-218-0110	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 30х2х0,9	м
243-218-0200	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-218-0201	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 3х0,9	м
243-218-0202	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 4х0,9	м
243-218-0203	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 5х0,9	м
243-218-0204	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 7х0,9	м
243-218-0205	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 9х0,9	м
243-218-0206	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 12х0,9	м
243-218-0207	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 16х0,9	м
243-218-0208	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 19х0,9	м
243-218-0209	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 21х0,9	м
243-218-0210	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 24х0,9	м
243-218-0211	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 27х0,9	м
243-218-0212	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 30х0,9	м
243-218-0213	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 33х0,9	м
243-218-0214	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 37х0,9	м
243-218-0215	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 42х0,9	м
243-218-0216	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 48х0,9	м
243-218-0217	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБВБбШвнг 61х0,9	м

Топ 243-219. Дабыл және құлыптау кабелii маркасы СБПБГ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-219-0100	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ	
243-219-0101	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 3х2х0,9	м
243-219-0102	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 4х2х0,9	м
243-219-0103	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 7х2х0,9	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-219-0104	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 10х2х0,9	м
243-219-0105	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 12х2х0,9	м
243-219-0106	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 14х2х0,9	м
243-219-0107	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 19х2х0,9	м
243-219-0108	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 24х2х0,9	м
243-219-0109	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 27х2х0,9	м
243-219-0110	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 30х2х0,9	м
243-219-0200	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ	
243-219-0201	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 3х0,9	м
243-219-0202	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 4х0,9	м
243-219-0203	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 5х0,9	м
243-219-0204	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 7х0,9	м
243-219-0205	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 9х0,9	м
243-219-0206	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 12х0,9	м
243-219-0207	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 16х0,9	м
243-219-0208	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 19х0,9	м
243-219-0209	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 21х0,9	м
243-219-0210	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 24х0,9	м
243-219-0211	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 27х0,9	м
243-219-0212	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 30х0,9	м
243-219-0213	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 33х0,9	м
243-219-0214	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 37х0,9	м
243-219-0215	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 42х0,9	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-219-0216	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 48х0,9	м
243-219-0217	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПБГ 61х0,9	м

Топ 243-220. Дабыл және құлыптау кабелii маркасы СБПу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-220-0100	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу	
243-220-0101	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 3х2х0,9	м
243-220-0102	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 4х2х0,9	м
243-220-0103	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 7х2х0,9	м
243-220-0104	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 10х2х0,9	м
243-220-0105	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 12х2х0,9	м
243-220-0106	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 14х2х0,9	м
243-220-0107	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 19х2х0,9	м
243-220-0108	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 24х2х0,9	м
243-220-0109	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 27х2х0,9	м
243-220-0110	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 30х2х0,9	м
243-220-0200	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу	
243-220-0201	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 3х0,9	м
243-220-0202	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 4х0,9	м
243-220-0203	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 5х0,9	м
243-220-0204	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 7х0,9	м
243-220-0205	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 9х0,9	м
243-220-0206	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 12х0,9	м
243-220-0207	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 16х0,9	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-220-0208	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 19х0,9	м
243-220-0209	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 21х0,9	м
243-220-0210	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 24х0,9	м
243-220-0211	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 27х0,9	м
243-220-0212	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 30х0,9	м
243-220-0213	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 33х0,9	м
243-220-0214	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 37х0,9	м
243-220-0215	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 42х0,9	м
243-220-0216	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 48х0,9	м
243-220-0217	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБПу 61х0,9	м

Топ 243-221. Дабыл және құлыптау кабелii маркасы СБЗПу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-221-0100	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу	
243-221-0101	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 3х2х0,9	м
243-221-0102	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 4х2х0,9	м
243-221-0103	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 5х2х0,9	м
243-221-0104	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 7х2х0,9	м
243-221-0105	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 10х2х0,9	м
243-221-0106	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 12х2х0,9	м
243-221-0107	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 14х2х0,9	м
243-221-0108	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 19х2х0,9	м
243-221-0109	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 24х2х0,9	м
243-221-0110	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 27х2х0,9	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-221-0111	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 30х2х0,9	м
243-221-0112	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 2х2х0,9	м
243-221-0113	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 16х2х0,9	м
243-221-0114	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 21х2х0,9	м
243-221-0200	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу	
243-221-0201	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 3х2х1	м
243-221-0202	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 4х2х1	м
243-221-0203	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 7х2х1	м
243-221-0204	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 10х2х1	м
243-221-0205	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 12х2х1	м
243-221-0206	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 14х2х1	м
243-221-0207	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 19х2х1	м
243-221-0208	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 24х2х1	м
243-221-0209	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 27х2х1	м
243-221-0210	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 30х2х1	м
243-221-0300	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу	
243-221-0301	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 3х0,9	м
243-221-0302	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 4х0,9	м
243-221-0303	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 5х0,9	м
243-221-0304	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 7х0,9	м
243-221-0305	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 9х0,9	м
243-221-0306	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 12х0,9	м
243-221-0307	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 16х0,9	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-221-0308	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 19х0,9	м
243-221-0309	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 21х0,9	м
243-221-0310	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 24х0,9	м
243-221-0311	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 27х0,9	м
243-221-0312	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 30х0,9	м
243-221-0313	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 33х0,9	м
243-221-0314	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 37х0,9	м
243-221-0315	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 42х0,9	м
243-221-0316	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 48х0,9	м
243-221-0317	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПу 61х0,9	м
243-221-0400	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу	
243-221-0401	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 3х1	м
243-221-0402	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 4х1	м
243-221-0403	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 5х1	м
243-221-0404	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 7х1	м
243-221-0405	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 9х1	м
243-221-0406	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 12х1	м
243-221-0407	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 16х1	м
243-221-0408	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 19х1	м
243-221-0409	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 21х1	м
243-221-0410	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 24х1	м
243-221-0411	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 27х1	м
243-221-0412	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 30х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-221-0413	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 33х1	м
243-221-0414	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 37х1	м
243-221-0415	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 42х1	м
243-221-0416	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 48х1	м
243-221-0417	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 1 мм, маркасы СБЗПу 61х1	м
243-221-0500	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ	
243-221-0501	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 1х2х0,9	м
243-221-0502	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 3х2х0,9	м
243-221-0503	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 4х2х0,9	м
243-221-0504	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 7х2х0,9	м
243-221-0505	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 10х2х0,9	м
243-221-0506	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 12х2х0,9	м
243-221-0507	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 14х2х0,9	м
243-221-0508	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 19х2х0,9	м
243-221-0509	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 24х2х0,9	м
243-221-0510	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 27х2х0,9	м
243-221-0511	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 30х2х0,9	м
243-221-0512	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 2х2х0,9	м
243-221-0513	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 16х2х0,9	м
243-221-0514	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі, қосарланып бұралған, тоқ өткізгіш номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 21х2х0,9	м
243-221-0600	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ	
243-221-0601	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 3х0,9	м
243-221-0602	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 4х0,9	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-221-0603	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 5х0,9	м
243-221-0604	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 7х0,9	м
243-221-0605	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 9х0,9	м
243-221-0606	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 12х0,9	м
243-221-0607	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 16х0,9	м
243-221-0608	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 19х0,9	м
243-221-0609	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 21х0,9	м
243-221-0610	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 24х0,9	м
243-221-0611	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 27х0,9	м
243-221-0612	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 30х0,9	м
243-221-0613	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 33х0,9	м
243-221-0614	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 37х0,9	м
243-221-0615	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 42х0,9	м
243-221-0616	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 48х0,9	м
243-221-0617	Дабыл беруге және бұғаттауға арналған кабелі жалғыз тамырлармен номиналды диаметрі 0,9 мм, маркасы СБЗПуЭ 61х0,9	м

Кіші бөлім 243-3. Кабельдер, байланыс сымдары

Топ 243-301. Телефон кабелі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0100	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп	
243-301-0101	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 5х2х0,32-315	м
243-301-0102	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 10х2х0,32-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0103	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 20х2х0,32-315	м
243-301-0104	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 30х2х0,32-315	м
243-301-0105	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 50х2х0,32-315	м
243-301-0106	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 100х2х0,32-315	м
243-301-0107	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 150х2х0,32-315	м
243-301-0108	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 200х2х0,32-315	м
243-301-0109	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 300х2х0,32-315	м
243-301-0110	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 400х2х0,32-315	м
243-301-0111	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 500х2х0,32-315	м
243-301-0112	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 600х2х0,32-315	м
243-301-0113	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 700х2х0,32-315	м
243-301-0114	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 800х2х0,32-315	м
243-301-0115	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 900х2х0,32-315	м
243-301-0116	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 1000х2х0,32-315	м
243-301-0117	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 1200х2х0,32-315	м
243-301-0118	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 1400х2х0,32-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0119	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 1600х2х0,32-315	м
243-301-0120	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 1800х2х0,32-315	м
243-301-0121	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 2000х2х0,32-315	м
243-301-0122	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 2400х2х0,32-315	м
243-301-0123	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 5х2х0,4-315	м
243-301-0124	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 10х2х0,4-315	м
243-301-0125	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 20х2х0,4-315	м
243-301-0126	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 30х2х0,4-315	м
243-301-0127	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 50х2х0,4-315	м
243-301-0128	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 100х2х0,4-315	м
243-301-0129	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 150х2х0,4-315	м
243-301-0130	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 200х2х0,4-315	м
243-301-0131	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 300х2х0,4-315	м
243-301-0132	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 400х2х0,4-315	м
243-301-0133	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 500х2х0,4-315	м
243-301-0134	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 600х2х0,4-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0135	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 700х2х0,4-315	м
243-301-0136	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 800х2х0,4-315	м
243-301-0137	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 900х2х0,4-315	м
243-301-0138	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 1000х2х0,4-315	м
243-301-0139	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 1200х2х0,4-315	м
243-301-0140	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 5х2х0,5-315	м
243-301-0141	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 10х2х0,5-315	м
243-301-0142	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 20х2х0,5-315	м
243-301-0143	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 30х2х0,5-315	м
243-301-0144	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 50х2х0,5-315	м
243-301-0145	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 100х2х0,5-315	м
243-301-0146	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 150х2х0,5-315	м
243-301-0147	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 200х2х0,5-315	м
243-301-0148	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 300х2х0,5-315	м
243-301-0149	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 400х2х0,5-315	м
243-301-0150	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 500х2х0,5-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0151	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 600х2х0,5-315	м
243-301-0152	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 700х2х0,5-315	м
243-301-0153	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 800х2х0,5-315	м
243-301-0154	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 900х2х0,5-315	м
243-301-0155	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 1000х2х0,5-315	м
243-301-0156	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 1200х2х0,5-315	м
243-301-0157	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 5х2х0,64-315	м
243-301-0158	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 10х2х0,64-315	м
243-301-0159	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 20х2х0,64-315	м
243-301-0160	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 30х2х0,64-315	м
243-301-0161	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 50х2х0,64-315	м
243-301-0162	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 100х2х0,64-315	м
243-301-0163	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 150х2х0,64-315	м
243-301-0164	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 200х2х0,64-315	м
243-301-0165	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 300х2х0,64-315	м
243-301-0166	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 400х2х0,64-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0167	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 500х2х0,64-315	м
243-301-0168	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 600х2х0,64-315	м
243-301-0169	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 5х2х0,7-315	м
243-301-0170	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 10х2х0,7-315	м
243-301-0171	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 20х2х0,7-315	м
243-301-0172	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 30х2х0,7-315	м
243-301-0173	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 50х2х0,7-315	м
243-301-0174	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 100х2х0,7-315	м
243-301-0175	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 150х2х0,7-315	м
243-301-0176	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 200х2х0,7-315	м
243-301-0177	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 300х2х0,7-315	м
243-301-0178	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 400х2х0,7-315	м
243-301-0179	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 500х2х0,7-315	м
243-301-0180	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп 600х2х0,7-315	м
243-301-0200	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3	
243-301-0201	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 5х2х0,32-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0202	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 10х2х0,32-315	м
243-301-0203	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 20х2х0,32-315	м
243-301-0204	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 30х2х0,32-315	м
243-301-0205	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 50х2х0,32-315	м
243-301-0206	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 100х2х0,32-315	м
243-301-0207	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 150х2х0,32-315	м
243-301-0208	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 200х2х0,32-315	м
243-301-0209	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 300х2х0,32-315	м
243-301-0210	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 400х2х0,32-315	м
243-301-0211	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 500х2х0,32-315	м
243-301-0212	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 600х2х0,32-315	м
243-301-0213	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 700х2х0,32-315	м
243-301-0214	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 800х2х0,32-315	м
243-301-0215	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 900х2х0,32-315	м
243-301-0216	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 1000х2х0,32-315	м
243-301-0217	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 1200х2х0,32-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0218	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 1400х2х0,32-315	м
243-301-0219	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 1600х2х0,32-315	м
243-301-0220	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 1800х2х0,32-315	м
243-301-0221	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 2000х2х0,32-315	м
243-301-0222	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 2400х2х0,32-315	м
243-301-0223	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 5х2х0,4-315	м
243-301-0224	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 10х2х0,4-315	м
243-301-0225	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 20х2х0,4-315	м
243-301-0226	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 30х2х0,4-315	м
243-301-0227	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 50х2х0,4-315	м
243-301-0228	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 100х2х0,4-315	м
243-301-0229	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 150х2х0,4-315	м
243-301-0230	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 200х2х0,4-315	м
243-301-0231	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 300х2х0,4-315	м
243-301-0232	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 400х2х0,4-315	м
243-301-0233	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 500х2х0,4-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0234	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 600х2х0,4-315	м
243-301-0235	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 700х2х0,4-315	м
243-301-0236	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 800х2х0,4-315	м
243-301-0237	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 900х2х0,4-315	м
243-301-0238	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 1000х2х0,4-315	м
243-301-0239	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 1200х2х0,4-315	м
243-301-0240	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 5х2х0,5-315	м
243-301-0241	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 10х2х0,5-315	м
243-301-0242	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 20х2х0,5-315	м
243-301-0243	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 30х2х0,5-315	м
243-301-0244	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 50х2х0,5-315	м
243-301-0245	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 100х2х0,5-315	м
243-301-0246	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 150х2х0,5-315	м
243-301-0247	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 200х2х0,5-315	м
243-301-0248	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 300х2х0,5-315	м
243-301-0249	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 400х2х0,5-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0250	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 500х2х0,5-315	м
243-301-0251	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 600х2х0,5-315	м
243-301-0252	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 700х2х0,5-315	м
243-301-0253	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 800х2х0,5-315	м
243-301-0254	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 900х2х0,5-315	м
243-301-0255	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 5х2х0,64-315	м
243-301-0256	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 10х2х0,64-315	м
243-301-0257	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 20х2х0,64-315	м
243-301-0258	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 30х2х0,64-315	м
243-301-0259	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 50х2х0,64-315	м
243-301-0260	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 100х2х0,64-315	м
243-301-0261	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 150х2х0,64-315	м
243-301-0262	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 200х2х0,64-315	м
243-301-0263	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 300х2х0,64-315	м
243-301-0264	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 400х2х0,64-315	м
243-301-0265	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэп3 500х2х0,64-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0266	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 5х2х0,70-315	м
243-301-0267	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 10х2х0,70-315	м
243-301-0268	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 20х2х0,70-315	м
243-301-0269	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 30х2х0,70-315	м
243-301-0270	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 50х2х0,70-315	м
243-301-0271	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 100х2х0,70-315	м
243-301-0272	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 150х2х0,70-315	м
243-301-0273	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 200х2х0,70-315	м
243-301-0274	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 300х2х0,70-315	м
243-301-0275	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 400х2х0,70-315	м
243-301-0276	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлік таспадан жасалған экраны бар, гидрофобты толтырылған полиэтилен қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТППэпЗ 500х2х0,70-315	м
243-301-0300	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп	
243-301-0301	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 10х2х0,32-315	м
243-301-0302	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 20х2х0,32-315	м
243-301-0303	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 30х2х0,32-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0304	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 50х2х0,32-315	м
243-301-0305	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 100х2х0,32-315	м
243-301-0306	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 150х2х0,32-315	м
243-301-0307	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 200х2х0,32-315	м
243-301-0308	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 300х2х0,32-315	м
243-301-0309	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 400х2х0,32-315	м
243-301-0310	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 500х2х0,32-315	м
243-301-0311	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 600х2х0,32-315	м
243-301-0312	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 10х2х0,4-315	м
243-301-0313	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 20х2х0,4-315	м
243-301-0314	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 30х2х0,4-315	м
243-301-0315	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 50х2х0,4-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0316	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 100х2х0,4-315	м
243-301-0317	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 150х2х0,4-315	м
243-301-0318	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 200х2х0,4-315	м
243-301-0319	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 300х2х0,4-315	м
243-301-0320	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 400х2х0,4-315	м
243-301-0321	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 500х2х0,4-315	м
243-301-0322	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 600х2х0,4-315	м
243-301-0323	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 10х2х0,5-315	м
243-301-0324	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 20х2х0,5-315	м
243-301-0325	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 30х2х0,5-315	м
243-301-0326	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 50х2х0,5-315	м
243-301-0327	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 100х2х0,5-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0328	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 150х2х0,5-315	м
243-301-0329	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 200х2х0,5-315	м
243-301-0330	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 300х2х0,5-315	м
243-301-0331	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 400х2х0,5-315	м
243-301-0332	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 500х2х0,5-315	м
243-301-0333	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 600х2х0,5-315	м
243-301-0334	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 10х2х0,64-315	м
243-301-0335	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 20х2х0,64-315	м
243-301-0336	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 30х2х0,64-315	м
243-301-0337	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 50х2х0,64-315	м
243-301-0338	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 100х2х0,64-315	м
243-301-0339	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 150х2х0,64-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0340	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 200х2х0,64-315	м
243-301-0341	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 300х2х0,64-315	м
243-301-0342	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 400х2х0,64-315	м
243-301-0343	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 500х2х0,64-315	м
243-301-0344	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 5х2х0,70-315	м
243-301-0345	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 10х2х0,70-315	м
243-301-0346	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 20х2х0,70-315	м
243-301-0347	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 30х2х0,70-315	м
243-301-0348	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 50х2х0,70-315	м
243-301-0349	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 100х2х0,70-315	м
243-301-0350	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 150х2х0,70-315	м
243-301-0351	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 200х2х0,70-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0352	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 300х2х0,70-315	м
243-301-0353	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 400х2х0,70-315	м
243-301-0354	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар телефон кабелі, маркасы ТППэпБбШп 500х2х0,70-315	м
243-301-0400	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ	
243-301-0401	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 5х2х0,32-315	м
243-301-0402	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 10х2х0,32-315	м
243-301-0403	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 16х2х0,32-315	м
243-301-0404	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 20х2х0,32-315	м
243-301-0405	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 30х2х0,32-315	м
243-301-0406	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 41х2х0,32-315	м
243-301-0407	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 103х2х0,32-315	м
243-301-0408	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 5х3х0,32-315	м
243-301-0409	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 10х3х0,32-315	м
243-301-0410	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 20х3х0,32-315	м
243-301-0411	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 5х2х0,4-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0412	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 5х3х0,4-315	м
243-301-0413	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 10х2х0,4-315	м
243-301-0414	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 16х2х0,4-315	м
243-301-0415	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 20х2х0,4-315	м
243-301-0416	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 30х2х0,4-315	м
243-301-0417	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 41х2х0,4-315	м
243-301-0418	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 103х2х0,4-315	м
243-301-0419	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 10х3х0,4-315	м
243-301-0420	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 20х3х0,4-315	м
243-301-0421	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 5х2х0,5-315	м
243-301-0422	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 5х3х0,5-315	м
243-301-0423	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 10х2х0,5-315	м
243-301-0424	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 16х2х0,5-315	м
243-301-0425	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 10х3х0,5-315	м
243-301-0426	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 20х2х0,5-315	м
243-301-0427	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 20х3х0,5-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0428	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 30х2х0,5-315	м
243-301-0429	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 41х2х0,5-315	м
243-301-0430	Мыс талшықтары, ПВХ пластикатынан жасалған оқшаулауы және ПВХ пластикатынан жасалған қабықшасы, фольгадан жасалған экраны бар мыс станциялық телефон кабелі, маркасы ТСВ 103х2х0,5-315	м
243-301-0500	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг	
243-301-0501	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 5х2х0,32-315	м
243-301-0502	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 10х2х0,32-315	м
243-301-0503	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 20х2х0,32-315	м
243-301-0504	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 30х2х0,32-315	м
243-301-0505	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 50х2х0,32-315	м
243-301-0506	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 100х2х0,32-315	м
243-301-0507	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 150х2х0,32-315	м
243-301-0508	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 200х2х0,32-315	м
243-301-0509	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 300х2х0,32-315	м
243-301-0510	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 400х2х0,32-315	м
243-301-0511	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 500х2х0,32-315	м
243-301-0512	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 600х2х0,32-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0513	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 700х2х0,32-315	м
243-301-0514	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 800х2х0,32-315	м
243-301-0515	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 900х2х0,32-315	м
243-301-0516	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 1000х2х0,32-315	м
243-301-0517	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 1200х2х0,32-315	м
243-301-0518	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 1400х2х0,32-315	м
243-301-0519	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 1600х2х0,32-315	м
243-301-0520	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 1800х2х0,32-315	м
243-301-0521	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 2000х2х0,32-315	м
243-301-0522	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 2400х2х0,32-315	м
243-301-0523	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 5х2х0,4-315	м
243-301-0524	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 10х2х0,4-315	м
243-301-0525	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 20х2х0,4-315	м
243-301-0526	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 30х2х0,4-315	м
243-301-0527	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 50х2х0,4-315	м
243-301-0528	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 100х2х0,4-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0529	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 150х2х0,4-315	м
243-301-0530	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 200х2х0,4-315	м
243-301-0531	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 300х2х0,4-315	м
243-301-0532	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 400х2х0,4-315	м
243-301-0533	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 500х2х0,4-315	м
243-301-0534	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 600х2х0,4-315	м
243-301-0535	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 700х2х0,4-315	м
243-301-0536	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 800х2х0,4-315	м
243-301-0537	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 900х2х0,4-315	м
243-301-0538	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 1000х2х0,4-315	м
243-301-0539	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 1200х2х0,4-315	м
243-301-0540	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 5х2х0,5-315	м
243-301-0541	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 10х2х0,5-315	м
243-301-0542	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 20х2х0,5-315	м
243-301-0543	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 30х2х0,5-315	м
243-301-0544	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 50х2х0,5-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0545	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 100х2х0,5-315	м
243-301-0546	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 150х2х0,5-315	м
243-301-0547	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 200х2х0,5-315	м
243-301-0548	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 300х2х0,5-315	м
243-301-0549	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 400х2х0,5-315	м
243-301-0550	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 500х2х0,5-315	м
243-301-0551	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 600х2х0,5-315	м
243-301-0552	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 700х2х0,5-315	м
243-301-0553	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 800х2х0,5-315	м
243-301-0554	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 900х2х0,5-315	м
243-301-0555	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 1000х2х0,5-315	м
243-301-0556	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 1200х2х0,5-315	м
243-301-0557	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 5х2х0,64-315	м
243-301-0558	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 10х2х0,64-315	м
243-301-0559	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 20х2х0,64-315	м
243-301-0560	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 30х2х0,64-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0561	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 50х2х0,64-315	м
243-301-0562	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 100х2х0,64-315	м
243-301-0563	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 150х2х0,64-315	м
243-301-0564	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 200х2х0,64-315	м
243-301-0565	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 300х2х0,64-315	м
243-301-0566	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 400х2х0,64-315	м
243-301-0567	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 500х2х0,64-315	м
243-301-0568	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 600х2х0,64-315	м
243-301-0569	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 5х2х0,7-315	м
243-301-0570	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 10х2х0,7-315	м
243-301-0571	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 20х2х0,7-315	м
243-301-0572	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 30х2х0,7-315	м
243-301-0573	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 50х2х0,7-315	м
243-301-0574	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 100х2х0,7-315	м
243-301-0575	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 150х2х0,7-315	м
243-301-0576	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 200х2х0,7-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0577	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 300х2х0,7-315	м
243-301-0578	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 400х2х0,7-315	м
243-301-0579	Талшықтардың тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, жануды таратпайтын ПВХ пластикаттан жасалған қабықшадағы телефон кабелі, маркасы ТПВнг 500х2х0,7-315	м
243-301-0600	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв	
243-301-0601	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 5х2х0,4-315	м
243-301-0602	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 10х2х0,4-315	м
243-301-0603	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 20х2х0,4-315	м
243-301-0604	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 30х2х0,4-315	м
243-301-0605	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 50х2х0,4-315	м
243-301-0606	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 100х2х0,4-315	м
243-301-0607	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 5х2х0,5-315	м
243-301-0608	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 10х2х0,5-315	м
243-301-0609	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 20х2х0,5-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0610	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 30х2х0,5-315	м
243-301-0611	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 50х2х0,5-315	м
243-301-0612	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 100х2х0,5-315	м
243-301-0613	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 5х2х0,64-315	м
243-301-0614	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 10х2х0,64-315	м
243-301-0615	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 20х2х0,64-315	м
243-301-0616	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 30х2х0,64-315	м
243-301-0617	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 50х2х0,64-315	м
243-301-0618	Мыс талшықтары, полиэтиленді оқшаулауы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қорғаныс шлангісіндегі телефон байланысының кабелі, маркасы ТППшв 100х2х0,64-315	м
243-301-0700	Полиэтилендік оқшаулаумен полиэтилен қабықшадағы мыс талшықтары бар бір жұп телефон кабелі	
243-301-0701	Полиэтилендік оқшаулаумен полиэтилен қабықшадағы мыс талшықтары бар бір жұп телефон кабелі маркасы ПРППМ 2х0,6	м
243-301-0702	Полиэтилендік оқшаулаумен полиэтилен қабықшадағы мыс талшықтары бар бір жұп телефон кабелі маркасы ПРППМ 2х0,8	м
243-301-0703	Полиэтилендік оқшаулаумен полиэтилен қабықшадағы мыс талшықтары бар бір жұп телефон кабелі маркасы ПРППМ 2х0,9	м
243-301-0704	Полиэтилендік оқшаулаумен полиэтилен қабықшадағы мыс талшықтары бар бір жұп телефон кабелі маркасы ПРППМ 2х1,2	км
243-301-0705	Полиэтилендік оқшаулаумен полиэтилен қабықшадағы мыс талшықтары бар бір жұп телефон кабелі маркасы ПРППМС 2х0,6	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0706	Полиэтилендік оқшаулаумен полиэтилен қабықшадағы мыс талшықтары бар бір жұп телефон кабелі маркасы ПРППМС 2х0,7	м
243-301-0707	Полиэтилендік оқшаулаумен полиэтилен қабықшадағы мыс талшықтары бар бір жұп телефон кабелі маркасы ПРППМС 2х0,8	м
243-301-0708	Полиэтилендік оқшаулаумен полиэтилен қабықшадағы мыс талшықтары бар бір жұп телефон кабелі маркасы ПРППМС 2х0,9	м
243-301-0709	Полиэтилендік оқшаулаумен полиэтилен қабықшадағы мыс талшықтары бар бір жұп телефон кабелі маркасы ПРППМС 2х1,0	м
243-301-0710	Полиэтилендік оқшаулаумен полиэтилен қабықшадағы мыс талшықтары бар бір жұп телефон кабелі маркасы ПРППМС 2х1,2	м
243-301-0800	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп	
243-301-0801	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 10х2х0,32-315	м
243-301-0802	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 20х2х0,32-315	м
243-301-0803	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 30х2х0,32-315	м
243-301-0804	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 50х2х0,32-315	м
243-301-0805	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 100х2х0,32-315	м
243-301-0806	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 150х2х0,32-315	м
243-301-0807	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 200х2х0,32-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0808	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 300х2х0,32-315	м
243-301-0809	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 400х2х0,32-315	м
243-301-0810	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 500х2х0,32-315	м
243-301-0811	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 600х2х0,32-315	м
243-301-0812	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 10х2х0,4-315	м
243-301-0813	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 20х2х0,4-315	м
243-301-0814	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 30х2х0,4-315	м
243-301-0815	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 50х2х0,4-315	м
243-301-0816	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 100х2х0,4-315	м
243-301-0817	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 150х2х0,4-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0818	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 200х2х0,4-315	м
243-301-0819	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 300х2х0,4-315	м
243-301-0820	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 400х2х0,4-315	м
243-301-0821	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 500х2х0,4-315	м
243-301-0822	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 600х2х0,4-315	м
243-301-0823	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 10х2х0,5-315	м
243-301-0824	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 20х2х0,5-315	м
243-301-0825	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 30х2х0,5-315	м
243-301-0826	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 50х2х0,5-315	м
243-301-0827	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 100х2х0,5-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0828	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 150х2х0,5-315	м
243-301-0829	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 200х2х0,5-315	м
243-301-0830	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 300х2х0,5-315	м
243-301-0831	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 400х2х0,5-315	м
243-301-0832	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 500х2х0,5-315	м
243-301-0833	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 600х2х0,5-315	м
243-301-0834	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 10х2х0,64-315	м
243-301-0835	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 20х2х0,64-315	м
243-301-0836	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 30х2х0,64-315	м
243-301-0837	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 50х2х0,64-315	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0838	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 100х2х0,64-315	м
243-301-0839	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 150х2х0,64-315	м
243-301-0840	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 200х2х0,64-315	м
243-301-0841	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 300х2х0,64-315	м
243-301-0842	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 400х2х0,64-315	м
243-301-0843	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 500х2х0,64-315	м
243-301-0844	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 10х2х0,70-315	м
243-301-0845	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 20х2х0,70-315	м
243-301-0846	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 30х2х0,70-315	м
243-301-0847	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 50х2х0,70-315	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-301-0848	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 100х2х0,70-315	м
243-301-0849	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 150х2х0,70-315	м
243-301-0850	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 200х2х0,70-315	м
243-301-0851	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 300х2х0,70-315	м
243-301-0852	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 400х2х0,70-315	м
243-301-0853	Талшықтарды тұтас полиэтиленді оқшаулаумен, алюминий полимерлі лентадан жасалған экраны бар, полиэтилен қабықшадағы, болат таспалармен қапталған, полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс шлангісі бар, гидрофобты толтырылған телефон кабелі, маркасы ТППэпЗБбШп 500х2х0,70-315	м

Топ 243-302. Коаксиалды Кабель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-302-0100	Кәдімгі жылуға төзімділіктің тұтас оқшаулағышы бар коаксиалды кабелі	
243-302-0101	Кәдімгі жылуға төзімділіктің тұтас оқшаулағышы бар коаксиалды кабелі маркасы RG-6	м
243-302-0102	Кәдімгі жылуға төзімділіктің тұтас оқшаулағышы бар коаксиалды кабелі маркасы RG-8	м
243-302-0103	Кәдімгі жылуға төзімділіктің тұтас оқшаулағышы бар коаксиалды кабелі маркасы RG-11	км
243-302-0104	Кәдімгі жылуға төзімділіктің тұтас оқшаулағышы бар коаксиалды кабелі маркасы RG-58	м
243-302-0105	Кәдімгі жылуға төзімділіктің тұтас оқшаулағышы бар коаксиалды кабелі маркасы RG-59	м
243-302-0106	Кәдімгі жылуға төзімділіктің тұтас оқшаулағышы бар коаксиалды кабелі маркасы RG-62	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-302-0200	Кәдімгі жылуға төзімді жартылай ауа оқшаулағышы бар коаксиалды кабель	
243-302-0201	Кәдімгі жылуға төзімді жартылай ауа оқшаулағышы бар коаксиалды кабель маркасы РК 75-3-34М	м
243-302-0202	Кәдімгі жылуға төзімді жартылай ауа оқшаулағышы бар коаксиалды кабель маркасы РК 75-3,7-35М	м
243-302-0203	Кәдімгі жылуға төзімді жартылай ауа оқшаулағышы бар коаксиалды кабель маркасы РК 75-3,7-36М	м
243-302-0204	Кәдімгі жылуға төзімді жартылай ауа оқшаулағышы бар коаксиалды кабель маркасы РК 75-4-322	м

Топ 243-303. Байланыс сымы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-303-0100	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ТРП	
243-303-0101	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ТРП 2х0,4	м
243-303-0102	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ТРП 2х0,5	м
243-303-0103	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ТРП 4х0,4	м
243-303-0104	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ТРП 4х0,5	м
243-303-0200	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ТРВ	
243-303-0201	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ТРВ 2х0,4	м
243-303-0202	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ТРВ 2х0,5	м
243-303-0203	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ТРВ 4х0,4	м
243-303-0204	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ТРВ 4х0,5	м
243-303-0300	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ПКСВ	
243-303-0301	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ПКСВ 2х0,4	м
243-303-0302	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ПКСВ 2х0,5	м
243-303-0303	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ПКСВ 3х0,4	м
243-303-0304	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ПКСВ 3х0,5	м
243-303-0305	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ПКСВ 4х0,4	м
243-303-0306	Телефон байланысына арналған сым, маркасы ПКСВ 4х0,5	м
243-303-0400	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ	
243-303-0401	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 2х0,4	м
243-303-0402	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 4х0,4	м
243-303-0403	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 6х0,4	м
243-303-0404	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 8х0,4	м
243-303-0405	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 10х0,4	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-303-0406	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 12х0,4	м
243-303-0407	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 14х0,4	м
243-303-0408	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 16х0,4	м
243-303-0409	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 18х0,4	м
243-303-0410	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 20х0,4	м
243-303-0411	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 2х0,5	м
243-303-0412	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 4х0,5	м
243-303-0413	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 6х0,5	м
243-303-0414	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 8х0,5	м
243-303-0415	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 10х0,5	м
243-303-0416	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 12х0,5	м
243-303-0417	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 14х0,5	м
243-303-0418	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 16х0,5	м
243-303-0419	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 18х0,5	м
243-303-0420	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 20х0,5	м
243-303-0421	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 2х0,64	м
243-303-0422	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 4х0,64	м
243-303-0423	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 6х0,64	м
243-303-0424	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 2х0,8	м
243-303-0425	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 4х0,8	м
243-303-0426	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 1х2х0,4	м
243-303-0427	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 2х2х0,4	м
243-303-0428	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 1х2х0,5	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-303-0429	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 2х2х0,5	м
243-303-0430	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 1х2х0,64	м
243-303-0431	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 2х2х0,64	м
243-303-0432	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 1х2х0,8	м
243-303-0433	Күзет сигнализациясын және байланысты монтаждауға арналған сым, маркасы КСПВ 2х2х0,8	м

Топ 243-304. Кабель UTP

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-304-0100	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі	
243-304-0101	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы UTP 2х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	м
243-304-0102	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	м
243-304-0103	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT6	м
243-304-0104	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT6A	м
243-304-0105	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы UTP 4х2хAWG 24/1 LSZH CAT5E	м
243-304-0106	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы UTP 4х2хAWG 24/1 LSZH CAT6	м
243-304-0107	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы UTP 4х2хAWG 24/1 LSZH CAT6A	м
243-304-0108	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы UTP 4х2хAWG 24/1 PE1 CAT5E	м
243-304-0109	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы UTP 4х2хAWG 24/1 PE CAT5E	м
243-304-0110	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы UTP 25х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	м
243-304-0111	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы UTP 25х2хAWG 24/1 PE CAT5E	м
243-304-0113	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі 5е санаты, F/UTP типі, икемді, AWG 26/7 өткізгіштерінің 4 жұбы (4×2)	м
243-304-0114	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі 5е санаты, SF/UTP типі, икемді, AWG 26/7 өткізгіштерінің 4 жұбы (4×2)	м
243-304-0115	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі 7 санаты, S/FTP типі, икемді, AWG 26/7 өткізгіштерінің 4 жұбы (4×2)	м
243-304-0116	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі 5е санаты, F/UTP типі, икемді, AWG 26/7 өткізгіштерінің 4 жұбы (4×2), LSZH қабықшалы, галогенсіз	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-304-0117	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі 5е санаты, SF/UTP типі, икемді, AWG 26/7 өткізгіштерінің 4 жұбы (4×2), LSZH қабықшалы, галогенсіз	м
243-304-0118	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі 7 санаты, S/FTP типі, икемді, AWG 26/7 өткізгіштерінің 4 жұбы (4×2), LSZH қабықшалы, галогенсіз	м
243-304-0119	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі CAN интерфейсі үшін, қимасы 0,22 мм² болатын 1×2 талсымды	м
243-304-0120	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі CAN интерфейсі үшін, қимасы 0,22 мм² болатын 2×2 талсымды	м
243-304-0121	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі CAN интерфейсі үшін, қимасы 0,34 мм² болатын 1×2 талсымды	м
243-304-0122	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі CAN интерфейсі үшін, қимасы 0,34 мм² болатын 2×2 талсымды	м
243-304-0123	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі CAN интерфейсі үшін, қимасы 0,5 мм² болатын 1×2 талсымды	м
243-304-0124	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі CAN интерфейсі үшін, қимасы 0,5 мм² болатын 2×2 талсымды	м
243-304-0125	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі CAN интерфейсі үшін, қимасы 0,75 мм² болатын 1×2 талсымды	м
243-304-0126	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі CAN интерфейсі үшін, қимасы 0,75 мм² болатын 2×2 талсымды	м
243-304-0128	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы F/UTP indoor 4x2x24 AWG cat5e (0,51)	м
243-304-0129	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі маркасы LC3-C5E04-139 U/UTP kat5E 4x2x24AWG	м
243-304-0130	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі біріктірілген: 5е санатындағы U/UTP ширатылған жұп (2 жұп) + қимасы 0,75 мм² болатын 2 қоректендіру талсымы	м
243-304-0131	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі 5е санаты, F/UTP типі, қимасы 0,52 мм² болатын 4×2 талсымды, PVC қабықшалы	м
243-304-0132	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі 5е санаты, F/UTP типі, қимасы 0,52 мм² болатын 4×2 талсымды, PVC/PE қабықшалы	м
243-304-0133	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі 5е санаты, U/UTP типі, қимасы 0,52 мм² болатын 4×2 талсымды	м
243-304-0134	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі 5е санаты, U/UTP типі, қимасы 0,52 мм² болатын 4×2 талсымды, LSZH нг(A)-HF қабықшалы, галогенсіз	м
243-304-0135	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі 5е санаты, U/UTP типі, қимасы 0,52 мм² болатын 4×2 талсымды, PVC LS нг(A)-FRLS қабықшалы, түтін және газ бөлінуі төмендетілген	м
243-304-0136	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі 6 санаты, U/UTP типі, қимасы 0,57 мм² болатын 4×2 талсымды, PVC қабықшалы	м
243-304-0137	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі F/UTP, 5E санаты, 1 класты бір сымды тұрғын үйден, номиналды өткізгіш қимасы 0,20 мм2	м
243-304-0138	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі U/UTP, 5E санаты, 1 класты бір сымды тұрғын үйден, номиналды өткізгіш қимасы 0,21 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-304-0139	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі F/UTP, 6 санатты 1 класты бір сымды тұрғын үй, номиналды өткізгіш қимасы 0,25 мм2	м
243-304-0140	Құрылымдық кабелдік жүйелерге арналған кабелі U/UTP, 1-сыныпты бір сымды тұрғын үйі бар 6А санаты, номиналды өткізгіш қимасы 0,25 мм2	м
243-304-0200	Желілік кабелі	
243-304-0202	Желілік кабелі F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м
243-304-0203	Желілік кабелі F/UTP Cat5e PVC 4p 305m	м
243-304-0204	Желілік кабелі F/UTP Cat6 LSZH 4p 500m	м
243-304-0205	Желілік кабелі F/UTP Cat6 PVC 4p 500m	м
243-304-0206	Желілік кабелі F/UTP Cat6a LSZH 4p 500m	м
243-304-0207	Желілік кабелі F/UTP 5e нг(A)-HF 4p 305m	м
243-304-0208	Желілік кабелі F/UTP 6 нг(A)-HF 4p 500m	м
243-304-0209	Желілік кабелі F/FTP Cat6a LSZH 4p 500m	м
243-304-0210	Желілік кабелі S/FTP Cat7 LSZH 4p 500m	м
243-304-0211	Желілік кабелі SF/UTP Cat6 LSZH 4p 500m	м
243-304-0212	Желілік кабелі U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м
243-304-0213	Желілік кабелі U/UTP Cat5e PVC 4p 305m	м
243-304-0214	Желілік кабелі U/UTP Cat6 LSZH 4p 305m	м
243-304-0215	Желілік кабелі U/UTP Cat6a LSZH 4p 500m	м
243-304-0216	Желілік кабелі U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	м
243-304-0217	Желілік кабелі U/UTP 5e нг(A)-HF 4p 305m	м
243-304-0218	Желілік кабелі U/UTP 6 нг(A)-HF 4p 305m	м
243-304-0253	Желілік кабелі F/UTP Cat6 LSZH 4p 305m	м
243-304-0254	Желілік кабелі F/UTP Cat6a LSZH 2x4p 500m	м
243-304-0255	Желілік кабелі F/UTP Cat6a нг(A)-HF 4p 500m	м
243-304-0256	Желілік кабелі S/FTP Cat6a PVCLS LTx 500m	м
243-304-0257	Желілік кабелі S/FTP Cat7 нг(A)-HF 4p 500m	м
243-304-0258	Желілік кабелі S/FTP Cat8 LSOH 500m LCS3	м
243-304-0259	Желілік кабелі SF/UTP Cat6 PVC 4p 500m	м
243-304-0260	Желілік кабелі U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m	м
243-304-0261	Желілік кабелі U/UTP Cat6 PVCLS LTx 305m	м
243-304-0300	BOSCH желілік типті кабель	
243-304-0400	Ішкі төсемнің ширатылған жұбы	
243-304-0500	Сыртқы төсемнің ширатылған жұбы	

Топ 243-305. Орнатуға арналған Кабель ОПС және телекоммуникациялық жүйелер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-0100	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS	
243-305-0101	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-0102	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м
243-305-0103	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 6х0,50	м
243-305-0104	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 8х0,50	м
243-305-0105	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 10х0,50	м
243-305-0106	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 12х0,50	м
243-305-0107	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 14х0,50	м
243-305-0108	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 16х0,50	м
243-305-0109	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 18х0,50	м
243-305-0110	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 20х0,50	м
243-305-0111	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	м
243-305-0112	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	м
243-305-0113	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 1х2х0,97	м
243-305-0114	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 2х2х0,97	м
243-305-0115	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 1х2х1,13	м
243-305-0116	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 2х2х1,13	м
243-305-0117	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38	м
243-305-0118	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСВВнг(А)-LS 2х2х1,38	м
243-305-0200	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСПВГ	
243-305-0201	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСПВГ 8х0,20	м
243-305-0202	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСПВГ 12х0,20	м
243-305-0203	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСПВГ 2х0,35	м
243-305-0204	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСПВГ 4х0,35	м
243-305-0205	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСПВГ 6х0,35	м
243-305-0206	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСПВГ 1х2х0,5	м
243-305-0300	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS	
243-305-0301	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м
243-305-0302	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-0303	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м
243-305-0304	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м
243-305-0305	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м
243-305-0306	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 1х2х1	м
243-305-0307	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м
243-305-0308	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35	м
243-305-0309	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2	м
243-305-0310	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2	м
243-305-0311	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 2х2х1	м
243-305-0312	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5	м
243-305-0313	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5	м
243-305-0314	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КПСнг(А)-FRLS 2х2х2,5	м
243-305-0400	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРВнг(А)-FRLS	
243-305-0401	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80	м
243-305-0402	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	м
243-305-0403	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,13	м
243-305-0404	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	м
243-305-0405	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м
243-305-0406	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРВнг(А)-FRLS 6х0,5	м
243-305-0500	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРЭВнг(А)-FRLS	
243-305-0501	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,50	м
243-305-0502	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРЭВнг(А)-FRLS 6х0,50	м
243-305-0503	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,80	м
243-305-0504	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-0505	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,13	м
243-305-0506	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х8	м
243-305-0507	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,97	м
243-305-0508	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабелі, маркасы КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5	м
243-305-0600	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS	
243-305-0601	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м
243-305-0602	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м
243-305-0603	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1	м
243-305-0604	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м
243-305-0605	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м
243-305-0606	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м
243-305-0607	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1	м
243-305-0608	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2	м
243-305-0609	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2	м
243-305-0610	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м
243-305-0611	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,35	м
243-305-0612	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5	м
243-305-0613	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5	м
243-305-0614	Дабыл жүйесін монтаждауға арналған кабель, маркасы КСПВГ КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5	м
243-305-0700	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF	
243-305-0701	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,2	м
243-305-0702	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,2	м
243-305-0703	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-0704	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,35	м
243-305-0705	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	м
243-305-0706	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5	м
243-305-0707	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	м
243-305-0708	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75	м
243-305-0709	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 1х2х1	м
243-305-0710	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 2х2х1	м
243-305-0711	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м
243-305-0712	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,5	м
243-305-0713	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 1х2х2,5	м
243-305-0714	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRHF 2х2х2,5	м
243-305-0800	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF	
243-305-0801	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,2	м
243-305-0802	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,2	м
243-305-0803	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,35	м
243-305-0804	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,35	м
243-305-0805	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-0806	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5	м
243-305-0807	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75	м
243-305-0808	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75	м
243-305-0809	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1	м
243-305-0810	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1	м
243-305-0811	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м
243-305-0812	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,5	м
243-305-0813	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,5	м
243-305-0814	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х2,5	м
243-305-0900	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx	
243-305-0901	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2	м
243-305-0902	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,2	м
243-305-0903	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-0904	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,2	м
243-305-0905	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35	м
243-305-0906	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,35	м
243-305-0907	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,35	м
243-305-0908	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,35	м
243-305-0909	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м
243-305-0910	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5	м
243-305-0911	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,5	м
243-305-0912	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,5	м
243-305-0913	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	м
243-305-0914	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75	м
243-305-0915	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,75	м
243-305-0916	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,75	м
243-305-0917	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1	м
243-305-0918	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1	м
243-305-0919	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х1	м
243-305-0920	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-0921	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	м
243-305-0922	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5	м
243-305-0923	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х1,5	м
243-305-0924	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х1,5	м
243-305-0925	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5	м
243-305-0926	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5	м
243-305-0927	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х2,5	м
243-305-0928	ӨКД және ҚЭБЖ монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В; маркасы КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х2,5	м
243-305-1000	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx	
243-305-1001	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2	м
243-305-1002	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,2	м
243-305-1003	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,2	м
243-305-1004	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,2	м
243-305-1005	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1006	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,35	м
243-305-1007	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,35	м
243-305-1008	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,35	м
243-305-1009	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м
243-305-1010	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5	м
243-305-1011	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,5	м
243-305-1012	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,5	м
243-305-1013	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	м
243-305-1014	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75	м
243-305-1015	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,75	м
243-305-1016	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,75	м
243-305-1017	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1018	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х1	м
243-305-1019	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х1	м
243-305-1020	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х1	м
243-305-1021	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	м
243-305-1022	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5	м
243-305-1023	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х1,5	м
243-305-1024	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х1,5	м
243-305-1025	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5	м
243-305-1026	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5	м
243-305-1027	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х2,5	м
243-305-1028	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х2,5	м
243-305-1100	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1101	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,2	м
243-305-1102	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,2	м
243-305-1103	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м
243-305-1104	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,35	м
243-305-1105	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м
243-305-1106	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м
243-305-1107	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м
243-305-1108	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м
243-305-1109	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 1х2х1	м
243-305-1110	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 2х2х1	м
243-305-1111	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м
243-305-1112	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 2х2х1,5	м
243-305-1113	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 1х2х2,5	м
243-305-1114	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLS 2х2х2,5	м
243-305-1200	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1201	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,2	м
243-305-1202	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,2	м
243-305-1203	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м
243-305-1204	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,35	м
243-305-1205	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м
243-305-1206	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м
243-305-1207	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м
243-305-1208	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м
243-305-1209	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х1	м
243-305-1210	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1211	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м
243-305-1212	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х1,5	м
243-305-1213	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х2,5	м
243-305-1214	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х2,5	м
243-305-1300	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF	
243-305-1301	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 1х2х0,2	м
243-305-1302	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 2х2х0,2	м
243-305-1303	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 1х2х0,35	м
243-305-1304	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 2х2х0,35	м
243-305-1305	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 1х2х0,5	м
243-305-1306	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 2х2х0,5	м
243-305-1307	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 1х2х0,75	м
243-305-1308	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 2х2х0,75	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1309	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 1х2х1	м
243-305-1310	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 2х2х1	м
243-305-1311	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м
243-305-1312	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 2х2х1,5	м
243-305-1313	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 1х2х2,5	м
243-305-1314	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRHF 2х2х2,5	м
243-305-1400	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F	
243-305-1401	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х0,2	м
243-305-1402	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х0,2	м
243-305-1403	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х0,35	м
243-305-1404	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х0,35	м
243-305-1405	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х0,5	м
243-305-1406	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х0,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1407	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х0,75	м
243-305-1408	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х0,75	м
243-305-1409	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х1	м
243-305-1410	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х1	м
243-305-1411	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х1,5	м
243-305-1412	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х1,5	м
243-305-1413	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х2,5	м
243-305-1414	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х2,5	м
243-305-1500	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx	
243-305-1501	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2	м
243-305-1502	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,2	м
243-305-1503	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1504	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,2	м
243-305-1505	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35	м
243-305-1506	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,35	м
243-305-1507	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,35	м
243-305-1508	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,35	м
243-305-1509	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м
243-305-1510	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5	м
243-305-1511	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,5	м
243-305-1512	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,5	м
243-305-1513	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	м
243-305-1514	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75	м
243-305-1515	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,75	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1516	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,75	м
243-305-1517	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х1	м
243-305-1518	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х1	м
243-305-1519	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х1	м
243-305-1520	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х1	м
243-305-1521	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	м
243-305-1522	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5	м
243-305-1523	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х1,5	м
243-305-1524	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х1,5	м
243-305-1525	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5	м
243-305-1526	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5	м
243-305-1527	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х2,5	м
243-305-1528	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану өнімдерінің уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа; маркасы КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х2,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1600	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx	
243-305-1601	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2	м
243-305-1602	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,2	м
243-305-1603	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,2	м
243-305-1604	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,2	м
243-305-1605	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35	м
243-305-1606	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,35	м
243-305-1607	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,35	м
243-305-1608	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,35	м
243-305-1609	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1610	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5	м
243-305-1611	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,5	м
243-305-1612	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,5	м
243-305-1613	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	м
243-305-1614	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75	м
243-305-1615	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,75	м
243-305-1616	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,75	м
243-305-1617	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1	м
243-305-1618	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1	м
243-305-1619	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х1	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1620	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х1	м
243-305-1621	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	м
243-305-1622	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5	м
243-305-1623	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х1,5	м
243-305-1624	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х1,5	м
243-305-1625	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5	м
243-305-1626	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5	м
243-305-1627	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х2,5	м
243-305-1628	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, қосымша отқа төзімді тосқауылы - слюдалық таспа, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х2,5	м
243-305-1700	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1701	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 2х0,75	м
243-305-1702	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 2х1,0	м
243-305-1703	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 2х1,5	м
243-305-1704	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 2х2,5	м
243-305-1705	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 2х4,0	м
243-305-1706	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 2х6,0	м
243-305-1707	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 2х10,0	м
243-305-1708	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 2х16,0	м
243-305-1709	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 3х0,75	м
243-305-1710	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 3х1,0	м
243-305-1711	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 3х1,5	м
243-305-1712	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 3х2,5	м
243-305-1713	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 3х4,0	м
243-305-1714	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 3х6,0	м
243-305-1715	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 3х10,0	м
243-305-1716	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 3х16,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1717	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 4х0,75	м
243-305-1718	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 4х1,0	м
243-305-1719	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 4х1,5	м
243-305-1720	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 4х2,5	м
243-305-1721	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 4х4,0	м
243-305-1722	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 4х6,0	м
243-305-1723	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 4х10,0	м
243-305-1724	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 4х16,0	м
243-305-1725	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 5х0,75	м
243-305-1726	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 5х1,0	м
243-305-1727	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 5х1,5	м
243-305-1728	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 5х2,5	м
243-305-1729	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 5х4,0	м
243-305-1730	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 5х6,0	м
243-305-1731	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 5х10,0	м
243-305-1732	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLS 5х16,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1800	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS	
243-305-1801	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 2х0,75	м
243-305-1802	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 2х1,0	м
243-305-1803	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 2х1,5	м
243-305-1804	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 2х2,5	м
243-305-1805	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 2х4,0	м
243-305-1806	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 2х6,0	м
243-305-1807	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 2х10,0	м
243-305-1808	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 2х16,0	м
243-305-1809	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 3х0,75	м
243-305-1810	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 3х1,0	м
243-305-1811	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 3х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1812	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 3х2,5	м
243-305-1813	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 3х4,0	м
243-305-1814	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 3х6,0	м
243-305-1815	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 3х10,0	м
243-305-1816	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 3х16,0	м
243-305-1817	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 4х0,75	м
243-305-1818	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 4х1,0	м
243-305-1819	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 4х1,5	м
243-305-1820	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 4х2,5	м
243-305-1821	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 4х4,0	м
243-305-1822	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 4х6,0	м
243-305-1823	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 4х10,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1824	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 4х16,0	м
243-305-1825	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 5х0,75	м
243-305-1826	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 5х1,0	м
243-305-1827	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 5х1,5	м
243-305-1828	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 5х2,5	м
243-305-1829	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 5х4,0	м
243-305-1830	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 5х6,0	м
243-305-1831	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 5х10,0	м
243-305-1832	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLS 5х16,0	м
243-305-1900	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx	
243-305-1901	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х0,75	м
243-305-1902	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х1,0	м
243-305-1903	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1904	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х2,5	м
243-305-1905	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х4,0	м
243-305-1906	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х6,0	м
243-305-1907	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х10,0	м
243-305-1908	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х16,0	м
243-305-1909	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х0,75	м
243-305-1910	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х1,0	м
243-305-1911	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5	м
243-305-1912	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5	м
243-305-1913	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х4,0	м
243-305-1914	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х6,0	м
243-305-1915	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х10,0	м
243-305-1916	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х16,0	м
243-305-1917	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х0,75	м
243-305-1918	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х1,0	м
243-305-1919	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-1920	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х2,5	м
243-305-1921	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х4,0	м
243-305-1922	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х6,0	м
243-305-1923	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х10,0	м
243-305-1924	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х16,0	м
243-305-1925	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х0,75	м
243-305-1926	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х1,0	м
243-305-1927	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х1,5	м
243-305-1928	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5	м
243-305-1929	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х4,0	м
243-305-1930	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х6,0	м
243-305-1931	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х10,0	м
243-305-1932	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х16,0	м
243-305-2000	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS	
243-305-2001	ӨҚД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 2х0,75	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2002	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 2х1,0	м
243-305-2003	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 2х1,5	м
243-305-2004	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 2х2,5	м
243-305-2005	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 2х4,0	м
243-305-2006	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 2х6,0	м
243-305-2007	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 2х10,0	м
243-305-2008	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 2х16,0	м
243-305-2009	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 3х0,75	м
243-305-2010	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 3х1,0	м
243-305-2011	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 3х1,5	м
243-305-2012	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 3х2,5	м
243-305-2013	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 3х4,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2014	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 3х6,0	м
243-305-2015	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 3х10,0	м
243-305-2016	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 3х16,0	м
243-305-2017	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 4х0,75	м
243-305-2018	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 4х1,0	м
243-305-2019	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 4х1,5	м
243-305-2020	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 4х2,5	м
243-305-2021	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 4х4,0	м
243-305-2022	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 4х6,0	м
243-305-2023	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 4х10,0	м
243-305-2024	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 4х16,0	м
243-305-2025	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 5х0,75	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2026	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 5х1,0	м
243-305-2027	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 5х1,5	м
243-305-2028	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 5х2,5	м
243-305-2029	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 5х4,0	м
243-305-2030	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 5х6,0	м
243-305-2031	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 5х10,0	м
243-305-2032	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRLS 5х16,0	м
243-305-2100	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS	
243-305-2101	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х0,75	м
243-305-2102	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х1,0	м
243-305-2103	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2104	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х2,5	м
243-305-2105	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х4,0	м
243-305-2106	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х6,0	м
243-305-2107	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х10,0	м
243-305-2108	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х16,0	м
243-305-2109	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х0,75	м
243-305-2110	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х1,0	м
243-305-2111	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х1,5	м
243-305-2112	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х2,5	м
243-305-2113	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х4,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2114	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х6,0	м
243-305-2115	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х10,0	м
243-305-2116	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х16,0	м
243-305-2117	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х0,75	м
243-305-2118	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х1,0	м
243-305-2119	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х1,5	м
243-305-2120	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х2,5	м
243-305-2121	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х4,0	м
243-305-2122	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х6,0	м
243-305-2123	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х10,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2124	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х16,0	м
243-305-2125	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х0,75	м
243-305-2126	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х1,0	м
243-305-2127	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х1,5	м
243-305-2128	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х2,5	м
243-305-2129	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х4,0	м
243-305-2130	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х6,0	м
243-305-2131	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х10,0	м
243-305-2132	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, газ-түтін шығаруы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х16,0	м
243-305-2200	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2201	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 2х0,75	м
243-305-2202	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 2х1,0	м
243-305-2203	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 2х1,5	м
243-305-2204	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 2х2,5	м
243-305-2205	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 2х4,0	м
243-305-2206	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 2х6,0	м
243-305-2207	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 2х10,0	м
243-305-2208	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 2х16,0	м
243-305-2209	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 3х0,75	м
243-305-2210	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 3х1,0	м
243-305-2211	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 3х1,5	м
243-305-2212	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 3х2,5	м
243-305-2213	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 3х4,0	м
243-305-2214	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 3х6,0	м
243-305-2215	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 3х10,0	м
243-305-2216	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 3х16,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2217	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 4х0,75	м
243-305-2218	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 4х1,0	м
243-305-2219	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 4х1,5	м
243-305-2220	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 4х2,5	м
243-305-2221	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 4х4,0	м
243-305-2222	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 4х6,0	м
243-305-2223	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 4х10,0	м
243-305-2224	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 4х16,0	м
243-305-2225	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 5х0,75	м
243-305-2226	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 5х1,0	м
243-305-2227	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 5х1,5	м
243-305-2228	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 5х2,5	м
243-305-2229	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 5х4,0	м
243-305-2230	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 5х6,0	м
243-305-2231	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 5х10,0	м
243-305-2232	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелеріне арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГнг(А)-FRHF 5х16,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2300	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF	
243-305-2301	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 2х0,75	м
243-305-2302	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 2х1,0	м
243-305-2303	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 2х1,5	м
243-305-2304	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 2х2,5	м
243-305-2305	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 2х4,0	м
243-305-2306	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 2х6,0	м
243-305-2307	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 2х10,0	м
243-305-2308	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 2х16,0	м
243-305-2309	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 3х0,75	м
243-305-2310	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 3х1,0	м
243-305-2311	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 3х1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2312	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 3х2,5	м
243-305-2313	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 3х4,0	м
243-305-2314	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 3х6,0	м
243-305-2315	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 3х10,0	м
243-305-2316	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 3х16,0	м
243-305-2317	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 4х0,75	м
243-305-2318	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 4х1,0	м
243-305-2319	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 4х1,5	м
243-305-2320	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 4х2,5	м
243-305-2321	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 4х4,0	м
243-305-2322	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 4х6,0	м
243-305-2323	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 4х10,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2324	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 4х16,0	м
243-305-2325	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 5х0,75	м
243-305-2326	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 5х1,0	м
243-305-2327	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 5х1,5	м
243-305-2328	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 5х2,5	м
243-305-2329	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 5х4,0	м
243-305-2330	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 5х6,0	м
243-305-2331	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 5х10,0	м
243-305-2332	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм; маркасы КПСГЭнг(А)-FRHF 5х16,0	м
243-305-2400	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx	
243-305-2401	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х0,75	м
243-305-2402	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2403	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х1,5	м
243-305-2404	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х2,5	м
243-305-2405	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х4,0	м
243-305-2406	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х6,0	м
243-305-2407	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х10,0	м
243-305-2408	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х16,0	м
243-305-2409	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х0,75	м
243-305-2410	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х1,0	м
243-305-2411	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х1,5	м
243-305-2412	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х2,5	м
243-305-2413	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х4,0	м
243-305-2414	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х6,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2415	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х10,0	м
243-305-2416	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х16,0	м
243-305-2417	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х0,75	м
243-305-2418	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х1,0	м
243-305-2419	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х1,5	м
243-305-2420	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х2,5	м
243-305-2421	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х4,0	м
243-305-2422	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х6,0	м
243-305-2423	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х10,0	м
243-305-2424	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х16,0	м
243-305-2425	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х0,75	м
243-305-2426	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2427	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х1,5	м
243-305-2428	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х2,5	м
243-305-2429	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х4,0	м
243-305-2430	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х6,0	м
243-305-2431	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х10,0	м
243-305-2432	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған, жану кезінде уыттылығы төмен отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, мыс көп сымды талшығы (Г) бар; маркасы КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х16,0	м
243-305-2500	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF	
243-305-2501	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 2х0,75	м
243-305-2502	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 2х1,0	м
243-305-2503	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 2х1,5	м
243-305-2504	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 2х2,5	м
243-305-2505	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 2х4,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2506	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 2х6,0	м
243-305-2507	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 2х10,0	м
243-305-2508	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 2х16,0	м
243-305-2509	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 3х0,75	м
243-305-2510	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 3х1,0	м
243-305-2511	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 3х1,5	м
243-305-2512	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 3х2,5	м
243-305-2513	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 3х4,0	м
243-305-2514	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 3х6,0	м
243-305-2515	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 3х10,0	м
243-305-2516	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 3х16,0	м
243-305-2517	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 4х0,75	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2518	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 4х1,0	м
243-305-2519	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 4х1,5	м
243-305-2520	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 4х2,5	м
243-305-2521	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 4х4,0	м
243-305-2522	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 4х6,0	м
243-305-2523	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 4х10,0	м
243-305-2524	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 4х16,0	м
243-305-2525	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 5х0,75	м
243-305-2526	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 5х1,0	м
243-305-2527	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 5х1,5	м
243-305-2528	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 5х2,5	м
243-305-2529	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 5х4,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2530	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 5х6,0	м
243-305-2531	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 5х10,0	м
243-305-2532	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГКнг(А)-FRHF 5х16,0	м
243-305-2600	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF	
243-305-2601	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х0,75	м
243-305-2602	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х1,0	м
243-305-2603	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х1,5	м
243-305-2604	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х2,5	м
243-305-2605	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х4,0	м
243-305-2606	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х6,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2607	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х10,0	м
243-305-2608	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х16,0	м
243-305-2609	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х0,75	м
243-305-2610	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х1,0	м
243-305-2611	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х1,5	м
243-305-2612	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х2,5	м
243-305-2613	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х4,0	м
243-305-2614	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х6,0	м
243-305-2615	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х10,0	м
243-305-2616	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х16,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2617	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х0,75	м
243-305-2618	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х1,0	м
243-305-2619	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х1,5	м
243-305-2620	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х2,5	м
243-305-2621	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х4,0	м
243-305-2622	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х6,0	м
243-305-2623	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х10,0	м
243-305-2624	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х16,0	м
243-305-2625	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х0,75	м
243-305-2626	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х1,0	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-305-2627	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х1,5	м
243-305-2628	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х2,5	м
243-305-2629	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х4,0	м
243-305-2630	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х6,0	м
243-305-2631	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х10,0	м
243-305-2632	ӨКД және ҚЭБЖ жүйелерін монтаждауға арналған галогенсіз отқа төзімді кабель, кернеуі 300/500В, мыс көп сымды талшығы (Г) бар, экраны - алюминий-полиэстер қабықша, сорғытқыш мыс өткізгіш диаметрі 0,5 мм, сауыты болат, мырышталған сымдардан жасалған торлама тәрізді (К), маркасы КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х16,0	м

Кіші бөлім 243-4. Арнайы мақсаттағы кабельдер

Топ 243-401. Монтаждау сымы ПУНП

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-401-0100	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУНП	
243-401-0101	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУНП 2х0,5 мм2	м
243-401-0102	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУНП 2х0,75 мм2	м
243-401-0103	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУНП 2х1 мм2	м
243-401-0104	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУНП 2х1,5 мм2	м
243-401-0105	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУНП 2х2,5 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-401-0106	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУНП 2х4 мм2	м
243-401-0107	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУНП 2х6 мм2	м
243-401-0200	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУНП	
243-401-0201	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУНП 3х0,5 мм2	м
243-401-0202	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУНП 3х0,75 мм2	м
243-401-0203	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУНП 3х1 мм2	м
243-401-0204	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУНП 3х1,5 мм2	м
243-401-0205	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУНП 3х2,5 мм2	м
243-401-0206	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУНП 3х4 мм2	м
243-401-0207	Монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУНП 3х6 мм2	м

Топ 243-402. Монтаждау сымы ПУГНП

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-402-0100	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУГНП	
243-402-0101	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУГНП 2х0,5 мм2	м
243-402-0102	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУГНП 2х0,75 мм2	м
243-402-0103	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУГНП 2х1 мм2	м
243-402-0104	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУГНП 2х1,5 мм2	м
243-402-0105	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУГНП 2х2,5 мм2	м
243-402-0106	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУГНП 2х4 мм2	м
243-402-0107	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 2, маркасы ПУГНП 2х6мм2	м
243-402-0200	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУГНП	
243-402-0201	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУГНП 3х0,5 мм2	м
243-402-0202	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУГНП 3х0,75 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-402-0203	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУГНП 3х1 мм2	м
243-402-0204	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУГНП 3х1,5 мм2	м
243-402-0205	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУГНП 3х2,5 мм2	м
243-402-0206	Жалпақ, әмбебап, иілгіш, көп сымды монтаждау өткізгіші, кернеуі 250 В, талшықтарының саны 3, маркасы ПУГНП 3х4 мм2	м

Топ 243-403. Жылыту кабелі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-403-0100	Өздігінен реттелетін қыздыратын кабелі	
243-403-0107	Өздігінен реттелетін қыздыратын кабелі қабықшасы фторполимерден жасалған, үлестік қуаты 10°С-та 10 Вт/м-33 Вт/м, Темп. жоғ 65°С, 230 В AC, 1Ex e IIC T5 Gb X	м
243-403-0108	Өздігінен реттелетін қыздыратын кабелі қабықшасы полиолефиннен жасалған, үлестік қуаты 10°С-та 10 Вт/м-33 Вт/м, Темп. жоғ 65°С, 230 В AC, 1Ex e IIC T5 Gb X	м
243-403-0109	Өздігінен реттелетін қыздыратын кабелі қабықшасы фторполимерден жасалған, үлестік қуаты 10°С-та 10 Вт/м-60 Вт/м, Темп. жоғ 120°С, 230 В AC, 1Ex e IIC T4 Gb X	м
243-403-0110	Өздігінен реттелетін қыздыратын кабелі қабықшасы фторполимерден жасалған, үлестік қуаты 10°С-та 10 Вт/м-60 Вт/м, Темп. жоғ 150°С, 230 В AC, 1Ex e IIC T4 Gb X	м
243-403-0111	Өздігінен реттелетін қыздыратын кабелі қабықшасы фторполимерден жасалған, үлестік қуаты 10°С-та 15 Вт/м-60 Вт/м, Темп. жоғ 150°С, 230 В AC, 1Ex e IIC T3 Gb X	м
243-403-0112	Өздігінен реттелетін қыздыратын кабелі қабықшасы фторполимерден жасалған, үлестік қуаты 10°С-та 15 Вт/м-95 Вт/м, Темп. жоғ 150°С, 230 В AC, 1Ex e IIC T2 Gb X	м
243-403-0200	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм	
243-403-0201	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 130 Вт	м
243-403-0202	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 180 Вт	м
243-403-0203	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 230 Вт	м
243-403-0204	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 270 Вт	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-403-0205	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 309 Вт	м
243-403-0206	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 395 Вт	м
243-403-0207	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 535 Вт	м
243-403-0208	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 615 Вт	м
243-403-0209	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 680 Вт	м
243-403-0210	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 820 Вт	м
243-403-0211	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 935 Вт	м
243-403-0212	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 1005 Вт	м
243-403-0213	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 1075 Вт	м
243-403-0214	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 1340 Вт	м
243-403-0215	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 1485 Вт	м
243-403-0216	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 1625 Вт	м
243-403-0217	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 1880 Вт	м
243-403-0218	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 2135 Вт	м
243-403-0219	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 2420 Вт	м
243-403-0220	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 2775 Вт	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-403-0221	Бетон едендерді, ашық алаңдарды, құбыр өткізгіштерді жылытуға арналған екі желілі экрандалған ысытқыш кабелі, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 18 Вт/м, сыртқы диаметрі 6,9 мм қуаты 3050 Вт	м
243-403-0300	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм	
243-403-0301	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 150 Вт	м
243-403-0302	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 300 Вт	м
243-403-0303	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 400 Вт	м
243-403-0304	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 630 Вт	м
243-403-0305	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 830 Вт	м
243-403-0306	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 1020 Вт	м
243-403-0307	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 1250 Вт	м
243-403-0308	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 1350 Вт	м
243-403-0309	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 1440 Вт	м
243-403-0310	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 1700 Вт	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-403-0311	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 1860 Вт	м
243-403-0312	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 2060 Вт	м
243-403-0313	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 2340 Вт	м
243-403-0314	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 2420 Вт	м
243-403-0315	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 2930 Вт	м
243-403-0316	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 3290 Вт	м
243-403-0317	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 3680 Вт	м
243-403-0318	Шатырды, суағарларды жылытуға арналған, ультракүлгін сәулеленуге, қышқыл шөгінділеріне төзімді оқшаулаумен дөңгелек қималы екі талшықты экрандалған қыздырғыш кабель, кернеуі 230 В, үлестік қуаты 30 Вт/м, сыртқы диаметрі 7,5 мм қуаты 4110 Вт	м
243-403-0400	Екі талшықты секциялық мұзданuға қарсы қыздыру кабелі, кернеуі 220В, үлестік қуаты 30Вт/м	

Топ 243-404. Монтаждау сымы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-404-0100	Резеңке оқшаулаумен мыс талшықтары бар кернеуі 660 В дейінгі радиоқондырғыларға арналған сымдар, талшықтар саны 7, маркасы РПШ	
243-404-0101	Резеңке оқшаулаумен мыс талшықтары бар кернеуі 660 В дейінгі радиоқондырғыларға арналған сымдар, талшықтар саны 7, маркасы РПШ 7х0,5 мм2	м
243-404-0102	Резеңке оқшаулаумен мыс талшықтары бар кернеуі 660 В дейінгі радиоқондырғыларға арналған сымдар, талшықтар саны 7, маркасы РПШ 7х0,75 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-404-0103	Резеңке оқшаулаумен мыс талшықтары бар кернеуі 660 В дейінгі радиоқондырғыларға арналған сымдар, талшықтар саны 7, маркасы РПШ 7х1 мм2	м
243-404-0104	Резеңке оқшаулаумен мыс талшықтары бар кернеуі 660 В дейінгі радиоқондырғыларға арналған сымдар, талшықтар саны 7, маркасы РПШ 7х1,5 мм2	м
243-404-0105	Резеңке оқшаулаумен мыс талшықтары бар кернеуі 660 В дейінгі радиоқондырғыларға арналған сымдар, талшықтар саны 7, маркасы РПШ 7х2,5 мм2	м
243-404-0200	Резеңке оқшаулаумен мыс талшықтары бар кернеуі 380 В дейінгі радиоқондырғыларға арналған сымдар, талшықтар саны 10, маркасы РПШ	
243-404-0201	Резеңке оқшаулаумен мыс талшықтары бар кернеуі 380 В дейінгі радиоқондырғыларға арналған сымдар, талшықтар саны 10, маркасы РПШ 10х0,5 мм2	м
243-404-0202	Резеңке оқшаулаумен мыс талшықтары бар кернеуі 380 В дейінгі радиоқондырғыларға арналған сымдар, талшықтар саны 10, маркасы РПШ 10х0,75 мм2	м
243-404-0203	Резеңке оқшаулаумен мыс талшықтары бар кернеуі 380 В дейінгі радиоқондырғыларға арналған сымдар, талшықтар саны 10, маркасы РПШ 10х1 мм2	м
243-404-0204	Резеңке оқшаулаумен мыс талшықтары бар кернеуі 380 В дейінгі радиоқондырғыларға арналған сымдар, талшықтар саны 10, маркасы РПШ 10х1,5 мм2	м
243-404-0205	Резеңке оқшаулаумен мыс талшықтары бар кернеуі 380 В дейінгі радиоқондырғыларға арналған сымдар, талшықтар саны 10, маркасы РПШ 10х2,5 мм2	м

Топ 243-405. Бетонды жылытуға арналған сым

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-405-0100	Бетонды жылытуға арналған қыздырғыш сым	
243-405-0101	Бетонды жылытуға арналған қыздырғыш сым, маркасы ПНСВ 1х1,2 мм	м

Топ 243-409. Қауіпті өндірістік объектілердің өнеркәсіптік желілеріне арналған монтаждау кабелі, маркасы ИнСил

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-409-0500	Оқшаулауы және қабығы өрт қауіптілігі төмен полимерлі материалдардан жасалған, түтін және газ бөліп шығаруы төмен, "А" санаты бойынша топтық төсеу кезінде жануды таратпайтын өнеркәсіптік автоматикаға, жарылыс қаупі бар аймақтарда қолдануға арналған монтаждау кабелі, маркасы ИнСил-Азнг(А)-LS	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-409-0501	Оқшаулауы және қабығы өрт қауіптілігі төмен полимерлі материалдардан жасалған, түтін және газ бөліп шығаруы төмен, "А" санаты бойынша топтық төсеу кезінде жануды таратпайтын өнеркәсіптік автоматикаға, жарылыс қаупі бар аймақтарда қолдануға арналған монтаждау кабелі, маркасы ИнСил-Азнг(А)-LS 2х0,20ок-300	м
243-409-0502	Оқшаулауы және қабығы өрт қауіптілігі төмен полимерлі материалдардан жасалған, түтін және газ бөліп шығаруы төмен, "А" санаты бойынша топтық төсеу кезінде жануды таратпайтын өнеркәсіптік автоматикаға, жарылыс қаупі бар аймақтарда қолдануға арналған монтаждау кабелі, маркасы ИнСил-Азнг(А)-LS 2х2х0,5ок-300	м

Кіші бөлім 243-5. Кабели оптико-волоконные

Топ 243-501. Оптикалық аспалы байланыс кабелі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-501-0100	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТ	
243-501-0122	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТ П-32-G.652.D-CF-7,0-3007	м
243-501-0124	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТ П-48-G.652.D-CF-7,0-3007	м
243-501-0129	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТ П-12-G.652.D-CF-7,0-3006	м
243-501-0130	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТ П-16-G.652.D-CF-7,0-3006	м
243-501-0132	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТ П-24-G.652.D-CF-7,0-3006	м
243-501-0145	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТ П-16-G.652.D-CF-4,0-3047	м
243-501-0147	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТ П-24-G.652.D-CF-4,0-3047	м
243-501-0149	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТ П-32-G.652.D-CF-4,0-3047	м
243-501-0151	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТ П-48-G.652.D-CF-4,0-3047	м
243-501-0200	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО	
243-501-0201	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	м
243-501-0202	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	м
243-501-0203	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО П-6-G.652.D-CF-7,0-3203	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-501-0204	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	м
243-501-0205	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО П-10-G.652.D-CF-7,0-3203	м
243-501-0206	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО П-12-G.652.D-CF-7,0-3203	м
243-501-0207	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО П-16-G.652.D-CF-7,0-3203	м
243-501-0208	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО П-20-G.652.D-CF-7,0-3203	м
243-501-0209	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО П-24-G.652.D-CF-7,0-3203	м
243-501-0211	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО 4-G.652.D-2,5-3212	м
243-501-0213	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО 8-G.652.D-2,5-3212	м
243-501-0215	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО 12-G.652.D-2,5-3212	м
243-501-0216	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО 16-G.652.D-2,5-3212	м
243-501-0218	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО 24-G.652.D-2,5-3212	м
243-501-0219	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО 16-G.652.D-CF-3209	м
243-501-0220	Шығарылған қуат элементі бар аспалы оптикалық кабелі, маркасы КС-ОКТО 8-G.652.D-CF-3209	м
243-501-0300	Сыртқы төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі	
243-501-0400	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт	
243-501-0401	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М1/2Е2-3/4,0	м
243-501-0402	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М1/4Е2-3/4,0	м
243-501-0403	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М2/8Е2-3/4,0	м
243-501-0404	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М1/2Е2-4/6,0	м
243-501-0405	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М1/4Е2-4/6,0	м
243-501-0406	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М2/8Е2-4/6,0	м
243-501-0407	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М3/12Е2-4/6,0	м
243-501-0408	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М4/16Е2-4/6,0	м
243-501-0409	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М4/24Е2-4/6,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-501-0410	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М4/32Е2-4/6,0	м
243-501-0411	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М4/36Е2-4/6,0	м
243-501-0412	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М4/48Е2-4/6,0	м
243-501-0413	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М1/2Е2-3/7,0	м
243-501-0414	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М1/4Е2-3/7,0	м
243-501-0415	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М2/8Е2-3/7,0	м
243-501-0416	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М3/12Е2-3/7,0	м
243-501-0417	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М4/16Е2-3/7,0	м
243-501-0418	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М4/24Е2-3/7,0	м
243-501-0419	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М4/32Е2-3/7,0	м
243-501-0420	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М4/36Е2-3/7,0	м
243-501-0421	Қашықтағы қуат элементімен оптикалық аспалы байланыс кабелі, маркасы ОКК-Пт П-С-М4/48Е2-3/7,0	м
243-501-0500	Әуе байланыс желілерінің, қалалық жарықтандыру, байланыс желісінің, радиотрансляциялық желінің тіректерінде, ғимараттар мен құрылыстар арасында, ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша ілуге арналған оптикалық аспалы екі перифериялық элементі бар диэлектр	
243-501-0501	Әуе байланыс желілерінің, қалалық жарықтандыру, байланыс желісінің, радиотрансляциялық желінің тіректерінде, ғимараттар мен құрылыстар арасында, ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша ілуге арналған оптикалық аспалы екі перифериялық элементі бар диэлектр П-Ц/2Е2-3/1,2 (тегіс)	м
243-501-0502	Әуе байланыс желілерінің, қалалық жарықтандыру, байланыс желісінің, радиотрансляциялық желінің тіректерінде, ғимараттар мен құрылыстар арасында, ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша ілуге арналған оптикалық аспалы екі перифериялық элементі бар диэлектр П-Ц/4Е2-3/1,2 (тегіс)	м
243-501-0503	Әуе байланыс желілерінің, қалалық жарықтандыру, байланыс желісінің, радиотрансляциялық желінің тіректерінде, ғимараттар мен құрылыстар арасында, ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша ілуге арналған оптикалық аспалы екі перифериялық элементі бар диэлектр П-Ц/6Е2-3/1,2 (тегіс)	м
243-501-0504	Әуе байланыс желілерінің, қалалық жарықтандыру, байланыс желісінің, радиотрансляциялық желінің тіректерінде, ғимараттар мен құрылыстар арасында, ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша ілуге арналған оптикалық аспалы екі перифериялық элементі бар диэлектр П-Ц/8Е2-3/1,2 (тегіс)	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-501-0505	Әуе байланыс желілерінің, қалалық жарықтандыру, байланыс желісінің, радиотрансляциялық желінің тіректерінде, ғимараттар мен құрылыстар арасында, ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша ілуге арналған оптикалық аспалы екі перифериялық элементі бар диэлектр П-Ц/12Е2-3/1,2 (тегіс)	м
243-501-0506	Әуе байланыс желілерінің, қалалық жарықтандыру, байланыс желісінің, радиотрансляциялық желінің тіректерінде, ғимараттар мен құрылыстар арасында, ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша ілуге арналған оптикалық аспалы екі перифериялық элементі бар диэлектр П-Ц/16Е2-3/1,2 (тегіс)	м
243-501-0507	Әуе байланыс желілерінің, қалалық жарықтандыру, байланыс желісінің, радиотрансляциялық желінің тіректерінде, ғимараттар мен құрылыстар арасында, ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша ілуге арналған оптикалық аспалы екі перифериялық элементі бар диэлектр П-Ц/24Е2-3/1,2 (тегіс)	м

Топ 243-502. Жерасты оптикалық байланыс кабелі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-502-0100	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО	
243-502-0102	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	м
243-502-0103	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	м
243-502-0105	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	м
243-502-0107	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201	м
243-502-0108	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	м
243-502-0109	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО 20-G.652.D-CF-3,0-2201	м
243-502-0110	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201	м
243-502-0111	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО 2-G.652.D-2205	м
243-502-0112	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205	м
243-502-0113	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205	м
243-502-0114	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО 12-G.652.D-2205	м
243-502-0115	Гофрленген болат таспадан жасалған сауыты бар бір модульді оптикалық кабель, маркасы КС-ОКЛО 16-G.652.D-2205	м
243-502-0200	Гофрленген болат ламинатталған таспадан жасалған құрышы бар көп модульді оптикалық кабель, маркасы ИКСЛ-М	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-502-0201	Гофрленген болат ламинатталған таспадан жасалған құрышы бар көп модульді оптикалық кабель, маркасы ИКСЛ-М 4П-А8-2,5	м
243-502-0202	Гофрленген болат ламинатталған таспадан жасалған құрышы бар көп модульді оптикалық кабель, маркасы ИКСЛ-М 4П-М24-2,5	м
243-502-0300	ҚПҚ-ға үрлеуге (қорғаныш пластикалық құбырлар), және кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда төсеуге арналған оптикалық жерасты брондалмаған 6-модульдік байланыс кабелі, маркасы ОКК-3	
243-502-0301	ҚПҚ-ға үрлеуге (қорғаныш пластикалық құбырлар), және кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда төсеуге арналған оптикалық жерасты брондалмаған 6-модульдік байланыс кабелі, маркасы ОКК-3 П-С-М1/2Е2-3/2,7	м
243-502-0302	ҚПҚ-ға үрлеуге (қорғаныш пластикалық құбырлар), және кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда төсеуге арналған оптикалық жерасты брондалмаған 6-модульдік байланыс кабелі, маркасы ОКК-3 П-С-М1/4Е2-3/2,7	м
243-502-0303	ҚПҚ-ға үрлеуге (қорғаныш пластикалық құбырлар), және кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда төсеуге арналған оптикалық жерасты брондалмаған 6-модульдік байланыс кабелі, маркасы ОКК-3 П-С-М2/8Е2-3/2,7	м
243-502-0304	ҚПҚ-ға үрлеуге (қорғаныш пластикалық құбырлар), және кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда төсеуге арналған оптикалық жерасты брондалмаған 6-модульдік байланыс кабелі, маркасы ОКК-3 П-С-М3/12Е2-3/2,7	м
243-502-0305	ҚПҚ-ға үрлеуге (қорғаныш пластикалық құбырлар), және кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда төсеуге арналған оптикалық жерасты брондалмаған 6-модульдік байланыс кабелі, маркасы ОКК-3 П-С-М4/16Е2-3/2,7	м
243-502-0306	ҚПҚ-ға үрлеуге (қорғаныш пластикалық құбырлар), және кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда төсеуге арналған оптикалық жерасты брондалмаған 6-модульдік байланыс кабелі, маркасы ОКК-3 П-С-М5/20Е2-3/2,7	м
243-502-0307	ҚПҚ-ға үрлеуге (қорғаныш пластикалық құбырлар), және кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда төсеуге арналған оптикалық жерасты брондалмаған 6-модульдік байланыс кабелі, маркасы ОКК-3 П-С-М6/24Е2-3/2,7	м
243-502-0308	ҚПҚ-ға үрлеуге (қорғаныш пластикалық құбырлар), және кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда төсеуге арналған оптикалық жерасты брондалмаған 6-модульдік байланыс кабелі, маркасы ОКК-3 П-С-М4/32Е2-3/2,7	м
243-502-0309	ҚПҚ-ға үрлеуге (қорғаныш пластикалық құбырлар), және кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда төсеуге арналған оптикалық жерасты брондалмаған 6-модульдік байланыс кабелі, маркасы ОКК-3 П-С-М6/36Е2-3/2,7	м
243-502-0310	ҚПҚ-ға үрлеуге (қорғаныш пластикалық құбырлар), және кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда төсеуге арналған оптикалық жерасты брондалмаған 6-модульдік байланыс кабелі, маркасы ОКК-3 П-С-М6/48Е2-3/2,7	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-502-0400	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К	
243-502-0401	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М1/2Е2-3/2,7	м
243-502-0402	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М1/4Е2-3/2,7	м
243-502-0403	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М2/8Е2-3/2,7	м
243-502-0404	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М3/12Е2-3/2,7	м
243-502-0405	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М4/16Е2-3/2,7	м
243-502-0406	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М5/20Е2-3/2,7	м
243-502-0407	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М6/24Е2-3/2,7	м
243-502-0408	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М4/32Е2-3/2,7	м
243-502-0409	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М6/36Е2-3/2,7	м
243-502-0410	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М4/48Е2-3/2,7	м
243-502-0411	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М8/64Е2-3/2,7	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-502-0412	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М6/72Е2-3/2,7	м
243-502-0413	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М8/96Е2-3/2,7	м
243-502-0414	Кабельдік кәрізде, науаларда, тоннельдерде, коллекторларда, көпірлерде мен эстакадаларда және 1-3 санаттағы топырақтарда төсеуге арналған оптикалық жерасты гофрленген болат таспадан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-К П-С-М12/144Е2-3/2,7	м
243-502-0500	Топыраққа төсеуге арналған оптикалық жерасты мырышталған болат сымдардан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-Г	
243-502-0501	Топыраққа төсеуге арналған оптикалық жерасты мырышталған болат сымдардан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-Г П-С-М1/2Е2-4/8,0	м
243-502-0502	Топыраққа төсеуге арналған оптикалық жерасты мырышталған болат сымдардан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-Г П-С-М1/4Е2-4/8,0	м
243-502-0503	Топыраққа төсеуге арналған оптикалық жерасты мырышталған болат сымдардан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-Г П-С-М2/8Е2-4/8,0	м
243-502-0504	Топыраққа төсеуге арналған оптикалық жерасты мырышталған болат сымдардан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-Г П-С-М3/12Е2-4/8,0	м
243-502-0505	Топыраққа төсеуге арналған оптикалық жерасты мырышталған болат сымдардан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-Г П-С-М4/16Е2-4/8,0	м
243-502-0506	Топыраққа төсеуге арналған оптикалық жерасты мырышталған болат сымдардан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-Г П-С-М4/20Е2-4/8,0	м
243-502-0507	Топыраққа төсеуге арналған оптикалық жерасты мырышталған болат сымдардан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-Г П-С-М4/24Е2-4/8,0	м
243-502-0508	Топыраққа төсеуге арналған оптикалық жерасты мырышталған болат сымдардан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-Г П-С-М4/32Е2-4/8,0	м
243-502-0509	Топыраққа төсеуге арналған оптикалық жерасты мырышталған болат сымдардан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-Г П-С-М4/36Е2-4/8,0	м
243-502-0510	Топыраққа төсеуге арналған оптикалық жерасты мырышталған болат сымдардан жасалған құрышы бар байланыс кабелі, маркасы ОКК-Г П-С-М4/48Е2-4/8,0	м

Топ 243-503. Объектішілік оптикалық байланыс кабелі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-503-0100	Шығарылған күшік элементпен оптикалық иілгіш байланыс кабелі, маркасы KS-FTTHSC	
243-503-0104	Шығарылған күшік элементпен оптикалық иілгіш байланыс кабелі, маркасы KS-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	м
243-503-0105	Шығарылған күшік элементпен оптикалық иілгіш байланыс кабелі, маркасы KS-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	м
243-503-0200	Hyperline типті ішкі төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі	
243-503-0201	Hyperline типті ішкі төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 50/125 (OM2), көп режимді, 4 талшығы, брондалған, LSZH қабығы, нг(A)-HF	м
243-503-0206	Hyperline типті ішкі төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 50/125 (OM2), көп режимді, 4 талшығы, тығыз буферлік жабыны, LSZH қабығы, нг(A)-HF	м
243-503-0207	Hyperline типті ішкі төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 50/125 (OM2), көп режимді, 8 талшығы, тығыз буферлік жабыны, LSZH қабығы, нг(A)-HF	м
243-503-0208	Hyperline типті ішкі төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 50/125 (OM3), көп режимді, 4 талшығы, тығыз буферлік жабыны, LSZH қабығы, нг(A)-HF	м
243-503-0209	Hyperline типті ішкі төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 50/125 (OM3), көп режимді, 8 талшығы, тығыз буферлік жабыны, LSZH қабығы, нг(A)-HF	м
243-503-0210	Hyperline типті ішкі төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 50/125 (OM3), көп режимді, 12 талшығы, тығыз буферлік жабыны, LSZH қабығы, нг(A)-HF	м
243-503-0211	Hyperline типті ішкі төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 50/125 (OM3), көп режимді, 16 талшығы, тығыз буферлік жабыны, LSZH қабығы, нг(A)-HF	м
243-503-0212	Hyperline типті ішкі төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 50/125 (OM3), көп режимді, 4 талшығы, тығыз буферлік жабыны, HFLTx қабығы	м
243-503-0213	Hyperline типті ішкі төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 50/125 (OM3), көп режимді, 8 талшығы, тығыз буферлік жабыны, HFLTx қабығы	м
243-503-0300	Hyperline типті ішкі және сыртқы төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі	
243-503-0301	Hyperline типті ішкі және сыртқы төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 9/125 (G.652D), бір режимді, 8 талшығы, брондалған, LSZH қабығы, нг(A)-HF	м
243-503-0302	Hyperline типті ішкі және сыртқы төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 50/125 (OM2), көп режимді, 4 талшығы, брондалған, LSZH қабығы, нг(A)-HF	м
243-503-0304	Hyperline типті ішкі және сыртқы төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 50/125 (OM3), көп режимді, 4 талшығы, тығыз буферлік жабыны, HFLTx қабығы	м
243-503-0305	Hyperline типті ішкі және сыртқы төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабелі 50/125 (OM3), көп режимді, 8 талшығы, тығыз буферлік жабыны, HFLTx қабығы	м
243-503-0400	Ғимараттар мен құрылыстардың ішіне (оның ішінде тік төсеуге), арнайы бокстарда, кәбіл науаларында, каналдарда төсеу және ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша төсеуге қолданылады; FTTx/FTTH желілерге арналған оптикалық байланыс кабелі Дроп типі	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-503-0401	Ғимараттар мен құрылыстардың ішіне (оның ішінде тік төсеуге), арнайы бокстарда, кәбіл науаларында, каналдарда төсеу және ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша төсеуге қолданылады; FTTx/FTTH желілерге арналған оптикалық байланыс кабелі Дроп типі ОКК-МДп-нг(А)-HF-1Е7 (Дроп-FTTH-1E7)	м
243-503-0402	Ғимараттар мен құрылыстардың ішіне (оның ішінде тік төсеуге), арнайы бокстарда, кәбіл науаларында, каналдарда төсеу және ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша төсеуге қолданылады; FTTx/FTTH желілерге арналған оптикалық байланыс кабелі Дроп типі ОКК-МДп-нг(А)-HF-2Е7 (Дроп-FTTH-2E7)	м
243-503-0403	Ғимараттар мен құрылыстардың ішіне (оның ішінде тік төсеуге), арнайы бокстарда, кәбіл науаларында, каналдарда төсеу және ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша төсеуге қолданылады; FTTx/FTTH желілерге арналған оптикалық байланыс кабелі Дроп типі ОКК-МДп-нг(А)-HF-4Е7 (Дроп-FTTH-4E7)	м
243-503-0404	Ғимараттар мен құрылыстардың ішіне (оның ішінде тік төсеуге), арнайы бокстарда, кәбіл науаларында, каналдарда төсеу және ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша төсеуге қолданылады; FTTx/FTTH желілерге арналған оптикалық байланыс кабелі Дроп типі ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-1Е7 (Дроп-FTTH-П-1E7, ВСЭ сыммен)	м
243-503-0405	Ғимараттар мен құрылыстардың ішіне (оның ішінде тік төсеуге), арнайы бокстарда, кәбіл науаларында, каналдарда төсеу және ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша төсеуге қолданылады; FTTx/FTTH желілерге арналған оптикалық байланыс кабелі Дроп типі ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-2Е7 (Дроп-FTTH-П-2E7, ВСЭ сыммен)	м
243-503-0406	Ғимараттар мен құрылыстардың ішіне (оның ішінде тік төсеуге), арнайы бокстарда, кәбіл науаларында, каналдарда төсеу және ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша төсеуге қолданылады; FTTx/FTTH желілерге арналған оптикалық байланыс кабелі Дроп типі ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-4Е7 (Дроп-FTTH-П-4E7, ВСЭ сыммен)	м
243-503-0407	Ғимараттар мен құрылыстардың ішіне (оның ішінде тік төсеуге), арнайы бокстарда, кәбіл науаларында, каналдарда төсеу және ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша төсеуге қолданылады; FTTx/FTTH желілерге арналған оптикалық байланыс кабелі Дроп типі ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-1Е7 (Дроп-FTTH-С-1E7, ВСЭ диэлектрлік)	м
243-503-0408	Ғимараттар мен құрылыстардың ішіне (оның ішінде тік төсеуге), арнайы бокстарда, кәбіл науаларында, каналдарда төсеу және ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша төсеуге қолданылады; FTTx/FTTH желілерге арналған оптикалық байланыс кабелі Дроп типі ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-2Е7 (Дроп-FTTH-С-2E7, ВСЭ диэлектрлік)	м
243-503-0409	Ғимараттар мен құрылыстардың ішіне (оның ішінде тік төсеуге), арнайы бокстарда, кәбіл науаларында, каналдарда төсеу және ғимараттардың сыртқы қасбеттері бойынша төсеуге қолданылады; FTTx/FTTH желілерге арналған оптикалық байланыс кабелі Дроп типі ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-4Е7 (Дроп-FTTH-С-4E7, ВСЭ диэлектрлік)	м
243-503-0500	Ішкі және сыртқы төсеуге арналған талшықты-оптикалық кабель	

Кіші бөлім 243-6. Оқшауланбаған сымдар

Топ 243-601. Электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым маркасы М

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-601-0100	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М	
243-601-0101	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 4 мм2	км
243-601-0102	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 6 мм2	м
243-601-0103	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 10 мм2	км
243-601-0104	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 16 мм2	м
243-601-0105	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 25 мм2	м
243-601-0106	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 35 мм2	м
243-601-0107	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 50 мм2	м
243-601-0108	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 70 мм2	м
243-601-0109	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 95 мм2	м
243-601-0110	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 120 мм2	м
243-601-0111	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 150 мм2	м
243-601-0112	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 185 мм2	м
243-601-0113	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 240 мм2	м
243-601-0114	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 300 мм2	м
243-601-0115	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 350 мм2	м
243-601-0116	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған мыс сым, маркасы М 400 мм2	м

Топ 243-602. Электр қондырғыларына арналған сым маркасы МГ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-602-0100	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ	
243-602-0101	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 1,5 мм2	м
243-602-0102	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 2,5 мм2	м
243-602-0103	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 3 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-602-0104	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 4 мм2	км
243-602-0105	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 6 мм2	м
243-602-0106	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 8 мм2	м
243-602-0107	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 10 мм2	км
243-602-0108	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 16 мм2	м
243-602-0109	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 25 мм2	м
243-602-0110	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 35 мм2	м
243-602-0111	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 50 мм2	м
243-602-0112	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 70 мм2	м
243-602-0113	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 95 мм2	м
243-602-0114	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 120 мм2	м
243-602-0115	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 150 мм2	м
243-602-0116	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 185 мм2	м
243-602-0117	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 240 мм2	м
243-602-0118	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 300 мм2	м
243-602-0119	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 350 мм2	м
243-602-0120	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 400 мм2	м
243-602-0121	Электр қондырғылары мен антенналарға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сым, маркасы МГ 500 мм2	м

Топ 243-603. Электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым маркасы А

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-603-0100	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А	
243-603-0101	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 10 мм2	м
243-603-0102	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 16 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-603-0103	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 25 мм2	м
243-603-0104	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 35 мм2	м
243-603-0105	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 40 мм2	м
243-603-0106	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 50 мм2	м
243-603-0107	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 63 мм2	м
243-603-0108	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 70 мм2	м
243-603-0109	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 95 мм2	м
243-603-0110	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 100 мм2	м
243-603-0111	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 120 мм2	м
243-603-0112	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 125 мм2	м
243-603-0113	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 150 мм2	м
243-603-0114	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 160 мм2	м
243-603-0115	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 185 мм2	м
243-603-0116	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 200 мм2	м
243-603-0117	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 240 мм2	м
243-603-0118	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 250 мм2	м
243-603-0119	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 300 мм2	м
243-603-0120	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 315 мм2	м
243-603-0121	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 350 мм2	м
243-603-0122	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 400 мм2	м
243-603-0123	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 450 мм2	м
243-603-0124	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 500 мм2	м
243-603-0125	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 550 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-603-0126	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 560 мм2	м
243-603-0127	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 600 мм2	м
243-603-0128	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 630 мм2	м
243-603-0129	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 650 мм2	м
243-603-0130	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 700 мм2	м
243-603-0131	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 710 мм2	м
243-603-0132	Электр берілісі әуе желілеріне арналған оқшауланбаған алюминий сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы А 750 мм2	м

Топ 243-604. Электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым маркасы АС

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-604-0100	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС	
243-604-0101	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 10/1,8 мм2	м
243-604-0102	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 16/2,7 мм2	м
243-604-0103	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 25/4,2 мм2	м
243-604-0104	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 35/6,2 мм2	м
243-604-0105	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 40/6,7 мм2	м
243-604-0106	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 50/8 мм2	м
243-604-0107	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 63/10,5 мм2	м
243-604-0108	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 70/11 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-604-0109	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 70/72 мм2	м
243-604-0110	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 95/16 мм2	м
243-604-0111	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 95/141 мм2	м
243-604-0112	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 100/16,7 мм2	м
243-604-0113	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 120/19 мм2	м
243-604-0115	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 120/27 мм2	м
243-604-0117	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 125/6,9 мм2	м
243-604-0118	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 125/20,4 мм2	м
243-604-0119	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 150/19 мм2	м
243-604-0120	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 150/24 мм2	м
243-604-0121	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 150/34 мм2	м
243-604-0122	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 160/8,9 мм2	м
243-604-0123	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 160/26,1 мм2	м
243-604-0124	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 185/24 мм2	м
243-604-0125	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 185/29 мм2	м
243-604-0127	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 185/43 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-604-0128	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 185/128 мм2	м
243-604-0129	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 200/11,1 мм2	м
243-604-0130	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 200/32,6 мм2	м
243-604-0131	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 205/27 мм2	м
243-604-0132	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 240/32 мм2	м
243-604-0133	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 240/39 мм2	м
243-604-0134	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 240/56 мм2	м
243-604-0135	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 300/39 мм2	м
243-604-0137	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 300/48 мм2	м
243-604-0138	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 300/66 мм2	м
243-604-0139	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 300/67 мм2	м
243-604-0140	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 300/204 мм2	м
243-604-0141	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 315/21,8 мм2	м
243-604-0142	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 315/51,3 мм2	м
243-604-0143	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 330/30 мм2	м
243-604-0145	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 330/43 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-604-0146	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 400/18 мм2	м
243-604-0147	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 400/22 мм2	м
243-604-0148	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 400/27,7 мм2	м
243-604-0149	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 400/51 мм2	м
243-604-0150	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 400/51,9 мм2	м
243-604-0151	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 400/64 мм2	м
243-604-0153	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 400/93 мм2	м
243-604-0154	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 450/31,1 мм2	м
243-604-0155	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 450/56 мм2	м
243-604-0156	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 450/58,3 мм2	м
243-604-0157	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 500/26 мм2	м
243-604-0158	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 500/27 мм2	м
243-604-0160	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 500/34,6 мм2	м
243-604-0161	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 500/64 мм2	м
243-604-0162	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 500/64,8 мм2	м
243-604-0164	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 500/204 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-604-0165	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 500/336 мм2	м
243-604-0166	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 550/71 мм2	м
243-604-0167	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 560/38,7 мм2	м
243-604-0168	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 560/70,9 мм2	м
243-604-0171	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 600/72 мм2	м
243-604-0172	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 630/43,6 мм2	м
243-604-0173	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 630/79,8 мм2	м
243-604-0174	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 650/79 мм2	м
243-604-0175	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 700/86 мм2	м
243-604-0176	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 710/49,1 мм2	м
243-604-0177	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 710/89,9 мм2	м
243-604-0178	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 750/93 мм2	м
243-604-0179	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 800/34,6 мм2	м
243-604-0180	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 800/66,7 мм2	м
243-604-0181	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 800/101,3 мм2	м
243-604-0182	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 800/105 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-604-0183	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 900/38,9 мм2	м
243-604-0184	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 900/75 мм2	м
243-604-0185	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 1000/43,2 мм2	м
243-604-0186	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 1000/56 мм2	м
243-604-0187	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 1120/47,3 мм2	м
243-604-0188	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 1120/91,2 мм2	м
243-604-0189	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 1250/53,8 мм2	м
243-604-0190	1-топтағы болат мырышталған сымдардан және алюминий сымдарынан жасалған электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АС 1250/101,8 мм2	м
243-604-0200	Повивтермен концентрацияланған бейінделген сымдардан бұралған әуе электр берілісі желілеріне арналған оқшауланбаған сым, маркасы АЗF-Z (АААСZ)	
243-604-0201	Повивтермен концентрацияланған бейінделген сымдардан бұралған әуе электр берілісі желілеріне арналған оқшауланбаған сым, маркасы АЗF-Z (АААСZ) 148-14,7	м
243-604-0202	Повивтермен концентрацияланған бейінделген сымдардан бұралған әуе электр берілісі желілеріне арналған оқшауланбаған сым, маркасы АЗF-Z (АААСZ) 177-16,5	м
243-604-0203	Повивтермен концентрацияланған бейінделген сымдардан бұралған әуе электр берілісі желілеріне арналған оқшауланбаған сым, маркасы АЗF-Z (АААСZ) 242-18,9	м
243-604-0204	Повивтермен концентрацияланған бейінделген сымдардан бұралған әуе электр берілісі желілеріне арналған оқшауланбаған сым, маркасы АЗF-Z (АААСZ) 261-19,6	м
243-604-0205	Повивтермен концентрацияланған бейінделген сымдардан бұралған әуе электр берілісі желілеріне арналған оқшауланбаған сым, маркасы АЗF-Z (АААСZ) 301-21	м
243-604-0206	Повивтермен концентрацияланған бейінделген сымдардан бұралған әуе электр берілісі желілеріне арналған оқшауланбаған сым, маркасы АЗF-Z (АААСZ) 346-22,4	м
243-604-0207	Повивтермен концентрацияланған бейінделген сымдардан бұралған әуе электр берілісі желілеріне арналған оқшауланбаған сым, маркасы АЗF-Z (АААСZ) 366-23,1	м

Топ 243-605. Мырышталған болат сымдардан оқшауланбаған сым маркасы АСКС

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-605-0100	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС	
243-605-0101	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 10/1,8 мм2	м
243-605-0102	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 16/2,7 мм2	м
243-605-0103	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 25/4,2 мм2	м
243-605-0104	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 35/6,2 мм2	м
243-605-0105	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 50/8 мм2	м
243-605-0106	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 70/11 мм2	м
243-605-0107	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 70/72 мм2	м
243-605-0108	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 95/16 мм2	м
243-605-0109	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 95/141 мм2	м
243-605-0110	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 120/19 мм2	м
243-605-0111	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 120/27 мм2	м
243-605-0112	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 150/19 мм2	м
243-605-0113	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 150/24 мм2	м
243-605-0114	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 150/34 мм2	м
243-605-0115	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 185/24 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-605-0116	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 185/29 мм2	м
243-605-0117	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 185/43 мм2	м
243-605-0118	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 185/128 мм2	м
243-605-0119	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 205/27 мм2	м
243-605-0120	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 240/32 мм2	м
243-605-0121	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 240/39 мм2	м
243-605-0122	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 240/56 мм2	м
243-605-0123	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 300/39 мм2	м
243-605-0124	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 300/48 мм2	м
243-605-0125	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 300/66 мм2	м
243-605-0126	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 300/67 мм2	м
243-605-0127	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 300/204 мм2	м
243-605-0128	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 330/30 мм2	м
243-605-0129	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 330/43 мм2	м
243-605-0130	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 400/18 мм2	м
243-605-0131	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 400/22 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-605-0132	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 400/51 мм2	м
243-605-0133	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 400/64 мм2	м
243-605-0134	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 400/93 мм2	м
243-605-0135	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 450/56 мм2	м
243-605-0136	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 500/26 мм2	м
243-605-0137	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 500/27 мм2	м
243-605-0138	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 500/64 мм2	м
243-605-0139	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 500/204 мм2	м
243-605-0140	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 500/336 мм2	м
243-605-0141	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 550/71 мм2	м
243-605-0142	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 600/72 мм2	м
243-605-0143	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 650/79 мм2	м
243-605-0144	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 700/86 мм2	м
243-605-0145	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 750/93 мм2	м
243-605-0146	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 800/105 мм2	м
243-605-0147	2- топттағы мырышталған болат сымдар және болатты өзекшесі бейтарап майланған алюминий оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКС 1000/56 мм2	м

Топ 243-606. Электр берудің әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым маркасы АСКП

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-606-0100	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП	
243-606-0101	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 10/1,8 мм2	м
243-606-0102	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 16/2,7 мм2	м
243-606-0103	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 25/4,2 мм2	м
243-606-0104	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 35/6,2 мм2	м
243-606-0105	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 50/8 мм2	м
243-606-0106	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 70/11 мм2	м
243-606-0107	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 70/72 мм2	м
243-606-0108	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 95/16 мм2	м
243-606-0109	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 95/141 мм2	м
243-606-0110	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 120/19 мм2	м
243-606-0111	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 120/27 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-606-0112	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 150/19 мм2	м
243-606-0113	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 150/24 мм2	м
243-606-0114	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 150/34 мм2	м
243-606-0115	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 185/24 мм2	м
243-606-0116	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 185/29 мм2	м
243-606-0117	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 185/43 мм2	м
243-606-0118	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 185/128 мм2	м
243-606-0119	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 205/27 мм2	м
243-606-0120	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 240/32 мм2	м
243-606-0121	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 240/39 мм2	м
243-606-0122	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 240/56 мм2	м
243-606-0123	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 300/39 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-606-0124	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 300/48 мм2	м
243-606-0125	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 300/66 мм2	м
243-606-0126	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 300/67 мм2	м
243-606-0127	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 300/204 мм2	м
243-606-0128	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 330/30 мм2	м
243-606-0129	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 330/43 мм2	м
243-606-0130	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 400/18 мм2	м
243-606-0131	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 400/22 мм2	м
243-606-0132	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 400/51 мм2	м
243-606-0133	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 400/64 мм2	м
243-606-0134	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 400/93 мм2	м
243-606-0135	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 450/56 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-606-0136	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 500/26 мм2	м
243-606-0137	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 500/27 мм2	м
243-606-0138	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 500/64 мм2	м
243-606-0139	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 500/204 мм2	м
243-606-0140	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 500/336 мм2	м
243-606-0141	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 550/71 мм2	м
243-606-0142	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 600/72 мм2	м
243-606-0143	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 650/79 мм2	м
243-606-0144	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 700/86 мм2	м
243-606-0145	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 750/93 мм2	м
243-606-0146	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 800/105 мм2	м
243-606-0147	2- топтың болатты мырышталған сымдарынан және барлық сымы нейтралды майланған алюминий сымдардан жасалған электр таратудың әуе желілеріне арналған оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСКП 1000/56 мм2	м

Топ 243-607. Мырышталған болат сымдардан оқшауланбаған сым маркасы АСК

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-607-0100	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК	
243-607-0101	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 10/1,8 мм2	м
243-607-0102	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 16/2,7 мм2	м
243-607-0103	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 25/4,2 мм2	м
243-607-0104	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 35/6,2 мм2	м
243-607-0105	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 50/8 мм2	м
243-607-0106	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 70/11 мм2	м
243-607-0107	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 70/72 мм2	м
243-607-0108	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 95/16 мм2	м
243-607-0109	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 95/141 мм2	м
243-607-0110	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 120/19 мм2	м
243-607-0111	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 120/27 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-607-0112	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 150/19 мм2	м
243-607-0113	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 150/24 мм2	м
243-607-0114	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 150/34 мм2	м
243-607-0115	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 185/24 мм2	м
243-607-0116	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 185/29 мм2	м
243-607-0117	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 185/43 мм2	м
243-607-0118	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 185/128 мм2	м
243-607-0119	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 205/27 мм2	м
243-607-0120	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 240/32 мм2	м
243-607-0121	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 240/39 мм2	м
243-607-0122	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 240/56 мм2	м
243-607-0123	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 300/39 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-607-0124	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 300/48 мм2	м
243-607-0125	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 300/66 мм2	м
243-607-0126	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 300/67 мм2	м
243-607-0127	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 300/204 мм2	м
243-607-0128	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 330/30 мм2	м
243-607-0129	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 330/43 мм2	м
243-607-0130	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 400/18 мм2	м
243-607-0131	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 400/22 мм2	м
243-607-0132	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 400/51 мм2	м
243-607-0133	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 400/64 мм2	м
243-607-0134	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 400/93 мм2	м
243-607-0135	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 450/56 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-607-0136	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 500/26 мм2	м
243-607-0137	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 500/27 мм2	м
243-607-0138	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 500/64 мм2	м
243-607-0139	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 500/204 мм2	м
243-607-0140	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 500/336 мм2	м
243-607-0141	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 550/71 мм2	м
243-607-0142	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 600/72 мм2	м
243-607-0143	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 650/79 мм2	м
243-607-0144	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 700/86 мм2	м
243-607-0145	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 750/93 мм2	м
243-607-0146	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 800/105 мм2	м
243-607-0147	2 топтағы болат мырышталған сымдардан және полиэтилентерефталат үлдірінен болат өзекшені таспалармен оқшаулауы бар алюминий сымдардан оқшауланбаған сым МЕМСТ 24334-2020, маркасы АСК 1000/56 мм2	м

Топ 243-608. Электр көлігіне энергия беру үшін әуе байланыс желісінде қолданылатын мыс пен оның қорытпаларынан оқшауланбаған сым

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-608-0100	Оқшауланбаған, фасонды, мыс, түйіспелі сым МЕМСТ 2584-86, маркалы МФ	
243-608-0101	Оқшауланбаған, фасонды, мыс, түйіспелі сым МЕМСТ 2584-86, маркалы МФ 30	м
243-608-0102	Оқшауланбаған, фасонды, мыс, түйіспелі сым МЕМСТ 2584-86, маркалы МФ 40	м
243-608-0103	Оқшауланбаған, фасонды, мыс, түйіспелі сым МЕМСТ 2584-86, маркалы МФ 50	м
243-608-0104	Оқшауланбаған, фасонды, мыс, түйіспелі сым МЕМСТ 2584-86, маркалы МФ 65	м
243-608-0105	Оқшауланбаған, фасонды, мыс, түйіспелі сым МЕМСТ 2584-86, маркалы МФ 85	м
243-608-0106	Оқшауланбаған, фасонды, мыс, түйіспелі сым МЕМСТ 2584-86, маркалы МФ 100	м

Кіші бөлім 243-7. Әуе желілері үшін оқшауланған сымдар

Топ 243-701. Өздігінен жүретін оқшауланған сым (СИП)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0100	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А	
243-701-0101	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 1х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0102	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0103	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х25+1х35-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0104	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х35+1х50-0,6/1,0	м
243-701-0105	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х50-0,6/1,0	м
243-701-0106	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х54,6-0,6/1,0	м
243-701-0107	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х70-0,6/1,0	м
243-701-0108	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х54,6-0,6/1,0	м
243-701-0109	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х70-0,6/1,0	м
243-701-0110	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0111	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х70-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0112	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0113	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х120+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0114	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х150+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0115	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х185+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0116	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х240+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0117	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 4х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0118	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 4х25+1х35-0,6/1,0	м
243-701-0119	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х25+1х35+16-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0120	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х25+1х35+25-0,6/1,0	м
243-701-0121	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х35+1х50+16-0,6/1,0	м
243-701-0122	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х35+1х50+25-0,6/1,0	м
243-701-0123	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х50+16-0,6/1,0	м
243-701-0124	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х50+25-0,6/1,0	м
243-701-0125	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х70+16-0,6/1,0	м
243-701-0126	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х70+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0127	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х70+25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0128	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0129	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х70+16-0,6/1,0	м
243-701-0130	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х70+25-0,6/1,0	м
243-701-0131	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х95+16-0,6/1,0	м
243-701-0132	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х95+25-0,6/1,0	м
243-701-0133	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х70+16-0,6/1,0	м
243-701-0134	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х70+25-0,6/1,0	м
243-701-0135	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х95+16-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0136	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х95+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0137	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х95+25-0,6/1,0	м
243-701-0138	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х120+1х95+16-0,6/1,0	м
243-701-0139	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х120+1х95+25-0,6/1,0	м
243-701-0140	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х150+1х95+25-0,6/1,0	м
243-701-0141	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 4х16+1х25+16-0,6/1,0	м
243-701-0142	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 4х16+1х35+16-0,6/1,0	м
243-701-0143	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 4х25+1х35+16-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0200	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А	
243-701-0201	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 4х25-0,6/1,0	м
243-701-0202	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 1х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0203	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0204	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х25+1х35-0,6/1,0	м
243-701-0205	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х35+1х50-0,6/1,0	м
243-701-0206	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х50-0,6/1,0	м
243-701-0207	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х70-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0208	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х70-0,6/1,0	м
243-701-0209	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0210	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х70-0,6/1,0	м
243-701-0211	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0212	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х120+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0213	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х150+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0214	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х185+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0215	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х240+1х95-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0216	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 4х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0217	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 4х25+1х35-0,6/1,0	м
243-701-0218	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х25+1х35+16-0,6/1,0	м
243-701-0219	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х25+1х35+25-0,6/1,0	м
243-701-0220	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х35+1х50+16-0,6/1,0	м
243-701-0221	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х35+1х50+25-0,6/1,0	м
243-701-0222	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х50+16-0,6/1,0	м
243-701-0223	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х50+25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0224	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х70+16-0,6/1,0	м
243-701-0225	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х50+1х70+25-0,6/1,0	м
243-701-0226	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х70+16-0,6/1,0	м
243-701-0227	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х70+25-0,6/1,0	м
243-701-0228	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х95+16-0,6/1,0	м
243-701-0229	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х70+1х95+25-0,6/1,0	м
243-701-0230	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х70+16-0,6/1,0	м
243-701-0231	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х70+25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0232	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х95+16-0,6/1,0	м
243-701-0233	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х95+1х95+25-0,6/1,0	м
243-701-0234	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х120+1х95+16-0,6/1,0	м
243-701-0235	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 3х120+1х95+25-0,6/1,0	м
243-701-0236	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 4х16+1х25+16-0,6/1,0	м
243-701-0237	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 4х16+1х35+16-0,6/1,0	м
243-701-0238	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-1А 4х25+1х35+16-0,6/1,0	м
243-701-0300	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0301	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 4х25-0,6/1,0	м
243-701-0302	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0303	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0304	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х16+1х25+1х16	м
243-701-0305	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х16+1х35-0,6/1,0	м
243-701-0306	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1,0	м
243-701-0307	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0308	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0309	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0	м
243-701-0310	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1,0	м
243-701-0311	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0312	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1,0	м
243-701-0313	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0	м
243-701-0314	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0315	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0	м
243-701-0316	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0317	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	м
243-701-0318	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0319	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0	м
243-701-0320	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0	м
243-701-0321	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1,0	м
243-701-0322	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	м
243-701-0323	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0324	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0325	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0	м
243-701-0326	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0327	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0	м
243-701-0328	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0329	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0330	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0331	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х150+1х120-0,6/1,0	м
243-701-0332	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х185+1х95-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0333	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х240+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0334	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0335	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0	м
243-701-0336	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х25+1х35+16-0,6/1,0	м
243-701-0337	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х25+1х35+25-0,6/1,0	м
243-701-0338	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х35+1х50+16-0,6/1,0	м
243-701-0339	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х35+1х50+25-0,6/1,0	м
243-701-0340	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х50+1х50+16-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0341	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0342	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х50+1х50+25-0,6/1,0	м
243-701-0343	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х50+1х70+16-0,6/1,0	м
243-701-0344	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х50+1х70+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0345	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х50+1х70+25-0,6/1,0	м
243-701-0346	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х70+1х70+16-0,6/1,0	м
243-701-0347	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х70+1х70+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0348	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х70+1х70+25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0349	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х70+1х95+16-0,6/1,0	м
243-701-0350	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х70+1х95+25-0,6/1,0	м
243-701-0351	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х95+1х70+16-0,6/1,0	м
243-701-0352	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х95+1х70+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0353	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х95+1х70+25-0,6/1,0	м
243-701-0354	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х95+1х95+16-0,6/1,0	м
243-701-0355	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х95+1х95+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0356	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х95+1х95+25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0357	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х120+1х95+16-0,6/1,0	м
243-701-0358	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 3х120+1х95+25-0,6/1,0	м
243-701-0359	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 4х16+1х25+16-0,6/1,0	м
243-701-0360	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 4х16+1х35+16-0,6/1,0	м
243-701-0361	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, болат сыммен беріктетілген алюминий нығыздалған сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған нөлдік салмақ түсетін оқшауланбаған талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2 4х25+1х35+16-0,6/1,0	м
243-701-0400	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А	
243-701-0401	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 2х16-0,6/1,0	м
243-701-0402	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 2х25-0,6/1,0	м
243-701-0403	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 4х16-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0404	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 4х25-0,6/1,0	м
243-701-0405	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 1х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0406	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0407	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х16+1х54,6-0,6/1,0	м
243-701-0408	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0409	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0	м
243-701-0410	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х25+1х35-0,6/1,0	м
243-701-0411	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х25+1х54,6-0,6/1,0	м
243-701-0412	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0413	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0414	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х35+1х50-0,6/1,0	м
243-701-0415	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х35+1х50+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0416	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х35+1х54,6-0,6/1,0	м
243-701-0417	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0	м
243-701-0418	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х50+1х50-0,6/1,0	м
243-701-0419	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0420	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х50+1х54,6-0,6/1,0	м
243-701-0421	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х50+1х70-0,6/1,0	м
243-701-0422	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х50+1х70+2х35-0,6/1,0	м
243-701-0423	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х70+1х54,6-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0424	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0425	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х70+1х70-0,6/1,0	м
243-701-0426	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0	м
243-701-0427	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х70+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0428	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х95+1х70-0,6/1,0	м
243-701-0429	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х95+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0430	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х120+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0431	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х150+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0432	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х185+1х95-0,6/1,0	м
243-701-0433	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х240+1х95-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0434	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 4х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0435	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 4х25+1х35-0,6/1,0	м
243-701-0436	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х25+1х35+16-0,6/1,0	м
243-701-0437	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х25+1х35+25-0,6/1,0	м
243-701-0438	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х35+1х50+16-0,6/1,0	м
243-701-0439	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х35+1х50+25-0,6/1,0	м
243-701-0440	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х50+1х50+16-0,6/1,0	м
243-701-0441	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х50+1х50+25-0,6/1,0	м
243-701-0442	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х50+1х70+16-0,6/1,0	м
243-701-0443	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х50+1х70+25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0444	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х70+1х70+16-0,6/1,0	м
243-701-0445	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х70+1х70+25-0,6/1,0	м
243-701-0446	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х70+1х95+16-0,6/1,0	м
243-701-0447	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х70+1х95+25-0,6/1,0	м
243-701-0448	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х95+1х70+16-0,6/1,0	м
243-701-0449	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х95+1х70+25-0,6/1,0	м
243-701-0450	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х95+1х95+16-0,6/1,0	м
243-701-0451	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х95+1х95+25-0,6/1,0	м
243-701-0452	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х120+1х95+16-0,6/1,0	м
243-701-0453	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х120+1х95+25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0454	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 4х16+1х25+16-0,6/1,0	м
243-701-0455	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 4х16+1х35+16-0,6/1,0	м
243-701-0456	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х25+54,6-16-0,6/1,0	м
243-701-0457	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х35+54,6+16-0,6/1,0	м
243-701-0458	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х35+54,6+25-0,6/1,0	м
243-701-0459	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х50+54,6+16-0,6/1,0	м
243-701-0460	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х50+54,6+25-0,6/1,0	м
243-701-0461	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х70+54,6+16-0,6/1,0	м
243-701-0462	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х70+54,6+25-0,6/1,0	м
243-701-0463	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х95+54,6+16-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0464	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х95+54,6+25-0,6/1,0	м
243-701-0465	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х95+54,6+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0466	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х95+54,6+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0467	Электр берудің әуе желілеріне арналған алюминий ток өткізгіш талшықтары, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленмен оқшауланған нөлдік салмақ түсетін талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін оқшауланған сым, ҚР СТ 2794-2015 маркасы СИП-2А 3х120+95-0,6/1,0	м
243-701-0500	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 20 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3	
243-701-0501	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 20 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 1х25-20	м
243-701-0502	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 20 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 1х35-20	м
243-701-0503	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 20 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 1х50-20	м
243-701-0504	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 20 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 1х70-20	м
243-701-0505	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 20 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 1х95-20	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0506	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 20 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 1х120-20	м
243-701-0507	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 20 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 1х150-20	м
243-701-0508	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 20 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 1х185-20	м
243-701-0600	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 35 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 Электр берілісі мен әуе желілеріне арналған оқшауланған өзі көтергіш өткізгіш СИП-3	
243-701-0601	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 35 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 Электр берілісі мен әуе желілеріне арналған оқшауланған өзі көтергіш өткізгіш СИП-3 1х35-35	м
243-701-0602	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 35 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 Электр берілісі мен әуе желілеріне арналған оқшауланған өзі көтергіш өткізгіш СИП-3 1х50-35	м
243-701-0603	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 35 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 Электр берілісі мен әуе желілеріне арналған оқшауланған өзі көтергіш өткізгіш СИП-3 1х70-35	м
243-701-0604	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 35 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 Электр берілісі мен әуе желілеріне арналған оқшауланған өзі көтергіш өткізгіш СИП-3 1х95-35	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0605	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 35 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 Электр берілісі мен әуе желілеріне арналған оқшауланған өзі көтергіш өткізгіш СИП-3 1х120-35	м
243-701-0606	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 35 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 Электр берілісі мен әуе желілеріне арналған оқшауланған өзі көтергіш өткізгіш СИП-3 1х150-35	м
243-701-0607	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 35 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 Электр берілісі мен әуе желілеріне арналған оқшауланған өзі көтергіш өткізгіш СИП-3 1х185-35	м
243-701-0608	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулауы бар, алюминий қорытпасынан жасалған ток өткізгіш талшығы бар өз-өзінен салмақ түсіретін қорғаныш сымы, кернеуі 35 кВ ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-3 Электр берілісі мен әуе желілеріне арналған оқшауланған өзі көтергіш өткізгіш СИП-3 1х240-35	м
243-701-0700	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4	
243-701-0701	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х10-0,6/1,0	м
243-701-0702	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х16-0,6/1,0	м
243-701-0703	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х25-0,6/1,0	м
243-701-0704	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х35-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0705	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х50-0,6/1,0	м
243-701-0706	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х70-0,6/1,0	м
243-701-0707	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х95-0,6/1,0	м
243-701-0708	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х120-0,6/1,0	м
243-701-0709	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х16-0,6/1,0	м
243-701-0710	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х25-0,6/1,0	м
243-701-0711	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х35-0,6/1,0	м
243-701-0712	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х50-0,6/1,0	м
243-701-0713	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х70-0,6/1,0	м
243-701-0714	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х95-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0715	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х120-0,6/1,0	м
243-701-0716	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х16-0,6/1,0	м
243-701-0717	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х25-0,6/1,0	м
243-701-0718	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х35-0,6/1,0	м
243-701-0719	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х50-0,6/1,0	м
243-701-0720	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х70-0,6/1,0	м
243-701-0721	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х95-0,6/1,0	м
243-701-0722	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х120-0,6/1,0	м
243-701-0723	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығынсыз жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х150-0,6/1,0	м
243-701-0800	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0801	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х25+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0802	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х25+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0803	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х35+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0804	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х35+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0805	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х50+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0806	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х50+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0807	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х70+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0808	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х70+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0809	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х95+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0810	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х95+1х25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0811	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х120+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0812	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х120+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0813	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х25+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0814	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х25+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0815	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х35+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0816	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х35+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0817	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х50+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0818	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х50+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0819	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х70+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0820	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х70+2х25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0821	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х95+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0822	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х95+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0823	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х120+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0824	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 2х120+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0825	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х25+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0826	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х25+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0827	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х35+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0828	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х35+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0829	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х50+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0830	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х50+1х25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0831	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х70+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0832	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х70+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0833	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х95+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0834	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х95+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0835	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х120+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0836	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х120+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0837	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х25+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0838	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х25+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0839	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х35+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0840	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х35+2х25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0841	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х50+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0842	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х50+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0843	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х70+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0844	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х70+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0845	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х95+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0846	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х95+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0847	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х120+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0848	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 3х120+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0849	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0850	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х16+1х25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0851	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х25+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0852	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х25+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0853	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х35+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0854	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х35+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0855	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0856	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0857	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х70+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0858	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х70+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0859	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х95+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0860	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х95+1х25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0861	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х120+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0862	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х120+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0863	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х16+1х25+16-0,6/1,0	м
243-701-0864	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х16+1х35+16-0,6/1,0	м
243-701-0865	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х16+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0866	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х16+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0867	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х25+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0868	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х25+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0869	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х35+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0870	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х35+2х25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0871	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х50+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0872	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0873	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х70+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0874	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х95+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0875	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х95+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0876	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х120+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0877	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х120+2х25-0,6/1,0	м
243-701-0878	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0	м
243-701-0879	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х95+2х35-0,6/1,0	м
243-701-0880	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х120+2х35-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0881	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарықтандыру талшығымен жарық тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-4 4х70+1х35-0,6/1,0	м
243-701-0900	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5	
243-701-0901	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х10-0,6/1,0	м
243-701-0902	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х16-0,6/1,0	м
243-701-0903	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х25-0,6/1,0	м
243-701-0904	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х35-0,6/1,0	м
243-701-0905	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х50-0,6/1,0	м
243-701-0906	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х70-0,6/1,0	м
243-701-0907	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х95-0,6/1,0	м
243-701-0908	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х120-0,6/1,0	м
243-701-0909	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х16-0,6/1,0	м
243-701-0910	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0911	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х35-0,6/1,0	м
243-701-0912	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х50-0,6/1,0	м
243-701-0913	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х70-0,6/1,0	м
243-701-0914	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х95-0,6/1,0	м
243-701-0915	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х120-0,6/1,0	м
243-701-0916	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х16-0,6/1,0	м
243-701-0917	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х25-0,6/1,0	м
243-701-0918	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х35-0,6/1,0	м
243-701-0919	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х50-0,6/1,0	м
243-701-0920	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х70-0,6/1,0	м
243-701-0921	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х95-0,6/1,0	м
243-701-0922	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х120-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0923	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х25+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0924	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х25+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0925	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х35+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0926	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х35+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0927	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х50+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0928	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х50+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0929	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х70+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0930	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х70+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0931	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х95+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0932	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х95+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0933	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х120+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0934	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 2х120+1х25-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0935	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0936	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х16+1х54,6-0,6/1,0	м
243-701-0937	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0	м
243-701-0938	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0	м
243-701-0939	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х25+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0940	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х35+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0941	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х35+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0942	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х50+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0943	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х50+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0944	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х70+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0945	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х70+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0946	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х95+1х16-0,6/1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0947	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х95+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0948	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х120+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0949	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 3х120+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0950	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х16+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0951	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х16+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0952	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х25+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0953	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х25+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0954	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х35+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0955	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х35+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0956	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х50+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0957	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х50+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0958	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х70+1х16-0,6/1,0	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-701-0959	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х70+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0960	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х95+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0961	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х95+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0962	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х120+1х16-0,6/1,0	м
243-701-0963	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х120+1х25-0,6/1,0	м
243-701-0964	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х16+1х25+16-0,6/1,0	м
243-701-0965	Электр берудің әуе желілеріне арналған жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар, алюминий ток өткізгіш талшықтарымен салмақ түсетін элементсіз өз-өзінен салмақ түсіретін сым, ҚР СТ 2794-2015, маркасы СИП-5 4х16+1х35+16-0,6/1,0	м

Кіші бөлім 243-8. Жалғағыш сым, сым

Топ 243-801. Тұрмыстық аспаптарға арналған жалғағыш сым маркасы ПВС

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-801-0100	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 2, маркасы ПВС	
243-801-0101	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 2, маркасы ПВС 2х0,75 мм2	м
243-801-0102	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 2, маркасы ПВС 2х1 мм2	м
243-801-0103	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 2, маркасы ПВС 2х1,5 мм2	м
243-801-0104	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 2, маркасы ПВС 2х2,5 мм2	м
243-801-0105	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 2, маркасы ПВС 2х4 мм2	м
243-801-0106	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 2, маркасы ПВС 2х6 мм2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-801-0107	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 2, маркасы ПВС 2х10 мм2	м
243-801-0200	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 3, маркасы ПВС	
243-801-0201	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 3, маркасы ПВС 3х0,75 мм2	м
243-801-0202	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 3, маркасы ПВС 3х1 мм2	м
243-801-0203	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 3, маркасы ПВС 3х1,5 мм2	м
243-801-0204	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 3, маркасы ПВС 3х2,5 мм2	м
243-801-0205	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 3, маркасы ПВС 3х4 мм2	м
243-801-0206	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 3, маркасы ПВС 3х6 мм2	м
243-801-0207	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 3, маркасы ПВС 3х10 мм2	м
243-801-0300	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 4, маркасы ПВС	
243-801-0301	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 4, маркасы ПВС 4х0,75 мм2	м
243-801-0302	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 4, маркасы ПВС 4х1 мм2	м
243-801-0303	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 4, маркасы ПВС 4х1,5 мм2	м
243-801-0304	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 4, маркасы ПВС 4х2,5 мм2	м
243-801-0305	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 4, маркасы ПВС 4х4 мм2	м
243-801-0306	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 4, маркасы ПВС 4х6 мм2	м
243-801-0307	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 4, маркасы ПВС 4х10 мм2	м
243-801-0400	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 5, маркасы ПВС	
243-801-0401	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 5, маркасы ПВС 5х0,75 мм2	м
243-801-0402	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 5, маркасы ПВС 5х1 мм2	м
243-801-0403	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 5, маркасы ПВС 5х1,5 мм2	м
243-801-0404	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 5, маркасы ПВС 5х2,5 мм2	м
243-801-0405	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 5, маркасы ПВС 5х4 мм2	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-801-0406	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 5, маркасы ПВС 5х6 мм2	м
243-801-0407	ПВХ оқшаулауы бар бұралған мыс талшықтармен жалғағыш сым, талшықтар саны 5, маркасы ПВС 5х10 мм2	м

Топ 243-802. Бұралған жіптері бар сым маркасы ШВВП

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-802-0100	Бұралған талшықтармен поливинилхлоридті оқшаулауы және қабығы бар баулар, кернеуі 220 В дейін, маркасы ШВВП	
243-802-0101	Бұралған талшықтармен поливинилхлоридті оқшаулауы және қабығы бар баулар, кернеуі 220 В дейін, маркасы ШВВП 2х0,5 мм2	м
243-802-0102	Бұралған талшықтармен поливинилхлоридті оқшаулауы және қабығы бар баулар, кернеуі 220 В дейін, маркасы ШВВП 2х0,75 мм2	м
243-802-0103	Бұралған талшықтармен поливинилхлоридті оқшаулауы және қабығы бар баулар, кернеуі 220 В дейін, маркасы ШВВП 2х1 мм2	м
243-802-0104	Бұралған талшықтармен поливинилхлоридті оқшаулауы және қабығы бар баулар, кернеуі 220 В дейін, маркасы ШВВП 2х1,5 мм2	м
243-802-0105	Бұралған талшықтармен поливинилхлоридті оқшаулауы және қабығы бар баулар, кернеуі 220 В дейін, маркасы ШВВП 2х2,5 мм2	м
243-802-0106	Бұралған талшықтармен поливинилхлоридті оқшаулауы және қабығы бар баулар, кернеуі 220 В дейін, маркасы ШВВП 3х0,5 мм2	м
243-802-0107	Бұралған талшықтармен поливинилхлоридті оқшаулауы және қабығы бар баулар, кернеуі 220 В дейін, маркасы ШВВП 3х0,75 мм2	м
243-802-0108	Бұралған талшықтармен поливинилхлоридті оқшаулауы және қабығы бар баулар, кернеуі 220 В дейін, маркасы ШВВП 3х1 мм2	м
243-802-0109	Бұралған талшықтармен поливинилхлоридті оқшаулауы және қабығы бар баулар, кернеуі 220 В дейін, маркасы ШВВП 3х1,5 мм2	м
243-802-0110	Бұралған талшықтармен поливинилхлоридті оқшаулауы және қабығы бар баулар, кернеуі 220 В дейін, маркасы ШВВП 3х2,5 мм2	м

Кіші бөлім 243-9. Кабель-өткізгіш өнімге компоненттер

Топ 243-901. Кабельдік Бокс

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-901-0100	Кросс боксы қималы контакт жүйесінде, абонент кросстарында және тарататын шкафтарда орнатылады	
243-901-0107	Кросс боксы қималы контакт жүйесінде, абонент кросстарында және тарататын шкафтарда орнатылады маркасы КС-К-100/20	дана
243-901-0108	Кросс боксы қималы контакт жүйесінде, абонент кросстарында және тарататын шкафтарда орнатылады маркасы КС-К-100/30	дана
243-901-0109	Кросс боксы қималы контакт жүйесінде, абонент кросстарында және тарататын шкафтарда орнатылады маркасы КС-К-100/50	дана
243-901-0110	Кросс боксы қималы контакт жүйесінде, абонент кросстарында және тарататын шкафтарда орнатылады маркасы КС-К-100/100	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-901-0122	Кросс боксы қималы контакт жүйесінде, абонент кросстарында және тарататын шкафтарда орнатылады маркасы КС-К-200/200	дана
243-901-0200	ШРД және ШРН телефон тарату шкафтарына орнатуға арналған орнатуға арналған кабельдік бокс, маркасы КС-БКТМ	
243-901-0201	ШРД және ШРН телефон тарату шкафтарына орнатуға арналған орнатуға арналған кабельдік бокс, маркасы КС-БКТМ 200/10	дана
243-901-0203	ШРД және ШРН телефон тарату шкафтарына орнатуға арналған орнатуға арналған кабельдік бокс, маркасы КС-БКТМ 200/30	дана
243-901-0204	ШРД және ШРН телефон тарату шкафтарына орнатуға арналған орнатуға арналған кабельдік бокс, маркасы КС-БКТМ 200/50	дана
243-901-0205	ШРД және ШРН телефон тарату шкафтарына орнатуға арналған орнатуға арналған кабельдік бокс, маркасы КС-БКТМ 200/100	дана
243-901-0213	ШРД және ШРН телефон тарату шкафтарына орнатуға арналған орнатуға арналған кабельдік бокс, маркасы КС-БКТМ 200/200	дана

Топ 243-902. Гильза, ұштық, кабельдік ендірме

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-902-0100	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ	
243-902-0101	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 2,5-2,6, ішкі диаметрі 2,6 мм, талшықтар қимасы 2,5 мм2	дана
243-902-0102	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 4-3, ішкі диаметрі 3 мм, талшықтар қимасы 4 мм2	дана
243-902-0103	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 6-4, ішкі диаметрі 4 мм, талшықтар қимасы 6 мм2	дана
243-902-0104	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 10-5, ішкі диаметрі 5 мм, талшықтар қимасы 10 мм2	дана
243-902-0105	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 16-6, ішкі диаметрі 6 мм, талшықтар қимасы 16 мм2	дана
243-902-0106	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 25-7, ішкі диаметрі 7 мм, талшықтар қимасы 25 мм2	дана
243-902-0107	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 35-10, ішкі диаметрі 10 мм, талшықтар қимасы 35 мм2	дана
243-902-0108	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 50-11, ішкі диаметрі 11 мм, талшықтар қимасы 50 мм2	дана
243-902-0109	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 70-13, ішкі диаметрі 13 мм, талшықтар қимасы 70 мм2	дана
243-902-0110	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 95-15, ішкі диаметрі 15 мм, талшықтар қимасы 95 мм2	дана
243-902-0111	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 120-17, ішкі диаметрі 17 мм, талшықтар қимасы 120 мм2	дана
243-902-0112	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 150-19, ішкі диаметрі 19 мм, талшықтар қимасы 150 мм2	дана
243-902-0113	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 185-21, ішкі диаметрі 21 мм, талшықтар қимасы 185 мм2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-902-0114	Мыс кабельдік гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы ГМ 240-24, ішкі диаметрі 24 мм, талшықтар қимасы 240 мм2	дана
243-902-0200	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ	
243-902-0201	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ 5,5-4	100 дана
243-902-0202	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ 5,5-5	100 дана
243-902-0203	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ 5,5-6	100 дана
243-902-0204	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ 5,5-8	100 дана
243-902-0205	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ 1,25-3	100 дана
243-902-0206	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ 1,25-4	100 дана
243-902-0207	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ 1,25-5	100 дана
243-902-0208	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ 1,25-6	100 дана
243-902-0209	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ 2-3	100 дана
243-902-0210	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ 2-4	100 дана
243-902-0211	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ 2-5	100 дана
243-902-0212	Оқшауланған мыс, қалайыланған сақиналы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НКИ 2-6	100 дана
243-902-0300	Қалайыланған мыс шанышқылы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НВИ	
243-902-0301	Қалайыланған мыс шанышқылы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НВИ 5,5-4	100 дана
243-902-0302	Қалайыланған мыс шанышқылы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НВИ 5,5-5	100 дана
243-902-0303	Қалайыланған мыс шанышқылы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НВИ 5,5-6	100 дана
243-902-0304	Қалайыланған мыс шанышқылы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НВИ 1,25-3	100 дана
243-902-0305	Қалайыланған мыс шанышқылы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НВИ 1,25-4	100 дана
243-902-0306	Қалайыланған мыс шанышқылы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НВИ 1,25-5	100 дана
243-902-0307	Қалайыланған мыс шанышқылы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НВИ 2-4	100 дана
243-902-0308	Қалайыланған мыс шанышқылы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НВИ 2-5	100 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-902-0309	Қалайыланған мыс шанышқылы ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НВИ 2-6	100 дана
243-902-0400	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81	
243-902-0401	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 1-12	100 дана
243-902-0402	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 1-08	100 дана
243-902-0403	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 4-09	100 дана
243-902-0404	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 6-12	100 дана
243-902-0405	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 6-18	100 дана
243-902-0406	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 10-12	100 дана
243-902-0407	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 16-12	100 дана
243-902-0408	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 25-16	100 дана
243-902-0409	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 35-16	100 дана
243-902-0410	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 50-20	100 дана
243-902-0411	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 7,5-08	100 дана
243-902-0412	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 05-08	100 дана
243-902-0413	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 1,5-08	100 дана
243-902-0414	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы Е 2,5-08	100 дана
243-902-0500	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2	
243-902-0501	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 0,75-8	100 дана
243-902-0502	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 0,75-10	100 дана
243-902-0503	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 0,5-8	100 дана
243-902-0504	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 1,0-8	100 дана
243-902-0505	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 1,0-10	100 дана
243-902-0506	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 1,5-8	100 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-902-0507	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 1,5-12	100 дана
243-902-0508	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 2,5-10	100 дана
243-902-0509	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 2,5-12	100 дана
243-902-0510	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 4,0-12	100 дана
243-902-0511	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 6,0-14	100 дана
243-902-0512	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 10-14	100 дана
243-902-0513	Оқшауланған ернемегі бар қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГИ2 16-14	100 дана
243-902-0600	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ	
243-902-0601	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 0,5-6	100 дана
243-902-0602	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 1,0-6	100 дана
243-902-0603	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 1,5-7	100 дана
243-902-0604	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 1,5-10	100 дана
243-902-0605	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 2,5-7	100 дана
243-902-0606	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 2,5-12	100 дана
243-902-0607	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 4,0-9	100 дана
243-902-0608	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 4,0-12	100 дана
243-902-0609	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 6,0-10	100 дана
243-902-0610	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 6,0-12	100 дана
243-902-0611	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 6,0-15	100 дана
243-902-0612	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 0,75-6	100 дана
243-902-0613	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 1,0-10	100 дана
243-902-0614	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 10-12	100 дана
243-902-0615	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 10-15	100 дана
243-902-0616	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 10-18	100 дана
243-902-0617	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 16-12	100 дана
243-902-0618	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 16-15	100 дана
243-902-0619	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 16-18	100 дана
243-902-0620	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 25-16	100 дана
243-902-0621	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 25-22	100 дана
243-902-0622	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 35-16	100 дана
243-902-0623	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 35-25	100 дана
243-902-0624	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 50-20	100 дана
243-902-0625	Қалайыланған мыс ұштық-гильза МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НГ 50-25	100 дана
243-902-0700	Сақиналық мыс ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НК	
243-902-0701	Сақиналық мыс ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НК 1,0-1,5, сақинасы 10,4 мм	100 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-902-0702	Сақиналық мыс ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НК 0,5-2,5, сақинасы 3,0 мм	100 дана
243-902-0703	Сақиналық мыс ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НК 0,5-0,8, сақинасы 3,1 мм	100 дана
243-902-0704	Сақиналық мыс ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НК 0,5-0,8, сақинасы 4,4 мм	100 дана
243-902-0705	Сақиналық мыс ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НК 0,5-0,8, сақинасы 5,1 мм	100 дана
243-902-0706	Сақиналық мыс ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НК 2,0-2,5, сақинасы 5,1 мм	100 дана
243-902-0707	Сақиналық мыс ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НК 0,5-0,8, сақинасы 6,1 мм	100 дана
243-902-0708	Сақиналық мыс ұштық МЕМСТ 23469.0-81, маркасы НК 1,0-1,5, сақинасы 8,1 мм	100 дана
243-902-0800	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81	
243-902-0801	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-10	100 дана
243-902-0802	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-16	100 дана
243-902-0803	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-25	100 дана
243-902-0804	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-35	100 дана
243-902-0805	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-50	100 дана
243-902-0806	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-70	100 дана
243-902-0807	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-95	100 дана
243-902-0808	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-120	100 дана
243-902-0809	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-150	100 дана
243-902-0810	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-185	100 дана
243-902-0811	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-240	100 дана
243-902-0812	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-300	100 дана
243-902-0813	Алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DL-400	100 дана
243-902-0900	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81	
243-902-0901	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DT-10	100 дана
243-902-0902	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DT-16	100 дана
243-902-0903	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DT-25	100 дана
243-902-0904	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DT-35	100 дана
243-902-0905	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DT-50	100 дана
243-902-0906	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DT-70	100 дана
243-902-0907	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DT-95	100 дана
243-902-0908	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DT-120	100 дана
243-902-0909	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DT-150	100 дана
243-902-0910	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DT-185	100 дана
243-902-0911	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DT-240	100 дана
243-902-0912	Баспақталған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DT-300	100 дана
243-902-1000	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81	
243-902-1001	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-6	100 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-902-1002	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-10	100 дана
243-902-1003	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-16	100 дана
243-902-1004	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-25	100 дана
243-902-1005	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-35	100 дана
243-902-1006	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-50	100 дана
243-902-1007	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-70	100 дана
243-902-1008	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-95	100 дана
243-902-1009	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-120	100 дана
243-902-1010	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-150	100 дана
243-902-1011	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-185	100 дана
243-902-1012	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-240	100 дана
243-902-1013	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-300	100 дана
243-902-1014	Қалайыланған мыс кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы JG-400	100 дана
243-902-1100	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81	
243-902-1101	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DTL-10	100 дана
243-902-1102	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DTL-16	100 дана
243-902-1103	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DTL-25	100 дана
243-902-1104	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DTL-35	100 дана
243-902-1105	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DTL-50	100 дана
243-902-1106	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DTL-70	100 дана
243-902-1107	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DTL-95	100 дана
243-902-1108	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DTL-120	100 дана
243-902-1109	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DTL-150	100 дана
243-902-1110	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DTL-185	100 дана
243-902-1111	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DTL-240	100 дана
243-902-1112	Мыс-алюминий кабельдік ұштық МЕМСТ 23469.0-81 маркасы DTL-300	100 дана
243-902-1200	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81	
243-902-1201	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-1,5	100 дана
243-902-1202	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-2,5	100 дана
243-902-1203	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-4	100 дана
243-902-1204	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-6	100 дана
243-902-1205	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-10	100 дана
243-902-1206	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-16	100 дана
243-902-1207	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-25	100 дана
243-902-1208	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-35	100 дана
243-902-1209	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-50	100 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-902-1210	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-70	100 дана
243-902-1211	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-95	100 дана
243-902-1212	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-120	100 дана
243-902-1213	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-150	100 дана
243-902-1214	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-185	100 дана
243-902-1215	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-240	100 дана
243-902-1216	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-300	100 дана
243-902-1217	Біріктіргіш қалайыланған мыс гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы ГМЛ-400	100 дана
243-902-1300	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81	
243-902-1301	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-10	100 дана
243-902-1302	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-16	100 дана
243-902-1303	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-25	100 дана
243-902-1304	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-35	100 дана
243-902-1305	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-50	100 дана
243-902-1306	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-70	100 дана
243-902-1307	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-95	100 дана
243-902-1308	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-120	100 дана
243-902-1309	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-150	100 дана
243-902-1310	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-185	100 дана
243-902-1311	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-240	100 дана
243-902-1312	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-300	100 дана
243-902-1313	Біріктіргіш алюминий гильза МЕМСТ 23469.0-81 маркасы GL-400	100 дана
243-902-1400	Жалғағыш оқшаулағыш қысқыш ЖҚҚ-2	100 дана
243-902-1401	Жалғағыш оқшаулағыш қысқыш ЖҚҚ-2 қимасы 3 до 10 мм2 дейін	100 дана
243-902-1402	Жалғағыш оқшаулағыш қысқыш ЖҚҚ-2 қимасы 4,5 до 12 мм2 дейін	100 дана
243-902-1403	Жалғағыш оқшаулағыш қысқыш ЖҚҚ-2 қимасы 5 до 15 мм2 дейін	100 дана
243-902-1404	Жалғағыш оқшаулағыш қысқыш ЖҚҚ-2 қимасы 7 до 30 мм2 дейін	100 дана
243-902-1500	Қалайыланған жалғағыш алюминий гильза	
243-902-1501	Қалайыланған жалғағыш алюминий гильза 2 бұрандамалы, кабельге арналған, қимасы 6-дан 25 мм-ге дейін	дана
243-902-1502	Қалайыланған жалғағыш алюминий гильза 2 бұрандамалы, кабельге арналған, қимасы 16-дан 50 мм-ге дейін	дана
243-902-1503	Қалайыланған жалғағыш алюминий гильза 2 бұрандамалы, кабельге арналған, қимасы 35-дан 95 мм-ге дейін	дана
243-902-1504	Қалайыланған жалғағыш алюминий гильза 2 бұрандамалы, кабельге арналған, қимасы 50-дан 150 мм-ге дейін	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-902-1600	Жез жалғағыш гильза	
243-902-1601	Жарықтандыру желілерін қосуға арналған қорғаныш қаптамасы бар 10мм2 жез жалғағыш гильза жиынтығы	жиынтық
243-902-1700	Кабельдік ендірме	
243-902-1800	Кабельдік ағытпа	
243-902-1801	Жүйелік монтаждау кабеліне арналған көпконтактілі ажыратқыш, бірсымды және көпсымды кабельге арналған, жиынтық 50 дана.	дана
243-902-1802	Жүйелік кабельге арналған көпконтактілі ажыратқыш, аша мен розетка, ұзындығы 100 м дейінгі монтаждау кабеліне арналған, жиынтық 25 жұп.	дана
243-902-1804	Ethernet/телефон кабельдік ажыратқыш	дана
243-902-1805	L1/L2 телефон кабельдік ажыратқышы	дана
243-902-1806	ISDN (RMS) екі параллель желісіне арналған кабельдік ажыратқыш	дана
243-902-1807	Ethernet/Ethernet кабельдік ажыратқыш	дана
243-902-1900	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль	
243-902-1901	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 15 (RM 20)	дана
243-902-1902	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 15w40	дана
243-902-1903	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 20w40	дана
243-902-1904	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 30	дана
243-902-1905	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 30H90	дана
243-902-1906	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 40	дана
243-902-1907	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 40 10-32	дана
243-902-1908	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 40H80	дана
243-902-1909	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 60	дана
243-902-1910	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 60 24-54	дана
243-902-1911	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 80	дана
243-902-1912	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 90	дана
243-902-1913	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 120	дана
243-902-1914	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 60 woc	дана
243-902-1915	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 80 woc	дана
243-902-1916	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 90 woc	дана
243-902-1917	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 120 woc	дана
243-902-1918	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 5/0x24	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-902-1919	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 10/0x12	дана
243-902-1920	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 15/0 (RM 20/0)	дана
243-902-1921	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 30/0	дана
243-902-1922	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 30H90/0	дана
243-902-1923	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 40/0	дана
243-902-1924	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 40H80/0	дана
243-902-1925	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 60/0	дана
243-902-1926	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 90/0	дана
243-902-1927	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш модуль RM 120/0	дана
243-902-2000	Кабельдік және құбырлық үңгілеуге арналған тығыздағыш құрауыштарға арналған жақтау	
243-902-2100	Кабельдік және құбырлық ендірмелерге арналған кешенді тығыздау жүйесі.	
243-902-2101	Кабельдік және құбырлық ендірмелерге арналған кешенді тығыздау жүйесі. жиынтықтағы компрессиялық блок, типтік өлшемі 120, мырышталған болаттан	дана
243-902-2102	Кабельдік және құбырлық ендірмелерге арналған кешенді тығыздау жүйесі. жиынтықтағы компрессиялық блок, типтік өлшемі 60, мырышталған болаттан	дана
243-902-2103	Кабельдік және құбырлық ендірмелерге арналған кешенді тығыздау жүйесі. компрессиялық блок, типтік өлшемі 120, мырышталған болаттан	дана
243-902-2104	Кабельдік және құбырлық ендірмелерге арналған кешенді тығыздау жүйесі. компрессиялық блок, типтік өлшемі 60, мырышталған болаттан	дана
243-902-2105	Кабельдік және құбырлық ендірмелерге арналған кешенді тығыздау жүйесі. жиынтықтағы компрессиялық блок, тот баспайтын AISI 316 болаттан	дана
243-902-2106	Кабельдік және құбырлық ендірмелерге арналған кешенді тығыздау жүйесі. жиынтықтағы компрессиялық блок, типтік өлшемі 60, тот баспайтын AISI 316 болаттан	дана
243-902-2107	Кабельдік және құбырлық ендірмелерге арналған кешенді тығыздау жүйесі. компрессиялық блок, типтік өлшемі 120, тот баспайтын AISI 316 болаттан	дана
243-902-2108	Кабельдік және құбырлық ендірмелерге арналған кешенді тығыздау жүйесі. жақтаулар, фланецтер және гильзалар арасын герметизациялауға арналған тығыздағыш таспа, өлшемі 15×6 мм	дана
243-902-2200	Кабельдік және құбырлық ендірмелердің тығыздағыш модульдеріне арналған бөлгіш тілімше	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-902-2201	Кабельдік және құбырлық ендірмелердің тығыздағыш модульдеріне арналған бөлгіш тілімше типтік өлшемі 120, мырышталған болаттан	дана
243-902-2202	Кабельдік және құбырлық ендірмелердің тығыздағыш модульдеріне арналған бөлгіш тілімше типтік өлшемі 60, мырышталған болаттан	дана
243-902-2203	Кабельдік және құбырлық ендірмелердің тығыздағыш модульдеріне арналған бөлгіш тілімше типтік өлшемі 60, тот баспайтын AISI 316 болаттан	дана
243-902-2300	Кабельдік немесе құбырлық ендірмеге арналған резеңке тығыздағышы бар жарылыстан қорғалған металл гильза	
243-902-2400	Тығыздағыш муфта, IP66, кабельдік және құбырлық ендірменің жақтауына арналған	
243-902-2500	Гильзамен жиынтықтағы тығыздағыш муфта, жарылыстан қорғалған, IP66, кабельдік және құбырлық ендірме жақтауына арналған	
243-902-2600	Жарылыстан қорғалған кабельдік ендірме	
243-902-2700	Жарылыстан қорғалған бітеуіш	
243-902-2800	Жарылыстан қорғалған ауыстырғыш	
243-902-2900	Фитинг	

Топ 243-903. Кабельдерге арналған муфта

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-0100	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК	
243-903-0125	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 10(7/13)-1-эп	дана
243-903-0126	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 20(11/20Е)-1-эп	дана
243-903-0127	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 30(13/25)-1-эп	дана
243-903-0128	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 50(13/25Е)-1-эп	дана
243-903-0129	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 100(20/33)-1-эп	дана
243-903-0131	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 20(11/20Е)-S10-эп	дана
243-903-0133	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 50(13/25Е)-10-эп	дана
243-903-0134	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 100(20/33)-S10-эп	дана
243-903-0135	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 50(13/25Е)-25-эп	дана
243-903-0136	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 100(20/33)-S25-эп	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-0161	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 200(24/52)-1-эп	дана
243-903-0162	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 200(24/52)-25-эп	дана
243-903-0163	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 300(24/52)-S25-эп	дана
243-903-0166	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 200(24/52)-S10-эп	дана
243-903-0182	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 400(40/62)-25-эп	дана
243-903-0183	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 500(40/62)-S25-эп	дана
243-903-0200	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК	
243-903-0233	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 10(7/13)-1-эп	дана
243-903-0234	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 20(11/20Е)-1-эп	дана
243-903-0235	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 30(13/25)-1-эп	дана
243-903-0236	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 50(13/25Е)-1-эп	дана
243-903-0237	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 100(20/33)-1-эп	дана
243-903-0238	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 10(7/13)-2-эп	дана
243-903-0239	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 20(11/20Е)-2-эп	дана
243-903-0240	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 30(13/25)-2-эп	дана
243-903-0241	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 50(13/25Е)-2-эп	дана
243-903-0242	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 100(20/33)-2-эп	дана
243-903-0243	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 20(11/20Е)-10-эп	дана
243-903-0245	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 50(13/25Е)-S10-эп	дана
243-903-0246	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 100(20/33)-10-эп	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-0248	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 100(20/33)-S25-эп	дана
243-903-0277	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 200(24/52)-1-эп	дана
243-903-0278	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 200(24/52)-25-эп	дана
243-903-0279	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 300(24/52)-S25-эп	дана
243-903-0282	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 200(24/52)-S10-эп	дана
243-903-0297	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 600(40/62)-1эп	дана
243-903-0298	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 400(40/62)-S25-эп	дана
243-903-0299	ТПП типті кабельдерге арналған құлыпты полиэтилен корпусы компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 500(40/62)-25-эп	дана
243-903-0300	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК	
243-903-0321	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 10(арм)-1-эп	дана
243-903-0322	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 20(арм)-1-эп	дана
243-903-0323	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 30(арм)-1-эп	дана
243-903-0324	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 50(арм)-1-эп	дана
243-903-0325	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 100(арм)-1-эп	дана
243-903-0329	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 100(арм)-S10-эп	дана
243-903-0331	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 100(арм)-25-эп	дана
243-903-0365	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 500(арм)-1эп	дана
243-903-0367	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 200(арм)-S10-эп	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-0372	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 200(арм)-25-эп	дана
243-903-0373	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ССК 300(арм)-S25-эп	дана
243-903-0400	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК	
243-903-0430	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 10(арм)-1-эп	дана
243-903-0431	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 20(арм)-1-эп	дана
243-903-0432	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 30(арм)-1-эп	дана
243-903-0433	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 50(арм)-1-эп	дана
243-903-0434	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 100(арм)-1-эп	дана
243-903-0442	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 100(арм)-S10-эп	дана
243-903-0444	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 100(арм)-25-эп	дана
243-903-0478	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 500(арм)-1-эп	дана
243-903-0480	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 200(арм)-S10-эп	дана
243-903-0485	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 200(арм)-25-эп	дана
243-903-0489	ТПП типті кабельдерге арналған армокастты таспадан жасалған корпусы бар компрессорлық муфта МЕМСТ 13781.0-86, маркасы ВССК 600(арм)-S25-эп	дана
243-903-0500	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТпу	
243-903-0501	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТпу 3-35-50-СЛ-сб	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-0502	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТпу 3-70/120-СЛ-сб	жиынтық
243-903-0503	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТпу 3-150/240-СЛ-сб	жиынтық
243-903-0504	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТпу 3-35/50-СЛ	дана
243-903-0505	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТпу 3-70/120-СЛ	дана
243-903-0506	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТпу 3-150/240-СЛ	дана
243-903-0600	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТп	
243-903-0601	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТп 3-35-50-СЛ-сб	жиынтық
243-903-0602	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТп 3-70/120-СЛ-сб	жиынтық
243-903-0603	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТп 3-150/240-СЛ-сб	жиынтық
243-903-0604	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТп 3-35/50-СЛ	дана
243-903-0605	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТп 3-70/120-СЛ	дана
243-903-0606	10 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулаумен кабельдер үшін біріктіргіш муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86, типі 10СТп 3-150/240-СЛ	дана
243-903-0700	Қағаз оқшаулағышпен үш талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфта, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-0701	Қағаз оқшаулағышпен үш талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфта, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен МЕМСТ 13781.0-86 типі 3СТП-10-25/50(Б)	дана
243-903-0702	Қағаз оқшаулағышпен үш талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфта, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен МЕМСТ 13781.0-86 типі 3СТП-10-70/120(Б)	дана
243-903-0703	Қағаз оқшаулағышпен үш талшықты кабельдерге арналған жалғастырушы муфта, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, жұлу бастиектерімен МЕМСТ 13781.0-86 типі 3СТП-10-150/240(Б)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-0800	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен,үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-0801	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен,үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КнТп-3-35/50-СЛ-н	дана
243-903-0802	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен,үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	дана
243-903-0803	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен,үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб	дана
243-903-0804	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен,үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КнТп-3-35/50-СЛ	дана
243-903-0805	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен,үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КнТп-3-35/50-СЛ-М	дана
243-903-0806	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен,үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КнТп-3-70/120-СЛ	дана
243-903-0807	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен,үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КнТп-3-70/120-СЛ-М	дана
243-903-0808	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен,үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КнТп-3-150/240-СЛ	дана
243-903-0809	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен,үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КнТп-3-150/240-СЛ-М	дана
243-903-0900	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-0901	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10кВТп-3-35/50-СЛ-н	дана
243-903-0902	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	дана
243-903-0903	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб	дана
243-903-0904	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КвТп-3-35/50-СЛ	дана
243-903-0905	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КвТп-3х35/50-СЛ-М	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-0906	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КвТп-3-70/120-СЛ	дана
243-903-0907	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КвТп-3-70/120-СЛ-М	дана
243-903-0908	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КвТп-3-150/240-СЛ	дана
243-903-0909	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі 10КвТп-3-150/240-СЛ-М	дана
243-903-0910	10 Кв кернеуге арналған сыртқы орнатумен, қағаз оқшаулаумен кабельдерге үшін ұштық муфта, болттық біріктіргіштермен, үзілу бастиектері бар МЕМСТ 13781.0-86 типі rek-10КвТ-335/50-СЛ	дана
243-903-1000	10 Кв кернеуге арналған сауытпен немесе сауытсыз тігілген полиэтиленнен оқшаулаумен кабельдерге үшін біріктіргіш муфта, құрышпен немесе құрышсыз, болттық біріктіргіштермен, үрмелі бұрмакесулермен МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-1100	Ішкі орнатудағы құрышпен және құрышсыз тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар бір талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы ұштықтармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-1200	Сыртқы орнатудағы құрышпен және құрышсыз пластмасса не тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар бір талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы ұштықтармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-1300	Ішкі орнатудағы құрышпен және құрышсыз тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар үш талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы ұштықтармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-1400	Сыртқы орнатудағы құрышпен және құрышсыз тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар үш талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 10 кВ, бұрандамалы ұштықтармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-1500	Қағаз оқшаулауы бар алюминий немесе мыс талшықтары бар төрт талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-1501	Қағаз оқшаулауы бар алюминий немесе мыс талшықтары бар төрт талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	дана
243-903-1502	Қағаз оқшаулауы бар алюминий немесе мыс талшықтары бар төрт талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-1503	Қағаз оқшаулауы бар алюминий немесе мыс талшықтары бар төрт талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	дана
243-903-1600	Қағаз оқшаулауы бар алюминий немесе мыс талшықтары бар төрт талшықты кабельге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-1601	Қағаз оқшаулауы бар алюминий немесе мыс талшықтары бар төрт талшықты кабельге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86 типі 1СТп-4-35/50-СЛ-сб	дана
243-903-1602	Қағаз оқшаулауы бар алюминий немесе мыс талшықтары бар төрт талшықты кабельге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86 типі 1СТп-4-35/50-СЛ-сб	дана
243-903-1603	Қағаз оқшаулауы бар алюминий немесе мыс талшықтары бар төрт талшықты кабельге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86 типі 1СТп-4-35/50-СЛ-сб	дана
243-903-1700	Полиэтилен оқшаулауы бар алюминий немесе мыс талшықтары бар құрышпен төрт талшықты кабельге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ, бұрандамалы жалғағыштармен, үзілмелі бастиектермен МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-1800	Резеңке оқшаулауы бар экрандалған иілгіш кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, бір бейтарап және қосалқы талшықпен, кернеуі 6 кВ, МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-1900	Резеңке оқшаулауы бар экрандалған иілгіш кабельге арналған сыртқы орнатудағы ұштық муфта, бір бейтарап және қосалқы талшықпен, кернеуі 6 кВ, МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-2000	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-2007	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-3х35/50-ВЛ	дана
243-903-2008	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-3х35/50-ВЛ-нб	дана
243-903-2009	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-3х70/120-ВЛ	дана
243-903-2010	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-3х70/120-ВЛ-нб	дана
243-903-2011	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-3х150/240-ВЛ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-2012	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-3х150/240-ВЛ-нб	дана
243-903-2013	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х16/25-ВЛ	дана
243-903-2014	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	дана
243-903-2015	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х35/50-ВЛ	дана
243-903-2016	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб	дана
243-903-2017	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х70/120-ВЛ	дана
243-903-2018	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х70/120-ВЛ-нб	дана
243-903-2019	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х150/240-ВЛ	дана
243-903-2020	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х150/240-ВЛ-нб	дана
243-903-2039	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-3х35/50-В	дана
243-903-2040	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-3х35/50-В-нб	дана
243-903-2041	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-3х70/120-В	дана
243-903-2042	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-3х70/120-В-нб	дана
243-903-2043	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-3х150/240-В	дана
243-903-2044	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-3х150/240-В-нб	дана
243-903-2045	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х16/25-В	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-2046	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х16/25-В-нб	дана
243-903-2047	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х35/50-В	дана
243-903-2048	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х35/50-В-нб	дана
243-903-2049	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х70/120-В	дана
243-903-2050	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х70/120-В-нб	дана
243-903-2051	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х150/240-В	дана
243-903-2052	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-4х150/240-В-нб	дана
243-903-2100	Пластмасса оқшаулауы, ұштықтары жоқ 3 және 4 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-2200	Пластмасса оқшаулауы бар 3 талшықты экрандалмаған кабельдерге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфтасы, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-2300	Пластмасса оқшаулауы бар 3 талшықты экрандалмаған кабельдерге арналған сыртқы орнатудағы ұштық муфтасы, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-2400	Жеке қабықшалардағы талшықтармен қағаз оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен үштықтары бар кабельдерге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-2500	Қағаз оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен ұштықтары бар 4 талшықты кабельдерге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-2600	Қағаз оқшаулауы бар, ұштықтары жоқ 4 талшықты кабельдерге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-2700	Жалпы қабықшадағы қағаз оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен ұштықтары бар 3 талшықты кабельдерге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 6-дан 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-2800	Жалпы қабықшадағы қағаз оқшаулағышы бар, ұштықтары жоқ 3 талшықты кабельдерге арналған ішкі және сыртқы орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 6-дан 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-2900	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 5 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-2924	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 5 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-5х16/25-В	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-2925	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 5 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-5х16/25-В-нб	дана
243-903-2926	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 5 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-5х35/50-В	дана
243-903-2927	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 5 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-5х35/50-В-нб	дана
243-903-2928	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 5 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-5х70/120-В	дана
243-903-2929	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 5 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-5х70/120-В-нб	дана
243-903-2930	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 5 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-5х150/240-В	дана
243-903-2931	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 5 талшықты кабельге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1КнТп-5х150/240-В-нб	дана
243-903-3000	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған 3 талшықты кабельдерге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10/20 кВ, ұзындығы 450 мм, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-3100	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған 3 талшықты кабельдерге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10/20 кВ, ұзындығы 450 мм, ұштықтары жоқ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-3200	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған 3 талшықты кабельдерге арналған сыртқы орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10/20 кВ, ұзындығы 450 мм, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-3300	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған 3 талшықты кабельдерге арналған сыртқы орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10/20 кВ, ұзындығы 450 мм, ұштықтары жоқ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-3400	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған 3 талшықты кабельдерге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10/20 кВ, ұзындығы 1200 мм, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-3500	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған 3 талшықты кабельдерге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10/20 кВ, ұзындығы 1200 мм, ұштықтары жоқ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-3600	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған 3 талшықты кабельдерге арналған сыртқы орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10, 20 және 35 кВ, ұзындығы 1200 мм, ұштықтары жоқ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-3700	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған бір талшықты кабельдерге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10, 20 және 35 кВ, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-3800	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған бір талшықты кабельдерге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10, 20 және 35 кВ, ұштықтары жоқ МЕМСТ 13781.0-86	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-3900	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған бір талшықты кабельдерге арналған сыртқы орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10, 20 және 35 кВ, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-4000	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған бір талшықты кабельдерге арналған сыртқы орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10, 20 және 35 кВ, ұштықтары жоқ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-4100	Пластмасса оқшаулауы бар кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 0,6/1 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-4200	Резеңке оқшаулағышы бар экрандалмаған кабельге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-4300	Резеңке оқшаулағышы бар экрандалған кабельге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-4400	Жерге тұйықтағыш талшықпен резеңке оқшаулауы бар экрандалған иілгіш кабельге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 6 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-4500	Қағаз оқшаулауы және болат таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар 4 талшықты кабельдерге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-4600	Жалпы қабықшадағы қағаз оқшаулауы, үзілмелі бұрандамалы жалғағыштары бар кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 6-дан 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-4700	Жеке қабықшалардағы талшықтары бар қағаз оқшаулаумен болат таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар 3 талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-4800	Жеке қабықшалардағы талшықтары бар қағаз оқшаулаумен құрышсыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар бір талшықты кабельдерге арналған жалғастырғыш муфта, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-4900	Пластмасса оқшаулаумен және құрышсыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар 4 талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-5000	Пластмасса оқшаулаумен және құрышпен, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар 4 талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-5100	Пластмасса оқшаулаумен және құрышсыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар 5 талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-5200	Пластмасса оқшаулаумен және құрышпен, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар 5 талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-5300	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар 3 талшықты экрандалмаған кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-5400	Пластмасса оқшаулаумен, сым экранымен, құрышсыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар бір талшықты экрандалған кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 10 кВ МЕМСТ 13781.0-86	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-5500	Пластмасса оқшаулаумен, сым экранымен, құрышсыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар бір талшықты экрандалған кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 20 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-5600	Пластмасса оқшаулаумен, сым экранымен, құрышсыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар бір талшықты экрандалған кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-5700	Пластмасса оқшаулаумен, таспалы және сым экранымен, құрышсыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар бір талшықты экрандалған кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 10, 20 және 35 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-5800	Пластмасса оқшаулаумен, алюминий сым құрышпен және сым немесе таспалы экранмен, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар бір талшықты экрандалған кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 10, 20 және 35 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-5900	Пластмасса оқшаулаумен, құрышсыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар 3 талшықты экрандалған кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 10, 20 және 35 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-6000	Пластмасса оқшаулаумен, болат таспалы құрышпен, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар 3 талшықты экрандалған кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 10, 20 және 35 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-6100	Пластмасса оқшаулаумен, болат сым құрышпен, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар 3 талшықты экрандалған кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 10, 20 және 35 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-6200	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар 3 талшықты экрандалмаған кабельдерден бір талшықты экрандалған кабельдерге өтпелі муфта, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-6300	Сым экранының пластмасса оқшаулауы бар кабельдерді және жалпы қабықшадағы қағаз оқшаулауы бар 3 талшықты кабельдерді жалғауға арналған, үзік бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар өтпелі муфталар, кернеуі 20 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-6400	Таспалы экранның пластмасса оқшаулауы бар кабельдерді және жалпы қабықшадағы қағаз оқшаулауы бар 3 талшықты кабельдерді жалғауға арналған, үзік бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар өтпелі муфталар, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-6500	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған және экрандалмаған 3 талшықты кабельдерді жалпы қабықшадағы, құрышсыз, қағаз оқшаулауы бар 3 талшықты кабельдерге жалғауға арналған өтпелі муфталар, кернеуі 6-дан 10 кВ дейін, МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-6600	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған және экрандалмаған 3 талшықты кабельдерді жалпы қабықшадағы, сым құрышпен, қағаз оқшаулауы бар 3 талшықты кабельдерге жалғауға арналған өтпелі муфталар, кернеуі 6-дан 10 кВ дейін, МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-6700	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған кабельдерді және қағаз оқшаулауы бар кабельдерді жеке қабықшалардағы талшықтарға жалғауға арналған өтпелі муфталар, кернеуі 35 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-6800	Пластмасса оқшаулауы бар экрандалған бір талшықты кабельдерді және қағаз оқшаулауы бар бір талшықты кабельдерді жеке қабықшалардағы талшықтарға жалғауға арналған өтпелі муфталар, кернеуі 35 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-6900	Қағаз оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар үш талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-6901	Қағаз оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар үш талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 13781.0-86 типі 3СТП-1-25/50(Б)	дана
243-903-6902	Қағаз оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар үш талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 13781.0-86 типі 3СТП-1-70/120(Б)	дана
243-903-6903	Қағаз оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар үш талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 13781.0-86 типі 3СТП-1-150/240(Б)	дана
243-903-7000	Қағаз оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар төрт талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-7001	Қағаз оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар төрт талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 13781.0-86 типі 4СТП-1-25/50(Б)	дана
243-903-7002	Қағаз оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар төрт талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 13781.0-86 типі 4СТП-1-70/120(Б)	дана
243-903-7003	Қағаз оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар төрт талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ МЕМСТ 13781.0-86 типі 4СТП-1-150/240(Б)	дана
243-903-7100	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар бір талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 10 кВ МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-7101	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар бір талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 10 кВ МЕМСТ 13781.0-86 типі 1ПСтО-10-25/50(Б)	дана
243-903-7102	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар бір талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 10 кВ МЕМСТ 13781.0-86 типі 1ПСтО-10-70/120(Б)	дана
243-903-7103	Пластмасса оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы жалғағыштары бар бір талшықты кабельдерге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 10 кВ МЕМСТ 13781.0-86 типі 1ПСтО-10-150/240(Б)	дана
243-903-7200	Пластмасса оқшаулауы, таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-7201	Пластмасса оқшаулауы, таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПКВтпБнг1-HF-150/240-в	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-7202	Пластмасса оқшаулауы, таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПКВтпБнг-НР-в-16/25	дана
243-903-7203	Пластмасса оқшаулауы, таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПКВтпБнг-НР-в-70/120	дана
243-903-7204	Пластмасса оқшаулауы, таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПКВтпБнг-НР-в-150/240	дана
243-903-7300	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-7301	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПКВтпнг-HF-в-16/25	дана
243-903-7302	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПКВтпнг-HF-в-35/50	дана
243-903-7303	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПКВтпнг-HF-в-70/120	дана
243-903-7304	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПКВтпнг-HF-в-150/240	дана
243-903-7400	Пластмасса оқшаулауы, таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 4 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы термошөгімді ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-7401	Пластмасса оқшаулауы, таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 4 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы термошөгімді ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	дана
243-903-7402	Пластмасса оқшаулауы, таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 4 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы термошөгімді ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	дана
243-903-7500	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 4 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-7501	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 4 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 4ПКВтпнг-HF-в-10/25	дана
243-903-7502	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 4 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 4ПКВтпнг-HF-в-35/50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-7503	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 4 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	дана
243-903-7600	Пластмасса оқшаулауы, болат таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған термошөгімді жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-7601	Пластмасса оқшаулауы, болат таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған термошөгімді жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПСтБнг-НР-в-16/25	дана
243-903-7602	Пластмасса оқшаулауы, болат таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған термошөгімді жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПСтБнг-НР-в-70/120	дана
243-903-7603	Пластмасса оқшаулауы, болат таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған термошөгімді жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПСтБнг-НР-в-150/240	дана
243-903-7700	Пластмасса оқшаулауы, болат таспалы құрышы бар 3 талшықты кабельге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-7701	Пластмасса оқшаулауы, болат таспалы құрышы бар 3 талшықты кабельге арналған жалғағыш муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПСтБнг-HF10-150-В	дана
243-903-7800	Пластмасса оқшаулауы, құрышсыз 3 талшықты кабельге арналған 3ПСтБнг типті жалғағыш муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-7801	Пластмасса оқшаулауы, құрышсыз 3 талшықты кабельге арналған 3ПСтБнг типті жалғағыш муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПСтнг-HF10-120-В	дана
243-903-7802	Пластмасса оқшаулауы, құрышсыз 3 талшықты кабельге арналған 3ПСтБнг типті жалғағыш муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПСтнг-HF10-150-В	дана
243-903-7900	Пластмасса оқшаулауы, болат таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 4 талшықты кабельге арналған термошөгімді жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-7901	Пластмасса оқшаулауы, болат таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 4 талшықты кабельге арналған термошөгімді жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 4ПСтБнг-HF-в-10/25	дана
243-903-7902	Пластмасса оқшаулауы, болат таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 4 талшықты кабельге арналған термошөгімді жалғағыш муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 4ПСтБнг-HF-в-35/50	дана
243-903-8000	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар бір талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 3 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-8001	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар бір талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 3 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі ПКВНтмОнг-1-120	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-8002	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар бір талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 3 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі ПКВНтмОнг-1-240	дана
243-903-8003	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар бір талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 3 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі ПКВНтмОнг-1-500	дана
243-903-8004	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар бір талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 3 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі ПКВНтмОнг-3-240	дана
243-903-8005	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар бір талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 3 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі ПКВНтмОнг-3-400	дана
243-903-8006	Пластмасса оқшаулауы, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар бір талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 3 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі ПКВНтмОнг-3-500	дана
243-903-8100	Тігілген полиэтиленнен жасалған, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар бір талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-8101	Тігілген полиэтиленнен жасалған, құрышысыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар бір талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы ұштық муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 1ПКВтБнг-HF10-400-В	дана
243-903-8200	Полимерлік композициялардан жасалған, таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы термошөгімді ұштық муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-8201	Полимерлік композициялардан жасалған, таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы термошөгімді ұштық муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	дана
243-903-8202	Полимерлік композициялардан жасалған, таспалы құрышы, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы термошөгімді ұштық муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПКВтпБнг-HF10-150-В	дана
243-903-8300	Полимерлік композициялардан жасалған, құрышсыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы термошөгімді ұштық муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-8301	Полимерлік композициялардан жасалған, құрышсыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы термошөгімді ұштық муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПКВтпнг-HF10-120-В	дана
243-903-8302	Полимерлік композициялардан жасалған, құрышсыз, үзілмелі бастиектермен бұрандамалы ұштықтары бар 3 талшықты кабельге арналған ішкі орнатудағы термошөгімді ұштық муфта, кернеуі 10 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86 типі 3ПКВтпнг-HF10-150-В	дана
243-903-8500	Резеңке оқшаулағышпен қосылатын муфта, 3 сымды икемді кабель үшін, кернеуі 6 кВ дейін, МЕМСТ 13781.0-86	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-8600	Қағаз оқшаулауы, үзілмелі бастиектермен ұштықтары бар 3 талшықты кабельдерге арналған ұштық муфта, кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-8700	Резеңке оқшаулағышы бар 3 талшықты кабельдерге арналған ұштық муфта, кернеуі 6 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-903-8800	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта	
243-903-8806	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МСХз-3М20-3-7×0,9-А, байланыстырушы	дана
243-903-8807	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МСХз-3М20-9-24×0,9-А, байланыстырушы	дана
243-903-8808	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МСХз-3М20-27-61×0,9-А, байланыстырушы	дана
243-903-8809	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МВСХ-60/4-ЛГ, байланыстырушы, симметриялы байланыс кабеліне	дана
243-903-8810	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МВСХ-70/7-ЛГ, байланыстырушы, симметриялы байланыс кабеліне	дана
243-903-8811	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МВСХ-70/14-ЛГ, байланыстырушы, симметриялы байланыс кабеліне	дана
243-903-8812	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МВСХ-80/27-ЛГ, байланыстырушы, симметриялы байланыс кабеліне	дана
243-903-8813	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МВС-40/4-ЛГ, байланыстырушы, симметриялы байланыс кабеліне	дана
243-903-8814	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МВС-40/7-ЛГ, байланыстырушы, симметриялы байланыс кабеліне	дана
243-903-8815	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МВС-50/14-ЛГ, байланыстырушы, симметриялы байланыс кабеліне	дана
243-903-8816	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МВС-50/27-ЛГ, байланыстырушы, симметриялы байланыс кабеліне	дана
243-903-8817	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МВР-40/4-ЛГ, тармақтағыш, байланыс кабеліне	дана
243-903-8818	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МВР-40/7-ЛГ, тармақтағыш, байланыс кабеліне	дана
243-903-8819	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МВР-50/14-ЛГ, тармақтағыш, байланыс кабеліне	дана
243-903-8820	Сигналды құлыптау кабельдеріне арналған муфта МВБ-40/4-7-ЛГ, газ блоктаушы	дана
243-903-8900	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ	
243-903-8901	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ үшсымды, өткізгіш қимасы 16–25 мм²	дана
243-903-8902	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ үшсымды, өткізгіш қимасы 35–95 мм²	дана
243-903-8903	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ үшсымды, өткізгіш қимасы 4 мм²	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-8904	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ үшсымды, өткізгіш қимасы 6 мм²	дана
243-903-8905	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ үшсымды, өткізгіш қимасы 10 мм²	дана
243-903-8906	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ үшсымды, өткізгіш қимасы 16 мм²	дана
243-903-8907	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ үшсымды, өткізгіш қимасы 25 мм²	дана
243-903-8908	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ үшсымды, өткізгіш қимасы 35 мм²	дана
243-903-8909	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ үшсымды, өткізгіш қимасы 50 мм²	дана
243-903-8910	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ үшсымды, өткізгіш қимасы 70 мм²	дана
243-903-8911	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ үшсымды, өткізгіш қимасы 95 мм²	дана
243-903-8912	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ төртсымды, өткізгіш қимасының диапазоны 16–25 мм²	дана
243-903-8913	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ төртсымды, өткізгіш қимасының диапазоны 35–95 мм²	дана
243-903-8914	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ төртсымды, өткізгіш қимасы 4 мм²	дана
243-903-8915	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ төртсымды, өткізгіш қимасы 6 мм²	дана
243-903-8916	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ төртсымды, өткізгіш қимасы 10 мм²	дана
243-903-8917	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ төртсымды, өткізгіш қимасы 16 мм²	дана
243-903-8918	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ төртсымды, өткізгіш қимасы 25 мм²	дана
243-903-8919	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ төртсымды, өткізгіш қимасы 35 мм²	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-8920	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ төртсымды, өткізгіш қимасы 50 мм²	дана
243-903-8921	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ төртсымды, өткізгіш қимасы 70 мм²	дана
243-903-8922	Полиэтилен немесе ПВХ оқшаулағышы бар үш ядролы сұңғуір кабельдерге арналған жалғағыш муфта, 1кВ төртсымды, өткізгіш қимасы 95 мм²	дана
243-903-9000	Жарықтандыру желілері үшін тармақталған муфта (3М материалдарды пайдалана отырып)	
243-903-9001	Жарықтандыру желілері үшін тармақталған муфта (3М материалдарды пайдалана отырып) төртсымды, магистральдық кабель қимасы 16–25 мм², тармақталатын өткізгіштер қимасы 1,5–10 мм², 2 тармақталатын өткізгіш	дана
243-903-9002	Жарықтандыру желілері үшін тармақталған муфта (3М материалдарды пайдалана отырып) төртсымды, магистральдық кабель қимасы 35–70 мм², тармақталатын өткізгіштер қимасы 1,5–10 мм², 2 тармақталатын өткізгіш	дана
243-903-9003	Жарықтандыру желілері үшін тармақталған муфта (3М материалдарды пайдалана отырып) төртсымды, магистральдық кабель қимасы 16–25 мм², тармақталатын өткізгіштер қимасы 1,5–10 мм², 4 тармақталатын өткізгіш	дана
243-903-9004	Жарықтандыру желілері үшін тармақталған муфта (3М материалдарды пайдалана отырып) төртсымды, магистральдық кабель қимасы 35–70 мм², тармақталатын өткізгіштер қимасы 1,5–10 мм², 4 тармақталатын өткізгіш	дана
243-903-9005	Жарықтандыру желілері үшін тармақталған муфта (3М материалдарды пайдалана отырып) бессымды, магистральдық кабель қимасы 16–25 мм², тармақталатын өткізгіштер қимасы 1,5–10 мм², 2 тармақталатын өткізгіш	дана
243-903-9006	Жарықтандыру желілері үшін тармақталған муфта (3М материалдарды пайдалана отырып) бессымды, магистральдық кабель қимасы 35–70 мм², тармақталатын өткізгіштер қимасы 1,5–10 мм², 2 тармақталатын өткізгіш	дана
243-903-9007	Жарықтандыру желілері үшін тармақталған муфта (3М материалдарды пайдалана отырып) бессымды, магистральдық кабель қимасы 16–25 мм², тармақталатын өткізгіштер қимасы 1,5–10 мм², 5 тармақталатын өткізгіш	дана
243-903-9008	Жарықтандыру желілері үшін тармақталған муфта (3М материалдарды пайдалана отырып) бессымды, магистральдық кабель қимасы 35–70 мм², тармақталатын өткізгіштер қимасы 1,5–10 мм², 5 тармақталатын өткізгіш	дана
243-903-9100	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта	
243-903-9101	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта МИКС 10-1-эп, байланыс кабельдерінің әуе желілері үшін	дана
243-903-9102	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта МИКС 20-1-эп, байланыс кабельдерінің әуе желілері үшін	дана
243-903-9103	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта МИКС 30-1-эп, байланыс кабельдерінің әуе желілері үшін	дана
243-903-9104	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта МИКС 50-1-эп, байланыс кабельдерінің әуе желілері үшін	дана
243-903-9105	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта МИКС 100-1-эп, байланыс кабельдерінің әуе желілері үшін	дана
243-903-9106	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНС до 27мм, газ блоктаушы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-9107	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНС до 33мм, газ блоктаушы	дана
243-903-9108	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНС до 52мм, газ блоктаушы	дана
243-903-9109	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНС до 40мм, газ блоктаушы	дана
243-903-9110	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНС до 62 мм, газ блоктаушы	дана
243-903-9111	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНС(шахтная) до 27мм, газ блоктаушы	дана
243-903-9112	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНС(шахтная) до 33мм, газ блоктаушы	дана
243-903-9113	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНС(шахтная) до 40мм, газ блоктаушы	дана
243-903-9114	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНС(шахтная) до 52мм, газ блоктаушы	дана
243-903-9115	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНСК до 30мм, газ блоктаушы	дана
243-903-9116	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНСК до 40мм, газ блоктаушы	дана
243-903-9117	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНСК до 50мм, газ блоктаушы	дана
243-903-9118	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ГНСК до 60мм, газ блоктаушы	дана
243-903-9119	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ММКС 2-1-эп, ТП типті төмен жұпталған кабельдер үшін	дана
243-903-9120	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ММКС 3-1-эп, ТП типті төмен жұпталған кабельдер үшін	дана
243-903-9121	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ММКС 4-1-эп, ТП типті төмен жұпталған кабельдер үшін	дана
243-903-9122	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ММКС 5-1-эп, ТП типті төмен жұпталған кабельдер үшін	дана
243-903-9123	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ММКР 2-1-эп, ТП типті төмен жұпталған кабельдер үшін	дана
243-903-9124	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ММКР 3-1-эп, ТП типті төмен жұпталған кабельдер үшін	дана
243-903-9125	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ММКР 4-1-эп, ТП типті төмен жұпталған кабельдер үшін	дана
243-903-9126	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ММКР 5-1-эп, ТП типті төмен жұпталған кабельдер үшін	дана
243-903-9127	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ММКР(г) 2-1-эп, ТП типті төмен жұпталған кабельдер үшін	дана
243-903-9128	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ММКР(г) 3-1-эп, ТП типті төмен жұпталған кабельдер үшін	дана
243-903-9129	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ММКР(г) 4-1-эп, ТП типті төмен жұпталған кабельдер үшін	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-903-9130	Мыс сымдарымен байланыс кабельдеріне арналған муфта ММКР(г) 5-1-эп, ТП типті төмен жұпталған кабельдер үшін	дана
243-903-9200	6 және 10кВ кернеуге арналған ТЭВОКС ыстыққа төзімді оқшаулағышы бар үш ядролы кабельге муфта (3М материалдарды пайдалана отырып)	
243-903-9500	Орташа кернеуге (12 және 24 кВ) / (36 және 42 кВ) арналған пластмассамен оқшаулай отырып экрандалған бір талшықты кабельдер үшін суықтай шөгімді жалғағыш муфта	

Топ 243-904. Металл жеңі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-904-0100	Металл майысқақ түтік	м
243-904-0101	Металл майысқақ түтік типі РЗ-ЦХ 12	м
243-904-0102	Металл майысқақ түтік типі РЗ-ЦХ 15	м
243-904-0103	Металл майысқақ түтік типі РЗ-ЦХ 18	м
243-904-0104	Металл майысқақ түтік типі РЗ-ЦХ 20	м
243-904-0105	Металл майысқақ түтік типі РЗ-ЦХ 22	м
243-904-0106	Металл майысқақ түтік типі РЗ-ЦХ 25	м
243-904-0107	Металл майысқақ түтік типі РЗ-ЦХ 32	м
243-904-0108	Металл майысқақ түтік типі РЗ-ЦХ 38	м
243-904-0109	Металл майысқақ түтік типі РЗ-ЦХ 50	м
243-904-0110	Металл майысқақ түтік типі РЗ-ЦХ 60	м
243-904-0111	Металл майысқақ түтік типі РЗ-ЦХ 75	м
243-904-0112	Металл майысқақ түтік типі РЗ-ЦХ 100	м
243-904-0200	Жарылыстан қорғалған арқауланған металл майысқақ түтікті иілгіш	

Топ 243-905. Телефон қорабы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-905-0100	Тарату телефон қорабы, сыйымдылығы шағын құрылғы	
243-905-0101	Тарату телефон қорабы, сыйымдылығы шағын құрылғы типі ТВС-К 10	дана
243-905-0102	Тарату телефон қорабы, сыйымдылығы шағын құрылғы типі ТВС-К 20	дана
243-905-0200	Сымдарды өткізуге арналған қорап	

Топ 243-906. Кабельді Арматура

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-906-0100	Қағаз оқшаулауы және тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар кабельдерді қорғауға арналған ішкі жағында термобалқығыш желімі бар кабельдік сауыт, кернеуі 0,4-тен 220 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-906-0200	Қағаз оқшаулауы және тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы бар кабельдерге арналған ішкі жағында термобалқығыш желімі бар жалпы мақсаттағы галогенді-таза жөндеу манжеттері, кернеуі 0,4-тен 220 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-0300	Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, сым құрышы бар кабельдерге арналған жерге тұйықтау сымының дәнекерленбеген жалғанымына арналған арматура, кернеуі 6-дан 35 кВ дейін, жиынтықта: қысқыш шығыршықтар, жерге тұйықтау өткізгіші және желімді манжет МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-0400	Мыс таспалы экраны және алюминий сым құрышы бар жерге тұйықтау сымының дәнекерленбеген жалғанымына арналған арматура, кернеуі 6-дан 20 кВ дейін, жиынтықта: жалғағыштар, жерге тұйықтау өткізгіштері, роликті серіппелер және желімді манжеттер МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-0500	Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, мыс таспалы экраны бар, құрышсыз, кабельдерге арналған жерге тұйықтау сымының дәнекерленбеген жалғанымына арналған арматура, кернеуі 35 кВ дейін, жиынтықта: роликті серіппелер, жерге тұйықтау өткізгіштері МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-0600	Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, мыс таспалы экраны бар, құрышсыз, кабельдерге арналған жерге тұйықтау сымының дәнекерленбеген жалғанымына арналған арматура, кернеуі 35 кВ дейін, жиынтықта: роликті серіппелер, жерге тұйықтау өткізгіштері МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-0700	Жалпы қабықшадағы қағаз оқшаулауы және болат таспалы құрышы бар кабельдерге арналған жерге тұйықтау сымының дәнекерленбеген жалғанымына арналған арматура, кернеуі 6-дан 35 кВ дейін, жиынтықта: мыс тор, қолғап, роликті серіппелер, жерге тұйықтау сымы МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-0800	Қағаз оқшаулауы бар кабельдерге, алюминий жалпы қабықшадағы бір фазалы кабельге арналған және болат таспалы құрышпен жерге тұйықтау сымының дәнекерленбеген жалғанымына арналған арматура, кернеуі 6-дан 35 кВ дейін, жиынтықта: роликті серіппелер, жерге тұйықтау сымдары, термошөгімді түтікшелер және қолғаптар МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-0900	Алюминий немесе мыс таспалы экраны бар бір талшықты кабельге RSTI-56 типті экрандалған адаптерлер жүйесіне арналған дәнекерленбеген жерге тұйықтау арналған арматурасы, кернеуі 10-нан 20 кВ дейін, жиынтықта: роликті серіппелер, жерге тұйықтау өткізгіштері, мыс тор, шайыр МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-1100	Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауы, алюминий ламинатталған экраны бар, құрышсыз, кабельдерге арналған жерге тұйықтау сымының дәнекерленбеген жалғанымына арналған арматура, кернеуі 6-дан 20 кВ дейін, жиынтықта: роликті серіппелер, жерге тұйықтау өткізгіштері, мыс тор МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-1200	Алюминий ламинатталған экранмен пластмасса оқшаулауы бар бір талшықты кабельдерге арналған жерге тұйықтау арматурасы МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-1300	Өтпелі муфтаны герметизациялауға арналған жиынтық	
243-906-1400	С типіндегі бушингтармен газ оқшаулауы бар РУ үшін Т тәрізді оқшаулау адаптері, кернеуі 20 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-906-1500	С типіндегі бушингтармен газ оқшаулауы бар РУ ұяшықтары үшін Т тәрізді экрандалған адаптерлер жүйесі, кернеуі 35 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-1600	С типіндегі бушингтармен газ оқшаулауы бар РУ ұяшықтары үшін қосарланып қосылатын Т тәрізді экрандалған адаптерлер жүйесі, кернеуі 35 кВ дейін МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-1700	Құбырлы кабельдік тығыздағыш, бетон қабырғалар мен аражабындар арқылы өтетін кабельдерді саңылаусыздандыруға арналған МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-1800	Құбырлы кабельдік ендірме, саңылаусыздандыруға арналған 3 және одан да көп кабельді МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-1900	Құбырлы кабельдік тығыздағыш, адаптермен үлкен диаметрлерге арналған МЕМСТ 13781.0-86	
243-906-2000	Синтетикалық материалдан жасалған кабельдік тартпа	
243-906-2001	Синтетикалық материалдан жасалған кабельдік тартпа 9х180	100 дана
243-906-2002	Синтетикалық материалдан жасалған кабельдік тартпа 9х265	100 дана
243-906-2003	Синтетикалық материалдан жасалған кабельдік тартпа 9х360	100 дана
243-906-2004	Синтетикалық материалдан жасалған кабельдік тартпа 9х500	100 дана
243-906-2100	Кабельға арналған жиынтығы	
243-906-2101	ЖҚБ жүйесінің үш талшықты кабелін ұзарту жиынтығы	жиынтық
243-906-2102	ЖҚБ жүйесінің бес талшықты кабелін ұзарту жиынтығы	жиынтық
243-906-2103	Зауыттық шеткі муфтамен қыздырғыш кабельді муфталауға арналған жиынтық	жиынтық
243-906-2200	Басқа кәбілдік арматура	
243-906-2201	Қосылғыш таңбалығы 10р, 450V, 41А, 6 мм2	дана
243-906-2202	Таңбалы қосылғыш қалып 1р, 11х5,3 мм2	дана
243-906-2203	Кабельдерге арналған муфта тығыздағыш PG16	дана
243-906-2204	Қасбеттерге арналған болат консоль АС 25	дана
243-906-2205	Бугель NB 20	дана
243-906-2206	Оқшауланған сақтандырғыш адаптері E14/D01	дана
243-906-2207	Алынбалы сақтандырғыш D01 2А	дана
243-906-2208	Алынбалы сақтандырғыш D01 4А	дана
243-906-2209	Алынбалы сақтандырғыш D01 6А	дана
243-906-2210	Алынбалы сақтандырғыш D01 10А	дана
243-906-2211	Алынбалы сақтандырғыш D01 16А	дана
243-906-2212	Қасбеттік бекіту SF 60	дана
243-906-2215	ПВХ пластикаттан жасалған экструдирленген профиль, 35 мм х 35 мм х 2750 мм	дана
243-906-2216	ПВХ пластикаттан жасалған экструдирленген профиль, 60 мм х 60 мм х 2750 мм	дана
243-906-2217	ПВХ пластикаттан жасалған экструдирленген профиль, 90 мм х 90 мм х 2750 мм	дана
243-906-2218	Бугель NB 10	дана
243-906-2300	Оптикалық өтпелі адаптері	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-906-2301	Оптикалық өтпелі адаптері пайдаланудың жұмыс температурасы -20 °C ... +70 °C, коммутация циклдарының саны кемінде 500	дана
243-906-2400	Талшықты-оптикалық патч сымы	
243-906-2500	F/UTP патч сымы	
243-906-2501	F/UTP патч сымы екі жағындағы RJ45 қосқыштары, 5e санаты, ұзындығы 0,5 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2502	F/UTP патч сымы екі жағындағы RJ45 қосқыштары, 5e санаты, ұзындығы 1 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2503	F/UTP патч сымы екі жағындағы RJ45 қосқыштары, 5e санаты, ұзындығы 1,5 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2504	F/UTP патч сымы екі жағындағы RJ45 қосқыштары, 5e санаты, ұзындығы 2 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2505	F/UTP патч сымы екі жағындағы RJ45 қосқыштары, 5e санаты, ұзындығы 3 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2506	F/UTP патч сымы екі жағындағы RJ45 қосқыштары, 5e санаты, ұзындығы 5 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2507	F/UTP патч сымы екі жағындағы RJ45 қосқыштары, 5e санаты, ұзындығы 10 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2512	F/UTP патч сымы RJ45 қосқыштары, экрандалған конструкциясы, кабельдің нақты құрылымы, Cat.5e санаты, ұзындығы 0,3 м	дана
243-906-2513	F/UTP патч сымы RJ45 қосқыштары, экрандалған конструкциясы, кабельдің нақты құрылымы, Cat.5e санаты, ұзындығы 0,5 м	дана
243-906-2514	F/UTP патч сымы RJ45 қосқыштары, экрандалған конструкциясы, кабельдің нақты құрылымы, Cat.5e санаты, ұзындығы 1 м	дана
243-906-2515	F/UTP патч сымы RJ45 қосқыштары, экрандалған конструкциясы, кабельдің нақты құрылымы, Cat.5e санаты, ұзындығы 1,5 м	дана
243-906-2516	F/UTP патч сымы RJ45 қосқыштары, экрандалған конструкциясы, кабельдің нақты құрылымы, Cat.5e санаты, ұзындығы 2 м	дана
243-906-2517	F/UTP патч сымы RJ45 қосқыштары, экрандалған конструкциясы, кабельдің нақты құрылымы, Cat.5e санаты, ұзындығы 3 м	дана
243-906-2518	F/UTP патч сымы RJ45 қосқыштары, экрандалған конструкциясы, кабельдің нақты құрылымы, Cat.5e санаты, ұзындығы 5 м	дана
243-906-2519	F/UTP патч сымы RJ45 қосқыштары, экрандалған конструкциясы, кабельдің нақты құрылымы, Cat.5e санаты, ұзындығы 7 м	дана
243-906-2520	F/UTP патч сымы RJ45 қосқыштары, экрандалған конструкциясы, кабельдің нақты құрылымы, Cat.5e санаты, ұзындығы 10 м	дана
243-906-2600	U/FTP патч сымы	
243-906-2601	U/FTP патч сымы қосқыштар RJ45 екі жағынан, Cat.6 санаты, ұзындығы 0,5 м, төмен түтінсіз галогенсіз қабық, көп сымды мыс өткізгіштер 7×0,16 мм	дана
243-906-2602	U/FTP патч сымы қосқыштар RJ45 екі жағынан, Cat.6 санаты, ұзындығы 1 м, төмен түтінсіз галогенсіз қабық, көп сымды мыс өткізгіштер 7×0,16 мм	дана
243-906-2603	U/FTP патч сымы қосқыштар RJ45 екі жағынан, Cat.6 санаты, ұзындығы 1,5 м, төмен түтінсіз галогенсіз қабық, көп сымды мыс өткізгіштер 7×0,16 мм	дана
243-906-2604	U/FTP патч сымы қосқыштар RJ45 екі жағынан, Cat.6 санаты, ұзындығы 2 м, төмен түтінсіз галогенсіз қабық, көп сымды мыс өткізгіштер 7×0,16 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-906-2605	U/FTP патч сымы қосқыштар RJ45 екі жағынан, Cat.6 санаты, ұзындығы 3 м, төмен түтінсіз галогенсіз қабық, көп сымды мыс өткізгіштер 7×0,16 мм	дана
243-906-2606	U/FTP патч сымы қосқыштар RJ45 екі жағынан, Cat.6 санаты, ұзындығы 5 м, төмен түтінсіз галогенсіз қабық, көп сымды мыс өткізгіштер 7×0,16 мм	дана
243-906-2607	U/FTP патч сымы қосқыштар RJ45 екі жағынан, Cat.6 санаты, ұзындығы 10 м, төмен түтінсіз галогенсіз қабық, көп сымды мыс өткізгіштер 7×0,16 мм	дана
243-906-2700	U/UTP патч сымы	
243-906-2701	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.5e санаты, ұзындығы 0,5 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2702	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.5e санаты, ұзындығы 1 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2703	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.5e санаты, ұзындығы 1,5 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2704	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.5e санаты, ұзындығы 2 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2705	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.5e санаты, ұзындығы 3 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2706	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.5e санаты, ұзындығы 5 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2707	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.5e санаты, ұзындығы 6 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2708	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.5e санаты, ұзындығы 10 м, түтіні аз галогенсіз қабық	дана
243-906-2709	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.6 санаты, ұзындығы 1 м, төмен түтінсіз галогенсіз қабық, көп сымды мыс, 7×0,127 мм, кабельдің сыртқы диаметрі шамамен 3,9 мм	дана
243-906-2710	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.6 санаты, ұзындығы 1,5 м, төмен түтінсіз галогенсіз қабық, көп сымды мыс, 7×0,127 мм, кабельдің сыртқы диаметрі шамамен 3,9 мм	дана
243-906-2711	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.6 санаты, ұзындығы 2 м, төмен түтінсіз галогенсіз қабық, көп сымды мыс, 7×0,127 мм, кабельдің сыртқы диаметрі шамамен 3,9 мм	дана
243-906-2712	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.6 санаты, ұзындығы 3 м, төмен түтінсіз галогенсіз қабық, көп сымды мыс, 7×0,127 мм, кабельдің сыртқы диаметрі шамамен 3,9 мм	дана
243-906-2713	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, екі жақты RJ45 қосқыштары, Cat.6 санаты, ұзындығы 5 м, төмен түтінсіз галогенсіз қабық, көп сымды мыс, 7×0,127 мм, кабельдің сыртқы диаметрі шамамен 3,9 мм	дана
243-906-2724	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, Cat.5e санаты, ұзындығы 0,3 м, RJ45–RJ45 қосқыштары	дана
243-906-2725	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, Cat.5e санаты, ұзындығы 0,5 м, RJ45–RJ45 қосқыштары	дана
243-906-2726	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, Cat.5e санаты, ұзындығы 1 м, RJ45–RJ45 қосқыштары	дана
243-906-2727	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, Cat.5e санаты, ұзындығы 1,5 м, RJ45–RJ45 қосқыштары	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-906-2728	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, Cat.5e санаты, ұзындығы 2 м, RJ45–RJ45 қосқыштары	дана
243-906-2729	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, Cat.5e санаты, ұзындығы 3 м, RJ45–RJ45 қосқыштары	дана
243-906-2730	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, Cat.5e санаты, ұзындығы 5 м, RJ45–RJ45 қосқыштары	дана
243-906-2731	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, Cat.5e санаты, ұзындығы 7 м, RJ45–RJ45 қосқыштары	дана
243-906-2732	U/UTP патч сымы экрандалмаған өнімділік, Cat.5e санаты, ұзындығы 10 м, RJ45–RJ45 қосқыштары	дана
243-906-2800	Талшықты-оптикалық пигтейл	
243-906-2900	Өтпелі адаптері	

Топ 243-907. Арна, тірек, кабель сөресі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-0100	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері	
243-907-0101	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 12 мм х 12 мм	м
243-907-0102	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 15 мм х 10 мм	м
243-907-0103	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 16 мм х 16 мм	м
243-907-0104	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 20мм х 10 мм	м
243-907-0105	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 25 мм х 16 мм	м
243-907-0106	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 25 мм х 25 мм	м
243-907-0107	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 40 мм х 16 мм	м
243-907-0108	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 40 мм х 25 мм	м
243-907-0109	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 40 мм х 40 мм	м
243-907-0110	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 60 мм х 40 мм	м
243-907-0111	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 60 мм х 60 мм	м
243-907-0112	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 80 мм х 40 мм	м
243-907-0113	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 80 мм х 60 мм	м
243-907-0114	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 100 мм х 40 мм	м
243-907-0115	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 100 мм х 60 мм	м
243-907-0200	Бұрыштық секциясы	
243-907-0201	Бұрыштық секциясы маркасы 1УГ-50	дана
243-907-0202	Бұрыштық секциясы маркасы 1УГ-100	дана
243-907-0203	Бұрыштық секциясы маркасы 1УГ-300	дана
243-907-0300	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған	
243-907-0301	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП100	дана
243-907-0302	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП200	дана
243-907-0303	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП300	дана
243-907-0304	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП400	дана
243-907-0305	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-0306	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП600	дана
243-907-0307	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП700	дана
243-907-0308	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП800	дана
243-907-0309	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП900	дана
243-907-0310	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП1000	дана
243-907-0311	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП1100	дана
243-907-0312	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП1200	дана
243-907-0313	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП1300	дана
243-907-0314	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП1400	дана
243-907-0315	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП1500	дана
243-907-0316	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП1600	дана
243-907-0317	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП1700	дана
243-907-0318	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП1800	дана
243-907-0319	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП1900	дана
243-907-0320	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған маркасы СП2000	дана
243-907-0321	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L200, ұзындығы 200 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0322	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L300, ұзындығы 300 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0323	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L400, ұзындығы 400 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0324	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L500, ұзындығы 500 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0325	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L600, ұзындығы 600 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0326	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L700, ұзындығы 700 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0327	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L800, ұзындығы 800 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0328	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L900, ұзындығы 900 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0329	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1000, ұзындығы 1000 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0330	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1100, ұзындығы 1100 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0331	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1200, ұзындығы 1200 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0332	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1400, ұзындығы 1400 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0333	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1500, ұзындығы 1500 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0334	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1700, ұзындығы 1700 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0335	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1800, ұзындығы 1800 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-0336	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1900, ұзындығы 1900 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0337	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L2000, ұзындығы 2000 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0338	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L200 (қос), ұзындығы 200мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0339	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L300 (қос), ұзындығы 300мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0340	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L400 (қос), ұзындығы 400мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0341	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L500 (қос), ұзындығы 500мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0342	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L600 (қос), ұзындығы 600мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0343	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L700 (қос), ұзындығы 700мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0344	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L800 (қос), ұзындығы 800мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0345	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L900 (қос), ұзындығы 900мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0346	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1000 (қос), ұзындығы 1000мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0347	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1100 (қос), ұзындығы 1100мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0348	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1200 (қос), ұзындығы 1200мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0349	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1400 (қос), ұзындығы 1400мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0350	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1500 (қос), ұзындығы 1500мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0351	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1700 (қос), ұзындығы 1700мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0352	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1800 (қос), ұзындығы 1800мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0353	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L1900 (қос), ұзындығы 1900мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0354	Кабелі тіреуі, аспалы, мырышталған L2000 (қос), ұзындығы 2000мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0400	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған	
243-907-0401	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП100	дана
243-907-0402	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП200	дана
243-907-0403	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП300	дана
243-907-0404	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП400	дана
243-907-0405	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП500	дана
243-907-0406	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП600	дана
243-907-0407	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-0408	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП800	дана
243-907-0409	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП900	дана
243-907-0410	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП1000	дана
243-907-0411	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП1100	дана
243-907-0412	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП1200	дана
243-907-0413	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП1300	дана
243-907-0414	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП1400	дана
243-907-0415	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП1500	дана
243-907-0416	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП1600	дана
243-907-0417	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП1700	дана
243-907-0418	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП1800	дана
243-907-0419	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП1900	дана
243-907-0420	Кабелі тіреуі, аспалы, боялған маркасы СП2000	дана
243-907-0500	Кабельдік сөре	
243-907-0501	Кабельдік сөре маркасы К 1160 У3	дана
243-907-0502	Кабельдік сөре маркасы К 1160 УТ2,5	дана
243-907-0503	Кабельдік сөре маркасы К 1161 У3	дана
243-907-0504	Кабельдік сөре маркасы К 1161 УТ2,5	дана
243-907-0505	Кабельдік сөре маркасы К 1162 У3	дана
243-907-0506	Кабельдік сөре маркасы К 1162 УТ2,5	дана
243-907-0507	Кабельдік сөре маркасы К 1163 У3	дана
243-907-0508	Кабельдік сөре маркасы К 1163 УТ2,5	дана
243-907-0509	Кабельдік сөре L167, ұзындығы 167 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-0510	Кабельдік сөре L267, ұзындығы 267 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-0511	Кабельдік сөре L367, ұзындығы 367 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-0512	Кабельдік сөре L467, ұзындығы 467 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-0513	Кабельдік сөре L567, ұзындығы 567 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-0514	Кабельдік сөре L667, ұзындығы 667 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-0600	Шағын арна	
243-907-0601	Шағын арна типі ТМС 15х17	м
243-907-0602	Шағын арна типі ТМС 25х17	м
243-907-0603	Шағын арна типі ТМС 40х17	м
243-907-0606	Шағын арна типі ТМС 50х20	м
243-907-0700	Кабельдік тіреу	
243-907-0701	Кабельдік тіреу типі К 1150 У3	дана
243-907-0702	Кабельдік тіреу типі К 1150УТ2,5	дана
243-907-0703	Кабельдік тіреу типі К 1151 У3	дана
243-907-0704	Кабельдік тіреу типі К 1151УТ2,5	дана
243-907-0705	Кабельдік тіреу типі К 1152 У3	дана
243-907-0706	Кабельдік тіреу типі К 1152УТ2,5	дана
243-907-0707	Кабельдік тіреу типі К 1153 У3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-0708	Кабельдік тіреу типі К 1153УТ2,5	дана
243-907-0709	Кабельдік тіреу типі К 1154 У3	дана
243-907-0710	Кабельдік тіреу типі К 1154УТ2,5	дана
243-907-0711	Кабельдік тіреу типі К 1155 У3	дана
243-907-0712	Кабельдік тіреу типі К 1155УТ2,5	дана
243-907-0713	Кабельдік тіреу L200, мырышталған, ұзындығы 200 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0714	Кабельдік тіреу L300, мырышталған, ұзындығы 300 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0715	Кабельдік тіреу L400, мырышталған, ұзындығы 400 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0716	Кабельдік тіреу L500, мырышталған, ұзындығы 500 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0717	Кабельдік тіреу L600, мырышталған, ұзындығы 600 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0718	Кабельдік тіреу L700, мырышталған, ұзындығы 700 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0719	Кабельдік тіреу L800, мырышталған, ұзындығы 800 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0720	Кабельдік тіреу L900, мырышталған, ұзындығы 900 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0721	Кабельдік тіреу L1000, мырышталған, ұзындығы 1000 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0722	Кабельдік тіреу L1100, мырышталған, ұзындығы 1100 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0723	Кабельдік тіреу L1200, мырышталған, ұзындығы 1200 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0724	Кабельдік тіреу L1400, мырышталған, ұзындығы 1400 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0725	Кабельдік тіреу L1500, мырышталған, ұзындығы 1500 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0726	Кабельдік тіреу L1700, мырышталған, ұзындығы 1700 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0727	Кабельдік тіреу L1800, мырышталған, ұзындығы 1800 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0728	Кабельдік тіреу L1900, мырышталған, ұзындығы 1900 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0729	Кабельдік тіреу L2000, мырышталған, ұзындығы 2000 мм, қалыңдығы 1,5мм	дана
243-907-0800	Құлып түріндегі баспалдақ науасы, тік, маркасы НЛ	
243-907-0801	Құлып түріндегі баспалдақ науасы, тік, маркасы НЛ 5-П 1,87 УТ 2,5 мырышталған, биіктігі 24 мм, ені 50 мм	м
243-907-0802	Құлып түріндегі баспалдақ науасы, тік, маркасы НЛ 10-П 1,87 УТ 2,5 мырышталған, биіктігі 24 мм, ені 100 мм	м
243-907-0803	Құлып түріндегі баспалдақ науасы, тік, маркасы НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 мырышталған, биіктігі 70 мм, ені 200 мм	м
243-907-0804	Құлып түріндегі баспалдақ науасы, тік, маркасы НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 мырышталған, биіктігі 70 мм, ені 300 мм	м
243-907-0805	Құлып түріндегі баспалдақ науасы, тік, маркасы НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5 мырышталған, биіктігі 70 мм, ені 400 мм	м
243-907-0806	Құлып түріндегі баспалдақ науасы, тік, маркасы НЛ 5-П 1,87 У3 боялған, биіктігі 24 мм, ені 50 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-0807	Құлып түріндегі баспалдақ науасы, тік, маркасы НЛ 10-П 1,87 УЗ боялған, биіктігі 24 мм, ені 100 мм	м
243-907-0808	Құлып түріндегі баспалдақ науасы, тік, маркасы НЛ 20-П 1,87 УЗ боялған, биіктігі 70 мм, ені 200 мм	м
243-907-0809	Құлып түріндегі баспалдақ науасы, тік, маркасы НЛ 30-П 1,87 УЗ боялған, биіктігі 70 мм, ені 300 мм	м
243-907-0810	Құлып түріндегі баспалдақ науасы, тік, маркасы НЛ 40-П 1,87 УЗ боялған, биіктігі 70 мм, ені 400 мм	м
243-907-0900	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған	
243-907-0901	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 50 мм, ені 100 мм	м
243-907-0902	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 50 мм, ені 200 мм	м
243-907-0903	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 50 мм, ені 300 мм	м
243-907-0904	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 50 мм, ені 400 мм	м
243-907-0905	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 50 мм, ені 500 мм	м
243-907-0906	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 50 мм, ені 600 мм	м
243-907-0907	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 50 мм, ені 750 мм	м
243-907-0908	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 50 мм, ені 900 мм	м
243-907-0909	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 70 мм, ені 100 мм	м
243-907-0910	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 70 мм, ені 200 мм	м
243-907-0911	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 70 мм, ені 300 мм	м
243-907-0912	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 70 мм, ені 400 мм	м
243-907-0913	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 70 мм, ені 500 мм	м
243-907-0914	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 70 мм, ені 600 мм	м
243-907-0915	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 70 мм, ені 750 мм	м
243-907-0916	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 70 мм, ені 900 мм	м
243-907-0917	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 80 мм, ені 100 мм	м
243-907-0918	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 80 мм, ені 200 мм	м
243-907-0919	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 80 мм, ені 300 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-0920	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 80 мм, ені 400 мм	м
243-907-0921	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 80 мм, ені 500 мм	м
243-907-0922	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 80 мм, ені 600 мм	м
243-907-0923	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 80 мм, ені 750 мм	м
243-907-0924	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 80 мм, ені 900 мм	м
243-907-0925	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 100 мм, ені 100 мм	м
243-907-0926	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 100 мм, ені 200 мм	м
243-907-0927	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 100 мм, ені 300 мм	м
243-907-0928	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 100 мм, ені 400 мм	м
243-907-0929	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 100 мм, ені 500 мм	м
243-907-0930	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 100 мм, ені 600 мм	м
243-907-0931	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 100 мм, ені 750 мм	м
243-907-0932	Құлып типіндегі баспалдақ науасы, мырышталған биіктігі 100 мм, ені 900 мм	м
243-907-1000	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа	
243-907-1001	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 50 мм	м
243-907-1002	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 75 мм	м
243-907-1003	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 100 мм	м
243-907-1004	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 150 мм	м
243-907-1005	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 200 мм	м
243-907-1006	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 300 мм	м
243-907-1007	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 400 мм	м
243-907-1008	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 500 мм	м
243-907-1009	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 600 мм	м
243-907-1010	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 80 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1011	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 100 мм	м
243-907-1012	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 200 мм	м
243-907-1013	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 300 мм	м
243-907-1014	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 400 мм	м
243-907-1015	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 500 мм	м
243-907-1016	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 600 мм	м
243-907-1017	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 100 мм	м
243-907-1018	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 150 мм	м
243-907-1019	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 200 мм	м
243-907-1020	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 300 мм	м
243-907-1021	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 400 мм	м
243-907-1022	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 500 мм	м
243-907-1023	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 600 мм	м
243-907-1024	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 100 мм	м
243-907-1025	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 150 мм	м
243-907-1026	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 200 мм	м
243-907-1027	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 300 мм	м
243-907-1028	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 400 мм	м
243-907-1029	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 500 мм	м
243-907-1030	Құлып типіндегі бұрғылап тесілген кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 600 мм	м
243-907-1100	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа	
243-907-1101	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 50 мм	м
243-907-1102	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 75 мм	м
243-907-1103	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 100 мм	м
243-907-1104	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 150 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1105	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1106	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1107	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1108	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1109	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1110	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 60 мм, ені 80 мм	м
243-907-1111	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 60 мм, ені 100 мм	м
243-907-1112	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 60 мм, ені 200 мм	м
243-907-1113	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 60 мм, ені 300 мм	м
243-907-1114	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 60 мм, ені 400 мм	м
243-907-1115	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 60 мм, ені 500 мм	м
243-907-1116	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 60 мм, ені 600 мм	м
243-907-1117	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1118	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 150 мм	м
243-907-1119	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1120	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1121	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1122	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1123	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1124	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1125	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 150 мм	м
243-907-1126	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1127	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1128	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1129	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1130	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1131	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1132	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1133	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1134	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1135	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1136	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1137	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1138	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1139	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1140	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1141	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1142	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1143	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1144	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1145	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1146	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1147	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1148	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1149	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1150	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1151	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1152	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1153	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1154	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1155	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1156	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1157	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1158	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1159	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1160	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1161	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1162	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1163	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1164	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1165	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1166	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1167	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1168	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1169	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1170	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1171	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1172	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1173	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1174	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1175	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1176	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1177	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1178	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1179	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1180	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1181	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1182	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1183	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1184	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1185	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1186	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1187	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1188	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1189	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-1190	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1191	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1192	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1193	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1194	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1195	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1196	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-1197	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-1198	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-1199	Құлыпсыз бұрғылап тесілген кабелдік науа биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-1200	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа	
243-907-1201	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 50 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1202	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 75 мм	м
243-907-1203	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 100 мм	м
243-907-1204	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 150 мм	м
243-907-1205	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 200 мм	м
243-907-1206	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 300 мм	м
243-907-1207	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 400 мм	м
243-907-1208	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 500 мм	м
243-907-1209	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 600 мм	м
243-907-1210	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 80 мм	м
243-907-1211	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 100 мм	м
243-907-1212	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 200 мм	м
243-907-1213	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 300 мм	м
243-907-1214	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 400 мм	м
243-907-1215	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 500 мм	м
243-907-1216	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 600 мм	м
243-907-1217	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 100 мм	м
243-907-1218	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 150 мм	м
243-907-1219	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 200 мм	м
243-907-1220	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 300 мм	м
243-907-1221	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 400 мм	м
243-907-1222	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 500 мм	м
243-907-1223	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 600 мм	м
243-907-1224	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 100 мм	м
243-907-1225	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 150 мм	м
243-907-1226	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 200 мм	м
243-907-1227	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 300 мм	м
243-907-1228	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 400 мм	м
243-907-1229	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 500 мм	м
243-907-1230	Құлып типіндегі саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 600 мм	м
243-907-1300	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа	
243-907-1301	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 50 мм	м
243-907-1302	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 75 мм	м
243-907-1303	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 100 мм	м
243-907-1304	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 150 мм	м
243-907-1305	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 200 мм	м
243-907-1306	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 300 мм	м
243-907-1307	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 400 мм	м
243-907-1308	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 500 мм	м
243-907-1309	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 50 мм, ені 600 мм	м
243-907-1310	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 80 мм	м
243-907-1311	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 100 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1312	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 200 мм	м
243-907-1313	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 300 мм	м
243-907-1314	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 400 мм	м
243-907-1315	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 500 мм	м
243-907-1316	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 60 мм, ені 600 мм	м
243-907-1317	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 100 мм	м
243-907-1318	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 150 мм	м
243-907-1319	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 200 мм	м
243-907-1320	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 300 мм	м
243-907-1321	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 400 мм	м
243-907-1322	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 500 мм	м
243-907-1323	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 80 мм, ені 600 мм	м
243-907-1324	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 100 мм	м
243-907-1325	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 150 мм	м
243-907-1326	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 200 мм	м
243-907-1327	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 300 мм	м
243-907-1328	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 400 мм	м
243-907-1329	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 500 мм	м
243-907-1330	Құлпы жоқ саңылаусыз кабельдік науа биіктігі 100 мм, ені 600 мм	м
243-907-1400	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90°	
243-907-1401	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 50 мм	дана
243-907-1402	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 75 мм	дана
243-907-1403	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1404	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 150 мм	дана
243-907-1405	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1406	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1407	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1408	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1409	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1410	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 60 мм, ені 80 мм	дана
243-907-1411	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 60 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1412	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 60 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1413	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 60 мм, ені 300 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1414	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 60 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1415	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 60 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1416	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 60 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1417	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1418	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 150 мм	дана
243-907-1419	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1420	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1421	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1422	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1423	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1424	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1425	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 150 мм	дана
243-907-1426	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1427	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1428	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1429	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1430	Кабельдік науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1500	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90°	
243-907-1501	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1502	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1503	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1504	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1505	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1506	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 600 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1507	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 750 мм	дана
243-907-1508	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 50 мм, ені 900 мм	дана
243-907-1509	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 70 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1510	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 70 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1511	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 70 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1512	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 70 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1513	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 70 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1514	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 70 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1515	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 70 мм, ені 750 мм	дана
243-907-1516	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 70 мм, ені 900 мм	дана
243-907-1517	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1518	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1519	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1520	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1521	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1522	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1523	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 750 мм	дана
243-907-1524	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 80 мм, ені 900 мм	дана
243-907-1525	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1526	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1527	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1528	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1529	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 500 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1530	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1531	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 750 мм	дана
243-907-1532	Баспалдақты науаға арналған бұрылыс 45° және 90° биіктігі 100 мм, ені 900 мм	дана
243-907-1600	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс	
243-907-1601	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 50 мм	дана
243-907-1602	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 75 мм	дана
243-907-1603	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1604	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 150 мм	дана
243-907-1605	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1606	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1607	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1608	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1609	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1610	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 80 мм	дана
243-907-1611	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1612	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1613	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1614	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1615	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1616	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1617	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1618	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 150 мм	дана
243-907-1619	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1620	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1621	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1622	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1623	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1624	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1625	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 150 мм	дана
243-907-1626	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1627	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1628	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1629	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1630	Кабельдік науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1700	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс	
243-907-1701	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 50 мм	дана
243-907-1702	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 75 мм	дана
243-907-1703	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1704	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 150 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1705	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1706	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1707	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1708	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1709	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1710	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 80 мм	дана
243-907-1711	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1712	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1713	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1714	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1715	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1716	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 60 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1717	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1718	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 150 мм	дана
243-907-1719	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1720	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1721	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1722	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1723	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1724	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1725	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 150 мм	дана
243-907-1726	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1727	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1728	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1729	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1730	Кабельдік науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1800	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс	
243-907-1801	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1802	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1803	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1804	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1805	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1806	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1807	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 750 мм	дана
243-907-1808	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 900 мм	дана
243-907-1817	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1818	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1819	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1820	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1821	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1822	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 600 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1823	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 750 мм	дана
243-907-1824	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 900 мм	дана
243-907-1833	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1834	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1835	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1836	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1837	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1838	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1839	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 750 мм	дана
243-907-1840	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 900 мм	дана
243-907-1849	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1850	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1851	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1852	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1853	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1854	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1855	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 750 мм	дана
243-907-1856	Баспалдақты науаға арналған Х тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 900 мм	дана
243-907-1900	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс	
243-907-1901	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1902	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1903	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1904	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1905	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1906	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1907	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 750 мм	дана
243-907-1908	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 50 мм, ені 900 мм	дана
243-907-1909	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1910	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1911	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1912	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1913	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1914	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1915	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 750 мм	дана
243-907-1916	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 70 мм, ені 900 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-1917	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1918	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1919	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1920	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1921	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1922	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1923	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 750 мм	дана
243-907-1924	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 80 мм, ені 900 мм	дана
243-907-1925	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 100 мм	дана
243-907-1926	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 200 мм	дана
243-907-1927	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 300 мм	дана
243-907-1928	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 400 мм	дана
243-907-1929	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 500 мм	дана
243-907-1930	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 600 мм	дана
243-907-1931	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 750 мм	дана
243-907-1932	Баспалдақты науаға арналған Т тәрізді қосылыс биіктігі 100 мм, ені 900 мм	дана
243-907-2000	Кабельдік науаға арналған біріктіргіш планка	
243-907-2001	Кабельдік науаға арналған біріктіргіш планка биіктігі 50 мм, ұзындығы 300 мм	дана
243-907-2002	Кабельдік науаға арналған біріктіргіш планка биіктігі 60 мм, ұзындығы 300 мм	дана
243-907-2003	Кабельдік науаға арналған біріктіргіш планка биіктігі 80 мм, ұзындығы 300 мм	дана
243-907-2004	Кабельдік науаға арналған біріктіргіш планка биіктігі 100 мм, ұзындығы 300 мм	дана
243-907-2005	Кабельдік науаға арналған біріктіргіш планка топсалы типтегі биіктігі 50 мм, ұзындығы 450 мм	дана
243-907-2006	Кабельдік науаға арналған біріктіргіш планка топсалы типтегі биіктігі 60 мм, ұзындығы 450 мм	дана
243-907-2007	Кабельдік науаға арналған біріктіргіш планка топсалы типтегі биіктігі 80 мм, ұзындығы 450 мм	дана
243-907-2008	Кабельдік науаға арналған біріктіргіш планка топсалы типтегі биіктігі 100 мм, ұзындығы 450 мм	дана
243-907-2100	Кабельдік науаға арналған бөлу жолағы	
243-907-2101	Кабельдік науаға арналған бөлу жолағы биіктігі 50 мм, негізі 20 мм	м
243-907-2102	Кабельдік науаға арналған бөлу жолағы биіктігі 60 мм, негізі 20 мм	м
243-907-2103	Кабельдік науаға арналған бөлу жолағы биіктігі 80 мм, негізі 20 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-2104	Кабельдік науаға арналған бөлу жолағы биіктігі 100 мм, негізі 20 мм	м
243-907-2200	Кабелдік науаға арналған бұрғылап тесілген жолақ	
243-907-2201	Кабелдік науаға арналған бұрғылап тесілген жолақ ені 30 мм	м
243-907-2202	Кабелдік науаға арналған бұрғылап тесілген жолақ ені 50 мм	м
243-907-2203	Кабелдік науаға арналған бұрғылап тесілген жолақ ені 70 мм	м
243-907-2204	Кабелдік науаға арналған бұрғылап тесілген жолақ биіктігі 35 мм	дана
243-907-2300	Кабел науасына арналған жалғастырғыш жұқа тақтайшы	
243-907-2301	Кабел науасына арналған жалғастырғыш жұқа тақтайшы шарнир типті, биіктігі 35 мм	дана
243-907-2400	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш	
243-907-2401	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 50 мм, ені 50 мм	дана
243-907-2402	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 50 мм, ені 75 мм	дана
243-907-2403	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 50 мм, ені 80 мм	дана
243-907-2404	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 50 мм, ені 100 мм	дана
243-907-2405	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 50 мм, ені 150 мм	дана
243-907-2406	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 50 мм, ені 200 мм	дана
243-907-2407	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 50 мм, ені 300 мм	дана
243-907-2408	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 50 мм, ені 400 мм	дана
243-907-2409	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 50 мм, ені 500 мм	дана
243-907-2410	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 50 мм, ені 600 мм	дана
243-907-2411	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 60 мм, ені 50 мм	дана
243-907-2412	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 60 мм, ені 75 мм	дана
243-907-2413	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 60 мм, ені 80 мм	дана
243-907-2414	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 60 мм, ені 100 мм	дана
243-907-2415	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 60 мм, ені 150 мм	дана
243-907-2416	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 60 мм, ені 200 мм	дана
243-907-2417	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 60 мм, ені 300 мм	дана
243-907-2418	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 60 мм, ені 400 мм	дана
243-907-2419	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 60 мм, ені 500 мм	дана
243-907-2420	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 60 мм, ені 600 мм	дана
243-907-2421	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 80 мм, ені 50 мм	дана
243-907-2422	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 80 мм, ені 75 мм	дана
243-907-2423	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 80 мм, ені 80 мм	дана
243-907-2424	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 80 мм, ені 100 мм	дана
243-907-2425	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 80 мм, ені 150 мм	дана
243-907-2426	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 80 мм, ені 200 мм	дана
243-907-2427	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 80 мм, ені 300 мм	дана
243-907-2428	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 80 мм, ені 400 мм	дана
243-907-2429	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 80 мм, ені 500 мм	дана
243-907-2430	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 80 мм, ені 600 мм	дана
243-907-2431	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 100 мм, ені 50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-2432	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 100 мм, ені 75 мм	дана
243-907-2433	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 100 мм, ені 80 мм	дана
243-907-2434	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 100 мм, ені 100 мм	дана
243-907-2435	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 100 мм, ені 150 мм	дана
243-907-2436	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 100 мм, ені 200 мм	дана
243-907-2437	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 100 мм, ені 300 мм	дана
243-907-2438	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 100 мм, ені 400 мм	дана
243-907-2439	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 100 мм, ені 500 мм	дана
243-907-2440	Кабельдік науаға арналған шеткі бітеуіш биіктігі 100 мм, ені 600 мм	дана
243-907-2500	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ	
243-907-2501	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 50 мм	м
243-907-2502	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 75 мм	м
243-907-2503	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 80 мм	м
243-907-2504	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 100 мм	м
243-907-2505	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-2506	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-2507	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-2508	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-2509	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-2510	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 750 мм	м
243-907-2511	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 900 мм	м
243-907-2512	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-2513	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-2514	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 100 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-2515	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 100 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-2516	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 100 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-2517	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-2518	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 200 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-2519	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 200 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-2520	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 200 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-2521	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-2522	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 300 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-2523	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 300 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-2524	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 300 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-2525	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-2526	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 400 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-2527	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 400 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-2528	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 400 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-2529	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-2530	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 500 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-2531	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 500 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-2532	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 600 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-2533	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-2534	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 600 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-2535	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 600 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-2536	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 600 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-2537	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 700 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-2538	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 700 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-2539	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 700 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-2540	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 700 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-2541	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 700 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-2542	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 800 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-2543	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 800 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-2544	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 800 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-2545	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 800 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-2546	Кабельдік және баспалдақты науаға арналған қақпақ ені 800 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-2600	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90°	
243-907-2601	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90° ені 50 мм	дана
243-907-2602	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90° ені 75 мм	дана
243-907-2603	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90° ені 80 мм	дана
243-907-2604	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90° ені 100 мм	дана
243-907-2605	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90° ені 150 мм	дана
243-907-2606	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90° ені 200 мм	дана
243-907-2607	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90° ені 300 мм	дана
243-907-2608	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90° ені 400 мм	дана
243-907-2609	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90° ені 500 мм	дана
243-907-2610	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90° ені 600 мм	дана
243-907-2611	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90° ені 750 мм	дана
243-907-2612	Бұрылысқа арналған қақпақ 45° және 90° ені 900 мм	дана
243-907-2700	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ	
243-907-2701	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 50 мм	дана
243-907-2702	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 75 мм	дана
243-907-2703	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 80 мм	дана
243-907-2704	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 100 мм	дана
243-907-2705	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 150 мм	дана
243-907-2706	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 200 мм	дана
243-907-2707	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 300 мм	дана
243-907-2708	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 400 мм	дана
243-907-2709	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 500 мм	дана
243-907-2710	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 600 мм	дана
243-907-2711	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 750 мм	дана
243-907-2712	Х-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 900 мм	дана
243-907-2800	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ	
243-907-2801	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 50 мм	дана
243-907-2802	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 75 мм	дана
243-907-2803	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 80 мм	дана
243-907-2804	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 100 мм	дана
243-907-2805	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 150 мм	дана
243-907-2806	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 200 мм	дана
243-907-2807	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 300 мм	дана
243-907-2808	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 400 мм	дана
243-907-2809	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 500 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-2810	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 600 мм	дана
243-907-2811	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 750 мм	дана
243-907-2812	Т-тәрізді бұрылысқа арналған қақпақ ені 900 мм	дана
243-907-2900	профилі, типі	
243-907-2901	профилі, типі типі С-тәрізді қимадағы биіктігі 41 мм, ені 41 мм, қалыңдығы 2 мм	м
243-907-2902	профилі, типі типі П-тәрізді қимадағы биіктігі 41 мм, ені 41 мм, қалыңдығы 2 мм	м
243-907-2903	профилі, типі типі П-тәрізді биіктігі 20 мм, ені 50 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-2904	профилі, типі типі П-тәрізді биіктігі 29 мм, ені 50 мм, қалыңдығы 1 мм	м
243-907-2905	профилі, типі типі К238 Z-тәрізді 30х30х30 мм, қалыңдығы 2 мм	м
243-907-2906	профилі, типі типі К241 Z-тәрізді 32х40х32 мм, қалыңдығы 2 мм	м
243-907-2907	профилі, типі типі К239 Zтәрізді 60х40х60 мм, қалыңдығы 2 мм	м
243-907-2908	профилі, типі типі К237 Г-тәрізді 50х36 мм, қалыңдығы 2 мм	м
243-907-2909	профилі, типі типі К236 Г-тәрізді 56х40 мм, қалыңдығы 2 мм	м
243-907-2910	профилі, типі типі К242 Г-тәрізді 60х40 мм, қалыңдығы 2 мм	м
243-907-2911	профилі, типі типі С-тәрізді биіктігі 20 мм, ені 30 мм төбеге орындалатын кабель трассаларын монтаждауға арналған	м
243-907-2912	профилі, типі типі Г-тәрізді профиль, биіктігі 30 мм, ені 30 мм төбеге орындалатын кабель трассаларын монтаждауға арналған	м
243-907-2913	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L100, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-2914	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L200, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-2915	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L300, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-2916	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L400, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-2917	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L500, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-2918	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L600, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-2919	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L700, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-2920	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L800, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-2921	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L1000, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-2922	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L1200, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-2923	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L1800, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-2924	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L2000, қалыңдығы 1,5 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-2925	профилі, типі Сым науаға арналған С тәрізді 41х21, L3000, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-2926	профилі, типі П-тәрізді биіктігі 20 мм, ені 40 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-2927	профилі, типі П-тәрізді биіктігі 20 мм, ені 40 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-2928	профилі, типі П-тәрізді биіктігі 20 мм, ені 40 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-2929	профилі, типі П-тәрізді биіктігі 20 мм, ені 40 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-2930	профилі, типі П-тәрізді биіктігі 20 мм, ені 40 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-2931	профилі, типі П-тәрізді биіктігі 20 мм, ені 40 мм, қалыңдығы 2,5 мм	м
243-907-3000	Төбелік тіреу	
243-907-3001	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 300 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3002	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 400 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3003	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 500 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3004	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 600 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3005	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 700 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3006	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 800 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3007	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 900 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3008	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 1000 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3009	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 300 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3010	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 400 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3011	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 500 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3012	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 600 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3013	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 700 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3014	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 800 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3015	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 900 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3016	Төбелік тіреу биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 1000 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3017	Төбелік тіреу траверсті, U-тәрізді профиль, ұзындығы 500 мм, болат, ыстық мырышталған	дана
243-907-3018	Төбелік тіреу траверсті, U-тәрізді профиль, ұзындығы 1000 мм, ыстық мырышталған болат	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-3019	Төбелік тіреу траверсті, U-тәрізді профиль, ұзындығы 1200 мм, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-3100	Едендік тірек тіреуі	
243-907-3101	Едендік тірек тіреуі биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 100 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3102	Едендік тірек тіреуі биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 200 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3103	Едендік тірек тіреуі биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 300 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3104	Едендік тірек тіреуі биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 400 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3105	Едендік тірек тіреуі биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 500 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3106	Едендік тірек тіреуі биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 600 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3107	Едендік тірек тіреуі биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 700 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3108	Едендік тірек тіреуі биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 800 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3109	Едендік тірек тіреуі биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 900 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3110	Едендік тірек тіреуі биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 1000 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3200	Күшейтілген қабырғаға ілінетін сөре	
243-907-3201	Күшейтілген қабырғаға ілінетін сөре биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 130 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3202	Күшейтілген қабырғаға ілінетін сөре биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 180 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3203	Күшейтілген қабырғаға ілінетін сөре биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 230 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3204	Күшейтілген қабырғаға ілінетін сөре биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 330 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3205	Күшейтілген қабырғаға ілінетін сөре биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 430 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3206	Күшейтілген қабырғаға ілінетін сөре биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 530 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3207	Күшейтілген қабырғаға ілінетін сөре биіктігі 41 мм, ені 41 мм, ұзындығы 630 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3300	Қабырғаға ілінетін сөре	
243-907-3301	Қабырғаға ілінетін сөре ұзындығы 120 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3302	Қабырғаға ілінетін сөре ұзындығы 170 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3303	Қабырғаға ілінетін сөре ұзындығы 220 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3304	Қабырғаға ілінетін сөре ұзындығы 320 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3305	Қабырғаға ілінетін сөре ұзындығы 470 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3306	Қабырғаға ілінетін сөре ұзындығы 520 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-3307	Қабырғаға ілінетін сөре ұзындығы 620 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3308	Қабырғаға ілінетін сөре ұзындығы 770 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3309	Қабырғаға ілінетін сөре ұзындығы 920 мм, қалыңдығы 4/2 мм	дана
243-907-3400	Қабырға консолі	
243-907-3401	Қабырға консолі ұзындығы 167 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3402	Қабырға консолі ұзындығы 267 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3403	Қабырға консолі ұзындығы 367 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3404	Қабырға консолі ұзындығы 467 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3500	С-тәрізді төбеге ілінетін аспа,	
243-907-3501	С-тәрізді төбеге ілінетін аспа, биіктігі 180 мм, ені 70 мм, қалыңдығы 4 мм	дана
243-907-3502	С-тәрізді төбеге ілінетін аспа, биіктігі 180 мм, ені 120 мм, қалыңдығы 4 мм	дана
243-907-3503	С-тәрізді төбеге ілінетін аспа, биіктігі 180 мм, ені 220 мм, қалыңдығы 4 мм	дана
243-907-3600	Негіз пластинасы	
243-907-3601	Негіз пластинасы биіктігі 20 мм, ені 58 мм, ұзындығы 100 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3602	Негіз пластинасы биіктігі 20 мм, ені 108 мм, ұзындығы 100 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3603	Негіз пластинасы биіктігі 20 мм, ені 208 мм, ұзындығы 100 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3604	Негіз пластинасы биіктігі 20 мм, ені 308 мм, ұзындығы 100 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3605	Негіз пластинасы биіктігі 20 мм, ені 408 мм, ұзындығы 100 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3606	Негіз пластинасы биіктігі 20 мм, ені 508 мм, ұзындығы 100 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3607	Негіз пластинасы биіктігі 20 мм, ені 608 мм, ұзындығы 100 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3700	Едендік қапсырма	
243-907-3701	Едендік қапсырма ұзындығы 50 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3702	Едендік қапсырма ұзындығы 100 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3703	Едендік қапсырма ұзындығы 200 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3704	Едендік қапсырма ұзындығы 300 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3705	Едендік қапсырма ұзындығы 400 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3706	Едендік қапсырма ұзындығы 500 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3707	Едендік қапсырма ұзындығы 600 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-907-3800	Тіреу қапсырмасы	
243-907-3900	Төбеге арналған қапсырма	
243-907-3901	Төбеге арналған қапсырма биіктігі 72,5 мм, ені 62 мм, ұзындығы 120 мм профилді перфорирленген төбеге бекітуге арналған	дана
243-907-4000	Төменгі аспа қапсырмасы	
243-907-4001	Төменгі аспа қапсырмасы биіктігі 120 мм, ені 40 мм, ұзындығы 128 мм, ені 100 мм кабель науасын ілуге арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-4002	Төменгі аспа қапсырмасы биіктігі 132 мм, ені 46 мм, ұзындығы 178 мм, ені 150 мм кабель науасын ілуге арналған	дана
243-907-4003	Төменгі аспа қапсырмасы биіктігі 132 мм, ені 46 мм, ұзындығы 228 мм, ені 200 мм кабель науасын ілуге арналған	дана
243-907-4004	Төменгі аспа қапсырмасы биіктігі 132 мм, ені 46 мм, ұзындығы 328 мм, ені 300 мм кабель науасын ілуге арналған	дана
243-907-4005	Төменгі аспа қапсырмасы биіктігі 132 мм, ені 46 мм, ұзындығы 428 мм, ені 460 мм кабель науасын ілуге арналған	дана
243-907-4006	Төменгі аспа қапсырмасы биіктігі 132 мм, ені 46 мм, ұзындығы 528 мм, ені 500 мм кабель науасын ілуге арналған	дана
243-907-4100	Жоғары аспа қапсырмасы кабель трассасын ілуге арналған	
243-907-4101	Жоғары аспа қапсырмасы кабель трассасын ілуге арналған биіктігі 120 мм, ені 40 мм, ұзындығы 128 мм	дана
243-907-4102	Жоғары аспа қапсырмасы кабель трассасын ілуге арналған биіктігі 132 мм, ені 46 мм, ұзындығы 178 мм	дана
243-907-4103	Жоғары аспа қапсырмасы кабель трассасын ілуге арналған биіктігі 132 мм, ені 46 мм, ұзындығы 228 мм	дана
243-907-4104	Жоғары аспа қапсырмасы кабель трассасын ілуге арналған биіктігі 132 мм, ені 46 мм, ұзындығы 328 мм	дана
243-907-4105	Жоғары аспа қапсырмасы кабель трассасын ілуге арналған биіктігі 132 мм, ені 46 мм, ұзындығы 428 мм	дана
243-907-4106	Жоғары аспа қапсырмасы кабель трассасын ілуге арналған биіктігі 132 мм, ені 46 мм, ұзындығы 528 мм	дана
243-907-4200	Жалғастырғыш тетік	
243-907-4201	Жалғастырғыш тетік Ені 50 мм кабель науасына арналған биіктігі 35 мм	дана
243-907-4202	Жалғастырғыш тетік Ені 100 мм кабель науасына арналған биіктігі 35 мм	дана
243-907-4203	Жалғастырғыш тетік Ені 150 мм кабель науасына арналған биіктігі 35 мм	дана
243-907-4204	Жалғастырғыш тетік Ені 200 мм кабель науасына арналған биіктігі 35 мм	дана
243-907-4205	Жалғастырғыш тетік Ені 300 мм кабель науасына арналған биіктігі 35 мм	дана
243-907-4206	Жалғастырғыш тетік Ені 400 мм кабель науасына арналған биіктігі 35 мм	дана
243-907-4207	Жалғастырғыш тетік Ені 50 мм кабель науасына арналған биіктігі 50 мм	дана
243-907-4208	Жалғастырғыш тетік Ені 100 мм кабель науасына арналған биіктігі 50 мм	дана
243-907-4209	Жалғастырғыш тетік Ені 150 мм кабель науасына арналған биіктігі 50 мм	дана
243-907-4210	Жалғастырғыш тетік Ені 200 мм кабель науасына арналған биіктігі 50 мм	дана
243-907-4211	Жалғастырғыш тетік Ені 300 мм кабель науасына арналған биіктігі 50 мм	дана
243-907-4212	Жалғастырғыш тетік Ені 400 мм кабель науасына арналған биіктігі 50 мм	дана
243-907-4213	Жалғастырғыш тетік Ені 50 мм кабель науасына арналған биіктігі 80 мм	дана
243-907-4214	Жалғастырғыш тетік Ені 100 мм кабель науасына арналған биіктігі 80 мм	дана
243-907-4215	Жалғастырғыш тетік Ені 150 мм кабель науасына арналған биіктігі 80 мм	дана
243-907-4216	Жалғастырғыш тетік Ені 200 мм кабель науасына арналған биіктігі 80 мм	дана
243-907-4217	Жалғастырғыш тетік Ені 300 мм кабель науасына арналған биіктігі 80 мм	дана
243-907-4218	Жалғастырғыш тетік Ені 400 мм кабель науасына арналған биіктігі 80 мм	дана
243-907-4219	Жалғастырғыш тетік Ені 50 мм кабель науасына арналған биіктігі 100 мм	дана
243-907-4220	Жалғастырғыш тетік Ені 100 мм кабель науасына арналған биіктігі 100 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-4221	Жалғастырғыш тетік Ені 150 мм кабель науасына арналған биіктігі 100 мм	дана
243-907-4222	Жалғастырғыш тетік Ені 200 мм кабель науасына арналған биіктігі 100 мм	дана
243-907-4223	Жалғастырғыш тетік Ені 300 мм кабель науасына арналған биіктігі 100 мм	дана
243-907-4224	Жалғастырғыш тетік Ені 400 мм кабель науасына арналған биіктігі 100 мм	дана
243-907-4225	Жалғастырғыш тетік типі FC, 50х50 табақтағы сым науа	дана
243-907-4226	Жалғастырғыш тетік типі FC, 50х100 табақтағы сым науа	дана
243-907-4227	Жалғастырғыш тетік типі FC, 50х150 табақтағы сым науа	дана
243-907-4228	Жалғастырғыш тетік типі FC, 50х200 табақтағы сым науа	дана
243-907-4229	Жалғастырғыш тетік типі FC, 50х300 табақтағы сым науа	дана
243-907-4230	Жалғастырғыш тетік типі FC, 50х400 табақтағы сым науа	дана
243-907-4231	Жалғастырғыш тетік типі FC, 50х500 табақтағы сым науа	дана
243-907-4232	Жалғастырғыш тетік типі FC, 50х600 табақтағы сым науа	дана
243-907-4233	Жалғастырғыш тетік типі FC, 80х80 табақтағы сым науа	дана
243-907-4234	Жалғастырғыш тетік типі FC, 80х100 табақтағы сым науа	дана
243-907-4235	Жалғастырғыш тетік типі FC, 80х150 табақтағы сым науа	дана
243-907-4236	Жалғастырғыш тетік типі FC, 80х200 табақтағы сым науа	дана
243-907-4237	Жалғастырғыш тетік типі FC, 80х300 табақтағы сым науа	дана
243-907-4238	Жалғастырғыш тетік типі FC, 80х400 табақтағы сым науа	дана
243-907-4239	Жалғастырғыш тетік типі FC, 80х500 табақтағы сым науа	дана
243-907-4240	Жалғастырғыш тетік типі FC, 80х600 табақтағы сым науа	дана
243-907-4241	Жалғастырғыш тетік типі FC, 100х100 табақтағы сым науа	дана
243-907-4242	Жалғастырғыш тетік типі FC, 100х150 табақтағы сым науа	дана
243-907-4243	Жалғастырғыш тетік типі FC, 100х200 табақтағы сым науа	дана
243-907-4244	Жалғастырғыш тетік типі FC, 100х300 табақтағы сым науа	дана
243-907-4245	Жалғастырғыш тетік типі FC, 100х400 табақтағы сым науа	дана
243-907-4246	Жалғастырғыш тетік типі FC, 100х500 табақтағы сым науа	дана
243-907-4247	Жалғастырғыш тетік типі FC, 100х600 табақтағы сым науа	дана
243-907-4300	Кронштейн	
243-907-4301	Кронштейн 150 ұзындығы 170 мм кабель науасын перфорирленген профилге бекітуге арналған	дана
243-907-4302	Кронштейн 200 ұзындығы 220 мм кабель науасын перфорирленген профилге бекітуге арналған	дана
243-907-4303	Кронштейн 300 ұзындығы 320 мм кабель науасын перфорирленген профилге бекітуге арналған	дана
243-907-4304	Кронштейн 400 ұзындығы 420 мм кабель науасын перфорирленген профилге бекітуге арналған	дана
243-907-4305	Кронштейн 500 ұзындығы 520 мм кабель науасын перфорирленген профилге бекітуге арналған	дана
243-907-4306	Кронштейн 600 ұзындығы 620 мм кабель науасын перфорирленген профилге бекітуге арналған	дана
243-907-4307	Кронштейн қабырғалық, ұзындығы 90 мм, ені 50мм, кабель трассасын бекітуге арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-4308	Кронштейн аспалы, SSU типті, биіктігі 105 мм кабель трассасын ортогоналды ілуге арналған	дана
243-907-4309	Кронштейн төбелік, қосарлық типті 110 HDZ, ұзындығы 160 мм, ені 120 мм	дана
243-907-4310	Кронштейн төбелік, қосарлық типті 400 HDZ, ұзындығы 160 мм, ені 120 мм	дана
243-907-4311	Кронштейн төбелік, қосарлық типті 600 HDZ, ұзындығы 160 мм, ені 120 мм	дана
243-907-4312	Кронштейн төбелік жалаң SSH типті, ұзындығы 150 мм, ені 100 мм кабель трассасын ортогональды ілуге арналған	дана
243-907-4313	Кронштейн төбелік жалаң SSH 400 HDZ типті, ұзындығы 150 мм, ені 100 мм кабель трассасын ортогональды ілуге арналған	дана
243-907-4314	Кронштейн төбелік жалаң SSH 600 HDZ типті, ұзындығы 150 мм, ені 100 мм кабель трассасын ортогональды ілуге арналған	дана
243-907-4315	Кронштейн төбелік жалаң SSU HDZ типті, биіктігі 105 мм кабель трассасын ортогональды ілуге арналған	дана
243-907-4316	Кронштейн кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 100 мм қабырғаға ілінетін	дана
243-907-4317	Кронштейн кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 150 мм қабырғаға ілінетін	дана
243-907-4318	Кронштейн кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 200 мм қабырғаға ілінетін	дана
243-907-4319	Кронштейн кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 300 мм қабырғаға ілінетін	дана
243-907-4320	Кронштейн кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 400 мм қабырғаға ілінетін	дана
243-907-4321	Кронштейн кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 500 мм қабырғаға ілінетін	дана
243-907-4322	Кронштейн кабель трассасын бекітуге арналған ұзындығы 600 мм қабырғаға ілінетін	дана
243-907-4323	Кронштейн жарықтандырғыштарға арналған айналмалы, болат, бұрылу бұрышын реттеу мүмкіндігімен, өлшемі 232×104×68 мм	дана
243-907-4324	Кронштейн сымды кабельдік науаға арналған G-тәрізді	дана
243-907-4325	Кронштейн үшбұрышты қимасы 50×50 мм профильге арналған бастапқы, қалыңдығы 6,0 мм, электрохимиялық мырыштау әдісімен мырышталған болат	дана
243-907-4326	Кронштейн үшбұрышты қимасы 100×100 мм профильге арналған бастапқы, қалыңдығы 6,0 мм, электрохимиялық мырыштау әдісімен мырышталған болат	дана
243-907-4327	Кронштейн үшбұрышты қимасы 100×100 мм профильге арналған бұрыштық, қалыңдығы 5,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	дана
243-907-4328	Кронштейн үшбұрышты қимасы 50×50 мм профильге арналған бұрыштық, қалыңдығы 5,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-4329	Кронштейн Т-тәрізді, үшбұрышты қимасы 50×50 мм профильге арналған, қалыңдығы 5,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	дана
243-907-4330	Кронштейн Т-тәрізді, үшбұрышты қимасы 100×100 мм профильге арналған, қалыңдығы 5,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	дана
243-907-4331	Кронштейн еденге/қабырғаға арналған әмбебап, негізі 100 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-4332	Кронштейн еденге/қабырғаға арналған әмбебап, негізі 200 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-4333	Кронштейн еденге/қабырғаға арналған әмбебап, негізі 300 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-4334	Кронштейн еденге/қабырғаға арналған әмбебап, негізі 400 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-4335	Кронштейн еденге/қабырғаға арналған әмбебап, негізі 600 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-4336	Кронштейн төмен жүктемелерге арналған тірек траверсімен, негізі 100 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-4337	Кронштейн төмен жүктемелерге арналған тірек траверсімен, негізі 200 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-4338	Кронштейн төмен жүктемелерге арналған тірек траверсімен, негізі 300 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-4339	Кронштейн төмен жүктемелерге арналған тірек траверсімен, негізі 400 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-4400	Перфорирленген монтажды лента, монтаждау элементтерін бекітуге арналған	
243-907-4401	Перфорирленген монтажды лента, монтаждау элементтерін бекітуге арналған ені 12 мм, қалыңдығы 0,55 мм	м
243-907-4402	Перфорирленген монтажды лента, монтаждау элементтерін бекітуге арналған ені 20 мм, қалыңдығы 0,7 мм	м
243-907-4403	Перфорирленген монтажды лента, монтаждау элементтерін бекітуге арналған ені 20 мм, қалыңдығы 1 мм	м
243-907-4500	Көлденең ұстағыш, түйреуіштердің көмегімен кабель науаларын ілуге арналған	
243-907-4501	Көлденең ұстағыш, түйреуіштердің көмегімен кабель науаларын ілуге арналған VH200 биіктігі 18 мм, ені 55 мм, ұзындығы 250 мм	дана
243-907-4502	Көлденең ұстағыш, түйреуіштердің көмегімен кабель науаларын ілуге арналған VH300 биіктігі 18 мм, ені 55 мм, ұзындығы 350 мм	дана
243-907-4503	Көлденең ұстағыш, түйреуіштердің көмегімен кабель науаларын ілуге арналған VH400 биіктігі 18 мм, ені 55 мм, ұзындығы 450 мм	дана
243-907-4504	Көлденең ұстағыш, түйреуіштердің көмегімен кабель науаларын ілуге арналған VH500 биіктігі 18 мм, ені 55 мм, ұзындығы 550 мм	дана
243-907-4505	Көлденең ұстағыш, түйреуіштердің көмегімен кабель науаларын ілуге арналған VV100, биіктігі 18 мм, ені 55 мм, ұзындығы 95 мм	дана
243-907-4506	Көлденең ұстағыш, түйреуіштердің көмегімен кабель науаларын ілуге арналған VV150, биіктігі 18 мм, ені 55 мм, ұзындығы 230 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-4507	Көлденең ұстағыш, түйреуіштердің көмегімен кабель науаларын ілуге арналған VV200, биіктігі 18 мм, ені 55 мм, ұзындығы 280 мм	дана
243-907-4508	Көлденең ұстағыш, түйреуіштердің көмегімен кабель науаларын ілуге арналған VV300, биіктігі 18 мм, ені 55 мм, ұзындығы 380 мм	дана
243-907-4509	Көлденең ұстағыш, түйреуіштердің көмегімен кабель науаларын ілуге арналған VV400, биіктігі 18 мм, ені 55 мм, ұзындығы 480 мм	дана
243-907-4510	Көлденең ұстағыш, түйреуіштердің көмегімен кабель науаларын ілуге арналған VV500, биіктігі 18 мм, ені 55 мм, ұзындығы 580 мм	дана
243-907-4600	Кабелді науаларды ілуге арналған төбе ұстағышы	
243-907-4601	Кабелді науаларды ілуге арналған төбе ұстағышы DR биіктігі 32 мм, ені 60 мм, ұзындығы 62 мм	дана
243-907-4602	Кабелді науаларды ілуге арналған төбе ұстағышы L120, ұзындығы 120 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-4603	Кабелді науаларды ілуге арналған төбе ұстағышы L120, ұзындығы 120 мм, қалыңдығы 2,0 мм	дана
243-907-4604	Кабелді науаларды ілуге арналған төбе ұстағышы L120, ұзындығы 120 мм, қалыңдығы 2,5 мм	дана
243-907-4605	Кабелді науаларды ілуге арналған төбе ұстағышы L120, ұзындығы 120 мм, қалыңдығы 3,0 мм	дана
243-907-4700	тілімше	
243-907-4701	тілімше GP жерлестіру ені 18 мм, ұзындығы 52 мм жерлестіруді жапсарластыратын элементтерге және аксессуарларға беруге арналған	дана
243-907-4702	тілімше тік монтаждау ені 104 мм, ұзындығы 135 мм дәнекерін алатын қораптарды монтаждау	дана
243-907-4703	тілімше 235х120 мм монтаждық, бөлшектерді, тарату қораптарын кабельдік науаға бекітуге арналған, болат - конвейер әдісімен мырышталған	дана
243-907-4704	тілімше 210х120 мм бұрыштық монтаждау, бөлшектерді, тарату қораптарын кабельдік науаға бекітуге арналған, болат - конвейер әдісімен мырышталған	дана
243-907-4705	тілімше 210х120 мм бұрыштық монтаждау, бөлшектерді, тарату қораптарын кабельдік науаға бекітуге арналған, болат - екі рет батыру әдісімен мырыш-алюминий қабатымен қапталған	дана
243-907-4706	тілімше 170х115 мм монтаждық, бөлшектерді, тарату қораптарын кабельдік науаның бортына бекітуге арналған, болат - конвейер әдісімен мырышталған	дана
243-907-4707	тілімше 110х68 мм монтаждық, бөлшектерді, тарату қораптарын сым науаларға бұрандамасыз бекітуге арналған, болат - ыстықтай мырыштау	дана
243-907-4708	тілімше биіктігі 50, 80 және 100 мм сымды кабельдік науаларды қосуға арналған орталық тесігі бар жалғағыш	дана
243-907-4709	тілімше ені 300 мм дейінгі сымды кабельдік науаны бұрандалы шпилькаға ілуге арналған	дана
243-907-4800	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль	
243-907-4810	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль сымды, негізі 100 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 300 кг	дана
243-907-4811	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль сымды, негізі 150 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 290 кг	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-4812	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль сымды, негізі 200 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 250 кг	дана
243-907-4813	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль сымды, негізі 300 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 190 кг	дана
243-907-4814	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль сымды, негізі 400 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 190 кг	дана
243-907-4815	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль сымды, негізі 500 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 170 кг	дана
243-907-4816	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль сымды, негізі 600 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 150 кг	дана
243-907-4817	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль тірекпен, сымды, негізі 100 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 179 кг	дана
243-907-4818	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль тірекпен, сымды, негізі 150 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 170 кг	дана
243-907-4819	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль тірекпен, сымды, негізі 200 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 150 кг	дана
243-907-4820	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль тірекпен, сымды, негізі 300 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 120 кг	дана
243-907-4821	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль тірекпен, сымды, негізі 400 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 190 кг	дана
243-907-4822	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль тірекпен, сымды, негізі 500 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 170 кг	дана
243-907-4823	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль тірекпен, сымды, негізі 600 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 150 кг	дана
243-907-4824	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль жеңілдетілген, кабельдік науаға арналған, негізінің ені 100 мм, тірекпен, рұқсат етілетін жүктеме 145 кг дейін	дана
243-907-4825	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль жеңілдетілген, кабельдік науаға арналған, негізінің ені 150 мм, тірекпен, рұқсат етілетін жүктеме 136 кг дейін	дана
243-907-4826	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль жеңілдетілген, кабельдік науаға арналған, негізінің ені 200 мм, тірекпен, рұқсат етілетін жүктеме 120 кг дейін	дана
243-907-4827	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль жеңілдетілген, кабельдік науаға арналған, негізінің ені 300 мм, тірекпен, рұқсат етілетін жүктеме 96 кг дейін	дана
243-907-4828	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль жеңіл, сымды кабельдік науаға арналған, негізінің ені 100 мм, рұқсат етілетін жүктеме 100 кг дейін	дана
243-907-4829	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль жеңіл, сымды кабельдік науаға арналған, негізінің ені 150 мм, рұқсат етілетін жүктеме 90 кг дейін	дана
243-907-4830	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль жеңіл, сымды кабельдік науаға арналған, негізінің ені 200 мм, рұқсат етілетін жүктеме 80 кг дейін	дана
243-907-4831	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль жеңіл, сымды кабельдік науаға арналған, негізінің ені 300 мм, рұқсат етілетін жүктеме 110 кг дейін	дана
243-907-4832	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль Жеңіл консоль, сымды науаға арналған, негізі 100 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 100 кг	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-4833	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль Жеңіл консоль, сымды науаға арналған, негізі 200 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 80 кг	дана
243-907-4834	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль Жеңіл консоль, сымды науаға арналған, негізі 300 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 70 кг	дана
243-907-4835	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль Жеңіл консоль, сымды науаға арналған, негізі 400 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 50 кг	дана
243-907-4836	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль Жеңіл төбелік консоль, сымды науаға арналған, негізі 100 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 100 кг	дана
243-907-4837	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль Жеңіл төбелік консоль, сымды науаға арналған, негізі 200 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 80 кг	дана
243-907-4838	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль Жеңіл төбелік консоль, сымды науаға арналған, негізі 300 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 70 кг	дана
243-907-4839	Кабельдік науаны бекітуге арналған консоль Жеңіл төбелік консоль, сымды науаға арналған, негізі 400 мм, ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме 50 кг	дана
243-907-4900	Қағылатын латун анкер, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассалары мен консольдерді бекітуге арналған	
243-907-4901	Қағылатын латун анкер, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассалары мен консольдерді бекітуге арналған типі М6, ұзындығы 24 мм	1000 дана
243-907-4902	Қағылатын латун анкер, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассалары мен консольдерді бекітуге арналған типі М8 ұзындығы 31 мм	1000 дана
243-907-4903	Қағылатын латун анкер, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассалары мен консольдерді бекітуге арналған типі М10, ұзындығы 34 мм	1000 дана
243-907-4904	Қағылатын латун анкер, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассалары мен консольдерді бекітуге арналған типі М12, ұзындығы 41 мм	1000 дана
243-907-5000	Қағылатын болат анкер, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассалары мен консольдерді бекітуге арналған	
243-907-5001	Қағылатын болат анкер, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассалары мен консольдерді бекітуге арналған типі М6, ұзындығы 25 мм	1000 дана
243-907-5002	Қағылатын болат анкер, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассалары мен консольдерді бекітуге арналған типі М8, ұзындығы 30 мм	1000 дана
243-907-5003	Қағылатын болат анкер, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассалары мен консольдерді бекітуге арналған типі М10, ұзындығы 40 мм	1000 дана
243-907-5004	Қағылатын болат анкер, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассалары мен консольдерді бекітуге арналған типі М12, ұзындығы 50 мм	1000 дана
243-907-5100	Гайкасы бар анкерлік болт, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассаларын, негізгі консольдер мен металл профилдерді бекітуге арналған	
243-907-5101	Гайкасы бар анкерлік болт, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассаларын, негізгі консольдер мен металл профилдерді бекітуге арналған типі М8х40	1000 дана
243-907-5102	Гайкасы бар анкерлік болт, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассаларын, негізгі консольдер мен металл профилдерді бекітуге арналған типі М8х65	1000 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-5103	Гайкасы бар анкерлік болт, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассаларын, негізгі консольдер мен металл профилдерді бекітуге арналған типі М8х85	1000 дана
243-907-5104	Гайкасы бар анкерлік болт, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассаларын, негізгі консольдер мен металл профилдерді бекітуге арналған типі М10х40	1000 дана
243-907-5105	Гайкасы бар анкерлік болт, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассаларын, негізгі консольдер мен металл профилдерді бекітуге арналған типі М10х50	1000 дана
243-907-5106	Гайкасы бар анкерлік болт, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассаларын, негізгі консольдер мен металл профилдерді бекітуге арналған типі М10х75	1000 дана
243-907-5107	Гайкасы бар анкерлік болт, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассаларын, негізгі консольдер мен металл профилдерді бекітуге арналған типі М10х95	1000 дана
243-907-5108	Гайкасы бар анкерлік болт, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассаларын, негізгі консольдер мен металл профилдерді бекітуге арналған типі М12х60	1000 дана
243-907-5109	Гайкасы бар анкерлік болт, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассаларын, негізгі консольдер мен металл профилдерді бекітуге арналған типі М12х100	1000 дана
243-907-5110	Гайкасы бар анкерлік болт, ауыр салмақты конструкцияларды, кабель трассаларын, негізгі консольдер мен металл профилдерді бекітуге арналған типті 6Х12 G; жалпақ басты	1000 дана
243-907-5200	Стопорлы үйілген болт, кабелді науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған	
243-907-5201	Стопорлы үйілген болт, кабелді науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған типі М8х40	1000 дана
243-907-5202	Стопорлы үйілген болт, кабелді науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған типі М8х65	1000 дана
243-907-5203	Стопорлы үйілген болт, кабелді науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған типі М8х85	1000 дана
243-907-5300	Жалғастырғыш гайка, кабелді науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған	
243-907-5301	Жалғастырғыш гайка, кабелді науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған типі М6	1000 дана
243-907-5302	Жалғастырғыш гайка, кабелді науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған типі М8	1000 дана
243-907-5303	Жалғастырғыш гайка, кабелді науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған типі М10	1000 дана
243-907-5304	Жалғастырғыш гайка, кабелді науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған типі М12	1000 дана
243-907-5305	Жалғастырғыш гайка, кабелді науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған типті М8 G; алты қырлы	1000 дана
243-907-5306	Жалғастырғыш гайка, кабелді науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған типті М10 G; алты қырлы	1000 дана
243-907-5307	Жалғастырғыш гайка, кабелді науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған типті М12 G; алты қырлы	1000 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-5400	Жалғастырғыш жиынтық, науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған	
243-907-5401	Жалғастырғыш жиынтық, науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған типі MS20 M6x20 жалаң	дана
243-907-5402	Жалғастырғыш жиынтық, науалар мен аксессуарларды өзара жалғастыруға арналған типі MS20 M6x20 қосарлы	дана
243-907-5500	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері	
243-907-5501	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 12x12	дана
243-907-5502	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 15x10	дана
243-907-5503	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 16x16	дана
243-907-5504	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 20x10	дана
243-907-5505	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 25x16	дана
243-907-5506	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 25x25	дана
243-907-5507	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 40x16	дана
243-907-5508	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 40x25	дана
243-907-5509	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 40x40	дана
243-907-5510	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 60x40	дана
243-907-5511	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 60x60	дана
243-907-5512	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 80x40	дана
243-907-5513	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 80x60	дана
243-907-5514	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 100x40	дана
243-907-5515	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, сыртқы бұрыш өлшемдері 100x60	дана
243-907-5600	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері	
243-907-5601	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 12x12	дана
243-907-5602	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 15x10	дана
243-907-5603	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 16x16	дана
243-907-5604	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 20x10	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-5605	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 25x16	дана
243-907-5606	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 25x25	дана
243-907-5607	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 40x16	дана
243-907-5608	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 40x25	дана
243-907-5609	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 40x40	дана
243-907-5610	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 60x40	дана
243-907-5611	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 60x60	дана
243-907-5612	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 80x40	дана
243-907-5613	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 80x60	дана
243-907-5614	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 100x40	дана
243-907-5615	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, ішкі бұрыш өлшемдері 100x60	дана
243-907-5700	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері	
243-907-5701	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 12x12	дана
243-907-5702	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 15x10	дана
243-907-5703	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 16x16	дана
243-907-5704	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 20x10	дана
243-907-5705	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 25x16	дана
243-907-5706	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 25x25	дана
243-907-5707	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 40x16	дана
243-907-5708	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 40x25	дана
243-907-5709	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 40x40	дана
243-907-5710	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 60x40	дана
243-907-5711	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 60x60	дана
243-907-5712	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 80x40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-5713	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 80х60	дана
243-907-5714	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 100х40	дана
243-907-5715	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бұрылыс 90° өлшемдері 100х60	дана
243-907-5800	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері	
243-907-5801	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 12х12	дана
243-907-5802	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 15х10	дана
243-907-5803	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 16х16	дана
243-907-5804	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 20х10	дана
243-907-5805	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 25х16	дана
243-907-5806	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 25х25	дана
243-907-5807	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 40х16	дана
243-907-5808	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 40х25	дана
243-907-5809	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 40х40	дана
243-907-5810	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 60х40	дана
243-907-5811	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 60х60	дана
243-907-5812	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 80х40	дана
243-907-5813	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 80х60	дана
243-907-5814	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 100х40	дана
243-907-5815	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, Т тәрізді бұрыш өлшемдері 100х60	дана
243-907-5900	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері	
243-907-5901	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 12х12	дана
243-907-5902	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 15х10	дана
243-907-5903	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 16х16	дана
243-907-5904	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 20х10	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-5905	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 25х16	дана
243-907-5906	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 25х25	дана
243-907-5907	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 40х16	дана
243-907-5908	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 40х25	дана
243-907-5909	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 40х40	дана
243-907-5910	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 60х40	дана
243-907-5911	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 60х60	дана
243-907-5912	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 80х40	дана
243-907-5913	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 80х60	дана
243-907-5914	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 100х40	дана
243-907-5915	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, түйіспеге жалғағыш өлшемдері 100х60	дана
243-907-6000	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері	
243-907-6001	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 12х12	дана
243-907-6002	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 15х10	дана
243-907-6003	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 16х16	дана
243-907-6004	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 20х10	дана
243-907-6005	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 25х16	дана
243-907-6006	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 25х25	дана
243-907-6007	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 40х16	дана
243-907-6008	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 40х25	дана
243-907-6009	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 40х40	дана
243-907-6010	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 60х40	дана
243-907-6011	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 60х60	дана
243-907-6012	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 80х40	дана
243-907-6013	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 80х60	дана
243-907-6014	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 100х40	дана
243-907-6015	Кабельдік арналарға арналған үлгілемді бөлік, бітеуіш өлшемдері 100х60	дана
243-907-6100	Науалардың әралуан түрлеріне арналған аксессуарлар	
243-907-6101	CR бекіткіш алаңшасы, ені 52 мм, ұзындығы 52 мм, кабель науаларды ілуге арналған	дана
243-907-6102	Тесілген профилге тығын, диаметрі 17 мм, ұзындығы 50 мм профилге тесілген қосымша қаттылық беруге және жалғастырған жерлерде деформацияланудан қорғауға арналған, аксессуарлармен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6103	Биіктігі 18 мм, ені 75 мм, ұзындығы 90 мм монтаждау платасы, дәнекерін алатын қораптарды монтаждау немесе ұзындығы 100 мм дейінгі науаларды қабырғаға бекітуге арналған	дана
243-907-6104	Баспалдақты науаларды кронштейндерге бекітуге арналған баспалдақтық қыспақ, ені 27 мм, ұзындығы 40 мм	дана
243-907-6105	СР тесілген жалғастырғыш, ені 28 мм, ұзындығы 231 мм жүктемелік қабілеті жоғары науаларды мықтап бекітуге арналған	дана
243-907-6106	Бұрмасұқпалар ШП М8х1000	дана
243-907-6107	Табақ және сымды кабельдік науаға арналған бекіту элементі, тарату қораптарын болтсыз бекітуге арналған, поликарбонаттан	дана
243-907-6108	Кабельдің иілу радиусын шектегіш, пластик	дана
243-907-6109	Кабельдің иілу радиусын шектегіш, металл, ұзындығы 100 мм	дана
243-907-6110	Кабельдің иілу радиусын шектегіш, металл, ұзындығы 150 мм	дана
243-907-6111	Кабельдің иілу радиусын шектегіш, металл, ұзындығы 200 мм	дана
243-907-6112	Кабельдің иілу радиусын шектегіш, металл, ұзындығы 300 мм	дана
243-907-6113	Кабельдің иілу радиусын шектегіш, металл, ұзындығы 400 мм	дана
243-907-6114	Монтаждау тақтасы, қалыңдығы 2 мм, тарату қораптары мен кабельдік науаларды монтаждауға арналған, ені 150 мм дейінгі кабельдік науаларды қабырғаға бекітуге арналған	дана
243-907-6115	Үлкейтілген монтаждау тақтасы, өлшемі 130×145 мм, перфорацияланбаған	дана
243-907-6116	Үлкейтілген монтаждау тақтасы, өлшемі 130×145 мм, перфорацияланған	дана
243-907-6117	Үлкейтілген монтаждау тақтасы, өлшемі 230×120 мм, перфорацияланбаған	дана
243-907-6118	Үлкейтілген монтаждау тақтасы, өлшемі 230×120 мм, перфорацияланған	дана
243-907-6119	Кабельдік науаларды қосуға арналған жеті тесікті жалғағыш, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-6120	Сымды кабельдік науаға арналған бұрандасыз бекітпе, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-6121	Сымды кабельдік науаға арналған бұрандасыз қысқыш, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-6122	Сымды кабельдік науаға арналған жерге тұйықтау клеммасы	дана
243-907-6123	Сымды кабельдік науаға арналған күшейтілген жерге тұйықтау клеммасы	дана
243-907-6124	Сымды кабельдік науа жиектеріне арналған қорғаныш қалпақша, өлшемі 3,8×12 мм, қара	дана
243-907-6125	Сымды кабельдік науа жиектеріне арналған қорғаныш қалпақша, өлшемі 5×15 мм, қызыл	дана
243-907-6126	Негізі 50 мм сымды кабельдік науаға арналған ұстағыш	дана
243-907-6127	Сымды кабельдік науа қақпағына арналған ұстағыш, диаметрі 4 мм сымға арналған	дана
243-907-6128	Сымды кабельдік науа қақпағына арналған ұстағыш, диаметрі 5 мм сымға арналған	дана
243-907-6129	Сымды кабельдік науа қақпағына арналған әмбебап ұстағыш, диаметрі 4 және 5 мм сымға арналған, материалы полипропилен	дана
243-907-6130	Кабельдік науаға арналған таңбалау тақтайшасы, материалы полистирол	дана
243-907-6131	Еденге орнатуға арналған бекіту жиынтығы, материалы АБС-пластик	дана
243-907-6132	Сымды кабельдік науаны монтаждауға арналған №1 бекіту жиынтығы, М6×20 бұранда, шайба, төрт қалақшалы шайба, М6 сомын	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6133	Сымды кабельдік науаны монтаждауға арналған №3 бекіту жиынтығы, М6×14 бұранда, арнайы басты шайба, М6 сомын	дана
243-907-6134	Сымды кабельдік науаны монтаждауға арналған №1 бекіту жиынтығы, ыстық мырышталған болат, М6×20 бұранда, шайба, төрт қалақшалы шайба, М6 сомын	дана
243-907-6135	Сымды кабельдік науаны монтаждауға арналған №1 бекіту жиынтығы, тот баспайтын AISI 304 болат, М6×20 бұранда, шайба, төрт қалақшалы шайба, М6 сомын	дана
243-907-6136	Сымды кабельдік науаны монтаждауға арналған №2 бекіту жиынтығы, М6×20 ілмек-бұранда, М6 сомын, төрт қалақшалы шайба, гальваникалық мырышталған болат	дана
243-907-6137	Сымды кабельдік науаны монтаждауға арналған №4 бекіту жиынтығы, М6×20 бұранда, шайба, М6 сомын, гальваникалық мырышталған болат	дана
243-907-6138	Сымды кабельдік науаны монтаждауға арналған №4 бекіту жиынтығы, ыстық мырышталған болат, М6×20 бұранда, шайба, М6 сомын	дана
243-907-6139	Сымды кабельдік науаны монтаждауға арналған №4 бекіту жиынтығы, тот баспайтын AISI 304 болат, М6×20 бұранда, шайба, М6 сомын	дана
243-907-6140	Сымды кабельдік науаны монтаждауға арналған №5 бекіту жиынтығы, М6×14 бұранда, М6 сомын, гальваникалық мырышталған болат	дана
243-907-6141	Сымды кабельдік науаны монтаждауға арналған М6×20 бұранда	дана
243-907-6142	Сымды кабельдік науаны монтаждауға арналған арнайы басты М6×14 бұранда	дана
243-907-6143	Сымды кабельдік науаны механикалық қосуға арналған М6×20 ілмек-бұранда	дана
243-907-6144	Сымды кабельдік науаны М6×20 бұрандамен қосуға арналған шайба	дана
243-907-6145	Сымды кабельдік науаны М6×20 бұрандамен қосуға арналған төрт қалақшалы шайба	дана
243-907-6146	Сымды кабельдік науаны М6×14 бұрандамен қосуға арналған арнайы басты шайба	дана
243-907-6147	М6×20 бекіткіші бар дара жалғау жиынтығы	дана
243-907-6148	Қабырғалық кронштейн, негізі 300 мм	дана
243-907-6149	Перфорацияланған С-тәрізді профиль, ұзындығы 500 мм	дана
243-907-6150	Н50, баспалдақ пен кабельдік науаға арналған қосқыш, биіктігі 50 мм	дана
243-907-6151	Н80, баспалдақ пен кабельдік науаға арналған қосқыш, биіктігі 80 мм	дана
243-907-6152	Н100, баспалдақ пен кабельдік науаға арналған қосқыш, биіктігі 100 мм	дана
243-907-6153	Үшбұрышты қимасы 100×100 мм профильге арналған жалғағыш, қалыңдығы 6,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	дана
243-907-6154	Үшбұрышты қимасы 50×50 мм профильге арналған жалғағыш, қалыңдығы 5,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	дана
243-907-6155	Биіктігі 110 мм кабельдік науаға арналған стандартты жалғағыш, металл қалыңдығы 2,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	дана
243-907-6156	Биіктігі 120 мм кабельдік науаға арналған стандартты жалғағыш, металл қалыңдығы 2,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6157	Биіктігі 125 мм кабельдік науаға арналған стандартты жалғағыш, металл қалыңдығы 2,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	дана
243-907-6158	Биіктігі 150 мм кабельдік науаға арналған стандартты жалғағыш, металл қалыңдығы 2,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	дана
243-907-6159	Биіктігі 160 мм кабельдік науаға арналған стандартты жалғағыш, металл қалыңдығы 2,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	дана
243-907-6160	Биіктігі 175 мм кабельдік науаға арналған стандартты жалғағыш, металл қалыңдығы 2,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	дана
243-907-6161	Үшбұрышты қимасы 50×50 мм профильге арналған профильдік тіреу траверсі, биіктігі 200 мм, негізінің өлшемі 140×75 мм, қалыңдығы 5,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 40 мкм	дана
243-907-6162	Үшбұрышты қимасы 100×100 мм профильге арналған аспалы траверса, биіктігі 200 мм, негізінің өлшемі 124×200 мм, негізінің қалыңдығы 5,0 мм, ыстық мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 40 мкм	дана
243-907-6163	Бөлгіш сөреге арналған жалғағыш, тот баспайтын А2 болат	дана
243-907-6164	Табақ кабельдік науаға арналған бойлық жалғағыш, ұзындығы 100 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-6165	Табақ кабельдік науаға арналған бойлық/бұрыштық жалғағыш, ұзындығы 200 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-6166	Өлшемі 60×260 мм табақ кабельдік науаға арналған топсалы жалғағыш	дана
243-907-6167	Жылдам монтаждауға арналған жалғағыш, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6168	Өлшемі 110×200 мм табақ кабельдік науаға арналған бұрыштық жалғағыш, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-6169	Бұрыштық жалғағыш, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6170	Перфорацияланған кабельдік науа қақпағына арналған бекіткіш, тот баспайтын А2 болат	дана
243-907-6171	М10×1000 мм бұрандалы өзек, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6172	М10×2000 мм бұрандалы өзек, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6173	М12×2000 мм бұрандалы өзек, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6174	М8 шайба, сыртқы диаметрі 16 мм, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6175	М10 шайба, сыртқы диаметрі 20 мм, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6176	М12 шайба, сыртқы диаметрі 24 мм, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6177	U-тәрізді құрылымдық рейка, ұзындығы 1000 мм, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6178	U-тәрізді құрылымдық рейка, ұзындығы 1500 мм, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6179	U-тәрізді құрылымдық рейка, ұзындығы 200 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана
243-907-6180	U-тәрізді құрылымдық рейка, ұзындығы 200 мм, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6181	U-тәрізді құрылымдық рейка, ұзындығы 2000 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6182	U-тәрізді профильге арналған монтаждық кергіш, өлшемдері 46×40×22,5 мм, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6183	U-тәрізді профильге арналған монтаждық кергіш, өлшемдері 80×45×40 мм, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6184	U-тәрізді профильге арналған төбелік траверса, ыстық мырышталған болат	дана
243-907-6185	Кабель қорабы	дана
243-907-6200	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м	
243-907-6201	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х50-0,55	м
243-907-6202	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х50-0,7	м
243-907-6203	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х100-0,7	м
243-907-6204	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х150-0,7	м
243-907-6205	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х200-0,7	м
243-907-6206	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х50-0,7 RAL	м
243-907-6207	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х100-0,7 RAL	м
243-907-6208	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х150-0,7 RAL	м
243-907-6209	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х200-0,7 RAL	м
243-907-6210	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х50-0,8 INOX	м
243-907-6211	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х100-0,8 INOX	м
243-907-6212	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х150-0,8 INOX	м
243-907-6213	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х200-0,8 INOX	м
243-907-6300	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м	
243-907-6301	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х50-0,45	м
243-907-6302	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х100-0,45	м
243-907-6303	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х50-0,55	м
243-907-6304	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х100-0,55	м
243-907-6305	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х150-0,55	м
243-907-6306	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х200-0,55	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6307	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х300-0,55	м
243-907-6308	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х50-0,7	м
243-907-6309	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х100-0,7	м
243-907-6310	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х150-0,7	м
243-907-6311	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х200-0,7	м
243-907-6312	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х300-0,7	м
243-907-6313	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х300-0,8	м
243-907-6314	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х50-1,0	м
243-907-6315	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х100-1,0	м
243-907-6316	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х150-1,0	м
243-907-6317	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х200-1,0	м
243-907-6318	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х300-1,0	м
243-907-6319	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х400-1,0	м
243-907-6320	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х500-1,0	м
243-907-6321	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х600-1,0	м
243-907-6322	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х50-1,2	м
243-907-6323	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х100-1,2	м
243-907-6324	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х150-1,2	м
243-907-6325	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х200-1,2	м
243-907-6326	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х300-1,2	м
243-907-6327	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х400-1,2	м
243-907-6328	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х500-1,2	м
243-907-6329	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х600-1,2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6330	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-1,5	м
243-907-6331	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-1,5	м
243-907-6332	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x150-1,5	м
243-907-6333	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x200-1,5	м
243-907-6334	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x300-1,5	м
243-907-6335	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x400-1,5	м
243-907-6336	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x500-1,5	м
243-907-6337	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x600-1,5	м
243-907-6338	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-0,8 HDZ	м
243-907-6339	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-0,8 HDZ	м
243-907-6340	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x150-0,8 HDZ	м
243-907-6341	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x200-0,8 HDZ	м
243-907-6342	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x300-0,8 HDZ	м
243-907-6343	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-1,0 HDZ	м
243-907-6344	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-1,0 HDZ	м
243-907-6345	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x150-1,0 HDZ	м
243-907-6346	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x200-1,0 HDZ	м
243-907-6347	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x300-1,0 HDZ	м
243-907-6348	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x400-1,0 HDZ	м
243-907-6349	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x500-1,0 HDZ	м
243-907-6350	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x600-1,0 HDZ	м
243-907-6351	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-1,2 HDZ	м
243-907-6352	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-1,2 HDZ	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6353	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х150-1,2 HDZ	м
243-907-6354	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х200-1,2 HDZ	м
243-907-6355	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х300-1,2 HDZ	м
243-907-6356	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х400-1,2 HDZ	м
243-907-6357	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х500-1,2 HDZ	м
243-907-6358	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х600-1,2 HDZ	м
243-907-6359	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х50-1,5 HDZ	м
243-907-6360	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х100-1,5 HDZ	м
243-907-6361	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х150-1,5 HDZ	м
243-907-6362	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х200-1,5 HDZ	м
243-907-6363	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х300-1,5 HDZ	м
243-907-6364	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х400-1,5 HDZ	м
243-907-6365	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х500-1,5 HDZ	м
243-907-6366	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х600-1,5 HDZ	м
243-907-6367	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х50-0,8 INOX	м
243-907-6368	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х100-0,8 INOX	м
243-907-6369	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х150-0,8 INOX	м
243-907-6370	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х200-0,8 INOX	м
243-907-6371	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х300-0,8 INOX	м
243-907-6372	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х400-1,0 INOX	м
243-907-6373	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х500-1,0 INOX	м
243-907-6374	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х600-1,0 INOX	м
243-907-6375	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х50-0,7 RAL	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6376	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х100-0,7 RAL	м
243-907-6377	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х150-0,7 RAL	м
243-907-6378	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х200-0,7 RAL	м
243-907-6379	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х300-0,8 RAL	м
243-907-6380	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х400-1,0 RAL	м
243-907-6381	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х500-1,0 RAL	м
243-907-6382	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х600-1,0 RAL	м
243-907-6400	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м	
243-907-6401	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-0,7	м
243-907-6402	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-0,7	м
243-907-6403	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-0,8	м
243-907-6404	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-0,8	м
243-907-6405	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-1,0	м
243-907-6406	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-1,0	м
243-907-6407	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-1,0	м
243-907-6408	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-1,0	м
243-907-6409	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х400-1,0	м
243-907-6410	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,0	м
243-907-6411	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,0	м
243-907-6412	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-1,2	м
243-907-6413	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-1,2	м
243-907-6414	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-1,2	м
243-907-6415	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-1,2	м
243-907-6416	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х400-1,2	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6417	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,2	м
243-907-6418	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,2	м
243-907-6419	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-1,5	м
243-907-6420	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-1,5	м
243-907-6421	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-1,5	м
243-907-6422	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-1,5	м
243-907-6423	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х400-1,5	м
243-907-6424	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,5	м
243-907-6425	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,5	м
243-907-6426	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-0,8 HDZ	м
243-907-6427	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-0,8 HDZ	м
243-907-6428	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-0,8 HDZ	м
243-907-6429	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-0,8 HDZ	м
243-907-6430	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-1,0 HDZ	м
243-907-6431	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-1,0 HDZ	м
243-907-6432	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-1,0 HDZ	м
243-907-6433	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-1,0 HDZ	м
243-907-6434	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х400-1,0 HDZ	м
243-907-6435	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,0 HDZ	м
243-907-6436	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,0 HDZ	м
243-907-6437	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-1,2 HDZ	м
243-907-6438	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-1,2 HDZ	м
243-907-6439	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-1,2 HDZ	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6440	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x300-1,2 HDZ	м
243-907-6441	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x400-1,2 HDZ	м
243-907-6442	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x500-1,2 HDZ	м
243-907-6443	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x600-1,2 HDZ	м
243-907-6444	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x100-1,5 HDZ	м
243-907-6445	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x150-1,5 HDZ	м
243-907-6446	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x200-1,5 HDZ	м
243-907-6447	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x300-1,5 HDZ	м
243-907-6448	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x400-1,5 HDZ	м
243-907-6449	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x500-1,5 HDZ	м
243-907-6450	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x600-1,5 HDZ	м
243-907-6451	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x100-0,8 INOX	м
243-907-6452	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x150-0,8 INOX	м
243-907-6453	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x200-0,8 INOX	м
243-907-6454	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x300-0,8 INOX	м
243-907-6455	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x400-1,0 INOX	м
243-907-6456	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x500-1,0 INOX	м
243-907-6457	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x600-1,0 INOX	м
243-907-6458	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x100-0,7 RAL	м
243-907-6459	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x150-0,7 RAL	м
243-907-6460	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x200-0,8 RAL	м
243-907-6461	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x300-0,8 RAL	м
243-907-6462	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80x400-1,0 RAL	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6463	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,0 RAL	м
243-907-6464	Тесілген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,0 RAL	м
243-907-6500	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м	
243-907-6501	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-0,7	м
243-907-6502	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-0,7	м
243-907-6503	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-0,8	м
243-907-6504	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-0,8	м
243-907-6505	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-1,0	м
243-907-6506	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-1,0	м
243-907-6507	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-1,0	м
243-907-6508	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-1,0	м
243-907-6509	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,0	м
243-907-6510	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,0	м
243-907-6511	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,0	м
243-907-6512	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-1,2	м
243-907-6513	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-1,2	м
243-907-6514	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-1,2	м
243-907-6515	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-1,2	м
243-907-6516	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,2	м
243-907-6517	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,2	м
243-907-6518	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,2	м
243-907-6519	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-1,5	м
243-907-6520	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-1,5	м
243-907-6521	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6522	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-1,5	м
243-907-6523	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,5	м
243-907-6524	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,5	м
243-907-6525	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,5	м
243-907-6526	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-0,8 HDZ	м
243-907-6527	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-0,8 HDZ	м
243-907-6528	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-0,8 HDZ	м
243-907-6529	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-1,0 HDZ	м
243-907-6530	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-1,0 HDZ	м
243-907-6531	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-1,0 HDZ	м
243-907-6532	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-1,0 HDZ	м
243-907-6533	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,0 HDZ	м
243-907-6534	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,0 HDZ	м
243-907-6535	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,0 HDZ	м
243-907-6536	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-1,2 HDZ	м
243-907-6537	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-1,2 HDZ	м
243-907-6538	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-1,2 HDZ	м
243-907-6539	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-1,2 HDZ	м
243-907-6540	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,2 HDZ	м
243-907-6541	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,2 HDZ	м
243-907-6542	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,2 HDZ	м
243-907-6543	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-1,5 HDZ	м
243-907-6544	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-1,5 HDZ	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6545	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-1,5 HDZ	м
243-907-6546	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-1,5 HDZ	м
243-907-6547	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,5 HDZ	м
243-907-6548	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,5 HDZ	м
243-907-6549	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,5 HDZ	м
243-907-6550	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-0,8 INOX	м
243-907-6551	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-0,8 INOX	м
243-907-6552	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-0,8 INOX	м
243-907-6553	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-0,8 INOX	м
243-907-6554	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,0 INOX	м
243-907-6555	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,0 INOX	м
243-907-6556	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,0 INOX	м
243-907-6557	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-0,7 RAL	м
243-907-6558	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-0,7 RAL	м
243-907-6559	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-0,8 RAL	м
243-907-6560	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-0,8 RAL	м
243-907-6561	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,0 RAL	м
243-907-6562	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,0 RAL	м
243-907-6563	Тесілген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,0 RAL	м
243-907-6600	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м	
243-907-6601	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х50-0,7	м
243-907-6602	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х100-0,7	м
243-907-6603	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х150-0,7	м
243-907-6604	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35х200-0,7	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6605	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35x50-0,8 INOX	м
243-907-6606	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35x100-0,8 INOX	м
243-907-6607	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35x150-0,8 INOX	м
243-907-6608	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35x200-0,8 INOX	м
243-907-6609	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35x50-0,7 RAL	м
243-907-6610	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35x100-0,7 RAL	м
243-907-6611	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35x150-0,7 RAL	м
243-907-6612	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-35 мм, максималды жүктеме - 60 кг/м 35x200-0,7 RAL	м
243-907-6700	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м	
243-907-6701	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-0,45	м
243-907-6702	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-0,45	м
243-907-6703	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-0,55	м
243-907-6704	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-0,55	м
243-907-6705	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x150-0,55	м
243-907-6706	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x200-0,55	м
243-907-6707	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x300-0,55	м
243-907-6708	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-0,7	м
243-907-6709	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-0,7	м
243-907-6710	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x150-0,7	м
243-907-6711	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x200-0,7	м
243-907-6712	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x300-0,7	м
243-907-6713	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x300-0,8	м
243-907-6714	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-1,0	м
243-907-6715	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6716	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x150-1,0	м
243-907-6717	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x200-1,0	м
243-907-6718	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x300-1,0	м
243-907-6719	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x400-1,0	м
243-907-6720	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x500-1,0	м
243-907-6721	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x600-1,0	м
243-907-6722	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-1,2	м
243-907-6723	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-1,2	м
243-907-6724	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x150-1,2	м
243-907-6725	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x200-1,2	м
243-907-6726	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x300-1,2	м
243-907-6727	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x400-1,2	м
243-907-6728	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x500-1,2	м
243-907-6729	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x600-1,2	м
243-907-6730	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-1,5	м
243-907-6731	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-1,5	м
243-907-6732	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x150-1,5	м
243-907-6733	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x200-1,5	м
243-907-6734	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x300-1,5	м
243-907-6735	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x400-1,5	м
243-907-6736	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x500-1,5	м
243-907-6737	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x600-1,5	м
243-907-6738	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-0,8 HDZ	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6739	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-0,8 HDZ	м
243-907-6740	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x150-0,8 HDZ	м
243-907-6741	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x200-0,8 HDZ	м
243-907-6742	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-1,0 HDZ	м
243-907-6743	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-1,0 HDZ	м
243-907-6744	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x150-1,0 HDZ	м
243-907-6745	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x200-1,0 HDZ	м
243-907-6746	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x300-1,0 HDZ	м
243-907-6747	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x400-1,0 HDZ	м
243-907-6748	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x500-1,0 HDZ	м
243-907-6749	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x600-1,0 HDZ	м
243-907-6750	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-1,2 HDZ	м
243-907-6751	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-1,2 HDZ	м
243-907-6752	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x150-1,2 HDZ	м
243-907-6753	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x200-1,2 HDZ	м
243-907-6754	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x300-1,2 HDZ	м
243-907-6755	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x400-1,2 HDZ	м
243-907-6756	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x500-1,2 HDZ	м
243-907-6757	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x600-1,2 HDZ	м
243-907-6758	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x50-1,5 HDZ	м
243-907-6759	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x100-1,5 HDZ	м
243-907-6760	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x150-1,5 HDZ	м
243-907-6761	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50x200-1,5 HDZ	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6762	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х300-1,5 HDZ	м
243-907-6763	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х400-1,5 HDZ	м
243-907-6764	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х500-1,5 HDZ	м
243-907-6765	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х600-1,5 HDZ	м
243-907-6766	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х50-0,8 INOX	м
243-907-6767	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х100-0,8 INOX	м
243-907-6768	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х150-0,8 INOX	м
243-907-6769	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х200-0,8 INOX	м
243-907-6770	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х300-0,8 INOX	м
243-907-6771	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х400-1,0 INOX	м
243-907-6772	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х500-1,0 INOX	м
243-907-6773	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х600-1,0 INOX	м
243-907-6774	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х50-0,7 RAL	м
243-907-6775	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х100-0,7 RAL	м
243-907-6776	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х150-0,7 RAL	м
243-907-6777	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х200-0,7 RAL	м
243-907-6778	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х300-0,8 RAL	м
243-907-6779	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х400-1,0 RAL	м
243-907-6780	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х500-1,0 RAL	м
243-907-6781	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-50 мм, максималды жүктеме - 120 кг/м 50х600-1,0 RAL	м
243-907-6800	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м	
243-907-6801	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-0,7	м
243-907-6802	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-0,7	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6803	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-0,8	м
243-907-6804	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-0,8	м
243-907-6805	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-1,0	м
243-907-6806	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-1,0	м
243-907-6807	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-1,0	м
243-907-6808	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-1,0	м
243-907-6809	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х400-1,0	м
243-907-6810	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,0	м
243-907-6811	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,0	м
243-907-6812	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-1,2	м
243-907-6813	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-1,2	м
243-907-6814	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-1,2	м
243-907-6815	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-1,2	м
243-907-6816	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х400-1,2	м
243-907-6817	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,2	м
243-907-6818	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,2	м
243-907-6819	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-1,5	м
243-907-6820	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-1,5	м
243-907-6821	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-1,5	м
243-907-6822	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-1,5	м
243-907-6823	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х400-1,5	м
243-907-6824	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,5	м
243-907-6825	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,5	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6826	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-0,8 HDZ	м
243-907-6827	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-0,8 HDZ	м
243-907-6828	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-0,8 HDZ	м
243-907-6829	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-1,0 HDZ	м
243-907-6830	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-1,0 HDZ	м
243-907-6831	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-1,0 HDZ	м
243-907-6832	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-1,0 HDZ	м
243-907-6833	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х400-1,0 HDZ	м
243-907-6834	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,0 HDZ	м
243-907-6835	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,0 HDZ	м
243-907-6836	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-1,2 HDZ	м
243-907-6837	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-1,2 HDZ	м
243-907-6838	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-1,2 HDZ	м
243-907-6839	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-1,2 HDZ	м
243-907-6840	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х400-1,2 HDZ	м
243-907-6841	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,2 HDZ	м
243-907-6842	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,2 HDZ	м
243-907-6843	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-1,5 HDZ	м
243-907-6844	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-1,5 HDZ	м
243-907-6845	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-1,5 HDZ	м
243-907-6846	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-1,5 HDZ	м
243-907-6847	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х400-1,5 HDZ	м
243-907-6848	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,5 HDZ	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6849	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,5 HDZ	м
243-907-6850	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-0,8 INOX	м
243-907-6851	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-0,8 INOX	м
243-907-6852	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-0,8 INOX	м
243-907-6853	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-0,8 INOX	м
243-907-6854	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х400-1,0 INOX	м
243-907-6855	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,0 INOX	м
243-907-6856	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,0 INOX	м
243-907-6857	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х100-0,7 RAL	м
243-907-6858	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х150-0,7 RAL	м
243-907-6859	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х200-0,8 RAL	м
243-907-6860	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х300-0,8 RAL	м
243-907-6861	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х400-1,0 RAL	м
243-907-6862	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х500-1,0 RAL	м
243-907-6863	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі - 80 мм, максималды жүктеме - 130 кг/м 80х600-1,0 RAL	м
243-907-6900	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м	
243-907-6901	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-0,7	м
243-907-6902	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-0,7	м
243-907-6903	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-0,8	м
243-907-6904	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-0,8	м
243-907-6905	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-1,0	м
243-907-6906	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-1,0	м
243-907-6907	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-1,0	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6908	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-1,0	м
243-907-6909	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,0	м
243-907-6910	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,0	м
243-907-6911	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,0	м
243-907-6912	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-1,2	м
243-907-6913	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-1,2	м
243-907-6914	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-1,2	м
243-907-6915	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-1,2	м
243-907-6916	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,2	м
243-907-6917	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,2	м
243-907-6918	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,2	м
243-907-6919	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-1,5	м
243-907-6920	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-1,5	м
243-907-6921	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-1,5	м
243-907-6922	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-1,5	м
243-907-6923	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,5	м
243-907-6924	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,5	м
243-907-6925	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,5	м
243-907-6926	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-0,8 HDZ	м
243-907-6927	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-0,8 HDZ	м
243-907-6928	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-0,8 HDZ	м
243-907-6929	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-1,0 HDZ	м
243-907-6930	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-1,0 HDZ	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6931	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-1,0 HDZ	м
243-907-6932	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-1,0 HDZ	м
243-907-6933	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,0 HDZ	м
243-907-6934	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,0 HDZ	м
243-907-6935	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,0 HDZ	м
243-907-6936	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-1,2 HDZ	м
243-907-6937	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-1,2 HDZ	м
243-907-6938	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-1,2 HDZ	м
243-907-6939	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-1,2 HDZ	м
243-907-6940	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,2 HDZ	м
243-907-6941	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,2 HDZ	м
243-907-6942	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,2 HDZ	м
243-907-6943	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-1,5 HDZ	м
243-907-6944	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-1,5 HDZ	м
243-907-6945	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-1,5 HDZ	м
243-907-6946	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-1,5 HDZ	м
243-907-6947	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,5 HDZ	м
243-907-6948	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,5 HDZ	м
243-907-6949	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,5 HDZ	м
243-907-6950	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-0,8 INOX	м
243-907-6951	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-0,8 INOX	м
243-907-6952	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-0,8 INOX	м
243-907-6953	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-0,8 INOX	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-6954	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,0 INOX	м
243-907-6955	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,0 INOX	м
243-907-6956	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,0 INOX	м
243-907-6957	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х100-0,7 RAL	м
243-907-6958	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х150-0,7 RAL	м
243-907-6959	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х200-0,8 RAL	м
243-907-6960	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х300-0,8 RAL	м
243-907-6961	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х400-1,0 RAL	м
243-907-6962	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х500-1,0 RAL	м
243-907-6963	Тесілмеген кабельдік науа, биіктігі-100 мм, максималды жүктеме - 150 кг/м 100х600-1,0 RAL	м
243-907-7100	Кабельдік каналға арналған суппорт	
243-907-7200	Кабельдік каналға арналған бөлу бөлімі	
243-907-7202	Кабельдік каналға арналған бөлу бөлімі 60 мм, конвейерлік мырыш жабыны бар болат	м
243-907-7400	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз	
243-907-7401	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7402	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7403	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7404	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7405	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7406	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7407	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-7408	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7409	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7410	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7411	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7412	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7413	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7414	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7415	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7416	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7417	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7418	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7419	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7420	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 800 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7421	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 800 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7422	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 800 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7423	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 800 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-7424	Перфорацияланған мырышталған кабель төсемі, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 800 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7500	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз	
243-907-7501	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7502	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7503	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7504	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7505	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7506	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7507	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7508	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7509	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7510	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7511	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7512	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7513	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7514	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7515	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7516	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7517	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7518	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7519	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7520	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7521	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-7522	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7523	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7524	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7525	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7526	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7527	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7528	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7529	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7530	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7531	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7532	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7533	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7534	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7535	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7536	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7537	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7538	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7539	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7540	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7541	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7542	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7543	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7544	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-7545	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7546	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7547	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7548	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7549	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7550	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7551	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7552	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7553	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7554	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7555	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7556	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7557	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7558	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7559	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7560	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 100-400 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7600	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз	
243-907-7601	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7602	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7603	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7604	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7605	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7606	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7607	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-7608	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7609	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7610	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7611	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7612	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7613	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7614	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7615	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7616	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7617	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7618	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7619	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7620	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7621	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7622	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7623	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7624	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7625	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7626	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7627	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7628	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7629	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7630	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-7631	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7632	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7633	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7634	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7635	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7636	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7637	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7638	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7639	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7640	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 80 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7641	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7642	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7643	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,2мм	м
243-907-7644	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7645	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 100 мм, ені 700 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7646	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 800 мм, қалыңдығы 0,8 мм	м
243-907-7647	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 800 мм, қалыңдығы 1,0 мм	м
243-907-7648	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 800 мм, қалыңдығы 1,2 мм	м
243-907-7649	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 800 мм, қалыңдығы 1,5 мм	м
243-907-7650	Баспалдақ науасы, мырышталған, ені 500-800 мм, құлыпсыз биіктігі 50 мм, ені 800 мм, қалыңдығы 2,0 мм	м
243-907-7700	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған	
243-907-7701	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 50 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7702	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 50 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-7703	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 50 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7704	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7705	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7706	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7707	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7708	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7709	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7710	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7711	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7712	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7713	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7714	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7715	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7716	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7717	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7718	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7719	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7720	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7721	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7722	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 50 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7723	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 50 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7724	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 50 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7725	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-7726	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7727	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7728	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7729	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7730	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7731	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7732	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7733	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7734	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7735	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7736	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7737	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7738	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7739	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7740	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7741	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7742	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7743	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7744	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7745	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7746	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7747	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7748	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-7749	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7750	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7751	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7752	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7753	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7754	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7755	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7756	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7757	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7758	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7759	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7760	Кабельдік және сатылық науалар үшін 45° және 90° айналу әмбебап мырышталған биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,5 мм	дана
243-907-7800	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым	
243-907-7801	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7802	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7803	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7804	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7805	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7806	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7807	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7808	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7809	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7810	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-7811	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7812	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7813	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7814	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7815	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7816	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7817	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7818	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7819	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7820	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7821	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7822	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7823	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7824	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7825	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7826	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7827	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7828	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7829	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7830	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7831	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7832	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7833	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-7834	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7835	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 0,8 мм	дана
243-907-7836	Т-тәрізді әмбебап мырышталған кабель және баспалдақ науалары үшін қосылым биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7900	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым	
243-907-7901	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7902	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7903	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7904	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7905	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7906	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7907	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7908	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7909	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7910	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7911	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7912	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7913	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-7914	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-7915	Кабельдік және сатылық науалар үшін Х-тәрізді әмбебап мырышталған қосылым биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8000	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап	
243-907-8001	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 50 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8002	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 50 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8003	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 50 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8004	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 50 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8005	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 50 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8006	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 50 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8007	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 80 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8008	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 80 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8009	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 80 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8010	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 80 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8011	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 80 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8012	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 80 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8013	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 100 мм, ені 100 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8014	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8015	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8016	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8017	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8018	Кабельдік және баспалдақ науалары үшін тік айналу ішкі/сыртқы әмбебап биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 1,0 мм	дана
243-907-8100	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	
243-907-8101	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 110 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,6 кН/м	м
243-907-8102	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 110 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,6 кН/м	м
243-907-8103	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 110 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,6 кН/м	м
243-907-8104	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 110 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,6 кН/м	м
243-907-8105	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 110 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,6 кН/м	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8106	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 110 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,6 кН/м	м
243-907-8107	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 110 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,6 кН/м	м
243-907-8108	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 110 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,6 кН/м	м
243-907-8109	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 110 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,6 кН/м	м
243-907-8110	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 110 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,6 кН/м	м
243-907-8111	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 110 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,6 кН/м	м
243-907-8112	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 120 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,7 кН/м	м
243-907-8113	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 120 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,7 кН/м	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8114	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 120 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,7 кН/м	м
243-907-8115	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 120 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,7 кН/м	м
243-907-8116	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 120 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,7 кН/м	м
243-907-8117	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 120 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,7 кН/м	м
243-907-8118	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 120 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,7 кН/м	м
243-907-8119	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 120 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,7 кН/м	м
243-907-8120	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 120 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,7 кН/м	м
243-907-8121	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 120 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,7 кН/м	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8122	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 120 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,7 кН/м	м
243-907-8123	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 125 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,8 кН/м	м
243-907-8124	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 125 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,8 кН/м	м
243-907-8125	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 125 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,8 кН/м	м
243-907-8126	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 125 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,8 кН/м	м
243-907-8127	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 125 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,8 кН/м	м
243-907-8128	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 125 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,8 кН/м	м
243-907-8129	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 125 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,8 кН/м	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8130	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 125 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,8 кН/м	м
243-907-8131	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 125 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,8 кН/м	м
243-907-8132	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 125 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,8 кН/м	м
243-907-8133	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 125 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 1,8 кН/м	м
243-907-8134	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 150 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,3 кН/м	м
243-907-8135	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 150 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,3 кН/м	м
243-907-8136	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 150 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,3 кН/м	м
243-907-8137	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 150 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,3 кН/м	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8138	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 150 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,3 кН/м	м
243-907-8139	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 150 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,3 кН/м	м
243-907-8140	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 150 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,3 кН/м	м
243-907-8141	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 150 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,3 кН/м	м
243-907-8142	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 150 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,3 кН/м	м
243-907-8143	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 150 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,3 кН/м	м
243-907-8144	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 150 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,3 кН/м	м
243-907-8145	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 160 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,35 кН/м	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8146	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 160 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,35 кН/м	м
243-907-8147	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 160 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,35 кН/м	м
243-907-8148	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 160 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,35 кН/м	м
243-907-8149	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 160 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,35 кН/м	м
243-907-8150	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 160 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,35 кН/м	м
243-907-8151	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 160 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,35 кН/м	м
243-907-8152	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 160 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,35 кН/м	м
243-907-8153	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 160 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,35 кН/м	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8154	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 160 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,35 кН/м	м
243-907-8155	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 160 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,35 кН/м	м
243-907-8156	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 175 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,5 кН/м	м
243-907-8157	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 175 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,5 кН/м	м
243-907-8158	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 175 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,5 кН/м	м
243-907-8159	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 175 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,5 кН/м	м
243-907-8160	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 175 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,5 кН/м	м
243-907-8161	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 175 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,5 кН/м	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8162	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 175 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,5 кН/м	м
243-907-8163	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 175 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,5 кН/м	м
243-907-8164	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 175 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,5 кН/м	м
243-907-8165	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 175 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,5 кН/м	м
243-907-8166	Түп негізін орнату мүмкіндігімен түзу желдетілетін көтергіш баспалдақ науасы, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 175 мм, ұзындығы 6000 мм, тіректер арақашықтығы 3 м болғанда науаға рұқсат етілетін жүктеме 2,5 кН/м	м
243-907-8200	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	
243-907-8201	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8202	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8203	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 110 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8204	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8205	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8206	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8207	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8208	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8209	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8210	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8211	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8212	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8213	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8214	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8215	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 120 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8216	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8217	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8218	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8219	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8220	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8221	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8222	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8223	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8224	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8225	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8226	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8227	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 125 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8228	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8229	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8230	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8231	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8232	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8233	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8234	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8235	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8236	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8237	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8238	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8239	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 150 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8240	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8241	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8242	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8243	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8244	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8245	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8246	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8247	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8248	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8249	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8250	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8251	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 160 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8252	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8253	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8254	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8255	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8256	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8257	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8258	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8259	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8260	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8261	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8262	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8263	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 175 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8264	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8265	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8266	90° радиустық көлденең бұрылу бұрышы, күшейтілген, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, бұрылу радиусы R=500 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8300	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	
243-907-8301	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8302	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8303	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8304	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8305	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8306	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8307	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8308	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 110 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8309	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8310	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8311	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8312	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8313	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8314	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8315	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8316	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8317	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8318	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8319	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8320	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 120 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8321	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8322	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8323	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8324	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8325	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8326	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8327	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8328	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8329	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8330	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8331	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8332	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 125 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8333	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8334	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8335	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8336	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8337	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8338	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8339	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8340	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8341	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8342	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8343	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8344	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 150 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8345	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8346	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8347	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8348	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8349	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8350	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8351	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8352	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8353	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8354	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8355	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8356	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 175 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8357	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8358	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8359	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8360	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8361	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8362	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8363	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8364	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8365	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8366	Тік топсалы бұрыш, бұрылу радиусы R=500 мм, желдетілетін көтергіш, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, перфорация қадамы 83,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8400	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	
243-907-8401	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 110 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8402	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8403	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8404	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8405	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8406	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8407	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8408	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8409	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8410	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8411	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8412	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8413	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 120 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8414	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8415	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8416	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8417	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8418	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8419	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8420	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8421	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8422	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм LTU 100x12 T; ені 1000 мм, ернеуінің биіктігі 120 мм	дана
243-907-8423	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8424	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8425	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 125 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8426	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8427	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8428	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8429	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8430	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8431	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8432	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8433	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8434	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8435	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8436	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8437	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 150 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8438	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8439	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8440	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8441	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8442	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8443	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8444	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8445	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8446	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8447	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8448	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8449	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 160 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8450	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8451	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8452	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8453	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8454	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8455	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8456	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8457	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8458	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8459	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8460	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8461	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 175 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8462	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8463	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8464	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8465	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8466	Радиусты үштармақ, (Т-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8500	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм	
243-907-8501	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8502	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8503	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8504	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8505	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8506	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 110 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8507	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8508	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8509	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8510	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8511	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 110 мм	дана
243-907-8512	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8513	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8514	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8515	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8516	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8517	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8518	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 120 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8519	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8520	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8521	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8522	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 120 мм	дана
243-907-8523	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8524	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8525	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8526	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8527	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8528	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8529	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8530	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 125 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8531	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8532	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8533	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 125 мм	дана
243-907-8534	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8535	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8536	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8537	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8538	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8539	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8540	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8541	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8542	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 150 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8543	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8544	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 150 мм	дана
243-907-8545	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8546	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8547	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8548	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8549	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8550	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8551	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8552	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8553	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8554	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 160 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8555	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 160 мм	дана
243-907-8556	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 150 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8557	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 200 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8558	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 250 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8559	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 300 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8560	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 400 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8561	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 500 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8562	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 600 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8563	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 700 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8564	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 800 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8565	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 900 мм, борт биіктігі 175 мм	дана
243-907-8566	Айқастырма тәрізді тармақтағыш, (Х-бұрма), бұрылу радиусы R=500 мм, бүйірлік профилінің қалыңдығы ≥ 1,5 мм, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм ені 1000 мм, борт биіктігі 175 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8600	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм.	
243-907-8601	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×11 мм, перфорация қадамы 25 мм, ұзындығы 500 мм	дана
243-907-8602	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×11 мм, перфорация қадамы 25 мм, ұзындығы 1000 мм	дана
243-907-8603	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, ұзындығы 1500 мм	дана
243-907-8604	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×11 мм, перфорация қадамы 25 мм, ұзындығы 2000 мм	дана
243-907-8605	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×11 мм, перфорация қадамы 25 мм, ұзындығы 2500 мм	дана
243-907-8606	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×11 мм, перфорация қадамы 25 мм, ұзындығы 3000 мм	дана
243-907-8607	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×11 мм, перфорация қадамы 25 мм, ұзындығы 3500 мм	дана
243-907-8608	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×11 мм, перфорация қадамы 25 мм, ұзындығы 4000 мм	дана
243-907-8609	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×32 мм, перфорация қадамы 50 мм, ұзындығы 500 мм	дана
243-907-8610	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×32 мм, перфорация қадамы 50 мм, ұзындығы 1000 мм	дана
243-907-8611	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, ұзындығы 1500 мм	дана
243-907-8612	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×32 мм, перфорация қадамы 50 мм, ұзындығы 2000 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8613	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×32 мм, перфорация қадамы 50 мм, ұзындығы 2500 мм	дана
243-907-8614	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×32 мм, перфорация қадамы 50 мм, ұзындығы 3000 мм	дана
243-907-8615	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×32 мм, перфорация қадамы 50 мм, ұзындығы 3500 мм	дана
243-907-8616	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 50 мм, перфорация өлшемі 11×32 мм, перфорация қадамы 50 мм, ұзындығы 4000 мм	дана
243-907-8617	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 100 мм, ұзындығы 500 мм	дана
243-907-8618	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 100 мм, ұзындығы 1000 мм	дана
243-907-8619	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 100 мм, ұзындығы 1500 мм	дана
243-907-8620	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 100 мм, ұзындығы 2000 мм	дана
243-907-8621	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 100 мм, ұзындығы 2500 мм	дана
243-907-8622	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 100 мм, ұзындығы 3000 мм	дана
243-907-8623	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 100 мм, ұзындығы 3500 мм	дана
243-907-8624	Үшбұрышты қималы тұйық профиль, мырыш балқытпасына батыру әдісімен ыстықтай мырышталған болат, мырыш жабынының қалыңдығы 55 мкм. екі тірек жазықтығының ені 100 мм, ұзындығы 4000 мм	дана
243-907-8700	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз	
243-907-8701	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 60 мм, ені 50 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,9 мм	м
243-907-8702	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 60 мм, ені 100 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,7 мм	м
243-907-8703	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 60 мм, ені 200 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,7 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8704	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 60 мм, ені 300 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,7 мм	м
243-907-8705	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 60 мм, ені 400 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,9 мм	м
243-907-8706	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 60 мм, ені 600 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,9 мм	м
243-907-8707	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 110 мм, ені 100 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,7 мм	м
243-907-8708	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 110 мм, ені 200 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,7 мм	м
243-907-8709	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 110 мм, ені 300 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,7 мм	м
243-907-8710	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 110 мм, ені 400 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,9 мм	м
243-907-8711	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 110 мм, ені 500 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,9 мм	м
243-907-8712	Тесілген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 110 мм, ені 600 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,9 мм	м
243-907-8800	Тесілмеген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз	
243-907-8801	Тесілмеген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 60 мм, ені 100 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,7 мм	м
243-907-8802	Тесілмеген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 60 мм, ені 200 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,7 мм	м
243-907-8803	Тесілмеген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 60 мм, ені 300 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,7 мм	м
243-907-8804	Тесілмеген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 60 мм, ені 400 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,9 мм	м
243-907-8805	Тесілмеген кабельді табақ науа, болат конвейерлік мырыш, құлыпсыз биіктігі 60 мм, ені 600 мм, ұзындығы 3000 мм, қалыңдығы 0,9 мм	м
243-907-8900	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш.	
243-907-8901	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. ені 50 мм, ұзындығы 3000 мм	м
243-907-8902	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. ені 100 мм, ұзындығы 3000 мм	м
243-907-8903	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. ені 200 мм, ұзындығы мм, болат	м
243-907-8904	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. ені 300 мм, ұзындығы 3000 мм	м
243-907-8905	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. ені 400 мм, ұзындығы 3000 мм	м
243-907-8906	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. ені 600 мм, ұзындығы 3000 мм	м
243-907-8907	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді секцияға арналған, ені 50 мм	дана
243-907-8908	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді секцияға арналған, ені 100 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-8909	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді секцияға арналған, ені 200 мм	дана
243-907-8910	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді секцияға арналған, ені 300 мм	дана
243-907-8911	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді секцияға арналған, ені 400 мм	дана
243-907-8912	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді секцияға арналған, ені 600 мм	дана
243-907-8913	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық секцияға арналған, ені 100 мм	дана
243-907-8914	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық секцияға арналған, ені 200 мм	дана
243-907-8915	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық секцияға арналған, ені 300 мм	дана
243-907-8916	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық секцияға арналған, ені 400 мм	дана
243-907-8917	Табақ науаға арналған қақпақ, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық секцияға арналған, ені 600 мм	дана
243-907-9000	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш.	
243-907-9001	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді, кабельдік науалардың барлық түрлеріне арналған, биіктігі 60 мм, ені 100 мм	дана
243-907-9002	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді, кабельдік науалардың барлық түрлеріне арналған, биіктігі 60 мм, ені 200 мм	дана
243-907-9003	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді, кабельдік науалардың барлық түрлеріне арналған, биіктігі 60 мм, ені 300 мм	дана
243-907-9004	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді, кабельдік науалардың барлық түрлеріне арналған, биіктігі 60 мм, ені 400 мм	дана
243-907-9005	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді, кабельдік науалардың барлық түрлеріне арналған, биіктігі 60 мм, ені 600 мм	дана
243-907-9006	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді, биіктігі 110 мм, ені 100 мм	дана
243-907-9007	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді, биіктігі 110 мм, ені 200 мм	дана
243-907-9008	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді, биіктігі 110 мм, ені 300 мм	дана
243-907-9009	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді, биіктігі 110 мм, ені 400 мм	дана
243-907-9010	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. Т/Х-тәрізді, биіктігі 110 мм, ені 500 мм	дана
243-907-9011	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық, кабельдік науалардың барлық түрлеріне арналған, биіктігі 60 мм, ені 100 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-9012	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық, кабельдік науалардың барлық түрлеріне арналған, биіктігі 60 мм, ені 200 мм	дана
243-907-9013	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық, кабельдік науалардың барлық түрлеріне арналған, биіктігі 60 мм, ені 300 мм	дана
243-907-9014	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық, LKS үшін, биіктігі 60 мм, ені 400 мм	дана
243-907-9015	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық, LKS үшін, биіктігі 60 мм, ені 600 мм	дана
243-907-9016	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық, биіктігі 110 мм, ені 100 мм	дана
243-907-9017	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық, биіктігі 110 мм, ені 200 мм	дана
243-907-9018	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық, биіктігі 110 мм, ені 300 мм	дана
243-907-9019	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық, биіктігі 110 мм, ені 400 мм	дана
243-907-9020	Табақ науаға арналған секциялар, болат конвейерлік мырыш. 90° бұрыштық, биіктігі 110 мм, ені 500 мм	дана
243-907-9100	Табақ науаға арналған ұластырғыш/ұштық, болат, конвейерлік мырыш.	
243-907-9101	Табақ науаға арналған ұластырғыш/ұштық, болат, конвейерлік мырыш. ені 100 мм, биіктігі 60 мм	дана
243-907-9102	Табақ науаға арналған ұластырғыш/ұштық, болат, конвейерлік мырыш. ені 200 мм, биіктігі 60 мм	дана
243-907-9103	Табақ науаға арналған ұластырғыш/ұштық, болат, конвейерлік мырыш. ені 300 мм, биіктігі 60 мм	дана
243-907-9104	Табақ науаға арналған ұластырғыш/ұштық, болат, конвейерлік мырыш. ені 400 мм, биіктігі 60 мм	дана
243-907-9200	Сым науа	
243-907-9201	Сым науа биіктігі 55 мм, ені 50 мм, ұзындығы 3000 мм, сымның қалыңдығы 3,9 мм, гальваникалық мырышталған болат	м
243-907-9202	Сым науа биіктігі 55 мм, ені 100 мм, ұзындығы 3000 мм, сымның қалыңдығы 3,9 мм, гальваникалық мырышталған болат	м
243-907-9203	Сым науа биіктігі 55 мм, ені 200 мм, ұзындығы 3000 мм, сымның қалыңдығы 3,9 мм, гальваникалық мырышталған болат	м
243-907-9204	Сым науа биіктігі 55 мм, ені 300 мм, ұзындығы 3000 мм, сымның қалыңдығы 3,9 мм, гальваникалық мырышталған болат	м
243-907-9205	Сым науа биіктігі 55 мм, ені 400 мм, ұзындығы 3000 мм, сымның қалыңдығы 4,8 мм, гальваникалық мырышталған болат	м
243-907-9300	Ауыр салмақты конструкцияларды, кабельдік трассалар мен консольдерді бекітуге арналған болат сыналы анкер, гальваникалық мырыштау	
243-907-9301	Ауыр салмақты конструкцияларды, кабельдік трассалар мен консольдерді бекітуге арналған болат сыналы анкер, гальваникалық мырыштау бетонға арналған, М10×90 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-907-9302	Ауыр салмақты конструкцияларды, кабельдік трассалар мен консольдерді бекітуге арналған болат сыналы анкер, гальваникалық мырыштау бетонға арналған, М8×75 мм	дана
243-907-9400	Кабельдік айыр	
243-907-9401	Кабельдік айыр термопластикалық материалдан, 32 А, контактілер саны 5, 225×91 мм	дана

Топ 243-908. Шинасым жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-0100	Мыс өткізгіштері бар жарықтандыру шинөткізгіші, жүйе құрамы	
243-908-0101	Мыс өткізгіштері бар жарықтандыру шинөткізгішінің түзу секциясы, номиналды тогы 63 А, төрт өткізгішті (L1, L2, L3, N), қорғаныс дәрежесі IP55	м
243-908-0102	Мыс өткізгіштері бар жарықтандыру шинөткізгішіне арналған қорек енгізу қорабы, номиналды тогы 63 А, бес полюсті, желінің басында қоректі қосуға арналған, қорғаныс дәрежесі IP55	дана
243-908-0103	Мыс өткізгіштері бар жарықтандыру шинөткізгішіне арналған қорек енгізу қорабы, номиналды тогы 63 А, бес полюсті, желінің соңында қоректі қосуға арналған, қорғаныс дәрежесі IP55	дана
243-908-0104	Мыс өткізгіштері бар жарықтандыру шинөткізгішіне арналған номиналды тогы 32 А автоматты ажыратқышқа арналған тармақтау қорабы, қорғаныс дәрежесі IP55, автоматты ажыратқышсыз	дана
243-908-0105	Жарықтандыру шинөткізгішіне арналған әмбебап аспа (бекіту кронштейні)	жиынтық
243-908-0106	Жарықтандыру шинөткізгішінің секцияларын жалғауға арналған жалғау пластиналарының жиынтығы	жиынтық
243-908-0107	Мыс өткізгіштері бар жарықтандыру шинөткізгішіне арналған икемді бұрылмалы секция, номиналды тогы 63 А, бес полюсті, қорғаныс дәрежесі IP55	дана
243-908-0200	Алюминий өткізгіштері бар тарату шинөткізгіші, жүйе құрамы	
243-908-0201	Алюминий өткізгіштері бар тарату шинөткізгішінің түзу секциясы, номиналды тогы 400 А, төрт өткізгішті, қорғаныс дәрежесі IP55	м
243-908-0202	Алюминий өткізгіштері бар тарату шинөткізгішіне арналған қорек енгізу блогы, номиналды тогы 400 А, төрт өткізгішті, қорғаныс дәрежесі IP55	дана
243-908-0203	Алюминий өткізгіштері бар тарату шинөткізгішіне арналған оң жақ бұрыштық секция, номиналды тогы 400 А, төрт өткізгішті, қорғаныс дәрежесі IP55	дана
243-908-0204	Алюминий өткізгіштері бар тарату шинөткізгішіне арналған тік компенсациялық модуль, номиналды тогы 400 А, төрт өткізгішті, қорғаныс дәрежесі IP55	дана
243-908-0205	Алюминий өткізгіштері бар төрт өткізгішті және мыс өткізгіштері бар алты өткізгішті тарату шинөткізгішіне арналған соңғы элемент, қорғаныс дәрежесі IP55	дана
243-908-0206	Алюминий өткізгіштері бар тарату шинөткізгішіне арналған номиналды тогы 160 А дейінгі автоматты ажыратқышқа арналған тармақтау қорабы, бес полюсті, қорғаныс дәрежесі IP55, автоматты ажыратқышсыз	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-0207	Алюминий өткізгіштері бар тарату шинөткізгішіне арналған номиналды тогы 40 А тармақтау қорабы, ашылатын терезесі бар, қорғаныс дәрежесі IP55	дана
243-908-0300	Шинасымды бекіту жүйесі	
243-908-0301	Тарату шинөткізгішіне арналған көтергіштің тірек жақтауы, өлшемдері B=290 мм, C=280 мм	дана
243-908-0302	Тік монтажға арналған тарату шинөткізгішінің бекіту элементінің аспасы, өлшемдері 50×50×280 мм	жиынтық
243-908-0303	Анкерлік дюбель М10	дана
243-908-0304	Шинөткізгішке арналған түзу жалғағыш, ақ/қара түсті	дана
243-908-0305	Шинөткізгішке арналған Т-тәрізді жалғағыш, ақ/қара түсті	дана
243-908-0306	Шинөткізгішке арналған бұрыштық жалғағыш, ақ/қара түсті	дана
243-908-0307	Шинөткізгішке арналған айқыш тәрізді жалғағыш, ақ/қара түсті	дана
243-908-0308	Шинөткізгішке арналған икемді жалғағыш, ақ/қара түсті	дана
243-908-0309	Шинөткізгішке арналған шеткі қорек енгізу торабы	дана
243-908-0310	Шинөткізгішке арналған шеткі тығын	дана
243-908-0311	Қорек енгізу мүмкіндігі бар шинөткізгішке арналған сыртқы жалғағыш	дана
243-908-0400	Жол шамдарына арналған шина сымы, жарықтандыру	дана
243-908-0403	Жол шамдарына арналған шина сымы, жарықтандыру Ұзындығы 1 м жарықтандыру шинөткізгіші, ақ немесе қара түсті	дана
243-908-0404	Жол шамдарына арналған шина сымы, жарықтандыру Ұзындығы 2 м жарықтандыру шинөткізгіші, ақ немесе қара түсті	дана
243-908-0405	Жол шамдарына арналған шина сымы, жарықтандыру Ұзындығы 3 м жарықтандыру шинөткізгіші, ақ немесе қара түсті	дана
243-908-0406	Жол шамдарына арналған шина сымы, жарықтандыру Ұзындығы 1 м жарықтандыру шинөткізгіші	дана
243-908-0407	Жол шамдарына арналған шина сымы, жарықтандыру Ұзындығы 3 м жарықтандыру шинөткізгіші	дана
243-908-0500	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы	
243-908-0501	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қосу блогы	дана
243-908-0502	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік бұрыштық секция	дана
243-908-0503	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең бұрыштық секция	дана
243-908-0504	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы фазалардың кезектесуін өзгертетін түзу секция	дана
243-908-0505	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы түзу өткізгіш секция	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-0506	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы жылулық ұлғаю компенсаторы	дана
243-908-0507	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тармақтары бар түзу тарату секциясы	м
243-908-0508	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Z-тәрізді секция	дана
243-908-0509	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Z-тәрізді секция	дана
243-908-0510	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы магистраль бағытын өзгертетін Z-тәрізді секция (тік-көлденең)	дана
243-908-0511	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Т-тәрізді секция	дана
243-908-0512	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Т-тәрізді секция	дана
243-908-0513	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы параллель фазалары бар қосу блогы	дана
243-908-0514	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қоректендіру фидерлік блогы	дана
243-908-0515	400А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы шеткі тығын	дана
243-908-0600	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы	
243-908-0601	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қосу блогы	дана
243-908-0602	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік бұрыштық секция	дана
243-908-0603	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең бұрыштық секция	дана
243-908-0604	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы фазалардың кезектесуін өзгертетін түзу секция	дана
243-908-0605	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы түзу өткізгіш секция	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-0606	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы жылулық ұлғаю компенсаторы	дана
243-908-0607	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тармақтары бар түзу тарату секциясы	м
243-908-0608	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Z-тәрізді секция	дана
243-908-0609	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Z-тәрізді секция	дана
243-908-0610	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы магистраль бағытын өзгертетін Z-тәрізді секция (тік-көлденең)	дана
243-908-0611	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Т-тәрізді секция	дана
243-908-0612	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Т-тәрізді секция	дана
243-908-0613	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы параллель фазалары бар қосу блогы	дана
243-908-0614	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қоректендіру фидерлік блогы	дана
243-908-0615	600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы шеткі тығын	дана
243-908-0700	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы	
243-908-0701	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қосу блогы	дана
243-908-0702	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік бұрыштық секция	дана
243-908-0703	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең бұрыштық секция	дана
243-908-0704	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы фазалардың кезектесуін өзгертетін түзу секция	дана
243-908-0705	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы түзу өткізгіш секция	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-0706	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы жылулық ұлғаю компенсаторы	дана
243-908-0707	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тармақтары бар түзу тарату секциясы	м
243-908-0708	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Z-тәрізді секция	дана
243-908-0709	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Z-тәрізді секция	дана
243-908-0710	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы магистраль бағытын өзгертетін Z-тәрізді секция (тік-көлденең)	дана
243-908-0711	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Т-тәрізді секция	дана
243-908-0712	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Т-тәрізді секция	дана
243-908-0713	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы параллель фазалары бар қосу блогы	дана
243-908-0714	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қоректендіру фидерлік блогы	дана
243-908-0715	800А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы шеткі тығын	дана
243-908-0800	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы	
243-908-0801	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қосу блогы	дана
243-908-0802	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік бұрыштық секция	дана
243-908-0803	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең бұрыштық секция	дана
243-908-0804	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы фазалардың кезектесуін өзгертетін түзу секция	дана
243-908-0805	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы түзу өткізгіш секция	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-0806	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы жылулық ұлғаю компенсаторы	дана
243-908-0807	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тармақтары бар түзу тарату секциясы	м
243-908-0808	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Z-тәрізді секция	дана
243-908-0809	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Z-тәрізді секция	дана
243-908-0810	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы магистраль бағытын өзгертетін Z-тәрізді секция (тік-көлденең)	дана
243-908-0811	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Т-тәрізді секция	дана
243-908-0812	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Т-тәрізді секция	дана
243-908-0813	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы параллель фазалары бар қосу блогы	дана
243-908-0814	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қоректендіру фидерлік блогы	дана
243-908-0815	1000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы шеткі тығын	дана
243-908-0900	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы	
243-908-0901	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қосу блогы	дана
243-908-0902	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік бұрыштық секция	дана
243-908-0903	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең бұрыштық секция	дана
243-908-0904	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы фазалардың кезектесуін өзгертетін түзу секция	дана
243-908-0905	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы түзу өткізгіш секция	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-0906	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы жылулық ұлғаю компенсаторы	дана
243-908-0907	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тармақтары бар түзу тарату секциясы	м
243-908-0908	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Z-тәрізді секция	дана
243-908-0909	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Z-тәрізді секция	дана
243-908-0910	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы магистраль бағытын өзгертетін Z-тәрізді секция (тік-көлденең)	дана
243-908-0911	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Т-тәрізді секция	дана
243-908-0912	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Т-тәрізді секция	дана
243-908-0913	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы параллель фазалары бар қосу блогы	дана
243-908-0914	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қоректендіру фидерлік блогы	дана
243-908-0915	1250А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы шеткі тығын	дана
243-908-1000	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы	
243-908-1001	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қосу блогы	дана
243-908-1002	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік бұрыштық секция	дана
243-908-1003	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең бұрыштық секция	дана
243-908-1004	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы фазалардың кезектесуін өзгертетін түзу секция	дана
243-908-1005	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы түзу өткізгіш секция	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-1006	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы жылулық ұлғаю компенсаторы	дана
243-908-1007	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тармақтары бар түзу тарату секциясы	м
243-908-1008	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Z-тәрізді секция	дана
243-908-1009	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Z-тәрізді секция	дана
243-908-1010	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы магистраль бағытын өзгертетін Z-тәрізді секция (тік-көлденең)	дана
243-908-1011	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Т-тәрізді секция	дана
243-908-1012	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Т-тәрізді секция	дана
243-908-1013	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы параллель фазалары бар қосу блогы	дана
243-908-1014	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қоректендіру фидерлік блогы	дана
243-908-1015	1600А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы шеткі тығын	дана
243-908-1100	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы	
243-908-1101	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қосу блогы	дана
243-908-1102	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік бұрыштық секция	дана
243-908-1103	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең бұрыштық секция	дана
243-908-1104	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы фазалардың кезектесуін өзгертетін түзу секция	дана
243-908-1105	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы түзу өткізгіш секция	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-1106	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы жылулық ұлғаю компенсаторы	дана
243-908-1107	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тармақтары бар түзу тарату секциясы	м
243-908-1108	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Z-тәрізді секция	дана
243-908-1109	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Z-тәрізді секция	дана
243-908-1110	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы магистраль бағытын өзгертетін Z-тәрізді секция (тік-көлденең)	дана
243-908-1111	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Т-тәрізді секция	дана
243-908-1112	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Т-тәрізді секция	дана
243-908-1113	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы параллель фазалары бар қосу блогы	дана
243-908-1114	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қоректендіру фидерлік блогы	дана
243-908-1115	2000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы шеткі тығын	дана
243-908-1200	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы	
243-908-1201	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қосу блогы	дана
243-908-1202	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік бұрыштық секция	дана
243-908-1203	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең бұрыштық секция	дана
243-908-1204	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы фазалардың кезектесуін өзгертетін түзу секция	дана
243-908-1205	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы түзу өткізгіш секция	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-1206	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы жылулық ұлғаю компенсаторы	дана
243-908-1207	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тармақтары бар түзу тарату секциясы	м
243-908-1208	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Z-тәрізді секция	дана
243-908-1209	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Z-тәрізді секция	дана
243-908-1210	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы магистраль бағытын өзгертетін Z-тәрізді секция (тік-көлденең)	дана
243-908-1211	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Т-тәрізді секция	дана
243-908-1212	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Т-тәрізді секция	дана
243-908-1213	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы параллель фазалары бар қосу блогы	дана
243-908-1214	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қоректендіру фидерлік блогы	дана
243-908-1215	2500А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы шеткі тығын	дана
243-908-1300	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы	
243-908-1301	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қосу блогы	дана
243-908-1302	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік бұрыштық секция	дана
243-908-1303	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең бұрыштық секция	дана
243-908-1304	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы фазалардың кезектесуін өзгертетін түзу секция	дана
243-908-1305	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы түзу өткізгіш секция	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-1306	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы жылулық ұлғаю компенсаторы	дана
243-908-1307	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тармақтары бар түзу тарату секциясы	м
243-908-1308	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Z-тәрізді секция	дана
243-908-1309	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Z-тәрізді секция	дана
243-908-1310	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы магистраль бағытын өзгертетін Z-тәрізді секция (тік-көлденең)	дана
243-908-1311	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Т-тәрізді секция	дана
243-908-1312	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Т-тәрізді секция	дана
243-908-1313	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы параллель фазалары бар қосу блогы	дана
243-908-1314	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қоректендіру фидерлік блогы	дана
243-908-1315	3200А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы шеткі тығын	дана
243-908-1400	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы	
243-908-1401	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қосу блогы	дана
243-908-1402	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік бұрыштық секция	дана
243-908-1403	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең бұрыштық секция	дана
243-908-1404	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы фазалардың кезектесуін өзгертетін түзу секция	дана
243-908-1405	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы түзу өткізгіш секция	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-1406	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы жылулық ұлғаю компенсаторы	дана
243-908-1407	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тармақтары бар түзу тарату секциясы	м
243-908-1408	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Z-тәрізді секция	дана
243-908-1409	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Z-тәрізді секция	дана
243-908-1410	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы магистраль бағытын өзгертетін Z-тәрізді секция (тік-көлденең)	дана
243-908-1411	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Т-тәрізді секция	дана
243-908-1412	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Т-тәрізді секция	дана
243-908-1413	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы параллель фазалары бар қосу блогы	дана
243-908-1414	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қоректендіру фидерлік блогы	дана
243-908-1415	4000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы шеткі тығын	дана
243-908-1500	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы	
243-908-1501	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қосу блогы	дана
243-908-1502	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік бұрыштық секция	дана
243-908-1503	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең бұрыштық секция	дана
243-908-1504	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы фазалардың кезектесуін өзгертетін түзу секция	дана
243-908-1505	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы түзу өткізгіш секция	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-908-1506	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы жылулық ұлғаю компенсаторы	дана
243-908-1507	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тармақтары бар түзу тарату секциясы	м
243-908-1508	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Z-тәрізді секция	дана
243-908-1509	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Z-тәрізді секция	дана
243-908-1510	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы магистраль бағытын өзгертетін Z-тәрізді секция (тік-көлденең)	дана
243-908-1511	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы тік Т-тәрізді секция	дана
243-908-1512	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы көлденең Т-тәрізді секция	дана
243-908-1513	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы параллель фазалары бар қосу блогы	дана
243-908-1514	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы 3P+N+PE конфигурациясындағы қоректендіру фидерлік блогы	дана
243-908-1515	5000А гальванизацияланған алюминий өткізгіштері бар магистралдық шинасым, қорғау дәрежесі IP55, жүйе құрамы шеткі тығын	дана

Топ 243-909. Арна, тірек, кабель сөресі. 2 бөлім

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0100	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен	
243-909-0101	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 100 мм, ені 150 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0102	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0103	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0104	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0105	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 100 мм, ені 450 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0106	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0107	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0108	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 100 мм, ені 750 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0109	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 100 мм, ені 900 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0110	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 150 мм, ені 150 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0111	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 150 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0112	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 150 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0113	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 150 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0114	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 150 мм, ені 450 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0115	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 150 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0116	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 150 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0117	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 150 мм, ені 750 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0118	Кабельдік баспалдақ науасы, шыныпластик, ені 100-400 мм, құлыппен биіктігі 150 мм, ені 900 мм, қалыңдығы 5 мм	м
243-909-0200	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45°	
243-909-0201	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0202	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0203	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 600 °	дана
243-909-0204	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0205	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0206	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0207	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0208	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0209	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0210	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 300°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0211	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0212	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0213	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0214	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0215	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0216	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0217	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0218	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0219	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0220	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0221	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0222	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0223	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0224	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0225	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0226	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0227	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0228	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0229	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0230	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0231	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0232	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусыR 450°	дана
243-909-0233	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 600°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0234	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0235	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0236	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0237	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0238	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0239	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0240	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0241	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0242	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0243	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0244	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0245	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусыR 600°	дана
243-909-0246	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0247	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0248	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0249	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0250	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0251	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0252	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0253	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0254	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 45° биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0300	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90°	
243-909-0301	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 300°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0302	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0303	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 600 °	дана
243-909-0304	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0305	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0306	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0307	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0308	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0309	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0310	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0311	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0312	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0313	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0314	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0315	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0316	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0317	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0318	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0319	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0320	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0321	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0322	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0323	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0324	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 600°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0325	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0326	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0327	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0328	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0329	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0330	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0331	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0332	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0333	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0334	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0335	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0336	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0337	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0338	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0339	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0340	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0341	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0342	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0343	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0344	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0345	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0346	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0347	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 450°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0348	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0349	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0350	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0351	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0352	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0353	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0354	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған көлденең бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0400	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш	
243-909-0401	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0402	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0403	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 600 °	дана
243-909-0404	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0405	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0406	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0407	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0408	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0409	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0410	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0411	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0412	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0413	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0414	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0415	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 600°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0416	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0417	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0418	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0419	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0420	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0421	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0422	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0423	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0424	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0425	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0426	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0427	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0428	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0429	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0430	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0431	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0432	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0433	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0434	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0435	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0436	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0437	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0438	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 450°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0439	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0440	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0441	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0442	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0443	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0444	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0445	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0446	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0447	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0448	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0449	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0450	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0451	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0452	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0453	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0454	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған Т-тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0500	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш	
243-909-0501	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0502	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0503	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 600 °	дана
243-909-0504	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0505	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0506	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 600°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0507	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0508	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0509	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0510	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0511	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0512	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0513	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0514	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0515	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0516	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0517	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0518	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0519	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0520	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0521	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0522	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0523	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені400 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0524	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0525	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0526	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0527	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0528	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0529	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 450°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0530	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0531	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0532	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0533	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0534	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0535	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0536	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0537	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0538	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0539	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0540	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусыR 300°	дана
243-909-0541	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0542	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0543	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігій 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0544	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0545	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0546	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0547	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0548	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0549	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0550	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0551	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0552	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 300°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0553	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0554	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған айқара тәрізді тармақтағыш биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0600	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90°	
243-909-0601	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0602	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° ұзындығы 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0603	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° ұзындығы 100 мм, ені 150 мм, радиусы R 600 °	дана
243-909-0604	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° ұындығы 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0605	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° ұзындығы 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0606	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° ұзындығы 150 мм, ені 150 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0607	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° ұзындығы 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0608	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° ұзындығы 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0609	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° ұындығы 100 мм, ені 200 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0610	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° ұзындығы 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0611	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° ұзындығы 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0612	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° ұзындығы 150 мм, ені 200 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0613	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° ұзындығы 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0614	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0615	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 300 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0616	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0617	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0618	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 300 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0619	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0620	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиусыR 450°	дана
243-909-0621	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 400 мм, радиус R 600°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0622	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0623	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0624	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 400 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0625	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0626	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0627	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 450 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0628	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0629	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусыR 450°	дана
243-909-0630	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 450 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0631	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0632	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0633	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 500 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0634	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0635	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0636	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 500 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0637	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0638	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0639	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 600 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0640	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0641	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі150 мм, ені 600 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0642	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 600 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0643	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0644	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 750 мм, радиусы R 450°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0645	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені750 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0646	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0647	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі150 мм, ені 750 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0648	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 750 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0649	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0650	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0651	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 100 мм, ені 900 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0652	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 300°	дана
243-909-0653	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 450°	дана
243-909-0654	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік бұрыш 90° биіктігі 150 мм, ені 900 мм, радиусы R 600°	дана
243-909-0700	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш	
243-909-0701	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 100 мм, ені 150 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0702	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 150 мм, ені 150 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0703	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 100 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0704	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 150 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0705	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 100 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0706	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 150 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0707	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 100 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0708	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 150 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0709	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 100 мм, ені 450 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0710	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 150 мм, ені 450 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0711	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 100 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0712	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 150 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0713	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 100 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0714	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 150 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0715	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 100 мм, ені 750 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0716	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 150 мм, ені 750 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0717	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 100 мм, ені 900 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0718	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік реттелетін бұрыш биіктігі 150 мм, ені 900 мм, қалыңдығы 5 мм, радиусы R 350°	дана
243-909-0800	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор	
243-909-0801	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 300/150 мм	дана
243-909-0802	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 300/150 мм	дана
243-909-0803	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 400/150 мм	дана
243-909-0804	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 400/150 мм	дана
243-909-0805	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 450/150 мм	дана
243-909-0806	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 450/150 мм	дана
243-909-0807	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 500/150 мм	дана
243-909-0808	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 500/150 мм	дана
243-909-0809	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 600/150 мм	дана
243-909-0810	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 600/150 мм	дана
243-909-0811	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 750/150 мм	дана
243-909-0812	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 750/150 мм	дана
243-909-0813	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 900/150 мм	дана
243-909-0814	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 900/150 мм	дана
243-909-0815	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 300/200 мм	дана
243-909-0816	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 300/200 мм	дана
243-909-0817	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 400/200 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0818	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 400/200 мм	дана
243-909-0819	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 450/200 мм	дана
243-909-0820	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 450/200 мм	дана
243-909-0821	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 500/200 мм	дана
243-909-0822	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 500/200 мм	дана
243-909-0823	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 600/200 мм	дана
243-909-0824	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 600/200 мм	дана
243-909-0825	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 750/200 мм	дана
243-909-0826	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 750/200 мм	дана
243-909-0827	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 900/200 мм	дана
243-909-0828	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 900/200 мм	дана
243-909-0829	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 400/300 мм	дана
243-909-0830	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 400/300 мм	дана
243-909-0831	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 450/300 мм	дана
243-909-0832	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 450/300 мм	дана
243-909-0833	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм,ені 500/300 мм	дана
243-909-0834	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 500/300 мм	дана
243-909-0835	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 600/300 мм	дана
243-909-0836	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 600/300 мм	дана
243-909-0837	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 750/300 мм	дана
243-909-0838	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 750/300 мм	дана
243-909-0839	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 900/300 мм	дана
243-909-0840	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 900/300 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0841	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 500/400 мм	дана
243-909-0842	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 500/400 мм	дана
243-909-0843	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 600/400 мм	дана
243-909-0844	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 600/400 мм	дана
243-909-0845	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 750/400 мм	дана
243-909-0846	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 750/400 мм	дана
243-909-0847	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 900/400мм	дана
243-909-0848	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 900/400мм	дана
243-909-0849	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 600/450 мм	дана
243-909-0850	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 600/450 мм	дана
243-909-0851	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 750/450 мм	дана
243-909-0852	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 750/450 мм	дана
243-909-0853	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 900/450мм	дана
243-909-0854	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 900/450мм	дана
243-909-0855	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 600/500 мм	дана
243-909-0856	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 600/500 мм	дана
243-909-0857	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 750/500 мм	дана
243-909-0858	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 750/500 мм	дана
243-909-0859	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 900/500 мм	дана
243-909-0860	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 900/500 мм	дана
243-909-0861	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 750/600 мм	дана
243-909-0862	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 750/600 мм	дана
243-909-0863	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 900/600 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0864	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 900/600 мм	дана
243-909-0865	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 100 мм, ені 900/750 мм	дана
243-909-0866	Баспалдақ науасына арналған шыныпластикты редуктор биіктігі 150 мм, ені 900/750 мм	дана
243-909-0900	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор	
243-909-0901	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 100 мм, ұзындығы 50 мм	дана
243-909-0902	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 150 мм, ұзындығы 50 мм	дана
243-909-0903	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 100 мм, ұзындығы 100 мм	дана
243-909-0904	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 150 мм, ұзындығы 100 мм	дана
243-909-0905	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 100 мм, ұзындығы 150 мм	дана
243-909-0906	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 150 мм, ұзындығы 150 мм	дана
243-909-0907	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 100 мм, ұзындығы 200 мм	дана
243-909-0908	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 150 мм, ұзындығы 200 мм	дана
243-909-0909	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 100 мм, ұзындығы 250 мм	дана
243-909-0910	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 150 мм, ұзындығы 250 мм	дана
243-909-0911	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 100 мм, ұзындығы 300 мм	дана
243-909-0912	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 150 мм, ұзындығы 300 мм	дана
243-909-0913	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 100 мм, ұзындығы 350 мм	дана
243-909-0914	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 150 мм, ұзындығы 350 мм	дана
243-909-0915	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 100 мм, ұзындығы 400 мм	дана
243-909-0916	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 150 мм, ұзындығы 400 мм	дана
243-909-0917	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 100 мм, ұзындығы 450 мм	дана
243-909-0918	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 150 мм, ұзындығы 450 мм	дана
243-909-0919	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 100 мм, ұзындығы 500 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-0920	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 150 мм, ұзындығы 500 мм	дана
243-909-0921	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 100 мм, ұзындығы 600 мм	дана
243-909-0922	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 150 мм, ұзындығы 600 мм	дана
243-909-0923	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 100 мм, ұзындығы 750 мм	дана
243-909-0924	Баспалдақ науасына арналған, тот баспайтын болаттан жасалған ернемек, түзу, пултрузионды редуктор биіктігі 150 мм, ұзындығы 750 мм	дана
243-909-1000	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ	
243-909-1001	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ ені 50 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1002	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ ені 100 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1003	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1004	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ ені 200 мм,қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1005	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ ені 250 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1006	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1007	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1008	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1009	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1010	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1011	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1012	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° түзу қақпақ ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1100	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы	
243-909-1101	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1102	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1103	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1104	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1105	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-1106	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1107	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1108	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1109	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1110	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1111	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1112	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1113	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1114	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1115	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1116	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1117	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1118	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1119	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1120	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1121	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1122	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1123	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1124	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1126	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 750 мм,қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1127	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 45° модуль қақпағы ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1200	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы	
243-909-1201	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-1202	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1203	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1204	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1205	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1206	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1207	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1208	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1209	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 900 мм,қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1210	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1211	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1212	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1213	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1214	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1215	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1216	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1217	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1218	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1219	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1220	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1221	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1222	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1223	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1224	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-1226	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1227	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған 90° модуль қақпағы ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1300	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы	
243-909-1301	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1302	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1303	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1304	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1305	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1306	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1307	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1308	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1309	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1310	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1311	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1312	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1313	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1314	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1315	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1317	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1318	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған YT модуль қақпағы ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1400	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы	
243-909-1401	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1402	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-1403	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1404	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1405	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1406	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1407	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1408	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1409	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1410	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1411	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1412	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1413	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1414	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1415	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1416	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1417	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1418	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1419	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1420	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1421	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1422	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1423	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1424	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1425	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-1426	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1427	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған AD модуль қақпағы ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1500	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған	
243-909-1501	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1502	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1503	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1504	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1505	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1506	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1507	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1508	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1509	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 300°	дана
243-909-1510	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1511	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1512	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1513	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1514	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-1515	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1516	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1517	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1518	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 450°	дана
243-909-1519	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1520	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1521	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 300 мм,қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1522	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1523	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1524	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1525	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1526	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1527	Модуль қақпағы ID90° ішкі тік / DD90° сыртқы тік) баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған биіктігі 15 мм, ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм, Радиусы R 600°	дана
243-909-1600	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік-реттелетін SDM модуль қақпағы	
243-909-1601	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік-реттелетін SDM модуль қақпағы биіктігі 15 мм, ені 150 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1602	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік-реттелетін SDM модуль қақпағы биіктігі 15 мм, ені 200 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1603	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік-реттелетін SDM модуль қақпағы биіктігі 15 мм, ені 300 мм, қалыңдығы 3 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-1604	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік-реттелетін SDM модуль қақпағы биіктігі 15 мм, ені 400 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1605	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік-реттелетін SDM модуль қақпағы биіктігі 15 мм, ені 450 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1606	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік-реттелетін SDM модуль қақпағы биіктігі 15 мм, ені 500 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1607	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік-реттелетін SDM модуль қақпағы биіктігі 15 мм, ені 600 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1608	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік-реттелетін SDM модуль қақпағы биіктігі 15 мм, ені 750 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1609	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған тік-реттелетін SDM модуль қақпағы биіктігі 15 мм, ені 900 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1700	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ	
243-909-1701	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 300/150 мм	дана
243-909-1702	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 400/150 мм	дана
243-909-1703	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 450/150 мм	дана
243-909-1704	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 500/150 мм	дана
243-909-1705	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 600/150 мм	дана
243-909-1706	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 750/150 мм	дана
243-909-1707	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 900/150 мм	дана
243-909-1708	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 300/200 мм	дана
243-909-1709	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 400/200 мм	дана
243-909-1710	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 450/200 мм	дана
243-909-1711	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені500/200 мм	дана
243-909-1712	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 600/200 мм	дана
243-909-1713	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 750/200 мм	дана
243-909-1714	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 900/200 мм	дана
243-909-1715	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 400/300 мм	дана
243-909-1716	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 450/300 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-1717	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 500/300 мм	дана
243-909-1718	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 600/300 мм	дана
243-909-1719	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 750/300 мм	дана
243-909-1720	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 900/300 мм	дана
243-909-1721	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 500/400 мм	дана
243-909-1722	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 600/400 мм	дана
243-909-1723	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 750/400 мм	дана
243-909-1724	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 900/400 мм	дана
243-909-1725	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 600/450 мм	дана
243-909-1726	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 750/450 мм	дана
243-909-1727	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 900/450 мм	дана
243-909-1728	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 600/500 мм	дана
243-909-1729	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 750/500 мм	дана
243-909-1730	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 900/500 мм	дана
243-909-1731	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 750/600 мм	дана
243-909-1732	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 900/600 мм	дана
243-909-1733	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған редукторға арналған қақпақ ені 900/750 мм	дана
243-909-1800	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған сепаратор	
243-909-1801	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған сепаратор биіктігі 65 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1802	Баспалдақ науасына арналған шыныпластиктен жасалған сепаратор биіктігі 105 мм, қалыңдығы 3 мм	дана
243-909-1900	Жалғағыш тілім	
243-909-1901	Жалғағыш тілім шыныпластиктен жасалған, биіктігі 90 мм, ұзындығы 200 мм, қалыңдығы 5 мм	дана
243-909-1902	Жалғағыш тілім шыныпластиктен жасалған, биіктігі 140 мм, ұзындығы 200 мм, қалыңдығы 5 мм	дана
243-909-1903	Жалғағыш тілім тот баспайтын болаттан жасалған, биіктігі 87 мм, ұзындығы 200 мм, қалыңдығы 2 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-1904	Жалғағыш тілім тот баспайтын болаттан жасалған, биіктігі 137 мм, ұзындығы 200 мм, қалыңдығы 2 мм	дана
243-909-1905	Жалғағыш тілім шыныпластиктен жасалған, ені 100 мм, қалыңдығы 5 мм М6х25 2 болтпен	дана
243-909-1906	Жалғағыш тілім шыныпластиктен жасалған, ені 150 мм, қалыңдығы 5 мм М6х25 2 болтпен	дана
243-909-2000	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш	
243-909-2001	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 100 мм, ені 100 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2002	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 100 мм, ені 150 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2003	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 100 мм, ені 200 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2004	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 100 мм, ені 250 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2005	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 100 мм, ені 300 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2006	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 100 мм, ені 400 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2007	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 100 мм, ені 450 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2008	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 100 мм, ені 500 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2009	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 100 мм, ені 600 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2010	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 100 мм, ені 750 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2011	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 100 мм, ені 900 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2012	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 150 мм, ені 150 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2013	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 150 мм, ені 200 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
243-909-2014	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 150 мм, ені 250 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2015	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 150 мм, ені 300 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2016	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 150 мм, ені 400 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2017	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 150 мм, ені 450 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2018	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 150 мм, ені 500 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2019	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 150 мм, ені 600 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2020	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 150 мм, ені 750 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана
243-909-2021	Ауыр жағдайдағы шыныпластиктен жасалған қақпақ қысқыш биіктігі 150 мм, ені 900 мм, жиынтықта: профильдер 2 дана, М8 бұрандалы өзектер 2 дана, М8 сомындар 4 дана	дана

Бөлім 244. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 244-1. Санитарлық-техникалық бұйымдар

Топ 244-101. Санитарлы-техникалық керамикалық бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-101-0100	Тұғырсыз қолжуғыш МЕМСТ 30493-96 жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді	дана
244-101-0101	Тұғырсыз қолжуғыш МЕМСТ 30493-96 жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді өлшемдері L от 400 до 500 мм, В 300 мм	дана
244-101-0102	Тұғырсыз қолжуғыш МЕМСТ 30493-96 жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді өлшемдері L 550 мм, В 420 мм	дана
244-101-0103	Тұғырсыз қолжуғыш МЕМСТ 30493-96 жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді өлшемдері L 600 мм, В 450 мм	дана
244-101-0104	Тұғырсыз қолжуғыш МЕМСТ 30493-96 жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді өлшемдері L 650 мм, В 500 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-101-0105	Тұғырсыз қолжуғыш МЕМСТ 30493-96 жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді өлшемдері L 700 мм, В 600 мм	дана
244-101-0200	Тұғыры жоқ, арқасы бар немесе арқасы жоқ және толып кеткен немесе толып кетпеген, бұрышы кесілген қолжуғыш МЕМСТ 30493-96	жиынтық
244-101-0201	Тұғыры жоқ, арқасы бар немесе арқасы жоқ және толып кеткен немесе толып кетпеген, бұрышы кесілген қолжуғыш МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 625 мм, В 495 мм	дана
244-101-0202	Тұғыры жоқ, арқасы бар немесе арқасы жоқ және толып кеткен немесе толып кетпеген, бұрышы кесілген қолжуғыш МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 608 мм, В 470 мм	дана
244-101-0203	Тұғыры жоқ, арқасы бар немесе арқасы жоқ және толып кеткен немесе толып кетпеген, бұрышы кесілген қолжуғыш МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 625 мм, В 492 мм	дана
244-101-0300	Унитаз	жиынтық
244-101-0301	Унитаз өлшемдері L 605 ММ, В 340 мм кем емес	жиынтық
244-101-0302	Унитаз өлшемдері L 605 ММ, В 360 мм кем емес	жиынтық
244-101-0303	Унитаз өлшемдері L 460 мм, В 340 мм	жиынтық
244-101-0304	Унитаз өлшемдері L 460 мм, В 360 мм	жиынтық
244-101-0305	Унитаз еденге бекітілмейтін, жиексіз, отырғышы бар (микролифтпен), альпин-ақ түсті	жиынтық
244-101-0306	Унитаз жиексіз ілулі, отырғышы бар	жиынтық
244-101-0307	Унитаз өлшемі L 660 мм, В 330 мм, бөшке жоқ, отырғышсыз	жиынтық
244-101-0308	Унитаз өлшемдері L 443 мм, В 316 мм, бөшкесіз, қақпағы бар дәретханаға арналған орындықпен ілулі	жиынтық
244-101-0400	Күнқағар унитаз МЕМСТ 30493-96	жиынтық
244-101-0401	Күнқағар унитаз МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 605 ММ, В 340 мм кем емес	жиынтық
244-101-0402	Күнқағар унитаз МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 605 ММ, В 360 мм кем емес	жиынтық
244-101-0403	Күнқағар унитаз МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 460 мм, В 340 мм	жиынтық
244-101-0404	Күнқағар унитаз МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 460 мм, В 360 мм	жиынтық
244-101-0500	Құйғыш тәрізді унитаз МЕМСТ 30493-96	жиынтық
244-101-0501	Құйғыш тәрізді унитаз МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 605 ММ, В 340 мм кем емес	жиынтық
244-101-0502	Құйғыш тәрізді унитаз МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 605 ММ, В 360 мм кем емес	жиынтық
244-101-0503	Құйғыш тәрізді унитаз МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 460 мм, В 340 мм	жиынтық
244-101-0504	Құйғыш тәрізді унитаз МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 460 мм, В 360 мм	жиынтық
244-101-0600	Унитазға орнатылатын бүйірден немесе жоғарғы жағынан іске қосылатын шайғыш күбіше МЕМСТ 30493-96	жиынтық
244-101-0601	Унитазға орнатылатын бүйірден немесе жоғарғы жағынан іске қосылатын шайғыш күбіше МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 430 мм	жиынтық
244-101-0700	Бүйірден іске қосу арқылы төмен орналасқан, орташа орналасқан және жоғары орналасқан шайынды күбіше МЕМСТ 30493-96	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-101-0701	Бүйірден іске қосу арқылы төмен орналасқан, орташа орналасқан және жоғары орналасқан шайынды күбіше МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 430 мм	жиынтық
244-101-0800	Биде толып кететін және толып кетпейтін МЕМСТ 30493-96	дана
244-101-0801	Биде толып кететін және толып кетпейтін МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 640 мм, В 360 мм	дана
244-101-0802	Биде толып кететін және толып кетпейтін МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 600 мм, В 350 мм	дана
244-101-0803	Биде толып кететін және толып кетпейтін МЕМСТ 30493-96 өлшемдері l 540 мм, В 316 мм, аспалы, толып кету	дана
244-101-0900	Қабырғалық писсуар МЕМСТ 30493-96	жиынтық
244-101-0901	Қабырғалық писсуар МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 360 мм, В 290 мм	жиынтық
244-101-1000	Қабырғаға ілулі дәретхананы орнату	жиынтық
244-101-1001	Қабырғаға ілулі дәретхананы орнату мұқаба тақтасы, хром түсі	жиынтық
244-101-1002	Қабырғаға ілулі дәретхананы орнату механикалық (мұқаба тақтасы)	жиынтық
244-101-1100	Еден ыдысы	дана
244-101-1101	Генуя Тостағаны	дана
244-101-1200	Биде үшін орнату	дана
244-101-1201	Биде үшін орнату орнату биіктігі 1,13 м	дана
244-101-1300	Аспалы дәретханаға арналған жуу цистернасы	дана
244-101-1301	Аспалы дәретханаға арналған жуу цистернасы орнату биіктігі 1.13 м, қабырға бұрыштары, жуу панелі	дана

Топ 244-102. Санитарлы-техникалық металлдан жасалған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-102-0100	Эмальденген шойын ванна МЕМСТ 18297-96	дана
244-102-0101	Эмальденген шойын ванна МЕМСТ 18297-96 өлшемдері 1500х700х400 мм	дана
244-102-0102	Эмальденген шойын ванна МЕМСТ 18297-96 өлшемдері 1600х700х400 мм	дана
244-102-0103	Эмальденген шойын ванна МЕМСТ 18297-96 өлшемдері 1700х750х400 мм	дана
244-102-0104	Эмальденген шойын ванна МЕМСТ 18297-96 өлшемдері 1700х750х400 мм, шынтақшалары бар	дана
244-102-0200	Эмальденген болат ванна МЕМСТ 23695-94	дана
244-102-0201	Эмальденген болат ванна МЕМСТ 23695-94 өлшемдері 1500х700х380 мм	дана
244-102-0202	Эмальденген болат ванна МЕМСТ 23695-94 өлшемдері 1600х700х380 мм	дана
244-102-0203	Эмальденген болат ванна МЕМСТ 23695-94 өлшемдері 1700х750х380 мм	дана
244-102-0300	Эмальданған шойын жуғыш МЕМСТ 18297-96	дана
244-102-0301	Эмальданған шойын жуғыш МЕМСТ 18297-96 бір тостағанмен, өлшемдері 500х600х140 мм	дана
244-102-0302	Эмальданған шойын жуғыш МЕМСТ 18297-96 ағызу сөресі бар, өлшемдері 800х600х140 мм	дана
244-102-0303	Эмальданған шойын жуғыш МЕМСТ 18297-96 екі тостағанмен, өлшемдері 800х600х140 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-102-0400	Эмальденген болат жуғыш МЕМСТ 23695-94	дана
244-102-0401	Эмальденген болат жуғыш МЕМСТ 23695-94 бір тостағанмен кіріктірілген, өлшемдері 450х505х160 мм	дана
244-102-0402	Эмальденген болат жуғыш МЕМСТ 23695-94 су төгетін сөресі бар бір тостағанмен кіріктірілген, өлшемдері 750х520х160 мм	дана
244-102-0403	Эмальденген болат жуғыш МЕМСТ 23695-94 екі тостағанмен кіріктірілген, өлшемдері 750х520х160 мм	дана
244-102-0500	Бірыңғай эмальданған болат жуғыш МЕМСТ 23695-94	дана
244-102-0501	Бірыңғай эмальданған болат жуғыш МЕМСТ 23695-94 бір тостағанмен, өлшемдері 500х600х160 мм	дана
244-102-0502	Бірыңғай эмальданған болат жуғыш МЕМСТ 23695-94 су төгетін сөресі бар бір тостағанмен, өлшемдері 750х520х160 мм	дана
244-102-0503	Бірыңғай эмальданған болат жуғыш МЕМСТ 23695-94 екі тостағанмен, өлшемдері 800х600х140 мм	дана
244-102-0600	Тот баспайтын болаттан жасалған жуғыш МЕМСТ 28535-90	дана
244-102-0601	Тот баспайтын болаттан жасалған жуғыш МЕМСТ 28535-90 бір тостағанмен, өлшемдері 500х600х160 мм	дана
244-102-0602	Тот баспайтын болаттан жасалған жуғыш МЕМСТ 28535-90 су төгетін сөресі бар бір тостағанмен, өлшемдері 800х600х150 мм	дана
244-102-0700	Эмальданған шойын душ түпқоймасы МЕМСТ 18297-96	дана
244-102-0701	Эмальданған шойын душ түпқоймасы МЕМСТ 18297-96 ұсақ, өлшемдері 800х800х150 мм	дана
244-102-0702	Эмальданған шойын душ түпқоймасы МЕМСТ 18297-96 терең, өлшемдері 800х800х350 мм	дана
244-102-0800	Эмальданған болат түпқоймасы МЕМСТ 23695-94	дана
244-102-0801	Эмальданған болат түпқоймасы МЕМСТ 23695-94 ұсақ, өлшемдері 800х800х130 мм	дана
244-102-0802	Эмальданған болат түпқоймасы МЕМСТ 23695-94 ұсақ, өлшемдері 900х900х130 мм	дана
244-102-0803	Эмальданған болат түпқоймасы МЕМСТ 23695-94 терең, өлшемдері 800х800х280мм	дана
244-102-0900	Тот баспайтын болаттан жасалған Фт-П-Н ауыз су бұрқағы	дана
244-102-0901	Тот баспайтын болаттан жасалған Фт-П-Н ауыз су бұрқағы басқымен іске қосылатын және су ағызғышы, бөтелке сифоны және тостағансыз шығарымы бар едендік, тостағанның диаметрі 210 мм, биіктігі 840 мм	дана

Топ 244-103. Санитарлы-техникалық пластмассадан жасалған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-103-0100	Акрилдік ванна	дана
244-103-0101	Акрилдік ванна тік бұрышты, өлшемдері 1500 мм х 700 мм	дана
244-103-0102	Акрилдік ванна тік бұрышты, өлшемдері 1700 мм х 700 мм	дана
244-103-0103	Акрилдік ванна бұрыштық, өлшемдері 1430 мм х 1430 мм	дана
244-103-0104	Акрилдік ванна симметриялық бұрыштық, өлшемдері 1500 мм х 1500 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-103-0105	Акрилдік ванна ассимметриялық бұрыштық, өлшемдері 1500 мм х 1000 мм	дана
244-103-0106	Акрилдік ванна ассимметриялық бұрыштық, өлшемдері 1700 мм х 1100 мм	дана
244-103-0107	Акрилдік ванна бүйірлік отырғышы және арқаға арналған эргономикалық иілмесі бар ассимметриялық бұрыштық, өлшемдері 1700 мм х 1100 мм	дана
244-103-0200	Акрилдік душ түпқоймасы	дана
244-103-0201	Акрилдік душ түпқоймасы бұрыштық, өлшемдері 900 мм х 900 мм	дана
244-103-0202	Акрилдік душ түпқоймасы тік бұрышты, өлшемдері 900 мм х 900 мм	дана
244-103-0203	Акрилдік душ түпқоймасы әмбебап өлшемдері 800 мм х 800 мм	дана

Топ 244-104. Санитарлық-техникалық бұйымдарға арналған бөлшектер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-104-0100	Тұғыр МЕМСТ 30493-96	дана
244-104-0101	Қол жуғышқа арналған тұғыр	дана
244-104-0200	Отырғыш МЕМСТ 15062-83	дана
244-104-0201	Отырғыш МЕМСТ 15062-83 унитазға арналған отырғыш	дана
244-104-0202	Отырғыш МЕМСТ 15062-83 балалардың унитазына арналған отырғыш	дана
244-104-0300	Шойын трап МЕМСТ 1811-97	жиынтық
244-104-0301	Шойын трап МЕМСТ 1811-97 тікілей бұрмасы бар шартты өту 50 мм	жиынтық
244-104-0302	Шойын трап МЕМСТ 1811-97 қиғаш бұрмасы бар шартты өту 50 мм	жиынтық
244-104-0303	Шойын трап МЕМСТ 1811-97 тікілей бұрмасы бар шартты өту 100 мм, шағын	жиынтық
244-104-0304	Шойын трап МЕМСТ 1811-97 қиғаш бұрмасы бар шартты өту 100 мм, шағын	жиынтық
244-104-0305	Шойын трап МЕМСТ 1811-97 тікілей бұрмасы бар шартты өту 100 мм, үлкен	жиынтық
244-104-0306	Шойын трап МЕМСТ 1811-97 қиғаш бұрмасы бар шартты өту 100 мм, үлкен	жиынтық
244-104-0307	Шойын трап МЕМСТ 1811-97 вертикалды бұрмасы бар шартты өту 50В мм	жиынтық
244-104-0308	Шойын трап МЕМСТ 1811-97 вертикалды бұрмасы бар шартты өту 100 мм	жиынтық
244-104-0309	Шойын трап МЕМСТ 1811-97 вертикалды бұрмасы бар шартты өту 100В мм	жиынтық
244-104-0310	Шойын трап МЕМСТ 1811-97 тікілей бұрмасы бар эмальденген шартты өту 50 мм	жиынтық
244-104-0311	Шойын трап МЕМСТ 1811-97 тікілей бұрмасы бар эмальденген шартты өту 100 мм	жиынтық
244-104-0312	Шойын трап МЕМСТ 1811-97 эмальденген вертикалды бұрмасы бар шартты өту 100 мм	жиынтық
244-104-0400	Қол жуғышқа және жуғышға арналған араластырғыш МЕМСТ 25809-96	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-104-0401	Бір тостағанмен жууға арналған араластырғыш, екі сапты, орталық, борттық, аэратормен ағызғыш, өлшемдері 180 мм х 130 мм	дана
244-104-0402	Бір тостағанмен жууға арналған араластырғыш, екі сапты, әр түрлі саңылауларда келтірумен, борттық, аэратормен ағызғыш, өлшемдері 180 мм х 130 мм	дана
244-104-0403	Қол жуғышқа арналған араластырғыш, екі сапты, орталық, борттық, аэратормен ағызғыш, өлшемдері 110 мм х 70 мм	дана
244-104-0404	Қол жуғышқа арналған араластырғыш, бір сапты, шынтақтық, бөлек саңылауларда келтірумен, қабырғаға ілінетін	дана
244-104-0405	Қол жуғышқа арналған араластырғыш, екі сапты, бөлек саңылауларда келтірумен, қабырғаға ілінетін/қабырға сыртындағы, аэратормен ағызғыш	дана
244-104-0406	Жуғышқа арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, тік ағызғышпен, борттық/қабырғаға ілінетін, аэратормен ағызғыш	дана
244-104-0407	Жуғышқа арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, иілген ағызғышпен, борттық/қабырғаға ілінетін, аэратормен ағызғыш	дана
244-104-0408	Қол жуғышқа арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, тік ағызғышпен, борттық/қабырғаға ілінетін, аэратормен ағызғыш	дана
244-104-0409	Қол жуғышқа арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, иілген ағызғышпен, борттық/қабырғаға ілінетін, аэратормен ағызғыш	дана
244-104-0410	Инфрақызыл сенсоры бар, араластырылумен және реттелетін температура шектегіші бар қол жуғыш кран	дана
244-104-0500	Ваннаға, душқа және бидеге арналған араластырғыш МЕМСТ 25809-96	дана
244-104-0501	Себезгіге және ваннаға арналған ортақ араластырғыш, екі сапты, әр түрлі саңылауларда келтірумен, қабырғаға ілінетін, иілгіш шлангадағы себезгі торымен, айналдырма білікті тұмсықпен	дана
244-104-0502	Ваннаға арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, әр түрлі саңылауларда келтірумен, қабырғаға ілінетін, иілгіш шлангада себезгі торымен, аэратормен ағызғыш	дана
244-104-0503	Ваннаға арналған араластырғыш, екі сапты, әр түрлі саңылауларда келтірумен, қабырға сыртындағы	дана
244-104-0504	Себезгіге арналған араластырғыш, екі сапты, әр түрлі саңылауларда келтірумен, қабырға сыртындағы, штангадағы себезгі торымен	дана
244-104-0505	Себезгіге арналған араластырғыш, екі сапты, әр түрлі саңылауларда келтірумен, қабырғаға ілінетін, иілгіш шлангадағы себезгі торымен	дана
244-104-0506	Ваннаға арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, қабырғаға ілінетін МЕМСТ 25809-96	дана
244-104-0507	Себезгіге арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, қабырғаға ілінетін, иілгіш шлангадағы себезгі торымен	дана
244-104-0508	Себезгіге және ваннаға арналған ортақ араластырғыш, бір сапты/екі сапты, қабырғаға ілінетін, иілгіш шлангадағы себезгі торымен	дана
244-104-0509	Бидеге арналған жиынтық араластырғыш	дана
244-104-0510	Раковина араластырғыш жалғыз тұтқа, төменгі клапанмен, M-Size, ххроммен қапталған	дана
244-104-0511	ваннаға арналған араластырғыш, хроммен қапталған	дана
244-104-0513	Температураны шектегіші және қалқымалы қалдықтары бар раковина араластырғышы, өлшемі М, хромды қапталған	дана
244-104-0515	душ араластырғышы, хроммен қапталған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-104-0516	бір тұтқалы раковина араластырғыш, хроммен қапталған	дана
244-104-0518	бір тұтқалы душ араластырғышы, хроммен қапталған	дана
244-104-0519	ваннаға арналған кран, бір тұтқалы, хроммен қапталған	дана
244-104-0520	бидеге арналған кран, бір тұтқалы, хроммен қапталған	дана
244-104-0600	Сифон МЕМСТ 23289-94	дана
244-104-0601	Сифон МЕМСТ 23289-94 СБУ қол жуғыштарға, жуу орындарына, бидэге арналған шығаруы және тік немесе көлденең бұрмасы бар бірдейлендірілген бөтелке	дана
244-104-0602	Сифон МЕМСТ 23289-94 СБУ-2 екі тостағанды қол жуғыштар мен жуу орындарына арналған шығаруы және тік немесе көлденең бұрмасы бар бірдейлендірілген бөтелке	дана
244-104-0603	Сифон МЕМСТ 23289-94 СТУ қол жуғыштарға, жуу орындарына, бақалшақтарға, бидэге арналған бірдейлендірілген шығаруы және тік немесе көлденең бұрмасы бар құбырлы	дана
244-104-0604	Сифон МЕМСТ 23289-94 СВПГ ванналарға және терең душ поддондарына арналған шығаруы және құюы бар	дана
244-104-0605	Сифон МЕМСТ 23289-94 СПМ гағын душ поддондарына арналған шығаруы бар	дана
244-104-0606	Сифон МЕМСТ 23289-94 қол жуғышқа арналған, хромдалған, қабырға қосылымы, жылжымалы розетка, диам.32 мм	дана
244-104-0607	Сифон МЕМСТ 23289-94 бидеге арналған, хром, қабырғаға қосылу, жылжымалы розетка, диам үшін.32 мм	дана
244-104-0700	Аспалы қолжуғышқа арналған инсталляция жүйесі, түрі: монтаждық рамка, жиынтықтағы бекіткіштер	жиынтық
244-104-0701	Аспалы қолжуғышқа арналған инсталляция жүйесі, түрі: монтаждық рамка, жиынтықтағы бекіткіштер биіктігі 2000 мм-ге дейін, ені 600 мм-ге дейін	жиынтық
244-104-0800	Диаметрі 110 мм унитазға арналған су ағызғыш	дана
244-104-0801	Диаметрі 110 мм унитазға арналған су ағызғыш диаметрі 110 мм	дана
244-104-0900	Тот баспайтын болат сымнан жасалған торламасы бар су бөлгіш арматураға иілгіш құбыршек	дана
244-104-0901	Тот баспайтын болат сымнан жасалған торламасы бар су бөлгіш арматураға иілгіш құбыршек ұзындығы 600 мм	дана
244-104-0902	Тот баспайтын болат сымнан жасалған торламасы бар су бөлгіш арматураға иілгіш құбыршек ұзындығы 800 мм	дана
244-104-0903	Тот баспайтын болат сымнан жасалған торламасы бар су бөлгіш арматураға иілгіш құбыршек ұзындығы 1000 мм	дана
244-104-1000	Санитариялық-техникалық бұйымдарға арналған өзге де материалдар	дана
244-104-1001	орнатуға арналған дыбыс өткізбейтін панель	дана
244-104-1002	2 дана орнату бекіткіші	жиынтық
244-104-1003	әмбебап душқа арналған су төгетін гарнитура	дана
244-104-1004	DN 15 бұрыштық, хромдалған клапан	дана
244-104-1005	Акрил ванналарына арналған аяқтары өлшемдері 600х50х70 мм	жұп
244-104-1006	Душ науасына арналған тірек, өлшемдері 800х800 мм	дана
244-104-1100	Душ жүйесі	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-104-1101	Душ жүйесі қабырғаға орнатуға арналған термостаты бар	дана
244-104-1102	Душ жүйесі бір тұтқалы қабырғаға орнатылатын кран	дана
244-104-1103	Душ жүйесі қол душ	дана

Топ 244-105. Санитарлық-техникалық шыны бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-105-0100	Шыныдан жасалған душ кабина	жиынтық
244-105-0101	Шыныдан жасалған душ кабина өлшемдері 1270 мм х 3600 мм, есік өлшемі 700 мм х 2800 мм, мына формула бойынша мөлдір шыны: 6 + 4 мм, тот баспайтын болаттан жасалған сүлгі кептіргіш-тұтқа	жиынтық

Кіші бөлім 244-2. Құдықтар, бағандар, сыйымдылықтар

Топ 244-201. Полимер құдықтар және құдықтарға арналған бөлшектер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-201-0100	Полимербетоннан жасалған қабырғалық шығыршық ҚР СТ 2598-2015	дана
244-201-0101	Полимербетоннан жасалған қабырғалық шығыршық ҚР СТ 2598-2015 КС-10-2-1	дана
244-201-0102	Полимербетоннан жасалған қабырғалық шығыршық ҚР СТ 2598-2015 КС-15-2-2	дана
244-201-0200	Полимер-құмды композициядан жасалған құдық шығыршығы ҚР СТ 2384-2013	дана
244-201-0201	Полимер-құмды композициядан жасалған құдық шығыршығы ҚР СТ 2384-2013 диаметірі 700 мм, биіктігі 210 мм	дана
244-201-0202	Полимер-құмды композициядан жасалған құдық шығыршығы ҚР СТ 2384-2013 диаметірі 840 мм, биіктігі 210 мм	дана
244-201-0203	Полимер-құмды композициядан жасалған құдық шығыршығы ҚР СТ 2384-2013 диаметірі 1000 мм, биіктігі 200 мм	дана
244-201-0300	Композиттік материалдардан жасалған люк ҚР СТ 2384-2013	жиынтық
244-201-0301	Композиттік материалдардан жасалған люк ҚР СТ 2384-2013 Полимерлік-композитті люк, Л түрі	жиынтық
244-201-0302	Композиттік материалдардан жасалған люк ҚР СТ 2384-2013 Полимерлік-құмды люк, Л түрі	жиынтық
244-201-0303	Композиттік материалдардан жасалған люк ҚР СТ 2384-2013 Полимерлік-композитті люк, Т түрі	жиынтық
244-201-0304	Композиттік материалдардан жасалған люк ҚР СТ 2384-2013 Полимерлік-композитті люк, С түрі	жиынтық
244-201-0305	Композиттік материалдардан жасалған люк ҚР СТ 2384-2013 Полимерлік-құмды люк, С түрі	жиынтық
244-201-0306	Композиттік материалдардан жасалған люк ҚР СТ 2384-2013 Полимерлік-құмды люк, Т түрі	жиынтық
244-201-0307	Композиттік материалдардан жасалған люк ҚР СТ 2384-2013 Полимерлік-құмды люк, ЛМ түрі	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-201-0400	Полимер-құмды композициядан жасалған құдық түбінің плитасы ҚР СТ 2384-2013	дана
244-201-0401	Полимер-құмды композициядан жасалған құдық түбінің плитасы ҚР СТ 2384-2013 диаметірі 840 мм, биіктігі 40 мм	дана
244-201-0402	Полимер-құмды композициядан жасалған құдық түбінің плитасы ҚР СТ 2384-2013 диаметірі 1000 мм, биіктігі 50 мм	дана
244-201-0500	Полимер-құмды композициядан жасалған құдық конусы ҚР СТ 2384-2013	дана
244-201-0501	Полимер-құмды композициядан жасалған құдық конусы ҚР СТ 2384-2013 диаметірі 1000 мм, биіктігі 200 мм	дана
244-201-0600	Полимербетоннан жасалған люк-қақпақ ҚР СТ 2598-2015	дана
244-201-0601	Полимербетоннан жасалған люк-қақпақ ҚР СТ 2598-2015 КПП 7-2	дана
244-201-0700	Полимербетоннан жасалған люк-қақпақтың ұяшығы ҚР СТ 2598-2015	дана
244-201-0701	Полимербетоннан жасалған люк-қақпақтың ұяшығы ҚР СТ 2598-2015 ОК-9-2	дана
244-201-0800	Полимербетоннан жасалған жөндеу ендірмесі ҚР СТ 2598-2015	дана
244-201-0801	Полимербетоннан жасалған жөндеу ендірмесі ҚР СТ 2598-2015 РВ-9-2	дана
244-201-0900	Полимербетоннан жасалған құдықтың түп плитасы ҚР СТ 2598-2015	дана
244-201-0901	Полимербетоннан жасалған құдықтың түп плитасы ҚР СТ 2598-2015 ПД-10	дана
244-201-0902	Полимербетоннан жасалған құдықтың түп плитасы ҚР СТ 2598-2015 ПД-15	дана
244-201-0903	Полимербетоннан жасалған құдықтың түп плитасы ҚР СТ 2598-2015 ПД-20	дана
244-201-1000	Полимербетоннан жасалған құдықтың аражабын плитасы ҚР СТ 2598-2015	дана
244-201-1001	Полимербетоннан жасалған құдықтың аражабын плитасы ҚР СТ 2598-2015 ПП1-10-1	дана
244-201-1002	Полимербетоннан жасалған құдықтың аражабын плитасы ҚР СТ 2598-2015 ПП2-15-2	дана
244-201-1100	Полимербетоннан жасалған қабырғалық құдықтың өтпесі ҚР СТ 2598-2015	дана
244-201-1101	Полимербетоннан жасалған қабырғалық құдықтың өтпесі ҚР СТ 2598-2015 ПКС1-15-11	дана
244-201-1102	Полимербетоннан жасалған қабырғалық құдықтың өтпесі ҚР СТ 2598-2015 ПКС2-15-11	дана
244-201-1103	Полимербетоннан жасалған қабырғалық құдықтың өтпесі ҚР СТ 2598-2015 ПКС-15-15	дана
244-201-1200	Полиэтилен құдық базасы, науалы қабырғасы пішінделген және түбі қосарлы МЕМСТ 32972-2014	м
244-201-1201	Полиэтилен құдық базасы, науалы қабырғасы пішінделген және түбі қосарлы МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1000 мм, SN2, тереңдігі 3 м дейін	м
244-201-1202	Полиэтилен құдық базасы, науалы қабырғасы пішінделген және түбі қосарлы МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1500 мм, SN2, тереңдігі 3 м дейін	м
244-201-1203	Полиэтилен құдық базасы, науалы қабырғасы пішінделген және түбі қосарлы МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1000 мм, SN4, тереңдігі 4,5 м дейін	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-201-1204	Полиэтилен құдық базасы, науалы қабырғасы пішінделген және түбі қосарлы МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1500 мм, SN4, тереңдігі 4,5 м дейін	м
244-201-1205	Полиэтилен құдық базасы, науалы қабырғасы пішінделген және түбі қосарлы МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1000 мм, SN6, тереңдігі 6 м дейін	м
244-201-1206	Полиэтилен құдық базасы, науалы қабырғасы пішінделген және түбі қосарлы МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1500 мм, SN6, тереңдігі 6 м дейін	м
244-201-1207	Полиэтилен құдық базасы, науалы қабырғасы пішінделген және түбі қосарлы МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1000 мм, SN8, тереңдігі 8 м дейін	м
244-201-1208	Полиэтилен құдық базасы, науалы қабырғасы пішінделген және түбі қосарлы МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1500 мм, SN8, тереңдігі 8 м дейін	м
244-201-1300	Полиэтилен құдық шахталары, науалы қабырғасы пішінделген МЕМСТ 32972-2014	м
244-201-1301	Полиэтилен құдық шахталары, науалы қабырғасы пішінделген МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1000 мм, SN2, тереңдігі 3 м дейін	м
244-201-1302	Полиэтилен құдық шахталары, науалы қабырғасы пішінделген МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1500 мм, SN2, тереңдігі 3 м дейін	м
244-201-1303	Полиэтилен құдық шахталары, науалы қабырғасы пішінделген МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1000 мм, SN4, тереңдігі 4,5 м дейін	м
244-201-1304	Полиэтилен құдық шахталары, науалы қабырғасы пішінделген МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1500 мм, SN4, тереңдігі 4,5 м дейін	м
244-201-1305	Полиэтилен құдық шахталары, науалы қабырғасы пішінделген МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1000 мм, SN6, тереңдігі 6 м дейін	м
244-201-1306	Полиэтилен құдық шахталары, науалы қабырғасы пішінделген МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1500 мм, SN6, тереңдігі 6 м дейін	м
244-201-1307	Полиэтилен құдық шахталары, науалы қабырғасы пішінделген МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1000 мм, SN8, тереңдігі 8 м дейін	м
244-201-1308	Полиэтилен құдық шахталары, науалы қабырғасы пішінделген МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1500 мм, SN8, тереңдігі 8 м дейін	м
244-201-1400	Полиэтиленнен жасалған құдықтың аузы МЕМСТ 32972-2014	м
244-201-1401	Полиэтиленнен жасалған құдықтың аузы МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 700 мм	м
244-201-1402	Полиэтиленнен жасалған құдықтың аузы МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 800 мм	м
244-201-1403	Полиэтиленнен жасалған құдықтың аузы МЕМСТ 32972-2014 DN (ID) 1000 мм	м
244-201-1500	Полиэтиленді құдықтарға арналған толымдауыштар	
244-201-1501	Гофрленген құбырдан жасалған келте құбыр қосылымдары, DN 110 мм-ден 315 мм-ге дейін ҚР СТ 3813-2022	дана
244-201-1502	Гофрленген құбырдан жасалған келте құбыр қосылымдары, DN 355 мм-ден 500 мм-ге дейін ҚР СТ 3813-2022	дана
244-201-1503	Гофрленген құбырдан жасалған келте құбыр қосылымдары, DN 630 мм-ден 800 мм-ге дейінҚР СТ 3813-2022	дана
244-201-1504	Гофрленген құбырдан жасалған келте құбыр қосылымдары, DN 1000 ҚР СТ 3813-2022	дана
244-201-1505	Келте құбыр қосылымдары, DN 110 мм-ден 315 мм-ге дейін ҚР СТ 3813-2022	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-201-1506	Келте құбыр қосылымдары, DN 355 мм-ден 500 мм-ге дейін ҚР СТ 3813-2022	дана
244-201-1507	Келте құбыр қосылымдары, DN 560 мм-ден 710 мм-ге дейін ҚР СТ 3813-2022	дана
244-201-1508	Келте құбыр қосылымдары, DN 800 мм-ден 1000 мм-ге дейін ҚР СТ 3813-2022	дана
244-201-1509	ПНД-дан жасалған баспалдақ	м
244-201-1600	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013	жиынтық
244-201-1601	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 ауыр магистралды, номиналдық жүктемесі 40 т, ұяшық диаметрі 900 мм, қақпағының диаметрі 750 мм, ішкі диаметрі 615 мм	жиынтық
244-201-1602	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 ауыр магистралдыы, қосымша төменгі қақпағы және тиек құрылғысы бар, номиналдық жүктемесі 40 т, ұяшығының диаметрі 900 мм, қақпағының диаметрі 750 мм, төменгі қақпағының диаметрі 680 мм, ішкі диаметрі 615 мм	жиынтық
244-201-1603	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 ауыр, номиналдық жүктемесі 25 т, ұяшық диаметрі 900 мм, қақпағының диаметрі 750 мм, ішкі диаметрі 615 мм	жиынтық
244-201-1604	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 ауыр, қосымша төменгі қақпағы және тиек құрылғысы бар, номиналдық жүктемесі 25 т, ұяшығының диаметрі 900 мм, қақпағының диаметрі 750 мм, төменгі қақпағының диаметрі 680 мм, ішкі диаметрі 615 мм	жиынтық
244-201-1605	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 ауыр дренажды, номиналдық жүктемесі 25 т, ұяшық диаметрі 900 мм, қақпағының диаметрі 750 мм, ішкі диаметрі 615 мм	жиынтық
244-201-1606	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 ауыр дренажды, тиек құрылғысы бар, номиналдық жүктемесі 25 т, ұяшық диаметрі 900 мм, қақпағының диаметрі 750 мм, ішкі диаметрі 615 мм	жиынтық
244-201-1607	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 ауыр , конструкциясы саңылаусыз қақпақты, номиналдық жүктемесі 25 т, ұяшығының диаметрі 900 мм, қақпағының диаметрі 750 мм, төменгі қақпағының диаметрі 680 мм, ішкі диаметрі 615 мм	жиынтық
244-201-1608	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 орташа, номиналдық жүктемесі 12,5 т, ұяшық диаметрі 740 мм, қақпағының диаметрі 650 мм, ішкі диаметрі 586 мм	жиынтық
244-201-1609	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 орташа, қосымша төменгі қақпағы және тиек құрылғысы бар, номиналдық жүктемесі 12,5 т, ұяшығының диаметрі 740 мм, қақпағының диаметрі 650 мм, төменгі қақпағының диаметрі 605 мм, ішкі диаметрі 586 мм	жиынтық
244-201-1610	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 орташа, конструкциясы саңылаусыз қақпақты, номиналдық жүктемесі 12,5 т, ұяшығының диаметрі 740 мм, қақпағының диаметрі 650 мм, төменгі қақпағының диаметрі 605 мм, ішкі диаметрі 586 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-201-1611	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 жеңіл, номиналдық жүктемесі 1,5 т, ұяшық диаметрі 740 мм, қақпағының диаметрі 650 мм, ішкі диаметрі 586 мм	жиынтық
244-201-1612	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 жеңіл, қосымша төменгі қақпағы және тиек құрылғысы бар, номиналдық жүктемесі 1,5 т, ұяшығының диаметрі 740 мм, қақпағының диаметрі 650 мм, төменгі қақпағының диаметрі 605 мм, ішкі диаметрі 586 мм	жиынтық
244-201-1613	Беріктігі жоғары композиттен жасалған қарау құдығының люгі ҚР СТ 2384-2013 жеңіл түрі "Клумба", номиналдық жүктемесі 1,5 т, ұяшық диаметрі 740 мм, қақпағының диаметрі 650 мм, қақпағының биіктігі 140 мм	жиынтық
244-201-1700	Пластикалық люк МЕМСТ 3634-99	
244-201-1701	Пластикалық люк МЕМСТ 3634-99 еңіл, бақша -60.80.10 сынып жүктеме А15	дана
244-201-1800	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014	
244-201-1801	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014 DN 1000, 20-ға дейін келтеқұбыр DN 110	дана
244-201-1802	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014 DN 1000, 35-ға дейін келтеқұбыр DN 110	дана
244-201-1803	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014 DN 1000, 49-ға дейін келтеқұбыр DN 110	дана
244-201-1804	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014 DN 1400, 20-ға дейін келтеқұбыр DN 110	дана
244-201-1805	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014 DN 1400, 35-ға дейін келтеқұбыр DN 110	дана
244-201-1806	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014 DN 1400, 49-ға дейін келтеқұбыр DN 110	дана
244-201-1807	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014 DN 1600, 20-ға дейін келтеқұбыр DN 110	дана
244-201-1808	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014 DN 1600, 35-ға дейін келтеқұбыр DN 110	дана
244-201-1809	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014 DN 1600, 49-ға дейін келтеқұбыр DN 110	дана
244-201-1810	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014 DN 2000, 20-ға дейін келтеқұбыр DN 110	дана
244-201-1811	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014 DN 2000, 35-ға дейін келтеқұбыр DN 110	дана
244-201-1812	Полимерлік кабельдік байланыс құдығы МЕМСТ 32972-2014 DN 2000, 49-ға дейін келтеқұбыр DN 110	дана
244-201-1900	Полимерлі тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 Г түрі (терең) МЕМСТ 32972-2014	дана
244-201-1901	Полимерлі тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 Г түрі (терең) МЕМСТ 32972-2014 айналу дәрежесі 23-45°, мойын биіктігі до 2100 мм	дана
244-201-1902	Полимерлі тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 Г түрі (терең) МЕМСТ 32972-2014 айналу дәрежесі 23-45°, мойын биіктігі 2100-3500 мм	дана
244-201-1903	Полимерлі тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 Г түрі (терең) МЕМСТ 32972-2014 айналу дәрежесі 23-45°, мойын биіктігі 3500-6000 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-201-1904	Полимерлі тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 Г түрі (терең) МЕМСТ 32972-2014 айналу дәрежесі 5-45°, мойын биіктігі 2100 мм дейін	дана
244-201-1905	Полимерлі тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 Г түрі (терең) МЕМСТ 32972-2014 айналу дәрежесі 1-45°, мойын биіктігі 2100-3500 мм	дана
244-201-1906	Полимерлі тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 Г түрі (терең) МЕМСТ 32972-2014 айналу дәрежесі 1-45°, мойын биіктігі 3500-6000 мм	дана
244-201-2000	Полимер тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 Д түрі (жол) МЕМСТ 32972-2014	дана
244-201-2001	Полимер тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 Д түрі (жол) МЕМСТ 32972-2014 айналу дәрежесі 5-45°, мойын биіктігі 2100 мм дейін	дана
244-201-2002	Полимер тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 Д түрі (жол) МЕМСТ 32972-2014 айналу дәрежесі 23-45°, мойын биіктігі 2100 мм дейін	дана
244-201-2100	Полимер тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 М типі (шағын) МЕМСТ 32972-2014	дана
244-201-2101	Полимер тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 М типі (шағын) МЕМСТ 32972-2014 айналу дәрежесі 1-45°, мойын биіктігі 2100 мм дейін	дана
244-201-2102	Полимер тангенциалды ұңғыма DN/ID 2000 М типі (шағын) МЕМСТ 32972-2014 айналу дәрежесі 23-45°, мойын биіктігі 2100 мм дейін	дана
244-201-2200	Полимерлі тангенциалды ұңғыма DN/ID2000 Х типті (сызықтық) МЕМСТ 32972-2014	дана
244-201-2201	Полимерлі тангенциалды ұңғыма DN/ID2000 Х типті (сызықтық) МЕМСТ 32972-2014 мойын биіктігі 2100 мм дейін	дана
244-201-2202	Полимерлі тангенциалды ұңғыма DN/ID2000 Х типті (сызықтық) МЕМСТ 32972-2014 мойын биіктігі 2100-3500 мм	дана
244-201-2203	Полимерлі тангенциалды ұңғыма DN/ID2000 Х типті (сызықтық) МЕМСТ 32972-2014 мойын биіктігі 3500-6000 мм дана	дана

Топ 244-202. Құдықтарға арналған бөлшектер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-202-0100	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019	
244-202-0101	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 Л түрі (А15)	жиынтық
244-202-0102	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 Т түрі (С250)	жиынтық
244-202-0103	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 ЛМ түрі (А15)	жиынтық
244-202-0104	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 топсасы бар, Л түрі (А15)	жиынтық
244-202-0105	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 топсасы және құлпы бар, Л түрі (А15)	жиынтық
244-202-0106	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 С түрі (В125)	жиынтық
244-202-0107	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 топсасы бар , Т түрі (С250)	жиынтық
244-202-0108	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 топсасы және құлпы бар , Т түрі (С250)	жиынтық
244-202-0109	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 магистралдық түрдегі қалқыма, ТМ түрі (ДМ400), номиналдық жүктемесі 25 т	жиынтық
244-202-0110	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 Т түрі (Н-80)	жиынтық
244-202-0111	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 магистралдық түрдегі қалқыма, ТМ түрі (ДМ400), номиналдық жүктемесі 40 т	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-202-0112	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 магистралдық түрдегі, ТМ түрі (ДМ400)	жиынтық
244-202-0113	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 бекіту құрылғысымен шаршылы корпустағы ауыр, жүктеме сыныбы С250	дана
244-202-0114	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 шаршылы 400х400, жүктеме сыныбы С250	дана
244-202-0115	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 шаршылы 500х500, жүктеме сыныбы С250	дана
244-202-0116	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 шаршылы 600х600, жүктеме сыныбы С250	дана
244-202-0200	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019	жиынтық
244-202-0201	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 ГТС, Л түрі	жиынтық
244-202-0202	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 топсасы бар ГТС, Л түрі	жиынтық
244-202-0203	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 топсасы және құлпы бар ГТС, Л түрі	жиынтық
244-202-0204	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019 ГТС, түрі Т	жиынтық
244-202-0300	Жауын қабылдағыш	
244-202-0301	Жауын қабылдағыш магистралдық дөңгелек , ДМ түрі (С250)	жиынтық
244-202-0302	Жауын қабылдағыш шағын жаяу жүргіншілер аймағына арналған, Д түрі (А15)	жиынтық
244-202-0303	Жауын қабылдағыш қала жолдарының жүретін бөлігіне арналған үлкен, ДБ түрі (В125)	жиынтық
244-202-0304	Жауын қабылдағыш магистралдық дөңгелек топсасы бар, ДМ түрі (С250)	жиынтық
244-202-0305	Жауын қабылдағыш Қалқыма түрдегі (аса ауыр), ДС түрі (Д400)	жиынтық
244-202-0306	Жауын қабылдағыш қала жолдарының жүретін бөлігіне арналған шағын, ДМ түрі	жиынтық

Топ 244-203. Су алатын бағаналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-203-0100	Су алатын бағандар	
244-203-0101	Су алатын бағандар жер бетілік бөлігінің биіктігі 1,5 м-ге дейін	дана

Топ 244-204. Су дайындауға арналған құрылғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-204-0100	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық	
244-204-0101	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық V=1 м3	дана
244-204-0102	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық V=1,5 м3	дана
244-204-0103	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық V=2 м3	дана
244-204-0104	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық V=2,5 м3	дана
244-204-0105	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=3 м3	дана
244-204-0106	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=3,5 м3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-204-0107	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=4,2 м3	дана
244-204-0108	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=5 м3	дана
244-204-0109	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=6,2 м3	дана
244-204-0110	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=7 м3	дана
244-204-0111	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=8 м3	дана
244-204-0112	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=9 м3	дана
244-204-0113	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=10 м3	дана
244-204-0114	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=15 м3	дана
244-204-0115	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=20 м3	дана
244-204-0116	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=25 м3	дана
244-204-0117	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=30 м3	дана
244-204-0118	Полипропиленнен жасалған цилиндрлік сыйымдылық қабырғалаумен, V=35 м3	дана
244-204-0200	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус)	дана
244-204-0201	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=1 м3	дана
244-204-0202	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=2 м3	дана
244-204-0203	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=3 м3	дана
244-204-0204	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=4 м3	дана
244-204-0205	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=5 м3	дана
244-204-0206	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=6 м3	дана
244-204-0207	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=8 м3	дана
244-204-0208	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=10 м3	дана
244-204-0209	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=12 м3	дана
244-204-0210	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=14 м3	дана
244-204-0211	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=16 м3	дана
244-204-0212	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=18 м3	дана
244-204-0213	Жинақтаушы сыйымдылығы (полипропиленнен жасалған корпус) V=20 м3	дана
244-204-0300	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін	дана
244-204-0301	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 3400 мм, көлемі 5/5,4 м3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-204-0302	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 6470 мм, көлемі 10/10,9 м3	дана
244-204-0303	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 9530 мм, көлемі 15/16,3 м3	дана
244-204-0304	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 12600 мм, көлемі 20/21,7 м3	дана
244-204-0305	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 5930 мм, көлемі 20/20,9 м3	дана
244-204-0306	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 7310 мм, көлемі 25/26,2 м3	дана
244-204-0307	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 8690 мм, көлемі 30/31,4 м3	дана
244-204-0308	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 10070 мм, көлемі 35/36,6 м3	дана
244-204-0309	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 11440 мм, көлемі 40/41,9 м3	дана
244-204-0310	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 12820 мм, көлемі 45/47,1 м3	дана
244-204-0311	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 14200 мм, көлемі 50/52,3 м3	дана
244-204-0312	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 8940 мм, көлемі 50/51,7 м3	дана
244-204-0313	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 9770 мм, көлемі 55/56,9 м3	дана
244-204-0314	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 10610 мм, көлемі 60/62 м3	дана
244-204-0315	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 11450 мм, көлемі 65/67,2 м3	дана
244-204-0316	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 12290 мм, көлемі 70/72,4 м3	дана
244-204-0317	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 13130 мм, көлемі 75/77,5 м3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-204-0318	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 13970 мм, көлемі 80/82,7 м3	дана
244-204-0319	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 14810 мм, көлемі 85/87,9 м3	дана
244-204-0320	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 15650 мм, көлемі 90/93 м3	дана
244-204-0321	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 16490 мм, көлемі 95/98,2 м3	дана
244-204-0322	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 17320 мм, көлемі 100/103,4 м3	дана
244-204-0400	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін	дана
244-204-0401	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 3400 мм, көлемі 5/5,4 м3	дана
244-204-0402	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 6470 мм, көлемі 10/10,9 м3	дана
244-204-0403	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 9530 мм, көлемі 15/16,3 м3	дана
244-204-0404	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 12600 мм, көлемі 20/21,7 м3	дана
244-204-0405	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 5930 мм, көлемі 20/20,9 м3	дана
244-204-0406	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 7310 мм, көлемі 25/26,2 м3	дана
244-204-0407	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 8690 мм, көлемі 30/31,4 м3	дана
244-204-0408	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 10070 мм, көлемі 35/36,6 м3	дана
244-204-0409	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 11440 мм, көлемі 40/41,9 м3	дана
244-204-0410	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 12820 мм, көлемі 45/47,1 м3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-204-0411	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 14200 мм, көлемі 50/52,3 м3	дана
244-204-0412	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 8940 мм, көлемі 50/51,7 м3	дана
244-204-0413	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 9770 мм, көлемі 55/56,9 м3	дана
244-204-0414	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 10610 мм, көлемі 60/62 м3	дана
244-204-0415	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 11450 мм, көлемі 65/67,2 м3	дана
244-204-0416	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 12290 мм, көлемі 70/72,4 м3	дана
244-204-0417	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 13130 мм, көлемі 75/77,5 м3	дана
244-204-0418	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 13970 мм, көлемі 80/82,7 м3	дана
244-204-0419	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 14810 мм, көлемі 85/87,9 м3	дана
244-204-0420	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 15650 мм, көлемі 90/93 м3	дана
244-204-0421	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 16490 мм, көлемі 95/98,2 м3	дана
244-204-0422	Таза, ауыз су резервуары РЧВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 17320 мм, көлемі 100/103,4 м3	дана
244-204-0500	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін	дана
244-204-0501	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 3150 мм, көлемі 5 м3	дана
244-204-0502	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 5970 мм, көлемі 10 м3	дана
244-204-0503	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 8800 мм, көлемі 15 м3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-204-0504	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 11620 мм, көлемі 20 м3	дана
244-204-0505	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 14450 мм, көлемі 25 м3	дана
244-204-0506	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 7000 мм, көлемі 25 м3	дана
244-204-0507	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 8320 мм, көлемі 30 м3	дана
244-204-0508	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 9630 мм, көлемі 35 м3	дана
244-204-0509	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 10950 мм, көлемі 40 м3	дана
244-204-0510	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 12260 мм, көлемі 45 м3	дана
244-204-0511	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 13580 мм, көлемі 50 м3	дана
244-204-0512	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 14900 мм, көлемі 55 м3	дана
244-204-0513	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 8660 мм, көлемі 50 м3	дана
244-204-0514	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 9470 мм, көлемі 55 м3	дана
244-204-0515	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 10290 мм, көлемі 60 м3	дана
244-204-0516	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 11100 мм, көлемі 65 м3	дана
244-204-0517	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 11910 мм, көлемі 70 м3	дана
244-204-0518	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 12720 мм, көлемі 75 м3	дана
244-204-0519	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 13530 мм, көлемі 80 м3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-204-0520	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 14340 мм, көлемі 85 м3	дана
244-204-0521	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 15160 мм, көлемі 90 м3	дана
244-204-0522	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 15970 мм, көлемі 95 м3	дана
244-204-0523	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN2) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 1800 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 16780 мм, көлемі 100 м3	дана
244-204-0600	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін	дана
244-204-0601	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 3150 көлемі 5 м3	дана
244-204-0602	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 5970 көлемі 10 м3	дана
244-204-0603	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 8800 көлемі 15 м3	дана
244-204-0604	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 11620 көлемі 20 м3	дана
244-204-0605	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 14450 көлемі 25 м3	дана
244-204-0606	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 7000 көлемі 25 м3	дана
244-204-0607	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 8320 көлемі 30 м3	дана
244-204-0608	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 9630 көлемі 35 м3	дана
244-204-0609	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 10950 көлемі 40 м3	дана
244-204-0610	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 12260 көлемі 45 м3	дана
244-204-0611	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 13580 көлемі 50 м3	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-204-0612	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2200 мм, ұзындығы 14900 көлемі 55 м3	дана
244-204-0613	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 8660 көлемі 50 м3	дана
244-204-0614	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 9470 көлемі 55 м3	дана
244-204-0615	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 10290 көлемі 60 м3	дана
244-204-0616	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 11100 көлемі 65 м3	дана
244-204-0617	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 11910 көлемі 70 м3	дана
244-204-0618	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 12720 көлемі 75 м3	дана
244-204-0619	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 13530 көлемі 80 м3	дана
244-204-0620	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 14340 көлемі 85 м3	дана
244-204-0621	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 15160 көлемі 90 м3	дана
244-204-0622	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 15970 көлемі 95 м3	дана
244-204-0623	Техникалық су резервуары РТВ (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) резервуардың жоғарғы жағынан төгу/опырылу биіктігі 2200 мм дейін ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 16780 көлемі 100 м3	дана

Кіші бөлім 244-3. Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бұйымдар мен бақылау-өлшеу аспаптары

Топ 244-301. Есептегіштер (су өлшегіштер)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-301-0100	Бір ағынды ыстық су есептегіш	
244-301-0101	Бір ағынды ыстық су есептегіш В сыныпты, DN 15, Qn 1,5 м3/сағ, Tmax 90°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-301-0102	Бір ағынды ыстық су есептегіш В сыныпты, DN 20, Qn 2,5 м3/сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0103	Бір ағынды ыстық су есептегіш кіріктіре орнатылған радиомодулі бар А сыныбы, DN 15, Q 1,5 м3 /сағ	дана
244-301-0104	Бір ағынды ыстық су есептегіш кіріктірілген радио модулі бар В сыныпты, DN 15, Qn 2,5 м3 /сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0105	Бір ағынды ыстық су есептегіш кіріктірілген радио модулі бар С сыныпты, DN 15, Qn 1,5 м3 /сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0106	Бір ағынды ыстық су есептегіш кіріктіре орнатылған радиомодулі бар Д сыныбы, DN 15, Q 2,5 м3 /сағ	дана
244-301-0107	Бір ағынды ыстық су есептегіш кіріктірілген радио модулі бар В сыныпты, DN 15, Qn 1,5 м3 /сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0108	Бір ағынды ыстық су есептегіш кіріктірілген радио модулі бар В сыныпты, DN 20, Qn 2,5 м3 /сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0200	Көп ағынды ыстық су есептегіш	
244-301-0201	Көп ағынды ыстық су есептегіш В сыныпты, DN 20, Qn 2,5 м3/сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0202	Көп ағынды ыстық су есептегіш В сыныпты, DN 25, Qn 3,5 м3/сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0203	Көп ағынды ыстық су есептегіш В сыныпты, DN 32, Qn 6 м3/сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0204	Көп ағынды ыстық су есептегіш В сыныпты, DN 40, Qn 10 м3/сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0205	Көп ағынды ыстық су есептегіш импульстік шығуы бар В сыныпты, DN 20, Qn 1,5 м3 / сағ, Tmax 130°C	дана
244-301-0206	Көп ағынды ыстық су есептегіш импульстік шығуы бар В сыныпты, DN 20, Qn 2,5 м3 /сағ, Tmax 130°C	дана
244-301-0207	Көп ағынды ыстық су есептегіш импульстік шығуы бар В сыныпты, DN 25, Qn 3,5 м3 /сағ, Tmax 130°C	дана
244-301-0208	Көп ағынды ыстық су есептегіш импульстік шығуы бар В сыныпты, DN 25, Qn 6 м3 /сағ, Tmax 130°C	дана
244-301-0209	Көп ағынды ыстық су есептегіш импульстік шығуы бар В сыныпты, DN 40, Qn 10 м3 /сағ, Tmax 130°C	дана
244-301-0210	Көп ағынды ыстық су есептегіш импульстік шығуы бар В сыныпты, DN 32, Qn 10 м3 /сағ, Tmax 130°C	дана
244-301-0300	Турбиналық ыстық су есептегіш	
244-301-0301	Турбиналық ыстық су есептегіш В сыныпты, DN 50, Qn 15 м3/сағ, Tmax 130°	дана
244-301-0302	Турбиналық ыстық су есептегіш В сыныпты, DN 65, Qn 25 м3/сағ, Tmax 130°	дана
244-301-0303	Турбиналық ыстық су есептегіш В сыныпты, DN 80, Qn 40 м3/сағ, Tmax 130°	дана
244-301-0304	Турбиналық ыстық су есептегіш В сыныпты, DN 100, Qn 60 м3/сағ, Tmax 130°	дана
244-301-0305	Турбиналық ыстық су есептегіш В сыныпты, DN 150, Qn 150 м3/сағ, Tmax 130°	дана
244-301-0400	Бір ағынды суық су есептегіш	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-301-0405	Бір ағынды суық су есептегіш В сыныпты, DN 5/20, Qn 2,5 м3/сағ, Tmax 40°	дана
244-301-0406	Бір ағынды суық су есептегіш қанатты ВСКМ DN 15	дана
244-301-0407	Бір ағынды суық су есептегіш қанатты ВСКМ DN 20	дана
244-301-0408	Бір ағынды суық су есептегіш кіріктіре орнатылған радиомодулі бар А сыныбы, DN 15, Q 1,5 м3 /сағ	дана
244-301-0409	Бір ағынды суық су есептегіш кіріктіре орнатылған радиомодулі бар В сыныбы, DN 15, Q 2,5 м3 /сағ	дана
244-301-0410	Бір ағынды суық су есептегіш кіріктірілген радио модулі бар С сыныпты, DN 15, Qn 1,5 м3 /сағ, Tmax 50°	дана
244-301-0411	Бір ағынды суық су есептегіш кіріктірілген радио модулі бар С сыныпты, DN 15, Qn 2,5 м3 /сағ, Tmax 50°	дана
244-301-0412	Бір ағынды суық су есептегіш кіріктірілген радио модулі бар С сыныпты, DN 20, Qn 2,5 м3 /сағ, Tmax 50°	дана
244-301-0413	Бір ағынды суық су есептегіш кіріктірілген радио модулі бар С сыныпты, DN 20, Qn 2,5 м3 /сағ, Tmax 50°	дана
244-301-0500	Көп ағынды суық су есептегіш	
244-301-0501	Көп ағынды суық су есептегіш В сыныпты, DN 10/32, Qn 5 м3/сағ, Tmax 40°	дана
244-301-0502	Көп ағынды суық су есептегіш В сыныпты, DN 7/25, Qn 3,5 м3/сағ, Tmax 40°	дана
244-301-0503	Көп ағынды суық су есептегіш В сыныпты, DN 16/40, Qn 8 м3/сағ, Tmax 40°	дана
244-301-0504	Көп ағынды суық су есептегіш қанатты ВСКМ DN 25	дана
244-301-0505	Көп ағынды суық су есептегіш қанатты ВСКМ DN 32	дана
244-301-0506	Көп ағынды суық су есептегіш қанатты ВСКМ DN 40	дана
244-301-0507	Көп ағынды суық су есептегіш қанатты ВСКМ DN 50	дана
244-301-0700	Импульстік шығуы және радио модулі бар көп ағынды суық су есептегіші	
244-301-0701	Импульстік шығуы және радио модулі бар көп ағынды суық су есептегіші С сыныпты, DN 20, Qn 2,5 м3/сағ, Tmax 50°	дана
244-301-0702	Импульстік шығуы және радио модулі бар көп ағынды суық су есептегіші С сыныпты, DN 25, Qn 3,5 м3/сағ, Tmax 50°	дана
244-301-0703	Импульстік шығуы және радио модулі бар көп ағынды суық су есептегіші С сыныпты, DN 32, Qn 6 м3/сағ, Tmax 50°	дана
244-301-0704	Импульстік шығуы және радио модулі бар көп ағынды суық су есептегіші С сыныпты, DN 40, Qn 10 м3/сағ, Tmax 50°	дана
244-301-0800	Импульстік шығуы және радио модулі бар турбиналы суық су есептегіші	
244-301-0801	Импульстік шығуы және радио модулі бар турбиналы суық су есептегіші С сыныпты, DN 50, Qn 50 м3/сағ, Tmax 50°	дана
244-301-0802	Импульстік шығуы және радио модулі бар турбиналы суық су есептегіші С сыныпты, DN 65, Qn 65 м3/сағ, Tmax 50°	дана
244-301-0803	Импульстік шығуы және радио модулі бар турбиналы суық су есептегіші С сыныпты, DN 80, Qn 120 м3/сағ, Tmax 50°	дана
244-301-0804	Импульстік шығуы және радио модулі бар турбиналы суық су есептегіші С сыныпты, DN 100, Qn 230 м3/сағ, Tmax 50°	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-301-0900	Импульстік шығуы және радио модулі бар көп ағынды әмбебап есептегіш	
244-301-0901	Импульстік шығуы және радио модулі бар көп ағынды әмбебап есептегіш B сыныпты, DN 20, Qn 2,5 м3/сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0902	Импульстік шығуы және радио модулі бар көп ағынды әмбебап есептегіш B сыныпты, DN 25, Qn 3,5 м3/сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0903	Импульстік шығуы және радио модулі бар көп ағынды әмбебап есептегіш B сыныпты, DN 32, Qn 6 м3/сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0904	Импульстік шығуы және радио модулі бар көп ағынды әмбебап есептегіш B сыныпты, DN 40, Qn 10 м3/сағ, Tmax 90°	дана
244-301-0905	Импульстік шығуы және радио модулі бар көп ағынды әмбебап есептегіш B сыныпты, DN 50, Qn 15 м3/сағ, Tmax 90°	дана
244-301-1000	Импульстік шығуы және радио модулі бар әмбебап турбиналық есептегіш	
244-301-1001	Импульстік шығуы және радио модулі бар әмбебап турбиналық есептегіш B сыныпты, DN 50, Qn 15 м3/сағ, Tmax 120°	дана
244-301-1002	Импульстік шығуы және радио модулі бар әмбебап турбиналық есептегіш B сыныпты, DN 65, Qn 25 м3/сағ, Tmax 120°	дана
244-301-1003	Импульстік шығуы және радио модулі бар әмбебап турбиналық есептегіш B сыныпты, DN 80, Qn 45 м3/сағ, Tmax 120°	дана
244-301-1004	Импульстік шығуы және радио модулі бар әмбебап турбиналық есептегіш B сыныпты, DN 100, Qn 70 м3/сағ, Tmax 120°	дана
244-301-1100	Әмбебап қанатты электронды су есептегіш	дана
244-301-1101	Әмбебап қанатты электронды су есептегіш DN 15, Tmax 90°	дана

Топ 244-302. Есептегіштерге арналған бөлшектер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-302-0100	Радиомодул	
244-302-0102	Екі түрлі өлшеу аспаптарына арналған радиоимпульсті адаптер	дана
244-302-0500	Кіруге арналған импульстік модулі	
244-302-0501	Кіруге арналған импульстік модулі бір ағынды су есептегіштері, 10 л/имп	дана
244-302-0502	Кіруге арналған импульстік модулі көп ағынды су есептегіштері, A4/D1	дана
244-302-0503	Кіруге арналған импульстік модулі көп ағынды су есептегіштері, 011/022	дана
244-302-0504	Кіруге арналған импульстік модулі турбиналық су есептегіштері, 100L/500ms/40-125	дана
244-302-0505	Кіруге арналған импульстік модулі турбиналық су есептегіштері, 100L/500ms/150-300	дана
244-302-0506	Кіруге арналған импульстік модулі турбиналық су есептегіштері, 10L/32ms/40-125	дана
244-302-0507	Кіруге арналған импульстік модулі турбиналық су есептегіштері, 100L/128ms/150-300	дана
244-302-0600	Фитингтер жиынтығы суық және ыстық су есептегіштері үшін	
244-302-0601	Фитингтер жиынтығы суық және ыстық су есептегіштері үшін DN 15	дана
244-302-0602	Фитингтер жиынтығы суық және ыстық су есептегіштері үшін DN 20	дана
244-302-0603	Фитингтер жиынтығы суық және ыстық су есептегіштері үшін DN 25	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-302-0604	Фитингтер жиынтығы суық және ыстық су есептегіштері үшін DN 32	дана
244-302-0605	Фитингтер жиынтығы суық және ыстық су есептегіштері үшін DN 40	дана
244-302-0700	Фитингтер жиынтығы	
244-302-0701	Фитингтер жиынтығы DN 15 жылу есептегішіне арналған торлы сүзгімен	дана
244-302-0702	Фитингтер жиынтығы DN 20 жылу есептегішіне арналған торлы сүзгімен	дана
244-302-0800	Жылу есептегіштерге арналған монтаждық жиынтық	
244-302-0801	Жылу есептегіштерге арналған монтаждық жиынтық DN 15	дана
244-302-0802	Жылу есептегіштерге арналған монтаждық жиынтық DN 20	дана

Топ 244-303. Өлшеу аспабы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-303-0100	Деңгей өлшегіш	
244-303-0101	Деңгей өлшегіш жарылыстан қауіпсіз аймақтарға арналған жанаспайтын радарлық деңгей өлшегіш, 4–20 mA HART шығысы, 40 мм антенна, өлшеу диапазоны 15 м, PVDF материалы, кабель ұзындығы 20 м	дана
244-303-0102	Деңгей өлшегіш жарылыстан қауіпсіз аймақтарға арналған гидростатикалық датчик, 4–20 mA HART шығысы, 316L материалы, өлшеу диапазоны 20 бар	дана
244-303-0200	Тіркеуші	
244-303-0201	Тіркеуші технологиялық параметрлерді қағазсыз, 100–230 VAC қоректендіру, RS232/485 интерфейсі + Ethernet RJ45 + USB	дана

Кіші бөлім 244-4. Өрт сөндіру жүйесіне арналған бұйымдар

Топ 244-401. Жеңдерді қосуға арналған қалпақшалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-401-0100	Қалпақшаға қосуға арналған ҚР СТ 1711-2007	
244-401-0101	Қалпақшаға қосуға арналған ҚР СТ 1711-2007 ГР-50	дана
244-401-0102	Қалпақшаға қосуға арналған ҚР СТ 1711-2007 ГЦ-50	дана

Топ 244-402. Өрт сөндіру жеңі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-402-0100	Өрт сөндіру жеңдеріҚР СТ 1714-2007	
244-402-0101	Өрт сөндіру жеңдеріҚР СТ 1714-2007 латекстелген қысымды диаметрі 51 мм	м
244-402-0102	Өрт сөндіру жеңдеріҚР СТ 1714-2007 латекстелген қысымды диаметрі 150 мм	м

Топ 244-403. Өрт сөндіру қол оқпаны

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-403-0100	Өрт сөндіру қол оқпандары ҚР СТ 1718-2007	
244-403-0101	Өрт сөндіру қол оқпандары ҚР СТ 1718-2007 РС-50 мм	дана

Топ 244-404. Өрт гидранты

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-404-0100	Жерасты өрт гидранттары МЕМСТ 8220-85	
244-404-0101	Жерасты өрт гидранттары МЕМСТ 8220-85 Н 500 мм	дана
244-404-0102	Жерасты өрт гидранттары МЕМСТ 8220-85 Н 750 мм	дана
244-404-0103	Жерасты өрт гидранттары МЕМСТ 8220-85 Н 1000 мм	дана
244-404-0104	Жерасты өрт гидранттары МЕМСТ 8220-85 Н 1250 мм	дана
244-404-0105	Жерасты өрт гидранттары МЕМСТ 8220-85 Н 1500 мм	дана
244-404-0106	Жерасты өрт гидранттары МЕМСТ 8220-85 Н 1750 мм	дана
244-404-0107	Жерасты өрт гидранттары МЕМСТ 8220-85 Н 2000 мм	дана
244-404-0108	Жерасты өрт гидранттары МЕМСТ 8220-85 Н 2250 мм	дана
244-404-0109	Жерасты өрт гидранттары МЕМСТ 8220-85 Н 2500 мм	дана
244-404-0110	Жерасты өрт гидранттары МЕМСТ 8220-85 Н 2750 мм	дана
244-404-0111	Жерасты өрт гидранттары МЕМСТ 8220-85 Н 3000 мм	дана
244-404-0200	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85	
244-404-0201	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 750 мм	дана
244-404-0202	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 1000 мм	дана
244-404-0203	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 1250 мм	дана
244-404-0204	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 1500 мм	дана
244-404-0205	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 1750 мм	дана
244-404-0206	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 2000 мм	дана
244-404-0207	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 2250 мм	дана
244-404-0208	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 2500 мм	дана
244-404-0209	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 2750 мм	дана
244-404-0210	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 3000 мм	дана
244-404-0211	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 3250 мм	дана
244-404-0212	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 3500 мм	дана
244-404-0213	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 3750 мм	дана
244-404-0214	Жерасты өрт гидранты DN 125, PN 16 МЕМСТ 8220-85 Н 4000 мм	дана

Топ 244-405. Реттеуші арматура

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-405-0100	Латунды өрт сөндіргіш кран, Т +80°С-қа дейін, PN 20	дана
244-405-0101	Латунды өрт сөндіргіш кран, Т +80°С-қа дейін, PN 20 бұрандасының өлшемі NPT 15 мм	дана
244-405-0200	Өртке қарсы қысым релесі, Т +50°С-қа дейін, PN 20	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-405-0201	Өртке қарсы қысым релесі, Т +50°С-қа дейін, PN 20 қосылуы: сыртынан бұралатын BSP 15 мм	дана
244-405-0300	Сұйықтық ағынның сигналдық құрылғысы, Т +50°С-қа дейін, PN 30	дана
244-405-0301	Сұйықтық ағынның сигналдық құрылғысы, Т +50°С-қа дейін, PN 30 DN 50	дана
244-405-0302	Сұйықтық ағынның сигналдық құрылғысы, Т +50°С-қа дейін, PN 30 DN 65	дана
244-405-0303	Сұйықтық ағынның сигналдық құрылғысы, Т +50°С-қа дейін, PN 30 DN 80	дана
244-405-0304	Сұйықтық ағынның сигналдық құрылғысы, Т +50°С-қа дейін, PN 30 DN 100	дана
244-405-0305	Сұйықтық ағынның сигналдық құрылғысы, Т +50°С-қа дейін, PN 30 DN 125	дана
244-405-0306	Сұйықтық ағынның сигналдық құрылғысы, Т +50°С-қа дейін, PN 30 DN 150	дана
244-405-0307	Сұйықтық ағынның сигналдық құрылғысы, Т +50°С-қа дейін, PN 30 DN 200	дана
244-405-0400	Суға арналған шойын фланецті өртке қарсы дабыл қаққыш клапан, Т +4°С-қа дейін, PN 20	дана
244-405-0401	Суға арналған шойын фланецті өртке қарсы дабыл қаққыш клапан, Т +4°С-қа дейін, PN 20 DN 65	дана
244-405-0402	Суға арналған шойын фланецті өртке қарсы дабыл қаққыш клапан, Т +4°С-қа дейін, PN 20 DN 80	дана
244-405-0403	Суға арналған шойын фланецті өртке қарсы дабыл қаққыш клапан, Т +4°С-қа дейін, PN 20 DN 100	дана
244-405-0404	Суға арналған шойын фланецті өртке қарсы дабыл қаққыш клапан, Т +4°С-қа дейін, PN 20 DN 150	дана
244-405-0405	Суға арналған шойын фланецті өртке қарсы дабыл қаққыш клапан, Т +4°С-қа дейін, PN 20 DN 200	дана
244-405-0500	Спринклерлі құрғақ типті жүйеге арналған шойын фланецті өртке қарсы дабылды клапан, PN 20	дана
244-405-0501	Спринклерлі құрғақ типті жүйеге арналған шойын фланецті өртке қарсы дабылды клапан, PN 20 DN 100	дана
244-405-0502	Спринклерлі құрғақ типті жүйеге арналған шойын фланецті өртке қарсы дабылды клапан, PN 20 DN 150	дана
244-405-0503	Спринклерлі құрғақ типті жүйеге арналған шойын фланецті өртке қарсы дабылды клапан, PN 20 DN 200	дана

Кіші бөлім 244-5. Сарқынды суларды тазарту материалдары мен бұйымдары

Топ 244-501. Май ұстағыш, құм ұстағыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-501-0100	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш	дана
244-501-0101	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш тікбұрышты, өнімділігі 0,1 л/с	дана
244-501-0102	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш тікбұрышты, өнімділігі 0,3 л/с	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-501-0103	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш тікбұрышты, өнімділігі 0,4 л/с	дана
244-501-0104	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш цилиндрлі, өнімділігі 0,4 л/с	дана
244-501-0105	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш цилиндрлі, өнімділігі 0,7 л/с	дана
244-501-0106	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш тікбұрышты, өнімділігі 1 л/с	дана
244-501-0107	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш цилиндрлі, өнімділігі 1 л/с	дана
244-501-0108	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш цилиндрлі, өнімділігі 1,1 л/с	дана
244-501-0109	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш цилиндрлі, өнімділігі 1,3 л/с	дана
244-501-0110	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш тікбұрышты, өнімділігі 1,9 л/с	дана
244-501-0111	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш цилиндрлі, өнімділігі 1,7 л/с	дана
244-501-0112	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш цилиндрлі, өнімділігі 2,6 л/с	дана
244-501-0113	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш тікбұрышты, өнімділігі 3,9 л/с	дана
244-501-0114	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш цилиндрлі, өнімділігі 3,5 л/с	дана
244-501-0115	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш тікбұрышты, өнімділігі 6,9 л/с	дана
244-501-0116	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш цилиндрлі, өнімділігі 8,3 л/с	дана
244-501-0117	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш тікбұрышты, өнімділігі 10 л/с	дана
244-501-0118	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш тікбұрышты, өнімділігі 15 л/с	дана
244-501-0119	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш тікбұрышты, өнімділігі 20 л/с	дана
244-501-0120	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш тікбұрышты, өнімділігі 25 л/с	дана
244-501-0121	Полипропиленнен жасалған корпусы бар май ұстағыш тікбұрышты, өнімділігі 27,8 л/с	дана
244-501-0200	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш	дана
244-501-0201	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш тікбұрышты, өнімділігі 0,4 л/с	дана
244-501-0202	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш тікбұрышты, өнімділігі 1 л/с	дана
244-501-0203	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш цилиндрлі, өнімділігі 1,1 л/с	дана
244-501-0204	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш цилиндрлі, өнімділігі 1,3 л/с	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-501-0205	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш цилиндрлі, өнімділігі 1,7 л/с	дана
244-501-0206	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш тікбұрышты, өнімділігі 1,9 л/с	дана
244-501-0207	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш цилиндрлі, өнімділігі 2,6 л/с	дана
244-501-0208	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш цилиндрлі, өнімділігі 3,5 л/с	дана
244-501-0209	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш тікбұрышты, өнімділігі 3,9 л/с	дана
244-501-0210	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш тікбұрышты, өнімділігі 6,9 л/с	дана
244-501-0211	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш цилиндрлі, өнімділігі 8,3 л/с	дана
244-501-0212	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш тікбұрышты, өнімділігі 10 л/с	дана
244-501-0213	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш тікбұрышты, өнімділігі 15 л/с	дана
244-501-0214	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш тікбұрышты, өнімділігі 20 л/с	дана
244-501-0215	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш тікбұрышты, өнімділігі 25 л/с	дана
244-501-0216	Полипропиленнен жасалған корпусы бар құмтұтқыш цилиндрлі, өнімділігі 27,8 л/с	дана
244-501-0300	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш	дана
244-501-0301	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 1 л/с	дана
244-501-0302	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 2 л/с	дана
244-501-0303	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 3 л/с	дана
244-501-0304	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 4 л/с	дана
244-501-0305	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 5 л/с	дана
244-501-0306	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 6 л/с	дана
244-501-0307	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 7 л/с	дана
244-501-0308	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 8 л/с	дана
244-501-0309	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 9 л/с	дана
244-501-0310	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 10 л/с	дана
244-501-0311	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 11 л/с	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-501-0312	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 12 л/с	дана
244-501-0313	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 13 л/с	дана
244-501-0314	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 14 л/с	дана
244-501-0315	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 15 л/с	дана
244-501-0316	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 16 л/с	дана
244-501-0317	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 17 л/с	дана
244-501-0318	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 18 л/с	дана
244-501-0319	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 19 л/с	дана
244-501-0320	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 20 л/с	дана
244-501-0321	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 21 л/с	дана
244-501-0322	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 22 л/с	дана
244-501-0323	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 23 л/с	дана
244-501-0324	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 24 л/с	дана
244-501-0325	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 25 л/с	дана
244-501-0326	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 26 л/с	дана
244-501-0327	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 27 л/с	дана
244-501-0328	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 28 л/с	дана
244-501-0329	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 29 л/с	дана
244-501-0330	Шыныпластикадан жасалған корпусы бар цилиндрлі май ұстағыш өнімділігі 30 л/с	дана
244-501-0400	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус)	дана
244-501-0401	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты OS 3.6-240, өнімділігі 1 л/сек	дана
244-501-0402	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) цилиндрлік OR 3.6-240, өнімділігі 1 л/сек	дана
244-501-0403	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты OS 7-500, өнімділігі 2 л/сек	дана
244-501-0404	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) цилиндрлік OR 7-500, өнімділігі 2 л/сек	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-501-0405	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты OS 11-600, өнімділігі 3 л/сек	дана
244-501-0406	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) цилиндрлік OR 11-700, өнімділігі 3 л/сек	дана
244-501-0407	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты OS 14-800, өнімділігі 4 л/сек	дана
244-501-0408	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) цилиндрлік OR 14-1000, өнімділігі 4 л/сек	дана
244-501-0409	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты OS 18-900, өнімділігі 5 л/сек	дана
244-501-0410	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты OS 22-1125, өнімділігі 6 л/сек	дана
244-501-0411	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты OS 25-1680, өнімділігі 7 л/сек	дана
244-501-0412	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты OS 30-2250, өнімділігі 8 л/сек	дана
244-501-0413	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты OS 36-2400, өнімділігі 10 л/сек	дана
244-501-0414	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты OS 54-3600, өнімділігі 15 л/сек	дана
244-501-0415	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты OS 72-4800, өнімділігі 20 л/сек	дана
244-501-0416	Өнеркәсіптік май ұстағыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты OS 90-6000, өнімділігі 25 л/сек	дана
244-501-0500	Өнеркәсіптік цилиндрлі май тұтқыш (полиэтиленнен жасалған корпус SN4)	дана
244-501-0501	Өнеркәсіптік цилиндрлі май тұтқыш (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) тік орындау, ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 4860 мм, өнімділігі 2 л/с, жеткізу тереңдігі 1075-тен 2800 мм-ге дейін	дана
244-501-0502	Өнеркәсіптік цилиндрлі май тұтқыш (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) көлденең орындау, ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 3640 мм, өнімділігі 3 л/с, жеткізу тереңдігі 940-тан 2500 мм-ге дейін	дана
244-501-0503	Өнеркәсіптік цилиндрлі май тұтқыш (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) көлденең орындау, ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 5880 мм, өнімділігі 3 до 5 л/с, жеткізу тереңдігі 940-тан 2500 мм-ге дейін	дана
244-501-0504	Өнеркәсіптік цилиндрлі май тұтқыш (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) көлденең орындау, ішкі диаметрі 1500 мм ұзындығы 8130 мм, өнімділігі 5 до 7 л/с, жеткізу тереңдігі 940-тан 2500 мм-ге дейін	дана
244-501-0505	Өнеркәсіптік цилиндрлі май тұтқыш (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) көлденең орындау, ішкі диаметрі 1500 мм ұзындығы 11500 мм, өнімділігі 7 до 10 л/с, жеткізу тереңдігі 940-тан 2500 мм-ге дейін	дана
244-501-0506	Өнеркәсіптік цилиндрлі май тұтқыш (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) көлденең орындау, ішкі диаметрі 1500 мм ұзындығы 13750 мм, өнімділігі 10 до 12 л/с, жеткізу тереңдігі 940-тан 2500 мм-ге дейін	дана
244-501-0507	Өнеркәсіптік цилиндрлі май тұтқыш (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) тік орындау, ішкі диаметрі 2200 мм ұзындығы 4460 мм, өнімділігі 3 л/с, жеткізу тереңдігі 1075-тен 3000 мм-ге дейін	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-501-0508	Өнеркәсіптік цилиндрлі май тұтқыш (полиэтиленнен жасалған корпус SN4) тік орындау, ішкі диаметрі 2200 мм ұзындығы 4880 мм, өнімділігі 3 до 5 л/с, жеткізу тереңдігі 1075-тен 2500 мм-ге дейін	дана
244-501-0600	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус)	дана
244-501-0601	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты S-OS 3.6-240, өнімділігі 1 л/сек	дана
244-501-0602	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) цилиндрлік S-OR 3.6-240, өнімділігі 1 л/сек	дана
244-501-0603	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты S-OS 7-500, өнімділігі 2 л/сек	дана
244-501-0604	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) цилиндрлік S-OR 7-500, өнімділігі 2 л/сек	дана
244-501-0605	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты S-OS 11-600, өнімділігі 3 л/сек	дана
244-501-0606	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) цилиндрлік S-OR 11-700, өнімділігі 3 л/сек	дана
244-501-0607	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты S-OS 14-800, өнімділігі 4 л/сек	дана
244-501-0608	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) цилиндрлік S-OR 14-1000, өнімділігі 4 л/сек	дана
244-501-0609	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты S-OS 18-900, өнімділігі 5 л/сек	дана
244-501-0610	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты S-OS 22-1125, өнімділігі 6 л/сек	дана
244-501-0611	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты S-OS 25-1680, өнімділігі 7 л/сек	дана
244-501-0612	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты S-OS 30-2250, өнімділігі 8 л/сек	дана
244-501-0613	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты S-OS 36-2400, өнімділігі 10 л/сек	дана
244-501-0614	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты S-OS 54-3600, өнімділігі 10 л/сек	дана
244-501-0615	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты S-OS 72-4800, өнімділігі 20 л/сек	дана
244-501-0616	Өнеркәсіптік құм тұтқыш (полипропиленнен жасалған корпус) тікбұрышты S-OS 90-6000, өнімділігі 25 л/сек	дана

Топ 244-502. Ауыз және ағынды суларды тазартуға арналған табиғи цеолитті фильтрлеуші материал

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-502-0100	Сүзгі материалы табиғи цеолит	
244-502-0101	Цеолит	т

Топ 244-503. Тазарту қондырғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-503-0100	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады	дана
244-503-0101	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 2900 мм, өнімділік 2 л/с	дана
244-503-0102	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 3200 мм, өнімділік 3 л/с	дана
244-503-0103	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 3600 мм, өнімділік 5 л/с	дана
244-503-0104	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 1500 мм, ұзындығы 4000 мм, өнімділік 6 л/с	дана
244-503-0105	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000 мм, ұзындығы 4100 мм, өнімділік 8 л/с	дана
244-503-0106	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000 мм, ұзындығы 5240 мм, өнімділік 10 л/с	дана
244-503-0107	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000 мм, ұзындығы 6400 мм, өнімділік 13 л/с	дана
244-503-0108	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000 мм, ұзындығы 7040 мм, өнімділік 15 л/с	дана
244-503-0109	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000 мм, ұзындығы 7940 мм, өнімділік 18 л/с	дана
244-503-0110	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000 мм, ұзындығы 9540 мм, өнімділік 20 л/с	дана
244-503-0111	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000 мм, ұзындығы 10050 мм, өнімділік 25 л/с	дана
244-503-0112	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000 мм, ұзындығы 10540 мм, өнімділік 30 л/с	дана
244-503-0113	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000 мм, ұзындығы 11800 мм, өнімділік 35 л/с	дана
244-503-0114	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000 мм, ұзындығы 14580 мм, өнімділік 40 л/с	дана
244-503-0115	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000 мм, ұзындығы 16840 мм, өнімділік 45 л/с	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-503-0116	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000 мм, ұзындығы 17480 мм, өнімділік 50 л/с	дана
244-503-0117	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 10000 мм, өнімділік 60 л/с	дана
244-503-0118	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 13100 мм, өнімділік 70 л/с	дана
244-503-0119	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 16200 мм, өнімділік 80 л/с	дана
244-503-0120	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 16850 мм, өнімділік 90 л/с	дана
244-503-0121	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN2 жеткізу тереңдігі 1500 мм дейін басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2800 мм, ұзындығы 17500 мм, өнімділік 100 л/с	дана
244-503-0200	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады	дана
244-503-0201	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 1500, ұзындығы 2900 өнімділік 2 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0202	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 1500, ұзындығы 3200 өнімділік 3 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0203	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 1500, ұзындығы 3600 өнімділік 5 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0204	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 1500, ұзындығы 4000 өнімділік 6 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0205	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000, ұзындығы 4100 өнімділік 8 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0206	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000, ұзындығы 5240 өнімділік 10 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0207	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000, ұзындығы 6400 өнімділік 13 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0208	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000, ұзындығы 7040 өнімділік 15 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0209	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000, ұзындығы 7940 өнімділік 18 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-503-0210	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000, ұзындығы 9540 өнімділік 20 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0211	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000, ұзындығы 10050 өнімділік 25 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0212	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000, ұзындығы 10540 өнімділік 30 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0213	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000, ұзындығы 11800 өнімділік 35 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0214	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000, ұзындығы 14580 өнімділік 40 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0215	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000, ұзындығы 16840 өнімділік 45 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0216	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2000, ұзындығы 17480 өнімділік 50 л/с, жеткізу тереңдігі до 2700 мм	дана
244-503-0217	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2800, ұзындығы 10000 өнімділік 60 л/с, жеткізу тереңдігі до 1500 мм	дана
244-503-0218	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2800, ұзындығы 13100 өнімділік 70 л/с, жеткізу тереңдігі до 3000 мм	дана
244-503-0219	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2800, ұзындығы 16200 өнімділік 80 л/с, жеткізу тереңдігі до 3000 мм	дана
244-503-0220	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2800, ұзындығы 16850 өнімділік 90/с жеткізу тереңдігі до 3000 мм	дана
244-503-0221	Жер үсті суларын тазарту қондырғысы SN4 басқару шкафымен және деңгей қосқыштарымен толықтырылады ішкі диаметрі 2800, ұзындығы 17500 өнімділік 100 л/с, жеткізу тереңдігі до 3000 мм	дана

Кіші бөлім 244-6. Су бұру жүйелеріне арналған бұйымдар

Топ 244-601. Науалармен су ағызу блоктары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-601-0100	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар	
244-601-0101	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.15.06-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D	жиынтық
244-601-0102	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.15.08-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-601-0103	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.16.06-ПП "шина", жүктеме сыныбы E	жиынтық
244-601-0104	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.16.08-ПП "шина", жүктеме сыныбы E	жиынтық
244-601-0105	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.16.08-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D	жиынтық
244-601-0106	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.16.12-ПП "шина", жүктеме сыныбы E	жиынтық
244-601-0107	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.16.12-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D	жиынтық
244-601-0108	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.16.15-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D	жиынтық
244-601-0109	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.16.16-ПП "шина", жүктеме сыныбы E	жиынтық
244-601-0110	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.16.16-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D	жиынтық
244-601-0111	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.16.20-ПП "шина", жүктеме сыныбы E	жиынтық
244-601-0112	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.16.20-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D	жиынтық
244-601-0113	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-15.21.20-ПП "шина", жүктеме сыныбы E	жиынтық
244-601-0114	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-15.21.20-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D	жиынтық
244-601-0115	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-20.26.08-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D	жиынтық
244-601-0116	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-20.26.08-ПП "шина", жүктеме сыныбы E	жиынтық
244-601-0117	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-20.26.20-ПП "шина", жүктеме сыныбы E	жиынтық
244-601-0118	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-20.26.20-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D	жиынтық
244-601-0119	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-20.26.30-ПП "шина", жүктеме сыныбы E	жиынтық
244-601-0120	Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-20.26.30-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D	жиынтық
244-601-0200	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014	дана
244-601-0201	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–10.16.10-П-күшейтілген	дана
244-601-0202	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–10.16.21-П-күшейтілген	дана
244-601-0203	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–10.16.26-П-күшейтілген	дана
244-601-0204	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.10-П	дана
244-601-0205	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.21-П-күшейтілген	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-601-0206	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.26-П-күшейтілген	дана
244-601-0207	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.31-П-күшейтілген	дана
244-601-0208	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–20.26.31-П-күшейтілген	дана
244-601-0209	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–20.26.10-П-күшейтілген	дана
244-601-0210	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–20.26.21-П-күшейтілген	дана
244-601-0211	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–20.26.26-П-күшейтілген	дана
244-601-0212	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–20.26.36-П	дана
244-601-0213	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–30.36.31-П	дана
244-601-0214	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–30.36.36-П-күшейтілген	дана
244-601-0215	Полимербетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ–30.36.41-П	дана
244-601-0300	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014	
244-601-0301	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-Б, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0302	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-Б-3, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0303	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-БВ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0304	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.21-Б, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0305	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.21-Б-3, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0306	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.21-БВ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0307	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.21-БВ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0308	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.21-Б, жүктеме сыныбы D, E сериясы	дана
244-601-0310	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.23-БВ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0311	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.23-БВ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0312	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-БВ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0313	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.16-БВ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0314	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.31-Б-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы C	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-601-0315	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.31-БВ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0316	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.31-БВ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0317	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.10-Б, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0318	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.10-Б-3, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0319	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.10-БВ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0320	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.10-БВ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0321	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.10-Б, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0322	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.16-Б-3, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0323	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.16-БВ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0324	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.21-Б, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0325	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.21-Б-3, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0326	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.21-БВ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0327	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.21-БВ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0328	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.26-Б, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0329	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.26-Б-3, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0330	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.26-БВ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0331	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.26-БВ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0332	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.31-Б, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0333	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.21-Б, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0334	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.21-Б-3, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0335	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.21-БВ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0336	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.21-БВ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0337	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.26-Б, жүктеме сыныбы D, E	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-601-0338	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.26-Б-3, жүктеме сыныбы С	дана
244-601-0339	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.26-ББ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, Е	дана
244-601-0340	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.26-ББ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы С	дана
244-601-0341	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.31-Б, жүктеме сыныбы D, Е	дана
244-601-0342	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.31-Б-3, жүктеме сыныбы С	дана
244-601-0343	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.36-Б, жүктеме сыныбы D, Е	дана
244-601-0344	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.36-Б-3, жүктеме сыныбы С	дана
244-601-0345	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.36-ББ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы С	дана
244-601-0346	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.36-ББ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы С	дана
244-601-0347	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.26-Б, жүктеме сыныбы D, Е	дана
244-601-0348	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.26-Б-3, жүктеме сыныбы С	дана
244-601-0349	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.26-ББ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, Е	дана
244-601-0350	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.26-ББ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы С	дана
244-601-0351	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.31-Б, жүктеме сыныбы D, Е	дана
244-601-0352	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.31-Б-3, жүктеме сыныбы С	дана
244-601-0353	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.31-ББ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, Е	дана
244-601-0354	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.31-ББ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы С	дана
244-601-0355	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.36-Б, жүктеме сыныбы D, Е	дана
244-601-0356	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.36-Б-3, жүктеме сыныбы С	дана
244-601-0357	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.36-ББ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, Е	дана
244-601-0358	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.36-ББ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы С	дана
244-601-0359	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-Б, жүктеме сыныбы D, Е	дана
244-601-0360	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-Б-3, жүктеме сыныбы С	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-601-0361	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-БВ, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-601-0362	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-БВ-3, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы C	дана
244-601-0400	Полимербетоннан жасалған монолитті су бұру блогы	
244-601-0401	Полимербетоннан жасалған монолитті су бұру блогы БМВ-15.21.31-П-5, жүктеме сыныбы E	дана
244-601-0402	Полимербетоннан жасалған монолитті су бұру блогы БМВ-15.21.31-ПВ-5, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы E	дана
244-601-0403	Полимербетоннан жасалған монолитті су бұру блогы БМВ-15.21.31-Р-П-5, тексеруге арналған, жүктеме сыныбы E,	дана
244-601-0404	Полимербетоннан жасалған монолитті су бұру блогы БМВ-15.21.31-Р-ПВ-5, тік шығарыммен, тексеруге арналған, жүктеме сыныбы E	дана
244-601-0405	Полимербетоннан жасалған монолитті су бұру блогы БМВ-15.21.31-РПУ-П-5, құм тұтқышпен тексеруге арналған, жүктеме сыныбы E	дана
244-601-0406	Полимербетоннан жасалған монолитті су бұру блогы БМВ-15.21.41-П-5, жүктеме сыныбы E	дана
244-601-0407	Полимербетоннан жасалған монолитті су бұру блогы БМВ-15.21.41-ПВ-5, тік шығарыммен, жүктеме сыныбы E	дана
244-601-0408	Полимербетоннан жасалған монолитті су бұру блогы БМВ-15.21.41-Р-П-5, тексеруге арналған, жүктеме сыныбы E	дана
244-601-0409	Полимербетоннан жасалған монолитті су бұру блогы БМВ-15.21.41-Р-ПВ-5, тік шығарыммен тексеруге арналған, жүктеме сыныбы E	дана
244-601-0410	Полимербетоннан жасалған монолитті су бұру блогы БМВ-15.21.41-РПУ-П-5, құм тұтқышпен тексеруге арналған, жүктеме сыныбы E	дана

Топ 244-602. Су бұрғыш науалар мен блоктарына қосымша элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-602-0100	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы	дана
244-602-0101	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы ЗЛВ-10.16.10-П-П 6701-1D	дана
244-602-0102	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы ЗЛВ-10.16.21-П-П 6701-D	дана
244-602-0103	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы ЗЛВ-10.16.26-П-П 6701-6D	дана
244-602-0104	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы ЗЛВ-15.21.10-П-П 6721-1D	дана
244-602-0105	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы ЗЛВ-15.21.21-П-П 6721-5D	дана
244-602-0106	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы ЗЛВ-15.21.26-П-П 6721-D	дана
244-602-0107	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы ЗЛВ-15.21.31-П-П 6721-6D	дана
244-602-0108	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы ЗЛВ-20.26.10-П-П 6751-1D	дана
244-602-0109	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы ЗЛВ-20.26.21-П-П 6751-4D	дана
244-602-0110	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы ЗЛВ-20.26.26-П-П 6751-5D	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-602-0111	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы ЗЛВ-20.26.31-П-П 6751-D	дана
244-602-0112	Ұштық бітеуіш полимербетон науасы ЗЛВ-20.26.36-П-П 6751-6D	дана
244-602-0200	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш	
244-602-0201	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС 6101-Б-D	дана
244-602-0202	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-15.21.10-Б-ОС 6121-1Б-D	дана
244-602-0203	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС 6121-4Б-D	дана
244-602-0204	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС 6121-5Б-D	дана
244-602-0205	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС су бұрғышпен 6121-509Б-D	дана
244-602-0206	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС 6121-Б-D	дана
244-602-0207	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС су бұрғышпен 6121-09Б-D	дана
244-602-0208	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-15.21.31-Б-ОС 6121-6Б-D	дана
244-602-0209	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-15.21.31-Б-ОСсу бұрғышпен 6121-609Б-D	дана
244-602-0210	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-20.26.21-Б-ОС 6151-4Б-D	дана
244-602-0211	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-20.26.26-Б-ОС 6151-5Б-D	дана
244-602-0212	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС 6151-Б-D	дана
244-602-0213	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС су бұрғышпен 6151-09Б-D	дана
244-602-0214	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС 6151-6Б-D	дана
244-602-0215	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС су бұрғышпен 6151-609Б-D	дана
244-602-0216	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-30.36.26-Б-ОС 6171-4Б-D	дана
244-602-0217	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-30.36.31-Б-ОС 6171-5Б-D	дана
244-602-0218	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС 6171-Б-D	дана
244-602-0219	Бетон, полимербетон науаларына арналған мырышталған болаттан жасалған бітеуіш ЗЛВ-30.36.41-Б-ОС 6171-6Б-D	дана
244-602-0300	Бетон құмтұтқыш	
244-602-0301	Бетон құмтұтқыш ПУ-10.16.50–Б, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-602-0302	Бетон құмтұтқыш ПУ-15.21.50–Б, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-602-0303	Бетон құмтұтқыш ПУ-20.26.57–Б, жүктеме сыныбы D, E	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-602-0304	Бетон құмтұтқыш ПУ-30.36.94–Б, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-602-0305	Бетон құмтұтқыш секциялық ПУС-30.36.94-Б-В, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-602-0400	Полимербетон құмтұтқыш	дана
244-602-0401	Полимербетон құмтұтқыш ПУ-10.16.50–П, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-602-0402	Полимербетон құмтұтқыш ПВ-15.21.50–П 72871, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-602-0403	Полимербетон құмтұтқыш ПУ-20.26.60–П, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-602-0500	Пластиқалық құрамалық құмтұтқыш	
244-602-0501	Пластиқалық құрамалық құмтұтқыш ПУС-10.16.60-ПП күшейтілген, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-602-0502	Пластиқалық құрамалық құмтұтқыш ПУС-10.16.60-ПП күшейтілген 80800771	дана
244-602-0503	Пластиқалық құрамалық құмтұтқыш ПУС-20.26.60-ПП күшейтілген, жүктеме сыныбы D, E	дана
244-602-0504	Пластиқалық құрамалық құмтұтқыш ПУС-20.26.60-ПП шойын "шина" торымен, жүктеме сыныбы E	жиынтық
244-602-0505	Пластиқалық құрамалық құмтұтқыш ПУС-20.26.60-ПП саңылаулы шойын қуысты торы бар, жүктеме сыныбы D	жиынтық
244-602-0600	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор МЕМСТ 7293-85	дана
244-602-0601	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор МЕМСТ 7293-85 шина, РВ-10.15.50-ВЧ-жүктеме сыныбы E	дана
244-602-0602	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор МЕМСТ 7293-85 саңылаулы, РВ-10.15.50-жүктеме сыныбы D	дана
244-602-0603	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор МЕМСТ 7293-85 саңылаулы, РВ-10.15.50-жүктеме сыныбы C	дана
244-602-0604	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор МЕМСТ 7293-85 шина, РВ-15.20.50-жүктеме сыныбы E	дана
244-602-0605	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор МЕМСТ 7293-85 саңылаулы, РВ-15.20.50-жүктеме сыныбы C	дана
244-602-0606	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор МЕМСТ 7293-85 саңылаулы, РВ-15.20.50-жүктеме сыныбы D	дана
244-602-0607	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор МЕМСТ 7293-85 саңылаулы, РВ-20.25.50-жүктеме сыныбы C	дана
244-602-0608	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор МЕМСТ 7293-85 саңылаулы, РВ-20.25.50-жүктеме сыныбы D	дана
244-602-0609	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор МЕМСТ 7293-85 шина, РВ-30.35.50-жүктеме сыныбы E	дана
244-602-0610	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор МЕМСТ 7293-85 саңылаулы, РВ-30.35.50-жүктеме сыныбы C	дана
244-602-0611	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор МЕМСТ 7293-85 саңылаулы, РВ-30.35.50-жүктеме сыныбы D	дана

Топ 244-603. Су ағызу науалар және науаларға қосымша элементтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-603-0100	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-603-0116	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.16	дана
244-603-0117	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.21	дана
244-603-0118	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.26	дана
244-603-0119	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.31	дана
244-603-0120	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.36	дана
244-603-0121	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.41	дана
244-603-0122	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.46	дана
244-603-0123	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.26	дана
244-603-0124	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.31	дана
244-603-0125	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.36	дана
244-603-0126	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.41	дана
244-603-0127	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.46	дана
244-603-0128	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.51	дана
244-603-0129	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.56	дана
244-603-0130	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.61	дана
244-603-0131	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.66	дана
244-603-0135	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.31	дана
244-603-0136	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.36	дана
244-603-0137	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.41	дана
244-603-0138	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.46	дана
244-603-0139	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.51	дана
244-603-0140	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.56	дана
244-603-0141	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.61	дана
244-603-0142	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.36	дана
244-603-0143	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.41	дана
244-603-0144	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.46	дана
244-603-0145	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.51	дана
244-603-0146	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.56	дана
244-603-0147	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.61	дана
244-603-0148	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.66	дана
244-603-0149	Бетоннан жасалған су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.71	дана
244-603-0200	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014	
244-603-0216	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.16	дана
244-603-0217	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.21	дана
244-603-0218	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.26	дана
244-603-0219	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.31	дана
244-603-0220	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.36	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-603-0221	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.41	дана
244-603-0222	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.46	дана
244-603-0223	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.26	дана
244-603-0224	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.31	дана
244-603-0225	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.36	дана
244-603-0226	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.41	дана
244-603-0227	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.46	дана
244-603-0228	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.51	дана
244-603-0229	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.56	дана
244-603-0230	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.61	дана
244-603-0231	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.66	дана
244-603-0235	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.31	дана
244-603-0236	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.36	дана
244-603-0237	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.41	дана
244-603-0238	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.46	дана
244-603-0239	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.51	дана
244-603-0240	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.56	дана
244-603-0241	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.61	дана
244-603-0242	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.36	дана
244-603-0243	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.41	дана
244-603-0244	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.46	дана
244-603-0245	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.51	дана
244-603-0246	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.56	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-603-0247	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВББВ 50.67.61	дана
244-603-0248	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВББВ 50.67.66	дана
244-603-0249	Бетоннан жасалған тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВББВ 50.67.71	дана
244-603-0300	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014	
244-603-0316	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.16	дана
244-603-0317	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.21	дана
244-603-0318	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.26	дана
244-603-0319	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.31	дана
244-603-0320	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.36	дана
244-603-0321	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.41	дана
244-603-0322	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.46	дана
244-603-0323	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.26	дана
244-603-0324	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.31	дана
244-603-0325	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.36	дана
244-603-0326	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.41	дана
244-603-0327	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.46	дана
244-603-0328	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.51	дана
244-603-0329	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.56	дана
244-603-0330	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.61	дана
244-603-0331	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.66	дана
244-603-0335	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.31	дана
244-603-0336	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.36	дана
244-603-0337	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.41	дана
244-603-0338	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.46	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-603-0339	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.51	дана
244-603-0340	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.56	дана
244-603-0341	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.61	дана
244-603-0342	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.36	дана
244-603-0343	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.41	дана
244-603-0344	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.46	дана
244-603-0345	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.51	дана
244-603-0346	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.56	дана
244-603-0347	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.61	дана
244-603-0348	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.66	дана
244-603-0349	Бетоннан жасалған күшейтілген су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.71	дана
244-603-0400	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014	
244-603-0416	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.16	дана
244-603-0417	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.21	дана
244-603-0418	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.26	дана
244-603-0419	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.31	дана
244-603-0420	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.36	дана
244-603-0421	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.41	дана
244-603-0422	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.46	дана
244-603-0423	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.26	дана
244-603-0424	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.31	дана
244-603-0425	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.36	дана
244-603-0426	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.41	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-603-0427	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.46	дана
244-603-0428	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.51	дана
244-603-0429	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.56	дана
244-603-0430	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.61	дана
244-603-0431	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.66	дана
244-603-0435	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.31	дана
244-603-0436	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.36	дана
244-603-0437	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.41	дана
244-603-0438	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.46	дана
244-603-0439	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.51	дана
244-603-0440	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.56	дана
244-603-0441	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.61	дана
244-603-0442	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.36	дана
244-603-0443	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.41	дана
244-603-0444	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.46	дана
244-603-0445	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.51	дана
244-603-0446	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.56	дана
244-603-0447	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.61	дана
244-603-0448	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.66	дана
244-603-0449	Бетоннан жасалған күшейтілген тік шығарыммен су бұру науасы МЕМСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.71	дана
244-603-0500	Су бұрғыш науаларға арналған темірбетоннан жасалған тор МЕМСТ 32955-2014	
244-603-0501	Су бұрғыш науаларға арналған темірбетоннан жасалған тор МЕМСТ 32955-2014 РБ 20.34.18 жүктеме сыныбы D 400	дана
244-603-0502	Су бұрғыш науаларға арналған темірбетоннан жасалған тор МЕМСТ 32955-2014 РБ 30.44.18 жүктеме сыныбы D 400	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
244-603-0503	Су бұрғыш науаларға арналған темірбетоннан жасалған тор МЕМСТ 32955-2014 РБ 40.56.18 жүктеме сыныбы D 400	дана
244-603-0504	Су бұрғыш науаларға арналған темірбетоннан жасалған тор МЕМСТ 32955-2014 РБ 50.67.18 жүктеме сыныбы D 400	дана
244-603-0600	Су бұрғыш науаларға арналған темірбетоннан жасалған қақпа МЕМСТ 32955-2014	
244-603-0601	Су бұрғыш науаларға арналған темірбетоннан жасалған қақпа МЕМСТ 32955-2014 КБ 20.34.18 жүктеме сыныбы D 400	дана
244-603-0602	Су бұрғыш науаларға арналған темірбетоннан жасалған қақпа МЕМСТ 32955-2014 КБ 30.44.18 жүктеме сыныбы D 400	дана
244-603-0603	Су бұрғыш науаларға арналған темірбетоннан жасалған қақпа МЕМСТ 32955-2014 КБ 40.56.18 жүктеме сыныбы D 400	дана
244-603-0604	Су бұрғыш науаларға арналған темірбетоннан жасалған қақпа МЕМСТ 32955-2014 КБ 50.67.18 жүктеме сыныбы D 400	дана

Бөлім 245. Жылумен жабдықтау және газбен жабдықтау жүйелеріне арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 245-1. Радиаторлар мен жабдықтауыштар

Топ 245-101. Шойын жылыту радиаторы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-101-0100	Жылыту шойын радиаторы МЕМСТ 31311-2005	
245-101-0101	Жылыту шойын радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 300 мм, секция тереңдігі 100 мм дейін	секция
245-101-0102	Жылыту шойын радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 300 мм, секция тереңдігі 101 мм-ден 160 мм дейін	секция
245-101-0103	Жылыту шойын радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 400 мм, секция тереңдігі 101 мм-ден 160 мм дейін	секция
245-101-0104	Жылыту шойын радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 500 мм, секция тереңдігі 100 мм дейін	секция
245-101-0105	Жылыту шойын радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 500 мм, секция тереңдігі 101 мм-ден 160 мм дейін	секция
245-101-0106	Жылыту шойын радиаторы МЕМСТ 31311-2005 МС-90, биіктігі толық 588 мм, биіктігі құрастыру 500 мм	кВт
245-101-0107	Жылыту шойын радиаторы МЕМСТ 31311-2005 МС-140, биіктігі толық 588 мм, биіктігі құрастыру 500 мм	кВт
245-101-0108	Жылыту шойын радиаторы МЕМСТ 31311-2005 М-140А, М-140АО, биіктігі: толық 382 мм, құрастыру 300 мм	бшм
245-101-0109	Жылыту шойын радиаторы МЕМСТ 31311-2005 М-140А, М-140АО, биіктігі: толық 582 мм, құрастыру 500 мм	бшм

Топ 245-102. Алюминий жылыту радиаторы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-102-0100	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005	
245-102-0101	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 200 мм, жылу беруі 85 Вт дейін	секция
245-102-0102	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 300 мм, жылу беруі 105 Вт дейін	секция
245-102-0103	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 350 мм, жылу беруі 110 Вт дейін	секция
245-102-0104	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 400 мм, жылу беруі 155 Вт дейін	секция
245-102-0105	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 500 мм, жылу беруі 155 Вт дейін	секция
245-102-0106	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 600 мм, жылу беруі 175 Вт дейін	секция
245-102-0107	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 800 мм, жылу беруі 276 Вт-тан 280 Вт дейін	секция
245-102-0108	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 900 мм, жылу беруі 300 Вт дейін	секция
245-102-0109	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 200 мм, жылу беруі 86 Вт-тан 105 Вт дейін	секция
245-102-0110	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 300 мм, жылу беруі 106 Вт-тан 150 Вт дейін	секция
245-102-0111	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 350 мм, жылу беруі 111 Вт-тан 180 Вт дейін	секция
245-102-0112	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 400 мм, жылу беруі 156 Вт-тан 180 Вт дейін	секция
245-102-0113	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 500 мм, жылу беруі 156 Вт-тан 210 Вт дейін	секция
245-102-0114	Алюминий жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 600 мм, жылу беруі 176 Вт-тан 240 Вт дейін	секция

Топ 245-103. Биметалл жылыту радиаторы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-103-0100	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005	секция
245-103-0101	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 200 мм, жылу беруі 85 Вт дейін	секция
245-103-0102	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 200 мм, жылу беруі 86 Вт-тан 105 Вт дейін	секция
245-103-0103	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 300 мм, жылу беруі 127 Вт дейін	секция
245-103-0104	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 300 мм, жылу беруі 128 Вт-тан 150 Вт дейін	секция
245-103-0105	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 350 мм, жылу беруі 110 Вт дейін	секция
245-103-0106	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 350 мм, жылу беруі 111 Вт-тан 160 Вт дейін	секция

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-103-0107	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 400 мм, жылу беруі 158 Вт дейін	секция
245-103-0108	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 400 мм, жылу беруі 159 Вт-тан 180 Вт дейін	секция
245-103-0109	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 500 мм, жылу беруі 160 Вт дейін	секция
245-103-0110	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 500 мм, жылу беруі 161 Вт-тан 203 Вт дейін	секция
245-103-0111	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 осьаралық қашықтығы 900 мм, жылу беруі 301 Вт-тан 350 Вт дейін	секция
245-103-0112	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 орталық арақашықтығы 500 мм, жылу қуаты 180 Вт дейін	секция
245-103-0113	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 орталық арақашықтығы 500 мм, жылу қуаты 170 Вт дейін	секция
245-103-0114	Биметалды жылыту радиаторы МЕМСТ 31311-2005 орталық арақашықтығы 500 мм, жылу қуаты 181 Вт дейін	секция

Топ 245-104. Болат жылыту радиаторы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0100	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005	
245-104-0101	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0102	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0103	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0104	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0105	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0106	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0107	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0108	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0109	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0110	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0111	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0112	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0113	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0114	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0115	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0116	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0117	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0118	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0119	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0120	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0121	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0122	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0123	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0124	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0125	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0126	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0127	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0128	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0129	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0130	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0131	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0132	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0133	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0134	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0135	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0136	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0137	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0138	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0139	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0140	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0141	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0142	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0143	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0144	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0145	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0146	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0147	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0148	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0149	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0150	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0151	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0152	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0153	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0154	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0200	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005	
245-104-0201	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0202	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0203	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0204	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0205	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0206	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0207	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0208	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0209	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0210	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0211	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0212	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0213	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0214	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0215	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0216	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0217	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0218	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0219	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0220	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0221	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0222	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0223	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0224	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0225	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0226	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0227	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0228	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0229	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0230	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0231	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0232	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0233	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0234	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0235	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0236	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0237	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0238	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0239	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0240	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0241	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0242	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0243	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0244	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0245	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0246	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0247	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0248	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0249	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0250	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0251	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0252	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0253	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0254	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0300	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005	
245-104-0301	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0302	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0303	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0304	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0305	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0306	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0307	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0308	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0309	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0310	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0311	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0312	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0313	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0314	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0315	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0316	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0317	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0318	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0319	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0320	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0321	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0322	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0323	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0324	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0325	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0326	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0327	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0328	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0329	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0330	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0331	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0332	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0333	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0334	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0335	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0336	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0337	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0338	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0339	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0340	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0341	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0342	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0343	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0344	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0345	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0346	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0347	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0348	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0349	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0350	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0351	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0352	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0353	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0354	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0400	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005	
245-104-0401	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0402	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0403	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0404	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0405	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0406	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0407	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0408	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0409	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0410	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0411	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0412	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0413	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0414	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0415	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0416	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0417	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0418	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0419	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0420	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0421	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0422	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0423	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0424	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0425	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0426	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0427	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0428	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0429	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0430	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0431	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0432	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0433	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0434	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0435	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0436	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0437	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0438	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0439	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0440	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0441	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0442	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0443	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0444	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0445	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0446	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0447	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0448	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0449	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0450	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0451	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0452	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0453	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0454	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0500	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005	
245-104-0501	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0502	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0503	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0504	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0505	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0506	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0507	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0508	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0509	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0510	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0511	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0512	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0513	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0514	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0515	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0516	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0517	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0518	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0519	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0520	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0521	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0522	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0523	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0524	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0525	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0526	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0527	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0528	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0529	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0530	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0531	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0532	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0533	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0534	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0535	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0536	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0537	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0538	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0539	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0540	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0541	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0542	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0543	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0544	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0545	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0546	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0547	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0548	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0549	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0550	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0551	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0552	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0553	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0554	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0600	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005	
245-104-0601	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0602	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0603	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0604	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0605	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0606	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0607	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0608	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0609	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0610	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0611	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0612	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0613	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0614	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0615	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0616	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0617	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0618	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0619	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0620	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0621	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0622	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0623	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0624	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0625	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0626	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0627	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0628	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0629	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0630	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0631	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0632	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0633	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0634	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0635	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0636	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0637	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0638	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0639	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0640	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0641	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0642	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0643	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0644	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0645	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0646	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0647	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0648	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0649	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0650	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0651	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0652	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0653	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0654	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0700	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005	
245-104-0701	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0702	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0703	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0704	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0705	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0706	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0707	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0708	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0709	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0710	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0711	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0712	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0713	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0714	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0715	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0716	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0717	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0718	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0719	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0720	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0721	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0722	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0723	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0724	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0725	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0726	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0727	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0728	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0729	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0730	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0731	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0732	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0733	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0734	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0735	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0736	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0737	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0738	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0739	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0740	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0741	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0742	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0743	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0744	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0745	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0746	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0747	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0748	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0749	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0750	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0751	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0752	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0753	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0754	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 10-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0800	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005	
245-104-0801	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0802	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0803	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0804	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0805	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0806	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0807	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0808	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0809	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0810	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0811	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0812	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0813	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0814	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0815	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0816	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0817	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0818	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0819	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0820	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0821	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0822	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0823	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0824	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0825	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0826	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0827	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0828	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0829	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0830	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0831	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0832	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0833	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0834	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0835	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0836	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0837	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0838	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0839	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0840	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0841	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0842	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0843	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0844	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0845	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0846	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0847	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0848	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0849	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0850	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0851	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0852	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0853	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0854	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 11-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0900	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005	
245-104-0901	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0902	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0903	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0904	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0905	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-0906	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0907	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0908	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0909	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0910	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0911	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0912	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0913	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0914	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0915	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0916	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0917	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0918	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0919	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0920	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0921	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0922	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0923	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0924	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0925	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0926	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0927	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-0928	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-0929	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-0930	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-0931	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-0932	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-0933	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-0934	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-0935	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-0936	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-0937	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-0938	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-0939	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-0940	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-0941	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-0942	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-0943	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-0944	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-0945	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-0946	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-0947	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-0948	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-0949	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-0950	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-0951	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-0952	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-0953	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-0954	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 20-шы моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-1000	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1001	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-1002	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-1003	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-1004	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-1005	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-1006	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-1007	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-1008	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-1009	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-1010	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-1011	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-1012	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-1013	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-1014	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-1015	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-1016	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-1017	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-1018	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-1019	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-1020	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-1021	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-1022	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-1023	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1024	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-1025	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-1026	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-1027	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-1028	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-1029	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-1030	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-1031	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-1032	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-1033	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-1034	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-1035	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-1036	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-1037	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-1038	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-1039	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-1040	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-1041	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-1042	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-1043	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-1044	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-1045	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-1046	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1047	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-1048	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-1049	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-1050	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-1051	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-1052	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-1053	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-1054	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 21-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-1100	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005	
245-104-1101	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-1102	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-1103	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-1104	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-1105	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-1106	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-1107	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-1108	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-1109	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-1110	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-1111	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-1112	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-1113	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-1114	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1115	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-1116	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-1117	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-1118	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-1119	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-1120	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-1121	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-1122	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-1123	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-1124	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-1125	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-1126	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-1127	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-1128	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм, жиынтықта тығынмен, кранмен, термоклапанмен, торымен, кронштейнмен және кронштейнді бекітуге арналған бөлшектермен	жиынтық
245-104-1129	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-1130	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-1131	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-1132	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-1133	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-1134	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-1135	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-1136	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1137	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-1138	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-1139	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-1140	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-1141	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-1142	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-1143	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-1144	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-1145	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-1146	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-1147	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-1148	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-1149	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-1150	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-1151	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-1152	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-1153	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-1154	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 22-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-1200	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005	
245-104-1201	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-1202	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-1203	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-1204	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1205	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-1206	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-1207	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-1208	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-1209	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-1210	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-1211	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-1212	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-1213	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-1214	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-1215	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-1216	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-1217	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-1218	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-1219	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-1220	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-1221	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-1222	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-1223	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық
245-104-1224	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-1225	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-1226	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-1227	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1228	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм	жиынтық
245-104-1229	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм	жиынтық
245-104-1230	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм	жиынтық
245-104-1231	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм	жиынтық
245-104-1232	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм	жиынтық
245-104-1233	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм	жиынтық
245-104-1234	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм	жиынтық
245-104-1235	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм	жиынтық
245-104-1236	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм	жиынтық
245-104-1237	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм	жиынтық
245-104-1238	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм	жиынтық
245-104-1239	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм	жиынтық
245-104-1240	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм	жиынтық
245-104-1241	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1700 мм	жиынтық
245-104-1242	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм	жиынтық
245-104-1243	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1900 мм	жиынтық
245-104-1244	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм	жиынтық
245-104-1245	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2100 мм	жиынтық
245-104-1246	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм	жиынтық
245-104-1247	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2300 мм	жиынтық
245-104-1248	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм	жиынтық
245-104-1249	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2500 мм	жиынтық
245-104-1250	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1251	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2700 мм	жиынтық
245-104-1252	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм	жиынтық
245-104-1253	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2900 мм	жиынтық
245-104-1254	Төменге қосылатын панельді болат жылыту радиаторы 23-ші моделі МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм	жиынтық
245-104-1300	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005	
245-104-1301	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 400 мм, жылу шығыны 824 Вт	жиынтық
245-104-1302	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 500 мм, жылу шығыны 1030 Вт	жиынтық
245-104-1303	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 600 мм, жылу шығыны 1236 Вт	жиынтық
245-104-1304	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 700 мм, жылу шығыны 1441 Вт	жиынтық
245-104-1305	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 800 мм, жылу шығыны 1647 Вт	жиынтық
245-104-1306	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 900 мм, жылу шығыны 1853 Вт	жиынтық
245-104-1307	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1000 мм, жылу шығыны 2059 Вт	жиынтық
245-104-1308	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1100 мм, жылу шығыны 2265 Вт	жиынтық
245-104-1309	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1200 мм, жылу шығыны 2471 Вт	жиынтық
245-104-1310	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1300 мм, жылу шығыны 2677 Вт	жиынтық
245-104-1311	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1400 мм, жылу шығыны 2883 Вт	жиынтық
245-104-1312	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1500 мм, жылу шығыны 3089 Вт	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1313	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1600 мм, жылу шығыны 3295 Вт	жиынтық
245-104-1314	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 1800 мм, жылу шығыны 3706 Вт	жиынтық
245-104-1315	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2000 мм, жылу шығыны 4118 Вт	жиынтық
245-104-1316	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2200 мм, жылу шығыны 4530 Вт	жиынтық
245-104-1317	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2400 мм, жылу шығыны 4942 Вт	жиынтық
245-104-1318	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2600 мм, жылу шығыны 5354 Вт	жиынтық
245-104-1319	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 2800 мм, жылу шығыны 5766 Вт	жиынтық
245-104-1320	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 300 мм, ұзындығы 3000 мм, жылу шығыны 6177 Вт	жиынтық
245-104-1321	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 400 мм, жылу шығыны 1043 Вт	жиынтық
245-104-1322	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 500 мм, жылу шығыны 1303 Вт	жиынтық
245-104-1323	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 600 мм, жылу шығыны 1564 Вт	жиынтық
245-104-1324	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 700 мм, жылу шығыны 1825 Вт	жиынтық
245-104-1325	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 800 мм, жылу шығыны 2085 Вт	жиынтық
245-104-1326	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 900 мм, жылу шығыны 2346 Вт	жиынтық
245-104-1327	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 1000 мм, жылу шығыны 2607 Вт	жиынтық
245-104-1328	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 1100 мм, жылу шығыны 2867 Вт	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1329	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 1200 мм, жылу шығыны 3128 Вт	жиынтық
245-104-1330	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 1300 мм, жылу шығыны 3389 Вт	жиынтық
245-104-1331	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 1400 мм, жылу шығыны 3649 Вт	жиынтық
245-104-1332	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 1500 мм, жылу шығыны 3910 Вт	жиынтық
245-104-1333	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 1600 мм, жылу шығыны 4171 Вт	жиынтық
245-104-1334	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 1800 мм, жылу шығыны 4692 Вт	жиынтық
245-104-1335	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 2000 мм, жылу шығыны 5213 Вт	жиынтық
245-104-1336	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 2200 мм, жылу шығыны 5735 Вт	жиынтық
245-104-1337	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 2400 мм, жылу шығыны 6256 Вт	жиынтық
245-104-1338	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 2600 мм, жылу шығыны 6777 Вт	жиынтық
245-104-1339	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 2800 мм, жылу шығыны 7299 Вт	жиынтық
245-104-1340	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 400 мм, ұзындығы 3000 мм, жылу шығыны 7820 Вт	жиынтық
245-104-1341	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 400 мм, жылу шығыны 1248 Вт	жиынтық
245-104-1342	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 500 мм, жылу шығыны 1560 Вт	жиынтық
245-104-1343	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 600 мм, жылу шығыны 1872 Вт	жиынтық
245-104-1344	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 700 мм, жылу шығыны 2184 Вт	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1345	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 800 мм, жылу шығыны 2496 Вт	жиынтық
245-104-1346	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 900 мм, жылу шығыны 2808 Вт	жиынтық
245-104-1347	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1000 мм, жылу шығыны 3120 Вт	жиынтық
245-104-1348	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1100 мм, жылу шығыны 3432 Вт	жиынтық
245-104-1349	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1200 мм, жылу шығыны 3744 Вт	жиынтық
245-104-1350	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1300 мм, жылу шығыны 4056 Вт	жиынтық
245-104-1351	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1400 мм, жылу шығыны 4368 Вт	жиынтық
245-104-1352	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1500 мм, жылу шығыны 4680 Вт	жиынтық
245-104-1353	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1600 мм, жылу шығыны 4992 Вт	жиынтық
245-104-1354	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 1800 мм, жылу шығыны 5616 Вт	жиынтық
245-104-1355	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2000 мм, жылу шығыны 6240 Вт	жиынтық
245-104-1356	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2200 мм, жылу шығыны 6864 Вт	жиынтық
245-104-1357	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2400 мм, жылу шығыны 7488 Вт	жиынтық
245-104-1358	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2600 мм, жылу шығыны 8112 Вт	жиынтық
245-104-1359	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 2800 мм, жылу шығыны 8736 Вт	жиынтық
245-104-1360	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 300 мм ден 500 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 500 мм, ұзындығы 3000 мм, жылу шығыны 9360 Вт	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1400	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005	
245-104-1401	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 400 мм, жылу шығыны 1442 Вт	жиынтық
245-104-1402	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 500 мм, жылу шығыны 1802 Вт	жиынтық
245-104-1403	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 600 мм, жылу шығыны 2163 Вт	жиынтық
245-104-1404	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 700 мм, жылу шығыны 2523 Вт	жиынтық
245-104-1405	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 800 мм, жылу шығыны 2884 Вт	жиынтық
245-104-1406	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 900 мм, жылу шығыны 3244 Вт	жиынтық
245-104-1407	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 1000 мм, жылу шығыны 3604 Вт	жиынтық
245-104-1408	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 1100 мм, жылу шығыны 3965 Вт	жиынтық
245-104-1409	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 1200 мм, жылу шығыны 4325 Вт	жиынтық
245-104-1410	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 1300 мм, жылу шығыны 4686 Вт	жиынтық
245-104-1411	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 1400 мм, жылу шығыны 5046 Вт	жиынтық
245-104-1412	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 1500 мм, жылу шығыны 5407 Вт	жиынтық
245-104-1413	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 1600 мм, жылу шығыны 5767 Вт	жиынтық
245-104-1414	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 1800 мм, жылу шығыны 6488 Вт	жиынтық
245-104-1415	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 2000 мм, жылу шығыны 7209 Вт	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1416	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 2200 мм, жылу шығыны 7930 Вт	жиынтық
245-104-1417	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 2400 мм, жылу шығыны 8651 Вт	жиынтық
245-104-1418	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 2600 мм, жылу шығыны 9372 Вт	жиынтық
245-104-1419	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 2800 мм, жылу шығыны 10092 Вт	жиынтық
245-104-1420	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 600 мм, ұзындығы 3000 мм, жылу шығыны 10813 Вт	жиынтық
245-104-1421	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 400 мм, жылу шығыны 1991 Вт	жиынтық
245-104-1422	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 500 мм, жылу шығыны 2489 Вт	жиынтық
245-104-1423	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 600 мм, жылу шығыны 2987 Вт	жиынтық
245-104-1424	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 700 мм, жылу шығыны 3485 Вт	жиынтық
245-104-1425	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 800 мм, жылу шығыны 3983 Вт	жиынтық
245-104-1426	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 900 мм, жылу шығыны 4480 Вт	жиынтық
245-104-1427	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 1000 мм, жылу шығыны 4978 Вт	жиынтық
245-104-1428	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 1100 мм, жылу шығыны 5476 Вт	жиынтық
245-104-1429	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 1200 мм, жылу шығыны 5974 Вт	жиынтық
245-104-1430	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 1300 мм, жылу шығыны 6472 Вт	жиынтық
245-104-1431	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 1400 мм, жылу шығыны 6969 Вт	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-104-1432	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 1500 мм, жылу шығыны 7467 Вт	жиынтық
245-104-1433	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 1600 мм, жылу шығыны 7965 Вт	жиынтық
245-104-1434	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 1800 мм, жылу шығыны 8961 Вт	жиынтық
245-104-1435	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 2000 мм, жылу шығыны 9956 Вт	жиынтық
245-104-1436	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 2200 мм, жылу шығыны 10952 Вт	жиынтық
245-104-1437	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 2400 мм, жылу шығыны 11948 Вт	жиынтық
245-104-1438	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 2600 мм, жылу шығыны 12943 Вт	жиынтық
245-104-1439	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 2800 мм, жылу шығыны 13939 Вт	жиынтық
245-104-1440	Бүйірлі қосылатын панельді болат жылыту радиаторы, биіктігі 600 мм ден 900 мм ге дейін типі 33 МЕМСТ 31311-2005 биіктігі 900 мм, ұзындығы 3000 мм, жылу шығыны 14934 Вт	жиынтық

Топ 245-105. Электр радиаторы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-105-0100	Электр бу тамшылатқыш жылытқышы бар алюминий радиаторы МЕМСТ 31311-2005	
245-105-0101	Электр бу тамшылатқыш жылытқышы бар алюминий радиаторы МЕМСТ 31311-2005 4 секция, қуаты 0,42 кВт	жиынтық
245-105-0102	Электр бу тамшылатқыш жылытқышы бар алюминий радиаторы МЕМСТ 31311-2005 6 секция, қуаты 0,6 кВт	жиынтық
245-105-0103	Электр бу тамшылатқыш жылытқышы бар алюминий радиаторы МЕМСТ 31311-2005 8 секция, қуаты 0,85 кВт	жиынтық
245-105-0104	Электр бу тамшылатқыш жылытқышы бар алюминий радиаторы МЕМСТ 31311-2005 10 секция, қуаты 1 кВт	жиынтық
245-105-0105	Электр бу тамшылатқыш жылытқышы бар алюминий радиаторы МЕМСТ 31311-2005 12 секция, қуаты 1,2 кВт	жиынтық
245-105-0200	Электр бу тамшылатқыш жылытқышы бар металл радиаторы МЕМСТ 31311-2005	
245-105-0201	Электр бу тамшылатқыш жылытқышы бар металл радиаторы МЕМСТ 31311-2005 қуаты 0,5 кВт МЕМСТ 31311-2002	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-105-0202	Электр бу тамшылатқыш жылытқышы бар металл радиаторы МЕМСТ 31311-2005 қуаты 1 кВт МЕМСТ 31311-2002	жиынтық
245-105-0203	Электр бу тамшылатқыш жылытқышы бар металл радиаторы МЕМСТ 31311-2005 қуаты 2 кВт МЕМСТ 31311-2002	жиынтық

Топ 245-106. Жақша

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-106-0100	Істікшелі кронштейн	дана
245-106-0101	Радиаторларды бекітуге арналған істікшелі кронштейн	дана

Топ 245-107. Төсем

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-107-0100	Газды төсем	
245-107-0101	Газды төсем диаметрі 159 мм, биіктігі 250 мм, жер асты	дана
245-107-0102	Газды төсем диаметрі 219 мм, биіктігі 250 мм, жер асты	дана
245-107-0103	Газды төсем диаметрі 273 мм, биіктігі 250 мм, жер асты	дана
245-107-0104	Газды төсем диаметрі 325 мм, биіктігі 250 мм, жер асты	дана
245-107-0105	Газды төсем диаметрі 327 мм, биіктігі 370 мм, жер асты	дана
245-107-0106	Газды төсем жер үсті	дана

Кіші бөлім 245-2. Конвекторлар

Топ 245-201. Конвектор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-0100	Конвектор	кВт
245-201-0101	Диаметрі 20 мм қабырғалы құбыры бар, өтпелі немесе шеткі, қаптамасы бар қабырғаға орнатылатын болат конвектор	кВт
245-201-0200	Электрикалық конвектор	дана
245-201-0201	Электрикалық конвектор қуаты 1 кВт, әмбебап, шашыранды суға төзімді, термореттегішпен	дана
245-201-0202	Электрикалық конвектор қуаты 1,5 кВт, әмбебап, шашыранды суға төзімді, термореттегішпен	дана
245-201-0203	Электрикалық конвектор қуаты 2 кВт, әмбебап, шашыранды суға төзімді, термореттегішпен	дана
245-201-0204	Электрикалық конвектор қабырғаға орнатылатын, қуаты 300 Вт	дана
245-201-0205	Электрикалық конвектор қабырғаға орнатылатын, қуаты 375 Вт	дана
245-201-0206	Электрикалық конвектор қабырғаға орнатылатын, қуаты 600 Вт	дана
245-201-0207	Электрикалық конвектор қабырғаға орнатылатын, қуаты 750 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-0208	Электриқалық конвектор қуаты 0,5 кВт, әмбебап, шашыранды суға төзімді, термореттегішпен	дана
245-201-0209	Электриқалық конвектор қуаты 2,5 кВт, әмбебап, шашыранды суға төзімді, термореттегішпен	дана
245-201-0300	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75	жиынтық
245-201-0301	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 700 жылу беруі 342	жиынтық
245-201-0302	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 800 жылу беруі 342	жиынтық
245-201-0303	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 900 жылу беруі 342	жиынтық
245-201-0304	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 1000 жылу беруі 706	жиынтық
245-201-0305	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 1100 жылу беруі 706	жиынтық
245-201-0306	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 1200 жылу беруі 706	жиынтық
245-201-0307	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 1300 жылу беруі 1070	жиынтық
245-201-0308	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 1400 жылу беруі 1070	жиынтық
245-201-0309	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 1500 жылу беруі 1269	жиынтық
245-201-0310	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 1600 жылу беруі 1269	жиынтық
245-201-0311	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 1800 жылу беруі 1555	жиынтық
245-201-0312	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 2000 жылу беруі 1754	жиынтық
245-201-0313	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 2200 жылу беруі 1930	жиынтық
245-201-0314	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 2400 жылу беруі 2129	жиынтық
245-201-0315	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 2500 жылу беруі 2306	жиынтық
245-201-0316	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 2600 жылу беруі 2306	жиынтық
245-201-0317	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 2800 жылу беруі 2504	жиынтық
245-201-0318	Торы бар еденішілік конвектор, ені 170 биіктігі 75 ұзындығы 3000 жылу беруі 2780	жиынтық
245-201-0400	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75	жиынтық
245-201-0401	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 700 жылу беруі 506	жиынтық
245-201-0402	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 800 жылу беруі 506	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-0403	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 900 жылу беруі 506	жиынтық
245-201-0404	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 1000 жылу беруі 1046	жиынтық
245-201-0405	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 1100 жылу беруі 1046	жиынтық
245-201-0406	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 1200 жылу беруі 1046	жиынтық
245-201-0407	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 1300 жылу беруі 1585	жиынтық
245-201-0408	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 1400 жылу беруі 1585	жиынтық
245-201-0409	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 1500 жылу беруі 1878	жиынтық
245-201-0410	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 1600 жылу беруі 1878	жиынтық
245-201-0411	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 1800 жылу беруі 2303	жиынтық
245-201-0412	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 2000 жылу беруі 2598	жиынтық
245-201-0413	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 2200 жылу беруі 2859	жиынтық
245-201-0414	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 2400 жылу беруі 3153	жиынтық
245-201-0415	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 2500 жылу беруі 3414	жиынтық
245-201-0416	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 2600 жылу беруі 3414	жиынтық
245-201-0417	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 2800 жылу беруі 3708	жиынтық
245-201-0418	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 75 ұзындығы 3000 жылу беруі 4117	жиынтық
245-201-0500	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75	жиынтық
245-201-0501	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 700 жылу беруі 556	жиынтық
245-201-0502	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 800 жылу беруі 556	жиынтық
245-201-0503	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 900 жылу беруі 556	жиынтық
245-201-0504	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 1000 жылу беруі 1147	жиынтық
245-201-0505	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 1100 жылу беруі 1147	жиынтық
245-201-0506	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 1200 жылу беруі 1147	жиынтық
245-201-0507	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 1300 жылу беруі 1739	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-0508	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 1400 жылу беруі 1739	жиынтық
245-201-0509	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 1500 жылу беруі 2062	жиынтық
245-201-0510	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 1600 жылу беруі 2062	жиынтық
245-201-0511	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 1800 жылу беруі 2528	жиынтық
245-201-0512	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 2000 жылу беруі 2851	жиынтық
245-201-0513	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 2200 жылу беруі 3138	жиынтық
245-201-0514	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 2400 жылу беруі 3461	жиынтық
245-201-0515	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 2500 жылу беруі 3747	жиынтық
245-201-0516	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 2600 жылу беруі 3747	жиынтық
245-201-0517	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 2800 жылу беруі 4070	жиынтық
245-201-0518	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 75 ұзындығы 3000 жылу беруі 4518	жиынтық
245-201-0600	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90	жиынтық
245-201-0601	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 700 жылу беруі 110	жиынтық
245-201-0602	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 800 жылу беруі 134	жиынтық
245-201-0603	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 900 жылу беруі 158	жиынтық
245-201-0604	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 1000 жылу беруі 182	жиынтық
245-201-0605	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 1100 жылу беруі 206	жиынтық
245-201-0606	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 1200 жылу беруі 230	жиынтық
245-201-0607	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 1300 жылу беруі 254	жиынтық
245-201-0608	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 1400 жылу беруі 278	жиынтық
245-201-0609	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 1500 жылу беруі 302	жиынтық
245-201-0610	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 1600 жылу беруі 326	жиынтық
245-201-0611	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 1800 жылу беруі 374	жиынтық
245-201-0612	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 2000 жылу беруі 422	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-0613	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 2200 жылу беруі 470	жиынтық
245-201-0614	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 2400 жылу беруі 518	жиынтық
245-201-0615	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 2500 жылу беруі 542	жиынтық
245-201-0616	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 2600 жылу беруі 566	жиынтық
245-201-0617	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 2700 жылу беруі 590	жиынтық
245-201-0618	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 2800 жылу беруі 614	жиынтық
245-201-0619	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 2900 жылу беруі 638	жиынтық
245-201-0620	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 3000 жылу беруі 662	жиынтық
245-201-0621	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 3200 жылу беруі 710	жиынтық
245-201-0622	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 3400 жылу беруі 758	жиынтық
245-201-0623	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 90 ұзындығы 3600 жылу беруі 806	жиынтық
245-201-0700	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110	жиынтық
245-201-0701	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 700 жылу беруі 121	жиынтық
245-201-0702	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 800 жылу беруі 148	жиынтық
245-201-0703	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 900 жылу беруі 174	жиынтық
245-201-0704	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 1000 жылу беруі 200	жиынтық
245-201-0705	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 1100 жылу беруі 227	жиынтық
245-201-0706	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 1200 жылу беруі 253	жиынтық
245-201-0707	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 1300 жылу беруі 280	жиынтық
245-201-0708	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 1400 жылу беруі 306	жиынтық
245-201-0709	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 1500 жылу беруі 332	жиынтық
245-201-0710	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 1600 жылу беруі 359	жиынтық
245-201-0711	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 1800 жылу беруі 411	жиынтық
245-201-0712	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 2000 жылу беруі 464	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-0713	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 2200 жылу беруі 517	жиынтық
245-201-0714	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 2400 жылу беруі 570	жиынтық
245-201-0715	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 2500 жылу беруі 596	жиынтық
245-201-0716	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 2600 жылу беруі 623	жиынтық
245-201-0717	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 2700 жылу беруі 649	жиынтық
245-201-0718	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 2800 жылу беруі 675	жиынтық
245-201-0719	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 2900 жылу беруі 702	жиынтық
245-201-0720	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 3000 жылу беруі 728	жиынтық
245-201-0721	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 3200 жылу беруі 781	жиынтық
245-201-0722	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 3400 жылу беруі 834	жиынтық
245-201-0723	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 110 ұзындығы 3600 жылу беруі 886	жиынтық
245-201-0800	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140	жиынтық
245-201-0801	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 700 жылу беруі 134	жиынтық
245-201-0802	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 800 жылу беруі 163	жиынтық
245-201-0803	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 900 жылу беруі 193	жиынтық
245-201-0804	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 1000 жылу беруі 222	жиынтық
245-201-0805	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 1100 жылу беруі 251	жиынтық
245-201-0806	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 1200 жылу беруі 280	жиынтық
245-201-0807	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 1300 жылу беруі 309	жиынтық
245-201-0808	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 1400 жылу беруі 339	жиынтық
245-201-0809	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 1500 жылу беруі 368	жиынтық
245-201-0810	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 1600 жылу беруі 397	жиынтық
245-201-0811	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 1800 жылу беруі 455	жиынтық
245-201-0812	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 2000 жылу беруі 514	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-0813	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 2200 жылу беруі 572	жиынтық
245-201-0814	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 2400 жылу беруі 630	жиынтық
245-201-0815	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 2500 жылу беруі 660	жиынтық
245-201-0816	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 2600 жылу беруі 689	жиынтық
245-201-0817	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 2700 жылу беруі 718	жиынтық
245-201-0818	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 2800 жылу беруі 747	жиынтық
245-201-0819	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 2900 жылу беруі 776	жиынтық
245-201-0820	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 3000 жылу беруі 805	жиынтық
245-201-0821	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 3200 жылу беруі 864	жиынтық
245-201-0822	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 3400 жылу беруі 922	жиынтық
245-201-0823	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 140 ұзындығы 3600 жылу беруі 981	жиынтық
245-201-0900	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190	жиынтық
245-201-0901	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 700 жылу беруі 138	жиынтық
245-201-0902	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 800 жылу беруі 169	жиынтық
245-201-0903	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 900 жылу беруі 199	жиынтық
245-201-0904	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 1000 жылу беруі 229	жиынтық
245-201-0905	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 1100 жылу беруі 259	жиынтық
245-201-0906	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 1200 жылу беруі 289	жиынтық
245-201-0907	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 1300 жылу беруі 319	жиынтық
245-201-0908	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 1400 жылу беруі 349	жиынтық
245-201-0909	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 1500 жылу беруі 379	жиынтық
245-201-0910	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 1600 жылу беруі 409	жиынтық
245-201-0911	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 1800 жылу беруі 470	жиынтық
245-201-0912	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 2000 жылу беруі 530	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-0913	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 2200 жылу беруі 590	жиынтық
245-201-0914	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 2400 жылу беруі 650	жиынтық
245-201-0915	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 2500 жылу беруі 680	жиынтық
245-201-0916	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 2600 жылу беруі 710	жиынтық
245-201-0917	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 2700 жылу беруі 741	жиынтық
245-201-0918	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 2800 жылу беруі 771	жиынтық
245-201-0919	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 2900 жылу беруі 801	жиынтық
245-201-0920	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 3000 жылу беруі 831	жиынтық
245-201-0921	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 3200 жылу беруі 891	жиынтық
245-201-0922	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 3400 жылу беруі 951	жиынтық
245-201-0923	Торы бар еденішілік конвектор ені 200 биіктігі 190 ұзындығы 3600 жылу беруі 1011	жиынтық
245-201-1000	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110	жиынтық
245-201-1001	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 700 жылу беруі 706	жиынтық
245-201-1002	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 800 жылу беруі 706	жиынтық
245-201-1003	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 900 жылу беруі 706	жиынтық
245-201-1004	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 1000 жылу беруі 1458	жиынтық
245-201-1005	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 1100 жылу беруі 1458	жиынтық
245-201-1006	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 1200 жылу беруі 1458	жиынтық
245-201-1007	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 1300 жылу беруі 2209	жиынтық
245-201-1008	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 1400 жылу беруі 2209	жиынтық
245-201-1009	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 1500 жылу беруі 2619	жиынтық
245-201-1010	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 1600 жылу беруі 2619	жиынтық
245-201-1011	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 1800 жылу беруі 3211	жиынтық
245-201-1012	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 2000 жылу беруі 3621	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-1013	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 2200 жылу беруі 3986	жиынтық
245-201-1014	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 2400 жылу беруі 4395	жиынтық
245-201-1015	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 2500 жылу беруі 4760	жиынтық
245-201-1016	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 2600 жылу беруі 4760	жиынтық
245-201-1017	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 2800 жылу беруі 5170	жиынтық
245-201-1018	Торы бар еденішілік конвектор ені 230 биіктігі 110 ұзындығы 3000 жылу беруі 5739	жиынтық
245-201-1100	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90	жиынтық
245-201-1101	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 700 жылу беруі 137	жиынтық
245-201-1102	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 800 жылу беруі 166	жиынтық
245-201-1103	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 900 жылу беруі 196	жиынтық
245-201-1104	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 1000 жылу беруі 226	жиынтық
245-201-1105	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 1100 жылу беруі 255	жиынтық
245-201-1106	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 1200 жылу беруі 285	жиынтық
245-201-1107	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 1300 жылу беруі 315	жиынтық
245-201-1108	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 1400 жылу беруі 344	жиынтық
245-201-1109	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 1500 жылу беруі 374	жиынтық
245-201-1110	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 1600 жылу беруі 404	жиынтық
245-201-1111	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 1800 жылу беруі 463	жиынтық
245-201-1112	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 2000 жылу беруі 523	жиынтық
245-201-1113	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 2200 жылу беруі 582	жиынтық
245-201-1114	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 2400 жылу беруі 641	жиынтық
245-201-1115	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 2500 жылу беруі 671	жиынтық
245-201-1116	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 2600 жылу беруі 701	жиынтық
245-201-1117	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 2700 жылу беруі 730	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-1118	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 2800 жылу беруі 760	жиынтық
245-201-1119	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 2900 жылу беруі 790	жиынтық
245-201-1120	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 3000 жылу беруі 820	жиынтық
245-201-1121	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 3200 жылу беруі 879	жиынтық
245-201-1122	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 3400 жылу беруі 938	жиынтық
245-201-1123	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 90 ұзындығы 3600 жылу беруі 998	жиынтық
245-201-1200	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110	жиынтық
245-201-1201	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 700 жылу беруі 161	жиынтық
245-201-1202	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 800 жылу беруі 196	жиынтық
245-201-1203	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 900 жылу беруі 231	жиынтық
245-201-1204	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1000 жылу беруі 266	жиынтық
245-201-1205	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1100 жылу беруі 301	жиынтық
245-201-1206	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1200 жылу беруі 336	жиынтық
245-201-1207	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1300 жылу беруі 372	жиынтық
245-201-1208	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1400 жылу беруі 407	жиынтық
245-201-1209	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1500 жылу беруі 442	жиынтық
245-201-1210	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1600 жылу беруі 477	жиынтық
245-201-1211	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1800 жылу беруі 547	жиынтық
245-201-1212	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2000 жылу беруі 617	жиынтық
245-201-1213	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2200 жылу беруі 687	жиынтық
245-201-1214	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2400 жылу беруі 757	жиынтық
245-201-1215	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2500 жылу беруі 792	жиынтық
245-201-1216	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2600 жылу беруі 827	жиынтық
245-201-1217	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2700 жылу беруі 862	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-1218	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2800 жылу беруі 897	жиынтық
245-201-1219	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2900 жылу беруі 932	жиынтық
245-201-1220	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 3000 жылу беруі 967	жиынтық
245-201-1221	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 3200 жылу беруі 1038	жиынтық
245-201-1222	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 3400 жылу беруі 1108	жиынтық
245-201-1223	Торы бар еденішілік, табиғи конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 3600 жылу беруі 1178	жиынтық
245-201-1300	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110	жиынтық
245-201-1301	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 700 жылу беруі 962	жиынтық
245-201-1302	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 800 жылу беруі 962	жиынтық
245-201-1303	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 900 жылу беруі 962	жиынтық
245-201-1304	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1000 жылу беруі 1986	жиынтық
245-201-1305	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1100 жылу беруі 1986	жиынтық
245-201-1306	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1200 жылу беруі 1986	жиынтық
245-201-1307	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1300 жылу беруі 3010	жиынтық
245-201-1308	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1400 жылу беруі 3010	жиынтық
245-201-1309	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1500 жылу беруі 3569	жиынтық
245-201-1310	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1600 жылу беруі 3569	жиынтық
245-201-1311	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 1800 жылу беруі 4375	жиынтық
245-201-1312	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2000 жылу беруі 4934	жиынтық
245-201-1313	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2200 жылу беруі 5430	жиынтық
245-201-1314	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2400 жылу беруі 5989	жиынтық
245-201-1315	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2500 жылу беруі 6486	жиынтық
245-201-1316	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2600 жылу беруі 6486	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-1317	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 2800 жылу беруі 7044	жиынтық
245-201-1318	Торы бар еденішілік, мәжбүрлі конвекциямен конвектор ені 250 биіктігі 110 ұзындығы 3000 жылу беруі 7820	жиынтық
245-201-1400	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140	жиынтық
245-201-1401	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 700 жылу беруі 199	жиынтық
245-201-1402	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 800 жылу беруі 242	жиынтық
245-201-1403	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 900 жылу беруі 285	жиынтық
245-201-1404	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 1000 жылу беруі 328	жиынтық
245-201-1405	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 1100 жылу беруі 371	жиынтық
245-201-1406	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 1200 жылу беруі 414	жиынтық
245-201-1407	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 1300 жылу беруі 458	жиынтық
245-201-1408	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 1400 жылу беруі 501	жиынтық
245-201-1409	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 1500 жылу беруі 544	жиынтық
245-201-1410	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 1600 жылу беруі 587	жиынтық
245-201-1411	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 1800 жылу беруі 673	жиынтық
245-201-1412	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 2000 жылу беруі 760	жиынтық
245-201-1413	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 2200 жылу беруі 846	жиынтық
245-201-1414	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 2400 жылу беруі 932	жиынтық
245-201-1415	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 2500 жылу беруі 975	жиынтық
245-201-1416	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 2600 жылу беруі 1019	жиынтық
245-201-1417	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 2700 жылу беруі 1062	жиынтық
245-201-1418	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 2800 жылу беруі 1105	жиынтық
245-201-1419	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 2900 жылу беруі 1148	жиынтық
245-201-1420	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 3000 жылу беруі 1191	жиынтық
245-201-1421	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 3200 жылу беруі 1278	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-1422	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 3400 жылу беруі 1364	жиынтық
245-201-1423	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 140 ұзындығы 3600 жылу беруі 1450	жиынтық
245-201-1500	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190	жиынтық
245-201-1501	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 700 жылу беруі 226	жиынтық
245-201-1502	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 800 жылу беруі 275	жиынтық
245-201-1503	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 900 жылу беруі 325	жиынтық
245-201-1504	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 1000 жылу беруі 374	жиынтық
245-201-1505	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 1100 жылу беруі 423	жиынтық
245-201-1506	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 1200 жылу беруі 472	жиынтық
245-201-1507	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 1300 жылу беруі 521	жиынтық
245-201-1508	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 1400 жылу беруі 571	жиынтық
245-201-1509	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 1500 жылу беруі 620	жиынтық
245-201-1510	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 1600 жылу беруі 669	жиынтық
245-201-1511	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 1800 жылу беруі 767	жиынтық
245-201-1512	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 2000 жылу беруі 866	жиынтық
245-201-1513	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 2200 жылу беруі 964	жиынтық
245-201-1514	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 2400 жылу беруі 1062	жиынтық
245-201-1515	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 2500 жылу беруі 1112	жиынтық
245-201-1516	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 2600 жылу беруі 1161	жиынтық
245-201-1517	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 2700 жылу беруі 1210	жиынтық
245-201-1518	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 2800 жылу беруі 1259	жиынтық
245-201-1519	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 2900 жылу беруі 1308	жиынтық
245-201-1520	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 3000 жылу беруі 1357	жиынтық
245-201-1521	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 3200 жылу беруі 1456	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-1522	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 3400 жылу беруі 1554	жиынтық
245-201-1523	Торы бар еденішілік конвектор ені 250 биіктігі 190 ұзындығы 3600 жылу беруі 1653	жиынтық
245-201-1600	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90	жиынтық
245-201-1601	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 700 жылу беруі 176	жиынтық
245-201-1602	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 800 жылу беруі 215	жиынтық
245-201-1603	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 900 жылу беруі 253	жиынтық
245-201-1604	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 1000 жылу беруі 291	жиынтық
245-201-1605	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 1100 жылу беруі 330	жиынтық
245-201-1606	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 1200 жылу беруі 368	жиынтық
245-201-1607	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 1300 жылу беруі 406	жиынтық
245-201-1608	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 1400 жылу беруі 445	жиынтық
245-201-1609	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 1500 жылу беруі 483	жиынтық
245-201-1610	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 1600 жылу беруі 521	жиынтық
245-201-1611	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 1800 жылу беруі 598	жиынтық
245-201-1612	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 2000 жылу беруі 675	жиынтық
245-201-1613	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 2200 жылу беруі 751	жиынтық
245-201-1614	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 2400 жылу беруі 828	жиынтық
245-201-1615	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 2500 жылу беруі 866	жиынтық
245-201-1616	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 2600 жылу беруі 905	жиынтық
245-201-1617	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 2700 жылу беруі 943	жиынтық
245-201-1618	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 2800 жылу беруі 981	жиынтық
245-201-1619	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 2900 жылу беруі 1019	жиынтық
245-201-1620	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 3000 жылу беруі 1058	жиынтық
245-201-1621	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 3200 жылу беруі 1134	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-1622	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 3400 жылу беруі 1211	жиынтық
245-201-1623	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 90 ұзындығы 3600 жылу беруі 1288	жиынтық
245-201-1700	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110	жиынтық
245-201-1701	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 700 жылу беруі 213	жиынтық
245-201-1702	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 800 жылу беруі 260	жиынтық
245-201-1703	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 900 жылу беруі 306	жиынтық
245-201-1704	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 1000 жылу беруі 353	жиынтық
245-201-1705	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 1100 жылу беруі 399	жиынтық
245-201-1706	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 1200 жылу беруі 445	жиынтық
245-201-1707	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 1300 жылу беруі 492	жиынтық
245-201-1708	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 1400 жылу беруі 538	жиынтық
245-201-1709	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 1500 жылу беруі 584	жиынтық
245-201-1710	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 1600 жылу беруі 631	жиынтық
245-201-1711	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 1800 жылу беруі 724	жиынтық
245-201-1712	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 2000 жылу беруі 816	жиынтық
245-201-1713	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 2200 жылу беруі 909	жиынтық
245-201-1714	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 2400 жылу беруі 1002	жиынтық
245-201-1715	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 2500 жылу беруі 1048	жиынтық
245-201-1716	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 2600 жылу беруі 1095	жиынтық
245-201-1717	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 2700 жылу беруі 1141	жиынтық
245-201-1718	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 2800 жылу беруі 1187	жиынтық
245-201-1719	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 2900 жылу беруі 1234	жиынтық
245-201-1720	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 3000 жылу беруі 1280	жиынтық
245-201-1721	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 3200 жылу беруі 1373	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-1722	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 3400 жылу беруі 1466	жиынтық
245-201-1723	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 110 ұзындығы 3600 жылу беруі 1558	жиынтық
245-201-1800	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140	жиынтық
245-201-1801	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 700 жылу беруі 238	жиынтық
245-201-1802	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 800 жылу беруі 290	жиынтық
245-201-1803	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 900 жылу беруі 341	жиынтық
245-201-1804	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 1000 жылу беруі 393	жиынтық
245-201-1805	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 1100 жылу беруі 445	жиынтық
245-201-1806	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 1200 жылу беруі 496	жиынтық
245-201-1807	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 1300 жылу беруі 548	жиынтық
245-201-1808	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 1400 жылу беруі 600	жиынтық
245-201-1809	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 1500 жылу беруі 652	жиынтық
245-201-1810	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 1600 жылу беруі 703	жиынтық
245-201-1811	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 1800 жылу беруі 807	жиынтық
245-201-1812	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 2000 жылу беруі 910	жиынтық
245-201-1813	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 2200 жылу беруі 1014	жиынтық
245-201-1814	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 2400 жылу беруі 1117	жиынтық
245-201-1815	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 2500 жылу беруі 1169	жиынтық
245-201-1816	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 2600 жылу беруі 1220	жиынтық
245-201-1817	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 2700 жылу беруі 1272	жиынтық
245-201-1818	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 2800 жылу беруі 1324	жиынтық
245-201-1819	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 2900 жылу беруі 1376	жиынтық
245-201-1820	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 3000 жылу беруі 1427	жиынтық
245-201-1821	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 3200 жылу беруі 1531	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-1822	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 3400 жылу беруі 1634	жиынтық
245-201-1823	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 140 ұзындығы 3600 жылу беруі 1738	жиынтық
245-201-1900	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190	жиынтық
245-201-1901	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 700 жылу беруі 300	жиынтық
245-201-1902	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 800 жылу беруі 365	жиынтық
245-201-1903	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 900 жылу беруі 430	жиынтық
245-201-1904	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 1000 жылу беруі 496	жиынтық
245-201-1905	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 1100 жылу беруі 561	жиынтық
245-201-1906	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 1200 жылу беруі 626	жиынтық
245-201-1907	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 1300 жылу беруі 691	жиынтық
245-201-1908	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 1400 жылу беруі 756	жиынтық
245-201-1909	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 1500 жылу беруі 822	жиынтық
245-201-1910	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 1600 жылу беруі 887	жиынтық
245-201-1911	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 1800 жылу беруі 1017	жиынтық
245-201-1912	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 2000 жылу беруі 1148	жиынтық
245-201-1913	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 2200 жылу беруі 1278	жиынтық
245-201-1914	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 2400 жылу беруі 1408	жиынтық
245-201-1915	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 2500 жылу беруі 1474	жиынтық
245-201-1916	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 2600 жылу беруі 1539	жиынтық
245-201-1917	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 2700 жылу беруі 1604	жиынтық
245-201-1918	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 2800 жылу беруі 1669	жиынтық
245-201-1919	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 2900 жылу беруі 1734	жиынтық
245-201-1920	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 3000 жылу беруі 1800	жиынтық
245-201-1921	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 3200 жылу беруі 1930	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-1922	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 3400 жылу беруі 2060	жиынтық
245-201-1923	Торы бар еденішілік конвектор ені 300 биіктігі 190 ұзындығы 3600 жылу беруі 2191	жиынтық
245-201-2000	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90	жиынтық
245-201-2001	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 700 жылу беруі 194	жиынтық
245-201-2002	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 800 жылу беруі 237	жиынтық
245-201-2003	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 900 жылу беруі 279	жиынтық
245-201-2004	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 1000 жылу беруі 321	жиынтық
245-201-2005	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 1100 жылу беруі 363	жиынтық
245-201-2006	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 1200 жылу беруі 406	жиынтық
245-201-2007	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 1300 жылу беруі 448	жиынтық
245-201-2008	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 1400 жылу беруі 490	жиынтық
245-201-2009	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 1500 жылу беруі 532	жиынтық
245-201-2010	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 1600 жылу беруі 575	жиынтық
245-201-2011	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 1800 жылу беруі 659	жиынтық
245-201-2012	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 2000 жылу беруі 744	жиынтық
245-201-2013	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 2200 жылу беруі 828	жиынтық
245-201-2014	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 2400 жылу беруі 912	жиынтық
245-201-2015	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 2500 жылу беруі 955	жиынтық
245-201-2016	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 2600 жылу беруі 997	жиынтық
245-201-2017	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 2700 жылу беруі 1039	жиынтық
245-201-2018	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 2800 жылу беруі 1081	жиынтық
245-201-2019	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 2900 жылу беруі 1124	жиынтық
245-201-2020	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 3000 жылу беруі 1166	жиынтық
245-201-2021	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 3200 жылу беруі 1250	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-2022	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 3400 жылу беруі 1335	жиынтық
245-201-2023	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 90 ұзындығы 3600 жылу беруі 1419	жиынтық
245-201-2100	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110	жиынтық
245-201-2101	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 700 жылу беруі 232	жиынтық
245-201-2102	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 800 жылу беруі 282	жиынтық
245-201-2103	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 900 жылу беруі 332	жиынтық
245-201-2104	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 1000 жылу беруі 383	жиынтық
245-201-2105	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 1100 жылу беруі 433	жиынтық
245-201-2106	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 1200 жылу беруі 483	жиынтық
245-201-2107	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 1300 жылу беруі 534	жиынтық
245-201-2108	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 1400 жылу беруі 584	жиынтық
245-201-2109	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 1500 жылу беруі 635	жиынтық
245-201-2110	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 1600 жылу беруі 685	жиынтық
245-201-2111	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 1800 жылу беруі 786	жиынтық
245-201-2112	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 2000 жылу беруі 886	жиынтық
245-201-2113	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 2200 жылу беруі 987	жиынтық
245-201-2114	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 2400 жылу беруі 1088	жиынтық
245-201-2115	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 2500 жылу беруі 1138	жиынтық
245-201-2116	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 2600 жылу беруі 1188	жиынтық
245-201-2117	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 2700 жылу беруі 1239	жиынтық
245-201-2118	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 2800 жылу беруі 1289	жиынтық
245-201-2119	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 2900 жылу беруі 1340	жиынтық
245-201-2120	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 3000 жылу беруі 1390	жиынтық
245-201-2121	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 3200 жылу беруі 1491	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-2122	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 3400 жылу беруі 1591	жиынтық
245-201-2123	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 110 ұзындығы 3600 жылу беруі 1692	жиынтық
245-201-2200	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140	жиынтық
245-201-2201	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 700 жылу беруі 276	жиынтық
245-201-2202	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 800 жылу беруі 337	жиынтық
245-201-2203	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 900 жылу беруі 397	жиынтық
245-201-2204	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 1000 жылу беруі 457	жиынтық
245-201-2205	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 1100 жылу беруі 517	жиынтық
245-201-2206	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 1200 жылу беруі 577	жиынтық
245-201-2207	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 1300 жылу беруі 637	жиынтық
245-201-2208	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 1400 жылу беруі 697	жиынтық
245-201-2209	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 1500 жылу беруі 757	жиынтық
245-201-2210	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 1600 жылу беруі 817	жиынтық
245-201-2211	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 1800 жылу беруі 938	жиынтық
245-201-2212	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 2000 жылу беруі 1058	жиынтық
245-201-2213	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 2200 жылу беруі 1178	жиынтық
245-201-2214	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 2400 жылу беруі 1298	жиынтық
245-201-2215	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 2500 жылу беруі 1358	жиынтық
245-201-2216	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 2600 жылу беруі 1418	жиынтық
245-201-2217	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 2700 жылу беруі 1479	жиынтық
245-201-2218	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 2800 жылу беруі 1539	жиынтық
245-201-2219	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 2900 жылу беруі 1599	жиынтық
245-201-2220	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 3000 жылу беруі 1659	жиынтық
245-201-2221	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 3200 жылу беруі 1779	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-2222	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 3400 жылу беруі 1899	жиынтық
245-201-2223	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 140 ұзындығы 3600 жылу беруі 2019	жиынтық
245-201-2300	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190	жиынтық
245-201-2301	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 700 жылу беруі 364	жиынтық
245-201-2302	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 800 жылу беруі 444	жиынтық
245-201-2303	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 900 жылу беруі 523	жиынтық
245-201-2304	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 1000 жылу беруі 602	жиынтық
245-201-2305	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 1100 жылу беруі 681	жиынтық
245-201-2306	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 1200 жылу беруі 761	жиынтық
245-201-2307	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 1300 жылу беруі 840	жиынтық
245-201-2308	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 1400 жылу беруі 919	жиынтық
245-201-2309	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 1500 жылу беруі 998	жиынтық
245-201-2310	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 1600 жылу беруі 1078	жиынтық
245-201-2311	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 1800 жылу беруі 1236	жиынтық
245-201-2312	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 2000 жылу беруі 1395	жиынтық
245-201-2313	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 2200 жылу беруі 1553	жиынтық
245-201-2314	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 2400 жылу беруі 1711	жиынтық
245-201-2315	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 2500 жылу беруі 1791	жиынтық
245-201-2316	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 2600 жылу беруі 1870	жиынтық
245-201-2317	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 2700 жылу беруі 1949	жиынтық
245-201-2318	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 2800 жылу беруі 2028	жиынтық
245-201-2319	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 2900 жылу беруі 2108	жиынтық
245-201-2320	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 3000 жылу беруі 2187	жиынтық
245-201-2321	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 3200 жылу беруі 2345	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-2322	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 3400 жылу беруі 2504	жиынтық
245-201-2323	Торы бар еденішілік конвектор ені 340 биіктігі 190 ұзындығы 3600 жылу беруі 2662	жиынтық
245-201-2400	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90	жиынтық
245-201-2401	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 700 жылу беруі 228	жиынтық
245-201-2402	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 800 жылу беруі 277	жиынтық
245-201-2403	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 900 жылу беруі 327	жиынтық
245-201-2404	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 1000 жылу беруі 377	жиынтық
245-201-2405	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 1100 жылу беруі 426	жиынтық
245-201-2406	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 1200 жылу беруі 476	жиынтық
245-201-2407	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 1300 жылу беруі 525	жиынтық
245-201-2408	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 1400 жылу беруі 575	жиынтық
245-201-2409	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 1500 жылу беруі 624	жиынтық
245-201-2410	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 1600 жылу беруі 674	жиынтық
245-201-2411	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 1800 жылу беруі 773	жиынтық
245-201-2412	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 2000 жылу беруі 872	жиынтық
245-201-2413	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 2200 жылу беруі 971	жиынтық
245-201-2414	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 2400 жылу беруі 1070	жиынтық
245-201-2415	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 2500 жылу беруі 1120	жиынтық
245-201-2416	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 2600 жылу беруі 1169	жиынтық
245-201-2417	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 2700 жылу беруі 1219	жиынтық
245-201-2418	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 2800 жылу беруі 1268	жиынтық
245-201-2419	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 2900 жылу беруі 1318	жиынтық
245-201-2420	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 3000 жылу беруі 1367	жиынтық
245-201-2421	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 3200 жылу беруі 1466	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-2422	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 3400 жылу беруі 1565	жиынтық
245-201-2423	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 90 ұзындығы 3600 жылу беруі 1665	жиынтық
245-201-2500	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110	жиынтық
245-201-2501	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 700 жылу беруі 278	жиынтық
245-201-2502	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 800 жылу беруі 338	жиынтық
245-201-2503	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 900 жылу беруі 399	жиынтық
245-201-2504	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 1000 жылу беруі 459	жиынтық
245-201-2505	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 1100 жылу беруі 520	жиынтық
245-201-2506	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 1200 жылу беруі 580	жиынтық
245-201-2507	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 1300 жылу беруі 640	жиынтық
245-201-2508	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 1400 жылу беруі 701	жиынтық
245-201-2509	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 1500 жылу беруі 761	жиынтық
245-201-2510	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 1600 жылу беруі 822	жиынтық
245-201-2511	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 1800 жылу беруі 942	жиынтық
245-201-2512	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 2000 жылу беруі 1063	жиынтық
245-201-2513	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 2200 жылу беруі 1184	жиынтық
245-201-2514	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 2400 жылу беруі 1305	жиынтық
245-201-2515	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 2500 жылу беруі 1365	жиынтық
245-201-2516	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 2600 жылу беруі 1426	жиынтық
245-201-2517	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 2700 жылу беруі 1486	жиынтық
245-201-2518	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 2800 жылу беруі 1546	жиынтық
245-201-2519	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 2900 жылу беруі 1607	жиынтық
245-201-2520	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 3000 жылу беруі 1667	жиынтық
245-201-2521	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 3200 жылу беруі 1788	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-2522	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 3400 жылу беруі 1909	жиынтық
245-201-2523	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 110 ұзындығы 3600 жылу беруі 2030	жиынтық
245-201-2600	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140	жиынтық
245-201-2601	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 700 жылу беруі 325	жиынтық
245-201-2602	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 800 жылу беруі 395	жиынтық
245-201-2603	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 900 жылу беруі 466	жиынтық
245-201-2604	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 1000 жылу беруі 537	жиынтық
245-201-2605	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 1100 жылу беруі 607	жиынтық
245-201-2606	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 1200 жылу беруі 678	жиынтық
245-201-2607	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 1300 жылу беруі 748	жиынтық
245-201-2608	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 1400 жылу беруі 819	жиынтық
245-201-2609	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 1500 жылу беруі 890	жиынтық
245-201-2610	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 1600 жылу беруі 960	жиынтық
245-201-2611	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 1800 жылу беруі 1102	жиынтық
245-201-2612	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 2000 жылу беруі 1243	жиынтық
245-201-2613	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 2200 жылу беруі 1384	жиынтық
245-201-2614	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 2400 жылу беруі 1525	жиынтық
245-201-2615	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 2500 жылу беруі 1596	жиынтық
245-201-2616	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 2600 жылу беруі 1666	жиынтық
245-201-2617	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 2700 жылу беруі 1737	жиынтық
245-201-2618	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 2800 жылу беруі 1808	жиынтық
245-201-2619	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 2900 жылу беруі 1878	жиынтық
245-201-2620	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 3000 жылу беруі 1949	жиынтық
245-201-2621	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 3200 жылу беруі 2090	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-2622	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 3400 жылу беруі 2231	жиынтық
245-201-2623	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 140 ұзындығы 3600 жылу беруі 2373	жиынтық
245-201-2700	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190	жиынтық
245-201-2701	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 700 жылу беруі 449	жиынтық
245-201-2702	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 800 жылу беруі 547	жиынтық
245-201-2703	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 900 жылу беруі 645	жиынтық
245-201-2704	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 1000 жылу беруі 742	жиынтық
245-201-2705	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 1100 жылу беруі 840	жиынтық
245-201-2706	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 1200 жылу беруі 937	жиынтық
245-201-2707	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 1300 жылу беруі 1035	жиынтық
245-201-2708	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 1400 жылу беруі 1133	жиынтық
245-201-2709	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 1500 жылу беруі 1230	жиынтық
245-201-2710	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 1600 жылу беруі 1328	жиынтық
245-201-2711	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 1800 жылу беруі 1523	жиынтық
245-201-2712	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 2000 жылу беруі 1719	жиынтық
245-201-2713	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 2200 жылу беруі 1914	жиынтық
245-201-2714	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 2400 жылу беруі 2109	жиынтық
245-201-2715	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 2500 жылу беруі 2207	жиынтық
245-201-2716	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 2600 жылу беруі 2305	жиынтық
245-201-2717	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 2700 жылу беруі 2402	жиынтық
245-201-2718	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 2800 жылу беруі 2500	жиынтық
245-201-2719	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 2900 жылу беруі 2598	жиынтық
245-201-2720	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 3000 жылу беруі 2695	жиынтық
245-201-2721	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 3200 жылу беруі 2891	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-2722	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 3400 жылу беруі 3086	жиынтық
245-201-2723	Торы бар еденішілік конвектор ені 420 биіктігі 190 ұзындығы 3600 жылу беруі 3281	жиынтық
245-201-2800	Электрлік қыздыру элементі	
245-201-2801	Электрлік қыздыру элементі қабыршақ әмбебап	м2
245-201-2900	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см	дана
245-201-2901	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 500 жылу беруі 415 Вт	дана
245-201-2902	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 600 жылу беруі 534 Вт	дана
245-201-2903	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 700 жылу беруі 653 Вт	дана
245-201-2904	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 800 жылу беруі 772 Вт	дана
245-201-2905	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 900 жылу беруі 891 Вт	дана
245-201-2906	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 1000 жылу беруі 1009 Вт	дана
245-201-2907	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 1100 жылу беруі 1128 Вт	дана
245-201-2908	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 1200 жылу беруі 1247 Вт	дана
245-201-2909	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 1300 жылу беруі 1366 Вт	дана
245-201-2910	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 1400 жылу беруі 1485 Вт	дана
245-201-2911	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 1500 жылу беруі 1603 Вт	дана
245-201-2912	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 1600 жылу беруі 1722 Вт	дана
245-201-2913	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 1700 жылу беруі 1841 Вт	дана
245-201-2914	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 1800 жылу беруі 1960 Вт	дана
245-201-2915	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 1900 жылу беруі 2079 Вт	дана
245-201-2916	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 2000 жылу беруі 2197 Вт	дана
245-201-2917	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 2100 жылу беруі 2316 Вт	дана
245-201-2918	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 2200 жылу беруі 2435 Вт	дана
245-201-2919	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 2300 жылу беруі 2554 Вт	дана
245-201-2920	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 2400 жылу беруі 2673 Вт	дана
245-201-2921	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 2500 жылу беруі 2791 Вт	дана
245-201-2922	Еден конвекторы ені 14 см биіктігі 14 см ұзындығы 2600 жылу беруі 2910 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3000	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см	дана
245-201-3001	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 500 жылу беруі 551 Вт	дана
245-201-3002	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 600 жылу беруі 708 Вт	дана
245-201-3003	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 700 жылу беруі 866 Вт	дана
245-201-3004	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 800 жылу беруі 1023 Вт	дана
245-201-3005	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 900 жылу беруі 1180 Вт	дана
245-201-3006	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 1000 жылу беруі 1338 Вт	дана
245-201-3007	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 1100 жылу беруі 1495 Вт	дана
245-201-3008	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 1200 жылу беруі 1653 Вт	дана
245-201-3009	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 1300 жылу беруі 1810 Вт	дана
245-201-3010	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 1400 жылу беруі 1968 Вт	дана
245-201-3011	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 1500 жылу беруі 2125 Вт	дана
245-201-3012	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 1600 жылу беруі 2283 Вт	дана
245-201-3013	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 1700 жылу беруі 2440 Вт	дана
245-201-3014	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 1800 жылу беруі 2598 Вт	дана
245-201-3015	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 1900 жылу беруі 2755 Вт	дана
245-201-3016	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 2000 жылу беруі 2913 Вт	дана
245-201-3017	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 2100 жылу беруі 3070 Вт	дана
245-201-3018	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 2200 жылу беруі 3227 Вт	дана
245-201-3019	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 2300 жылу беруі 3385 Вт	дана
245-201-3020	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 2400 жылу беруі 3542 Вт	дана
245-201-3021	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 2500 жылу беруі 3700 Вт	дана
245-201-3022	Еден конвекторы ені 19 см биіктігі 14 см ұзындығы 2600 жылу беруі 3857 Вт	дана
245-201-3100	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см	дана
245-201-3101	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 500 жылу беруі 734 Вт	дана
245-201-3102	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 600 жылу беруі 944 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3103	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 700 жылу беруі 1154 Вт	дана
245-201-3104	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 800 жылу беруі 1363 Вт	дана
245-201-3105	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 900 жылу беруі 1573 Вт	дана
245-201-3106	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 1000 жылу беруі 1783 Вт	дана
245-201-3107	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 1100 жылу беруі 1993 Вт	дана
245-201-3108	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 1200 жылу беруі 2203 Вт	дана
245-201-3109	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 1300 жылу беруі 2412 Вт	дана
245-201-3110	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 1400 жылу беруі 2622 Вт	дана
245-201-3111	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 1500 жылу беруі 2832 Вт	дана
245-201-3112	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 1600 жылу беруі 3042 Вт	дана
245-201-3113	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 1700 жылу беруі 3252 Вт	дана
245-201-3114	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 1800 жылу беруі 3462 Вт	дана
245-201-3115	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 1900 жылу беруі 3671 Вт	дана
245-201-3116	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 2000 жылу беруі 3881 Вт	дана
245-201-3117	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 2100 жылу беруі 4091 Вт	дана
245-201-3118	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 2200 жылу беруі 4301 Вт	дана
245-201-3119	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 2300 жылу беруі 4511 Вт	дана
245-201-3120	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 2400 жылу беруі 4720 Вт	дана
245-201-3121	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 2500 жылу беруі 4930 Вт	дана
245-201-3122	Еден конвекторы ені 24 см биіктігі 14 см ұзындығы 2600 жылу беруі 5140 Вт	дана
245-201-3200	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм	дана
245-201-3201	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 800 мм жылу беруі 191 Вт	дана
245-201-3202	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 900 мм жылу беруі 224 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3203	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1000 мм жылу беруі 258 Вт	дана
245-201-3204	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1100 мм жылу беруі 291 Вт	дана
245-201-3205	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1200 мм жылу беруі 325 Вт	дана
245-201-3206	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1300 мм жылу беруі 358 Вт	дана
245-201-3207	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1400 мм жылу беруі 391 Вт	дана
245-201-3208	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1500 мм жылу беруі 425 Вт	дана
245-201-3209	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1600 мм жылу беруі 458 Вт	дана
245-201-3210	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1700 мм жылу беруі 492 Вт	дана
245-201-3211	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1800 мм жылу беруі 525 Вт	дана
245-201-3212	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1900 мм жылу беруі 558 Вт	дана
245-201-3213	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2000 мм жылу беруі 592 Вт	дана
245-201-3214	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2100 мм жылу беруі 625 Вт	дана
245-201-3215	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2200 мм жылу беруі 659 Вт	дана
245-201-3216	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2300 мм жылу беруі 692 Вт	дана
245-201-3217	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2400 мм жылу беруі 726 Вт	дана
245-201-3218	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2500 мм жылу беруі 759 Вт	дана
245-201-3219	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2600 мм жылу беруі 792 Вт	дана
245-201-3220	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2700 мм жылу беруі 826 Вт	дана
245-201-3221	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2800 мм жылу беруі 859 Вт	дана
245-201-3222	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2900 мм жылу беруі 893 Вт	дана
245-201-3223	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3000 мм жылу беруі 926 Вт	дана
245-201-3224	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3200 мм жылу беруі 993 Вт	дана
245-201-3225	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3400 мм жылу беруі 1060 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3226	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3600 мм жылу беруі 1127 Вт	дана
245-201-3227	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3800 мм жылу беруі 1194 Вт	дана
245-201-3228	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4000 мм жылу беруі 1260 Вт	дана
245-201-3229	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4200 мм жылу беруі 1327 Вт	дана
245-201-3230	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4400 мм жылу беруі 1394 Вт	дана
245-201-3231	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4600 мм жылу беруі 1461 Вт	дана
245-201-3232	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4800 мм жылу беруі 1528 Вт	дана
245-201-3233	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 5000 мм жылу беруі 1595 Вт	дана
245-201-3300	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм	дана
245-201-3301	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 800 мм жылу беруі 259 Вт	дана
245-201-3302	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 900 мм жылу беруі 308 Вт	дана
245-201-3303	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1000 мм жылу беруі 357 Вт	дана
245-201-3304	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1100 мм жылу беруі 406 Вт	дана
245-201-3305	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1200 мм жылу беруі 456 Вт	дана
245-201-3306	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1300 мм жылу беруі 504 Вт	дана
245-201-3307	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1400 мм жылу беруі 553 Вт	дана
245-201-3308	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1500 мм жылу беруі 603 Вт	дана
245-201-3309	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1600 мм жылу беруі 652 Вт	дана
245-201-3310	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1700 мм жылу беруі 701 Вт	дана
245-201-3311	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1800 мм жылу беруі 750 Вт	дана
245-201-3312	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1900 мм жылу беруі 799 Вт	дана
245-201-3313	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2000 мм жылу беруі 848 Вт	дана
245-201-3314	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2100 мм жылу беруі 898 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3315	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2200 мм жылу беруі 947 Вт	дана
245-201-3316	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2300 мм жылу беруі 996 Вт	дана
245-201-3317	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2400 мм жылу беруі 1045 Вт	дана
245-201-3318	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2500 мм жылу беруі 1094 Вт	дана
245-201-3319	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2600 мм жылу беруі 1143 Вт	дана
245-201-3320	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2700 мм жылу беруі 1192 Вт	дана
245-201-3321	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2800 мм жылу беруі 1242 Вт	дана
245-201-3322	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2900 мм жылу беруі 1291 Вт	дана
245-201-3323	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3000 мм жылу беруі 1340 Вт	дана
245-201-3324	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3200 мм жылу беруі 1438 Вт	дана
245-201-3325	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3400 мм жылу беруі 1537 Вт	дана
245-201-3326	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3600 мм жылу беруі 1635 Вт	дана
245-201-3327	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3800 мм жылу беруі 1733 Вт	дана
245-201-3328	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4000 мм жылу беруі 1831 Вт	дана
245-201-3329	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4200 мм жылу беруі 1930 Вт	дана
245-201-3330	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4400 мм жылу беруі 2028 Вт	дана
245-201-3331	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4600 мм жылу беруі 2126 Вт	дана
245-201-3332	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4800 мм жылу беруі 2225 Вт	дана
245-201-3333	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 5000 мм жылу беруі 2323 Вт	дана
245-201-3400	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм	дана
245-201-3401	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 800 мм жылу беруі 312 Вт	дана
245-201-3402	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 900 мм жылу беруі 366 Вт	дана
245-201-3403	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1000 мм жылу беруі 420 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3404	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1100 мм жылу беруі 474 Вт	дана
245-201-3405	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1200 мм жылу беруі 529 Вт	дана
245-201-3406	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1300 мм жылу беруі 583 Вт	дана
245-201-3407	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1400 мм жылу беруі 637 Вт	дана
245-201-3408	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1500 мм жылу беруі 692 Вт	дана
245-201-3409	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1600 мм жылу беруі 746 Вт	дана
245-201-3410	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1700 мм жылу беруі 800 Вт	дана
245-201-3411	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1800 мм жылу беруі 854 Вт	дана
245-201-3412	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 1900 мм жылу беруі 909 Вт	дана
245-201-3413	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2000 мм жылу беруі 963 Вт	дана
245-201-3414	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2100 мм жылу беруі 1017 Вт	дана
245-201-3415	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2200 мм жылу беруі 1072 Вт	дана
245-201-3416	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2300 мм жылу беруі 1126 Вт	дана
245-201-3417	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2400 мм жылу беруі 1180 Вт	дана
245-201-3418	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2500 мм жылу беруі 1234 Вт	дана
245-201-3419	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2600 мм жылу беруі 1289 Вт	дана
245-201-3420	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2700 мм жылу беруі 1343 Вт	дана
245-201-3421	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2800 мм жылу беруі 1397 Вт	дана
245-201-3422	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 2900 мм жылу беруі 1451 Вт	дана
245-201-3423	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3000 мм жылу беруі 1506 Вт	дана
245-201-3424	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3200 мм жылу беруі 1614 Вт	дана
245-201-3425	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3400 мм жылу беруі 1723 Вт	дана
245-201-3426	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3600 мм жылу беруі 1831 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3427	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 3800 мм жылу беруі 1940 Вт	дана
245-201-3428	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4000 мм жылу беруі 2049 Вт	дана
245-201-3429	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4200 мм жылу беруі 2157 Вт	дана
245-201-3430	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4400 мм жылу беруі 2266 Вт	дана
245-201-3431	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4600 мм жылу беруі 2374 Вт	дана
245-201-3432	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 4800 мм жылу беруі 2483 Вт	дана
245-201-3433	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 90 мм ұзындығы 5000 мм жылу беруі 2591 Вт	дана
245-201-3500	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм	дана
245-201-3501	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 800 мм жылу беруі 270 Вт	дана
245-201-3502	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 900 мм жылу беруі 321 Вт	дана
245-201-3503	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1000 мм жылу беруі 371 Вт	дана
245-201-3504	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1100 мм жылу беруі 422 Вт	дана
245-201-3505	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1200 мм жылу беруі 474 Вт	дана
245-201-3506	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1300 мм жылу беруі 524 Вт	дана
245-201-3507	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1400 мм жылу беруі 575 Вт	дана
245-201-3508	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1500 мм жылу беруі 626 Вт	дана
245-201-3509	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1600 мм жылу беруі 677 Вт	дана
245-201-3510	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1700 мм жылу беруі 728 Вт	дана
245-201-3511	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1800 мм жылу беруі 778 Вт	дана
245-201-3512	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1900 мм жылу беруі 829 Вт	дана
245-201-3513	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2000 мм жылу беруі 880 Вт	дана
245-201-3514	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2100 мм жылу беруі 931 Вт	дана
245-201-3515	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2200 мм жылу беруі 982 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3516	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2300 мм жылу беруі 1033 Вт	дана
245-201-3517	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2400 мм жылу беруі 1084 Вт	дана
245-201-3518	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2500 мм жылу беруі 1135 Вт	дана
245-201-3519	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2600 мм жылу беруі 1185 Вт	дана
245-201-3520	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2700 мм жылу беруі 1236 Вт	дана
245-201-3521	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2800 мм жылу беруі 1287 Вт	дана
245-201-3522	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2900 мм жылу беруі 1338 Вт	дана
245-201-3523	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 3000 мм жылу беруі 1389 Вт	дана
245-201-3524	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 3200 мм жылу беруі 1491 Вт	дана
245-201-3525	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 3400 мм жылу беруі 1592 Вт	дана
245-201-3526	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 3600 мм жылу беруі 1694 Вт	дана
245-201-3527	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 3800 мм жылу беруі 1796 Вт	дана
245-201-3528	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 4000 мм жылу беруі 1898 Вт	дана
245-201-3529	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 4200 мм жылу беруі 1999 Вт	дана
245-201-3530	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 4400 мм жылу беруі 2101 Вт	дана
245-201-3531	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 4600 мм жылу беруі 2203 Вт	дана
245-201-3532	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 4800 мм жылу беруі 2305 Вт	дана
245-201-3533	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 5000 мм жылу беруі 2407 Вт	дана
245-201-3600	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм	дана
245-201-3601	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 800 мм жылу беруі 378 Вт	дана
245-201-3602	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 900 мм жылу беруі 445 Вт	дана
245-201-3603	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1000 мм жылу беруі 511 Вт	дана
245-201-3604	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1100 мм жылу беруі 577 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3605	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1200 мм жылу беруі 644 Вт	дана
245-201-3606	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1300 мм жылу беруі 710 Вт	дана
245-201-3607	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1400 мм жылу беруі 777 Вт	дана
245-201-3608	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1500 мм жылу беруі 843 Вт	дана
245-201-3609	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1600 мм жылу беруі 909 Вт	дана
245-201-3610	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1700 мм жылу беруі 976 Вт	дана
245-201-3611	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1800 мм жылу беруі 1042 Вт	дана
245-201-3612	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 1900 мм жылу беруі 1109 Вт	дана
245-201-3613	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2000 мм жылу беруі 1175 Вт	дана
245-201-3614	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2100 мм жылу беруі 1242 Вт	дана
245-201-3615	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2200 мм жылу беруі 1308 Вт	дана
245-201-3616	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2300 мм жылу беруі 1374 Вт	дана
245-201-3617	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2400 мм жылу беруі 1441 Вт	дана
245-201-3618	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2500 мм жылу беруі 1507 Вт	дана
245-201-3619	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2600 мм жылу беруі 1574 Вт	дана
245-201-3620	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2700 мм жылу беруі 1640 Вт	дана
245-201-3621	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2800 мм жылу беруі 1706 Вт	дана
245-201-3622	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 2900 мм жылу беруі 1773 Вт	дана
245-201-3623	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 3000 мм жылу беруі 1839 Вт	дана
245-201-3624	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 3200 мм жылу беруі 1972 Вт	дана
245-201-3625	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 3400 мм жылу беруі 2105 Вт	дана
245-201-3626	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 3600 мм жылу беруі 2238 Вт	дана
245-201-3627	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 3800 мм жылу беруі 2371 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3628	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 4000 мм жылу беруі 2503 Вт	дана
245-201-3629	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 4200 мм жылу беруі 2636 Вт	дана
245-201-3630	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 4400 мм жылу беруі 2769 Вт	дана
245-201-3631	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 4600 мм жылу беруі 2902 Вт	дана
245-201-3632	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 4800 мм жылу беруі 3035 Вт	дана
245-201-3633	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 110 мм ұзындығы 5000 мм жылу беруі 3168 Вт	дана
245-201-3700	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм	дана
245-201-3701	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 800 мм жылу беруі 275 Вт	дана
245-201-3702	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 900 мм жылу беруі 324 Вт	дана
245-201-3703	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1000 мм жылу беруі 373 Вт	дана
245-201-3704	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1100 мм жылу беруі 421 Вт	дана
245-201-3705	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1200 мм жылу беруі 471 Вт	дана
245-201-3706	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1300 мм жылу беруі 519 Вт	дана
245-201-3707	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1400 мм жылу беруі 568 Вт	дана
245-201-3708	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1500 мм жылу беруі 616 Вт	дана
245-201-3709	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1600 мм жылу беруі 665 Вт	дана
245-201-3710	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1700 мм жылу беруі 714 Вт	дана
245-201-3711	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1800 мм жылу беруі 762 Вт	дана
245-201-3712	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1900 мм жылу беруі 811 Вт	дана
245-201-3713	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2000 мм жылу беруі 860 Вт	дана
245-201-3714	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2100 мм жылу беруі 909 Вт	дана
245-201-3715	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2200 мм жылу беруі 957 Вт	дана
245-201-3716	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2300 мм жылу беруі 1006 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3717	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2400 мм жылу беруі 1055 Вт	дана
245-201-3718	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2500 мм жылу беруі 1103 Вт	дана
245-201-3719	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2600 мм жылу беруі 1152 Вт	дана
245-201-3720	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2700 мм жылу беруі 1201 Вт	дана
245-201-3721	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2800 мм жылу беруі 1250 Вт	дана
245-201-3722	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2900 мм жылу беруі 1298 Вт	дана
245-201-3723	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3000 мм жылу беруі 1347 Вт	дана
245-201-3724	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3200 мм жылу беруі 1444 Вт	дана
245-201-3725	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3400 мм жылу беруі 1542 Вт	дана
245-201-3726	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3600 мм жылу беруі 1639 Вт	дана
245-201-3727	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3800 мм жылу беруі 1737 Вт	дана
245-201-3728	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4000 мм жылу беруі 1834 Вт	дана
245-201-3729	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4200 мм жылу беруі 1932 Вт	дана
245-201-3730	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4400 мм жылу беруі 2029 Вт	дана
245-201-3731	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4600 мм жылу беруі 2127 Вт	дана
245-201-3732	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4800 мм жылу беруі 2224 Вт	дана
245-201-3733	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 220 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 5000 мм жылу беруі 2321 Вт	дана
245-201-3800	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм	дана
245-201-3801	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 800 мм жылу беруі 411 Вт	дана
245-201-3802	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 900 мм жылу беруі 483 Вт	дана
245-201-3803	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1000 мм жылу беруі 555 Вт	дана
245-201-3804	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1100 мм жылу беруі 628 Вт	дана
245-201-3805	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1200 мм жылу беруі 700 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3806	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1300 мм жылу беруі 772 Вт	дана
245-201-3807	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1400 мм жылу беруі 845 Вт	дана
245-201-3808	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1500 мм жылу беруі 917 Вт	дана
245-201-3809	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1600 мм жылу беруі 989 Вт	дана
245-201-3810	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1700 мм жылу беруі 1062 Вт	дана
245-201-3811	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1800 мм жылу беруі 1134 Вт	дана
245-201-3812	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1900 мм жылу беруі 1206 Вт	дана
245-201-3813	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2000 мм жылу беруі 1279 Вт	дана
245-201-3814	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2100 мм жылу беруі 1351 Вт	дана
245-201-3815	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2200 мм жылу беруі 1424 Вт	дана
245-201-3816	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2300 мм жылу беруі 1496 Вт	дана
245-201-3817	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2400 мм жылу беруі 1568 Вт	дана
245-201-3818	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2500 мм жылу беруі 1641 Вт	дана
245-201-3819	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2600 мм жылу беруі 1713 Вт	дана
245-201-3820	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2700 мм жылу беруі 1785 Вт	дана
245-201-3821	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2800 мм жылу беруі 1858 Вт	дана
245-201-3822	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2900 мм жылу беруі 1930 Вт	дана
245-201-3823	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3000 мм жылу беруі 2002 Вт	дана
245-201-3824	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3200 мм жылу беруі 2147 Вт	дана
245-201-3825	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3400 мм жылу беруі 2292 Вт	дана
245-201-3826	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3600 мм жылу беруі 2437 Вт	дана
245-201-3827	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3800 мм жылу беруі 2581 Вт	дана
245-201-3828	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4000 мм жылу беруі 2726 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3829	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4200 мм жылу беруі 2871 Вт	дана
245-201-3830	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4400 мм жылу беруі 3015 Вт	дана
245-201-3831	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4600 мм жылу беруі 3160 Вт	дана
245-201-3832	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4800 мм жылу беруі 3305 Вт	дана
245-201-3833	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 5000 мм жылу беруі 3450 Вт	дана
245-201-3900	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм	дана
245-201-3901	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 800 мм жылу беруі 534 Вт	дана
245-201-3902	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 900 мм жылу беруі 628 Вт	дана
245-201-3903	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1000 мм жылу беруі 722 Вт	дана
245-201-3904	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1100 мм жылу беруі 817 Вт	дана
245-201-3905	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1200 мм жылу беруі 911 Вт	дана
245-201-3906	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1300 мм жылу беруі 1005 Вт	дана
245-201-3907	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1400 мм жылу беруі 1099 Вт	дана
245-201-3908	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1500 мм жылу беруі 1193 Вт	дана
245-201-3909	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1600 мм жылу беруі 1287 Вт	дана
245-201-3910	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1700 мм жылу беруі 1381 Вт	дана
245-201-3911	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1800 мм жылу беруі 1475 Вт	дана
245-201-3912	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 1900 мм жылу беруі 1570 Вт	дана
245-201-3913	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2000 мм жылу беруі 1664 Вт	дана
245-201-3914	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2100 мм жылу беруі 1758 Вт	дана
245-201-3915	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2200 мм жылу беруі 1852 Вт	дана
245-201-3916	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2300 мм жылу беруі 1946 Вт	дана
245-201-3917	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2400 мм жылу беруі 2040 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-3918	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2500 мм жылу беруі 2134 Вт	дана
245-201-3919	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2600 мм жылу беруі 2228 Вт	дана
245-201-3920	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2700 мм жылу беруі 2323 Вт	дана
245-201-3921	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2800 мм жылу беруі 2417 Вт	дана
245-201-3922	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 2900 мм жылу беруі 2511 Вт	дана
245-201-3923	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3000 мм жылу беруі 2605 Вт	дана
245-201-3924	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3200 мм жылу беруі 2793 Вт	дана
245-201-3925	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3400 мм жылу беруі 2981 Вт	дана
245-201-3926	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3600 мм жылу беруі 3170 Вт	дана
245-201-3927	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 3800 мм жылу беруі 3358 Вт	дана
245-201-3928	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4000 мм жылу беруі 3546 Вт	дана
245-201-3929	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4200 мм жылу беруі 3734 Вт	дана
245-201-3930	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4400 мм жылу беруі 3923 Вт	дана
245-201-3931	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4600 мм жылу беруі 4111 Вт	дана
245-201-3932	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 4800 мм жылу беруі 4299 Вт	дана
245-201-3933	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 150 мм ұзындығы 5000 мм жылу беруі 4487 Вт	дана
245-201-4000	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм	дана
245-201-4001	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 800 мм жылу беруі 606 Вт	дана
245-201-4002	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 900 мм жылу беруі 712 Вт	дана
245-201-4003	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1000 мм жылу беруі 818 Вт	дана
245-201-4004	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1100 мм жылу беруі 925 Вт	дана
245-201-4005	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1200 мм жылу беруі 1031 Вт	дана
245-201-4006	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1300 мм жылу беруі 1137 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-4007	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1400 мм жылу беруі 1243 Вт	дана
245-201-4008	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1500 мм жылу беруі 1350 Вт	дана
245-201-4009	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1600 мм жылу беруі 1456 Вт	дана
245-201-4010	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1700 мм жылу беруі 1562 Вт	дана
245-201-4011	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1800 мм жылу беруі 1669 Вт	дана
245-201-4012	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1900 мм жылу беруі 1775 Вт	дана
245-201-4013	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2000 мм жылу беруі 1881 Вт	дана
245-201-4014	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2100 мм жылу беруі 1988 Вт	дана
245-201-4015	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2200 мм жылу беруі 2094 Вт	дана
245-201-4016	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2300 мм жылу беруі 2200 Вт	дана
245-201-4017	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2400 мм жылу беруі 2307 Вт	дана
245-201-4018	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2500 мм жылу беруі 2413 Вт	дана
245-201-4019	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2600 мм жылу беруі 2519 Вт	дана
245-201-4020	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2700 мм жылу беруі 2626 Вт	дана
245-201-4021	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2800 мм жылу беруі 2732 Вт	дана
245-201-4022	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2900 мм жылу беруі 2838 Вт	дана
245-201-4023	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 3000 мм жылу беруі 2945 Вт	дана
245-201-4024	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 3200 мм жылу беруі 3157 Вт	дана
245-201-4025	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 3400 мм жылу беруі 3370 Вт	дана
245-201-4026	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 3600 мм жылу беруі 3583 Вт	дана
245-201-4027	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 3800 мм жылу беруі 3795 Вт	дана
245-201-4028	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 4000 мм жылу беруі 4008 Вт	дана
245-201-4029	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 4200 мм жылу беруі 4221 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-4030	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 4400 мм жылу беруі 4433 Вт	дана
245-201-4031	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 4600 мм жылу беруі 4646 Вт	дана
245-201-4032	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 4800 мм жылу беруі 4859 Вт	дана
245-201-4033	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 5000 мм жылу беруі 5071 Вт	дана
245-201-4100	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм	дана
245-201-4101	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 800 мм жылу беруі 789 Вт	дана
245-201-4102	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 900 мм жылу беруі 928 Вт	дана
245-201-4103	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1000 мм жылу беруі 1066 Вт	дана
245-201-4104	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1100 мм жылу беруі 1205 Вт	дана
245-201-4105	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1200 мм жылу беруі 1344 Вт	дана
245-201-4106	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1300 мм жылу беруі 1482 Вт	дана
245-201-4107	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1400 мм жылу беруі 1620 Вт	дана
245-201-4108	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1500 мм жылу беруі 1759 Вт	дана
245-201-4109	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1600 мм жылу беруі 1897 Вт	дана
245-201-4110	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1700 мм жылу беруі 2036 Вт	дана
245-201-4111	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1800 мм жылу беруі 2174 Вт	дана
245-201-4112	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 1900 мм жылу беруі 2313 Вт	дана
245-201-4113	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2000 мм жылу беруі 2451 Вт	дана
245-201-4114	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2100 мм жылу беруі 2590 Вт	дана
245-201-4115	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2200 мм жылу беруі 2728 Вт	дана
245-201-4116	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2300 мм жылу беруі 2867 Вт	дана
245-201-4117	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2400 мм жылу беруі 3005 Вт	дана
245-201-4118	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2500 мм жылу беруі 3144 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-4119	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2600 мм жылу беруі 3282 Вт	дана
245-201-4120	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2700 мм жылу беруі 3421 Вт	дана
245-201-4121	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2800 мм жылу беруі 3559 Вт	дана
245-201-4122	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 2900 мм жылу беруі 3698 Вт	дана
245-201-4123	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 3000 мм жылу беруі 3836 Вт	дана
245-201-4124	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 3200 мм жылу беруі 4113 Вт	дана
245-201-4125	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 3400 мм жылу беруі 4390 Вт	дана
245-201-4126	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 3600 мм жылу беруі 4667 Вт	дана
245-201-4127	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 3800 мм жылу беруі 4944 Вт	дана
245-201-4128	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 4000 мм жылу беруі 5221 Вт	дана
245-201-4129	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 4200 мм жылу беруі 5498 Вт	дана
245-201-4130	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 4400 мм жылу беруі 5776 Вт	дана
245-201-4131	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 4600 мм жылу беруі 6053 Вт	дана
245-201-4132	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 4800 мм жылу беруі 6330 Вт	дана
245-201-4133	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 300 мм ұзындығы 5000 мм жылу беруі 6607 Вт	дана
245-201-4200	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм	дана
245-201-4201	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 800 мм жылу беруі 784 Вт	дана
245-201-4202	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 900 мм жылу беруі 920 Вт	дана
245-201-4203	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1000 мм жылу беруі 1057 Вт	дана
245-201-4204	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1100 мм жылу беруі 1193 Вт	дана
245-201-4205	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1200 мм жылу беруі 1330 Вт	дана
245-201-4206	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1300 мм жылу беруі 1466 Вт	дана
245-201-4207	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1400 мм жылу беруі 1603 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-4208	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1500 мм жылу беруі 1739 Вт	дана
245-201-4209	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1600 мм жылу беруі 1875 Вт	дана
245-201-4210	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1700 мм жылу беруі 2012 Вт	дана
245-201-4211	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1800 мм жылу беруі 2148 Вт	дана
245-201-4212	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1900 мм жылу беруі 2285 Вт	дана
245-201-4213	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2000 мм жылу беруі 2421 Вт	дана
245-201-4214	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2100 мм жылу беруі 2557 Вт	дана
245-201-4215	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2200 мм жылу беруі 2694 Вт	дана
245-201-4216	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2300 мм жылу беруі 2830 Вт	дана
245-201-4217	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2400 мм жылу беруі 2967 Вт	дана
245-201-4218	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2500 мм жылу беруі 3103 Вт	дана
245-201-4219	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2600 мм жылу беруі 3240 Вт	дана
245-201-4220	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2700 мм жылу беруі 3376 Вт	дана
245-201-4221	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2800 мм жылу беруі 3512 Вт	дана
245-201-4222	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2900 мм жылу беруі 3649 Вт	дана
245-201-4223	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 3000 мм жылу беруі 3785 Вт	дана
245-201-4224	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 3200 мм жылу беруі 4058 Вт	дана
245-201-4225	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 3400 мм жылу беруі 4331 Вт	дана
245-201-4226	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 3600 мм жылу беруі 4604 Вт	дана
245-201-4227	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 3800 мм жылу беруі 4877 Вт	дана
245-201-4228	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 4000 мм жылу беруі 5150 Вт	дана
245-201-4229	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 4200 мм жылу беруі 5422 Вт	дана
245-201-4230	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 4400 мм жылу беруі 5695 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-4231	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 4600 мм жылу беруі 5968 Вт	дана
245-201-4232	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 4800 мм жылу беруі 6241 Вт	дана
245-201-4233	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 320 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 5000 мм жылу беруі 6514 Вт	дана
245-201-4300	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм	дана
245-201-4301	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 800 мм жылу беруі 938 Вт	дана
245-201-4302	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 900 мм жылу беруі 1102 Вт	дана
245-201-4303	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1000 мм жылу беруі 1267 Вт	дана
245-201-4304	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1100 мм жылу беруі 1431 Вт	дана
245-201-4305	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1200 мм жылу беруі 1597 Вт	дана
245-201-4306	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1300 мм жылу беруі 1761 Вт	дана
245-201-4307	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1400 мм жылу беруі 1925 Вт	дана
245-201-4308	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1500 мм жылу беруі 2090 Вт	дана
245-201-4309	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1600 мм жылу беруі 2254 Вт	дана
245-201-4310	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1700 мм жылу беруі 2419 Вт	дана
245-201-4311	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1800 мм жылу беруі 2584 Вт	дана
245-201-4312	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 1900 мм жылу беруі 2748 Вт	дана
245-201-4313	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2000 мм жылу беруі 2913 Вт	дана
245-201-4314	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2100 мм жылу беруі 3077 Вт	дана
245-201-4315	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2200 мм жылу беруі 3242 Вт	дана
245-201-4316	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2300 мм жылу беруі 3407 Вт	дана
245-201-4317	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2400 мм жылу беруі 3571 Вт	дана
245-201-4318	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2500 мм жылу беруі 3736 Вт	дана
245-201-4319	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2600 мм жылу беруі 3900 Вт	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-201-4320	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2700 мм жылу беруі 4065 Вт	дана
245-201-4321	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2800 мм жылу беруі 4230 Вт	дана
245-201-4322	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 2900 мм жылу беруі 4394 Вт	дана
245-201-4323	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 3000 мм жылу беруі 4559 Вт	дана
245-201-4324	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 3200 мм жылу беруі 4888 Вт	дана
245-201-4325	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 3400 мм жылу беруі 5217 Вт	дана
245-201-4326	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 3600 мм жылу беруі 5546 Вт	дана
245-201-4327	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 3800 мм жылу беруі 5875 Вт	дана
245-201-4328	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 4000 мм жылу беруі 6205 Вт	дана
245-201-4329	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 4200 мм жылу беруі 6534 Вт	дана
245-201-4330	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 4400 мм жылу беруі 6863 Вт	дана
245-201-4331	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 4600 мм жылу беруі 7192 Вт	дана
245-201-4332	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 4800 мм жылу беруі 7521 Вт	дана
245-201-4333	Еденішілік конвектор табиғи конвекция, алюминий тормен, ені 420 мм биіктігі 450 мм ұзындығы 5000 мм жылу беруі 7851 Вт	дана

Кіші бөлім 245-3. Жылу алмастырғыштар

Топ 245-301. Пластиналық жылу алмастырғыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0100	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C	
245-301-0101	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 10 кВт дейін, тілімшелерының саны 5, DN 32	дана
245-301-0102	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 10 кВт-20 кВт, тілімшелерының саны 8, DN 32	дана
245-301-0103	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 20 кВт-30 кВт, тілімшелерының саны 12, DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0104	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 30 кВт-40 кВт, тілімшелерының саны 14, DN 32	дана
245-301-0105	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 40 кВт-50 кВт, тілімшелерының саны 16, DN 32	дана
245-301-0106	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 50 кВт-60 кВт, тілімшелерының саны 20, DN 32	дана
245-301-0107	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 60 кВт-70 кВт, тілімшелерының саны 22, DN 32	дана
245-301-0108	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 70 кВт-80 кВт, тілімшелерының саны 26, DN 32	дана
245-301-0109	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 80 кВт-90 кВт, тілімшелерының саны 28, DN 32	дана
245-301-0110	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 90 кВт-100 кВт, тілімшелерының саны 30, DN 32	дана
245-301-0111	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 100 кВт-125 кВт, тілімшелерының саны 38, DN 32	дана
245-301-0112	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 125 кВт-150 кВт, тілімшелерының саны 20, DN 50	дана
245-301-0113	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 150 кВт-175 кВт, тілімшелерының саны 23, DN 50	дана
245-301-0114	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 175 кВт-200 кВт, тілімшелерының саны 26, DN 50	дана
245-301-0115	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 200 кВт-225 кВт, тілімшелерының саны 29, DN 50	дана
245-301-0116	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 225 кВт-250 кВт, тілімшелерының саны 32, DN 50	дана
245-301-0117	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 250 кВт-275 кВт, тілімшелерының саны 35, DN 50	дана
245-301-0118	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 275 кВт-300 кВт, тілімшелерының саны 38, DN 50	дана
245-301-0119	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 300 кВт-325 кВт, тілімшелерының саны 41, DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0120	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 325 кВт-350 кВт, тілімшелерының саны 44, DN 50	дана
245-301-0121	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 350 кВт-375 кВт, тілімшелерының саны 47, DN 50	дана
245-301-0122	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 375 кВт-400 кВт, тілімшелерының саны 50, DN 50	дана
245-301-0123	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 400 кВт-425 кВт, тілімшелерының саны 53, DN 50	дана
245-301-0124	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 425 кВт-450 кВт, тілімшелерының саны 56, DN 50	дана
245-301-0125	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 450 кВт-475 кВт, тілімшелерының саны 60, DN 50	дана
245-301-0126	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 475 кВт-500 кВт, тілімшелерының саны 63, DN 50	дана
245-301-0127	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 500 кВт-525 кВт, тілімшелерының саны 63, DN 80	дана
245-301-0128	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 525 кВт-550 кВт, тілімшелерының саны 37, DN 80	дана
245-301-0129	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 550 кВт-575 кВт, тілімшелерының саны 38, DN 80	дана
245-301-0130	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 575 кВт-600 кВт, тілімшелерының саны 40, DN 80	дана
245-301-0131	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 600 кВт-625 кВт, тілімшелерының саны 42, DN 80	дана
245-301-0132	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 625 кВт-650 кВт, тілімшелерының саны 44, DN 80	дана
245-301-0133	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 650 кВт-675 кВт, тілімшелерының саны 45, DN 80	дана
245-301-0134	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 675 кВт-700 кВт, тілімшелерының саны 47, DN 80	дана
245-301-0135	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 700 кВт-725 кВт, тілімшелерының саны 49, DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0136	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 725 кВт-750 кВт, тілімшелерының саны 51, DN 80	дана
245-301-0137	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 750 кВт-775 кВт, тілімшелерының саны 53, DN 80	дана
245-301-0138	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 775 кВт-800 кВт, тілімшелерының саны 55, DN 80	дана
245-301-0139	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 800 кВт-825 кВт, тілімшелерының саны 56, DN 80	дана
245-301-0140	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 825 кВт-850 кВт, тілімшелерының саны 58, DN 80	дана
245-301-0141	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 850 кВт-875 кВт, тілімшелерының саны 60, DN 80	дана
245-301-0142	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 875 кВт-900 кВт, тілімшелерының саны 62, DN 80	дана
245-301-0143	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 900 кВт-925 кВт, тілімшелерының саны 65, DN 80	дана
245-301-0144	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 925 кВт-950 кВт, тілімшелерының саны 67, DN 80	дана
245-301-0145	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 950 кВт-975 кВт, тілімшелерының саны 69, DN 80	дана
245-301-0146	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 975 кВт-1000 кВт, тілімшелерының саны 71, DN 80	дана
245-301-0200	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C	
245-301-0201	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 20 кВт дейін, тілімшелерының саны 10, DN 32	дана
245-301-0202	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 20 кВт-30 кВт, тілімшелерының саны 14, DN 32	дана
245-301-0203	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 30 кВт-40 кВт, тілімшелерының саны 16, DN 32	дана
245-301-0204	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 40 кВт-50 кВт, тілімшелерының саны 20, DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0205	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 50 кВт-60 кВт, тілімшелерының саны 24, DN 32	дана
245-301-0206	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 60 кВт-70 кВт, тілімшелерының саны 28, DN 32	дана
245-301-0207	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 70 кВт-80 кВт, тілімшелерының саны 18, DN 50	дана
245-301-0208	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 80 кВт-90 кВт, тілімшелерының саны 20, DN 50	дана
245-301-0209	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 90 кВт-100 кВт, тілімшелерының саны 21, DN 50	дана
245-301-0210	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 100 кВт-125 кВт, тілімшелерының саны 25, DN 50	дана
245-301-0211	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 125 кВт-150 кВт, тілімшелерының саны 29, DN 50	дана
245-301-0212	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 150 кВт-175 кВт, тілімшелерының саны 33, DN 50	дана
245-301-0213	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 175 кВт-200 кВт, тілімшелерының саны 38, DN 50	дана
245-301-0214	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 200 кВт-225 кВт, тілімшелерының саны 42, DN 50	дана
245-301-0215	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 225 кВт-250 кВт, тілімшелерының саны 32, DN 50	дана
245-301-0216	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 250 кВт-275 кВт, тілімшелерының саны 35, DN 50	дана
245-301-0217	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 275 кВт-300 кВт, тілімшелерының саны 38, DN 50	дана
245-301-0218	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 300 кВт-325 кВт, тілімшелерының саны 40, DN 50	дана
245-301-0219	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 325 кВт-350 кВт, тілімшелерының саны 43, DN 50	дана
245-301-0220	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 350 кВт-375 кВт, тілімшелерының саны 46, DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0221	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 375 кВт-400 кВт, тілімшелерының саны 49, DN 50	дана
245-301-0222	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 400 кВт-425 кВт, тілімшелерының саны 52, DN 50	дана
245-301-0223	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 425 кВт-450 кВт, тілімшелерының саны 55, DN 50	дана
245-301-0224	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 450 кВт-475 кВт, тілімшелерының саны 58, DN 50	дана
245-301-0225	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 475 кВт-500 кВт, тілімшелерының саны 61, DN 50	дана
245-301-0226	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 500 кВт-525 кВт, тілімшелерының саны 64, DN 50	дана
245-301-0227	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 525 кВт-550 кВт, тілімшелерының саны 68, DN 50	дана
245-301-0228	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 550 кВт-575 кВт, тілімшелерының саны 71, DN 50	дана
245-301-0229	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 575 кВт-600 кВт, тілімшелерының саны 74, DN 50	дана
245-301-0230	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 600 кВт-625 кВт, тілімшелерының саны 77, DN 50	дана
245-301-0231	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 625 кВт-650 кВт, тілімшелерының саны 80, DN 50	дана
245-301-0232	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 650 кВт-675 кВт, тілімшелерының саны 84, DN 50	дана
245-301-0233	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 675 кВт-700 кВт, тілімшелерының саны 68, DN 80	дана
245-301-0234	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 700 кВт-725 кВт, тілімшелерының саны 72, DN 80	дана
245-301-0235	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 725 кВт-750 кВт, тілімшелерының саны 76, DN 80	дана
245-301-0236	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C қуаты 750 кВт-775 кВт, тілімшелерының саны 80, DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0237	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С қуаты 775 кВт-800 кВт, тілімшелерының саны 86, DN 80	дана
245-301-0238	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С қуаты 800 кВт-825 кВт, тілімшелерының саны 90, DN 80	дана
245-301-0239	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С қуаты 825 кВт-850 кВт, тілімшелерының саны 96, DN 80	дана
245-301-0240	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С қуаты 850 кВт-875 кВт, тілімшелерының саны 47, DN 100	дана
245-301-0241	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С қуаты 875 кВт-900 кВт, тілімшелерының саны 48, DN 100	дана
245-301-0242	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С қуаты 900 кВт-925 кВт, тілімшелерының саны 50, DN 100	дана
245-301-0243	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С қуаты 925 кВт-950 кВт, тілімшелерының саны 52, DN 100	дана
245-301-0244	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С қуаты 950 кВт-975 кВт, тілімшелерының саны 53, DN 100	дана
245-301-0245	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесінің жылу желісіне қосылуға арналған Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С қуаты 975 кВт-1000 кВт, тілімшелерының саны 54, DN 100	дана
245-301-0300	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С	
245-301-0301	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 0,5 м3/сағ дейін, тілімшелерының саны 8, DN 32	дана
245-301-0302	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 0,5 м3/сағ-0,7 м3/сағ, тілімшелерының саны 10, DN 32	дана
245-301-0303	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 0,7 м3/сағ-1,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 14, DN 32	дана
245-301-0304	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 1,0 м3/сағ-1,2 м3/сағ, тілімшелерының саны 16, DN 32	дана
245-301-0305	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 1,2 м3/сағ-1,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 20, DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0306	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 1,5 м3/сағ-1,7 м3/сағ, тілімшелерының саны 22, DN 32	дана
245-301-0307	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 1,7 м3/сағ-2,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 26, DN 32	дана
245-301-0308	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 2,0 м3/сағ-2,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 32, DN 32	дана
245-301-0309	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 2,5 м3/сағ-3,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 38, DN 32	дана
245-301-0310	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 3,0 м3/сағ-3,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 46, DN 32	дана
245-301-0311	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 3,5 м3/сағ-4,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 54, DN 32	дана
245-301-0312	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 4,0 м3/сағ-4,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 25, DN 50	дана
245-301-0313	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 4,5 м3/сағ-5,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 28, DN 50	дана
245-301-0314	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 5,0 м3/сағ-5,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 30, DN 50	дана
245-301-0315	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 5,5 м3/сағ-6,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 33, DN 50	дана
245-301-0316	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 6,0 м3/сағ-6,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 35, DN 50	дана
245-301-0317	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 6,5 м3/сағ-7,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 38, DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0318	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 7,0 м3/сағ-7,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 41, DN 50	дана
245-301-0319	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 7,5 м3/сағ-8,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 43, DN 50	дана
245-301-0320	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 8,0 м3/сағ-8,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 46, DN 50	дана
245-301-0321	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 8,5 м3/сағ-9,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 49, DN 50	дана
245-301-0322	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 9,0 м3/сағ-9,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 51, DN 50	дана
245-301-0323	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 9,5 м3/сағ-10,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 36, DN 50	дана
245-301-0324	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 10,0 м3/сағ-10,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 38, DN 50	дана
245-301-0325	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 10,5 м3/сағ-11,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 40, DN 50	дана
245-301-0326	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 11,0 м3/сағ-11,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 42, DN 50	дана
245-301-0327	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 11,5 м3/сағ-12,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 44, DN 50	дана
245-301-0328	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 12,0 м3/сағ-12,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 48, DN 50	дана
245-301-0329	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 12,5 м3/сағ-13,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 50, DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0330	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 13,0 м3/сағ-13,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 52, DN 50	дана
245-301-0331	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 13,5 м3/сағ-14,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 54, DN 50	дана
245-301-0332	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 14,0 м3/сағ-14,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 56, DN 50	дана
245-301-0333	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің автономды қазандығына қосылуға арналған Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 14,5 м3/сағ-15,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 58, DN 50	дана
245-301-0400	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С	
245-301-0401	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 0,5 м3/сағ дейін, тілімшелерының саны 18, DN 32	дана
245-301-0402	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 0,5 м3/сағ-0,7 м3/сағ, тілімшелерының саны 22, DN 32	дана
245-301-0403	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 0,7 м3/сағ-1,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 26, DN 32	дана
245-301-0404	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 1,0 м3/сағ-1,2 м3/сағ, тілімшелерының саны 32, DN 32	дана
245-301-0405	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 1,2 м3/сағ-1,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 38, DN 32	дана
245-301-0406	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 1,5 м3/сағ-1,7 м3/сағ, тілімшелерының саны 44, DN 32	дана
245-301-0407	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 1,7 м3/сағ-2,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 24, DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0408	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 2,0 м3/сағ-2,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 29, DN 50	дана
245-301-0409	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 2,5 м3/сағ-3,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 34, DN 50	дана
245-301-0410	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 3,0 м3/сағ-3,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 40, DN 50	дана
245-301-0411	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 3,5 м3/сағ-4,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 45, DN 50	дана
245-301-0412	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 4,0 м3/сағ-4,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 51, DN 50	дана
245-301-0413	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 4,5 м3/сағ-5,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 56, DN 50	дана
245-301-0414	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 5,0 м3/сағ-5,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 62, DN 50	дана
245-301-0415	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 5,5 м3/сағ-6,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 68, DN 50	дана
245-301-0416	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 6,0 м3/сағ-6,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 74, DN 50	дана
245-301-0417	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 6,5 м3/сағ-7,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 81, DN 50	дана
245-301-0418	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 7,0 м3/сағ-7,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 45, DN 80	дана
245-301-0419	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 7,5 м3/сағ-8,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 48, DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0420	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 8,0 м3/сағ-8,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 52, DN 80	дана
245-301-0421	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 8,5 м3/сағ-9,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 55, DN 80	дана
245-301-0422	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 9,0 м3/сағ-9,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 59, DN 80	дана
245-301-0423	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 9,5 м3/сағ-10,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 63, DN 80	дана
245-301-0424	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 10,0 м3/сағ-10,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 67, DN 80	дана
245-301-0425	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 10,5 м3/сағ-11,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 71, DN 80	дана
245-301-0426	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 11,0 м3/сағ-11,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 76, DN 80	дана
245-301-0427	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 11,5 м3/сағ-12,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 80, DN 80	дана
245-301-0428	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 12,0 м3/сағ-12,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 85, DN 80	дана
245-301-0429	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 12,5 м3/сағ-13,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 57, DN 100	дана
245-301-0430	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 13,0 м3/сағ-13,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 60, DN 100	дана
245-301-0431	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 13,5 м3/сағ-14,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 62, DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0432	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 14,0 м3/сағ-14,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 64, DN 100	дана
245-301-0433	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосылуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 14,5 м3/сағ-15,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 66, DN 100	дана
245-301-0500	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С	
245-301-0501	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 0,5 м3/сағ дейін, тілімшелерының саны 10, DN 32	дана
245-301-0502	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 0,5 м3/сағ-0,7 м3/сағ, тілімшелерының саны 14, DN 32	дана
245-301-0503	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 0,7 м3/сағ-1,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 18, DN 32	дана
245-301-0504	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 1,0 м3/сағ-1,2 м3/сағ, тілімшелерының саны 22, DN 32	дана
245-301-0505	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 1,2 м3/сағ-1,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 26, DN 32	дана
245-301-0506	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 1,5 м3/сағ-1,7 м3/сағ, тілімшелерының саны 30, DN 32	дана
245-301-0507	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 1,7 м3/сағ-2,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 34, DN 32	дана
245-301-0508	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 2,0 м3/сағ-2,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 42, DN 32	дана
245-301-0509	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 2,5 м3/сағ-3,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 21, DN 50	дана
245-301-0510	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 3,0 м3/сағ-3,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 24, DN 50	дана
245-301-0511	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 3,5 м3/сағ-4,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 27, DN 50	дана
245-301-0512	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 4,0 м3/сағ-4,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 30, DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0513	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 4,5 м3/сағ-5,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 34, DN 50	дана
245-301-0514	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 5,0 м3/сағ-5,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 37, DN 50	дана
245-301-0515	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 5,5 м3/сағ-6,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 40, DN 50	дана
245-301-0516	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 6,0 м3/сағ-6,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 43, DN 50	дана
245-301-0517	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 6,5 м3/сағ-7,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 46, DN 50	дана
245-301-0518	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 7,0 м3/сағ-7,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 50, DN 50	дана
245-301-0519	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 7,5 м3/сағ-8,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 53, DN 50	дана
245-301-0520	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 8,0 м3/сағ-8,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 29, DN 80	дана
245-301-0521	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 8,5 м3/сағ-9,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 31, DN 80	дана
245-301-0522	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 9,0 м3/сағ-9,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 33, DN 80	дана
245-301-0523	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 9,5 м3/сағ-10,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 34, DN 80	дана
245-301-0524	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 10,0 м3/сағ-10,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 36, DN 80	дана
245-301-0525	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 10,5 м3/сағ-11,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 38, DN 80	дана
245-301-0526	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 11,0 м3/сағ-11,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 40, DN 80	дана
245-301-0527	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 11,5 м3/сағ-12,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 42, DN 80	дана
245-301-0528	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 12,0 м3/сағ-12,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 43, DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0529	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 12,5 м3/сағ-13,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 45, DN 80	дана
245-301-0530	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 13,0 м3/сағ-13,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 47, DN 80	дана
245-301-0531	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 13,5 м3/сағ-14,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 49, DN 80	дана
245-301-0532	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 14,0 м3/сағ-14,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 51, DN 80	дана
245-301-0533	Тілімшелі жиналмалы жылу алмастырғыш, ГВС жүйелі жылу желісіне қосуға арналған Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С өнімділігі 14,5 м3/сағ-15,0 м3/сағ, тілімшелерының саны 53, DN 80	дана
245-301-0600	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа	
245-301-0601	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа өнімділігі 10 кВт дейін, тілімшелерының саны 5, DN 32	дана
245-301-0602	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа өнімділігі 30 кВт дейін, тілімшелерының саны 12, DN 32	дана
245-301-0603	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа өнімділігі 20 кВт, тілімшелерының саны 10, DN 32	дана
245-301-0604	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа өнімділігі 30 кВт, тілімшелерының саны 14, DN 32	дана
245-301-0605	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа өнімділігі 50 кВт, тілімшелерының саны 16, DN 32	дана
245-301-0606	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа өнімділігі 50 кВт, тілімшелерының саны 20, DN 32	дана
245-301-0607	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа өнімділігі 70 кВт, тілімшелерының саны 28, DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0608	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dР 25 кПа өнімділігі 70 кВт, тілімшелерының саны 22, DN 32	дана
245-301-0609	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dР 25 кПа өнімділігі 100 кВт, тілімшелерының саны 21, DN 50-65	дана
245-301-0610	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dР 25 кПа өнімділігі 100 кВт, тілімшелерының саны 30, DN 32	дана
245-301-0611	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dР 25 кПа өнімділігі 150 кВт, тілімшелерының саны 20, DN 50-65	дана
245-301-0612	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dР 25 кПа өнімділігі 150 кВт, тілімшелерының саны 29, DN 50-65	дана
245-301-0613	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dР 25 кПа өнімділігі 200 кВт, тілімшелерының саны 26, DN 50-65	дана
245-301-0614	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dР 25 кПа өнімділігі 200 кВт, тілімшелерының саны 38, DN 50-65	дана
245-301-0615	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dР 25 кПа өнімділігі 300 кВт, тілімшелерының саны 38, DN 50-65 (жоғалту 0,2)	дана
245-301-0616	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dР 25 кПа өнімділігі 300 кВт, тілімшелерының саны 38, DN 50-65 (жоғалту 0,1)	дана
245-301-0617	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dР 25 кПа өнімділігі 400 кВт, тілімшелерының саны 50, DN 50-65	дана
245-301-0618	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dР 25 кПа өнімділігі 400 кВт, тілімшелерының саны 49, DN 50-65	дана
245-301-0619	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dР 25 кПа өнімділігі 500 кВт, тілімшелерының саны 61, DN 50-65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0620	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, жылыту жүйесіне арналған, Т жылыту контурымен Т1=90°С/Т2=70°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа өнімділігі 500 кВт, тілімшелерының саны 63, DN 50-65	дана
245-301-0700	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, қосылуы жылу желілерінен	
245-301-0701	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, қосылуы жылу желілерінен Q 0,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 10, DN 32	дана
245-301-0702	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, қосылуы жылу желілерінен Q 1 м3/сағ, тілімшелерының саны 18, DN 32	дана
245-301-0703	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, қосылуы жылу желілерінен Q 1,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 26, DN 32	дана
245-301-0704	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, қосылуы жылу желілерінен Q 2 м3/сағ, тілімшелерының саны 34, DN 32	дана
245-301-0705	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, қосылуы жылу желілерінен Q 2,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 42, DN 32	дана
245-301-0706	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, қосылуы жылу желілерінен Q 3 м3/сағ, тілімшелерының саны 21, DN 50-65	дана
245-301-0707	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, қосылуы жылу желілерінен Q 4 м3/сағ, тілімшелерының саны 27, DN 50-65	дана
245-301-0708	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, қосылуы жылу желілерінен Q 5 м3/сағ, тілімшелерының саны 34, DN 50-65	дана
245-301-0709	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, қосылуы жылу желілерінен Q 7,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 50, DN 50-65	дана
245-301-0710	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, қосылуы жылу желілерінен Q 10 м3/сағ, тілімшелерының саны 34, DN 50-65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0800	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=80°С/Т2=60°С, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, қазандықтан қосылылатын	
245-301-0801	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=80°С/Т2=60°С, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, қазандықтан қосылылатын Q 0,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 8, DN 32	дана
245-301-0802	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=80°С/Т2=60°С, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, қазандықтан қосылылатын Q 1 м3/сағ ,тілімшелерының саны 14, DN 32	дана
245-301-0803	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=80°С/Т2=60°С, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, қазандықтан қосылылатын Q 1,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 20, DN 32	дана
245-301-0804	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=80°С/Т2=60°С, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, қазандықтан қосылылатын Q 2 м3/сағ, тілімшелерының саны 26, DN 32	дана
245-301-0805	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=80°С/Т2=60°С, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, қазандықтан қосылылатын Q 2,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 32, DN 32	дана
245-301-0806	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=80°С/Т2=60°С, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, қазандықтан қосылылатын Q 3 м3/сағ, тілімшелерының саны 38, DN 32	дана
245-301-0807	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=80°С/Т2=60°С, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, қазандықтан қосылылатын Q 4 м3/сағ, тілімшелерының саны 54, DN 32	дана
245-301-0808	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=80°С/Т2=60°С, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, қазандықтан қосылылатын Q 5 м3/сағ, тілімшелерының саны 28, DN 50-65	дана
245-301-0809	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=80°С/Т2=60°С, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, қазандықтан қосылылатын Q 7,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 41, DN 50-65	дана
245-301-0810	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, ыстық сумен жабдықтауға арналған, Т жылыту контурымен Т1=80°С/Т2=60°С, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, қазандықтан қосылылатын Q 10 м3/сағ, тілімшелерының саны 36, DN 50-65	дана
245-301-0900	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосуға арналған	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-301-0901	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосуға арналған Q 0,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 18, DN 32	дана
245-301-0902	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосуға арналған Q 1 м3/сағ, тілімшелерының саны 26, DN 32	дана
245-301-0903	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосуға арналған Q 1,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 38, DN 32	дана
245-301-0904	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосуға арналған Q 2 м3/сағ, тілімшелерының саны 24, DN 50-65	дана
245-301-0905	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосуға арналған Q 2,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 29, DN 50-65	дана
245-301-0906	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосуға арналған Q 3 м3/сағ, тілімшелерының саны 34, DN 50-65	дана
245-301-0907	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосуға арналған Q 4 м3/сағ, тілімшелерының саны 45, DN 50-65	дана
245-301-0908	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосуға арналған Q 5 м3/сағ, тілімшелерының саны 56, DN 50-65	дана
245-301-0909	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосуға арналған Q 7,5 м3/сағ, тілімшелерының саны 45, DN 80	дана
245-301-0910	Тілімшелі жинаулы жылу алмастырғыш, Т жылыту контурымен Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т қыздырылатын контурымен В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, ГВС жүйесінің жылытудың 2-дәрежелі жылу желісіне қосуға арналған Q 10 м3/сағ, тілімшелерының саны 45, DN 80	дана

Топ 245-302. Дәнекерлейтін жылу алмастырғыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-302-0100	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т жылыту контурымен Т1=80°С/Т2=60°С, Т қыздырылатын контурымен Т11=5°С/Т21=60°С, dP25 кПа, DN 20	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-302-0200	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32	
245-302-0201	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 10, қуаты 30 кВт	дана
245-302-0202	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 16, қуаты 48 кВт	дана
245-302-0203	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 20, қуаты 60 кВт	дана
245-302-0204	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 26, қуаты 76 кВт	дана
245-302-0205	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 26, қуаты 77 кВт	дана
245-302-0206	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 30, қуаты 87 кВт	дана
245-302-0207	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 36, қуаты 102 кВт	дана
245-302-0208	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 40, қуаты 111 кВт	дана
245-302-0209	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 46, қуаты 124 кВт	дана
245-302-0210	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 50, қуаты 132 кВт	дана
245-302-0211	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 56, қуаты 143 кВт	дана
245-302-0212	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 60, қуаты 149 кВт	дана
245-302-0213	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 60, қуаты 150 кВт	дана
245-302-0214	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 66, қуаты 159 кВт	дана
245-302-0215	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 70, қуаты 164 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-302-0216	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 70, қуаты 165 кВт	дана
245-302-0217	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 76, қуаты 172 кВт	дана
245-302-0218	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 76, қуаты 173 кВт	дана
245-302-0219	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 80, қуаты 177 кВт	дана
245-302-0220	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 80, қуаты 178 кВт	дана
245-302-0221	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 86, қуаты 184 кВт	дана
245-302-0222	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 90, қуаты 188 кВт	дана
245-302-0223	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 96, қуаты 193 кВт	дана
245-302-0224	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 96, қуаты 194 кВт	дана
245-302-0225	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 100, қуаты 197 кВт	дана
245-302-0226	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 106, қуаты 201 кВт	дана
245-302-0227	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 106, қуаты 202 кВт	дана
245-302-0228	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 110, қуаты 204 кВт	дана
245-302-0229	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 110, қуаты 205 кВт	дана
245-302-0230	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 116, қуаты 208 кВт	дана
245-302-0231	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 120, қуаты 211 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-302-0232	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 126, қуаты 214 кВт	дана
245-302-0233	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 130, қуаты 216 кВт	дана
245-302-0234	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 136, қуаты 219 кВт	дана
245-302-0235	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=130°С/Т2=70°С, Т қыздырғыш контурда Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 140, қуаты 221 кВт	дана
245-302-0300	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32	
245-302-0301	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 10, қуаты 21 кВт, өнімділігі 0,6 м3/ч	дана
245-302-0302	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 16, қуаты 37 кВт, өнімділігі 1 м3/ч	дана
245-302-0303	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 20, қуаты 46 кВт, өнімділігі 1,2 м3/ч	дана
245-302-0304	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 26, қуаты 59 кВт, өнімділігі 1,6 м3/ч	дана
245-302-0305	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 30, қуаты 68 кВт, өнімділігі 1,8 м3/ч	дана
245-302-0306	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 36, қуаты 80 кВт, өнімділігі 2,2 м3/ч	дана
245-302-0307	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 40, қуаты 87 кВт, өнімділігі 2,3 м3/ч	дана
245-302-0308	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 46, қуаты 98 кВт, өнімділігі 2,6 м3/ч	дана
245-302-0309	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 50, қуаты 104 кВт, өнімділігі 2,8 м3/ч	дана
245-302-0310	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 56, қуаты 114 кВт, өнімділігі 3,1 м3/ч	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-302-0311	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 60, қуаты 119 кВт, өнімділігі 3,2 м3/ч	дана
245-302-0312	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 66, қуаты 127 кВт, өнімділігі 3,4 м3/ч	дана
245-302-0313	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 70, қуаты 132 кВт, өнімділігі 3,6 м3/ч	дана
245-302-0314	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 76, қуаты 139 кВт, өнімділігі 3,7 м3/ч	дана
245-302-0315	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 80, қуаты 143 кВт, өнімділігі 3,9 м3/ч	дана
245-302-0316	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 86, қуаты 149 кВт, өнімділігі 4 м3/ч	дана
245-302-0317	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 90, қуаты 153 кВт, өнімділігі 4,1 м3/ч	дана
245-302-0318	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 96, қуаты 158 кВт, өнімділігі 4,3 м3/ч	дана
245-302-0319	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 100, қуаты 161 кВт, өнімділігі 4,3 м3/ч	дана
245-302-0320	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 106, қуаты 165 кВт, өнімділігі 4,4 м3/ч	дана
245-302-0321	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 110, қуаты 168 кВт, өнімділігі 4,5 м3/ч	дана
245-302-0322	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 116, қуаты 171 кВт, өнімділігі 4,6 м3/ч	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-302-0323	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 120, қуаты 174 кВт, өнімділігі 4,7 м3/ч	дана
245-302-0324	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 126, қуаты 177 кВт, өнімділігі 4,8 м3/ч	дана
245-302-0325	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 130, қуаты 179 кВт, өнімділігі 4,8 м3/ч	дана
245-302-0326	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 136, қуаты 181 кВт, өнімділігі 4,9 м3/ч	дана
245-302-0327	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=44°С/Т2=20°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 140, қуаты 183 кВт, өнімділігі 4,9 м3/ч	дана
245-302-0400	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32	
245-302-0401	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 10, қуаты 26 кВт, өнімділігі 0,4 м3/ч	дана
245-302-0402	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 16, қуаты 42 кВт, өнімділігі 0,7 м3/ч	дана
245-302-0403	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 20, қуаты 52 кВт, өнімділігі 0,8 м3/ч	дана
245-302-0404	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 26, қуаты 67 кВт, өнімділігі 1,1 м3/ч	дана
245-302-0405	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 30, қуаты 76 кВт, өнімділігі 1,2 м3/ч	дана
245-302-0406	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 36, қуаты 89 кВт, өнімділігі 1,4 м3/ч	дана
245-302-0407	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 40, қуаты 98 кВт, өнімділігі 1,5 м3/ч	дана
245-302-0408	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 46, қуаты 109 кВт, өнімділігі 1,7 м3/ч	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-302-0409	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 50, қуаты 116 кВт, өнімділігі 1,8 м3/ч	дана
245-302-0410	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 56, қуаты 127 кВт, өнімділігі 2 м3/ч	дана
245-302-0411	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 60, қуаты 133 кВт, өнімділігі 2,1 м3/ч	дана
245-302-0412	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 66, қуаты 141 кВт, өнімділігі 2,2 м3/ч	дана
245-302-0413	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 70, қуаты 147 кВт, өнімділігі 2,3 м3/ч	дана
245-302-0414	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 76, қуаты 154 кВт, өнімділігі 2,4 м3/ч	дана
245-302-0415	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 80, қуаты 158 кВт, өнімділігі 2,5 м3/ч	дана
245-302-0416	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 86, қуаты 165 кВт, өнімділігі 2,6 м3/ч	дана
245-302-0417	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 90, қуаты 168 кВт, өнімділігі 2,6 м3/ч	дана
245-302-0418	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 96, қуаты 174 кВт, өнімділігі 2,7 м3/ч	дана
245-302-0419	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 100, қуаты 177 кВт, өнімділігі 2,8 м3/ч	дана
245-302-0420	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 106, қуаты 181 кВт, өнімділігі 2,8 м3/ч	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-302-0421	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 110, қуаты 184 кВт, өнімділігі 2,9 м3/ч	дана
245-302-0422	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 116, қуаты 188 кВт, өнімділігі 3 м3/ч	дана
245-302-0423	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 120, қуаты 190 кВт, өнімділігі 3 м3/ч	дана
245-302-0424	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 126, қуаты 194 кВт, өнімділігі 3,1 м3/ч	дана
245-302-0425	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 130, қуаты 196 кВт, өнімділігі 3,1 м3/ч	дана
245-302-0426	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 136, қуаты 198 кВт, өнімділігі 2,4 м3/ч	дана
245-302-0427	Тілімшелі дәнекерленген жылу алмастырғыш, Т-қыздырғыш контурда Т1=70°С/Т2=44°С, Т қыздырғыш контурда В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 тілімшелерының саны 140, қуаты 200 кВт, өнімділігі 3,1 м3/ч	дана

Кіші бөлім 245-4. Жылумен жабдықтау жүйесі тораптарының бөлшектері мен элементтері

Топ 245-401. Сүлгі кептіргіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-401-0100	Сүлгі кептіргіш	
245-401-0101	Сүлгі кептіргіш бекіткіштері бар болат су-газ өткізетін мырышталған құбырлардан жасалған, d=25 мм, қыздыру үстіңгі беті 0,18 м2	дана
245-401-0102	Сүлгі кептіргіш гальваножабыны бар жезді диаметірі 25 мм	дана
245-401-0200	Электрлі сүлгі кептіргіш	дана
245-401-0201	болат, өлшемі 450х600 мм	дана

Топ 245-402. Зауыттық әзірліктегі суды қыздырудың блоктық қондырғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-402-0100	Жылытуаралық кезеңде ыстық сумен жылытуды орнату	
245-402-0101	Жылытуаралық кезеңде ыстық сумен жылытуды орнату қуаты 12 кВт	дана
245-402-0102	Жылытуаралық кезеңде ыстық сумен жылытуды орнату қуаты 24 кВт	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-402-0103	Жылытуаралық кезеңде ыстық сумен жылытуды орнату қуаты 36 кВт	дана

Топ 245-403. Конденсат пен буды жүйелерден жинауға және шығаруға арналған бұйымдар мен аспаптар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-403-0100	Ковер	
245-403-0101	ЖҚБ жүйесін КНЗ жерүсті ковері	дана
245-403-0102	ЖҚБ жүйесінің КНС қабырғаға ілінетін ковері	дана
245-403-0200	ЖҚБ жүйесінің коммутациялық терминалы	
245-403-0201	ЖҚБ жүйесінің коммутациялық терминалы КТ-11	дана
245-403-0202	ЖҚБ жүйесінің коммутациялық терминалы КТ-12	дана
245-403-0203	ЖҚБ жүйесінің коммутациялық терминалы КТ-12/Ш	дана
245-403-0204	ЖҚБ жүйесінің коммутациялық терминалы КТ-13	дана
245-403-0205	ЖҚБ жүйесінің коммутациялық терминалы КТ-14	дана
245-403-0206	ЖҚБ жүйесінің коммутациялық терминалы КТ-15	дана
245-403-0207	ЖҚБ жүйесінің коммутациялық терминалы КТ-15/Ш	дана
245-403-0208	ЖҚБ жүйесінің коммутациялық терминалы КТ-16	дана
245-403-0209	ЖҚБ жүйесінің коммутациялық терминалы КТ-11 Г	дана
245-403-0210	ЖҚБ жүйесінің коммутациялық терминалы КТ-12/ШГ	дана
245-403-0211	ЖҚБ жүйесінің коммутациялық терминалы КТ-15/ШГ	дана
245-403-0300	Жалғастырғышты конденсат бұрғыштар 45ч12нж, құбыр байламында, үш шұралы су газ жеткізу құбырларынан	
245-403-0301	Жалғастырғышты конденсат бұрғыштар 45ч12нж, құбыр байламында, үш шұралы су газ жеткізу құбырларынан N конденсат бұрғыш-00, d=15 мм	жиынтық
245-403-0302	Жалғастырғышты конденсат бұрғыштар 45ч12нж, құбыр байламында, үш шұралы су газ жеткізу құбырларынан N конденсат бұрғыш-0, d=20 мм	жиынтық
245-403-0303	Жалғастырғышты конденсат бұрғыштар 45ч12нж, құбыр байламында, үш шұралы су газ жеткізу құбырларынан N конденсат бұрғыш-1, d=25 мм	жиынтық
245-403-0304	Жалғастырғышты конденсат бұрғыштар 45ч12нж, құбыр байламында, үш шұралы су газ жеткізу құбырларынан N конденсат бұрғыш-2, d=32 мм	жиынтық
245-403-0305	Жалғастырғышты конденсат бұрғыштар 45ч12нж, құбыр байламында, үш шұралы су газ жеткізу құбырларынан N конденсат бұрғыш-3, d=40 мм	жиынтық
245-403-0306	Жалғастырғышты конденсат бұрғыштар 45ч12нж, құбыр байламында, үш шұралы су газ жеткізу құбырларынан N конденсат бұрғыш-4, d=50 мм	жиынтық

Топ 245-404. Ластан тазартқыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-404-0100	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C	
245-404-0101	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C DN 40	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-404-0102	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C DN 50	дана
245-404-0103	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C DN 65	дана
245-404-0104	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C DN 80	дана
245-404-0105	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C DN 100	дана
245-404-0106	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C DN 125	дана
245-404-0107	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C DN 150	дана
245-404-0108	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C DN 200	дана
245-404-0109	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C DN 250	дана
245-404-0200	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C МЕМСТ 34347-2017	дана
245-404-0201	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C МЕМСТ 34347-2017 DN 40	дана
245-404-0202	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C МЕМСТ 34347-2017 DN 50	дана
245-404-0203	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C МЕМСТ 34347-2017 DN 65	дана
245-404-0204	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C МЕМСТ 34347-2017 DN 80	дана
245-404-0205	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C МЕМСТ 34347-2017 DN 100	дана
245-404-0206	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C МЕМСТ 34347-2017 DN 125	дана
245-404-0207	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C МЕМСТ 34347-2017 DN 150	дана
245-404-0208	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C МЕМСТ 34347-2017 DN 200	дана
245-404-0209	Толық жинақты тіке абоненттік ластан тазартқыш, PN 16, Tmax 150°C МЕМСТ 34347-2017 DN 250	дана

Топ 245-405. Орталық жылыту жүйелеріне арналған бұйымдар мен құрылғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-0100	Қысымға су мен ауаға арналған ВМТ сұр шойыннан жасалған вантуз	
245-405-0101	Қысымға су мен ауаға арналған ВМТ сұр шойыннан жасалған вантуз 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	жиынтық
245-405-0200	Ернемекті өтемдеуіш (икемді тұғыры) МЕМСТ 27036-86	
245-405-0201	Ернемекті өтемдеуіш (икемді тұғыры) МЕМСТ 27036-86 PN 10, DN 125	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-0202	Ернемекті өтемдеуіш (икемді тұғыры) МЕМСТ 27036-86 PN 10, DN 150	жиынтық
245-405-0203	Ернемекті өтемдеуіш (икемді тұғыры) МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 50	жиынтық
245-405-0204	Ернемекті өтемдеуіш (икемді тұғыры) МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 65	жиынтық
245-405-0205	Ернемекті өтемдеуіш (икемді тұғыры) МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 80	жиынтық
245-405-0206	Ернемекті өтемдеуіш (икемді тұғыры) МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 100	жиынтық
245-405-0207	Ернемекті өтемдеуіш (икемді тұғыры) МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 150	жиынтық
245-405-0208	Ернемекті өтемдеуіш (икемді тұғыры) МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 200	жиынтық
245-405-0209	Ернемекті өтемдеуіш (икемді тұғыры) МЕМСТ 27036-86 Фланецты өтемдеуіш (икемді тұғыры) PN 16, DN 300 МЕМСТ 27036-86	жиынтық
245-405-0400	Ішкі құбыржолдарына арналған болат электр пісірілген және жіксіз құбырлардан жасалған П-тектес өтемдеуіш МЕМСТ 27036-86	
245-405-0401	Ішкі құбыржолдарына арналған болат электр пісірілген және жіксіз құбырлардан жасалған П-тектес өтемдеуіш МЕМСТ 27036-86 диаметірі 57 мм х 3,5 мм, ұзындығы 6,3 м диаметірі	дана
245-405-0402	Ішкі құбыржолдарына арналған болат электр пісірілген және жіксіз құбырлардан жасалған П-тектес өтемдеуіш МЕМСТ 27036-86 диаметірі 76 мм х 3,5 мм, ұзындығы 6,3 м диаметірі	дана
245-405-0403	Ішкі құбыржолдарына арналған болат электр пісірілген және жіксіз құбырлардан жасалған П-тектес өтемдеуіш МЕМСТ 27036-86 диаметірі 89 мм х 3,5 мм, ұзындығы 6,3 м диаметірі	дана
245-405-0404	Ішкі құбыржолдарына арналған болат электр пісірілген және жіксіз құбырлардан жасалған П-тектес өтемдеуіш МЕМСТ 27036-86 диаметірі 108 мм х 4 мм, ұзындығы 6,3 м диаметірі	дана
245-405-0405	Ішкі құбыржолдарына арналған болат электр пісірілген және жіксіз құбырлардан жасалған П-тектес өтемдеуіш МЕМСТ 27036-86 диаметірі 133 мм х 4 мм, ұзындығы 10,5 м диаметірі	дана
245-405-0406	Ішкі құбыржолдарына арналған болат электр пісірілген және жіксіз құбырлардан жасалған П-тектес өтемдеуіш МЕМСТ 27036-86 диаметірі 159 мм х 4,5 мм, ұзындығы 10,5 м диаметірі	дана
245-405-0407	Ішкі құбыржолдарына арналған болат электр пісірілген және жіксіз құбырлардан жасалған П-тектес өтемдеуіш МЕМСТ 27036-86 диаметірі 219 мм х 6 мм, ұзындығы 10,5 м диаметірі	дана
245-405-0408	Ішкі құбыржолдарына арналған болат электр пісірілген және жіксіз құбырлардан жасалған П-тектес өтемдеуіш МЕМСТ 27036-86 диаметірі 273 мм х 7 мм, ұзындығы 12,6 м диаметірі	дана
245-405-0409	Ішкі құбыржолдарына арналған болат электр пісірілген және жіксіз құбырлардан жасалған П-тектес өтемдеуіш МЕМСТ 27036-86 диаметірі 325 мм х 8 мм, ұзындығы 12,6 м диаметірі	дана
245-405-0410	Ішкі құбыржолдарына арналған болат электр пісірілген және жіксіз құбырлардан жасалған П-тектес өтемдеуіш МЕМСТ 27036-86 диаметірі 377 мм х 9 мм, ұзындығы 20 м диаметірі	дана
245-405-0411	Ішкі құбыржолдарына арналған болат электр пісірілген және жіксіз құбырлардан жасалған П-тектес өтемдеуіш МЕМСТ 27036-86 диаметірі 426 мм х 9 мм, ұзындығы 20 м диаметірі	дана
245-405-0500	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-0501	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 100 мм	дана
245-405-0502	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 125 мм	дана
245-405-0503	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 150 мм	дана
245-405-0504	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 200 мм	дана
245-405-0505	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 250 мм	дана
245-405-0506	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 300 мм	дана
245-405-0507	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 350 мм	дана
245-405-0508	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 400 мм	дана
245-405-0509	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 450 мм	дана
245-405-0510	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 500 мм	дана
245-405-0511	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 600 мм	дана
245-405-0512	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 700 мм	дана
245-405-0513	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 800 мм	дана
245-405-0514	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 900 мм	дана
245-405-0515	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 1000 мм	дана
245-405-0516	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 1200 мм	дана
245-405-0517	Жылу желілеріне арналған болат электрмен дәнекерленген және жіксіз құбырлардан жасалған бір жақты сальник өтемдеуіш диаметірі 1400 мм	дана
245-405-0600	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86	
245-405-0601	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 8, DN 350	дана
245-405-0602	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 8, DN 400	дана
245-405-0603	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 8, DN 450	дана
245-405-0604	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 8, DN 500	дана
245-405-0605	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 8, DN 600	дана
245-405-0606	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 32	дана
245-405-0607	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 40	дана
245-405-0608	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 50	дана
245-405-0609	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 65	дана
245-405-0610	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-0611	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 100	дана
245-405-0612	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 125	дана
245-405-0613	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 150	дана
245-405-0614	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 200	дана
245-405-0615	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 250	дана
245-405-0616	Икемді кірістіру ернемекті, Тмакс 95°С МЕМСТ 27036-86 PN 16, DN 300	дана
245-405-0700	Икемді бұрандалы кірістіру, Тмакс 95°С PN 16 МЕМСТ 27036-86	
245-405-0701	Икемді бұрандалы кірістіру, Тмакс 95°С PN 16 МЕМСТ 27036-86 қосылымы Rp 1, DN 25	дана
245-405-0702	Икемді бұрандалы кірістіру, Тмакс 95°С PN 16 МЕМСТ 27036-86 қосылымы Rp 1 1/2, DN 40	дана
245-405-0703	Икемді бұрандалы кірістіру, Тмакс 95°С PN 16 МЕМСТ 27036-86 қосылымы Rp 1 1/4, DN 32	дана
245-405-0704	Икемді бұрандалы кірістіру, Тмакс 95°С PN 16 МЕМСТ 27036-86 қосылымы Rp 2, DN 50	дана
245-405-0705	Икемді бұрандалы кірістіру, Тмакс 95°С PN 16 МЕМСТ 27036-86 қосылымы Rp 2 1/2, DN 65	дана
245-405-0706	Икемді бұрандалы кірістіру, Тмакс 95°С PN 16 МЕМСТ 27036-86 қосылымы Rp 3, DN 80	дана
245-405-0707	Икемді бұрандалы кірістіру, Тмакс 95°С PN 16 МЕМСТ 27036-86 қосылымы Rp 3/4, DN 20	дана
245-405-0800	Орталық жылыту жүйелерінен ауаны шығару үшін вантуздың қысымы	
245-405-0801	Орталық жылыту жүйелерінен ауаны шығару үшін вантуздың қысымы қысымы 0,6 МПа (6 кгс/см2) В-20	дана
245-405-0802	Орталық жылыту жүйелерінен ауаны шығару үшін вантуздың қысымы қысымы 1 МПа (10 кгс/см2) ВТМ-50	дана
245-405-0803	Орталық жылыту жүйелерінен ауаны шығару үшін вантуздың қысымы қысымы 1 МПа (10 кгс/см2) ВТМ-100	дана
245-405-0900	Термостатикалық бастиек	
245-405-0901	Термостатикалық бастиек Мини, М28х1,5 реттеу ауқымы 6°С - 30°С	дана
245-405-0902	Термостатикалық бастиек Дизайн, М28х1,5 реттеу ауқымы 6°С - 30°С	дана
245-405-0903	Термостатикалық бастиек Стандарт, М28х1,5 реттеу ауқымы 6°С - 30°С	дана
245-405-0904	Термостатикалық бастиек М28х1,5, дистанциялық басқарылатын, қылтүтік құбыр ұзындығы 2000 мм	дана
245-405-0905	Термостатикалық бастиек М28х1,5, дистанциялық басқарылатын, қылтүтік құбыр ұзындығы 5000 мм	дана
245-405-0906	Термостатикалық бастиек М28х1,5, дистанциялық басқарылатын, қылтүтік құбыр ұзындығы 8000 мм	дана
245-405-0907	Термостатикалық бастиек М28х1,5, шығарылатын бергішті, қылтүтік құбыр ұзындығы 2000 мм	дана
245-405-0908	Термостатикалық бастиек М28х1,5, шығарылатын бергішті, қылтүтік құбыр ұзындығы 8000 мм	дана
245-405-0909	Термостатикалық бастиек М28х1,5, бойлерге арналған салмалы бергішті реттеу ауқымы 20°С-ден бастап 30°С-ге дейін	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-0910	Термостатикалық бастиек М28х1,5, бойлерге арналған салмалы бергішті реттеу ауқымы 40°С-ден бастап 70°С-ге дейін	дана
245-405-0911	Термостатикалық бастиек М28х1,5, сұйық бергішті бар (гидросенсор), реттеу диапазоны 12°С-ден бастап 28°С-ге дейін	дана
245-405-1000	Қол жетегі	
245-405-1001	Қол жетегі М28х1,5	дана
245-405-1002	Қол жетегі М30х1,5	дана
245-405-1100	Радиатор торабы	
245-405-1101	Радиатор торабы өтпелі, байпасты, Т 120°С, PN 10, DN 20	дана
245-405-1102	Радиатор торабы бұрыштық, байпасты, Т 120°С, PN 10, DN 20	дана
245-405-1103	Радиатор торабы Т 120°С, PN 10, DN 20	дана
245-405-1104	Радиатор торабы бір құбырлы жүйелерге арналған, бұрыштық, Т 120°С, PN 10, DN 15	дана
245-405-1105	Радиатор торабы екі құбырлы жүйелерге арналған, бұрыштық, Т 120°С, PN 10, DN 15	дана
245-405-1106	Радиатор торабы өтпелі/бұрыштық, Т-90°С, PN 10max, DN 15	дана
245-405-1200	Конвекторларды қосуға арналған гарнитуры	
245-405-1201	Конвекторларды қосуға арналған гарнитуры бір құбырлы жүйелерге арналған, Т 120°С, PN 10, DN 20	дана
245-405-1202	Конвекторларды қосуға арналған гарнитуры екі құбырлы жүйелерге арналған, Т 120°С, PN 10, DN 20	дана
245-405-1300	Қысым ауысуын қолдауға арналған қайта іске қосушы клапан Т 120°С, PN 10 МЕМСТ 5761-2005	
245-405-1301	Қысым ауысуын қолдауға арналған қайта іске қосушы клапан Т 120°С, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 өтпелі, DN 15	дана
245-405-1302	Қысым ауысуын қолдауға арналған қайта іске қосушы клапан Т 120°С, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 өтпелі, DN 20	дана
245-405-1303	Қысым ауысуын қолдауға арналған қайта іске қосушы клапан Т 120°С, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 бұрыштық, DN 15	дана
245-405-1304	Қысым ауысуын қолдауға арналған қайта іске қосушы клапан Т 120°С, PN 10 МЕМСТ 5761-2005 бұрыштық, DN 20	дана
245-405-1400	Қауіпсіздік тобы типі Herz, Т +20°С - +120°С, DN 25	
245-405-1401	Қауіпсіздік тобы типі Herz, Т +20°С - +120°С, DN 25 PN 2,5	дана
245-405-1402	Қауіпсіздік тобы типі Herz, Т +20°С - +120°С, DN 25 PN 3	дана
245-405-1500	Автоматты ауа тазартқыш , жезден жасалған	
245-405-1501	Автоматты ауа тазартқыш , жезден жасалған Т 0°С - +100°С, PN 10, DN 10	дана
245-405-1502	Автоматты ауа тазартқыш , жезден жасалған кері клапанды, Т 0°С - +100°С, PN 10, DN 15	дана
245-405-1503	Автоматты ауа тазартқыш , жезден жасалған қалқымалы, Т 0°С - +100°С, PN 10, DN 10	дана
245-405-1504	Автоматты ауа тазартқыш , жезден жасалған қалқымалы, кері клапанды, Т 0°С - +100°С, PN 10, DN 15	дана
245-405-1505	Автоматты ауа тазартқыш , жезден жасалған жанынан түсіргіші және нығыздағыш сақинасы бар PN10, DN 15, Т +110ºС дейін	дана
245-405-1600	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-1601	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 3 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1602	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 4 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1603	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 5 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1604	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 6 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1605	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 7 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1606	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 8 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1607	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 9 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1608	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 10 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1609	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 11 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1610	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 12 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1611	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 13 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1612	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 14 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1613	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 15 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1614	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 16 бұрмаға, Т 110°С	дана
245-405-1615	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 3 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1616	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 4 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1617	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 5 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1618	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 6 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1619	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 7 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1620	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 8 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1621	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 9 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1622	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 10 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1623	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 11 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1624	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 12 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1625	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 13 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1626	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 14 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1627	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 15 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1628	Штангалық таратушы Т 110°С, PN 10, DN 25 16 бұрмаға топмертмен	дана
245-405-1700	Табақты болаттан жасалған тарату шкафы	
245-405-1701	Табақты болаттан жасалған тарату шкафы ені 300 мм	дана
245-405-1702	Табақты болаттан жасалған тарату шкафы ені 400 мм	дана
245-405-1703	Табақты болаттан жасалған тарату шкафы ені 500 мм	дана
245-405-1704	Табақты болаттан жасалған тарату шкафы ені 600 мм	дана
245-405-1705	Табақты болаттан жасалған тарату шкафы ені 750 мм	дана
245-405-1706	Табақты болаттан жасалған тарату шкафы ені 900 мм	дана
245-405-1707	Табақты болаттан жасалған тарату шкафы ені 1050 мм	дана
245-405-1708	Табақты болаттан жасалған тарату шкафы ені 1200 мм	дана
245-405-1709	Табақты болаттан жасалған тарату шкафы ені 1500 мм	дана
245-405-1800	Едендік жылытуға арналған реттеуші жинағы	
245-405-1801	Едендік жылытуға арналған реттеуші жинағы 45 м2 дейін	дана
245-405-1802	Едендік жылытуға арналған реттеуші жинағы 85 м2 дейін	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-1803	Едендік жылытуға арналған реттеуші жинағы 120 м2 дейін	дана
245-405-1804	Едендік жылытуға арналған реттеуші жинағы 160 м2 дейін	дана
245-405-1900	Едендік жылыту жүйелеріне арналған басқару шкафы, қосылуы оң жақтан	
245-405-1901	Едендік жылыту жүйелеріне арналған басқару шкафы, қосылуы оң жақтан 3 бұрмаға арналған	дана
245-405-1902	Едендік жылыту жүйелеріне арналған басқару шкафы, қосылуы оң жақтан 4 бұрмаға арналған	дана
245-405-1903	Едендік жылыту жүйелеріне арналған басқару шкафы, қосылуы оң жақтан 5 бұрмаға арналған	дана
245-405-1904	Едендік жылыту жүйелеріне арналған басқару шкафы, қосылуы оң жақтан 6 бұрмаға арналған	дана
245-405-1905	Едендік жылыту жүйелеріне арналған басқару шкафы, қосылуы оң жақтан 7 бұрмаға арналған	дана
245-405-1906	Едендік жылыту жүйелеріне арналған басқару шкафы, қосылуы оң жақтан 8 бұрмаға арналған	дана
245-405-1907	Едендік жылыту жүйелеріне арналған басқару шкафы, қосылуы оң жақтан 9 бұрмаға арналған	дана
245-405-2000	Едендік жылытуға арналған реттеуші жинақ	
245-405-2001	Шағын бөлмелерінде еденді жылытуды реттеуге арналған жиынтық	дана
245-405-2100	Термостатикалық бастиек, реттеу диапазоны 5°С-ден 26°С-қа дейін	
245-405-2101	Термостатикалық бастиек, реттеу диапазоны 5°С-ден 26°С-қа дейін газ толтырылған кірістірілген температуралық бергішті	дана
245-405-2102	Термостатикалық бастиек, реттеу диапазоны 5°С-ден 26°С-қа дейін газ толтырылған қашықтық температуралық бергішті	дана
245-405-2103	Термостатикалық бастиек, реттеу диапазоны 5°С-ден 26°С-қа дейін газ толтырылған кірістірілген температуралық бергіш пен рұқсатсыз араласудан қорғаныс қаптамасымен	дана
245-405-2104	Термостатикалық бастиек, реттеу диапазоны 5°С-ден 26°С-қа дейін газ толтырылған қашықтан температуралық бергіш пен рұқсатсыз араласудан қорғаныс қаптамасымен	дана
245-405-2105	Термостатикалық бастиек, реттеу диапазоны 5°С-ден 26°С-қа дейін газ толтырылған кірістірілген, М 30 х 1,5 жалғағыш бұрандасы бар	дана
245-405-2200	Дистанциялық басқарылатын термостатикалық бастиек, реттеу ауқымы 8°С - 28°С дейін	
245-405-2201	Дистанциялық басқарылатын термостатикалық бастиек, реттеу ауқымы 8°С - 28°С дейін кірістірілген сұйықтықтық температуралық бергішпен	дана
245-405-2300	Термостатикалық бастиектің температуралық бергішпен реттеу ауқымы 8°С - 28°С	
245-405-2301	Термостатикалық бастиектің температуралық бергішпен реттеу ауқымы 8°С - 28°С сұйықтықпен кірістірілген	дана
245-405-2302	Термостатикалық бастиектің температуралық бергішпен реттеу ауқымы 8°С - 28°С дистанциялық сұйықтықпен	дана
245-405-2303	Термостатикалық бастиектің температуралық бергішпен реттеу ауқымы 8°С - 28°С бағдарламаланатын, сұйықтықпен кірістірілген	дана
245-405-2304	Термостатикалық бастиектің температуралық бергішпен реттеу ауқымы 8°С - 28°С м 30 х 1,5 жалғағыш бұрандасы бар , кіріктірілген сұйықтықпен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-2305	Термостатикалық бастиектің температуралық бергішпен реттеу ауқымы 8°C - 28°C М 30 х 1,5 жалғағыш бұрандасы бар , дистанциялық сұйықтықпен	дана
245-405-2306	Термостатикалық бастиектің температуралық бергішпен реттеу ауқымы 8°C - 28°C М 30 х 1,5 жалғағыш бұрандасы бар, орнатылған сұйық бағдарламаланатын	дана
245-405-2400	Термостатикалық бастиек реттеу диапазоны 6°C-ден 28°C-қа дейін	
245-405-2401	Термостатикалық бастиек реттеу диапазоны 6°C-ден 28°C-қа дейін электрондық адаптері бар (М 30х1,5)	дана
245-405-2402	Термостатикалық бастиек реттеу диапазоны 6°C-ден 28°C-қа дейін электрондық адаптері бар (М 30х1,5), Bluetoothпен	дана
245-405-2500	Электр жетегі	
245-405-2501	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 14 s/mm, Р 2,15 ВА	дана
245-405-2502	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 14 s / mm, Р 7 ВА	дана
245-405-2503	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 15 s / mm, Р 7 ВА	дана
245-405-2504	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 11 s/mm, Р 2 ВА	дана
245-405-2505	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 15 s / mm, Р 12 ВА	дана
245-405-2506	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 3 s / mm, Р 12 ВА	дана
245-405-2507	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 8 s / mm, Р 7 ВА	дана
245-405-2508	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 8 s/mm, Р 7 ВА аналогты басқарумен	дана
245-405-2509	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В, жетек жылдамдығы 4 s / mm, Р 18 ВА	дана
245-405-2510	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 4 s/mm, Р 18 ВА Аналогты басқарумен	дана
245-405-2511	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 3 және 8 s/mm, Р 10,5 және 23 ВА	дана
245-405-2512	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 24 s/mm, Р 24 ВА	дана
245-405-2513	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 12 s/mm, Р 24 ВА аналогты басқарумен	дана
245-405-2514	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 24 s/mm, Р 24 ВА біріктірілген қолмен орналастырғышы бар	дана
245-405-2515	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В, жетек жылдамдығы 24 s / mm, Р 1 ВА	дана
245-405-2516	Электр жетегі импульстік, үш позиция, қуат кернеуі 230 В, жетек жылдамдығы 24 s / mm, Р 3 ВА	дана
245-405-2517	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В,жетек жылдамдығы 7, 5х15 s / mm, Р 2 ВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-2518	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 24 В,жетек жылдамдығы 7, 5x15 s / mm, Р 2 ВА	дана
245-405-2519	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 15 s / mm, Р 12 ВА кері серіппемен	дана
245-405-2520	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 15 s/mm, Р 12 ВА аналогты басқарумен	дана
245-405-2521	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В, жетек жылдамдығы 11 s/mm, Р 24 ВА	дана
245-405-2522	Электр жетегі импульстік, үш позициялы, қуат кернеуі 230 В,жетек жылдамдығы 0, 5x1 s / mm, Р 15 ВА	дана
245-405-2523	Электр жетегі беріліс қорабының кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 15 s / mm, Р 2 ВА	дана
245-405-2524	Электр жетегі беріліс қорабының кернеуі 230 В немесе 24 В, жетек жылдамдығы 15 s / mm, Р 7 ВА	дана
245-405-2525	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 14 s / mm, Р 4 ВА	дана
245-405-2526	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 14 s / mm, Р 9 ВА	дана
245-405-2527	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 15 s / mm, Р 4 ВА	дана
245-405-2528	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 15 s / mm, Р 9 ВА	дана
245-405-2529	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 11 s / mm, Р 4 ВА	дана
245-405-2530	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 15 s / mm, Р 14 ВА	дана
245-405-2531	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 3 s/mm, Р 24 ВА, өзек соққысы 10 мм	дана
245-405-2532	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 3 s / mm, Р 14 ВА, өзек соққысы 10 мм	дана
245-405-2533	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 3 s / mm, Р 9 ВА	дана
245-405-2534	Электр жетегі пропорционалды модуляция/үш позиция, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 3 s / mm, Р 25 ВА	дана
245-405-2535	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 1,3 s / mm, Р 24 ВА	дана
245-405-2536	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 7,5 және 15 s / mm, Р 4,5 ВА	дана
245-405-2537	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 230 В, жетек жылдамдығы 3 және 27 s / mm, Р 15 ВА	дана
245-405-2538	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 230 В, жетек жылдамдығы 15 s / mm, Р 15 ВА	дана
245-405-2539	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 2 s / mm, Р 14,4 ВА	дана
245-405-2540	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 6 s / mm, Р 16,1 ВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-2541	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 2 s / mm, Р 19,2 ВА	дана
245-405-2542	Электр жетегі қайтару серіппесі бар редуктор, қуат кернеуі 230 В, жетек жылдамдығы 6 s / mm, Р 35,7 ВА	дана
245-405-2543	Электр жетегі импульсті басқарумен, қуат кернеуі 230 В, айналу уақыты 90° - 670 С, бұрау сәті-5 Нм, үш позициялы	дана
245-405-2544	Электр жетегі импульсті басқарумен, қуат кернеуі 230 В, айналу уақыты 90° - 140 С, бұрау сәті-5 Нм, үш позициялы	дана
245-405-2545	Электр жетегі импульсті басқарумен, қуат кернеуі 230 В, айналу уақыты 90° - 70 С, бұрау сәті-5 Нм, үш позициялы	дана
245-405-2546	Электр жетегі импульсті басқарумен, қуат кернеуі 230 В, айналу уақыты 90° - 70 С, бұрау сәті-10 Нм, үш позициялы	дана
245-405-2547	Электр жетегі импульсті басқарумен, қуат кернеуі 230 В, айналу уақыты 90° - 280 с, бұрау сәті-15 Нм, үш позициялы	дана
245-405-2548	Электр жетегі импульстік басқарумен және кірістірілген шекті қосқышпен, қуат кернеуі 230 В, айналу уақыты 90° - 280 С, бұрау сәті-15 Нм, үш позиция	дана
245-405-2549	Электр жетегі аналогты басқару, қуат кернеуі 24 В, басқарылатын клапанның шартты диаметрі 15 мм-ден 50 мм-ге дейін, айналу уақыты 90° - 140 С, бұрау сәті-5 Нм, үш позиция	дана
245-405-2550	Электр жетегі аналогты басқарумен, қоректендіру кернеуі 24 В, бақыланатын клапанның шартты диаметрі 125 мм-ден 150 мм-ге дейін, бұрылу уақыты 90° - 140 С, бұрау сәті - 15 Нм	дана
245-405-2551	Электр жетегі аналогты басқарумен, қоректендіру кернеуі 24 В, бақыланатын клапанның шартты диаметрі 125 мм-ден 150 мм-ге дейін, бұрылу уақыты 90° - 280 С, бұрау сәті - 15 Нм	дана
245-405-2552	Электр жетегі үш позициялы, қуат кернеуі 230 В, жетек жылдамдығы 15 s/mm, дамыған күш 450 Н	дана
245-405-2553	Электр жетегі үш позициялы, қуат кернеуі 230 В, жетек жылдамдығы 3 s/mm, дамыған күш 450 Н	дана
245-405-2554	Электр жетегі аналогты басқару, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 15 s/mm, дамыған күш 450 Н	дана
245-405-2555	Электр жетегі аналогты басқару, қуат кернеуі 24 В, жетек жылдамдығы 3 s/mm, дамыған күш 450 Н	дана
245-405-2556	Электр жетегі қолмен орналасу және позиция көрсеткіші бар, 2000 Н күш, 24 В қуат кернеуі	дана
245-405-2557	Электр жетегі қолмен орналасу және позиция көрсеткіші бар, 2000 Н күш, 230 В қуат кернеуі	дана
245-405-2558	Электр жетегі соңғы моментті ажыратқыштармен және соңғы позициялардың Жарық сигнализациясымен, 400н күш, 24В қуат кернеуі, Danfoss типі	дана
245-405-2559	Электр жетегі соңғы моментті ажыратқыштармен және соңғы позициялардың Жарық сигнализациясымен, 400 Н күш, 230 В қуат кернеуі	дана
245-405-2560	Электр жетегі соңғы моментті ажыратқыштармен және соңғы позициялардың Жарық сигнализациясымен, 400 Н күш, 24 В қуат кернеуі, аналогтық басқару сигналы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-2561	Электр жетегі үш позициялық немесе аналогтық реттеуді таңдаумен, 5000н күш, 24В қуат кернеуі	дана
245-405-2562	Электр жетегі үш позициялық немесе аналогтық реттеуді таңдаумен, 5000 Н күш, 230 В қуат кернеуі	дана
245-405-2563	Электр жетегі төменгі шекті қосқышы бар, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2564	Электр жетегі төменгі шекті қосқышы бар, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2565	Электр жетегі төменгі шекті қосқышы бар, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2566	Электр жетегі төменгі шекті қосқышы бар, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2567	Электр жетегі төменгі шекті қосқышы бар, қуат кернеуі 24 В, аналогтық басқару сигналы	дана
245-405-2568	Электр жетегі төменгі шекті қосқышы бар, қуат кернеуі 24 В, аналогтық басқару сигналы	дана
245-405-2600	Термоэлектрлік жетек	
245-405-2601	Термоэлектрлік жетек үш жақты клапан үшін қалыпты, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2602	Термоэлектрлік жетек үш жақты клапан үшін қалыпты ашық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2603	Термоэлектрлік жетек үш жақты клапан үшін қалыпты жабық, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2604	Термоэлектрлік жетек үш жақты клапан үшін қалыпты жабық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2605	Термоэлектрлік жетек екі жақты клапан үшін қалыпты ашық, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2606	Термоэлектрлік жетек екі жақты клапан үшін қалыпты жабық, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2607	Термоэлектрлік жетек екі жақты клапан үшін қалыпты ашық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2608	Термоэлектрлік жетек екі жақты клапан үшін қалыпты жабық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2609	Термоэлектрлік жетек жылыту құрылғысының құрылымына тікелей салынған клапандар мен радиаторлар үшін қалыпты жабық, м 30 х 1,5, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2610	Термоэлектрлік жетек жылыту құрылғысының құрылымына тікелей салынған клапандар мен радиаторлар үшін қалыпты ашық, м 30 х 1,5, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2611	Термоэлектрлік жетек жылыту құрылғысының құрылымына тікелей салынған клапандар мен радиаторлар үшін қалыпты жабық, м 30 х 1,5, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2612	Термоэлектрлік жетек жылыту құрылғысының құрылымына тікелей салынған клапандар мен радиаторлар үшін қалыпты ашық, м 30 х 1,5, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2613	Термоэлектрлік жетек термостатикалық клапандар және салқындату қондырғыларына арналған клапандар үшін, қалыпты жабық, қоректендіру кернеуі 24 В	дана
245-405-2614	Термоэлектрлік жетек термостатикалық клапандар және салқындату қондырғыларына арналған клапандар үшін, қалыпты ашық, қоректендіру кернеуі 24 В	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-2615	Термоэлектрлік жетек термостатикалық клапандар және салқындату қондырғыларына арналған клапандар үшін, қалыпты жабық, қоректендіру кернеуі 230 В	дана
245-405-2616	Термоэлектрлік жетек термостатикалық клапандар және салқындату қондырғыларына арналған клапандар үшін, қалыпты ашық, қоректендіру кернеуі 230 В	дана
245-405-2617	Термоэлектрлік жетек термостатикалық клапандар және салқындату қондырғыларына арналған клапандар үшін, шекті ажыратқышы бар, қалыпты жабық, қоректендіру кернеуі 24 В	дана
245-405-2618	Термоэлектрлік жетек басқару клапандары үшін қалыпты жабық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2619	Термоэлектрлік жетек басқару клапандары үшін қалыпты ашық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2620	Термоэлектрлік жетек басқару клапандары үшін қалыпты жабық, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2621	Термоэлектрлік жетек басқару клапандары үшін қалыпты ашық, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2622	Термоэлектрлік жетек теңгеру клапандары үшін, қалыпты ашық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2623	Термоэлектрлік жетек теңгеру клапандары үшін, қалыпты жабық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2624	Термоэлектрлік жетек теңгеру клапандары үшін, қалыпты ашық, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2625	Термоэлектрлік жетек теңгеру клапандары үшін, қалыпты жабық, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2626	Термоэлектрлік жетек адаптерсіз аналогтық басқарумен қалыпты жабық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2627	Термоэлектрлік жетек қалыпты ашық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2628	Термоэлектрлік жетек әдетте жабық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2629	Термоэлектрлік жетек қалыпты ашық, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2630	Термоэлектрлік жетек әдетте жабық, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2631	Термоэлектрлік жетек қалыпты ашық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2632	Термоэлектрлік жетек әдетте жабық, қуат кернеуі 24 В	дана
245-405-2633	Термоэлектрлік жетек әдетте ашық, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2634	Термоэлектрлік жетек әдетте жабық, қуат кернеуі 230 В	дана
245-405-2700	Қысымды реттегіштерге және реттеуші клапандарға қол жетегі	
245-405-2701	Қысымды реттегіштерге және реттеуші клапандарға қол жетегі	дана
245-405-2800	Электр жетектерін орнатуға арналған адаптер	
245-405-2801	Электр жетектерін орнатуға арналған адаптер басқару клапандары үшін, DN 15-тен 50-ге дейін, жетек пен басқару клапанының жұмысында рұқсат етілген ең үлкен айырмашылық 4 бар	дана
245-405-2802	Электр жетектерін орнатуға арналған адаптер басқару клапандары үшін, DN 65-тен 80-ге дейін, жетек пен басқару клапанының жұмысында рұқсат етілген ең үлкен айырмашылық 4 бар	дана
245-405-2803	Электр жетектерін орнатуға арналған адаптер басқару клапандары үшін, DN 15-тен 25-ке дейін	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-2804	Электр жетектерін орнатуға арналған адаптер басқару клапандары үшін, DN 32-ден 40-қа дейін	дана
245-405-2805	Электр жетектерін орнатуға арналған адаптер басқару клапандары үшін, DN 50-ден 65-ке дейін	дана
245-405-2806	Электр жетектерін орнатуға арналған адаптер басқару клапандары үшін, DN 80-ден 125-ке дейін	дана
245-405-2807	Электр жетектерін орнатуға арналған адаптер басқару клапандары үшін DN 150-ден 250-ге дейін	дана
245-405-2808	Электр жетектерін орнатуға арналған адаптер термостатикалық клапандар үшін	дана
245-405-2809	Электр жетектерін орнатуға арналған адаптер автоматты теңдестіру клапандары үшін	дана
245-405-2810	Электр жетектерін орнатуға арналған адаптер температура реттегіштері үшін	дана
245-405-2900	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі	
245-405-2901	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі қоректендіру кернеуі 24 В, басқарушы белгі 0 В - 10 В, 0-20 мА	дана
245-405-2902	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі қоректендіру кернеуі 230 В, басқарушы белгі 0 В - 10 В, 0-20 мА	дана
245-405-2903	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі қоректендіру кернеуі 24 В, ПИ-реттеуші қызмет	дана
245-405-2904	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі қоректендіру кернеуі 230 В, ПИ-реттеуші қызмет	дана
245-405-2905	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі қоректендіру кернеуі 24 В/230 В, жүктеме 3 (1) А, екі байланыс SPDT	дана
245-405-2906	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі 90° бұрышпен 3 бұрмаға төменнен қосу	жиынтық
245-405-2907	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі 90° бұрышпен 4 бұрмаға төменнен қосу	жиынтық
245-405-2908	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі 90° бұрышпен 5 бұрмаға төменнен қосу	жиынтық
245-405-2909	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі 90° бұрышпен 6 бұрмаға төменнен қосу	жиынтық
245-405-2910	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі 90° бұрышпен 7 бұрмаға төменнен қосу	жиынтық
245-405-2911	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі 90° бұрышпен 8 бұрмаға төменнен қосу	жиынтық
245-405-2912	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі 90° бұрышпен 9 бұрмаға төменнен қосу	жиынтық
245-405-2913	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі 90° бұрышпен 10 бұрмаға төменнен қосу	жиынтық
245-405-2914	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі 90° бұрышпен 11 бұрмаға төменнен қосу	жиынтық
245-405-2915	Редукторлы электр жетектеріне орнатуға арналған кіріктірілген модулі 90° бұрышпен 12 бұрмаға төменнен қосу	жиынтық
245-405-3000	Термостатикалық элемент	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-3001	Термостатикалық элемент ыстық сумен жарақтау жүйесіне арналған, Тмакс 120°С, күйге келтіру ауқымы 40°С - 70°С, қылтүтікті құбыр ұзындығы 1,5 м	дана
245-405-3002	Термостатикалық элемент ыстық сумен жарақтау жүйесіне арналған, Тмакс 120°С, Тмакс 120°С, күйге келтіру ауқымы 43°С - 65°С, қылтүтікті құбыр ұзындығы 2 м	дана
245-405-3003	Термостатикалық элемент желдету жүйесіне арналған, Тмакс 120°С, күйге келтіру ауқымы 10°С - 38°С, қылтүтікті құбыр ұзындығы 1,5 м	дана
245-405-3004	Термостатикалық элемент желдету жүйесіне арналған, Тмакс 120°С, күйге келтіру ауқымы 10°С - 38°С, қылтүтікті құбыр ұзындығы 5 м	дана
245-405-3005	Термостатикалық элемент ыстық сумен жабдықтау жүйелерінде, екібағытты және үшбағытты клапандарды, Тмакс 120°С, түзету диапазоны 25°С ден 65°С дейін, капилляр түтікшесінің ұзындығы 2 м, типі Danfoss	дана
245-405-3006	Термостатикалық элемент температураны күйге келтіру ауқымы -20°С - +50°С, бергіш диаметрі 24 мм, бергіш ұзындығы 380 мм, уақыт тұрақтысы - 120 с	дана
245-405-3007	Термостатикалық элемент температураны күйге келтіру ауқымы 110°С - 180°С, бергіш диаметрі 24 мм, бергіш ұзындығы 380 мм, уақыт тұрақтысы - 120 с	дана
245-405-3008	Термостатикалық элемент емператураны күйге келтіру ауқымы -20°С - +50°С, бергіш диаметрі 30 мм, бергіш ұзындығы 500 мм, уақыт тұрақтысы - 20 с	дана
245-405-3009	Термостатикалық элемент температураны күйге келтіру ауқымы -20°С - +50°С, бергіш диаметрі 24 мм, бергіш ұзындығы 380 мм, уақыт тұрақтысы - 120 с	дана
245-405-3010	Термостатикалық элемент температураны күйге келтіру ауқымы -20°С - +50°С, бергіш диаметрі 30 мм, бергіш ұзындығы 500 мм, уақыт тұрақтысы - 20 с	дана
245-405-3011	Термостатикалық элемент температураны реттеу диапазоны - 20-50°С, 20-90°С, 40-110°С, 60-130°с сенсор диаметрі 24 мм, сенсордың ұзындығы 380 мм, уақыт константасы-120 с	дана
245-405-3012	Термостатикалық элемент температура параметрінің диапазоны 110-180°С, сенсордың диаметрі 24 мм, сенсордың ұзындығы 380 мм, уақыт константасы-120 с	дана
245-405-3100	Электр жетектеріне арналған үздіксіз қоректендіру көзі	
245-405-3101	Электр жетектеріне арналған үздіксіз қоректендіру көзі қуаты 24 В ток өткелі / 40 ВА, жұмысы t -10-нан +50-ге дейін	дана
245-405-3200	Термостатикалық бастиек, реттеу диапазоны 0°С-ден 26°С-қа дейін	
245-405-3201	Термостатикалық бастиек, реттеу диапазоны 0°С-ден 26°С-қа дейін газ толтырылған кірістірілген температуралық бергішті	дана
245-405-3300	Төменгі жалғанған жылыту құрылғыларына арналған Н-тәрізді бекіту клапаны, Tmax 120°С, PN16	
245-405-3301	Төменгі жалғанған жылыту құрылғыларына арналған Н-тәрізді бекіту клапаны, Tmax 120°С, PN16 радиаторға қосылу G1/2 сыртқы жіп	дана
245-405-3302	Төменгі жалғанған жылыту құрылғыларына арналған Н-тәрізді бекіту клапаны, Tmax 120°С, PN16 радиаторға қосылу G3/4 сыртқы жіп	дана
245-405-3400	Клапан өшіру радиатор, түзу, Tmax 120°С, PN 16	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-405-3401	Клапан өшіру радиатор, түзу, Tmax 120°C, PN 16 DN 15	дана
245-405-3402	Клапан өшіру радиатор, түзу, Tmax 120°C, PN 16 DN 20	дана

Кіші бөлім 245-5. Реттеуші арматура

Топ 245-501. Қысымды реттегіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-501-0100	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80	дана
245-501-0101	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 ішкі бұранда, Т 120°C, PN 10, DN 15	дана
245-501-0102	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 ішкі бұранда, Т 120°C, PN 10, DN 20	дана
245-501-0103	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 ішкі бұранда, Т 120°C, PN 10, DN 25	дана
245-501-0104	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 ішкі бұранда, Т 120°C, PN 10, DN 32	дана
245-501-0105	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 ішкі бұранда, Т 120°C, PN 10, DN 40	дана
245-501-0106	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 ішкі бұранда, Т 120°C, PN 10, DN 50	дана
245-501-0107	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 ернемекті, Т 120°C, PN 10, DN 25	дана
245-501-0108	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 ернемекті, Т 120°C, PN 10, DN 32	дана
245-501-0109	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 ернемекті, Т 120°C, PN 10, DN 40	дана
245-501-0110	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 ернемекті, Т 120°C, PN 10, DN 50	дана
245-501-0111	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 Т 120°C, PN 10, DN 15	дана
245-501-0112	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 Т 120°C, PN 10, DN 20	дана
245-501-0113	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 Т 120°C, PN 10, DN 25	дана
245-501-0114	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 Т 120°C, PN 10, DN 32	дана
245-501-0115	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 Т 120°C, PN 10, DN 40	дана
245-501-0116	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 Т 120°C, PN 10, DN 50	дана
245-501-0117	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 Т 130°C, PN 16, DN 15	дана
245-501-0118	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 Т 130°C, PN 16, DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-501-0119	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 25	дана
245-501-0120	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 32	дана
245-501-0121	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 Т 110°С, PN 16, DN 40	дана
245-501-0122	Автоматты қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 12678-80 Т 110°С, PN 16, DN 50	дана
245-501-0200	Шығын реттегіш, Т 120°С, PN 10,	дана
245-501-0201	Шығын реттегіш, Т 120°С, PN 10, DN 15	дана
245-501-0202	Шығын реттегіш, Т 120°С, PN 10, DN 20	дана
245-501-0203	Шығын реттегіш, Т 120°С, PN 10, DN 25	дана
245-501-0204	Шығын реттегіш, Т 120°С, PN 10, DN 32	дана
245-501-0205	Шығын реттегіш, Т 120°С, PN 10, DN 40	дана
245-501-0206	Шығын реттегіш, Т 120°С, PN 10, DN 50	дана
245-501-0300	Жезден жасалған қысым редукторы	дана
245-501-0301	Жезден жасалған қысым редукторы Т 0°С - +70°С, PN 10, DN 15	дана
245-501-0302	Жезден жасалған қысым редукторы Т 0°С - +70°С, PN 10, DN 20	дана
245-501-0303	Жезден жасалған қысым редукторы Т 0°С - +70°С, PN 10, DN 25	дана
245-501-0304	Жезден жасалған қысым редукторы Т 0°С - +70°С, PN 10, DN 32	дана
245-501-0305	Жезден жасалған қысым редукторы Т 0°С-ден бастап +40°С, PN 10, DN 40	дана
245-501-0306	Жезден жасалған қысым редукторы Т 0°С-ден бастап +40°С, PN 10, DN 50	дана
245-501-0400	Жылы еденге арналған реттегіш температураны шектегіші МЕМСТ 9871-75	дана
245-501-0401	Жылы еденге арналған реттегіш температураны шектегіші МЕМСТ 9871-75 өтулі, DN 15	дана
245-501-0402	Жылы еденге арналған реттегіш температураны шектегіші МЕМСТ 9871-75 бұрыштық, DN 15	дана
245-501-0500	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002	дана
245-501-0501	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 30 кПа-дан 210 кПа-ға дейін, Kvs 2,5 м3 / сағ, DN 15	дана
245-501-0502	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 30 кПа-дан 210 кПа-ға дейін, Kvs 5,0 м3 / сағ, DN 15	дана
245-501-0503	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 30 кПа-дан 210 кПа-ға дейін, Kvs 8,0 м3 / сағ, DN 20	дана
245-501-0504	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 30 кПа-дан 210 кПа-ға дейін, Kvs 10,0 м3 / сағ, DN 25	дана
245-501-0505	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 40 кПа-дан 220 кПа-ға дейін, Kvs 15,0 м3 / сағ, DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-501-0506	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 40 кПа-дан 220 кПа-ға дейін, Kvs 21,0 м3 / сағ, DN 40	дана
245-501-0507	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 40 кПа-дан 220 кПа-ға дейін, Kvs 32,0 м3 / сағ, DN 50	дана
245-501-0508	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 60 кПа-дан 400 кПа-ға дейін, Kvs 2,5 м3 / сағ, DN 15	дана
245-501-0509	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 60 кПа-дан 400 кПа-ға дейін, Kvs 5,0 м3 / сағ, DN 15	дана
245-501-0510	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 60 кПа-дан 400 кПа-ға дейін, Kvs 8,0 м3 / сағ, DN 20	дана
245-501-0511	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 60 кПа-дан 400 кПа-ға дейін, Kvs 10,0 м3 / сағ, DN 25	дана
245-501-0512	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 70 кПа-дан 410 кПа-ға дейін, Kvs 15,0 м3 / сағ, DN 32	дана
245-501-0513	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 70 кПа-дан 410 кПа-ға дейін, Kvs 21,0 м3 / сағ, DN 40	дана
245-501-0514	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 70 кПа-дан 410 кПа-ға дейін, Kvs 32,0 м3 / сағ, DN 50	дана
245-501-0515	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 30 кПа-дан 210 кПа-ға дейін, Kvs 2,5 м3 / сағ, DN 15	дана
245-501-0516	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 30 кПа-дан 210 кПа-ға дейін, Kvs 5,0 м3 / сағ, DN 15	дана
245-501-0517	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 30 кПа-дан 210 кПа-ға дейін, Kvs 8,0 м3 / сағ, DN 20	дана
245-501-0518	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 30 кПа-дан 210 кПа-ға дейін, Kvs 10,0 м3 / сағ, DN 25	дана
245-501-0519	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 40 кПа-дан 220 кПа-ға дейін, Kvs 15,0 м3 / сағ, DN 32	дана
245-501-0520	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 40 кПа-дан 220 кПа-ға дейін, Kvs 21,0 м3 / сағ, DN 40	дана
245-501-0521	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 40 кПа-дан 220 кПа-ға дейін, Kvs 32,0 м3 / сағ, DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-501-0522	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 60 кПа-дан 400 кПа-ға дейін, Kvs 2,5 м3 / сағ, DN 15	дана
245-501-0523	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 60 кПа-дан 400 кПа-ға дейін, Kvs 5,0 м3 / сағ, DN 15	дана
245-501-0524	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 60 кПа-дан 400 кПа-ға дейін, Kvs 8,0 м3 / сағ, DN 20	дана
245-501-0525	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 60 кПа-дан 400 кПа-ға дейін, Kvs 10,0 м3 / сағ, DN 25	дана
245-501-0526	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 70 кПа-дан 410 кПа-ға дейін, Kvs 15,0 м3 / сағ, DN 32	дана
245-501-0527	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 70 кПа-дан 410 кПа-ға дейін, Kvs 21,0 м3 / сағ, DN 40	дана
245-501-0528	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 70 кПа-дан 410 кПа-ға дейін, Kvs 32,0 м3 / сағ, DN 50	дана
245-501-0529	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 15 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 2,5 м3 / сағ, DN 15	дана
245-501-0530	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 15 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 5,0 м3 / сағ, DN 15	дана
245-501-0531	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 15 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 8,0 м3 / сағ, DN 20	дана
245-501-0532	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 дәнекерленген, қысымның төмендеу диапазоны 15 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 10,0 м3 / сағ, DN 25	дана
245-501-0533	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 15 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 2,5 м3 / сағ, DN 15	дана
245-501-0534	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 15 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 5,0 м3 / сағ, DN 15	дана
245-501-0535	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 15 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 8,0 м3 /сағ, DN 20	дана
245-501-0536	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 15 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 10,0 м3 / сағ, DN 25	дана
245-501-0537	Ершікті тікелей әсер ететін қысым айырмасының реттегіші МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, қысымның ауытқу диапазоны 15 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 15,0 м3 / сағ, DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-501-0600	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші	дана
245-501-0601	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 4,0 м3 / сағ, DN 15/20	дана
245-501-0602	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 12,0 м3 / сағ, DN 25/32	дана
245-501-0603	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 30,0 м3 / сағ, DN 40/50	дана
245-501-0604	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 60,0 м3 / сағ, DN 65	дана
245-501-0605	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 60,0 м3 / сағ, DN 80	дана
245-501-0606	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 150,0 м3 / сағ, DN 100	дана
245-501-0607	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 150,0 м3 / сағ, DN 125	дана
245-501-0608	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 4,0 м3 / сағ, DN 15/20	дана
245-501-0609	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 12,0 м3 / сағ, DN 25/32	дана
245-501-0610	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 30,0 м3 / сағ, DN 40/50	дана
245-501-0611	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 60,0 м3 / сағ, DN 65	дана
245-501-0612	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 60,0 м3 / сағ, DN 80	дана
245-501-0613	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 150,0 м3 / сағ, DN 100	дана
245-501-0614	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 150,0 м3 / сағ, DN 125	дана
245-501-0615	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 4,0 м3 / сағ, DN 15/20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-501-0616	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 12,0 м3 / сағ, DN 25/32	дана
245-501-0617	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 30,0 м3 / сағ, DN 40/50	дана
245-501-0618	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 60,0 м3/сағ, DN 65	дана
245-501-0619	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 60,0 м3/сағ, DN 80	дана
245-501-0620	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 150,0 м3/сағ, DN 100	дана
245-501-0621	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 150,0 м3/сағ, DN 125	дана
245-501-0622	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 280,0 м3/сағ, DN 150	дана
245-501-0623	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейін, Kvs 4,0 м3 / сағ, DN 15/20	дана
245-501-0624	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейін, Kvs 12,0 м3 / сағ, DN 25/32	дана
245-501-0625	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейін, Kvs 30,0 м3 / сағ, DN 40/50	дана
245-501-0626	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейін, Kvs 60,0 м3/сағ, DN 65	дана
245-501-0627	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейін, Kvs 60,0 м3/сағ, DN 80	дана
245-501-0628	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейін, Kvs 150,0 м3/сағ, DN 100	дана
245-501-0629	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейін, Kvs 150,0 м3/сағ, DN 125	дана
245-501-0630	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші кері құбырда қысымның ауытқу диапазоны 60 кПа-дан 150 кПа-ға дейін, Kvs 280,0 м3/сағ, DN 150	дана
245-501-0631	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 10 кПа-дан 100 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 4,0 м3 / сағ, DN 15/20	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-501-0632	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 10 кПа-дан 100 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 12,0 м3 / сағ, DN 25/32	дана
245-501-0633	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 10 кПа-дан 100 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 30,0 м3 / сағ, DN 40/50	дана
245-501-0634	Жеткізу құбырына орнату үшін тікелей әсер ететін қысым айырмашылығының осьтік реттегіші беруші құбырда қысымның 10 кПа-дан 100 кПа-ға дейінгі ауытқу диапазоны, Kvs 60,0 м3 / сағ, DN 65	дана
245-501-0700	Қысым реттегішімен тікелей әсер ететін қысым реттегіші МЕМСТ 9871-75	дана
245-501-0701	Қысым реттегішімен тікелей әсер ететін қысым реттегіші МЕМСТ 9871-75 қысымның төмендеу диапазоны 0 кПа бастап 1600 кПа дейін, Kvs 4,0 м3/сағ, DN 15/20, Tmax 100°C, PN 25	дана
245-501-0702	Қысым реттегішімен тікелей әсер ететін қысым реттегіші МЕМСТ 9871-75 қысымның төмендеу диапазоны 0 кПа бастап 1600 кПа дейін, Kvs 12,0 м3/сағ, DN 25/32, Tmax 100°C, PN 25	дана
245-501-0703	Қысым реттегішімен тікелей әсер ететін қысым реттегіші МЕМСТ 9871-75 қысымның төмендеу диапазоны 0 кПа бастап 1600 кПа дейін, Kvs 30,0 м3/сағ, DN 40/50, Tmax 100°C, PN 25	дана
245-501-0704	Қысым реттегішімен тікелей әсер ететін қысым реттегіші МЕМСТ 9871-75 қысымның төмендеу диапазоны 0 кПа бастап 1600 кПа дейін, Kvs 60,0 м3/сағ, DN 65, Tmax 100°C, PN 25	дана
245-501-0705	Қысым реттегішімен тікелей әсер ететін қысым реттегіші МЕМСТ 9871-75 қысымның төмендеу диапазоны 0 кПа бастап 1600 кПа дейін, Kvs 60,0 м3/сағ, DN 80, Tmax 100°C, PN 25	дана
245-501-0706	Қысым реттегішімен тікелей әсер ететін қысым реттегіші МЕМСТ 9871-75 қысымның төмендеу диапазоны 0 кПа бастап 1600 кПа дейін, Kvs 150,0 м3/сағ, DN 100, Tmax 100°C, PN 25	дана
245-501-0707	Қысым реттегішімен тікелей әсер ететін қысым реттегіші МЕМСТ 9871-75 қысымның төмендеу диапазоны 0 кПа бастап 1600 кПа дейін, Kvs 105,0 м3/сағ, DN 125, Tmax 100°C, PN 25	дана
245-501-0800	Қысым түрлендіргіші	дана
245-501-0801	Жалпы өнеркәсіптік қысымды түрлендіргіш, шығу 4-20 мА, өлшеу шегі 0,016...6,0 МПа, келтеқосқыш бұрандасының типі М20х1, 5, дәлдік сыныбы 0,5	дана
245-501-0802	Тот баспайтын болаттан жасалған өлшеу мембраналары және металл кабельдік ендірмесі бар дала корпусындағы дифференциалды қысым түрлендіргіші. Шығу 4-20 мА, өлшеудің жоғарғы шегі 0,007,0,04, 0,2, 0,7, 2,0 МПа, келтеқосқыш бұрандасының типі М20х1, 5	дана
245-501-0803	Жоғары дәлдіктегі жалпы өнеркәсіптік зияткерлік артық қысымды түрлендіргіш. Шығу 4...20 мА және HART-хаттама, өлшеу шегі 0,0063...6,0 МПа, келтеқосқыш бұрандасының типі М20х1, 5, дәлдік сыныбы 0,1	дана
245-501-0900	Қысым релесі	дана
245-501-0901	Суға, ауаға, майға арналған қысым релесі (прессостат), орнату диапазоны -0,2-8,0 бар, рұқсат етілген қысым 18 бар	дана
245-501-0902	Суға, ауаға, майға арналған қысым релесі (прессостат), орнату диапазоны -4,0-12,0 бар, рұқсат етілген қысым 18 бар	дана

Топ 245-502. Термостатикалық клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-502-0100	Жылу пункттеріне арналған термостатикалық, циркуляциялық Клапан, KVS 1,1 м3/сағ, Т 35°С-ден 80°С-қа дейін, Tmax 90°с, PN 16 МЕМСТ 9871-75	дана
245-502-0101	Жылу пункттеріне арналған термостатикалық, циркуляциялық Клапан, KVS 1,1 м3/сағ, Т 35°С-ден 80°С-қа дейін, Tmax 90°с, PN 16 МЕМСТ 9871-75 бұрандалы G 1/2", Kvs 1,1 м3/с, DN 15	дана
245-502-0102	Жылу пункттеріне арналған термостатикалық, циркуляциялық Клапан, KVS 1,1 м3/сағ, Т 35°С-ден 80°С-қа дейін, Tmax 90°с, PN 16 МЕМСТ 9871-75 бұрандалы G 3/4", Kvs 1,1 м3/с, DN 20	дана
245-502-0200	Қысым бойынша түсірілген конусты термостатикалық клапан, PN 16, TMAX 120°C МЕМСТ 9871-75	дана
245-502-0201	Қысым бойынша түсірілген конусты термостатикалық клапан, PN 16, TMAX 120°C МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда R 3/8", Kvs 1,56 м3/с, DN 10	дана
245-502-0202	Қысым бойынша түсірілген конусты термостатикалық клапан, PN 16, TMAX 120°C МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда R 1/2", Kvs 1,88 м3/с, DN 15	дана
245-502-0203	Қысым бойынша түсірілген конусты термостатикалық клапан, PN 16, TMAX 120°C МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда R 3/4", Kvs 3,57 м3/с, DN 20	дана
245-502-0204	Қысым бойынша түсірілген конусты термостатикалық клапан, PN 16, TMAX 120°C МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда R 1", Kvs 5,88 м3/с, DN 25	дана
245-502-0205	Қысым бойынша түсірілген конусты термостатикалық клапан, PN 16, TMAX 120°C МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда R 1 1/4", Kvs 9,17 м3/с, DN 32	дана
245-502-0206	Қысым бойынша түсірілген конусты термостатикалық клапан, PN 16, TMAX 120°C МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда R 1 1/2", Kvs 11,7 м3/с, DN 40	дана
245-502-0207	Қысым бойынша түсірілген конусты термостатикалық клапан, PN 16, TMAX 120°C МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда R 2", Kvs 14,28 м3/с, DN 50	дана
245-502-0300	Кері ағынды температуралық бақылайтын термостатикалық бастиек	дана
245-502-0301	Кері ағынды температуралық бақылайтын термостатикалық бастиек күйге келтіру ауқымы 0°C - 50°C	дана

Топ 245-503. Қосалқы станциялар үшін аралас клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-503-0100	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75	дана
245-503-0101	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/сағ	дана
245-503-0102	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м3/сағ	дана
245-503-0103	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/сағ	дана
245-503-0104	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м3/сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-503-0105	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м3/сағ	дана
245-503-0106	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м3/сағ	дана
245-503-0107	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м3/сағ	дана
245-503-0108	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м3/сағ	дана
245-503-0109	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м3/сағ	дана
245-503-0110	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/сағ	дана
245-503-0111	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м3/сағ	дана
245-503-0112	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м3/сағ	дана
245-503-0113	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м3/сағ	дана
245-503-0114	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м3/сағ	дана
245-503-0115	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м3/сағ	дана
245-503-0116	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м3/сағ	дана
245-503-0117	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м3/сағ	дана
245-503-0118	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м3/сағ	дана
245-503-0119	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м3/сағ	дана
245-503-0120	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м3/сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-503-0121	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м3/сағ	дана
245-503-0122	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/сағ	дана
245-503-0123	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м3/сағ	дана
245-503-0124	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/сағ	дана
245-503-0125	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м3/сағ	дана
245-503-0126	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м3/сағ	дана
245-503-0127	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м3/сағ	дана
245-503-0128	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м3/сағ	дана
245-503-0129	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м3/сағ	дана
245-503-0130	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м3/сағ	дана
245-503-0131	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/сағ	дана
245-503-0132	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м3/сағ	дана
245-503-0133	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м3/сағ	дана
245-503-0134	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м3/сағ	дана
245-503-0135	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м3/сағ	дана
245-503-0136	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м3/сағ	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-503-0137	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м3/сағ	дана
245-503-0138	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м3/сағ	дана
245-503-0139	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м3/сағ	дана
245-503-0140	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м3/сағ	дана
245-503-0141	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м3/сағ	дана
245-503-0142	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м3/сағ	дана
245-503-0143	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 DN 20, dPmin 20 кПа, Qmax 0,8 м3/сағ	дана
245-503-0144	Ғимараттарды сумен жылыту жүйелерінің автоматты жылыту аспаптарының термореттегіштер МЕМСТ 9871-75 DN 20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,15 м3/сағ	дана
245-503-0200	Шығарылатын орамалы сенсорлы термостатикалық бастиек	дана
245-503-0201	Шығарылатын орамалы сенсорлы термостатикалық бастиек күйге келтіру ауқымы 20°C - 70°C	дана
245-503-0300	Электр жетегін орнатуға арналған адаптер	дана
245-503-0301	Электр жетегін орнатуға арналған адаптер DN15-50	дана
245-503-0302	Электр жетегін орнатуға арналған адаптер DN 15-50 3-нүктелі	дана
245-503-0303	Электр жетегін орнатуға арналған адаптер DN65-125	дана

Топ 245-504. Екі жақты басқару клапаны

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-504-0100	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті ғлапан МЕМСТ 30815-2002	дана
245-504-0101	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті ғлапан МЕМСТ 30815-2002 сыртқы бұранда G 1/2", Kvs 0,25 м3/с, DN 15	дана
245-504-0102	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті ғлапан МЕМСТ 30815-2002 сыртқы бұранда G 1/2", Kvs 0,40 м3/с, DN 15	дана
245-504-0103	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті ғлапан МЕМСТ 30815-2002 сыртқы бұранда G 1/2", Kvs 2,5 м3/с, DN 15	дана
245-504-0104	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті ғлапан МЕМСТ 30815-2002 сыртқы бұранда G 3/4", Kvs 4,0 м3/с, DN 20	дана
245-504-0105	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті ғлапан МЕМСТ 30815-2002 сыртқы бұранда G 1 1/4", Kvs 6,3 м3/с, DN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-504-0106	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 сыртқы бұранда G 1 1/4", Kvs 8,0 м3/с, DN 25	дана
245-504-0107	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ішкі бұранда Rp 1/2", Kvs 0,63 м3/с, DN 15	дана
245-504-0108	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ішкі бұранда Rp 3/4″, Kvs 5,0 м3/с, DN 20	дана
245-504-0109	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ішкі бұранда Rp 3/4″, Kvs 6,3 м3/с, DN 20	дана
245-504-0110	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ішкі бұранда Rp 1″, Kvs 8,0 м3/с, DN 25	дана
245-504-0111	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ішкі бұранда Rp 1″, Kvs 10,0 м3/с, DN 25	дана
245-504-0112	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ішкі бұранда Rp 1 1/4″, Kvs 12,5 м3/с, DN 32	дана
245-504-0113	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ішкі бұранда Rp 1 1/4″, Kvs 16,0 м3/с, DN 32	дана
245-504-0114	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ішкі бұранда Rp 1 1/2″, Kvs 20,0 м3/с, DN 40	дана
245-504-0115	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ішкі бұранда Rp 1 1/2″, Kvs 25,0 м3/с, DN 40	дана
245-504-0116	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ішкі бұранда Rp 2″, Kvs 31,5 м3/с, DN 50	дана
245-504-0117	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ішкі бұранда Rp 2″, Kvs 40,0 м3/с, DN 50	дана
245-504-0118	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 0,63-4,0 м3/с, DN 15	дана
245-504-0119	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 5,0 м3/с, DN 20	дана
245-504-0120	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 6,3 м3/с, DN 20	дана
245-504-0121	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 8,0 м3/с, DN 25	дана
245-504-0122	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 10,0 м3/с, DN 25	дана
245-504-0123	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 12,5 м3/с, DN 32	дана
245-504-0124	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 16,0 м3/с, DN 32	дана
245-504-0125	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 20,0 м3/с, DN 40	дана
245-504-0126	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 25,0 м3/с, DN 40	дана
245-504-0127	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 31,5 м3/с, DN 50	дана
245-504-0128	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 40,0 м3/с, DN 50	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-504-0129	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 50,0 м3/с, DN 65	дана
245-504-0130	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 63,0 м3/с, DN 65	дана
245-504-0131	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 80,0 м3/с, DN 80	дана
245-504-0132	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 100,0 м3/с, DN 80	дана
245-504-0133	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 125,0 м3/с, DN 100	дана
245-504-0134	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 160,0 м3/с, DN 100	дана
245-504-0135	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 250,0 м3/с, DN 125	дана
245-504-0136	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, Kvs 315,0 м3/с, DN 150	дана
245-504-0137	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 бұрандамен Kvs 4 DN 15	дана
245-504-0138	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 бұрандамен Kvs 6,3 DN 20	дана
245-504-0139	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 бұрандамен Kvs 10 DN 25	дана
245-504-0140	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 бұрандамен Kvs 16 DN 32	дана
245-504-0141	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 бұрандамен Kvs 22 DN 40	дана
245-504-0142	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 бұрандамен Kvs 4 DN 50	дана
245-504-0143	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, шток жүрісі 8 мм, Kvs 4, DN 15	дана
245-504-0144	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, шток жүрісі 8 мм, Kvs 6,3, DN 20	дана
245-504-0145	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, шток жүрісі 8 мм, Kvs 10, DN 25	дана
245-504-0146	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, шток жүрісі 8 мм, Kvs 16, DN 32	дана
245-504-0147	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, шток жүрісі 8 мм, Kvs 22, DN 40	дана
245-504-0148	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, шток жүрісі 8 мм, Kvs 40, DN 50	дана
245-504-0149	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, шток жүрісі 8 мм, Kvs 63, DN 65	дана
245-504-0150	Екі жақты аймақты реттейтін ершікті глапан МЕМСТ 30815-2002 ернемекті, шток жүрісі 8 мм, Kvs 100, DN 80	дана

Топ 245-505. Үш жақты басқару клапаны

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-505-0100	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75	дана
245-505-0101	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 сыртқы бұранда G 1/2", Kvs 0,25 м3 / сағ, DN 15	дана
245-505-0102	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 сыртқы бұранда G 1/2", Kvs 0,40 м3 / сағ, DN 15	дана
245-505-0103	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 сыртқы бұранда G 1/2", Kvs 0,63 м3 / сағ, DN 15	дана
245-505-0104	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 сыртқы бұранда G 1/2", Kvs 1,0 м3 / сағ, DN 15	дана
245-505-0105	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 сыртқы бұранда G 1/2", Kvs 1,6 м3 / сағ, DN 15	дана
245-505-0106	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 сыртқы бұранда G 1/2", Kvs 2,5 м3/сағ, DN 15	дана
245-505-0107	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 сыртқы бұранда G 3/4", Kvs 4,0 м3/сағ, DN 20	дана
245-505-0108	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 сыртқы бұранда G 1 1/4", Kvs 6,3 м3 / сағ, D	дана
245-505-0109	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 сыртқы бұранда G 1 1/4", Kvs 8,0 м3 / сағ, DN 25	дана
245-505-0110	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 1/2", Kvs 0,63 м3/сағ, DN 15	дана
245-505-0111	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 1/2", Kvs 1,25 м3/сағ, DN 15	дана
245-505-0112	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 1/2", Kvs 1,6 м3/сағ, DN 15	дана
245-505-0113	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 1/2", Kvs 2,5 м3/сағ, DN 15	дана
245-505-0114	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/сағ, DN 15	дана
245-505-0115	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 3/4″, Kvs 5,0 м3/сағ, DN 20	дана
245-505-0116	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 3/4″, Kvs 6,3 м3/сағ, DN 20	дана
245-505-0117	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 1″, Kvs 8,0 м3/сағ, DN 25	дана
245-505-0118	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 1″, Kvs 10,0 м3/сағ, DN 25	дана
245-505-0119	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 1 1/4″, Kvs 12,5 м3/сағ, DN 32	дана
245-505-0120	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 1 1/4″, Kvs 16,0 м3/сағ, DN 32	дана
245-505-0121	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 1 1/2″, Kvs 20,0 м3/сағ, DN 40	дана
245-505-0122	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 1 1/2″, Kvs 25,0 м3/сағ, DN 40	дана
245-505-0123	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 2″, Kvs 31,5 м3/сағ, DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-505-0124	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ішкі бұранда Rp 2″, Kvs 40,0 м3/сағ, DN 50	дана
245-505-0125	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 0,63 м3/сағ, DN 15	дана
245-505-0126	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 1,25 м3/сағ, DN 15	дана
245-505-0127	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 1,6 м3/сағ, DN 15	дана
245-505-0128	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 2,5 м3/сағ, DN 15	дана
245-505-0129	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 4,0 м3/сағ, DN 15	дана
245-505-0130	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 5,0 м3/сағ, DN 20	дана
245-505-0131	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 6,3 м3/сағ, DN 20	дана
245-505-0132	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 8,0 м3/сағ, DN 25	дана
245-505-0133	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 10,0 м3/сағ, DN 25	дана
245-505-0134	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 12,5 м3/сағ, DN 32	дана
245-505-0135	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 16,0 м3/сағ, DN 32	дана
245-505-0136	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 20,0 м3/сағ, DN 40	дана
245-505-0137	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 25,0 м3/сағ, DN 40	дана
245-505-0138	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 31,5 м3/сағ, DN 50	дана
245-505-0139	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 40,0 м3/сағ, DN 50	дана
245-505-0140	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 50,0 м3/сағ, DN 65	дана
245-505-0141	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 63,0 м3/сағ, DN 65	дана
245-505-0142	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 80,0 м3/сағ, DN 80	дана
245-505-0143	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 100,0 м3/сағ, DN 80	дана
245-505-0144	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 125,0 м3/сағ, DN 100	дана
245-505-0145	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 160,0 м3/сағ, DN 100	дана
245-505-0146	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 250,0 м3/сағ, DN 125	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-505-0147	Үш жақты аймақты реттейтін ершікті клапан, Tmax 120°C, PN 16 МЕМСТ 9871-75 ернемекті, Kvs 315,0 м3/сағ, DN 150	дана

Топ 245-506. Қолмен теңдестіру клапаны

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-506-0100	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16	дана
245-506-0101	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы G 1/2", Kvs 1,8 м3/с, DN 15, Tmax 120°C, PN 16	дана
245-506-0102	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы G 3/4", Kvs 3,4 м3/с, DN 15, Tmax 120°C, PN 16	дана
245-506-0103	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы G 3/8″, Kvs 1,36 м3/сағ, DN 10, дренажсыз	дана
245-506-0104	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы G 1/2″, Kvs 2,56 м3/сағ, DN 15, дренажсыз	дана
245-506-0105	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы G 3/4″, Kvs 5,39 м3/сағ, DN 20, дренажсыз	дана
245-506-0106	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы G 1″, Kvs 8,59 м3/сағ, DN 25, дренажсыз	дана
245-506-0107	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы G 1 1/4″, Kvs 14,2 м3/сағ, DN 32, дренажсыз	дана
245-506-0108	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы G 1 1/2″, Kvs 19,3 м3/сағ, DN 40, дренажсыз	дана
245-506-0109	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы G 2″, Kvs 32,3 м3/сағ, DN 50, дренажсыз	дана
245-506-0110	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/с, DN 15, Tmax 120°C, PN 25	дана
245-506-0111	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/с, DN 20, Tmax 120°C, PN 25	дана
245-506-0112	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы Rp 1", Kvs 4,1 м3/с, DN 25, Tmax 120°C, PN 25	дана
245-506-0113	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/с, DN 32, Tmax 120°C, PN 25	дана
245-506-0114	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м3/с, DN 40, Tmax 120°C, PN 25	дана
245-506-0115	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 бұрандалы Rp 2", Kvs 15,1 м3/с, DN 50, Tmax 120°C, PN 25	дана
245-506-0116	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, PN 16, Kvs 85,0 м3/сағ, DN 65	дана
245-506-0117	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, PN 16, Kvs 123,0 м3/сағ, DN 80	дана
245-506-0118	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, PN 16, Kvs 185,0 м3/сағ, DN 100	дана
245-506-0119	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, PN 16, Kvs 294,0 м3/сағ, DN 125	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-506-0120	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, PN 16, Kvs 400,0 м3/сағ, DN 150	дана
245-506-0121	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, PN 16, Kvs 765,0 м3/сағ, DN 200	дана
245-506-0122	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, PN 16, Kvs 1185,0 м3/сағ, DN 250	дана
245-506-0123	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, PN 16, Kvs 1450,0 м3/сағ, DN 300	дана
245-506-0124	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, PN 16, Kvs 2200,0 м3/сағ, DN 350	дана
245-506-0125	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, PN 16, Kvs 2780,0 м3/сағ, DN 400	дана
245-506-0126	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, Kvs 47,5 м3/с, DN 50	дана
245-506-0127	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, Kvs 79,7 м3/с, DN 65	дана
245-506-0128	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, Kvs 116,8 м3/с, DN 80	дана
245-506-0129	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, Kvs 196,78 м3/с, DN 100	дана
245-506-0130	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, Kvs 360,0 м3/с, DN 125	дана
245-506-0131	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, Kvs 387,8 м3/с, DN 150	дана
245-506-0132	Қолмен теңдестіру клапаны Tmax 120°C, PN 16 ернемекті, Kvs 724,8 м3/с, DN 200	дана

Топ 245-507. Автоматты теңдестіру клапаны және керек-жарақтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-507-0100	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005	дана
245-507-0101	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 қысымның төмендеуі бойынша, G 1/2", dPset 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 1,4 м3/сағ, DN 15	дана
245-507-0102	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 қысымның төмендеуі бойынша, G 3/4″, dPset 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 3,1 м3/сағ, DN 20	дана
245-507-0103	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 қысымның төмендеуі бойынша, G 1", dPset 10 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, Kvs 5,5 м3/сағ, DN 25	дана
245-507-0104	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 қысымның төмендеуі бойынша, G 1 1/4″, dPset 20 кПа-дан 80 кПа-ға дейін, Kvs 8,5 м3/сағ, DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-507-0105	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 қысымның төмендеуі бойынша, G 1 1/2″, dPset 20 кПа-дан 80 кПа-ға дейін, Kvs 12,8 м3/сағ, DN 40	дана
245-507-0106	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 қысымның төмендеуі бойынша, G 2″, dPset 20 кПа-дан 80 кПа-ға дейін, Kvs 24,4 м3/сағ, DN 50	дана
245-507-0107	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 қысымның төмендеуі бойынша, Kvs 36,0 м3/сағ, DN 65	дана
245-507-0108	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 қысымның төмендеуі бойынша, Kvs 55,0 м3/сағ, DN 80	дана
245-507-0109	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 қысымның төмендеуі бойынша, Kvs 110,0 м3/сағ, DN 100	дана
245-507-0110	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 дренажбен G 3/8", Kvs 1,36 м3/сағ, DN 10, PN 16	дана
245-507-0111	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 дренажбен G 1/2″, Kvs 2,56 м3/сағ, DN 15, PN 16	дана
245-507-0112	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 дренажбен G 3/4″, Kvs 5,39 м3/сағ, DN 20, PN 16	дана
245-507-0113	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 дренажбен G 1″, Kvs 8,59 м3/сағ, DN 25, PN 16	дана
245-507-0114	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 дренажбен G 1 1/4″, Kvs 14,2 м3/сағ, DN 32, PN 16	дана
245-507-0115	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 дренажбен G 1 1/2″, Kvs 19,3 м3/сағ, DN 40, PN 16	дана
245-507-0116	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 дренажбен G 2″, Kvs 32,3 м3/сағ, DN 50, PN 16	дана
245-507-0117	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 серіктес клапанымен жиынтықта, dPset 20 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, ішкі бұранда G 1/2", Kvs 3,6 м3 / сағ, DN 15	дана
245-507-0118	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 серіктес клапанымен жиынтықта, dpset 20 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, ішкі бұранда G 3/4", Kvs 4,0 м3 / сағ, DN 20	дана
245-507-0119	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 серіктес клапанымен жиынтықта, dpset 20 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, ішкі бұранда G 1", Kvs 9,5 м3 / сағ, DN 25	дана
245-507-0120	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 серіктес клапанымен жиынтықта, dpset 20 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, ішкі бұранда G 1 1/4", Kvs 11,4 м3 / сағ, DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-507-0121	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 серіктес клапанымен жиынтықта, dpset 20 кПа-дан 60 кПа-ға дейін, ішкі бұранда G 1 1/2", Kvs 16,4 м3 / сағ, DN 40	дана
245-507-0122	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 1/2", Qmax 0,470 м3 / сағ, DN 15	дана
245-507-0123	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 3/4″, Qmax 1,15 м3 / сағ, DN 20	дана
245-507-0124	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 1″, Qmax 2,15 м3 / сағ, DN 25	дана
245-507-0125	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 3/4", Qmax 0,45 м3 / сағ, DN 20	дана
245-507-0126	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 1", Qmax 1,0 м3 / сағ, DN 25	дана
245-507-0127	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 1 1/4″, Qmax 3,7 м3 / сағ, DN 32	дана
245-507-0128	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 1 1/2", Qmax 4,0 м3 / сағ, DN 40	дана
245-507-0129	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 1/2″, Qmax 0,480 м3 / сағ, DN 15	дана
245-507-0130	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 3/4″, Qmax 0,975 м3 / сағ, DN 20	дана
245-507-0131	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 1″, Qmax 1,75 м3 / сағ, DN 25	дана
245-507-0132	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 1 1/4″, Qmax 3,6 м3 / сағ, DN 32	дана
245-507-0133	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 1 1/2″, Qmax 6,5 м3 / сағ, DN 40	дана
245-507-0134	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 2″, Qmax 11,2 м3 / сағ, DN 50	дана
245-507-0135	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 1/2", Qmax 0,28 м3 / сағ, DN 15	дана
245-507-0136	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 3/4", Qmax 0,46 м3 / сағ, DN 20	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-507-0137	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 1", Qmax 0,9 м3 / сағ, DN 32	дана
245-507-0138	Қысым ауысуы бойынша автомат теңдестіру клапандары мен серіктес клапандары МЕМСТ 5761-2005 жетекті қосу мүмкіндігімен, G 1 1/4", Qmax 1,7 м3 / сағ, DN 40	дана
245-507-0200	Екі нүктелі реттеуге арналған термоэлектрлік жетек	дана
245-507-0201	Екі нүктелі реттеуге арналған термоэлектрлік жетек Екі нүктелі реттеуге арналған термоэлектрлік жетек қалыпты ашық, қосылу М30х1.5, U 24 В	дана
245-507-0202	Екі нүктелі реттеуге арналған термоэлектрлік жетек Екі нүктелі реттеуге арналған термоэлектрлік жетек қалыпты жабық, қосылу М30х1.5, U 24 В	дана

Топ 245-508. Термостатикалық араластырғыш клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-508-0100	Термостатикалық араластырғыш клапан МЕМСТ 9871-75	дана
245-508-0101	Термостатикалық араластырғыш клапан МЕМСТ 9871-75 араластырушы, орналастыру шегі 25°С-тан 50°С-қа дейін, Tmax 100°CKvs 1,9 м3/с, DN 20,	дана
245-508-0102	Термостатикалық араластырғыш клапан МЕМСТ 9871-75 араластыруш, орналастыру шегі 25°С-тан 50°С-қа дейін, Tmax 100°С, Kvs 2,1 м3/с, DN 25	дана
245-508-0103	Термостатикалық араластырғыш клапан МЕМСТ 9871-75 араластырғыш, PN 16, Т 38°С-тан 60°С-қа дейін	дана
245-508-0104	Термостатикалық араластырғыш клапан МЕМСТ 9871-75 араластырғыш PN 10, Т 30°С-тан 65°С-қа дейін	дана

Топ 245-509. Тарату коллекторы және керек-жарақтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-509-0100	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы	дана
245-509-0101	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін және бекіту шұраларымен екі тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 123 мм	дана
245-509-0102	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін және бекіту шұраларымен үш тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 173 мм	дана
245-509-0103	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін және бекіту шұраларымен төрт тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 223 мм	дана
245-509-0104	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін және бекіту шұраларымен бес тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 273 мм	дана
245-509-0105	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін және бекіту шұраларымен алты тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 323 мм	дана
245-509-0106	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін және бекіту шұраларымен жеті тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 373 мм	дана
245-509-0107	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін және бекіту шұраларымен сегіз тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 423 мм	дана
245-509-0108	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін және бекіту шұраларымен тоғыз тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 473 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-509-0109	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін және бекіту шұраларымен он тарамға, DN 1"x3/4"E, L 523 мм	дана
245-509-0110	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін және бекіту шұраларымен он бір тарамға, DN 1"x3/4"E, L 573 мм	дана
245-509-0111	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін және бекіту шұраларымен он екі тарамға, DN 1"x3/4"E, L 623 мм	дана
245-509-0112	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы клапандармен, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен екі тарамға, DN 1"x3/4"E, L 123 мм	дана
245-509-0113	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы клапандармен, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен үш тарамға, DN 1"x3/4"E, L 173 мм	дана
245-509-0114	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы клапандармен, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен төрт тарамға, DN 1"x3/4"E, L 223 мм	дана
245-509-0115	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы клапандармен, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен бес тарамға, DN 1"x3/4"E, L 273 мм	дана
245-509-0116	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы клапандармен, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен алты тарамға, DN 1"x3/4"E, L 323 мм	дана
245-509-0117	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы клапандармен, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен жеті тарамға, DN 1"x3/4"E, L 373 мм	дана
245-509-0118	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы клапандармен, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен сегіз тарамға, DN 1"x3/4"E, L 423 мм	дана
245-509-0119	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы клапандармен, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен тоғыз тарамға, DN 1"x3/4"E, L 473 мм	дана
245-509-0120	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы клапандармен, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен он тарамға, DN 1"x3/4"E, L 523 мм	дана
245-509-0121	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы клапандармен, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен он бір тарамға, DN 1"x3/4"E, L 573 мм	дана
245-509-0122	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы клапандармен, шығын көрсеткіш және Бекіту шұрасымен он екі тарамға, DN 1"x3/4"E, L 623 мм	дана
245-509-0123	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы төгетін шүмекті, термо реттейтін және бекіту шұраларымен, екі тарамға, L 125 мм	дана
245-509-0125	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы төгетін шүмекті, термо реттейтін және бекіту шұраларымен, төрт тарамға, L 225 мм	дана
245-509-0126	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы төгетін шүмекті, термо реттейтін және бекіту шұраларымен, бес тарамға, L 275 мм	дана
245-509-0127	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы төгетін шүмекті, термо реттейтін және бекіту шұраларымен, алты тарамға, L 325 мм	дана
245-509-0128	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы төгетін шүмекті, термо реттейтін және бекіту шұраларымен, жеті тарамға, L 375 мм	дана
245-509-0129	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы төгетін шүмекті, термо реттейтін және бекіту шұраларымен, сегіз тарамға, L 425 мм	дана
245-509-0130	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы төгетін шүмекті, термо реттейтін және бекіту шұраларымен, тоғыз тарамға, L 475 мм	дана
245-509-0131	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы төгетін шүмекті, термо реттейтін және бекіту шұраларымен, тоғыз тарамға, L 525 мм	дана
245-509-0132	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы төгетін шүмекті, термо реттейтін және бекіту шұраларымен, он бір тарамға, L 575 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-509-0133	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы төгетін шүмекті, термо реттейтін және бекіту шұраларымен, он екі тарамға, L 625 мм	дана
245-509-0134	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы шүмекті, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен, екі тарамға, L 190 мм	дана
245-509-0135	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы шүмекті, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен, үш тарамға, L 250 мм	дана
245-509-0136	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы шүмекті, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен, төрт тарамға, L 350 мм	дана
245-509-0137	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы шүмекті, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен, бес тарамға, L 350 мм	дана
245-509-0138	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы шүмекті, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен, алты тарамға, L 410 мм	дана
245-509-0139	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы шүмекті, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен, жеті тарамға, L 470 мм	дана
245-509-0140	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы шүмекті, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен, сегіз тарамға, L 520 мм	дана
245-509-0141	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы шүмекті, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен, он тарамға, L 630 мм	дана
245-509-0142	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы шүмекті, шығын көрсеткіш және бекіту шұрасымен, он екі тарамға, L 750 мм	дана
245-509-0143	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті екі тарамға, L 220 мм, қолмен реттелетін	дана
245-509-0144	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті үш тарамға, L 270 мм, қолмен реттелетін	дана
245-509-0145	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті төрт тарамға, L 320 мм, қолмен реттелетін	дана
245-509-0146	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті бес тарамға, L 370 мм, қолмен реттелетін	дана
245-509-0147	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті алты тарамға, L 420 мм, қолмен реттелетін	дана
245-509-0148	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті жеті тарамға, L 470 мм, қолмен реттелетін	дана
245-509-0149	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті сегіз тарамға, L 520 мм, қолмен реттелетін	дана
245-509-0150	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті тоғыз тарамға, L 570 мм, қолмен реттелетін	дана
245-509-0151	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті он тарамға, L 620 мм, қолмен реттелетін	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-509-0152	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті он бір тарамға, L 670 мм, қолмен реттелетін	дана
245-509-0153	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті он екі тарамға, L 720 мм, қолмен реттелетін	дана
245-509-0154	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті екі тарамға, L 220 мм, автоматты реттелетін	дана
245-509-0155	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті үш тарамға, L 270 мм, автоматты реттелетін	дана
245-509-0156	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті төрт тарамға, L 320 мм, автоматты реттелетін	дана
245-509-0157	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті бес тарамға, L 370 мм, автоматты реттелетін	дана
245-509-0158	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті алты тарамға, L 420 мм, автоматты реттелетін	дана
245-509-0159	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті жеті тарамға, L 470 мм, автоматты реттелетін	дана
245-509-0160	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті сегіз тарамға, L 520 мм, автоматты реттелетін	дана
245-509-0161	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті тоғыз тарамға, L 570 мм, автоматты реттелетін	дана
245-509-0162	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті он тарамға, L 620 мм, автоматты реттелетін	дана
245-509-0163	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті он бір тарамға, L 670 мм, автоматты реттелетін	дана
245-509-0164	Жылы едендерге арналған коллекторлық тобы термо реттейтін шұраларымен, шығын көрсеткіш және төгетін шүмекті он екі тарамға, L 720 мм, автоматты реттелетін	дана
245-509-0200	Жылы едендерге арналған коллектор	дана
245-509-0201	Жылы едендерге арналған коллектор екі тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 99 мм	дана
245-509-0202	Жылы едендерге арналған коллектор үш тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 149 мм	дана
245-509-0203	Жылы едендерге арналған коллектор төрт тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 199 мм	дана
245-509-0204	Жылы едендерге арналған коллектор бес тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 249 мм	дана
245-509-0205	Жылы едендерге арналған коллектор алты тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 299 мм	дана
245-509-0206	Жылы едендерге арналған коллектор жеті тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 349 мм	дана
245-509-0207	Жылы едендерге арналған коллектор сегіз тарамға, DN 1"х3/4"Е, L 399 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-509-0208	Жылы едендерге арналған коллектор тоғыз тарамға, DN 1"x3/4"E, L 449 мм	дана
245-509-0209	Жылы едендерге арналған коллектор он тарамға, DN 1"x3/4"E, L 499 мм	дана
245-509-0210	Жылы едендерге арналған коллектор клапаны алынатын, екі тарамға, DN 1"x3/4"E, L 98 мм	дана
245-509-0211	Жылы едендерге арналған коллектор клапаны алынатын, үш тарамға, DN 1"x3/4"E, L 148 мм	дана
245-509-0212	Жылы едендерге арналған коллектор клапаны алынатын, төрт тарамға, DN 1"x3/4"E, L 198 мм	дана
245-509-0213	Жылы едендерге арналған коллектор клапаны алынатын, бес тарамға, DN 1"x3/4"E, L 248 мм	дана
245-509-0214	Жылы едендерге арналған коллектор клапаны алынатын, алты тарамға, DN 1"x3/4"E, L 298 мм	дана
245-509-0215	Жылы едендерге арналған коллектор клапаны алынатын, жеті тарамға, DN 1"x3/4"E, L 348 мм	дана
245-509-0216	Жылы едендерге арналған коллектор клапаны алынатын, сегіз тарамға, DN 1"x3/4"E, L 398 мм	дана
245-509-0217	Жылы едендерге арналған коллектор клапаны алынатын, тоғыз тарамға, DN 1"x3/4"E, L 448 мм	дана
245-509-0218	Жылы едендерге арналған коллектор клапаны алынатын, он тарамға, DN 1"x3/4"E, L 498 мм	дана
245-509-0300	Коллекторлық топтардың аксессуарлары	дана
245-509-0301	Сорғымен араластыратын модулі, DN 1", L 290 мм	дана
245-509-0302	Сорғысыз араластыратын модулі, DN 1", L 290 мм	дана
245-509-0303	Коллекторларға арналған кронштейн	дана
245-509-0304	Шеттік сервистік топ, моделі, қол ауа бұратын клапанымен	дана
245-509-0305	Коллекторларға арналған көпфункционалды крандар жиынтығы	дана
245-509-0306	Коллекторларға арналған жиынтық	дана
245-509-0307	Сорғымен араластыратын модулі	дана
245-509-0308	Коллекторлық шкаф, биіктігі 720 мм - 810 мм, ұзындығы 450 мм, тереңдігі 110 мм - 160 мм	дана
245-509-0309	Коллекторлық шкаф, биіктігі 720 мм - 810 мм, ұзындығы 530 мм, тереңдігі 110 мм - 160 мм	дана
245-509-0310	Коллекторлық шкаф, биіктігі 720 мм - 810 мм, ұзындығы 680 мм, тереңдігі 110 мм - 160 мм	дана
245-509-0311	Коллекторлық шкаф, биіктігі 720 мм - 810 мм, ұзындығы 830 мм, тереңдігі 110 мм - 160 мм	дана
245-509-0312	Коллекторлық шкаф, биіктігі 720 мм - 810 мм, ұзындығы 1030 мм, тереңдігі 110 мм - 160 мм	дана
245-509-0313	Коллекторлық шкаф, ұзындығы 400 мм, биіктігі 460 мм, тереңдігі 110 мм	дана
245-509-0314	Коллекторлық шкаф, ұзындығы 600 мм, биіктігі 460 мм, тереңдігі 110 мм	дана
245-509-0315	Коллекторлық шкаф, ұзындығы 800 мм, биіктігі 460 мм, тереңдігі 110 мм	дана
245-509-0316	Коллекторлық шкаф, ұзындығы 1000 мм, биіктігі 460 мм, тереңдігі 110 мм	дана
245-509-0400	Жылыту жүйелеріне арналған жиынтық тобы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-509-0401	Жылыту жүйелеріне арналған жиынтық тобы төгетін шүмекті, екі тарамға, L 125 мм	дана
245-509-0402	Жылыту жүйелеріне арналған жиынтық тобы төгетін шүмекті, үш тарамға, L 175 мм	дана
245-509-0403	Жылыту жүйелеріне арналған жиынтық тобы төгетін шүмекті, төрт тарамға, L 225 мм	дана
245-509-0404	Жылыту жүйелеріне арналған жиынтық тобы төгетін шүмекті, бес тарамға, L 275 мм	дана
245-509-0405	Жылыту жүйелеріне арналған жиынтық тобы төгетін шүмекті, алты тарамға, L 325 мм	дана
245-509-0406	Жылыту жүйелеріне арналған жиынтық тобы төгетін шүмекті, жеті тарамға, L 375 мм	дана
245-509-0407	Жылыту жүйелеріне арналған жиынтық тобы төгетін шүмекті, сегіз тарамға, L 425 мм	дана
245-509-0408	Жылыту жүйелеріне арналған жиынтық тобы төгетін шүмекті, тоғыз тарамға, L 475 мм	дана
245-509-0409	Жылыту жүйелеріне арналған жиынтық тобы төгетін шүмекті, тоғыз тарамға, L 525 мм	дана
245-509-0410	Жылыту жүйелеріне арналған жиынтық тобы төгетін шүмекті, он бір тарамға, L 575 мм	дана
245-509-0411	Жылыту жүйелеріне арналған жиынтық тобы төгетін шүмекті, он екі тарамға, L 625 мм	дана

Топ 245-510. Радиаторлық температура реттегіші

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-510-0100	Радиаторлардың термостатикалық реттеу жинақтары МЕМСТ 9871-75	дана
245-510-0101	Радиаторлардың термостатикалық реттеу жинақтары МЕМСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, бұрыштық бұрандамен R 1/2", DN 15	дана
245-510-0102	Радиаторлардың термостатикалық реттеу жинақтары МЕМСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, бұрыштық бұрандамен R 3/4", DN 20	дана
245-510-0103	Радиаторлардың термостатикалық реттеу жинақтары МЕМСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, тікелей бұрандамен R 1/2", DN 15	дана
245-510-0104	Радиаторлардың термостатикалық реттеу жинақтары МЕМСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, тікелей бұрандамен R 3/4", DN 20	дана
245-510-0200	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75	дана
245-510-0201	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 алдын ала реттелген жез, Tmax 120°C, PN 10, бұрандалы бұрыштық R 1/2", DN 15	дана
245-510-0202	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 алдын ала реттелген жез, Tmax 120°C, PN 10, бұрандалы бұрыштық R 3/4″, DN 20	дана
245-510-0203	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 алдын ала реттелген жез, Tmax 120°C, PN 10, бұрандалы тікелей R 1/2″, DN 15	дана
245-510-0204	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 алдын ала орнатылған, тік бұрандамен R 3/4″, DN 20	дана
245-510-0205	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, бұрыштық бұрандамен R 1/2", DN 15	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-510-0206	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, бұрыштық бұрандамен R 3/4", DN 20	дана
245-510-0207	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельді, бұрышты, ішкі бұрандалы, Tmax 120°C, PN 10 DN 15	дана
245-510-0208	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельді, тура, ішкі бұрандалы, Tmax 120°C, PN 10 DN 15	дана
245-510-0209	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельді, бұрышты, ішкі бұрандалы, Tmax 120°C, PN 10 DN 20	дана
245-510-0210	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельді, тура, ішкі бұрандалы, Tmax 120°C, PN 10 DN 20	дана
245-510-0211	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельді, бұрышты, ішкі бұрандалы, Tmax 120°C, PN 10 DN 25	дана
245-510-0212	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельді, тура, ішкі бұрандалы, Tmax 120°C, PN 10 DN 25	дана
245-510-0213	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельді, бұрышты, ішкі бұрандалы, үшосьті нұсқасы, оң жақты орындаумен Tmax 120°C, PN 10 DN 15	дана
245-510-0214	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельмен қапталған, бұрыштық, ішкі бұрандамен, үш осьті нұсқа, сол жақта, Tmax 120°C, PN 10 DN 15	дана
245-510-0215	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельмен қапталған, бұрыштық, ішкі бұрандамен, версиясы UK, Tmax 120°C дейін, PN 10 DN 15	дана
245-510-0216	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельмен қапталған, бұрыштық, ішкі бұрандамен, версиясы UK, Tmax 120°C дейін, PN 20 DN 25	дана
245-510-0217	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельмен қапталған, бұрыштық, ішкі бұрандамен, Tmax 120°C дейін, PN 10 DN 15	дана
245-510-0218	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельмен қапталған, тікелей, ішкі бұрандамен, Tmax 120°C дейін, PN 10 DN 15	дана
245-510-0219	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельмен қапталған, бұрыштық, ішкі бұрандамен, Tmax 120°C дейін, PN 10 DN 20	дана
245-510-0220	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельмен қапталған, тікелей, ішкі бұрандамен, Tmax 120°C дейін, PN 10 DN 20	дана
245-510-0221	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельмен қапталған, бұрыштық, ішкі бұрандамен, Tmax 120°C дейін, PN 10 DN 25	дана
245-510-0222	Радиаторларды термостатикалық реттеу клапаны МЕМСТ 9871-75 никельмен қапталған, тікелей, ішкі бұрандамен, Tmax 120°C дейін, PN 10 DN 25	дана
245-510-0300	Радиаторлы бекіту клапаны МЕМСТ 30815-2002	дана
245-510-0301	Радиаторлы бекіту клапаны МЕМСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, бұрандалы бұрыштық R 1/2", DN 15	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-510-0302	Радиаторлы бекіту клапаны МЕМСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, бұрандалы бұрыштық R 3/4″, DN 20	дана
245-510-0303	Радиаторлы бекіту клапаны МЕМСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, бұрандалы тікелей R 1/2", DN 15	дана
245-510-0304	Радиаторлы бекіту клапаны МЕМСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, бұрандалы тікелей R 3/4″, DN 20	дана
245-510-0305	Радиаторлы бекіту клапаны МЕМСТ 30815-2002 Tmax 95°C, PN 10, бұрандалы бұрыштық R 1/2", DN 15	дана
245-510-0306	Радиаторлы бекіту клапаны МЕМСТ 30815-2002 Tmax 95°C, PN 10, бұрандалы тікелей R 1/2", DN 15	дана
245-510-0400	Термостатикалық клапандарға арналған бастиек	дана
245-510-0401	Термостатикалық клапандарға арналған бастиек сұйықтықтық, күйге келтіру ауқымы 6°C - 28°C, М30×1,5 бұрандасы бар	дана
245-510-0402	Термостатикалық клапандарға арналған бастиек сұйықтықтық, күйге келтіру ауқымы 8°C - 28°C	дана
245-510-0403	Термостатикалық клапандарға арналған бастиек термостатикалық клапандарға арналған қол	дана
245-510-0404	Термостатикалық клапандарға арналған бастиек қарусыз гильзамен, баптау диапазоны 20°C-ден 50°C-қа дейін	дана
245-510-0405	Термостатикалық клапандарға арналған бастиек бұрандалы қосылыммен орнату диапазоны 8°C-тан 28°C-қа дейін	дана
245-510-0406	Термостатикалық клапандарға арналған бастиек сұйықтықтық, күйге келтіру ауқымы 6°C - 28°C	дана
245-510-0407	Термостатикалық клапандарға арналған бастиек сұйықтықтық, күйге келтіру ауқымы 6°C - 28°C, хром түсі	дана
245-510-0408	Термостатикалық клапандарға арналған бастиек сұйықтықтық, күйге келтіру ауқымы 6°C - 28°C, ақ түсі	дана
245-510-0409	Термостатикалық клапандарға арналған бастиек сұйықтықтық антивандал, күйге келтіру ауқымы 8°C - 26°C	дана
245-510-0500	Жылыту радиаторларын реттейтін қол клапан, Tmax 110°C, PN 16, МЕМСТ 9871-75	дана
245-510-0501	Жылыту радиаторларын реттейтін қол клапан, Tmax 110°C, PN 16, МЕМСТ 9871-75 бұрандалы бұрыштық R 1/2", DN 15	дана
245-510-0502	Жылыту радиаторларын реттейтін қол клапан, Tmax 110°C, PN 16, МЕМСТ 9871-75 бұрандалы бұрыштық R 3/4", DN 20	дана
245-510-0503	Жылыту радиаторларын реттейтін қол клапан, Tmax 110°C, PN 16, МЕМСТ 9871-75 тікелей бұрандалы R 1/2", DN 15	дана
245-510-0504	Жылыту радиаторларын реттейтін қол клапан, Tmax 110°C, PN 16, МЕМСТ 9871-75 тікелей бұрандалы R 3/4", DN 20	дана

Кіші бөлім 245-6. Автоматтандырудың электрондық құралдары

Топ 245-601. Жылу нүктелерін автоматтандыру құрылғылары мен элементтері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-601-0100	Жылу пункттерін автоматтандырудың электрондық құралдары	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-601-0101	Ауа-райына тәуелді электронды реттегіш, жылытудың бір контурымен немесе ГВС-пен жылу тармағына арналған, U 230 В	дана
245-601-0102	Ауа-райына тәуелді электронды реттегіш, жылытудың бір контурымен жылу тармағына арналған, U 230 В	дана
245-601-0103	Сыртқы ауа температурасын бергіш, NI1000 Ом, өлшеу ауқымы -50°С - +80°С	дана
245-601-0104	Ішкі ауа температурасын бергіш, NI1000 Ом, өлшеу ауқымы -20°С - +60°С	дана
245-601-0105	Жылу тасымалдағыш температурасын салмалы бергіш, NI1000 Ом, өлшеу ауқымы -30°С - +130°С	дана
245-601-0106	Жылу тасымалдағыштың батырмалы темпетаратура бергіші 120 мм, NI1000 Ом, өлшеу ауқымы -30°С - +130°С	дана
245-601-0107	Жылу тасымалдағыштың батырмалы темпетаратура бергіші 225 мм, NI1000 Ом, өлшеу ауқымы -30°С - +130°С	дана
245-601-0108	Бір арналы өлшеуіш-реттегіш ТРМ1. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. шығу - Р.	дана
245-601-0109	Бір арналы өлшеуіш-реттегіш ТРМ1. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. шығу – К, С, С3, Т, И, У.	дана
245-601-0110	Екі арналы өлшеуіш-реттегіш 2ТРМ1. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. Екі шығу - Р.	дана
245-601-0111	Екі арналы өлшеуіш-реттегіш 2ТРМ1. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. шығу – К, С, Т, И, У	дана
245-601-0112	ПИД өлшеуіші-Бір арналы реттегіш ТРМ10. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. Екі шығу - Р	дана
245-601-0113	ПИД өлшеуіші-Бір арналы реттегіш ТРМ10. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. 1 шығу – Р, К, С, Т, И, У, 2 шығу – Р, К, С, Т (немесе бір шығу С3)	дана
245-601-0114	ПИД өлшеуіш-Ысырмалар мен үш жүрісті клапандарын басқаруға арналған реттегіш ТРМ12. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. Екі шығу - Р	дана
245-601-0115	ПИД өлшеуіш-Ысырмалар мен үш жүрісті клапандарын басқаруға арналған реттегіш ТРМ12. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. шығу К, С, Т	дана
245-601-0116	Таймері бар реле-реттегіш ТРМ501. Әмбебап кіру.	дана
245-601-0117	RS485 интерфейсі бар бір арналы өлшеуіш-реттегіш ТРМ201. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. шығу - Р	дана
245-601-0118	RS485 интерфейсі бар бір арналы өлшеуіш-реттегіш ТРМ201. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. шығу И, С, К, Т, С3, У	дана
245-601-0119	RS485 интерфейсі бар екі арналы өлшеуіш-реттегіш ТРМ202. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. Екі шығу - Р	дана
245-601-0120	RS485 интерфейсі бар екі арналы өлшеуіш-реттегіш ТРМ202. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. Екі шығу Р, К, С, Т, И, У әр түрлі үйлесімде	дана
245-601-0121	ПИД өлшеуіш-RS485 интерфейсі бар реттегіш ТРМ210. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. Екі шығу - Р.	дана
245-601-0122	ПИД өлшеуіш-RS485 интерфейсі бар реттегіш ТРМ210. Әмбебап кіру. Корпус типі Щ1, Щ2, Н. Екі шығу Р, К, С, Т, И, У әр түрлі комбинацияларда	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-601-0123	Авариялық сигнал берумен сегіз арналы температураны бақылау құрылғысы УКТ38-Щ4. Шығу – екі э/м реле	дана
245-601-0124	Алты арналы әмбебап өлшеуіш-реттегіш ТРМ136. Кіріктірілген интерфейс RS485. 6 бір типті негізгі шығу ТРМ136-Р, ТРМ136-К, ТРМ136-Т	дана
245-601-0125	Алты арналы әмбебап өлшеуіш-реттегіш ТРМ136. Кіріктірілген интерфейс RS485. 6 бір типті ұқсас шығу ТРМ138 - және немесе шығу комбинациясы	дана
245-601-0126	Сегіз арналы әмбебап өлшеуіш-реттегіш ТРМ138. Кіріктірілген интерфейс RS485. 8 бір типті шығу ТРМ138-Р, ТРМ138-К, ТРМ138-С, ТРМ138-Т, ТРМ138-И және шығу жиынтығы ТРМ138-ИИИРРР	дана
245-601-0127	Сегіз арналы әмбебап өлшеуіш-реттегіш ТРМ138. Кіріктірілген интерфейс RS485. И, Т, С, К, Р шығу түрлері бар ТРМ138-хххххххх әртүрлі шығу комбинациялары	дана
245-601-0128	Әмбебап ПИД өлшеуіш-сегіз арналы реттегіш ТРМ148. Кіріктірілген интерфейс RS485. 8 бір типті шығу ТРМ148-Р, ТРМ148-К, ТРМ148-С, ТРМ148-Т, ТРМ148-И және шығу жиынтығы ТРМ148-ИИИРРР	дана
245-601-0129	Әмбебап ПИД өлшеуіш-сегіз арналы реттегіш ТРМ148. Кіріктірілген интерфейс RS485. И, Т, С, К, Р, У шығу түрлері бар ТРМ148-хххххххх әртүрлі шығу комбинациялары	дана
245-601-0130	Әмбебап екі арналы бағдарламалық ПИД-реттегіш ТРМ151. Корпус типі Щ1, Н.	дана
245-601-0131	Уақыт бойынша бағдарламаланатын температура және ылғалдылық реттегіші МПР51-Щ4	дана
245-601-0132	3 позициялық (220 В 50 Гц) басқарумен реттеу клапандары бар жылыту жүйелері мен ЫСЖ-ға арналған бақылағыш ТРМ32.	дана
245-601-0133	ТРМ1032 – ЖЖП/ОЖП жылыту контурларын және ЫСЖ автоматтандыруға арналған дайын логикасы бар құрылғы. Аспап негізгі атқару тетіктерін басқарады және екі контурды басқаруға жарамды.	дана
245-601-0134	3 позициялы (220 В 50 Гц) басқарумен реттеу клапаны бар су жылыту калориферімен желдету жүйелеріне арналған бақылағыш ТРМ33.	дана
245-601-0135	Қабырғаға ілінетін ылғалдылық пен ауа температурасының датчигі ПВТ10. Шығу 4-20 мА	дана
245-601-0136	ПЛК63 жергілікті автоматтандыру жүйелеріне арналған HMI бар бақылағыштар сызғышы. ПЛК63 қолданудың негізгі салалары – ТКШ, ОЖП, ЖЖП, қазандықтар, шағын қондырғылар	дана
245-601-0137	ПЛК110 орташа жүйелерін автоматтандыру үшін борттағы дискретті кірумен/шығумен бағдарламаланатын моноблокты бақылағыштар сызығы.	дана
245-601-0200	Электрондық температура реттегіші	дана
245-601-0201	Электрондық температура реттегіші ~230В	дана
245-601-0202	Электрондық температура реттегіші дисплейі мен бұралмалы түймесі бар, ~230В, 2 контурға арналған	дана
245-601-0203	Электрондық температура реттегіші дисплейсіз және бұралма түймесі бар, ~230В, 2 контурға арналған	дана
245-601-0204	Электрондық температура реттегіші дисплейі мен бұралмалы түймесі бар, ~230В, 3 контурға арналған	дана
245-601-0205	Электрондық температура реттегіші дисплейсіз және бұралма түймесі бар, ~230В, 3 контурға арналған	дана
245-601-0300	Шкафтың ойығында монтаждауға арналған жиынтық	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-601-0301	Шкафтың ойығында монтаждауға арналған жиынтық	дана
245-601-0400	Бағдарламалау кілті	дана
245-601-0401	Бағдарламалау кілті ауаны өңдеу қондырғысының жылумен жабдықтау жүйесіне арналған	дана
245-601-0402	Бағдарламалау кілті сақтау ыдысы бар ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесіне арналған	дана
245-601-0403	Бағдарламалау кілті бір жылыту (желдету) жүйесіне арналған	дана
245-601-0404	Бағдарламалау кілті айналым сорғысын басқаратын бір жылыту (желдету) жүйесіне арналған	дана
245-601-0405	Бағдарламалау кілті екі жылыту (желдету) жүйесіне арналған	дана
245-601-0406	Бағдарламалау кілті бір жылыту (желдету) жүйесіне және бір ыстық сумен жабдықтау жүйесіне арналған	дана
245-601-0407	Бағдарламалау кілті бір сатылы қазандығы бар бір жылу жүйесіне арналған	дана
245-601-0408	Бағдарламалау кілті айналым сорғысын басқаратын екі жылыту (желдету) жүйесіне арналған	дана
245-601-0409	Бағдарламалау кілті циркуляциялық сорғыларды басқара отырып, бір жылыту (желдету) жүйесі және бір тұрмыстық ыстық су жүйесі үшін	дана
245-601-0410	Бағдарламалау кілті төрт қазандық оттығын басқаруға арналған	дана
245-601-0411	Бағдарламалау кілті екі жүйе үшін жылыту (желдету) және бір жүйе ыстық сумен жабдықтауға арналған	дана
245-601-0500	Ішкі енгізу/шығару модулі	дана
245-601-0501	Ішкі енгізу/шығару модулі	дана
245-601-0502	Қашықтан басқару блогы	дана
245-601-0600	Температура реттегіштер үшін қысқышты панель	дана
245-601-0601	Температура реттегіштер үшін қысқышты панель 2-3 контурға арналған	дана
245-601-0700	Бергіш	дана
245-601-0701	Бергіш сыртқы ауа температурасын бергіш	дана
245-601-0702	Бергіш ішкі ауа температурасын бергіш	дана
245-601-0703	Бергіш беткі	дана
245-601-0704	Бергіш әмбебап бергіш, 0…+100 С	дана
245-601-0705	Бергіш батырма бергіш ұзындығы 100 мм (мыс)	дана
245-601-0706	Бергіш батырма бергіш, 1250 мм (мыс)	дана
245-601-0707	Бергіш батырма бергіш ұзындығы 100 мм, таттанбайтын болаттан жасалған	дана
245-601-0708	Бергіш әмбебап бергіш, -60…+200 С	дана
245-601-0800	Гильза	дана
245-601-0801	Гильза Ұзындығы 100 мм таттанбайтын болаттан жасалған	дана
245-601-0802	Гильза Ұзындығы 250 мм таттанбайтын болаттан жасалған	дана
245-601-0803	Гильза құбырларды монтаждау үшін 1/2", PN-16 bar, T max-200	дана
245-601-0804	Гильза қорғаныс жез, бергішке арналған	дана
245-601-0805	Гильза никельденген мыспен жасалған PN 16 ұзындығы 50 мм	дана
245-601-0900	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-601-0901	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар бұрандалы, диаметірі 15	дана
245-601-0902	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар бұрандалы, диаметірі 20	дана
245-601-0903	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар бұрандалы, диаметірі 25	дана
245-601-0904	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар бұрандалы, диаметірі 32	дана
245-601-0905	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар бұрандалы, диаметірі 40	дана
245-601-0906	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар бұрандалы, диаметірі 57	дана
245-601-0907	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар бұрандалы, диаметірі 65	дана
245-601-0908	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар бұрандалы, диаметірі 76	дана
245-601-0909	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар бұрандалы, диаметірі 89	дана
245-601-0910	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар бұрандалы, диаметірі 100	дана
245-601-0911	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар бұрандалы, диаметірі 133	дана
245-601-0912	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар бұрандалы, диаметірі 157	дана
245-601-0913	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар ернемекті диаметірі 25	дана
245-601-0914	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар ернемекті диаметірі 32	дана
245-601-0915	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар ернемекті диаметірі 40	дана
245-601-0916	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар ернемекті диаметірі 50	дана
245-601-0917	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар ернемекті диаметірі 65	дана
245-601-0918	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар ернемекті диаметірі 80	дана
245-601-0919	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар ернемекті диаметірі 100	дана
245-601-0920	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар ернемекті диаметірі 125	дана
245-601-0921	Магнитті қысылуға қарсы құрылғылар ернемекті диаметірі 150	дана
245-601-1000	Жалпы өнеркәсіптік датчик	
245-601-1001	Кондуктометриялық деңгей датчигіне арналған өзек 0,5 м	дана
245-601-1002	Кондуктометриялық деңгей датчигіне арналған өзек 1м	дана
245-601-1003	Кондуктометриялық деңгей датчигіне арналған өзек 1,95 м	дана
245-601-1004	Төрт электродты кондуктометриялық деңгей датчигі	дана
245-601-1005	Қалқымалы деңгейінің датчигі	дана
245-601-1006	Сыртқы және ішкі ауа температурасын өлшеуге арналған датчик	дана
245-601-1007	Жылыту және желдету жүйелерінің құбырларындағы судың температурасын өлшеуге арналған датчик	дана
245-601-1008	Ылғалдылық және ауа температурасының датчигі. Шығу 4-20 мА	дана
245-601-1009	Полифениленсульфидтен жасалған гильзасы бар кондуктометриялық деңгей датчигі М20*1,5	дана
245-601-1026	Қысымның төмендеу датчигі 0–4,0 бар	дана
245-601-1027	Қысымның төмендеу датчигі 0–2,5 бар	дана
245-601-1028	Қалқымалы деңгейінің датчигі	дана
245-601-1029	Ылғалды бөлме температурасының датчигі BACnet/Modbus, 24В 4-20мА/0-10В, IP20	дана
245-601-1030	Ылғалды бөлме температурасының датчигі BACnet/Modbus, 24В 64x114x90, Carbon dioxide (CO2)	дана
245-601-1100	Ұстатқыш	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-601-1101	Сымды қимасы бар бұрандалы электр сымын ұстатқыш 6 мм 2, 2 қосу нүктесі, бүркемелі, сұр	дана
245-601-1102	Сымды қимасы бар - 2 -ярусты бұрандалы электр сымын ұстатқыш 2,5 мм2, 4 қосу нүктесі, бүркемелі	дана
245-601-1103	Сымды қимасы бар бұрандалы электр сымын ұстатқыш 2,5 мм 2, 2 қосу нүктесі, бүркемелі	дана
245-601-1104	Жерге тұйықталған бұрандалы электр сымын ұстатқыш 2,5 мм 2	дана

Топ 245-602. Электрондық реттеу зоналық құралдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-602-0100	Бөлмелі термостаты	дана
245-602-0101	Бөлмелі термостаты орнату шектері 5°С - 30°С, 75 Вт, 250 В	дана
245-602-0102	Бөлмелі термостаты орнату шектері 5°С - 30°С, 230 В	дана
245-602-0103	Бөлмелі термостаты орнату шектері 5°С - 30°С, 15 А, 230 В	дана
245-602-0104	Бөлмелі термостаты орнату шектері 5°С - 35°С, 8А, 250 В	дана
245-602-0105	Бөлмелі термостаты жылы еден үшін температура бергішімен , орнату шектері 5°С - 30°С, 75Вт, 230 В, кабель ұзындығы 3 м	дана
245-602-0106	Бөлмелі термостаты еденді жылытуға арналған дисплеймен, аймақтық реттеу жүйесімен, екі литий батарейкалар 3 В, жұмыс радиусы 50 м, 433 MHz, орнату шектері 0°С - 50°С	дана
245-602-0200	Жылы едендерге арналған контроллер, аймақтық реттеу жүйесімен	дана
245-602-0201	Жылы едендерге арналған контроллер, аймақтық реттеу жүйесімен төрт арналық, сорғы ағыту релесімен, орнату шектері 0°С - 50°С, 8 А, 230 В	дана
245-602-0202	Жылы едендерге арналған контроллер, аймақтық реттеу жүйесімен өрт арналық, орнату шектері 0°С - 50°С, 8 А, 230 В	дана
245-602-0203	Жылы едендерге арналған контроллер, аймақтық реттеу жүйесімен алты арналық, сорғы ағыту релесімен, орнату шектері 0°С - 50°С, 8 А, 230 В	дана
245-602-0204	Жылы едендерге арналған контроллер, аймақтық реттеу жүйесімен алты арналық, орнату шектері 0°С - 50°С, 8 А, 230 В	дана
245-602-0205	Жылы едендерге арналған контроллер, аймақтық реттеу жүйесімен тоғыз бағдарлама, сорғыны тексеру, орнату шектері от 0°С до 50°С, 5 А, 230 В	дана
245-602-0206	Жылы едендерге арналған контроллер, аймақтық реттеу жүйесімен алты арналық, тоғыз бағдарлама, жұмыс радиусы 50 м, 433 MHz, орнату шектері 0°С - 50°С, 230 В	дана
245-602-0300	Сервожетек	дана
245-602-0301	Сервожетек қалыпты ашық, 230 В	дана
245-602-0302	Сервожетек қалыпты жабық, 230 В	дана
245-602-0303	Сервожетек қалыпты жабық, 1,8 Вт, 230 В	дана
245-602-0304	Сервожетек қалыпты ашық, 2,5 Вт, 230 В	дана
245-602-0400	Екі позициялы және үш позициялы реттеу клапаны Tmax 110°С	дана
245-602-0401	Екі позициялы және үш позициялы реттеу клапаны Tmax 110°С екі жолды, Kvs 1,7 м3/с, DN 15	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-602-0402	Екі позициялы және үш позициялы реттеу клапаны Tmax 110°C екі жолды, Kvs 2,8 м3/с, DN 20	дана
245-602-0403	Екі позициялы және үш позициялы реттеу клапаны Tmax 110°C екі жолды, Kvs 5,2 м3/с, DN 25	дана
245-602-0404	Екі позициялы және үш позициялы реттеу клапаны Tmax 110°C үш жолды, Kvs 1,7 м3/с, DN 15	дана
245-602-0405	Екі позициялы және үш позициялы реттеу клапаны Tmax 110°C үш жолды, Kvs 2,8 м3/с, DN 20	дана
245-602-0406	Екі позициялы және үш позициялы реттеу клапаны Tmax 110°C үш жолды, Kvs 5,2 м3/с, DN 25	дана

Кіші бөлім 245-7. Бақылау-өлшеу үшін арналған аспаптар

Топ 245-701. Манометр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-701-0100	Манометр пластмасстық корпуспен	жиынтық
245-701-0101	Қысым өлшеуіш диапазоны-0-ден 6 барға дейін, дәлдік классы-1,6/2,5, корпус – ABS пластмасса, жалғау-жез	жиынтық
245-701-0200	Артық қысым манометрі МЕМСТ 2405-88	
245-701-0201	Артық қысым манометрі МЕМСТ 2405-88 диаметрі 100	дана
245-701-0202	Артық қысым манометрі МЕМСТ 2405-88 диаметрі 160	дана
245-701-0300	Радиалдық манометр	
245-701-0301	Радиалдық манометр DN 63, PN 6	дана
245-701-0302	Радиалдық манометр DN 63, PN 16	дана
245-701-0303	Радиалдық манометр DN 80, PN 6	дана
245-701-0304	Радиалдық манометр DN 80, PN 16	дана
245-701-0400	Аммиакты манометр, дәлдік сыныбы 1,5	
245-701-0401	Аммиакты манометр, дәлдік сыныбы 1,5 қысым диапазоны 0 кПа-дан 10,0 Мпа-ға дейін, DN 100	дана
245-701-0402	Аммиакты манометр, дәлдік сыныбы 1,5 қысым диапазоны 0 кПа-дан 10,0 Мпа-ға дейін, DN 160	дана
245-701-0500	Дәл өлшеу манометрі	
245-701-0501	Дәл өлшеу манометрі қысым диапазоны 100 кПа-дан 60,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 0,6 DN 160	дана
245-701-0502	Дәл өлшеу манометрі қысым диапазоны 100 кПа-дан 60,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 0,4 DN 160	дана
245-701-0600	Жарылыстан қорғалған сигнал беретін (электр түйіспелі) манометр, дәлдік сыныбы 1,5	
245-701-0601	Жарылыстан қорғалған сигнал беретін (электр түйіспелі) манометр, дәлдік сыныбы 1,5 қысым диапазоны 100 кПа-дан 60,0 Мпа-ға дейін, DN 160	дана
245-701-0700	Жалпы техникалық манометр	
245-701-0701	Жалпы техникалық манометр қысым диапазоны 100 кПа-дан 10,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 2,5 DN 60	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-701-0702	Жалпы техникалық манометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 40,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 2,5 DN 60	дана
245-701-0703	Жалпы техникалық манометр қысым диапазоны 100 кПа-дан 10,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 1,5 DN 100	дана
245-701-0704	Жалпы техникалық манометр қысым диапазоны 100 кПа-дан 10,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 1,5 DN 160	дана
245-701-0705	Жалпы техникалық манометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 60,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 1,5 DN 160	дана
245-701-0800	Дірілге төзімді манометр	
245-701-0801	Дірілге төзімді манометр қысым диапазоны 100 кПа-дан 10,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 1,5 DN 63	дана
245-701-0802	Дірілге төзімді манометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 40,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 1,5 DN 63	дана
245-701-0803	Дірілге төзімді манометр қысым диапазоны 100 кПа-дан 2,4 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 1,0 DN 100	дана
245-701-0804	Дірілге төзімді манометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 10,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 1,0 DN 100	дана
245-701-0805	Дірілге төзімді манометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 60,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 1,0 DN 100	дана
245-701-0806	Дірілге төзімді манометр қысым диапазоны 100 кПа-дан 2,4 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 1,0 DN 160	дана
245-701-0807	Дірілге төзімді манометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 10,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 1,0 DN 160	дана
245-701-0808	Дірілге төзімді манометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 60,0 Мпа-ға дейін, дәлдік сыныбы 1,0 DN 160	дана
245-701-0900	Сигнал беретін (электр түйіспелі) манометр, дәлдік сыныбы 1,5	
245-701-0901	Сигнал беретін (электр түйіспелі) манометр, дәлдік сыныбы 1,5 қысым диапазоны 100 кПа-дан 60,0 Мпа-ға дейін, DN 100	дана
245-701-0902	Сигнал беретін (электр түйіспелі) манометр, дәлдік сыныбы 1,5 қысым диапазоны 0 кПа-дан 10,0 Мпа-ға дейін, DN 100	дана
245-701-0903	Сигнал беретін (электр түйіспелі) манометр, дәлдік сыныбы 1,5 қысым диапазоны 100 кПа-дан 2,4 Мпа-ға дейін, DN 160	дана
245-701-0904	Сигнал беретін (электр түйіспелі) манометр, дәлдік сыныбы 1,5 қысым диапазоны 0 кПа-дан 10,0 Мпа-ға дейін, DN 160	дана
245-701-0905	Сигнал беретін (электр түйіспелі) манометр, дәлдік сыныбы 1,5 қысым диапазоны 0 кПа-дан 60,0 Мпа-ға дейін, DN 160	дана
245-701-1000	Термоманометр	
245-701-1001	Термоманометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 2,4 Мпа-ға дейін, DN 80 L=46 мм	дана
245-701-1002	Термоманометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 2,4 Мпа-ға дейін, DN 80 L=64 мм	дана
245-701-1003	Термоманометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 2,4 Мпа-ға дейін, DN 80 L=100 мм	дана
245-701-1004	Термоманометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 2,4 Мпа-ға дейін, DN 100 L=46 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-701-1005	Термоманометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 2,4 Мпа-ға дейін, DN 100 L=64 мм	дана
245-701-1006	Термоманометр қысым диапазоны 0 кПа-дан 2,4 Мпа-ға дейін, DN 100 L=100 мм	дана

Топ 245-702. Электрондық реттеуш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-702-0100	Жылыту жүйелеріне арналған электрондық реттегіш	дана
245-702-0101	Жылыту жүйелеріне арналған электрондық реттегіш 24 В	дана
245-702-0102	Батырылатын сорғыны басқаруға арналған аспап	дана
245-702-0103	Шеткі ажыратқыштарын қолданбай ысырманың электр жетегін басқару және қорғау құрылғысы, корпус типі Щ1, Н	дана

Топ 245-703. Температура датчигі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-703-0100	Жылыту температурасының бергіші	дана
245-703-0101	Жылыту температурасының бергіші сыртқы температура үшін реттегіш	дана
245-703-0102	Жылыту температурасының бергіші реттеушіге арналған жүккұжат	дана

Топ 245-704. Бөлме температурасын реттегіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-704-0100	Реттеуші құралдар	
245-704-0101	Бөлме температурасын электронды реттегіш, 2 позициялы немесе импульсті басқарумен, 230 В	дана
245-704-0102	Бөлме температурасын реттегіш электронды, 230 В	дана
245-704-0103	Бөлме температурасын реттегіш электронды, 24 В	дана
245-704-0104	Электрондық бөлме радиотермостаты және радиоқабылдағыш, жиілігі 433,92 МГц, 230В	жиынтық
245-704-0105	Электрондық бөлме бағдарламаланған радиотермостаты және радиоқабылдағыш, жиілігі 433,92 МГц, 230В	жиынтық
245-704-0106	Бір ауыстырып қосқыш түйістірмесі бар электрондық бөлме температурасын реттегіш, 230 В	дана
245-704-0107	Механикалық бөлме температурасын реттегіш, таймерсіз, 24В/230В	дана

Топ 245-705. Жылу жетегі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-705-0100	Жылу жетегі	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-705-0101	Жылу жетегі 2 позициялық реттеу үшін 230 В еден жылыту контурының тарату үшін	дана
245-705-0102	Жылу жетегі 2 позициялық реттеу еденді жылыту контурын таратқыш үшін, қалыпты жабық, 24 В	дана
245-705-0103	Жылу жетегі 2 позициялық немесе импульстік реттеу үшін, қалыпты жабық, 230 В	дана
245-705-0104	Жылу жетегі 2 позициялық немесе импульстік реттеу үшін, қалыпты ашық, 230 В	дана
245-705-0105	Жылу жетегі 2 позициялық реттеу үшін, қалыпты жабық, 230 В	дана
245-705-0106	Жылу жетегі 2 позициялық реттеу үшін, қалыпты ашық, 230 В	дана
245-705-0107	Жылу жетегі 2 позициялық реттеу үшін, қалыпты жабық, 24 В	дана
245-705-0108	Жылу жетегі 2 позициялық реттеу үшін, қалыпты ашық, 24 В	дана

Топ 245-706. Шығын өлшегіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0100	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш	дана
245-706-0101	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш шығыны Gном 0,6 м3/сағ, шығыны Gмакс 1,2 м3 / сағ, монтаждық ұзындығы 110 мм, қосылатын диаметрі G3/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15	дана
245-706-0102	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш шығыны Gном 1,5 м3 / сағ, шығыны Gмакс 3 м3 / сағ, монтаждық ұзындығы 110 мм, қосылатын диаметрі G3/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15	дана
245-706-0103	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш сыртқы бұранда, шығыны Gном 2,5 м3 / сағ, шығыны Gмакс 5 м3 / сағ, монтаждық ұзындығы 130 мм, қосылатын диаметрі G1 B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20	дана
245-706-0104	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш Шығыны Gном 3,5 м3 / сағ, Шығыс Gмакс 7 м3 / сағ, монтаждау ұзындығы 260 мм, жалғағыш диаметрі G5/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25	дана
245-706-0105	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш шығыны Gном 6 м3 / сағ, шығыны Gмакс 12 м3 / сағ, монтаждық ұзындығы 260 мм, қосылатын диаметрі G5/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25	дана
245-706-0106	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш шығыны Gном 10 м3 / сағ, шығыны Gмакс 20 м3 / сағ, монтаждық ұзындығы 300 мм, қосылатын диаметрі 2, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40	дана
245-706-0107	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш фланецті, шығны qном 3,5 м3 / сағ, Шығыс Gмакс 7 м3 / сағ, монтаждау ұзындығы 260 мм, TGмакс 150°C, PN 25, DN 32	дана
245-706-0108	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш фланецті, шығыны Gном 6 м3 / сағ, шығыны Gмакс 12 м3 / сағ, монтаждау ұзындығы 260 мм, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32	дана
245-706-0109	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш фланецті, шығыны Gном 10 м3 / сағ, шығыны Gмакс 20 м3 / сағ, монтаждық ұзындығы 300 мм, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0110	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш фланецті, шығыны Gном 15 м3 / сағ, шығыны Gмакс 30 м3 / сағ, монтаждау ұзындығы 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50	дана
245-706-0111	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш фланецті, шығыны Gном 25 м3 / сағ, шығыны Gмакс 50 м3 / сағ, монтаждық ұзындығы 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65	дана
245-706-0112	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш фланецті, шығыны Gном 40 м3 / сағ, шығыны Gмакс 80 м3 / сағ, монтаждау ұзындығы 350 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80	дана
245-706-0113	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш фланецті, шығыны Gном 60 м3 / сағ, шығыны Gмакс 120 м3 / сағ, монтаждау ұзындығы 350 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 100	дана
245-706-0200	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт	дана
245-706-0201	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы сэндвич, Qv 12 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0202	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0203	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0204	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0205	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0206	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0207	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0208	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0209	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0210	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы сэндвич, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0211	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы сэндвич, Qv 12 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0212	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0213	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0214	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0215	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0216	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0217	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0218	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0219	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0220	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы сэндвич, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0221	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0222	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0223	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0224	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0225	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0226	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0227	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0228	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0229	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы ернемектік, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0230	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы ернемектік, Qv 1130 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0231	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт жалғануы ернемектік, Qv 2547 м3/сағ, DN 300	дана
245-706-0232	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0233	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0234	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0235	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0236	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0237	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0238	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0239	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0240	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы ернемектік, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0241	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы ернемектік, Qv 1130 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0242	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, жалғануы ернемектік, Qv 2547 м3/сағ, DN 300	дана
245-706-0243	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 12 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0244	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0245	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0246	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0247	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0248	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0249	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0250	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0251	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0252	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0253	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 12 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0254	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0255	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0256	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0257	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0258	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0259	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0260	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0261	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0262	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы сэндвич, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0263	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0264	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0265	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0266	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0267	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0268	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0269	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0270	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0271	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0272	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 1130 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0273	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0274	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0275	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0276	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0277	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0278	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0279	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0280	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0281	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0282	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторсыз, N 5 Вт Р орындауымен, футеровкамен, жалғануы ернемектік, Qv 1130 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0300	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт	дана
245-706-0301	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 12 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0302	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0303	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0304	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0305	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0306	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0307	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0308	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0309	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0310	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0311	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 12 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0312	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0313	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0314	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0315	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0316	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0317	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0318	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0319	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0320	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0321	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0322	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0323	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0324	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0325	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0326	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0327	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0328	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0329	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0330	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 1130 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0331	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 2547 м3/сағ, DN 300	дана
245-706-0332	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0333	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0334	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0335	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0336	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0337	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0338	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0339	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0340	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0341	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 1130 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0342	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:250 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 2547 м3/сағ, DN 300	дана
245-706-0343	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 12 м3/сағ, N 5 Вт, DN 15	дана
245-706-0344	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, N 5 Вт, DN 20	дана
245-706-0345	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, N 5 Вт, DN 25	дана
245-706-0346	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, N 5 Вт, DN 32	дана
245-706-0347	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, N 5 Вт, DN 40	дана
245-706-0348	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, N 5 Вт, DN 50	дана
245-706-0349	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, N 5 Вт, DN 65	дана
245-706-0350	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, N 5 Вт, DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0351	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, N 5 Вт, DN 100	дана
245-706-0352	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 637 м3/сағ, N 5 Вт, DN 150	дана
245-706-0353	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 12 м3/сағ, N 5 Вт, DN 15	дана
245-706-0354	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, N 5 Вт, DN 20	дана
245-706-0355	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, N 5 Вт, DN 25	дана
245-706-0356	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, N 5 Вт, DN 32	дана
245-706-0357	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, N 5 Вт, DN 40	дана
245-706-0358	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, N 5 Вт, DN 50	дана
245-706-0359	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, N 5 Вт, DN 65	дана
245-706-0360	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, N 5 Вт, DN 80	дана
245-706-0361	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, N 5 Вт, DN 100	дана
245-706-0362	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы сэндвич, Qv 637 м3/сағ, N 5 Вт, DN 150	дана
245-706-0363	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, N 5 Вт, DN 20	дана
245-706-0364	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, N 5 Вт, DN 25	дана
245-706-0365	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, N 5 Вт, DN 32	дана
245-706-0366	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, N 5 Вт, DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0367	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, N 5 Вт, DN 50	дана
245-706-0368	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, N 5 Вт, DN 65	дана
245-706-0369	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, N 5 Вт, DN 80	дана
245-706-0370	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, N 5 Вт, DN 100	дана
245-706-0371	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 637 м3/сағ, N 5 Вт, DN 150	дана
245-706-0372	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт стандартты орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 1130 м3/сағ, N 5 Вт, DN 200	дана
245-706-0373	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, N 5 Вт, DN 20	дана
245-706-0374	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, N 5 Вт, DN 25	дана
245-706-0375	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, N 5 Вт, DN 32	дана
245-706-0376	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, N 5 Вт, DN 40	дана
245-706-0377	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, N 5 Вт, DN 50	дана
245-706-0378	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, N 5 Вт, DN 65	дана
245-706-0379	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, N 5 Вт, DN 80	дана
245-706-0380	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, N 5 Вт, DN 100	дана
245-706-0381	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 637 м3/сағ, N 5 Вт, DN 150	дана
245-706-0382	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, индикаторлы, N 5 Вт реверсивті орындалу, 1:500 динамикалық диапазон, жалғануы ернемектік, Qv 1130 м3/сағ, N 5 Вт, DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0400	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25	дана
245-706-0401	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы сэндвич, Qv 2,83 м3/сағ, DN 10	дана
245-706-0402	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы сэндвич, Qv 6,37 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0403	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 11,32 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0404	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 17,69 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0405	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 29 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0406	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 45 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0407	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 71 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0408	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 120 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0409	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 181 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0410	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 283 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0411	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0412	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 1132 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0413	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 стандартты орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 2547 м3/сағ, DN 300	дана
245-706-0414	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы сэндвич, Qv 2,83 м3/сағ, DN 10	дана
245-706-0415	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы сэндвич, Qv 6,37 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0416	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 11,32 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0417	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 17,69 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0418	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 29 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0419	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 45 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0420	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 71 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0421	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 120 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0422	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 181 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0423	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 283 м3/сағ, DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0424	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 637 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0425	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 1132 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0426	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 агрессивке төзімді орындалу, жалғануы ернемектік, Qv 2547 м3/сағ, DN 300	дана
245-706-0427	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 гигиеналық орындалу, алғануы оймалы, сүт муфтасы, Qv 6,37 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0428	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 гигиеналық орындалу, алғануы оймалы, сүт муфтасы, Qv 29 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0429	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 гигиеналық орындалу, алғануы оймалы, сүт муфтасы, Qv 71 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0430	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, технологиялық PN 25 гигиеналық орындалу, алғануы оймалы, сүт муфтасы, Qv 181 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0500	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған	дана
245-706-0501	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 3,4 м3/сағ, DN 10	дана
245-706-0502	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 7,6 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0503	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0504	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0505	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0506	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0507	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0508	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0509	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0510	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0511	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 764 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0512	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 3,4 м3/сағ, DN 10	дана
245-706-0513	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 7,6 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0514	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0515	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0516	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0517	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0518	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0519	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0520	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0521	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0522	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 764 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0523	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0524	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0525	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0526	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0527	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0528	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0529	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0530	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 764 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0531	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 1358 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0532	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 3056 м3/сағ, DN 300	дана
245-706-0533	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0534	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0535	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0536	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0537	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0538	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0539	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0540	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0541	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 764 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0542	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 1358 м3/сағ, DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0543	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, құрамында әртүрлі қоспалары бар суға арналған индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 3056 м3/сағ, DN 300	дана
245-706-0600	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт	дана
245-706-0601	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 3,4 м3/сағ, DN 10	дана
245-706-0602	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 7,6 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0603	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0604	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0605	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0606	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0607	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0608	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0609	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0610	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0611	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 764 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0612	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 3,4 м3/сағ, DN 10	дана
245-706-0613	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 7,6 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0614	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0615	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0616	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0617	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0618	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0619	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0620	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0621	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0622	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 764 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0623	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0624	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0625	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0626	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0627	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0628	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0629	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0630	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0631	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 764 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0632	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 1358 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0633	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 3056 м3/сағ, DN 300	дана
245-706-0634	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0635	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0636	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0637	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0638	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0639	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0640	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0641	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0642	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 764 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0643	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 1358 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0644	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, агрессивтік орталарға арналған, агрессивке берік N 5 Вт индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 3056 м3/сағ, DN 300	дана
245-706-0700	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік	дана
245-706-0701	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 3,4 м3/сағ, DN 10	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0702	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 7,6 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0703	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0704	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0705	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0706	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0707	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0708	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0709	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0710	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0711	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы сэндвич, Qv 764 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0712	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 3,4 м3/сағ, DN 10	дана
245-706-0713	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 7,6 м3/сағ, DN 15	дана
245-706-0714	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0715	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0716	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0717	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0718	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0719	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0720	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0721	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0722	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы сэндвич, Qv 764 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0723	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0724	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0725	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0726	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0727	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0728	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0729	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0730	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0731	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 764 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0732	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикаторсыз, жалғануы ернемектік, Qv 1358 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0733	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 14 м3/сағ, DN 20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0734	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 21 м3/сағ, DN 25	дана
245-706-0735	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 35 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0736	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 54 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0737	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 85 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0738	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 144 м3/сағ, DN 65	дана
245-706-0739	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 217 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0740	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 340 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0741	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 764 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0742	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, абразивтік орталарға арналған, тозуға берік индикатормен, жалғануы ернемектік, Qv 1358 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0800	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш	дана
245-706-0801	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш индикациямен моноблоктық орындалу, DN 25	дана
245-706-0802	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш индикациямен моноблоктық орындалу, DN 40	дана
245-706-0803	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш индикациямен моноблоктық орындалу, DN 50	дана
245-706-0804	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш индикациямен бөлек орындау, DN 25	дана
245-706-0805	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш индикациямен бөлек орындау, DN 40	дана
245-706-0806	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш индикациямен бөлек орындау, DN 50	дана
245-706-0900	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65	дана
245-706-0901	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 0,32-6,4 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0902	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 1,5-29 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0903	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 2,3-45 м3/сағ, DN 40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0904	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 3,5-71 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0905	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 9,1-181 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0906	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 14-283 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0907	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 20-441 м3/сағ, DN 125	дана
245-706-0908	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 32-636 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0909	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 57-1130 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0910	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 88-1770 м3/сағ, DN 250	дана
245-706-0911	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 127-2550 м3/сағ, DN 300	дана
245-706-0912	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 226-4530 м3/сағ, DN 400	дана
245-706-0913	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, 0 286-5730 м3/сағ, DN 450	дана
245-706-0914	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациясыз, Q 353-7070 м3/сағ, DN 500	дана
245-706-0915	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 0,32-6,4 м3/сағ, DN 20	дана
245-706-0916	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 1,5-29 м3/сағ, DN 32	дана
245-706-0917	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 2,3-45 м3/сағ, DN 40	дана
245-706-0918	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 3,5-71 м3/сағ, DN 50	дана
245-706-0919	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 9,1-181 м3/сағ, DN 80	дана
245-706-0920	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 14-283 м3/сағ, DN 100	дана
245-706-0921	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 20-441 м3/сағ, DN 125	дана
245-706-0922	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q32-636 м3/сағ, DN 150	дана
245-706-0923	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 57-1130 м3/сағ, DN 200	дана
245-706-0924	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 88-1770 м3/сағ, DN 250	дана
245-706-0925	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 127-2550 м3/сағ, DN 300	дана
245-706-0926	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 226-4530 м3/сағ, DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-0927	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 286-5730 м3/сағ, DN 450	дана
245-706-0928	Электромагниттік шығын өлшегіш- есептегіш, жалғануы ернемектік, N 5 Вт, IP 65 индикациямен, Q 353-7070 м3/сағ, DN 500	дана
245-706-1000	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз)	дана
245-706-1001	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) DN 15 мм	дана
245-706-1002	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) DN 25 мм	дана
245-706-1003	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) DN 32 мм	дана
245-706-1004	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) DN 40 мм	дана
245-706-1005	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) DN 50 мм	дана
245-706-1006	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) DN 80 мм	дана
245-706-1007	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) DN 100 мм	дана
245-706-1008	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) DN 150 мм	дана
245-706-1100	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш ПРПС, фланецсіз)	дана
245-706-1101	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш ПРПС, фланецсіз) DN 15 мм	дана
245-706-1102	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш ПРПС, фланецсіз) DN 25 мм	дана
245-706-1103	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш ПРПС, фланецсіз) DN 32 мм	дана
245-706-1104	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш ПРПС, фланецсіз) DN 40 мм	дана
245-706-1105	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш ПРПС, фланецсіз) DN 50 мм	дана
245-706-1106	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш ПРПС, фланецсіз) DN 80 мм	дана
245-706-1107	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш ПРПС, фланецсіз) DN 100 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-706-1108	Шығын өлшегіш – электромагниттік есептегіш (толық жинақ: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы, бастапқы ағынды түрлендіргіш ПРПС, фланецсіз) DN 150 мм	дана
245-706-1200	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш шаң мен шашыраған судан қорғанысы бар	дана
245-706-1201	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш шаң мен шашыраған судан қорғанысы бар DN 15 мм (бұрандалы орындауы)	дана
245-706-1202	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш шаң мен шашыраған судан қорғанысы бар DN 20 мм (бұрандалы орындауы)	дана
245-706-1203	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш шаң мен шашыраған судан қорғанысы бар DN 25 мм (бұрандалы орындауы)	дана
245-706-1204	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш шаң мен шашыраған судан қорғанысы бар DN 32 мм (бұрандалы орындауы)	дана
245-706-1205	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш шаң мен шашыраған судан қорғанысы бар DN 40 мм (бұрандалы орындауы)	дана
245-706-1206	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш шаң мен шашыраған судан қорғанысы бар DN 50 мм (ернемекты орындауы)	дана
245-706-1207	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш шаң мен шашыраған судан қорғанысы бар DN 80 мм (ернемекты орындауы)	дана
245-706-1300	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш толық шаң өтпейтін және суға батырудан қорғанысы бар	дана
245-706-1301	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш толық шаң өтпейтін және суға батырудан қорғанысы бар DN 15 мм (бұрандалы орындауы)	дана
245-706-1302	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш толық шаң өтпейтін және суға батырудан қорғанысы бар DN 20 мм (бұрандалы орындауы)	дана
245-706-1303	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш толық шаң өтпейтін және суға батырудан қорғанысы бар DN 25 мм (бұрандалы орындауы)	дана
245-706-1304	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш толық шаң өтпейтін және суға батырудан қорғанысы бар DN 32 мм (бұрандалы орындауы)	дана
245-706-1305	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш толық шаң өтпейтін және суға батырудан қорғанысы бар DN 40 мм (бұрандалы орындауы)	дана
245-706-1306	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш толық шаң өтпейтін және суға батырудан қорғанысы бар DN 50 мм (ернемекты орындауы)	дана
245-706-1307	Шығын өлшегіш - ультрадыбыстық өлшегіш толық шаң өтпейтін және суға батырудан қорғанысы бар DN 80 мм (ернемекты орындауы)	дана

Топ 245-707. Жылу есептегіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-707-0100	Ультрадыбыстық жылу есептегіш кабельдің ұзындығымен 1500 мм температура бергішінің	дана
245-707-0101	Ультрадыбыстық жылу есептегіш кабельдің ұзындығымен 1500 мм температура бергішінің Т макс 95°с, PN16, қосылатын диаметрі G3/4а 110, орнату-беру, шығыны Gном 0,6 х 1,5 м3 / сағ, DN 15,	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-707-0104	Ультрадыбыстық жылу есептегіш кабельдің ұзындығымен 1500 мм температура бергішінің Т макс 95°с, PN16, қосылатын диаметрі G3/4а 110, орнату-қайтару, шығыны Gном 1,5 м3 / сағ, DN 15	дана
245-707-0105	Ультрадыбыстық жылу есептегіш кабельдің ұзындығымен 1500 мм температура бергішінің Т макс 95°с, PN16, қосылатын диаметрі 1 130, орнату-беру, шығыны Gном 2,5 м3 / сағ, DN 20	дана
245-707-0106	Ультрадыбыстық жылу есептегіш кабельдің ұзындығымен 1500 мм температура бергішінің Т макс 95°с, PN16, қосылатын диаметрі G5/4а 160, орнату-беру, шығыны Gном 3,5 м3 / сағ, DN 25	дана
245-707-0107	Ультрадыбыстық жылу есептегіші диаметрі 15 мм, ұзындығы 110 мм, максималды шығыны 0,6 бастап 1,5 м3/ч дейін, кіріктірілген радио модульмен толықтырылған, t от +5 до 55 С.	дана
245-707-0108	Ультрадыбыстық жылу есептегіші диаметрі 20 мм, ұзындығы 110 мм, максималды шығыны 1,5 бастап 2,5 м3/ч дейін, кіріктірілген радио модульмен толықтырылған, t от +5 до 55 С.	дана
245-707-0200	Жылу есептегіш (толық жиынтық: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы -1 дана, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) - 2 дана, монтаждау бөліктерінің жиынтығы бар кедергі температурасын түрлендіргіштер жинағы - 1 жұп	дана
245-707-0201	Жылу есептегіш (толық жиынтық: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы -1 дана, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) - 2 дана, монтаждау бөліктерінің жиынтығы бар кедергі температурасын түрлендіргіштер жинағы - 1 жұп DN 15 мм	дана
245-707-0202	Жылу есептегіш (толық жиынтық: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы -1 дана, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) - 2 дана, монтаждау бөліктерінің жиынтығы бар кедергі температурасын түрлендіргіштер жинағы - 1 жұп DN 25 мм	дана
245-707-0203	Жылу есептегіш (толық жиынтық: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы -1 дана, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) - 2 дана, монтаждау бөліктерінің жиынтығы бар кедергі температурасын түрлендіргіштер жинағы - 1 жұп DN 32 мм	дана
245-707-0204	Жылу есептегіш (толық жиынтық: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы -1 дана, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) - 2 дана, монтаждау бөліктерінің жиынтығы бар кедергі температурасын түрлендіргіштер жинағы - 1 жұп DN 40 мм	дана
245-707-0205	Жылу есептегіш (толық жиынтық: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы -1 дана, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) - 2 дана, монтаждау бөліктерінің жиынтығы бар кедергі температурасын түрлендіргіштер жинағы - 1 жұп DN 50 мм	дана
245-707-0206	Жылу есептегіш (толық жиынтық: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы -1 дана, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) - 2 дана, монтаждау бөліктерінің жиынтығы бар кедергі температурасын түрлендіргіштер жинағы - 1 жұп DN 80 мм	дана
245-707-0207	Жылу есептегіш (толық жиынтық: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы -1 дана, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) - 2 дана, монтаждау бөліктерінің жиынтығы бар кедергі температурасын түрлендіргіштер жинағы - 1 жұп DN 100 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-707-0208	Жылу есептегіш (толық жиынтық: кірістірілген GSM модулі бар өлшеу және есептеу блогы -1 дана, бастапқы ағынды түрлендіргіш PRPS, фланецсіз) - 2 дана, монтаждау бөліктерінің жиынтығы бар кедергі температурасын түрлендіргіштер жинағы - 1 жұп DN 150 мм	дана

Топ 245-708. Шарлы кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-708-0100	Температура бергіштерін қосуға арналған шарлы кран МЕМСТ 21345-2005	дана
245-708-0101	Температура бергіштерін қосуға арналған шарлы кран МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
245-708-0102	Температура бергіштерін қосуға арналған шарлы кран МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
245-708-0103	Температура бергіштерін қосуға арналған шарлы кран МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана

Топ 245-709. Жалғағыш келтеқұбыр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-709-0100	Бұрандалы жалғағыш келтеқұбыр	дана
245-709-0101	Бұрандалы жалғағыш келтеқұбыр DN 15	дана
245-709-0102	Бұрандалы жалғағыш келтеқұбыр DN 20	дана

Топ 245-710. Электромагниттік жылуды есептеу құралы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-710-0100	Электромагниттік жылу есептеу құралы	дана
245-710-0101	Электромагниттік жылу есептеу құралы DN 15	дана
245-710-0102	Электромагниттік жылу есептеу құралы DN 20	дана
245-710-0103	Электромагниттік жылу есептеу құралы DN 25	дана
245-710-0104	Электромагниттік жылу есептеу құралы DN 32	дана
245-710-0105	Электромагниттік жылу есептеу құралы DN 40	дана
245-710-0106	Электромагниттік жылу есептеу құралы DN 50	дана
245-710-0107	Электромагниттік жылу есептеу құралы DN 65	дана
245-710-0108	Электромагниттік жылу есептеу құралы DN 80	дана
245-710-0109	Электромагниттік жылу есептеу құралы DN 100	дана
245-710-0110	Электромагниттік жылу есептеу құралы DN 150	дана
245-710-0111	Электромагниттік жылу есептеу құралы DN 200	дана
245-710-0112	Электромагниттік жылу есептеу құралы DN 300	дана
245-710-0200	Жылу есептегіш	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-710-0201	Жылу есептегіш құрамында 3-ке дейін жылу жүйесі (әрқайсысында 4-ке дейін құбыр желісі) бар	дана
245-710-0202	Жылу есептегіш 1 жылу жүйесіне арналған (4-ке дейін құбыр желісі)	дана
245-710-0203	Жылу есептегіш құрамында 3-ке дейін жылу жүйесі (әрқайсысында 2-ке дейін құбыр желісі) бар	дана
245-710-0204	Жылу есептегіш 1 жылу жүйесіне арналған (3-ке дейін құбыр желісі)	дана
245-710-0300	Жылу есептегіш	
245-710-0301	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 7,6 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 15	жиынтық
245-710-0302	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 11,32 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 20	жиынтық
245-710-0303	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 17,69 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 25	жиынтық
245-710-0304	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 28,98 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 32	жиынтық
245-710-0305	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 45,28 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 40	жиынтық
245-710-0306	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 70,75 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 50	жиынтық
245-710-0307	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 119,57 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 65	жиынтық
245-710-0308	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 181,12 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 80	жиынтық
245-710-0309	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 283 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 100	жиынтық
245-710-0310	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 637 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 150	жиынтық
245-710-0311	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 7,6 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 15	жиынтық
245-710-0312	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 11,3 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 20	жиынтық
245-710-0313	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 18 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 25	жиынтық
245-710-0314	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 29 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 32	жиынтық
245-710-0315	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 45 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 40	жиынтық
245-710-0316	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 71 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 50	жиынтық
245-710-0317	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 120 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 65	жиынтық
245-710-0318	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 181 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 80	жиынтық
245-710-0319	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 283 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 100	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-710-0320	Жылу есептегіш дербес қоректендірумен, Q 637 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 150	жиынтық
245-710-0321	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 7,6 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 15	жиынтық
245-710-0322	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 11,3 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 20	жиынтық
245-710-0323	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 18 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 25	жиынтық
245-710-0324	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 29 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 32	жиынтық
245-710-0325	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 45 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 40	жиынтық
245-710-0326	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 71 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 50	жиынтық
245-710-0327	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 120 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 65	жиынтық
245-710-0328	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 181 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 80	жиынтық
245-710-0329	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 283 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 100	жиынтық
245-710-0330	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 637 м3/сағ, бір шығын өлшегішке арналған, DN 150	жиынтық
245-710-0331	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 7,6 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 15	жиынтық
245-710-0332	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 11,3 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 20	жиынтық
245-710-0333	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 18 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 25	жиынтық
245-710-0334	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 29 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 32	жиынтық
245-710-0335	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 45 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 40	жиынтық
245-710-0336	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 71 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 50	жиынтық
245-710-0337	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 120 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 65	жиынтық
245-710-0338	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 181 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 80	жиынтық
245-710-0339	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 283 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 100	жиынтық
245-710-0340	Жылу есептегіш 24 В желілік қорекпен, Q 637 м3/сағ, екі шығын өлшегішке арналған, DN 150	жиынтық

Топ 245-711. Дабылдағыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-711-0100	Шекті деңгейдегі дабылдағыш	
245-711-0101	Шекті деңгейдегі дабылдағыш релейлік шығысы бар	дана
245-711-0102	Шекті деңгейдегі дабылдағыш негізгі орындауда, шыбық ұзындығы 0,25 м	дана
245-711-0103	Шекті деңгейдегі дабылдағыш негізгі орындауда, шыбық ұзындығы 0,35 м	дана
245-711-0104	Шекті деңгейдегі дабылдағыш негізгі орындауда, шыбық ұзындығы 0,5 м	дана
245-711-0105	Шекті деңгейдегі дабылдағыш негізгі орындауда, шыбық ұзындығы 1,0 м	дана
245-711-0106	Шекті деңгейдегі дабылдағыш негізгі орындауда, шыбық ұзындығы 1,5 м	дана
245-711-0107	Шекті деңгейдегі дабылдағыш негізгі орындауда, шыбық ұзындығы 2,0 м	дана
245-711-0108	Шекті деңгейдегі дабылдағыш негізгі орындауда, шыбық ұзындығы 2,5 м	дана
245-711-0109	Шекті деңгейдегі дабылдағыш жоғары температураға төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 0,25 м	дана
245-711-0110	Шекті деңгейдегі дабылдағыш жоғары температураға төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 0,35 м	дана
245-711-0111	Шекті деңгейдегі дабылдағыш жоғары температураға төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 0,5 м	дана
245-711-0112	Шекті деңгейдегі дабылдағыш жоғары температураға төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 1,0 м	дана
245-711-0113	Шекті деңгейдегі дабылдағыш жоғары температураға төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 1,5 м	дана
245-711-0114	Шекті деңгейдегі дабылдағыш жоғары температураға төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 2,0 м	дана
245-711-0115	Шекті деңгейдегі дабылдағыш жоғары температураға төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 2,5 м	дана
245-711-0116	Шекті деңгейдегі дабылдағыш химиялық әсерге төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 0,25 м	дана
245-711-0117	Шекті деңгейдегі дабылдағыш химиялық әсерге төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 0,35 м	дана
245-711-0118	Шекті деңгейдегі дабылдағыш химиялық әсерге төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 0,5 м	дана
245-711-0119	Шекті деңгейдегі дабылдағыш химиялық әсерге төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 1,0 м	дана
245-711-0120	Шекті деңгейдегі дабылдағыш химиялық әсерге төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 1,5 м	дана
245-711-0121	Шекті деңгейдегі дабылдағыш химиялық әсерге төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 2,0 м	дана
245-711-0122	Шекті деңгейдегі дабылдағыш химиялық әсерге төзімді орындауда, шыбық ұзындығы 2,5 м	дана
245-711-0200	Сұйық және түйіршікті орталарға арналған деңгей көрсеткіші	дана
245-711-0201	Сұйық және түйіршікті орталарға арналған деңгей көрсеткіші үш арналы	дана
245-711-0202	Сұйық және түйіршікті орталарға арналған деңгей көрсеткіші қашықтықтан басқарылатын, корпус типі Щ1, Н.	дана

Топ 245-712. Жылы едендер мен шатырға арналған термореттегіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-712-0100	Датчигі жоқ термореттегіштер	
245-712-0101	Датчигі жоқ термореттегіштер жылы еденге, құбырларды және шкафтарды жылытуға арналған, +5...+45°С	дана
245-712-0102	Датчигі жоқ термореттегіштер шатырды, науаны, суағарды, кіреберіс баспалдақты жылыту үшін, -15...+5°С	дана
245-712-0103	Датчигі жоқ термореттегіштер электрондық, өнеркәсіптік объектілер, резервуарлар, жолдарды жылыту үшін	дана
245-712-0104	Датчигі жоқ термореттегіштер электрондық, шатырды, науаны, суағарды, кіреберіс баспалдақты жылыту үшін, -15...+5°С	дана
245-712-0200	Датчигі бар термореттегіш	
245-712-0201	Датчигі бар термореттегіш механикалық	дана
245-712-0202	Датчигі бар термореттегіш механикалық, жалтыр корпусы бар	дана
245-712-0203	Датчигі бар термореттегіш электрондық	дана
245-712-0204	Датчигі бар термореттегіш бағдарламаланатын	дана
245-712-0300	Термореттегіштерге датчиктер	
245-712-0301	Термореттегіштерге датчиктер сандық, -50...+40°С	дана
245-712-0302	Термореттегіштерге датчиктер аналогтық, -20...+80°С	дана
245-712-0303	Термореттегіштерге датчиктер аналогтық, -50...+40°С	дана
245-712-0304	Термореттегіштерге датчиктер сандық, -55...+60°С	дана

Топ 245-713. Термометр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-713-0100	Сұйық техникалық термометр МЕМСТ 28498-90	дана
245-713-0101	Сұйық техникалық термометр МЕМСТ 28498-90 дөңесшемен ілдіріктегі тік	дана
245-713-0102	Сұйық техникалық термометр МЕМСТ 28498-90 дөңесшемен ілдіріктегі бұрыштық	дана
245-713-0200	Биметалды термометр	дана
245-713-0201	Биметалды термометр DN 63 осьтік, штуцердың ұзындығы 50 мм	дана
245-713-0202	Биметалды термометр DN 63 осьтік, штуцердың ұзындығы 100 мм	дана
245-713-0203	Биметалды термометр DN 100 осьтік, штуцердың ұзындығы 50 мм	дана
245-713-0204	Биметалды термометр DN 100 осьтік, штуцердың ұзындығы 100 мм	дана
245-713-0205	Биметалды термометр DN 100 радиалды, штуцердың ұзындығы 100 мм	дана

Кіші бөлім 245-8. Газбен жабдықтау жүйелерінің материалдары мен бұйымдары

Топ 245-802. Газ есептегіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-802-0100	Жалғағыш жинағы бар тұрмыстық диафрагмалық газ есептеуіші ҚР СТ 2.13-2013	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-802-0101	Жалғағыш жинағы бар тұрмыстық диафрагмалық газ есептеуіші ҚР СТ 2.13-2013 температуралық түзетусіз, өнімділігі 0,016 м3/сағ бастап 2,5 м3/сағ дейін	дана
245-802-0102	Жалғағыш жинағы бар тұрмыстық диафрагмалық газ есептеуіші ҚР СТ 2.13-2013 температуралық түзетусіз, өнімділігі 0,04 м3/сағ бастап 6 м3/сағ дейін	дана
245-802-0103	Жалғағыш жинағы бар тұрмыстық диафрагмалық газ есептеуіші ҚР СТ 2.13-2013 механикалық температуралық түзетуі бар, өнімділігі 0,04 м3/сағ бастап 6 м3/сағ дейін	дана
245-802-0200	Тұрмыстық ультрадыбыстық газ есептегіші	дана
245-802-0201	Тұрмыстық ультрадыбыстық газ есептегіші өнімділігі 0,016 м3/сағ бастап 2,5 м3/сағ дейін	дана
245-802-0202	Тұрмыстық ультрадыбыстық газ есептегіші өнімділігі 0,025 м3/сағ бастап 4 м3/сағ дейін	дана
245-802-0203	Тұрмыстық ультрадыбыстық газ есептегіші өнімділігі 0,04 м3/сағ бастап 6 м3/сағ дейін	дана
245-802-0204	Тұрмыстық ультрадыбыстық газ есептегіші өнімділігі 0,06 м3/сағ бастап 10 м3/сағ дейін	дана
245-802-0300	Интеллектуалды газ есептегіші	дана
245-802-0301	Интеллектуалды газ есептегіші өнімділігі 0,04 м3/сағ бастап 6 м3/сағ дейін	дана
245-802-0302	Интеллектуалды газ есептегіші өнімділігі 0,06 м3/сағ бастап 10 м3/сағ дейін	дана

Топ 245-803. Өзге де аспаптар мен құрылғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-803-0100	Сұйылтылған газдарға арналған баллон МЕМСТ 15860-84	дана
245-803-0101	1,6 МПа (16 кгс/см2) дейінгі қысымға арналған сұйылтылған газ баллондары, сиымдылығы 50 л МЕМСТ 15860-84	дана
245-803-0200	Металл шкафтар	дана
245-803-0201	ШГС-4Б газ есептегішіне арналған қорғау шкафы	дана
245-803-0300	Сақтандырғыш жапқыш клапан	дана
245-803-0301	Сақтандырғыш жапқыш клапан ПЗК-50Н	дана
245-803-0302	Сақтандырғыш жапқыш клапан ПЗК-50В	дана
245-803-0303	Сақтандырғыш жапқыш клапан ПЗК- 100В	дана
245-803-0304	Сақтандырғыш жапқыш клапан ПЗК- 100Н	дана
245-803-0305	Сақтандырғыш жапқыш клапан ПЗК-200В	дана
245-803-0306	Сақтандырғыш жапқыш клапан ПЗК-200Н	дана
245-803-0400	Қалпына келтіру клапаны	дана
245-803-0401	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25ПН	дана
245-803-0402	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25ПВ	дана
245-803-0403	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25Н/5	дана
245-803-0404	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25С/20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-803-0405	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25С/50	дана
245-803-0406	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25С/125	дана
245-803-0407	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25С/300	дана
245-803-0408	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25В/700	дана
245-803-0409	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ПН/20	дана
245-803-0410	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ПС/50	дана
245-803-0411	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ПС/125	дана
245-803-0412	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ПВ/1000	дана
245-803-0413	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50Н/5	дана
245-803-0414	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50С/20	дана
245-803-0415	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50С/50	дана
245-803-0416	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50С/125	дана
245-803-0417	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50С/300	дана
245-803-0418	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50В/700	дана
245-803-0419	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25ПФН	дана
245-803-0420	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25ПФВ	дана
245-803-0421	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25ФН/5	дана
245-803-0422	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25ФС/20	дана
245-803-0423	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25ФС/50	дана
245-803-0424	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25ФС/125	дана
245-803-0425	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25ФС/300	дана
245-803-0426	Қалпына келтіру клапаны ПСК-25ФВ/700	дана
245-803-0427	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ПФН/20	дана
245-803-0428	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ПФС/50	дана
245-803-0429	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ПФС/125	дана
245-803-0430	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ПФВ/1000	дана
245-803-0431	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ФН/5	дана
245-803-0432	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ФС/20	дана
245-803-0433	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ФС/50	дана
245-803-0434	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ФС/125	дана
245-803-0435	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ФС/300	дана
245-803-0436	Қалпына келтіру клапаны ПСК-50ФВ/700	дана
245-803-0437	Қалпына келтіру клапаны КПС-Н	дана
245-803-0439	Қалпына келтіру клапаны КПС-С	дана
245-803-0440	Қалпына келтіру клапаны КПС-С-2-Г	дана
245-803-0500	Газ фильтрі	дана
245-803-0501	Газ фильтрі ФГ-25	дана
245-803-0502	Газ фильтрі ФГ-25Ф	дана
245-803-0503	Газ фильтрі ФГ-50	дана
245-803-0504	Газ фильтрі ФГ-50Ф	дана
245-803-0505	Газ фильтрі ФГ-80	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-803-0506	Газ фильтрі ФГ-80Ф	дана
245-803-0507	Газ фильтрі ФГ-100	дана
245-803-0508	Газ фильтрі ФГ-100Ф	дана
245-803-0509	Газ фильтрі ФГ-150	дана
245-803-0510	Газ фильтрі ФГ-150Ф	дана
245-803-0511	Газ фильтрі ФГ-200	дана
245-803-0512	Газ фильтрі ФГ-200Ф	дана
245-803-0513	Газ фильтрі ФГ-250	дана
245-803-0514	Газ фильтрі ФГ-250Ф	дана
245-803-0515	Газ фильтрі ФГМ-300	дана
245-803-0516	Газ фильтрі диаметрі 20 мм	дана
245-803-0600	Газдануды автономды бақылау жүйесі	
245-803-0601	Газдануды автономды бақылау жүйесі СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	дана
245-803-0602	Газдануды автономды бақылау жүйесі СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	дана
245-803-0700	Қазандықтың қауіпсіздік тобы	
245-803-0701	Қазандықтың қауіпсіздік тобы диаметрі 25 мм, жиынтықта: манометр, қауіпсіздік клапаны, автоматты ауа тазартқыш	дана
245-803-0800	Газды бақылау жүйесі	
245-803-0801	Газ сигнализациясына арналған панель – әрқайсысы үшін екі деңгейлі дабыл қарастырылған 16 релейлік шығысы бар 8 шлейфті (зоналы), сұйықкристалды дисплейі және авария/ақау жағдайын индикациялау функциясы бар	дана
245-803-0802	Газдың ағуын анықтайтын датчик – екі іске қосылу шегі бар, кіріктірілген дыбыстық дабылы және екі релейлік шығысы (30 В қа дейін, 8 А), қоректендіру кернеуі 220 В	дана
245-803-0803	Газ детекторларын және газ сигнализациясы сериясының кіріс/шығыс модульдерін орнатуға арналған монтаждық пластина (әмбебап негіз)	дана

Топ 245-804. Газ реттегіш құрылғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-804-0100	Қысым реттегіші	дана
245-804-0101	Қысым реттегіші РДСГ1-0,5	дана
245-804-0102	Қысым реттегіші РДСГ1-1,2	дана
245-804-0103	Қысым реттегіші РДСГ2-1,2	дана
245-804-0104	Қысым реттегіші РДГ-50В	дана
245-804-0105	Қысым реттегіші РДГ-50Н	дана
245-804-0106	Қысым реттегіші РДГ-50-Н/45-2	дана
245-804-0107	Қысым реттегіші РДГ-80Н	дана
245-804-0108	Қысым реттегіші РДНК-У	дана
245-804-0109	Қысым реттегіші РДНК-400	дана
245-804-0110	Қысым реттегіші РДНК-400М	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-804-0111	Қысым реттегіші РДНК-400-01 Исп 2	дана
245-804-0112	Қысым реттегіші РДНК-1000	дана
245-804-0113	Қысым реттегіші РДБК-1-100Н	дана
245-804-0114	Қысым реттегіші РДБК 1-50-35 (2 жиынтықпен қысқы серіппелер мен мембраналар)	дана
245-804-0200	Газ қысымының тура ағынды реттегіші	дана
245-804-0201	Газ қысымының тура ағынды реттегіші РДП-50Н	дана
245-804-0202	Газ қысымының тура ағынды реттегіші РДП-50В	дана
245-804-0203	Газ қысымының тура ағынды реттегіші РДП- 100В	дана
245-804-0204	Газ қысымының тура ағынды реттегіші РДП- 100Н	дана
245-804-0205	Газ қысымының тура ағынды реттегіші РДП-200В	дана
245-804-0206	Газ қысымының тура ағынды реттегіші РДП-200Н	дана
245-804-0300	Газ қысымының аралас реттегіші	дана
245-804-0301	Газ қысымының аралас реттегіші РДК-50/30Н	дана
245-804-0302	Газ қысымының аралас реттегіші РДК-50/20Н	дана
245-804-0303	Газ қысымының аралас реттегіші РДК-50/30С	дана
245-804-0304	Газ қысымының аралас реттегіші РДК-50/20С	дана

Кіші бөлім 245-9. Ауа жылыту құрылғысы

Топ 245-901. Ауа жылыту құрылғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-901-0100	Ауа жылыту құрылғысы АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар	жиынтық
245-901-0101	Ауа жылыту құрылғысы АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 3-20 кВт, Qmax 2100 м3/сағ	жиынтық
245-901-0102	Ауа жылыту құрылғысы АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 5-30 кВт, Qmax 5300 м3/сағ	жиынтық
245-901-0103	Ауа жылыту құрылғысы АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 8-50 кВт, Qmax 4850 м3/сағ	жиынтық
245-901-0104	Ауа жылыту құрылғысы АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 13-75 кВт, Qmax 5700 м3/сағ	жиынтық
245-901-0200	Ауа жылыту құрылғысы ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар	жиынтық
245-901-0201	Ауа жылыту құрылғысы ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 3-20 кВт, Qmax 2100 м3/сағ	жиынтық
245-901-0202	Ауа жылыту құрылғысы ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 5-30 кВт, Qmax 5300 м3/сағ	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-901-0203	Ауа жылыту құрылғысы ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 8-50 кВт, Qmax 4850 м3/сағ	жиынтық
245-901-0204	Ауа жылыту құрылғысы ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 13-75 кВт, Qmax 5700 м3/сағ	жиынтық
245-901-0300	Дестратификатор	жиынтық
245-901-0301	Дестратификатор АС электр қозғалтқышы, термостаты бар, Qmax 2330 м3/сағ	жиынтық
245-901-0302	Дестратификатор АС электр қозғалтқышы, термостаты бар, Qmax 6500 м3/сағ	жиынтық
245-901-0303	Дестратификатор ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы, бөлме датчигі бар, Qmax 2330 м3/сағ	жиынтық
245-901-0304	Дестратификатор ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы, бөлме датчигі бар, Qmax 6500 м3/сағ	жиынтық
245-901-0400	Ауа пердесі, АС электр қозғалтқышы, су жылу алмастырғышы, қабырға пульті, сервожетекті клапаны, бекіткіштер жиынтығы және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар	жиынтық
245-901-0401	Ауа пердесі, АС электр қозғалтқышы, су жылу алмастырғышы, қабырға пульті, сервожетекті клапаны, бекіткіштер жиынтығы және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 4-17 кВт, Qmax 1850 м3/сағ	жиынтық
245-901-0402	Ауа пердесі, АС электр қозғалтқышы, су жылу алмастырғышы, қабырға пульті, сервожетекті клапаны, бекіткіштер жиынтығы және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 10-32 кВт, Qmax 3100 м3/сағ	жиынтық
245-901-0403	Ауа пердесі, АС электр қозғалтқышы, су жылу алмастырғышы, қабырға пульті, сервожетекті клапаны, бекіткіштер жиынтығы және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 17-47 кВт, Qmax 4400м3/сағ	жиынтық
245-901-0500	Ауа пердесі, АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, бекіткіштер жиынтығы бар	жиынтық
245-901-0501	Ауа пердесі, АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, бекіткіштер жиынтығы бар электр жылытқышы бар, қуаты 2 немесе 4/6 кВт, Qmax 1850 м3/сағ	жиынтық
245-901-0502	Ауа пердесі, АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, бекіткіштер жиынтығы бар электр жылытқышы бар, қуаты 8/12 кВт, Qmax 3150 м3/сағ	жиынтық
245-901-0503	Ауа пердесі, АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, бекіткіштер жиынтығы бар электр жылытқышы бар, қуаты 10/15 кВт, Qmax 4500 м3/сағ	жиынтық
245-901-0504	Ауа пердесі, АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, бекіткіштер жиынтығы бар жылытқышсыз, Qmax 1950 м3/сағ	жиынтық
245-901-0505	Ауа пердесі, АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, бекіткіштер жиынтығы бар жылытқышсыз, Qmax 3200 м3/сағ	жиынтық
245-901-0506	Ауа пердесі, АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, бекіткіштер жиынтығы бар жылытқышсыз, Qmax 4600 м3/сағ	жиынтық
245-901-0600	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, су жылу алмастырғышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны, бекіткіштер жиынтығы және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар	жиынтық
245-901-0601	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, су жылу алмастырғышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны, бекіткіштер жиынтығы және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 4-17 кВт, Qmax 1850 м3/сағ	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-901-0602	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, су жылу алмастырғышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны, бекіткіштер жиынтығы және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 10-32 кВт, Qmax 3100 м3/сағ	жиынтық
245-901-0603	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, су жылу алмастырғышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны, бекіткіштер жиынтығы және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар қуаты 17-47 кВт, Qmax 4400 м3/сағ	жиынтық
245-901-0700	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы және бекіткіштер жиынтығы бар	жиынтық
245-901-0701	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы және бекіткіштер жиынтығы бар электр жылытқышы бар, қуаты 2 немесе 4/6 кВт, Qmax 1850 м3/сағ	жиынтық
245-901-0702	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы және бекіткіштер жиынтығы бар электр жылытқышы бар, қуаты 8/12 кВт, Qmax 3150 м3/сағ	жиынтық
245-901-0703	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы және бекіткіштер жиынтығы бар электр жылытқышы бар, қуаты 10/15 кВт, Qmax 4500 м3/сағ	жиынтық
245-901-0704	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы және бекіткіштер жиынтығы бар жылытқышсыз, Qmax 1950 м3/сағ	жиынтық
245-901-0705	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы және бекіткіштер жиынтығы бар жылытқышсыз, Qmax 3200 м3/сағ	жиынтық
245-901-0706	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы және бекіткіштер жиынтығы бар жылытқышсыз, Qmax 4600 м3/сағ	жиынтық
245-901-0800	ЕС электр қозғалтқышы бар ауа пердесі	жиынтық
245-901-0801	ЕС электр қозғалтқышы бар ауа пердесі жылытқышсыз, бақылағышы бар, Qmax 8500 м3/сағ	жиынтық
245-901-0802	ЕС электр қозғалтқышы бар ауа пердесі жылытқышсыз, бақылағышы бар, Qmax 12800 м3/сағ	жиынтық
245-901-0900	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар	жиынтық
245-901-0901	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар бір қатарлы жылу алмастырғышы бар, қуаты 9-32 кВт, Qmax 7900 м3/сағ	жиынтық
245-901-0902	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар бір қатарлы жылу алмастырғышы бар, қуаты 15-48 кВт, Qmax 11900 м3/сағ	жиынтық
245-901-0903	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар екі қатарлы жылу алмастырғышы бар, қуаты 17-58 кВт, Qmax 7300 м3/сағ	жиынтық
245-901-0904	Ауа пердесі, ЕС электр қозғалтқышы, бақылағышы, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар екі қатарлы жылу алмастырғышы бар, қуаты 28-88 кВт, Qmax 10700 м3/сағ	жиынтық
245-901-1000	Ауа жылыту қондырғысы	
245-901-1001	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 2600 м3/сағ, жылу бойынша 23,9 кВт	жиынтық
245-901-1002	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 2600 м3/сағ, жылу бойынша 27,7 кВт	жиынтық
245-901-1003	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 5200 м3/сағ, жылу бойынша 40,8 кВт	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
245-901-1004	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 5200 м3/сағ, жылу бойынша 49,1 кВт	жиынтық
245-901-1005	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 10500 м3/сағ, жылу бойынша 80,8 кВт	жиынтық
245-901-1006	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 10500 м3/сағ, жылу бойынша 98,2 кВт	жиынтық
245-901-1007	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 25000 м3/сағ, жылу бойынша 232,7 кВт	жиынтық
245-901-1008	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 25000 м3/сағ, жылу бойынша 305 кВт	жиынтық
245-901-1009	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 25000 м3/сағ, жылу бойынша 358,8 кВт	жиынтық
245-901-1010	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 2600 м3/сағ, жылу бойынша 29,4 кВт	жиынтық
245-901-1011	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 2600 м3/сағ, жылу бойынша 31,8 кВт	жиынтық
245-901-1012	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 5200 м3/сағ, жылу бойынша 51,7 кВт	жиынтық
245-901-1013	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 5200 м3/сағ, жылу бойынша 57,7 кВт	жиынтық
245-901-1014	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 10500 м3/сағ, жылу бойынша 102,6 кВт	жиынтық
245-901-1015	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 10500 м3/сағ, жылу бойынша 115,5 кВт	жиынтық
245-901-1016	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 25000 м3/сағ, жылу бойынша 306,9 кВт	жиынтық
245-901-1017	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 25000 м3/сағ, жылу бойынша 369,4 кВт	жиынтық
245-901-1018	Ауа жылыту қондырғысы ауа өнімділігі 25000 м3/сағ, жылу бойынша 406,8 кВт	жиынтық
245-901-1100	Ауа-жылу электр пердесі	
245-901-1101	Ауа-жылу электр пердесі тот баспайтын болаттан жасалған, қуаты 9 кВт, басқару пультімен	дана
245-901-1102	Ауа-жылу электр пердесі тот баспайтын болаттан жасалған, қуаты 18 кВт, басқару пультімен	дана
245-901-1103	Ауа-жылу электр пердесі интерьерлық, тот баспайтын болаттан жасалған, қуаты 18 кВт, басқару пультімен	дана

Бөлім 246. Желдету және ауа баптау жүйелеріне арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 246-1. Ауа өткізгіштер

Топ 246-101. Алюминийден жасалған ауа өткізгіш, үштармақтар, адаптерлер, қамыттар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-101-0100	Н сыныбының икемді гофрленген алюминий ауа өткізгіші	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-101-0101	Н сыныбының икемді гофрленген алюминий ауа өткізгіші диаметрі 100 мм, ВАГГ түрі	м2
246-101-0102	Н сыныбының икемді гофрленген алюминий ауа өткізгіші диаметрі 200 мм, ВАГГ түрі	м2
246-101-0103	Н сыныбының икемді гофрленген алюминий ауа өткізгіші диаметрі 100 мм	м
246-101-0104	Н сыныбының икемді гофрленген алюминий ауа өткізгіші диаметрі 125 мм	м
246-101-0105	Н сыныбының икемді гофрленген алюминий ауа өткізгіші диаметрі 130 мм	м
246-101-0106	Н сыныбының икемді гофрленген алюминий ауа өткізгіші диаметрі 150 мм	м
246-101-0107	Н сыныбының икемді гофрленген алюминий ауа өткізгіші диаметрі 160 мм	м
246-101-0108	Н сыныбының икемді гофрленген алюминий ауа өткізгіші диаметрі 200 мм	м
246-101-0109	Н сыныбының икемді гофрленген алюминий ауа өткізгіші диаметрі 250 мм	м
246-101-0110	Н сыныбының икемді гофрленген алюминий ауа өткізгіші диаметрі 315 мм	м
246-101-0200	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры	м
246-101-0201	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 100 мм	м
246-101-0202	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 125 мм	м
246-101-0203	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 130 мм	м
246-101-0204	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 140 мм	м
246-101-0205	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 150 мм	м
246-101-0206	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 160 мм	м
246-101-0207	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 180 мм	м
246-101-0208	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 200 мм	м
246-101-0209	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 250 мм	м
246-101-0210	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 250 мм	м
246-101-0211	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 280 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-101-0212	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 300 мм	м
246-101-0213	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 315 мм	м
246-101-0214	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 355 мм	м
246-101-0215	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 400 мм	м
246-101-0216	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 450 мм	м
246-101-0217	Алюминий фольгадан және полиэфирлі қосылыстардан жасалған, оқшауланбаған, жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған ауа арналры DN 500 мм	м
246-101-0300	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші	м
246-101-0301	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0302	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0303	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0304	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0305	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0306	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0307	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0308	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0309	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-101-0310	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0311	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0312	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0313	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0314	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0315	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0316	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0317	Алюминий фольгадан және беріктігі жоғары болат сымнан жасалған қаңқасы бар полиэфирлі қосылыстардан жасалған оқшауланған көп қабатты (жылы) ауа өткізгіші DN 100 мм	м
246-101-0400	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ	дана
246-101-0401	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 100x100x100	дана
246-101-0402	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 125x100x125	дана
246-101-0403	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 125x125x125	дана
246-101-0404	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 160x100x160	дана
246-101-0405	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 160x125x160	дана
246-101-0406	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 160x160x160	дана
246-101-0407	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 180x100x180	дана
246-101-0408	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 180x125x180	дана
246-101-0409	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 180x160x180	дана
246-101-0410	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 180x180x180	дана
246-101-0411	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 200x100x200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-101-0412	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 200x125x200	дана
246-101-0413	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 200x160x200	дана
246-101-0414	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 200x180x200	дана
246-101-0415	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 200x200x200	дана
246-101-0416	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 250x100x250	дана
246-101-0417	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 250x125x250	дана
246-101-0418	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 250x160x250	дана
246-101-0419	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 250x180x250	дана
246-101-0420	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 250x200x250	дана
246-101-0421	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 250x250x250	дана
246-101-0422	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 280x100x280	дана
246-101-0423	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 280x125x280	дана
246-101-0424	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 280x160x280	дана
246-101-0425	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 280x180x280	дана
246-101-0426	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 280x200x280	дана
246-101-0427	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 280x250x280	дана
246-101-0428	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 280x280x280	дана
246-101-0429	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 315x100x315	дана
246-101-0430	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 315x125x315	дана
246-101-0431	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 315x160x315	дана
246-101-0432	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 315x180x315	дана
246-101-0433	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 315x200x315	дана
246-101-0434	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 315x250x315	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-101-0435	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 315x280x315	дана
246-101-0436	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 315x315x315	дана
246-101-0437	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 355x100x355	дана
246-101-0438	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 355x125x355	дана
246-101-0439	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 355x160x355	дана
246-101-0440	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 355x180x355	дана
246-101-0441	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 355x200x355	дана
246-101-0442	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 355x250x355	дана
246-101-0443	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 355x280x355	дана
246-101-0444	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 355x315x355	дана
246-101-0445	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 355x355x355	дана
246-101-0446	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 400x125x400	дана
246-101-0447	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 400x160x400	дана
246-101-0448	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 400x180x400	дана
246-101-0449	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 400x200x400	дана
246-101-0450	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 400x250x400	дана
246-101-0451	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 400x250x400	дана
246-101-0452	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 400x315x400	дана
246-101-0453	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 400x355x400	дана
246-101-0454	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 400x400x400	дана
246-101-0455	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 450x160x450	дана
246-101-0456	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 450x180x450	дана
246-101-0457	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 450x200x450	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-101-0458	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 450x250x450	дана
246-101-0459	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 450x280x450	дана
246-101-0460	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 450x315x450	дана
246-101-0461	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 450x355x450	дана
246-101-0462	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 450x400x450	дана
246-101-0463	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 450x450x450	дана
246-101-0464	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 500x180x500	дана
246-101-0465	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 500x200x500	дана
246-101-0466	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 500x250x500	дана
246-101-0467	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 500x280x500	дана
246-101-0468	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 500x315x500	дана
246-101-0469	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 500x355x500	дана
246-101-0470	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 500x400x500	дана
246-101-0471	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 500x450x500	дана
246-101-0472	90°бұрышпен икемді ауа иілгіш қосу үшін мырышталған үштармақ DN 500x500x500	дана
246-101-0500	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер	дана
246-101-0501	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 125x100	дана
246-101-0502	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 160x100	дана
246-101-0503	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 160x125	дана
246-101-0504	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 180x100	дана
246-101-0505	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 180x125	дана
246-101-0506	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 180x160	дана
246-101-0507	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 200x100	дана
246-101-0508	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 200x125	дана
246-101-0509	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 200x160	дана
246-101-0510	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 200x180	дана
246-101-0511	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 250x100	дана
246-101-0512	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 250x125	дана
246-101-0513	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 250x160	дана
246-101-0514	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 250x180	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-101-0515	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 250x200	дана
246-101-0516	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 280x100	дана
246-101-0517	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 280x125	дана
246-101-0518	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 280x160	дана
246-101-0519	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 280x180	дана
246-101-0520	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 280x200	дана
246-101-0521	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 280x250	дана
246-101-0522	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 315x100	дана
246-101-0523	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 315x125	дана
246-101-0524	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 315x160	дана
246-101-0525	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 315x180	дана
246-101-0526	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 315x200	дана
246-101-0527	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 315x250	дана
246-101-0528	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 315x280	дана
246-101-0529	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 355x100	дана
246-101-0530	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 355x125	дана
246-101-0531	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 355x160	дана
246-101-0532	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 355x180	дана
246-101-0533	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 355x200	дана
246-101-0534	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 355x250	дана
246-101-0535	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 355x280	дана
246-101-0536	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 355x315	дана
246-101-0537	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 400x100	дана
246-101-0538	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 400x125	дана
246-101-0539	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 400x160	дана
246-101-0540	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 400x180	дана
246-101-0541	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 400x200	дана
246-101-0542	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 400x250	дана
246-101-0543	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 400x280	дана
246-101-0544	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 400x315	дана
246-101-0545	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 400x355	дана
246-101-0546	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 450x160	дана
246-101-0547	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 450x180	дана
246-101-0548	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 450x200	дана
246-101-0549	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 450x250	дана
246-101-0550	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 450x280	дана
246-101-0551	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 450x315	дана
246-101-0552	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 450x355	дана
246-101-0553	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 450x400	дана
246-101-0554	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 500x180	дана
246-101-0555	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 500x200	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-101-0556	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 500x250	дана
246-101-0557	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 500x280	дана
246-101-0558	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 500x315	дана
246-101-0559	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 500x355	дана
246-101-0560	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 500x400	дана
246-101-0561	Икемді ауа өткізгіштер үшін мырышталған адаптер DN 500x450	дана
246-101-0600	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт	дана
246-101-0601	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт DN 90-нан 110-ға дейін	дана
246-101-0602	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт DN 100-нан 120-ға дейін	дана
246-101-0603	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт DN 110-нан 130-ға дейін	дана
246-101-0604	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт DN 120-нан 140-ға дейін	дана
246-101-0605	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт DN 130-нан 150-ға дейін	дана
246-101-0606	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт DN 140-нан 160-ға дейін	дана
246-101-0607	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт DN 150-нан 170-ға дейін	дана
246-101-0608	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт DN 160-нан 180-ға дейін	дана
246-101-0609	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт DN 190-нан 210-ға дейін	дана
246-101-0610	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт DN 210-нан 230-ға дейін	дана
246-101-0611	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт DN 240-нан 260-ға дейін	дана
246-101-0612	Ауа өткізгіштерді түйістіруді орындауға арналған металл қамыт DN 310-нан 330-ға дейін	дана

Топ 246-102. Болаттан жасалған ауа өткізгіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-102-0100	Табақ болаттан жасалған Н сыныбы ауа өткізгіші	м2
246-102-0101	Табақ болаттан жасалған Н сыныбы ауа өткізгіші қалыңдығы 0,5 мм дөңгелек қима	м2
246-102-0102	Табақ болаттан жасалған Н сыныбы ауа өткізгіші қалыңдығы 0,6 мм дөңгелек қима	м2
246-102-0103	Табақ болаттан жасалған Н сыныбы ауа өткізгіші қалыңдығы 0,7 мм дөңгелек қима	м2
246-102-0104	Табақ болаттан жасалған Н сыныбы ауа өткізгіші қалыңдығы 1,0 мм дөңгелек қима	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-102-0105	Табақ болаттан жасалған Н сыныбы ауа өткізгіші қалыңдығы 0,5 мм тікбұрышты қима	м2
246-102-0106	Табақ болаттан жасалған Н сыныбы ауа өткізгіші қалыңдығы 0,7 мм тікбұрышты қима	м2
246-102-0107	Табақ болаттан жасалған Н сыныбы ауа өткізгіші қалыңдығы 0,9 мм тікбұрышты қима	м2

Топ 246-103. Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н классының ауа өткізгіші

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-103-0100	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші	
246-103-0101	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші қалыңдығы 0,5 мм дөңгелекті қима	м2
246-103-0102	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші қалыңдығы 0,6 мм дөңгелекті қима	м2
246-103-0103	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші қалыңдығы 0,7 мм дөңгелекті қима	м2
246-103-0104	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші қалыңдығы 1,0 мм дөңгелекті қима	м2
246-103-0105	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші қалыңдығы 1,2 мм дөңгелекті қима	м2
246-103-0106	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші қалыңдығы 0,5 мм тікбұрышты қима	м2
246-103-0107	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші қалыңдығы 0,7 мм тікбұрышты қима	м2
246-103-0108	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші қалыңдығы 0,9 мм тікбұрышты қима	м2
246-103-0109	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші қалыңдығы 0,6 мм тікбұрышты қима	м2
246-103-0110	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші қалыңдығы 0,8 мм тікбұрышты қима	м2
246-103-0111	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші қалыңдығы 1,0 мм тікбұрышты қима	м2
246-103-0112	Үздіксіз болат желілері бар мырышпен қапталған жұқа табақты Н класты ауа өткізгіші қалыңдығы 0,9 мм дөңгелекті қима	м2

Топ 246-104. Табақ болаттан жасалған П классының ауа өткізгіші

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-104-0100	Табақ болаттан жасалған П класты ауа өткізгіштер	м2
246-104-0101	Табақ болаттан жасалған П класты ауа өткізгіштер қалыңдығы 0,5 мм дөңгелек қима	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-104-0102	Табақ болаттан жасалған П класты ауа өткізгіштер қалыңдығы 0,6 мм дөңгелек қима	м2
246-104-0103	Табақ болаттан жасалған П класты ауа өткізгіштер қалыңдығы 0,7 мм дөңгелек қима	м2
246-104-0104	Табақ болаттан жасалған П класты ауа өткізгіштер қалыңдығы 1,0 мм дөңгелек қима	м2
246-104-0105	Табақ болаттан жасалған П класты ауа өткізгіштер қалыңдығы 1,2 мм дөңгелек қима	м2
246-104-0106	Табақ болаттан жасалған П класты ауа өткізгіштер қалыңдығы 1,4 мм дөңгелек қима	м2
246-104-0107	Табақ болаттан жасалған П класты ауа өткізгіштер қалыңдығы 0,5 мм тікбұрышты қима	м2
246-104-0108	Табақ болаттан жасалған П класты ауа өткізгіштер қалыңдығы 0,7 мм тікбұрышты қима	м2
246-104-0109	Табақ болаттан жасалған П класты ауа өткізгіштер қалыңдығы 0,9 мм тікбұрышты қима	м2

Кіші бөлім 246-2. Тыныштандырғыштар

Топ 246-201. Ауаны басқару қондырғысы шуыл бәсеңдеткіші

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-201-0100	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш	
246-201-0101	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТК 1-1, тоғын d 125 мм, толтырғыш салмағы 1,16 кг	дана
246-201-0102	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТК 1-2, тоғын d 200 мм, толтырғыш салмағы 1,64 кг	дана
246-201-0103	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТК 1-3, тоғын d 250 мм, толтырғыш салмағы 1,92 кг	дана
246-201-0104	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТК 1-4, тоғын d 315 мм, толтырғыш салмағы 2,94 кг	дана
246-201-0105	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТК 1-5, тоғын d 400 мм, толтырғыш салмағы 4,76 кг	дана
246-201-0106	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТК 1-6, тоғын d 500 мм, толтырғыш салмағы 5,38 кг	дана
246-201-0107	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТК 2-1, тоғын d 125 мм, толтырғыш салмағы 0,5 кг	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-201-0108	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТК 2-2, тоғын d 200 мм, толтырғыш салмағы 0,72 кг	дана
246-201-0109	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТК 2-3, тоғын d 250 мм, толтырғыш салмағы 0,84 кг	дана
246-201-0110	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТК 2-4, тоғын d 315 мм, толтырғыш салмағы 1,28 кг	дана
246-201-0111	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТК 2-5, тоғын d 400 мм, толтырғыш салмағы 2,05 кг	дана
246-201-0112	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған дөңгелек қималы түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТК 2-6, тоғын d 500 мм, толтырғыш салмағы 2,32 кг	дана
246-201-0200	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш	
246-201-0201	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТП 1-1, тоғын қимасы 200х100 мм, толтырғыш салмағы 1,96 кг	дана
246-201-0202	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТП 1-2, тоғын қимасы 300х200 мм, толтырғыш салмағы 2,74 кг	дана
246-201-0203	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТП 1-3, тоғын қимасы 400х200 мм, толтырғыш салмағы 3 кг	дана
246-201-0204	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТП 1-4, тоғын қимасы 400х300 мм, толтырғыш салмағы 3,53 кг	дана
246-201-0205	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТП 1-5, тоғын қимасы 400х400 мм, толтырғыш салмағы 3,92 кг	дана
246-201-0206	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТП 2-1, тоғын қимасы 200х100 мм, толтырғыш салмағы 0,96 кг	дана
246-201-0207	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТП 2-2, тоғын қимасы 300х200 мм, толтырғыш салмағы 1,34 кг	дана
246-201-0208	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТП 2-3, тоғын қимасы 400х200 мм, толтырғыш салмағы 1,54 кг	дана
246-201-0209	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТП 2-4, тоғын қимасы 400х300 мм, толтырғыш салмағы 1,73 кг	дана
246-201-0210	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТП 2-5, тоғын қимасы 400х400 мм, толтырғыш салмағы 1,92 кг	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-201-0211	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТП 1-6, тоғын қимасы 500х500 мм	дана
246-201-0212	Өте жұқа кенептен толтырғышы бар мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты түтікті желдету қондырғыларының шуыл бәсеңдеткіш маркасы ГТП 2-6, тоғын қимасы 500х500 мм	дана
246-201-0300	Тік бұрышты арналарға арналған шуыл бәсеңдеткіш	
246-201-0301	Тік бұрышты арналарға арналған шуыл бәсеңдеткіш 40-20	дана
246-201-0302	Тік бұрышты арналарға арналған шуыл бәсеңдеткіш 50-25	дана
246-201-0303	Тік бұрышты арналарға арналған шуыл бәсеңдеткіш 50-30	дана
246-201-0304	Тік бұрышты арналарға арналған шуыл бәсеңдеткіш 60-30	дана
246-201-0305	Тік бұрышты арналарға арналған шуыл бәсеңдеткіш 60-35	дана
246-201-0306	Тік бұрышты арналарға арналған шуыл бәсеңдеткіш 70-40	дана
246-201-0307	Тік бұрышты арналарға арналған шуыл бәсеңдеткіш 80-50	дана
246-201-0308	Тік бұрышты арналарға арналған шуыл бәсеңдеткіш 90-50	дана
246-201-0309	Тік бұрышты арналарға арналған шуыл бәсеңдеткіш 100-50	дана

Топ 246-202. Дыбысты сіңіретін пластина

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-202-0100	Өте жұқа талшықтан жасадған ыстықтай жәміштелген және жұқа табақты мырышталған табақ болаттан жасалған дыбыс сіңіргіш тілімшелер БСТ М.ІІІ МЕМСТ 23499-2009	
246-202-0101	Өте жұқа талшықтан жасадған ыстықтай жәміштелген және жұқа табақты мырышталған табақ болаттан жасалған дыбыс сіңіргіш тілімшелер БСТ М.ІІІ МЕМСТ 23499-2009 маркасы ПП1-1, ВП1-1 қимасы 100х500 мм, ұзындығы 0,75 м және толтырғыш салмағы 0,71 кг	дана
246-202-0102	Өте жұқа талшықтан жасадған ыстықтай жәміштелген және жұқа табақты мырышталған табақ болаттан жасалған дыбыс сіңіргіш тілімшелер БСТ М.ІІІ МЕМСТ 23499-2009 маркасы ПП1-2, ВП1-2 қимасы 100х500 мм, ұзындығы 1 м және толтырғыш салмағы 0,94 кг	дана
246-202-0103	Өте жұқа талшықтан жасадған ыстықтай жәміштелген және жұқа табақты мырышталған табақ болаттан жасалған дыбыс сіңіргіш тілімшелер БСТ М.ІІІ МЕМСТ 23499-2009 маркасы ПП1-3, ВП1-3 қимасы 100х1000 мм, ұзындығы 1 м және толтырғыш салмағы 1,88 кг	дана
246-202-0104	Өте жұқа талшықтан жасадған ыстықтай жәміштелген және жұқа табақты мырышталған табақ болаттан жасалған дыбыс сіңіргіш тілімшелер БСТ М.ІІІ МЕМСТ 23499-2009 маркасы ПП2-1, ВП2-1 қимасы 200х500 мм, ұзындығы 0,75 м және толтырғыш салмағы 1,45 кг	дана
246-202-0105	Өте жұқа талшықтан жасадған ыстықтай жәміштелген және жұқа табақты мырышталған табақ болаттан жасалған дыбыс сіңіргіш тілімшелер БСТ М.ІІІ МЕМСТ 23499-2009 маркасы ПП2-2, ВП2-2 қимасы 200х500 мм, ұзындығы 1 м және толтырғыш салмағы 1,94 кг	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-202-0106	Өте жұқа талшықтан жасадған ыстықтай жәміштелген және жұқа табақты мырышталған табақ болаттан жасалған дыбыс сіңіргіш тілімшелер БСТ М.III МЕМСТ 23499-2009 маркасы ПП2-3, ВП2-3 қимасы 200х1000 мм, ұзындығы 1 м және толтырғыш салмағы 3,88 кг	дана
246-202-0107	Өте жұқа талшықтан жасадған ыстықтай жәміштелген және жұқа табақты мырышталған табақ болаттан жасалған дыбыс сіңіргіш тілімшелер БСТ М.III МЕМСТ 23499-2009 маркасы ПП3-1, ВП3-1 қимасы 400х500 мм, ұзындығы 0,75 м және толтырғыш салмағы 2,96 кг	дана
246-202-0108	Өте жұқа талшықтан жасадған ыстықтай жәміштелген және жұқа табақты мырышталған табақ болаттан жасалған дыбыс сіңіргіш тілімшелер БСТ М.III МЕМСТ 23499-2009 маркасы ПП3-2, ВП3-2 қимасы 400х500 мм, ұзындығы 1 м және толтырғыш салмағы 3,94 кг	дана
246-202-0109	Өте жұқа талшықтан жасадған ыстықтай жәміштелген және жұқа табақты мырышталған табақ болаттан жасалған дыбыс сіңіргіш тілімшелер БСТ М.III МЕМСТ 23499-2009 маркасы ПП3-3, ВП3-3 қимасы 400х1000 мм, ұзындығы 1 м және толтырғыш салмағы 7,88 кг	дана

Кіші бөлім 246-3. Желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған жиынтықтауыштар

Топ 246-301. Дефлекторлар, діріл оқшаулағыштары, қолшатырлар, есіктер, тығындар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-301-0100	Серіппелі дірілді оқшаулағыш МЕМСТ 27242-87	дана
246-301-0101	Серіппелі дірілді оқшаулағыш МЕМСТ 27242-87 N38 дейін	дана
246-301-0102	Серіппелі дірілді оқшаулағыш МЕМСТ 27242-87 N39 дейін	дана
246-301-0103	Серіппелі дірілді оқшаулағыш МЕМСТ 27242-87 N40 дейін	дана
246-301-0104	Серіппелі дірілді оқшаулағыш МЕМСТ 27242-87 N41 дейін	дана
246-301-0105	Серіппелі дірілді оқшаулағыш МЕМСТ 27242-87 N42 дейін	дана
246-301-0106	Серіппелі дірілді оқшаулағыш МЕМСТ 27242-87 N43 дейін	дана
246-301-0107	Серіппелі дірілді оқшаулағыш МЕМСТ 27242-87 N44 дейін	дана
246-301-0108	Серіппелі дірілді оқшаулағыш МЕМСТ 27242-87 N45 дейін	дана
246-301-0200	Желдету камераларына арналған болат есігі	дана
246-301-0201	Желдету камераларына арналған болат есігі жылытылмаған, өлшемі 900х400 мм	дана
246-301-0202	Желдету камераларына арналған болат есігі жылытылмаған, өлшемі 1250х500 мм	дана
246-301-0203	Желдету камераларына арналған болат есігі жылытылған, өлшемі 900х400 мм	дана
246-301-0204	Желдету камераларына арналған болат есігі жылытылған, өлшемі 1250х500 мм	дана
246-301-0300	Желдету шахтасына арналған мырышталған дөңгелекті қолшатыр	дана
246-301-0301	Желдету шахтасына арналған мырышталған дөңгелекті қолшатыр диаметірі 200 мм	дана
246-301-0302	Желдету шахтасына арналған мырышталған дөңгелекті қолшатыр диаметірі 250 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-301-0303	Желдету шахтасына арналған мырышталған дөңгелекті қолшатыр диаметірі 315 мм	дана
246-301-0304	Желдету шахтасына арналған мырышталған дөңгелекті қолшатыр диаметірі 400 мм	дана
246-301-0305	Желдету шахтасына арналған мырышталған дөңгелекті қолшатыр диаметірі 450 мм	дана
246-301-0306	Желдету шахтасына арналған мырышталған дөңгелекті қолшатыр диаметірі 500 мм	дана
246-301-0307	Желдету шахтасына арналған мырышталған дөңгелекті қолшатыр диаметірі 630 мм	дана
246-301-0308	Желдету шахтасына арналған мырышталған дөңгелекті қолшатыр диаметірі 710 мм	дана
246-301-0309	Желдету шахтасына арналған мырышталған дөңгелекті қолшатыр диаметірі 800 мм	дана
246-301-0310	Желдету шахтасына арналған мырышталған дөңгелекті қолшатыр диаметірі 1000 мм	дана
246-301-0311	Желдету шахтасына арналған мырышталған дөңгелекті қолшатыр диаметірі 1250 мм	дана
246-301-0400	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр	дана
246-301-0401	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты болаттан жасалған, периметрі 1000 мм	дана
246-301-0402	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты болаттан жасалған, периметрі 1300 мм	дана
246-301-0403	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты болаттан жасалған, периметрі 1600 мм	дана
246-301-0404	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты болаттан жасалған, периметрі 2000 мм	дана
246-301-0405	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты болаттан жасалған, периметрі 2600 мм	дана
246-301-0406	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты болаттан жасалған, периметрі 3200 мм	дана
246-301-0407	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты болаттан жасалған, периметрі 3600 мм	дана
246-301-0408	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты болаттан жасалған, периметрі 4000 мм	дана
246-301-0409	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты мырыштылған болаттан жасалған, периметрі 1000 мм	дана
246-301-0410	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты мырыштылған болаттан жасалған, периметрі 1300 мм	дана
246-301-0411	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты мырыштылған болаттан жасалған, периметрі 1600 мм	дана
246-301-0412	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты мырыштылған болаттан жасалған, периметрі 2000 мм	дана
246-301-0413	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты мырыштылған болаттан жасалған, периметрі 2600 мм	дана
246-301-0414	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты мырыштылған болаттан жасалған, периметрі 3200 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-301-0415	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты мырыштылған болаттан жасалған, периметрі 3600 мм	дана
246-301-0416	Желдету шахтасына арналған тік бұрышты қолшатыр табақты мырыштылған болаттан жасалған, периметрі 4000 мм	дана
246-301-0500	Ауа өткізгіштерді бекітуге арналған құралдар	кг
246-301-0501	Кронштейндер және болаттан жасалған жабдық астындағы тіректер	кг
246-301-0502	Ауа құбырларын бекітуге арналған құралдар: СТД6208, СТД6209, СТД6210 аспалар	кг
246-301-0503	Ауа құбырларын бекітуге арналған құралдар: СТД 205 қамыттар	кг
246-301-0600	Желдету дефлекторы	дана
246-301-0601	Желдету дефлекторы ауа құбырлары 100 мм	дана
246-301-0602	Желдету дефлекторы ауа құбырлары 125 мм	дана
246-301-0603	Желдету дефлекторы ауа құбырлары 140 мм	дана
246-301-0604	Желдету дефлекторы ауа құбырлары 160 мм	дана
246-301-0605	Желдету дефлекторы ауа құбырлары 180 мм	дана
246-301-0606	Желдету дефлекторы ауа құбырлары 200 мм	дана
246-301-0607	Желдету дефлекторы ауа құбырлары 225 мм	дана
246-301-0608	Желдету дефлекторы ауа құбырлары 250 мм	дана
246-301-0609	Желдету дефлекторы ауа құбырлары 280 мм	дана
246-301-0610	Желдету дефлекторы ауа құбырлары 315 мм	дана
246-301-0611	Желдету дефлекторы ауа құбырлары 400 мм	дана
246-301-0612	Айналмалы желдету турбинасы (нанодефлектор), пластик, диаметрі 160 мм	дана
246-301-0613	Айналмалы желдету турбинасы (нанодефлектор), пластик, диаметрі 355 мм	дана
246-301-0614	Желдету шығысы, оқшауланған, пластик, сыртқы диаметрі 160 мм және ішкі диаметрі 110 мм	дана
246-301-0615	Шатырға арналған өтпелі элемент, пластик	дана
246-301-0616	Айналмалы желдету турбинасы (турбодефлектор), мырышталған, диаметрі 160 мм	дана
246-301-0617	Айналмалы желдету турбинасы (турбодефлектор), мырышталған, диаметрі 200 мм	дана
246-301-0618	Айналмалы желдету турбинасы (турбодефлектор), мырышталған, диаметрі 250 мм	дана
246-301-0619	Айналмалы желдету турбинасы (турбодефлектор), мырышталған, диаметрі 300 мм	дана
246-301-0620	Айналмалы желдету турбинасы (турбодефлектор), мырышталған, диаметрі 315 мм	дана
246-301-0621	Айналмалы желдету турбинасы (турбодефлектор), мырышталған, диаметрі 355 мм	дана
246-301-0622	Айналмалы желдету турбинасы (турбодефлектор), мырышталған, диаметрі 400 мм	дана
246-301-0623	Айналмалы желдету турбинасы (турбодефлектор), мырышталған, диаметрі 500 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-301-0700	Питометраждық қолтесіктерді бітеуіш	дана
246-301-0701	Питометраждық қолтесіктерді бітеуіш, СТД-8281	дана
246-301-0800	Мырышталған болаттан жасалған жаға ойма	дана
246-301-0801	Мырышталған болаттан жасалған жаға ойма диаметрі 100/100 мм	дана

Топ 246-302. Клапан және жапқыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0100	Атқарымдық тетігімен ауа клапан	
246-302-0101	Атқарымдық тетігімен ауа клапан МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	дана
246-302-0102	Атқарымдық тетігімен ауа клапан МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	дана
246-302-0103	Атқарымдық тетігімен ауа клапан МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	дана
246-302-0104	Атқарымдық тетігімен ауа клапан МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б	дана
246-302-0105	Атқарымдық тетігімен ауа клапан МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б	дана
246-302-0106	Атқарымдық тетігімен ауа клапан МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б	дана
246-302-0200	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан	
246-302-0201	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан маркасы КОП1, қимасы 250х250 мм	дана
246-302-0202	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан маркасы КОП2, қимасы 400х400 мм	дана
246-302-0203	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан маркасы КОП3, қимасы 500х500 мм	дана
246-302-0204	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан маркасы КОП4, қимасы 800х800 мм	дана
246-302-0205	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан маркасы КОП5, қимасы 1000х1000 мм	дана
246-302-0300	Бірегей ауа қалқаны АЗД 133 қолмен басқарылатын дөңгелек қималы	
246-302-0305	Бірегей ауа қалқаны АЗД 133 қолмен басқарылатын дөңгелек қималы диаметрі 500 мм	дана
246-302-0400	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік	
246-302-0401	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 01, өлшемдері 150 мм х 150 мм	дана
246-302-0402	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 02, өлшемдері 150 мм х 200 мм	дана
246-302-0403	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 03, өлшемдері 150 мм х 250 мм	дана
246-302-0404	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 04, өлшемдері 200 мм х 200 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0405	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 05, өлшемдері 200 мм х 250 мм	дана
246-302-0406	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 06, өлшемдері 200 мм х 300 мм	дана
246-302-0407	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 07, өлшемдері 200 мм х 400 мм	дана
246-302-0408	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 08, өлшемдері 250 мм х 250 мм	дана
246-302-0409	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 09, өлшемдері 250 мм х 400 мм	дана
246-302-0410	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 10, өлшемдері 250 мм х 500 мм	дана
246-302-0411	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 11, өлшемдері 300 мм х 400 мм	дана
246-302-0412	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 12, өлшемдері 300 мм х 500 мм	дана
246-302-0413	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 13, өлшемдері 400 мм х 400 мм	дана
246-302-0414	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 14, өлшемдері 400 мм х 500 мм	дана
246-302-0415	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 15, өлшемдері 400 мм х 600 мм	дана
246-302-0416	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 16, өлшемдері 600 мм х 600 мм	дана
246-302-0417	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 17, өлшемдері 600 мм х 800 мм	дана
246-302-0418	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 18, өлшемдері 600 мм х 1000 мм	дана
246-302-0419	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 18, өлшемдері 800 мм х 800 мм	дана
246-302-0420	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 20, өлшемдері 800 мм х 1000 мм	дана
246-302-0421	Біріздендірілген ауа жапқышы қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік УВЗПр 21, өлшемдері 1000 мм х 1000 мм	дана
246-302-0500	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК	
246-302-0501	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 100 мм	дана
246-302-0502	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 125 мм	дана
246-302-0503	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 160 мм	дана
246-302-0504	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 200 мм	дана
246-302-0505	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 225 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0506	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 250 мм	дана
246-302-0507	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 315 мм	дана
246-302-0508	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 355 мм	дана
246-302-0509	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 400 мм	дана
246-302-0510	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 450 мм	дана
246-302-0511	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 500 мм	дана
246-302-0512	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 560 мм	дана
246-302-0513	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 630 мм	дана
246-302-0514	Ауа ауа жапқышы қолмен басқарылатын дөңгелек жалпы өнеркәсіптік КВК диаметрі 710 мм	дана
246-302-0600	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК	
246-302-0601	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 100 мм	дана
246-302-0602	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 100 мм	дана
246-302-0603	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 100 мм	дана
246-302-0604	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 100 мм	дана
246-302-0605	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 100 мм	дана
246-302-0606	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 100 мм	дана
246-302-0607	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 100 мм	дана
246-302-0609	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 100 мм	дана
246-302-0610	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 100 мм	дана
246-302-0611	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 100 мм	дана
246-302-0612	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 100 мм	дана
246-302-0613	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 100 мм	дана
246-302-0614	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 100 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0615	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 100 мм	дана
246-302-0616	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 100 мм	дана
246-302-0617	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 100 мм	дана
246-302-0618	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 100 мм	дана
246-302-0619	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 100 мм	дана
246-302-0620	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 150 мм	дана
246-302-0621	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 150 мм	дана
246-302-0622	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 150 мм	дана
246-302-0623	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 150 мм	дана
246-302-0624	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 150 мм	дана
246-302-0625	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 150 мм	дана
246-302-0626	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 150 мм	дана
246-302-0628	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 150 мм	дана
246-302-0629	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 150 мм	дана
246-302-0630	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 150 мм	дана
246-302-0631	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 150 мм	дана
246-302-0632	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 150 мм	дана
246-302-0633	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 150 мм	дана
246-302-0634	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 150 мм	дана
246-302-0635	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 150 мм	дана
246-302-0636	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 150 мм	дана
246-302-0637	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 150 мм	дана
246-302-0638	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 150 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0639	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 200 мм	дана
246-302-0640	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 200 мм	дана
246-302-0641	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 200 мм	дана
246-302-0642	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 200 мм	дана
246-302-0643	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 200 мм	дана
246-302-0644	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 200 мм	дана
246-302-0645	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 200 мм	дана
246-302-0647	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 200 мм	дана
246-302-0648	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 200 мм	дана
246-302-0649	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 200 мм	дана
246-302-0650	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 200 мм	дана
246-302-0651	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 200 мм	дана
246-302-0652	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 200 мм	дана
246-302-0653	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 200 мм	дана
246-302-0654	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 200 мм	дана
246-302-0655	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 200 мм	дана
246-302-0656	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 200 мм	дана
246-302-0657	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 200 мм	дана
246-302-0658	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 250 мм	дана
246-302-0659	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 250 мм	дана
246-302-0660	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 250 мм	дана
246-302-0661	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 250 мм	дана
246-302-0662	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 250 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0663	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 250 мм	дана
246-302-0664	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 250 мм	дана
246-302-0666	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 250 мм	дана
246-302-0667	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 250 мм	дана
246-302-0668	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 250 мм	дана
246-302-0669	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 250 мм	дана
246-302-0670	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 250 мм	дана
246-302-0671	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 250 мм	дана
246-302-0672	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 250 мм	дана
246-302-0673	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 250 мм	дана
246-302-0674	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 250 мм	дана
246-302-0675	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 250 мм	дана
246-302-0677	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 300 мм	дана
246-302-0678	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 300 мм	дана
246-302-0679	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 300 мм	дана
246-302-0680	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 300 мм	дана
246-302-0681	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 300 мм	дана
246-302-0682	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 300 мм	дана
246-302-0683	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 300 мм	дана
246-302-0685	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 300 мм	дана
246-302-0686	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 300 мм	дана
246-302-0688	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 300 мм	дана
246-302-0689	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 300 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0690	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 300 мм	дана
246-302-0691	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 300 мм	дана
246-302-0692	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 300 мм	дана
246-302-0693	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 300 мм	дана
246-302-0694	100 мм-ден 300 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 300 мм	дана
246-302-0700	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК	
246-302-0701	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 350 мм	дана
246-302-0702	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 350 мм	дана
246-302-0703	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 350 мм	дана
246-302-0704	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 350 мм	дана
246-302-0705	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 350 мм	дана
246-302-0706	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 350 мм	дана
246-302-0707	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 350 мм	дана
246-302-0710	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 350 мм	дана
246-302-0712	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 350 мм	дана
246-302-0713	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 350 мм	дана
246-302-0714	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 350 мм	дана
246-302-0715	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 350 мм	дана
246-302-0716	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 350 мм	дана
246-302-0717	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 350 мм	дана
246-302-0718	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 350 мм	дана
246-302-0719	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 350 мм	дана
246-302-0720	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 400 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0721	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 400 мм	дана
246-302-0722	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 400 мм	дана
246-302-0723	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 400 мм	дана
246-302-0724	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 400 мм	дана
246-302-0725	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 400 мм	дана
246-302-0726	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 400 мм	дана
246-302-0727	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 400 мм	дана
246-302-0729	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 400 мм	дана
246-302-0730	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 400 мм	дана
246-302-0731	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 400 мм	дана
246-302-0732	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 400 мм	дана
246-302-0733	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 400 мм	дана
246-302-0734	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 400 мм	дана
246-302-0735	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 400 мм	дана
246-302-0736	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 400 мм	дана
246-302-0737	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 400 мм	дана
246-302-0738	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 400 мм	дана
246-302-0745	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 450 мм	дана
246-302-0746	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 450 мм	дана
246-302-0748	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 450 мм	дана
246-302-0750	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 450 мм	дана
246-302-0751	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 450 мм	дана
246-302-0752	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 450 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0753	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 450 мм	дана
246-302-0754	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 450 мм	дана
246-302-0755	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 450 мм	дана
246-302-0756	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 450 мм	дана
246-302-0757	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 450 мм	дана
246-302-0759	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 500 мм	дана
246-302-0762	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 500 мм	дана
246-302-0765	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 500 мм	дана
246-302-0766	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 500 мм	дана
246-302-0767	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 500 мм	дана
246-302-0768	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 500 мм	дана
246-302-0769	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 500 мм	дана
246-302-0770	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 500 мм	дана
246-302-0771	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 500 мм	дана
246-302-0772	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 500 мм	дана
246-302-0773	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 500 мм	дана
246-302-0774	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 500 мм	дана
246-302-0775	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 500 мм	дана
246-302-0776	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 500 мм	дана
246-302-0778	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 550 мм	дана
246-302-0779	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 550 мм	дана
246-302-0780	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 550 мм	дана
246-302-0781	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 550 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0782	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 550 мм	дана
246-302-0783	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 550 мм	дана
246-302-0784	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 550 мм	дана
246-302-0785	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 550 мм	дана
246-302-0786	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 550 мм	дана
246-302-0787	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 550 мм	дана
246-302-0788	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 550 мм	дана
246-302-0789	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 550 мм	дана
246-302-0790	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 550 мм	дана
246-302-0791	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 550 мм	дана
246-302-0792	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 550 мм	дана
246-302-0793	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 550 мм	дана
246-302-0794	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 550 мм	дана
246-302-0795	350 мм-ден 550 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 550 мм	дана
246-302-0800	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК	
246-302-0801	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 600 мм	дана
246-302-0802	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 600 мм	дана
246-302-0803	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 600 мм	дана
246-302-0804	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 600 мм	дана
246-302-0806	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 600 мм	дана
246-302-0807	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 600 мм	дана
246-302-0808	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 600 мм	дана
246-302-0809	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 600 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0810	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 600 мм	дана
246-302-0811	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 600 мм	дана
246-302-0812	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 600 мм	дана
246-302-0813	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 600 мм	дана
246-302-0814	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 600 мм	дана
246-302-0815	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 600 мм	дана
246-302-0816	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 600 мм	дана
246-302-0817	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 600 мм	дана
246-302-0818	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 600 мм	дана
246-302-0819	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 600 мм	дана
246-302-0820	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 650 мм	дана
246-302-0821	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 650 мм	дана
246-302-0822	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 650 мм	дана
246-302-0823	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 650 мм	дана
246-302-0824	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 650 мм	дана
246-302-0825	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 650 мм	дана
246-302-0826	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 650 мм	дана
246-302-0827	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 650 мм	дана
246-302-0828	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 650 мм	дана
246-302-0829	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 650 мм	дана
246-302-0830	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 650 мм	дана
246-302-0831	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 650 мм	дана
246-302-0832	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 650 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0833	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 650 мм	дана
246-302-0834	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 650 мм	дана
246-302-0835	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 650 мм	дана
246-302-0836	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 650 мм	дана
246-302-0837	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 650 мм	дана
246-302-0838	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 650 мм	дана
246-302-0839	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 700 мм	дана
246-302-0840	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 700 мм	дана
246-302-0841	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 700 мм	дана
246-302-0842	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 700 мм	дана
246-302-0843	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 700 мм	дана
246-302-0844	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 700 мм	дана
246-302-0845	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 700 мм	дана
246-302-0846	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 700 мм	дана
246-302-0847	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 700 мм	дана
246-302-0848	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 700 мм	дана
246-302-0849	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 700 мм	дана
246-302-0850	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 700 мм	дана
246-302-0851	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 700 мм	дана
246-302-0852	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 700 мм	дана
246-302-0853	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 700 мм	дана
246-302-0854	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 700 мм	дана
246-302-0855	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 700 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0856	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 700 мм	дана
246-302-0857	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 700 мм	дана
246-302-0858	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 750 мм	дана
246-302-0859	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 750 мм	дана
246-302-0860	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 750 мм	дана
246-302-0861	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 750 мм	дана
246-302-0862	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 750 мм	дана
246-302-0863	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 750 мм	дана
246-302-0864	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 750 мм	дана
246-302-0865	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 750 мм	дана
246-302-0866	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 750 мм	дана
246-302-0867	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 750 мм	дана
246-302-0868	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 750 мм	дана
246-302-0869	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 750 мм	дана
246-302-0870	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 750 мм	дана
246-302-0871	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 750 мм	дана
246-302-0872	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 750 мм	дана
246-302-0873	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 750 мм	дана
246-302-0874	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 750 мм	дана
246-302-0875	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 750 мм	дана
246-302-0876	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 750 мм	дана
246-302-0877	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 800 мм	дана
246-302-0878	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0879	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 800 мм	дана
246-302-0880	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 800 мм	дана
246-302-0881	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 800 мм	дана
246-302-0882	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 800 мм	дана
246-302-0883	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 800 мм	дана
246-302-0884	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 800 мм	дана
246-302-0885	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 800 мм	дана
246-302-0886	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 800 мм	дана
246-302-0887	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 800 мм	дана
246-302-0888	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 800 мм	дана
246-302-0889	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 800 мм	дана
246-302-0890	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 800 мм	дана
246-302-0891	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 800 мм	дана
246-302-0892	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 800 мм	дана
246-302-0893	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 800 мм	дана
246-302-0894	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 800 мм	дана
246-302-0895	600 мм-ден 800 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 800 мм	дана
246-302-0900	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК	
246-302-0901	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 850 мм	дана
246-302-0902	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 850 мм	дана
246-302-0903	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 850 мм	дана
246-302-0904	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 850 мм	дана
246-302-0905	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 850 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0906	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 850 мм	дана
246-302-0907	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 850 мм	дана
246-302-0908	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 850 мм	дана
246-302-0909	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 850 мм	дана
246-302-0910	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 850 мм	дана
246-302-0911	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 850 мм	дана
246-302-0912	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 850 мм	дана
246-302-0913	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 850 мм	дана
246-302-0914	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 850 мм	дана
246-302-0915	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 850 мм	дана
246-302-0916	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 850 мм	дана
246-302-0917	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 850 мм	дана
246-302-0918	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 850 мм	дана
246-302-0919	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 850 мм	дана
246-302-0920	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 900 мм	дана
246-302-0921	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 900 мм	дана
246-302-0922	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 900 мм	дана
246-302-0923	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 900 мм	дана
246-302-0924	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 900 мм	дана
246-302-0925	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 900 мм	дана
246-302-0926	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 900 мм	дана
246-302-0927	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 900 мм	дана
246-302-0928	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 900 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0929	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 900 мм	дана
246-302-0930	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 900 мм	дана
246-302-0931	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 900 мм	дана
246-302-0932	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 900 мм	дана
246-302-0933	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 900 мм	дана
246-302-0934	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 900 мм	дана
246-302-0935	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 900 мм	дана
246-302-0936	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 900 мм	дана
246-302-0937	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 900 мм	дана
246-302-0938	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 900 мм	дана
246-302-0939	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 950 мм	дана
246-302-0940	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 950 мм	дана
246-302-0941	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 950 мм	дана
246-302-0942	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 950 мм	дана
246-302-0943	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 950 мм	дана
246-302-0944	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 950 мм	дана
246-302-0945	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 950 мм	дана
246-302-0946	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 950 мм	дана
246-302-0947	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 950 мм	дана
246-302-0948	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 950 мм	дана
246-302-0949	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 950 мм	дана
246-302-0950	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 950 мм	дана
246-302-0951	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 950 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0952	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 950 мм	дана
246-302-0953	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 950 мм	дана
246-302-0954	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 950 мм	дана
246-302-0955	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 950 мм	дана
246-302-0956	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 950 мм	дана
246-302-0957	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 950 мм	дана
246-302-0958	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 100 мм х 1000 мм	дана
246-302-0959	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 150 мм х 1000 мм	дана
246-302-0960	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 200 мм х 1000 мм	дана
246-302-0961	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 250 мм х 1000 мм	дана
246-302-0962	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 300 мм х 1000 мм	дана
246-302-0963	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 350 мм х 1000 мм	дана
246-302-0964	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 400 мм х 1000 мм	дана
246-302-0965	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 450 мм х 1000 мм	дана
246-302-0966	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 500 мм х 1000 мм	дана
246-302-0967	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 550 мм х 1000 мм	дана
246-302-0968	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 600 мм х 1000 мм	дана
246-302-0969	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 650 мм х 1000 мм	дана
246-302-0970	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 700 мм х 1000 мм	дана
246-302-0971	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 750 мм х 1000 мм	дана
246-302-0972	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 800 мм х 1000 мм	дана
246-302-0973	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 850 мм х 1000 мм	дана
246-302-0974	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 900 мм х 1000 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-0975	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 950 мм х 1000 мм	дана
246-302-0976	850 мм-ден 1000 мм дейін қолмен басқарылатын тік бұрышты жалпы өнеркәсіптік ауа жапқышы КВК өлшемдері 1000 мм х 1000 мм	дана
246-302-1300	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан	
246-302-1302	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 125 мм	дана
246-302-1303	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 140 мм	дана
246-302-1304	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 150 мм	дана
246-302-1305	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 160 мм	дана
246-302-1306	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 180 мм	дана
246-302-1307	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 200 мм	дана
246-302-1308	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 225 мм	дана
246-302-1309	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 250 мм	дана
246-302-1310	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 280 мм	дана
246-302-1311	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 300 мм	дана
246-302-1312	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 315 мм	дана
246-302-1313	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 320 мм	дана
246-302-1314	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 355 мм	дана
246-302-1315	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 360 мм	дана
246-302-1316	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 400 мм	дана
246-302-1317	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 450 мм	дана
246-302-1318	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 500 мм	дана
246-302-1319	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 510 мм	дана
246-302-1320	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 560 мм	дана
246-302-1321	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 600 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-1322	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 630 мм	дана
246-302-1323	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 650 мм	дана
246-302-1324	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 660 мм	дана
246-302-1325	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 710 мм	дана
246-302-1326	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 750 мм	дана
246-302-1327	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 800 мм	дана
246-302-1328	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 810 мм	дана
246-302-1329	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 900 мм	дана
246-302-1330	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 1000 мм	дана
246-302-1331	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 1050 мм	дана
246-302-1332	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 1110 мм	дана
246-302-1333	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 1120 мм	дана
246-302-1334	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 1160 мм	дана
246-302-1335	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 1250 мм	дана
246-302-1336	Көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 1500 мм	дана
246-302-1400	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан	
246-302-1401	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 100 мм	дана
246-302-1402	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 125 мм	дана
246-302-1403	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 160 мм	дана
246-302-1404	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 200 мм	дана
246-302-1405	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 150 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-1406	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 250 мм	дана
246-302-1407	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 280 мм	дана
246-302-1408	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 315 мм	дана
246-302-1409	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 355 мм	дана
246-302-1410	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 400 мм	дана
246-302-1411	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 450 мм	дана
246-302-1412	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 500 мм	дана
246-302-1413	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 630 мм	дана
246-302-1414	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 710 мм	дана
246-302-1415	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 800 мм	дана
246-302-1416	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында дөңгелек қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан диаметрі 1000 мм	дана
246-302-1500	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан	
246-302-1501	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 150х150 мм	дана
246-302-1502	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 200х200 мм	дана
246-302-1503	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 200х400 мм	дана
246-302-1504	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 250х200 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-1505	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 250х250 мм	дана
246-302-1506	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 250х400 мм	дана
246-302-1507	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 300х250 мм	дана
246-302-1508	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 300х300 мм	дана
246-302-1509	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 400х300 мм	дана
246-302-1510	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 400х400 мм	дана
246-302-1511	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 400х500 мм	дана
246-302-1512	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 500х300 мм	дана
246-302-1513	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 500х400 мм	дана
246-302-1514	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 500х500 мм	дана
246-302-1515	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 600х700 мм	дана
246-302-1516	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 630х500 мм	дана
246-302-1517	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 630х630 мм	дана
246-302-1518	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 650х650 мм	дана
246-302-1519	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 700х400 мм	дана
246-302-1520	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 700х700 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-1521	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 800х300 мм	дана
246-302-1522	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 800х600 мм	дана
246-302-1523	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 800х630 мм	дана
246-302-1524	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 800х800 мм	дана
246-302-1525	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 1000х800 мм	дана
246-302-1526	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 1000х1000 мм	дана
246-302-1527	Жарылыстан қорғанышы бар көлденең және тіке ауа құбырында тікбұрышты қималы беттік және сұрыптық болаттан жасалған кері клапан өлшемі 1100х1100 мм	дана
246-302-1600	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны	
246-302-1601	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 250х250 мм	дана
246-302-1602	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 300х200 мм	дана
246-302-1603	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 350х200 мм	дана
246-302-1604	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 350х300 мм	дана
246-302-1605	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 400х250 мм	дана
246-302-1606	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 400х300 мм	дана
246-302-1607	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 450х300 мм	дана
246-302-1608	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 500х300 мм	дана
246-302-1609	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 500х900 мм	дана
246-302-1610	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 600х500 мм	дана
246-302-1611	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 650х300 мм	дана
246-302-1612	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 700х300 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-1613	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 800х300 мм	дана
246-302-1615	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 900х300 мм	дана
246-302-1616	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 950х300 мм	дана
246-302-1618	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 1000х300 мм	дана
246-302-1619	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 1000х400 мм	дана
246-302-1620	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 1000х600 мм	дана
246-302-1622	Қолмен басқарылатын тікбұрышты қималы жылытылған ауа клапаны өлшемі 1200х500 мм	дана
246-302-1800	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны	
246-302-1801	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 200х150 мм	дана
246-302-1802	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 200х200 мм	дана
246-302-1803	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 200х400 мм	дана
246-302-1804	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 200х500 мм	дана
246-302-1805	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 200х600 мм	дана
246-302-1806	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 250х250 мм	дана
246-302-1807	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 250х400 мм	дана
246-302-1808	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 280х280 мм	дана
246-302-1809	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 300х150 мм	дана
246-302-1810	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 300х200 мм	дана
246-302-1811	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 300х220 мм	дана
246-302-1812	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 300х300 мм	дана
246-302-1813	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 300х500 мм	дана
246-302-1814	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 300х600 мм	дана
246-302-1815	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 300х700 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-1816	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 350х200 мм	дана
246-302-1817	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 350х500 мм	дана
246-302-1818	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 400х200 мм	дана
246-302-1819	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 400х250 мм	дана
246-302-1820	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 400х300 мм	дана
246-302-1821	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 400х400 мм	дана
246-302-1822	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 400х650 мм	дана
246-302-1823	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 400х800 мм	дана
246-302-1824	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 450х200 мм	дана
246-302-1825	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 450х250 мм	дана
246-302-1826	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 450х300 мм	дана
246-302-1827	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 450х450 мм	дана
246-302-1828	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 450х700 мм	дана
246-302-1829	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 500х150 мм	дана
246-302-1830	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 500х200 мм	дана
246-302-1831	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 500х220 мм	дана
246-302-1832	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 500х250 мм	дана
246-302-1833	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 500х300 мм	дана
246-302-1834	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 500х350 мм	дана
246-302-1835	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 500х400 мм	дана
246-302-1836	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 500х500 мм	дана
246-302-1837	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 500х600 мм	дана
246-302-1838	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 500х800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-1839	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 500х1000 мм	дана
246-302-1840	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 550х650 мм	дана
246-302-1841	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 600х150 мм	дана
246-302-1842	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 600х200 мм	дана
246-302-1843	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 600х250 мм	дана
246-302-1844	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 600х300 мм	дана
246-302-1845	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 600х350 мм	дана
246-302-1846	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 600х400 мм	дана
246-302-1847	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 600х500 мм	дана
246-302-1848	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 600х600 мм	дана
246-302-1849	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 600х700 мм	дана
246-302-1850	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 600х1000 мм	дана
246-302-1851	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 630х320 мм	дана
246-302-1852	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 630х400 мм	дана
246-302-1853	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 640х320 мм	дана
246-302-1854	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 650х300 мм	дана
246-302-1855	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 650х400 мм	дана
246-302-1856	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 660х250 мм	дана
246-302-1857	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 690х2105 мм	дана
246-302-1858	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 700х250 мм	дана
246-302-1859	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 700х300 мм	дана
246-302-1860	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 700х350 мм	дана
246-302-1861	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 700х400 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-1862	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 700х700 мм	дана
246-302-1863	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 700х1200 мм	дана
246-302-1864	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 700х1400 мм	дана
246-302-1865	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 750х350 мм	дана
246-302-1866	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 750х400 мм	дана
246-302-1867	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 750х550 мм	дана
246-302-1868	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 800х150 мм	дана
246-302-1869	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 800х250 мм	дана
246-302-1870	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 800х300 мм	дана
246-302-1871	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 800х400 мм	дана
246-302-1872	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 800х450 мм	дана
246-302-1873	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 800х500 мм	дана
246-302-1874	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 800х600 мм	дана
246-302-1875	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 800х700 мм	дана
246-302-1876	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 800х800 мм	дана
246-302-1877	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 850х450 мм	дана
246-302-1878	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 850х500 мм	дана
246-302-1879	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 880х510 мм	дана
246-302-1880	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 900х300 мм	дана
246-302-1881	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 900х350 мм	дана
246-302-1882	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 900х400 мм	дана
246-302-1883	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 900х500 мм	дана
246-302-1884	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 900х600 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-1885	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 900х650 мм	дана
246-302-1886	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 900х700 мм	дана
246-302-1887	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 900х800 мм	дана
246-302-1888	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 900х900 мм	дана
246-302-1889	Ұзындығы 200-ден 950 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 950х700 мм	дана
246-302-1900	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны	
246-302-1901	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1000х200 мм	дана
246-302-1902	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1000х250 мм	дана
246-302-1903	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1000х300 мм	дана
246-302-1904	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1000х400 мм	дана
246-302-1905	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1000х450 мм	дана
246-302-1906	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1000х500 мм	дана
246-302-1907	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1000х550 мм	дана
246-302-1908	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1000х600 мм	дана
246-302-1909	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1000х700 мм	дана
246-302-1910	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1000х800 мм	дана
246-302-1911	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1000х1000 мм	дана
246-302-1912	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1040х650 мм	дана
246-302-1913	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1100х300 мм	дана
246-302-1914	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1100х400 мм	дана
246-302-1915	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1100х500 мм	дана
246-302-1916	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1100х600 мм	дана
246-302-1917	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1100х800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-1918	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1100х1100 мм	дана
246-302-1919	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1135х765 мм	дана
246-302-1920	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1200х250 мм	дана
246-302-1921	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1200х300 мм	дана
246-302-1922	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1200х400 мм	дана
246-302-1923	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1200х450 мм	дана
246-302-1924	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1200х500 мм	дана
246-302-1925	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1200х600 мм	дана
246-302-1926	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1200х700 мм	дана
246-302-1927	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1200х800 мм	дана
246-302-1928	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1200х1000 мм	дана
246-302-1929	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1200х1200 мм	дана
246-302-1930	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1250х400 мм	дана
246-302-1931	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1250х500 мм	дана
246-302-1932	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1250х1000 мм	дана
246-302-1933	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1300х250 мм	дана
246-302-1934	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1300х400 мм	дана
246-302-1935	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1300х500 мм	дана
246-302-1936	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1370х300 мм	дана
246-302-1937	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1400х300 мм	дана
246-302-1938	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1400х400 мм	дана
246-302-1939	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1400х600 мм	дана
246-302-1940	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1400х1000 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-1941	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1400х1100 мм	дана
246-302-1942	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1420х650 мм	дана
246-302-1943	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1500х300 мм	дана
246-302-1944	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1500х500 мм	дана
246-302-1945	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1500х800 мм	дана
246-302-1946	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1600х400 мм	дана
246-302-1947	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1600х500 мм	дана
246-302-1948	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1600х800 мм	дана
246-302-1949	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1600х1000 мм	дана
246-302-1950	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1600х1200 мм	дана
246-302-1951	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1700х500 мм	дана
246-302-1952	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1800х400 мм	дана
246-302-1953	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1800х500 мм	дана
246-302-1954	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 1800х1000 мм	дана
246-302-1955	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 2000х400 мм	дана
246-302-1956	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 2000х700 мм	дана
246-302-1957	Ұзындығы 1000-нан 4000 мм-ге дейін қолмен басқарылатын тікбұрышты қиманың бірыңғай ауа клапаны өлшемі 4000х2500 мм	дана
246-302-2200	Шатылық орындаудағы осьтік желдеткішке арналған табақ және сұрыпты болаттан жасалған кері клапан	
246-302-2201	Шатылық орындаудағы осьтік желдеткішке арналған табақ және сұрыпты болаттан жасалған кері клапан диаметрі 400 мм	дана
246-302-2202	Шатылық орындаудағы осьтік желдеткішке арналған табақ және сұрыпты болаттан жасалған кері клапан диаметрі 450 мм	дана
246-302-2203	Шатылық орындаудағы осьтік желдеткішке арналған табақ және сұрыпты болаттан жасалған кері клапан диаметрі 500 мм	дана
246-302-2204	Шатылық орындаудағы осьтік желдеткішке арналған табақ және сұрыпты болаттан жасалған кері клапан диаметрі 560 мм	дана
246-302-2205	Шатылық орындаудағы осьтік желдеткішке арналған табақ және сұрыпты болаттан жасалған кері клапан диаметрі 630 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-302-2206	Шатылық орындаудағы осьтік желдеткішке арналған табақ және сұрыпты болаттан жасалған кері клапан диаметрі 710 мм	дана
246-302-2207	Шатылық орындаудағы осьтік желдеткішке арналған табақ және сұрыпты болаттан жасалған кері клапан диаметрі 800 мм	дана
246-302-2208	Шатылық орындаудағы осьтік желдеткішке арналған табақ және сұрыпты болаттан жасалған кері клапан диаметрі 900 мм	дана
246-302-2209	Шатылық орындаудағы осьтік желдеткішке арналған табақ және сұрыпты болаттан жасалған кері клапан диаметрі 1000 мм	дана
246-302-2210	Шатылық орындаудағы осьтік желдеткішке арналған табақ және сұрыпты болаттан жасалған кері клапан диаметрі 1120 мм	дана
246-302-2300	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан	
246-302-2302	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 315-типтік өлшем	дана
246-302-2303	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 355-типтік өлшем	дана
246-302-2304	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 400-типтік өлшем	дана
246-302-2305	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 450-типтік өлшем	дана
246-302-2306	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 500-типтік өлшем	дана
246-302-2307	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 560-типтік өлшем	дана
246-302-2308	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 630-типтік өлшем	дана
246-302-2309	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 710-типтік өлшем	дана
246-302-2310	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 800-типтік өлшем	дана
246-302-2311	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 900-типтік өлшем	дана
246-302-2312	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 1000-типтік өлшем	дана
246-302-2313	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 1120-типтік өлшем	дана
246-302-2314	Шатыр желдеткіштеріне арналған кері жапырақшалы клапан 1250-типтік өлшем	дана

Топ 246-303. Бекіту-реттеу құрылғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-303-0100	Жұқа табақты мырышталған және сұрыпты дөңгелек болаттан жасалған басқару секторы бар жиектегі дроссель-клапан	
246-303-0101	Жұқа табақты мырышталған және сұрыпты дөңгелек болаттан жасалған басқару секторы бар жиектегі дроссель-клапан диаметірі 400 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-303-0102	Жұқа табақты мырышталған және сұрыпты дөңгелек болаттан жасалған басқару секторы бар жиектегі дроссель-клапан диаметірі 450 мм	дана
246-303-0103	Жұқа табақты мырышталған және сұрыпты дөңгелек болаттан жасалған басқару секторы бар жиектегі дроссель-клапан диаметірі 560 мм	дана
246-303-0104	Жұқа табақты мырышталған және сұрыпты дөңгелек болаттан жасалған басқару секторы бар жиектегі дроссель-клапан диаметірі 710 мм	дана
246-303-0200	Жұқа табақты мырышталған және сұрыпты болаттан жасалған тікбұрышты басқару секторымен көмкерілген дроссель-клапан	
246-303-0201	Жұқа табақты мырышталған және сұрыпты болаттан жасалған тікбұрышты басқару секторымен көмкерілген дроссель-клапан периметрі 700 мм	дана
246-303-0202	Жұқа табақты мырышталған және сұрыпты болаттан жасалған тікбұрышты басқару секторымен көмкерілген дроссель-клапан периметрі 701 мм-ден 1000 мм дейін	дана

Топ 246-304. Тор, ауа ағының реттегіші

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0100	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор	
246-304-0101	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор өлшемдері 150 мм × 100 мм	дана
246-304-0102	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор өлшемдері 200 мм × 100 мм	дана
246-304-0103	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор өлшемдері 300 мм × 100 мм	дана
246-304-0104	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор өлшемдері 400 мм × 100 мм	дана
246-304-0105	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор өлшемдері 150 мм × 150 мм	дана
246-304-0106	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор өлшемдері 300 мм × 150 мм	дана
246-304-0107	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор өлшемдері 150 мм × 200 мм	дана
246-304-0108	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор өлшемдері 200 мм × 200 мм	дана
246-304-0109	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор өлшемдері 100 мм × 250 мм	дана
246-304-0110	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор өлшемдері 100 мм × 300 мм	дана
246-304-0200	Ені 600 мм-ге дейін алюминийден жасалған, реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор	
246-304-0201	Ені 600 мм-ге дейін алюминийден жасалған, реттелетін бір қатарлы желдеткіш тор өлшемдері 1000 мм × 500 мм	дана
246-304-0300	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелмейтін бір қатарлы желдеткіш тор	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0301	Ені 350 мм дейін пластмассадан жасалған реттелмейтін бір қатарлы желдеткіш тор өлшемдері 200 мм × 100 мм	дана
246-304-0400	Ернемегі бар сору-сыртқа тарату торкөздер	
246-304-0401	Ернемегі бар сору-сыртқа тарату торкөздер 10 РПКФ	дана
246-304-0402	Ернемегі бар сору-сыртқа тарату торкөздер 12,5 РПКФ	дана
246-304-0403	Ернемегі бар сору-сыртқа тарату торкөздер 16 РПКФ	дана
246-304-0500	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін	
246-304-0501	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 50 мм	дана
246-304-0502	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 75 мм	дана
246-304-0503	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 100 мм	дана
246-304-0504	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 125 мм	дана
246-304-0505	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 150 мм	дана
246-304-0506	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 175 мм	дана
246-304-0507	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 200 мм	дана
246-304-0508	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 250 мм	дана
246-304-0509	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 300 мм	дана
246-304-0510	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 350 мм	дана
246-304-0511	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 400 мм	дана
246-304-0512	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 450 мм	дана
246-304-0513	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 500 мм	дана
246-304-0514	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 550 мм	дана
246-304-0515	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 600 мм	дана
246-304-0516	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 650 мм	дана
246-304-0517	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 700 мм	дана
246-304-0518	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 750 мм	дана
246-304-0519	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм х 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0520	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм x 850 мм	дана
246-304-0521	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм x 900 мм	дана
246-304-0522	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм x 950 мм	дана
246-304-0523	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 100 мм x 1000 мм	дана
246-304-0524	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 50 мм	дана
246-304-0525	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 75 мм	дана
246-304-0526	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 100 мм	дана
246-304-0527	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 125 мм	дана
246-304-0528	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 150 мм	дана
246-304-0529	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 175 мм	дана
246-304-0530	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 200 мм	дана
246-304-0531	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 250 мм	дана
246-304-0532	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 300 мм	дана
246-304-0533	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 350 мм	дана
246-304-0534	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 400 мм	дана
246-304-0535	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 450 мм	дана
246-304-0536	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 500 мм	дана
246-304-0537	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 550 мм	дана
246-304-0538	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 600 мм	дана
246-304-0539	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 650 мм	дана
246-304-0540	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 700 мм	дана
246-304-0541	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 750 мм	дана
246-304-0542	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм x 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0543	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм х 850 мм	дана
246-304-0544	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм х 900 мм	дана
246-304-0545	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм х 950 мм	дана
246-304-0546	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 150 мм х 1000 мм	дана
246-304-0547	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 50 мм	дана
246-304-0548	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 75 мм	дана
246-304-0549	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 100 мм	дана
246-304-0550	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 125 мм	дана
246-304-0551	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 150 мм	дана
246-304-0552	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 175 мм	дана
246-304-0553	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 200 мм	дана
246-304-0554	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 250 мм	дана
246-304-0555	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 300 мм	дана
246-304-0556	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 350 мм	дана
246-304-0557	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 400 мм	дана
246-304-0558	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 450 мм	дана
246-304-0559	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 500 мм	дана
246-304-0560	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 550 мм	дана
246-304-0561	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 600 мм	дана
246-304-0562	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 650 мм	дана
246-304-0563	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 700 мм	дана
246-304-0564	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 750 мм	дана
246-304-0565	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм х 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0566	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм x 850 мм	дана
246-304-0567	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм x 900 мм	дана
246-304-0568	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм x 950 мм	дана
246-304-0569	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм x 1000 мм	дана
246-304-0570	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 50 мм	дана
246-304-0571	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 75 мм	дана
246-304-0572	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 100 мм	дана
246-304-0573	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 125 мм	дана
246-304-0574	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 150 мм	дана
246-304-0575	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 175 мм	дана
246-304-0576	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 200 мм	дана
246-304-0577	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 250 мм	дана
246-304-0578	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 300 мм	дана
246-304-0579	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 350 мм	дана
246-304-0580	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 400 мм	дана
246-304-0581	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 450 мм	дана
246-304-0582	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 500 мм	дана
246-304-0583	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 550 мм	дана
246-304-0584	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 600 мм	дана
246-304-0585	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 650 мм	дана
246-304-0586	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 700 мм	дана
246-304-0587	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 750 мм	дана
246-304-0588	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм x 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0589	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм х 850 мм	дана
246-304-0590	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм х 900 мм	дана
246-304-0591	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм х 950 мм	дана
246-304-0592	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 250 мм х 1000 мм	дана
246-304-0600	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін	
246-304-0601	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 50 мм	дана
246-304-0602	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 75 мм	дана
246-304-0603	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 100 мм	дана
246-304-0604	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 125 мм	дана
246-304-0605	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 150 мм	дана
246-304-0606	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 175 мм	дана
246-304-0607	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 200 мм	дана
246-304-0608	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 250 мм	дана
246-304-0609	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 300 мм	дана
246-304-0610	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 350 мм	дана
246-304-0611	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 400 мм	дана
246-304-0612	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 450 мм	дана
246-304-0613	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 500 мм	дана
246-304-0614	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 550 мм	дана
246-304-0615	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 600 мм	дана
246-304-0616	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 650 мм	дана
246-304-0617	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 700 мм	дана
246-304-0618	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 750 мм	дана
246-304-0619	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0620	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 850 мм	дана
246-304-0621	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 900 мм	дана
246-304-0622	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 950 мм	дана
246-304-0623	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 300 мм х 1000 мм	дана
246-304-0624	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 50 мм	дана
246-304-0625	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 75 мм	дана
246-304-0626	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 100 мм	дана
246-304-0627	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 125 мм	дана
246-304-0628	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 150 мм	дана
246-304-0629	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 175 мм	дана
246-304-0630	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 200 мм	дана
246-304-0631	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 250 мм	дана
246-304-0632	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 300 мм	дана
246-304-0633	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 350 мм	дана
246-304-0634	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 400 мм	дана
246-304-0635	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 450 мм	дана
246-304-0636	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 500 мм	дана
246-304-0637	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 550 мм	дана
246-304-0638	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 600 мм	дана
246-304-0639	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 650 мм	дана
246-304-0640	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 700 мм	дана
246-304-0641	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 750 мм	дана
246-304-0642	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0643	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 850 мм	дана
246-304-0644	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 900 мм	дана
246-304-0645	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 950 мм	дана
246-304-0646	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 350 мм х 1000 мм	дана
246-304-0647	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 50 мм	дана
246-304-0648	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 75 мм	дана
246-304-0649	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 100 мм	дана
246-304-0650	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 125 мм	дана
246-304-0651	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 150 мм	дана
246-304-0652	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 175 мм	дана
246-304-0653	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 200 мм	дана
246-304-0654	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 250 мм	дана
246-304-0655	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 300 мм	дана
246-304-0656	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 350 мм	дана
246-304-0657	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 400 мм	дана
246-304-0658	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 450 мм	дана
246-304-0659	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 500 мм	дана
246-304-0660	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 550 мм	дана
246-304-0661	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 600 мм	дана
246-304-0662	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 650 мм	дана
246-304-0663	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 700 мм	дана
246-304-0664	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 750 мм	дана
246-304-0665	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм х 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0666	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм x 850 мм	дана
246-304-0667	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм x 900 мм	дана
246-304-0668	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм x 950 мм	дана
246-304-0669	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 400 мм x 1000 мм	дана
246-304-0670	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 50 мм	дана
246-304-0671	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 75 мм	дана
246-304-0672	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 100 мм	дана
246-304-0673	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 125 мм	дана
246-304-0674	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 150 мм	дана
246-304-0675	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 175 мм	дана
246-304-0676	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 200 мм	дана
246-304-0677	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 250 мм	дана
246-304-0678	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 300 мм	дана
246-304-0679	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 350 мм	дана
246-304-0680	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 400 мм	дана
246-304-0681	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 450 мм	дана
246-304-0682	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 500 мм	дана
246-304-0683	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 550 мм	дана
246-304-0684	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 600 мм	дана
246-304-0685	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 650 мм	дана
246-304-0686	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 700 мм	дана
246-304-0687	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 750 мм	дана
246-304-0688	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0689	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 850 мм	дана
246-304-0690	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 900 мм	дана
246-304-0691	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 950 мм	дана
246-304-0692	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 300 мм-ден 450 мм-ға дейін өлшемдері 450 мм x 1000 мм	дана
246-304-0700	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін	
246-304-0701	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 50 мм	дана
246-304-0702	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 75 мм	дана
246-304-0703	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 100 мм	дана
246-304-0704	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 125 мм	дана
246-304-0705	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 150 мм	дана
246-304-0706	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 175 мм	дана
246-304-0707	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 200 мм	дана
246-304-0708	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 250 мм	дана
246-304-0709	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 300 мм	дана
246-304-0710	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 350 мм	дана
246-304-0711	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 400 мм	дана
246-304-0712	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 450 мм	дана
246-304-0713	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 500 мм	дана
246-304-0714	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 550 мм	дана
246-304-0715	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 600 мм	дана
246-304-0716	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 650 мм	дана
246-304-0717	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 700 мм	дана
246-304-0718	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 750 мм	дана
246-304-0719	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм x 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0720	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм х 850 мм	дана
246-304-0721	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм х 900 мм	дана
246-304-0722	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм х 950 мм	дана
246-304-0723	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 500 мм х 1000 мм	дана
246-304-0724	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 50 мм	дана
246-304-0725	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 75 мм	дана
246-304-0726	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 100 мм	дана
246-304-0727	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 125 мм	дана
246-304-0728	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 150 мм	дана
246-304-0729	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 175 мм	дана
246-304-0730	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 200 мм	дана
246-304-0731	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 250 мм	дана
246-304-0732	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 300 мм	дана
246-304-0733	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 350 мм	дана
246-304-0734	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 400 мм	дана
246-304-0735	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 450 мм	дана
246-304-0736	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 500 мм	дана
246-304-0737	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 550 мм	дана
246-304-0738	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 600 мм	дана
246-304-0739	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 650 мм	дана
246-304-0740	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 700 мм	дана
246-304-0741	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 750 мм	дана
246-304-0742	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0743	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 850 мм	дана
246-304-0744	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 900 мм	дана
246-304-0745	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 950 мм	дана
246-304-0746	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 550 мм х 1000 мм	дана
246-304-0747	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 50 мм	дана
246-304-0748	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 75 мм	дана
246-304-0749	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 100 мм	дана
246-304-0750	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 125 мм	дана
246-304-0751	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 150 мм	дана
246-304-0752	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 175 мм	дана
246-304-0753	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 200 мм	дана
246-304-0754	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 250 мм	дана
246-304-0755	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 300 мм	дана
246-304-0756	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 350 мм	дана
246-304-0757	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 400 мм	дана
246-304-0758	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 450 мм	дана
246-304-0759	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 500 мм	дана
246-304-0760	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 550 мм	дана
246-304-0761	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 600 мм	дана
246-304-0762	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 650 мм	дана
246-304-0763	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 700 мм	дана
246-304-0764	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 750 мм	дана
246-304-0765	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм х 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0766	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм x 850 мм	дана
246-304-0767	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм x 900 мм	дана
246-304-0768	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм x 950 мм	дана
246-304-0769	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 600 мм x 1000 мм	дана
246-304-0770	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 50 мм	дана
246-304-0771	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 75 мм	дана
246-304-0772	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 100 мм	дана
246-304-0773	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 125 мм	дана
246-304-0774	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 150 мм	дана
246-304-0775	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 175 мм	дана
246-304-0776	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 200 мм	дана
246-304-0777	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 250 мм	дана
246-304-0778	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 300 мм	дана
246-304-0779	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 350 мм	дана
246-304-0780	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 400 мм	дана
246-304-0781	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 450 мм	дана
246-304-0782	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 500 мм	дана
246-304-0783	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 550 мм	дана
246-304-0784	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 600 мм	дана
246-304-0785	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 650 мм	дана
246-304-0786	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 700 мм	дана
246-304-0787	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 750 мм	дана
246-304-0788	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм x 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0789	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм х 850 мм	дана
246-304-0790	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм х 900 мм	дана
246-304-0791	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм х 950 мм	дана
246-304-0792	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 500 мм-ден 650 мм-ға дейін өлшемдері 650 мм х 1000 мм	дана
246-304-0800	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін	
246-304-0801	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 50 мм	дана
246-304-0802	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 75 мм	дана
246-304-0803	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 100 мм	дана
246-304-0804	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 125 мм	дана
246-304-0805	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 150 мм	дана
246-304-0806	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 175 мм	дана
246-304-0807	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 200 мм	дана
246-304-0808	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 250 мм	дана
246-304-0809	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 300 мм	дана
246-304-0810	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 350 мм	дана
246-304-0811	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 400 мм	дана
246-304-0812	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 450 мм	дана
246-304-0813	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 500 мм	дана
246-304-0814	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 550 мм	дана
246-304-0815	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 600 мм	дана
246-304-0816	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 650 мм	дана
246-304-0817	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 700 мм	дана
246-304-0818	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 750 мм	дана
246-304-0819	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм х 800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0820	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм x 850 мм	дана
246-304-0821	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм x 900 мм	дана
246-304-0822	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм x 950 мм	дана
246-304-0823	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 700 мм x 1000 мм	дана
246-304-0824	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 100 мм	дана
246-304-0825	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 150 мм	дана
246-304-0826	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 200 мм	дана
246-304-0827	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 250 мм	дана
246-304-0828	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 300 мм	дана
246-304-0829	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 350 мм	дана
246-304-0830	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 400 мм	дана
246-304-0831	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 450 мм	дана
246-304-0832	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 500 мм	дана
246-304-0833	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 550 мм	дана
246-304-0834	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 600 мм	дана
246-304-0835	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 650 мм	дана
246-304-0836	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 700 мм	дана
246-304-0837	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 750 мм	дана
246-304-0838	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 800 мм	дана
246-304-0839	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 850 мм	дана
246-304-0840	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 900 мм	дана
246-304-0841	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 950 мм	дана
246-304-0842	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 750 мм x 1000 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0843	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 50 мм	дана
246-304-0844	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 75 мм	дана
246-304-0845	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 100 мм	дана
246-304-0846	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 125 мм	дана
246-304-0847	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 150 мм	дана
246-304-0848	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 175 мм	дана
246-304-0849	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 200 мм	дана
246-304-0850	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 250 мм	дана
246-304-0851	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 300 мм	дана
246-304-0852	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 350 мм	дана
246-304-0853	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 400 мм	дана
246-304-0854	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 450 мм	дана
246-304-0855	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 500 мм	дана
246-304-0856	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 550 мм	дана
246-304-0857	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 600 мм	дана
246-304-0858	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 650 мм	дана
246-304-0859	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 700 мм	дана
246-304-0860	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 750 мм	дана
246-304-0861	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 800 мм	дана
246-304-0862	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 850 мм	дана
246-304-0863	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 900 мм	дана
246-304-0864	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 950 мм	дана
246-304-0865	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 800 мм х 1000 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0866	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 100 мм	дана
246-304-0867	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 150 мм	дана
246-304-0868	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 200 мм	дана
246-304-0869	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 250 мм	дана
246-304-0870	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 300 мм	дана
246-304-0871	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 350 мм	дана
246-304-0872	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 400 мм	дана
246-304-0873	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 450 мм	дана
246-304-0874	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 500 мм	дана
246-304-0875	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 550 мм	дана
246-304-0876	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 600 мм	дана
246-304-0877	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 650 мм	дана
246-304-0878	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 700 мм	дана
246-304-0879	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 750 мм	дана
246-304-0880	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 800 мм	дана
246-304-0881	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 850 мм	дана
246-304-0882	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 900 мм	дана
246-304-0883	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 950 мм	дана
246-304-0884	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 700 мм-ден 850 мм-ға дейін өлшемдері 850 мм х 1000 мм	дана
246-304-0900	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін	
246-304-0901	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 50 мм	дана
246-304-0902	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 75 мм	дана
246-304-0903	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 100 мм	дана
246-304-0904	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 125 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0905	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 150 мм	дана
246-304-0906	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 175 мм	дана
246-304-0907	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 200 мм	дана
246-304-0908	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 250 мм	дана
246-304-0909	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 300 мм	дана
246-304-0910	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 350 мм	дана
246-304-0911	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 400 мм	дана
246-304-0912	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 450 мм	дана
246-304-0913	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 500 мм	дана
246-304-0914	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 550 мм	дана
246-304-0915	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 600 мм	дана
246-304-0916	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 650 мм	дана
246-304-0917	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 700 мм	дана
246-304-0918	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 750 мм	дана
246-304-0919	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 800 мм	дана
246-304-0920	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 850 мм	дана
246-304-0921	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 900 мм	дана
246-304-0922	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 950 мм	дана
246-304-0923	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 900 мм х 1000 мм	дана
246-304-0924	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм х 50 мм	дана
246-304-0925	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм х 75 мм	дана
246-304-0926	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм х 100 мм	дана
246-304-0927	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм х 125 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0928	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 150 мм	дана
246-304-0929	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 175 мм	дана
246-304-0930	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 200 мм	дана
246-304-0931	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 250 мм	дана
246-304-0932	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 300 мм	дана
246-304-0933	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 350 мм	дана
246-304-0934	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 400 мм	дана
246-304-0935	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 450 мм	дана
246-304-0936	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 500 мм	дана
246-304-0937	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 550 мм	дана
246-304-0938	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 600 мм	дана
246-304-0939	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 650 мм	дана
246-304-0940	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 700 мм	дана
246-304-0941	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 750 мм	дана
246-304-0942	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 800 мм	дана
246-304-0943	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 850 мм	дана
246-304-0944	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 900 мм	дана
246-304-0945	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 950 мм	дана
246-304-0946	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 950 мм x 1000 мм	дана
246-304-0947	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм x 50 мм	дана
246-304-0948	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм x 75 мм	дана
246-304-0949	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм x 100 мм	дана
246-304-0950	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм x 125 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-0951	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 150 мм	дана
246-304-0952	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 175 мм	дана
246-304-0953	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 200 мм	дана
246-304-0954	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 250 мм	дана
246-304-0955	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 300 мм	дана
246-304-0956	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 350 мм	дана
246-304-0957	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 400 мм	дана
246-304-0958	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 450 мм	дана
246-304-0959	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 500 мм	дана
246-304-0960	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 550 мм	дана
246-304-0961	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 600 мм	дана
246-304-0962	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 650 мм	дана
246-304-0963	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 700 мм	дана
246-304-0964	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 750 мм	дана
246-304-0965	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 800 мм	дана
246-304-0966	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 850 мм	дана
246-304-0967	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 900 мм	дана
246-304-0968	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 950 мм	дана
246-304-0969	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм х 1000 мм	дана
246-304-1000	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы	
246-304-1001	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 100мм х 100мм -3	дана
246-304-1002	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 100мм х 150мм -3	дана
246-304-1003	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 100мм х 250мм -3	дана
246-304-1004	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 100мм х 300мм -3	дана
246-304-1005	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 150мм х 150мм -6	дана
246-304-1006	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 150мм х 200мм -6	дана
246-304-1007	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 150мм х 250мм -6	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-304-1008	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 150мм х 400мм -6	дана
246-304-1009	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 200мм х 200мм -8	дана
246-304-1010	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 200мм х 250мм -8	дана
246-304-1011	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 200мм х 300мм -8	дана
246-304-1012	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 250мм х 200мм -11	дана
246-304-1013	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 250мм х 250мм -11	дана
246-304-1014	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 250мм х 400мм -11	дана
246-304-1015	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 300мм х 200мм -13	дана
246-304-1016	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 300мм х 250мм -13	дана
246-304-1017	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 300мм х 300мм -13	дана
246-304-1018	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 350мм х 250мм -16	дана
246-304-1019	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 400мм х 400мм -18	дана
246-304-1020	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 500мм х 500мм -23	дана
246-304-1021	IT-1 реттегіші жоқ ішкі алюминий торы өлшемдері 600мм х 1300мм -28	дана
246-304-1100	ААР ауа ағының реттегіші	
246-304-1101	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 100*100	дана
246-304-1102	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 100*150	дана
246-304-1103	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 100*250	дана
246-304-1104	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 100*300	дана
246-304-1105	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 150*150	дана
246-304-1106	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 150*200	дана
246-304-1107	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 150*250	дана
246-304-1108	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 150*400	дана
246-304-1109	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 200*200	дана
246-304-1110	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 200*250	дана
246-304-1111	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 200*300	дана
246-304-1112	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 250*200	дана
246-304-1113	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 250*250	дана
246-304-1114	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 250*400	дана
246-304-1115	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 300*200	дана
246-304-1116	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 300*250	дана
246-304-1117	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 300*300	дана
246-304-1118	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 350*250	дана
246-304-1119	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 400*400	дана
246-304-1120	ААР ауа ағының реттегіші өлшемдері 500*500	дана

Топ 246-305. Икемді кірістіру

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-305-0100	Тік бұрышты арналарға арналған икемді ендірме Т -40°С-тан 80°С-қа дейін	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-305-0101	Тік бұрышты арналарға арналған икемді ендірме Т -40°С-тан 80°С-қа дейін өлшемдері 400 мм х 200 мм	дана
246-305-0102	Тік бұрышты арналарға арналған икемді ендірме Т -40°С-тан 80°С-қа дейін өлшемдері 500 мм х 250 мм	дана
246-305-0103	Тік бұрышты арналарға арналған икемді ендірме Т -40°С-тан 80°С-қа дейін өлшемдері 500 мм х 300 мм	дана
246-305-0104	Тік бұрышты арналарға арналған икемді ендірме Т -40°С-тан 80°С-қа дейін өлшемдері 600 мм х 300 мм	дана
246-305-0105	Тік бұрышты арналарға арналған икемді ендірме Т -40°С-тан 80°С-қа дейін өлшемдері 600 мм х 350 мм	дана
246-305-0106	Тік бұрышты арналарға арналған икемді ендірме Т -40°С-тан 80°С-қа дейін өлшемдері 700 мм х 400 мм	дана
246-305-0107	Тік бұрышты арналарға арналған икемді ендірме Т -40°С-тан 80°С-қа дейін өлшемдері 800 мм х 500 мм	дана
246-305-0108	Тік бұрышты арналарға арналған икемді ендірме Т -40°С-тан 80°С-қа дейін өлшемдері 900 мм х 500 мм	дана
246-305-0109	Тік бұрышты арналарға арналған икемді ендірме Т -40°С-тан 80°С-қа дейін өлшемдері 1000 мм х 500 мм	дана
246-305-0200	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге	
246-305-0201	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 2	дана
246-305-0202	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 2,5	дана
246-305-0203	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 2,8	дана
246-305-0204	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 3,15	дана
246-305-0205	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 3,55	дана
246-305-0206	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 4	дана
246-305-0207	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 4,5	дана
246-305-0208	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 5	дана
246-305-0209	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 5,6	дана
246-305-0210	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 6,3	дана
246-305-0211	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 7,1	дана
246-305-0212	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 8	дана
246-305-0213	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 9	дана
246-305-0214	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 10	дана
246-305-0215	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 11,2	дана
246-305-0216	Н түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 11,5	дана
246-305-0300	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге	
246-305-0301	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 2	дана
246-305-0302	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 2,5	дана
246-305-0303	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 2,8	дана
246-305-0304	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 3,15	дана
246-305-0305	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 3,55	дана
246-305-0306	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 4	дана
246-305-0307	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 4,5	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-305-0308	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 5	дана
246-305-0309	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 5,6	дана
246-305-0310	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 6,3	дана
246-305-0311	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 7,1	дана
246-305-0312	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 8	дана
246-305-0313	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 9	дана
246-305-0314	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 10	дана
246-305-0315	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 11,2	дана
246-305-0316	В түрінде икемді ендірме радиалды желдеткіштерге № 11,5	дана

Топ 246-307. Желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-307-0100	Ішке сору-сыртқа тарату анемостаты АПВП	дана
246-307-0101	Ішке сору-сыртқа тарату анемостаты АПВП диаметірі 12,5 мм	дана
246-307-0102	Ішке сору-сыртқа тарату анемостаты АПВП диаметірі 16 мм	дана

Топ 246-309. Монтаждау стакандары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-309-0100	Шатыр желдеткіштеріне арналған тот баспайтын болаттан жасалған монтаждау стакандары	
246-309-0102	Шатыр желдеткіштеріне арналған тот баспайтын болаттан жасалған монтаждау стакандары 355-типтік өлшем	дана
246-309-0103	Шатыр желдеткіштеріне арналған тот баспайтын болаттан жасалған монтаждау стакандары 400-типтік өлшем	дана
246-309-0104	Шатыр желдеткіштеріне арналған тот баспайтын болаттан жасалған монтаждау стакандары 450-типтік өлшем	дана
246-309-0105	Шатыр желдеткіштеріне арналған тот баспайтын болаттан жасалған монтаждау стакандары 500-типтік өлшем	дана
246-309-0106	Шатыр желдеткіштеріне арналған тот баспайтын болаттан жасалған монтаждау стакандары 710-типтік өлшем	дана
246-309-0107	Шатыр желдеткіштеріне арналған тот баспайтын болаттан жасалған монтаждау стакандары 800-типтік өлшем	дана
246-309-0108	Шатыр желдеткіштеріне арналған тот баспайтын болаттан жасалған монтаждау стакандары 900-типтік өлшем	дана
246-309-0109	Шатыр желдеткіштеріне арналған тот баспайтын болаттан жасалған монтаждау стакандары 1000-типтік өлшем	дана
246-309-0110	Шатыр желдеткіштеріне арналған тот баспайтын болаттан жасалған монтаждау стакандары 1250-типтік өлшем	дана

Топ 246-310. Ауа құбырларына арналған датчиктер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-310-0100	Температура датчигі	
246-310-0111	Температура датчигі STD500-400, NTC/10кТ3,-40…150°C 400мм	дана

Кіші бөлім 246-4. Жалпы алмасу желдеткіштері

Топ 246-401. Арна желдеткіші

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-401-0100	Желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84	
246-401-0102	Желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 айн/мин, Qmax 250 м3/сағ	жиынтық
246-401-0103	Желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 айн/мин, Qmax 350 м3/сағ	жиынтық
246-401-0107	Желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 айн/мин, Qmax 2300 м3/сағ	жиынтық
246-401-0109	Желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 айн/мин, Qmax 710 м3с/сағ	жиынтық
246-401-0110	Желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 айн/мин, Qmax 930 м3/сағ	жиынтық
246-401-0111	Желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 айн/мин, Qmax 1000 м3/сағ	жиынтық
246-401-0112	Желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 айн/мин, Qmax 1700 м3/сағ	жиынтық
246-401-0200	Қысымы жоғарғы желдеткіш , мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84	
246-401-0201	Қысымы жоғарғы желдеткіш , мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,25 кВт, n 3980 айн/мин, Qmax 860 м3/сағ	жиынтық
246-401-0202	Қысымы жоғарғы желдеткіш , мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 1640 айн/мин, Qmax 2600 м3/сағ	жиынтық
246-401-0203	Қысымы жоғарғы желдеткіш , мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,43 кВт, n 3670 айн/мин, Qmax 1700 м3/сағ	жиынтық
246-401-0204	Қысымы жоғарғы желдеткіш , мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,45 кВт, n 3250 айн/мин, Qmax 1300 м3/сағ	жиынтық
246-401-0205	Қысымы жоғарғы желдеткіш , мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы дөңгелек арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 айн/мин, Qmax 2130 м3/сағ	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-401-0300	Ауаны және агрессивті емес газ қоспаларын жылжытуға арналған Шу оқшауланған дөңгелек желдеткіш	
246-401-0301	Ауаны және агрессивті емес газ қоспаларын жылжытуға арналған Шу оқшауланған дөңгелек желдеткіш Р 0,056 кВт, n 2450 айн/мин, Qmax 250 м3/сағ	дана
246-401-0302	Ауаны және агрессивті емес газ қоспаларын жылжытуға арналған Шу оқшауланған дөңгелек желдеткіш Р 0,076 кВт, n 2800 айн/мин, Qmax 350 м3/ч	дана
246-401-0303	Ауаны және агрессивті емес газ қоспаларын жылжытуға арналған Шу оқшауланған дөңгелек желдеткіш Р 0,106 кВт, n 2550 айн/мин, Qmax 710 м3/сағ	дана
246-401-0304	Ауаны және агрессивті емес газ қоспаларын жылжытуға арналған Шу оқшауланған дөңгелек желдеткіш Р 0,163 кВт, n 2600 айн/мин, Qmax 930 м3/сағ	дана
246-401-0305	Ауаны және агрессивті емес газ қоспаларын жылжытуға арналған Шу оқшауланған дөңгелек желдеткіш Р 0,195 кВт, n 2550 айн/мин, Qmax 1000 м3/сағ	дана
246-401-0306	Ауаны және агрессивті емес газ қоспаларын жылжытуға арналған Шу оқшауланған дөңгелек желдеткіш Р 0,313 кВт, n 2500 айн/мин, Qmax 1700 м3/сағ	дана
246-401-0400	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84	
246-401-0401	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 айн/мин, Qmax 1000 м3/сағ, 220 В	жиынтық
246-401-0402	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 айн/мин, Qmax 1500 м3/сағ, 380 В	жиынтық
246-401-0403	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 айн/мин, Qmax 1800 м3/сағ, 220 В	жиынтық
246-401-0404	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 айн/мин, Qmax 1830 м3/сағ, 380 В	жиынтық
246-401-0405	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1500 айн/мин, Qmax 1250 м3/сағ, 220 В	жиынтық
246-401-0406	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1500 айн/мин, Qmax 1340 м3/сағ, 380 В	жиынтық
246-401-0407	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 1500 айн/мин, Qmax 1550 м3/сағ, 380 В	жиынтық
246-401-0408	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 айн/мин, Qmax 1750 м3/сағ, 220 В	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-401-0409	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 айн/мин, Qmax 2470 м3/сағ, 380 В	жиынтық
246-401-0410	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,48 кВт, n 1500 айн/мин, Qmax 1600 м3/сағ, 220 В	жиынтық
246-401-0411	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 айн/мин, Qmax 3100 м3/сағ, 220 В	жиынтық
246-401-0412	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,78 кВт, n 1000 айн/мин, Qmax 3500 м3/сағ, 220 В	жиынтық
246-401-0413	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,81 кВт, n 1500 айн/мин, Qmax 2430 м3/сағ, 220 В	жиынтық
246-401-0414	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 айн/мин, Qmax 2600 м3/сағ, 380 В	жиынтық
246-401-0415	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,92 кВт, n 1000 айн/мин, Qmax 7600 м3/сағ, 380 В	жиынтық
246-401-0416	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 айн/мин, Qmax 4100 м3/сағ, 380 В	жиынтық
246-401-0417	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 1,25 кВт, n 1500 айн/мин, Qmax 2500 м3/сағ, 380 В	жиынтық
246-401-0418	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 1,25 кВт, n 1500 айн/мин, Qmax 2950 м3/сағ, 220 В	жиынтық
246-401-0419	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 1,70 кВт, n 1500 айн/мин, Qmax 4550 м3/сағ, 220 В	жиынтық
246-401-0420	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 1,8 кВт, n 1000 айн/мин, Qmax 8890 м3/сағ, 380 В	жиынтық
246-401-0421	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 айн/мин, Qmax 5300 м3/сағ, 380 В	жиынтық
246-401-0422	Желдеткіштер, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы тікбұрышты арналық ауа құбырларына арналған МЕМСТ 7402-84 Р 3,70 кВт, n 1500 айн/мин, Qmax 6960 м3/сағ, 380 В	жиынтық
246-401-0500	Желдеткіш арналық радиалдық, тікбұрышты арналарға арналған МЕМСТ 7402-84	
246-401-0501	Желдеткіш арналық радиалдық, тікбұрышты арналарға арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 айн/мин, Qmax 1380 м3/сағ	жиынтық
246-401-0504	Желдеткіш арналық радиалдық, тікбұрышты арналарға арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 930 айн/мин, Qmax 1811 м3/сағ	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-401-0508	Желдеткіш арналық радиалдық, тікбұрышты арналарға арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,65 кВт, n 670 айн/мин, Qmax 3672 м3/сағ	жиынтық
246-401-0511	Желдеткіш арналық радиалдық, тікбұрышты арналарға арналған МЕМСТ 7402-84 Р 0,94 кВт, n 930 айн/мин, Qmax 3680 м3/сағ	жиынтық
246-401-0514	Желдеткіш арналық радиалдық, тікбұрышты арналарға арналған МЕМСТ 7402-84 Р 1,24 кВт, n 407 айн/мин, Qmax 4700 м3/сағ	жиынтық
246-401-0521	Желдеткіш арналық радиалдық, тікбұрышты арналарға арналған МЕМСТ 7402-84 Р 3,80 кВт, n 1320 айн/мин, Qmax 14000 м3/сағ	жиынтық
246-401-0600	Шудан оқшауланған тікбұрышты арналы желдеткіш	
246-401-0601	Шудан оқшауланған тікбұрышты арналы желдеткіш Р 0,48 кВт, n 1418 айн/мин, Qmax 1640 м3/сағ	дана
246-401-0602	Шудан оқшауланған тікбұрышты арналы желдеткіш Р 0,52 кВт, n 1428 айн/мин, Qmax 1930 м3/сағ	дана
246-401-0603	Шудан оқшауланған тікбұрышты арналы желдеткіш Р 0,82 кВт, n 1390 айн/мин, Qmax 2302 м3/сағ	дана
246-401-0604	Шудан оқшауланған тікбұрышты арналы желдеткіш Р 0,94 кВт, n 1461 айн/мин, Qmax 2570 м3/сағ	дана
246-401-0605	Шудан оқшауланған тікбұрышты арналы желдеткіш Р 1,74 кВт, n 1415 айн/мин, Qmax 3562 м3/сағ	дана
246-401-0800	Дөңгелек құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы	
246-401-0801	Дөңгелек құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы V=230 м3/сағ, 50Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	жиынтық
246-401-0802	Дөңгелек құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы V=250 м3/сағ, 100Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	жиынтық
246-401-0803	Дөңгелек құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы V=550 м3/сағ, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	жиынтық
246-401-0804	Дөңгелек құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы V=700 м3/сағ, 200Па, N=0,15Kw, 1x230Vx50Hz	жиынтық
246-401-0805	Дөңгелек құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы V=750 м3/сағ, 250Па, N=0,22Kw, 1x230Vx50Hz	жиынтық
246-401-0806	Дөңгелек құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы V=1100м3/сағ, 300Па, N=0,27Kw, 1x230Vx50Hz	жиынтық
246-401-0900	Тікбұрышты құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы	
246-401-0901	Тікбұрышты құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы 1,1 т.м3/сағ, 100Па, N=0,18Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz	жиынтық
246-401-0902	Тікбұрышты құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы 1,3 т.м3/сағ, 400Па, N=0,25Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-401-0903	Тікбұрышты құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы 2,0 т.м3/сағ, 600Па, N=0,55Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz	жиынтық
246-401-0904	Тікбұрышты құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы 2,5 т.м3/сағ, 800Па, N=1,1Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz	жиынтық
246-401-0905	Тікбұрышты құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы 4,0 т.м3/сағ, 800 Па, N=1,5Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz	жиынтық
246-401-0906	Тікбұрышты құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы 5,5 т.м3/сағ; 1200 Па, N=3Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz	жиынтық
246-401-0907	Тікбұрышты құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы 8,0 т.м3/сағ; 1600 Па, N=5,5Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz	жиынтық
246-401-0908	Тікбұрышты құбырларға арналған арналы желдеткіш, мырышталған болаттан жасалған жалпы мақсаттағы 12,0 т.м3/сағ, 2000 Па, N=11Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz	жиынтық
246-401-1000	Шу сөндіргіші, 5 сатылы жылдамдық реттегіші бар арналы желдеткіш	
246-401-1008	Шу сөндіргіші, 5 сатылы жылдамдық реттегіші бар арналы желдеткіш ауа өнімділігі 4300 м3/сағ	жиынтық

Топ 246-402. Осьтік желдеткіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-402-0500	Көміртекті болаттан жасалған түтін шығару жүйесіндегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік (жалпы алмасу) желдеткіш	
246-402-0501	Көміртекті болаттан жасалған түтін шығару жүйесіндегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік (жалпы алмасу) желдеткіш 8000/750 (8,0 т.м3/сағ; 750 Па, N=3Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық
246-402-0502	Көміртекті болаттан жасалған түтін шығару жүйесіндегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік (жалпы алмасу) желдеткіш 10000/750 (10,0 т.м3/сағ; 750 Па, N=4Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық
246-402-0503	Көміртекті болаттан жасалған түтін шығару жүйесіндегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік (жалпы алмасу) желдеткіш 12000/750 (12,0 т.м3/сағ; 750 Па, N=5,5Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық
246-402-0504	Көміртекті болаттан жасалған түтін шығару жүйесіндегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік (жалпы алмасу) желдеткіш 14000/750 (14,0 т.м3/сағ; 750 Па, N=5,5Kw, 3000 айн./мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық
246-402-0505	Көміртекті болаттан жасалған түтін шығару жүйесіндегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік (жалпы алмасу) желдеткіш 16000/750 (16,0 т.м3/сағ; 750 Па, N=5,5Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық
246-402-0506	Көміртекті болаттан жасалған түтін шығару жүйесіндегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік (жалпы алмасу) желдеткіш 18000/750 (18,0 т.м3/сағ; 750 Па, N=5,5Kw, 3000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-402-0507	Көміртекті болаттан жасалған түтін шығару жүйесіндегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік (жалпы алмасу) желдеткіш 20000/750 (20,0 т.м3/сағ; 750 Па, N=7,5Kw, 3000 айн./мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық

Топ 246-408. Шатыр желдеткіші

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-408-0200	Желдеткіш радиалдық шатырлық, арнайы мақсаттағы жарылыстан қорғалған, әртүрлі текті металдардан жасалған МЕМСТ 24814-81	
246-408-0201	Желдеткіш радиалдық шатырлық, арнайы мақсаттағы жарылыстан қорғалған, әртүрлі текті металдардан жасалған МЕМСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 айн/мин	жиынтық
246-408-0202	Желдеткіш радиалдық шатырлық, арнайы мақсаттағы жарылыстан қорғалған, әртүрлі текті металдардан жасалған МЕМСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 айн/мин	жиынтық
246-408-0203	Желдеткіш радиалдық шатырлық, арнайы мақсаттағы жарылыстан қорғалған, әртүрлі текті металдардан жасалған МЕМСТ 24814-81 Р 2,2 кВт, n 1000 айн/мин	жиынтық
246-408-0204	Желдеткіш радиалдық шатырлық, арнайы мақсаттағы жарылыстан қорғалған, әртүрлі текті металдардан жасалған МЕМСТ 24814-81 Р 3 кВт, n 1000 айн/мин	жиынтық
246-408-0205	Желдеткіш радиалдық шатырлық, арнайы мақсаттағы жарылыстан қорғалған, әртүрлі текті металдардан жасалған МЕМСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 айн/мин	жиынтық
246-408-0206	Желдеткіш радиалдық шатырлық, арнайы мақсаттағы жарылыстан қорғалған, әртүрлі текті металдардан жасалған МЕМСТ 24814-81 Р 7,5 кВт, n 1500 айн/мин	жиынтық

Топ 246-409. Сору желдеткіші

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-409-0100	Жалюзи бар сору желдеткіш	
246-409-0101	Жалюзи бар сору желдеткіш қуаты 12 Вт	дана
246-409-0102	Жалюзи бар сору желдеткіш қуаты 16 Вт	дана
246-409-0103	Жалюзи бар сору желдеткіш қуаты18 Вт	дана
246-409-0200	Шнурлы ажыратқышы және электр кабелі бар жиынтықтағы жалюзі бар сору желдеткіш	
246-409-0201	Шнурлы ажыратқышы және электр кабелі бар жиынтықтағы жалюзі бар сору желдеткіш қуаты 12 Вт	дана
246-409-0202	Шнурлы ажыратқышы және электр кабелі бар жиынтықтағы жалюзі бар сору желдеткіш қуаты 16 Вт	дана
246-409-0203	Шнурлы ажыратқышы және электр кабелі бар жиынтықтағы жалюзі бар сору желдеткіш қуаты 18 Вт	дана
246-409-0300	Автоматты жалюзи бар сору желдеткіш	
246-409-0301	Автоматты жалюзи бар сору желдеткіш қуаты 12 Вт	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-409-0400	Арналық сорғыш желдеткіш	
246-409-0401	Арналық сорғыш желдеткіш қуаты 12 Вт	дана
246-409-0402	Арналық сорғыш желдеткіш қуаты 16 Вт	дана
246-409-0403	Арналық сорғыш желдеткіш қуаты 18 Вт	дана
246-409-0404	Арналық сорғыш желдеткіш Q 180 м3/сағ, P 78 Па, N 30 Вт, төбе	дана
246-409-0405	Арналық сорғыш желдеткіш Q 280 м3/сағ, P 100 Па, N 40 Вт, төбе	дана

Кіші бөлім 246-5. Түтінді кетіретін желдеткіштер

Топ 246-501. Радиалды түтін шығаратын желдеткіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-501-0500	Радиалды түтін шығаратын желдеткіш, температурасы 400°с дейінгі орташа қысымды	
246-501-0501	Радиалды түтін шығаратын желдеткіш, температурасы 400°с дейінгі орташа қысымды алаудың шығуы, 8000/750 (8,0 т.м3/сағ, 750Па, N=3Kw, 1500 айн./мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық
246-501-0502	Радиалды түтін шығаратын желдеткіш, температурасы 400°с дейінгі орташа қысымды алаудың шығуы, 10000/750 (10,0 т.м3/сағ, 750 Па, N=4Kw, 1500 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық
246-501-0503	Радиалды түтін шығаратын желдеткіш, температурасы 400°с дейінгі орташа қысымды алаудың шығуы, 12000/750 (12,0 т.м3/сағ, 750 Па, N=5,5Kw, 1500 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық
246-501-0504	Радиалды түтін шығаратын желдеткіш, температурасы 400°с дейінгі орташа қысымды алаудың шығуы, 14000/750 (14,0 т.м3/сағ, 750 Па, N=5,5Kw, 1000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық
246-501-0505	Радиалды түтін шығаратын желдеткіш, температурасы 400°с дейінгі орташа қысымды алаудың шығуы, 16000/750 (16,0 т.м3/час; 750 Па, N=7,5Kw, 1000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық
246-501-0506	Радиалды түтін шығаратын желдеткіш, температурасы 400°с дейінгі орташа қысымды алаудың шығуы, 18000/750 (18.0 т.м3/сағ; 750.0 Па, N=7,5Kw, 1000 айн./мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық
246-501-0507	Радиалды түтін шығаратын желдеткіш, температурасы 400°с дейінгі орташа қысымды алаудың шығуы, 20000/750 (20,0 т.м3/сағ; 750 Па, N=7,5Kw, 1000 айн/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	жиынтық

Кіші бөлім 246-6. Желдеткіш

Топ 246-601. Фанкойл

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-601-0100	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл	жиынтық
246-601-0101	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны min 360 м3/ч, суық өнімділігі 3 кВт, жылу өнімділігі 4 кВт	жиынтық
246-601-0102	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны min 480 м3/ч, суық өнімділігі 3,7 кВт, жылу өнімділігі 5,1 кВт	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-601-0103	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны min 560 м3/ч, суық өнімділігі 4 кВт, жылу өнімділігі 5,6 кВт	жиынтық
246-601-0104	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны min 600 м3/ч, суық өнімділігі 4,5 кВт, жылу өнімділігі 6 кВт	жиынтық
246-601-0105	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны min 720 м3/ч, суық өнімділігі 5,7 кВт, жылу өнімділігі 9,66 кВт	жиынтық
246-601-0106	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны min 900 м3/ч, суық өнімділігі 7 кВт, жылу өнімділігі 11,55 кВт	жиынтық
246-601-0107	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны min 1010 м3/ч, суық өнімділігі 7,27 кВт, жылу өнімділігі 12,42 кВт	жиынтық
246-601-0108	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны min 1150 м3/ч, суық өнімділігі 8,22 кВт, жылу өнімділігі 13,85 кВт	жиынтық
246-601-0109	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны min 1440 м3/ч, суық өнімділігі 10,39 кВт, жылу өнімділігі 17,58 кВт	жиынтық
246-601-0110	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны min 1840 м3/ч, суық өнімділігі 12,9 кВт, жылу өнімділігі 17,6 кВт	жиынтық
246-601-0111	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны min 360 м3/ч, суық өнімділігі 2,5 кВт, жылу өнімділігі 3,7 кВт	жиынтық
246-601-0112	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны min 480 м3/ч, суық өнімділігі 2,9 кВт, жылу өнімділігі 4,6 кВт	жиынтық
246-601-0113	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны min 530 м3/ч, суық өнімділігі 3,2 кВт, жылу өнімділігі 4,8 кВт	жиынтық
246-601-0114	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны min 600 м3/ч, суық өнімділігі 3,5 кВт, жылу өнімділігі 5,1 кВт	жиынтық
246-601-0115	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны min 690 м3/ч, суық өнімділігі 5,1 кВт, жылу өнімділігі 6,67 кВт	жиынтық
246-601-0116	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны min 880 м3/ч, суық өнімділігі 5,93 кВт, жылу өнімділігі 7,87 кВт	жиынтық
246-601-0117	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны min 890 м3/ч, суық өнімділігі 6,17 кВт, жылу өнімділігі 8,06 кВт	жиынтық
246-601-0118	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны min 1030 м3/ч, суық өнімділігі 6,7 кВт, жылу өнімділігі 8,67 кВт	жиынтық
246-601-0119	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны min 1110 м3/ч, суық өнімділігі 9,28 кВт, жылу өнімділігі 11,65 кВт	жиынтық
246-601-0120	Ауаны төрт бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны min 1260 м3/ч, суық өнімділігі 10,58 кВт, жылу өнімділігі 12,62 кВт	жиынтық
246-601-0200	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл	жиынтық
246-601-0201	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 1000 м3/ч, суық өнімділігі 5,72 кВт, жылу өнімділігі 9,66 кВт	жиынтық
246-601-0202	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 1250 м3/ч, суық өнімділігі 7 кВт, жылу өнімділігі 11,55 кВт	жиынтық
246-601-0203	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 1400 м3/ч, суық өнімділігі 7,27 кВт, жылу өнімділігі 12,42 кВт	жиынтық
246-601-0204	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 1600 м3/ч, суық өнімділігі 8,22 кВт, жылу өнімділігі 13,84 кВт	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-601-0205	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 2000 м3/ч, суық өнімділігі 10,39 кВт, жылу өнімділігі 17,58 кВт	жиынтық
246-601-0206	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 2250 м3/ч, суық өнімділігі 12,87 кВт, жылу өнімділігі 17,6 кВт	жиынтық
246-601-0207	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 1150 м3/ч, суық өнімділігі 5,10 кВт, жылу өнімділігі 6,67 кВт	жиынтық
246-601-0208	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 1460 м3/ч, суық өнімділігі 5,93 кВт, жылу өнімділігі 7,87 кВт	жиынтық
246-601-0209	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 1480 м3/ч, суық өнімділігі 6,17 кВт, жылу өнімділігі 8,06 кВт	жиынтық
246-601-0210	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 1720 м3/ч, суық өнімділігі 6,7 кВт, жылу өнімділігі 8,67 кВт	жиынтық
246-601-0211	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 1860 м3/ч, суық өнімділігі 9,28 кВт, жылу өнімділігі 11,65 кВт	жиынтық
246-601-0212	Ауаны жеті бағытта тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 2100 м3/ч, суық өнімділігі 10,58 кВт, жылу өнімділігі 12,62 кВт	жиынтық
246-601-0300	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл	жиынтық
246-601-0301	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 660 м3/ч, суық өнімділігі 2,4 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт	жиынтық
246-601-0302	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 735 м3/ч, суық өнімділігі 4 кВт, жылу өнімділігі 5 кВт	жиынтық
246-601-0303	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 900 м3/ч, суық өнімділігі 4,7 кВт, жылу өнімділігі 6,2 кВт	жиынтық
246-601-0304	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 980 м3/ч, суық өнімділігі 6,3 кВт, жылу өнімділігі 8,11 кВт	жиынтық
246-601-0305	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 1160 м3/ч, суық өнімділігі 7,2 кВт, жылу өнімділігі 10,0 кВт	жиынтық
246-601-0306	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 1450 м3/ч, суық өнімділігі 8,7 кВт, жылу өнімділігі 11,6 кВт	жиынтық
246-601-0307	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 660 м3/ч, суық өнімділігі 2,2 кВт, жылу өнімділігі 1,9 кВт	жиынтық
246-601-0308	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 735 м3/ч, суық өнімділігі 3,5 кВт, жылу өнімділігі 6,37 кВт	жиынтық
246-601-0309	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 900 м3/ч, суық өнімділігі 4,1 кВт, жылу өнімділігі 6,8 кВт	жиынтық
246-601-0310	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 1160 м3/ч, суық өнімділігі 6,7 кВт, жылу өнімділігі 11,5 кВт	жиынтық
246-601-0311	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 1450 м3/ч, суық өнімділігі 8,2 кВт, жылу өнімділігі 14,5 кВт	жиынтық
246-601-0400	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл	жиынтық
246-601-0401	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 510 м3/ч, суық өнімділігі 3,5 кВт, жылу өнімділігі 4,4 кВт	жиынтық
246-601-0402	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 680 м3/ч, суық өнімділігі 4,1 кВт, жылу өнімділігі 5,6 кВт	жиынтық
246-601-0403	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 765 м3/ч, суық өнімділігі 4,5 кВт, жылу өнімділігі 6,2 кВт	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-601-0404	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 850 м3/ч, суық өнімділігі 5 кВт, жылу өнімділігі 6,6 кВт	жиынтық
246-601-0405	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 1000 м3/ч, суық өнімділігі 6,3 кВт, жылу өнімділігі 11 кВт	жиынтық
246-601-0406	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 1250 м3/ч, суық өнімділігі 7,7 кВт, жылу өнімділігі 12,7 кВт	жиынтық
246-601-0407	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 1400 м3/ч, суық өнімділігі 8 кВт, жылу өнімділігі 13,7 кВт	жиынтық
246-601-0408	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 1600 м3/ч, суық өнімділігі 9 кВт, жылу өнімділігі 14,1 кВт	жиынтық
246-601-0409	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 2000 м3/ч, суық өнімділігі 11,4 кВт, жылу өнімділігі 19,3 кВт	жиынтық
246-601-0410	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл екі құбырлы ауа шығыны 2550 м3/ч, суық өнімділігі 14,2 кВт, жылу өнімділігі 19,4 кВт	жиынтық
246-601-0411	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 510 м3/ч, суық өнімділігі 2,8 кВт, жылу өнімділігі 4,1 кВт	жиынтық
246-601-0412	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 680 м3/ч, суық өнімділігі 3,2 кВт, жылу өнімділігі 5,1 кВт	жиынтық
246-601-0413	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 850 м3/ч, суық өнімділігі 3,9 кВт, жылу өнімділігі 5,6 кВт	жиынтық
246-601-0414	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 1150 м3/ч, суық өнімділігі 5,6 кВт, жылу өнімділігі 7,3 кВт	жиынтық
246-601-0415	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 1460 м3/ч, суық өнімділігі 6,5 кВт, жылу өнімділігі 8,7 кВт	жиынтық
246-601-0416	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 1480 м3/ч, суық өнімділігі 6,8 кВт, жылу өнімділігі 8,9 кВт	жиынтық
246-601-0417	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 1720 м3/ч, суық өнімділігі 7,4 кВт, жылу өнімділігі 9,5 кВт	жиынтық
246-601-0418	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 1860 м3/ч, суық өнімділігі 10,2 кВт, жылу өнімділігі 12,8 кВт	жиынтық
246-601-0419	Төрт бағытта ауаны тарататын кассеталық фанкойл төрт құбырлы ауа шығыны 2100 м3/ч, суық өнімділігі 11,6 кВт, жылу өнімділігі 13,9 кВт	жиынтық
246-601-0500	Фанкойл арнасы	
246-601-0501	Фанкойл арнасы екі құбырлы, суық өнімділігі 2,08 кВт, жылу өнімділігі 1,95 кВт	дана
246-601-0502	Фанкойл арнасы екі құбырлы, суық өнімділігі 2,6 кВт, жылу өнімділігі 3,07 кВт	дана
246-601-0503	Фанкойл арнасы екі құбырлы, суық өнімділігі 3,48 кВт, жылу өнімділігі 3,93 кВт	дана
246-601-0504	Фанкойл арнасы екі құбырлы, суық өнімділігі 4,22 кВт, жылу өнімділігі 4,92 кВт	дана
246-601-0505	Фанкойл арнасы екі құбырлы, суық өнімділігі 5,16 кВт, жылу өнімділігі 6,21 кВт	дана
246-601-0506	Фанкойл арнасы екі құбырлы, суық өнімділігі 6,58 кВт, жылу өнімділігі 7,62 кВт	дана
246-601-0507	Фанкойл арнасы екі құбырлы, суық өнімділігі 7,22 кВт, жылу өнімділігі 9,33 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-601-0508	Фанкойл арнасы екі құбырлы, суық өнімділігі 8,25 кВт, жылу өнімділігі 10,23 кВт	дана
246-601-0509	Фанкойл арнасы екі құбырлы, суық өнімділігі 10,96 кВт, жылу өнімділігі 13,37 кВт	дана
246-601-0510	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, суық өнімділігі 2,01 кВт, жылу өнімділігі 2,27 кВт	дана
246-601-0511	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, суық өнімділігі 2,59 кВт, жылу өнімділігі 2,84 кВт	дана
246-601-0512	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, суық өнімділігі 3,38 кВт, жылу өнімділігі 3,58 кВт	дана
246-601-0513	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, суық өнімділігі 4,18 кВт, жылу өнімділігі 4,58 кВт	дана
246-601-0514	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, суық өнімділігі 4,95 кВт, жылу өнімділігі 5,38 кВт	дана
246-601-0515	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, суық өнімділігі 6,43 кВт, жылу өнімділігі 6,8 кВт	дана
246-601-0516	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, суық өнімділігі 7,14 кВт, жылу өнімділігі 8,29 кВт	дана
246-601-0517	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, суық өнімділігі 8,24 кВт, жылу өнімділігі 9,29 кВт	дана
246-601-0518	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, суық өнімділігі 10,76 кВт, жылу өнімділігі 11,6 кВт	дана
246-601-0519	Фанкойл арнасы екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 1,5 кВт, жылу өнімділігі 1,82 кВт	дана
246-601-0520	Фанкойл арнасы екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 1,91 кВт, жылу өнімділігі 2,15 кВт	дана
246-601-0521	Фанкойл арнасы екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 2,87 кВт, жылу өнімділігі 2,94 кВт	дана
246-601-0522	Фанкойл арнасы екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 4,23 кВт, жылу өнімділігі 4,24 кВт	дана
246-601-0523	Фанкойл арнасы екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 4,41 кВт, жылу өнімділігі 4,98 кВт	дана
246-601-0524	Фанкойл арнасы екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 6,49 кВт, жылу өнімділігі 6,53 кВт	дана
246-601-0525	Фанкойл арнасы екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 7,78 кВт, жылу өнімділігі 8,37 кВт	дана
246-601-0526	Фанкойл арнасы екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 1,69 кВт, жылу өнімділігі 1,84 кВт	дана
246-601-0527	Фанкойл арнасы екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 2,36 кВт, жылу өнімділігі 2,7 кВт	дана
246-601-0528	Фанкойл арнасы екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 3,45 кВт, жылу өнімділігі 4,05 кВт	дана
246-601-0529	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 1,42 кВт, жылу өнімділігі 1,66 кВт	дана
246-601-0530	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 1,74 кВт, жылу өнімділігі 1,76 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-601-0531	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 2,68 кВт, жылу өнімділігі 2,81 кВт	дана
246-601-0532	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 3,82 кВт, жылу өнімділігі 4,16 кВт	дана
246-601-0533	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 4,57 кВт, жылу өнімділігі 4,64 кВт	дана
246-601-0534	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 6,46 кВт, жылу өнімділігі 6,97 кВт	дана
246-601-0535	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 7,35 кВт, жылу өнімділігі 7,64 кВт	дана
246-601-0536	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 1,64 кВт, жылу өнімділігі 1,76 кВт	дана
246-601-0537	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 2,32 кВт, жылу өнімділігі 2,53 кВт	дана
246-601-0538	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 3,36 кВт, жылу өнімділігі 4,2 кВт	дана
246-601-0539	Фанкойл арнасы екі құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 3,65 кВт, жылу өнімділігі 4,05 кВт	дана
246-601-0540	Фанкойл арнасы екі құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 5,71 кВт, жылу өнімділігі 6,42 кВт	дана
246-601-0541	Фанкойл арнасы екі құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 7,33 кВт, жылу өнімділігі 7,88 кВт	дана
246-601-0542	Фанкойл арнасы екі құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 8,25 кВт, жылу өнімділігі 8,93 кВт	дана
246-601-0543	Фанкойл арнасы екі құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 11,86 кВт, жылу өнімділігі 12,72 кВт	дана
246-601-0544	Фанкойл арнасы екі құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 15,92 кВт, жылу өнімділігі 17,29 кВт	дана
246-601-0545	Фанкойл арнасы екі құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 17,74 кВт, жылу өнімділігі 19,05 кВт	дана
246-601-0546	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 3,62 кВт, жылу өнімділігі 3,91 кВт	дана
246-601-0547	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 5,6 кВт, жылу өнімділігі 5,72 кВт	дана
246-601-0548	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 7,2 кВт, жылу өнімділігі 7,99 кВт	дана
246-601-0549	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 7,94 кВт, жылу өнімділігі 8,1 кВт	дана
246-601-0550	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 11,66 кВт, жылу өнімділігі 14,43 кВт	дана
246-601-0551	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 15,84 кВт, жылу өнімділігі 19,3 кВт	дана
246-601-0552	Фанкойл арнасы төрт құбырлы, жоғары қысымды, суық өнімділігі 19,2 кВт, жылу өнімділігі 19,66 кВт	дана
246-601-0600	Кассеталы фанкойл	
246-601-0601	Кассеталы фанкойл екі құбырлы, суық өнімділігі 1,7 кВт, жылу өнімділігі 2,4 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-601-0602	Кассеталы фанкойл екі құбырлы, суық өнімділігі 3 кВт, жылу өнімділігі 3,3 кВт	дана
246-601-0603	Кассеталы фанкойл екі құбырлы, суық өнімділігі 4 кВт, жылу өнімділігі 4,5 кВт	дана
246-601-0604	Кассеталы фанкойл екі құбырлы, суық өнімділігі 4,9 кВт, жылу өнімділігі 5,6 кВт	дана
246-601-0605	Кассеталы фанкойл екі құбырлы, суық өнімділігі 5,5 кВт, жылу өнімділігі 6,8 кВт	дана
246-601-0606	Кассеталы фанкойл екі құбырлы, суық өнімділігі 6,1 кВт, жылу өнімділігі 7,7 кВт	дана
246-601-0607	Кассеталы фанкойл екі құбырлы, суық өнімділігі 7,2 кВт, жылу өнімділігі 9,2 кВт	дана
246-601-0608	Кассеталы фанкойл екі құбырлы, суық өнімділігі 8,1 кВт, жылу өнімділігі 10,6 кВт	дана
246-601-0609	Кассеталы фанкойл төрт құбырлы, суық өнімділігі 1,8 кВт, жылу өнімділігі 3,3 кВт	дана
246-601-0610	Кассеталы фанкойл төрт құбырлы, суық өнімділігі 2,9 кВт, жылу өнімділігі 3,6 кВт	дана
246-601-0611	Кассеталы фанкойл төрт құбырлы, суық өнімділігі 3,8 кВт, жылу өнімділігі 4,7 кВт	дана
246-601-0612	Кассеталы фанкойл төрт құбырлы, суық өнімділігі 4,6 кВт, жылу өнімділігі 5,7 кВт	дана
246-601-0613	Кассеталы фанкойл төрт құбырлы, суық өнімділігі 5,9 кВт, жылу өнімділігі 6,9 кВт	дана
246-601-0614	Кассеталы фанкойл төрт құбырлы, суық өнімділігі 6,3 кВт, жылу өнімділігі 7,8 кВт	дана
246-601-0615	Кассеталы фанкойл төрт құбырлы, суық өнімділігі 7,2 кВт, жылу өнімділігі 9,2 кВт	дана
246-601-0616	Кассеталы фанкойл төрт құбырлы, суық өнімділігі 8,3 кВт, жылу өнімділігі 10,4 кВт	дана
246-601-0700	Едендік фанкойл	
246-601-0701	Едендік фанкойл екі құбырлы, суық өнімділігі 1,69 кВт, жылу өнімділігі 1,84 кВт	дана
246-601-0702	Едендік фанкойл екі құбырлы, суық өнімділігі 2,36 кВт, жылу өнімділігі 2,7 кВт	дана
246-601-0703	Едендік фанкойл екі құбырлы, суық өнімділігі 3,45 кВт, жылу өнімділігі 4,05 кВт	дана
246-601-0704	Едендік фанкойл төрт құбырлы, суық өнімділігі 1,64 кВт, жылу өнімділігі 1,76 кВт	дана
246-601-0705	Едендік фанкойл төрт құбырлы, суық өнімділігі 2,32 кВт, жылу өнімділігі 2,53 кВт	дана
246-601-0706	Едендік фанкойл төрт құбырлы, суық өнімділігі 3,36 кВт, жылу өнімділігі 4,05 кВт	дана
246-601-0707	Едендік фанкойл екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 1,5 кВт, жылу өнімділігі 1,82 кВт	дана
246-601-0708	Едендік фанкойл екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 1,91 кВт, жылу өнімділігі 2,15 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-601-0709	Едендік фанкойл екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 2,87 кВт, жылу өнімділігі 2,94 кВт	дана
246-601-0710	Едендік фанкойл екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 4,23 кВт, жылу өнімділігі 4,24 кВт	дана
246-601-0711	Едендік фанкойл екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 4,41 кВт, жылу өнімділігі 4,98 кВт	дана
246-601-0712	Едендік фанкойл екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 6,49 кВт, жылу өнімділігі 6,53 кВт	дана
246-601-0713	Едендік фанкойл екі құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 7,78 кВт, жылу өнімділігі 8,37 кВт	дана
246-601-0714	Едендік фанкойл төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 1,42 кВт, жылу өнімділігі 1,66 кВт	дана
246-601-0715	Едендік фанкойл төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 1,74 кВт, жылу өнімділігі 1,76 кВт	дана
246-601-0716	Едендік фанкойл төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 2,68 кВт, жылу өнімділігі 2,81 кВт	дана
246-601-0717	Едендік фанкойл төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 3,82 кВт, жылу өнімділігі 4,16 кВт	дана
246-601-0718	Едендік фанкойл төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 4,57 кВт, жылу өнімділігі 4,64 кВт	дана
246-601-0719	Едендік фанкойл төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 6,46 кВт, жылу өнімділігі 6,97 кВт	дана
246-601-0720	Едендік фанкойл төрт құбырлы, әмбебап, суық өнімділігі 7,35 кВт, жылу өнімділігі 7,64 кВт	дана
246-601-0800	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл	жиынтық
246-601-0801	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл екі құбырлы, ауа ағынымен 328 м3/сағ, жылу өнімділігі 2,97 кВт	жиынтық
246-601-0802	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл екі құбырлы, ауа ағынымен 328 м3/сағ, жылу өнімділігі 4,32 кВт	жиынтық
246-601-0803	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл екі құбырлы, ауа ағынымен 759 м3/сағ, жылу өнімділігі 4 кВт	жиынтық
246-601-0804	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл екі құбырлы, ауа ағынымен 1384 м3/сағ, жылу өнімділігі 7,26 кВт	жиынтық
246-601-0805	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл екі құбырлы, ауа ағынымен 1720 м3/сағ, жылу өнімділігі 9,2 кВт	жиынтық
246-601-0806	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл төрт құбырлы, ауа ағынымен 328 м3/сағ, суық өнімділік 1,6 кВт, жылу өнімділігі 1,84 кВт	жиынтық
246-601-0807	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл төрт құбырлы, ауа ағынымен 328 м3/сағ, суық өнімділік 2,10 кВт, жылу өнімділігі 1,84 кВт	жиынтық
246-601-0808	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл төрт құбырлы, ауа ағынымен 524 м3/сағ, суық өнімділік 2,46 кВт, жылу өнімділігі 3,03 кВт	жиынтық
246-601-0809	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл төрт құбырлы, ауа ағынымен 524 м3/сағ, суық өнімділік 3,05 кВт, жылу өнімділігі 3,03 кВт	жиынтық
246-601-0810	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл төрт құбырлы, ауа ағынымен 759 м3/сағ, суық өнімділік 3,88 кВт, жылу өнімділігі 4,19 кВт	жиынтық
246-601-0811	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл төрт құбырлы, ауа ағынымен 759 м3/сағ, суық өнімділік 4,87 кВт, жылу өнімділігі 4,19 кВт	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-601-0812	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл төрт құбырлы, ауа ағынымен 1148 м3/сағ, суық өнімділік 5,04 кВт, жылу өнімділігі 5,3 кВт	жиынтық
246-601-0813	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл төрт құбырлы, ауа ағынымен 1148 м3/сағ, суық өнімділік 6,53 кВт, жылу өнімділігі 5,3 кВт	жиынтық
246-601-0814	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл төрт құбырлы, ауа ағынымен 1384 м3/сағ, суық өнімділік 7,26 кВт, жылу өнімділігі 6,64 кВт	жиынтық
246-601-0815	Үш жақты клапаны мен жетегі бар арналы фанкойл төрт құбырлы, ауа ағынымен 1720 м3/сағ, суық өнімділік 9,2 кВт, жылу өнімділігі 8,27 кВт	жиынтық

Кіші бөлім 246-7. Кондиционерлеу жүйесі

Топ 246-701. Кондиционерлеу жүйесі көп аймақты

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-701-0100	Сыртқы блок суықөнімділігімен	
246-701-0101	Сыртқы блок суықөнімділігімен 12,1 кВт, жылу өнімділігі 12,5 кВт, VRF Mini, үш фазалы қоректендіру, 8 ішкі блокқа дейін, қуаттар қатынасы 50–130% дейін	дана
246-701-0102	Сыртқы блок суықөнімділігімен 14 кВт, жылу өнімділігі 16 кВт, VRF Mini, бір фазалы қоректендіру, 10 ішкі блокқа дейін, қуаттар қатынасы 50–130% дейін	дана
246-701-0103	Сыртқы блок суықөнімділігімен 12,1 кВт, жылу өнімділігі 12,5 кВт, VRF Mini, бір фазалы қоректендіру, 8 ішкі блокқа дейін, қуаттар қатынасы 50–130% дейін	дана
246-701-0104	Сыртқы блок суықөнімділігімен 14 кВт, жылу өнімділігі 16 кВт, VRF Mini, бір фазалы қоректендіру, 9-11 ішкі блокқа дейін, қуаттар қатынасы 150% дейін	дана
246-701-0105	Сыртқы блок суықөнімділігімен 15,5 кВт, жылу өнімділігі 18 кВт, VRF Mini, бір фазалы қоректендіру	дана
246-701-0106	Сыртқы блок суықөнімділігімен 12,1 кВт, жылу өнімділігі 12,5 кВт, VRF Mini, үш фазалы қоректендіру, 8 ішкі блокқа дейін, қуаттар қатынасы 50–130% дейін, сыртқы ауаның жұмыс температурасының кеңейтілген диапазоны	дана
246-701-0107	Сыртқы блок суықөнімділігімен 14 кВт, жылу өнімділігі16 кВт, VRF Mini, үш фазалы қоректендіру, 10 ішкі блокқа дейін, қуаттар қатынасы 130% дейін	дана
246-701-0108	Сыртқы блок суықөнімділігімен 15,5 кВт, жылу өнімділігі 18 кВт, VRF Mini, үш фазалы қоректендіру	дана
246-701-0109	Сыртқы блок суықөнімділігімен 22,4 кВт, жылу өнімділігі 22,4/25 кВт, VRF Mini	дана
246-701-0110	Сыртқы блок суықөнімділігімен 28 кВт, жылу өнімділігі 28/31,5 кВт, VRF Mini	дана
246-701-0111	Сыртқы блок суықөнімділігімен 22,4 кВт, жылу өнімділігі 22,4/25 кВт, VRF	дана
246-701-0112	Сыртқы блок суықөнімділігімен 28 кВт, жылу өнімділігі 28/31,5 кВт, VRF	дана
246-701-0113	Сыртқы блок суықөнімділігімен 33,5 кВт, жылу өнімділігі 33,5/37,5 кВт, VRF	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-701-0114	Сыртқы блок суықөнімділігімен 40 кВт, жылу өнімділігі 40/45 кВт, VRF	дана
246-701-0115	Сыртқы блок суықөнімділігімен 45 кВт, жылу өнімділігі 45/50 кВт, VRF	дана
246-701-0116	Сыртқы блок суықөнімділігімен 50,4 кВт, жылу өнімділігі 50,4/56 кВт, VRF	дана
246-701-0117	Сыртқы блок суықөнімділігімен 56 кВт, жылу өнімділігі 56/63 кВт, VRF	дана
246-701-0118	Сыртқы блок суықөнімділігімен 61,5 кВт, жылу өнімділігі 61,5/69 кВт, VRF	дана
246-701-0119	Сыртқы блок суықөнімділігімен 67 кВт, жылу өнімділігі 67/70 кВт, VRF	дана
246-701-0120	Сыртқы блок суықөнімділігімен 22,4 кВт, жылу өнімділігі 25 кВт, VRF	дана
246-701-0121	Сыртқы блок суықөнімділігімен 28 кВт, жылу өнімділігі 31,5 кВт, VRF	дана
246-701-0122	Сыртқы блок суықөнімділігімен 33,5 кВт, жылу өнімділігі 37,5 кВт, VRF	дана
246-701-0123	Сыртқы блок суықөнімділігімен 40 кВт, жылу өнімділігі 45 кВт, VRF	дана
246-701-0124	Сыртқы блок суықөнімділігімен 45 кВт, жылу өнімділігі 50 кВт, VRF	дана
246-701-0125	Сыртқы блок суықөнімділігімен 50,4 кВт, жылу өнімділігі 56,5 кВт, VRF	дана
246-701-0126	Сыртқы блок суықөнімділігімен 56 кВт, жылу өнімділігі 58 кВт, VRF	дана
246-701-0200	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен	
246-701-0201	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 1,7 кВт, жылу өнімділігі 1,91 кВт	дана
246-701-0202	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,51 кВт	дана
246-701-0203	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,21 кВт	дана
246-701-0204	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4 кВт	дана
246-701-0205	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5 кВт	дана
246-701-0206	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,31 кВт	дана
246-701-0207	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8 кВт	дана
246-701-0208	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 8 кВт, жылу өнімділігі 9 кВт	дана
246-701-0209	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 9 кВт, жылу өнімділігі 10 кВт	дана
246-701-0210	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 10 кВт, жылу өнімділігі 11,2 кВт	дана
246-701-0300	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен	
246-701-0301	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 1,7 кВт, жылу өнімділігі 1,9 кВт	дана
246-701-0302	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт	дана
246-701-0303	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт, ықшам орындауда	дана
246-701-0304	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4 кВт, ықшам орындауда	дана
246-701-0305	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5 кВт, ықшам орындауда	дана
246-701-0306	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт, ықшам орындауда	дана
246-701-0307	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт	дана
246-701-0308	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4 кВт	дана
246-701-0309	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5 кВт	дана
246-701-0310	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт	дана
246-701-0311	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-701-0312	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 8 кВт, жылу өнімділігі 9 кВт	дана
246-701-0313	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 9 кВт, жылу өнімділігі 10 кВт	дана
246-701-0314	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 11,2 кВт, жылу өнімділігі 12,5 кВт	дана
246-701-0315	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 14 кВт, жылу өнімділігі 16 кВт	дана
246-701-0316	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 16 кВт, жылу өнімділігі 18 кВт	дана
246-701-0400	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен	
246-701-0401	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 0,9 кВт, жылу өнімділігі 1,3 кВт, төмен қысымды	дана
246-701-0402	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 1,7 кВт, жылу өнімділігі 1,9 кВт, төмен қысымды, стандартты орындалымда	дана
246-701-0403	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт, төмен қысымды, стандартты орындалымда	дана
246-701-0404	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт, төмен қысымды, стандартты орындалымда	дана
246-701-0405	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4 кВт, төмен қысымды	дана
246-701-0406	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5 кВт, төмен қысымды	дана
246-701-0407	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт, төмен қысымды, стандартты орындалымда	дана
246-701-0408	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8 кВт, төмен қысымды	дана
246-701-0409	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 8 кВт, жылу өнімділігі 9 кВт, төмен қысымды	дана
246-701-0410	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0411	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0412	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0413	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0414	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт, орташа қысымды, стандартты орындалымда	дана
246-701-0415	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-0416	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 8 кВт, жылу өнімділігі 9 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-0417	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 9 кВт, жылу өнімділігі 10 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-0418	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 11,2 кВт, жылу өнімділігі 12,5 кВт, орташа қысымды, стандартты орындалымда	дана
246-701-0419	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 14 кВт, жылу өнімділігі 16 кВт, орташа қысымды	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-701-0420	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 16 кВт, жылу өнімділігі 18 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-0421	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт, жоғары қысымды, стандартты орындалымда	дана
246-701-0422	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0423	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 8 кВт, жылу өнімділігі 9 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0424	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 11,2 кВт, жылу өнімділігі 12,5 кВт, жоғары қысымды, стандартты орындалымда	дана
246-701-0425	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 14 кВт, жылу өнімділігі 16 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0426	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 16 кВт, жылу өнімділігі 18 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0427	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 22,4 кВт, жылу өнімділігі 25 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0428	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 28 кВт, жылу өнімділігі 31,5 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0429	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 14 кВт, жылу өнімділігі 8,9 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0430	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 22,4 кВт, жылу өнімділігі 13,9 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0431	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 28 кВт, жылу өнімділігі 17,4 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0432	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 33,5 кВт, жылу өнімділігі 20,8 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-0433	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 40 кВт, жылу өнімділігі 25,2 кВт жоғары қысымды	дана
246-701-0500	Ішкі консольді блок суықөнімділігімен	
246-701-0501	Ішкі консольді блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт	дана
246-701-0502	Ішкі консольді блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт	дана
246-701-0503	Ішкі консольді блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4 кВт	дана
246-701-0504	Ішкі консольді блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5 кВт	дана
246-701-0505	Ішкі консольді блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт	дана
246-701-0506	Ішкі консольді блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8 кВт	дана
246-701-0600	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен	
246-701-0601	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5 кВт	дана
246-701-0602	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт	дана
246-701-0603	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8 кВт	дана
246-701-0604	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 8 кВт, жылу өнімділігі 9 кВт	дана
246-701-0605	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 11,2 кВт, жылу өнімділігі 12,5 кВт, стандартты орындалымда	дана
246-701-0606	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 14 кВт, жылу өнімділігі 16 кВт	дана
246-701-0607	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 16 кВт, жылу өнімділігі 18 кВт	дана
246-701-0700	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-701-0701	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5 кВт	дана
246-701-0702	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 4,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт	дана
246-701-0703	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8 кВт	дана
246-701-0704	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 8 кВт, жылу өнімділігі 9 кВт	дана
246-701-0705	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 11,2 кВт, жылу өнімділігі 12,5 кВт	дана
246-701-0706	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 14 кВт, жылу өнімділігі 16 кВт	дана
246-701-0707	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 16 кВт, жылу өнімділігі 18 кВт	дана
246-701-0800	Сыртқы блок суық өнімділігімен	
246-701-0801	Сыртқы блок суық өнімділігімен 12,1 кВт, жылу өнімділігі 12,1 кВт	дана
246-701-0802	Сыртқы блок суық өнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт	дана
246-701-0803	Сыртқы блок суық өнімділігімен 15,5 кВт, жылу өнімділігі 15,5 кВт	дана
246-701-0804	Сыртқы блок суық өнімділігімен 12,1 кВт, жылу өнімділігі 12,1 кВт	дана
246-701-0805	Сыртқы блок суық өнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт	дана
246-701-0806	Сыртқы блок суық өнімділігімен 15,5 кВт, жылу өнімділігі 15,5 кВт	дана
246-701-0807	Сыртқы блок суық өнімділігімен 12,1 кВт, жылу өнімділігі 12,1 кВт	дана
246-701-0808	Сыртқы блок суық өнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт	дана
246-701-0809	Сыртқы блок суық өнімділігімен 15,5 кВт, жылу өнімділігі 15,5 кВт	дана
246-701-0810	Сыртқы блок суық өнімділігімен 22,4 кВт, жылу өнімділігі 22,4 кВт	дана
246-701-0811	Сыртқы блок суық өнімділігімен 28,0 кВт, жылу өнімділігі 28,0 кВт	дана
246-701-0812	Сыртқы блок суық өнімділігімен 33,5 кВт, жылу өнімділігі 33,5 кВт	дана
246-701-0813	Сыртқы блок суық өнімділігімен 22,4 кВт, жылу өнімділігі 25,0 кВт, су салқындатылған	дана
246-701-0814	Сыртқы блок суық өнімділігімен 28,0 кВт, жылу өнімділігі 31,5 кВт, су салқындатылған	дана
246-701-0815	Сыртқы блок суық өнімділігімен 33,5 кВт, жылу өнімділігі 37,5 кВт, су салқындатылған	дана
246-701-0816	Сыртқы блок суық өнімділігімен 40,0 кВт, жылу өнімділігі 45,0 кВт, су салқындатылған	дана
246-701-0817	Сыртқы блок суық өнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт, жылуды қалпына келтіру	дана
246-701-0818	Сыртқы блок суық өнімділігімен 22,4 кВт, жылу өнімділігі 22,4 кВт, жылуды қалпына келтіру	дана
246-701-0819	Сыртқы блок суық өнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт, жылуды қалпына келтіру	дана
246-701-0820	Сыртқы блок суық өнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт, жылуды қалпына келтіру	дана
246-701-0821	Сыртқы блок суық өнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт, жылуды қалпына келтіру	дана
246-701-0822	Сыртқы блок суық өнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт, жылуды қалпына келтіру	дана
246-701-0823	Сыртқы блок суық өнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт, жылуды қалпына келтіру	дана
246-701-0824	Сыртқы блок суық өнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт, жылуды қалпына келтіру	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-701-0825	Сыртқы блок суық өнімділігімен 28,0 кВт, жылу өнімділігі 28,0 кВт	дана
246-701-0826	Сыртқы блок суық өнімділігімен 33,5 кВт, жылу өнімділігі 33,5 кВт	дана
246-701-0827	Сыртқы блок суық өнімділігімен 40,0 кВт, жылу өнімділігі 40,0 кВт	дана
246-701-0828	Сыртқы блок суық өнімділігімен 22,4 кВт, жылу өнімділігі 22,4 кВт	дана
246-701-0829	Сыртқы блок суық өнімділігімен 28,0 кВт, жылу өнімділігі 28,0 кВт	дана
246-701-0830	Сыртқы блок суық өнімділігімен 33,5 кВт, жылу өнімділігі 33,5 кВт	дана
246-701-0831	Сыртқы блок суық өнімділігімен 40,0 кВт, жылу өнімділігі 40,0 кВт	дана
246-701-0832	Сыртқы блок суық өнімділігімен 45,0 кВт, жылу өнімділігі 45,0 кВт	дана
246-701-0833	Сыртқы блок суық өнімділігімен 50,4 кВт, жылу өнімділігі 50,4 кВт	дана
246-701-0834	Сыртқы блок суық өнімділігімен 56,0 кВт, жылу өнімділігі 56,0 кВт	дана
246-701-0900	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен	
246-701-0901	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт, дөңгелек ағынды	дана
246-701-0902	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт, дөңгелек ағынды	дана
246-701-0903	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт, дөңгелек ағынды	дана
246-701-0904	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5,0 кВт, дөңгелек ағынды	дана
246-701-0905	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт, дөңгелек ағынды	дана
246-701-0906	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,0 кВт, дөңгелек ағынды	дана
246-701-0907	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 9,0 кВт, жылу өнімділігі 10,0 кВт, дөңгелек ағынды	дана
246-701-0908	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 11,2 кВт, жылу өнімділігі 12,5 кВт, дөңгелек ағынды	дана
246-701-0909	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 16,0 кВт, дөңгелек ағынды	дана
246-701-0910	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт, бір ағынды	дана
246-701-0911	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт, бір ағынды	дана
246-701-0912	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5,0 кВт, бір ағынды	дана
246-701-0913	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,0 кВт, бір ағынды	дана
246-701-0914	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт, екі ағынды	дана
246-701-0915	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт, екі ағынды	дана
246-701-0916	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт, екі ағынды	дана
246-701-0917	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5,0 кВт, екі ағынды	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-701-0918	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт, екі ағынды	дана
246-701-0919	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,0 кВт, екі ағынды	дана
246-701-0920	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 9,0 кВт, жылу өнімділігі 10,0 кВт, екі ағынды	дана
246-701-0921	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 16,0 кВт, екі ағынды	дана
246-701-0922	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт, төрт ағынды	дана
246-701-0923	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт, төрт ағынды	дана
246-701-0924	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт, төрт ағынды	дана
246-701-0925	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5,0 кВт, төрт ағынды	дана
246-701-0926	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт, төрт ағынды	дана
246-701-1000	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен	
246-701-1001	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 1,7 кВт, жылу өнімділігі 1,9 кВт, төмен қысымды	дана
246-701-1002	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт, төмен қысымды	дана
246-701-1003	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт, төмен қысымды	дана
246-701-1004	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт, төмен қысымды	дана
246-701-1005	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5,0 кВт, төмен қысымды	дана
246-701-1006	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт, төмен қысымды	дана
246-701-1007	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,0 кВт, төмен қысымды	дана
246-701-1008	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 1,7 кВт, жылу өнімділігі 1,9 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-1009	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-1010	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-1011	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-1012	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5,0 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-1013	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-1014	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,0 кВт, орташа қысымды	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-701-1015	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 9,0 кВт, жылу өнімділігі 10,0 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-1016	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 11,2 кВт, жылу өнімділігі 12,5 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-1017	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 16,0 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-1018	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 16,0 кВт, жылу өнімділігі 18,0 кВт, орташа қысымды	дана
246-701-1019	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-1020	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,0 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-1021	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 9,0 кВт, жылу өнімділігі 10,0 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-1022	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 11,2 кВт, жылу өнімділігі 12,5 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-1023	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 14,0 кВт, жылу өнімділігі 16,0 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-1024	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 22,4 кВт, жылу өнімділігі 25,0 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-1025	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 28,0 кВт, жылу өнімділігі 31,5 кВт, жоғары қысымды	дана
246-701-1100	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен	
246-701-1101	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт	дана
246-701-1102	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт	дана
246-701-1103	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт	дана
246-701-1300	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен	
246-701-1301	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт	дана
246-701-1302	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт	дана
246-701-1303	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт	дана
246-701-1304	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5,0 кВт	дана
246-701-1305	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт	дана
246-701-1306	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,0 кВт	дана
246-701-1307	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт, корпусы жоқ	дана
246-701-1308	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт, корпусы жоқ	дана
246-701-1309	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт, корпусы жоқ	дана
246-701-1310	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5,0 кВт, корпусы жоқ	дана
246-701-1311	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт, корпусы жоқ	дана
246-701-1312	Ішкі едендік блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,0 кВт, корпусы жоқ	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-701-2400	Сыртқы блок салқындату өнімділігі	
246-701-2401	Сыртқы блок салқындату өнімділігі 22,4 кВт, жылу өнімділігі 25 кВт	дана
246-701-2402	Сыртқы блок салқындату өнімділігі 28 кВт, жылу өнімділігі 31,5 кВт	дана
246-701-2403	Сыртқы блок салқындату өнімділігі 33,5 кВт, жылу өнімділігі 37,5 кВт	дана

Топ 246-702. Кондиционерлеу жүйелеріне арналған компоненттер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-702-0100	Төбеге арналған сәндік панель	
246-702-0101	Төбеге арналған сәндік панель өлшемдері 620x620x12 мм	дана
246-702-0102	Төбеге арналған сәндік панель өлшемдері 950x950x30 мм	дана
246-702-0103	Төбеге арналған сәндік панель өлшемдері 950x950x65 мм	дана
246-702-0104	Төбеге арналған сәндік панель өлшемдері 620x620x46 мм	дана
246-702-0200	Басқару пульті	
246-702-0201	Басқару пульті VRF ішкі блогына арналған сымды қабырғалық ықшам, жарықтандырылған СК-дисплейі, кіріктірілген температура датчигі, таймер бойынша өшіру функциясы бар, өлшемі 86×86×16 мм-ден аспайды	дана
246-702-0202	Басқару пульті VRF ішкі блогына арналған сымды қабырғалық стандартты, дисплейі, апталық/тәуліктік таймері және жүйе параметрлерін сервистік бақылау функциясы бар	дана
246-702-0203	Басқару пульті VRF ішкі блогына арналған сымды қабырғалық көпфункционалды, көптілді дисплейі, 7 күндік кестесі, энергия үнемдеу және түнгі режимдері, батырмаларды бұғаттау функциясы, сондай-ақ 8 ішкі блокқа дейінгі топты басқару функциясы бар	дана
246-702-0204	Басқару пульті VRF ішкі блогына арналған сымды қабырғалық, апталық кестесі бар, корпусының түсі — қара	дана
246-702-0205	Басқару пульті VRF ішкі блогына арналған сымды қабырғалық, апталық кестесі бар, корпусының түсі — ақ	дана
246-702-0300	Ауаны баптау реттегіші (басқару интерфейсі)	
246-702-0301	Ауаны баптау реттегіші (басқару интерфейсі) VRF ішкі блоктарына арналған, Ethernet желісіне қосылу және мобильді қосымша арқылы қашықтан басқару мүмкіндігі бар; 32 ішкі блокқа дейін жеке және топтық басқаруды, апталық кестені, жұмыс режимдерін, температураны, желдеткіш жылдамдығын және ауа бағыттағыш жалюзилердің қалпын реттеуді, қателер мен сервистік хабарламаларды көрсетуді қолдайды	дана
246-702-0400	Орталық бақылағыш	
246-702-0401	Орталық бақылағыш VRF жүйесін басқаруға арналған 7 дюймдік сенсорлық дисплейі бар, 256 ішкі блокқа дейін орталықтандырылған бақылау мен диспетчерлеуге арналған; TU2C Link және TCC Link хаттамаларын, апталық кестелерді, энергия тұтынуды мониторингтеуді, қателерді көрсетуді, жергілікті басқару пульттерін басқаруды, LAN желісіне қосылуды және дербес компьютерден қашықтан басқаруды қолдайды	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-702-0402	Орталық бақылағыш VRF жүйесін басқаруға арналған 12,1 дюймдік сенсорлық дисплейі бар, 512 ішкі блокқа дейін орталықтандырылған бақылау мен диспетчерлеуге арналған; TCC Link хаттамасын, апталық кестелерді, энергия тұтынуды мониторингтеуді, қателерді көрсетуді, жергілікті басқару пульттерін басқаруды, LAN желісіне қосылуды және дербес компьютерден қашықтан басқаруды қолдайды	дана
246-702-0500	Желіні басқару	
246-702-0501	Желіні басқару VRF жүйесін Modbus RTU (RS 485) хаттамасы арқылы диспетчерлеу жүйесіне біріктіруге арналған шлюз, TU2C Link және TCC Link жүйелеріне арналған, TU2C Link кезінде 128 ішкі блокқа дейін және TCC Link кезінде 64 ішкі блокқа дейін қолдайды; жай-күйін, қателерін қашықтан мониторингтеуді және ауа баптау параметрлерін басқаруды қамтамасыз етеді	дана
246-702-0502	Желіні басқару VRF жүйесін Modbus RTU (RS 485) хаттамасы арқылы диспетчерлеу жүйесіне біріктіруге арналған шлюз, TCC Link жүйесіне арналған, 64 ішкі блокқа дейін қолдайды; жай-күйін, қателерін қашықтан мониторингтеуді және ауа баптау параметрлерін басқаруды қамтамасыз етеді	дана
246-702-0503	Желіні басқару VRF жүйесін LonWorks хаттамасы арқылы диспетчерлеу жүйесіне біріктіруге арналған, LonMark стандартымен үйлесімді шлюз; TCC Link жүйесіне арналған, 64 ішкі блокты немесе топты және 16 сыртқы жүйеге дейін қолдайды	дана
246-702-0504	Желіні басқару VRF жүйесін Ethernet арқылы BACnet/IP хаттамасы бойынша диспетчерлеу жүйесіне біріктіруге арналған, ANSI/ASHRAE 135 2008 стандартына сәйкес келетін шлюз; TCC Link жүйесіне арналған, 64 ішкі блокты немесе топты қолдайды; орталықтандырылған мониторинг пен басқаруды қамтамасыз етеді	дана
246-702-0505	VRF жүйесін сыртқы автоматикамен біріктіруге арналған аналогтық және цифрлық сигналдар интерфейсі, TCC Link жүйесіне арналған, 0–10 В аналогтық сигналдарды және дискретті кірістерді/шығыстарды өңдейді; 64 ішкі блокқа дейін басқаруды және олардың күйі туралы ақпаратты алуды қамтамасыз етеді	дана
246-702-0600	Тармақтағыш-рефнет	
246-702-0601	Тармақтағыш-рефнет екі құбырлы VRF жүйесіне арналған, магистральды ішкі блоктарға таратуға арналған Y-тәрізді хладагент таратқышы, қосылатын тармақтың жиынтық қуаты — 6,4 HP-ге дейін	дана
246-702-0602	Тармақтағыш-рефнет екі құбырлы VRF жүйесіне арналған, магистральды ішкі блоктарға таратуға арналған Y-тәрізді хладагент таратқышы, қосылатын тармақтың жиынтық қуаты — 6,4 HP-ден жоғары, 14,2 HP-ге дейін	дана
246-702-0603	Тармақтағыш-рефнет екі құбырлы VRF жүйесіне арналған, магистральды ішкі блоктарға таратуға арналған Y-тәрізді хладагент таратқышы, қосылатын тармақтың жиынтық қуаты — 14,2 HP-ден жоғары, 25,2 HP-ге дейін	дана
246-702-0604	Тармақтағыш-рефнет екі құбырлы VRF жүйесіне арналған, магистральды ішкі блоктарға таратуға арналған Y-тәрізді хладагент таратқышы, қосылатын тармақтың жиынтық қуаты — 25,2 HP-ден жоғары	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-702-0605	Тармақтағыш-рефнет екі құбырлы VRF жүйесіне арналған, магистральды ішкі блоктарға таратуға арналған Y-тәрізді хладагент таратқышы, өнімділігі жоғары тармақтарға арналған; номиналды типөлшемі — 405	дана
246-702-0606	Тармақтағыш-рефнет жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесіне арналған, ішкі блоктарға таратуға арналған Y-тәрізді хладагент таратқышы, тармақтың жиынтық қуаты — 6,4 HP-ге дейін	дана
246-702-0607	Тармақтағыш-рефнет жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесіне арналған, ішкі блоктарға таратуға арналған Y-тәрізді хладагент таратқышы, тармақтың жиынтық қуаты — 6,4 HP-ден жоғары, 14,2 HP-ге дейін	дана
246-702-0608	Тармақтағыш-рефнет жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесіне арналған, ішкі блоктарға таратуға арналған Y-тәрізді хладагент таратқышы, тармақтың жиынтық қуаты — 14,2 HP-ден жоғары, 25,2 HP-ге дейін	дана
246-702-0609	Тармақтағыш-рефнет жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесіне арналған, ішкі блоктарға таратуға арналған Y-тәрізді хладагент таратқышы, тармақтың жиынтық қуаты — 25,2 HP-ден жоғары	дана
246-702-0610	Тармақтағыш-рефнет екі құбырлы VRF жүйесінің сыртқы модульдерін біріктіруге арналған T-тәрізді тоңазытқыш құбыржолдар қосқышы, жүйенің жиынтық өнімділігі — 26 HP-ден төмен	дана
246-702-0611	Тармақтағыш-рефнет екі құбырлы VRF жүйесінің сыртқы модульдерін біріктіруге арналған T-тәрізді тоңазытқыш құбыржолдар қосқышы, жүйенің жиынтық өнімділігі — 26 HP-ден бастап 46 HP-ден төмен	дана
246-702-0612	Тармақтағыш-рефнет екі құбырлы VRF жүйесінің сыртқы модульдерін біріктіруге арналған T-тәрізді тоңазытқыш құбыржолдар қосқышы, жүйенің жиынтық өнімділігі — 46 HP-ден бастап	дана
246-702-0613	Тармақтағыш-рефнет жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесінің сыртқы модульдерін біріктіруге арналған T-тәрізді тоңазытқыш құбыржолдар қосқышы, жүйенің жиынтық өнімділігі — 26 HP-ден төмен	дана
246-702-0614	Тармақтағыш-рефнет жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесінің сыртқы модульдерін біріктіруге арналған T-тәрізді тоңазытқыш құбыржолдар қосқышы, жүйенің жиынтық өнімділігі — 26 HP-ден бастап	дана
246-702-0615	Тармақтағыш-рефнет жылу сорғысы бар екі құбырлы VRV жүйесіне арналған, ішкі блоктарды қосуға арналған хладагент рефнет-таратқышы, қосылатын тармақтың қуат индексі — 200-ден төмен	дана
246-702-0616	Тармақтағыш-рефнет жылу сорғысы бар екі құбырлы VRV жүйесіне арналған, ішкі блоктарды қосуға арналған хладагент рефнет-таратқышы, қосылатын тармақтың қуат индексі — 200-ден бастап 290-нан төмен	дана
246-702-0617	Тармақтағыш-рефнет жылу сорғысы бар екі құбырлы VRV жүйесіне арналған, ішкі блоктарды қосуға арналған хладагент рефнет-таратқышы, қосылатын тармақтың қуат индексі — 290-нан бастап 640-тан төмен	дана
246-702-0618	Тармақтағыш-рефнет жылу сорғысы бар екі құбырлы VRV жүйесіне арналған, ішкі блоктарды қосуға арналған хладагент рефнет-таратқышы, қосылатын тармақтың қуат индексі — 640 және одан жоғары	дана
246-702-0619	Тармақтағыш-рефнет жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесіне арналған, ішкі блоктарды қосуға арналған хладагент рефнет-таратқышы, қосылатын тармақтың қуат индексі — 200-ден төмен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-702-0620	Тармақтағыш-рефнет жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесіне арналған, ішкі блоктарды қосуға арналған хладагент рефнет-таратқышы, қосылатын тармақтың қуат индексі — 200-ден бастап 290-нан төмен	дана
246-702-0621	Тармақтағыш-рефнет жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесіне арналған, ішкі блоктарды қосуға арналған хладагент рефнет-таратқышы, қосылатын тармақтың қуат индексі — 290-нан бастап 640-тан төмен	дана
246-702-0622	Тармақтағыш-рефнет жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесіне арналған, ішкі блоктарды қосуға арналған хладагент рефнет-таратқышы, қосылатын тармақтың қуат индексі — 640 және одан жоғары	дана
246-702-0623	Тармақтағыш-рефнет жылу сорғысы бар екі құбырлы VRV жүйесінің екі сыртқы модулін біріктіруге арналған жалғағыш құбыржолдар жиынтығы	дана
246-702-0624	Тармақтағыш-рефнет жылу сорғысы бар екі құбырлы VRV жүйесінің үш сыртқы модулін біріктіруге арналған жалғағыш құбыржолдар жиынтығы	дана
246-702-0625	Тармақтағыш-рефнет жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесінің екі сыртқы модулін біріктіруге арналған жалғағыш құбыржолдар жиынтығы	дана
246-702-0626	Тармақтағыш-рефнет жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесінің үш сыртқы модулін біріктіруге арналған жалғағыш құбыржолдар жиынтығы	дана
246-702-0700	Ағын таратқыш	
246-702-0701	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесіне арналған бір портты хладагент, 3-серия; жиынтық өнімділігі 11,2 кВт-тан төмен ішкі блоктарға арналған; таратқыштан ішкі блокқа дейінгі құбыржолдың рұқсат етілген ұзындығы — 15 м-ге дейін, 4 ішкі блокқа дейін қосу	дана
246-702-0702	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесіне арналған бір портты хладагент, 3-серия; жиынтық өнімділігі 11,2 кВт-тан бастап 18,0 кВт-тан төмен ішкі блоктарға арналған; ішкі блокқа дейінгі құбыржолдың рұқсат етілген ұзындығы — 15 м-ге дейін, 7 ішкі блокқа дейін қосу	дана
246-702-0703	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесіне арналған бір портты хладагент, 3-серия; жиынтық өнімділігі 18,0 кВт-тан бастап 28,0 кВт-қа дейінгі ішкі блоктарға арналған; ішкі блокқа дейінгі құбыржолдың рұқсат етілген ұзындығы — 15 м-ге дейін, 7 ішкі блокқа дейін қосу	дана
246-702-0704	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесіне арналған бір портты хладагент, 4-серия; жиынтық өнімділігі 11,2 кВт-тан төмен ішкі блоктарға арналған; таратқыштан ішкі блокқа дейінгі құбыржолдың рұқсат етілген ұзындығы — 50 м-ге дейін, 4 ішкі блокқа дейін қосу	дана
246-702-0705	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесіне арналған бір портты хладагент, 4-серия; жиынтық өнімділігі 11,2 кВт-тан бастап 18,0 кВт-тан төмен ішкі блоктарға арналған; ішкі блокқа дейінгі құбыржолдың рұқсат етілген ұзындығы — 50 м-ге дейін, 7 ішкі блокқа дейін қосу	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-702-0706	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесіне арналған бір портты хладагент, 4-серия; жиынтық өнімділігі 18,0 кВт-тан бастап 28,0 кВт-қа дейінгі ішкі блоктарға арналған; ішкі блокқа дейінгі құбыржолдың рұқсат етілген ұзындығы — 50 м-ге дейін, 7 ішкі блокқа дейін қосу	дана
246-702-0707	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесіне арналған көп портты, 4 портты хладагент; бір портқа 10 ішкі блокқа дейін және жиынтығында 40 ішкі блокқа дейін қосу, таратқыштан кейінгі құбыржолдар ұзындығы — 120 м-ге дейін	дана
246-702-0708	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRF жүйесіне арналған көп портты, 6 портты хладагент; бір портқа 10 ішкі блокқа дейін және жиынтығында 60 ішкі блокқа дейін қосу, таратқыштан кейінгі құбыржолдар ұзындығы — 180 м-ге дейін	дана
246-702-0709	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесіне арналған бір портты селекторлық; 6 ішкі блокқа дейін қосу, өнімділігі 160 класқа дейінгі тармаққа арналған	дана
246-702-0710	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесіне арналған бір портты селекторлық; 8 ішкі блокқа дейін қосу, өнімділігі 250 класқа дейінгі тармаққа арналған	дана
246-702-0711	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесіне арналған көп портты, 4 портты селекторлық; бір портқа 5 ішкі блокқа дейін, жиынтығында 20 блокқа дейін қосу, жиынтық қуат индексі — 400-ге дейін	дана
246-702-0712	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесіне арналған көп портты, 6 портты селекторлық; бір портқа 5 ішкі блокқа дейін, жиынтығында 30 блокқа дейін қосу, жиынтық қуат индексі — 600-ге дейін	дана
246-702-0713	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесіне арналған көп портты, 8 портты селекторлық; бір портқа 5 ішкі блокқа дейін, жиынтығында 40 блокқа дейін қосу, жиынтық қуат индексі — 750-ге дейін	дана
246-702-0714	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесіне арналған көп портты, 10 портты селекторлық; бір портқа 5 ішкі блокқа дейін, жиынтығында 50 блокқа дейін қосу, жиынтық қуат индексі — 750-ге дейін	дана
246-702-0715	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесіне арналған көп портты, 12 портты селекторлық; бір портқа 5 ішкі блокқа дейін, жиынтығында 60 блокқа дейін қосу, жиынтық қуат индексі — 750-ге дейін	дана
246-702-0716	Ағын таратқыш жылуды рекуперациялайтын үш құбырлы VRV жүйесіне арналған көп портты, 16 портты селекторлық; бір портқа 5 ішкі блокқа дейін, жиынтығында 64 ішкі блокқа дейін қосу, жиынтық қуат индексі — 750-ге дейін	дана

Топ 246-703. Multi-split кондиционер жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-703-0100	Сыртқы блок суықөнімділігімен	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-703-0101	Сыртқы блок суықөнімділігімен 4,0 кВт, жылу өнімділігі 4,2 кВт	дана
246-703-0102	Сыртқы блок суықөнімділігімен 5,0 кВт, жылу өнімділігі 5,6 кВт	дана
246-703-0103	Сыртқы блок суықөнімділігімен 6,8 кВт, жылу өнімділігі 8,6 кВт	дана
246-703-0104	Сыртқы блок суықөнімділігімен 4,0 кВт, жылу өнімділігі 4,6 кВт	дана
246-703-0105	Сыртқы блок суықөнімділігімен 5,2 кВт, жылу өнімділігі 6,8 кВт	дана
246-703-0106	Сыртқы блок суықөнімділігімен 6,8 кВт, жылу өнімділігі 6,8 кВт	дана
246-703-0107	Сыртқы блок суықөнімділігімен 6,8 кВт, жылу өнімділігі 8,6 кВт	дана
246-703-0108	Сыртқы блок суықөнімділігімен 8,0 кВт, жылу өнімділігі 9,6 кВт	дана
246-703-0109	Сыртқы блок суықөнімділігімен 9,0 кВт, жылу өнімділігі 10,0 кВт	дана
246-703-0200	Сыртқы блок суықөнімділігімен	дана
246-703-0201	Сыртқы блок суықөнімділігімен 2,47 кВт, жылу өнімділігі 2,8 кВт	дана
246-703-0202	Сыртқы блок суықөнімділігімен 3,5 кВт, жылу өнімділігі 3,75 кВт	дана

Топ 246-704. Бөлу жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-704-0100	Сыртқы блок суықөнімділігімен	дана
246-704-0101	Сыртқы блок суықөнімділігімен 3,4 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт	дана
246-704-0102	Сыртқы блок суықөнімділігімен 5,0 кВт, жылу өнімділігі 5,8 кВт	дана
246-704-0103	Сыртқы блок суықөнімділігімен 6,0 кВт, жылу өнімділігі 7,0 кВт	дана
246-704-0104	Сыртқы блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,2 кВт	дана
246-704-0105	Сыртқы блок суықөнімділігімен 2,0 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт	дана
246-704-0106	Сыртқы блок суықөнімділігімен 2,5 кВт, жылу өнімділігі 2,8 кВт	дана
246-704-0107	Сыртқы блок суықөнімділігімен 4,2 кВт, жылу өнімділігі 5,4 кВт	дана
246-704-0108	Сыртқы блок суықөнімділігімен 6,8 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт	дана
246-704-0109	Сыртқы блок суықөнімділігімен 9,5 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт	дана
246-704-0110	Сыртқы блок суықөнімділігімен 12,1 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт	дана
246-704-0111	Сыртқы блок суықөнімділігімен 13,4 кВт, жылу өнімділігі 14,0 кВт	дана
246-704-0300	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен	дана
246-704-0301	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 2,0 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт	дана
246-704-0302	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 2,5 кВт, жылу өнімділігі 3,0 кВт	дана
246-704-0303	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 3,5 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт	дана
246-704-0304	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 5,0 кВт, жылу өнімділігі 6,0 кВт	дана
246-704-0305	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 6,0 кВт, жылу өнімділігі 7,0 кВт	дана
246-704-0306	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,2 кВт	дана
246-704-0307	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 2,0 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт	дана
246-704-0308	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 2,5 кВт, жылу өнімділігі 2,8 кВт	дана
246-704-0309	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 3,4 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт	дана
246-704-0310	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 4,2 кВт, жылу өнімділігі 5,4 кВт	дана
246-704-0311	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 5,0 кВт, жылу өнімділігі 5,8 кВт	дана
246-704-0312	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 6,0 кВт, жылу өнімділігі 7,0 кВт	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
246-704-0313	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,2 кВт	дана
246-704-0314	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 6,8 кВт, жылу өнімділігі 7,5 кВт	дана
246-704-0315	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 9,5 кВт, жылу өнімділігі 10,8 кВт	дана
246-704-0500	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен	дана
246-704-0501	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 3,4 кВт, жылу өнімділігі 4,2 кВт	дана
246-704-0502	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 5,0 кВт, жылу өнімділігі 5,8 кВт	дана
246-704-0503	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 5,7 кВт, жылу өнімділігі 7,0 кВт	дана
246-704-0504	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 9,5 кВт, жылу өнімділігі 10,8 кВт дөңгелек ағынды	дана
246-704-0505	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 12,1 кВт, жылу өнімділігі 13,5 кВт дөңгелек ағынды	дана
246-704-0506	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 13,4 кВт, жылу өнімділігі 15,5 кВт дөңгелек ағынды	дана
246-704-0507	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 3,5 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт дөңгелек ағынды	дана
246-704-0508	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 5,0 кВт, жылу өнімділігі 5,8 кВт дөңгелек ағынды	дана
246-704-0509	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 6,0 кВт, жылу өнімділігі 7,0 кВт дөңгелек ағынды	дана
246-704-0510	Ішкі кассеталық блок суықөнімділігімен 6,8 кВт, жылу өнімділігі 7,5 кВт дөңгелек ағынды	дана
246-704-0600	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен	дана
246-704-0601	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 3,5 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт	дана
246-704-0602	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 5,0 кВт, жылу өнімділігі 5,8 кВт	дана
246-704-0603	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 6,0 кВт, жылу өнімділігі 7,0 кВт	дана
246-704-0604	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 6,8 кВт, жылу өнімділігі 7,5 кВт	дана
246-704-0605	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 9,5 кВт, жылу өнімділігі 10,8 кВт	дана
246-704-0606	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 12,1 кВт, жылу өнімділігі 13,5 кВт	дана
246-704-0607	Ішкі төбелік блок суықөнімділігімен 13,4 кВт, жылу өнімділігі 15,5 кВт	дана
246-704-0700	Сыртқы блок суыту өнімділігі	дана
246-704-0701	Сыртқы блок суыту өнімділігі 5 кВт, жылу өнімділігі 5,5 кВт	дана
246-704-0702	Сыртқы блок суыту өнімділігі 7,03 кВт, жылу өнімділігі 7,6 кВт	дана
246-704-0703	Сыртқы блок суыту өнімділігі 10,55 кВт, жылу өнімділігі 11,25 кВт	дана
246-704-0704	Сыртқы блок суыту өнімділігі 14 кВт, жылу өнімділігі 16 кВт	дана
246-704-0705	Сыртқы блок суыту өнімділігі 16 кВт, жылу өнімділігі 18 кВт	дана
246-704-0800	Едендік төбелік ішкі блок суыту өнімділігі	дана
246-704-0801	Едендік төбелік ішкі блок суыту өнімділігі 5 кВт, жылу өнімділігі 5,5 кВт	дана
246-704-0802	Едендік төбелік ішкі блок суыту өнімділігі 7,03 кВт, жылу өнімділігі 7,6 кВт	дана
246-704-0803	Едендік төбелік ішкі блок суыту өнімділігі 10,55 кВт, жылу өнімділігі 11,25 кВт	дана
246-704-0804	Едендік төбелік ішкі блок суыту өнімділігі 14 кВт, жылу өнімділігі 16 кВт	дана
246-704-0805	Едендік төбелік ішкі блок суыту өнімділігі 16 кВт, жылу өнімділігі 18 кВт	дана

Бөлім 247. Электрмен жабдықтауға және электр жарығына арналған материалдар, бұйымдар мен конструкциялар

Кіші бөлім 247-1. Жарықтандыру бұйымдары

Топ 247-101. Люминесцентті шамдарға арналған шамшырақ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-101-0100	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82	дана
247-101-0101	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛСП01-18-002	дана
247-101-0102	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛСП01-2х18-002	дана
247-101-0103	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛСП01-1х18-002, қорғау дәрежесі IP65 ЭмПРА	дана
247-101-0104	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛСП01-1х36-002, қорғау дәрежесі IP65 ЭмПРА	дана
247-101-0105	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛСП01-2х18-002, қорғау дәрежесі IP65 ЭмПРА	дана
247-101-0106	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛСП01-2х36-002, қорғау дәрежесі IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	дана
247-101-0107	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛСП44-18-001 IP65	дана
247-101-0108	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛСП44-2х18-001 IP65	дана
247-101-0109	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛСП44-2х36-001 IP65	дана
247-101-0110	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛСП44-2х58-001/011 IP65	дана
247-101-0111	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65	дана
247-101-0112	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65	дана
247-101-0113	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛПО01-18-001	дана
247-101-0114	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛПО01-2х18-002	дана
247-101-0115	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛПО01-36-001	дана
247-101-0116	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛПО 01-18-011 ЭПРА	дана
247-101-0117	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛПО 01-2х18-012	дана
247-101-0118	Люминесцентті шамдарға арналған шырақтар МЕМСТ 17677-82 типі ЛПО 01-36-011	дана
247-101-0200	Люминесцентті шамдарға арналған авариялық жарықтандыру шамы	дана
247-101-0201	Люминесцентті шамдарға арналған авариялық жарықтандыру шамы қуаты 4 Вт, қорғау дәрежесі IP22	дана
247-101-0202	Люминесцентті шамдарға арналған авариялық жарықтандыру шамы қуаты 2 Вт, қорғау дәрежесі IP65	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-101-0203	Люминесцентті шамдарға арналған авариялық жарықтандыру шамы қуаты 4 Вт, қорғау дәрежесі IP65	дана
247-101-0204	Люминесцентті шамдарға арналған авариялық жарықтандыру шамы қуаты 13 Вт, қорғау дәрежесі IP65	дана
247-101-0300	Медициналық бөлмелерге арналған шамы	дана
247-101-0301	Медициналық бөлмелерге арналған шамы қуаты 36 Вт, қорғау дәрежесі IP54	дана
247-101-0302	Медициналық бөлмелерге арналған шамы қуаты 72 Вт, қорғау дәрежесі IP54	дана
247-101-0303	Медициналық бөлмелерге арналған шамы қуаты 72 Вт, қорғау дәрежесі IP54	дана
247-101-0304	Медициналық бөлмелерге арналған шамы қуаты 72 Вт, қорғау дәрежесі IP54	дана
247-101-0400	Металл галогенді шамдарға арналған сыртқы жарықтандыру прожекторы	дана
247-101-0401	Металл галогенді шамдарға арналған сыртқы жарықтандыру прожекторы қуаты 70 Вт, қорғау дәрежесі IP65	дана
247-101-0402	Металл галогенді шамдарға арналған сыртқы жарықтандыру прожекторы қуаты 150 Вт, қорғау дәрежесі IP65	дана
247-101-0403	Металл галогенді шамдарға арналған сыртқы жарықтандыру прожекторы қуаты 250 Вт, қорғау дәрежесі IP65	дана
247-101-0404	Металл галогенді шамдарға арналған сыртқы жарықтандыру прожекторы қуаты 250 Вт, қорғау дәрежесі IP65	дана
247-101-0405	Металл галогенді шамдарға арналған сыртқы жарықтандыру прожекторы қуаты 400 Вт, қорғау дәрежесі IP65	дана
247-101-0406	Металл галогенді шамдарға арналған сыртқы жарықтандыру прожекторы қуаты 400 Вт, қорғау дәрежесі IP65	дана
247-101-0500	Люминесцентті шамдарға арналған коммерциялық жарықтандыру шамы	дана
247-101-0501	Люминесцентті шамдарға арналған коммерциялық жарықтандыру шамы 36 Вт қуат, IP20 қорғаныс дәрежесі, жоғары жиілікте жұмыс істейтін электронды ра (EPRA) болуы	дана

Топ 247-102. Жарықдиодты шамдарға арналған шам

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0100	Кеңселік жарық диодты шырақ	дана
247-102-0199	Кеңселік жарық диодты шырақ типі LED-35/П/М/4000, корпустың ұзындығы 1200 мм, қуаты 35 Вт, IP20 ҚР СТ 2595-2014	дана
247-102-0200	Тау-кен жарық диодты шамдар	дана
247-102-0201	Тау-кен жарық диодты шамдар қуаты 89 Вт, сәулелену бұрышы 148×55 , 60 , 45 , 25 , 15 , IP67 қорғау дәрежесі	дана
247-102-0202	Тау-кен жарық диодты шамдар қуаты 89 Вт, сәулелену бұрышы 120 , қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-102-0300	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам	дана
247-102-0301	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 8 Вт, ҚР СТ 2595-2014	дана
247-102-0302	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 10,5 Вт, ҚР СТ 2595-2014	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0303	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 13 Вт, ҚР СТ 2595-2014	дана
247-102-0304	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, сенсорсыз, қуаты 8 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0305	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, фотодатчиксіз, қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0306	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, фотодатчик, қуаты 8 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0307	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, фотодатчик, қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0308	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, микротолқынды қозғалыс датчигі және фото датчигі бар, қуаты 8 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0309	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, микротолқынды қозғалыс сенсоры, фотодатчик, қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0310	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, сенсорсыз, қуаты 8 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0311	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, сенсорсыз, қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0312	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, сенсорсыз, қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0313	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, фотодатчикпен, қуаты 8 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0314	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, фотодатчикпен, қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0315	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, фотодатчикпен, қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0316	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, микротолқынды қозғалыс сенсоры, фотодатчик, қуаты 8 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0317	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, микротолқынды қозғалыс датчигі және фото датчигі бар, қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0318	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, микротолқынды қозғалыс датчигі және фото датчигі бар, қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0319	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, микротолқынды қозғалыс датчигі бар, қуаты 12 Вт, IP54 СТ ҚР 3055-2017	дана
247-102-0320	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, микротолқынды қозғалыс датчигі бар, қуаты 15 Вт, IP54 СТ ҚР 3055-2017	дана
247-102-0321	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, микротолқынды қозғалыс датчигі, кезекші режимі 20%, қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0322	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам вандалға қарсы, микротолқынды қозғалыс датчигі, кезекші режимі 20%, қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-0323	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 8 Вт, IP 65	дана
247-102-0324	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, қорғау дәрежесі IP65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0325	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, қорғау дәрежесі IP65	дана
247-102-0326	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуат 18 Вт, IP65 қорғаныс дәрежесі, апаттық модуль, қуат өшірілген кезде жұмыс істейді	дана
247-102-0327	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам 20 Вт қуат, IP65 қорғаныс дәрежесі, қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-0328	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуат 22 Вт, IP65 қорғаныс дәрежесі, апаттық модульмен, қуат өшірілген кезде жұмыс істейді	дана
247-102-0329	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 22 Вт, IP65 қорғау дәрежесі, апаттық модульмен	дана
247-102-0330	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 22 Вт, IP65 қорғаныс дәрежесі, жұмыс уақыты ұзартылған апаттық модуль (3 сағатқа дейін)	дана
247-102-0331	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам 22 Вт қуат, IP65 қорғаныс дәрежесі, қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-0332	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 14 Вт, ені 200 мм, қорғау дәрежесі IP54	дана
247-102-0333	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, IP54 қорғау дәрежесі	дана
247-102-0334	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 14 Вт, диаметрі 360 мм, қорғау дәрежесі IP54	дана
247-102-0335	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 14 Вт, диаметрі 360 мм, қорғау дәрежесі IP54, апаттық модульмен	дана
247-102-0336	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 14 Вт, диаметрі 360 мм, IP54 қорғаныс дәрежесі, қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-0337	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 14 Вт, диаметрі 388 мм, IP40 қорғаныс дәрежесі	дана
247-102-0338	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам 14 Вт қуат, IP40 қорғаныс дәрежесі, қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-0339	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 21 Вт, диаметрі 476 мм, қорғау дәрежесі IP40	дана
247-102-0340	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 21 Вт, диаметрі 476 мм, IP40 қорғаныс дәрежесі, қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-0341	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 32 Вт, диаметрі 476 мм, қорғау дәрежесі IP40	дана
247-102-0342	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 32 Вт, диаметрі 476 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, күңгірттеу функциясы бар драйвермен жабдықталған	дана
247-102-0343	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуат 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-0344	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, диаметрі 236 мм, қорғаныс дәрежесі Ip44	дана
247-102-0368	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, үстеме, қорғау дәрежесі IP40, габариттері 135х35 мм, корпус материалы: пластик, диффузор материалы: опал пластик	дана
247-102-0369	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 15 Вт, үстеме, қорғау дәрежесі IP40, габариттері 155х33 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0370	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 20 Вт, қорғау дәрежесі IP40, үстеме, габариттері 180х35 мм, қозғалыс датчигі акустикалық, корпус материалы пластик, диффузор материалы пластик опаловый	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0371	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 5 Вт, жарық ағыны 400 Лм, түс температурасы 4000K, қорғаныс дәрежесі IP40, акустикалық сенсормен, үстеме	дана
247-102-0372	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, акустикалық датчикпен, үстеме, қорғау дәрежесі IP40, габариттері 135х33 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы пластик опаловый	дана
247-102-0373	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 15 ВТ, акустикалық сенсоры бар, үстеме, қорғау дәрежесі IP40, өлшемдері 155х33 мм, корпус материалы пластик диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0374	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 20 Вт, акустикалық датчикпен, үстеме, қорғау дәрежесі IP40, габариттері 180х35 мм	дана
247-102-0375	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, үстеме, қорғау дәрежесі IP40, габариттері 140х140х35 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0376	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 15 Вт, үстеме, қорғау дәрежесі IP40, габариттері 170х170х33 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0377	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, акустикалық датчикпен, үстеме, қорғау дәрежесі IP40, габариттері 170х170х33 мм	дана
247-102-0378	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 15 Вт, габариттері 190х190 ММ, акустикалық датчик / қозғалыс датчигімен, үстеме	дана
247-102-0379	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 5 Вт, диаметрі D155, қозғалыс датчигі, қорғау дәрежесі IP20, корпус материалы: поликарбонат, диффузор материалы: поликарбонат, өлшемдері: 155х35 мм	дана
247-102-0380	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуат10 Вт, диаметрі D155, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық ағыны 800 Лм, корпус материалы поликарбонат, көлеңке материалы поликарбонат	дана
247-102-0381	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, габариттері 170Х170 мм, қорғау дәрежесі IP20, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0382	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 8 Вт, диаметрі D180, қорғау дәрежесі IP54, габариттері 155х155х52 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0383	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 8 Вт, диаметрі d180, реттелетін қозғалыс датчигі бар, қорғау дәрежесі IP54, габариттері 180Х180Х80 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0384	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, диаметрі D180, габариттері 180Х180Х80 мм, қорғау дәрежесі IP54, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0385	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, диаметрі D180, өлшемдері 180х180х80 мм, реттелетін қозғалыс сенсоры бар, қорғау дәрежесі IP54, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0386	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, қорғау дәрежесі IP65, өлшемдері 350х75х50 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0387	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 20 Вт, қорғау дәрежесі IP65, габариттері 350х75х50 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0388	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 15 Вт, диаметрі D175, қорғау дәрежесі IP65, габариттері 170х170х37 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0389	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қабырғалық-төбелік, қорғау дәрежесі IP65, диаметрі d210мм, қуаты 18 Вт, диффузордың түрі күңгірт, габариттері 185х185х37 мм	дана
247-102-0390	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 8 Вт, диаметрі d140, қорғау дәрежесі IP65, габариттері 140х140х37 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик, түс температурасы 4000/6500 К	дана
247-102-0391	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, диаметрі D155, габариттері 155х155х37 мм, қорғау дәрежесі IP65, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик, түс температурасы 4000/6500 К	дана
247-102-0392	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 8 Вт, қозғалыс сенсоры бар микротолқынды пеш, қорғау дәрежесі IP65, өлшемдері 140х140х37 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик, түс температурасы 4000/6500 К	дана
247-102-0393	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 15 Вт, қозғалыс сенсоры бар микротолқынды пеш, қорғау дәрежесі IP65, өлшемдері 170х170х37 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик, түс температурасы 4000/6500 К	дана
247-102-0394	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, қозғалыс датчигі бар микротолқынды пеш, қорғау дәрежесі IP65, габариттері 155х155х37 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик, түс температурасы 4000 К	дана
247-102-0395	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, қозғалыс датчигі бар микротолқынды пеш, қорғау дәрежесі IP65, габариттері 155х155х37 мм, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик, түс температурасы 6500 к	дана
247-102-0396	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 8 Вт, габариттері 160х90 мм, сопақша пішінді, қорғау дәрежесі IP65, түс температурасы 4000/6500 К	дана
247-102-0397	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, өлшемдері 200х98 мм, сопақша пішінді, қорғау дәрежесі IP65, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0398	ТКШ 1 үшін жарықдиодты шам қуаты 15 Вт, өлшемдері 200х98 мм, сопақша пішінді, түс температурасы 4000/6500 К, қорғаныс дәрежесі IP65, корпус материалы пластик, диффузор материалы опал пластик	дана
247-102-0400	Мектеп тақталарын жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP40	дана
247-102-0401	Мектеп тақталарын жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 1900 Лм, диффузор түрі: призматикалық, түс температурасы 4000 К, (2 кронштейнмен бірге), өлшемдері 1200х103х40 мм	дана
247-102-0402	Мектеп тақталарын жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2300 Лм, түс температурасы 4000/5000 К, (2 кронштейн жиынтығында), габариттері 1550х150х142 мм	дана
247-102-0500	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0501	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3300 Лм, түс температурасы 4000-5000 К, біркелкі диффузорлы жарықтандырумен 7000 к, диффузор түрі опал, панель	дана
247-102-0502	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2400 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 4000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0503	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 20 Вт, жарық 2800 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0504	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0505	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0506	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4000 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0507	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0508	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 4500 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0509	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5200 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0510	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5100 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0511	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5600 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0512	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6600 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0513	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0514	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 6700 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0515	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7700 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0516	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0517	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 2500 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 595х595х40 мм, авариялық қоректендіру блогы желідегі кернеуді ажыратқан кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді	дана
247-102-0518	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 595х595х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді	дана
247-102-0519	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 2800 Лм, микропризма диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 595х595х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді	дана
247-102-0520	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 3500 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 595х595х40 мм, авариялық қоректендіру блогы желідегі кернеуді ажыратқан кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді	дана
247-102-0521	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 4000 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді	дана
247-102-0522	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 3900 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 595х595х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді	дана
247-102-0523	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 4400 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 595х595х40 мм, авариялық қоректендіру блогы желідегі кернеуді ажыратқан кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді	дана
247-102-0524	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 5200 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 595х595х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді ажыратқан кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді	дана
247-102-0525	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 4900 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 595х595х40 мм, авариялық қуат көзі желідегі кернеуді ажыратқан кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді	дана
247-102-0526	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5300 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 595х595х40 мм, авариялық қоректендіру блогы желідегі кернеуді ажыратқан кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді	дана
247-102-0527	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6100 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 595х595х40 мм, авариялық қуат көзі желідегі кернеуді ажыратқан кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді	дана
247-102-0528	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5900 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 595х595х40 мм, авариялық қуат көзі желідегі кернеуді ажыратқан кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0529	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2200 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0530	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2800 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0531	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2500 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0532	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3200 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0533	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4000 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0534	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3600 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0535	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 4300 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0536	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5500 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0537	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 4900 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0538	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5100 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0539	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6400 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0540	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0541	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 5900 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0542	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7400 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0543	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 6700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1200х180х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0544	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 2300 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 1200х180х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0545	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 2700 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 1200х180х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0546	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 2500 Лм, микропризма диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 1200х180х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0547	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 1200х180х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0548	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 3900 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 1200х180х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0549	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 3500 Лм, микропризма диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 1200х180х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0550	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 4000 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 1200х180х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0551	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 4800 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 1200х180х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0552	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 4500 Лм, микропризма диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 1200х180х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0553	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 4500 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 1200х180х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0554	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5700 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 1200х180х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0555	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5100 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 1200х180х40 мм, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0556	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 20 Вт, 2400 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0557	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2800 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0558	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0559	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0560	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4000 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0561	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0562	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 4500 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0563	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5200 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0564	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5100 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0565	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50, жарық ағыны 5600 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0566	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6600 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0567	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0568	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 6700 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0569	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7700 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0570	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0571	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 2500 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылған қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0572	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 23 Вт, 3000 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылған қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0573	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 2800 Лм, микропризма диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады	дана
247-102-0574	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 3500 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылған қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0575	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 4000 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, өлшемдері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылған қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады	дана
247-102-0576	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 3900 Лм, микропризма диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады	дана
247-102-0577	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 4400 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылған қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0578	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 5200 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылған қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады	дана
247-102-0579	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 4900 Лм, микропризма диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады	дана
247-102-0580	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт жарық ағыны 5300 Лм, диффузордың түрі опал, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылған қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0581	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6100 Лм, диффузордың түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, электрмен ажыратылған қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады	дана
247-102-0582	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5900 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 588х588х40 мм, гальваникалық ажыратқышы бар қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0583	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2900 Лм, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1270х160х70 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0584	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4000 Лм, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1270х160х70 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0585	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5200 Лм, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1270х160х70 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0586	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6500 Лм, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1270х160х70 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0587	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7800 Лм, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1270х160х70 мм, электрмен ажыратылатын қуат көзі	дана
247-102-0588	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1270х160х70 мм, гальваникалық ажыратқышы бар қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0589	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 мощность 33 Вт, световой поток 4300 Лм, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1270х160х70 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)	дана
247-102-0590	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 5200 Лм, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1270х160х70 мм, гальваникалық ажыратқышы бар қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0591	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6200 Лм, түс температурасы 3000-6000 к, габариттері 1270х160х70 мм, электрмен ажыратылған қуат көзі, төтенше қуат көзі желідегі кернеуді өшіру кезінде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah)орнатылған литий – ионды аккумулятор есебінен жүзеге асырылады	дана
247-102-0592	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 15 Вт, жарық ағыны 1450 Лм, диффузордың түрі опал, өлшемдері 192х25 мм	дана
247-102-0593	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1800 Лм, диффузор түрі опал, өлшемдері 1225х25 мм	дана
247-102-0594	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 15 Вт, жарық ағыны 1450 Лм, диффузордың түрі опал, өлшемдері 200х200х25 мм	дана
247-102-0595	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1800 Лм, диффузордың түрі опал, өлшемдері 225х225х25 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0596	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 22 Вт, жарық ағыны 2000 Лм, диффузордың түрі опал, өлшемдері 225х25 мм, түс температурасы 4000 К, апаттық	дана
247-102-0597	Кеңсе шамы, қорғау дәрежесі IP40 қуаты 22 Вт, жарық ағыны 1700 Лм, габариттері 200х200х25 мм, түс температурасы 4000 К, авариялық	дана
247-102-0600	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65	дана
247-102-0601	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2400 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0602	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2800 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0603	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0604	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3400 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0605	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4000 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0606	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0607	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 4500 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0608	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5200 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0609	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5100 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0610	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5600 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0611	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6600 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0612	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0613	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 6700 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0614	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7700 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 595х595х48 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0615	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-0616	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 2500 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah) салынған	дана
247-102-0617	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah) салынған	дана
247-102-0618	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 2800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0619	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 3500 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah) салынған	дана
247-102-0620	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 4000 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0621	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 3900 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0622	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 4400 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah)	дана
247-102-0623	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 5200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0624	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 4900 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0625	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5300 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah)	дана
247-102-0626	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6100 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0627	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5900 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 595x595x48 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0628	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0629	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2800 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0630	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2500 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0631	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0632	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4000 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0633	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3600 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0634	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 4300 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0635	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5500 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0636	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 4900 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0637	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5100 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0638	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6400 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0639	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0640	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 5900 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0641	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7400 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0642	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 6700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм	дана
247-102-0643	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 2300 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah)	дана
247-102-0644	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 2700 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0645	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 2500 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0646	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah)	дана
247-102-0647	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 3900 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0648	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 3500 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0649	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 4000 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah)	дана
247-102-0650	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 4800 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0651	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 4500 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0652	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 4500 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah)	дана
247-102-0653	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5700 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0654	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5100 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1200x180x50 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 3 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-0700	Кеңселік шам	дана
247-102-0701	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-0702	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-0703	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0704	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0705	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3600 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0706	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0707	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0708	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4900 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0709	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0710	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0711	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0712	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0713	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6000 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0714	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7200 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0715	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0716	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0717	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0718	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0719	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0720	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0721	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0722	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0723	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4900 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0724	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0725	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0726	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0727	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0728	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6000 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0729	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0730	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0731	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0732	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0733	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0734	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0735	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3600 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0736	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0737	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0738	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4900 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0739	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0740	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0741	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0742	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0743	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6000 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0744	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7200 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0745	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-0746	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0747	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0748	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0749	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0750	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0751	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0752	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0753	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4900 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0754	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0755	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0756	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0757	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0758	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6000 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0759	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0760	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0761	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0762	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0763	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0764	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0765	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0766	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0767	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0768	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4900 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0769	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0770	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0771	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0772	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0773	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6000 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0774	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0775	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595х595х48 мм	дана
247-102-0800	Кеңселік шам	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0801	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0802	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0803	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0804	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0805	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0806	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0807	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0808	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4900 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0809	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0810	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0811	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0812	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0813	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6000 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0814	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7200 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0815	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0816	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0817	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0818	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0819	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0820	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0821	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0822	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0823	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0824	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4900 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0825	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0826	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0827	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0828	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6000 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0829	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0830	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0831	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0832	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0833	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0834	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0835	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3600 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0836	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0837	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0838	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4900 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0839	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0840	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0841	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0842	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0843	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6000 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0844	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7200 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0845	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0846	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0847	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0848	Кеңселік шам қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0849	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0850	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0851	Кеңселік шам қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0852	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0853	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4900 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0854	Кеңселік шам қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0855	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0856	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0857	Кеңселік шам қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0858	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6000 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0859	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0860	Кеңселік шам қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х180х50 мм	дана
247-102-0900	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін	дана
247-102-0901	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0902	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2600 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0903	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0904	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 588х588х40мм, өлшемдері 588х588х40мм	дана
247-102-0905	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3600 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0906	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0907	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0908	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4900 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0909	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0910	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 588х588х40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0911	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-0912	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-0913	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6000 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-0914	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7200 лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-0915	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-0916	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-0917	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-0918	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-0919	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-0920	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3600 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588x588x40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0921	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0922	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0923	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4900 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0924	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0925	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5200 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0926	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0927	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah), өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0928	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6000 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588х588х40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-0929	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7200 Лм, диффузор түрі призматикалық, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-0930	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP40, Грильято типті төбелерге монтаждау үшін қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6800 Лм, микропризм диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), өлшемдері 588х588х40 мм	дана
247-102-1000	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65	дана
247-102-1001	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2800 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм	дана
247-102-1002	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2900 , диффузор түрі мөлдір түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм	дана
247-102-1003	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3700 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм	дана
247-102-1004	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 4000 , диффузор түрі мөлдір түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм	дана
247-102-1005	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 38 Вт, жарық ағыны 5100 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм	дана
247-102-1006	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 38 Вт, жарық ағыны 5400 түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, диффузор түрі мөлдір	дана
247-102-1007	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6500 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм	дана
247-102-1008	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6700 түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, диффузор түрі мөлдір	дана
247-102-1009	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7400 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм	дана
247-102-1010	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7800 түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, диффузор түрі мөлдір	дана
247-102-1011	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2800 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1012	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2900, диффузор түрі мөлдір түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah) салынған	дана
247-102-1013	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3700 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-1014	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 4000, диффузор түрі мөлдір түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah) салынған	дана
247-102-1015	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 38 Вт, жарық ағыны 5100 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-1016	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 38 Вт, жарық ағыны 5400 түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah) орнатылған литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. , диффузор түрі мөлдір	дана
247-102-1017	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6500 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-1018	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6700 түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah) орнатылған литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. , диффузор түрі мөлдір	дана
247-102-1019	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7400 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-1020	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7800 түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah) салынған, диффузор түрі мөлдір	дана
247-102-1021	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2100 лм, ұзындығы 612 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1022	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 лм, ұзындығы 612 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм	дана
247-102-1023	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2100 лм, ұзындығы 612 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, транзиттік	дана
247-102-1024	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 лм, ұзындығы 612 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, транзиттік	дана
247-102-1025	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2100 лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм	дана
247-102-1026	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм	дана
247-102-1027	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм	дана
247-102-1028	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5300 лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм	дана
247-102-1029	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6100 лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм	дана
247-102-1030	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2100 Лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, транзиттік	дана
247-102-1031	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, транзиттік	дана
247-102-1032	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, транзиттік	дана
247-102-1033	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5300 лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, транзиттік	дана
247-102-1034	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6100 лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, транзиттік	дана
247-102-1035	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2100 Лм, ұзындығы 612 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, өлшемдері 1260x124x90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah) салынған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1036	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, ұзындығы 612 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah) салынған	дана
247-102-1037	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2100 Лм, ұзындығы 612 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), транзиттік	дана
247-102-1038	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, ұзындығы 612 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), транзиттік	дана
247-102-1039	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2100 Лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah) салынған	дана
247-102-1040	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-1041	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 Лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-1042	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5300 Лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана
247-102-1043	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6100 Лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1044	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2100 Лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), транзиттік	дана
247-102-1045	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), транзиттік	дана
247-102-1046	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 38 Вт, жарық ағыны 4200 Лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), транзиттік	дана
247-102-1047	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 47 Вт, жарық ағыны 5300 Лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), транзиттік	дана
247-102-1048	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 56 Вт, жарық ағыны 6100 Лм, ұзындығы 1185 мм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К, өлшемдері 1260х124х90 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусына (2,4 Ah), транзиттік	дана
247-102-1049	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2900 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К	дана
247-102-1050	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, диффузор түрі мөлдір, түс температурасы 3000-6000К	дана
247-102-1051	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4100 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К	дана
247-102-1052	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4300 лм, диффузиялық түрі мөлдір, түс температурасы 3000-6000К	дана
247-102-1053	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5500 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К	дана
247-102-1054	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5700 мөлдір түс температурасы 3000-6000К	дана
247-102-1055	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6800 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К	дана
247-102-1056	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 7100 Лм, диффузор түрі мөлдір, түс температурасы 3000-6000К	дана
247-102-1057	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 55 Вт, жарық ағыны 7500 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1058	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 55 Вт, жарық ағыны 7900 Лм, диффузор түрі мөлдір, түс температурасы 3000-6000K	дана
247-102-1059	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 3100 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah)	дана
247-102-1060	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 23 Вт, жарық ағыны 3300 Лм, диффузор түрі мөлдір түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah) орнатылған литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады.)	дана
247-102-1061	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 4300 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah)	дана
247-102-1062	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 33 Вт, жарық ағыны 4400 Лм, мөлдір түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah) орнатылған литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады.)	дана
247-102-1063	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 5300 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah)	дана
247-102-1064	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 42 Вт, жарық ағыны 5600 Лм, диффузор түрі мөлдір, түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah)	дана
247-102-1065	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6300 Лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah)	дана
247-102-1066	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6700 Лм, диффузор түрі мөлдір, түс температурасы 3000-6000K, апаттық қуат көзі желідегі кернеу өшірілген кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады. драйвер корпусы (2,4 Ah)	дана
247-102-1067	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3100 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K DALI протоколын басқару	дана
247-102-1068	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3300 лм, диффузор түрі мөлдір, түс температурасы 3000-6000K, DALI протоколын басқару	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1069	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K DALI протоколын басқару	дана
247-102-1070	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4500 лм, диффузор түрі мөлдір, түс температурасы 3000-6000K, DALI протоколын басқару	дана
247-102-1071	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5300 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K DALI протоколын басқару	дана
247-102-1072	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5600 лм, диффузор түрі мөлдір, түс температурасы 3000-6000K, DALI протоколын басқару	дана
247-102-1073	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 7200 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K DALI протоколын басқару	дана
247-102-1074	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 7600 лм, диффузор түрі мөлдір, түс температурасы 3000-6000K, DALI протоколын басқару	дана
247-102-1075	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 8300 лм, опал диффузорының түрі, түс температурасы 3000-6000K DALI протоколын басқару	дана
247-102-1076	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 8700 лм, диффузор түрі мөлдір, түс температурасы 3000-6000K, DALI протоколын басқару	дана
247-102-1100	Кеңсе шамы, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-1101	Кеңсе шамы, қорғаныс дәрежесі IP20 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2800 Лм, түс температурасы 3000-600K, өлшемдері 1300x175x75 мм	дана
247-102-1102	Кеңсе шамы, қорғаныс дәрежесі IP20 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3700 Лм, түс температурасы 3000-600K, өлшемдері 1300x175x75 мм	дана
247-102-1103	Кеңсе шамы, қорғаныс дәрежесі IP20 қуаты 38 Вт, жарық ағыны 5100 Лм, түс температурасы 3000-600K, өлшемдері 1300x175x75 мм	дана
247-102-1104	Кеңсе шамы, қорғаныс дәрежесі IP20 қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 Лм, түс температурасы 3000-600K, өлшемдері 1300x175x75 мм	дана
247-102-1105	Кеңсе шамы, қорғаныс дәрежесі IP20 қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7400 Лм, түс температурасы 3000-600K, өлшемдері 1300x175x75 мм	дана
247-102-1106	Кеңсе шамы, қорғаныс дәрежесі IP20 қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2800 Лм, түс температурасы 3000-600K, өлшемдері 1300x175x75 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah) орнатылған литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады.)	дана
247-102-1107	Кеңсе шамы, қорғаныс дәрежесі IP20 қуаты 28 Вт, жарық ағыны 3700 Лм, түс температурасы 3000-600K, өлшемдері 1300x175x75 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah) орнатылған литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады.)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1108	Кеңсе шамы, қорғаныс дәрежесі IP20 қуаты 38 Вт, жарық ағыны 5100 Лм, түс температурасы 3000-600K, өлшемдері 1300x175x75 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah) орнатылған литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады.)	дана
247-102-1109	Кеңсе шамы, қорғаныс дәрежесі IP20 қуаты 47 Вт, жарық ағыны 6200 Лм, түс температурасы 3000-600K, өлшемдері 1300x175x75 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah) орнатылған литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады.)	дана
247-102-1110	Кеңсе шамы, қорғаныс дәрежесі IP20 қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7400 Лм, түс температурасы 3000-600K, өлшемдері 1300x175x75 мм, апаттық қуат көзі желідегі кернеу ажыратылған кезде 1 сағат автономды жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қуат драйвер корпусына (2,4 Ah) орнатылған литий–ионды аккумулятор арқылы жүзеге асырылады.)	дана
247-102-1200	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы	дана
247-102-1201	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2500 лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1202	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1203	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2800 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1204	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3500 лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1205	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4000 лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1206	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3700 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1207	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 40 Вт, жарық ағыны 4200 лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1208	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5000 лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1209	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 40 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1210	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5500 лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1211	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 50 Вт, жарық ағыны 7000 лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1212	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6500 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1213	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 60 Вт, жарық ағыны 6500 лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1214	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 60 Вт, жарық ағыны 8000 лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1215	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7500 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595x595x40 мм	дана
247-102-1216	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2500 лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1217	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1218	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2800 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1219	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3500 лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1220	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4000 лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1221	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3700 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1222	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 40 Вт, жарық ағыны 4200 лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1223	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5000 лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1224	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 40 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1225	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 50 Вт, жарық ағыны 5500 лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1226	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 50 Вт, жарық ағыны 7000 лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1227	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6500 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1228	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 60 Вт, жарық ағыны 6500 лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1229	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 60 Вт, жарық ағыны 8000 лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1230	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7500 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 595x595x48 мм	дана
247-102-1231	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 20 Вт, жарық ағыны 2500 Лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1232	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 20 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1233	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 20 Вт, жарық ағыны 2800 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1234	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 30 Вт, жарық ағыны 3500 Лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1235	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 30 Вт, жарық ағыны 4000 Лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1236	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 30 Вт, жарық ағыны 3700 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1237	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 40 Вт, жарық ағыны 4200 Лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1238	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 40 Вт, жарық ағыны 5000 Лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1239	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 40 Вт, жарық ағыны 4700 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1240	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 50 Вт, жарық ағыны 5500 Лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1241	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 50 Вт, жарық ағыны 7000 Лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1242	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 50 Вт, жарық ағыны 6500 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1243	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 60 Вт, жарық ағыны 6500 Лм, опал диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1244	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 60 Вт, жарық ағыны 8000 Лм, диффузор түрі призматикалық түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1245	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы грильято типті төбелерге орнату үшін 60 Вт, жарық ағыны 7500 Лм, микропризм диффузорының түрі түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 588x588x40 мм	дана
247-102-1246	DALI хаттамасы бойынша басқарылатын кеңсе шамы жапсырма, қуаты 25 Вт, жарық ағыны 2200лм, түс температурасы 4000K, ВАР 3h, ақ, қашықтықты басқару, қорғаныс дәрежесі IP65, корпус диаметрі ф390мм	дана
247-102-1300	Кеңселік шам, қорғау дәрежесі IP65	дана
247-102-1400	ТКШ арналған жарықдиодты шам	дана
247-102-1401	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ 4/500 4-5K, IP54	дана
247-102-1402	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ 4/500 Авто 4-5K, IP54	дана
247-102-1403	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ 4/500 Дежурный Авто 4-5K, IP54	дана
247-102-1404	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ 6/700 4-5K, IP54	дана
247-102-1405	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ 6/700 Авто 4-5K, IP54	дана
247-102-1406	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ 6/700 Дежурный Авто 4-5K, IP54	дана
247-102-1407	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ 8/1000 4-5K, IP54	дана
247-102-1408	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ 8/1000 Авто 4-5K, IP54	дана
247-102-1409	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ 8/1000 Дежурный Авто 4-5K, IP54	дана
247-102-1410	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ GP 4/500 4-5K, IP54	дана
247-102-1411	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ GP 4/500 Авто 4-5K, IP54	дана
247-102-1412	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ GP 4/500 Дежурный Авто 4-5K, IP54	дана
247-102-1413	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ GP 6/700 4-5K, IP54	дана
247-102-1414	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ GP 6/700 Авто 4-5K, IP54	дана
247-102-1415	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ GP 6/700 Дежурный Авто 4-5K, IP54	дана
247-102-1416	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ GP 8/1000 4-5K, IP54	дана
247-102-1417	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ GP 8/1000 Авто 4-5K, IP54	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1418	ТКШ арналған жарықдиодты шам ЖКХ GP 8/1000 Дежурный Авто 4-5К, IP54	дана
247-102-1500	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Magnum	дана
247-102-1501	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Magnum Panel 40, қуаты 48 Вт, IP 20	дана
247-102-1502	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Magnum Track, қуаты 30 Вт, IP 20	дана
247-102-1600	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office	дана
247-102-1601	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office қуаты 58 Вт, IP 40	дана
247-102-1602	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office қорғаныспен, қуаты 58 Вт, IP 65	дана
247-102-1603	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office авариялық, қуаты 58 Вт, IP 40	дана
247-102-1604	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office Старт, қуаты 24 Вт, IP 40	дана
247-102-1605	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office Старт қорғаныспен, қуаты 24 Вт, IP 65	дана
247-102-1606	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office Старт авариялық, қуаты 24 Вт, IP 40	дана
247-102-1607	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office Стандарт, қуаты 32 Вт, IP 40	дана
247-102-1608	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office Стандарт қорғаныспен, қуаты 32 Вт, IP 65	дана
247-102-1609	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office Стандарт авариялық, қуаты 32 Вт, IP 40	дана
247-102-1610	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office Line, қуаты 58 Вт, IP 40	дана
247-102-1611	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office Line қорғаныспен, қуаты 58 Вт, IP 65	дана
247-102-1612	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office Line-Старт.16, қуаты 16 Вт, IP 40	дана
247-102-1613	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office Line-Старт.24, қуаты 24 Вт, IP 40	дана
247-102-1614	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office Line-Стандарт, қуаты 32 Вт, IP 40	дана
247-102-1615	Жарықдиодты кеңсе шамы, типі Office Line-Стандарт қорғаныспен, қуаты 32 Вт, IP 65	дана
247-102-1700	Кеңселік жарықдиодты шам	дана
247-102-1701	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 42 Вт, 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1702	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 70 Вт, 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1703	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 30 Вт, 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1704	Кеңселік жарықдиодты шам қондырудың үстеме түрі, қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1705	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1706	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, төбеге немесе қабырғаға үстіңгі монтаждау	дана
247-102-1707	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, төбеге немесе қабырғаға үстіңгі монтаждау	дана
247-102-1708	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 45 Вт, 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40, төбеге немесе қабырғаға үстеме орнату	дана
247-102-1709	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1710	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 40 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40, сызықтық үстеме	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1711	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40, желілік үстеме	дана
247-102-1712	Кеңселік жарықдиодты шам сызықты, "Т" корпусы бар шамдар, қуаты 36 Вт, 4000К	дана
247-102-1713	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 70 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1714	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 60 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1715	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 45 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1716	Кеңселік жарықдиодты шам қуаты 114 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP54	дана
247-102-1717	Кеңселік жарықдиодты шам қуат76 Вт, түс температурасы 4000К,қорғаныс дәрежесі IP54	дана
247-102-1800	Таза бөлмелерге арналған жарықдиодты шам	дана
247-102-1801	Таза бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54	дана
247-102-1802	Таза бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 54 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54	дана
247-102-1803	Таза бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, авариялық жарықтандыру функциясымен	дана
247-102-1804	Таза бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, авариялық автономды тұрақты әрекет	дана
247-102-1806	Таза бөлмелерге арналған жарықдиодты шам кіріктірілген, өлшемдері 595х595х58 мм, IP54, қуаты 36 Вт, апаттық қуат блогы бар	дана
247-102-1807	Таза бөлмелерге арналған жарықдиодты шам кіріктірілген, өлшемдері 595х595х58 мм, IP54, қуаты 44 Вт, апаттық қуат көзімен	дана
247-102-1808	Таза бөлмелерге арналған жарықдиодты шам кіріктірілген, өлшемдері 595х595х54 мм, IP65, қуаты: 36 Вт, апаттық қуат көзімен	дана
247-102-1809	Таза бөлмелерге арналған жарықдиодты шам кіріктірілген, өлшемдері 595х595х54 мм, IP65, қуаты: 44 Вт, апаттық қуат көзімен	дана
247-102-1900	Сәндік жарықдиодты шам	дана
247-102-1901	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 52 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-1902	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-1903	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-1904	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-1905	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-1906	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, DALI протоколы бойынша басқару	дана
247-102-1907	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-1908	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, DALI протоколы бойынша басқару	дана
247-102-1909	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 14 Вт,қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-1910	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, DALI протоколы бойынша басқару	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-1911	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 11 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-1912	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 11 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, DALI протоколы бойынша басқару	дана
247-102-1913	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP44	дана
247-102-1914	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP44	дана
247-102-1915	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 55 Вт, цилиндрлік корпус, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1916	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 32 Вт, цилиндрлік корпус, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1917	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, цилиндрлік корпус, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1918	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, цилиндрлік корпус, қорғаныс дәрежесі IP406 аспалы жүйелерде қолданылады	дана
247-102-1919	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, цилиндрлік корпус, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1920	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 20 Вт, цилиндрлік корпус, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1921	Сәндік жарықдиодты шам қуат12 Вт, цилиндрлік корпус, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-1922	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, төбеге орнатуға арналған кіріктірілген типті корпус	дана
247-102-1923	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/20, DALI протоколы бойынша басқару, төбеге орнатуға арналған кіріктірілген типті корпус	дана
247-102-1924	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, төбеге орнатуға арналған кіріктірілген типті корпус	дана
247-102-1925	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/20, DALI протоколын басқару, төбеге орнатуға арналған кіріктірілген типті корпус	дана
247-102-1926	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/20, апаттық автономды тұрақты жұмыс істейтін, төбеге орнатуға арналған кіріктірілген типті корпус	дана
247-102-1927	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, төбеге орнатуға арналған кіріктірілген типті корпус	дана
247-102-1928	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/20, DALI протоколы бойынша басқару, төбеге орнатуға арналған кіріктірілген типті корпус	дана
247-102-1929	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/20, апаттық автономды тұрақты жұмыс істейтін, төбеге орнатуға арналған кіріктірілген типті корпус	дана
247-102-1930	Сәндік жарықдиодты шам қуаты 11 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, төбеге орнатуға арналған кіріктірілген типті корпус	дана
247-102-1931	Сәндік жарықдиодты шам ендірілетін, қуаты 30 Вт,	дана
247-102-1932	Сәндік жарықдиодты шам ендірілетін, қуаты 22 Вт,	дана
247-102-1933	Сәндік жарықдиодты шам жолды, қуаты 30 Вт	дана
247-102-1934	Сәндік жарықдиодты шам жолды, қуаты 20 Вт	дана
247-102-1935	Сәндік жарықдиодты шам жолды, қуаты 8 Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2000	Жарықдиодты ТКШ шамы	дана
247-102-2001	Жарықдиодты ТКШ шамы қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 1/10	дана
247-102-2002	Жарықдиодты ТКШ шамы қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 1/20	дана
247-102-2003	Жарықдиодты ТКШ шамы қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-2004	Жарықдиодты ТКШ шамы қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-2005	Жарықдиодты ТКШ шамы қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, апаттық 1,5 сағат	дана
247-102-2006	Жарықдиодты ТКШ шамы қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-2007	Жарықдиодты ТКШ шамы икемді өнімділік, қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-2008	Жарықдиодты ТКШ шамы қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, микротолқынды қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-2009	Жарықдиодты ТКШ шамы қуаты 21 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-102-2010	Жарықдиодты ТКШ шамы қуаты 21 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44, микротолқынды қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-2011	Жарықдиодты ТКШ шамы қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-102-2012	Жарықдиодты ТКШ шамы қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44, микротолқынды қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-2100	Жарықдиодты кеңсе шамы 1	дана
247-102-2133	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 25 Вт, түс температурасы 5000 К, опал диффузоры	дана
247-102-2134	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 44 Вт, түс температурасы 4000 К, опал диффузоры	дана
247-102-2135	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP20, ВАР-пен бірге жасалған, қуаты 44 Вт, түс температурасы 4000 К, опал диффузоры	дана
247-102-2136	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 26 Вт, микропризм/опал оптика түрлері, түс температурасы 4000К/ 5000–6500К	дана
247-102-2137	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғау дәрежесі IP20, БАП–пен орындалуы, қуаты 26 Вт, микропризм/опал оптикасының түрлері, түс температурасы 4000К / 5000-6500К	дана
247-102-2138	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 29 Вт, микропризм/опал оптика түрлері, түс температурасы 4000К/ 5000–6500К	дана
247-102-2139	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғау дәрежесі IP20, БАП–пен орындалуы, қуаты 29 Вт, микропризм/опал оптикасының түрлері, түс температурасы 4000К / 5000-6500К	дана
247-102-2140	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 31 Вт, микропризм/опал оптика түрлері, түс температурасы 4000К / 5000–6500К	дана
247-102-2141	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP20, ВАР өнімділігі, қуаты 31 Вт, микропризм/опал оптика түрлері, түс температурасы 4000К / 5000–6500К	дана
247-102-2142	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 13 Вт, микропризм/опал оптика түрлері, түс температурасы 4000К/ 5000–6500К	дана
247-102-2143	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғау дәрежесі IP20, БАП–пен орындалуы, қуаты 13 Вт, микропризм/опал оптикасының түрлері, түс температурасы 4000К / 5000-6500К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2144	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 15 Вт, микропризм/опал оптика түрлері, түс температурасы 4000К/ 5000–6500К	дана
247-102-2145	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғау дәрежесі IP20, БАП–пен орындалуы, қуаты 15 Вт, микропризм/опал оптикасының түрлері, түс температурасы 4000К / 5000-6500К	дана
247-102-2146	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 30 Вт, микропризм/опал оптика түрлері, түс температурасы 4000К / 5000–6500К	дана
247-102-2147	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғау дәрежесі IP20, БАП–пен орындалуы, қуаты 30 Вт, микропризм/опал оптикасының түрлері, түс температурасы 4000К / 5000-6500К	дана
247-102-2148	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 18 Вт, түс температурасы 5000 К, опал диффузоры	дана
247-102-2149	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 30 Вт, мөлдір линза, түс температурасы 4000К/5000–6500К	дана
247-102-2150	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғау дәрежесі IP65, БАП–пен орындалуы, қуаты 30 Вт, мөлдір линза, түс температурасы 4000К/5000-6500К	дана
247-102-2151	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 25 Вт, опал диффузоры, түс температурасы 4000К/5000–6500К	дана
247-102-2152	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP65, ВАР өнімділігі 25 Вт, опал диффузоры, түс температурасы 4000К/5000–6500К	дана
247-102-2153	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 38 Вт, опал диффузоры, түс температурасы 4000К/5000–6500К	дана
247-102-2154	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP65, ВАР өнімділігі, қуаты 38 Вт, опал диффузоры, түс температурасы 4000К/5000–6500К	дана
247-102-2155	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 19 Вт, мөлдір линза, түс температурасы 4000К/5000–6500К	дана
247-102-2156	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғау дәрежесі IP65, БАП–пен орындалуы, қуаты 19 Вт, мөлдір линза, түс температурасы 4000К/5000-6500К	дана
247-102-2157	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 25 Вт, мөлдір линза, түс температурасы 4000К/5000–6500К	дана
247-102-2158	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 БАП–пен қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 25 Вт, мөлдір линза, түс температурасы 4000К/5000-6500К	дана
247-102-2159	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 38 Вт, мөлдір линза, түс температурасы 4000К/5000–6500К	дана
247-102-2160	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғау дәрежесі IP65, БАП–пен орындалуы, қуаты 38 Вт, түс температурасы 4000К/5000-6500К, мөлдір линза	дана
247-102-2161	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 44 Вт, түс температурасы 4000К/5000–6500К, мөлдір линза	дана
247-102-2162	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қорғау дәрежесі IP65, БАП–пен орындалуы, қуаты 44 Вт, түс температурасы 4000К/5000-6500К, мөлдір линза	дана
247-102-2163	Жарықдиодты кеңсе шамы 1 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 109 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3500 лм; пульсация коэффициенті <1%; таралу бұрышы D120; түс температурасы 4000 К	дана
247-102-2200	арнайы мақсаттағы жарықдиодті жарықшам	
247-102-2201	арнайы мақсаттағы жарықдиодті жарықшам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 44 Вт, опал диффузоры, түс температурасы 4000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2202	арнайы мақсаттағы жарықдиодті жарықшам қорғау дәрежесі IP54, БАП-пен орындалуы, қуаты 44 Вт, опал диффузоры, түс температурасы 4000К	дана
247-102-2203	арнайы мақсаттағы жарықдиодті жарықшам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 30 Вт, түс температурасы 4000К/5000–6500К, микропризматикалық/опал диффузоры	дана
247-102-2204	арнайы мақсаттағы жарықдиодті жарықшам қорғаныс дәрежесі IP54, ВАР–пен жасалған, қуаты 30 Вт, түс температурасы 4000К/5000-6500К, микропризматикалық/опал диффузоры	дана
247-102-2205	арнайы мақсаттағы жарықдиодті жарықшам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 26 Вт, түс температурасы 4000К/5000–6500К, микропризматикалық/опал диффузоры	дана
247-102-2206	арнайы мақсаттағы жарықдиодті жарықшам қорғаныс дәрежесі IP54, ВАР өнімділігі, қуаты 26 Вт, микропризматикалық/опал диффузоры, түс температурасы 4000К/5000–6500К	дана
247-102-2207	арнайы мақсаттағы жарықдиодті жарықшам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 13 Вт, түс температурасы 4000 К/5000-6500 К, призматикалық диффузор/опал диффузоры	дана
247-102-2208	арнайы мақсаттағы жарықдиодті жарықшам қорғаныс дәрежесі IP54, ВАР-пен жасалған, қуаты 13 Вт, түс температурасы 4000 К/5000-6500 К, призматикалық диффузор/опал диффузоры	дана
247-102-2209	арнайы мақсаттағы жарықдиодті жарықшам қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 38 Вт, оптика/жарық тарату түрлері, түс температурасы 4000 К/5000-6500 К	дана
247-102-2210	арнайы мақсаттағы жарықдиодті жарықшам қорғаныс дәрежесі IP65, ВАР өнімділігі, қуаты 38 Вт, оптика/жарық тарату түрлері, түс температурасы 4000 К/5000-6500 К	дана
247-102-2211	арнайы мақсаттағы жарықдиодті жарықшам корпусы алюминий, консольдық D60мм, өлшемдері 720х255х135 мм, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 150 Вт	дана
247-102-2300	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам	дана
247-102-2301	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, жарық тиімділігі 90 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 900 лм; пульсация коэффициенті <1%; таралу бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К	дана
247-102-2302	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, апаттық жұмыс уақыты 1 сағ, жарықтың тиімділігі 85 лм/Вт; түстерді көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 850 лм; пульсация коэффициенті <1%; таралу бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К	дана
247-102-2303	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, жарық тиімділігі 93 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1300 лм; толқын коэффициенті <1%; таралу бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К	дана
247-102-2304	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, жарық тиімділігі 81 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 850 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000 К, апаттық режимдегі жұмыс уақыты 1 сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2305	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, жарық тиімділігі 85 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1300 лм; пульсация коэффициенті <1%; таралу бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К	дана
247-102-2306	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, жарық тиімділігі 85 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1300 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2307	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 108 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3900 лм; пульсация коэффициенті <1%; таралу бұрышы D80/D60; түс температурасы 3000К/4000К	дана
247-102-2308	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 54 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 111 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 6200 лм; толқын коэффициенті <1%; таралу бұрышы D80/D60; түс температурасы 3000К/4000К	дана
247-102-2309	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 56 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 111 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 6200 лм; толқын коэффициенті <1%; таралу бұрышы D80/D60; түс температурасы 3000К/4000К	дана
247-102-2310	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, түс температурасы 4000 К, жарық ағыны 1000 лм, температуралық режим +5-тен +35 С-қа дейін	дана
247-102-2311	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, ішкі жарықтандыруға арналған ықшам дизайн	дана
247-102-2312	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 19 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, ішкі жарықтандыруға арналған ықшам өнімділік	дана
247-102-2313	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, ішкі жарықтандыруға арналған ықшам дизайн	дана
247-102-2314	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 19 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 103 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1950 лм; пульсация коэффициенті <1%; таралу бұрышы D90; түс температурасы 4000 К	дана
247-102-2315	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 96 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 2700 лм; пульсация коэффициенті <1%; таралу бұрышы D90; түс температурасы 4000 К	дана
247-102-2316	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 96 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 2700 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D90; түс температурасы 4000 К, апаттық режимдегі жұмыс уақыты 1 сағ	дана
247-102-2317	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 93 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3700 лм; пульсация коэффициенті <1%; таралу бұрышы D90; түс температурасы 4000 К	дана
247-102-2318	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2319	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20, DALI күңгірттеу	дана
247-102-2320	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20, DALI күңгірттеу, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2321	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20	дана
247-102-2322	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2323	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20, DALI күңгірттеу	дана
247-102-2324	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20, DALI күңгірттеу, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2325	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20	дана
247-102-2326	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2327	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20, DALI күңгірттеу	дана
247-102-2328	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20, DALI күңгірттеу, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2329	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20	дана
247-102-2330	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2331	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20, DALI күңгірттеу	дана
247-102-2332	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44/IP20, DALI күңгірттеу, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2333	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 93 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1400 лм; пульсация коэффициенті <1%; таралу бұрышы D70; түс температурасы 3000 К	дана
247-102-2334	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 84 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1850 лм; пульсация коэффициенті <5%; таралу бұрышы D70; түс температурасы 3000 К	дана
247-102-2335	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 84 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1850 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D70; түс температурасы 3000 К, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2336	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 84 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1850 лм; пульсация коэффициенті <5%; таралу бұрышы D70; түс температурасы 3000 К, диффузордың түрі опал	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2337	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 84 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1850 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D70; түс температурасы 3000 К, диффузор түрі призматикалық	дана
247-102-2340	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам дөңгелек D225 мм, кіріктірілген, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2000 лм, түс температурасы 4000К	дана
247-102-2341	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам дөңгелек D150мм, кіріктірілген, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 10 Вт, жарық ағыны 1100ЛМ, түс температурасы 4000К	дана
247-102-2342	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам дөңгелек D200мм, кіріктірілген, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2200 лм, түс температурасы 4000К	дана
247-102-2343	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 9 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 84 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1850 лм; пульсация коэффициенті <5%; таралу бұрышы D70; түс температурасы 3000 К	дана
247-102-2344	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 9 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 84 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1850 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D70; түс температурасы 3000 К, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2345	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 84 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1850 лм; пульсация коэффициенті <5%; таралу бұрышы D70; түс температурасы 3000 К	дана
247-102-2346	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, DALI күңгірттеу, жарықтың тиімділігі 84 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1850 лм; пульсация коэффициенті <5%; таралу бұрышы D70; түс температурасы 3000 К	дана
247-102-2347	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, энергия тиімділігі 90 лм/Вт, жарық ағыны 1800 лм	дана
247-102-2348	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 9 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65/IP20, жарық тиімділігі 78 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 700 лм; пульсация коэффициенті <5%; таралу бұрышы D45; түс температурасы 4000 К	дана
247-102-2349	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам дөңгелек D200 мм, кіріктірілген, қуаты 9,5 Вт, жарық ағыны 1100 лм, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP54	дана
247-102-2350	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам өлшемдері 224х30 мм, қуаты 30 Вт, түс температурасы 4000К, түсті көрсету индексі 90Ra, қорғаныс дәрежесі IP54, алюминий материалының корпусы, кіріктірілген	дана
247-102-2351	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам өлшемдері 190х30 мм, қуаты 20 Вт, түс температурасы 4000К, түсті көрсету индексі 90Ra, қорғаныс дәрежесі IP54, корпус материалы алюминий	дана
247-102-2352	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам корпус диаметрі d190, корпус биіктігі h60, қуаты 20 Вт, түс температурасы 4000К, түсті көрсету индексі 90Ra, қорғаныс дәрежесі IP54 корпус материалы алюминий, жапсырма	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2353	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам корпус диаметрі d224, корпус биіктігі h60, қуаты 30 Вт, түс температурасы 4000К, түсті көрсету индексі 90Ra, қорғаныс дәрежесі IP5, корпус материалы алюминий, жапсырма	дана
247-102-2354	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 9 Вт, жарық ағыны 675 лм, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-2355	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1620 лм, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP 20	дана
247-102-2356	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуат7 Вт, түс температурасы 4000К, жарық ағыны 590ЛМ, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-102-2357	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 13 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP20, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>90; жарық ағыны 1000 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К	дана
247-102-2358	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP20, жарық тиімділігі 98 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>90; жарық ағыны 1950 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К	дана
247-102-2359	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, жарық тиімділігі 93 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1300 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2360	Жарықдиодты ойыққа орнатылатын төбелік шам қуаты 11 Вт, жарық ағыны 1167 Лм, түс температурасы 4000К, өлшемдері d 145х45 мм, қорғаныс дәрежесі IP54/20, кіріктірілген, шаңға төзімді	дана
247-102-2400	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы	дана
247-102-2401	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP20, жарық тиімділігі 50 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 250 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К	дана
247-102-2402	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 8 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP20, жарық тиімділігі 75 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К; ток соғудан қорғау класы II; қоректендіру кернеуі 230 В	дана
247-102-2403	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 8 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP20, DALI күңгірттеу, жарық тиімділігі 75 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К	дана
247-102-2404	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 8 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP20, жарық тиімділігі 75 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2405	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP20, жарық тиімділігі 86 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1200 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2406	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP20, жарық тиімділігі 86 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1200 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2407	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP20, жарық тиімділігі 86 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1200 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2408	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP20, жарық тиімділігі 95 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 2100 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2409	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP20, жарық тиімділігі 95 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 2100 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2410	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/ IP20, апаттық жұмыс уақыты 1 сағ, жарықтың тиімділігі 95 лм/Вт; түстерді көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 2100 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2411	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 88 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K	дана
247-102-2412	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 26 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 85 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 2200 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K	дана
247-102-2413	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3200 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2414	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3200 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2415	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3200 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2416	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 97 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3700 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K	дана
247-102-2417	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 97 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3700 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2418	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1800 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K	дана
247-102-2419	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1800 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2420	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2421	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K / 4000K, әр түрлі типтегі төбелерге және аспалы жүйенің құрылымдық шешімдеріне арналған	дана
247-102-2422	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1800 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2423	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1800 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, апаттық режимдегі жұмыс уақыты 1 сағ, әр түрлі жиектері бар төбелер мен аспалы жүйенің құрылымдық шешімдері үшін	дана
247-102-2424	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1800 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, күңгірттеу DALI	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2425	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1800 лм, апаттық режимдегі жұмыс уақыты 1 сағ; күңгірттеу DALI	дана
247-102-2426	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, әр түрлі жиектері бар төбелер мен аспалы жүйенің құрылымдық шешімдері үшін, түс температурасы 4000 К, жарық ағыны 3600 лм, температуралық режим +5-тен +35 С-қа дейін, энергия тиімділігі 113 лм/Вт	дана
247-102-2427	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, аспалы жүйенің жиектері мен құрылымдық шешімдерінің әр түрлі типтері бар төбелерге арналған, түс температурасы 4000 К, жарық ағыны 3600 лм, температуралық режим +5-тен +35 С-қа дейін, энергия тиімділігі 113 лм/Вт, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2428	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 106 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К	дана
247-102-2429	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 106 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К, әр түрлі жиектері бар төбелер мен аспалы жүйенің құрылымдық шешімдері үшін, кең корпус	дана
247-102-2430	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 106 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2431	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP240, DALI күңгірттеу, жарықтың тиімділігі 106 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К	дана
247-102-2432	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 106 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К, әр түрлі жиектері бар төбелер мен аспалы жүйенің құрылымдық шешімдері үшін, кең корпус, классикалық дизайн	дана
247-102-2433	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 106 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К, әр түрлі типтегі төбелерге және аспалы жүйенің құрылымдық шешімдеріне арналған, өлшемдері 1200х150х75 мм	дана
247-102-2434	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 106 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2435	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 7200 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K	дана
247-102-2436	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 70 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 7200 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K, әр түрлі типтегі төбелерге және аспалы жүйенің құрылымдық шешімдеріне арналған	дана
247-102-2437	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 7200 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2438	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 7200 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2439	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық ағыны 7200 лм, жарық тиімділігі 113 лм/Вт, түс температурасы 4000 K, таралу бұрышы D120	дана
247-102-2440	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1800 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K	дана
247-102-2441	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 1800 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2442	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; таралу бұрышы D120; түс температурасы 4000K, өлшемдері 625x610x82 мм	дана
247-102-2443	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K, апаттық режимдегі жұмыс уақыты 1 сағ, өлшемдері 625x610x82 мм	дана
247-102-2444	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2445	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; таралу бұрышы D120; түс температурасы 4000K, өлшемдері 1225x310x82 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2446	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2447	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 7200 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К	дана
247-102-2448	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К/5000К	дана
247-102-2449	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К/5000К, апаттық режимдегі жұмыс уақыты 1сағ, өлшемдері 1196х296х50мм	дана
247-102-2450	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, DALI күңгірттеу, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К/5000К	дана
247-102-2451	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 95 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3800 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К/5000К	дана
247-102-2452	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 95 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3800 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К/5000К, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2453	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, панель өлшемі 595×595 мм, жарықдиодты көз	дана
247-102-2454	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 95 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3800 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000К/4000К/5000К, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2455	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 4000 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К	дана
247-102-2456	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 4000 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К, күңгірттеу DALI	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2457	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 54 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 119 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 6400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2458	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K	дана
247-102-2459	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000K, апаттық режимдегі жұмыс уақыты 1 сағ, өлшемдері 64x640x75 мм	дана
247-102-2460	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K/5000K	дана
247-102-2461	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K/5000K, апаттық режимдегі жұмыс уақыты 1 сағ, өлшемдері 1270x190x87 мм	дана
247-102-2462	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K/5000K, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2463	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3000 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K/5000K	дана
247-102-2464	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3000 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K/5000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2465	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, жарық тиімділігі 93 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 930 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000/4000 K	дана
247-102-2466	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20/40, жарық тиімділігі 111 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 2000 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000/4000 K	дана
247-102-2467	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20/40, жарық тиімділігі 111 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 2000 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000/4000 K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2468	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20/40, жарық тиімділігі 111 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 2000 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000/4000K, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2469	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 46 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20/40, жарық тиімділігі 131 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3400 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000/4000K/5000K	дана
247-102-2470	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 46 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20/40, жарық тиімділігі 131 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3400 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000/4000K/5000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2471	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 26 Вт, қорғау дәрежесі IP40, жарық ағыны 3400 ЛМ, түс температурасы 4000 К, түс беру индексі (CRI) >80, қуат коэффициенті (cos φ) > 0,95, габариттік өлшемдері(ШхДхВ) 596х596х50 мм, температура режимі +5-тен +35 С-қа дейін, жарық диодтары түс температурасы бойынша қатаң бинирленген	дана
247-102-2472	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 26 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20/40, жарық тиімділігі 131 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3400 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000/4000K/5000K, апаттық жұмыс уақыты 1сағ, күңгірттеу DALI	дана
247-102-2473	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 76 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20/40, жарық тиімділігі 119 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 7600 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000/4000K/5000K	дана
247-102-2474	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 76 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20/40, DALI күңгірттеу, жарықтың тиімділігі 119 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 7600 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000/4000K/5000K	дана
247-102-2475	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 26 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20/40, жарық тиімділігі 138 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000/4000K/5000K	дана
247-102-2476	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 26 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20/40, жарық тиімділігі 138 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI)>80; жарық ағыны 3600 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000/4000K/5000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2479	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 10 Вт, жарық ағыны 800 лм, өлшемдері d90х90 мм, түс температурасы 4000K, қорғаныс дәрежесі IP20, үстеме дақ	дана
247-102-2480	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 30 Вт, жарық ағыны 2400 лм, өлшемдері d130х152 мм, түс температурасы 4000K, қорғаныс дәрежесі IP20, үстеме дақ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2481	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы сызықтық, қуаты 7 Вт, жарық ағыны 600 лм, өлшемдері 570x23x34 мм, түс температурасы 4000K, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-2482	Коммерциялық жарығына арналған жарықдиодты шамы Сызықтық, қуаты 14 Вт, жарық ағыны 1200 лм, өлшемдері 1165x23x34 мм, түс температурасы 4000K, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-2500	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы	дана
247-102-2501	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 4 Вт, қорғаныс дәрежесі IP22, жарық тиімділігі 38 лм/Вт; орташа жарықтық 120 кд/м2; жарық ағыны 150 лм; пульсация коэффициенті <5%; қоректендіру кернеуі 230 В	дана
247-102-2502	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 2 Вт, қорғаныс дәрежесі IP22, жарық тиімділігі 33 лм/Вт; орташа жарықтық 120 кд/м2; жарық ағыны 100 лм; пульсация коэффициенті <5%; қоректендіру кернеуі 230 В, авариялық режимдегі жұмыс уақыты 1 сағ	дана
247-102-2503	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 2 Вт, қорғаныс дәрежесі IP22, жарық тиімділігі 33 лм/Вт; орташа жарықтық 120 кд/м2; жарық ағыны 100 лм; пульсация коэффициенті <5%; қоректендіру кернеуі 230 В, авариялық режимдегі жұмыс уақыты 3 сағ	дана
247-102-2504	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 4 Вт, қорғаныс дәрежесі IP22, жарық тиімділігі 38 лм/Вт; орташа жарықтық 170 кд/м2; жарық ағыны 150 лм; пульсация коэффициенті <5%; қоректендіру кернеуі 230 В, авариялық режимдегі жұмыс уақыты 1 сағ	дана
247-102-2505	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 4 Вт, қорғаныс дәрежесі IP22, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 3 сағ, жарықтың тиімділігі 38 лм/Вт; орташа жарықтық 170 кд/м2; жарық ағыны 150 лм; пульсация коэффициенті <5%; қоректендіру кернеуі 230 В	дана
247-102-2506	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 4 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 50 лм/Вт; орташа жарықтық 300 кд/м2; жарық ағыны 200 лм; пульсация коэффициенті <5%; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; қоректендіру кернеуі 230 В	дана
247-102-2507	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 2 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 75 лм/Вт; орташа жарықтық 300 кд/м2; жарық ағыны 150 лм; пульсация коэффициенті <5%; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; қоректендіру кернеуі 230 В, авариялық режимдегі жұмыс уақыты: 1 сағ	дана
247-102-2508	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 2 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 75 лм/Вт; орташа жарықтық 300 кд/м2; жарық ағыны 150 лм; пульсация коэффициенті <5%; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; қоректендіру кернеуі 230 В, авариялық режимдегі жұмыс уақыты: 3 сағ	дана
247-102-2509	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 70 лм/Вт; орташа жарықтық 600 кд/м2; жарық ағыны 1050 лм; пульсация коэффициенті <1%; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; қоректендіру кернеуі 230 В, авариялық режимдегі жұмыс уақыты: 3 сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2510	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 4 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 50 лм/Вт; орташа жарықтық 300 кд/м2; жарық ағыны 200 лм; қуат коэффициенті (cos φ) > 0,75; қоректендіру кернеуі 230 В, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты: 1 сағ, номиналды кернеуі 6,0В және сыйымдылығы 0,8 А·сағ икель кадмий батареясы	дана
247-102-2511	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 4 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 50 лм/Вт; орташа жарықтық 300 кд/м2; жарық ағыны 200 лм; қуат коэффициенті (cos φ) > 0,75; қоректендіру кернеуі 230 В, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты: 1 сағ	дана
247-102-2512	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 4 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 50 лм/Вт; орташа жарықтық 300 кд/м2; жарық ағыны 200 лм; қуат коэффициенті (cos φ) > 0,75; қоректендіру кернеуі 230 В, номиналды кернеуі 6,0В және сыйымдылығы 0,8 А·сағ икель кадмий батареясы	дана
247-102-2513	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 4 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 50 лм/Вт; орташа жарықтық 300 кд/м2; жарық ағыны 200 лм; қуат коэффициенті (cos φ) > 0,75; қоректендіру кернеуі 230 В, автоматты сынаумен	дана
247-102-2514	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 3 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, орташа жарықтығы 140 кд/м2; пульсация коэффициенті <5%; қоректендіру кернеуі 230 В	дана
247-102-2515	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 3 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық ағыны 100 лм; жарық тиімділігі 33 лм/Вт; орташа жарықтық 180 кд/м2; пульсация коэффициенті <5%; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; қоректендіру кернеуі 230 В	дана
247-102-2516	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 3 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 100 лм; жарық тиімділігі 33 лм/Вт; орташа жарықтық 200 кд/м2; пульсация коэффициенті <5%; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; қоректендіру кернеуі 230 В	дана
247-102-2520	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы (ШЫҒЫС/ШЫҒЫС/ШЫҒУ), қуаты 3 Вт, жарық ағыны 50 лм, өлшемдері 370х30х200 мм (батарея 1,5 сағатқа)	дана
247-102-2521	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы (ШЫҒЫС/ШЫҒУ/ШЫҒУ), 3 Вт, өлшемдері 357х25х145 мм (батарея 1,5 сағат)	дана
247-102-2522	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы пиктограммасыз, қуаты 3 Вт, өлшемдері 357х25х145 мм (батарея 1,5 сағат)	дана
247-102-2524	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы БАП-тан 3 сағаттық орындау, қуаты 3 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 268х241 мм "адам-атқыш" ауыстырылатын пиктограммалары бар екі жақты	дана
247-102-2525	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 5 Вт, ВАР 3h бар өнімділік, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 355х136х58мм	дана
247-102-2526	Авариялық жарығына арналған жарықдиодты шамы қуаты 2 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, орташа жарықтығы 50 кд/м2; пульсация коэффициенті <5%; қоректендіру кернеуі 230 В	дана
247-102-2600	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы	дана
247-102-2601	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 76 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жалпақ диффузор (дөңгелек корпус пішіні)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2602	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 110 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-2603	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 110 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, DALI бойынша басқару	дана
247-102-2604	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 42 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, дөңгелек диффузор	дана
247-102-2605	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 34 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-2606	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 42 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, шаршы диффузор	дана
247-102-2607	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 76 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, шаршы диффузор (шаршы корпус пішіні)	дана
247-102-2608	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 110 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, DALI бақылауы, шаршы диффузор (шаршы корпус пішіні)	дана
247-102-2609	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, дөңгелек корпус	дана
247-102-2610	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 42 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, дөңгелек корпус	дана
247-102-2611	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 54 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, дөңгелек корпус	дана
247-102-2612	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х300х60 мм, аспалы	дана
247-102-2613	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х200х60 мм, аспалы	дана
247-102-2614	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х100х60 мм аспалы	дана
247-102-2615	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х130х50 мм, аспалы	дана
247-102-2616	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х100х50 мм, аспалы ЛТ/аспалы	дана
247-102-2617	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200х70х50 мм, аспалы ЛТ/аспалы	дана
247-102-2618	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 600х600х80 мм, аспалы, әмбебап жарық тарату	дана
247-102-2619	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 600х600х80 мм, аспалы	дана
247-102-2620	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 48 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 800х800х80 мм, аспалы	дана
247-102-2621	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 600х600х80 мм, аспалы	дана
247-102-2622	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 42 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 800х800х80 мм, аспалы	дана
247-102-2623	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 600х600х80 мм, аспалы	дана
247-102-2624	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 66 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 800х800х80 мм, аспалы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2625	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 45 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 600x600x80 мм, аспалы, алтыбұрышты	дана
247-102-2626	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 51 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 800x800x80 мм, аспалы	дана
247-102-2627	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 600x600x80 мм, аспалы	дана
247-102-2628	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 44 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 800x800x80 мм, аспалы	дана
247-102-2629	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 56 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 900x90080 мм, аспалы	дана
247-102-2630	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 66 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1200x1200x80 мм, аспалы	дана
247-102-2632	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 600x600x80 мм, аспалы	дана
247-102-2633	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 70 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 800x800x80 мм, аспалы	дана
247-102-2634	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 600x600x80 мм, аспалы	дана
247-102-2635	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 110 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 800x800x80 мм, аспалы	дана
247-102-2636	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 45 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 600x600x80 мм, аспалы/аспалы ЛТ	дана
247-102-2637	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 88 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 800x800x80 мм, аспалы	дана
247-102-2638	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 45 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 600x600x80 мм, аспалы, сақиналы	дана
247-102-2639	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 56 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 800x800x80 мм, аспалы	дана
247-102-2641	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 26 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 112 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 2900 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2642	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 115 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 2300 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2643	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 95 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2644	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 56 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 64 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3600 лм; пульсация коэффициенті <1%; таралу бұрышы D120; түс температурасы 4000 K	дана
247-102-2645	Жарықдиодты дизайнерлік кеңсе шамы қуаты 54 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 115 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 6200 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2700	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы	дана
247-102-2701	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 88 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 1400 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2702	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 88 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 1400 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, апаттық батарея	дана
247-102-2703	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, апаттық батарея	дана
247-102-2704	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2705	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 111 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 4200 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2706	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 52 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 112 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 5800 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2707	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 122 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 7800 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2708	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2709	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 111 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 4200 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2710	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 52 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ, жарықтың тиімділігі 112 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 5800 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2711	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, DALI күңгірттеу, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2712	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, DALI күңгірттеу, жарық тиімділігі 111 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 4200 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2713	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 52 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, DALI күңгірттеу, жарық тиімділігі 112 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 5800 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2714	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 112 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 5800 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2715	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 112 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 5800 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2716	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, апаттық батарея, жарықтың тиімділігі 112 лм/Вт; түстерді көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 5800 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2717	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, DALI протоколымен басқарылады, жарық тиімділігі 112 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 5800 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2718	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2719	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 113 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3600 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, апаттық батарея, апаттық жұмыс уақыты 1 сағ	дана
247-102-2720	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 110 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 7000 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2721	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3200 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2722	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 100 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3200 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2723	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 103 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3300 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, өлшемдері 625x625x97 мм	дана
247-102-2724	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 103 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3300 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, апаттық режимдегі жұмыс уақыты 1 сағ, өлшемдері 625x625x97 мм	дана
247-102-2725	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 70 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/IP20, жарық тиімділігі 103 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3300 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2726	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 103 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3300 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2727	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 103 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3300 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, өлшемдері 589x625x97 мм	дана
247-102-2728	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 103 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3300 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2729	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық тиімділігі 103 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3300 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 3000K/4000K, апаттық режимдегі жұмыс уақыты 1 сағ, өлшемдері 55x595x97 мм	дана
247-102-2730	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 93 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >90; жарық ағыны 2600 лм; толқын коэффициенті <5%; таралу бұрышы D70; түс температурасы 4000 K	дана
247-102-2731	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54	дана
247-102-2732	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 1 сағ	дана
247-102-2733	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы аспалы, ультра күлгін дезинфекциялық, қуаты 36+18 Вт (зарарсыздандыру) 220В, IP44, 1195x295, жарықтандыру сценарийлерін интеллектуалды басқару жүйесіне қосылу мүмкіндігі бар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-2734	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы материалдың корпусы алюминийден жасалған, екі тәуелсіз жарықтандыру модулі бар төсек жанында, өлшемдері 605x203x172 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты: 11/24 Вт, персоналды шақыру түймесі, жарықтандыру диммері, USB қосқышы бар 220 В розетка	дана
247-102-2735	Медициналық бөлмелерге арналған жарықдиодты шамы материалдың корпусы алюминий, кереует жанындағы жеке жарықтандыру (төмен қарай жарқыраған), өлшемдері 1000x88x130 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 28 Вт, USB қосқышы бар 220 В розетка, персоналды шақыру түймесі	дана
247-102-2800	Жарықдиодты таспа	дана
247-102-2801	Жарықдиодты таспа қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық тиімділігі 67 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 1600 лм; түс температурасы 3000 K	дана
247-102-2802	Жарықдиодты таспа қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 73 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 1750 лм; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2803	Жарықдиодты таспа қуаты 7,2 Вт/м, қорғаныс дәрежесі IP67, толық жарық, қуат көзі 24В	дана
247-102-2804	Жарықдиодты таспа қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық тиімділігі 90 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 4500 лм; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-102-2900	Авариялық қоректендіру блогы	дана
247-102-2901	Авариялық қоректендіру блогы қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-2902	Авариялық қоректендіру блогы қуаты 70 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-2903	Авариялық қоректендіру блогы қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-2904	Авариялық қоректендіру блогы қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-2905	Авариялық қоректендіру блогы желідегі жұмыс кернеуінің диапазоны 100-277 В, жұмыс температурасының диапазоны 1...35, UHL4 климаттық өнімділігі, энергия тиімділігі класы А, жарық ағынының пульсация коэффициенті <5%, корпус материалы алюминий, қоршаған ортаны қорғау дәрежесі IP40, желі жиілігі 50/60 Гц, артықшылықтары апаттық жұмыс: 1 сағат жұмыс істегенде 30% жарық, 8 Вт қуат тұтыну	дана
247-102-2906	Авариялық қоректендіру блогы батареядан батареяның қызмет ету мерзімі 1, шығыс кернеуі 60-90 В, шығыс тогы 90 мА-дан аспайды, шығыс қуаты 8 Вт-тан аспайды, аккумулятордың номиналды кернеуі 6,0 В, авариялық режимде жұмыс істеу уақыты 60 мин (1 сағат), батареяны зарядтау уақыты 24 сағат, қорғау дәрежесі IP40	дана
247-102-2907	Авариялық қоректендіру блогы номиналды кернеу 230 В, жұмыс кернеуінің диапазоны 220-240 В, ток жиілігі 50 Гц, апаттық режимдегі қуат тұтынуы 2,5 2,5 5,0 Вт, қорғаныс дәрежесі lP20	дана
247-102-2908	Авариялық қоректендіру блогы қуаты 3 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-2909	Авариялық қоректендіру блогы шығу кернеуі 220-240В, шығыс тогы 10А, қуаты Вт, кернеу, ток бойынша тұрақтандыру түрі, қуат коэффициентін түзету бар, күңгірттеу жоқ	дана
247-102-3000	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3001	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 89 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >90, жарық ағыны 1600 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D100/50, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-102-3002	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 92 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >90, жарық ағыны 2200 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D100/50, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-102-3003	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам қуаты 72 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 106 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >90, жарық ағыны 7600 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,98	дана
247-102-3004	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам қуаты 72 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, күңгірттеу DALI, жарық ағыны 7600 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,98	дана,
247-102-3005	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 107 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >90, жарық ағыны 16000 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,98	дана
247-102-3012	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам шамсыз жанасу, үстеме, корпус: пластик, корпус түсі ақ, қуаты: 16 Вт, кернеуі 220 В, IP20 қорғанысы, өлшемдері 1228х75х165мм, қызмет ету мерзімі 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -20°С-тан +45°С-қа дейін, аспалы төбеге немесе қабырғаға орнату	дана
247-102-3013	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам мектеп тақтасы үшін, қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3000-3600 лм, қоректендіру кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1230х87,5х80,3 мм	дана
247-102-3014	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам аспалы, қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3000-3600 лм, қоректендіру кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1195х297х82 мм	дана
247-102-3015	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам аспалы, қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3000-3600 лм, қоректендіру кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1195х297х82 мм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-3016	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам төбеге орнатылатын, қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3000-3600 лм, қоректендіру кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х35мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3017	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам төбеге шағылысуға қарсы, қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3000-3600 лм, қоректендіру кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1195х297х66,5 мм	дана
247-102-3018	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам призматикалық шынысы бар аспалы, қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3000-3600 лм, қоректендіру кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1200х300х10мм	дана
247-102-3019	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам кіріктірілген динамигі бар аспалы, қуаты 36+60 Вт (стерео), жарық ағыны 3000 Лм қоректендіру кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1387х293х82 мм	дана
247-102-3020	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам төбелік жүккұжат, қуаты 28 Вт, жарық ағыны 2500 Лм қоректендіру кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 4000К	дана
247-102-3021	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам кіріктірілетін, өлшемдері 595х595х35 мм, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, қуаты 36 Вт, жарық ағыны 4629 Лм, апаттық қуат көзімен, қорғаныс торымен, КСС түрі: Иә	дана
247-102-3022	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам кіріктірілген, 595х595х35мм, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, қуаты 52 Вт, жарық ағыны 6388 лм,апаттық қуат көзімен, қорғаныс торымен	дана
247-102-3023	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам кіріктірілген, өлшемдері 595х595х58 мм, қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 52 Вт, апаттық қуат көзімен	дана
247-102-3024	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам кіріктірілген, өлшемдері 1200х180х35 мм, IP40, қуаты 36 Вт, апаттық қуат көзімен, қорғаныс торымен	дана
247-102-3025	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам кронштейндегі тақта үшін өлшемдері 1200х100х38 мм, қорғаныс дәрежесі IP43, қуаты 20 Вт, түс температурасы 3000-5000К	дана
247-102-3026	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері D 354х55мм, кіріктірілген (аспалы төбелер үшін), корпус анодталған алюминийден жасалған, оның шеткі қабырғаларында жарықдиодты шамдар орнатылған, қуаты: 24 Вт, жарық ағыны: 2200 Лм, кіріс кернеуі: 110-240 В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам., температуралық режим: -20°С-тан +60°С-қа дейін	дана
247-102-3030	Білім беру объектілерін жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам мектеп тақталары үшін қуаты 30 Вт, жарық температурасы 2400 Лм, өлшемдері 1180х49х51 мм, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3100	Жарықдиодты трек шамы	дана
247-102-3101	Жарықдиодты трек шамы қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 125 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 1750 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D15, цветовая температура 3000К/4000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3102	Жарықдиодты трек шамы қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 121 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 3400 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D15, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,94	дана
247-102-3103	Жарықдиодты трек шамы қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 124 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 4700 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D15, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,94	дана
247-102-3104	Жарықдиодты трек шамы қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, күңгірттеу DALI, желдің тиімділігі 124 Лм/Вт, түстерді көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 4700 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D15, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,94	дана
247-102-3105	Жарықдиодты трек шамы қуаты 20 Вт, жарық ағыны 1600 лм, шиналық құбырға орнату әдісі, түс температурасы 4000K, рефлекторлық шамның пішіні, өлшемдері d87x135 мм	дана
247-102-3106	Жарықдиодты трек шамы қуаты 30 Вт, түсі 4000 K, жарық ағыны 2400 лм, өлшемдері d-87x135 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, түс температурасы 4000K, жарық ағыны 2400 Лм, корпус материалы металл	дана
247-102-3107	Жарықдиодты трек шамы қуаты 20 Вт, жарық ағыны 1600 лм, өлшемдері d-99x141 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, түс температурасы 4000 K, корпус материалы металл	дана
247-102-3108	Жарықдиодты трек шамы қуаты 20 Вт, түс температурасы 4000 K, жарық ағыны 1600 Лм, өлшемдері: d-100x120 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, корпус материалы алюминий, шинопровод қаңылтыр болат	дана
247-102-3109	Жарықдиодты трек шамы қуаты 30 Вт, түс температурасы 4000 K, жарық ағыны 2400 Лм, өлшемдері d-92x152 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, корпус материалы алюминий	дана
247-102-3110	Жарықдиодты трек шамы қуаты 30 Вт, түс температурасы 4000 K, жарық ағыны: 2400 Лм, өлшемдері: d-98x180, қорғаныс дәрежесі IP20, корпус материалы алюминий	дана
247-102-3111	Жарықдиодты трек шамы қуаты 40 Вт, жарық ағыны 3200 лм, өлшемдері d90x132 мм, түс температурасы 3000K, қорғаныс дәрежесі IP20, корпус материалы металл	дана
247-102-3200	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы	дана
247-102-3201	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуат 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 Лм/Вт, түс беру индексі (CRI) >80, жарық ағыны 3200 Лм, пульсация коэффициенті <1%, дисперсия бұрышы D120, түс температурасы 3000K / 4000K, ток соғудан қорғау класы I, қуат кернеуі 230 В, қуат коэффициенті (cos φ)> 0,95, өлшемдері 1153x85x110 мм	дана
247-102-3202	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 34 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 3200 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95, DALI күңгірттеу	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3203	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 1400 Лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-102-3204	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 3800 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-102-3205	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 64 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 900 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-102-3206	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 64 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 1400 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-102-3207	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 34 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 65 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 2200 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-102-3208	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 56 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 63 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 3500 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-102-3209	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 80 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 1200 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-102-3210	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 82 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 1800 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-102-3211	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 96 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 2500 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3212	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, DALI күңгірттеу, жарық тиімділігі 96 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 2500 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-102-3213	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 34 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 88 Лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 3000 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-102-3236	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 40 Вт, өлшемдері 1500х75х60мм, қорғаныс дәрежесі IP33, апаттық қуат көзімен, жарық ағыны 5493 Лм, тиімділігі 137 Лм/Вт, КСС Д типі, түс температурасы 4000/5000К	дана
247-102-3237	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 52 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен, өлшемдері 1500х75х60 мм, қорғаныс дәрежесі IP33, түс температурасы 3000/4000/5000К, жарық ағыны 6818ЛМ, тиімділігі 131ЛМ/вт, түс температурасы 3000/4000/5000К	дана
247-102-3238	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 62 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен, өлшемдері 1500х75х60мм, қорғаныс дәрежесі IP33, жарық ағыны 8128 Лм, тиімділігі 131 Лм/Вт, түс температурасы 4000/5000 К	дана
247-102-3239	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 75 Вт, 1500х75х60мм, қорғаныс дәрежесі IP33, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен, жарық ағыны 9508 Лм, тиімділігі 127 Лм/Вт, түс температурасы 3000/4000/5000К	дана
247-102-3240	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 45 Вт, алюминий корпусында, 1500х60х70 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен, жарық температурасы 5168 Лм, жарық тиімділігі 115 Лм/Вт, түс температурасы 3000/4000/5000К	дана
247-102-3241	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 65 Вт, алюминий корпусында, 1500х60х70мм, қорғаныс дәрежесі IP20, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен, жарық ағыны 7150ЛМ, тиімділігі 110ЛМ/Вт, түс температурасы 3000/4000/5000К	дана
247-102-3242	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 72 Вт, алюминий корпусында, өлшемдері 1500х60х70 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен, жарық ағыны 7636 Лм, тиімділігі 106 Лм/Вт, түс температурасы 3000/4000/5000К	дана
247-102-3243	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 34 Вт, алюминий корпусы, кіріктірілген, өлшемдері 1524х78х66 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, апаттық қуат блогы бар, түс температурасы 5000К, жарық ағыны 4157ЛМ, тиімділігі 122ЛМ/вт, түс температурасы 5000К	дана
247-102-3244	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 45 Вт, алюминий корпусында, кіріктірілген, өлшемдері 1524х78х66мм, қорғаныс дәрежесі IP40, апаттық қуат көзімен, жарық ағыны 5168 Лм, тиімділігі 115 Лм/Вт, түс температурасы 5000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3245	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 65 Вт, алюминий корпусында, кіріктірілген, өлшемдері 1524х78х66 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, апаттық қуат көзімен, жарық ағыны 7150 Лм, тиімділігі 110 Лм/Вт, түс температурасы 5000К	дана
247-102-3246	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 72 Вт, алюминий корпусында, кіріктірілген, өлшемдері 1524х78х66 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, апаттық қуат көзімен, жарық ағыны 7636 Лм, тиімділігі 106 Лм/Вт, түс температурасы 5000К	дана
247-102-3247	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 32 Вт, жарық ағыны 4100 лм, тиімділігі 128 лм/Вт, алюминий корпусында, кіріктірілген, өлшемдері 1242х222х42 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, апаттық қуат блогы, түс температурасы 4000/5000К	дана
247-102-3248	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 36 Вт, алюминий корпусында, кіріктірілген, өлшемдері 1242х222х42 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, апаттық қуат көзімен, жарық ағыны 4010 Лм, тиімділігі 111 Лм/Вт, түс температурасы 4000/5000К	дана
247-102-3249	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 44 Вт, жарық ағыны 5700 Лм, тиімділігі 130 Лм/Вт, алюминий корпусы, кіріктірілген, өлшемдері 1242х222х42 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, апаттық қуат көзімен, түс температурасы 5000К	дана
247-102-3250	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 34 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 76 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 2900 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 2700К/4000К, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-102-3251	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 70 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 64 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 4500 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000К, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-102-3252	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 64 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >89, жарық ағыны 1250 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000К, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-102-3253	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 89 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 2500 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000К, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,94	дана
247-102-3254	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы сызықтық, қуаты 48 Вт, жарық ағыны 8000 Лм, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP20, түсті көрсету индексі 80-89 (1В класы), жарықты тарату симметриялы, номиналды кернеуі 220 В	дана
247-102-3255	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы аспалы, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 1127х70х70 мм, қуаты 28 Вт, жарық ағыны 2600 Лм, түс температурасы 4000К, корпус түсі қара, түсті көрсету индексі 80 CRI, жарық сәулесінің кең бұрышы 120°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3256	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы өлшемі 1472х65х60мм, қуаты 60 Вт, түс температурасы 4000К, түсті көрсету индексі 90Ra, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-3257	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы өлшемі 1962х65х60 мм, қуаты 80 Вт, түс температурасы 4000К, түсті көрсету индексі 90Ra, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-3258	Жарықдиодты сызықтық профиль шамы қуат 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 100 лм/Вт, түс беру индексі (CRI) >80, жарық ағыны 3200 Лм, пульсация коэффициенті <1%, дисперсия бұрышы D120, түс температурасы 3000К / 4000К, ток соғудан қорғау класы I, қуат кернеуі 230 В, қуат коэффициенті (cos φ)> 0,95, өлшемдері 1212х60х68 мм	дана
247-102-3300	Жарықдиодты кардан шамы	дана
247-102-3301	Жарықдиодты кардан шамы қуаты 9 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық тиімділігі 78 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 700 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000К/4000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-102-3302	Жарықдиодты кардан шамы қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, жарық ағыны 600 Лм, пульсация коэффициенті <5%, угол рассеивания D45, цветовая температура 3000К/4000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-102-3303	Жарықдиодты кардан шамы қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, DALI күңгірттеу, жарықтың тиімділігі 38 лм/Вт, түстерді көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 600 лм, пульсация коэффициенті <5%, угол рассеивания D45, цветовая температура 3000К/4000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-102-3304	Жарықдиодты кардан шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, DALI күңгірттеу, жарықтың тиімділігі 87 лм/Вт, түстерді көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 2600 лм, пульсация коэффициенті <5%, угол рассеивания D45, цветовая температура 3000К/4000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-102-3400	Кеңсе шамы, жарықдиодты панель	
247-102-3408	Кеңсе шамы, жарықдиодты панель кіріктірілген, қуаты 9 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 300х300х29мм, жарық ағыны 765лм, кернеуі 220В,	дана
247-102-3409	Кеңсе шамы, жарықдиодты панель кіріктірілетін, қуаты 34 Вт, жарық ағыны 3600 лм, түс температурасы 4000К, с БАП 3 сағат, өлшемдері 595мх595мм, номиналды кернеуі 220-240 В	дана
247-102-3600	Драйвер	
247-102-3617	Көшені жарықтандыруға арналған драйвер, қуаты 50 Вт, шамның корпусына жалғанған шамға қосылу әдісі, номиналды кернеуі 230 В	дана
247-102-3618	Көшелерді жарықтандыруға арналған драйвер, қуаты 60 Вт, пластикалық корпус, номиналды кернеуі 230 В, шамның корпусына орнатылған шамға қосылу әдісі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3619	Драйвер қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, температуралық режим +5-тен +35 С-қа дейін, қоректендіру кернеуі 230 В, іске қосу тогының импульсінің ұзақтығы 308 мкс	дана
247-102-3623	Драйвер қуаты 350 Вт, қорғаныс деңгейі IP20, кернеуі 24 В	дана
247-102-3700	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам	
247-102-3713	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам дөңгелек, жапсырма, өлшемдері 330х330х61 мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 24 Вт, апаттық қуат көзімен, жарық ағыны 2710 Лм, энергия тиімділігі 113 лм/Вт, температуралық режим -40-тан +40 °С-қа дейін, КСС түрі Д	дана
247-102-3714	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 14 Вт, жарық ағыны 800 лм, өлшемі d250х95, түс температурасы 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3715	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам жапсырма, қуаты 20 Вт, жарық ағыны 1200 лм, өлшемдері d300х95, түс температурасы 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP20, опал диффузоры (ақ)	дана
247-102-3716	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам жапсырма, қуаты 26 Вт, жарық ағыны 1500 лм, өлшемдері d350х110, түс температурасы 4000К/6500К, қорғалған дәрежесі IP20, опал диффузоры (ақ)	дана
247-102-3717	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, жарық ағыны 2100 лм, өлшемдері d450х110, түс температурасы 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3718	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 14 Вт, жарық ағыны 800 лм, өлшемдері d250х95, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20, опал диффузоры (ақ)	дана
247-102-3719	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 20 Вт, қуаты 1200 лм, өлшемдері d300х95, түс температурасы 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3720	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 26 Вт, жарық ағыны 1500 лм, өлшемдері d350х110, түс температурасы 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3721	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, жарық ағыны 2100 лм, өлшемдері d450х110, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3722	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 60 Вт, жарық ағыны 5400 лм, өлшемдері d500х75, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3723	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 80 Вт, жарық ағыны 7500 лм, жарық ағыны d600х75, жарық ағыны 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3724	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 20 Вт, жарық ағыны 1200 лм, өлшемдері d300х90, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3725	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3240 лм, өлшемдері 340х340х60 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3726	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 65 Вт, жарық ағыны 5850 лм, өлшемдері 485х485х60 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3727	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, жарық ағыны 900 лм, өлшемдері d170х50, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65, су өткізбейтін, корпус материалы пластик	дана
247-102-3728	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1350 Лм, өлшемдері d200х55, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3729	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 30 Вт, жарық ағыны 2250 лм, өлшемдері d320х113, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65, су өткізбейтін	дана
247-102-3730	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, кіріктірілген инфрақызыл қозғалыс сенсоры бар, жарық ағыны 1350 Лм, өлшемдері d200х55, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP54, су өткізбейтін	дана
247-102-3731	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, жарық ағыны 900 лм, өлшемдері 205х105х54, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-3732	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1350 лм, өлшемдері 260х135х58, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65, су өткізбейтін	дана
247-102-3733	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 12 Вт, жарық ағыны 900 Лм, өлшемдері d170х65, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-3734	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1350 Лм, өлшемдері d230х79, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-3735	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1350 лм, өлшемдері d220х67, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65, шаң өткізбейтін үстіңгі қабат	дана
247-102-3736	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 15 Вт, жарық 1050 лм, өлшемдері 190х190х45, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 4000К	дана
247-102-3737	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 15 Вт, кіріктірілген инфрақызыл қозғалыс сенсоры бар, жарық ағыны 1500 лм, өлшемдері d250х50, қорғаныс дәрежесі IP20, түс температурасы 4000К	дана
247-102-3738	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, кірістірілген микротолқынды қозғалыс сенсоры, жарық ағыны 1350 лм, өлшемдері d220х88, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-3739	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 30 Вт, кірістірілген микротолқынды қозғалыс сенсоры, жарық ағыны 2200 лм, өлшемдері d320х113, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-102-3740	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам өлшемдері 200х200х35 мм, жарық ағыны 1600 лм, қуаты 15 Вт, түс температурасы 4200К, қорғаныс дәрежесі IP44, корпус материалы алюминий, жапсырма	дана
247-102-3741	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам өлшемдері 200х200х35 мм жарық ағыны 1600ЛМ, 15 Вт, түс температурасы 4200К, қорғаныс дәрежесі IP44, корпус материалы алюминий, микротолқынды қозғалыс сенсоры бар жапсырма	дана
247-102-3742	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам жапсырма, алюминий корпусы, өлшемдері 280х80 мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 27 Вт	дана
247-102-3743	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам жапсырма, алюминий корпусы, өлшемдері 280х63 мм, қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 24 Вт	дана
247-102-3744	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам жапсырма, алюминий корпусы, өлшемдері 300х100 мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 27 Вт	дана
247-102-3745	Қозғалыс және дыбыс сенсоры, қамту бұрышы 140 градус	дана
247-102-3746	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қоректендіру кернеуінің диапазоны 18-220В-корпустың диаметрі D180 вандалға қарсы, сенсорсыз, қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-102-3747	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам кернеуі 220В- корпустың диаметрі D180 вандалға қарсы, микротолқынды қозғалыс сенсоры мен фото сенсоры бар, қуаты 18 Вт, IP54 ҚР СТ 3055-2017	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3748	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 12/14/16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 1440/1680/1920 Лм, өлшемі 152х95х203 мм, түс температурасы 3000К/4000К/5000К, алюминий корпусы, үстіңгі жағы	дана
247-102-3749	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 1920Лм, өлшемдері 152х95х203мм, түс температурасы 3000К/4000К/5000К, интеллектуалды басқару модулі бар алюминий корпус, үстіңгі тақтайша, микротолқынды қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-3750	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 18/20/22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66 корпус материалы алюминий, жарық ағыны 2160/2400/2640 Лм, өлшемдері 127х95х356 мм, түс температурасы 3000К/4000К/5000К, үстеме	дана
247-102-3751	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 2640 Лм, өлшемдері 127х95х356мм, түс температурасы 3000К/4000К/5000К, интеллектуалды басқару модулі бар алюминий корпус, үстіңгі тақтайша, микротолқынды қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-3752	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 2250 Лм, өлшемдері 300х64мм, түс температурасы 3000К/4000К/5000К, материал корпусы алюминий, үстіңгі қабат	дана
247-102-3753	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам өлшемдері 300х64мм, қуаты 24 Вт, жарық ағыны 2250Лм, түс температурасы 3000К/4000К/5000К, қорғаныс дәрежесі IP54, интеллектуалды басқару модулі бар алюминий корпус, үстіңгі тақтайша, микротолқынды қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-3754	ТКШ-2 үшін жарықдиодты шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 2250 Лм, өлшемдері 300х64мм, түс температурасы 3000К/4000К/5000К, БАП Em1, корпус материалы алюминий, үстеме	дана
247-102-3800	Жарықдиодты кеңсе шамы-2	
247-102-3801	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 32 Вт, өлшемдері 595х595х40 мм, "Грильято" және "Армстронг" төбелік жүйелері үшін	дана
247-102-3802	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 БАП-пен орындалуы; қорғау дәрежесі IP20, қуаты 32 Вт, авариялық қоректендіру блогы бар, өлшемдері 595х595х40 мм, "Грильято" және "Армстронг" төбелік жүйелері үшін	дана
247-102-3803	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 32 Вт, өлшемдері 595х595х40 мм, "Грильято" және "Армстронг" төбелік жүйелері үшін	дана
247-102-3804	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қорғау дәрежесі IP 20, қуаты 32 Вт, өлшемдері 1200х100х40 мм	дана
247-102-3805	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 32 Вт, апаттық қуат көзімен, өлшемдері 1200х100х40 мм	дана
247-102-3807	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 аспалы төбелерге арналған жарықдиодты жарықдиодты шам, корпус: анодталған алюминий, оның шеткі қабырғаларында жарықдиодты шамдар орнатылған, қуаты: 42 Вт, жарық ағыны: 4258 лм, кіріс кернеуі: 220В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -20°С-тан +50°С-қа дейін, қорғаныс: IP20, өлшемдері: 595×595×30мм, орнату: ұстағыштардың көмегімен төбенің ішіне салынған, мақсаты: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және басқа да үй-жайлар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3809	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 жарықдиодты үстеме шам, корпус: пластик, стандартты түсі — ақ, жарық көзі: T8, жарық ағыны: 2150лм, қуаты: 1×16 Вт, кіріс кернеуі: 100–277В айнымалы ток, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -20°С-тан +40°С-қа дейін, қорғаныс: IP20, өлшемдері: 1200×25мм, орнату: аспалы төбеге немесе қабырғаға, мақсаты: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және т.б үй-жайлар	дана
247-102-3810	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 жарықдиодты төбе/қабырға шамы, полистиролдан және ABS пластиктен жасалған корпус және диффузор, қуаты: 36 Вт, жарық ағыны: 4824лм, кіріс кернеуі: 220В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -20°С-тан +65°С-қа дейін, қорғаныс: IP20, өлшемдері: 430×430×65мм, орнату: төбенің ішіне немесе қабырғаға орнатылған, мақсаты: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және басқа үй-жайлар	дана
247-102-3811	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 аспалы төбелерге арналған жарықдиодты жарықдиодты шам, корпус: анодталған алюминий, оның шеткі қабырғаларында жарықдиодты шамдар орнатылған, қуаты: 24 Вт, жарық ағыны: 2160лм, кіріс кернеуі: 220В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -20°С-тан +45°С-қа дейін, қорғаныс: IP20, өлшемдері: 220×220×30мм, орнату: ұстағыштардың көмегімен төбенің ішіне салынған, мақсаты: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және басқа да үй-жайлар	дана
247-102-3812	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 жарықдиодты сызықты төбелік шам, корпус: анодталған алюминий, оның шеткі қабырғаларында жарық диодтары орнатылған, қуаты: 50 Вт, жарық ағыны: 4000лм, кіріс кернеуі: 220В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -10°С-тан +45°С-қа дейін, қорғаныс: IP20, өлшемдері: 1200×50×75мм, орнату: төбеге, мақсаты: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және т.б үй-жайлар	дана
247-102-3813	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 аспалы төбелерге арналған жарықдиодты жарықдиодты шам, корпус: анодталған алюминий, оның шеткі қабырғаларында жарықдиодты шамдар орнатылған, қуаты: 42 Вт, жарық ағыны: 4720лм, кіріс кернеуі: 100–265В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -30°С-тан +70°С-қа дейін, қорғаныс: IP20, өлшемдері: 600×600×30мм, орнату: төбенің ішіне орнатылған. ұстаушылар, тағайындау: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және басқа үй-жайлар	дана
247-102-3815	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 аспалы төбелерге арналған жарықдиодты жарықдиодты шам, корпус: анодталған алюминий, жарық диодтары шеткі бүйір қабырғаларына орнатылған, қуаты: 12 Вт, жарық температурасы: 4000К, жарық ағыны: 960лм, кіріс кернеуі: 220В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -20°С-тан +45°С-қа дейін, қорғаныс: IP20, өлшемдері: 170×170×8,5мм, орнату: төбенің ішіне салынған ұстаушылардың көмегімен тағайындау: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және басқа үй-жайлар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3816	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 жарықдиодты аспалы шам, корпус: анодталған алюминий, оның шеткі қабырғаларында жарық диодтары орнатылған, қуаты: 10 Вт, жарық ағыны: 1104лм, кіріс кернеуі: 220В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -20°С-тан +55°С-қа дейін, қорғаныс: IP20, өлшемдері: 330×80×80мм, орнату: төбеге ұстағыштардың көмегімен салынған, мақсаты: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және басқа да үй-жайлар.	дана
247-102-3817	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 материалдың корпусы алюминий, кіріктірілген, өлшемдері 595х180х35 мм, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, қуаты 21 Вт, апаттық қуат көзімен	дана
247-102-3818	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 материалдың корпусы алюминий, кіріктірілген, өлшемдері 1200х180х35 мм, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, қуаты 36 Вт, апаттық қуат көзімен	дана
247-102-3819	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 материалдың корпусы алюминий, кіріктірілген, өлшемдері 1200х180х35 мм, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, қуаты 44 Вт, апаттық қуат көзімен	дана
247-102-3820	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 алюминий материалының корпусы, кіріктірілген, 1200х180х35 мм, қорғаныс дәрежесі IP40/IP20, қуаты 50 Вт, апаттық қуат көзімен	дана
247-102-3821	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 материалдың корпусы алюминий, кіріктірілген, өлшемдері 595х595х35 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 26,5 Вт, апаттық қуат блогы бар	дана
247-102-3822	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 материалдың корпусы алюминийден жасалған, кіріктірілген, өлшемдері 595х595х35 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 32 Вт, апаттық қуат көзімен.	дана
247-102-3823	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 материалдың корпусы алюминий, кіріктірілген, өлшемдері 595х595х35 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 36 Вт, апаттық қуат көзімен	дана
247-102-3824	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 корпусы алюминий, кіріктірілетін, өлшемдері 595х595х35 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 44 Вт, авариялық қоректендіру блогы бар.	дана
247-102-3825	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 корпусы алюминий, кіріктірілетін, өлшемдері 1195х595х40 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 64 Вт, авариялық қоректендіру блогы бар	дана
247-102-3826	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, өлшемдері 595х595 мм, IP20 дәрежесі, қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3200 лм, түс температурасы 4000К, пульсациясыз	дана
247-102-3827	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, өлшемдері 597х597 мм, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 38 Вт, жарық ағыны 3600 лм, түс температурасы 4000К, пульсациясыз	дана
247-102-3828	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, өлшемдері 595х1195 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 45 Вт, жарық ағыны 5400 лм, түс температурасы 4000К, пульсациясыз	дана
247-102-3829	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, өлшемдері 597х597мм, IP40, қуаты 35 Вт, жарық ағыны 4000 лм, түс температурасы 4000К, пульсациясыз	дана
247-102-3830	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, өлшемдері 300х1200 мм, қорғаныс дәрежесі IP44, қуаты 28,5 Вт; жарық ағыны 3600 лм, түс температурасы 4000К, пульсациясыз	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3831	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, өлшемдері 595х595 мм, қорғаныс дәрежесі IP44, қуаты 28,5 Вт; жарық ағыны 3600 Лм, түс температурасы 4000К, пульсациясыз, опал диффузоры	дана
247-102-3832	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, өлшемдері 595х595 мм, қорғаныс дәрежесі IP44, қуаты 28,5 Вт; жарық ағыны 3600 Лм, түс температурасы 4000К, пульсациясыз, микропризматикалық оптика	дана
247-102-3833	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 аспалы, өлшемдері 1200х70х50 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 34 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, түс температурасы 4000К, пульсациясыз	дана
247-102-3834	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 аспалы, өлшемдері 1127х70х70 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 19,6 Вт; жарық ағыны 2700 лм, түс температурасы 4000К, пульсациясыз	дана
247-102-3835	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 аспалы, өлшемдері 1127х70х70 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 30 Вт, түс температурасы 4000ЛМ, түс температурасы 4000К, пульсациясыз	дана
247-102-3836	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 аспалы, өлшемдері 1407х70х70 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 24 Вт, жарық ағыны 3400 Лм, түс температурасы 4000К, пульсациясыз	дана
247-102-3837	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 аспалы, өлшемдері 1407х70х70 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 37 Вт, жарық ағыны 5000 лм, түс температурасы 4000К, пульсациясыз	дана
247-102-3838	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, микропризм диффузорының түрі, жарық ағыны 3840 лм	дана
247-102-3839	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, микропризм диффузорының түрі, жарық ағыны 4800 лм	дана
247-102-3840	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, микропризм диффузорының түрі, жарық ағыны 5640 лм	дана
247-102-3841	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 65 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, микропризм диффузорының түрі, жарық ағыны 7800 лм	дана
247-102-3842	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, микропризм диффузорының түрі, жарық ағыны 3840 лм	дана
247-102-3843	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, микропризм диффузорының түрі, жарық ағыны 4800 лм	дана
247-102-3844	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 47 Вт, IP54, микропризм диффузорының түрі, жарық ағыны 5640 лм	дана
247-102-3845	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 65 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, микропризм диффузорының TI, жарық ағыны 7800 лм	дана
247-102-3846	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 2160 лм	дана
247-102-3847	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 1100 лм	дана
247-102-3848	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 45 Вт, жарық ағыны 3200 лм, өлшемдері 595х595х14 мм, түс температурасы 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3849	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 45 Вт, жарық ағыны 3200 лм, өлшемдері 1195х295х14 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3850	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 35 Вт, жарық ағыны 2800 лм, өлшемдері 595х595х9 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3851	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 3200 лм, өлшемдері 595х595х30 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3852	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 48 Вт, жарық ағыны 3840 Лм, өлшемдері 595х595х30 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3853	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 6400 лм, өлшемдері 595х595х30 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3854	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 35 Вт, жарық ағыны 2700 лм, өлшемдері 595х595х20 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3855	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 6400 лм, өлшемдері 595х595х20мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20, призма диффузоры	дана
247-102-3856	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 опал диффузорымен қуаты 36 Вт, жарық ағыны 2700 лм, өлшемдері 595х595х20мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3857	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген/үстеме, шам(4х9 Вт), өлшемдері 617х595х70 мм, қорғаныс дәрежесі IP20 (шамдар бөлек сатып алынады)	дана
247-102-3858	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, қуаты 3 Вт, жарық ағыны 240 лм, өлшемдері d85х8,5 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3859	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, қуаты 7 Вт, жарық ағыны 560 лм, өлшемдері d120х8,5 мм, түс температурасы 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3860	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, қуаты 12 Вт, жарық ағыны 960 лм, өлшемдері d170х8,5 мм, өлшемдері 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3861	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1440 лм, өлшемдері d220х8,5 мм, түс температурасы 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3862	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 жапсырма, қуаты 12 Вт, жарық ағыны 960 лм, өлшемдері d160х30 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3863	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 жапсырма, қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1440 Лм, өлшемдері d210х30, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3864	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 жапсырма, қуаты 24 Вт, жарық ағыны 1920 лм, өлшемдері d280х30 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3865	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, қуаты 7 Вт, жарық ағыны 560 лм, өлшемдері 120х120х8,5 мм, түс температурасы 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3866	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, қуаты 12 Вт, жарық ағыны 960 лм, өлшемдері 170х170х8,5 мм, түс температурасы 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3867	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген, қуаты 18 Вт, жарық шығысы 1440 лм, өлшемдері 220х220х8,5 мм, түс температурасы 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3868	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 жапсырма, қуаты 12 Вт, жарық ағыны 960 Лм, өлшемдері 160х160х30 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3869	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 жапсырма, қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1440 Лм, өлшемдері 210х210х30 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3870	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 жапсырма, қуаты 24 Вт, жарық ағыны 1920 лм, өлшемдері 280х280х30 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3871	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген нүкте, қуаты 10 Вт, жарық ағыны 900 лм, өлшемдері D100х7.5 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3872	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген нүкте, қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1620 лм, өлшемдері D120х7.5 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3873	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген нүкте, қуаты 24 Вт, жарық ағыны 2160 лм, өлшемдері D170х7.5 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3874	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 кіріктірілген нүкте, қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3240 лм, өлшемдері D220х7.5 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3875	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықты, шам (1х18 Вт), өлшемдері 1220х32х17 мм, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3876	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықты, шам (2х18 Вт), өлшемдері 1230х42х23 мм, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3877	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықты, рефлекторы бар, шам (1х18 Вт), өлшемдері 1230х125х64 мм, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3878	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықты, рефлекторлы шамы бар (2х18 Вт), өлшемдері 1230х135х95 мм, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3879	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, шам (2х9 Вт), өлшемдері 640х155х65 мм, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3880	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықты, шам (2х18 Вт), өлшемдері 1250х155х65 мм, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3881	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, қуаты 9 Вт, жарық ағыны 720 лм, өлшемдері 302х74х23 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3882	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1440 лм, өлшемдері 605х74х23 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3883	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, қуаты 27 Вт, жарық ағыны 2160 лм, өлшемдері 900х74х23 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3884	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, қуаты 36 Вт, жарық ағыны 2700 лм, өлшемдері 1210х74х23 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3885	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, қуаты 80 Вт, жарық ағыны 6000 лм, өлшемдері 1210х74х23 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3886	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, қуаты 36 Вт, жарық ағыны 4200 лм, өлшемдері 900х60х25 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3887	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, қуаты 54 Вт, жарық ағыны 6400 лм, өлшемдері 1200х60х25 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3888	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, қуаты 30 Вт, опал диффузорының тиі, жарық ағыны 2400 Лм, өлшемдері 610х75х25 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3889	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, опал диффузорының түрі, қуаты 60 Вт, жарық ағыны 4800 Лм, өлшемдері 1210х75х25 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3890	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, опал диффузорының түрі, қалыңдығы 80 Вт, жарық ағыны 5800 Лм, өлшемдері 1210х100х25 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3891	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, опал диффузорының түрі, қуаты 120 Вт, жарық ағыны 8700 Лм, өлшемдері 1210х100х25 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3892	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 сызықтық, қуаты 40 Вт, жарық ағыны 3000 лм, өлшемдері 1175х50х70 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-3893	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 өлшемдері 595х595х20 мм, қуаты 40 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-3894	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 өлшемдері 595х595х20 мм, қуаты 40 Вт, түс температурасы 4000К қорғаныс дәрежесі IP40, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-3895	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 өлшемдері 595х200х40 мм, қуаты 20 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-3896	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 өлшемдері 1200х600х20 мм, қуаты 60 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40, опал диффузорының түрі, алюминий корпусының материалы, әмбебап	дана
247-102-3897	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 өлшемдері 1200х600х20 мм, қуаты 80 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40, опал диффузорының түрі, алюминий корпусының материалы, әмбебап	дана
247-102-3898	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 өлшемдері 1200х180х40 мм, қуаты 40 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40, опал диффузорының түрі, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-3899	Жарықдиодты кеңсе шамы-2 өлшемдері 1200х180х40 мм, қуаты 60 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP40, опал диффузорының түрі, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-3900	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам	
247-102-3901	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам жапсырма, 205х105х54мм, сопақша, IP54, қуаты 12 Вт, 960лм, 4000К, пульсациясыз, қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-3902	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам жапсырма, 220х88мм, дөңгелек, IP54, қуаты 20 Вт, 1600лм, 4000К, пульсациясыз, қозғалыс сенсоры бар	дана
247-102-3903	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам жапсырма, 220х88мм, дөңгелек, IP65, қуаты 20 Вт, 1600лм, 4000К, пульсациясыз	дана
247-102-3904	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам жапсырма, 220х88мм дөңгелек, IP65, қуаты 20 Вт, 1600лм, 4000К, пульсациясыз	дана
247-102-3905	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам сызықтық, 600мм, қуаты 16,5 Вт; 1800лм, IP66, пульсациясыз, 4000К	дана
247-102-3906	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам сызықтық, 1200мм, қуаты 33Вт, 3600лм, IP66, пульсациясыз, 4000К	дана
247-102-3907	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам сызықтық, 1500мм, қуаты 51Вт, 5600лм, IP66, пульсациясыз, 4000К	дана
247-102-3908	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам қуаты 32 Вт, 4000К, 3360Лм, 595х595х45, IP54, күңгірт	дана
247-102-3909	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам үстеме, желілік, қуаты 15 Вт, 1900лм, IP65,4000К, мұздатылған шыны, 76*80*665мм	дана
247-102-3910	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам сызықтық, үстеме, қуаты 28,6Вт, 4000лм, IP65, 4000К, мұздатылған шыны, 76*8*1215мм	дана
247-102-3911	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам сызықтық, үстеме, қуаты 63 Вт, 8000лм, IP65, 4000К, мұздатылған шыны, 76*80*1515мм	дана
247-102-3912	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам жапсырма, қуаты 12 Вт, 1350лм, 4000К, ақ, IP65, ф390мм	дана
247-102-3913	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам жапсырма, қуаты 20 Вт, 2200лм, 4000К, ақ, IP65, ф390мм	дана
247-102-3914	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам түс температурасы 4000К, жарық ағыны 8000ЛМ, қуаты 58 Вт	дана
247-102-3915	Ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шам қуаты 31 Вт, жарық ағыны 3566 Лм, 4000К, 1040х64х74 мм, қорғаныс дәрежесі IP65, шаң мен ылғалдан қорғалған, үстеме	дана
247-102-4000	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам	
247-102-4001	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-4002	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х595х40 мм	дана
247-102-4003	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 595х295х40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4004	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х295х40 мм	дана
247-102-4005	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 595х295х40 мм	дана
247-102-4006	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 595х295х40 мм	дана
247-102-4007	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 48 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 1195х295х40мм	дана
247-102-4008	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 48 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1195х295х40мм	дана
247-102-4009	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 1195х595х40мм	дана
247-102-4010	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, өлшемдері 1195х595х40мм	дана
247-102-4011	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам жапсырма, қуаты 31 Вт, жарық ағыны 4300 лм, түс температурасы 4000К, қызмет ету мерзімі 50.000сағ, өлшемдері 200мм*1200мм	дана
247-102-4012	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам сызықтық, үстеме, қуаты 13 Вт, жарық ағыны 1200 лм, қосқыш арқылы қосылу, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 34х21х1185 мм	дана
247-102-4013	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам өлшемдері 1200х180х45 мм, қуаты 40 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP54, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4014	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам өлшемдері 1200х180х45 мм, қуаты 60 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP54, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4015	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам корпус материалы аюминий, домино Грильято төбесінің типі, өлшемдері 100х100х45 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 40 Вт	дана
247-102-4016	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-4017	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 6 Вт, жарық ағыны 1200 лм, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-4018	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1400 Лм, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-4019	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, кернеуі 220 В, түс температурасы 4000К, өлшемі d190мм, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-4020	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1440 лм, қорғаныс дәрежесі IP54	дана
247-102-4021	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам төбелік жапсырма, қуаты 16 Вт, қорғау дәрежесі IP40, өлшемі 180х55 мм	дана
247-102-4022	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қабырғалық жарықдиодты, қуаты 2х6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 90х90х260 мм	дана
247-102-4023	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 17 Вт, жарық ағыны 2358 Лм, түс температурасы 4000К, өлшемі d 350х72 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, үстеме	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4024	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 23 Вт, жарық ағыны 3100 Лм, 4000К, d 350х72 мм, қорғаныс дәрежесі IP65, үстеме, шаңға төзімді	дана
247-102-4025	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, жарық ағыны 4922 Лм, 4000К, 1165х72х80 мм, қорғаныс дәрежесі IP65, шаң-ылғалдан қорғалған	дана
247-102-4026	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 31 Вт, жарық ағыны 3992 Лм, 4000К, 595х595х40 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, әмбебап, кіріктірілген	дана
247-102-4027	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 31 Вт, жарық ағыны 3826 Лм, 4000К, 595х595х63мм, қорғаныс дәрежесі IP54, әмбебап, кіріктірілген, шаңға төзімді	дана
247-102-4028	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, жарық ағыны 4204 Лм, 4000К, 600х600х65мм, қорғаныс дәрежесі IP54, кіріктірілген	дана
247-102-4029	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 20 Вт, жарық ағыны 1956 Лм, 4000К, 1136х71х100 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, сызықты, үстеме	дана
247-102-4030	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2445 Лм, 4000К, 1416х71х100 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, сызықты, үстеме	дана
247-102-4031	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 50 Вт, жарық ағыны 4890 Лм, 4000К, 1410х71х100 мм, қорғаныс дәрежесі IP20, сызықты, үстеме	дана
247-102-4032	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, опал диффузоры	дана
247-102-4033	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4034	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, микропризматикалық диффузормен	дана
247-102-4035	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, БАП-пен орындалуы 1 сағат	дана
247-102-4036	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, БАП-пен жасалған, опал диффузоры	дана
247-102-4037	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, баптан орындалуы 3 сағат	дана
247-102-4038	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қуаты 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, БАП-пен орындалған, микропризматикалық оптика	дана
247-102-4039	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, опал диффузоры	дана
247-102-4040	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4041	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, опал диффузоры	дана
247-102-4042	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, опал диффузоры, БАП-пен бірге жасалған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4043	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4044	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, БАП-пен орындалған, микропризматикалық таратқыш	дана
247-102-4045	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х73, опал диффузоры	дана
247-102-4046	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х73, БАП-пен жасалған, опал диффузоры	дана
247-102-4047	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х73, микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4048	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х73, БАП-пен орындалған, микропризматикалық таратқыш	дана
247-102-4049	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, опал диффузоры	дана
247-102-4050	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4051	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 19 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х62, опал диффузоры	дана
247-102-4052	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 19 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х63, микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4053	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х270х73, микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4054	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х270х73, микропризматикалық диффузор, БАП-пен орындалуы 1 сағат	дана
247-102-4055	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қалқаның аз дәрежесі IP54, қуаты 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х270х73	дана
247-102-4056	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х270х73, БАПТА көрсетілген	дана
247-102-4057	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 19 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х62, опал диффузоры, БАП-пен бірге 1 сағат	дана
247-102-4058	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 19 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х63, микропризматикалық диффузор, БАП-пен орындалуы 1 сағат	дана
247-102-4059	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63	дана
247-102-4060	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 33 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х62	дана
247-102-4061	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, опал диффузоры	дана
247-102-4062	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, опал диффузоры	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4063	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4064	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, 3 сағаттық баптаумен орындалған, опал диффузоры	дана
247-102-4065	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, 3 сағаттық БАП-пен жұмыс, призматикалық / микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4066	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 37 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63	дана
247-102-4067	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 45 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х62	дана
247-102-4068	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 37 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, стандартты оптика	дана
247-102-4069	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, стандартты оптика	дана
247-102-4070	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, стандартты оптика, 3 сағаттық БАП-пен жұмыс	дана
247-102-4071	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73	дана
247-102-4072	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, баптан орындалуы 3 сағат	дана
247-102-4073	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, шашыраңқы өнімділік	дана
247-102-4074	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 37 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, 3 сағаттық баптаумен орындалған, күйдіргіш диффузор	дана
247-102-4075	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 37 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, 3 сағаттық БАП-пен жұмыс, призматикалық / микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4076	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 38 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х62, опал диффузоры	дана
247-102-4077	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 38 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х62, призматикалық/микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4078	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1170х270х73, опал диффузоры	дана
247-102-4079	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1170х270х73, призматикалық/микропризматикалық диффузор, БАП-пен орындалуы 1 сағат	дана
247-102-4080	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1170х270х73, призматикалық/микропризматикалық диффузор	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4081	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1170х270х73, призматикалық/микропризматикалық диффузор, 1 сағаттық БАП-тан жасалған, призматикалық/микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4082	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 38 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х62, 3 сағаттық баптаумен орындалған, опал диффузоры	дана
247-102-4083	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 38 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х62, баптан орындалуы 3 сағат	дана
247-102-4084	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, опал диффузоры	дана
247-102-4085	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, призматикалық/микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4086	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, опал диффузоры	дана
247-102-4087	Қоғамдық бөлмелерге арналған жарықдиодты шам қорғау дәрежесі IP54, қуаты 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, призматикалық/микропризматикалық диффузор	дана
247-102-4100	Жарықдиодты аспалы шам	
247-102-4101	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, желдің тиімділігі 117 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >90; жарық ағыны 2100 лм; пульсация коэффициенті <1%; угол рассеивания D60; цветовая температура 4000К; класс защиты от поражения током II; напряжение питания 230 В; коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-102-4102	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, корпустың ені шамамен 90 мм	дана
247-102-4103	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 12 Вт, түс температурасы 4500К, қорғаныс дәрежесі IP20, панель	дана
247-102-4104	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 27 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-4105	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 48 Вт, түс температурасы 4000К, жарық ағыны 2880ЛМ, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-4106	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 24 Вт, жарық ағыны 2420 лм, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-4107	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 48 Вт, жарық ағыны 4300 лм, түс температурасы 4500К, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-4108	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3620 лм, түс температурасы 4500К, қорғаныс дәрежесі IP40, опал диффузорының түрі	дана
247-102-4109	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 36 Вт, диффузор түрі призма, жарық ағыны 3600ЛМ, түс температурасы 6000К, қорғаныс дәрежесі IP40	дана
247-102-4110	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 20 Вт, жарық ағыны 1400 Лм, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-4111	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 36 Вт, түс температурасы 6000К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-4112	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 24 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4113	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 50 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-4114	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 48 Вт, қуаты 600х600 мм, жарық ағыны 3400 Лм, түс температурасы 6000К, қорғаныс дәрежесі IP20	дана
247-102-4115	Жарықдиодты аспалы шам қуаты 62 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық тиімділігі 85 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 4400 лм; толқын коэффициенті <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000К; класс защиты от поражения током I; напряжение питания 230 В; коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-102-4200	Жарықдиодты шамдарға арналған аксессуарлар	
247-102-4201	Жарықдиодты шамдарға арналған аксессуарлар алюминийден жасалған соңғы қақпақ	дана
247-102-4202	Жарықдиодты шамдарға арналған аксессуарлар жеңілдетілген аспалар жиынтығы	дана
247-102-4203	Жарықдиодты шамдарға арналған аксессуарлар 600х600 мм төбелік шамдарға арналған металл жақтау	дана
247-102-4300	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2	
247-102-4301	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 25 Вт, 2500 Лм, 4000К, 100х100х55 (1 модуль)	дана
247-102-4302	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 37 Вт, 3700 Лм, 4000К, 100х100х55 (1 модуль)	дана
247-102-4303	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 18 Вт, 2295 Лм, 4000К, 595х295х40	дана
247-102-4304	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 18 Вт, 2295 Лм, 4000К, 595х295х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4305	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қуаты 27 Вт, 3442 Лм, 4000К, 595х595х40	дана
247-102-4306	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 27 Вт, 3442 Лм, 4000К, 595х595х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4307	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 595х595х40	дана
247-102-4308	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 595х595х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4309	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 595х595х40, баптаумен орындалуы, күңгірттендіруді қолдайтын драйвер	дана
247-102-4310	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 1195х295х40	дана
247-102-4311	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 1195х295х40, апаттық қуат көзі 3 сағатқа	дана
247-102-4312	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 595х595х40	дана
247-102-4313	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 595х595х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4314	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 36 Вт, 4558 Лм, 4000К, 1195х295х40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4315	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 36 Вт, 4558 Лм, 4000К, 1195х295х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4316	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595х595х40	дана
247-102-4317	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595х595х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4318	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 54 Вт, 6883 Лм, 4000К, 1195х295х40	дана
247-102-4319	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 54 Вт, 6883 Лм, 4000К, 1195х295х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4320	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, 54 Вт, 6883 Лм, 4000К, 1195х595х40	дана
247-102-4321	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, 54 Вт, 6883 Лм, 4000К, 1195х595х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4322	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 72 Вт, 9177 Лм, 4000К, 1195х595х40	дана
247-102-4323	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 72 Вт, 9177 Лм, 4000К, 1195х595х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4324	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 31 Вт, 3278 Лм, 4000К, 595х595х50	дана
247-102-4325	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 31 Вт, 3278 Лм, 4000К, 595х595х50, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4326	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 16 Вт, 1744 Лм, 4000К, 295х295х40	дана
247-102-4327	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 18 Вт, 2294 Лм, 4000К, 595х295х40	дана
247-102-4328	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 18 Вт, 2294 Лм, 4000К, 595х295х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4329	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 27 Вт, 3442 Лм, 4000К, 595х595х40	дана
247-102-4330	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 595х595х40	дана
247-102-4331	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 595х595х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4332	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 595х595х40	дана
247-102-4333	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 595х595х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4334	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 36 Вт, 4589 Лм, 4000К, 1195х295х40	дана
247-102-4335	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595х595х40	дана
247-102-4336	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595х595х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4337	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 54 Вт, 6683 Лм, 4000К, 1195х595х40	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4338	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 54 Вт, 6683 Лм, 4000К, 1195х595х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4339	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 72 Вт, 9177 Лм, 4000К, 1195х595х40	дана
247-102-4340	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 590х590х40	дана
247-102-4341	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 590х590х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4342	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 590х590х40	дана
247-102-4343	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 36 Вт, 4589 Лм, 4000К, 590х590х40, басқарылатын сенсор	дана
247-102-4344	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 36 Вт, 4589 Лм, 4000К, 590х590х40, басқаруы бар датчик, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4345	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 590х590х40	дана
247-102-4346	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP40, қуаты 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 590х590х40, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4347	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қуаты 38 Вт, 4400 Лм, 4000К, 595х595х11, LGP панелі	дана
247-102-4348	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, қуаты 38 Вт, 4400 Лм, 4000К, 595х595х11, LGP панелі, БАП-пен орындалуы	дана
247-102-4349	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 модулімен, қорғау дәрежесі IP54, қуаты 10 Вт, 1050 Лм, 4000К, 110х40	дана
247-102-4350	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 модулімен, қорғау дәрежесі IP54, қуаты 18 Вт, 1980 Лм, 4000К, 190х40	дана
247-102-4351	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 модулімен, қорғау дәрежесі IP54, қуаты 25 Вт, 2950 Лм, 4000К, 228х40	дана
247-102-4352	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 модульмен, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 10-13-16 Вт, (қосқыш), 10 Вт:950-1000ЛМ/13 Вт:1200-1450ЛМ/16 Вт:1500-1800ЛМ, 3000/4000К/5700К (қосқыш)	дана
247-102-4353	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 модулімен, қорғау дәрежесі IP54/20, қуаты 10 Вт, 920 Лм, 4000 К, 115х61	дана
247-102-4354	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 модульмен, қорғаныс дәрежесі IP54/20, қуаты 13 Вт, 1077 Лм, 4000К, 145х61	дана
247-102-4355	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 модулімен, қорғау дәрежесі IP54/20, қуаты 16 Вт, 1573 Лм, 4000К 190х74	дана
247-102-4356	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 модулімен, қорғау дәрежесі IP54/20, қуаты 20 Вт, 1895 Лм, 4000К, 225х84	дана
247-102-4357	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 модульмен, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 13 Вт, 1160 Лм, 4000К, 110х80	дана
247-102-4358	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 модулімен, қорғау дәрежесі IP20, қуаты 25 Вт, 2620 Лм, 4000К, 190х100	дана
247-102-4359	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 модульмен, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 35 Вт, 3417 Лм, 4000К, 230х110	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4360	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 кіріктірілген, корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 20 Вт, 1819 Лм, 4000К, 563х100х115	дана
247-102-4361	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 кіріктірілетін, корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 20 Вт, 1819 Лм, 4000К, 563х100х115, БАП-пен орындалған, 3 сағат	дана
247-102-4362	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 кіріктірілген, корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 40 Вт, 3638 Лм, 4000К, 1126х100х115	дана
247-102-4363	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 кіріктірілетін, корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 40 Вт, 3638 Лм, 4000К, 1126х100х115, БАП-пен орындалған, 3 сағат	дана
247-102-4364	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 кіріктірілген, корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 50 Вт, 4550 Лм, 4000К, 1406х100х115	дана
247-102-4365	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 кіріктірілетін, корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 50 Вт, 4550 Лм, 4000К, 1406х100х115, бапта көрсетілген, 3 сағат	дана
247-102-4366	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 кіріктірілген, корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 80 Вт, 7276 Лм, 4000К, 2250х100х115	дана
247-102-4367	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 кіріктірілетін, корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 80 Вт, 7276 Лм, 4000К, 2250х100х115, бапта көрсетілген, 3 сағат	дана
247-102-4368	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 20 Вт, 1956 Лм, 4000К, 567х71х100	дана
247-102-4369	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 20 Вт, 1956 Лм, 4000К, 567х71х100, Бапта көрсетілген, 3 сағат	дана
247-102-4370	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 40 Вт, 3912 Лм, 4000К, 1130х71х100	дана
247-102-4371	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 40 Вт, 3912 Лм, 4000К, 1130х71х100, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-102-4372	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 50 Вт, 4890 Лм, 4000К, 1410х71х100	дана
247-102-4373	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 50 Вт, 4890 Лм, 4000К, 1410х71х100, Бапта көрсетілген, 3 сағат	дана
247-102-4374	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 80 Вт, 7840 Лм, 4000К, 2254х71х100	дана
247-102-4375	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 80 Вт, 7840 Лм, 4000К, 2254х71х100, Бапта көрсетілген, 3 сағат	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4376	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 корпус материалы алюминий, диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP20, қуаты 70 Вт, 6860 Лм, 4000К, 964х964х100	дана
247-102-4377	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 40 Вт, 3500 Лм, 4000К, 595х595	дана
247-102-4378	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 63 Вт, 5500 Лм, 4000К, 595х595	дана
247-102-4379	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 40 Вт, 3500 Лм, 4000К, 595ммх595	дана
247-102-4380	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 диффузор түрі: опал, қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 40 Вт, 3500 Лм, 4000К, 1230ммх330	дана
247-102-4381	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP44, қуаты 11 Вт, 1100 Лм, 4000К	дана
247-102-4382	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қуаты 21 Вт, 2100 Лм, 4000К, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-102-4383	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20/44, қуаты 11 Вт, 1100 Лм, 4000К	дана
247-102-4384	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20/44, қуаты 21 Вт, 2100 Лм, 4000К	дана
247-102-4385	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20, 21 Вт, 2350 лм, 4000К	дана
247-102-4386	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP20/54, қуаты 11 Вт, 1200 лм, 4000К	дана
247-102-4387	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қуаты 11 Вт, 1200 лм, 4000К	дана
247-102-4388	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қуаты 21 Вт, 2300 Лм, 4000К	дана
247-102-4389	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қуаты 11 Вт, 1100 Лм, 4000К, баптан орындау, 3 сағат	дана
247-102-4390	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қуаты 21 Вт, 2350 Лм, 4000К, баптан орындау, 3 сағат	дана
247-102-4391	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 15 Вт, 1300 Лм, 4000К, сопақша корпус	дана
247-102-4392	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғаныс дәрежесі IP54, қуаты 15 Вт, 1300 Лм, 4000К, дөңгелек корпус	дана
247-102-4393	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP65, қуаты 17 Вт, 1700 Лм, 4000К	дана
247-102-4394	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP66, қуаты 15 Вт, 1800 Лм, 4000 К	дана
247-102-4395	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-2 қорғау дәрежесі IP66, қуаты 30 Вт, 3600 Лм, 4000К	дана
247-102-4400	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3	
247-102-4401	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілген, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 15 Вт, жарық ағыны 1875 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 150х100х35 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4402	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілген, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 24 Вт, жарық ағыны 3000 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 595х210х35 мм	дана
247-102-4403	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілген, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 18 Вт, жарық температурасы 2250 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 595х210х35 мм	дана
247-102-4404	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілген, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 18 Вт, жарық ағыны 2250 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 1190х105х35 мм	дана
247-102-4405	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілген, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 36 Вт, жарық ағыны 4500 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 1190х105х35 мм	дана
247-102-4406	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500К, 1190х105х35 мм	дана
247-102-4407	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 42 Вт, 5250 Лм, 4000-6500К, 1190х105х35 мм	дана
247-102-4408	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 аспалы, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 36 Вт, 4875 Лм, 4000-6500К, 1000х50х70 мм	дана
247-102-4409	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 аспалы, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500К, 1000х50х70 мм	дана
247-102-4410	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 42 Вт, 6000 Лм, 4000-6500К, 1000х50х70 мм	дана
247-102-4411	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 36 Вт, 4500 Лм, 4000-6500К, 1190х210х35 мм	дана
247-102-4412	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 42 Вт, 5250 Лм, 4000-6500К, 1190х210х35 мм	дана
247-102-4413	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500К, 1190х210х35 мм	дана
247-102-4414	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 55 Вт, 6875 Лм, 4000-6500К, 1190х210х35 мм	дана
247-102-4415	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 84 Вт, 10500 Лм, 4000-6500К, 1190х595х35 мм	дана
247-102-4416	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 60 Вт, 7500 Лм, 4000-6500К, 1190х595х35 мм	дана
247-102-4417	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 72 Вт, 9000 Лм, 4000-6500К, 1190х595х35 мм	дана
247-102-4418	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 110 Вт, 13750 Лм, 4000-6500К, 1190х595х35 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4419	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 36 Вт, 4500 Лм, 4000-6500К, 595х595х35 мм	дана
247-102-4420	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 42 Вт, 5250 Лм, 4000-6500К, 595х595х35 мм	дана
247-102-4421	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500К, 595х595х35 мм	дана
247-102-4422	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 кіріктірілетін, қорғаныс дәрежесі IP40, қуаты 55 Вт, 6875 Лм, 4000-6500К, 595х595х35 мм	дана
247-102-4423	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қабырғалық, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 20 Вт, 2500 Лм, 4000-6500К, 390х105х83 мм	дана
247-102-4424	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қабырғалық, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500К, 390х105х83 мм	дана
247-102-4425	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қабырғалық, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 36 Вт, 4500 Лм, 4000-6500К, 1280х135х100мм	дана
247-102-4426	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қабырғалық, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 42 Вт, 5250 Лм, 4000-6500К, 1280х135х100мм	дана
247-102-4427	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қабырғалық, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 55 Вт, жарық ағыны 6875 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 1280х135х100 мм	дана
247-102-4428	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қорғау дәрежесі IP65, қуаты 12 Вт, жарық 431 Лм, түс температурасы 4000 К, өлшемдері 330х104х64 мм	дана
247-102-4429	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қорғау дәрежесі IP65, қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2304 Лм, түс температурасы 4000 К, өлшемдері 533х104х64 мм	дана
247-102-4430	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қорғаныс дәрежесі Р65, қуаты 19 Вт, жарық ағыны 2304 Лм, түс температурасы 4000 К, өлшемдері 533х104х64 мм	дана
247-102-4431	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қорғау дәрежесі IP65, қуаты 37 Вт, жарық ағыны 4608 Лм, түс температурасы 4000 К, 1040х104х64	дана
247-102-4432	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 37 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 4608 Лм, 1040х104х64, 4000К, БАП, 3 сағат	дана
247-102-4433	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 56 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 7033 Лм, 1546х104х64, 4000К	дана
247-102-4434	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 56 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 7033 Лм, 1546х104х64, 4000К, БАП, 3 сағат	дана
247-102-4435	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 19 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, 560х647х120, 1807ЛМ, 4000К	дана
247-102-4436	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 262х82, 1982 Лм, 4000К	дана
247-102-4437	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 262х82, 1982 Лм, микротолқынды сенсоры бар 4000К	дана
247-102-4438	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 262х82, 1982 Лм, 4000К, БАП, 1 сағат	дана
247-102-4439	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 262х82, 2701 Лм, 4000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4440	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 262х82, 2701 Лм, микротолқынды пеш сенсоры бар 4000К	дана
247-102-4441	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 262х82, 2701 Лм, 4000К, БАП, 1 сағат	дана
247-102-4442	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 жапсырма, дөңгелек, қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 262х82, 1982 Лм, 4000К	дана
247-102-4443	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 жапсырма, дөңгелек, қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, 250х48, 1260лм, 4000К	дана
247-102-4444	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 жапсырма, дөңгелек, қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, 250х48, 1260 Лм, 4000К, БАП, 3 сағат	дана
247-102-4445	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 жапсырма, дөңгелек, қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, 300х48, 2550 Лм, 4000К	дана
247-102-4446	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 daunlight типті ендірілетін, қуаты 33 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/20, 228х45, 3354лм, 4000К	дана
247-102-4447	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 daunlight типті кіріктірілген, қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54/20, 228х45, 3354LM, 4000К, ВАР, 3 сағат	дана
247-102-4448	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 жапсырма, қуаты 27 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, 595х595х40, 3442 Лм, 4000К	дана
247-102-4449	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 авариялық қоректендіру блогы бар жапсырма, қуаты 27 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, 595х595х40, 3442 Лм, 4000К, БАП, 1 сағат	дана
247-102-4450	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 жапсырма, қуаты 37 Вт, қорғау дәрежесі IP54, 595х595х62, 4703 Лм, 4000К	дана
247-102-4451	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 апаттық қуат блогы бар жапсырма, қуаты 37 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, 595х595х62, 4000К, БАП, 3 сағат	дана
247-102-4452	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 жапсырма, қуаты 37 Вт, қорғау дәрежесі IP65, U=220V AC/DC, 1040х104х64, 4608 Лм, 4000К	дана
247-102-4453	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 жапсырма, қуаты 37 Вт, қорғау дәрежесі IP65, 1040х104х64, 4608 Лм, 4000К, БАП, 3 сағат	дана
247-102-4454	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 Армстронг астына кіріктірілген, қуаты 31 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, 595х595х73, 3826 Лм, 4000К	дана
247-102-4455	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 Армстронг астына кіріктірілген, қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54.595х595х73. 4398LM, 4000К	дана
247-102-4456	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қорғаныс дәрежесі IP54, Армстронг астына салынған, қуаты 36 Вт, 595х595х73, 4398 Лм, 4000К, БАП, 3 сағат	дана
247-102-4457	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 78 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 238х165х186, 10092 Лм, 5000К	дана
247-102-4458	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, 249х84х65, 2870ЛМ, 4000К	дана
247-102-4459	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 94 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 15300 Лм, түс температурасы 5000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4460	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 7680 Лм, түс температурасы 4000К, микропризм диффузорының түрі	дана
247-102-4461	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 7680 Лм, түс температурасы 5000К, микропризм диффузорының түрі	дана
247-102-4462	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 7040 Лм, түс температурасы 4000К, опал диффузорының түрі	дана
247-102-4463	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 7040 Лм, түс температурасы 5000К, опал диффузорының түрі	дана
247-102-4464	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 94 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 11280 Лм, түс температурасы 4000К, микропризм диффузорының түрі	дана
247-102-4465	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 94 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық шығысы11280 Лм, түс температурасы 5000К, микропризм диффузорының түрі	дана
247-102-4466	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 94 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 10340 Лм, түсі 4000К, опал диффузорының түрі	дана
247-102-4467	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 94 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 10340 Лм, түс температурасы 5000К, опал диффузорының түрі	дана
247-102-4468	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық шығысы1920 лм, түс температурасы 4000К, микропризм диффузорының түрі	дана
247-102-4469	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 1920 Лм, түс температурасы 5000К, микропризм диффузорының түрі	дана
247-102-4470	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 1760 Лм, түс температурасы 4000К, опал диффузорының түрі	дана
247-102-4471	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 1760 Лм, түс температурасы 5000К, опал диффузорының түрі	дана
247-102-4472	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 2820 Лм, 4000К, микропризма	дана
247-102-4473	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 2820 Лм, түс температурасы 5000К, микропризм диффузорының түрі	дана
247-102-4474	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 2585 лм	дана
247-102-4475	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 2585 Лм, түс температурасы 5000К, опал диффузорының түрі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4476	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3840 Лм, түс температурасы 5000К, микропризм диффузорының түрі, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-102-4477	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3840 Лм, түс температурасы 4000К, микропризм диффузорының түрі, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-102-4478	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3520 Лм, түс температурасы 5000К, опал диффузорының түрі, БАП-пен бірге жасалған, 3 сағат	дана
247-102-4479	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3520 Лм, түс температурасы 4000К, опал диффузорының түрі, БАП-пен бірге 3 сағат	дана
247-102-4480	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5640 Лм, түс температурасы 4000К, микропризм диффузорының түрі, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-102-4481	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5640 Лм, түс температурасы 5000К, микропризм диффузорының түрі, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-102-4482	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5170 Лм, түс температурасы 4000К, опал диффузорының түрі, БАП-пен орындалуы, 3 сағат	дана
247-102-4483	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5170 Лм, түс температурасы 5000К, опал диффузорының түрі, БАП-пен бірге 3 сағат	дана
247-102-4484	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3840 Лм, түс температурасы 4000К, микропризм диффузорының түрі, 3 сағаттық ВАР өнімділігі, қаттылығы жоғары күшейтілген корпус	дана
247-102-4485	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3840 Лм, түс температурасы 5000К, микропризм диффузорының түрі, 3 сағаттық ВАР өнімділігі, қаттылығы жоғары күшейтілген корпус	дана
247-102-4486	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3520 Лм, түс температурасы 4000К, опал диффузорының түрі, 3 сағаттық ВАР өнімділігі, қаттылығы жоғары күшейтілген корпус	дана
247-102-4487	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3520 Лм, түс температурасы 5000К, опал диффузорының түрі, ВАР бар өнімділік, 3 сағат, қаттылығы жоғары күшейтілген корпус	дана
247-102-4488	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5640 Лм, түс температурасы 4000К, микропризм диффузорының түрі, 3 сағаттық ВАР өнімділігі, қаттылығы жоғары күшейтілген корпус	дана
247-102-4489	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5640 Лм, түс температурасы 5000К, микропризм диффузорының түрі, 3 сағаттық ВАР өнімділігі, қаттылығы жоғары күшейтілген корпус	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4490	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5170 Лм, түс температурасы 4000К, опал диффузорының түрі, 3 сағаттық ВАР өнімділігі, қаттылығы жоғары күшейтілген корпус	дана
247-102-4491	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, қорғаныс дәрежесі 5170 Лм, түс температурасы 5000К, опал диффузорының түрі, 3 сағаттық ВАР өнімділігі, қаттылығы жоғары күшейтілген корпус	дана
247-102-4492	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 3840 Лм, түс температурасы 4000К, микропризм диффузорының түрі, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-102-4493	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 3840 Лм, түс температурасы 5000К, микропризм диффузорының түрі, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-102-4494	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 3520 Лм, түс температурасы 4000К, опал диффузорының түрі, БАП өнімділігі 3 сағат	дана
247-102-4495	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 3520 Лм, түс температурасы 5000К, опал диффузорының түрі, БАП-пен бірге жасалған, 3 сағат	дана
247-102-4496	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 5640 Лм, түс температурасы 4000К, микропризм диффузорының түрі, БАП өнімділігі 3 сағат	дана
247-102-4497	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 5640 Лм, түс температурасы 5000К, микропризм диффузорының түрі, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-102-4498	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 5170 Лм, түс температурасы 4000К, опал диффузорының түрі, БАП-пен бірге 3 сағат	дана
247-102-4499	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-3 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 5170 Лм, түс температурасы 5000К, опал диффузорының түрі, БАП-пен бірге 3 сағат	дана
247-102-4500	Мектеп тақталары үшін жарықтандыру шамы	
247-102-4501	Мектеп тақталары үшін жарықтандыру шамы қуаты 19 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 1080х647х120 мм, жарық шығысы1807 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-102-4502	Мектеп тақталары үшін жарықтандыру шамы қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 1080х647х120 мм, жарық ағыны 3630 лм, түс температурасы 4000К	дана
247-102-4503	Мектеп тақталары үшін жарықтандыру шамы қуаты 52 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 1600х647х120 мм, жарық ағыны 4951 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-102-4504	Мектеп тақталары үшін жарықтандыру шамы қуаты 19 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемі 1230х675х123 мм, жарық ағыны 1896 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-102-4505	Мектеп тақталары үшін жарықтандыру шамы қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 1230х675х123 мм, жарық ағыны 3645 Лм, түс температурасы 4000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4506	Мектеп тақталары үшін жарықтандыру шамы жапсырма, дөңгелек, қуаты 52 Вт, қорғаныс дәрежесі IP20, өлшемдері 1600х647х120 мм, жарық ағыны 4951 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-102-4600	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4	
247-102-4601	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 42 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 5880 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-102-4602	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 85 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 11900 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-102-4603	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 1920 Лм, түс температурасы 3000К	дана
247-102-4604	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 1920 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-102-4605	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 1920 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-102-4606	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3840 Лм, түс температурасы 3000К	дана
247-102-4607	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3840 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-102-4608	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3840 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-102-4609	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5640 Лм, түс температурасы 3000К	дана
247-102-4610	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5640 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-102-4611	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5640 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-102-4612	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 корпустың ұзындығы 500 мм, қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 1800 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-102-4613	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 корпустың ұзындығы 750 мм, қуаты 27 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 2700 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-102-4614	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 корпустың ұзындығы1000 мм, қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 3600 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-102-4615	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 корпустың ұзындығы 1250 мм, қуаты 45 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 4500 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-102-4616	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 корпустың ұзындығы 1500 мм, қуаты 54 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 5400 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-102-4617	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 корпустың ұзындығы 1750 мм, қуаты 63 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 6300 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-102-4618	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 ұзындығы 2000 мм, қуаты 72 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 7200 Лм, түс температурасы 5000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4619	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 24 Вт, кернеуі 220 В, корпус пішіні төртбұрышты, микротолқынды қозғалыс сенсоры бар, өлшемдері 230х230х40 мм	дана
247-102-4620	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 24 Вт, кернеуі 220 В, корпус пішіні төртбұрышты, қозғалыс сенсоры жоқ, өлшемдері 230х230х40 мм	дана
247-102-4621	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 36 Вт, кернеуі 220 В, корпус пішіні төртбұрышты, микротолқынды қозғалыс сенсоры бар, өлшемдері 300х300х40 мм	дана
247-102-4622	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 36 Вт, кернеуі 220 В, корпус пішіні төртбұрышты, қозғалыс сенсоры жоқ, өлшемдері 300х300х40 мм	дана
247-102-4623	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, кернеуі 220 В, корпус пішіні төртбұрышты, микротолқынды қозғалыс сенсоры бар, өлшемдері 430х430х50 мм	дана
247-102-4624	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, кернеуі 220 В, корпус пішіні төртбұрышты, қозғалыс сенсоры жоқ, өлшемдері 430х430х50 мм	дана
247-102-4625	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық шығысы3900 Лм, өлшемдері 595х595х20 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4626	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 4350 Лм, өлшемдері 595х595х20 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4627	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3450 Лм, өлшемдері 595х595х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы, әмбебап	дана
247-102-4628	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3750 Лм, диффузор 595х595х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4629	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 4600 Лм, өлшемдері 595х595х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4630	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5000 Лм, өлшемдері 595х595х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4631	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5750 Лм, өлшемдері 595х595х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4632	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 6250 Лм, өлшемдері 595х595х40 мм, 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4633	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 2500 Лм, өлшемдері 595х200х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4634	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3210 Лм, өлшемдері 595х200х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4635	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 3750 Лм, өлшемдері 595x200x40 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4636	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 4600 Лм, өлшемдері 595x200x40 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4637	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5000 Лм, өлшемдері 595x200x40 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4638	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 3490 Лм, өлшемдері 595x595x25 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4639	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 4080 Лм, өлшемдері 595x595x25 мм, түс температурасы 3000-5000K, алюминий корпусының материалы, әмбебап	дана
247-102-4640	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 4660 Лм, өлшемдері 595x595x25 мм, түс температурасы 3000-5000K, алюминий корпусының материалы, әмбебап	дана
247-102-4641	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 5440 Лм, өлшемдері 595x595x25 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4642	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 3210 Лм, өлшемдері 595x595x45 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4643	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 3960 Лм, өлшемдері 595x595x45 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4644	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 4280 Лм, өлшемдері 595x595x45 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4645	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 5520 Лм, өлшемдері 595x595x45 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы әмбебап алюминий	дана
247-102-4646	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5200 Лм, өлшемдері 1200x180x20 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4647	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5800 Лм, өлшемдері 1200x180x20 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4648	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 6500 Лм, өлшемдері 1200x180x20 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4649	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 7250 Лм, өлшемдері 1200x180x20 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4650	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 7800 Лм, өлшемдері 1200x180x20 мм, түс температурасы 3000-5000K, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4651	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 9300 Лм, өлшемдері 1200х180х20 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4652	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 10400 Лм, өлшемдері 1200х180х20 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4653	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 11600 Лм, өлшемдері 1200х180х20 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4654	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5000 Лм, өлшемдері 1200х180х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4655	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 5750 Лм, өлшемдері 1200х180х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4656	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 6250 Лм, өлшемдері 1200х180х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4657	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 7500 Лм, өлшемдері 1200х180х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4658	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 8550 Лм, өлшемдері 1200х180х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4659	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 10000 Лм, өлшемдері 1200х180х40 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4660	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 8340 Лм, өлшемдері 1200х600х20 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4661	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, жарық ағыны 11120 Лм, өлшемдері 1200х600х20 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4662	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 5280 Лм, өлшемдері 1200х180х45 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4663	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 5350 Лм, өлшемдері 1200х180х45 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4664	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 6600 Лм, өлшемдері 1200х180х45 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4665	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 7920 Лм, өлшемдері 1200х180х45 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4666	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 9040 Лм, өлшемдері 1200х180х45 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-102-4667	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, жарық ағыны 10560 Лм, өлшемдері 1200х180х45 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, әмбебап	дана
247-102-4668	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 3920 Лм, корпус ұзындығы 1200 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы щеткалы алюминий	дана
247-102-4669	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 4250 Лм, корпус ұзындығы 1200 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы щеткалы алюминий	дана
247-102-4670	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 5220 Лм, корпус ұзындығы 1200 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы щеткалы алюминий	дана
247-102-4671	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 5660 Лм, корпус ұзындығы 1200 мм, 3000-5000К, корпус материалы щеткалы алюминий	дана
247-102-4672	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 7830 Лм, корпус ұзындығы 1200 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы щеткалы алюминий	дана
247-102-4673	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 8490 Лм, корпус ұзындығы 1200 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы щеткалы алюминий	дана
247-102-4674	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 2610 Лм, корпус ұзындығы 600 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы щеткалы алюминий	дана
247-102-4675	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 2830 Лм, корпус ұзындығы 600 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы щеткалы алюминий	дана
247-102-4676	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 3450 Лм, корпус ұзындығы 600 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы щеткалы алюминий	дана
247-102-4677	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 3920 Лм, корпус ұзындығы 600 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы щеткалы алюминий	дана
247-102-4678	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам-4 қуаты 30 Вт, IP65, жарық ағыны 4250 Лм, ұзындығы 600 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы щеткалы алюминий	дана

Топ 247-103. Көше жарығына арналған шамдар, прожекторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0100	Әмбебап көше шырағы ҚР СТ 2942-2016, типі ЖКУ	
247-103-0112	Әмбебап көше шырағы ҚР СТ 2942-2016, типі ЖКУ қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65/IP23	дана
247-103-0113	Әмбебап көше шырағы ҚР СТ 2942-2016, типі ЖКУ қуаты 70 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, консольді орнату	дана
247-103-0114	Әмбебап көше шырағы ҚР СТ 2942-2016, типі ЖКУ қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, консольді орнату	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0115	Әмбебап көше шырағы ҚР СТ 2942-2016, типі ЖКУ қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, консольді орнату	дана
247-103-0116	Әмбебап көше шырағы ҚР СТ 2942-2016, типі ЖКУ қуаты 250 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, консольді орнату	дана
247-103-0117	Әмбебап көше шырағы ҚР СТ 2942-2016, типі ЖКУ қуаты 70 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, көлбеу бұрышын реттеу мүмкіндігімен	дана
247-103-0118	Әмбебап көше шырағы ҚР СТ 2942-2016, типі ЖКУ қуаты 150 Вт, IP66, көлбеу бұрышын реттеу мүмкіндігімен	дана
247-103-0119	Әмбебап көше шырағы ҚР СТ 2942-2016, типі ЖКУ қуаты 250 Вт, IP66, көлбеу бұрышын реттеу мүмкіндігімен	дана
247-103-0120	Әмбебап көше шырағы ҚР СТ 2942-2016, типі ЖКУ қуаты 100 Вт, IP66, көлбеу бұрышын реттеу мүмкіндігімен	дана
247-103-0200	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам	
247-103-0201	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам қуаты 42 Вт, жарық қарқындылығы қисығының түрі ШО/У, қорғаныс дәрежесі IP66 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0202	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам қуаты 54 Вт, жарық қарқындылығы қисығының түрі ШО/У, қорғаныс дәрежесі IP66 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0203	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам қуаты 80 Вт, жарық қарқындылығы қисығының түрі ШО/К(Т), қорғаныс дәрежесі IP54 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0204	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам қуаты 80 Вт, жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ(ШО)/К50(С1), қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0205	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам қуаты 100 Вт, жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ(ШО)/К50(С1), қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0206	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ(ШО)/К50(С1), қуаты 120 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0207	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ(ШО)/К50, қуаты 160 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0208	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ(ШО)/К50, қуаты 200 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0209	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ(ШО)/К50, қуаты 240 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0210	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ(ШО)/У50(У60), қуаты 40 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0211	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ(ШО)/У50(У60), қуаты 60 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0212	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ(ШО)/У50(У60), қуаты 80 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0213	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ(ШО)/У50(У60), қуаты 100 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0214	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ(ШО)/У50(У60), қуаты 120 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0220	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/У50, (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), қуаты 100 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0221	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/У50, (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), қуаты 150 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0222	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/У50 (24000/740/RAL7040/D/0/GEN1), қуаты 200 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0223	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/У50(У60), қуаты 40 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0224	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/У50(У60), қуаты 60 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0225	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/У50(У60), қуаты 80 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0229	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі К/К50 (5Y), қуаты 40 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0230	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/К50 (5Y), қуаты 40 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0231	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі К/К50 (5Y), қуаты 65 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0232	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/К50 (5Y), қуаты 65 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0233	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі К/К50 (5Y), қуаты 90 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0234	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ1/К50 (5Y), қуаты 90 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0235	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі К/К50 (5Y), қуаты 110 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0236	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/К50 (5Y), қуаты 110 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0237	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі К/К50 (5Y), қуаты 130 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0238	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/К50 (5Y), қуаты 130 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0239	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі К/К50 (5Y), қуаты 165 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0240	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ1/К50 (5Y), қуаты 165 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0241	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШО/У, қуаты 30 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0242	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШО/У, қуаты 40 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0243	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШО/С1, қуаты 40 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0244	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШО/С1, қуаты 60 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0245	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШО/С1, қуаты 80 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0246	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШО/С1, қуаты 40 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0247	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/У50(У60), (24/I/4kV/NW/0/YW360F/1), қуаты 56 Вт, IP66СТ ҚР 2942-2016	дана
247-103-0248	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/У50, (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), қуаты 68 Вт, IP66 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0249	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/У50, (63/I/4kV/NW/0/YW360F/1), қуаты 129 Вт, IP66 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0250	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ1/У50, (120/I/4kV/NW/0/YW360F/1), қуаты 259 Вт, IP66 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0251	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ1/У50, (144/I/4kV/NW/0/YW360F/1), қуаты 306 Вт, IP66 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0252	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі К/К50, қуаты 60 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0253	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/К50, қуаты 60 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0254	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі К/К50, қуаты 80 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0255	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/К50, қуаты 80 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0256	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі К/К50, қуаты 100 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0257	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/К50, қуаты 100 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0258	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі К/К50, қуаты 40 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0259	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/К50, қуаты 40 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0260	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі К/К50, қуаты 125 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0261	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/К50, қуаты 125 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0262	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі К/К50, қуаты 150 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0263	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарық қарқындылығы қисығының түрі ШБ/К50, қуаты 150 Вт, IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0264	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесіip66	дана
247-103-0265	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам қуаты 90 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0266	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66	дана
247-103-0267	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66	дана
247-103-0268	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам автономды, қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66	дана
247-103-0269	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам автономды, қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66	дана
247-103-0270	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам қуаты 180 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0271	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам сыртқы шам, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуат: 30W, жарық ағыны: 3600lm, кіріс кернеуі: 165–265V, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°C-тан +65°C-қа дейін, Қорғаныс: IP65, қуат драйвері күңгірттеу: 0 – 10V, соққыға төзімділік:–, отқа төзімділік: -, түс индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 462×275×95мм, орнату: тіреу кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды, саябақтарды және басқа аумақтарды жарықтандыру	дана
247-103-0272	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам көше шамы, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуат: 50 Вт, жарық ағыны: 6000лм, кіріс кернеуі: 165–265В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°C-тан +65°C-қа дейін, Қорғаныс: IP65, қуат драйвері күңгірттеу: 0 – 10V, соққыға төзімділік:–, отқа төзімділік: -, түс индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 462×275×95мм, орнату: тіреу кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды, саябақтарды және басқа аумақтарды жарықтандыру	дана
247-103-0273	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарықдиодты көше шамы, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуат: 60 Вт, жарық ағыны: 7200лм, кіріс кернеуі: 165–265В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°C-тан +65°C-қа дейін, Қорғаныс: IP65, драйвер күңгірттенетін қуат: 0–10V, соққыға төзімділік: -, отқа төзімділік: -, түсті көрсету индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 462×275×95мм,орнату: тірек кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды жарықтандыру, саябақтар мен басқа да аумақтар	дана
247-103-0274	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарықдиодты көше шамы, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуат: 80 Вт, жарық ағыны: 9600лм, кіріс кернеуі: 165–265В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°C-тан +65°C-қа дейін, Қорғаныс: IP67, драйвер күңгірттенетін қуат: 0–10V, соққыға төзімділік: -, отқа төзімділік: -, түсті көрсету индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 556×275×95мм,орнату: тірек кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды жарықтандыру, саябақтар мен басқа да аумақтар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0275	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарықдиодты көше шамы, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуат: 90 Вт, жарық ағыны: 10800лм, кіріс кернеуі: 165–265В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°С-тан +65°С-қа дейін, Қорғаныс: IP67, драйвер күңгірттенетін қуат: 0–10V, соққыға төзімділік: -, отқа төзімділік: -, түсті көрсету индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 556×275×95мм,орнату: тірек кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды жарықтандыру, саябақтар мен басқа да аумақтар	дана
247-103-0276	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарықдиодты көше шамы, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуат: 100 Вт, жарық ағыны: 12000лм, кіріс кернеуі: 165–265В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°С-тан +65°С-қа дейін, Қорғаныс: IP67, драйвер күңгірттенетін қуат: 0–10V, соққыға төзімділік: -, отқа төзімділік: -, түсті көрсету индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 556×275×95мм,орнату: тірек кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды жарықтандыру, саябақтар мен басқа да аумақтар	дана
247-103-0277	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарықдиодты көше шамы, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуаты: 120W, жарық ағыны: 14400lm, кіріс кернеуі: 165–265V, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°С-тан +65°С-қа дейін, Қорғаныс: IP67, драйвер күңгірттенетін қуат: 0–10V, соққыға төзімділік: -, отқа төзімділік: -, түсті көрсету индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 556×275×95мм,орнату: тірек кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды жарықтандыру, саябақтар мен басқа да аумақтар	дана
247-103-0278	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарықдиодты көше шамы, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуат: 130 Вт, жарық ағыны: 15600лм, кіріс кернеуі: 165–265В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°С-тан +65°С-қа дейін, Қорғаныс: IP67, драйвер күңгірттенетін қуат: 0–10V, соққыға төзімділік: -, отқа төзімділік: -, түсті көрсету индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 656×275×95мм,орнату: тірек кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды жарықтандыру, саябақтар мен басқа да аумақтар	дана
247-103-0279	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарықдиодты көше шамы, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуат: 140 Вт, жарық ағыны: 16800лм, кіріс кернеуі: 165–265В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°С-тан +65°С-қа дейін, Қорғаныс: IP67, драйвер күңгірттенетін қуат: 0–10V, соққыға төзімділік: -, отқа төзімділік: -, түсті көрсету индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 656×275×95мм,орнату: тірек кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды жарықтандыру, саябақтар мен басқа да аумақтар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0280	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарықдиодты көше шамы, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуат: 150 Вт, жарық ағыны: 18000лм, кіріс кернеуі: 165–265В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°С-тан +65°С-қа дейін, Қорғаныс: IP67, драйвер күңгірттенетін қуат: 0–10V, соққыға төзімділік: -, отқа төзімділік: -, түсті көрсету индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 656×275×95мм,орнату: тірек кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды жарықтандыру, саябақтар мен басқа да аумақтар	дана
247-103-0281	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарықдиодты көше шамы, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуат: 170W, жарық ағыны: 20400lm, кіріс кернеуі: 165–265V, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°С-тан +65°С-қа дейін, Қорғаныс: IP67, драйвер күңгірттенетін қуат: 0–10V, соққыға төзімділік: -, отқа төзімділік: -, түсті көрсету индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 656×275×95мм,орнату: тірек кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды жарықтандыру, саябақтар мен басқа да аумақтар	дана
247-103-0282	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 180Вт, световой поток: 21600лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 09, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 656×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий	дана
247-103-0283	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарықдиодты көше шамы, корпус: Құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуат: 200 Вт, жарық ағыны: 24000лм, кіріс кернеуі: 165–265В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°С-тан +65°С-қа дейін, Қорғаныс: IP67, драйвер күңгірттенетін қуат: 0–10V, соққыға төзімділік: -, отқа төзімділік: -, түсті көрсету индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 750×275×95мм,орнату: тірек кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды жарықтандыру, саябақтар мен басқа да аумақтар	дана
247-103-0284	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарықдиодты көше шамы, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуат: 240 Вт, жарық ағыны: 28800лм, кіріс кернеуі: 165–265В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°С-тан +65°С-қа дейін, Қорғаныс: IP67, драйвер күңгірттенетін қуат: 0–10V, соққыға төзімділік: -, отқа төзімділік: -, түсті көрсету индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 750×275×95мм,орнату: тірек кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды жарықтандыру, саябақтар мен басқа да аумақтар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0285	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам жарықдиодты көше шамы, корпус: құйылған алюминий, диффузор: шыны, жарық көзі: SMD, қуаты: 250W, жарық ағыны: 30000lm, кіріс кернеуі: 165–265V, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -45°C-тан +65°C-қа дейін, Қорғаныс: IP67, драйвер күңгірттенетін қуат: 0–10V, соққыға төзімділік: -, отқа төзімділік: -, түсті көрсету индексі: ra>80, қуат коэффициенті (қуат факторы): 09, пульсация күйі: жоқ, жарық бұрышы: 140×80°, өлшемдері: 844×275×95мм,орнату: тірек кронштейніне бекіту, мақсаты: көшелерді, автотұрақтарды, алаңдарды, аллеяларды жарықтандыру, саябақтар мен басқа да аумақтар	дана
247-103-0297	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам қалалық, қуаты 40 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 475х475х520 мм	дана
247-103-0298	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам қуаты 120 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 719х270х109 мм	дана
247-103-0299	Көшелік жарықдиодты жарықдиодты шам беріктігі жоғары, қуаты 150 Вт, қалқанның аз дәрежесі IP65, өлшемдері 887х115х144 мм	дана
247-103-0300	Жарықдиодты көше шамы	
247-103-0301	Жарықдиодты көше шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0302	Жарықдиодты көше шамы қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0303	Жарықдиодты көше шамы қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, күшейтілген, жақсартылған тығыздағышпен	дана
247-103-0304	Жарықдиодты көше шамы қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0305	Жарықдиодты көше шамы қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, күшейтілген, жақсартылған тығыздағышпен	дана
247-103-0306	Жарықдиодты көше шамы қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0307	Жарықдиодты көше шамы қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, күшейтілген, жақсартылған тығыздағышпен	дана
247-103-0308	Жарықдиодты көше шамы қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0309	Жарықдиодты көше шамы қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0310	Жарықдиодты көше шамы қуаты 180 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0311	Жарықдиодты көше шамы қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, күшейтілген, жақсартылған тығыздағышпен	дана
247-103-0312	Жарықдиодты көше шамы қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0313	Жарықдиодты көше шамы қуаты 230 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, күшейтілген, жақсартылған тығыздағышпен	дана
247-103-0314	Жарықдиодты көше шамы қуаты 230 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0315	Жарықдиодты көше шамы қуаты 250 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0316	Жарықдиодты көше шамы қуаты 290 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0317	Жарықдиодты көше шамы қуаты 300 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0318	Жарықдиодты көше шамы қуаты 350 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0319	Жарықдиодты көше шамы қуаты 380 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0320	Жарықдиодты көше шамы қуаты 480 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0321	Жарықдиодты көше шамы қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, 4 бөлек жарықдиодты модульден (20 жарықдиодты) тұрады	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0322	Жарықдиодты көше шамы қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP40, 2 бөлек жарықдиодты модульден (40 жарықдиодты) тұрады	дана
247-103-0323	Жарықдиодты көше шамы қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, 2 бөлек жарықдиодты модульден (40 жарықдиодты) тұрады	дана
247-103-0400	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016	
247-103-0408	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 10060 Лм, жарық тиімділігі - 167 Лм/Вт, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D 120 градус, жалпы өлшемі 357х165х113 мм	дана
247-103-0409	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 10060 Лм, жарық тиімділігі - 167 Лм/Вт, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 357х165х113 мм	дана
247-103-0410	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9840 Лм, жарық тиімділігі 164, түс температурасы 5000К, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең линзаланған TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 357х165х113 мм	дана
247-103-0411	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9840 Лм, жарық тиімділігі 164, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 357х165х113 мм	дана
247-103-0412	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12360 Лм, жарық тиімділігі 154, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D 120 градус, жалпы өлшемі 357х165х113 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0413	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12360 Лм, жарық тиімділігі 154, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 357х165х113 мм	дана
247-103-0414	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12080 Лм, жарық тиімділігі 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең линзаланған ТҮРЕ 2М 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 357х165х113 мм	дана
247-103-0415	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12080 Лм, жарық тиімділігі 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық ТҮРЕ 2М 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 357х165х113 мм	дана
247-103-0416	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 14064 Лм, жарық тиімділігі 156, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D-120 градус, жалпы өлшемі 427х165х113 мм	дана
247-103-0417	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 14064 Лм, жарық тиімділігі 156, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 427х165х113 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0418	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13752 Лм, жарық тиімділігі 152, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең линзаланған TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 427х165х113 мм	дана
247-103-0419	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13752 Лм, жарық тиімділігі 152, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 427х165х113 мм	дана
247-103-0420	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 100 Вт, жарық ағыны 15800 Лм, жарық тиімділігі 158, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D-120 градус, жалпы өлшемі 427х165х113 мм	дана
247-103-0421	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 100 Вт, жарық ағыны 15800 Лм, жарық тиімділігі 158, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 427х165х113 мм	дана
247-103-0422	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 100 Вт, жарық ағыны 16044 Лм, жарық тиімділігі 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең линзаланған TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 427х165х113 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0423	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 100 Вт, жарық ағыны 16044 Лм, жарық тиімділігі 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 427х165х113 мм	дана
247-103-0424	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 130 Вт, жарық ағыны 21120 Лм, жарық тиімділігі 162, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D-120 градус, салмағы 6,4 кг, жалпы өлшемі 707х165х113 мм	дана
247-103-0425	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 130 Вт, жарық ағыны 21120 Лм, жарық тиімділігі 162, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 707х165х113 мм	дана
247-103-0426	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 130 Вт, жарық ағыны 20680 Лм, жарық тиімділігі 159, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 707х165х113 мм	дана
247-103-0427	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 130 Вт, жарық ағыны 20680 Лм, жарық тиімділігі 159, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - қосымша, IP 67 шаңға төзімділік дәрежесі, УХЛ Климаттық орындалуы 1, қуат коэффициенті 0,98 PF, 80ra түс беру индексі, Кп пульсация коэффициенті<1, кернеу165-275в, жиілігі 50Гц, температурасы пайдалану - 60-тан + 60 гр-ға дейін.Цельсий, КС жарық күші қисығы-2М 150*80 градус кең асимметриялық түрі, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 707х165х113 мм, күңгірттенетін драйвер	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0428	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24720 Лм, жарық тиімділігі 154, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D-120 градус, жалпы өлшемі 707х165х113 мм	дана
247-103-0429	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24720 Лм, жарық тиімділігі 154, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 707х165х113 мм	дана
247-103-0430	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24816 Лм, жарық тиімділігі 155, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 707х165х113 мм	дана
247-103-0431	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24816 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 155, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 707х165х113 мм	дана
247-103-0432	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 28128 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 156, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D-120 градус, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана
247-103-0433	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 28128 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 156, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0434	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27504 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 152, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана
247-103-0435	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27504 Лм, Жарық тиімділігі (Лм/Вт) 152, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - қосымша, шаң-тозаңға төзімділік дәрежесі IP 67, Климаттық орындау УХЛ 1, қуат коэффициенті 0,98 PF, түс беру индексі 80ra, пульсация коэффициенті кп<1, кернеу165-275в, жиілігі 50 Гц, пайдалану температурасы - 60-тан + 60 гр-ға дейін.Цельсий, CSS жарық күшінің қисығы-2М 150*80 градус кең асимметриялық түрі, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 847х165х113 мм, күңгірттенетін драйвер	дана
247-103-0436	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 210 Вт, жарық ағыны 32816 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 156, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D-120 градус, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана
247-103-0437	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 210 Вт, жарық ағыны 32816 Лм, жарық тиімділігі 156, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана
247-103-0438	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 210 Вт, жарық ағыны 32088 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 152, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша қосымша, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0439	Жарықдиодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016 қуаты 210 Вт, жарық ағыны 32088 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 152, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша қосымша, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50 Гц,, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана
247-103-0500	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017	
247-103-0501	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, күшейтілген	дана
247-103-0502	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 90 Вт, IP67	дана
247-103-0503	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, күшейтілген	дана
247-103-0504	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 185 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0505	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, күшейтілген	дана
247-103-0506	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, күшейтілген, коррозияға қарсы жабын, соққыға төзімді шыны	дана
247-103-0507	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, күшейтілген, коррозияға қарсы жабын, соққыға төзімді шыны	дана
247-103-0508	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуат150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, күшейтілген, коррозияға қарсы жабын, соққыға төзімді шыны	дана
247-103-0509	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0510	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0511	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0512	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0513	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0514	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 135 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0515	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0516	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 160 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0517	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 180 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0518	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0519	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 240 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0520	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 320 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-0521	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 7650 лм	дана
247-103-0522	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 93 Вт, IP65 қорғаныс дәрежесі, жарық ағыны 15300 лм	дана
247-103-0523	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 94 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 15300 лм	дана
247-103-0524	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 141 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 22950 лм	дана
247-103-0525	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 186 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 30600 лм	дана
247-103-0526	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 188 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 30600 лм	дана
247-103-0527	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 279 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 45900 лм	дана
247-103-0528	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 372 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 61200 лм	дана
247-103-0529	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 7350 лм	дана
247-103-0530	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 14450 лм	дана
247-103-0531	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 22050 лм	дана
247-103-0532	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 28900 лм	дана
247-103-0533	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 300 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 43350 лм	дана
247-103-0535	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 14800 Лм, өлшемдері 515х180х94(115) мм	дана
247-103-0536	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 18500 Лм, өлшемдері 630х205х94(115) мм	дана
247-103-0537	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 22200 Лм, өлшемдері 630х205х94(115) мм	дана
247-103-0538	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 26250 Лм, өлшемдері 630х205х94(115) мм	дана
247-103-0539	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 35000 лм, өлшемдері 810х305х94(145) мм	дана
247-103-0540	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 240 Вт, жарық ағыны 42000 лм, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 810х305х94(145) мм	дана
247-103-0541	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 300 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, корпусы алюминий	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0542	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 50 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС85-265V	дана
247-103-0543	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 80 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС85-265V	дана
247-103-0544	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 100 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС85-265V	дана
247-103-0545	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 30 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС85-265V	дана
247-103-0546	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 50 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС85-265V	дана
247-103-0547	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 80 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС85-265V	дана
247-103-0548	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 100 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС85-265V	дана
247-103-0549	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 150 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС85-265V	дана
247-103-0550	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 200 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС85-265V	дана
247-103-0551	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 50 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор түрі мөлдір, кернеуі 85-265В	дана
247-103-0552	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 50 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС190-260V	дана
247-103-0553	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 70 Вт, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65,диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы,кернеу АС190-260V	дана
247-103-0554	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 30 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы,кернеу АС190-260V	дана
247-103-0555	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 50 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС190-260V	дана
247-103-0556	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 70 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС190-260V	дана
247-103-0557	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 100 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы, кернеу АС190-260V	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0558	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 150 Вт, түс температурасы 5000К, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы	дана
247-103-0559	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 200 Вт; түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы	дана
247-103-0560	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 30 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, екі секциялы	дана
247-103-0561	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 50 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-0562	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 120 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-0563	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 50 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-0564	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 30 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-0565	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 50 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы	дана
247-103-0566	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 100 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы	дана
247-103-0567	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 120 Вт; түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, диффузор күңгірт/шағылысқа қарсы	дана
247-103-0568	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 30 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, күңгірт/шағылысқа қарсы диффузор 120°	дана
247-103-0569	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 қуаты 50 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, күңгірт/шағылысқа қарсы 120°	дана
247-103-0570	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 еден шамы, саябақ, қорғаныс дәрежесі IP66, қуаты 31 Вт, жарық ағыны 3550 Лм, түс температурасы 4000К, соққыға төзімділік	дана
247-103-0571	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 материалдың корпусы алюминий, консольді, диаметрі 48 мм, өлшемдері 625х247х72 мм, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 150 Вт	дана
247-103-0572	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 3055-2017 материалдың корпусы алюминий, бұралмалы кронштейні бар, өлшемдері 580х275х165 мм, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 150 Вт	дана
247-103-0600	Жарықдиодты көше шамы	
247-103-0601	Жарықдиодты көше шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, корпусы анодталған алюминий	дана
247-103-0602	Жарықдиодты көше шамы қуаты 59 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, корпусы анодталған алюминий	дана
247-103-0603	Жарықдиодты көше шамы қуаты 89 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, корпусы анодталған алюминий	дана
247-103-0604	Жарықдиодты көше шамы қуаты 118 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, корпусы анодталған алюминий	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0605	Жарықдиодты көше шамы қуаты 148 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, корпусы анодталған алюминий	дана
247-103-0606	Жарықдиодты көше шамы қуаты 178 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, корпусы анодталған алюминий	дана
247-103-0607	Жарықдиодты көше шамы қуаты 236 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, арматураны басқару 0-10В, PWM (стандартты) / DALI, LoRa WAN (қосымша), анодталған алюминий корпусы	дана
247-103-0608	Жарықдиодты көше шамы қуаты 296 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, арматураны басқару 0-10В, PWM (стандартты) / DALI, LoRa WAN (қосымша), анодталған алюминий корпусы	дана
247-103-0609	Жарықдиодты көше шамы қуаты 356 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, арматураны басқару 0-10В, PWM (стандартты) / DALI, LoRa WAN (қосымша), анодталған алюминий корпусы	дана
247-103-0700	Жарық диодты көше шамы ҚР СТ 2942-2016	
247-103-0800	Жарық диодты көше шамы МЕМСТ IEC 60598-1-2013, типі ДКУ-LED	
247-103-0900	Прожектор	
247-103-0901	Прожектор қуаты 1000 Вт, неғұрлым шоғырланған симметриялы жарық ағынын қалыптастырады, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0902	Прожектор қуаты 1000 Вт, жарықтың біркелкі таралуын және жарқырауды азайтуды қамтамасыз етеді, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0903	Прожектор қуаты 1000 Вт, бағытталған жарық ағынын қалыптастыратын асимметриялық шағылыстырғыш (қасбеттер, сәулеттік жарықтандыру, спорт нысандары үшін), қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0904	Прожектор қуаты 1000 Вт, күшейтілген жарық тарату жүйесі бар асимметриялық рефлектор, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0905	Прожектор қуаты 1000 Вт, көлбеу жарық ағынын құрайтын қиғаш шағылыстырғышпен арнайы жасалған, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0906	Прожектор қуаты 1000 Вт, шағылыстырғыштың көлбеу бұрышы басқа және жарық тарату геометриясы өзгертілген, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0907	Прожектор қуаты 1000 Вт, күшейтілген асимметриялық шағылыстырғышпен қиғаш жарықтандыру, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0908	Прожектор қуаты 1000 Вт, күшейтілген асимметриялық оптикасы бар қиғаш жарықтандыру, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0909	Прожектор қуаты 2000 Вт, негізгі симметриялық рефлектор, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0910	Прожектор қуаты 2000 Вт, торлы симметриялы шағылыстырғышпен жасалған, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0911	Прожектор қуаты 2000 Вт, бағытталған жарық ағынын құрайтын асимметриялық рефлектор, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0912	Прожектор қуаты 2000 Вт, күшейтілген асимметриялық рефлектор, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0913	Прожектор қуаты 2000 Вт, көлбеу жарық ағынын құрайтын қиғаш шағылыстырғышпен жасалған, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0914	Прожектор қуаты 2000 Вт, қиғаш шағылыстырғыш, шағылыстырғыштың геометриясы өзгертілген және басқа көлбеу бұрышы бар, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0915	Прожектор қуаты 800 Вт, әрқайсысы 400 Вт екі бөлек көз, қорғаныс дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0916	Прожектор қуаты 800 Вт, торлы симметриялы шағылыстырғышпен жасалған, , әрқайсысы 400 Вт екі бөлек көз, қорғау дәрежесі IP65 ҚР СТ 2942-2016	дана
247-103-0921	Прожектор жарықдиодты, қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, МЕМСТ IEC 60598-1-2017, МЕМСТ IEC 60598-2-5-2012	дана
247-103-0922	Прожектор жарықдиодты, қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, МЕМСТ IEC 60598-1-2017, МЕМСТ IEC 60598-2-5-2012	дана
247-103-0923	Прожектор жарықдиодты, қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, МЕМСТ IEC 60598-1-2017, МЕМСТ IEC 60598-2-5-2012	дана
247-103-0924	Прожектор жарықдиодты, қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, МЕМСТ IEC 60598-1-2017, МЕМСТ IEC 60598-2-5-2012	дана
247-103-0925	Прожектор жарықдиодты, қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65/66, МЕМСТ IEC 60598-1-2017, МЕМСТ IEC 60598-2-5-2012	дана
247-103-0926	Прожектор жарықдиодты, қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, МЕМСТ IEC 60598-1-2017, МЕМСТ IEC 60598-2-5-2012	дана
247-103-0927	Прожектор жарықдиодты, қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, МЕМСТ IEC 60598-1-2017, МЕМСТ IEC 60598-2-5-2012	дана
247-103-0928	Прожектор жарықдиодты, қуаты 20 Вт, сенсоры бар IP65 қорғаныс дәрежесі, МЕМСТ IEC 60598-1-2017, МЕМСТ IEC 60598-2-5-2012	дана
247-103-0929	Прожектор жарықдиодты, қуаты 30 Вт, сенсоры бар IP65 қорғаныс дәрежесі, МЕМСТ IEC 60598-1-2017, МЕМСТ IEC 60598-2-5-2012	дана
247-103-0930	Прожектор жарықдиодты, қуаты 50 Вт, сенсоры бар қорғаныс дәрежесі IP65, МЕМСТ IEC 60598-1-2017, МЕМСТ IEC 60598-2-5-2012	дана
247-103-0940	Прожектор қорғау дәрежесі IP65, қуаты 1400 Вт	дана
247-103-0941	Прожектор қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 200 Вт, түс температурасы 4000K/5000–5700K	дана
247-103-0942	Прожектор қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 300 Вт, түс температурасы 4000K/5000–5700K	дана
247-103-0943	Прожектор қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 502 Вт, түс температурасы 4000K/5000–5700K	дана
247-103-0944	Прожектор қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 104 Вт, түс температурасы 4000K/5000–5700K	дана
247-103-0945	Прожектор қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 209 Вт, түс температурасы 4000K/5000–5700K	дана
247-103-0946	Прожектор қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 261 Вт, түс температурасы 4000K/5000–5700K	дана
247-103-0947	Прожектор қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 365 Вт, түс температурасы 4000K/5000–5700K	дана
247-103-0948	Прожектор қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 470 Вт, түс температурасы 4000K/5000–5700K	дана
247-103-0949	Прожектор қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 679 Вт, түс температурасы 4000K/5000–5700K	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0950	Прожектор қуаты 26 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 131 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 3400 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D15; түс температурасы 2700K	дана
247-103-0951	Прожектор қуаты 52 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 135 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 7000 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы A30; түс температурасы 3000K/5000K	дана
247-103-0952	Прожектор қуаты 52 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 146 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 7600 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы A30; түс температурасы 3000K/5000K	дана
247-103-0953	Прожектор қуаты 52 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 127 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 6600 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы A30; түс температурасы 3000K/5000K	дана
247-103-0954	Прожектор қуаты 72 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 149 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 10400 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D75; түс температурасы 3000K/5000K	дана
247-103-0955	Прожектор қуаты 84 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 120 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 9600 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы A30; түс температурасы 3000K/5000K	дана
247-103-0956	Прожектор қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 132лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 13200 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы A30; түс температурасы 3000K/5000K	дана
247-103-0957	Прожектор қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 132лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 13200 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы A30; түс температурасы 3000K/5000K, күңгірттеу 0-10 V	дана
247-103-0958	Прожектор қуаты 142 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 146лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 20800 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы A30; түс температурасы 3000K/5000K	дана
247-103-0959	Прожектор қуаты 142 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 146лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 20800 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы A30; түс температурасы 3000K/5000K, 230В контроллердің әмбебап қуат қосқышымен жабдықталған	дана
247-103-0960	Прожектор қуаты 142 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 146лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 20800 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы A30; түс температурасы 3000K/5000K, кеңейтілген жұмыс температурасының диапазоны нұсқасы	дана
247-103-0961	Прожектор қуаты 142 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 146лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 20800 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы A30; түс температурасы 3000K/5000K, күңгірттеу 0-10 V	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0962	Прожектор қуаты 205 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 122лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 25000 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D30; түс температурасы 3000K/5000K	дана
247-103-0963	Прожектор қуаты 205 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 132лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 27000 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы A30; түс температурасы 3000K/5000K, күңгірттеу 0-10 V	дана
247-103-0964	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 3 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жерге арналған аяқсыз, диаметрі 64 мм/биіктігі 136 мм	дана
247-103-0965	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 3 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жерге арналған аяқпен толықтырылған, диаметрі 64 мм/биіктігі 350 мм	дана
247-103-0966	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жерге арналған аяқпен толықтырылған	дана
247-103-0967	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жерге арналған аяқсыз	дана
247-103-0968	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жерге арналған аяқсыз	дана
247-103-0969	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жерге арналған аяқсыз	дана
247-103-0970	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жерге арналған аяқсыз	дана
247-103-0971	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жерге арналған аяқсыз	дана
247-103-0972	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жерге арналған аяқсыз	дана
247-103-0973	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 45 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 65, жерге арналған аяқсыз	дана
247-103-0974	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 3 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, бекітуге арналған якорьсіз	дана
247-103-0975	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 9 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, бекітуге арналған якорьсіз, өлшемдері D110×90×H130 мм	дана
247-103-0976	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, бекітуге арналған якорьсіз	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0977	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 4 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, бекітуге арналған якорьсіз	дана
247-103-0978	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 9 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, бекітуге арналған якорьсіз, өлшемдері ұзындығы 140 мм ені 140 мм биіктігі 170 мм	дана
247-103-0979	Прожектор ландшафттық және қасбеттік жарықтандыруға арналған жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, бекітуге арналған якорьсіз	дана
247-103-0980	Прожектор қуаты 13 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 3000К, температуралық режим -20-дан +40 С-қа дейін, энергия тиімділігі 88 лм/Вт	дана
247-103-0981	Прожектор қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 3000К, температуралық режим -20-дан +40 С-қа дейін, энергия тиімділігі 95 лм/Вт, жарық ағыны 1900 лм	дана
247-103-0982	Прожектор жарықдиодты, қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, RGB, кернеуі 24 В, түсті басқарудың болуы	дана
247-103-0984	Прожектор жарықдиодты сызықты прожектор, корпус: алюминий, диффузор: оптикалық поликарбонат, қуаты: 10 Вт, жарық ағыны: 900лм, кіріс кернеуі: 220В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -30°С-тан +45°С-қа дейін, қорғаныс: IP65, өлшемдері: 500×50×80мм, орнату: реттелетін ұстағышта, мақсаты: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және басқа үй-жайлар.	дана
247-103-0986	Прожектор жарықдиодты прожектор, корпус: алюминий, диффузор: оптикалық поликарбонат, қуаты: 20 Вт, жарық ағыны: 1080лм, кіріс кернеуі: 220В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -30°С-тан +65°С-қа дейін, қорғаныс: IP54, өлшемдері: 160×110мм, мақсаты: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және басқа үй-жайлар.	дана
247-103-0990	Прожектор жарықдиодты, қуаты 100 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 290х280х59 мм	дана
247-103-0991	Прожектор қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 210х100х220 мм	дана
247-103-0992	Прожектор қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 240х240х330 мм	дана
247-103-0993	Прожектор қуаты 300 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 385х245х370 мм	дана
247-103-0994	Прожектор қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 440х220х417 мм	дана
247-103-0995	Прожектор қуаты 600 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 440х382х417 мм	дана
247-103-0996	Прожектор қуаты 800 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 440х502х417 мм	дана
247-103-0997	Прожектор қуаты 46 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 37 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 1700 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы A15; RGB жарқырау түсі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-0998	Прожектор қуаты 1100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 127 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 140 000 лм; пульсация коэффициенті <1%; таралу бұрышы D30; түс температурасы 5700 К	дана
247-103-1000	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді	
247-103-1001	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 27 Вт, жарық ағыны 4000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 4000К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1002	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 40 Вт, жарық ағыны 6000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 4000К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1003	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 50 Вт, жарық ағыны 7000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 4000К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1004	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 60 Вт, жарық ағыны 8500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 4000К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1005	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 70 Вт, жарық ағыны 10000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 4000К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1006	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 80 Вт, жарық ағыны 11500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 4000К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1007	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 4000К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1008	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 100 Вт, жарық ағыны 14500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 4000К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1009	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 110 Вт, жарық ағыны 16000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 4000К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1010	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 120 Вт, жарық ағыны 17000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 4000К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1011	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 130 Вт, жарық ағыны 19000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 4000К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1012	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 140 Вт, жарық ағыны 20000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 4000К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1013	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 27 Вт, жарық ағыны 3500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 2700К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана
247-103-1014	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5200 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 2700К, өлшемдері 470х196х88 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1015	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 2700K, өлшемдері 470x196x88 мм	дана
247-103-1016	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7800 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 2700K, өлшемдері 470x196x88 мм	дана
247-103-1017	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 70 Вт, жарық ағыны 9000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 2700K, өлшемдері 470x196x88 мм	дана
247-103-1018	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 80 Вт, жарық ағыны 10500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 2700K, өлшемдері 470x196x88 мм	дана
247-103-1019	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 90 Вт, жарық ағыны 11500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 2700K, өлшемдері 470x196x88 мм	дана
247-103-1020	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 100 Вт, жарық ағыны 13000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 2700K, өлшемдері 470x196x88 мм	дана
247-103-1021	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 110 Вт, жарық ағыны 14500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 2700K, өлшемдері 470x196x88 мм	дана
247-103-1022	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 120 Вт, жарық ағыны 15500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 2700K, өлшемдері 470x196x88 мм	дана
247-103-1023	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 130 Вт, жарық ағыны 17000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 2700K, өлшемдері 470x196x88 мм	дана
247-103-1024	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 140 Вт, жарық ағыны 18000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең бүйірлік, түс температурасы 2700K, өлшемдері 470x196x88 мм	дана
247-103-1025	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 30 Вт, жарық ағыны 5000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең осьтік, түс температурасы 4000K, өлшемдері 480x206x98 мм	дана
247-103-1026	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 45 Вт, жарық ағыны 7000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең осьтік, түс температурасы 4000K, өлшемдері 480x206x98 мм	дана
247-103-1027	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең осьтік, түс температурасы 4000K, өлшемдері 480x206x98 мм	дана
247-103-1028	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 75 Вт, жарық ағыны 12000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең осьтік, түс температурасы 4000K, өлшемдері 480x206x98 мм	дана
247-103-1029	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 90 Вт, жарық ағыны 14500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең осьтік, түс температурасы 4000K, өлшемдері 480x206x98 мм	дана
247-103-1030	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 105 Вт, жарық ағыны 17000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең осьтік, түс температурасы 4000K, өлшемдері 480x206x98 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1031	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 120 Вт, жарық ағыны 19500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең осьтік, түс температурасы 4000K, өлшемдері 480x206x98 мм	дана
247-103-1032	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 135 Вт, жарық ағыны 21500 лм, жарық тарату қисығының түрі кең осьтік, түс температурасы 4000K, өлшемдері 480x206x98 мм	дана
247-103-1033	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 150 Вт, жарық ағыны 24000 лм, жарық тарату қисығының түрі кең осьтік, түс температурасы 4000K, өлшемдері 480x206x98 мм	дана
247-103-1100	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP65, консольді	
247-103-1101	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP65, консольді қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6000 лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-1102	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP65, консольді қуаты 100 Вт, жарық ағыны 12000 лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-1200	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP65	
247-103-1201	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, 6000 лм, жарық ағынының дивергенция бұрышы Г60, түс температурасы 5000K, консоль	дана
247-103-1202	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6000 лм, жарық ағынының дивергенция бұрышы Г90, түс температурасы 5000K, консоль	дана
247-103-1203	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6000 лм, жарық ағынының дивергенция бұрышы К30 5К консоль	дана
247-103-1204	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6000 лм, жарық ағынының дивергенция бұрышы 130x80, түс температурасы 5000K, консоль	дана
247-103-1205	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6000 лм, жарық ағынының дивергенция бұрышы Г60, түс температурасы 5000K, лираны бекіту әдісі	дана
247-103-1206	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6000 лм, жарық ағынының дивергенция бұрышы Г90, түс температурасы 5000K, лираны бекіту әдісі	дана
247-103-1207	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6000 лм, жарық ағынының дивергенция бұрышы К30, түс температурасы 5000K, лираны бекіту әдісі	дана
247-103-1208	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP65 қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6000 Лм, жарық ағынының дивергенция бұрышы ШБ, түс температурасы 5000K, лираны сығу әдісі	дана
247-103-1300	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді	
247-103-1301	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 25 Вт, жарық ағыны 3300 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1302	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1303	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1304	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 45 Вт, жарық ағыны 6500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1305	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 56 Вт, жарық ағыны 8000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1306	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 65 Вт, жарық ағыны 10000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 306x165x97 мм	дана
247-103-1307	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 78 Вт, жарық ағыны 11000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 306x165x97 мм	дана
247-103-1308	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 306x165x97 мм	дана
247-103-1309	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 100 Вт, жарық ағыны 14500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 432x165x97 мм	дана
247-103-1310	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 110 Вт, жарық ағыны 15500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 432x165x97 мм	дана
247-103-1311	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 130 Вт, жарық ағыны 19000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 613x165x97 мм	дана
247-103-1312	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 155 Вт, жарық ағыны 22000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 613x165x97 мм	дана
247-103-1313	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 175 Вт, жарық ағыны 25000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 613x165x97 мм	дана
247-103-1314	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 25 Вт, жарық ағыны 3000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1315	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1316	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1317	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 45 Вт, жарық ағыны 6000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1318	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1319	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 65 Вт, жарық ағыны 9000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1320	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 78 Вт, жарық ағыны 10500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1321	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 90 Вт, жарық ағыны 12000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1322	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 100 Вт, жарық ағыны 13500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1323	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 110 Вт, жарық ағыны 15000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1324	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 130 Вт, жарық ағыны 18000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1325	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 155 Вт, жарық ағыны 20500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1326	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 175 Вт, жарық ағыны 24000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1327	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрленген 30 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1328	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 5000К (тормен), өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1329	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 120 Вт, жарық ағыны 14000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1330	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 120 Вт, жарық ағыны 14000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 5000К (тормен), өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1331	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 25 Вт, жарық ағыны 3000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1332	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1333	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1334	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 45 Вт, жарық ағыны 6000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1335	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 56 Вт, жарық ағыны 7500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1336	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 65 Вт, жарық ағыны 9000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1337	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 78 Вт, жарық ағыны 10500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1338	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 90 Вт, жарық ағыны 12000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1339	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 100 Вт, жарық ағыны 13500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1340	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 110 Вт, жарық ағыны 15000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1341	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 130 Вт, жарық ағыны 18000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1342	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 155 Вт, жарық ағыны 20500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1343	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 175 Вт, жарық ағыны 24000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Г90 (тереңдігі 90 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1344	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 25 Вт, жарық ағыны 3200 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К14 (концентрацияланған 14 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1345	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K14 (концентрацияланған 14 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1346	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 45 Вт, жарық ағыны 6000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K14 (концентрацияланған 14 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1347	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 55 Вт, жарық ағыны 7000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K14 (концентрацияланған 14 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1348	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 70 Вт, жарық ағыны 9500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K14 (концентрацияланған 14 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 306x165x97 мм	дана
247-103-1349	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 85 Вт, жарық ағыны 11500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K14 (концентрацияланған 14 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 306x165x97 мм	дана
247-103-1350	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 105 Вт, жарық ағыны 14000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K14 (концентрацияланған 14 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 432x165x97 мм	дана
247-103-1351	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 125 Вт, жарық ағыны 15500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K14 (концентрацияланған 14 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 432x165x97 мм	дана
247-103-1352	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 140 Вт, жарық ағыны 18500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K14 (концентрацияланған 14 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 613x165x97 мм	дана
247-103-1353	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 170 Вт, жарық ағыны 22500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K14 (концентрацияланған 14 градус), түс температурасы 5000K, өлшемдері 613x165x97 мм	дана
247-103-1354	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 25 Вт, жарық ағыны 3300 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1355	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1356	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1357	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 45 Вт, жарық ағыны 6500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1358	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 56 Вт, жарық ағыны 8000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 216x165x97 мм	дана
247-103-1359	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 65 Вт, жарық ағыны 10000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 306x165x97 мм	дана
247-103-1360	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 78 Вт, жарық ағыны 11000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 306x165x97 мм	дана
247-103-1361	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 306x165x97 мм	дана
247-103-1362	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 100 Вт, жарық ағыны 14500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 432x165x97 мм	дана
247-103-1363	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 110 Вт, жарық ағыны 16000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 432x165x97 мм	дана
247-103-1364	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 130 Вт, жарық ағыны 20000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 613x165x97 мм	дана
247-103-1365	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 155 Вт, жарық ағыны 22000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 613x165x97 мм	дана
247-103-1366	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 175 Вт, жарық ағыны 25000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус) диффузордың түрі мөлдір, түс температурасы 5000K, өлшемдері 613x165x97 мм	дана
247-103-1400	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі	
247-103-1401	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 25 Вт, жарық ағыны 3300 лм, кіріктірілген қуат драйверімен жабдықталған, түс температурасы 5000K	дана
247-103-1402	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 30/4500 Д 5К	дана
247-103-1403	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 40/5500 Д 5К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1404	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 45/6500 Д 5К	дана
247-103-1405	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 56/8000 Д 5К	дана
247-103-1406	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 65/10000 Д 5К	дана
247-103-1407	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 78/11000 Д 5К	дана
247-103-1408	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 90/13000 Д 5К	дана
247-103-1409	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 100/14500 Д 5К	дана
247-103-1410	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 110/15500 Д 5К	дана
247-103-1411	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 130/19000 Д 5К	дана
247-103-1412	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 155/22000 Д 5К	дана
247-103-1413	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 175/25000 Д 5К	дана
247-103-1414	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 25/3000 К60 5К	дана
247-103-1415	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 30/4000 К60 5К	дана
247-103-1416	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 40/5000 К60 5К	дана
247-103-1417	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 45/6000 К60 5К	дана
247-103-1418	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 56/7500 К60 5К	дана
247-103-1419	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 65/9000 К60 5К	дана
247-103-1420	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 78/10500 К60 5К	дана
247-103-1421	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 90/12000 К60 5К	дана
247-103-1422	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 100/13500 К60 5К	дана
247-103-1423	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 110/15000 К60 5К	дана
247-103-1424	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 130/18000 К60 5К	дана
247-103-1425	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 155/20500 К60 5К	дана
247-103-1426	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 175/24000 К60 5К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1427	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7000 лм, жарық ағынының дивергенция бұрышы К30, түс температурасы 5000К	дана
247-103-1428	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7000 лм, жарық ағынының дивергенция бұрышы К30, түс температурасы 5000К, (тормен)	дана
247-103-1429	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 120/14000 К30 5К	дана
247-103-1430	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 120/14000 К30 5К (тормен)	дана
247-103-1431	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 25/3000 Г90 5К	дана
247-103-1432	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 30/4000 Г90 5К	дана
247-103-1433	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 40/5000 Г90 5К	дана
247-103-1434	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 45/6000 Г90 5К	дана
247-103-1435	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 56/7500 Г90 5К	дана
247-103-1436	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 65/9000 Г90 5К	дана
247-103-1437	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 78/10500 Г90 5К	дана
247-103-1438	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 90/12000 Г90 5К	дана
247-103-1439	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 100/13500 Г90 5К	дана
247-103-1440	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 110/15000 Г90 5К	дана
247-103-1441	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 130/18000 Г90 5К	дана
247-103-1442	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 155/20500 Г90 5К	дана
247-103-1443	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 175/24000 Г90 5К	дана
247-103-1444	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 25/3200 К14 5К	дана
247-103-1445	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 30/4000 К14 5К	дана
247-103-1446	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 45/6000 К14 5К	дана
247-103-1447	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 55/7000 К14 5К	дана
247-103-1448	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 70/9500 К14 5К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1449	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 85/11500 К14 5К	дана
247-103-1450	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 105/14000 К14 5К	дана
247-103-1451	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 125/15500 К14 5К	дана
247-103-1452	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 140/18500 К14 5К	дана
247-103-1453	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі 170/22500 К14 5К	дана
247-103-1454	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 25/3300 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1455	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 30/4500 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1456	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 40/5500 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1457	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 45/6500 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1458	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 56/8000 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1459	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 65/10000 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1460	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 78/11000 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1461	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 90/13000 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1462	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 100/14500 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1463	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 110/16000 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1464	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 130/20000 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1465	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 155/22000 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1466	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі Glass 175/25000 Д мөлдір 5К	дана
247-103-1500	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67	
247-103-1501	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 200/29000 Д 5К консолі	дана
247-103-1502	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 220/31000 Д 5К консолі	дана
247-103-1503	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 260/38000 Д 5К консолі	дана
247-103-1504	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 310/44000 Д 5К консолі	дана
247-103-1505	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 350/50000 Д 5К консолі	дана
247-103-1506	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 200/29000 Д 5К лира	дана
247-103-1507	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 220/31000 Д 5К лира	дана
247-103-1508	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 260/38000 Д 5К лира	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1509	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 310/44000 Д 5К лира	дана
247-103-1510	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 350/50000 Д 5К лира	дана
247-103-1511	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 200/27000 К60 5К консолі	дана
247-103-1512	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 220/30000 К60 5К консолі	дана
247-103-1513	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 260/36000 К60 5К консолі	дана
247-103-1514	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 310/41000 К60 5К консолі	дана
247-103-1515	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 350/48000 К60 5К консолі	дана
247-103-1516	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 200/27000 К60 5К лира	дана
247-103-1517	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 220/30000 К60 5К лира	дана
247-103-1518	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 260/36000 К60 5К лира	дана
247-103-1519	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 310/41000 К60 5К лира	дана
247-103-1520	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 350/48000 К60 5К лира	дана
247-103-1531	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 240/28000 К30 5К консолі	дана
247-103-1532	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 240/28000 К30 5К (тормен) консолі	дана
247-103-1533	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 240/28000 К30 5К лира	дана
247-103-1534	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 240/28000 К30 5К (тормен) лира	дана
247-103-1535	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 200/27000 Г90 5К консолі	дана
247-103-1536	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 220/30000 Г90 5К консолі	дана
247-103-1537	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 260/36000 Г90 5К консолі	дана
247-103-1538	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 310/41000 Г90 5К консолі	дана
247-103-1539	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 350/48000 Г90 5К консолі	дана
247-103-1540	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 200/27000 Г90 5К лира	дана
247-103-1541	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 220/30000 Г90 5К лира	дана
247-103-1542	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 260/36000 Г90 5К лира	дана
247-103-1543	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 310/41000 Г90 5К лира	дана
247-103-1544	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 350/48000 Г90 5К лира	дана
247-103-1545	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 210/28000 К14 5К консолі	дана
247-103-1546	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 250/31000 К14 5К консолі	дана
247-103-1547	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 280/37000 К14 5К консолі	дана
247-103-1548	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 310/41000 К14 5К консолі	дана
247-103-1549	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 340/45000 К14 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1550	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 210/28000 К14 5К лира	дана
247-103-1551	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 250/31000 К14 5К лира	дана
247-103-1552	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 280/37000 К14 5К лира	дана
247-103-1553	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 310/41000 К14 5К лира	дана
247-103-1554	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 340/45000 К14 5К лира	дана
247-103-1600	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67	
247-103-1601	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 330/46500 Д 5К лира	дана
247-103-1602	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 390/57000 Д 5К лира	дана
247-103-1603	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 330/45000 К60 5К лира	дана
247-103-1604	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 390/54000 К60 5К лира	дана
247-103-1611	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 180/21000 К30 5К (тормен) консолі	дана
247-103-1612	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 180/21000 К30 5К лира	дана
247-103-1613	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 180/21000 К30 5К (тормен) лира	дана
247-103-1614	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 360/42000 К30 5К лира	дана
247-103-1615	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 360/42000 К30 5К (тормен) лира	дана
247-103-1616	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 330/45000 Г90 5К лира	дана
247-103-1617	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 390/54000 Г90 5К лира	дана
247-103-1618	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 375/46500 К14 5К лира	дана
247-103-1700	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді	
247-103-1701	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 55 Вт, жарық ағыны 8000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрленген 30 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 316х165х140 мм	дана
247-103-1702	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 65 Вт, жарық ағыны 10000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрияланған 30 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 316х165х140 мм	дана
247-103-1703	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 75 Вт, жарық ағыны 11500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрияланған 30 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 316х165х140 мм	дана
247-103-1704	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 85 Вт, жарық ағыны 13000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрияланған 30 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 316х165х140 мм	дана
247-103-1705	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 95 Вт, жарық ағыны 14000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрияланған 30 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 316х165х140 мм	дана
247-103-1706	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрияланған 30 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1707	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 125 Вт, жарық ағыны 20000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1708	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 150 Вт, жарық ағыны 23500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1709	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 170 Вт, жарық ағыны 27000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1710	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 190 Вт, жарық ағыны 29000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 5000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1711	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 32 Вт, жарық ағыны 4600 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1712	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 41 Вт, жарық ағыны 6000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1713	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 50 Вт, жарық ағыны 7200 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1714	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 57 Вт, жарық ағыны 8600 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1715	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 65 Вт, жарық ағыны 9700 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1716	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 76 Вт, жарық ағыны 11700 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1717	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1718	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 100 Вт, жарық ағыны 15500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1719	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 110 Вт, жарық ағыны 17500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1720	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 125 Вт, жарық ағыны 19000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1721	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 135 Вт, жарық ағыны 21500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1722	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 150 Вт, жарық ағыны 23500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1723	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 170 Вт, жарық ағыны 27000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1724	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 190 Вт, жарық ағыны 29000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1725	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 32 Вт, жарық ағыны 4200 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1726	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 41 Вт, жарық ағыны 5400 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1727	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6400 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1728	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 57 Вт, жарық ағыны 7700 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1729	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 65 Вт, жарық ағыны 8700 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1730	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 76 Вт, жарық ағыны 10600 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1731	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 90 Вт, жарық ағыны 12200 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1732	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 100 Вт, жарық ағыны 14000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1733	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 110 Вт, жарық ағыны 15500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1734	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 125 Вт, жарық ағыны 17000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1735	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 135 Вт, жарық ағыны 19000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1736	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 150 Вт, жарық ағыны 21000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1737	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 170 Вт, жарық ағыны 24000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1738	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 190 Вт, жарық ағыны 26000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 2700К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1739	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 31 Вт, жарық ағыны 4800 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1740	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 40 Вт, жарық ағыны 6200 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1741	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 48 Вт, жарық ағыны 7500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1742	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 55 Вт, жарық ағыны 8700 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1743	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 64 Вт, жарық ағыны 10000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1744	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 74 Вт, жарық ағыны 12000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1745	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 87 Вт, жарық ағыны 14000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1746	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 100 Вт, жарық ағыны 16000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1747	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 110 Вт, жарық ағыны 18000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1748	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 125 Вт, жарық ағыны 20000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1749	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 135 Вт, жарық ағыны 22500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1750	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 150 Вт, жарық ағыны 24500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1751	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 170 Вт, жарық ағыны 28000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1752	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 190 Вт, жарық ағыны 31000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1753	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 31 Вт, жарық ағыны 4300 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1754	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 40 Вт, жарық ағыны 5600 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1755	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 48 Вт, жарық ағыны 6700 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1756	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 55 Вт, жарық ағыны 7900 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1757	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 64 Вт, жарық ағыны 9000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1758	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 74 Вт, жарық ағыны 10900 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1759	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 87 Вт, жарық ағыны 12500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1760	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 100 Вт, жарық ағыны 14500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1761	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 110 Вт, жарық ағыны 16500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1762	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 125 Вт, жарық ағыны 18000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1763	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 135 Вт, жарық ағыны 20000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1764	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 150 Вт, жарық ағыны 22000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1765	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 170 Вт, жарық ағыны 25500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1766	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 190 Вт, жарық ағыны 27500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш2, түс температурасы 2700К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1767	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 45 Вт, жарық ағыны 6700 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1768	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 55 Вт, жарық ағыны 7700 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1769	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 65 Вт, жарық ағыны 9000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1770	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 75 Вт, жарық ағыны 11500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1771	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 85 Вт, жарық ағыны 12800 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1772	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 95 Вт, жарық ағыны 14000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1773	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1774	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 125 Вт, жарық ағыны 17500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1775	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 150 Вт, жарық ағыны 23500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1776	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 170 Вт, жарық ағыны 25500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1777	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 190 Вт, жарық ағыны 28000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1778	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 45 Вт, жарық ағыны 6900 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1779	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 55 Вт, жарық ағыны 8100 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1780	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 65 Вт, жарық ағыны 9500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х97 мм	дана
247-103-1781	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 75 Вт, жарық ағыны 12000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1782	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 85 Вт, жарық ағыны 13000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1783	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 95 Вт, жарық ағыны 14500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-1784	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-1785	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 125 Вт, жарық ағыны 18000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х97 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1786	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 150 Вт, жарық ағыны 24000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1787	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 170 Вт, жарық ағыны 26500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1788	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, консольді қуаты 190 Вт, жарық ағыны 29000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1800	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі	
247-103-1801	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 45 Вт, жарық ағыны 6700 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х140 мм	дана
247-103-1802	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 55 Вт, жарық ағыны 7700 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х140 мм	дана
247-103-1803	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 65 Вт, жарық ағыны 9000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х140 мм	дана
247-103-1804	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 75 Вт, жарық ағыны 11500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х140 мм	дана
247-103-1805	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 85 Вт, жарық ағыны 12800 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х140 мм	дана
247-103-1806	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 95 Вт, жарық ағыны 14000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х140 мм	дана
247-103-1807	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х140 мм	дана
247-103-1808	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 125 Вт, жарық ағыны 17500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х140 мм	дана
247-103-1809	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 150 Вт, жарық ағыны 23500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х140 мм	дана
247-103-1810	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 170 Вт, жарық ағыны 25500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х140 мм	дана
247-103-1811	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 190 Вт, жарық ағыны 28000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш3, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х140 мм	дана
247-103-1812	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 45 Вт, жарық ағыны 6900 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х140 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1813	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 55 Вт, жарық ағыны 8100 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х140 мм	дана
247-103-1814	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 65 Вт, жарық ағыны 9500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 216х165х140 мм	дана
247-103-1815	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 75 Вт, жарық ағыны 12000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х140 мм	дана
247-103-1816	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 85 Вт, жарық ағыны 13000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х140 мм	дана
247-103-1817	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 95 Вт, жарық ағыны 14500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 306х165х140 мм	дана
247-103-1818	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х140 мм	дана
247-103-1819	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 125 Вт, жарық ағыны 18000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 432х165х140 мм	дана
247-103-1820	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 150 Вт, жарық ағыны 24000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х140 мм	дана
247-103-1821	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 170 Вт, жарық ағыны 26500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х140 мм	дана
247-103-1822	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 190 Вт, жарық ағыны 29000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш4, түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х140 мм	дана
247-103-1823	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 55 Вт, жарық ағыны 8000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 4000К, өлшемдері 316х165х140 мм	дана
247-103-1824	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 65 Вт, жарық ағыны 10000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 4000К, өлшемдері 316х165х140 мм	дана
247-103-1825	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 75 Вт, жарық ағыны 11500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 4000К, өлшемдері 316х165х140 мм	дана
247-103-1826	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 85 Вт, жарық ағыны 13000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 4000К, өлшемдері 316х165х140 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1827	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 95 Вт, жарық ағыны 14000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 4000К, өлшемдері 316х165х140 мм	дана
247-103-1828	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1829	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 125 Вт, жарық ағыны 20000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1830	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 150 Вт, жарық ағыны 23500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1831	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 170 Вт, жарық ағыны 27000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1832	Жарықдиодты көше шамы, қорғаныс дәрежесі IP67, лираны сығу әдісі қуаты 190 Вт, жарық ағыны 29000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі К30 (концентрацияланған 30 градус), түс температурасы 4000К, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-1900	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67	
247-103-1901	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 25/3000 Д 5К консолі	дана
247-103-1902	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 30/4000 Д 5К консолі	дана
247-103-1903	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 40/5000 Д 5К консолі	дана
247-103-1904	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 45/6000 Д 5К консолі	дана
247-103-1905	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 56/7500 Д 5К консолі	дана
247-103-1906	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 65/9000 Д 5К консолі	дана
247-103-1907	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 100/13500 Д 5К консолі	дана
247-103-1908	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 115/15000 Д 5К консолі	дана
247-103-1909	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 130/18000 Д 5К консолі	дана
247-103-1910	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 25/3000 Д 5К лира	дана
247-103-1911	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 30/4000 Д 5К лира	дана
247-103-1912	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 40/5000 Д 5К лира	дана
247-103-1913	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 45/6000 Д 5К лира	дана
247-103-1914	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 56/7500 Д 5К лира	дана
247-103-1915	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 65/9000 Д 5К лира	дана
247-103-1916	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 100/13500 Д 5К лира	дана
247-103-1917	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 115/15000 Д 5К лира	дана
247-103-1918	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 130/18000 Д 5К лира	дана
247-103-1919	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 25/3000 К60 5К консолі	дана
247-103-1920	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 30/4000 К60 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1921	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 40/5000 К60 5К консолі	дана
247-103-1922	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 45/6000 К60 5К консолі	дана
247-103-1923	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 56/7500 К60 5К консолі	дана
247-103-1924	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 65/9000 К60 5К консолі	дана
247-103-1925	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 100/13500 К60 5К консолі	дана
247-103-1926	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 115/15000 К60 5К консолі	дана
247-103-1927	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 130/17000 К60 5К консолі	дана
247-103-1928	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 25/3000 К60 5К лира	дана
247-103-1929	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 30/4000 К60 5К лира	дана
247-103-1930	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 40/5000 К60 5К лира	дана
247-103-1931	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 45/6000 К60 5К лира	дана
247-103-1932	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 56/7500 К60 5К лира	дана
247-103-1933	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 65/9000 К60 5К лира	дана
247-103-1934	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 100/13500 К60 5К лира	дана
247-103-1935	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 115/15000 К60 5К лира	дана
247-103-1936	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 130/17000 К60 5К лира	дана
247-103-1937	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 25/3000 Г90 5К консолі	дана
247-103-1938	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 30/4000 Г90 5К консолі	дана
247-103-1939	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 40/5000 Г90 5К консолі	дана
247-103-1940	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 45/6000 Г90 5К консолі	дана
247-103-1941	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 56/7500 Г90 5К консолі	дана
247-103-1942	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 65/9000 Г90 5К консолі	дана
247-103-1943	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 100/13500 Г90 5К консолі	дана
247-103-1944	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 115/15000 Г90 5К консолі	дана
247-103-1945	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 130/18000 Г90 5К консолі	дана
247-103-1946	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 25/3000 Г90 5К лира	дана
247-103-1947	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 30/4000 Г90 5К лира	дана
247-103-1948	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 40/5000 Г90 5К лира	дана
247-103-1949	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 45/6000 Г90 5К лира	дана
247-103-1950	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 56/7500 Г90 5К лира	дана
247-103-1951	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 65/9000 Г90 5К лира	дана
247-103-1952	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 100/13500 Г90 5К лира	дана
247-103-1953	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 115/15000 Г90 5К лира	дана
247-103-1954	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 130/18000 Г90 5К лира	дана
247-103-1955	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 60/7000 К30 5К консолі	дана
247-103-1956	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 60/7000 К30 5К (тормен) консолі	дана
247-103-1957	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 120/14000 К30 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-1958	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 120/14000 К30 5К (тормен) консолі	дана
247-103-1959	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 60/7000 К30 5К лира	дана
247-103-1960	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 60/7000 К30 5К (тормен) лира	дана
247-103-1961	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 120/14000 К30 5К лира	дана
247-103-1962	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 120/14000 К30 5К (тормен) лира	дана
247-103-1963	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 60/7000 Ш1 5К консолі	дана
247-103-1964	Көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 120/14000 Ш1 5К консолі	дана
247-103-2000	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67	
247-103-2001	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 65 Вт, жарық ағыны 9000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000К, консоль, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-2002	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000К, консоль, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-2003	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 115 Вт, жарық ағыны 16000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000К, консоль, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-2004	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 155 Вт, жарық ағыны 22500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000К, консоль, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-2005	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 26500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000К, консоль, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-2006	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 65 Вт, жарық ағыны 9000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000К, лираны сығу әдісі, өлшемдері 332х165х140 мм	дана
247-103-2007	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000К, лираны сығу әдісі, өлшемдері 332х165х140 мм	дана
247-103-2008	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 115 Вт, жарық ағыны 16000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000К, лира сырғыту әдісі, өлшемдері 458х165х140 мм	дана
247-103-2009	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 155 Вт, жарық ағыны 22500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000К, лира сырғыту әдісі, өлшемдері 639х165х140 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-2010	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 26500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі D (косинус 120 градус), түс температурасы 5000K, лира сырғыту әдісі, өлшемдері 639х165х140 мм	дана
247-103-2011	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 65 Вт, жарық ағыны 8500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, консоль, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-2012	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 12500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, консоль, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-2013	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 115 Вт, жарық ағыны 15000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, консоль, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-2014	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 155 Вт, жарық ағыны 21000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, консоль, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-2015	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 24500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, консоль, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-2016	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 65 Вт, жарық ағыны 8500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, лира сығу әдісі, өлшемдері 332х165х140 мм	дана
247-103-2017	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 12500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, лира сығу әдісі, өлшемдері 332х165х140 мм	дана
247-103-2018	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 115 Вт, жарық ағыны 15000 K60, түс температурасы 5000K, лираны сығу әдісі, өлшемдері 458х165х140 мм	дана
247-103-2019	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 155 Вт, жарық ағыны 21000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, лира сығу әдісі, өлшемдері 639х165х140 мм	дана
247-103-2020	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 24500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі K60 (концентрленген 60 градус), түс температурасы 5000K, лира сығу әдісі, өлшемдері 639х165х140 мм	дана
247-103-2021	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 75 Вт, жарық ағыны 8500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 5000K, консоль, өлшемдері 306х165х97 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-2022	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 10000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 5000К, консоль, өлшемдері 306х165х97 мм	дана
247-103-2023	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 120 Вт, жарық ағыны 14000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 5000К, консоль, өлшемдері 432х165х97 мм	дана
247-103-2024	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 150 Вт, жарық ағыны 17500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 5000К, консоль, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-2025	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 20500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 5000К, консоль, өлшемдері 613х165х97 мм	дана
247-103-2026	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 240 Вт, жарық ағыны 28000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 5000К, консоль, өлшемдері 432х330х107 мм	дана
247-103-2027	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 75 Вт, жарық ағыны 8500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 5000К, лира сығу әдісі, өлшемдері 332х165х140 мм	дана
247-103-2028	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 10000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 5000К, лира сығу әдісі, өлшемдері 332х165х140 мм	дана
247-103-2029	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 120 Вт, жарық ағыны 14000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 5000К, лира сығу әдісі, өлшемдері 458х165х140 мм	дана
247-103-2030	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 150 Вт, жарық ағыны 17500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 5000К, лира сығу әдісі, өлшемдері 639х165х140 мм	дана
247-103-2031	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 20500 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 5000К, лира сығу әдісі, өлшемдері 639х165х140 мм	дана
247-103-2032	Dali хаттамасымен басқарылатын көше жарықдиодты шамы, қорғау дәрежесі IP67 қуаты 240 Вт, жарық ағыны 28000 лм, жарық қарқындылығы қисығының түрі Ш1, түс температурасы 5000К, лираны сығу әдісі, өлшемдері 432х330х267 мм	дана
247-103-2100	Жаяу жүргіншілер өткеліне арналған сыртқы жарықдиодты шам, IP67 қорғау дәрежесі	
247-103-2101	Жаяу жүргіншілер өткеліне арналған сыртқы жарықдиодты шам, IP67 қорғау дәрежесі 55/6500 консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-2102	Жаяу жүргіншілер өткеліне арналған сыртқы жарықдиодты шам, IP67 қорғау дәрежесі 90/10500 консолі	дана
247-103-2103	Жаяу жүргіншілер өткеліне арналған сыртқы жарықдиодты шам, IP67 қорғау дәрежесі 110/13000 консолі	дана
247-103-2300	Диодты, консольді, көшелік типті көше шамы (КҚҚ)	дана
247-103-2400	Прожектор	дана
247-103-2500	Прожектор	дана
247-103-2600	Жарықдиодты көше шамы	дана
247-103-2601	Жарықдиодты көше шамы қуаты 49 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 67	дана
247-103-2602	Жарықдиодты көше шамы қуаты 98 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 67	дана
247-103-2603	Жарықдиодты көше шамы қуаты 147 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 67	дана
247-103-2700	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ	дана
247-103-2710	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 50 Вт, өлшемдері 350х130х55 мм, жарық ағыны 4000 Лм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-2711	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 80 Вт, өлшемдері 405х160х75 мм, жарық ағыны 6400 Лм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-2712	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 100 Вт, өлшемдері 405х160х75 мм, жарық ағыны 8000 Лм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-2713	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 150 Вт, өлшемдері 445х170х75 мм, жарық ағыны 11000 Лм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-2714	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 80 Вт, жарық ағыны 7200 лм, өлшемдері 610х260х68 мм түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-2715	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 100 Вт, жарық ағыны 9000 лм, өлшемдері 705х285х68 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-2716	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 120 Вт, жарық ағыны 10800 лм, өлшемдері 705х285х68 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-2717	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 150 Вт, жарық ағыны 13500 лм, өлшемдері 805х297х68 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-2718	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 200 Вт, жарық ағыны 18000 лм, өлшемдері 810х297х68 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-2719	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 80 Вт, өлшемдері 518х160х100 мм, жарық ағыны 8000 Лм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-2720	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 100 Вт, өлшемдері 558х180х100 мм, жарық ағыны 10000 Лм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-2721	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 120 Вт, өлшемдері 558х180х100 мм, өлшемдері 11000 лм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-2722	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 150 Вт, өлшемдері 612х221х100 мм, жарық ағыны 15000 Лм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-2723	Жарықдиодты көше шамы, типі ДКУ қуаты 200 Вт, өлшемдері 664х247х100 мм, жарық ағыны 20000 лм, түс температурасы 5000К, түс температурасы IP65	дана
247-103-2800	Жарықдиодты көше шамы	дана
247-103-2801	Жарықдиодты көше шамы қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 65	дана
247-103-2802	Жарықдиодты көше шамы қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 65	дана
247-103-2803	Жарықдиодты көше шамы қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 65	дана
247-103-2900	Жарықдиодты көше шамы	
247-103-2901	Жарықдиодты көше шамы қуаты 80 Вт, консольге орнату, түс температурасы 2700 К	дана
247-103-2902	Жарықдиодты көше шамы қуаты 100 Вт, консольге орнату, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-2903	Жарықдиодты көше шамы қуаты 120 Вт, консольге орнату, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-2904	Жарықдиодты көше шамы қуаты 135 Вт, консольге орнату 135 Вт, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-2905	Жарықдиодты көше шамы қуаты 80 Вт, консольге орнату, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-2906	Жарықдиодты көше шамы қуаты 120 Вт, консольге орнату, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-2907	Жарықдиодты көше шамы қуаты 110 Вт, кронштейн 60 мм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-2908	Жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, түс температурасы 4000К	дана
247-103-2909	Жарықдиодты көше шамы қуаты 150 Вт, түс температурасы 4000К	дана
247-103-2910	Жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, түс температурасы 4000К, DALI протоколы бойынша басқару	дана
247-103-2911	Жарықдиодты көше шамы қуаты 150 Вт, түс температурасы 4000К, DALI протоколы бойынша басқару	дана
247-103-2914	Жарықдиодты көше шамы қуаты 100 Вт, түс температурасы 4000К	дана
247-103-2915	Жарықдиодты көше шамы қуаты 160 Вт, түс температурасы 4000К	дана
247-103-3000	Жарықдиодты көше шамы	
247-103-3001	Жарықдиодты көше шамы қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағынының бұрышы 120° градус	дана
247-103-3002	Жарықдиодты көше шамы қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, нақты жұмыс жағдайларына бейімделген корпус	дана
247-103-3003	Жарықдиодты көше шамы қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағынының бұрышы 120° градус	дана
247-103-3004	Жарықдиодты көше шамы қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, нақты жұмыс жағдайларына бейімделген корпус	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3005	Жарықдиодты көше шамы қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағынының бұрышы 120° градус	дана
247-103-3006	Жарықдиодты көше шамы қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, нақты жұмыс жағдайларына бейімделген корпус	дана
247-103-3007	Жарықдиодты көше шамы қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағынының бұрышы 120° градус	дана
247-103-3008	Жарықдиодты көше шамы қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, нақты жұмыс жағдайларына бейімделген корпус	дана
247-103-3100	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017	дана
247-103-3101	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3020 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу 12В-тұрақты ток, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС -Д (косинус), жалпы өлшемі 191×165×99 мм	дана
247-103-3102	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3020 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу 12V-DC, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 191×165×99 мм	дана
247-103-3103	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3020 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу 24В-тұрақты ток, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС -Д (косинус), жалпы өлшемі 191×165×99 мм	дана
247-103-3104	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3020 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 24В-тұрақты ток, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 191×165×99 мм	дана
247-103-3105	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3020 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу 36В-айнымалы ток, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус). салмағы 1,4 кг, жалпы өлшемі 191×165×99 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3106	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3020 Лм, жарық тиімділігі түс температурасы (Лм/Вт) 151, 3000K/4000K/5000K/6000K - қолдану бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 36В-айнымалы ток, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 191×165×99 мм	дана
247-103-3107	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3020 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 191×165×99 мм	дана
247-103-3108	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3020 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 191×165×99 мм	дана
247-103-3109	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4530 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 241×165×99 мм	дана
247-103-3110	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4530 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, қосымша 90 градус, жалпы өлшемі 241×165×99 мм	дана
247-103-3111	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 6040 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу 24В-тұрақты ток, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-Д (косинус), жалпы өлшемі 241×165×99 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3112	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 6040 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 24В-тұрақты ток, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 241×165×99 мм	дана
247-103-3113	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 6040 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 241×165×99 мм	дана
247-103-3114	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 6040 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, қосымша 90 градус, жалпы өлшемі 241×165×99 мм	дана
247-103-3115	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9060 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 383×165×99 мм	дана
247-103-3116	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9060 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, қосымша 90 градус, жалпы өлшемі 383×165×99 мм	дана
247-103-3117	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12080 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 383×165×99 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3118	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12080 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, қосымша 90 градус, жалпы өлшемі 383×165×99 мм	дана
247-103-3119	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13590 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 453×165×99 мм	дана
247-103-3120	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13590 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, қосымша 90 градус, жалпы өлшемі 453×165×99 мм	дана
247-103-3121	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 100 Вт, жарық ағыны 15100 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 453×165×99 мм	дана
247-103-3122	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 100 Вт, жарық ағыны 15100 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, қосымша 90 градус, жалпы өлшемі 453×165×99 мм	дана
247-103-3123	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 130 Вт, жарық ағыны 19630 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 707×165×99 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3124	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 130 Вт, жарық ағыны 19630 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, қосымша 90 градус, жалпы өлшемі 707×165×99 мм	дана
247-103-3125	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24160 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 707×165×99 мм	дана
247-103-3126	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24160 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, қосымша 90 градус, жалпы өлшемі 707×165×99 мм	дана
247-103-3127	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27180 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 847×165×99 мм	дана
247-103-3128	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27180 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, қосымша 90 градус, жалпы өлшемі 847×165×99 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3129	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 210 Вт, жарық ағыны 31710 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 847×165×99 мм	дана
247-103-3130	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 210 Вт, жарық ағыны 31710 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, қосымша 90 градус, жалпы өлшемі 847×165×99 мм	дана
247-103-3131	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 260 Вт, жарық ағыны 39260 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 707х290х373 мм	дана
247-103-3132	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 260 Вт, жарық ағыны 39260 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 707х290х373 мм	дана
247-103-3133	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 320 Вт, жарық ағыны 48320 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий , жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 707х290х373 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3134	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 320 Вт, жарық ағыны 48320 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 707х290х373 мм	дана
247-103-3135	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 360 Вт, жарық ағыны 54360 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 847х290х370 мм	дана
247-103-3136	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 360 Вт, жарық ағыны 54360 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 847х290х370 мм	дана
247-103-3137	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 420 Вт, жарық ағыны 63420 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 847х290х370 мм	дана
247-103-3138	Көшелік жарықдиодты прожектор МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 420 Вт, жарық ағыны 63420 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 847х290х370 мм	дана
247-103-3300	Консольдық жарықдиодты көше шамы	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3301	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 357х165х113 мм	дана
247-103-3302	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D 120 градус, жалпы өлшемі 357х165х113 мм	дана
247-103-3303	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең линзаланған TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 357х165х113 мм	дана
247-103-3304	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 357х165х113 мм	дана
247-103-3305	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 427х165х113 мм	дана
247-103-3306	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D-120 градус, салмағы 3,8 кг, жалпы өлшемі 427х165х113 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3307	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең линзаланған TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 427х165х113 мм	дана
247-103-3308	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 427х165х113 мм	дана
247-103-3309	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 160 Вт, жарық ағыны 25600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, салмағы 6,4 кг, жалпы өлшемі 707х165х113 мм	дана
247-103-3310	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 160 Вт, жарық ағыны 25600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D-120 градус, жалпы өлшемі 707х165х113 мм	дана
247-103-3311	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 160 Вт, жарық ағыны 25600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 707х165х113 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3312	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 160 Вт, жарық ағыны 25600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - қосымша, шаң-тозаңға төзімділік дәрежесі IP 67, Климаттық орындау УХЛ 1, қуат коэффициенті 0,98 PF, түс беру индексі 80ra, пульсация коэффициенті кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, пайдалану температурасы - 60-тан + 60 гр-ға дейін.Цельсий, КС жарық күші қисығы-2М 150*80 градус кең асимметриялық түрі, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 707х165х113 мм, күңгірттенетін драйвер	дана
247-103-3313	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 180 Вт, жарық ағыны 28800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана
247-103-3314	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 180 Вт, жарық ағыны 28800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D-120 градус, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана
247-103-3315	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 180 Вт, жарық ағыны 28800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана
247-103-3316	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 180 Вт, жарық ағыны 28800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3317	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 210 Вт, жарық ағыны 33600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана
247-103-3318	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 210 Вт, жарық ағыны 33600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС- косинус D-120 градус, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана
247-103-3319	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 210 Вт, жарық ағыны 33600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана
247-103-3320	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 210 Вт, жарық ағыны 33600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-кең асимметриялық TYPE 2M 150*80 градус, қосымша оптикалық топтық линзалардың болуы, жалпы өлшемі 847х165х113 мм	дана
247-103-3321	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12080 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 409х165х177 мм	дана
247-103-3322	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12080 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-Д (косинус), жалпы өлшемі 409х165х177 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3323	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16440 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 156, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 479х165х177 мм	дана
247-103-3324	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16440 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 156, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-Д (косинус), жалпы өлшемі 479х165х177 мм	дана
247-103-3325	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24160 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 723х165х177 мм	дана
247-103-3326	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24160 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-Д (косинус), жалпы өлшемі 723х165х177 мм	дана
247-103-3327	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27180 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 863х165х177 мм	дана
247-103-3328	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27180 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-Д (косинус), жалпы өлшемі 863х165х177 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3329	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 210 Вт, жарық ағыны 31710 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу165-275 В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығының қисығы КСС-тереңдігі 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 863х165х177 мм	дана
247-103-3330	Консольдық жарықдиодты көше шамы қуаты 210 Вт, жарық ағыны 31710 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 863х165х177 мм	дана
247-103-3400	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам	
247-103-3401	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3200 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу 12V/24V/36V тұрақты ток, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 191х165х99 мм	дана
247-103-3402	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3200 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеу 12В/24В/36В тұрақты ток, жұмыс температурасы - 60-тан +60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 191х165х99 мм	дана
247-103-3403	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 40 Вт, жарық ағыны 6400 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 241х165х99 мм	дана
247-103-3404	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 40 Вт, жарық ағыны 6400 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 241х165х99 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3405	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 383х165х99 мм	дана
247-103-3406	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 383х165х99 мм	дана
247-103-3407	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 453х165х99 мм	дана
247-103-3408	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16800 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 453х165х99 мм	дана
247-103-3409	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 160 Вт, жарық ағыны 25600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 707х165х99 мм	дана
247-103-3410	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 160 Вт, жарық ағыны 25600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 707х165х99 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3411	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 210 Вт, жарық ағыны 33600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 847х165х99 мм	дана
247-103-3412	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 210 Вт, жарық ағыны 33600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 847х165х99 мм	дана
247-103-3413	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 360 Вт, жарық ағыны 57600 Лм, жарық тиімділігі 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 847х290х370 мм	дана
247-103-3414	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 360 Вт, жарық ағыны 57600 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 847х290х370 мм	дана
247-103-3415	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 420 Вт, жарық ағыны 67200 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 847х290х370 мм	дана
247-103-3416	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 420 Вт, жарық ағыны 67200 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 160, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 847х290х370 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3417	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13590 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 488х236х100 мм	дана
247-103-3418	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13590 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 488х236х100 мм	дана
247-103-3419	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16440 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 156, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 488х236х100 мм	дана
247-103-3420	Жарықдиодты көшелік прожектор-шам қуаты 105 Вт, жарық ағыны 16440 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 156, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 488х236х100 мм	дана
247-103-3500	Жарықдиодты көше шамы	
247-103-3501	Жарықдиодты көше шамы қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 140 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 4900 лм; пульсация коэффициенті <5%; таралу бұрышы D150/80; түс температурасы 3000 K	дана
247-103-3502	Жарықдиодты көше шамы қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 140 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 4900 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 3000 K, кіріктірілген автоматты күңгірттеу жүйесі	дана
247-103-3503	Жарықдиодты көше шамы қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 140 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 4900 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 3000 K, күңгірттеу 0-10 В	дана
247-103-3504	Жарықдиодты көше шамы қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 146 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 5100 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 4000 K, жұмыс температурасының кеңейтілген диапазоны нұсқасы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3505	Жарықдиодты көше шамы қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, DALI күңгірттеу, жарықтың тиімділігі 146 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 5100 лм; пульсация коэффициенті <5%; таралу бұрышы D150/80; түс температурасы 4000 K	дана
247-103-3506	Жарықдиодты көше шамы қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 127 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 7000 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-103-3507	Жарықдиодты көше шамы қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 135 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 7400 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 5000K	дана
247-103-3508	Жарықдиодты көше шамы қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 135 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 7400 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 5000K, имитация: 0-10 V	дана
247-103-3509	Жарықдиодты көше шамы қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, DALI күңгірттеу, жарық тиімділігі 135 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 7400 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 5000K	дана
247-103-3510	Жарықдиодты көше шамы қуаты 72 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 150 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 10800 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D145/60; түс температурасы 3000K	дана
247-103-3511	Жарықдиодты көше шамы қуаты 72 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 122 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 8800 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-103-3512	Жарықдиодты көше шамы қуаты 72 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 122 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 8800 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 3000K/4000K, кіріктірілген автоматты күңгірттеу жүйесі	дана
247-103-3513	Жарықдиодты көше шамы қуаты 72 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 133 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 9600 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 3000K/4000K, күңгірттеу 0-10 В	дана
247-103-3514	Жарықдиодты көше шамы қуаты 72 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 133 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 9600 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 5000K, кеңейтілген жұмыс температурасының диапазоны нұсқасы	дана
247-103-3515	Жарықдиодты көше шамы қуаты 72 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 133 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 9600 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 5000K, жарықтың кең асимметриялық таралуы	дана
247-103-3516	Жарықдиодты көше шамы қуаты 72 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 133 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 9600 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 5000K, тар асимметриялық жарықтың таралуы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3517	Жарықдиодты көше шамы қуаты 72 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 133 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 9600 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 5000K	дана
247-103-3518	Жарықдиодты көше шамы қуаты 86 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 128 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 1100 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-103-3519	Жарықдиодты көше шамы қуаты 86 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 1100 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-103-3520	Жарықдиодты көше шамы қуаты 86 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 128 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 1100 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 5000K, кеңейтілген жұмыс температурасының диапазоны нұсқасы	дана
247-103-3521	Жарықдиодты көше шамы қуаты 104 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 162 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 16800 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D145/45; түс температурасы 4000K	дана
247-103-3522	Жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 162 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 16800 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D145/45; түс температурасы 3000K/4000K/5000K	дана
247-103-3523	Жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 139 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 14600 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D30; түс температурасы 5000K	дана
247-103-3524	Жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 137 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 14400 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 5000K, кең асимметриялық оптика	дана
247-103-3525	Жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 137 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 14400 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 5000K, арматура 230В әмбебап контроллер қуатымен жұмыс істейтін қосқышпен жабдықталған	дана
247-103-3526	Жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 137 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 14400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 4000K/5000K, кеңейтілген жұмыс температурасының диапазоны нұсқасы	дана
247-103-3527	Жарықдиодты көше шамы қуаты 105 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 137 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 14400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 4000K/5000K, симметриялы косинус	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3528	Жарықдиодты көше шамы қуаты 118 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 158 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 18600 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D145/60; түс температурасы 4000K	дана
247-103-3529	Жарықдиодты көше шамы қуаты 140 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 134 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 18800 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 4000K	дана
247-103-3530	Жарықдиодты көше шамы қуаты 140 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 134 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 18800 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 4000K, күннің шығуы мен бату уақытына байланысты кірістірілген таймер арқылы жарықтылықты автоматты түрде реттейтін модификация	дана
247-103-3531	Жарықдиодты көше шамы қуаты 140 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 134 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 18800 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 4000K, арматура 230В контроллердің әмбебап қуат қосқышымен жабдықталған	дана
247-103-3532	Жарықдиодты көше шамы қуаты 140 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 134 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 18800 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 4000K, кеңейтілген жұмыс температурасының диапазоны нұсқасы	дана
247-103-3533	Жарықдиодты көше шамы қуаты 140 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 134 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 18800 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 4000K, симметриялы косинус	дана
247-103-3534	Жарықдиодты көше шамы қуаты 160 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 145 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 23200 лм; толқын коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D145/60; түс температурасы 5000K	дана
247-103-3535	Жарықдиодты көше шамы қуаты 205 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 134 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 27500 лм; пульсация коэффициенті <5%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-103-3536	Жарықдиодты көше шамы қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 142 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 5100 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-103-3537	Жарықдиодты көше шамы қуаты 56 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 130 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 7300 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-103-3538	Жарықдиодты көше шамы қуаты 68 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 125 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 8500 лм; толқын коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D150/80; түс температурасы 3000K/4000K	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3582	Жарықдиодты көше шамы қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, тірегі H=4,0м, якорь болттары мен гайкалары бар ендірмелермен бірге	дана
247-103-3583	Жарықдиодты көше шамы қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, тірегі H=7,0м, якорь болттары мен гайкалары бар ендірмелермен бірге	дана
247-103-3584	Жарықдиодты көше шамы қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, тірегі H=12,0м, якорь болттары мен гайкалары бар ендірмелермен бірге	дана
247-103-3585	Жарықдиодты көше шамы аспалы төбелерге арналған жарықдиодты жарықдиодты шам, корпус: анодталған алюминий, оның шеткі қабырғаларында жарықдиодты шамдар орнатылған, қуаты: 20 Вт, жарық ағыны: 1580лм, кіріс кернеуі: 220В, қызмет ету мерзімі: 20 000 сағаттан астам, температуралық режим: -30°С-тан +85°С-қа дейін, қорғаныс: IP65, өлшемдері: 300×300×90мм, орнату: ұстағыштардың көмегімен төбенің ішіне салынған, мақсаты: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және басқа да үй-жайлар	дана
247-103-3587	Жарықдиодты көше шамы қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12220 лм, IP67, жарықдиодты шам түрі, түс температурасы 4000K	дана
247-103-3588	Жарықдиодты көше шамы қуаты 100 Вт, жарық ағыны 16300 Лм, қорғаныс дәрежесі IP67, түс температурасы 4000K, жарықдиодты шам түрі	дана
247-103-3589	Жарықдиодты көше шамы қуаты 120 Вт, жарық ағыны 20370 лм, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-3590	Жарықдиодты көше шамы қуаты 150 Вт, жарық ағыны 24560 лм, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-3591	Жарықдиодты көше шамы қуаты 180 Вт, жарық ағыны 28750 лм, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-3592	Жарықдиодты көше шамы қуаты 250 Вт, жарық ағыны 40855 лм, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-3593	Жарықдиодты көше шамы қуаты 300 Вт, жарық ағыны 49115 лм, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-103-3594	Жарықдиодты көше шамы жиынтықта ұнтақпен қапталған ыстық мырышпен қапталған металл иілген тірегі бар саябақ, қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, H=8,0м; өлшемдері 700х250 мм	дана
247-103-3595	Жарықдиодты көше шамы жиынтықта ыстық мырышпен қапталған, ұнтақпен қапталған, қуаты 3х50Вт, кернеуі 220В, қорғаныс дәрежесі IP65, H=5,0м үштік қуылған металл тірегі бар саябақ; өлшемдері 500х200мм	дана
247-103-3596	Жарықдиодты көше шамы жиынтықта ыстық мырышпен қапталған ұнтақпен қапталған металл тірегі бар саябақ, қуаты 40 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, H=4,0м; өлшемдері 450х590 мм	дана
247-103-3597	Жарықдиодты көше шамы жиынтықта ыстық мырышпен қапталған ұнтақпен қапталған металл тірегі бар парктік, қуаты 40 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, H=4,0м	дана
247-103-3598	Жарықдиодты көше шамы жиынтықта ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған металл тіреуішпен, қуаты 100 Вт, қуаты 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, H=10,0м; өлшемдері 799х284х98 мм	дана
247-103-3599	Жарықдиодты көше шамы жиынтықта ұнтақпен қапталған ыстық мырышпен қапталған металл тіреуішпен, қуаты 100 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, H=6,0м; өлшемдері 799х284х98 мм	дана
247-103-3600	Шамдарға арналған жиынтықтауыштар	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3601	Шамдарға арналған жиынтықтауыштар прожекторды жерге бекітуге арналған пластикалық табан	дана
247-103-3602	жарылыстан қорғалған қоректендіру блогы, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220В/12В, брондалмаған кабельдің астындағы кабель кірісі (d=6-18 мм) - 1 дана, жарылыстан қорғалған қосқыш	дана
247-103-3605	Шамдарға арналған жиынтықтауыштар кіріктірілген қозғалыс сенсоры, корпус: алюминий, кіріс кернеуі: 230В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -20°С-тан +45°С-қа дейін, қорғаныс: IP20, өлшемдері: 165мм, орнату: ұстағыштардың көмегімен төбенің ішіне салынған, мақсаты: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және басқа үй-жайлар	дана
247-103-3606	жарық сенсоры, кернеуі 2,3 В-3,6 В; тұтыну тогы 150 мкА	дана
247-103-3608	Мектеп тақтасына арналған кронштейнге арналған шам	дана
247-103-3609	EXIT пиктограммасы, өлшемдері 330х120 мм	дана
247-103-3610	Қозғалыс датчигі, жүктеме 1200 Вт, радиусы см 6 м, корпус габариті d115х60 мм, қорғаныс дәрежесі IP33	дана
247-103-3611	Қозғалыс сенсоры, жүктемесі 1200 Вт, радиусы 10 м, өлшемдері 63х94х86 мм, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-103-3612	Қозғалыс сенсоры, жүктемесі 1200 Вт, радиусы 12 м, өлшемдері 77,3х87,5х99 мм, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-103-3613	Қозғалыс датчигі, саптама 1200 Вт, радиусы 12 м, өлшемдері 87х145х125 мм, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-103-3614	Қозғалыс сенсоры, жүктемесі 1200 Вт, радиусы 8 м, өлшемдері 54,5х39,4х25 мм	дана
247-103-3615	Фотореле, жүктемесі 2200 Вт, корпус өлшемдері d63х146 мм, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-103-3616	Фотореле, жүктемесі 5500 Вт, корпус өлшемдері d78х141 мм, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-103-3617	Дроссель, қосылатын шамның қуаты 18 Вт, электронды	дана
247-103-3618	Дроссель, қосылатын шамның қуаты 36 Вт, электронды	дана
247-103-3619	Дроссель, қосылатын шамның қуаты 2х18 Вт, электронды	дана
247-103-3620	Дроссель, қосылатын шамның қуаты 2х36 Вт, электронды	дана
247-103-3621	Дроссель, қосылатын шамның қуаты 4х18 Вт, электронды	дана
247-103-3622	Стартер шамдардың қуат диапазоны 65 Вт	дана
247-103-3623	Стартер шамдардың қуат диапазоны 22 Вт	дана
247-103-3624	ДВО типті жарықдиодты шамдарға арналған гипсокартон бекіткіші	дана
247-103-3625	Жарықдиодты типтегі шамдарға арналған гипсокартон қондырғысы	дана
247-103-3626	ДВО типті жарықдиодты шамдарға арналған бетонды бекіту	дана
247-103-3627	ДВО типті жарықдиодты шамдарға арналған аспалар жинағы (1м арқан)	дана
247-103-3628	ДВО типті жарықдиодты шамдарға арналған бекіту рамасы, өлшемдері 595х595х50 мм	дана
247-103-3629	Қуат көзі; қуаты 400 Вт, кернеуі 220/12 В, жиілігі 50-60 Гц, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 265х90х36 мм	дана
247-103-3630	Қуат көзі, қуаты 400 Вт, кернеуі 220/24 В, жиілігі 50-60 Гц, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 265х90х36 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3631	Фотореле, коммутацияланатын максималды ток 6 А	дана
247-103-3632	Шамдарды бағдарламалық басқаруға арналған жады бар контроллер, кернеуі 100-240В, өлшемдері 200х152х54 мм	дана
247-103-3633	Шамдарға арналған қуат көзі, қуаты 350 Вт, кернеуі 220/24В, жиілігі 50-60Гц, IP67, өлшемі 263х63х37мм	дана
247-103-3634	Микротолқынды қозғалыс сенсоры, қуаты 0,9 Вт, көру бұрышы 360°, анықтау қашықтығы 2-16 м	дана
247-103-3635	Қозғалыс сенсоры инфрақызыл, қуаты 0,5 Вт, көру бұрышы 360°, анықтау қашықтығы 6 м дейін	дана
247-103-3636	Фотореле, кіріктірілген, қуаты 5500 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-103-3700	СЖБАЖ қашықтан басқарылатын сыртқы жарықдиодты шам (сыртқы жарықтандыруды басқарудың автоматтандырылған жүйесі)	
247-103-3701	СЖБАЖ қашықтан басқарылатын сыртқы жарықдиодты шам (сыртқы жарықтандыруды басқарудың автоматтандырылған жүйесі) күңгірттеу модулімен, қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 65	дана
247-103-3702	СЖБАЖ қашықтан басқарылатын сыртқы жарықдиодты шам (сыртқы жарықтандыруды басқарудың автоматтандырылған жүйесі) күңгірттеу модулімен, қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 65	дана
247-103-3703	СЖБАЖ қашықтан басқарылатын сыртқы жарықдиодты шам (сыртқы жарықтандыруды басқарудың автоматтандырылған жүйесі) күңгірттеу модулімен, қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 65	дана
247-103-3704	СЖБАЖ қашықтан басқарылатын сыртқы жарықдиодты шам (сыртқы жарықтандыруды басқарудың автоматтандырылған жүйесі) күңгірттеу модулімен, қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 65	дана
247-103-3705	СЖБАЖ қашықтан басқарылатын сыртқы жарықдиодты шам (сыртқы жарықтандыруды басқарудың автоматтандырылған жүйесі) күңгірттеу модулімен, қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 65	дана
247-103-3800	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор	
247-103-3801	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 10 Вт, жарық ағыны 900 лм, өлшемдері 115х27х187 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3802	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 30 Вт, жарық ағыны 2700 лм, өлшемдері 180х30х140 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3803	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 50 Вт, жарық ағыны 4500 лм, өлшемдері 227х35х168 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3804	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 100 Вт, жарық ағыны 9000 лм, өлшемдері 288х40х240 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3805	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 150 Вт, жарық ағыны 13500 лм, өлшемдері 367х56х285 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3806	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 200 Вт, жарық ағыны 18000 лм, өлшемдері 440х62х300 мм, түс температурасы 6500К, қалқанның дәрежесі IP65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3807	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор инфрақызыл қозғалыс сенсоры бар, қуаты 10 Вт, жарық ағыны 900 лм, өлшемдері 115х45х145мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-103-3808	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор 30 Вт инфрақызыл қозғалыс сенсоры бар, жарық ағыны 2700 лм, өлшемдері 180х50х220 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-103-3809	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор инфрақызыл қозғалыс сенсоры бар, қуаты 50 Вт, жарық ағыны 4500 лм, өлшемдері 228х50х240 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-103-3810	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 10 Вт, жарық ағыны 750 лм, өлшемдері 110х25х90 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3811	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 30 Вт, жарық ағыны 2250 лм, өлшемдері 140х30х120 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3812	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 50 Вт, жарық ағыны 3750 лм, өлшемдері 170х35х150 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3813	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 100 Вт, жарық ағыны 7500 лм, өлшемдері 250х38х220 мм, түс температурасы 6500К IP65	дана
247-103-3814	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 150 Вт, жарық ағыны 11250 лм, өлшемдері 350х45х310 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3815	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 200 Вт, жарық ағыны 15000 лм, өлшемдері 380х45х340 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3816	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор инфрақызыл қозғалыс сенсоры бар, қуаты 10 Вт, жарық ағыны 750 лм, өлшемдері 110х45х165 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-103-3817	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор ИК қозғалыс сенсоры бар, қуаты 30 Вт жарық ағыны 2700 лм, өлшемдері 140х48х195 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-103-3818	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор ИК қозғалыс сенсоры, қуаты 50 Вт, жарық ағыны 4500 лм, өлшемдері 170х48х225 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-103-3819	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 300 Вт, жарық ағыны 27000 лм, өлшемдері 526х100х345 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3820	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 400 Вт, жарық ағыны 36000 лм, өлшемі 627х100х356 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3821	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 500 Вт, жарық ағыны 45000 лм, өлшемдері 845х130х380 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3822	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 600 Вт, жарық ағыны 54000 лм, өлшемдері 985х130х380 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3823	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 50 Вт, түс температурасы 6500К, жарық ағыны 4600ЛМ, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3824	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 100 Вт, түс температурасы 6500К, жарық ағыны 9000ЛМ, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3825	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 150 Вт, түс температурасы 6500К, жарық 13500ЛМ, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3826	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 200 Вт, түс температурасы 6500К, жарық ағыны 18000ЛМ, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3827	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 20 Вт, түс температурасы 6500К, жарық ағыны 1600ЛМ, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3828	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 30 Вт, түс температурасы 6500К, жарық ағыны 2400Лм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3829	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 50 Вт, түс температурасы 6500К, жарық ағыны 4000Лм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3830	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 70 Вт, түс температурасы 6500К, жарық ағыны 5600ЛМ, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3831	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 100 Вт, түс температурасы 6500К, жарық ағыны 8000Лм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3832	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, түс температурасы 4000К, симметриялы	дана
247-103-3833	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор жарық ағыны 15320 лм, қуаты 120 Вт	дана
247-103-3835	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3836	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 100 Вт, жарық ағыны 10200 лм, түс температурасы 4000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3837	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 1800 лм, өлшемдері 91х91х140 мм	дана
247-103-3838	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 4500 лм, өлшемдері 160х160х110 мм	дана
247-103-3839	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 2000 лм, өлшемдері 110х110х80 мм	дана
247-103-3840	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 2600 лм	дана
247-103-3841	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 280 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66	дана
247-103-3842	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 285 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66	дана
247-103-3843	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 76 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66	дана
247-103-3844	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор асимметриялық диссипация бұрышымен, қуаты 74 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66	дана
247-103-3845	Сәулеттік жарықтандыруға арналған прожектор қуаты 200 Вт, жарық ағыны 170000 лм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3900	Сызықтық жарықдиодты көше шам	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-3901	Сызықтық жарықдиодты көше шам қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 85 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 3400 лм; толқын коэффициенті <5%, дисперсия бұрышы А15, түс температурасы 2700К/4000К	дана
247-103-3902	Сызықтық жарықдиодты көше шам қуаты 66 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 97 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 6400 лм, пульсация коэффициенті <5%, дисперсия бұрышы А15, түс температурасы 4000К	дана
247-103-3903	Сызықтық жарықдиодты көше шам кернеуі 24 В, корпустың ұзындығы L100 сызықты, қуаты 36 Вт, түс температурасы 3000К, қорғаныс дәрежесі IP66	дана
247-103-3904	Сызықтық жарықдиодты көше шам интеллектуалды драйвермен өнімділік, консольдық, қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-3905	Сызықтық жарықдиодты көше шам қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1000х40х48 мм, жарық ағыны 1200 Лм, түс температурасы 3000-6000К	дана
247-103-4000	Консолды жарық диодты көше шам	дана
247-103-4001	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 41 Вт, жарық ағыны 5795 Лм, 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-103-4002	Консолды жарық диодты көше шам бекіту түрі: құбырға DN 45-тен 52 мм-ге дейін, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 5168-6839 Лм, түс температурасы 3000-5000К, климаттық өнімділік UHL1	дана
247-103-4003	Консолды жарық диодты көше шам бекіту түрі: құбырға DN 45-тен 52 мм-ге дейін, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 7978-9360 Лм, түс температурасы 3000-5000К, климаттық өнімділік UHL1	дана
247-103-4004	Консолды жарық диодты көше шам бекіту түрі: құбырға DN 45-тен 52 мм-ге дейін, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 11112-13095 Лм, түс температурасы 3000-5000К, климаттық өнімділік UHL1	дана
247-103-4005	Консолды жарық диодты көше шам бекіту түрі: құбырға DN 45-тен 52 мм-ге дейін, IP66, жарық температурасы 15978-21597 Лм, түс температурасы 3000-5000К, климаттық өнімділік UHL1	дана
247-103-4006	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 13000 Лм, түс температурасы 4000К, кернеуі 220-240 В, консоль	дана
247-103-4007	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 120 Вт, жарық ағыны 17500 лм, түс температурасы 4000К, кернеуі 220-240 В, күңгірттендіргіш драйвер, консоль	дана
247-103-4008	Консолды жарық диодты көше шам цилиндрлік корпус, қуаты 15 Вт, жарық ағыны 760 Лм, түс температурасы 3000К, кернеуі 110-240 В	дана
247-103-4009	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 13 Вт, жарық шығысы1000 лм, түс температурасы 4000К	дана
247-103-4010	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 105 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, түс температурасы 4000К, кернеуі 220В-240В, интерфейс/басқару модулі, күңгірттендірілетін драйвер	дана
247-103-4011	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, диаметрі 750 мм, биіктігі 382 мм, жарық ағыны 4000 лм, түс температурасы 3000-6000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-4012	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 3 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4013	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 4 м тіреуішпен толықтырылған, сәндік сақиналы	дана
247-103-4014	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 5 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4015	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 4 м тіреуішпен толықтырылған, саябақтар/скверлер үшін сызықты сәндік	дана
247-103-4016	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 2х28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 4 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4017	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 6 м тіреуішпен бірге, жарықтың таралуы бағытталған	дана
247-103-4018	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 55 Вт + 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 6/4 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4019	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 79 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 8 м тіреуішпен бірге, жарықтың таралуы бағытталған	дана
247-103-4020	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 2х79 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 8 м тіреуішпен толықтырылған, жарықтың таралуы бағытталған	дана
247-103-4021	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 79 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 6 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4022	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 2х79 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 6 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4023	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 5,23 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4024	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 2х28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 5,23 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4025	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 41 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 5,23 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4026	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 2х41 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 5,23 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4027	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 5,23 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4028	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 2х55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 5,23 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4029	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 3 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4030	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 4 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4031	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 2х40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 4 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4032	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 5 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4033	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 2х55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі H = 5 м тіреуішпен бірге	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-4034	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі Н = 6 м тіреуішпен толықтырылған, жарықтың таралуы шашыраңқы	дана
247-103-4035	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 2х55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі Н = 6 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4036	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 79 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі Н = 7 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4037	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 2х79 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі Н = 7 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4038	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 79 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі Н = 8 м тіреуішпен толықтырылған, жарықтың таралуы шашыраңқы	дана
247-103-4039	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 2х79 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі Н = 8 м тіреуішпен толықтырылған, жарықтың таралуы шашыраңқы	дана
247-103-4040	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі Н = 1 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4041	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі Н = 0,7 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4042	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, биіктігі Н = 4,8 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4043	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, биіктігі Н = 3,6 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4044	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 38 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, биіктігі Н = 2,4 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4045	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, биіктігі Н = 1,2 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4046	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, биіктігі Н = 0,6 м тіреуішпен бірге	дана
247-103-4047	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, қабырғаға орнатылған, кронштейні бар	дана
247-103-4048	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 79 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, қабырғаға орнатылған, кронштейні бар	дана
247-103-4049	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 40 Вт, IP66, қабырғаға орнатылған, кронштейні бар	дана
247-103-4050	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 79 Вт, IP66, қабырғаға орнатылған, кронштейні бар	дана
247-103-4051	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 26 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 530х205х78 мм, жарық ағыны 3500 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4052	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 39 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 530х205х78 мм, жарық ағыны 5150 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4053	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 54 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 530х205х78 мм, жарық ағыны 6700 Лм, түс температурасы 4000 К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-4054	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 67 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 530х205х78 мм, жарық ағыны 8200 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4055	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 620х254х83 мм, жарық ағыны 7800 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4056	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 67 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 620х254х83 мм, жарық ағыны 8900 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4057	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 79 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 620х254х83 мм, жарық ағыны 10300 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4058	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 105 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 875х254х83 мм, жарық ағыны 15350 Лм, 4000 К	дана
247-103-4059	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 129 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 875х254х83 мм, жарық ағыны 18500 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4060	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 154 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 875х254х83 мм, жарық ағыны 21450 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4061	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 205 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 875х254х83 мм, жарық ағыны 26700 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4062	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 406х92х66 мм, жарық ағыны 4600 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4063	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 39,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 406х92х66 мм, жарық ағыны 5500 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4064	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 406х92х158 мм, жарық ағыны 4600 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4065	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 39,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 406х92х158 мм, жарық ағыны 4600 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4066	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 560х560х340 мм, жарық ағыны 4050 Лм, түс температурасы 4000 К, аспалы	дана
247-103-4067	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 560х560х340 мм, жарық ағыны 5350 Лм, түс температурасы 4000 К, аспалы	дана
247-103-4068	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 560х560х340 мм, жарық ағыны 8000 Лм, түс температурасы 4000 К, аспалы	дана
247-103-4069	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 67 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 560х560х340 мм, жарық ағыны 9150 Лм, түс температурасы 4000 К, аспалы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-4070	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 79 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 560х560х340 мм, жарық ағыны 10600 Лм, түс температурасы 4000 К, аспалы	дана
247-103-4071	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 105 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 800х800х450 мм, жарық ағыны 15750 Лм, түс температурасы 4000 К, аспалы	дана
247-103-4072	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 129 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 800х800х450 мм, жарық ағыны 18100 Лм, түс температурасы 4000 К, аспалы	дана
247-103-4073	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 154 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 800х800х450 мм, жарық ағыны 20900 Лм, түс температурасы 4000 К, аспалы	дана
247-103-4074	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 453х85х75 мм, жарық ағыны 8200 лм	дана
247-103-4075	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 453х165х75 мм, жарық ағыны 16400 лм	дана
247-103-4076	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 853х85х75 мм, жарық ағыны 13600 лм	дана
247-103-4077	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 853х85х75 мм, жарық ағыны 17600 лм	дана
247-103-4078	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 453х245х75 мм, жарық ағыны 23700 лм	дана
247-103-4079	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 180 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 453х245х75 мм, жарық ағыны 24600 лм	дана
247-103-4080	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 453х325х75 мм, жарық ағыны 31200 лм	дана
247-103-4081	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 453х325х75 мм, жарық ағыны 27200 лм	дана
247-103-4082	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 300 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 453х405х75 мм, жарық ағыны 40800 лм	дана
247-103-4083	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 360 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 853х245х75 мм, жарық ағыны 51600 лм	дана
247-103-4084	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 853х325х75 мм, жарық ағыны 54400 лм	дана
247-103-4085	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 3300 лм	дана
247-103-4086	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 5500 лм	дана
247-103-4087	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 6600 лм	дана
247-103-4088	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 8800 лм	дана
247-103-4089	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 11200 лм	дана
247-103-4090	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 13200 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-4091	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 16500 лм	дана
247-103-4092	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 180 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 19800 лм	дана
247-103-4093	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 22400 лм	дана
247-103-4094	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 4500 лм	дана
247-103-4095	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 10000 лм	дана
247-103-4096	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 625х260х90 мм, жарық ағыны 4800 лм	дана
247-103-4097	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 720х285х90 мм, жарық ағыны 10300 лм	дана
247-103-4098	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 720х285х90 мм, жарық ағыны 12200 лм	дана
247-103-4099	Консолды жарық диодты көше шам қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 820х285х90 мм, жарық ағыны 18700 лм	дана
247-103-4100	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы	
247-103-4101	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы бекіту түрі: құбырға DN 48-ден 61 мм-ге дейін, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 50 Вт, жарық ағыны 8000 Лм, түс температурасы 5000К, өлшемдері 448х234х105 мм	дана
247-103-4102	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы бекіту түрі: құбырға DN 48-ден 61 мм-ге дейін, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 75 Вт, жарық ағыны 12000 Лм, түс температурасы 5000К, өлшемдері 448х234х105 мм	дана
247-103-4103	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы бекіту түрі: құбырға DN 48-ден 61 мм-ге дейін, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 100 Вт, жарық ағыны 16000 Лм, түс температурасы 5000К, өлшемдері 448х234х105 мм	дана
247-103-4104	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы бекіту түрі: құбырға DN 48-ден 61 мм-ге дейін, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 125 Вт, жарық ағыны 20000 Лм, түс температурасы 5000К, өлшемдері 515х234х87,5 мм	дана
247-103-4105	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы бекіту түрі: құбырға DN 48-ден 61 мм-ге дейін, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 150 Вт, жарық ағыны 24000 Лм, түс температурасы 5000К, өлшемдері 568х234х105 мм	дана
247-103-4106	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы бекіту түрі: құбырға DN 48-ден 61 мм-ге дейін, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 125 Вт, жарық ағыны 19400 Лм, түс температурасы 5000К, өлшемдері 528х234х113 мм	дана
247-103-4107	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы бекіту түрі: құбырға DN 48-ден 61 мм-ге дейін, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 150 Вт, жарық ағыны 23250 Лм, түс температурасы 5000К, өлшемдері 603х234х113 мм	дана
247-103-4108	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы бекіту түрі: құбырға DN 48 мм, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 270 Вт, жарық ағыны 43200 Лм, түс температурасы 5000К, өлшемдері 650х370х95 мм	дана
247-103-4109	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы қуаты 40 Вт, үстіңгі, аспалы және айналмалы кронштейні бар орнату, қорғаныс дәрежесі IP67, түс температурасы 3000-5000К, жарық ағыны 6210- 7800ЛМ, климаттық өнімділігі UHL1, өлшемдері 371х128х40 мм, қосымша.опциялар: апаттық модуль	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-4110	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы қуаты 60 Вт, үстіңгі, аспалы және айналмалы кронштейні бар орнату, қорғаныс дәрежесі IP67, түс температурасы 3000-5000К, жарық ағыны 9310- 11700ЛМ, климаттық өнімділік UHL1, өлшемдері 521х128х40 мм, қосымша.опциялар: апаттық модуль	дана
247-103-4111	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы қуаты 80 Вт, үстіңгі, аспалы және айналмалы кронштейні бар орнату, қорғаныс дәрежесі IP67, түс температурасы 3000-5000К, жарық ағыны 12420-15600 Лм, климаттық өнімділік UHL1, өлшемдері 671х128х40 мм	дана
247-103-4112	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы қуаты 100 Вт, үстіңгі, аспалы және айналмалы кронштейні бар орнату, қорғаныс дәрежесі IP67, түс температурасы 3000-5000К, 15260- 19200ЛМ, климаттық орындалуы УХЛ1, өлшемдері 371х251х80 мм	дана
247-103-4113	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы қуаты 125 Вт, үстіңгі, аспалы және айналмалы кронштейнмен орнату, қорғаныс дәрежесі IP67, түс температурасы 3000-5000К, жарық ағыны 19070-23875 Лм, климаттық өнімділік UHL1, өлшемдері 821х128х80 мм	дана
247-103-4114	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы қуаттылығы150 Вт, үстіңгі, аспалы және айналмалы кронштейні бар орнату, қорғаныс дәрежесі IP67, түс температурасы 3000-5000К, жарық ағыны 22880-28800 Лм, климаттық өнімділік UHL1, өлшемдері 521х251х80 мм	дана
247-103-4115	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы қуаты 200 Вт, үстіңгі, аспалы және айналмалы кронштейні бар монтаждау, қорғаныс дәрежесі IP67, түс температурасы 3000-5000К, жарық ағыны 30500-38400 Лм, климаттық орындалуы УХЛ1, өлшемдері 671х251х80 мм	дана
247-103-4116	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 30 Вт, жарық ағыны 3750 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 220х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Д (120)	дана
247-103-4117	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 50 Вт, жарық ағыны 7500 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 250х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Д (120)	дана
247-103-4118	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9000 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 300х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Д (120)	дана
247-103-4119	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12000 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 400х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Д (120)	дана
247-103-4120	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 100 Вт, жарық ағыны 15000 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 450х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Д (120)	дана
247-103-4121	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 120 Вт, жарық ағыны 18000 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 550х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Д (120)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-4122	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 150 Вт, жарық ағыны 22500 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 650х110х60 мм, жарықтың қисық қарқындылығы Д (120)	дана
247-103-4123	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27000 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 750х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Д (120)	дана
247-103-4124	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9000 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 255х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Ш (160)	дана
247-103-4125	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12000 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 380х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Ш (160)	дана
247-103-4126	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 100 Вт, жарық шығыны15000 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 420х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Ш (160)	дана
247-103-4127	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 120 Вт, жарық шығыны18000 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 520х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Ш (160)	дана
247-103-4128	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 150 Вт, жарық ағыны 22500 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 620х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Ш (160)	дана
247-103-4129	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы корпусы анодталған алюминий, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27000 Лм, түс температурасы 4000-6500К, өлшемдері 720х110х60 мм, қисық жарық қарқындылығы Ш (160)	дана
247-103-4130	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы қуаты 225 Вт, жарық қарқындылығы қисығының түрі 3Мх3L, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 37970-43200 Лм, өлшемдері 521х373х80 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, үстіңгі, аспалы, айналмалы кронштейні бар, климаттық орындалуы УХЛ1	дана
247-103-4131	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы қуаты 300 Вт, жарық қарқындылығы қисығының түрі 5Мх2L, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 44680-56100 Лм, өлшемдері 821х251х80 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, үстіңгі, аспалы, айналмалы кронштейні бар, климаттық орындалуы УХЛ1	дана
247-103-4132	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы қуаты 300 Вт, жарық қарқындылығы қисығының түрі 6Мх2L, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 45760-57600 Лм, өлшемдері 971х251х80 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, үстіңгі, аспалы, айналмалы кронштейні бар, климаттық орындалуы УХЛ1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-4133	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы қуаты 350 Вт, жарық қарқындылығы қисығының түрі 7Мх2Л, қорғаныс дәрежесі IP67, корпус материалы алюминий, жарық ағыны 53380-67200 Лм, өлшемдері 1121х251х80 мм, түс температурасы 3000-5000К, үстіңгі, аспалы, айналмалы кронштейні бар, климаттық орындалуы УХЛ1	дана
247-103-4134	Сыртқы-өнеркәсіптік, жарықдиодты, консоль шамы қуаты 450 Вт, жарық қарқындылығы қисығының түрі 5Мх3L, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 67010-84150 Лм, өлшемдері 821х373х80 мм, түс температурасы 3000-5000К, корпус материалы алюминий, үстіңгі, аспалы, айналмалы кронштейні бар, климаттық орындалуы УХЛ1	дана
247-103-4200	Прожектор	
247-103-4201	Прожектор қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 314х240х63, жарық ағыны 6147 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4202	Прожектор қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 418х330х77 мм мм, жарық ағыны 12506 лм, түс температурасы 45000К	дана
247-103-4203	Прожектор қуаты 147 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 451х330х77 мм, жарық ағыны 18325 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4204	Прожектор қуаты 198 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 494х395х87 мм, жарық ағыны 24513 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4205	Прожектор қуаты 299 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 567х465х97 мм, жарық ағыны 37549 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4206	Прожектор қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 470х301х295 мм, жарық ағыны 52218 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4207	Прожектор қуаты 800 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 549х497х295 мм, жарық ағыны 106025 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4208	Прожектор қуаты 1200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 786х729х308 мм, жарық ағыны 160038 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4209	Прожектор қуаты 1600 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 848х562х304 мм, жарық ағыны 208000 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4210	Прожектор қуаты 457 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 290х500х530 мм, жарық ағыны 59445 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4211	Прожектор оптикалық жүйемен, шағылыстырғыш оптика, қуаты 457 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 290х500х530 мм, жарық ағыны 59445 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4212	Прожектор қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 435х317х58 мм, жарық ағыны 13000 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4213	Прожектор қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 435х317х58 мм, жарық ағыны 19500 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4214	Прожектор қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 435х317х58 мм, жарық ағыны 26000 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4215	Прожектор қуаты 240 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 435х446х59 мм, жарық ағыны 31200 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4216	Прожектор қуаты 300 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 435х446х59 мм, жарық ағыны 39000 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-103-4217	Прожектор қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 435х446х59 мм, жарық ағыны 52000 лм, түс температурасы 5000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-4218	Прожектор қуаты 500 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 437x593x59 мм, жарық ағыны 65000 лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-4219	Прожектор қуаты 600 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 437x706x59 мм, жарық ағыны 78000 лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-4220	Прожектор қуаты 556 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 562x541x560 мм, жарық ағыны 70556 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-4221	Прожектор оптикалық жүйемен, шағылыстырғыш оптика, қуаты 556 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 562x541x560 мм, жарық ағыны 70556 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-4222	Прожектор қуаты 300 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 495x230x188 мм, жарық ағыны 36135 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-4223	Прожектор қуаты 600 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 408x560x218 мм, жарық ағыны 66000 лм, түс температурасы 5700K	дана
247-103-4224	Прожектор қуаты 900 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 580x570x325 мм, жарық ағыны 99000 лм, түс температурасы 5700K	дана
247-103-4225	Прожектор қуаты 1200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 770x565x325 мм, жарық ағыны 132000 лм, түс температурасы 5700K	дана
247-103-4226	Прожектор қуаты 605 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 731x597x356 мм, жарық ағыны 79568 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-4227	Прожектор қуаты 794 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 731x597x356 мм, жарық ағыны 106009 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-4228	Прожектор қуаты 1003 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 825x597x356 мм, жарық ағыны 135042 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-4229	Прожектор қуаты 1165 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 825x597x356 мм, жарық ағыны 155547 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-4230	Прожектор қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 260x130x172 мм, жарық ағыны 4445 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-4231	Прожектор қуаты 53 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 260x130x172 мм, жарық ағыны 6569 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-103-4232	Прожектор жарықдиодты, қуаты 5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 37x83x95 мм, жарық ағыны 500 Лм, түс температурасы 2700-6500K	дана
247-103-4233	Прожектор жарықдиодты, қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 45x93x107 мм, жарық ағыны 1000 Лм, түс температурасы 2700-6500K	дана
247-103-4234	Прожектор жарықдиодты, қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 60x113x127 мм, жарық ағыны 1500 Лм, түс температурасы 2700-6500K	дана
247-103-4235	Прожектор жарықдиодты, қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 71x135x181 мм, жарық ағыны 2000 Лм, түс температурасы 2700-6500K	дана
247-103-4236	Прожектор жарықдиодты, қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 133x100x111 мм, жарық ағыны 2200 Лм, түс температурасы RGB - K	дана
247-103-4237	Прожектор жарықдиодты, қуаты 154 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 477x282x261 мм, жарық ағыны 20700 Лм, түс температурасы 4000 K	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-4238	Прожектор жарықдиодты, қуаты 39,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 305х94х150 мм, жарық ағыны 5500 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4239	Прожектор жарықдиодты, қуаты 86 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 625х94х150 мм, жарық ағыны 11100 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4240	Прожектор қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 314х240х63 мм, жарық ағыны 6147 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4241	Прожектор қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 418х330х77 мм, жарық ағыны 12506 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4242	Прожектор қуаты 147 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 451х330х77 мм, жарық ағыны 18325 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4243	Прожектор қуаты 198 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 494х395х87 мм, жарық ағыны 24513 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4244	Прожектор қуаты 299 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 567х465х97 мм, жарық ағыны 37549 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4245	Прожектор қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 470х301х295 мм, жарық ағыны 52218 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4246	Прожектор қуаты 800 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 549х497х295 мм, жарық ағыны 106025 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4247	Прожектор қуаты 1200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 786х729х308 мм, жарық ағыны 160038 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4248	Прожектор қуаты 1600 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 848х562х304 мм, жарық ағыны 208000 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4249	Прожектор қуаты 457 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 290х500х530 мм, жарық ағыны 59445 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4250	Прожектор қуаты 457 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 290х500х530 мм, жарық ағыны 59445 Лм, түс температурасы 5000 К, басқарылатын драйвер	дана
247-103-4251	Прожектор қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 435х317х58 мм, жарық ағыны 13000 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4252	Прожектор қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 435х317х58 мм, жарық ағыны 19500 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4253	Прожектор қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 435х317х58 мм, жарық ағыны 26000 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4254	Прожектор қуаты 240 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 435х446х59 мм, жарық ағыны 31200 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4255	Прожектор қуаты 300 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 435х446х59 мм, жарық ағыны 39000 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4256	Прожектор қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 435х446х59 мм, жарық ағыны 52000 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4257	Прожектор қуаты 500 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 437х593х59 мм, жарық ағыны 65000 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4258	Прожектор қуаты 600 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 437х706х59 мм, жарық ағыны 78000 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4259	Прожектор қуаты 556 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 562х541х560 мм, жарық ағыны 70556 Лм, түс температурасы 5000 К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-4260	Прожектор қуаты 556 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 562x541x560 мм, жарық ағыны 70556 Лм, түс температурасы 5000 К, басқару драйвері 1-10 В	дана
247-103-4261	Прожектор қуаты 300 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 495x230x188 мм, жарық ағыны 36135 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4262	Прожектор қуаты 600 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 408x560x218 мм, жарық ағыны 66000 Лм, түс температурасы 5700 К	дана
247-103-4263	Прожектор қуаты 900 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 580x570x325 мм, жарық ағыны 99000 Лм, түс температурасы 5700 К	дана
247-103-4264	Прожектор қуаты 1200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 770x565x325 мм, жарық ағыны 132000 Лм, түс температурасы 5700 К	дана
247-103-4266	Прожектор қуаты 794 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 731x597x356 мм, жарық ағыны 106009 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4267	Прожектор қуаты 1003 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 825x597x356 мм, жарық ағыны 135042 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4268	Прожектор қуаты 1165 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 825x597x356 мм, жарық ағыны 155547 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4269	Прожектор қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 260x130x172 мм, жарық ағыны 4445 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4270	Прожектор қуаты 53 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 260x130x172 мм, жарық ағыны 6569 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4271	Прожектор қуаты 39 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 238x84x186 мм, жарық ағыны 5095 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4272	Прожектор қуаты 78 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 238x165x186 мм, жарық ағыны 10092 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4273	Прожектор қуаты 117 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 256x230x175 мм, жарық ағыны 15292 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4274	Прожектор қуаты 151 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 331x230x175 мм, жарық ағыны 19633 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4275	Прожектор қуаты 195 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 407x230x175 мм, жарық ағыны 25350 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4276	Прожектор қуаты 235 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 491x230x175 мм, жарық ағыны 30420 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-103-4277	Прожектор қуаты 78 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 390x280x245 мм, жарық ағыны 10092 Лм, түс температурасы 5000 К, 2 блок	дана
247-103-4278	Прожектор қуаты 156 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 510x280x245 мм, жарық ағыны 19633 Лм, түс температурасы 5000 К, 2 блок	дана
247-103-4300	Биікше тіреуге орнатылған жарық диодты көше шам	
247-103-4301	Биікше тіреуге орнатылған жарық диодты көше шам қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 600x600x592 мм, жарық ағыны 1950 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4302	Биікше тіреуге орнатылған жарық диодты көше шам қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 600x600x530 мм, жарық ағыны 4000 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4303	Биікше тіреуге орнатылған жарық диодты көше шам қуаты 42 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 375x375x670 мм, жарық ағыны 5750 Лм, түс температурасы 4000 К	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-103-4304	Биікше тіреуге орнатылған жарық диодты көше шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 580х580х220 мм, жарық ағыны 3450 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4305	Биікше тіреуге орнатылған жарық диодты көше шам қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 580х580х220 мм, жарық ағыны 4900 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4306	Биікше тіреуге орнатылған жарық диодты көше шам қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 580х580х220 мм, жарық ағыны 6200 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4307	Биікше тіреуге орнатылған жарық диодты көше шам қуаты 79 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 580х580х220 мм, жарық ағыны 9800 Лм, түс температурасы 4000 К	дана
247-103-4400	Консолды жарықдиодты көше шам - 2	
247-103-4401	Консолды жарықдиодты көше шам - 2 қуаты 180 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 5200 лм	дана
247-103-4402	Консолды жарықдиодты көше шам - 2 қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 10500 лм	дана
247-103-4403	Консолды жарықдиодты көше шам - 2 қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 12500 лм	дана
247-103-4404	Консолды жарықдиодты көше шам - 2 қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 19200 лм	дана

Топ 247-104. Шамдар, өнеркәсіптік прожекторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0100	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы	
247-104-0101	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-104-0102	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-104-0103	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-104-0104	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 160 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-104-0105	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 240 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-104-0106	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 320 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67 ҚР СТ 3055-2017	дана
247-104-0123	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, корпусы анодталған алюминий	дана
247-104-0124	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, анодталған алюминий корпусы, жарық өткізгіш элемент қыздырылған барит шыны	дана
247-104-0125	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 59 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, анодталған алюминий корпусы, жарық өткізгіш элемент қыздырылған барит шыны	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0126	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 89 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, анодталған алюминий корпусы, жарық өткізгіш элемент қыздырылған барит шыны	дана
247-104-0127	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 118 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, анодталған алюминий корпусы, жарық өткізгіш элемент қыздырылған барит шыны	дана
247-104-0128	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 148 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, анодталған алюминий корпусы, жарық өткізгіш элемент қыздырылған барит шыны	дана
247-104-0129	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 178 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, анодталған алюминий корпусы, жарық өткізгіш элемент қыздырылған барит шыны	дана
247-104-0130	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 236 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, анодталған алюминий корпусы, жарық өткізгіш элемент қыздырылған барит шыны	дана
247-104-0131	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 296 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, анодталған алюминий корпусы, жарық өткізгіш элемент қыздырылған барит шыны	дана
247-104-0132	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 356 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, анодталған алюминий корпусы, жарық өткізгіш элемент қыздырылған барит шыны	дана
247-104-0133	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 46 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-0134	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 92 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-0135	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 138 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-0136	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 184 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-0137	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 276 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-0138	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 52 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-0139	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, күшейтілген корпус (қабырғасының қалыңдығы 1,5 мм)	дана
247-104-0140	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, күшейтілген корпус (қабырғасының қалыңдығы 3 мм)	дана
247-104-0144	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 60 Вт, жарық ағыны 7200 Лм, түс температурасы 5000K, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-0145	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 90 Вт, жарық ағыны 11200 Лм, түс температурасы 5000K, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-0146	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 120 Вт, жарық ағыны 14400 Лм, түс температурасы 5000K, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-0147	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 150 Вт, жарық ағыны 19200 Лм, түс температурасы 5000K, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-0148	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 185 Вт, жарық ағыны 21600 Лм, түс температурасы 5000K, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-0149	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 60 Вт, жарық ағыны 8000 Лм, түс температурасы 5000K, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-0150	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12000 Лм, түс температурасы 5000K, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-0151	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 100 Вт, жарық ағыны 14500 Лм, түс температурасы 5000K, қорғаныс дәрежесі IP67	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0152	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 120 Вт, жарық ағыны 16500 Лм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-0153	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қуаты 150 Вт, жарық ағыны 21000 Лм, түс температурасы 5000 К, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-0154	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы жарылыстан қорғалған IP66, қуаты 85,5 Вт, кернеуі 220 В, әмбебап айналмалы бекіткіш, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d=6-18мм) - 1 дана	дана
247-104-0155	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы жарылыстан қорғалған IP66, қуаты 330 Вт, кернеуі 220 В, әмбебап айналмалы бекіткіш, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d=6-18мм) - 1 дана	дана
247-104-0156	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы жарылыстан қорғалған IP66, қуаты 202 Вт, кернеуі 220 В, максималды жарық шығысы 26 544 лм. жарық ағынының бұрышы 20 градус, әмбебап айналмалы бекіткіш, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d=6-18мм) - 2 дана	дана
247-104-0157	"АВТОМАТИКА ӨШІРІЛГЕН" жарық тақтасы жарылыстан қорғалған IP66, ақ әріптер, фон түсі қызыл, кернеуі 24 В, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d=6-18мм) -2 дана	дана
247-104-0158	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы жарылыстан қорғалған жарық және дыбыс құрылғысы, IP66, кернеуі 220 В, жарықдиодты шам - қызыл, жарқыл түрі - жыпылықтайды, қарусыз кабельге арналған кабель кірісі (d=6-18мм) - 1 дана, штепсель - 2 дана.	дана
247-104-0159	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қорғаныс дәрежесі IP66, жарылысқа төзімді, қуаты 33 Вт	дана
247-104-0160	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қорғау дәрежелерінің IP66, БАП-пен орындалуы, жарылыстан қорғалған, қуаты 33 Вт	дана
247-104-0161	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қорғаныс дәрежесі IP66, жарылысқа төзімді, қуаты 81 Вт	дана
247-104-0162	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қорғау дәрежесі IP66, БАП-пен орындалуы, жарылыстан қорғалған, қуаты 81 Вт	дана
247-104-0163	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қорғаныс дәрежесі IP66, жарылысқа төзімді, қуаты 16 Вт	дана
247-104-0164	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы қорғау дәрежесі IP66, БАП-пен орындалуы, жарылыстан қорғалған, қуаты 16 Вт	дана
247-104-0197	Жарық диодты, өнеркәсіп шамы жарықдиодты шаңға және ылғалға төзімді өнеркәсіптік шам, корпус: ABS пластик, қуаты: 32 Вт/16 Вт, кіріс кернеуі: 220 В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температура режимі: -30°C-тан +55°C-қа дейін, қорғаныс: IP65, өлшемдері: 1280×130×100мм, орнату: ұстағыштардың көмегімен төбенің ішіне салынған, мақсаты: мектептер, ауруханалар, қонақ үйлер, тұрғын үйлер және басқа үй-жайлар	дана
247-104-0200	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016	
247-104-0201	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 36 Вт, жарық шығысы 3750 лм, түсті көрсету индексі ≥74, мөлдір диффузор, бейтарап ақ жарық және қосымша опцияларсыз негізгі өнімділік, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-0202	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3750 лм, түсті көрсету индексі ≥74, мөлдір диффузор, бейтарап ақ жарық және қосымша опцияларсыз негізгі өнімділік, қорғаныс дәрежесі IP65, өткізгіш арқылы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0203	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3500 лм, түсті көрсету индексі ≥74, опал диффузоры, кірістірілген көзден қуат алады , қосымша опцияларсыз негізгі өнімділік, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-0204	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 36 Вт, жарық ағыны 3500 лм, түсті көрсету индексі ≥74, опал диффузоры, кірістірілген көзден қуат, түс температурасын реттеу функциясы, қосымша опцияларсыз негізгі өнімділік, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-0209	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өнімділігі үлкен аумақтарды біркелкі жарықтандыру үшін кең жарық тарату қисығы	дана
247-104-0210	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жолдарды және желілік құрылыстарды шоғырландырылған жарықтандыруға арналған орташа жарық тарату қисығының өнімділігі	дана
247-104-0211	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өнімділігі сызықтық объектілерді немесе шоғырланған жарық ағыны қажет аймақтарды екпінді және бағытты жарықтандыруға арналған тар жарық тарату қисығы	дана
247-104-0212	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, орындалуы жарық ағынының біркелкі таралуымен жолдарды, аумақтарды және аумақтарды жарықтандыруға арналған кең жарық тарату қисығы	дана
247-104-0213	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жолдарды, магистральдарды және жарық ағынының бір жаққа жылжуын қажет ететін аумақтарды бағытты жарықтандыруға арналған асимметриялық жарық тарату қисығының өнімділігі	дана
247-104-0214	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, кеңейтілген қамту аймағы бар аумақтарды, саябақтарды және аумақтарды біркелкі жарықтандыру үшін сопақ жарық тарату қисығының өнімділігі	дана
247-104-0215	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өнімділігі үлкен аумақтар мен аумақтарды біркелкі жарықтандыру үшін кең жарық тарату қисығы	дана
247-104-0216	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жолдарды, көшелерді және желілік нысандарды шоғырландырылған жарықтандыруға арналған орташа жарық тарату қисығының өнімділігі	дана
247-104-0217	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, орындау екпінді және бағытты жарықтандыру үшін тар жарық тарату қисығы	дана
247-104-0218	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жолдар мен аумақтарды біркелкі жарықтандыру үшін жарықтың кең таралу қисығын орындау	дана
247-104-0219	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, алаңдар мен саябақтар үшін сопақ жарық тарату қисығының өнімділігі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0220	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өнімділігі үлкен аумақтар үшін кең қисық	дана
247-104-0221	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жолдар мен желілік нысандар үшін орташа қисық сызықты орындау	дана
247-104-0222	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, бағытты жарықтандыруға арналған тар қисық дизайн	дана
247-104-0223	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, біркелкі жарықтандыру үшін кең қисық дизайн	дана
247-104-0224	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 160 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, аудандарға арналған сопақ қисықтың орындалуы	дана
247-104-0225	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 160 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, , орындалуы үлкен аумақтар үшін кең қисық	дана
247-104-0226	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 160 Вт, қорғау дәрежесі IP65, орындалуы жолдар үшін орташа қисық	дана
247-104-0227	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 160 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, екпінді жарықтандыруға арналған тар қисық дизайн	дана
247-104-0228	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 160 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, біркелкі жарықтандыру үшін кең қисық дизайн	дана
247-104-0229	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, магистральдар үшін асимметриялық қисықтың орындалуы	дана
247-104-0230	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, аудандарға арналған сопақ қисықтың орындалуы	дана
247-104-0231	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өнімділігі үлкен аумақтар үшін кең қисық	дана
247-104-0232	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 200 Вт, қорғау дәрежесі IP65, орындалуы жолдар үшін орташа қисық	дана
247-104-0233	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, бағытты жарықтандыруға арналған тар қисық дизайн.	дана
247-104-0234	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, біркелкі жарықтандыру үшін кең қисық дизайн	дана
247-104-0235	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 240 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, магистраль үшін асимметриялық қисықтың орындалуы	дана
247-104-0236	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 240 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, аудандарға арналған сопақ қисықтың орындалуы	дана
247-104-0237	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 240 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өнімділігі үлкен аумақтар үшін кең қисық	дана
247-104-0238	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 240 Вт, қорғау дәрежесі IP65, орындалуы жолдар үшін орташа қисық	дана
247-104-0239	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 240 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, екпінді жарықтандыруға арналған тар қисық дизайн	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0240	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 240 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, біркелкі жарықтандыру үшін кең қисық дизайн	дана
247-104-0241	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 320 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өнімділігі үлкен аумақтар үшін кең қисық	дана
247-104-0242	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 320 Вт, қорғау дәрежесі IP65, орындалуы жолдар үшін орташа қисық	дана
247-104-0243	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 320 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, біркелкі жарықтандыру үшін кең қисық дизайн	дана
247-104-0244	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өнімділігі үлкен аумақтар үшін кең қисық	дана
247-104-0245	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жолдар үшін орташа қисық сызықты орындау	дана
247-104-0246	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, біркелкі жарықтандыру үшін кең қисық дизайн	дана
247-104-0247	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 500 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өнімділігі үлкен аумақтар үшін кең қисық	дана
247-104-0248	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 500 Вт, қорғау дәрежесі IP65, орындалуы жолдар үшін орташа қисық	дана
247-104-0249	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 500 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, біркелкі жарықтандыру үшін кең қисық дизайн	дана
247-104-0290	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 100 Вт, өлшемдері 265х158х158 мм, түс температурасы 5000К, оптикалық опциялары линза 60°/90°/ 120°, қорғаныс дәрежесі IP65, корпус материалы алюминий	дана
247-104-0291	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы LED ҚР СТ 2942-2016 қуаты 150 Вт, өлшемдері 300х160х160 мм, түсі 5000К, оптика опциялары объективі 60°/90°/ 120°, қорғаныс дәрежесі IP65, корпус материалы алюминий	дана
247-104-0300	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі	
247-104-0301	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 55/7000 5К, мөлдір	дана
247-104-0302	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 65/8500 5К, мөлдір	дана
247-104-0303	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 75/10000 5К, мөлдір	дана
247-104-0304	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 85/11000 5К, мөлдір	дана
247-104-0305	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 110/13000 5К, мөлдір	дана
247-104-0306	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 120/15000 5К, мөлдір	дана
247-104-0307	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 130/17000 5К, мөлдір	дана
247-104-0308	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 150/19000 5К, мөлдір	дана
247-104-0309	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 55/6000 5К, opal	дана
247-104-0310	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 65/7200 5К, opal	дана
247-104-0311	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 75/8300 5К, opal	дана
247-104-0312	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 85/9300 5К, opal	дана
247-104-0313	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 110/12000 5К, opal	дана
247-104-0314	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 120/13000 5К, opal	дана
247-104-0315	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 130/15000 5К, opal	дана
247-104-0316	Өнеркәсіптік шам, IP65 қорғау дәрежесі 150/16500 5К, opal	дана
247-104-0400	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0401	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 25/3600 Д 5К	дана
247-104-0402	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 35/5200 Д 5К	дана
247-104-0403	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 45/6900 Д 5К	дана
247-104-0404	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 55/8200 Д 5К	дана
247-104-0405	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 65/9800 Д 5К	дана
247-104-0406	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 75/11200 Д 5К	дана
247-104-0407	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 85/13000 Д 5К	дана
247-104-0408	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 95/14500 Д 5К	дана
247-104-0409	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 105/16000 Д 5К	дана
247-104-0410	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 120/18500 Д 5К	дана
247-104-0411	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 135/21000 Д 5К	дана
247-104-0412	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 150/23500 Д 5К	дана
247-104-0413	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 160/25000 Д 5К	дана
247-104-0414	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 180/29000 Д 5К	дана
247-104-0415	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 200/32000 Д 5К	дана
247-104-0416	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 25/3500 Г60 5К	дана
247-104-0417	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 35/5000 Г60 5К	дана
247-104-0418	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 45/6600 Г60 5К	дана
247-104-0419	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 55/7900 Г60 5К	дана
247-104-0420	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 65/9300 Г60 5К	дана
247-104-0421	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 75/10800 Г60 5К	дана
247-104-0422	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 85/12500 Г60 5К	дана
247-104-0423	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 95/13800 Г60 5К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0424	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 105/15200 Г60 5К	дана
247-104-0425	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 120/18000 Г60 5К	дана
247-104-0426	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 135/20000 Г60 5К	дана
247-104-0427	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 150/22500 Г60 5К	дана
247-104-0428	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 160/24000 Г60 5К	дана
247-104-0429	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 180/27600 Г60 5К	дана
247-104-0430	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 200/31000 Г60 5К	дана
247-104-0431	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 25/3500 Г80 5К	дана
247-104-0432	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 35/5000 Г80 5К	дана
247-104-0433	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 45/6600 Г80 5К	дана
247-104-0434	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 55/7900 Г80 5К	дана
247-104-0435	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 65/9300 Г80 5К	дана
247-104-0436	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 75/10800 Г80 5К	дана
247-104-0437	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 85/12500 Г80 5К	дана
247-104-0438	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 95/13800 Г80 5К	дана
247-104-0439	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 105/15500 Г80 5К	дана
247-104-0440	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 120/18000 Г80 5К	дана
247-104-0441	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 135/20000 Г80 5К	дана
247-104-0442	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 150/22500 Г80 5К	дана
247-104-0443	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 160/24000 Г80 5К	дана
247-104-0444	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 180/27500 Г80 5К	дана
247-104-0445	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 200/31000 Г80 5К	дана
247-104-0446	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 25/3400 К25 5К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0447	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 35/4800 К25 5К	дана
247-104-0448	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 45/6500 К25 5К	дана
247-104-0449	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 55/7600 К25 5К	дана
247-104-0450	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 65/9100 К25 5К	дана
247-104-0451	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 75/10500 К25 5К	дана
247-104-0452	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 85/12000 К25 5К	дана
247-104-0453	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 95/13500 К25 5К	дана
247-104-0454	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 105/15000 К25 5К	дана
247-104-0455	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 120/17500 К25 5К	дана
247-104-0456	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 135/19500 К25 5К	дана
247-104-0457	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 150/22000 К25 5К	дана
247-104-0458	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 160/24500 К25 5К	дана
247-104-0459	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 180/27000 К25 5К	дана
247-104-0460	Өнеркәсіптік шамшырақ, қорғаныс дәрежесі IP65, сусымалы лира түрі 200/30000 К25 5К	дана
247-104-0500	Өнеркәсіптік, аспалы шам, қорғаныс дәрежесі IP52	
247-104-0501	Өнеркәсіптік, аспалы шам, қорғаныс дәрежесі IP52 қуаты 7 Вт, жарық ағыны 600 лм, түс температурасы 4000К, 5000К	дана
247-104-0600	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65	
247-104-0601	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 16/2100 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0602	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 20/2600 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0603	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 25/3100 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0604	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 30/3500 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0605	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 35/4800 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0606	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 40/5400 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0607	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 48/6100 Д мөлдір 5К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0608	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 56/6900 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0609	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 70/8800 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0610	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 80/9700 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0611	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 90/12000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0612	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 100/12800 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0613	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 110/13600 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0614	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 117/15000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0615	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 16/2100 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0616	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 20/2600 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0617	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 25/3100 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0618	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 30/3500 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0619	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 35/4800 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0620	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 40/5400 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0621	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 48/6100 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0622	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 56/6900 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0623	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 70/8800 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0624	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 80/9700 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0625	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 90/12000 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0626	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 100/12800 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0627	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 110/13600 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0628	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 117/15000 Д мөлдір 5К Т	дана
247-104-0629	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 16/1800 Д opal 5К	дана
247-104-0630	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 20/2200 Д opal 5К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0631	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 25/2600 Д opal 5К	дана
247-104-0632	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 30/3000 Д opal 5К	дана
247-104-0633	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 35/4000 Д opal 5К	дана
247-104-0634	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 40/4600 Д opal 5К	дана
247-104-0635	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 48/5200 Д opal 5К	дана
247-104-0636	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 56/5800 Д opal 5К	дана
247-104-0637	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 70/7500 Д opal 5К	дана
247-104-0638	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 80/8300 Д opal 5К	дана
247-104-0639	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 90/10000 Д opal 5К	дана
247-104-0640	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 100/11000 Д opal 5К	дана
247-104-0641	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 110/11700 Д opal 5К	дана
247-104-0642	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 117/12600 Д opal 5К	дана
247-104-0643	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 16/1800 Д opal 5К Т	дана
247-104-0644	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 20/2200 Д opal 5К Т	дана
247-104-0645	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 25/2600 Д opal 5К Т	дана
247-104-0646	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 30/3000 Д opal 5К Т	дана
247-104-0647	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 35/4000 Д opal 5К Т	дана
247-104-0648	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 40/4600 Д opal 5К Т	дана
247-104-0649	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 48/5200 Д opal 5К Т	дана
247-104-0650	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 56/5800 Д opal 5К Т	дана
247-104-0651	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 70/7500 Д opal 5К Т	дана
247-104-0652	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 80/8300 Д opal 5К Т	дана
247-104-0653	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 90/10000 Д opal 5К Т	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0654	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 100/11000 Д opal 5К Т	дана
247-104-0655	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 110/11700 Д opal 5К Т	дана
247-104-0656	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 117/12600 Д opal 5К Т	дана
247-104-0657	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 16/2000 К60 5К	дана
247-104-0658	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 20/2500 К60 5К	дана
247-104-0659	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 25/3000 К60 5К	дана
247-104-0660	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 30/3400 К60 5К	дана
247-104-0661	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 35/4600 К60 5К	дана
247-104-0662	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 40/5300 К60 5К	дана
247-104-0663	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 48/6000 К60 5К	дана
247-104-0664	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 56/6700 К60 5К	дана
247-104-0665	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 70/8600 К60 5К	дана
247-104-0666	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 80/9500 К60 5К	дана
247-104-0667	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 90/11500 К60 5К	дана
247-104-0668	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 100/12500 К60 5К	дана
247-104-0669	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 110/13200 К60 5К	дана
247-104-0670	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 117/14500 К60 5К	дана
247-104-0671	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 16/2000 К60 5К Т	дана
247-104-0672	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 20/2500 К60 5К Т	дана
247-104-0673	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 25/3000 К60 5К Т	дана
247-104-0674	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 30/3400 К60 5К Т	дана
247-104-0675	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 35/4600 К60 5К Т	дана
247-104-0676	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 40/5300 К60 5К Т	дана
247-104-0677	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 48/6000 К60 5К Т	дана
247-104-0678	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 56/6700 К60 5К Т	дана
247-104-0679	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 70/8600 К60 5К Т	дана
247-104-0680	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 80/9500 К60 5К Т	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0681	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 90/11500 К60 5К Т	дана
247-104-0682	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 100/12500 К60 5К Т	дана
247-104-0683	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 110/13200 К60 5К Т	дана
247-104-0684	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 117/14500 К60 5К Т	дана
247-104-0685	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 16/2100 Г90 5К	дана
247-104-0686	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 20/2600 Г90 5К	дана
247-104-0687	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 25/3100 Г90 5К	дана
247-104-0688	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 30/3500 Г90 5К	дана
247-104-0689	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 35/4800 Г90 5К	дана
247-104-0690	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 40/5500 Г90 5К	дана
247-104-0691	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 48/6300 Г90 5К	дана
247-104-0692	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 56/7000 Г90 5К	дана
247-104-0693	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 70/9000 Г90 5К	дана
247-104-0694	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 80/9800 Г90 5К	дана
247-104-0695	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 90/12000 Г90 5К	дана
247-104-0696	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 100/13000 Г90 5К	дана
247-104-0697	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 110/13700 Г90 5К	дана
247-104-0698	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65 117/15000 Г90 5К	дана
247-104-0700	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К	
247-104-0701	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К қуаты 16 Вт, жарық ағыны 2100 лм	дана
247-104-0702	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К қуаты 20 Вт, жарық ағыны 2600 лм	дана
247-104-0703	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К қуаты 25 Вт, жарық ағыны 3100 лм	дана
247-104-0704	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К 30/3500	дана
247-104-0705	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К 35/4800	дана
247-104-0706	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К 40/5500	дана
247-104-0707	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К 48/6300	дана
247-104-0708	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К 56/7000	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0709	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К 70/9000	дана
247-104-0710	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К 80/9800	дана
247-104-0711	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К 90/12000	дана
247-104-0712	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К 100/13000	дана
247-104-0713	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К 110/13700	дана
247-104-0714	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағынының дивергенция бұрышы 85х90, түс температурасы 5000К 117/15000	дана
247-104-0800	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67	
247-104-0801	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 24/3500 Д 5К	дана
247-104-0802	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 30/4500 Д 5К	дана
247-104-0803	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 37/5600 Д 5К	дана
247-104-0804	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 45/7500 Д 5К	дана
247-104-0805	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 56/9000 Д 5К	дана
247-104-0806	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 65/10500 Д 5К	дана
247-104-0807	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 75/12000 Д 5К	дана
247-104-0808	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 85/14000 Д 5К	дана
247-104-0809	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 95/15500 Д 5К	дана
247-104-0810	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 110/17000 Д 5К	дана
247-104-0811	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 125/19000 Д 5К	дана
247-104-0812	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 150/24000 Д 5К	дана
247-104-0813	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 170/28000 Д 5К	дана
247-104-0814	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 195/31000 Д 5К	дана
247-104-0815	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 24/3500 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0816	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 30/4500 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0817	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 37/5600 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0818	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 45/7500 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0819	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 56/9000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0820	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 65/10500 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0821	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 75/12000 Д мөлдір 5К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0822	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 85/14000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0823	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 95/15000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0824	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 110/17000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0825	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 125/19000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0826	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 150/24000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0827	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 170/28000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0828	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 Glass 195/31000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0829	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 24/3300 К60 5К	дана
247-104-0830	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 30/4300 К60 5К	дана
247-104-0831	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 37/5300 К60 5К	дана
247-104-0832	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 45/7000 К60 5К	дана
247-104-0833	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 56/8500 К60 5К	дана
247-104-0834	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 65/10000 К60 5К	дана
247-104-0835	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 75/11500 К60 5К	дана
247-104-0836	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 85/13000 К60 5К	дана
247-104-0837	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 95/14500 К60 5К	дана
247-104-0838	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 110/16000 К60 5К	дана
247-104-0839	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 125/18000 К60 5К	дана
247-104-0840	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 150/23000 К60 5К	дана
247-104-0841	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 170/26500 К60 5К	дана
247-104-0842	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 195/30000 К60 5К	дана
247-104-0843	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 24/3300 Г90 5К	дана
247-104-0844	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 30/4300 Г90 5К	дана
247-104-0845	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 37/5300 Г90 5К	дана
247-104-0846	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 45/7000 Г90 5К	дана
247-104-0847	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 56/8500 Г90 5К	дана
247-104-0848	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 65/10000 Г90 4К	дана
247-104-0849	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 75/11500 Г90 5К	дана
247-104-0850	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 85/13000 Г90 5К	дана
247-104-0851	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 95/14500 Г90 5К	дана
247-104-0852	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 110/16000 Г90 5К	дана
247-104-0853	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 125/18000 Г90 5К	дана
247-104-0854	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 150/23000 Г90 5К	дана
247-104-0855	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 170/26500 Г90 5К	дана
247-104-0856	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 195/30000 Г90 5К	дана
247-104-0857	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 55/8000 К30 5К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0858	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 65/10000 К30 5К	дана
247-104-0859	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 75/11500 К30 5К	дана
247-104-0860	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 85/13000 К30 5К	дана
247-104-0861	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 95/14000 К30 5К	дана
247-104-0862	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 105/16500 К30 5К	дана
247-104-0863	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 125/20000 К30 5К	дана
247-104-0864	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 150/23500 К30 5К	дана
247-104-0865	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 170/27000 К30 5К	дана
247-104-0866	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 190/29000 К30 5К	дана
247-104-0867	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 32/4600 Ш1 5К	дана
247-104-0868	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 41/6000 Ш1 5К	дана
247-104-0869	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 50/7200 Ш1 5К	дана
247-104-0870	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 57/8600 Ш1 5К	дана
247-104-0871	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 65/9700 Ш1 5К	дана
247-104-0872	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 76/11700 Ш1 5К	дана
247-104-0873	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 90/13500 Ш1 5К	дана
247-104-0874	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 100/15500 Ш1 5К	дана
247-104-0875	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 110/17500 Ш1 5К	дана
247-104-0876	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 125/19000 Ш1 5К	дана
247-104-0877	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 135/21500 Ш1 5К	дана
247-104-0878	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 150/23500 Ш1 5К	дана
247-104-0879	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 170/27000 Ш1 5К	дана
247-104-0880	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 190/29000 Ш1 5К	дана
247-104-0881	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 31/4800 Ш2 5К	дана
247-104-0882	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 40/6200 Ш2 5К	дана
247-104-0883	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 48/7500 Ш2 5К	дана
247-104-0884	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 55/8700 Ш2 5К	дана
247-104-0885	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 64/10000 Ш2 4К	дана
247-104-0886	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 74/12000 Ш2 5К	дана
247-104-0887	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 87/14000 Ш2 5К	дана
247-104-0888	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 100/16000 Ш2 5К	дана
247-104-0889	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 110/18000 Ш2 5К	дана
247-104-0890	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 125/20000 Ш2 5К	дана
247-104-0891	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 135/22500 Ш2 5К	дана
247-104-0892	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 150/24500 Ш2 5К	дана
247-104-0893	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 170/28000 Ш2 5К	дана
247-104-0894	Өнеркәсіптік, жарықдиодты шам, қорғау дәрежесі IP67 190/31000 Ш2 5К	дана
247-104-0900	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67	
247-104-0901	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 30/4500 Д мөлдір 4К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0902	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 45/6800 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0903	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 60/9000 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0904	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 75/11500 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0905	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 90/14000 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0906	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 105/16500 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0907	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 120/19000 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0908	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 135/21000 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0909	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 30/4500 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0910	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 45/6800 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0911	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 60/9000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0912	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 75/11500 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0913	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 90/14000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0914	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 105/16500 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0915	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 120/19000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0916	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 135/21000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0917	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 30/4500 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0918	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 45/6800 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0919	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 60/9000 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0920	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 75/11500 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0921	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 90/14000 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0922	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 105/16500 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0923	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 120/19000 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0924	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR80 135/21000 Д мөлдір 2,7К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0925	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 30/4500 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0926	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 45/6800 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0927	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 60/9000 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0928	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 75/11500 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0929	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 90/14000 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0930	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 105/16500 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0931	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 120/19000 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0932	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 135/21000 Д мөлдір 4К	дана
247-104-0933	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 30/4500 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0934	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 45/6800 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0935	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 60/9000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0936	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 75/11500 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0937	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 90/14000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0938	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 105/16500 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0939	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 120/19000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0940	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 135/21000 Д мөлдір 5К	дана
247-104-0941	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 30/4500 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0942	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 45/6800 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0943	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 60/9000 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0944	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 75/11500 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0945	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 90/14000 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0946	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 105/16500 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-0947	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 120/19000 Д мөлдір 2,7К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-0948	Өнеркәсіптік, жарықдоидты, жоғары температуралы шам, қорғау дәрежесі IP67 TR90 135/21000 Д мөлдір 2,7К	дана
247-104-1000	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі	
247-104-1001	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 16/2100 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1002	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 20/2600 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1003	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 25/3100 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1004	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 30/3500 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1005	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 35/4800 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1006	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 40/5400 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1007	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 48/6100 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1008	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 56/6900 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1009	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 70/8800 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1010	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 80/9700 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1011	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 90/12000 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1012	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 100/12800 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1013	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 110/13600 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1014	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 117/15000 Д мөлдір 5К А	дана
247-104-1015	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 16/1800 Д opal 5К А	дана
247-104-1016	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 20/2200 Д opal 5К А	дана
247-104-1017	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 25/2600 Д opal 5К А	дана
247-104-1018	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 30/3000 Д opal 5К А	дана
247-104-1019	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 35/4000 Д opal 5К А	дана
247-104-1020	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 40/4600 Д opal 5К А	дана
247-104-1021	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 48/5200 Д opal 5К А	дана
247-104-1022	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 56/5800 Д opal 5К А	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1023	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 70/7500 Д opal 5К А	дана
247-104-1024	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 80/8300 Д opal 5К А	дана
247-104-1025	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 90/10000 Д opal 5К А	дана
247-104-1026	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 100/11000 Д opal 5К А	дана
247-104-1027	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 110/11700 Д opal 5К А	дана
247-104-1028	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 117/12600 Д opal 5К А	дана
247-104-1029	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 16/2000 К60 5К А	дана
247-104-1030	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 20/2500 К60 5К А	дана
247-104-1031	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 25/3000 К60 5К А	дана
247-104-1032	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 30/3400 К60 5К А	дана
247-104-1033	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 35/4600 К60 5К А	дана
247-104-1034	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 40/5300 К60 5К А	дана
247-104-1035	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 48/6000 К60 5К А	дана
247-104-1036	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 56/6700 К60 5К А	дана
247-104-1037	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 70/8600 К60 5К А	дана
247-104-1038	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 80/9500 К60 5К А	дана
247-104-1039	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 90/11500 К60 5К А	дана
247-104-1040	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 100/12500 К60 5К А	дана
247-104-1041	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 110/13200 К60 5К А	дана
247-104-1042	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 117/14500 К60 5К А	дана
247-104-1043	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 16/2100 Г90 5К А	дана
247-104-1044	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 20/2600 Г90 5К А	дана
247-104-1045	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 25/3100 Г90 5К А	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1046	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 30/3500 Г90 5К А	дана
247-104-1047	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 35/4800 Г90 5К А	дана
247-104-1048	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 40/5500 Г90 5К А	дана
247-104-1049	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 48/6300 Г90 5К А	дана
247-104-1050	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 56/7000 Г90 5К А	дана
247-104-1051	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 70/9000 Г90 5К А	дана
247-104-1052	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 80/9800 Г90 5К А	дана
247-104-1053	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 90/12000 Г90 5К А	дана
247-104-1054	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 100/13000 Г90 5К А	дана
247-104-1055	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 110/13700 Г90 5К А	дана
247-104-1056	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, төтенше жағдай, IP65 қорғау дәрежесі 117/15000 Г90 5К А	дана
247-104-1100	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі	
247-104-1101	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 25/3200 5К консолі	дана
247-104-1102	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 30/4000 5К консолі	дана
247-104-1103	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 45/6000 5К консолі	дана
247-104-1104	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 55/7000 5К консолі	дана
247-104-1105	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 70/9500 5К консолі	дана
247-104-1106	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 85/11500 5К консолі	дана
247-104-1107	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 105/13500 5К консолі	дана
247-104-1108	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 125/15500 5К консолі	дана
247-104-1109	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 140/18000 5К консолі	дана
247-104-1110	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 170/22500 5К консолі	дана
247-104-1111	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 210/27000 5К консолі, екі модульді	дана
247-104-1112	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 250/31000 5К консолі, екі модульді	дана
247-104-1113	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 280/36000 5К консолі, екі модульді	дана
247-104-1114	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 310/40500 5К консолі, екі модульді	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1115	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 340/45000 5К консолі, екі модульді	дана
247-104-1116	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 25/3200 5К лира	дана
247-104-1117	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 30/4000 5К лира	дана
247-104-1118	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 45/6000 5К лира	дана
247-104-1119	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 55/7000 5К лира	дана
247-104-1120	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 70/9500 5К лира	дана
247-104-1121	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 85/11500 5К лира	дана
247-104-1122	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 105/13500 5К лира	дана
247-104-1123	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 125/15500 5К лира	дана
247-104-1124	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 140/18000 5К лира	дана
247-104-1125	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 170/22500 5К лира	дана
247-104-1126	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 210/27000 5К лира, екі модульді	дана
247-104-1127	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 250/31000 5К лира, екі модульді	дана
247-104-1128	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 280/36000 5К лира, екі модульді	дана
247-104-1129	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 310/40500 5К лира, екі модульді	дана
247-104-1130	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 340/45000 5К лира, екі модульді	дана
247-104-1200	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира	
247-104-1201	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 25/3300 Д 5К	дана
247-104-1202	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 30/4500 Д 5К	дана
247-104-1203	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 40/5500 Д 5К	дана
247-104-1204	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 45/6500 Д 5К	дана
247-104-1205	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 56/8000 Д 5К	дана
247-104-1206	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 65/10000 Д 5К	дана
247-104-1207	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 78/11000 Д 5К	дана
247-104-1208	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 90/13000 Д 5К	дана
247-104-1209	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 100/14500 Д 5К	дана
247-104-1210	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 110/15500 Д 5К	дана
247-104-1211	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 130/19000 Д 5К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1212	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 155/22000 Д 5К	дана
247-104-1213	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 175/25000 Д 5К	дана
247-104-1214	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 200/29000 Д 5К, екі модульді	дана
247-104-1215	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 220/31000 Д 5К, екі модульді	дана
247-104-1216	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 260/38000 Д 5К, екі модульді	дана
247-104-1217	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 330/46500 Д 5К, үш модульді	дана
247-104-1218	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 390/57000 Д 5К, үш модульді	дана
247-104-1219	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 60/7000 К30 5К	дана
247-104-1220	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 60/7000 К30 5К (тормен)	дана
247-104-1221	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 120/14000 К30 5К	дана
247-104-1222	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 120/14000 К30 5К (тормен)	дана
247-104-1223	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 180/21000 К30 5К, үш модульді	дана
247-104-1224	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 180/21000 К30 5k (тормен), үш модульді	дана
247-104-1225	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 240/28000 К30 5К, екі модульді	дана
247-104-1226	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 240/28000 К30 5К (тормен), екі модульді	дана
247-104-1227	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 360/42000 К30 5К, үш модульді	дана
247-104-1228	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 360/42000 К30 5К (тормен), үш модульді	дана
247-104-1229	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 25/3000 К60 5К	дана
247-104-1230	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 30/4000 К60 5К	дана
247-104-1231	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 40/5000 К60 5К	дана
247-104-1232	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 45/6000 К60 5К	дана
247-104-1233	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 56/7500 К60 5К	дана
247-104-1234	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 65/9000 К60 5К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1235	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 78/10500 K60 5K	дана
247-104-1236	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 90/12000 K60 5K	дана
247-104-1237	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 100/13500 K60 5K	дана
247-104-1238	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 110/15000 K60 5K	дана
247-104-1239	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 130/18000 K60 5K	дана
247-104-1240	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 175/24000 K60 5K	дана
247-104-1241	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 200/27000 K60 5K, екі модульді	дана
247-104-1242	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 220/30000 K60 5K, екі модульді	дана
247-104-1243	Өнеркәсіптік шам, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі, лира 330/45000 K60 5K, үш модульді	дана
247-104-1300	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі	
247-104-1301	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/10000 Д 5K лира MW	дана
247-104-1302	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 78/11000 Д 5K лира MW	дана
247-104-1303	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 90/13000 Д 5K лира MW	дана
247-104-1304	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 100/14500 Д 5K лира MW	дана
247-104-1305	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/15500 Д 5K лира MW	дана
247-104-1306	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/19000 Д 5K лира MW	дана
247-104-1307	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 155/22000 Д 5K лира MW	дана
247-104-1308	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 175/25000 Д 5K лира MW	дана
247-104-1309	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/9000 Г90 5K лира MW	дана
247-104-1310	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 78/10500 Г90 5K лира MW	дана
247-104-1311	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 90/12000 Г90 5K лира MW	дана
247-104-1312	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 100/13500 Г90 5K лира MW	дана
247-104-1313	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/15000 Г90 5K лира MW	дана
247-104-1314	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/18000 Г90 5K лира MW	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1315	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 155/20500 Г90 5К лира MW	дана
247-104-1316	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 175/24000 Г90 5К лира MW	дана
247-104-1317	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/9000 К60 5К лира MW	дана
247-104-1318	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 78/10500 К60 5К лира MW	дана
247-104-1319	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 90/12000 К60 5К лира MW	дана
247-104-1320	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 100/13500 К60 5К лира MW	дана
247-104-1321	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/15000 К60 5К лира MW	дана
247-104-1322	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/18000 К60 5К лира MW	дана
247-104-1323	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 155/20500 К60 5К лира MW	дана
247-104-1324	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 175/24000 К60 5К лира MW	дана
247-104-1325	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 100/14500 Д 5К консолі PS	дана
247-104-1326	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/15500 Д 5К консолі PS	дана
247-104-1327	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/19000 Д 5К консолі PS	дана
247-104-1328	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 155/22000 Д 5К консолі PS	дана
247-104-1329	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 175/25000 Д 5К консолі PS	дана
247-104-1330	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 25/3300 Д 5К лира PS	дана
247-104-1331	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 30/4500 Д 5К лира PS	дана
247-104-1332	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 40/5500 Д 5К лира PS	дана
247-104-1333	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 45/6500 Д 5К лира PS	дана
247-104-1334	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 56/8000 Д 5К лира PS	дана
247-104-1335	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/10000 Д 5К лира PS	дана
247-104-1336	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 78/11000 Д 5К лира PS	дана
247-104-1337	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 90/13000 Д 5К лира PS	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1338	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 100/14500 Д 5К лира PS	дана
247-104-1339	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/15500 Д 5К лира PS	дана
247-104-1340	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/19000 Д 5К лира PS	дана
247-104-1341	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 155/22000 Д 5К лира PS	дана
247-104-1342	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 175/25000 Д 5К лира PS	дана
247-104-1343	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 100/13500 Г90 5К консолі PS	дана
247-104-1344	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/15000 Г90 5К консолі PS	дана
247-104-1345	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/18000 Г90 5К консолі PS	дана
247-104-1346	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 155/20500 Г90 5К консолі PS	дана
247-104-1347	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 175/24000 Г90 5К консолі PS	дана
247-104-1348	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 25/3000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1349	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 30/4000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1350	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 40/5000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1351	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 45/6000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1352	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 56/7500 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1353	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/9000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1354	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 78/10500 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1355	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 90/12000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1356	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 100/13500 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1357	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/15000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1358	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/18000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1359	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 155/20500 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1360	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 175/24000 Г90 5К лира PS	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1361	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 100/13500 K60 5K консолі PS	дана
247-104-1362	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/15000 K60 5K консолі PS	дана
247-104-1363	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/18000 K60 5K консолі PS	дана
247-104-1364	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 155/20500 K60 5K консолі PS	дана
247-104-1365	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 175/24000 K60 5K консолі PS	дана
247-104-1366	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 25/3000 K60 5K лира PS	дана
247-104-1367	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 30/4000 K60 5K лира PS	дана
247-104-1368	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 40/5000 K60 5K лира PS	дана
247-104-1369	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 45/6000 K60 5K лира PS	дана
247-104-1370	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 56/7500 K60 5K лира PS	дана
247-104-1371	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/9000 K60 5K лира PS	дана
247-104-1372	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 78/10500 K60 5K лира PS	дана
247-104-1373	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 90/12000 K60 5K лира PS	дана
247-104-1374	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 100/13500 K60 5K лира PS	дана
247-104-1375	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/15000 K60 5K лира PS	дана
247-104-1376	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/18000 K60 5K лира PS	дана
247-104-1377	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 155/20500 K60 5K лира PS	дана
247-104-1378	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 175/24000 K60K лира PS	дана
247-104-1400	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі	
247-104-1401	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 200/29000 Д 5K лира MW	дана
247-104-1402	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 220/31000 Д 5K лира MW	дана
247-104-1403	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 260/38000 Д 5K лира MW	дана
247-104-1404	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 310/44000 Д 5K лира MW	дана
247-104-1405	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 350/50000 Д 5K лира MW	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1406	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 200/27000 Г90 5К лира MW	дана
247-104-1407	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 220/30000 Г90 5К лира MW	дана
247-104-1408	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 260/36000 Г90 5К лира MW	дана
247-104-1409	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 310/41000 Г90 5К лира MW	дана
247-104-1410	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 350/48000 Г90 5К лира MW	дана
247-104-1411	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 200/27000 К60 5К лира MW	дана
247-104-1412	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 220/30000 К60 5К лира MW	дана
247-104-1413	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 260/36000 К60 5К лира MW	дана
247-104-1414	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 310/41000 К60 5К лира MW	дана
247-104-1415	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 350/48000 К60 5К лира MW	дана
247-104-1416	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 200/29000 Д 5К лира PS	дана
247-104-1417	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 220/31000 Д 5К лира PS	дана
247-104-1418	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 260/38000 Д 5К лира PS	дана
247-104-1419	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 310/44000 Д 5К лира PS	дана
247-104-1420	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 350/50000 Д 5К лира PS	дана
247-104-1421	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 200/27000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1422	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 220/30000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1423	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 260/35000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1424	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 310/41000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1425	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 350/48000 Г90 5К лира PS	дана
247-104-1426	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 200/27000 К60 5К лира PS	дана
247-104-1427	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 220/30000 К60 5К лира PS	дана
247-104-1428	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 260/36000 К60 5К лира PS	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1429	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 310/41000 K60 5K лира PS	дана
247-104-1430	Өнеркәсіптік, дірілге төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 350/48000 K60 5K лира PS	дана
247-104-1500	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі	
247-104-1501	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 25/2800 Д 5K консолі	дана
247-104-1502	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 30/3500 Д 5K консолі	дана
247-104-1503	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 40/4500 Д 5K консолі	дана
247-104-1504	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 45/5500 Д 5K консолі	дана
247-104-1505	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 56/7000 Д 5K консолі	дана
247-104-1506	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 65/8000 Д 5K консолі	дана
247-104-1507	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 78/9500 Д 5K консолі	дана
247-104-1508	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 90/11000 Д 5K консолі	дана
247-104-1509	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 100/12000 Д 5K консолі	дана
247-104-1510	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 115/13500 Д 5K консолі	дана
247-104-1511	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 130/16500 Д 5K консолі	дана
247-104-1512	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 155/19000 Д 5K консолі	дана
247-104-1513	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 180/22000 Д 5K консолі	дана
247-104-1514	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 200/24000 Д 5K консолі, екі модульді	дана
247-104-1515	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 230/27000 Д 5K консолі, екі модульді	дана
247-104-1516	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 260/33000 Д 5K консолі, екі модульді	дана
247-104-1517	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 310/38000 Д 5K консолі, екі модульді	дана
247-104-1518	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 360/44000 Д 5K консолі, екі модульді	дана
247-104-1519	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 25/2500 Д 5K лира	дана
247-104-1520	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 30/3500 Д 5K лира	дана
247-104-1521	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 40/4500 Д 5K лира	дана
247-104-1522	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 45/5500 Д 5K лира	дана
247-104-1523	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 56/7000 Д 5K лира	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1524	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 65/8000 Д 5К лира	дана
247-104-1525	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 78/9500 Д 5К лира	дана
247-104-1526	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 90/11000 Д 5К лира	дана
247-104-1527	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 100/12000 Д 5К лира	дана
247-104-1528	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 115/13500 Д 5К лира	дана
247-104-1529	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 130/16500 Д 5К лира	дана
247-104-1530	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 155/19000 Д 5К лира	дана
247-104-1531	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 180/22000 Д 5К лира	дана
247-104-1532	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 200/24000 Д 5К лира, екі модульді	дана
247-104-1533	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 230/27000 Д 5К лира, екі модульді	дана
247-104-1534	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 260/33000 Д 5К лира, екі модульді	дана
247-104-1535	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 310/38000 Д 5К лира, екі модульді	дана
247-104-1536	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 360/44000 Д 5К лира, екі модульді	дана
247-104-1537	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 345/40500 Д 5К лира, үш модульді	дана
247-104-1538	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, IP67 қорғау дәрежесі 390/49500 Д 5К лира, үш модульді	дана
247-104-1600	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі	
247-104-1601	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 25/3500 Д 5К консолі	дана
247-104-1602	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 30/4500 Д 5К консолі	дана
247-104-1603	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 37/5500 Д 5К консолі	дана
247-104-1604	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 45/7000 Д 5К консолі	дана
247-104-1605	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/10000 Д 5К консолі	дана
247-104-1606	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 75/11500 Д 5К консолі	дана
247-104-1607	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 85/13500 Д 5К консолі	дана
247-104-1608	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 95/15000 Д 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1609	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/17000 Д 5К консолі	дана
247-104-1610	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 120/19000 Д 5К консолі	дана
247-104-1611	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/20000 Д 5К консолі	дана
247-104-1612	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 25/3500 Д 5К лира	дана
247-104-1613	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 30/4500 Д 5К лира	дана
247-104-1614	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 37/5500 Д 5К лира	дана
247-104-1615	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 45/7000 Д 5К лира	дана
247-104-1616	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/10000 Д 5К лира	дана
247-104-1617	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 75/11500 Д 5К лира	дана
247-104-1618	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 85/13500 Д 5К лира	дана
247-104-1619	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 95/15000 Д 5К лира	дана
247-104-1620	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/17000 Д 5К лира	дана
247-104-1621	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 120/19000 Д 5К лира	дана
247-104-1622	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/20000 Д 5К лира	дана
247-104-1623	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 25/3300 Г90 5К консолі	дана
247-104-1624	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 30/4200 Г90 5К консолі	дана
247-104-1625	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 37/5000 Г90 5К консолі	дана
247-104-1626	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 45/6500 Г90 5К консолі	дана
247-104-1627	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/9500 Г90 5К консолі	дана
247-104-1628	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 75/11000 Г90 5К консолі	дана
247-104-1629	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 85/13000 Г90 5К консолі	дана
247-104-1630	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 95/14000 Г90 5К консолі	дана
247-104-1631	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/16000 Г90 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1632	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 120/17500 Г90 5К консолі	дана
247-104-1633	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/18500 Г90 5К консолі	дана
247-104-1634	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 25/3300 Г90 5К лира	дана
247-104-1635	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 30/4200 Г90 5К лира	дана
247-104-1636	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 37/5000 Г90 5К лира	дана
247-104-1637	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 45/6500 Г90 5К лира	дана
247-104-1638	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/9500 Г90 5К лира	дана
247-104-1639	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 75/11000 Г90 5К лира	дана
247-104-1640	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 85/13000 Г90 5К лира	дана
247-104-1641	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 95/14000 Г90 5К лира	дана
247-104-1642	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/16000 Г90 5К лира	дана
247-104-1643	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 120/17500 Г90 5К лира	дана
247-104-1644	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/18500 Г90 5К лира	дана
247-104-1645	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 25/3300 К60 5К консолі	дана
247-104-1646	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 30/4200 К60 5К консолі	дана
247-104-1647	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 37/5000 К60 5К консолі	дана
247-104-1648	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 45/6500 К60 5К консолі	дана
247-104-1649	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/9500 К60 5К консолі	дана
247-104-1650	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 75/11000 К60 5К консолі	дана
247-104-1651	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 85/13000 К60 5К консолі	дана
247-104-1652	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 95/14000 К60 5К консолі	дана
247-104-1653	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/16000 К60 5К консолі	дана
247-104-1654	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 120/17500 К60 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1655	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/18500 К60 5К консолі	дана
247-104-1656	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 25/3300 К60 5К лира	дана
247-104-1657	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 30/4200 К60 5К лира	дана
247-104-1658	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 37/5000 К60 5К лира	дана
247-104-1659	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 45/6500 К60 5К лира	дана
247-104-1660	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/9500 К60 5К лира	дана
247-104-1661	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 75/11000 К60 5К лира	дана
247-104-1662	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 85/13000 К60 5К лира	дана
247-104-1663	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 95/14000 К60 5К лира	дана
247-104-1664	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 110/16000 К60 5К лира	дана
247-104-1665	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 120/17500 К60 5К лира	дана
247-104-1666	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жоғары температуралы, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/18500 К60 5К лира	дана
247-104-1700	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС	
247-104-1701	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 Д120 5К консолі	дана
247-104-1702	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 Д120 5К консолі	дана
247-104-1703	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1704	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/6500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1705	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1706	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10000 Д120 5К консолі	дана
247-104-1707	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/12500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1708	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/16500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1709	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1710	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 К10 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1711	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 К10 5К консолі	дана
247-104-1712	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 К10 5К консолі	дана
247-104-1713	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/6500 К10 5К консолі	дана
247-104-1714	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8500 К10 5К консолі	дана
247-104-1715	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10500 К10 5К консолі	дана
247-104-1716	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/13000 К10 5К консолі	дана
247-104-1717	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/17000 К10 5К консолі	дана
247-104-1718	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 К10 5К консолі	дана
247-104-1719	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 К30 5К консолі	дана
247-104-1720	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 К30 5К консолі	дана
247-104-1721	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 К30 5К консолі	дана
247-104-1722	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/6500 К30 5К консолі	дана
247-104-1723	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8000 К30 5К консолі	дана
247-104-1724	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10000 К30 5К консолі	дана
247-104-1725	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/13500 К30 5К консолі	дана
247-104-1726	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/17000 К30 5К консолі	дана
247-104-1727	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 К30 5К консолі	дана
247-104-1728	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 К60 5К консолі	дана
247-104-1729	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 К60 5К консолі	дана
247-104-1730	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 К60 5К консолі	дана
247-104-1731	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/7000 К60 5К консолі	дана
247-104-1732	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8500 К60 5К консолі	дана
247-104-1733	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10500 К60 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1734	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/13500 К60 5К консолі	дана
247-104-1735	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/18000 К60 5К консолі	дана
247-104-1736	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 К60 5К консолі	дана
247-104-1737	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/2500 Ш 5К консолі	дана
247-104-1738	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3000 Ш 5К консолі	дана
247-104-1739	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/4500 Ш 5К консолі	дана
247-104-1740	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/5500 Ш 5К консолі	дана
247-104-1741	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/7500 Ш 5К консолі	дана
247-104-1742	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/9000 Ш 5К консолі	дана
247-104-1743	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/11000 Ш 5К консолі	дана
247-104-1744	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/15000 Ш 5К консолі	дана
247-104-1745	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/18000 Ш 5К консолі	дана
247-104-1746	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 Д120 5К лира	дана
247-104-1747	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 Д120 5К лира	дана
247-104-1748	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 Д120 5К лира	дана
247-104-1749	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/6500 Д120 5К лира	дана
247-104-1750	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8500 Д120 5К лира	дана
247-104-1751	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10000 Д120 5К лира	дана
247-104-1752	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/12500 Д120 5К лира	дана
247-104-1753	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/16500 Д120 5К лира	дана
247-104-1754	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 Д120 5К лира	дана
247-104-1755	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 К10 5К лира	дана
247-104-1756	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 К10 5К лира	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1757	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 К10 5К лира	дана
247-104-1758	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/6500 К10 5К лира	дана
247-104-1759	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8500 К10 5К лира	дана
247-104-1760	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10500 К10 5К лира	дана
247-104-1761	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/13000 К10 5К лира	дана
247-104-1762	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/17000 К10 5К лира	дана
247-104-1763	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 К10 5К лира	дана
247-104-1764	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 К30 5К лира	дана
247-104-1765	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 К30 5К лира	дана
247-104-1766	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 К30 5К лира	дана
247-104-1767	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/6500 К30 5К лира	дана
247-104-1768	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8000 К30 5К лира	дана
247-104-1769	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10000 К30 5К лира	дана
247-104-1770	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/13500 К30 5К лира	дана
247-104-1771	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/17000 К30 5К лира	дана
247-104-1772	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 К30 5К лира	дана
247-104-1773	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 К60 5К лира	дана
247-104-1774	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 К60 5К лира	дана
247-104-1775	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 К60 5К лира	дана
247-104-1776	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/7000 К60 5К лира	дана
247-104-1777	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8500 К60 5К лира	дана
247-104-1778	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10500 К60 5К лира	дана
247-104-1779	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/13500 К60 5К лира	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1780	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/18000 К60 5К лира	дана
247-104-1781	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 К60 5К лира	дана
247-104-1782	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/2500 Ш 5К лира	дана
247-104-1783	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3000 Ш 5К лира	дана
247-104-1784	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/4500 Ш 5К лира	дана
247-104-1785	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/5500 Ш 5К лира	дана
247-104-1786	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/7500 Ш 5К лира	дана
247-104-1787	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/9000 Ш 5К лира	дана
247-104-1788	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/11000 Ш 5К лира	дана
247-104-1789	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/15000 Ш 5К лира	дана
247-104-1790	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/18000 Ш 5К лира	дана
247-104-1800	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC	
247-104-1801	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 Д120 5К консолі	дана
247-104-1802	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 Д120 5К консолі	дана
247-104-1803	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1804	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/6500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1805	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1806	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10000 Д120 5К консолі	дана
247-104-1807	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/12500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1808	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 К10 5К консолі	дана
247-104-1809	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 К10 5К консолі	дана
247-104-1810	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 К10 5К консолі	дана
247-104-1811	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/6500 К10 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1812	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8500 К10 5К консолі	дана
247-104-1813	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10500 К10 5К консолі	дана
247-104-1814	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/13000 К10 5К консолі	дана
247-104-1815	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 К30 5К консолі	дана
247-104-1816	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 К30 5К консолі	дана
247-104-1817	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 К30 5К консолі	дана
247-104-1818	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/6500 К30 5К консолі	дана
247-104-1819	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8000 К30 5К консолі	дана
247-104-1820	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10000 К30 5К консолі	дана
247-104-1821	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/13500 К30 5К консолі	дана
247-104-1822	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 К60 5К консолі	дана
247-104-1823	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 К60 5К консолі	дана
247-104-1824	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 К60 5К консолі	дана
247-104-1825	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/7000 К60 5К консолі	дана
247-104-1826	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8500 К60 5К консолі	дана
247-104-1827	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10500 К60 5К консолі	дана
247-104-1828	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/13500 К60 5К консолі	дана
247-104-1829	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/2500 Ш 5К консолі	дана
247-104-1830	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3000 Ш 5К консолі	дана
247-104-1831	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/4500 Ш 5К консолі	дана
247-104-1832	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/5500 Ш 5К консолі	дана
247-104-1833	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/7500 Ш 5К консолі	дана
247-104-1834	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/9000 Ш 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1835	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/11000 Ш 5К консолі	дана
247-104-1836	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 Д120 5К лира	дана
247-104-1837	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 Д120 5К лира	дана
247-104-1838	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 Д120 5К лира	дана
247-104-1839	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/6500 Д120 5К лира	дана
247-104-1840	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8500 Д120 5К лира	дана
247-104-1841	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10000 Д120 5К лира	дана
247-104-1842	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/12500 Д120 5К лира	дана
247-104-1843	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 К10 5К лира	дана
247-104-1844	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 К10 5К лира	дана
247-104-1845	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 К10 5К лира	дана
247-104-1846	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/6500 К10 5К лира	дана
247-104-1847	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8500 К10 5К лира	дана
247-104-1848	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10500 К10 5К лира	дана
247-104-1849	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/13000 К10 5К лира	дана
247-104-1850	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 К30 5К лира	дана
247-104-1851	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 К30 5К лира	дана
247-104-1852	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 К30 5К лира	дана
247-104-1853	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/6500 К30 5К лира	дана
247-104-1854	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8000 К30 5К лира	дана
247-104-1855	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10000 К30 5К лира	дана
247-104-1856	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/13500 К30 5К лира	дана
247-104-1857	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 К60 5К лира	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1858	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 К60 5К лира	дана
247-104-1859	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 К60 5К лира	дана
247-104-1860	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/7000 К60 5К лира	дана
247-104-1861	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8500 К60 5К лира	дана
247-104-1862	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10500 К60 5К лира	дана
247-104-1863	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/13500 К60 5К лира	дана
247-104-1864	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/2500 Ш 5К лира	дана
247-104-1865	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3000 Ш 5К лира	дана
247-104-1866	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/4500 Ш 5К лира	дана
247-104-1867	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/5500 Ш 5К лира	дана
247-104-1868	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/7500 Ш 5К лира	дана
247-104-1869	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/9000 Ш 5К лира	дана
247-104-1870	Өнеркәсіптік шам, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/11000 Ш 5К лира	дана
247-104-1900	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, AC	
247-104-1901	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, AC 25/3000 Д120 5К консолі	дана
247-104-1902	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, AC 30/3700 Д120 5К консолі	дана
247-104-1903	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, AC 45/5500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1904	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, AC 55/6500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1905	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, AC 75/8500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1906	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, AC 90/10000 Д120 5К консолі	дана
247-104-1907	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, AC 110/12500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1908	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, AC 150/16500 Д120 5К консолі	дана
247-104-1909	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, AC 180/20500 Д120 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1910	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 Д120 5К лира	дана
247-104-1911	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 Д120 5К лира	дана
247-104-1912	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 Д120 5К лира	дана
247-104-1913	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/6500 Д120 5К лира	дана
247-104-1914	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8500 Д120 5К лира	дана
247-104-1915	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10000 Д120 5К лира	дана
247-104-1916	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/12500 Д120 5К лира	дана
247-104-1917	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/16500 Д120 5К лира	дана
247-104-1918	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 Д120 5К лира	дана
247-104-1919	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 К10 5К консолі	дана
247-104-1920	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 К10 5К консолі	дана
247-104-1921	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 К10 5К консолі	дана
247-104-1922	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/6500 К10 5К консолі	дана
247-104-1923	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8500 К10 5К консолі	дана
247-104-1924	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10500 К10 5К консолі	дана
247-104-1925	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/13000 К10 5К консолі	дана
247-104-1926	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/17000 К10 5К консолі	дана
247-104-1927	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 К10 5К консолі	дана
247-104-1928	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 К10 5К лира	дана
247-104-1929	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 К10 5К лира	дана
247-104-1930	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 К10 5К лира	дана
247-104-1931	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/6500 К10 5К лира	дана
247-104-1932	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8500 К10 5К лира	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1933	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10500 К10 5К лира	дана
247-104-1934	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/13000 К10 5К лира	дана
247-104-1935	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/17000 К10 5К лира	дана
247-104-1936	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 К10 5К лира	дана
247-104-1937	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 К30 5К консолі	дана
247-104-1938	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 К30 5К консолі	дана
247-104-1939	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 К30 5К консолі	дана
247-104-1940	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/6500 К30 5К консолі	дана
247-104-1941	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8000 К30 5К консолі	дана
247-104-1942	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10000 К30 5К консолі	дана
247-104-1943	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/13500 К30 5К консолі	дана
247-104-1944	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/17000 К30 5К консолі	дана
247-104-1945	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 К30 5К консолі	дана
247-104-1946	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 К30 5К лира	дана
247-104-1947	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 К30 5К лира	дана
247-104-1948	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 К30 5К лира	дана
247-104-1949	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/6500 К30 5К лира	дана
247-104-1950	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8000 К30 5К лира	дана
247-104-1951	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10000 К30 5К лира	дана
247-104-1952	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/13500 К30 5К лира	дана
247-104-1953	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/17000 К30 5К лира	дана
247-104-1954	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 К30 5К лира	дана
247-104-1955	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 К60 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1956	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 К60 5К консолі	дана
247-104-1957	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 К60 5К консолі	дана
247-104-1958	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/7000 К60 5К консолі	дана
247-104-1959	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8500 К60 5К консолі	дана
247-104-1960	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10500 К60 5К консолі	дана
247-104-1961	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/13500 К60 5К консолі	дана
247-104-1962	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/18000 К60 5К консолі	дана
247-104-1963	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 К60 5К консолі	дана
247-104-1964	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/3000 К60 5К лира	дана
247-104-1965	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3700 К60 5К лира	дана
247-104-1966	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/5500 К60 5К лира	дана
247-104-1967	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/7000 К60 5К лира	дана
247-104-1968	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/8500 К60 5К лира	дана
247-104-1969	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/10500 К60 5К лира	дана
247-104-1970	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/13500 К60 5К лира	дана
247-104-1971	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/18000 К60 5К лира	дана
247-104-1972	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/20500 К60 5К лира	дана
247-104-1973	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/2500 Ш 5К консолі	дана
247-104-1974	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3000 Ш 5К консолі	дана
247-104-1975	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/4500 Ш 5К консолі	дана
247-104-1976	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/5500 Ш 5К консолі	дана
247-104-1977	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/7500 Ш 5К консолі	дана
247-104-1978	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/9000 Ш 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-1979	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/11000 Ш 5К консолі	дана
247-104-1980	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/15000 Ш 5К консолі	дана
247-104-1981	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/18000 Ш 5К консолі	дана
247-104-1982	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 25/2500 Ш 5К лира	дана
247-104-1983	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 30/3000 Ш 5К лира	дана
247-104-1984	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 45/4500 Ш 5К лира	дана
247-104-1985	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 55/5500 Ш 5К лира	дана
247-104-1986	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 75/7500 Ш 5К лира	дана
247-104-1987	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 90/9000 Ш 5К лира	дана
247-104-1988	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 110/11000 Ш 5К лира	дана
247-104-1989	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 150/15000 Ш 5К лира	дана
247-104-1990	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, АС 180/18000 Ш 5К лира	дана
247-104-2000	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC	
247-104-2001	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 Д120 5К консолі	дана
247-104-2002	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 Д120 5К консолі	дана
247-104-2003	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 Д120 5К консолі	дана
247-104-2004	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/6500 Д120 5К консолі	дана
247-104-2005	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8500 Д120 5К консолі	дана
247-104-2006	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10000 Д120 5К консолі	дана
247-104-2007	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/12500 Д120 5К консолі	дана
247-104-2008	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 Д120 5К лира	дана
247-104-2009	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 Д120 5К лира	дана
247-104-2010	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 Д120 5К лира	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2011	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/6500 Д120 5К лира	дана
247-104-2012	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8500 Д120 5К лира	дана
247-104-2013	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10000 Д120 5К лира	дана
247-104-2014	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/12500 Д120 5К лира	дана
247-104-2015	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 К10 5К консолі	дана
247-104-2016	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 К10 5К консолі	дана
247-104-2017	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 К10 5К консолі	дана
247-104-2018	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/6500 К10 5К консолі	дана
247-104-2019	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8500 К10 5К консолі	дана
247-104-2020	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10500 К10 5К консолі	дана
247-104-2021	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/13000 К10 5К консолі	дана
247-104-2022	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 К10 5К лира	дана
247-104-2023	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 К10 5К лира	дана
247-104-2024	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 К10 5К лира	дана
247-104-2025	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/6500 К10 5К лира	дана
247-104-2026	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8500 К10 5К лира	дана
247-104-2027	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10500 К10 5К лира	дана
247-104-2028	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/13000 К10 5К лира	дана
247-104-2029	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 К30 5К консолі	дана
247-104-2030	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 К30 5К консолі	дана
247-104-2031	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 К30 5К консолі	дана
247-104-2032	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/6500 К30 5К консолі	дана
247-104-2033	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8000 К30 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2034	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10000 K30 5K консолі	дана
247-104-2035	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/13500 K30 5K консолі	дана
247-104-2036	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 K30 5K лира	дана
247-104-2037	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 K30 5K лира	дана
247-104-2038	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 K30 5K лира	дана
247-104-2039	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/6500 K30 5K лира	дана
247-104-2040	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8000 K30 5K лира	дана
247-104-2041	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10000 K30 5K лира	дана
247-104-2042	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/13500 K30 5K лира	дана
247-104-2043	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 K60 5K консолі	дана
247-104-2044	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 K60 5K консолі	дана
247-104-2045	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 K60 5K консолі	дана
247-104-2046	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/7000 K60 5K консолі	дана
247-104-2047	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8500 K60 5K консолі	дана
247-104-2048	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10500 K60 5K консолі	дана
247-104-2049	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/13500 K60 5K консолі	дана
247-104-2050	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/3000 K60 5K лира	дана
247-104-2051	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3700 K60 5K лира	дана
247-104-2052	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/5500 K60 5K лира	дана
247-104-2053	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/7000 K60 5K лира	дана
247-104-2054	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/8500 K60 5K лира	дана
247-104-2055	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/10500 K60 5K лира	дана
247-104-2056	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/13500 K60 5K лира	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2057	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/2500 Ш 5К консолі	дана
247-104-2058	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3000 Ш 5К консолі	дана
247-104-2059	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/4500 Ш 5К консолі	дана
247-104-2060	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/5500 Ш 5К консолі	дана
247-104-2061	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/7500 Ш 5К консолі	дана
247-104-2062	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/9000 Ш 5К консолі	дана
247-104-2063	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/11000 Ш 5К консолі	дана
247-104-2064	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 25/2500 Ш 5К лира	дана
247-104-2065	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 32/3000 Ш 5К лира	дана
247-104-2066	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 45/4500 Ш 5К лира	дана
247-104-2067	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 55/5500 Ш 5К лира	дана
247-104-2068	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 75/7500 Ш 5К лира	дана
247-104-2069	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 90/9000 Ш 5К лира	дана
247-104-2070	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді (коммутациялық қорапсыз), қорғаныс дәрежесі IP66, DC 110/11000 Ш 5К лира	дана
247-104-2100	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі	
247-104-2101	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 25/3000 Д 5К консолі	дана
247-104-2102	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 30/4000 Д 5К консолі	дана
247-104-2103	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 40/5000 Д 5К консолі	дана
247-104-2104	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 45/6000 Д 5К консолі	дана
247-104-2105	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 56/7500 Д 5К консолі	дана
247-104-2106	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/9000 Д 5К консолі	дана
247-104-2107	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 78/10500 Д 5К консолі	дана
247-104-2108	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 90/12000 Д 5К консолі	дана
247-104-2109	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 100/13500 Д 5К консолі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2110	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 115/15000 Д 5К консолі	дана
247-104-2111	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/18000 Д 5К консолі	дана
247-104-2112	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 155/21000 Д 5К консолі	дана
247-104-2113	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 180/24000 Д 5К консолі	дана
247-104-2114	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 25/3000 Д 5К лира	дана
247-104-2115	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 30/4000 Д 5К лира	дана
247-104-2116	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 40/5000 Д 5К лира	дана
247-104-2117	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 45/6000 Д 5К лира	дана
247-104-2118	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 56/7500 Д 5К лира	дана
247-104-2119	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 65/9000 Д 5К лира	дана
247-104-2120	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 78/10500 Д 5К лира	дана
247-104-2121	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 90/12000 Д 5К лира	дана
247-104-2122	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 100/13500 Д 5К лира	дана
247-104-2123	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 115/15000 Д 5К лира	дана
247-104-2124	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 130/18000 Д 5К лира	дана
247-104-2125	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 155/21000 Д 5К лира	дана
247-104-2126	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылысқа төзімді, IP67 қорғаныс дәрежесі 180/24000 Д 5К лира	дана
247-104-2200	Аспа	дана
247-104-2300	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам	
247-104-2301	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-2302	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, авариялық автономды тұрақты әрекет	дана
247-104-2303	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-2304	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, авариялық автономды тұрақты әрекет	дана
247-104-2305	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-2306	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, авариялық автономды тұрақты әрекет	дана
247-104-2307	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 45 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2308	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 45 Вт, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65, апаттық автономды тұрақты жұмыс	дана
247-104-2309	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-2310	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 36 Вт, қорғау дәрежесі IP67, агроөнеркәсіптік объектілер үшін	дана
247-104-2311	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 54 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-2312	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 54 Вт, қорғау дәрежесі IP67, агроөнеркәсіптік объектілер үшін	дана
247-104-2313	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 110 Вт, 90° бұрышы бар тар жарық тарату қисығы	дана
247-104-2314	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам 110 Вт қуат, DALI протоколын басқару, 90° тар жарық тарату қисығы	дана
247-104-2315	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 160 Вт, 90° бұрышы бар тар жарық тарату қисығы	дана
247-104-2316	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам 160 Вт қуат, DALI протоколын басқару, 90° тар жарық тарату қисығы	дана
247-104-2317	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 125 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-2318	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 125 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, DALI протоколы бойынша басқару	дана
247-104-2319	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам қуаты 100 Вт, корпустың дөңгелек пішіні және жарық ағынының симметриялы таралуы бар аумақтарды, саябақтарды және аумақтарды жарықтандыруға арналған біркелкі жарық тарату қисығы	дана
247-104-2400	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017	дана
247-104-2401	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9060 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 409х165х177 мм	дана
247-104-2402	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9060 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 409х165х177 мм	дана
247-104-2403	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12080 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 409х165х177 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2404	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12080 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 409х165х177 мм	дана
247-104-2405	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13590 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 479х165х177 мм	дана
247-104-2406	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13590 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 479х165х177 мм	дана
247-104-2407	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 100 Вт, жарық ағыны 15100 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 479х165х177 мм	дана
247-104-2408	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 100 Вт, жарық ағыны 15100 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 479х165х177 мм	дана
247-104-2409	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 130 Вт, жарық ағыны 19630 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 723х165х177 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2410	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 130 Вт, жарық ағыны 19630 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 723х165х177 мм	дана
247-104-2411	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24160 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 723х165х177 мм	дана
247-104-2412	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24160 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 723х165х177 мм	дана
247-104-2413	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27180 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 863х165х177 мм	дана
247-104-2414	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27180 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 863х165х177 мм	дана
247-104-2415	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 210 Вт, жарық ағыны 31710 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 863х165х177 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2416	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 210 Вт, жарық ағыны 31710 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 863х165х177 мм	дана
247-104-2417	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 260 Вт, жарық ағыны 39260 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 725х355х225 мм	дана
247-104-2418	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 260 Вт, жарық ағыны 39260 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 725х355х225 мм	дана
247-104-2419	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 320 Вт, жарық ағыны 48320 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 725х355х225 мм	дана
247-104-2420	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 320 Вт, жарық ағыны 48320 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 725х355х225 мм	дана
247-104-2421	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 360 Вт, жарық ағыны 54360 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 866х355х225 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2422	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 360 Вт, жарық ағыны 54360 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 866х355х225 мм	дана
247-104-2423	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 420 Вт, жарық ағыны 63420 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 866х355х225 мм	дана
247-104-2424	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 420 Вт, жарық ағыны 63420 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 866х355х225 мм	дана
247-104-2425	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9060 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 409х165х177 мм	дана
247-104-2426	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9060 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 409х165х177 мм	дана
247-104-2427	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12080 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 409х165х177 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2428	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12080 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 409х165х177 мм	дана
247-104-2429	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13590 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 479х165х177 мм	дана
247-104-2430	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13590 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 479х165х177 мм	дана
247-104-2431	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 100 Вт, жарық ағыны 15100 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 479х165х177 мм	дана
247-104-2432	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 100 Вт, жарық ағыны 15100 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 479х165х177 мм	дана
247-104-2433	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 130 Вт, жарық ағыны 19630 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 723х165х177 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2434	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 130 Вт, жарық ағыны 19630 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 723х165х177 мм	дана
247-104-2435	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24160 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 723х165х177 мм	дана
247-104-2436	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24160 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 723х165х177 мм	дана
247-104-2437	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27180 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 863х165х177 мм	дана
247-104-2438	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27180 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 863х165х177 мм	дана
247-104-2439	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 210 Вт, жарық ағыны 31710 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы - 60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 863х165х177 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2440	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 210 Вт, жарық ағыны 31710 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 863х165х177 мм	дана
247-104-2441	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 260 Вт, жарық ағыны 39260 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 732х355х285 мм	дана
247-104-2442	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 260 Вт, жарық ағыны 39260 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 732х355х285 мм	дана
247-104-2443	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 320 Вт, жарық ағыны 48320 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 732х355х285 мм	дана
247-104-2444	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 320 Вт, жарық ағыны 48320 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 732х355х285 мм	дана
247-104-2445	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 360 Вт, жарық ағыны 54360 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 827х355х285 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2446	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 360 Вт, жарық ағыны 54360 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 827х355х285 мм	дана
247-104-2447	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 420 Вт, жарық ағыны 63420 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 827х355х285 мм	дана
247-104-2448	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 420 Вт, жарық ағыны 63420 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 827х355х285 мм	дана
247-104-2449	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3020 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 218х236х100мм	дана
247-104-2450	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 20 Вт, жарық ағыны 3020 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 218х236х100 мм	дана
247-104-2451	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4530 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 218х236х100мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2452	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 30 Вт, жарық ағыны 4530 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 218х236х100 мм	дана
247-104-2453	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 6040 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 218х236х100мм	дана
247-104-2454	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 40 Вт, жарық ағыны 6040 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 218х236х100 мм	дана
247-104-2455	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9060 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 418х236х100мм	дана
247-104-2456	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 60 Вт, жарық ағыны 9060 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 418х236х100 мм	дана
247-104-2457	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12080 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 418х236х100мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2458	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 80 Вт, жарық ағыны 12080 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 418х236х100 мм	дана
247-104-2459	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13590 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 488х236х100мм	дана
247-104-2460	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 90 Вт, жарық ағыны 13590 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 488х236х100 мм	дана
247-104-2461	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 100 Вт, жарық ағыны 15100 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 488х236х100мм	дана
247-104-2462	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 100 Вт, жарық ағыны 15100 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 488х236х100 мм	дана
247-104-2463	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 130 Вт, жарық ағыны 19630 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 768х236х100мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2464	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 130 Вт, жарық ағыны 19630 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 768х236х100 мм	дана
247-104-2465	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24160 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 768х236х100мм	дана
247-104-2466	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 160 Вт, жарық ағыны 24160 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 768х236х100 мм	дана
247-104-2467	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27180 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 908х236х100 мм	дана
247-104-2468	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 180 Вт, жарық ағыны 27180 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 908х236х100 мм	дана
247-104-2469	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 210 Вт, жарық ағыны 31710 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000К/4000К/5000К/6000К - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан + 60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС - Д (косинус), жалпы өлшемі 908х236х100 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2470	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 210 Вт, жарық ағыны 31710 Лм, жарық тиімділігі (Лм/Вт) 151, түс температурасы 3000K/4000K/5000K/6000K - сұраныс бойынша міндетті емес, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP 67, климаттық өнімділік UHL 1, қуат коэффициенті 0,98PF, түсті көрсету индексі 80Ra, пульсация коэффициенті Кп<1, кернеуі 165-275В, жиілігі 50Гц, жұмыс температурасы -60-тан +60 гр.Цельсий, жарық қарқындылығы қисығының түрі КСС-тереңдік 25,30,40,60,80, 90 градус қосымша, жалпы өлшемі 908х236х100 мм	дана
247-104-2471	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 62 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 67, жарық ағыны 8165 Лм, түс температурасы 4500-5300K, өлшемдері 587х165х447 мм, жарық түрі КСС Д-120°, контактілі ригельге, оқшаулағыш штангаға орнатылады	дана
247-104-2472	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 62 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 67, жарық түрі КСС К18°(25°), жарық ағыны 7639 Лм, түс температурасы 4500-5300K, өлшемдері 587х165х447 мм, контактілі штангаға, оқшаулағыш штангаға орнатылады.	дана
247-104-2473	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 75 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 67, жарық ағыны 9798 Лм, түс температурасы 4500-5300K, өлшемдері 587х165х447 мм, контактілі бекіткішке, оқшаулағыш штангаға орнатылады, жарық түрі КСС Д-120°	дана
247-104-2474	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 75 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 67, жарық ағыны 9166 Лм, түс температурасы 4500-5300K, өлшемдері 587х165х447 мм, контактілі штангаға, оқшаулағыш штангаға, жарық түрі КСС К18°(25°) орнатылады.	дана
247-104-2475	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 90 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 67, жарық ағыны 11976 Лм, түс температурасы 4500-5300K, өлшемдері 587х165х447 мм, контактілі бекіткішке, оқшаулағыш штангаға орнатылады, жарық түрі КСС Д-120°	дана
247-104-2476	Өнеркәсіптік жарықдиодты шам МЕМСТ IEC 60598-1-2017 қуаты 90 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 67, жарық ағыны 11203 Лм, түс температурасы 4500-5300K, өлшемдері 587х165х447 мм, контактілі штангаға, оқшаулағыш штангаға, жарық түріне орнатылады. К18°(25°)	дана
247-104-2500	Арнайы мақсаттағы шам	
247-104-2501	Арнайы мақсаттағы шам резеңкеден жасалған тұтқасы бар портативті өшірулі, 220-240В, қорғаныс дәрежесі IP54	дана
247-104-2502	Арнайы мақсаттағы шам тасымалды тасымалды жарылыстан қорғалған, төмендетілген қауіпсіз кернеуден қуат алатын 42/36 В, кабель ұзындығы 12 м, қорғаныс дәрежесі IP54	дана
247-104-2503	Арнайы мақсаттағы шам портативті жарылыстан қорғалған, қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, қуат көзі 12В тұрақты ток	дана
247-104-2504	Арнайы мақсаттағы шам портативті жарылыстан қорғалған, қуаты 28,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, тұрақты ток қуаты 12 В, жарық ағыны 3720 лм	дана
247-104-2505	Арнайы мақсаттағы шам портативті жарылыстан қорғалған, қуаты 5,2 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, тұрақты ток қуаты 12 В, жарық ағыны 620 лм	дана
247-104-2506	Арнайы мақсаттағы шам портативті жарылыстан қорғалған, қуаты 28,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 3720 лм, қуат көзі 12 В тұрақты ток	дана
247-104-2507	Арнайы мақсаттағы шам портативті жарылыстан қорғалған, қуаты 59 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 7440 лм, қуат көзі 12 В тұрақты ток	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2508	Арнайы мақсаттағы шам портативті жарылыстан қорғалған, қуаты 71 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 9920 лм, кернеуі 220 В айнымалы ток	дана
247-104-2600	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67)	
247-104-2601	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 83 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар: симметриялы, терең, шашыраңқы	дана
247-104-2602	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 100 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар: симметриялы, терең, шашыраңқы	дана
247-104-2603	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 49 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар: симметриялы, терең, шашыраңқы	дана
247-104-2604	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 117 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар: симметриялы, терең, шашыраңқы	дана
247-104-2605	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 149 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар: симметриялы, терең, шашыраңқы	дана
247-104-2606	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 200 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар: симметриялы, терең, шашыраңқы	дана
247-104-2607	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 250 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар: симметриялы, терең, шашыраңқы	дана
247-104-2608	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 34 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар шашыраңқы	дана
247-104-2609	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 49 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар шашыраңқы	дана
247-104-2610	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 83 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар шашыраңқы	дана
247-104-2611	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 117 Вт, түс температурасы 4000 K/5000K, оптика опциялары шашыраңқы	дана
247-104-2612	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 38 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар шашыраңқы	дана
247-104-2613	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) жарылыстан қорғалған, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 200 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар: симметриялы, терең, шашыраңқы	дана
247-104-2614	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) жарылыстан қорғалған, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 83 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар: симметриялы, терең, шашыраңқы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2615	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) жарылыстан қорғалған, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 34 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптикалық опциялар: симметриялы, терең, шашыраңқы	дана
247-104-2616	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 16 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптика опциялары: нүктелі, сопақша, кең асимметриялы	дана
247-104-2617	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, ЖӘНЕБАП-пен толықтыру, қуаты 16 Вт, түс температурасы 4000 К/5000 К, оптика опциялары: нүктелі, сопақша, кең асимметриялы	дана
247-104-2618	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 16 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптикалық опциялар: сопақ, кең асимметриялық	дана
247-104-2619	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 16 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптика нұсқалары кең асимметриялы, сопақша	дана
247-104-2620	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 48 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптика опциялары кең асимметриялық, сопақша	дана
247-104-2621	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 48 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптика нұсқалары кең асимметриялы, сопақша	дана
247-104-2622	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) жарылыстан қорғалған, қорғаныс дәрежесі IP66, қуаты 33 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптика опциялары кең асимметриялық, сопақша	дана
247-104-2623	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) жарылыстан қорғалған, қорғаныс дәрежесі IP66, қуаты 48 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптика опциялары кең асимметриялық, сопақша	дана
247-104-2624	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) жарылыстан қорғалған, қорғаныс дәрежесі IP66, ВАР бар өнімділік, қуаты 48 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптика опциялары кең асимметриялық, сопақ	дана
247-104-2625	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 52 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптикалық опциялар: симметриялы, терең, кең	дана
247-104-2626	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 157 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптикалық опциялар: симметриялы, терең, кең	дана
247-104-2627	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 30 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптика нұсқалары нүктелі, кең асимметриялы, сопақша, сызықты, сызықты сопақша	дана
247-104-2628	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 30 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптика нұсқалары нүктелі, кең асимметриялы, сопақша, сызықты, сызықты сопақша	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2629	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 60 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптика нұсқалары нүктелі, кең асимметриялы, сопақша, сызықты, сызықты сопақша	дана
247-104-2630	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 60 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптика нұсқалары нүктелі, кең асимметриялы, сопақша, сызықты, сызықты сопақша	дана
247-104-2631	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 60 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, оптикалық опциялар симметриялы, терең, кең, асимметриялы	дана
247-104-2632	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 60 Вт, түс температурасы 4000 K/5000 K, симметриялық, терең, кең, асимметриялы оптика нұсқалары	дана
247-104-2633	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 13 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, сопақша оптика	дана
247-104-2634	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғаныс дәрежесі БАП бар IP65, қуаты 13 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, сопақша оптика	дана
247-104-2635	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 21 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, сопақша оптика	дана
247-104-2636	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 21 Вт, түс температурасы 4000 K/5000 K, сопақша оптика	дана
247-104-2637	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 21 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, нүктелік оптика	дана
247-104-2638	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 21 Вт, түс температурасы 4000 K/5000K, нүктелік оптика	дана
247-104-2639	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 17 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, нүктелік оптика	дана
247-104-2640	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 17 Вт, түс температурасы 4000 K/5000K, нүктелік оптика	дана
247-104-2641	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 27 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, нүктелік оптика	дана
247-104-2642	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 27 Вт, түс температурасы 4000 K/5000K, нүктелік оптика	дана
247-104-2643	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 34 Вт, түс температурасы 4000K/5000K, нүктелік оптика	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2644	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 34 Вт, түс температурасы 4000 К/5000К, нүктелік оптика	дана
247-104-2645	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 48 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, нүктелік оптика	дана
247-104-2646	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 48 Вт, түс температурасы 4000 К/5000К, нүктелік оптика	дана
247-104-2647	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 64 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, нүктелік оптика	дана
247-104-2648	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғаныс дәрежесі БАП бар IP65, қуаты 64 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, нүктелік оптика	дана
247-104-2649	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 80 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, нүктелік оптика	дана
247-104-2650	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 90 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, нүктелік оптика	дана
247-104-2651	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 90 Вт, түс температурасы 4000 К/5000К, нүктелік оптика	дана
247-104-2652	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 44 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптика опциялары кең асимметриялық, сопақша	дана
247-104-2653	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 44 Вт, түс температурасы 4000 К/5000К, оптика нұсқалары кең асимметриялы, сопақша	дана
247-104-2654	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, қуаты 61 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптикалық опциялар сызықты симметриялы, сызықты	дана
247-104-2655	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қорғау дәрежесі IP65, БАП-пен орындалуы, қуаты 61 Вт, түс температурасы 4000К/5000К, оптика нұсқалары сызықтық симметриялық, сызықтық	дана
247-104-2656	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) пластикалық, өлшемдері 1262х124х85 мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 32 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана
247-104-2657	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) пластикалық, өлшемдері 1262х124х85 мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 36 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана
247-104-2658	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) пластикалық, өлшемдері 1262х124х85 мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 38 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана
247-104-2659	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) пластикалық, өлшемдері 1262х124х85 мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 44 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2660	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) пластикалық, өлшемдері 1262х124х85 мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 49 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана
247-104-2661	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) алюминий корпуста, өлшемдері 345х55х80(89) мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 20 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана
247-104-2662	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) алюминий корпуста, өлшемдері 945х55х80(89) мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 35 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана
247-104-2663	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) алюминий корпуста, өлшемдері 945х55х80(89) мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 40 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана
247-104-2664	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) алюминий корпуста, өлшемдері 1245х55х80(89) мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 45 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана
247-104-2665	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) алюминий корпуста, өлшемдері 1245х55х80(89) мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 55 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана
247-104-2666	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) алюминий корпуста, өлшемдері 1245х55х80(89) мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 65 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана
247-104-2667	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) алюминий корпуста, өлшемдері 1545х55х80(89) мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 75 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана
247-104-2668	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) алюминий корпуста, өлшемдері 1545х55х80(89) мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 100 Вт, апаттық қуат көзімен, басқаруды қолдайтын драйвермен	дана
247-104-2669	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) жанар-жағармай құю станциялары үшін шыңдалған шыныдан жасалған, рамсерлері 350х350х106,5мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 100 Вт	дана
247-104-2670	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 7650 лм, косинус диаграммасы 110-120°	дана
247-104-2671	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 93 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 15300 лм, косинус диаграммасы 110-120°	дана
247-104-2672	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 94 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 15300 лм, косинус диаграммасы 110-120°	дана
247-104-2673	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 22950 лм	дана
247-104-2674	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 186 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 30600 лм, косинус диаграммасы 110-120°	дана
247-104-2675	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 188 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 30600 лм, косинус диаграммасы 110-120°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2676	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 279 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 45900 лм, косинус 110-120°	дана
247-104-2677	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 372 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 61200 лм, косинус 110-120°	дана
247-104-2678	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 92 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 18655 Лм, косинус 110-120°	дана
247-104-2679	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 7350 лм, линзаланған оптика	дана
247-104-2680	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 14450 лм, линзаланған оптика	дана
247-104-2681	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 22050 лм, линзаланған оптика	дана
247-104-2682	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 28900 лм, линзаланған оптика	дана
247-104-2683	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 300 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 43350 лм, линзаланған оптика	дана
247-104-2684	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, жарық ағыны 57800 лм, линзаланған оптика	дана
247-104-2685	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 3840 Лм, әмбебап косинус диаграммасы 110-120°	дана
247-104-2686	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 4800 лм, әмбебап косинус диаграммасы 110-120°	дана
247-104-2687	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 5640 Лм, әмбебап косинус диаграммасы 110-120°	дана
247-104-2688	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 65 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 7800 лм, әмбебап косинус диаграммасы 110-120°	дана
247-104-2689	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 1920 Лм, әмбебап косинус диаграммасы 110-120°	дана
247-104-2690	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 2820 лм, әмбебап косинус диаграммасы 110-120°	дана
247-104-2691	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 47 Вт, IP65, 4840 лм, әмбебап косинус диаграммасы 110-120°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2692	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-2693	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-2694	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, корпусы тегіс, тікбұрышты	дана
247-104-2695	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, дөңгелек корпус, радиатор	дана
247-104-2696	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, дөңгелек корпус, радиатор	дана
247-104-2697	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, дөңгелек корпус, радиатор	дана
247-104-2698	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) қуаты 250 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, дөңгелек корпус, радиатор	дана
247-104-2699	Өнеркәсіптік жарықдиодты жарықшам, қорғаныш деңгейі IP65-(67) АЖС үшін, қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 500х500х130 мм	дана
247-104-2700	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам	
247-104-2701	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 42 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 129 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 5400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К	дана
247-104-2702	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 42 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 129 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 5400 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D120; түс температурасы 4000К, газды жарылыстан қорғау	дана
247-104-2703	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 9,6 Вт, жарық ағыны 1240Лм, 220В, әмбебап айналмалы бекіткіш, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d=6-18 мм) - 1 дана, қорғаныс дәрежесі IP66	дана
247-104-2704	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 18,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 2480Лм, кернеуі 220В айнымалы ток, әмбебап айналмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2705	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 28,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 3720Лм, кернеуі 220В, әмбебап айналмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2706	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 40,7 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 4960Лм, кернеуі 220В айнымалы ток, әмбебап айналмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2707	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 48 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 6200 Лм, кернеуі 110-230 В, әмбебап бұралмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2708	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 57 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 7440 Лм, кернеуі 220 В айнымалы ток, әмбебап айналмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d= 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2709	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 8 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP66, E27 негізі, шамсыз, әмбебап қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2710	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 75 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP66, E27 негізі, шамсыз, әмбебап қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2711	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, E27 негізі, шамсыз, әмбебап қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2712	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 250 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, металл галогенді шам үшін 250 Вт, E40 картриджі, әмбебап айналмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана, ВЗН2МНК ашасы - 1 дана.	дана
247-104-2713	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, металл галогенді шам үшін 400 Вт, E40 картриджі, әмбебап айналмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана, ВЗН2МНК ашасы - 1 дана.	дана
247-104-2714	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 9,6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 1240 Лм, кернеуі 110-230В айнымалы ток, әмбебап қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2715	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 18,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 2480 Лм, кернеуі 110-230В айнымалы ток, әмбебап қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2716	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 28,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 3720 Лм, кернеуі 110-230В айнымалы ток, әмбебап қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2717	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 9,6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220 В айнымалы ток, әмбебап айналмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d= 6-18 мм), никельмен қапталған жез - 1 дана.	дана
247-104-2718	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 18,5 Вт, кернеуі 220 В айнымалы ток, жарық ағыны 2480 Лм, әмбебап айналмалы бекіткіш, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d=6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2719	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 28,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 3720 Лм, кернеуі 220 В айнымалы ток, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d= 6-18 мм) -1 дана	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2720	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 37 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 4960Лм, кернеуі 220В айнымалы ток, әмбебап айналмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d= 6-18 мм), никельмен қапталған жез - 1 дана.	дана
247-104-2721	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 59 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 7440 Лм, кернеуі 220 В айнымалы ток, әмбебап айналмалы бекіткіш, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d= 6-18 мм), никельмен қапталған жез - 1 дана.	дана
247-104-2722	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 71 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220В айнымалы ток, әмбебап айналмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана, жарық ағыны 9920 лм	дана
247-104-2723	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 110 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220 В айнымалы ток, жарық ағыны 14880 Лм, әмбебап бұралмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d= 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2724	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 147 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 19860 Лм, кернеуі 220 В айнымалы ток, әмбебап айналмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d= 6-18 мм), никельмен қапталған жез - 1 дана.	дана
247-104-2725	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 184 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220 В айнымалы ток, жарық ағыны 24800 Лм, әмбебап бұралмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2726	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 18,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 110-230 В айнымалы ток, реттелетін бұрышы бар әмбебап қондырғы, жарық ағыны 2480 лм, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2727	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам тегіс, қуаты 28,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 110-230 В айнымалы ток, реттелетін бұрышы бар әмбебап қондырғы, жарық ағыны 3720 лм, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2728	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам тегіс, қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 110-230 В айнымалы ток, реттелетін бұрышы бар әмбебап қондырғы, жарық ағынының бұрышы 90 градус, жарық ағыны 4960 Лм, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d= 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2729	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам тегіс, қуаты 58 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 110-230 В айнымалы ток, реттелетін бұрышы бар әмбебап қондырғы, жарық ағынының бұрышы 90 градус, жарық ағыны 7440 Лм, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d= 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2730	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 15 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220 айнымалы ток, жарық ағыны 1860 Лм, әмбебап қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d= 6-18 мм) - 1 дана.	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2731	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 3300 Лм, әмбебап бұралмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана, жарық ағыны 3300 лм	дана
247-104-2732	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 28 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220 айнымалы ток, жарық ағыны 3720 Лм, әмбебап қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2733	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 55 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, әмбебап айналмалы қондырғы, жарық ағыны 6600 Лм, кернеуі 220 В айнымалы ток, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2734	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 56 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220 айнымалы ток, жарық ағыны 7440 Лм, әмбебап бұралмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2735	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 84 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 11160 Лм, кернеуі 220 В, әмбебап бұралмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2736	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 110 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220В айнымалы ток, жарық ағыны 13200Лм, әмбебап бұралмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2737	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 165 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220В айнымалы ток, жарық ағыны 19800Лм, әмбебап бұралмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2738	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 220 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220 В айнымалы ток, жарық ағыны 26400 Лм, әмбебап бұралмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2739	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам сызықтық, қуаты 18,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 230В айнымалы ток, жарық ағыны 2480 Лм, төбеге бекіту, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2740	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам сызықтық, қуаты 37 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 230 В айнымалы ток, жарық ағыны 4960 Лм, төбеге бекіту, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2741	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам тот баспайтын болат, қуаты 18,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220 В айнымалы ток, жарық ағыны 2480 Лм, төбеге бекіту, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d= 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2742	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам тот баспайтын болат, қуаты 37 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220 В айнымалы ток, жарық ағыны 4960 Лм, төбеге бекіту, брондалмаған кабельге арналған кабель кірісі (d= 6-18 мм) - 1 дана.	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2743	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қорғаныс дәрежесі IP 66, 18 Вт люминесцентті лампаның астында, төбеге бекіту, брондалмаған кабельдің астындағы кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2744	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қорғаныс дәрежесі IP 66, 2Х18 Вт люминесцентті лампаның астында, төбеге бекіту, брондалмаған кабельдің астындағы кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2745	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қорғаныс дәрежесі IP 66, 36 Вт люминесцентті лампаның астында, төбеге бекіту, брондалмаған кабельдің астындағы кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2746	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қорғаныс дәрежесі IP 66, 2Х36 Вт люминесцентті лампаның астында, төбеге бекіту, брондалмаған кабельдің астындағы кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2747	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қорғаныс дәрежесі IP66, 2Х18 Вт люминесцентті лампаның астында, электронды ПРА, төбеге бекіту, брондалмаған кабельдің астындағы кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2748	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қорғаныс дәрежесі IP66, 2Х36 Вт люминесцентті лампаның астында, электронды ПРА, төбеге бекіту, брондалмаған кабельдің астындағы кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2749	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 1860 Лм, кернеуі 220 В айнымалы ток, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d= 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2750	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам шағын өлшемді, қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 620 Лм, кернеуі 220 В айнымалы ток, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2751	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 37 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220 В айнымалы ток, жарық ағыны 5080 Лм, әмбебап бұралмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d= 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2752	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 139 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220 В айнымалы ток, жарық ағыны 17696 Лм, әмбебап бұралмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d= 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2753	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 180 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 220 В айнымалы ток, жарық ағыны 22120 Лм, әмбебап бұралмалы қондырғы, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2754	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 223,3 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 26500Лм, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2755	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 335 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 39800Лм, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d = 6-18 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2756	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d= 6-18 мм) - 1 дана.	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2757	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 250 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d= 6-12 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2758	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 400 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, брондалмаған кабельге арналған кабельді енгізу (d= 6-12 мм) - 1 дана.	дана
247-104-2759	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 27 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 196х206 мм	дана
247-104-2760	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 31 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 196х206 мм	дана
247-104-2761	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 36 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 196х206 мм	дана
247-104-2762	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 41 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 196х206 мм	дана
247-104-2763	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 43 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 196х206 мм	дана
247-104-2764	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам бұрылмалы кронштейні бар, өлшемдері 389х316х233мм, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 25-200Вт, түс температурасы 5000К, жабдықтың ықтимал конфигурациясы	дана
247-104-2765	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам бұрылмалы кронштейні бар, өлшемдері 937х67х83,5 мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 24-60 Вт, түс температурасы 4000-5000К, мүмкін жабдық - БАП	дана
247-104-2766	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам бұрылмалы кронштейнмен, жарылыстан қорғалған қораппен, өлшемдері 788х243х164мм, қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 24-60 Вт, түс температурасы 4000-5000К	дана
247-104-2767	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам аспалы/қабырғаға орнату, өлшемдері 166х145х192 мм, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 20-40 Вт, түс температурасы 3000-5000К	дана
247-104-2768	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 29 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 180х135х230 мм, алюминий корпусы, 1 блок, жарық ағыны 3353 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-2769	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 56 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 180х135х280 мм, алюминий корпусы, 1 блок, жарық ағыны 7397 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-2770	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 112 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 346х135х295 мм, алюминий корпусы, 2 блок, жарық ағыны 14794 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-2771	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 168 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 492х135х295 мм, корпусы алюминий, жарық ағыны 22191 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-2772	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 224 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 638х135х295, алюминий корпусы, 4 блок, жарық ағыны 29588 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-2773	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 255х230х275 мм, жарық ағыны 10868 Лм, түс температурасы 5000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2774	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 120 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 375x230x275 мм, жарық ағыны 16302 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-104-2775	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 160 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 495x230x275 мм, жарық ағыны 21736 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-104-2776	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 615x230x275 мм, жарық ағыны 27171 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-104-2777	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 240 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 735x230x275 мм, жарық ағыны 32606 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-104-2778	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 280x126x172 мм, жарық ағыны 1240 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-104-2779	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 280x126x172 мм, жарық ағыны 4445 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-104-2780	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 53,7 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 280x126x172 мм, жарық ағыны 6569 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-104-2781	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 105,5 Вт, қалқанның аз дәрежесі IP66, өлшемдері 260x377x247 мм, жарық ағыны 13506 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-104-2782	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 152 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 380x377x247 мм, жарық ағыны 19152 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-104-2783	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 222 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 507x377x247 мм, жарық ағыны 27972 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-104-2784	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 278 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 634x377x247 мм, жарық ағыны 35028 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-104-2785	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 667x72x80 мм, жарық ағыны 2423 Лм, түс температурасы 4000K	дана
247-104-2786	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 1232x72x80 мм, жарық ағыны 4847 Лм, түс температурасы 4000K	дана
247-104-2787	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 1515x72x80 мм, жарық ағыны 6059 Лм, түс температурасы 4000K	дана
247-104-2788	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам материалдың корпусы алюминий, аспалы немесе үстіңгі қабат, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 11131-11297 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2789	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам материалдың корпусы аспалы немесе үстіңгі алюминий, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 18587-18864 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2	дана
247-104-2790	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам материалдың корпусы алюминий, аспалы немесе үстіңгі қабат, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 25502-25883 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2	дана
247-104-2791	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам аспалы, үстіңгі немесе айналмалы кронштейндердің көмегімен, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 1379-1399 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: К (жарылыстан қорғалған.бөлу.қорап), алюминий материалының корпусы	дана
247-104-2792	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам аспалы, үстіңгі немесе айналмалы кронштейндердің көмегімен, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 2488-2525 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: К (жарылыстан қорғалған.бөлу.қорап), алюминий материалының корпусы	дана
247-104-2793	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам аспалы, үстіңгі немесе айналмалы кронштейндердің көмегімен, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 3179-3227 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: К (жарылыстан қорғалған.бөлу.қорап), алюминий материалының корпусы	дана
247-104-2794	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам аспалы, үстіңгі немесе айналмалы кронштейндердің көмегімен, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 3708-3764 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: К (жарылыстан қорғалған.бөлу.қорап), алюминий материалының корпусы	дана
247-104-2795	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам аспалы, үстіңгі немесе айналмалы кронштейндердің көмегімен, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 4413-4479 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: К (жарылыстан қорғалған.бөлу.қорап), алюминий материалының корпусы	дана
247-104-2796	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам аспалы, үстіңгі немесе айналмалы кронштейндердің көмегімен, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 6151-6243 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: К (жарылыстан қорғалған.бөлу.қорап), алюминий материалының корпусы	дана
247-104-2797	Өнеркәсіптік, жарықдиодты, жарылыстан қорғалған шам аспалы, үстіңгі немесе айналмалы кронштейндердің көмегімен, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 8201-8324 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: К (жарылыстан қорғалған.бөлу.қорап), алюминий материалының корпусы	дана
247-104-2800	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2801	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 113 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 3400 лм, пульсация коэффициенті <5%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-104-2802	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 120 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 3000 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,93	дана
247-104-2803	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 25 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 108 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 2700 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,93	дана
247-104-2804	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 128 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 6400 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-104-2805	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 128 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 6400 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-104-2806	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 128 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 6400 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96, DALI күңгірттеу	дана
247-104-2807	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 128 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 6400 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96, DALI күңгірттеу, апаттық режимдегі жұмыс уақыты 1 сағ	дана
247-104-2808	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 34 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 118 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 4000 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2809	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 58 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 127 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 7600 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-104-2810	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 58 Вт, қорғаныс дәрежесі IP656 жарық тиімділігі 127 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 7600 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-104-2811	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 58 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 127 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 7600 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96, DALI күңгірттеу	дана
247-104-2812	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 44 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 102 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 4500 лм, пульсация коэффициенті <1%, дисперсия бұрышы D120, түс температурасы 4000K	дана
247-104-2813	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 44 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 113 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 5400 лм, пульсация коэффициенті <1%, дисперсия бұрышы D120, түс температурасы 4000K	дана
247-104-2814	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 44 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 102 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 4500 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,98	дана
247-104-2815	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 26 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 120 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 3000 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,93	дана
247-104-2816	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 48 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 6000 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,93	дана
247-104-2817	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 125 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 6000 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,93	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2818	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 110 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 3300 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-104-2819	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 102 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 3500 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-104-2820	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 42 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 102 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 4300 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97	дана
247-104-2821	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 42 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 112 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 4700 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97	дана
247-104-2822	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 105 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 6300 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,99	дана
247-104-2823	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 113 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 6800 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,99	дана
247-104-2824	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 18 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 123 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 3800 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96	дана
247-104-2825	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 140 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 4200 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2826	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 118 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 4700 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97	дана
247-104-2827	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 130 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 5200 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 5000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97	дана
247-104-2828	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 59 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 120 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 7100 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000k/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97	дана
247-104-2829	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 58 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 131 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 7600 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000k/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97	дана
247-104-2830	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 59 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 120 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 7100 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000k/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97, DALI күңгірттеу	дана
247-104-2831	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 31 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 140 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 4200 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-104-2832	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 131 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 4200 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-104-2833	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 31 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 131 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 4200 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95, DALI күңгірттеу	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-2834	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 140 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 4200 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-104-2835	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 52 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі 140 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 4200 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-104-2836	Биіктігі 5 м-ге дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66/ IP69, DALI күңгірттеу, жарықтың тиімділігі 140 лм/Вт, түстерді көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 4200 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95	дана
247-104-2900	Биіктігі 5 м-ден 12 м дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы	
247-104-2901	Биіктігі 5 м-ден 12 м дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 118 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, түсті көрсету индексі (CRI) >80; жарық ағыны 18000 лм; жарық тиімділігі 150 лм/Вт; пульсация коэффициенті<1%; угол рассеивания D60; цветовая температура 5000 К; класс защиты от поражения током I; мощность 120 Вт; коэффициент мощности (cos φ)> 0,98	дана
247-104-2902	Биіктігі 5 м-ден 12 м дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 74 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54	дана
247-104-2903	Биіктігі 5 м-ден 12 м дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қойма, қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері 200х200х240 мм	дана
247-104-2904	Биіктігі 5 м-ден 12 м дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қойма, қуаты 150 Вт, IP67 дәрежесі, өлшемдері 200х200х240 мм	дана
247-104-2905	Биіктігі 5 м-ден 12 м дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы аспалы, қуаты 100 Вт, жарық ағыны 11500 лм, түс ағыны 4000K, тар сәуле, өлшемдері 290х100мм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-2906	Биіктігі 5 м-ден 12 м дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы аспалы, қуаты 115 Вт, тар сәуле, түс температурасы 4000K, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-2907	Биіктігі 5 м-ден 12 м дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы аспалы, қуаты 52 Вт, кең сәуле, түс температурасы 4000K, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-2908	Биіктігі 5 м-ден 12 м дейін төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы аспалы, қуаты 67 Вт, жарық ағыны 10500 лм, түс температурасы 4000K, қорғаныс дәрежесі IP65, тар сәуле	дана
247-104-3000	Биіктігі 12 м-ден жоғары төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3001	Биіктігі 12 м-ден жоғары төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 186 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 167 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 31000 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 5000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,91	дана
247-104-3002	Биіктігі 12 м-ден жоғары төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 430 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 113 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >90, жарық ағыны 48400 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D60, цветовая температура 5700K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,91	дана
247-104-3017	Биіктігі 12 м-ден жоғары төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 68 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 129 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >70, жарық ағыны 8800 лм, пульсация коэффициенті <1%, түс температурасы 5000 К	дана
247-104-3018	Биіктігі 12 м-ден жоғары төбелерге арналған өнеркәсіптік жарықдиодты шамы қуаты 550 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 130 лм/Вт, түсті көрсету индексі (CRI) >80, жарық ағыны 71600 лм, пульсация коэффициенті <1%, угол рассеивания D15, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,91	дана
247-104-3100	Индукциялық өнеркәсіптік шам	
247-104-3101	Индукциялық өнеркәсіптік шам қуаты 300 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-104-3200	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы	
247-104-3201	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы жоғары аралықтар үшін 80 Вт, жарық ағыны 6400 лм, өлшемдері d430x280 мм, түс температурасы 5000K, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3202	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы жоғары аралықтар үшін 100 Вт, жарық ағыны 8000 лм, өлшемдері d510x320 мм, түс температурасы 5000K, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3203	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы жоғары аралықтар үшін 150 Вт, жарық ағыны 12000 лм, өлшемдері d510x320 мм, түс температурасы 5000K, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3204	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы қуаты 100 Вт, жарық ағыны 8000 лм, өлшемдері d261x60 мм, түс температурасы 6500K, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3205	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы қуаты 150 Вт, жарық ағыны 12000 лм, өлшемдері d310x60 мм, түс температурасы 6500K, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3206	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы қуаты 200 Вт, жарық ағыны 18000 лм, өлшемдері d362x60 мм, түс температурасы 6500K, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3207	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықтық, қуаты 20 Вт, жарық ағыны 1600 лм, өлшемдері 600x105x75 мм, түс температурасы 6500K, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3208	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықтық, қуаты 40 Вт, жарық ағыны 3200 лм, өлшемдері 1200x105x75 мм, түс температурасы 4000K/6500K, қорғаныс дәрежесі IP65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3209	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықтық, қуаты 60 Вт, жарық ағыны 4320 лм, өлшемдері 1500х105х75 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3210	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықтық, қуаты 20 Вт, жарық ағыны 1600 лм, өлшемдері 600х76х66 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3211	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықтық, қуаты 40 Вт, жарық ағыны 3200 лм, өлшемдері 1200х76х66 мм, түс температурасы 4000К/6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3212	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықтық, қуаты 60 Вт, жарық ағыны 4320 лм, өлшемдері 1500х76х66 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3213	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықтық, қуаты 20 Вт, жарық ағыны 1600 лм, өлшемдері 600х57х31 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3214	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықтық, қуаты 40 Вт, жарық ағыны 3200 лм, өлшемдері 1200х57х31 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3215	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықтық, қуат шамы (2х9в), өлшемдері 666х106х86мм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3216	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықты, шам (2х18 В), өлшемдері 1260х106х86 мм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3217	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықты, шам (2х9 В), өлшемдері 670х98х60 мм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3218	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықты, шам (2х18 В), өлшемдері 1275х98х60 мм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3219	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықты, шам (1х18 В), өлшемдері 650х65х90 мм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3220	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықты, шам (2х18 В), өлшемдері 650х105х90 мм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3221	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықты, шам (1х36 В), өлшемдері 1255х65х90 мм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3222	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы сызықты, шам (2х36 В), өлшемдері 1255х105х90 мм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3223	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы қуаты 30 Вт, жарық ағыны 1800 лм, өлшемдері d300х100 мм, түс температурасы 6500К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3224	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы қуаты 18 Вт, өлшемдері 1280х130х100 мм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3225	Өнеркәсіптік жарықтандыру шамы қуаты 36 Вт, өлшемдері 660х130х95 мм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-104-3300	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2	
247-104-3301	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 аспалы немесе жапсырма, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 11588-12846 Лм, түс температурасы 4000-5000К, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: арнайы оптика (әдетте тар немесе асимметриялық), ауыр жағдайларда күшейтілген қорғаныс (діріл, коррозиялық орта), жоғары тиімділік нұсқасы, DALI протоколын басқару, қатысу/қозғалыс сенсоры	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3302	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 аспалы немесе жапсырма, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 19333-21292 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: арнайы оптика (әдетте тар немесе асимметриялық), ауыр жағдайларда күшейтілген қорғаныс (діріл, коррозиялық орта), жоғары тиімділік нұсқасы, DALI протоколын басқару, қатысу/қозғалыс сенсоры	дана
247-104-3303	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 аспалы немесе жапсырма, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 25963-28810 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: арнайы оптика (әдетте тар немесе асимметриялық), ауыр жағдайларда күшейтілген қорғаныс (діріл, коррозиялық орта), жоғары тиімділік нұсқасы, DALI протоколын басқару, қатысу/қозғалыс сенсоры	дана
247-104-3304	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 аспалы немесе жапсырма, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 12681-14996 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: арнайы оптика (әдетте тар немесе асимметриялық), ауыр жағдайларда күшейтілген қорғаныс (діріл, коррозиялық орта), жоғары тиімділік нұсқасы, DALI протоколын басқару, қатысу/қозғалыс сенсоры	дана
247-104-3305	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 аспалы немесе жапсырма, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 20038-24952 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: арнайы оптика (әдетте тар немесе асимметриялық), ауыр жағдайларда күшейтілген қорғаныс (діріл, коррозиялық орта), жоғары тиімділік нұсқасы, DALI протоколын басқару, қатысу/қозғалыс сенсоры	дана
247-104-3306	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 аспалы немесе жапсырма, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 27060-32301 Лм, түс температурасы 4000-5000K, UHL2, қосымша.опциялар: арнайы оптика (әдетте тар немесе асимметриялық), ауыр жағдайларда күшейтілген қорғаныс (діріл, коррозиялық орта), жоғары тиімділік нұсқасы, DALI протоколын басқару, қатысу/қозғалыс сенсоры	дана
247-104-3307	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 аспалы, қорғау дәрежесі IP65, жарық ағыны 17385-17642 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық орындалуы УХЛ2, антивандалдық орындалуы, арнайы оптика тар немесе асимметриялы	дана
247-104-3308	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 аспалы, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 34770-35285 Лм, түс температурасы 4000-5000K, UHL2 климаттық өнімділігі, вандалға қарсы өнімділік, арнайы тар немесе асимметриялық оптика	дана
247-104-3309	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 аспалы, қорғау дәрежесі IP65, жарық ағыны 52155-52927 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық орындалуы УХЛ2, антивандалдық орындалуы, арнайы оптика тар немесе асимметриялы	дана
247-104-3310	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 жапсырма, қорғау дәрежесі IP65/IP67, жарық ағыны 12067-13419 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық орындалуы УХЛ1, қосымша.опциялар: қатысу/қозғалыс сенсоры, DALI протоколы бойынша төмендеу, адаптивті жұмыс режимі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3311	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 жапсырма, қорғау дәрежесі IP65/ IP67, жарық ағыны 26240-32573 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL1, қосымша.опциялар: қатысу/қозғалыс сенсоры, DALI протоколы бойынша төмендеу, адаптивті жұмыс режимі	дана
247-104-3312	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 жапсырма, қорғау дәрежесі IP65/IP67, жарық ағыны 39051-49901 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық орындалуы УХЛ1, қосымша.опциялар: қатысу/қозғалыс сенсоры, DALI протоколы бойынша төмендеу, адаптивті жұмыс режимі	дана
247-104-3313	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 жапсырма, қорғау дәрежесі IP65/ IP67, жарық ағыны 53374-67015 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL1, қосымша.опциялар: қатысу/қозғалыс сенсоры, DALI протоколы бойынша төмендеу, адаптивті жұмыс режимі	дана
247-104-3314	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 жапсырма, қорғау дәрежесі IP65/IP67, жарық ағыны 67785-82591 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық орындалуы УХЛ1, қосымша.опциялар: қатысу/қозғалыс сенсоры, DALI протоколы бойынша төмендеу, адаптивті жұмыс режимі	дана
247-104-3315	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 жапсырма, қорғау дәрежесі IP65/ IP67, жарық ағыны 80522-99381 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL1, қосымша.опциялар: қатысу/қозғалыс сенсоры, DALI протоколы бойынша төмендеу, адаптивті жұмыс режимі	дана
247-104-3316	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 жапсырма, қорғау дәрежесі IP65/IP67, жарық ағыны 106367-133016 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық орындалуы УХЛ1, қосымша.опциялар: қатысу/қозғалыс сенсоры, DALI протоколы бойынша төмендеу, адаптивті жұмыс режимі	дана
247-104-3317	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 жапсырма, қорғау дәрежесі IP65/IP67, жарық ағыны 140170-164819 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық орындалуы УХЛ1, қосымша.опциялар: қатысу/қозғалыс сенсоры, DALI протоколы бойынша төмендеу, адаптивті жұмыс режимі	дана
247-104-3318	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 аспалы немесе жапсырма, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 13074-14184 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: қатысу/қозғалыс сенсоры	дана
247-104-3319	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 аспалы немесе жапсырма, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 20603-21624 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: қатысу/қозғалыс сенсоры	дана
247-104-3320	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 аспалы немесе жапсырма, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 29491-31609 Лм, түс температурасы 4000-5000K, климаттық өнімділік UHL2, қосымша.опциялар: қатысу/қозғалыс сенсоры	дана
247-104-3321	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 19 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 670x100x108 мм, жарық ағыны 2185 Лм, түс температурасы 4000K	дана
247-104-3322	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 19 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 670x100x108 мм, диффузор түрі опал ДК, жарық ағыны 2185 Лм, түс температурасы 4000K, БАП өнімділігі 1 сағат	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3323	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 26 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 670х147х108 мм, диффузор түрі опал ДҚ, жарық ағыны 2990 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-104-3324	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1279х100х108 мм, диффузор түрі опал ДҚ, жарық ағыны 3680 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-104-3325	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1279х100х108 мм, диффузор түрі опал ДҚ, жарық ағыны 3680 Лм, түс температурасы 4000К, БАП өнімділігі 1 сағат	дана
247-104-3326	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1580х100х108 мм, диффузор түрі опал ДҚ, жарық ағыны 4600 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-104-3327	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1580х100х108 мм, диффузор түрі опал ДҚ, жарық ағыны 4600 Лм, түс температурасы 4000К, БАП өнімділігі 1 сағат	дана
247-104-3328	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 56 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1279х147х108 мм, опал типті диффузор ДҚ, жарық ағыны 6440 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-104-3329	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 64 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1279х147х108,опал типті диффузор ДҚ, жарық ағыны 7104 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-104-3330	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 80 Вт, U=220 В айнымалы/тұрақты ток, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 410х150х110 мм, жарық ағыны 10604 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3331	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 110 Вт, U=220 В айнымалы/тұрақты ток, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 610х150х110 мм, жарық ағыны 15343 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3332	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 150 Вт, U=220 В айнымалы/тұрақты ток, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 810х150х110 мм, жарық ағыны 20643 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3333	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 19 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 705х200х140 мм, жарық ағыны 2255 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-104-3334	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1305х200х140 мм, жарық ағыны 3685 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-104-3335	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1305х200х140 мм, жарық ағыны 3685 Лм, түс температурасы 4000К, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-104-3336	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 49 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1305х200х140 мм, жарық ағыны 5762 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-104-3337	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 49 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1305х200х140 мм, жарық ағыны 5762 Лм, түс температурасы 4000К, БАП өнімділігі 3 сағат	дана
247-104-3338	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 62 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1305х200х140 мм, жарық ағыны 7370 Лм, түс температурасы 4000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3339	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 62 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1305х200х140 мм, жарық ағыны 7370 Лм, түс температурасы 4000К, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-104-3340	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 85 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1605х200х140 мм, жарық ағыны 10010 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-104-3341	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 85 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1605х200х140 мм, жарық ағыны 10010 Лм, түс температурасы 4000К, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-104-3342	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 102 Вт, U=220 В айнымалы ток, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 610х150х110 мм, жарық ағыны 16069 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3343	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 102 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 610х150х110 мм, жарық ағыны 16069 Лм, түс температурасы 5000К, БАП-пен орындалуы, 1 сағат	дана
247-104-3344	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 77 Вт, U=220 В айнымалы ток, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 410х150х110 мм, жарық ағыны 12165 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3345	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 77 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 430х150х110 мм, жарық ағыны 12165 Лм, түс температурасы 5000К, БАП өнімділігі, 1 сағат	дана
247-104-3346	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 31 Вт, U=220 В айнымалы/тұрақты ток, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1040х64х74 мм, жарық ағыны 3566 Лм, түс температурасы 4000К	дана
247-104-3347	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 31 Вт, U=220 В айнымалы/тұрақты ток, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1040х64х74 мм, ДК корпусы, жарық ағыны 3566 Лм, түс температурасы 4000К, БАП, 3 сағат	дана
247-104-3348	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 29 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 168х185х180, жарық ағыны 3333 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3349	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 148 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 168х288х280 мм, жарық ағыны 17308 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3350	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 199 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 176х288х310 мм, жарық ағыны 23003 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3351	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 398 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 288х330х310 мм, жарық ағыны 46006 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3352	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 39 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 238х84х186 мм, жарық ағыны 5095 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3353	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 78 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 238х165х186 мм, жарық ағыны 10092 Лм, түс температурасы 5000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3354	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 117 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 256х230х175 мм, жарық ағыны 15292 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3355	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 151 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 331х230х175 мм, жарық ағыны 19633 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3356	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 195 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 407х230х175 мм, жарық ағыны 25350 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3357	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 235 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 491х230х175 мм, жарық ағыны 30420 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3358	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 78 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 390х280х245 мм, жарық ағыны 10092 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3359	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 156 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 510х280х245 мм, жарық ағыны 19633 Лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3360	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 3840 Лм, түс температурасы 5000К, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-104-3361	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 32 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 3840 Лм, түс температурасы 4000К, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-104-3362	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 5640 Лм, түс температурасы 5000К, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-104-3363	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 5640 Лм, түс температурасы 4000К, БАП-пен орындалуы 3 сағат	дана
247-104-3364	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 3800 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3365	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 7600 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3366	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 7600 лм, түс температурасы 5000К, екі секциялы	дана
247-104-3367	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 90 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 11400 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3368	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 33 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 4350 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3369	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 65 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 8700 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3370	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 65 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65,жарық ағыны 8700 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3371	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 13050 лм, түс температурасы 5000К	дана
247-104-3372	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 2 қуаты 47 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 7650 лм, түс температурасы 5000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3400	Жарылыстан қорғалған өнеркәсіптік прожектор	
247-104-3401	Жарылыстан қорғалған өнеркәсіптік прожектор DNaT натрий шамының қуаты 150 Вт, портативті орнату түрі бар, UHL1 климаттық өнімділігі, электр тогының соғуынан қорғау класы I, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 15000 Лм, өлшемдері 510х240	дана
247-104-3402	Жарылыстан қорғалған өнеркәсіптік прожектор жарықдиодты, қуаты 160 Вт, бекіту түрі: кронштейндегі С1, айнымалы ток, 230 В, UHL1, қайталама сынаудың ашылу бұрышы 60°С, қорғаныс дәрежесі IP66, IIIC T80°C Db, өлшемдері 469х386 мм	дана
247-104-3500	Жарылыстан қорғалған өнеркәсіптік шам	
247-104-3501	Жарылыстан қорғалған өнеркәсіптік шам жарықдиодты, қуаты 20 Вт, бекіту түрі: кронштейндегі С1, айнымалы ток, 230 В, UHL1 климаттық өнімділігі, қорғаныс дәрежесі IP65, жарықтың тиімділігі >115 Лм/вт, өлшемдері 365х204 мм	дана
247-104-3502	Жарылыстан қорғалған өнеркәсіптік шам жарықдиодты, қуаты 90 Вт, бекіту түрі: кронштейндегі С1, айнымалы ток, 230 В, UHL1 климаттық өнімділігі, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық тиімділігі >110 Лм/вт, өлшемдері 490х350 мм	дана
247-104-3503	Жарылыстан қорғалған өнеркәсіптік шам жарықдиодты, қуаты 60 Вт, бекіту түрі: кронштейндегі С1, UHL1 климаттық өнімділігі, жарық ағыны 7278 Лм, түсті көрсету индексі Ra >80, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 345х185х115 мм	дана
247-104-3504	Жарылыстан қорғалған өнеркәсіптік шам жарықдиодты, қуаты 40 Вт, бекіту түрі: кронштейндегі С1, 230С, UHL1 климаттық өнімділігі, жарық ағыны 4508 Лм, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 450х240 мм	дана
247-104-3505	Жарылыстан қорғалған өнеркәсіптік шам жарықдиодты, қуаты 40 Вт, бекіту түрі:Кронштейндегі С1, айнымалы ток, кернеуі 230 В, UHL1 климаттық өнімділігі, жарық ағыны 5040 Лм, IP65, өлшемдері 365х204 мм	дана
247-104-3506	Жарылыстан қорғалған өнеркәсіптік шам қуаты 18 Вт, климаттық орындалуы У1, жасалайын дәрежесі IP65, жарық ағыны 2300 Лм екі шамы бар алюминий қорытпасынан жасалған люминесцентті лампалар үшін	дана
247-104-3507	Жарылыстан қорғалған өнеркәсіптік шам сызықты люминесцентті лампасы бар, қуаты 36 Вт, төбеге орнатылатын, айнымалы ток, 230 В, климаттық өнімділігі U1, жарық ағыны 2610 Лм, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1465х157 мм	дана
247-104-3508	Жарылыстан қорғалған өнеркәсіптік шам қыздыру шамымен, қуаты 95 Вт, 220 Вт айнымалы токтан жұмыс істейді, UHL1 климаттық өнімділігі, электр тогының соғуынан қорғау класы-I, жарық ағыны 560 Лм, өлшемдері 418х132 мм	дана
247-104-3600	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3	
247-104-3601	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 7 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 200х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3602	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 7 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 200х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3603	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 356х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3604	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 14 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 356х60х50 мм, қорғаныс дәрежесі IP66, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3605	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 548х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3606	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, 548х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3607	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 548х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған БАП	дана
247-104-3608	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 548х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3609	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 548х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3610	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 22 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 548х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған БАП	дана
247-104-3611	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 29 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 548х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3612	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 29 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 548х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3613	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 29 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 548х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған БАП	дана
247-104-3614	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1030х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3615	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1030х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3616	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1030х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған баптан жасалған	дана
247-104-3617	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 29 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1030х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3618	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 29 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1030х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3619	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 29 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1030x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған БАП өнімділігі	дана
247-104-3620	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 43 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1030x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3621	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 43 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1030x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3622	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 43 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1030x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіткіш, 1 сағатқа арналған БАП дизайны	дана
247-104-3623	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 43 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1080x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3624	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 43 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1080x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3625	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 43 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1080x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған БАП өнімділігі	дана
247-104-3626	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 59 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1080x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3627	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 59 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1080x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3628	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 59 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1080x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған баптан жасалған	дана
247-104-3629	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 44 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1538x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3630	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 44 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1538x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3631	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 44 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1538x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған БАП өнімділігі	дана
247-104-3632	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 63 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1538x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3633	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 63 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1538x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3634	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 63 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 1538x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған баптан жасалған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3635	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 57 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 2028x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3636	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 57 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 2028x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3637	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 57 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 2028x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған БАП өнімділігі	дана
247-104-3638	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 82 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 2028x60x50 мм, қорғаныс дәрежесі IP66, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3639	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 ДПП 22-78-117.24.51, қуаты 82 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 2028x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3640	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 82 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 2028x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, 1 сағатқа арналған БАП-пен бірге жасалған	дана
247-104-3641	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 70 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 2520x60x50 мм, қорғаныс дәрежесі IP66, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3642	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 70 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 2520x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3643	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 70 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 2520x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған баптан жасалған	дана
247-104-3644	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 104 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 2520x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3645	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 104 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 2520x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3646	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 104 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 2520x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған баптан жасалған	дана
247-104-3647	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 84 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 3000x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана
247-104-3648	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 84 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 3000x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3649	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 84 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 3000x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған БАП өнімділігі	дана
247-104-3650	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 121 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 3000x60x50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3651	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 121 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 3000х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап бекіту, қысымды теңестіру клапаны	дана
247-104-3652	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 121 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 830 Лм, өлшемдері 3000х60х50 мм, поликарбонат, әмбебап қондырғы, 1 сағатқа арналған БАП өнімділігі	дана
247-104-3653	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 80 Вт (80-120 Вт), жарық ағыны 14900-15200 Лм, өлшемдері 265х265х158 мм, түс температурасы 5000К, линза 60°/90°/ 120° қорғаныс дәрежесі IP65, алюминий	дана
247-104-3654	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 200 Вт (100-200 Вт), жарық ағыны 35800-36400 Лм, өлшемдері 300х300х160 мм, түс температурасы 5000К, линза 60°/90°/ 120° қорғаныс дәрежесі IP65, алюминий	дана
247-104-3655	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 2340 Лм, өлшемдері 500х100х25 мм, түс температурасы 3000-5000К, диффузор түрі опал, алюминий	дана
247-104-3656	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 2600 Лм, өлшемдері 500х100х25 мм, түс температурасы 3000-5000К, диффузор түрі опал, алюминий	дана
247-104-3657	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 3510 Лм, өлшемдері 500х100х25 мм, түс температурасы 3000-5000К, диффузор түрі опал, алюминий	дана
247-104-3658	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 3900 Лм, өлшемдері 500х100х25 мм, түс температурасы 3000-5000К, диффузор түрі опал, алюминий	дана
247-104-3659	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 4680 Лм, өлшемдері 1000х100 мм, түс температурасы 3000-5000К, диффузор түрі опал, алюминий	дана
247-104-3660	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 5200 Лм, өлшемдері 1000х100 мм, түс температурасы 3000-5000К, диффузор түрі опал, алюминий	дана
247-104-3661	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 7020 Лм, өлшемдері 1000х100 мм, түс температурасы 3000-5000К, диффузор түрі опал, алюминий	дана
247-104-3662	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 7800 Лм, өлшемдері 1000х100 мм, түс температурасы 3000-5000К, диффузор түрі опал, алюминий	дана
247-104-3663	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 90 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 11610 Лм, өлшемдері 1500х100х30 мм, түс температурасы 3000-5000К, алюминий мұздатылған шыңдалған шыны	дана
247-104-3664	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 90 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық ағыны 12870 Лм, өлшемдері 1500х100х30 мм, түс температурасы 3000-5000К, алюминий күңгірт шыңдалған шыны	дана
247-104-3665	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 29 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 168х185х180, жарық ағыны 3333 Лм, түс температурасы 5000 К	дана
247-104-3666	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 148 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 168х288х280, жарық ағыны 17308 Лм, түс температурасы 5000К	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-104-3667	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 199 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 176x288x310, жарық ағыны 23003 Лм, түс температурасы 5000K	дана
247-104-3668	Өнеркәсіптік жарықдиодты шамы - 3 қуаты 398 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 288x330x310, жарық ағыны 46006 Лм, түс температурасы 5000K	дана

Топ 247-105. Сәулеттік жарықтандыру

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0100	Светильник садово-паркового освещения	
247-105-0130	Светильник садово-паркового освещения баған, жарықдиодты шамы бар, қуаты 3,5 Вт, корпус: полимерлі материал, ендірілген элементтері бар, қорғаныс дәрежесі IP55	дана
247-105-0131	Светильник садово-паркового освещения баған, жарықдиодты шамы бар, қуаты 10 Вт, корпус: полимерлі материал, ендірілген элементтері бар, қорғаныс дәрежесі IP55, биіктігі 800 мм	дана
247-105-0132	Светильник садово-паркового освещения баған, жарықдиодты шамы бар, қуаты 10 Вт, корпус: полимерлі материал, ендірілген элементтері бар, қорғаныс дәрежесі IP55, биіктігі 500 мм	дана
247-105-0193	Светильник садово-паркового освещения қорғаныс дәрежесі IP65, қуаты 40 Вт, опал диффузоры, түс температурасы 4000K/5000–6500K	дана
247-105-0194	Светильник садово-паркового освещения қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 65 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >70; жарық ағыны 650 лм; толқын коэффициенті <95%; дисперсия бұрышы D8; түс температурасы 3000K/4000K	дана
247-105-0195	Светильник садово-паркового освещения қуаты 6 Вт, кернеуі 24 В, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-105-0196	Светильник садово-паркового освещения қуаты 14-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 534x152x95 мм, поликарбонат төбесі, мырышталған иілген тірек, H=5500 мм	дана
247-105-0197	Светильник садово-паркового освещения қуаты 14-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 300x230 мм, поликарбонат төбесі, мырышталған иілген тірек, H=5500 мм	дана
247-105-0198	Светильник садово-паркового освещения еден шамы, қорғаныс дәрежесі IP66, қуаты 58 Вт, жарық ағыны 6900 Лм, түс температурасы 4000K, соққыға төзімділік	дана
247-105-0199	Светильник садово-паркового освещения қуаты 27 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық тиімділігі 96 лм/Вт; түсті көрсету индексі (CRI) >90; жарық ағыны 2600 лм; пульсация коэффициенті <1%; дисперсия бұрышы D8; түс температурасы 2700K/4000K	дана
247-105-0200	Аспалы көше шамы	
247-105-0202	Аспалы көше шамы 3 шамы бар, жіпті жарықдиодты шамы бар, қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP44	дана
247-105-0206	Аспалы көше шамы 3 шамы бар, жіпті жарықдиодты шамы бар, қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0207	Аспалы көше шамы 1 шамы бар, жіп тәрізді жарықдиодты шамы бар, қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP55	дана
247-105-0209	Аспалы көше шамы 3 шамы бар, қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP55	дана
247-105-0211	Аспалы көше шамы 1 шамы бар, қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-105-0212	Аспалы көше шамы гирлянд 5 патр. E27, қорғаныс дәрежесі IP54 (шамдар бөлек сатып алынады), ұзындығы 5 м	дана
247-105-0213	Аспалы көше шамы гирлянд 60 патр. E27, қорғаныс дәрежесі IP54 (шамдар бөлек сатып алынады), ұзындығы 20 м	дана
247-105-0300	Баспалдақтардың астынан жарық түсіруге арналған шамы	
247-105-0400	Қабырғаға ілінетін көше шамы	
247-105-0402	Қабырғаға ілінетін көше шамы 2 шамы бар, жарықдиодты шамы бар, қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55	дана
247-105-0405	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, жарықдиодты шаммен, қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 7800 лм, реңктің түсі ақ	дана
247-105-0406	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, жарықдиодты шаммен, қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 7800 лм, реңктің түсі мөлдір	дана
247-105-0407	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, жарықдиодты шаммен, қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 780 лм	дана
247-105-0408	Қабырғаға ілінетін көше шамы 2 шамы бар, жарықдиодты шамы бар, қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 780 лм, шамның басының пішіні тетраэдрлік	дана
247-105-0409	Қабырғаға ілінетін көше шамы 2 шамы бар, жарықдиодты шамы бар, қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 780 лм, шамның басының пішіні алтыбұрышты	дана
247-105-0410	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, жарықдиодты шаммен, қуаты 10 Вт, IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0416	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, жарықдиодты шаммен, қуаты 3,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 910 лм	дана
247-105-0418	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, жарықдиодты шаммен, қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 6500 лм	дана
247-105-0419	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, жарықдиодты шаммен, қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 6500 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0420	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, жарықдиодты шаммен, қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 6500 лм, шамның басының пішіні дөңгелек	дана
247-105-0421	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, жарықдиодты шаммен, қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 6500 лм, шамның басының пішіні алтыбұрышты	дана
247-105-0422	Қабырғаға ілінетін көше шамы 2 шамы бар, жарықдиодты шамы бар, қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 6500 лм	дана
247-105-0423	Қабырғаға ілінетін көше шамы 2 шамы бар, жарықдиодты шамы бар, қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 6500 лм	дана
247-105-0426	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 6500 лм	дана
247-105-0427	Қабырғаға ілінетін көше шамы 2 шамы бар, қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 13000 лм	дана
247-105-0428	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 13000 лм, шамның биіктігі - 620 мм, ені 425 мм. шамның "басының" өлшемі (диаметрі) - 400 мм	дана
247-105-0429	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 13000 лм, шамның биіктігі 690 мм, ені 635 мм. Шамның "басының" өлшемі (диаметрі) 400 мм	дана
247-105-0430	Қабырғаға ілінетін көше шамы 2 шамы бар, қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 13000лм, биіктігі 425мм, ені 800мм, бас диаметрі 300мм	дана
247-105-0431	Қабырғаға ілінетін көше шамы 1 шаммен, қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 13000 лм, биіктігі 800 мм, ені 635 мм, бас диаметрі 400 мм	дана
247-105-0432	Қабырғаға ілінетін көше шамы жарықдиодты, қуаты 5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 500х50х30 мм	дана
247-105-0433	Қабырғаға ілінетін көше шамы жарықдиодты, қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 1000х50х30 мм	дана
247-105-0434	Қабырғаға ілінетін көше шамы қуаты 27 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 720х1000 мм сәндік кронштейн, ұнтақпен қапталған және алюминий сәндік элементтері бар ыстық мырышталған болаттан жасалған	дана
247-105-0435	Қабырғаға ілінетін көше шамы қуаты 27 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 1250х1550 мм сәндік кронштейн, ұнтақпен қапталған және алюминий сәндік элементтері бар ыстық мырышталған болаттан жасалған	дана
247-105-0436	Қабырғаға ілінетін көше шамы қуаты 27 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 690х553 мм сәндік кронштейн, ұнтақпен қапталған және алюминий сәндік элементтері бар ыстық мырышталған болаттан жасалған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0437	Қабырғаға ілінетін көше шамы қуаты 27 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, өлшемдері 770х400 мм сәндік кронштейн, ұнтақпен қапталған және алюминий сәндік элементтері бар ыстық мырышталған болаттан жасалған	дана
247-105-0500	Көше брасы	
247-105-0508	Көше брасы жарықдиодты шаммен, қуаты 50 Вт, IP65, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 6500 лм, биіктігі 530 мм, бас диаметрі 480 мм	дана
247-105-0509	Көше брасы қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 13000 лм	дана
247-105-0515	Көше брасы қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP66, биіктігі 340 мм, ені 300 мм, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 13000 лм	дана
247-105-0516	Көше брасы қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP 44, бекітуге арналған якорьсіз, кронштейн пішіні өзгертілген	дана
247-105-0517	Көше брасы қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP 44, бекітуге арналған якорьсіз	дана
247-105-0518	Көше брасы қуаты 20-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 278х278х475 мм, жарық тиімділігі 125 лм / Вт-тан кем емес, түстерді көрсету индексі 70 Ра-дан төмен емес	дана
247-105-0519	Көше брасы қуаты 20-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 278х278х475 мм, КСС типті кең бүйірлік симметриялы, түс температурасы 3000-5000 К	дана
247-105-0520	Көше брасы қуаты 20-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 278х278х475 мм, КСС типі кең бүйірлік симметриялы	дана
247-105-0521	Көше брасы қуаты 20-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 278х278х475 мм	дана
247-105-0522	Көше брасы қуаты 7 Вт, жарық ағыны 560 Лм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP54	дана
247-105-0523	Көше брасы қуаты 60 Вт, төмен бағытталған жарық, өлшемдері 200х220, қорғаныс дәрежесі IP54	дана
247-105-0600	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы)	
247-105-0604	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) жарықдиодты шаммен, қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 6500 лм, жарық диодты индикатор шамы бар, 530 мм, бас диаметрі 350 мм	дана
247-105-0605	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) жарықдиодты шамы бар, қуаты 50 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 6500 лм, биіктігі 420 мм, бас диаметрі 480 мм	дана
247-105-0606	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) жарықдиодты шаммен, қуаты 50 Вт, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 6500 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 680 мм, бас диаметрі 480 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0609	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP66, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 13000 лм, биіктігі 200 мм, ені 420 мм	дана
247-105-0610	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 13000 лм, биіктігі 530 мм, бас диаметрі 400 мм	дана
247-105-0611	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 100 Вт-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP66, түс температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 13000 лм, биіктігі 200 мм, ені 700 мм	дана
247-105-0612	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 104,19°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7800 лм, қорғаныс дәрежесі IP 65, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0613	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 55 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 89° 89,99° 103,12°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7150 лм, қорғаныс дәрежесі IP 65, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0614	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 30 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3900 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 890х705х869 мм, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0615	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 820х610х852 бекіткіш болттармен бірге, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3900 лм	дана
247-105-0616	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 45 Вт (60 Вт), түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 117,54° 117,36°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 5850/7800 лм, қорғаныс дәрежесі IP 65, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0617	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 55 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7150 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен толықтырылған, өлшемдері диаметрі 430 мм биіктігі 530 мм тірекке орнату диаметрі 62 мм	дана
247-105-0618	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 45 Вт (60 Вт), түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 113°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 5850/7800 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен бірге, өлшемдері диаметрі 560 мм биіктігі 370 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0619	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 45 Вт (60 Вт), қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 85,43° 92,55°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 5850/7800 лм, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0620	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 45 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 95,44°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 5850 лм, қорғаныс дәрежесі IP 65, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0621	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 80 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 10400 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0622	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 35 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4550 лм, қорғаныс дәрежесі IP 44, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0623	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 45 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 5850 лм, қорғаныс дәрежесі IP44, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0624	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 45 Вт (60 Вт), түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 113°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 5850/7800 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен бірге, , өлшемдері 480×480×320 мм тірекке орнату диаметрі 60 мм	дана
247-105-0625	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP 65, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 143,71°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4550 лм, төбенің биіктігі 0,497м (0,53м) бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0626	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 155,6°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7800 лм, төбенің биіктігі 0,497м (0,53м), бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0627	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 95,32°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7800 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0628	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 35 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4550 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен бірге	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0629	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7800 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен толықтырылған, өлшемдері диаметрі 653 мм биіктігі 550 мм тірекке орнату диаметрі 76 мм	дана
247-105-0630	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 55 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 111°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7150 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0631	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 70 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 117,36°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 9100 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0632	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7800 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен толықтырылған, өлшемдері диаметрі 382 мм биіктігі 820 мм тірекке орнату диаметрі 76 мм	дана
247-105-0633	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 30 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 40°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3900 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0634	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 55 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7150 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен толықтырылған, өлшемдері диаметрі 430 мм биіктігі 526 мм тірекке орнату диаметрі 62 мм	дана
247-105-0635	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 25 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 116°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3250 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0636	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 35 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 116°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4550 лм, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0637	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 116°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7800 лм, қорғаныс дәрежесі IP 65, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0638	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 35 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы көрсетілмеген, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4550 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен бірге	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0639	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60 Вт, түс температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы көрсетілмеген, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7800 лм, қорғаныс дәрежесі IP65, бекіту болттарымен бірге	дана
247-105-0640	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, өлшемдері 550х580 мм, поликарбонат төбесі, шойын элементтері бар болат тірек, Н=3420 мм	дана
247-105-0641	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 435х760 мм, поликарбонат төбесі, шойын элементтері бар болат тірек, Н= 4130 мм	дана
247-105-0642	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 522х555 мм, поликарбонат төбесі, шойын элементтері бар болат тірек, Н=3900 мм	дана
247-105-0643	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, өлшемдері 550х580 мм, поликарбонат, шойын элементтері бар болат тірек, Н=3900 мм	дана
247-105-0644	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-60 Вт, IP65, 435х760 мм, поликарбонат төбесі, шойын элементтері бар болат тірек, Н=4080 мм	дана
247-105-0645	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 370х720 мм, поликарбонат төбесі, сәндік құйма элементтері бар шойын тірегі, Н= 4000 мм	дана
247-105-0646	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 370х720 мм, поликарбонат төбесі, конустық тірегі бар шойын тұғыр, Н= 4000 мм	дана
247-105-0647	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 370х720 мм, поликарбонат төбесі, сәндік құйма элементтері бар шойын тірегі, Н= 4170 мм	дана
247-105-0648	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-150 Вт, IP65, 640х540 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н= 7414 мм	дана
247-105-0649	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 520х1315 мм, поликарбонат төбесі, сәндік құйма элементтері бар шойын тірегі, Н= 4500 мм	дана
247-105-0650	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 435х760 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі бар шойын негіз тірегі, Н= 4100 мм	дана
247-105-0651	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 455х525 мм, поликарбонат төбесі, конустық тірегі бар шойын тұғыр, Н=5000 мм	дана
247-105-0652	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 435х760 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=850 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0653	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 522х555 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=4000 мм	дана
247-105-0654	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 455х525 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=5500 мм	дана
247-105-0655	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 522х555 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=4500 мм, жіксіз конустық тірек пішіні	дана
247-105-0656	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 522х555 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=4500 мм, құбырлы тірек пішіні	дана
247-105-0657	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 680х980 мм, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=6000 мм	дана
247-105-0658	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 522х990 мм, поликарбонат төбесі, Н=5130 мм	дана
247-105-0659	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 520х1315 мм, поликарбонат төбесі, Н=5500 мм	дана
247-105-0660	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 640х540 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=7450 мм	дана
247-105-0661	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 522х990 мм, поликарбонат төбесі, сәндік құйма элементтері бар шойын тірегі, Н= 5540 мм	дана
247-105-0662	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 522х990 мм, поликарбонат төбесі, сәндік құйма элементтері бар шойын тірегі, Н= 6240 мм	дана
247-105-0663	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 522х990 мм, поликарбонат төбесі, конустық тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=5780 мм	дана
247-105-0664	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 650х665 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=9530 мм	дана
247-105-0665	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 650х835 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=10000 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0666	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 650х835 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н= 10000 мм	дана
247-105-0667	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 650х835 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=10670 мм	дана
247-105-0668	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 650х1015 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=10380 мм	дана
247-105-0669	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 650х1015 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=10000 мм	дана
247-105-0670	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 650х835 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=10210 мм	дана
247-105-0671	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 650х835 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=10470 мм	дана
247-105-0672	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 510х450 мм, поликарбонат төбесі, шойын элементтері бар болат тірек, Н=5500 мм	дана
247-105-0673	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=5300 мм	дана
247-105-0674	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 680х980 мм, жіксіз конустық тірек, Н=5800 мм	дана
247-105-0675	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 680х780 мм, Н=4500 мм	дана
247-105-0676	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 14-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 534х152х95 мм, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=5250	дана
247-105-0677	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 14-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 300х285 мм, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=5300 мм	дана
247-105-0678	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 14-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 200х240 мм, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=5000 мм	дана
247-105-0679	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 14-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 300х230 мм, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=6100 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0680	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 300х230 мм, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=9000 мм	дана
247-105-0681	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=5400 мм	дана
247-105-0682	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-100 Вт, IP65, 300х230 мм, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=5280 мм	дана
247-105-0683	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-100 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 522х535 мм, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=6270 мм	дана
247-105-0684	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, IP65, 650х835 мм, поликарбонат төбесі, шойын элементтері бар болат тірек, Н=10000 мм	дана
247-105-0685	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 650х1015 мм, поликарбонат төбесі, шойын элементтері бар болат тірек, Н=10000 мм	дана
247-105-0686	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 650х835 мм, поликарбонат төбесі, шойын элементтері бар болат тірек, Н=9500 мм	дана
247-105-0687	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 650х665 мм, поликарбонат төбесі, шойын элементтері бар болат тірек, Н=10000 мм	дана
247-105-0688	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 60-200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 650х835 мм, диффузор - поликарбонат,шойын элементтері бар болат тірек, Н=10000 мм	дана
247-105-0690	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 40-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=4800 мм	дана
247-105-0691	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 267х165 мм, шойын тірегі Н=1180 мм	дана
247-105-0692	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 20-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 278х278х475 мм, шойын тірегі Н=760 мм	дана
247-105-0693	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 20-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 278х278х475 мм, шойын элементтері бар болат тірек, Н=1220 мм	дана
247-105-0694	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 20-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, қорғаныс дәрежесі 278х278х475 мм, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=3000 мм	дана
247-105-0695	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 27/40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 200х240 мм, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=5000 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0696	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 27/40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 200х240 мм, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=6130 мм	дана
247-105-0697	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 27/40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 300х230 мм, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=5700 мм	дана
247-105-0698	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 27/40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 300х230 мм, поликарбонат төбесі, жіксіз конустық тірек, Н=5000 мм	дана
247-105-0699	Бағанаға арналған көше шырағдан-шамы бұрынғы.(Бағанаға арналған көше шамы) қуаты 2х80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 455х525 мм, поликарбонат төбесі, болат тірегі және шойын элементтері бар шойын тұғыр, Н=7300 мм	дана
247-105-0700	Қасбеттік шамы	
247-105-0702	Қасбеттік шамы жарықдиодты шамы бар, қуаты 3,5 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 910 лм	дана
247-105-0703	Қасбеттік шамы жарықдиодты шамы бар, қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0704	Қасбеттік шамы жарықдиодты шамы бар, қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, жарық температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 2600 лм	дана
247-105-0706	Қасбеттік шамы жарықдиодты шамы бар, қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP55, жарық температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 2600 лм	дана
247-105-0707	Қасбеттік шамы екі жақты жарықдиодты жапсырма, қуаты 2х10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, бекітуге арналған якорьсіз, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 15° 24° 36° 60°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2600 лм	дана
247-105-0708	Қасбеттік шамы екі жақты жарықдиодты жапсырма, қуаты 2х15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, бекітуге арналған якорьсіз, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 15° 24° 36° 60°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3900 лм	дана
247-105-0709	Қасбеттік шамы екі жақты жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 10 Вт, IP 65, бекітуге арналған якорьсіз, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 15° 24° 36° 60°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0710	Қасбеттік шамы екі жақты жарықдиодты үстіңгі тақтайша, қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, бекітуге арналған якорьсіз, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 15° 24° 36° 60°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1950 лм	дана
247-105-0711	Қасбеттік шамы қуаты 3 Вт, кернеуі 12В/24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, алюминий қорытпасы, өлшемдері Ф70хН72ММ, жарық температурасы 2700-6000К	дана
247-105-0712	Қасбеттік шамы қуаты 6 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері Ф110хН72ММ, жарық температурасы 2700-6000К	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0713	Қасбеттік шамы қуаты 6 Вт, кернеуі 24В, алюминий қорытпасынан жасалған корпус, LED қуаты 6×2 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері Ф110 × Н72 мм, жарық температурасы RGB.	дана
247-105-0714	Қасбеттік шамы қуаты 12 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, алюминий қорытпасынан жасалған корпус, өлшемдері Ф121 × Н80мм, жарық температурасы 2700-6000 К	дана
247-105-0715	Қасбеттік шамы қуаты 12х2 Вт, кернеуі 24В, алюминий қорытпасынан жасалған корпус, өлшемдері Ф121 × Н80мм, жарық температурасы RGB, қорғаныс дәрежесі IP65.	дана
247-105-0716	Қасбеттік шамы қуаты 24 Вт, кернеуі 24 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 2700-6000К	дана
247-105-0717	Қасбеттік шамы қуаты 24 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 2700-6000К, өлшемдері 192х192 мм	дана
247-105-0718	Қасбеттік шамы қуаты 36 Вт, кернеуі 24 В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 192х192 мм, жарық температурасы RGB, жарық температурасы 2700-6000К	дана
247-105-0719	Қасбеттік шамы қуаты 36 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 192х192 мм, жарық температурасы 2700-6000К	дана
247-105-0720	Қасбеттік шамы қуаты 24х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 192х192 мм, жарық температурасы RGB	дана
247-105-0721	Қасбеттік шамы қуаты 24х2 Вт, кернеуі 48В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, өлшемдері 192х192 мм	дана
247-105-0722	Қасбеттік шамы қуаты 36х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, өлшемдері 192х192 мм	дана
247-105-0723	Қасбеттік шамы қуаты 36х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, өлшемдері 192х192 мм	дана
247-105-0724	Қасбеттік шамы қуаты 9 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 157х157 мм, жарық температурасы RGB	дана
247-105-0725	Қасбеттік шамы қуаты 9 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 2700-6000К, өлшемдері 157х157 мм	дана
247-105-0726	Қасбеттік шамы қуаты 12 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 2700-6000К, өлшемдері 157х157 мм	дана
247-105-0727	Қасбеттік шамы қуаты 12 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 2700-6000К, өлшемдері 157х157 мм	дана
247-105-0728	Қасбеттік шамы қуаты 18 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 2700-6000К, өлшемдері 157х157 мм	дана
247-105-0729	Қасбеттік шамы қуаты 18 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2430 лм	дана
247-105-0730	Қасбеттік шамы қуаты 9х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1822 лм	дана
247-105-0731	Қасбеттік шамы қуаты 9х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2430 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0732	Қасбеттік шамы қуаты 12х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2430 лм	дана
247-105-0733	Қасбеттік шамы қуаты 12х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3240 лм	дана
247-105-0734	Қасбеттік шамы қуаты 18х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3645 лм	дана
247-105-0735	Қасбеттік шамы қуаты 18х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4860 лм	дана
247-105-0736	Қасбеттік шамы қуаты 30 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4050 лм	дана
247-105-0737	Қасбеттік шамы қуаты 36 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4860 лм	дана
247-105-0738	Қасбеттік шамы қуаты 36 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4860 лм	дана
247-105-0739	Қасбеттік шамы қуаты 30х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 8100 лм	дана
247-105-0740	Қасбеттік шамы қуаты 30х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 8100 лм	дана
247-105-0741	Қасбеттік шамы қуаты 36х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7290 лм	дана
247-105-0742	Қасбеттік шамы қуаты 36х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7290 лм	дана
247-105-0743	Қасбеттік шамы қуаты 60 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 8100 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0744	Қасбеттік шамы қуаты 60 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 8100 лм	дана
247-105-0745	Қасбеттік шамы қуаты 72 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі Ip65жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 9720 лм	дана
247-105-0746	Қасбеттік шамы қуаты 72 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 9720 лм	дана
247-105-0747	Қасбеттік шамы қуаты 60х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 12150 лм	дана
247-105-0748	Қасбеттік шамы қуаты 60х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 16200 лм	дана
247-105-0749	Қасбеттік шамы қуаты 72х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 14580 лм	дана
247-105-0750	Қасбеттік шамы қуаты 72х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 14580 лм	дана
247-105-0751	Қасбеттік шамы қуаты 120 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 16200 лм	дана
247-105-0752	Қасбеттік шамы қуаты 120 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 16200 лм	дана
247-105-0753	Қасбеттік шамы қуаты 144 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 19440 лм	дана
247-105-0754	Қасбеттік шамы қуаты 144 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 19440 лм	дана
247-105-0755	Қасбеттік шамы қуаты 120х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 24300 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0756	Қасбеттік шамы қуаты 120х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 24300 лм	дана
247-105-0757	Қасбеттік шамы қуаты 144х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 29160 лм	дана
247-105-0758	Қасбеттік шамы қуаты 144х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 29160 лм	дана
247-105-0759	Қасбеттік шамы қуаты 3 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 405 лм	дана
247-105-0760	Қасбеттік шамы қуаты 3 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 405 лм	дана
247-105-0761	Қасбеттік шамы қуаты 4 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 540 лм	дана
247-105-0762	Қасбеттік шамы қуаты 6 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 810 лм	дана
247-105-0763	Қасбеттік шамы қуаты 3х2 / 4х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 810 лм	дана
247-105-0764	Қасбеттік шамы қуаты 4х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1080 лм	дана
247-105-0765	Қасбеттік шамы қуаты 48 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 6480 лм	дана
247-105-0766	Қасбеттік шамы қуаты 48 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 6480 лм	дана
247-105-0767	Қасбеттік шамы қуаты 48х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 12960 лм	дана
247-105-0768	Қасбеттік шамы қуаты 48х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 12960 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0769	Қасбеттік шамы қуаты 96 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 12960 лм	дана
247-105-0770	Қасбеттік шамы қуаты 96 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 12960 лм	дана
247-105-0771	Қасбеттік шамы қуаты 96х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 25920 лм	дана
247-105-0772	Қасбеттік шамы қуаты 96х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, қорғаныс дәрежесі IP67, өлшемдері L494 × W200 × H240 мм, RGB жарық температурасы, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 25920 лм	дана
247-105-0773	Қасбеттік шамы қуаты 192 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 25920 лм	дана
247-105-0774	Қасбеттік шамы қуаты 192 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 25920 лм	дана
247-105-0775	Қасбеттік шамы қуаты 3х4 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620 лм	дана
247-105-0776	Қасбеттік шамы қуаты 3х4 Вт, кернеуі 220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620 лм	дана
247-105-0777	Қасбеттік шамы қуаты 3х8 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3240 лм	дана
247-105-0778	Қасбеттік шамы қуаты 3х8 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3240 лм	дана
247-105-0779	Қасбеттік шамы қуаты 18х4 Вт, кернеуі 220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 9720 лм	дана
247-105-0780	Қасбеттік шамы қуаты 18х8 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB / RGBW, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 19440 лм	дана
247-105-0781	Қасбеттік шамы қуаты 18х4 Вт, кернеуі 220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 9720 лм	дана
247-105-0782	Қасбеттік шамы қуаты 36х8 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 3°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 38880 лм	дана
247-105-0783	Қасбеттік шамы қуаты 12 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0784	Қасбеттік шамы қуаты 18 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2430 лм	дана
247-105-0785	Қасбеттік шамы қуаты 12х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2430 лм	дана
247-105-0786	Қасбеттік шамы қуаты 12х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3240 лм	дана
247-105-0787	Қасбеттік шамы қуаты 18х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3645 лм	дана
247-105-0788	Қасбеттік шамы қуаты 18х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4860 лм	дана
247-105-0789	Қасбеттік шамы қуаты 24 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3240 лм	дана
247-105-0790	Қасбеттік шамы қуаты 24 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3240 лм	дана
247-105-0791	Қасбеттік шамы қуаты 36 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4860 лм	дана
247-105-0792	Қасбеттік шамы қуаты 36 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4860 лм	дана
247-105-0793	Қасбеттік шамы қуаты 24х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGB, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4860 лм	дана
247-105-0794	Қасбеттік шамы қуаты 24х2Вт / 36х1,5Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 6480 лм	дана
247-105-0795	Қасбеттік шамы қуаты 36х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы RGBW, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 9720 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0796	Қасбеттік шамы қуаты 72 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 9720 лм	дана
247-105-0797	Қасбеттік шамы қуаты 72 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 9720 лм	дана
247-105-0798	Қасбеттік шамы қуаты 60 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 8100 лм	дана
247-105-0799	Қасбеттік шамы қуаты 60 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 8100 лм	дана
247-105-0800	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы)	
247-105-0805	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) корпус: полимерлі материал, монтаждау жинағы бар, қыздыру шамдарына арналған қуат 60 Вт; кернеу 220 В; жарық температурасы 2700-6000 К; жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін; жарық ағыны 7800 лм	дана
247-105-0806	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) корпус полимерлі материал, ендірілген элементтері бар, қыздыру шамдарына арналған қуат 75 Вт; кернеу 220 В; жарық температурасы 2700-6000 К; жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін; жарық ағыны 9750 лм	дана
247-105-0807	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) корпус полимерлі материал, ендірілген элементтері бар, қыздыру шамдарына арналған қуат 60 Вт, кернеу 220 В, жарық температурасы 2700-6000 К, жұмыс температурасы -60 °С-тан +90 °С-қа дейін, жарық ағыны 7800 лм	дана
247-105-0808	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) корпус полимерлі материал, ендірілген элементтері бар, пайдалану температурасы -60-тан +90 °С-қа дейін, бағананың биіктігі 1750 мм, ені 245 мм	дана
247-105-0809	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) полимерлі материалмен қапталған болат, ендірілген элементтері бар, бағананың биіктігі 2000 мм, ені 245 мм, жұмыс температурасы -60-тан +90 °С-қа дейін	дана
247-105-0810	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) полимерлі материалмен қапталған болат, ендірілген элементтері бар, бағанасы 2500 мм, ені 275 мм, пайдалану температурасы -60-тан +90 °С-қа дейін	дана
247-105-0811	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) полимерлі материалмен қапталған болат, ендірілген элементтері бар, бағананың биіктігі 3000 мм, ені 275 мм, жұмыс температурасы -60-тан +90 °С-қа дейін	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0812	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) полимерлі материалмен қапталған болат, ендірілген элементтері бар, бағананың биіктігі 3500 мм, ені 275 мм, жұмыс температурасы -60-тан +90 °С-қа дейін	дана
247-105-0813	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) полимерлі материалмен қапталған болат, ендірілген элементтері бар, бағананың биіктігі 2500 мм, ені 265 мм, жұмыс температурасы -60-тан +90 °С-қа дейін	дана
247-105-0814	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) полимерлі материалмен қапталған болат, ендірілген элементтері бар, бағананың биіктігі 4000 мм, ені 265 мм, жұмыс температурасы -60-тан +90 °С-қа дейін	дана
247-105-0815	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 2х16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 3 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4160 лм	дана
247-105-0816	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 2х16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 3,5 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4160 лм	дана
247-105-0817	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 45 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 3 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 180°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 5850 лм	дана
247-105-0818	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 2х16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 2 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4160 лм	дана
247-105-0819	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 45 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 4 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 180°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 5850 лм	дана
247-105-0820	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1,5 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3900 лм	дана
247-105-0821	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1,2 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 180°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1560 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0822	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,65 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 31,74°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0823	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,65 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 88,74°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1560 лм	дана
247-105-0824	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,8 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 88,74°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0825	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1560 лм	дана
247-105-0826	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 12 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1,2 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1560 лм	дана
247-105-0827	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, биіктігі 0,4 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 780 лм	дана
247-105-0828	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, биіктігі 0,65 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 780 лм	дана
247-105-0829	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, биіктігі 0,8 м, якорьді ендірмелермен бірге, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 780 лм	дана
247-105-0830	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, биіктігі 1 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 780 лм	дана
247-105-0831	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 2х6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, биіктігі 1 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1560 лм	дана
247-105-0832	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 2х6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, биіктігі 0,65 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1560 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0833	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 2х6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP54, биіктігі 0,8 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1560 лм	дана
247-105-0834	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,65 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 29°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0835	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,65 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 30°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1950 лм	дана
247-105-0836	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,8 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 29°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0837	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,8 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 30°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1950 лм	дана
247-105-0838	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1,0 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 29°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0839	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1,0 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 30°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1950 лм	дана
247-105-0840	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,67 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0841	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1,02 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0842	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,65 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1950 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0843	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1,02 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1950 лм	дана
247-105-0844	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,65 м, якорь ендірмелерімен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм, линза материалы және диффузор поликарбонат	дана
247-105-0845	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,8 м, якорь ендірмелерімен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм, линза материалы және диффузор поликарбонат	дана
247-105-0846	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,23 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0847	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,4 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0848	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,65 м, якорь кірістірулерімен толықтырылған, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм, линза материалы және диффузор шыңдалған шыны	дана
247-105-0849	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,8 м, якорь кірістірулерімен толықтырылған, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм, линза материалы және диффузор шыңдалған шыны	дана
247-105-0850	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,645 м, якорь кірістірулерімен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін	дана
247-105-0851	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,995 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0852	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,665 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 180°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0853	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1,015 м, якорь ендірмелерімен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 180°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін	дана
247-105-0854	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,635 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 180°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0855	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,985 м, якорь ендірмелерімен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 180°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0856	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,665 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 180°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1950 лм	дана
247-105-0857	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1,015 м, якорь ендірмелерімен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 180°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1950 лм	дана
247-105-0858	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,635 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 180°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1950 лм	дана
247-105-0859	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,985 м, якорьді ендірмелермен бірге	дана
247-105-0860	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,665 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0861	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1,015 м, якорь ендірмелерімен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0862	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,63 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0863	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,98 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1300 лм	дана
247-105-0864	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,665 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2600 лм	дана
247-105-0865	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1,015 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2600 лм	дана
247-105-0866	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,63 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2600 лм	дана
247-105-0867	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 20 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,98 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2600 лм	дана
247-105-0868	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 0,8 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 180°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2600 лм	дана
247-105-0869	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, биіктігі 1,0 м, якорьді ендірмелермен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 90°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін	дана
247-105-0870	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 7-15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, Н=1000 мм, тірек болат, алюминий, ағаш-полимерлі композит	дана
247-105-0871	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 6 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, Н=700 мм, шойын тірегі	дана
247-105-0872	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 5-15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, Н=900 мм	дана
247-105-0873	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 5-15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, Н=1200 мм, болат тірек D 114 мм	дана
247-105-0874	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, Н=1100 мм, шойын элементтері бар болат тірек	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0875	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=2500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-0876	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=3000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, фигуралы, сәндік элементтері бар	дана
247-105-0877	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=3500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, фигуралы, сәндік элементтері бар	дана
247-105-0878	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=4000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, фигуралы, сәндік элементтері бар	дана
247-105-0879	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=4500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, фигуралы, сәндік элементтері бар	дана
247-105-0880	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 40 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=2000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-0881	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 40 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=2500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-0882	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=3000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-0883	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=3500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-0884	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=4000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-0885	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=4500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-0886	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=3000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-0887	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=3500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-0888	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=4000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-0889	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=4500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0890	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=3000мм, якорьді ендірмелермен бірге, тегіс сызықтармен безендірілген	дана
247-105-0891	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=3500мм, якорьді ендірмелермен бірге, тегіс сызықтары бар сәндік сериялар	дана
247-105-0892	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=4000мм, якорьді ендірмелермен бірге, тегіс сызықтары бар сәндік сериялар	дана
247-105-0893	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=4500мм, якорьді ендірмелермен бірге, сәндік тірек	дана
247-105-0894	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғау дәрежесі IP65, H=3500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, сәндік тірек	дана
247-105-0895	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=4000мм, якорьді ендірмелермен бірге, сәндік тірек	дана
247-105-0896	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғау дәрежесі IP65, H=4500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, сәндік тірек	дана
247-105-0897	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=3000мм, якорьді ендірмелермен бірге, сәндік тірек	дана
247-105-0898	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=3500мм, якорьді ендірмелермен бірге, сәндік тірек	дана
247-105-0899	Шам-саябақ бағанасы бұрынғы. (Саябақ бағанасы) қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, қорғаныс дәрежесі IP65, H=4000мм, якорьді ендірмелермен бірге, сәндік тірек	дана
247-105-0900	Саябақ шамына арналған консоль	
247-105-0911	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консоль биіктігі 470 мм	дана
247-105-0912	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консоль биіктігі 470 мм, кронштейндер саны 4	дана
247-105-0913	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консольдің ені 335 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-0914	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консольдің ені 650 мм, консоль мен арматура үшін қондыру диаметрі 60 мм, кронштейндер (консольдер) саны 2	дана
247-105-0915	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консольдің ені 650 мм, консоль мен арматура үшін қондыру диаметрі 60 мм, кронштейндер (консольдер) саны 3	дана
247-105-0916	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консольдің ені 560 мм, консоль мен арматура үшін қону диаметрі 60 мм	дана
247-105-0917	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консольдің ені 560 мм	дана
247-105-0918	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консольдің ені 550 мм, консоль мен арматура үшін қону диаметрі 60 мм	дана
247-105-0919	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консольдің ені 1050 мм, консоль мен арматура үшін қону диаметрі 60 мм	дана
247-105-0920	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консольдің ені 1050 мм, консоль мен арматура үшін қондыру диаметрі 60 мм, кронштейндер (консольдер) саны 3	дана
247-105-0921	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консольдің ені 900 мм, консоль мен арматура үшін қону диаметрі 60 мм	дана
247-105-0922	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консольдің ені 900 мм, консоль мен арматура үшін қондыру диаметрі 60 мм, кронштейндер (консольдер) саны 4	дана
247-105-0924	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консольдің ені 830 мм, консоль мен арматура үшін қону диаметрі 60 мм	дана
247-105-0925	Саябақ шамына арналған консоль корпус: полимерлі материал, консольдің ені 650 мм, консоль мен арматура үшін қону диаметрі 60 мм	дана
247-105-1000	Еден шамы	
247-105-1001	Еден шамы жарықдиодты кіріктірілген, қуаты 9 Вт, IP 67, кірістірілген шыныаяқпен бірге, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 16,49°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1170 лм	дана
247-105-1002	Еден шамы топырақ, жарықдиодты, қуаты 9 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-105-1003	Еден шамы топырақ, жарықдиодты, қуаты 12 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-105-1004	Еден шамы топырақ, жарықдиодты, қуаты 11 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-105-1100	Терезе саңылауларын жарықтандыруға арналған сыртқы жарықдиодты шам	
247-105-1101	Терезе саңылауларын жарықтандыруға арналған сыртқы жарықдиодты шам қуаты 2х6 Вт, кернеуі 24В/220В, IP 65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620 лм	дана
247-105-1102	Терезе саңылауларын жарықтандыруға арналған сыртқы жарықдиодты шам қуаты 2х6 Вт, кернеуі 24 В, қорғаныс дәрежесі IP65. жарық температурасы RGB/RGBW, жарқырау бұрышы 120°, жұмыс температурасы -40°С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1200	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-1201	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 48 Вт, кернеуі 24 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 6480 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1202	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 48 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық температурасы 1800-6500 К, жарық ағыны 6480 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1203	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 72х1,5 Вт, кернеуі 24 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 14580 лм, , жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1204	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 72х2 Вт, кернеуі 24 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 19440 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1205	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 60х1,5 Вт, кернеуі 24 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жарық ағыны 12150 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1206	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 60х2 Вт, кернеуі 24 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 16200 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1207	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 48х1,5 Вт, кернеуі 24 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 9720 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1208	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 48х2 Вт, кернеуі 24 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 12960 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1209	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 36 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4860лм, жарық тиімділігі 135лм/Вт	дана
247-105-1210	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 30 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4050лм, жарық тиімділігі 135лм/Вт	дана
247-105-1211	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 24 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3240 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт, жарық температурасы 1800-6500 К	дана
247-105-1212	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 36х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 7290 лм	дана
247-105-1213	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 36х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 9720 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1214	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 30х1,5Вт / 24х1,5Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 6075лм, жарық тиімділігі 135лм/Вт	дана
247-105-1215	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 30х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 8100 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-1216	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 24х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 6480 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1217	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 18 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2430 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1218	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 15 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2025лм, жарық тиімділігі 135лм/Вт	дана
247-105-1219	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 12 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620лм, жарық тиімділігі 135лм/Вт	дана
247-105-1220	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 18х1,5Вт / 15х2Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3645лм, жарық тиімділігі 135лм/Вт	дана
247-105-1221	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 18х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 4860 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1222	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 15х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3037 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1223	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 12х1,5 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2430 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1224	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 12х2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3240 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1225	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 24 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 3240 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1226	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 12 Вт, кернеуі 24В/220В, қорғаныс дәрежесі IP65°, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1227	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 12 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620 лм	дана
247-105-1228	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 15 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2025 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1229	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 12 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт, жарқырау бұрышы 30° / 60°	дана
247-105-1230	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 12 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт, жарық температурасы RGBW	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-1231	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 12 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт, жарық температурасы 1800-6500 К	дана
247-105-1232	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 15 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65ЖҰМЫС температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 2025лм, жарық тиімділігі 135лм/Вт	дана
247-105-1233	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 12 Вт, кернеуі 24 В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт	дана
247-105-1234	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 12 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 1620 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт, жарқырау бұрышы 120°	дана
247-105-1235	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 270 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт, жарық температурасы 1800-6500 К	дана
247-105-1236	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 2 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 270 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт, жарық температурасы RGB	дана
247-105-1237	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 4 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 540 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт, жарық температурасы 1800-6500 К	дана
247-105-1238	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 4 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 540 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт, жарық температурасы RGB/RGBW	дана
247-105-1239	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 6 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 810 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт, жарық температурасы 1800-6500 К	дана
247-105-1240	Қасбеттерді жарықтандыруға арналған шам қуаты 6 Вт, кернеуі 24В, қорғаныс дәрежесі IP65, жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін, жарық ағыны 810 лм, жарық тиімділігі 135 лм/Вт, жарық температурасы RGB/RGBW	дана
247-105-1300	АПК тірегі бар сыртқы жарықдиодты шам	
247-105-1301	АПК тірегі бар сыртқы жарықдиодты шам қуаты 14-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 200х240 мм, WPC бар болат тірек, Н=5200 мм	дана
247-105-1302	АПК тірегі бар сыртқы жарықдиодты шам қуаты 14-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 200х240 мм, WPC бар болат тірек, Н=4700 мм	дана
247-105-1303	АПК тірегі бар сыртқы жарықдиодты шам қуаты 14-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 200х240 мм, WPC бар болат тірек, Н=4430 мм	дана
247-105-1304	АПК тірегі бар сыртқы жарықдиодты шам қуаты 14-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 534х152х95 мм, поликарбонат төбесі, WPC бар болат тірек, Н=4 850 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-1305	АПК тірегі бар сыртқы жарықдиодты шам қуаты 14-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 534х152х95 мм, WPC бар болат тірек төбесі, H=4400 мм	дана
247-105-1306	АПК тірегі бар сыртқы жарықдиодты шам қуаты 7-15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65,WPC бар болат тірек, H=1000 мм	дана
247-105-1307	АПК тірегі бар сыртқы жарықдиодты шам қуаты 20-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, WPC бар болат тірек, H= 4500 мм	дана
247-105-1308	АПК тірегі бар сыртқы жарықдиодты шам қуаты 20-60 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, WPC бар болат тірек, H=4700 мм	дана
247-105-1309	АПК тірегі бар сыртқы жарықдиодты шам қуаты 20-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 278х278х475 мм, WPC бар болат тірек, H=2000 мм	дана
247-105-1310	АПК тірегі бар сыртқы жарықдиодты шам қуаты 20-80 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 278х278х475 мм, WPC бар болат тірек, H=2780 мм	дана
247-105-1400	Ландшафттық жарықдиодты шам	
247-105-1401	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 5х40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жиынтықта басқарылатын жарық шыңы RGBW, тірек H=6,0 м, анкерлік болттары мен гайкалары бар ендірмелер	дана
247-105-1402	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 2х30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жиынтықта басқарылатын жарық шыңы RGBW, тірегі H=4,5м, анкерлік болттары мен гайкалары бар ендірмелер	дана
247-105-1403	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 2х30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жиынтықта басқарылатын жарық шыңы RGBW, тірегі H=5,0 м, анкерлік болттары мен гайкалары бар ендірмелер	дана
247-105-1404	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 3х30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жиынтықта басқарылатын жарық шыңы RGBW, тірек H=5,5 м; анкерлік болттары мен гайкалары бар ендірмелер	дана
247-105-1405	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 3х30 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, жиынтықта басқарылатын жарық шыңы RGBW, тірек H=6,0 м; анкерлік болттары мен гайкалары бар ендірмелер	дана
247-105-1406	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, түйреуішпен бірге жеткізіледі	дана
247-105-1407	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 15 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, түйреуішпен бірге жеткізіледі	дана
247-105-1408	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=4500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1409	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=4000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1410	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 150 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=5000мм, анкерлік ендірмелері бар жиынтықта	дана
247-105-1411	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=3000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-1412	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=3500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1413	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=4000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1414	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=4500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, парк бағанасы	дана
247-105-1415	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=5000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1416	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=3000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1417	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=3500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, парк бағанасы	дана
247-105-1418	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты плата, IP65, H=4000мм, анкерлік қондырмалармен жиынтықта, парк бағанасы	дана
247-105-1419	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 150 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=4500мм, анкерлік ендірмелері бар жиынтықта	дана
247-105-1420	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 200 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=5000мм, анкерлік ендірмелері бар жиынтықта	дана
247-105-1421	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=3000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1422	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=3500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1423	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=4000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1424	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 100 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=4500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1425	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 10 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=1000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1426	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 40 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=2000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1427	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 40 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=2500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-1428	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=3000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, опал таратқышы	дана
247-105-1429	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=3500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, опал таратқышы	дана
247-105-1430	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=4000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, опал таратқышы	дана
247-105-1431	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 20 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=1000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, опал таратқышы	дана
247-105-1432	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=1000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1433	Ландшафттық жарықдиодты шам парк бағанасы, қуаты 10 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=1500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1434	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 40 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=2000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1435	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 40 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=2500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1436	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=3000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта, парк бағанасы	дана
247-105-1437	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=3500мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1438	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 50 Вт, жарықтандыру элементі жарықдиодты тақта, IP65, H=4000мм, анкерлік ендірмелермен жиынтықта	дана
247-105-1439	Ландшафттық жарықдиодты шам бағана, қуаты 10 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 100х150х1000мм	дана
247-105-1440	Ландшафттық жарықдиодты шам ұстағышы бар жарықтандыру үшін, қуаты 12 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-105-1441	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 50 Вт, жарық ағыны 6000 лм, өлшемдері d450х523 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-105-1442	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 100 Вт, жарық ағыны 12000 лм, өлшемдері d450х523 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-105-1443	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, жарық ағыны 800 лм, өлшемдері 110х110х600 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP54, еден шамы	дана
247-105-1444	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, жарық ағыны 800 лм, өлшемдері 110х110х900 мм, түс температурасыа 5000К, қорғаныс дәрежесі IP54, еден шамы	дана
247-105-1445	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, жарық ағыны 800 лм, өлшемдері 120х120х600 мм, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP54, еден шамы	дана
247-105-1446	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 10 Вт, жарық ағыны 800 лм, өлшемдері 120х120х900, түс температурасы 5000К, қорғаныс дәрежесі IP54, еден шамы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-1447	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 40 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-105-1448	Ландшафттық жарықдиодты шам бағана, қуаты 10 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66	дана
247-105-1449	Ландшафттық жарықдиодты шам еден шамы, қуаты 39 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-105-1450	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, IP66, ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болаттан жасалған тіреуішпен және алюминий сәндік элементтерімен H=1170 мм	дана
247-105-1451	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, IP66, ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болаттан жасалған тіреуішпен және алюминий сәндік элементтерімен H=1200 мм	дана
247-105-1452	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, H=1000 м, ағаш түсті ұнтақпен қапталған алюминий	дана
247-105-1454	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, H=1000 м, ұнтақпен қапталған алюминий	дана
247-105-1455	Ландшафттық жарықдиодты шам қуаты 16 Вт, қорғаныс дәрежесі IP66, H=1130 м, ағаш түсті ұнтақпен қапталған алюминий	дана
247-105-1456	Ландшафттық жарықдиодты шам бағана, қуаты 15 Вт, кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 150х150х1000 мм, ағаш түсті ұнтақпен қапталған алюминий	дана
247-105-1500	Сәулеттік жарықдиодты проектор	
247-105-1501	Сәулеттік жарықдиодты проектор қуаты 2х200 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, кескін ажыратымдылығы 16000х16000 мм, тірегі H=7,0 м комлпекте; анкерлік болттармен және гайкалармен ендірілген	дана
247-105-1600	Қасбеттік жарықтандыру шамы	дана
247-105-1603	Қасбеттік жарықтандыру шамы төбелік шам, корпус: анодталған алюминий, оның шеткі қабырғаларында жарық диодтары орнатылған, қуаты: 20 Вт, жарық ағыны: 2000лм, кіріс кернеуі: 230В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -30°С-тан +65°С-қа дейін, қорғаныс: IP54, өлшемдері: 160×110мм	дана
247-105-1604	Қасбеттік жарықтандыру шамы жарықдиодты шаң мен ылғалдан қорғалған өнеркәсіптік шам, қуаты: 10 Вт, кіріс кернеуі: 230 В, қызмет ету мерзімі: 50 000 сағаттан астам, температуралық режим: -30°С-тан +65°С-қа дейін, қорғаныс: IP54, өлшемдері: 160×110мм	дана
247-105-1606	Қасбеттік жарықтандыру шамы жүкқұжат, өлшемдері 1503х63,5х120 мм, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 7-35 Вт, түс температурасы 3000-4000К	дана
247-105-1607	Қасбеттік жарықтандыру шамы жүкқұжат, өлшемдері 1529х88х63,4 мм, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 30-75 Вт	дана
247-105-1608	Қасбеттік жарықтандыру шамы жүкқұжат, өлшемдері 1507х36х67 мм, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 4-18 Вт, түс температурасы 3000-5000К	дана
247-105-1609	Қасбеттік жарықтандыру шамы қабырғалық, өлшемдері 440х114х522 мм, қорғаныс дәрежесі IP67, қуаты 25-150 Вт, түс температурасы 3000-5000К	дана
247-105-1610	Қасбеттік жарықтандыру шамы кронштейндегі дөңгелек, қорғаныс дәрежесі IP66, қуаты 24 Вт, жарық ағыны 1935 лм, түс температурасы 3000К	дана
247-105-1611	Қасбеттік жарықтандыру шамы сызықтық, қорғаныс дәрежесі IP66, қуаты 24 Вт, L 1000 мм,	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-1612	Қасбеттік жарықтандыру шамы сызықтық, қорғаныс дәрежесі IP66, қуаты 12 Вт, L 500 мм	дана
247-105-1613	Қасбеттік жарықтандыру шамы сызықтық, қорғаныс дәрежесі IP66, қуаты 8 Вт, L300 мм, кернеуі 24В	дана
247-105-1614	Қасбеттік жарықтандыру шамы сызықтық, қорғаныс дәрежесі IP66, қуаты 15 Вт, L 1000 мм, кернеуі 24В	дана
247-105-1615	Қасбеттік жарықтандыру шамы сызықтық, қуаты 4 Вт, L 300 мм, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 24В	дана
247-105-1616	Қасбеттік жарықтандыру шамы сызықтық, қуаты 7,5 Вт, L 500 мм, қорғаныс дәрежесі IP66, кернеуі 24В	дана
247-105-1700	Шам типіндегі көше жарықшамы	
247-105-1702	Шам типіндегі көше жарықшамы қуаты 2х80 Вт, IP65, өлшемдері 522х990 мм, поликарбонат төбесі, сәндік құйма элементтері бар шойын тірегі, H=7100 мм	дана
247-105-1800	Жарықдиодты көше шамы	
247-105-1801	Жарықдиодты көше шамы бір тұтқалы, қуаты 40 Вт, 400х340 мм, IP66, ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болаттан және алюминийден жасалған сәндік элементтері бар, H=5000 мм	дана
247-105-1802	Жарықдиодты көше шамы бір тұтқалы, қуаты 54 Вт, IP66, ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болаттан және алюминийден жасалған сәндік элементтері бар, H=5000 мм	дана
247-105-1803	Жарықдиодты көше шамы қуаты 54 Вт, 782х400 мм, IP66, ағаш түсті ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болат тірегі және алюминий сәндік элементтері бар, H=4000 мм	дана
247-105-1804	Жарықдиодты көше шамы қуаты 50 Вт, IP66, ағаш түсті ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болат тірегі және алюминий сәндік элементтері бар, H=4000 мм	дана
247-105-1805	Жарықдиодты көше шамы қос өзекті, қуаты 2х50 Вт, IP66, ағаш түсті ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болат тірегі және алюминий сәндік элементтері бар, H=6000 мм	дана
247-105-1808	Жарықдиодты көше шамы бір тұтқалы, қуаты 60 Вт, IP66, ағаш түсті ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болат тірегі және алюминий сәндік элементтері бар, H=5000 мм	дана
247-105-1809	Жарықдиодты көше шамы қос өзекті, қуаты 2х60 Вт, IP66, ағаш түсті ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болат тірегі және алюминий сәндік элементтері бар, H=5000 мм	дана
247-105-1810	Жарықдиодты көше шамы үш өзекті, қуаты 3х24 Вт, IP66, ағаш түсті ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болат тірегі және алюминий сәндік элементтері бар, H=4000 мм	дана
247-105-1811	Жарықдиодты көше шамы бес тұтқалы, қуаты 5х24 Вт, IP66, ағаш түсті ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болат тірегі және алюминий сәндік элементтері бар, H=6000 мм	дана
247-105-1812	Жарықдиодты көше шамы бес тұтқалы, қуаты 4х24 Вт, IP66, ағаш түсті ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болат тірегі және алюминий сәндік элементтері бар, H=4000 мм	дана
247-105-1813	Жарықдиодты көше шамы қуаты 54 Вт, IP66, ағаш түсті ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болат тірегі және алюминий сәндік элементтері бар, H=4000 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-105-1814	Жарықдиодты көше шамы қуаты 80 Вт, IP66, ағаш түсті ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болат тірегі және алюминий сәндік элементтері бар, H=6000 мм	дана
247-105-1815	Жарықдиодты көше шамы қос өзекті, қуаты 2х90 Вт, өлшемдері 420х880 мм, IP66, ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болат тірегі бар, H=7300 мм, DN 89-дан 114 мм-ге дейін	дана
247-105-1816	Жарықдиодты көше шамы бір тұтқалы, қуаты 50 Вт, өлшемдері 420х880 мм, IP66, ұнтақпен қапталған ыстық мырышталған болат тірегі бар, H=4500 мм, DN 89-дан 114 мм-ге дейін	дана
247-105-1817	Жарықдиодты көше шамы алюминий, қуаты 45 Вт, 220В, IP66, 175х223х245 мм	дана
247-105-1818	Жарықдиодты көше шамы алюминий, қуаты 90 Вт, 220В, IP66, 723х65 мм	дана
247-105-1819	Жарықдиодты көше шамы алюминий, қуаты 25 Вт, 220В, IP65, 645х366 мм	дана
247-105-1820	Жарықдиодты көше шамы алюминий, қуаты 30 Вт, 220В, IP65, 180х4000 мм	дана
247-105-1821	Жарықдиодты көше шамы бағана, қуаты 35 Вт, IP65, 220х220х3500мм, 3000лм, 3000-6000К	дана
247-105-1822	Жарықдиодты көше шамы бағана, қуаты 10 Вт, IP65, 150х150х800мм, 1000лм, 3000-6000К	дана
247-105-1823	Жарықдиодты көше шамы қабырғалық, қуаты 2х10 Вт, IP65, 110х300 мм, 2000 Лм, 3000-6000К	дана
247-105-1900	Көшені жарықтандыру тірек	
247-105-1901	Жарықтандыру тірек, типі LI-SPC-5,0, конусты,салмалы анкерлермен тікелей жиынтықта,тірек биіктігі H=5000 мм, қабырға қалыңдығы 3 мм, ұнтақ жабыны бар ыстықтай мырышты болаттан жасалған	дана
247-105-1902	Жарықтандыру тірек, типі LI-SPC-10,0, конусты, салмалы анкерлермен тікелей жиынтықта,тірек биіктігі H=10000 мм, DN 89 ден 168 мм дейін, қабырға қалыңдығы 3 мм, ұнтақ жабыны бар ыстықтай мырышты болаттан жасалған	дана
247-105-1903	Жарықтандыру тірек, типі LI-SPB-8,0, конусты, салмалы анкерлермен қисық жиынтықта, тірек биіктігі H=8000 мм, DN 76 дан 158 мм дейін, қабырға қалыңдығы 3 мм, ұнтақ жабыны бар ыстықтай мырышты болаттан жасалған	дана
247-105-1904	Жарықтандыру тірек, типі LI-SW-4,4, шаршылы, ЭКО стиль,салмалы анкерлермен жиынтықта, тірек биіктігі H=4400 мм, 150х150мм,қабырға қалыңдығы 4 мм, ағаш түстес боялған ұнтағы бар алюминді	дана
247-105-1905	Жарықтандыру тірек, типі LI-SW-5,2, шаршылы, ЭКО стиль, салмалы анкерлермен жиынтықта, тірек биіктігі H=5200 м, 150х150 мм, қабырға қалыңдығы 4 мм, ағаш түстес боялған ұнтағы бар алюминді	дана
247-105-1906	Жарықтандыру тірек, типі LI-BW-4,4, ЭКО стиль,жарықтандыру жиынтығымен қуаты 50 Вт, 150х80х4400 мм, табиғи ағаш бағанасы, басы мен ұшы алюминийден жасалған	дана

Топ 247-106. Шамдарға арналған лампалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-106-0100	Жарықдиодты лампа	дана
247-106-0111	Жарықдиодты лампа қуаты 9 Вт, жарық ағыны 810 лм, кернеу 230В, түс температурасы 6500К	дана
247-106-0112	Жарықдиодты лампа қуаты 18 Вт, жарық ағыны 1620 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 4000К/6500К	дана
247-106-0113	Жарықдиодты лампа қуаты 28 Вт, жарық ағыны 2520 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 6500К	дана
247-106-0114	Жарықдиодты лампа қуаты 10 Вт, жарық ағыны 900 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 4000К/6500К	дана
247-106-0115	Жарықдиодты лампа қуаты 13 Вт, жарық ағыны 1170 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 4000К/6500К	дана
247-106-0116	Жарықдиодты лампа қуаты 15 Вт, жарық ағыны 1350 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 4000К/6500К	дана
247-106-0117	Жарықдиодты лампа қуаты 20 Вт, жарық ағыны 1800 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 4000К/6500К	дана
247-106-0118	Жарықдиодты лампа қуаты 25 Вт, жарық ағыны 2400 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 6500К	дана
247-106-0119	Жарықдиодты лампа қуаты 4,5 Вт, жарық ағыны 405 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 4000К	дана
247-106-0120	Жарықдиодты лампа қуаты 7 Вт, жарық ағыны 630 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 4000К/6500К	дана
247-106-0121	Жарықдиодты лампа қуаты 10 Вт, жарық ағыны 900 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 2700К/4000К/6500К	дана
247-106-0122	Жарықдиодты лампа қуаты 7 Вт, жарық ағыны 630 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 4000К/6500К, қисық пішінді сәндік пішін	дана
247-106-0123	Жарықдиодты лампа қуаты 10 Вт, жарық ағыны 630 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 6500К, қисық пішінді сәндік пішін	дана
247-106-0125	Жарықдиодты лампа қуаты 7 Вт, жарық ағыны 630 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 4000К	дана
247-106-0126	Жарықдиодты лампа қуаты 5 Вт, жарық ағыны 450 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 4000К/6500К	дана
247-106-0127	Жарықдиодты лампа қуаты 7 Вт, жарық ағыны 630 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 4000К/6500К, рефлекторлық шам	дана
247-106-0128	Жарықдиодты лампа қуаты 30 Вт, жарық ағыны 2700 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 4000К	дана
247-106-0129	Жарықдиодты лампа қуаты 40 Вт, жарық ағыны 3600 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 6500К	дана
247-106-0130	Жарықдиодты лампа қуаты 60 Вт, жарық ағыны 5400 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 6500К, құбырлы	дана
247-106-0131	Жарықдиодты лампа қуаты 60 Вт, жарық ағыны 5400 лм, кернеуі 230 В, түс температурасы 6500К, көлемдік	дана
247-106-0133	Жарықдиодты лампа қуаты 9 Вт, жарық ағыны 810 лм, түс температурасы 6000К	дана
247-106-0134	Жарықдиодты лампа қуаты 16 Вт, ұзындығы 1,2м, жарық ағыны 1600 лм, қорғаныс дәрежесі IP65	дана
247-106-0135	Жарықдиодты лампа диаметрі 22 мм, кернеуі 230В, қорғаныс дәрежесі IP40	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-106-0200	Газ разрядты шам	дана
247-106-0201	Газ разрядты шам қуаты 160 Вт, газ разрядты шам түрі, түс температурасы 6500К	дана
247-106-0202	Газ разрядты шам қуаты 250 Вт, газ разрядты шам түрі, түс температурасы 6500К	дана
247-106-0203	Газ разрядты шам қуаты 500 Вт, газ разрядты шам түрі, түс температурасы 6500К	дана
247-106-0204	Газ разрядты шам қуаты 70 Вт, газды разрядты шамдар типі	дана
247-106-0205	Газ разрядты шам қуаты 150 Вт, газды разрядты шамдар типі	дана
247-106-0206	Газ разрядты шам қуаты 250 Вт, газды разрядты шамдар типі	дана
247-106-0207	Газ разрядты шам қуаты 400 Вт, газды разрядты шамдар типі	дана
247-106-0208	Газ разрядты шам қуаты 250 Вт, құбырлы, галогендік шам түрі	дана
247-106-0209	Газ разрядты шам қуаты 400 Вт, құбырлы, галогендік шам түрі	дана
247-106-0210	Газ разрядты шам қуаты 125 Вт, газ разрядты шам түрі, түс температурасы 4000К	дана
247-106-0211	Газ разрядты шам қуаты 250 Вт, газ разрядты шам түрі, түс температурасы 4000К	дана

Топ 247-107. Жарықтандырутехникасы бұйымдарының жиынтықтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-107-0100	Жарықдиодты шамдарға арналған жиынтықтар	
247-107-0101	Жарықдиодты шамдарға арналған жиынтықтар шамның үстіңгі монтажына арналған жақтау, өлшемдері 300×1200 мм	дана
247-107-0102	Жарықдиодты шамдарға арналған жиынтықтар шамды үстеме монтаждауға арналған жақтау	дана
247-107-0103	Жарықдиодты шамдарға арналған жиынтықтар гипсокартонға орнатуға арналған қысқыштар, өлшемдері 580х580 мм	дана
247-107-0104	Жарықдиодты шамдарға арналған жиынтықтар аспалар жинағы, өлшемдері 30х93х1500 мм	дана
247-107-0105	Жарықдиодты шамдарға арналған жиынтықтар аспалы монтаждауға арналған трос	дана
247-107-0106	Жарықдиодты шамдарға арналған жиынтықтар монтаждауға арналған жиынтық, өлшемдері 7х36х70 мм	дана
247-107-0107	Жарықдиодты шамдарға арналған жиынтықтар шеткі қақпақ, өлшемдері 70х3х70 мм	дана
247-107-0108	Жарықдиодты шамдарға арналған жиынтықтар тростық аспа, болат	дана
247-107-0109	Жарықдиодты шамдарға арналған жиынтықтар үстеме монтаждауға арналған жақтау	дана
247-107-0110	Жарықдиодты шамдарға арналған жиынтықтар монтаждауға арналған жинақ	дана
247-107-0111	Қорғаныш торы	дана
247-107-0200	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-107-0201	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар қуаты 300 Вт, кернеуі 24В/220-240В прожекторларға арналған қуат көзі, қорғаныс дәрежесі IP67	дана
247-107-0202	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар басқаруға арналған екі өзекті кабель, 10 дана қаптама, L 2000 мм, тұрақты ток протоколы	дана
247-107-0203	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар секіргіш-кабель, қаптамасы 10 дана, L 2000 мм	дана
247-107-0204	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар соңғы қосқыш/штепсель, қаптама 20 дана.	дана
247-107-0205	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар басқаруға арналған кабель, қаптама 10 дана, L 2000 мм, DC/DMX протоколы	дана
247-107-0206	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар DC/DMX тескіш, секіргіш кабель, қаптама 10 дана, L 2000 мм	дана
247-107-0207	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар секіргіш-кабель, қаптамасы 10 дана, L 200 мм	дана
247-107-0208	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар Y-қосқыш, қаптама 10 дана, L 300 мм	дана
247-107-0209	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар қуаты 150 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, кернеуі 24VDC 220-240V, прожекторларға арналған қуат көзі	дана
247-107-0210	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар контроллер, 8 порт, қорғаныс дәрежесі IP20, кернеуі 12 В	дана
247-107-0211	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар контроллер, қорғау дәрежесі IP20	дана
247-107-0212	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар адресатор, қорғау дәрежесі IP20, өлшемдері 30x88x122 мм	дана
247-107-0213	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар радиожиілікті басқару блогы, жұмыс кернеуі 120-дан 277 В айнымалы токқа дейін	дана
247-107-0214	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар сегмент контроллері, күңгірттеу мүмкіндігі және бүкіл сегмент үшін кестелер, 220-240В, 50/60 Гц	дана
247-107-0215	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар контроллерге арналған модуль, өлшемдері 97x37x67 мм	дана
247-107-0216	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар литий-полимерлі батарея, қайта зарядталатын, кіріктірілген қорғаныс тақтасы бар, сыйымдылығы 50 МАч, номиналды кернеуі 7,4 В	дана
247-107-0217	Қасбетті жарықтандыру шамдарына арналған жиынтықтар прожекторларды 200-ден 400 Вт-қа дейін бекітуге арналған ілгегі бар бекіту кронштейні	дана
247-107-0300	Биікше тіреуге орнатылған жарық диодты шамдарға арналған жиынтықтар	
247-107-0301	Алюминий тіреу кронштейні, 1 еден шамының астында, шығыңқы бөлігі 0,57 м	дана
247-107-0302	Алюминий тіреу кронштейні, 2 еден шамының астында, консольдер арасындағы бұрыш 180°C, шығыңқы бөлігі 0,57 м	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-107-0303	Алюминий тіреу кронштейні, 1 еден шамының астында, шығыңқы бөлігі 0,50 м	дана
247-107-0304	Алюминий тіреу кронштейні, 2 еден шамының астында, консольдер арасындағы бұрыш 180°С, шығыңқы бөлігі 0,50 м	дана
247-107-0305	Алюминий діңгек кронштейні, 4 консольдық шамның астында, консольдер арасындағы бұрыш 90°С	дана
247-107-0306	Алюминий діңгек кронштейні, 6 консольдық шамның астында, консольдер арасындағы бұрыш 60°С	дана
247-107-0400	Жарықдиодты шамдарға арналған сәндік тірек	
247-107-0401	Жарықдиодты шамдарға арналған сәндік тірек DN 120 мм, биіктігі 5 м	дана
247-107-0500	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн	
247-107-0501	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн 1 консольдық шамның астында	дана
247-107-0502	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн 2 консольдық шамның астында, консольдер арасындағы бұрыш 180°С	дана
247-107-0503	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн 1 консольдық шамның астында, бір тұтқалы алюминий	дана
247-107-0504	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн 2 консольдық шамның астында консольдер арасындағы бұрыш 180°С, тірек осінен әр жаққа 1000 мм	дана
247-107-0505	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн 1 консольдық шамның астында, шамның көлденең оське еңкею бұрышы (5 градус)	дана
247-107-0506	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн алюминий тірек кронштейні, 2 консольдық шамға арналған, консольдер арасындағы бұрыш 180°С	дана
247-107-0507	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн 1 консольдық шамның астында, монтаждау үшін цилиндрлік ұшы	дана
247-107-0508	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн 2 консольдық шамның астында консольдер арасындағы бұрыш 180°С	дана
247-107-0509	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн DN 176 мм, биіктігі 9 м, 1 шамға арналған доға тәрізді кронштейні бар	дана
247-107-0510	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн DN 176 мм, биіктігі 9 м, 2 шамға арналған доға тәрізді кронштейні бар, консольдер арасындағы бұрыш 180°С	дана
247-107-0511	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн DN 176 мм, биіктігі 9 м, 3 шамға арналған доға тәрізді кронштейні бар, консольдер арасындағы бұрыш 120°С	дана
247-107-0512	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн DN 176 мм, биіктігі 10 м, 1 шамға арналған доға тәрізді кронштейні бар	дана
247-107-0513	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн DN 176 мм, биіктігі 10 м, 2 шамға арналған доға тәрізді кронштейні бар	дана
247-107-0514	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн DN 176 мм, биіктігі 10 м, 3 шамға арналған доға тәрізді кронштейні бар	дана
247-107-0515	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн 1 аспалы шамның астында, бір тұтқалы алюминий	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-107-0516	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн 2 аспалы шамның астында, консольдер арасындағы бұрыш 180°С	дана
247-107-0517	Жарықдиодты шамдарға арналған алюминий тіреуішті кронштейн 1 аспа шамының астында, бір тұтқалы дизайнерлік алюминий кронштейн (бас бау)	дана
247-107-0600	Жарықдиодты шамдарға арналған шашыратқыш	
247-107-0601	Жарықдиодты шамдарға арналған шашыратқыш өлшемі 291х291х250мм, мөлдір, қуаты 24-72 Вт	дана
247-107-0602	Жарықдиодты шамдарға арналған шашыратқыш өлшемі 408х408х375 мм, мөлдір, қуаты 96-144 Вт	дана
247-107-0700	Жарықдиодты шамдарға арналған жарықтандыру тірегіне кірістірілген діңгек	
247-107-0701	Жарықдиодты шамдарға арналған жарықтандыру тірегіне кірістірілген діңгек қуаты 500 Вт, 3 кабель, сақтандырғышқа арналған 1 розетка, өлшемі 273х90х76 мм	дана
247-107-0702	Жарықдиодты шамдарға арналған жарықтандыру тірегіне кірістірілген діңгек қуаты 500 Вт, 3 кабель, сақтандырғышқа арналған 2 розетка, өлшемі 273х90х77 мм	дана
247-107-0703	Жарықдиодты шамдарға арналған жарықтандыру тірегіне кірістірілген діңгек қуаты 500 Вт, 2 кабель, сақтандырғышқа арналған 1 розетка, өлшемі 273х90х64 мм	дана
247-107-0704	Жарықдиодты шамдарға арналған жарықтандыру тірегіне кірістірілген діңгек қуаты 500 Вт, 2 кабель, сақтандырғышқа арналған 2 розетка, өлшемі 273х90х64 мм	дана
247-107-0706	Жарықдиодты шамдарға арналған жарықтандыру тірегіне кірістірілген діңгек қуаты 500 Вт, 3 кабель, сақтандырғышқа арналған 2 розетка, өлшемі 273х90х76 мм	дана
247-107-0707	Жарықдиодты шамдарға арналған жарықтандыру тірегіне кірістірілген діңгек қуаты 500 Вт, 3 кабель, сақтандырғышқа арналған 3 розетка, өлшемі 273х90х76 мм	дана
247-107-0708	Жарықдиодты шамдарға арналған жарықтандыру тірегіне кірістірілген діңгек қуаты 500 Вт, 2 кабель, сақтандырғышқа арналған 1 розетка, өлшемі 307х90х60 мм	дана
247-107-0709	Жарықдиодты шамдарға арналған жарықтандыру тірегіне кірістірілген діңгек қуаты 500 Вт, 2 кабель, сақтандырғышқа арналған 2 розетка, өлшемі 307х90х60 мм	дана
247-107-0800	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек	
247-107-0801	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек DN 114 мм, биіктігі 4 м	дана
247-107-0802	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек DN 120 мм, биіктігі 4 м	дана
247-107-0803	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек DN 120 мм, биіктігі 6 м	дана
247-107-0804	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек DN 146 мм, биіктігі 6 м, аяқталуы 60х180 мм	дана
247-107-0805	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек DN 180 мм, биіктігі 9 м	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-107-0806	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек DN 140 мм, биіктігі 4 м	дана
247-107-0807	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек DN 146 мм, биіктігі 5 м	дана
247-107-0808	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек сәндік, DN 146 мм, биіктігі 6 м, соңы 60 мм	дана
247-107-0809	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек DN 180 мм, биіктігі 8 м	дана
247-107-0810	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек DN 225 мм, биіктігі 12,5 м	дана
247-107-0811	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек DN 225 мм, биіктігі 14 м	дана
247-107-0812	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек номиналды ток 6 А, кернеу 400 В	дана
247-107-0813	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек номиналды ток 10 А, кернеу 400 В	дана
247-107-0814	Жарықдиодты шамдарға арналған анодталған алюминий тірек номиналды ток 16 А, кернеу 400 В	дана
247-107-0900	Жарықдиодты шамдарға арналған жарқыраған сүмбі	
247-107-0901	Жарықдиодты шамдарға арналған жарқыраған сүмбі үлкен қуаты 7 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 76х76х455	дана
247-107-0902	Жарықдиодты шамдарға арналған жарқыраған сүмбі шағын, қуаты 7 Вт, қорғаныс дәрежесі IP65, өлшемдері 76х76х201	дана
247-107-1000	жарықдиодты прожекторға арналған алюминий тіреуіш кронштейн	
247-107-1001	жарықдиодты прожекторға арналған алюминий тіреуіш кронштейн 1 прожектордың астында, Т-тәрізді, ұзындығы 0,39 м	дана
247-107-1002	жарықдиодты прожекторға арналған алюминий тіреуіш кронштейн 2 прожектордың астында, Т-тәрізді, ұзындығы 0,39 м, бұрышы 180°С, тіректің сыртқы бетіне бекіту	дана
247-107-1003	жарықдиодты прожекторға арналған алюминий тіреуіш кронштейн 3 прожектордың астында, Т-тәрізді, ұзындығы 0,48 м, бұрышы 120°С	дана
247-107-1004	жарықдиодты прожекторға арналған алюминий тіреуіш кронштейн 2 прожектордың астында, Т-тәрізді, ұзындығы 1 м, тіректің сыртқы бетіне бекіту	дана
247-107-1005	жарықдиодты прожекторға арналған алюминий тіреуіш кронштейн 4 прожектордың астында, Т-тәрізді, ұзындығы 1 м, бұрышы 180°С, тіректің сыртқы бетіне бекіту	дана
247-107-1006	жарықдиодты прожекторға арналған алюминий тіреуіш кронштейн 2 прожектордың астында, Т-тәрізді, ұзындығы 0,39 м, бұрышы 180°С, монтаждау алаңына/фланецке бекіту (ішкі бекіткішпен)	дана
247-107-1100	Жарықдиодты прожекторларға арналған алюминий діңгекті кронштейн	
247-107-1101	Жарықдиодты прожекторларға арналған алюминий діңгекті кронштейн 3 прожектордың астында, Т-тәрізді, ұзындығы 0,39 м, бұрышы 120°С	дана
247-107-1102	Жарықдиодты прожекторларға арналған алюминий діңгекті кронштейн 4 прожектордың астында, Т-тәрізді, ұзындығы 0,48 м, бұрышы 90°С	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-107-1103	Жарықдиодты прожекторларға арналған алюминий дiңгекті кронштейн 2 прожектордың астында, Т-тәрізді, ұзындығы 1 м, монтаждау алаңына/фланецке бекіту (ішкі құлыппен)	дана
247-107-1104	Жарықдиодты прожекторларға арналған алюминий дiңгекті кронштейн 4 прожектордың астында, Т-тәрізді, ұзындығы 1 м, бұрышы 180°С, монтаждау алаңына/фланецке бекіту (ішкі бекіткішпен)	дана
247-107-1105	Жарықдиодты прожекторларға арналған алюминий дiңгекті кронштейн 5 прожектордың астында, Т-тәрізді, ұзындығы 0,48 м, бұрышы 72°С	дана
247-107-1106	Жарықдиодты прожекторларға арналған алюминий дiңгекті кронштейн 6 прожектордың астында, Т-тәрізді, ұзындығы 0,48 м, бұрышы 60°С	дана

Кіші бөлім 247-2. Әлсіз вольтты құрылғылар материалдары мен бұйымдары

Топ 247-201. Қалқан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-0100	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн	
247-201-0101	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0102	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0103	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0104	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0105	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0106	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0107	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0108	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0109	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 9з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0110	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0111	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0112	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0113	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0114	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 48з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0115	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 54з-1 38 УХЛ3 IP31	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-0116	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 72з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0117	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 12з-0 У2 IP54	дана
247-201-0118	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 18з-0 У2 IP54	дана
247-201-0119	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 24з-0 У2 IP54	дана
247-201-0120	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 36з-0 У2 IP54	дана
247-201-0121	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 48з-0 У2 IP54	дана
247-201-0122	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 54з-0 У2 IP54	дана
247-201-0123	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 72з-0 У2 IP54	дана
247-201-0124	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 12мз-1 У2 IP54	дана
247-201-0125	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 12з-1 У2 IP54	дана
247-201-0126	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 18з-1 У2 IP54	дана
247-201-0127	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 24з-1 У2 IP54	дана
247-201-0128	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 36з-1 У2 IP54	дана
247-201-0129	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 48з-1 У2 IP54	дана
247-201-0130	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 2х24з-1 У2 IP54	дана
247-201-0131	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 2х36з-1 У2 IP54	дана
247-201-0132	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 2х48з-1 У2 IP54	дана
247-201-0133	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн П-4 IP41	дана
247-201-0134	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн П-6 IP41	дана
247-201-0135	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн П-8 IP41	дана
247-201-0136	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн П-12 IP41	дана
247-201-0137	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн П-18 IP41	дана
247-201-0138	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн П-24 IP41	дана
247-201-0139	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн П-36 IP41	дана
247-201-0140	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 36з-3 IP31	дана
247-201-0142	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 24з-2 IP54	дана
247-201-0143	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 36з-3 IP54	дана
247-201-0144	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 48з-4 IP54	дана
247-201-0145	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 54з-3 IP54	дана
247-201-0146	Аспалы тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 72з-3 IP54	дана
247-201-0200	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв	
247-201-0201	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0202	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0203	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0204	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0205	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-0206	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0207	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 2х24з-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0208	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 2х36з-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0209	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 2х48з-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0210	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0211	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0212	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0213	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0214	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0215	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 54з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0216	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 72з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0217	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 2х24з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0218	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 2х36з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0219	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 2х48з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0220	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0221	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0222	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0223	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0224	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 48з-3 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0225	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 54з-3 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0226	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 72з-3 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0227	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 12з-3 58 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0228	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 18з-3 58 УХЛ3 IP31	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-0229	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 24з-3 58 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0230	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 36з-3 58 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0231	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 48з-3 58 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0232	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 54з-3 58 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0233	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 72з-3 58 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0234	Орнатылатын тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРв 48з-4 IP31	дана
247-201-0300	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн	
247-201-0301	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0302	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0303	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0304	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0305	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0306	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0307	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0308	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0309	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0310	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0311	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0312	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0313	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/9з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0314	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/12з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0315	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/15з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0316	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/9з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0317	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/12з-1 36 УХЛ3 IP31	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-0318	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/18з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0319	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/24з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0320	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/30з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0321	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/36з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0322	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/42з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0323	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/48з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0324	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0325	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0326	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0327	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0328	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0329	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0330	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0331	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0332	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0333	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0334	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0335	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0336	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/9з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0337	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/12з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0338	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/15з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0339	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/9з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0340	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/12з-1 38 УХЛ3 IP31	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-0341	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/18з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0342	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/24з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0343	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/30з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0344	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/36з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0345	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/42з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0346	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/48з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0347	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/12з-0 У2 IP54	дана
247-201-0348	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/12зо-0 У2 IP54	дана
247-201-0349	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/12з-0 У2 IP54	дана
247-201-0350	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/12зо-0 У2 IP54	дана
247-201-0351	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 1/6зо-1 76 УХЛ3 IP31 (285х190х130)	дана
247-201-0352	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/12зо-1 76 УХЛ3 IP31 (500х300х155)	дана
247-201-0353	Аспалы есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩРн 3/24зо-1 76 УХЛ3 IP31 (500х400х155)	дана
247-201-0400	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв	
247-201-0401	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0402	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0403	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0404	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0405	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0406	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0407	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0408	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0409	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0410	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-0411	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0412	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 1/9з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0413	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 1/12з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0414	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 1/15з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0415	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/9з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0416	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/12з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0417	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/18з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0418	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/24з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0419	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/30з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0420	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/36з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0421	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/42з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0422	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/48з-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0423	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0424	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0425	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0426	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0427	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0428	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0429	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0430	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0431	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0432	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0433	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-0434	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 1/9з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0435	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 1/12з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0436	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 1/15з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0437	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/9з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0438	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/12з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0439	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/18з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0440	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/24з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0441	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/30з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0442	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/36з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0443	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/42з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0444	Орнатылатын есептік-тарату қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУРв 3/48з-1 38 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0500	Есептік-енгізу қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУ	
247-201-0501	Есептік-енгізу қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУ 1/1-0 У1 IP66	дана
247-201-0502	Есептік-енгізу қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУ 1/2-0 У1 IP54	дана
247-201-0503	Есептік-енгізу қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУ 1/1-1 У1 IP66	дана
247-201-0504	Есептік-енгізу қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУ 3/1-0 У1 IP66	дана
247-201-0505	Есептік-енгізу қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩУ 3/1-1 У1 IP66	дана
247-201-0600	Ажыратқышы бар жарықтандыру қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ОЩВ	
247-201-0601	Ажыратқышы бар жарықтандыру қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	дана
247-201-0602	Ажыратқышы бар жарықтандыру қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	дана
247-201-0603	Ажыратқышы бар жарықтандыру қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	дана
247-201-0700	Ажыратқышы бар батырылатын жарықтандыру қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі УОЩВ	
247-201-0701	Ажыратқышы бар батырылатын жарықтандыру қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі УОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	дана
247-201-0702	Ажыратқышы бар батырылатын жарықтандыру қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі УОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	дана
247-201-0703	Ажыратқышы бар батырылатын жарықтандыру қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі УОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	дана
247-201-0800	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП	
247-201-0801	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-0802	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0803	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0804	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0805	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0806	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0807	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0808	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 1-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0809	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0810	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 3-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0811	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0812	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 3.2.1-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0813	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0814	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 4.4.1-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0815	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 4.4.2-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0816	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 4.6.1-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0817	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0818	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0819	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0820	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0821	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0822	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0823	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-0824	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 1-0 У2 IP54	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-0825	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 2-0 У2 IP54	дана
247-201-0826	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 3-0 У2 IP54	дана
247-201-0827	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 4-0 У2 IP54	дана
247-201-0828	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 5-0 У2 IP54	дана
247-201-0829	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 6-0 У2 IP54	дана
247-201-0830	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 7-0 У2 IP54	дана
247-201-0831	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 2.3.1-0 У2 IP54	дана
247-201-0832	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 3.2.1-0 У2 IP54	дана
247-201-0833	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 4.2.1-0 У2 IP54	дана
247-201-0834	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 4.4.1-0 У2 IP54	дана
247-201-0835	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 4.4.2-0 У2 IP54	дана
247-201-0836	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 4.6.1-0 У2 IP54	дана
247-201-0837	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 4.6.2-0 У2 IP54	дана
247-201-0838	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 6.6.1-0 У2 IP54	дана
247-201-0839	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 6.6.2-0 У2 IP54	дана
247-201-0840	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 16.6.4-0 У2 IP54	дана
247-201-0841	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 16.8.4-0 У2 IP54	дана
247-201-0842	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 18.6.4-0 У2 IP54	дана
247-201-0843	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	дана
247-201-0845	Монтаждау панелі бар қалқаны МЕМСТ 32397-2013, типі ЩМП ЩМП-П box302013_t, 300х200х130мм, мөлдір есік УХЛ1, IP65, IK10, пластик	дана
247-201-0900	Пластикті тарату қалқаны, аспалы типі ЩРН-П	дана
247-201-0901	Пластикті тарату қалқаны, аспалы типі ЩРН-П 4 модуля IP41	дана
247-201-0902	Пластикті тарату қалқаны, аспалы типі ЩРН-П 12 модулей IP41	дана
247-201-0903	Пластикті тарату қалқаны, аспалы типі ЩРН-П 18 модулей IP41	дана
247-201-0904	Пластикті тарату қалқаны, аспалы типі ЩРН-П 24 модуля IP41	дана
247-201-0905	Пластикті тарату қалқаны, аспалы типі ЩРН-П 36 модулей IP41	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-0906	Пластикті тарату қалқаны, аспалы типі ЩРН-П 10 модуль, ЩРН-П-10 SIMPLE, IP41, 198х219х95мм	дана
247-201-0907	Пластикті тарату қалқаны, аспалы типі ЩРН-П 8 модуль, ЩРН-П-08 Trend BOXS-08-p-s-t, IP41, 231х200х104мм, құйма корпус	дана
247-201-0908	Пластикті тарату қалқаны, аспалы типі ЩРН-П 12 модуль, ЩРН-П-12 Trend BOXS-12-p-s-t, IP41, 304х233х102, құйма корпус	дана
247-201-1000	Пластикті тарату қалқаны, орнатылатын типі ЩРН-П	
247-201-1001	Пластикті тарату қалқаны, орнатылатын типі ЩРН-П 4 модуля IP41	дана
247-201-1002	Пластикті тарату қалқаны, орнатылатын типі ЩРН-П 6 модулей IP41	дана
247-201-1003	Пластикті тарату қалқаны, орнатылатын типі ЩРН-П 8 модулей IP41	дана
247-201-1004	Пластикті тарату қалқаны, орнатылатын типі ЩРН-П 12 модулей IP41	дана
247-201-1005	Пластикті тарату қалқаны, орнатылатын типі ЩРН-П 18 модулей IP41	дана
247-201-1006	Пластикті тарату қалқаны, орнатылатын типі ЩРН-П 24 модуля IP41	дана
247-201-1007	Пластикті тарату қалқаны, орнатылатын типі ЩРН-П 36 модулей IP41	дана
247-201-1008	Пластикті тарату қалқаны, орнатылатын типі ЩРН-П 10 модуль, ЩРВ-П-10 SIMPLE, кіріктіре орнатылатын, IP41, 214х211х86 мм	дана
247-201-1100	Пластикалық модульдік тарату қалқаны	
247-201-1101	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 4Р ашық	дана
247-201-1102	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 6Р ашық	дана
247-201-1103	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 8Р ашық	дана
247-201-1104	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 12Р ашық	дана
247-201-1105	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 18Р ашық	дана
247-201-1106	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 24Р ашық	дана
247-201-1107	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 36Р ашық	дана
247-201-1108	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 2Р жабық	дана
247-201-1109	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 4Р жабық	дана
247-201-1110	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 6Р жабық	дана
247-201-1111	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 8Р жабық	дана
247-201-1112	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 12Р жабық	дана
247-201-1113	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 18Р жабық	дана
247-201-1114	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 24Р жабық	дана
247-201-1115	Пластикалық модульдік тарату қалқаны 36Р жабық	дана
247-201-1200	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ	
247-201-1201	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-1202	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-1203	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-1204	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	дана
247-201-1205	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ 6-1 36 УХЛ3 IP31	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-1206	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ ЩЭ1-3-В-1-У1 (есептегішсіз) 3 пәтерге арналған, кіріктіре орнатылған, металл, 900х900х140мм, үш есікті, үшбұрышты құлып - 6 дана, әлсіз ток бөлігі 300мм, кабель бөлігі 150мм, жерге қосу және нөлдеу шинасы, 2п 63А ВН63 жүктеме ажыратқышы - 3 дана (ендірме), 1ф есепке алу орны - 3 дана, 50А/300мА АД-32 1Р+N сараланған автоматты ажыратқышы - 3 дана, ПВ3-10мм кабельдік қосқышы	дана
247-201-1207	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ ЩЭ1-3-В-2-У1 (есептегішсіз) 3 пәтерге арналған, кіріктіре орнатылған, металл, 900х900х140мм, үш есікті, үшбұрышты құлып - 6 дана, әлсіз ток бөлігі 300мм, кабель бөлігі 150мм, жерге қосу және нөлдеу шинасы, 1п 50(63А) ВА47-63 автоматты ажыратқышы - 3 дана (ендірме), 1ф есепке алу орны - 3 дана, ПВ3-10мм кабельдік қосқышы	дана
247-201-1208	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ ЩЭ1-3-В-1-У3 (есептегішсіз) 3 пәтерге арналған, кіріктіре орнатылған, металл, 900х900х140мм, үш есікті, үшбұрышты құлып - 6 дана, әлсіз ток бөлігі 300мм, кабель бөлігі 150мм, жерге қосу және нөлдеу шинасы, 3п 63А ВН63 жүктеме ажыратқышы - 3 дана (ендірме), 3ф есепке алу орны - 3 дана, 50А/300мА АД-32 3Р+N сараланған автоматты ажыратқышы - 3 дана, ПВ3-10мм кабельдік қосқышы	дана
247-201-1209	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ ЩЭ1-4-В-1-У1 (есептегішсіз) 4 пәтерге арналған, кіріктіре орнатылған, металл, 900х900х140мм, үш есікті, үшбұрышты құлып - 6 дана, әлсіз ток бөлігі 300мм, кабель бөлігі 150мм, жерге қосу және нөлдеу шинасы, 2п 63А ВН63 жүктеме ажыратқышы - 4 дана (ендірме), 1ф есепке алу орны - 4 дана, 50А/300мА АД-32 1Р+N сараланған автоматты ажыратқышы - 4 дана, ПВ3-10мм кабельдік қосқышы	дана
247-201-1210	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ ЩЭ1-4-В-2-У1 (есептегішсіз) 4 пәтерге арналған, кіріктіре орнатылған, металл, 900х900х140мм, үш есікті, үшбұрышты құлып - 6 дана, әлсіз ток бөлігі 300мм, кабель бөлігі 150мм, жерге қосу және нөлдеу шинасы, 1п 50(63А) ВА47-63 автоматты ажыратқышы - 4 дана (ендірме), 1ф есепке алу орны - 4 дана, ПВ3-10мм кабельдік қосқышы	дана
247-201-1211	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ ЩЭ1-4-В-1-У3 (есептегішсіз) 4 пәтерге арналған, кіріктіре орнатылған, металл, 900х900х140мм, үш есікті, үшбұрышты құлып - 6 дана, әлсіз ток бөлігі 300мм, кабель бөлігі 150мм, жерге қосу және нөлдеу шинасы, 3п 63А ВН63 жүктеме ажыратқышы - 4 дана (ендірме), 3ф есепке алу орны - 4 дана, 50А/300мА АД-32 3Р+N сараланған автоматты ажыратқышы - 4 дана, ПВ3-10мм кабельдік қосқышы	дана
247-201-1212	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ ЩЭ1-5-В-1-У1 (есептегішсіз) 5 пәтерге арналған, кіріктіре орнатылған, металл, 900х900х140мм, үш есікті, үшбұрышты құлып - 6 дана, әлсіз ток бөлігі 300мм, кабель бөлігі 150мм, жерге қосу және нөлдеу шинасы, 2п 63А ВН63 жүктеме ажыратқышы - 5 дана (ендірме), 1ф есепке алу орны - 5 дана, 50А/300мА АД-32 1Р+N сараланған автоматты ажыратқышы - 5 дана, ПВ3-10мм кабельдік қосқышы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-1213	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ ЩЭ1-5-В-2-У1 (есептегішсіз) 5 пәтерге арналған, кіріктіре орнатылған, металл, 900х900х140мм, үш есікті, үшбұрышты құлып - 6 дана, әлсіз ток бөлігі 300мм, кабель бөлігі 150мм, жерге қосу және нөлдеу шинасы, 1п 50(63А) ВА47-63 автоматты ажыратқышы - 5 дана (ендірме), 1ф есепке алу орны - 5 дана, ПВ3-10мм кабельдік қосқышы	дана
247-201-1214	Тарату қалқаны, қабаттық МЕМСТ 32397-2013, типі ЩЭ ЩЭ1-5-В-1-У3 (есептегішсіз) 5 пәтерге арналған, кіріктіре орнатылған, металл, 900х900х140мм, үш есікті, үшбұрышты құлып - 6 дана, әлсіз ток бөлігі 300мм, кабель бөлігі 150мм, жерге қосу және нөлдеу шинасы, 3п 63А ВН63 жүктеме ажыратқышы - 5 дана (ендірме), 3ф есепке алу орны - 5 дана, 50А/300мА АД-32 3Р+N сараланған автоматты ажыратқышы - 5 дана, ПВ3-10мм кабельдік қосқышы	дана
247-201-1300	Электр құрылғыларына арналған корпус	
247-201-1301	Электр құрылғыларына арналған корпус типі КП431, IP55 пластикалық ВА-431 үшін	дана
247-201-1400	Бақылау-бастау шкафы	
247-201-1401	Бақылау-бастау шкафы ШКП-10	дана
247-201-1402	Бақылау-бастау шкафы ШКП-18	дана
247-201-1403	Бақылау-бастау шкафы ШКП-30	дана
247-201-1404	Бақылау-бастау шкафы ШКП-4	дана
247-201-1405	Бақылау-бастау шкафы ШКП-45	дана
247-201-1406	Бақылау-бастау шкафы ШКП-10 IP54	дана
247-201-1407	Бақылау-бастау шкафы ШКП-10RS	дана
247-201-1408	Бақылау-бастау шкафы ШКП-10RS (М)	дана
247-201-1409	Бақылау-бастау шкафы ШКП-110	дана
247-201-1410	Бақылау-бастау шкафы ШКП-110 IP54	дана
247-201-1412	Бақылау-бастау шкафы ШКП-110RS	дана
247-201-1414	Бақылау-бастау шкафы ШКП-18 IP54	дана
247-201-1415	Бақылау-бастау шкафы ШКП-18RS	дана
247-201-1416	Бақылау-бастау шкафы ШКП-18RS (М)	дана
247-201-1417	Бақылау-бастау шкафы ШКП-250 до 250 кВт с плавным запуском	дана
247-201-1419	Бақылау-бастау шкафы ШКП-30 IP54	дана
247-201-1421	Бақылау-бастау шкафы ШКП-30RS	дана
247-201-1422	Бақылау-бастау шкафы ШКП-30RS (М)	дана
247-201-1425	Бақылау-бастау шкафы ШКП-4 IP54	дана
247-201-1426	Бақылау-бастау шкафы ШКП-4RS	дана
247-201-1427	Бақылау-бастау шкафы ШКП-4RS (М)	дана
247-201-1428	Бақылау-бастау шкафы ШКП-45 IP54	дана
247-201-1429	Бақылау-бастау шкафы ШКП-45RS	дана
247-201-1430	Бақылау-бастау шкафы ШКП-75	дана
247-201-1431	Бақылау-бастау шкафы ШКП-75 IP54	дана
247-201-1432	Бақылау-бастау шкафы ШКП-75RS	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-201-1433	Бақылау-бастау шкафы ШУЗ	дана
247-201-1434	Бақылау-бастау шкафы ШУЗ-RS	дана
247-201-1500	Модульдік металл қалқан	
247-201-1600	Электр энергиясын енгізуге және таратуға, модульдік аппаратураны орнатуға арналған пәтерлік қалқан	
247-201-1601	Электр энергиясын енгізуге және таратуға, модульдік аппаратураны орнатуға арналған пәтерлік қалқан ЩК 26-04 есігі бар, пластик, 150х270х110 мм, 1 фазалы электронды және индукциялық есептегіштерді орнату мүмкіндігімен	дана

Топ 247-202. Қорап

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-202-0100	Кабелдік енгізулері бар қабырғалық тармақтаушы қорап	
247-202-0101	Кабелдік енгізулері бар қабырғалық тармақтаушы қорап өлшемдері 65 мм х 35 мм, IP44	дана
247-202-0102	Кабелдік енгізулері бар қабырғалық тармақтаушы қорап өлшемдері 80 мм х 40 мм, IP44	дана
247-202-0103	Кабелдік енгізулері бар қабырғалық тармақтаушы қорап өлшемдері 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	дана
247-202-0104	Кабелдік енгізулері бар қабырғалық тармақтаушы қорап өлшемдері 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	дана
247-202-0105	Кабелдік енгізулері бар қабырғалық тармақтаушы қорап өлшемдері 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	дана
247-202-0106	Кабелдік енгізулері бар қабырғалық тармақтаушы қорап өлшемдері 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55	дана
247-202-0107	Кабелдік енгізулері бар қабырғалық тармақтаушы қорап өлшемдері 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	дана
247-202-0108	Кабелдік енгізулері бар қабырғалық тармақтаушы қорап өлшемдері 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	дана
247-202-0109	Кабелдік енгізулері бар қабырғалық тармақтаушы қорап өлшемдері 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	дана
247-202-0110	Кабелдік енгізулері бар қабырғалық тармақтаушы қорап өлшемдері 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP55	дана
247-202-0200	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап	
247-202-0201	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап өлшемдері 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	дана
247-202-0202	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап өлшемдері 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56	дана
247-202-0203	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап өлшемдері 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56	дана
247-202-0204	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап өлшемдері 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56	дана
247-202-0205	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап өлшемдері 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP56	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-202-0206	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап өлшемдері 190 мм х 145 мм х 135 мм, IP56	дана
247-202-0207	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап өлшемдері 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	дана
247-202-0208	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап өлшемдері 240 мм х 190 мм х 160 мм, IP56	дана
247-202-0209	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап өлшемдері 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP56	дана
247-202-0210	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап өлшемдері 300 мм х 220 мм х 180 мм, IP56	дана
247-202-0211	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап өлшемдері 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP56	дана
247-202-0212	Тегіс қабырғалы тармақтаушы қорап өлшемдері 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	дана
247-202-0300	Тегіс қабырғалы мөлдір, тармақтаушы қорап	
247-202-0301	Тегіс қабырғалы мөлдір, тармақтаушы қорап өлшемдері 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56	дана
247-202-0302	Тегіс қабырғалы мөлдір, тармақтаушы қорап өлшемдері 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56	дана
247-202-0303	Тегіс қабырғалы мөлдір, тармақтаушы қорап өлшемдері 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56	дана
247-202-0304	Тегіс қабырғалы мөлдір, тармақтаушы қорап өлшемдері 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP56	дана
247-202-0305	Тегіс қабырғалы мөлдір, тармақтаушы қорап өлшемдері 190 мм х 145 мм х 135 мм, IP56	дана
247-202-0306	Тегіс қабырғалы мөлдір, тармақтаушы қорап өлшемдері 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	дана
247-202-0307	Тегіс қабырғалы мөлдір, тармақтаушы қорап өлшемдері 240 мм х 190 мм х 160 мм, IP56	дана
247-202-0308	Тегіс қабырғалы мөлдір, тармақтаушы қорап өлшемдері 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP56	дана
247-202-0309	Тегіс қабырғалы мөлдір, тармақтаушы қорап өлшемдері 300 мм х 220 мм х 180 мм, IP56	дана
247-202-0310	Тегіс қабырғалы мөлдір, тармақтаушы қорап өлшемдері 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP56	дана
247-202-0311	Тегіс қабырғалы мөлдір, тармақтаушы қорап өлшемдері 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	дана
247-202-0400	Қорғаныш дәрежесі жоғары ашық қондыруға арналған тармақтаушы қорап	
247-202-0500	Қуыс қабырғаларға арналған тармақтаушы қорап	
247-202-0600	Қатты қабырғалар арналған тармақтаушы қорап	
247-202-0700	Клеммалық қалыптармен тармақтаушы қорап	
247-202-0800	Теледидарлық, тармақтаушы қорап	
247-202-0900	Тесілген қорап	
247-202-1000	Тармақтаушы қорап, қабаттық	
247-202-1003	Тармақтаушы қорап, қабаттық диаметрі 80 мм, тереңдігі 37 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-202-1004	Тармақтаушы қорап, қабаттық гипсокартон астына диаметрі 80 мм, тереңдігі 45 мм	дана
247-202-1100	Біріктіргіш қорабы	
247-202-1102	Біріктіргіш қорабы типі КС-20	дана
247-202-1103	Біріктіргіш қорабы типі КС-30	дана
247-202-1104	Біріктіргіш қорабы типі КС-40	дана
247-202-1105	Біріктіргіш қорабы тіреу арқылы өздігінен реттелетін кабель негізінде үшке дейін қыздыру элементтерін қосуға арналған жасыл жарық сигнал индикаторы, сауытты кабельге арналған бір М20 кабельдік ендірмесі бар, талшықтарының қимасы 10 мм2 дейін, 1Ex e IIC T6 GB X, IP66.	дана
247-202-1106	Біріктіргіш қорабы тіреу арқылы тұрақты қуат кабелі негізінде қыздыру элементтін қосуға арналған жасыл жарық сигнал индикаторы, сауытты кабельге арналған бір М20 кабельдік ендірмесі бар, талшықтарының қимасы 10 мм2 дейін, 1Ex e IIC T6 GB X, IP66.	дана
247-202-1107	Біріктіргіш қорабы тіреу арқылы өздігінен реттелетін кабель негізінде үшке дейін қыздыру элементтерін қосуға арналған жасыл жарық сигнал индикаторы, сауытты кабельге арналған екі М20 кабельдік ендірмесі бар, талшықтарының қимасы 10 мм2 дейін, 1Ex e IIC T6 GB X, IP66.	дана
247-202-1108	Біріктіргіш қорабы тіреу арқылы өздігінен реттелетін кабель негізінде үшке дейін қыздыру элементтерін қосуға арналған жасыл жарық сигнал индикаторы, бір М20 бітеуіші және сауытты кабельге арналған бір М20 кабельдік ендірмесі бар, талшықтарының қимасы 10 мм2 дейін және бір М25х1,5 бітеуіші бар, 1Ex e IIC T6 GB X, IP66.	дана
247-202-1109	Біріктіргіш қорабы КС12-22 УХЛ2, қайталама және электр тізбектері, кернеуі 400 В-ға дейін айнымалы ток, жиілігі 60 Гц-ке дейін және кернеуі 230 В-ға дейін тұрақты ток, мыс және алюминий талшықтары бар кабельдермен (сымдармен) орындалады, қимасы 1,5-6 мм², IP 65, УХЛ2, 263х150х81,5 мм	дана
247-202-1200	Клеммалық, тармақтаушы қорап	
247-202-1203	Клеммалық, тармақтаушы қорап типі У614 УХЛ1,5 жез енгізу IP65	дана
247-202-1204	Клеммалық, тармақтаушы қорап типі У615 УХЛ1,5 жез енгізу IP65	дана
247-202-1300	Қуат жабдықтарына арналған тарату қорабы	
247-202-1400	Қораптарға арналған аксессуарлар мен толықтырулар	
247-202-1500	Жарылыстан қорғалған клеммалы қорап	
247-202-1600	Клеммалық қорап жарылыстан қорғалған, жарылыстан қорғау түрі Ex "d"	
247-202-1700	Потенциалды теңестіру қорабы	
247-202-1800	Жарықтандыру тіректеріне арналған тарату қорабы (енгізу қалқаны)	

Топ 247-203. Жәшік

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-203-0100	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП	
247-203-0101	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-203-0102	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	дана
247-203-0103	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	дана
247-203-0104	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП 0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30	дана
247-203-0105	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	дана
247-203-0106	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	дана
247-203-0107	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	дана
247-203-0108	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП 0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30	дана
247-203-0109	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП 0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30	дана
247-203-0110	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП 0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30	дана
247-203-0111	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП 0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30	дана
247-203-0112	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік ҚР СТ МЕМСТ Р 51321.1-2010, типі ЯТП 0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30	дана
247-203-0200	Айырғышымен және сақтандырғышымен күш жәшігі, типі ЯРП	
247-203-0201	Айырғышымен және сақтандырғышымен күш жәшігі, типі ЯРП 11М-311-100А, IP32	дана
247-203-0202	Айырғышымен және сақтандырғышымен күш жәшігі, типі ЯРП 11М-311-100А, IP54	дана
247-203-0203	Айырғышымен және сақтандырғышымен күш жәшігі, типі ЯРП 11М-351-250А, IP32	дана
247-203-0204	Айырғышымен және сақтандырғышымен күш жәшігі, типі ЯРП 11М-351-250А, IP54	дана
247-203-0205	Айырғышымен және сақтандырғышымен күш жәшігі, типі ЯРП 11М-371-400А, IP32	дана
247-203-0206	Айырғышымен және сақтандырғышымен күш жәшігі, типі ЯРП 11М-371-400А, IP54	дана
247-203-0300	Жарықтандыруды басқару жәшігі	
247-203-0400	Күштік тарату жәшігі, типі ЯРВ	

Топ 247-204. Ажыратқыш Автоматты. 1 бөлім

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-204-3000	Тәуелсіз ажыратқышы	
247-204-4200	Автоматты ажыратқыш, сипаттамасы "С"	
247-204-5800	Автоматты ажыратқышқа арналған түйістірме	
247-204-5900	Автоматты ажыратқышқа арналған ағытқыш	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-204-6000	Автоматты ажыратқышқа арналған аксессуарлар	
247-204-8600	Автоматты ажыратқыш	

Топ 247-205. Айырғыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-205-0100	Жармалы айырғыш типі ВР-32	
247-205-0700	Ажыратқыш-ағытқыш	
247-205-0781	Ажыратқыш-ағытқыш 3Р 160А тұтқасыз	дана
247-205-0782	Ажыратқыш-ағытқыш 3Р 400А реверсивті тұтқасыз	дана
247-205-0800	Өзгеретін ажыратқыш	
247-205-0900	Электр жетегі бар реверсивті ажыратқыш	

Топ 247-206. Ауыстырғыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-206-0100	Жұдырықшалы айырып-қосқышы моделі ПКП	
247-206-0200	Ауыстырып қосқыш МЕМСТ IEC 60947-5-1-2014, типі ПЕ-22	
247-206-0300	Ашық орнатуға арналған батырмалы ауыстырғыш	
247-206-0400	Жабық орнатуға арналған батырмалы ауыстырғыш	
247-206-0500	Ашық орнатуға арналған ауыстырғыш	
247-206-0600	Жабық орнатуға арналған ауыстырғыш	
247-206-0700	Ашық орнатуға арналған аралық ауыстырғыш	
247-206-0800	Жабық орнатуға арналған аралық ауыстырғыш	
247-206-0900	Жарылыстан қорғалған ауыстырып қосқыш	
247-206-1000	Селектор қосқышы	

Топ 247-207. Сақтандырғыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-207-0300	Балқығыш ендірме	
247-207-0400	Өтпелі сақтандырғыш	
247-207-0401	Өтпелі сақтандырғыш 14х51/50А (2,5-16)	дана
247-207-0402	Өтпелі сақтандырғыш 22х58/63А (16-35/16-50)	дана
247-207-0403	Өтпелі сақтандырғыш 22х58/63А (6-35/16-50)	дана
247-207-0500	Сақтандырғыштың балқымалы ендірме	
247-207-0800	Сақтандырғышқа арналған аксессуарлар	

Топ 247-208. Контакторлар және блок контакторлар, катушкалар, стартерлер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-208-1200	Модульдік түйістіргіш	
247-208-3000	Басқару орауыш	
247-208-3400	Электрмагниттік қосқыш	дана

Топ 247-209. Батырмалар мен батырмаларды басқару посттары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-209-0100	Батырмалы бекеті	
247-209-0200	Жарылыстан қорғалған басқару посты	
247-209-0300	Сигнал шамы	
247-209-0301	220 В, IP 65, АС	дана

Топ 247-211. Реле, панельдер және қорғаныс құрылғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-211-0800	Фазалық бақылау релесі РК-101	
247-211-1000	Импульстік асқын кернеуден қорғау құрылғысы	
247-211-1100	Модульдік айырғыш	
247-211-1600	Қорғаныс жылу релесі	
247-211-2100	Түрлендірілген әмбебап диодты-резисторлық блок	
247-211-2200	Қорғаныс блогы	
247-211-2300	Аралық реле үшін керек-жарақтар	
247-211-2400	Қуатты басқару релесі	
247-211-2700	Температуралы реле	

Топ 247-212. Ажыратқыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-212-0100	Жасырын өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0101	Жасырын өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 бір пернелі 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана
247-212-0102	Жасырын өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 индикаторы бар бір пернелі 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана
247-212-0103	Жасырын өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 өтпелі бір пернелі 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана
247-212-0104	Жасырын өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 екі пернелі 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана
247-212-0105	Жасырын өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 индикаторы бар екі пернелі 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана
247-212-0106	Жасырын өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 үш пернелі 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана
247-212-0107	Жасырын өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 индикаторы бар үш пернелі 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-212-0108	Жасырын өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 батырмалы 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана
247-212-0200	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0201	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 бір пернелі, 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана
247-212-0202	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 индикаторы бар бір, 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана
247-212-0203	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 бір пернелі, до 250 В, 10 А, IP44	дана
247-212-0204	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 индикаторы бар бір пернелі, 250 В дейін, 10 А, IP44	дана
247-212-0205	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 бір пернелі, 250 В дейін, 10 А, IP54	дана
247-212-0206	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 индикаторы бар бір пернелі, 250 В дейін, 10 А, IP54	дана
247-212-0207	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 екі пернелі, 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана
247-212-0208	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 индикаторы бар екі пернелі, 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана
247-212-0209	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 екі пернелі, 250 В дейін, 10 А, IP44	дана
247-212-0210	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 индикаторы бар екі пернелі, 250 В дейін, 10 А, IP44	дана
247-212-0211	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 екі пернелі, 250 В дейін, 10 А, IP54	дана
247-212-0212	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 үш пернелі, 250 В дейін, 4 А бастап 10 А дейін, IP20	дана
247-212-0213	Ашық өткізудегі ажыратқыш МЕМСТ 30850.2.1-2002 батырмалы, 250 В дейін, 10 А, IP54	дана
247-212-0300	Электр орнату блогы	
247-212-0301	Бір пернелі ажыратқыш блок және жерге тұйықтағыш байланыстырғышы және ашық орнатуға арналған қақпағы бар розетка, IP54	дана
247-212-0400	Батырмалы ажыратқыш	
247-212-0500	Батырмалы ажыратқыштармен қолданылатын аксессуарлар	
247-212-0600	Ашық орнатуға арналған ажыратқыш	
247-212-0700	Жабық орнатуға арналған ажыратқыш	
247-212-0800	Карта ажыратқыш	
247-212-1300	Жарылыстан қорғалған ажыратқыш	

Топ 247-213. Патрон

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-213-0100	Карболиттік патрон	
247-213-0200	Қыш патрондар	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-213-0300	Термоберікті пластиктен жасалған патрон	дана
247-213-0400	Ауыстырғыш-патрон	

Топ 247-214. Розетка

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-214-0100	Штепсельдік розетка	
247-214-0200	Коммуникациялық розетка IP20	
247-214-0205	Коммуникациялық розетка IP20 ашық орнатудағы екі орындық телефон	дана
247-214-0300	Желілік розеткасы	
247-214-0400	Стационарлық өнеркәсіптік розетка	
247-214-0500	Тасымалды өнеркәсіптік розетка	
247-214-0600	Орнатылатын (жасырын) өнеркәсіптік розетка	
247-214-0700	Күштік айыры маркасы ТН	
247-214-0800	Күштік ауыстырылатын розеткалар маркасы ТН	
247-214-0900	Стационарлық қуатты розетка маркасы ТН	
247-214-1000	Электр қуатын тұтынушыларды қосуға арналған айыр	
247-214-1100	USB розетка	
247-214-1200	TV розетка	
247-214-1300	TV/SAT розетка	
247-214-1400	Ашық орнатуға арналған күштік розетка	
247-214-1500	Жабық орнатуға арналған күштік розетка	
247-214-1600	Телефон розеткасы	
247-214-2100	Панельдік розетка	
247-214-2200	Жарылыстан қорғалған розетка	

Топ 247-215. Шина

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-215-0100	Алюминий шина маркасы АД31Т	
247-215-0101	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 3 мм х 15 мм х 4000 мм	дана
247-215-0102	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 3 мм х 20 мм х 4000 мм	дана
247-215-0103	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 3 мм х 25 мм х 4000 мм	дана
247-215-0104	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 3 мм х 30 мм х 4000 мм	дана
247-215-0105	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 3 мм х 40 мм х 4000 мм	дана
247-215-0106	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 4 мм х 10 мм х 4000 мм	дана
247-215-0107	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 4 мм х 20 мм х 4000 мм	дана
247-215-0108	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 4 мм х 25 мм х 4000 мм	дана
247-215-0109	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 4 мм х 30 мм х 4000 мм	дана
247-215-0110	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 4 мм х 40 мм х 4000 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-215-0111	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 4 мм х 50 мм х 4000 мм	дана
247-215-0112	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 5 мм х 20 мм х 4000 мм	дана
247-215-0113	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 5 мм х 25 мм х 4000 мм	дана
247-215-0114	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 5 мм х 30 мм х 4000 мм	дана
247-215-0115	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 5 мм х 40 мм х 4000 мм	дана
247-215-0116	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 5 мм х 50 мм х 4000 мм	дана
247-215-0117	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 5 мм х 60 мм х 4000 мм	дана
247-215-0118	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 5 мм х 80 мм х 4000 мм	дана
247-215-0119	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 6 мм х 20 мм х 4000 мм	дана
247-215-0120	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 6 мм х 30 мм х 4000 мм	дана
247-215-0121	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 6 мм х 40 мм х 4000 мм	дана
247-215-0122	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 6 мм х 50 мм х 4000 мм	дана
247-215-0123	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 6 мм х 60 мм х 4000 мм	дана
247-215-0124	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 6 мм х 80 мм х 4000 мм	дана
247-215-0125	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 6 мм х 100 мм х 4000 мм	дана
247-215-0126	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 8 мм х 30 мм х 4000 мм	дана
247-215-0127	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 8 мм х 40 мм х 4000 мм	дана
247-215-0128	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 8 мм х 50 мм х 4000 мм	дана
247-215-0129	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 8 мм х 60 мм х 4000 мм	дана
247-215-0130	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 8 мм х 80 мм х 4000 мм	дана
247-215-0131	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 8 мм х 100 мм х 4000 мм	дана
247-215-0132	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 10 мм х 30 мм х 4000 мм	дана
247-215-0133	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 10 мм х 40 мм х 4000 мм	дана
247-215-0134	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 10 мм х 50 мм х 4000 мм	дана
247-215-0135	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 10 мм х 60 мм х 4000 мм	дана
247-215-0136	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 10 мм х 70 мм х 4000 мм	дана
247-215-0137	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 10 мм х 80 мм х 4000 мм	дана
247-215-0138	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 10 мм х 100 мм х 4000 мм	дана
247-215-0139	Алюминий шина маркасы АД31Т өлшемдері 10 мм х 120 мм х 4000 мм	дана
247-215-0200	Мыс шина маркасы М1	
247-215-0201	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 3 мм х 15 мм х 3000 мм	дана
247-215-0202	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 3 мм х 15 мм х 6000 мм	дана
247-215-0203	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 3 мм х 20 мм х 4000 мм	дана
247-215-0204	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 3 мм х 25 мм х 4000 мм	дана
247-215-0205	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 3 мм х 30 мм х 4000 мм	дана
247-215-0206	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 3 мм х 40 мм х 4000 мм	дана
247-215-0207	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 4 мм х 20 мм х 4000 мм	дана
247-215-0208	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 4 мм х 25 мм х 4000 мм	дана
247-215-0209	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 4 мм х 30 мм х 4000 мм	дана
247-215-0210	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 4 мм х 40 мм х 4000 мм	дана
247-215-0211	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 4 мм х 50 мм х 4000 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-215-0212	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 5 мм х 30 мм х 4000 мм	дана
247-215-0213	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 5 мм х 40 мм х 4000 мм	дана
247-215-0214	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 5 мм х 50 мм х 4000 мм	дана
247-215-0215	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 5 мм х 100 мм х 4000 мм	дана
247-215-0216	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 6 мм х 30 мм х 4000 мм	дана
247-215-0217	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 6 мм х 40 мм х 4000 мм	дана
247-215-0218	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 6 мм х 50 мм х 4000 мм	дана
247-215-0219	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 6 мм х 60 мм х 4000 мм	дана
247-215-0220	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 6 мм х 80 мм х 4000 мм	дана
247-215-0221	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 6 мм х 100 мм х 4000 мм	дана
247-215-0222	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 8 мм х 80 мм х 4000 мм	дана
247-215-0223	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 8 мм х 100 мм х 4000 мм	дана
247-215-0224	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 10 мм х 50 мм х 4000 мм	дана
247-215-0225	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 10 мм х 60 мм х 4000 мм	дана
247-215-0226	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 10 мм х 100 мм х 4000 мм	дана
247-215-0227	Мыс шина маркасы М1 өлшемдері 10 мм х 120 мм х 4000 мм	дана
247-215-0300	Жалғастырушы шина ШС-101	
247-215-0301	Жалғастырушы шина ШС-101 типі PIN (қадашық) 1Р-дан 63А-ға дейін	дана
247-215-0302	Жалғастырушы шина ШС-101 типі PIN (қадашық) 2Р-дан 63А-ға дейін	дана
247-215-0303	Жалғастырушы шина ШС-101 типі PIN (қадашық) 3Р-дан 63А-ға дейін	дана
247-215-0304	Жалғастырушы шина ШС-101 типі PIN (қадашық) 4Р-дан 63А-ға дейін	дана
247-215-0400	Алюминий шина маркасы АД0	
247-215-0401	Алюминий шина маркасы АД0 өлшемдері 4х30 мм	кг
247-215-0402	Алюминий шина маркасы АД0 маркасы ШНИ-6х9-12-К-С	дана

Топ 247-216. Өзгелері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-216-0100	Өнеркәсіптік мақсаттағы электр жалғағыш	
247-216-0200	Жиынтықты қысқыш	
247-216-0203	Жиынтықты қысқыш 50А 6 мм2	дана
247-216-0204	Жиынтықты қысқыш 70А 10 мм2	дана
247-216-0208	Жиынтықты қысқыш жерге қосатын 50А 6 мм2	дана
247-216-0209	Жиынтықты қысқыш жерге қосатын 100А 16 мм2	дана
247-216-0300	Жинақты қысқыштарға арналған аксессуарлар	
247-216-0400	Жинақты 10 қысқышқа арналған шиналық жалғағыш	
247-216-0500	Түйістірмелі тіркеме МЕМСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типі HDC3	
247-216-0600	Уақыт кідірту тіркемесі МЕМСТ30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) типі HDC3	
247-216-0700	Түйістіргіштерге арналған бұғаттау механизмі HDC3	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-216-0800	Электр тізбегінің күйін көрсететін шам	
247-216-1100	Жабысқақ таспа	
247-216-1101	Жабысқақ таспа ХБ негізінде резеңкеленген	кг
247-216-1102	Жабысқақ таспа ПВХ	кг
247-216-1103	Поликасин компаундтағы жабысқақ оқшаулағыш таспа, маркасы ЛСЭПЛ, ені 20 - 30 мм, қалыңдығы 0,14 мм-ден 0,19 мм дейін	кг
247-216-1200	Контакторға арналған қосымша құрылғы	
247-216-1300	төмен вольтты құрылғыларға арналған аксессуарлар	
247-216-1500	Жұмыс орнын ұйымдастыруға арналған электртехникалық бағана	
247-216-1600	Ашалық үстел үсті тартылатын блок	
247-216-1700	Жарылыстан қорғалған жерге тұйықтау құрылғысы (УЗА)	

Топ 247-217. Ажыратқыш Автоматты. 2 бөлім

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-217-3500	Автоматты ажыратқышқа арналған түйістірме (1)	
247-217-3600	Автоматты ажыратқышқа арналған ағытқыш (1)	
247-217-3700	Автоматты ажыратқыш құйма корпуста	
247-217-3800	Модульдік дифференциалдық ток ажыратқышы	
247-217-3900	Модульдік автоматты ажыратқыш	
247-217-4000	Біріктірілген ағытқыштағы автоматты ажыратқыш GV2ME03, (IEC 60947-4-1) батырмалыға сәйкес	

Кіші бөлім 247-3. Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика (БӨАжА)

Топ 247-301. Электр энергиясын есептегіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-301-0100	Белсенді энергияны есепке алудың бір фазалы есептегіштері	дана
247-301-0200	Тікелей және трансформаторлық ендірмедегі белсенді энергияны есепке алудың үш фазалы есептегіштері (бір тарифті)	дана
247-301-0300	Үш фазалы электр энергиясын есептеуіш, көп тарифтік	дана
247-301-0400	Электр энергиясын есептеуіштеріне арналған жинақтауыштар	дана
247-301-0500	PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) қуат желісі бойынша деректерді берудің кіріктірілген модемі бар бір фазалы электр энергиясын есептегіштер	
247-301-0600	GSM (GPRS, NB-IoT) арнасы бойынша деректерді берудің кіріктірілген модемі бар бір фазалы электр энергиясын есептегіштер	
247-301-0700	LoRa радиоарнасы бойынша деректерді берудің кіріктірілген модемі бар бір фазалы электр энергиясын есептегіштер	
247-301-0800	Тікелей және трансформаторлық ендірмедегі белсенді-реактивті энергияны есепке алудың үш фазалы есептегіштері	
247-301-0900	PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) қуат желісі бойынша деректерді берудің кіріктірілген модемі бар үш фазалы электр энергиясын есептегіштер	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-301-1000	GSM(GPRS, NB-IoT) арнасы бойынша деректерді берудің кіріктірілген модемі бар үш фазалы электр энергиясын есептегіштер	
247-301-1100	LoRa радиоарнасы бойынша деректерді берудің кіріктірілген модемі бар үш фазалы электр энергиясын есептегіштер	
247-301-1200	Телемеханика функцилары бар үш фазалы есептегіштер	
247-301-1300	Жоғары вольтты есептеу аспабы	
247-301-1400	Үш фазалы, көп функциялы электр энергиясын есептегіш	

Топ 247-302. Ток трансформаторы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-302-0600	Кернеу трансформаторы МЕМСТ 1983-2015, маркасы ЗНОЛП	
247-302-0601	Кернеу трансформаторы МЕМСТ 1983-2015, маркасы ЗНОЛП НТЗ-6 УХЛ2	дана
247-302-0602	Кернеу трансформаторы МЕМСТ 1983-2015, маркасы ЗНОЛП НТЗ-10 УХЛ2	дана
247-302-0700	Тірек ток трансформаторы МЕМСТ 7746-2015, маркасы ТОП-0,66 УЗ	
247-302-0701	Тірек ток трансформаторы МЕМСТ 7746-2015, маркасы ТОП-0,66 УЗ номиналды бастапқы ток 50-ден 300 А дейін, дәлдік сыныбы 0,5	дана
247-302-0702	Тірек ток трансформаторы МЕМСТ 7746-2015, маркасы ТОП-0,66 УЗ номиналды бастапқы ток 400-ден 600 А дейін, дәлдік сыныбы 0,5	дана
247-302-0800	Шиналы ток трансформаторы МЕМСТ 7746-2015, маркасы ТШП-0,66 УЗ	
247-302-0801	Шиналы ток трансформаторы МЕМСТ 7746-2015, маркасы ТШП-0,66 УЗ номиналды бастапқы ток 200-ден 300 А дейін, дәлдік сыныбы 0,5	дана
247-302-0802	Шиналы ток трансформаторы МЕМСТ 7746-2015, маркасы ТШП-0,66 УЗ номиналды бастапқы ток 400-ден 1000 А дейін, дәлдік сыныбы 0,5	дана

Топ 247-303. Электр өлшеу аспаптары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-303-0100	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47	
247-303-0101	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 10А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0102	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 50А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0103	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 100/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0104	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 150/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0105	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 200/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0106	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 300/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-303-0107	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 400/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0108	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 600/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0109	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 1000/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0110	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 1500/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0111	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 2000/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0112	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 3000/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0113	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 10А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0114	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 50А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0115	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 100/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0116	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 150/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0117	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 200/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0118	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 300/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0119	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 400/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0120	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 600/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0121	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 1000/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0122	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 1500/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0123	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 2000/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0124	Амперметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 3000/5А, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0200	Вольтметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47	
247-303-0201	Вольтметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 100В, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0202	Вольтметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 300В, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0203	Вольтметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 500В, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0204	Вольтметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 600В, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 72 мм х 72 мм	дана
247-303-0205	Вольтметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 100В, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-303-0206	Вольтметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 300В, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0207	Вольтметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 500В, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана
247-303-0208	Вольтметр МЕМСТ 30012.1-2002, маркасы Э47 600В, дәлдік сыныбы 1,5, алдыңғы панелінің өлшемдері 96 мм х 96 мм	дана

Топ 247-304. Кернеу тұрақтандырғышы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-304-0500	Кернеуді тұрақтандырудың кеңейтілген диапазоны бар кернеу тұрақтандырғышы	
247-304-0501	Кернеуді тұрақтандырудың кеңейтілген диапазоны бар кернеу тұрақтандырғышы 5 кВА, тасымалды	дана
247-304-0502	Кернеуді тұрақтандырудың кеңейтілген диапазоны бар кернеу тұрақтандырғышы 10 кВА, тасымалды	дана
247-304-0503	Кернеуді тұрақтандырудың кеңейтілген диапазоны бар кернеу тұрақтандырғышы 3 кВА, қабырғаға ілінетін	дана
247-304-0504	Кернеуді тұрақтандырудың кеңейтілген диапазоны бар кернеу тұрақтандырғышы 5 кВА, қабырғаға ілінетін	дана
247-304-0505	Кернеуді тұрақтандырудың кеңейтілген диапазоны бар кернеу тұрақтандырғышы 8 кВА, қабырғаға ілінетін	дана
247-304-0506	Кернеуді тұрақтандырудың кеңейтілген диапазоны бар кернеу тұрақтандырғышы 10 кВА, қабырғаға ілінетін	дана
247-304-0507	Кернеуді тұрақтандырудың кеңейтілген диапазоны бар кернеу тұрақтандырғышы 12 кВА, қабырғаға ілінетін	дана
247-304-0600	Энергия тиімді кернеу тұрақтандырғышы	
247-304-0601	Энергия тиімді кернеу тұрақтандырғышы 5 кВА, тасымалды	дана
247-304-0602	Энергия тиімді кернеу тұрақтандырғышы 10 кВА, тасымалды	дана
247-304-0603	Энергия тиімді кернеу тұрақтандырғышы 5 кВА, қабырғаға ілінетін	дана
247-304-0604	Энергия тиімді кернеу тұрақтандырғышы 10 кВА, қабырғаға ілінетін	дана

Топ 247-305. Шкаф

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-305-0200	Аспалы автоматика шкафы	
247-305-0300	Еден автоматика шкафы	

Топ 247-306. Электр құрылымы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-306-0100	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу, қалыңдығы 3 мм МЕМСТ 23118-2019, типі СГКФ	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-306-0101	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу, қалыңдығы 3 мм МЕМСТ 23118-2019, типі СГКФ 4-3 70/114-А биіктігі 4000 мм, диаметрі 70/114 мм, ернемек типі А	дана
247-306-0102	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу, қалыңдығы 3 мм МЕМСТ 23118-2019, типі СГКФ 5-3 70/125-А биіктігі 5000 мм, диаметрі 70/125 мм, ернемек типі А	дана
247-306-0103	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу, қалыңдығы 3 мм МЕМСТ 23118-2019, типі СГКФ 6-3 70/136-А биіктігі 6000 мм, диаметрі 70/136 мм, ернемек типі А	дана
247-306-0104	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу, қалыңдығы 3 мм МЕМСТ 23118-2019, типі СГКФ 7-3 70/147-Б биіктігі 7000 мм, диаметрі 70/147 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0105	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу, қалыңдығы 3 мм МЕМСТ 23118-2019, типі СГКФ 8-3 70/158-Б биіктігі 8000 мм, диаметрі 70/158 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0106	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу, қалыңдығы 3 мм МЕМСТ 23118-2019, типі СГКФ 9-3 70/169-Б биіктігі 9000 мм, диаметрі 70/169 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0107	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу, қалыңдығы 3 мм МЕМСТ 23118-2019, типі СГКФ 10-3 70/180-Б биіктігі 10000 мм, диаметрі 70/180 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0108	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу, қалыңдығы 3 мм МЕМСТ 23118-2019, типі СГКФ 11-3 70/191-Б биіктігі 11000 мм, диаметрі 70/191 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0109	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу, қалыңдығы 3 мм МЕМСТ 23118-2019, типі СГКФ 12-3 70/202-Б биіктігі 12000 мм, диаметрі 70/202 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0110	Көшені жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу, 4-4 70/114-А, қалыңдығы 4 мм, биіктігі 4000 мм, диаметрі 70/114 мм, А типті ернемек, МЕМСТ 23118-2019	дана
247-306-0111	5-4 70/114-А биіктігі 5000 мм, диаметрі 70/125 мм, ернемек типі А	дана
247-306-0112	7-4 70/147-Б биіктігі 7000 мм, диаметрі 70/147 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0113	8-4 70/158-Б биіктігі 8000 мм, диаметрі 70/158 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0114	9-4 70/169-Б биіктігі 9000 мм, диаметрі 70/169 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0115	10-4 70/180-Б биіктігі 10000 мм, диаметрі 70/180 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0116	11-4 70/191-Б биіктігі 11000 мм, диаметрі 70/191 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0117	12-4 70/202-Б биіктігі 12000 мм, диаметрі 70/202 мм,ернемек типі Б	дана
247-306-0200	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, дөңгелек конусты, ернемекті болат тіреулер, қалыңдығы 3 МЕМСТ 23118-2019, типі СКФ	
247-306-0201	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, дөңгелек конусты, ернемекті болат тіреулер, қалыңдығы 3 МЕМСТ 23118-2019, типі СКФ 4-3 70/114-А биіктігі 4000 мм, диаметрі 70/114 мм, ернемек типі А	дана
247-306-0202	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, дөңгелек конусты, ернемекті болат тіреулер, қалыңдығы 3 МЕМСТ 23118-2019, типі СКФ 5-3 70/125-А биіктігі 5000 мм, диаметрі 70/125 мм, ернемек типі А	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-306-0203	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, дөңгелек конусты, ернемекті болат тіреулер, қалыңдығы 3 МЕМСТ 23118-2019, типі СКФ 6-3 70/136-А биіктігі 6000 мм, диаметрі 70/136 мм, ернемек типі А	дана
247-306-0204	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, дөңгелек конусты, ернемекті болат тіреулер, қалыңдығы 3 МЕМСТ 23118-2019, типі СКФ 7-3 70/147-Б биіктігі 7000 мм, диаметрі 70/147 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0205	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, дөңгелек конусты, ернемекті болат тіреулер, қалыңдығы 3 МЕМСТ 23118-2019, типі СКФ 8-3 70/158-Б биіктігі 8000 мм, диаметрі 70/158 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0206	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, дөңгелек конусты, ернемекті болат тіреулер, қалыңдығы 3 МЕМСТ 23118-2019, типі СКФ 9-3 70/169-Б биіктігі 9000 мм, диаметрі 70/169 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0207	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, дөңгелек конусты, ернемекті болат тіреулер, қалыңдығы 3 МЕМСТ 23118-2019, типі СКФ 10-3 70/180-Б биіктігі 10000 мм, диаметрі 70/180 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0208	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, дөңгелек конусты, ернемекті болат тіреулер, қалыңдығы 3 МЕМСТ 23118-2019, типі СКФ 11-3 70/191-Б биіктігі 11000 мм, диаметрі 70/191 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0209	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, дөңгелек конусты, ернемекті болат тіреулер, қалыңдығы 3 МЕМСТ 23118-2019, типі СКФ 12-3 70/202-Б биіктігі 12000 мм, диаметрі 70/202 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0210	4-4 70/114-А биіктігі 4000 мм, диаметрі 70/114 мм, ернемек типі А	дана
247-306-0211	5-4 70/125-А биіктігі 5000 мм, диаметрі 70/125 мм, ернемек типі А	дана
247-306-0212	6-4 70/136-А биіктігі 6000 мм, диаметрі 70/136 мм, ернемек типі А	дана
247-306-0213	7-4 70/147-Б биіктігі 7000 мм, диаметрі 70/147 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0214	8-4 70/158-Б биіктігі 8000 мм, диаметрі 70/158 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0215	9-4 70/169-Б биіктігі 9000 мм, диаметрі 70/169 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0216	10-4 70/180-Б биіктігі 10000 мм, диаметрі 70/180 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0217	11-4 70/191-Б биіктігі 11000 мм, диаметрі 70/191 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0218	12-4 70/202-Б биіктігі 12000 мм, диаметрі 70/202 мм, ернемек типі Б	дана
247-306-0300	Көшелерді жарықтандыруға арналған болат тіреулерге жинақтауыштар, типі СГКФ және СКФ	
247-306-0301	Кронштейнге арналған қондырма, типі Н 2 қалыңдығы 3,5 мм	дана
247-306-0302	Кронштейнге арналған қондырма, типі Н 3 қалыңдығы 3,5 мм	дана
247-306-0303	Кронштейнге арналған қондырма, типі Н 5 қалыңдығы 3,5 мм	дана
247-306-0304	Иілген кронштейн, типі КРГ1,0/15-0,83 биіктігі 830 мм, аралықтың ұзындығы 1000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 15°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0305	Иілген кронштейн, типі КРГ1,5/15-0,96 биіктігі 960 мм, аралықтың ұзындығы 1500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 15°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0306	Иілген кронштейн, типі КРГ2,0/15-1,1 биіктігі 1100 мм, аралықтың ұзындығы 2000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 15°, қалыңдығы 3,2 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-306-0307	Иілген кронштейн, типі КРГ2,5/15-1,23 биіктігі 1230 мм, аралықтың ұзындығы 2500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 15°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0308	Иілген кронштейн, типі КРГ1,0/20-0,89 биіктігі 890 мм, аралықтың ұзындығы 1000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 20°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0309	Иілген кронштейн, типі КРГ1,5/20-1,07 биіктігі 1070 мм, аралықтың ұзындығы 1500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 20°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0310	Иілген кронштейн, типі КРГ2,0/20-1,25 биіктігі 1250 мм, аралықтың ұзындығы 2000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 20°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0311	Иілген кронштейн, типі КРГ2,5/20-1,43 биіктігі 1430 мм, аралықтың ұзындығы 2500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 20°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0312	Иілген кронштейн, типі КРГ1,0/25-0,95 биіктігі 950 мм, аралықтың ұзындығы 1000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 25°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0313	Иілген кронштейн, типі КРГ1,5/25-1,18 биіктігі 1180 мм, аралықтың ұзындығы 1500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 25°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0314	Иілген кронштейн, типі КРГ2,0/25-1,42 биіктігі 1420 мм, аралықтың ұзындығы 2000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 25°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0315	Иілген кронштейн, типі КРГ2,5/25-1,65 биіктігі 1650 мм, аралықтың ұзындығы 2500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 25°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0316	Иілген кронштейн, типі КРСГ1,0/15-0,37 биіктігі 370 мм, аралықтың ұзындығы 1000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 15°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0317	Иілген кронштейн, типі КРСГ1,5/15-0,50 биіктігі 500 мм, аралықтың ұзындығы 1500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 15°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0318	Иілген кронштейн, типі КРСГ2,0/15-0,64 биіктігі 640 мм, аралықтың ұзындығы 2000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 15°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0319	Иілген кронштейн, типі КРСГ2,5/15-0,77 биіктігі 770 мм, аралықтың ұзындығы 2500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 15°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0320	Иілген кронштейн, типі КРСГ1,0/20-0,47 биіктігі 470 мм, аралықтың ұзындығы 1000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 20°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0321	Иілген кронштейн, типі КРСГ1,5/20-0,65 биіктігі 650мм, аралықтың ұзындығы 1500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 20°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0322	Иілген кронштейн, типі КРСГ2,0/20-0,83 биіктігі 830 мм, аралықтың ұзындығы 2000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 20°, қалыңдығы 3,2 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-306-0323	Иілген кронштейн, типі КРСГ2,5/20-1,01 биіктігі 1010 мм, аралықтың ұзындығы 2500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 20°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0324	Иілген кронштейн, типі КРСГ1,0/25-0,57 биіктігі 570мм, аралықтың ұзындығы 1000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 25°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0325	Иілген кронштейн, типі КРСГ1,5/25-0,80 биіктігі 800 мм, аралықтың ұзындығы 1500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 25°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0326	Иілген кронштейн, типі КРСГ2,0/25-1,03 биіктігі 1030 мм, аралықтың ұзындығы 2000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 25°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0327	Иілген кронштейн, типі КРСГ2,5/25-1,27 биіктігі 1270 мм, аралықтың ұзындығы 2500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 25°, қалыңдығы 3,2 мм	дана
247-306-0328	Иілген кронштейн, типі КРГ 1,0/15-0,83п биіктігі 830 мм,аралықтың ұзындығы 1000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 15°	дана
247-306-0329	Иілген кронштейн, типі КРГ 1,0/20-0,89п биіктігі 880 мм,аралықтың ұзындығы 1000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0330	Иілген кронштейн, типі КРГ 1,0/25-0,95п биіктігі 950 мм,аралықтың ұзындығы 1000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 25°	дана
247-306-0331	Иілген кронштейн, типі КРГ 1,5/15-0,96п биіктігі 960 мм,аралықтың ұзындығы 1500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 15°	дана
247-306-0332	Иілген кронштейн, типі КРГ 1,5/20-1,07п биіктігі 1070 мм,аралықтың ұзындығы 1500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0333	Иілген кронштейн, типі КРГ 1,5/25-1,18п биіктігі 1180 мм,аралықтың ұзындығы 1500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 25°	дана
247-306-0334	Иілген кронштейн, типі КРГ 2,0/15-1,1п биіктігі 1100 мм,аралықтың ұзындығы 2000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 15°	дана
247-306-0335	Иілген кронштейн, типі КРГ 2,0/20-1,25п биіктігі 1250 мм,аралықтың ұзындығы 2000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0336	Иілген кронштейн, типі КРГ 2,0/25-1,42п биіктігі 1420 мм,аралықтың ұзындығы 2000 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 25°	дана
247-306-0337	Иілген кронштейн, типі КРГ 2,5/15-1,23п биіктігі 1230 мм,аралықтың ұзындығы 2500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 15°	дана
247-306-0338	Иілген кронштейн, типі КРГ 2,5/20-1,43п биіктігі 1430 мм,аралықтың ұзындығы 2500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 20°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-306-0339	Иілген кронштейн, типі КРГ 2,5/25-1,65п биіктігі 1650 мм,аралықтың ұзындығы 2500 мм, жарықшамның көлденеңіне бекіту осінің көлбеу бұрышы 25°	дана
247-306-0400	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ	
247-306-0401	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 3-3 68/104 биіктігі 3000 мм, диаметрі 68/104 мм	дана
247-306-0402	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 3-3 68/120 биіктігі 3000 мм, диаметрі 68/120 мм	дана
247-306-0403	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 3,5-3 68/104 биіктігі 3500 мм, диаметрі 68/104 мм	дана
247-306-0404	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 3,5-3 68/120 биіктігі 3500 мм, диаметрі 68/120 мм	дана
247-306-0405	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 4-3 68/104 биіктігі 4000 мм, диаметрі 68/104 мм	дана
247-306-0406	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 4-3 68/120 биіктігі 4000 мм, диаметрі 68/120 мм	дана
247-306-0407	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 5-3 68/104 биіктігі 5000 мм, диаметрі 68/104 мм	дана
247-306-0408	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 5-3 68/120 биіктігі 5000 мм, диаметрі 68/120 мм	дана
247-306-0409	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 6-3 68/136 биіктігі 6000 мм, диаметрі 68/136 мм	дана
247-306-0410	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 6-3 68/158 биіктігі 6000 мм, диаметрі 68/158 мм	дана
247-306-0411	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 7-3 68/147 биіктігі 7000 мм, диаметрі 68/147 мм	дана
247-306-0412	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 7-3 68/158 биіктігі 7000 мм, диаметрі 68/158 мм	дана
247-306-0413	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 8-3 68/158 биіктігі 8000 мм, диаметрі 68/158 мм	дана
247-306-0414	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 9-3 68/158 биіктігі 9000 мм, диаметрі 68/158 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-306-0415	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 10-3 68/158 биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/158 мм	дана
247-306-0416	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 10-3 68/170 биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/170 мм	дана
247-306-0417	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 10-3 68/175 биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/175 мм	дана
247-306-0418	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 10-3 68/180 биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/180 мм	дана
247-306-0419	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 10-3 68/208 биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/208 мм	дана
247-306-0420	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 10-3 75/190 биіктігі 10000 мм, диаметрі 75/190 мм	дана
247-306-0421	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 11-3 68/190 биіктігі 11000 мм, диаметрі 68/190 мм	дана
247-306-0422	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 11-3 68/208 биіктігі 11000 мм, диаметрі 68/208 мм	дана
247-306-0423	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 11-3 75/190 биіктігі 11000 мм, диаметрі 75/190 мм	дана
247-306-0424	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 12-3 68/202 биіктігі 12000 мм, диаметрі 68/202 мм	дана
247-306-0425	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 3мм, СТВ 12-3 68/208 биіктігі 12000 мм, диаметрі 68/208 мм	дана
247-306-0500	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ	
247-306-0501	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 4-4 68/104 биіктігі 4000 мм, диаметрі 68/104 мм	дана
247-306-0502	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 5-4 68/104 биіктігі 5000 мм, диаметрі 68/104 мм	дана
247-306-0503	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 5-4 68/120 биіктігі 5000 мм, диаметрі 68/120 мм	дана
247-306-0504	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 6-4 68/136 биіктігі 6000 мм, диаметрі 68/136 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-306-0505	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 6-4 68/158 биіктігі 6000 мм, диаметрі 68/158 мм	дана
247-306-0506	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 7-4 68/147 биіктігі 7000 мм, диаметрі 68/147 мм	дана
247-306-0507	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 7-4 68/158 биіктігі 7000 мм, диаметрі 68/158 мм	дана
247-306-0508	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 8-4 68/158 биіктігі 8000 мм, диаметрі 68/158 мм	дана
247-306-0509	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 9-4 68/158 биіктігі 9000 мм, диаметрі 68/158 мм	дана
247-306-0510	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 10-4 68/158 биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/158 мм	дана
247-306-0511	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 10-4 68/170 биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/170 мм	дана
247-306-0512	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 10-4 68/175 биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/175 мм	дана
247-306-0513	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 10-4 68/180 биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/180 мм	дана
247-306-0514	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 10-4 68/208 биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/208 мм	дана
247-306-0515	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 11-4 68/190 биіктігі 11000 мм, диаметрі 68/190 мм	дана
247-306-0516	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 11-4 68/208 биіктігі 11000 мм, диаметрі 68/208 мм	дана
247-306-0517	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 12-4 68/202 биіктігі 12000 мм, диаметрі 68/202 мм	дана
247-306-0518	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті металл тіреу, қалындығы 4мм, СТВ 12-4 68/208 биіктігі 12000 мм, диаметрі 68/208 мм	дана
247-306-0600	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу	дана
247-306-0601	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 5-5 68/104, қалындығы 5 мм, биіктігі 5000 мм, диаметрі 68/104 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-306-0602	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 5-5 68/120, қалындығы 5 мм, биіктігі 5000 мм, диаметрі 68/120 мм	дана
247-306-0603	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 7-5 75/180, қалындығы 5 мм, биіктігі 7000 мм, диаметрі 75/180 мм	дана
247-306-0604	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 7-5 120/260, қалындығы 5 мм, биіктігі 7000 мм, диаметрі 120/260 мм	дана
247-306-0605	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 10-5 75/180, қалындығы 5 мм, биіктігі 10000 мм, диаметрі 75/180 мм	дана
247-306-0606	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 10-5 75/210, қалындығы 5 мм, биіктігі 10000 мм, диаметрі 75/210 мм	дана
247-306-0607	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 11-5 68/190, қалындығы 5 мм, биіктігі 11000 мм, диаметрі 68/190 мм	дана
247-306-0608	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 11-5 68/208, қалындығы 5 мм, биіктігі 11000 мм, диаметрі 68/208 мм	дана
247-306-0609	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 11-5 75/210, қалындығы 5 мм, биіктігі 11000 мм, диаметрі 75/210 мм	дана
247-306-0610	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 12-5 75/210, қалындығы 5 мм, биіктігі 12000 мм, диаметрі 75/210 мм	дана
247-306-0611	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 8-6 75/210, қалындығы 6 мм, биіктігі 8000 мм, диаметрі 75/210 мм	дана
247-306-0612	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 10-6 75/210, қалындығы 6 мм, биіктігі 10000 мм, диаметрі 75/210 мм	дана
247-306-0613	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 10-6 75/220, қалындығы 6 мм, биіктігі 10000 мм, диаметрі 75/220 мм	дана
247-306-0614	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 11-6 75/210, қалындығы 6 мм, биіктігі 11000 мм, диаметрі 75/210 мм	дана
247-306-0615	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу СТВ 12-6 75/210, қалындығы 6 мм, биіктігі 12000 мм, диаметрі 75/210 мм	дана
247-306-0616	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу НФГ 10-3 68/190, қалындығы 3 мм, биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/190 мм	дана
247-306-0617	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу НФГ 10-3 68/230, қалындығы 3 мм, биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/230 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-306-0618	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу НФГ 10-3 75/175, қалындығы 3 мм, биіктігі 10000 мм, диаметрі 75/175 мм	дана
247-306-0619	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу НФГ 10-3 75/230, қалындығы 3 мм, биіктігі 10000 мм, диаметрі 75/230 мм	дана
247-306-0620	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу НФГ 14-3 100/257, қалындығы 3 мм, биіктігі 14000 мм, диаметрі 100/257 мм	дана
247-306-0621	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу НФГ 10-4 68/230, қалындығы 4 мм, биіктігі 10000 мм, диаметрі 68/230 мм	дана
247-306-0700	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, жиналатын болат тіреу	дана
247-306-0701	Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, жиналатын болат тіреу ОГКС 8-4 75/180, қалындығы 4 мм, биіктігі 8000 мм, диаметрі 75/180 мм	дана
247-306-0800	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу	дана
247-306-0801	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу ПМО-12-6 280/544, қалындығы 6 мм, биіктігі 12000 мм, диаметрі 280/544 мм	дана
247-306-0802	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу ПМО-15-6 280/544, қалындығы 6 мм, биіктігі 15000 мм, диаметрі 280/544 мм	дана
247-306-0803	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу ПМО-16-6 340/544, қалындығы 6 мм, биіктігі 16000 мм, диаметрі 340/544 мм	дана
247-306-0804	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу ПМО-20-6 280/544, қалындығы 6 мм, биіктігі 20000 мм, диаметрі 280/544 мм	дана
247-306-0805	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу ПМО-20-6 395/660, қалындығы 6 мм, биіктігі 20000 мм, диаметрі 395/660 мм	дана
247-306-0806	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу ПМО-20-6 350/760, қалындығы 6 мм, биіктігі 20000 мм, диаметрі 350/760 мм	дана
247-306-0807	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу ПМО-23-6 250/544, қалындығы 6 мм, биіктігі 23000 мм, диаметрі 250/544 мм	дана
247-306-0808	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу ПМО-24-6 240/544, қалындығы 6 мм, биіктігі 24000 мм, диаметрі 240/544 мм	дана
247-306-0809	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу ПМО-25-6 225/544, қалындығы 6 мм, биіктігі 25000 мм, диаметрі 225/544 мм	дана
247-306-0810	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу ПМО-25-6 340/660, қалындығы 6 мм, биіктігі 25000 мм, диаметрі 340/660 мм	дана
247-306-0811	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу ПМО-30-6 275/660, қалындығы 6 мм, биіктігі 30000 мм, диаметрі 275/660 мм	дана
247-306-0812	Мырышталған, прожекторлық болат тіреу ПМО-35-6 220/660, қалындығы 6 мм, биіктігі 35000 мм, диаметрі 220/660 мм	дана
247-306-0900	Жинақтауыштар	дана
247-306-0901	Консоль кронштейн КИШ 48.0,3-0,36.20, құбыр диаметрі 48 мм, аралығы 300 мм, шайба биіктігі 360 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0902	Консоль кронштейн КИШ 48.0,5-0,44.20, құбыр диаметрі 48 мм, аралығы 500 мм, шайба биіктігі 440 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-306-0903	Консоль кронштейн КИШ 48.0,6-0,48.20, құбыр диаметрі 48 мм, аралығы 600 мм, шайба биіктігі 480 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0904	Консоль кронштейн КИШ 48.1,0-0,6.20, құбыр диаметрі 48 мм, аралығы 1000 мм, шайба биіктігі 600 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0905	Консоль кронштейн КИШ 48.1,5-0,8.20, құбыр диаметрі 48 мм, аралығы 1500 мм, шайба биіктігі 800 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0906	Консоль кронштейн КИШ 48.2,0-1,0.20, құбыр диаметрі 48 мм, аралығы 2000 мм, шайба биіктігі 1000 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0907	Консоль кронштейн КИШ 48.2,5-1,2.20, құбыр диаметрі 48 мм, аралығы 2500 мм, шайба биіктігі 1200 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0908	Консоль кронштейн КИШ 60.0,5-0,58.20, құбыр диаметрі 60 мм, аралығы 500 мм, шайба биіктігі 580 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0909	Консоль кронштейн КИШ 60.0,6-0,6.20, құбыр диаметрі 60 мм, аралығы 600 мм, шайба биіктігі 600 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0910	Консоль кронштейн КИШ 60.1,0-0,76.20, құбыр диаметрі 60 мм, аралығы 1000 мм, шайба биіктігі 760 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0911	Консоль кронштейн КИШ 60.1,5-0,94.20, құбыр диаметрі 60 мм, аралығы 1500 мм, шайба биіктігі 940 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0912	Консоль кронштейн КИШ 60.2,0-1,1.20, құбыр диаметрі 60 мм, аралығы 2000 мм, шайба биіктігі 1100 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0913	Консоль кронштейн КИШ 60.2,5-1,3.20, құбыр диаметрі 60 мм, аралығы 2500 мм, шайба биіктігі 1300 мм, көлбеу бұрышы 20°	дана
247-306-0914	Кронштейнге арналған қондырма НВ-2-60/48	дана
247-306-0915	Кронштейнге арналған қондырма НВ-3-60/48	дана
247-306-0916	Кронштейнге арналған қондырма НВ-4-60/48	дана
247-306-0917	Кронштейнге арналған қондырма НВ-5-60/48	дана
247-306-0918	Кронштейнге арналған қондырма НВ-6-60/48	дана
247-306-0919	Салмалы анкерлік іргетас ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	дана
247-306-0920	Салмалы анкерлік іргетас ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	дана
247-306-0921	Салмалы анкерлік іргетас ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	дана
247-306-0922	Салмалы анкерлік іргетас ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	дана
247-306-0923	Салмалы анкерлік іргетас ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	дана
247-306-0924	Салмалы анкерлік іргетас ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	дана
247-306-0925	Салмалы анкерлік іргетас ЗФ-300-М20-1150-4 (ЗФ3)	дана
247-306-0926	Салмалы анкерлік іргетас ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	дана
247-306-0927	Салмалы анкерлік іргетас ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	дана
247-306-0928	Салмалы анкерлік іргетас ЗФ-300-М30-2050-4 (ЗФ4)	дана
247-306-0935	Анкер блогы КМ-650-М30-1060-16	дана
247-306-1000	Анкерлі салмалы бөлшек	дана
247-306-1001	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 0,8-А, биіктігі 800 мм, өлшем ернемегі 250х250 мм, кабельді енгізуге арналған түтіктермен (КМД4340000)	дана
247-306-1002	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 1,0-А , биіктігі 1000 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм, кабельді енгізуге арналған түтіктермен (КМД4340000)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-306-1003	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 1,2-А, биіктігі 1200 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм, кабельді енгізуге арналған түтіктермен (КМД4340000)	дана
247-306-1004	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 1,4-А, биіктігі 1400 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм, кабельді енгізуге арналған түтіктермен (КМД4340000)	дана
247-306-1005	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 1,6-Б, биіктігі 1600 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм, кабельді енгізуге арналған түтіктермен (КМД4340000)	дана
247-306-1006	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 1,8-Б, биіктігі 1800 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм, кабельді енгізуге арналған түтіктермен (КМД4340000)	дана
247-306-1007	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 2,0-Б, биіктігі 2000 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм, кабельді енгізуге арналған түтіктермен (КМД4340000)	дана
247-306-1008	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 0,8-А, биіктігі 800 мм, өлшем ернемегі 250х250 мм (КМД4330000)	дана
247-306-1009	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 1,0-А,биіктігі 1000 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм (КМД4330000)	дана
247-306-1010	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 1,2-А, биіктігі 1200 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм (КМД4330000)	дана
247-306-1011	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 1,4-А,биіктігі 1400 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм (КМД4330000)	дана
247-306-1012	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 1,6-Б, биіктігі 1600 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм (КМД4330000)	дана
247-306-1013	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 1,8-Б, биіктігі 1800 мм,өлшем ернемегі 300х300 мм (КМД4330000)	дана
247-306-1014	Анкерлі салмалы бөлшек типі ЗДФ 2,0-Б, биіктігі 2000 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм (КМД4330000)	дана
247-306-1100	Құбырлы салмалы бөлшек	дана
247-306-1101	Құбырлы салмалы бөлшек типі ТЗ-1,0-А, биіктігі 1000/1500 мм, диаметрі 133х4 мм, өлшем ернемегі 250х250 мм	дана
247-306-1102	Құбырлы салмалы бөлшек типі ТЗ-1,2-А,биіктігі 1200/1700 мм, диаметрі 133х4 мм, өлшем ернемегі 250х250 мм	дана
247-306-1103	Құбырлы салмалы бөлшек типі ТЗ-1,4-А, биіктігі 1400/1900 мм, диаметрі 159х4 мм, өлшем ернемегі 250х250 мм	дана
247-306-1104	Құбырлы салмалы бөлшек типі ТЗ-1,6-Б, биіктігі 1600/2100 мм, диаметрі 159х4 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм	дана
247-306-1105	Құбырлы салмалы бөлшек типі ТЗ-1,8-Б, биіктігі 1800/2300 мм, диаметрі 219х6 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм	дана
247-306-1106	Құбырлы салмалы бөлшек типі ТЗ-2,0-Б, биіктігі 2000/2500 мм, диаметрі 219х6 мм, өлшем ернемегі 300х300 мм	дана
247-306-1300	Жарықтандыру тірегі болат, түзу, жабын ұнтақпен боялған ыстық мырышталған	

Топ 247-307. Радиомодем

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-307-0100	Деректерді беру құрылғысы (радио модем)	

Топ 247-308. Электрхимиялық қорғау жүйесінің аспабы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-308-0100	Электрхимиялық қорғау бақылау-өлшеу пункті	
247-308-0200	Электрхимиялық қорғау бақылау-өлшеу пунктінің тіреуі	
247-308-0300	Мыс сульфатты электрхимиялық қорғауды салыстыру электроды	
247-308-0400	Электрхимиялық қорғау жүйесі	
247-308-0500	Электрохимиялық қорғаныс жүйесінің құрамдас бөліктері	

Топ 247-309. Жарықтандыруды басқару және диагностикалық контроллер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
247-309-0100	Жарықтандыруды басқаруға арналған контроллер	
247-309-0200	Контроллердің функцияларын кеңейту құрылғысы	
247-309-0300	Мамандандырылған шамдарды басқару және бақылау құрылғысы	
247-309-0301	Мамандандырылған шамдарды басқару және бақылау құрылғысы ЦМ модуль жүйесі, қуаты 1000 Вт дейін, желі бойынша GSM/2G/3G/4G/5G/NB-IoT/LoRa	дана
247-309-0400	Мамандандырылған шамдарды басқару модулі	

Бөлім 248. Әлсіз тогы бар жүйелердің материалдары мен бұйымдары

Кіші бөлім 248-1. Телекоммуникация жүйелерінің материалдары мен бұйымдары

Топ 248-101. Дыбыстық және телевизиялық хабар тарату материалдары мен бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-101	Дыбыстық және телевизиялық хабар тарату материалдары мен бұйымдары	

Топ 248-102. Цифрлық телекоммуникациялық желілердің материалдары мен бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-102	Цифрлық телекоммуникациялық желілердің материалдары мен бұйымдары	

Кіші бөлім 248-2. Телемеханика және хабардар ету байланыс жүйелері материалдары мен бұйымдары

Топ 248-201. Байланыстың жинақтаушы материалдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-201	Байланыстың жинақтаушы материалдары	

Топ 248-202. Дыбыстық құлақтандыру

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-202	Цифрлық телекоммуникациялық желілердің материалдары мен бұйымдары	

Кіші бөлім 248-3. Өрт және күзет сигнализациясы жүйелерінің материалдары мен бұйымдары

Топ 248-301. Хабаршы қорғау құжаты

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-301	Хабаршы қорғау құжаты	

Топ 248-302. Өрт хабарлағышы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-302	Өрт хабарлағышы	

Топ 248-303. Қабылдау-бақылау өрт сөндіру және күзет-өрт сөндіру аспаптары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-303	Қабылдау-бақылау өрт сөндіру және күзет-өрт сөндіру аспаптары	

Топ 248-304. Жарық және дыбыс хабарлағыштары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-304	Жарық және дыбыс хабарлағыштары	

Топ 248-305. Өрт сөндіру жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-305	Өрт сөндіру жүйесі	

Топ 248-306. Өрт және күзет сигнализациясы жүйелеріне жиынтықтауыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-306	Өрт және күзет сигнализациясы жүйелеріне жиынтықтауыштар	

Топ 248-307. Өрт шкафы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-307	Өрт шкафы	

Топ 248-308. Модульдік автоматты ұнтақты өрт сөндіру қондырғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-308	Модульдік автоматты ұнтақты өрт сөндіру қондырғысы	

Топ 248-309. Стационарлық автоматты су өрт сөндіру қондырғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-309	Стационарлық автоматты су өрт сөндіру қондырғысы	

Топ 248-310. Автоматты газды өрт сөндіру қондырғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-310	Автоматты газды өрт сөндіру қондырғысы	

Кіші бөлім 248-4. Қол жеткізу және бейнебақылау жүйелерінің материалдары мен бұйымдары

Топ 248-401. Домофон, бейнедомофондар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-401	Домофон, бейнедомофондар	

Топ 248-402. Бейнекамералар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-402	Бейнекамералар	

Топ 248-403. Бейнетіркегіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-403	Бейнетіркегіштер	

Топ 248-404. Бейнебақылау жүйесіне арналған жинақтауыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-404	Бейнебақылау жүйесіне арналған жинақтауыштар	

Топ 248-405. Кіруді бақылау және басқару жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-405	Кіруді бақылау және басқару жүйесі	

Кіші бөлім 248-5. Әлсіз тогы бар жүйелеріне арналған толымдауыштар

Топ 248-501. Конференция жүйесіне арналған толымдауыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-501	Конференция жүйесіне арналған толымдауыштар	

Топ 248-502. Әлсіз тогы бар жүйелеріне арналған бағдарламалық қамтамасыз етуі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
248-502	Әлсіз тогы бар жүйелеріне арналған бағдарламалық қамтамасыз етуі	

Бөлім 249. Инженерлік жүйелерге арналған өзге де материалдар

Кіші бөлім 249-1. Жерасты коммуникацияларын анықтау және қорғау құралдары

Топ 249-101. Сигнал таспасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
249-101-0100	Кәбілдерді төсеу орындарын белгілеуге арналған қорғау-сигнал таспасы	м
249-101-0101	Кәбілдерді төсеу орындарын белгілеуге арналған қорғау-сигнал таспасы өлшемдері 50х0,125	м
249-101-0102	Кәбілдерді төсеу орындарын белгілеуге арналған қорғау-сигнал таспасы өлшемдері 50х0,25	м
249-101-0200	"Газ" төселген жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа	м
249-101-0201	"Газ" төселген жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 250х0,2	м
249-101-0202	"Газ" төселген жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 250х0,2 детекциялық	м
249-101-0300	"Оптика" төселген жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа	м
249-101-0301	"Оптика" төселген жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 500х0,04	м
249-101-0302	"Оптика" төселген жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 500х0,07	м
249-101-0400	"Связь" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа	м
249-101-0401	"Связь" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 250х0,04	м
249-101-0402	"Связь" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 250х0,05	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
249-101-0403	"Связь" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 250х0,075	м
249-101-0404	"Связь" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 250х0,01	м
249-101-0500	"Электра" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа	м
249-101-0501	"Электра" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 100х0,15	м
249-101-0502	"Электра" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 100х0,25	м
249-101-0503	"Электра" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 100х0,3	м
249-101-0504	"Электра" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 100х0,45	м
249-101-0505	"Электра" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 100х0,6	м
249-101-0506	"Электра" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 100х0,75	м
249-101-0507	"Электра" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 100х0,9	м
249-101-0600	Өтетін "жылу желісі", "кәріз","су құбыры" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа	м
249-101-0601	Өтетін "жылу желісі", "кәріз","су құбыры" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 150х0,2	м
249-101-0602	Өтетін "жылу желісі", "кәріз","су құбыры" жерасты коммуникациялары туралы алдын-ала сақтандыратын сигналдық таспа өлшемдері 250х0,2	м

Топ 249-102. Кабель желілерін жабуға арналған полимерлік плита

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
249-102-0100	Кабельдер жабатын тақта	м2
249-102-0101	ПЗК құм полимер композициясынан жасалған кабельдер жабатын тақта	м2
249-102-0102	Полимерлі-құмды композициядан жасалған ПЗК типті ордағы кабельді жабу тақтасы 240х480х14мм	м2

Бөлік 25. Инфрақұрылым құрылысына арналған материалдар мен бұйымдар

Бөлім 251. Автомобильді, теміржол, метрополитен және тоннельдерге арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 251-1. Жолдағы қозғалысты басқару құралдары

Топ 251-101. Жол белгісі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-101-0100	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-101-0101	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 1.3.1	дана
251-101-0102	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 1.3.2	дана
251-101-0103	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 үш бұрыш пішінді 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	дана
251-101-0104	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 үш бұрыш пішінді 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	дана
251-101-0105	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 үш бұрыш пішінді 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм	дана
251-101-0106	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=700 мм	дана
251-101-0107	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=900 мм	дана
251-101-0108	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=1200 мм	дана
251-101-0109	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	дана
251-101-0110	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	дана
251-101-0111	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	дана
251-101-0112	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	дана
251-101-0113	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	дана
251-101-0114	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	дана
251-101-0115	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	дана
251-101-0116	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	дана
251-101-0117	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм	дана
251-101-0118	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.31.1-1.31.3, өлшемі 500 мм х 2250 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-101-0119	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.31.1-1.31.3, өлшемі 700 мм х 3150 мм	дана
251-101-0120	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, өлшемі 900 мм х 600 мм	дана
251-101-0121	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, өлшемі 1050 мм х 700 мм	дана
251-101-0122	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, өлшемі 1350 мм х 900 мм	дана
251-101-0123	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.32.1-1.32.3, өлшемі 400 мм х 200 мм	дана
251-101-0124	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.32.1-1.32.3, өлшемі 600 мм х 300 мм	дана
251-101-0125	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.32.1-1.32.3, өлшемі 800 мм х 400 мм	дана
251-101-0126	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, өлшемі 300 мм х 600 мм	дана
251-101-0127	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0128	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8 , өлшемі 450 мм х 900 мм	дана
251-101-0129	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, өлшемі 300 мм х 600 мм	дана
251-101-0130	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0131	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, өлшемі 450 мм х 900 мм	дана
251-101-0132	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, өлшемі 600 мм х 1200 мм	дана
251-101-0133	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, өлшемі 350 мм х 1050 мм	дана
251-101-0134	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, өлшемі 450 мм х 1350 мм	дана
251-101-0135	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.29.2, өлшемі 350 мм х 1050 мм	дана
251-101-0136	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.32.1-5.32.3, өлшемі 350 мм х 1350 мм	дана
251-101-0137	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.8.1, 5.8.7, өлшемі 700 мм х 1400 мм	дана
251-101-0138	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, өлшемі 900 мм х 1800 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-101-0139	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.28, өлшемі 200 мм х 300 мм	дана
251-101-0140	1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.29.1, 5.29.28, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0200	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021	дана
251-101-0201	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 1.3.1	дана
251-101-0202	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 1.3.2	дана
251-101-0203	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 үш бұрыш пішінді 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	дана
251-101-0204	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 үш бұрыш пішінді 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	дана
251-101-0205	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 үш бұрыш пішінді 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм	дана
251-101-0206	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=700 мм	дана
251-101-0207	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=900 мм	дана
251-101-0208	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=1200 мм	дана
251-101-0209	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	дана
251-101-0210	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	дана
251-101-0211	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	дана
251-101-0212	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	дана
251-101-0213	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	дана
251-101-0214	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	дана
251-101-0215	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	дана
251-101-0216	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-101-0217	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм	дана
251-101-0218	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.31.1-1.31.3, өлшемі 500 мм х 2250 мм	дана
251-101-0219	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.31.1-1.31.3, өлшемі 700 мм х 3150 мм	дана
251-101-0220	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, өлшемі 900 мм х 600 мм	дана
251-101-0221	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, өлшемі 1050 мм х 700 мм	дана
251-101-0222	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, өлшемі 1350 мм х 900 мм	дана
251-101-0223	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.32.1-1.32.3, өлшемі 400 мм х 200 мм	дана
251-101-0224	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.32.1-1.32.3, өлшемі 600 мм х 300 мм	дана
251-101-0225	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.32.1-1.32.3, өлшемі 800 мм х 400 мм	дана
251-101-0226	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, өлшемі 300 мм х 600 мм	дана
251-101-0227	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0228	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8 , өлшемі 450 мм х 900 мм	дана
251-101-0229	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, өлшемі 300 мм х 600 мм	дана
251-101-0230	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0231	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, өлшемі 450 мм х 900 мм	дана
251-101-0232	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, өлшемі 600 мм х 1200 мм	дана
251-101-0233	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, өлшемі 350 мм х 1050 мм	дана
251-101-0234	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, өлшемі 450 мм х 1350 мм	дана
251-101-0235	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.29.2, өлшемі 350 мм х 1050 мм	дана
251-101-0236	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.32.1-5.32.3, өлшемі 350 мм х 1350 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-101-0237	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.8.1, 5.8.7, өлшемі 700 мм х 1400 мм	дана
251-101-0238	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, өлшемі 900 мм х 1800 мм	дана
251-101-0239	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.28, өлшемі 200 мм х 300 мм	дана
251-101-0240	2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.29.1, 5.29.28, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0300	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021	дана
251-101-0301	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 1.3.1	дана
251-101-0302	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 1.3.2	дана
251-101-0303	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 үш бұрыш пішінді 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	дана
251-101-0304	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 үш бұрыш пішінді 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	дана
251-101-0305	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 үш бұрыш пішінді 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм	дана
251-101-0306	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=700 мм	дана
251-101-0307	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=900 мм	дана
251-101-0308	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=1200 мм	дана
251-101-0309	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	дана
251-101-0310	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	дана
251-101-0311	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	дана
251-101-0312	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	дана
251-101-0313	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	дана
251-101-0314	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-101-0315	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	дана
251-101-0316	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	дана
251-101-0317	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм	дана
251-101-0318	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.31.1-1.31.3, өлшемі 500 мм х 2250 мм	дана
251-101-0319	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.31.1-1.31.3, өлшемі 700 мм х 3150 мм	дана
251-101-0320	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, өлшемі 900 мм х 600 мм	дана
251-101-0321	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, өлшемі 1050 мм х 700 мм	дана
251-101-0322	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, өлшемі 1350 мм х 900 мм	дана
251-101-0323	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.32.1-1.32.3, өлшемі 400 мм х 200 мм	дана
251-101-0324	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.32.1-1.32.3, өлшемі 600 мм х 300 мм	дана
251-101-0325	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.32.1-1.32.3, өлшемі 800 мм х 400 мм	дана
251-101-0326	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, өлшемі 300 мм х 600 мм	дана
251-101-0327	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0328	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8 , өлшемі 450 мм х 900 мм	дана
251-101-0329	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, өлшемі 300 мм х 600 мм	дана
251-101-0330	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0331	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, өлшемі 450 мм х 900 мм	дана
251-101-0332	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, өлшемі 600 мм х 1200 мм	дана
251-101-0333	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, өлшемі 350 мм х 1050 мм	дана
251-101-0334	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, өлшемі 450 мм х 1350 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-101-0335	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.29.2, өлшемі 350 мм х 1050 мм	дана
251-101-0336	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.32.1-5.32.3, өлшемі 350 мм х 1350 мм	дана
251-101-0337	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.8.1, 5.8.7, өлшемі 700 мм х 1400 мм	дана
251-101-0338	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, өлшемі 900 мм х 1800 мм	дана
251-101-0339	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.28, өлшемі 200 мм х 300 мм	дана
251-101-0340	3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.29.1, 5.29.28, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0400	Біржақты жеке жобалаудағы жол белгісі ҚР СТ 1125-2021	м2
251-101-0401	Біржақты жеке жобалаудағы жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 1 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар	м2
251-101-0402	Біржақты жеке жобалаудағы жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 2 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар	м2
251-101-0403	Біржақты жеке жобалаудағы жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 3 типті жарық шағылыстырғыш үлдірі бар	м2
251-101-0500	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021	дана
251-101-0501	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 үшбұрыш пішінді 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	дана
251-101-0502	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=700 мм	дана
251-101-0503	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=900 мм	дана
251-101-0504	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	дана
251-101-0505	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	дана
251-101-0506	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	дана
251-101-0507	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тік бұрыш пішінді 1.31.1-1.31.3, өлшемі 500 мм х 2250 мм	дана
251-101-0508	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, өлшемі 900 мм х 600 мм	дана
251-101-0509	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, өлшемі 1050 мм х 700 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-101-0510	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0511	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0512	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, өлшемі 350 мм х 1050 мм	дана
251-101-0513	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.29.2, өлшемі 350 мм х 1050 мм	дана
251-101-0514	1 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.29.1, 5.29.2, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0600	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021	дана
251-101-0601	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 үшбұрыш пішінді 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	дана
251-101-0602	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=700 мм	дана
251-101-0603	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=900 мм	дана
251-101-0604	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	дана
251-101-0605	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	дана
251-101-0606	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	дана
251-101-0607	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тік бұрыш пішінді 1.31.1-1.31.3, өлшемі 500 мм х 2250 мм	дана
251-101-0608	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, өлшемі 900 мм х 600 мм	дана
251-101-0609	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, өлшемі 1050 мм х 700 мм	дана
251-101-0610	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0611	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0612	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, өлшемі 350 мм х 1050 мм	дана
251-101-0613	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.29.2, өлшемі 350 мм х 1050 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-101-0614	2 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.29.1, 5.29.2, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0700	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021	дана
251-101-0701	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 үшбұрыш пішінді 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	дана
251-101-0702	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=700 мм	дана
251-101-0703	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 сегіз бұрыш пішінді 2.5, В=900 мм	дана
251-101-0704	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	дана
251-101-0705	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 дөңгелек пішінді 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	дана
251-101-0706	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	дана
251-101-0707	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	дана
251-101-0708	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 квадрат пішінді 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	дана
251-101-0709	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.31.1-1.31.3, өлшемі 500 мм х 2250 мм	дана
251-101-0710	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, өлшемі 900 мм х 600 мм	дана
251-101-0711	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, өлшемі 1050 мм х 700 мм	дана
251-101-0712	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.32.1-1.32.3, өлшемі 600 мм х 300 мм	дана
251-101-0713	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.32.1-1.32.3, өлшемі 800 мм х 400 мм	дана
251-101-0714	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, өлшемі 300 мм х 600 мм	дана
251-101-0715	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана
251-101-0716	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, өлшемі 300 мм х 600 мм	дана
251-101-0717	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 7.1.1, 7.2.1, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-101-0718	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, өлшемі 350 мм х 1050 мм	дана
251-101-0719	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.29.2, өлшемі 350 мм х 1050 мм	дана
251-101-0720	3 типті жарық қайтарғыш үлдірі бар жабық типтегі жол белгісі ҚР СТ 1125-2021 тікбұрыш пішінді 5.29.1, 5.29.2, өлшемі 350 мм х 700 мм	дана

Топ 251-102. Жол белгілеріне және металл конструкцияларына тіреу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-102-0100	Қоршау бағаны МЕМСТ 26804-2012	
251-102-0101	N 12 швеллерден жасалған СД-1 жол бағаны, биіктігі 1,7 м МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0102	N 12 швеллерден жасалған СД-2 жол бағаны, биіктігі 1,7 м МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0103	N 14 швеллерден жасалған СД-1 жол бағаны, биіктігі 1,7 м МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0104	N 14 швеллерден жасалған СД-2 жол бағаны, биіктігі 1,7 м МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0105	N 16 швеллерден жасалған СД-3 жол бағаны, биіктігі 1,7 м МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0106	N 12 қос таврдан жасалған СМ-1 көпір бағаны, биіктігі 0,75 м МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0107	N 14 қос таврдан жасалған СМ-2 көпір бағаны, биіктігі 0,75 м МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0108	N 16 қос таврдан жасалған СМ-3 көпір бағаны, биіктігі 0,75 м МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0109	N 12 қос таврдан жасалған СМ-4 көпір бағаны, биіктігі 0,6 м МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0110	N 14 қос таврдан жасалған СМ-5 көпір бағаны, биіктігі 0,6 м МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0111	N 16 қос таврдан жасалған СМ-6 көпір бағаны, биіктігі 0,6 м МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0112	Биіктігі 1,6 м қос таврдан жасалған құрастырмалы СДР-1,6 жол бағаны N 14, метиздермен жиынтықта	жиынтық
251-102-0113	Биіктігі 1,6 м швеллерден жасалған құрастырмалы СДР-1,6 жол бағаны N 12, метиздермен жиынтықта	жиынтық
251-102-0114	Биіктігі 1,6 м швеллерден жасалған құрастырмалы СДР-1,6 жол бағаны N 14, метиздермен жиынтықта	жиынтық
251-102-0115	Биіктігі 1,6 м швеллерден жасалған құрастырмалы СДР-1,6 жол бағаны N 16, метиздермен жиынтықта	жиынтық
251-102-0116	Биіктігі 1,6 м швеллерден жасалған құрастырмалы СДСР-1,6 жол бағаны N 12, метиздермен жиынтықта	жиынтық
251-102-0200	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-102-0201	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-1, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 4320 мм	дана
251-102-0202	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-2, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 6320 мм	дана
251-102-0203	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-3, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 8320 мм	дана
251-102-0204	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-4, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 9320 мм	дана
251-102-0205	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-5, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 6320 мм	дана
251-102-0206	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-6, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 6320 мм	дана
251-102-0207	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-1, қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 4320 мм	дана
251-102-0208	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-2, қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 6320 мм	дана
251-102-0209	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-3, қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 8320 мм	дана
251-102-0210	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-4, қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 9320 мм	дана
251-102-0211	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-5, қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 6320 мм	дана
251-102-0212	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-6, қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 6320 мм	дана
251-102-0213	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-8, қалыңдығы 60х4 мм, радиусы 0,8 м	дана
251-102-0214	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБУП сол бұрыштық, қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 4 м	дана
251-102-0215	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБУП оң бұрыштық, қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 4 м	дана
251-102-0216	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБУ бұрыштық, қалыңдығы 3 мм	дана
251-102-0217	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБУ бұрыштық, қалыңдығы 4 мм	дана
251-102-0218	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ, қалыңдығы 2,5 мм, ұзындығы 2320 мм	дана
251-102-0219	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ, қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 2320 мм	дана
251-102-0220	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ, қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 2320 мм	дана
251-102-0221	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-1, қалыңдығы 2,5 мм, ұзындығы 4320 мм	дана
251-102-0222	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 СБ-2, қалыңдығы 2,5 мм, ұзындығы 6320 мм	дана
251-102-0223	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 Оң және сол жақ, СБУ қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 4320 мм	дана
251-102-0224	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 Оң және сол жақ, СБУ қалыңдығы 3 мм, ұзындығы 6320 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-102-0225	Балка секциясы МЕМСТ 26804-2012 Оң және сол жақ, СБУ қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 6320 мм	дана
251-102-0300	Консоль МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0301	КР 1 консоль-кергіші, қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 576 мм МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0302	КР 2 консоль-кергіші, қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 676 мм МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0303	КР 3 консоль-кергіші, қалыңдығы 4 мм, ұзындығы 776 мм МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0304	КЖ қатты консоль, қалыңдығы 4 мм МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0305	КА жоғары консоль-амортизаторы, қалыңдығы 4 мм МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0306	КА төменгі консоль-амортизаторы, қалыңдығы 4 мм МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0307	КАТ консоль-амортизаторы, қалыңдығы 4 мм МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0400	Жарық шағылыстырғыш элементтері МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0401	ЭС жарық шағылыстырғыш элементі, үлдірінің типі А МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0402	ЭС жарық шағылыстырғыш элементі, үлдірінің типі Б МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0403	ЭС жарық шағылыстырғыш элементі, үлдірінің типі В МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0404	КД-4-1 жарық шағылыстырғыш элементі, үлдірінің типі А МЕМСТ 26804-2012	дана
251-102-0405	КД-4-1 жарық шағылыстырғыш элементі, үлдірінің типі Б МЕМСТ 26804-2013	дана
251-102-0406	КД-4-1 жарық шағылыстырғыш элементі, үлдірінің типі В МЕМСТ 26804-2014	дана
251-102-0407	КД-4-2 жарық шағылыстырғыш элементі, үлдірінің типі А	дана
251-102-0408	Катафот ф70 жарық шағылыстырғыш элементі	дана
251-102-0409	УС-1 жарық шағылыстырғыш құрылғысы	дана
251-102-0500	Металл қоршау элементтері	дана
251-102-0501	С қапсырмасы	дана
251-102-0502	СДД диагональ байланыс	дана
251-102-0503	ЭК-1 түпкі элементі, қалыңдығы 3 мм	дана
251-102-0504	ЭК-2 түпкі элементі, қалыңдығы 3 мм	дана
251-102-0505	ЭК-1 түпкі элементі, қалыңдығы 4 мм	дана
251-102-0506	ЭК-2 түпкі элементі, қалыңдығы 4 мм	дана
251-102-0600	Металл қоршауларға арналған метиздер	т
251-102-0601	Төменгі квадрат қалпақшамен ұлғайтылған жартылай дөңгелек бастиекпен М16х45 мм жол бұрандамасы, 5 мм МЕМСТ ISO 8992-2015	т
251-102-0602	Төменгі квадрат қалпақшамен ұлғайтылған жарлытай дөңгелек бастиекпен М16х35 мм жол бұрандамасы, 5 мм МЕМСТ ISO 8992-2015	т
251-102-0603	Тығырық 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 МЕМСТ 11371-78	т
251-102-0604	Жол бұрандамасы М16х30 МЕМСТ ISO 8992-2015	т
251-102-0605	Сомын М16 МЕМСТ ISO 8992-2015	т
251-102-0606	Тығырық 16 МЕМСТ 11371-78	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-102-0607	Тығырық 20 МЕМСТ 11371-78	т
251-102-0700	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014	дана
251-102-0701	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 1.20	дана
251-102-0702	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 1.25	дана
251-102-0703	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 1.30	дана
251-102-0704	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 1.35	дана
251-102-0705	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 1.40	дана
251-102-0706	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 1.45	дана
251-102-0707	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 2.20	дана
251-102-0708	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 2.30	дана
251-102-0709	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 2.35	дана
251-102-0710	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 2.40	дана
251-102-0711	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 2.45	дана
251-102-0712	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 2.50	дана
251-102-0713	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 3.30	дана
251-102-0714	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 3.35	дана
251-102-0715	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 3.40	дана
251-102-0716	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 3.45	дана
251-102-0717	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 3.50	дана
251-102-0718	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 4.30	дана
251-102-0719	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 4.35	дана
251-102-0720	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 4.40	дана
251-102-0721	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 4.45	дана
251-102-0722	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 4.50	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-102-0723	СКМ 1.20 маркалы жол белгілеріне арналған дөңгелек металл бағана МЕМСТ 32948-2014 маркасы СКМ 4.55	дана

Топ 251-103. Жол таңбаларына арналған материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-103-0200	Жол белгісіне арналған пластик және бөлшектері ҚР СТ 2066-2010	кг
251-103-0201	Жол таңбалауға арналған термопластик, термобалқитын полимерлі материал, жүріс бөлігінде ұзақ мерзімді сызықтарды салуға арналған	кг
251-103-0202	Жол таңбалауға арналған термопластик, термобалқитын полимерлі материал, құрамында 20% шыны шариктері бар, жүріс бөлігінде ұзақ мерзімді сызықтарды салуға арналған	кг
251-103-0203	Жол белгісіне арналған суық қалыптаудағы сары пластик	кг
251-103-0204	Жол белгісіне арналған суықтай қалыптасатын қатайтқышы бар ақ пластик	кг
251-103-0205	Жол белгісіне арналған суықтай қалыптасатын қатайтқышы бар сары пластик	кг
251-103-0206	Жол белгісіне арналған пластиктен жасалған жарық шағылыстырғыш шыны микросфералар өлшемдері 450 мкм - ден 800 мкм дейін	кг
251-103-0207	Жол белгісіне арналған бояудан жасалған жарық шағылыстырғыш шыны микросфералар өлшемдері 100 мкм - ден 600 мкм дейін	кг
251-103-0208	Жол белгісін белгілеуге арналған суық пластиктің қатайтқышы	кг
251-103-0209	Жол белгісіне арналған суық қалыптаудағы ақ пластик	кг
251-103-0210	Күн сәулесінен қуат алатын жол жарықдиодты маркер	дана
251-103-0300	Жол белгісіне арналған бояу ҚР СТ 2066-2010	кг
251-103-0301	Жол белгісіне арналған бояу ҚР СТ 2066-2010 бірқұрамды акрилді, еріткіштер негізіндегі ақ түсті	кг
251-103-0302	Жол белгісіне арналған бояу ҚР СТ 2066-2010 бірқұрамды акрилді, еріткіштер негізіндегі сары түсті	кг
251-103-0400	Жол белгілері үшін шағылыстыратын үлдірі	м2
251-103-0401	Жол белгілері үшін шағылыстыратын үлдірі	м2
251-103-0500	Суықтай қолданылатын түсті қорғаныс-қалпына келтіретін құрам	кг
251-103-0501	Суықтай қолданылатын түсті қорғаныс-қалпына келтіретін құрам органикалық еріткіштер негізіндегі, аязға төзімді, күрделі жағдайларда берік, кептіру уақыты 6 сағатқа дейін	кг
251-103-0502	Суықтай қолданылатын түсті қорғаныс-қалпына келтіретін құрам су-эмульсиялық негіздегі, кептіру уақыты 8 сағатқа дейін, қалалық аймақтарға, саябақтарға және веложолдарға арналған	кг

Топ 251-104. Тактильді-визуалды белгілеу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-104-0100	Тактильді тақтай МЕМСТ Р 52875-2018	м2
251-104-0101	Тактильді тақтай МЕМСТ Р 52875-2018 Бетондық жолға арналған	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-104-0102	Тактильді тақтай МЕМСТ Р 52875-2018 Полиуретандық жолға арналған	м2
251-104-0103	Тактильді тақтай МЕМСТ Р 52875-2018 Құм-цементтен жасалған жолға арналған	м2
251-104-0104	Тактильді тақтай МЕМСТ Р 52875-2018 Болаттық жолға арналған	м2
251-104-0105	Тактильді тақтай МЕМСТ Р 52875-2018 Резеңкелік жолға арналған	м2
251-104-0106	Тактильді тақтай МЕМСТ Р 52875-2018 Резеңкелік еденге арналған	м2
251-104-0107	Тактильді тақтай МЕМСТ Р 52875-2018 Поливинилхлоридтық еденге арналған	м2
251-104-0108	Тактильді тақтай МЕМСТ Р 52875-2018 полимерлі құм	м2

Топ 251-105. Светофорға арналған жинақтауыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-105-0100	Светофор жабдығына арналған бекіту	
251-105-0101	Хомуты бар, мырышталған болаттан жасалған, мырышталған қорғаныш жабыны бар, 300-300-300 мм диаметрлі көлікке арналған светофорға арналған бекіткіш	дана
251-105-0102	Пластик қаптамасы бар алюминий қорытпасынан жасалған, ұзындығы 183 мм, 2 дана жиынтықта, светофорды орнатуға арналған бекіткіш	жиынтық
251-105-0103	Пластик қаптамасы бар алюминий қорытпасынан жасалған, 2 дана жиынтықта, светофорлық сигнализация жабдығын орнатуға арналған бекіткіш	жиынтық
251-105-0104	Мырышталған қорғаныш жабыны бар болаттан жасалған жаяу жүргінші таймерін орнатуға арналған бекіткіш	дана
251-105-0200	Светофор жабдығының тіреу негіздері	
251-105-0201	Күшейтілген тіректерге арналған, диаметрі 257 мм, биіктігі 2000 мм болатын іргетастық құбырлы стакан	дана
251-105-0202	Светофор консоліне арналған, диаметрі 257 мм, биіктігі 2000 мм болатын іргетастық құбырлы стакан	дана
251-105-0203	Жол жиегінде көлік видеодетекторларын орналастыруға арналған, анодталған коррозияға қарсы қаптамасы бар алюминий қорытпасынан жасалған тірек, табанындағы сыртқы диаметрі 180 мм, биіктігі 8000 мм, жинақ құрамында: шар тәрізді навершие; тірек монтаждық люгінің қақпағы; тірек монтаждық люгінің қақпағына арналған бекітпе метиздер жинағы	дана
251-105-0204	Жол жиегінде көлік детекторларын орналастыруға арналған, анодталған коррозияға қарсы қаптамасы бар алюминий қорытпасынан жасалған тірек, табанындағы сыртқы диаметрі 176 мм, биіктігі 11300 мм, жинақ құрамында: тірек монтаждық люгінің қақпағы; шар тәрізді навершие; бекітпе метиздер жинағы	дана
251-105-0300	Светофор жабдығына арналған консоль	
251-105-0301	Анодталған коррозияға қарсы қабаты бар алюминий қорытпасынан жасалған консоль, ствол табанындағы сыртқы диаметрі 225 мм. Консольдік шығарылым ұзындығы 7000 мм, жол үстіне және жанына бағдаршамдарды бекітуге арналған, жинақ құрамында: флажок (консоль); қақпақ; консольдің монтаждық люгі; бекітпе метиздер жинағы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-105-0400	Светофор жабдығына арналған тіреуіш	
251-105-0401	Алюминийден жасалған, антикоррозиялық анодталған жабындысы бар стойка, стволдың түбіндегі сыртқы диаметрі 120 мм, биіктігі 4000 мм, жол жиегінен тысқары жаққа орналастырылатын бағдаршамдарды бекітуге арналған, жинақтамасы: стойканың монтаждық люгіне арналған қақпақ; монтаждық люк қақпағына арналған метиздер жиынтығы	дана
251-105-0402	Алюминийден жасалған, антикоррозиялық анодталған жабындысы бар стойка, стволдың түбіндегі сыртқы диаметрі 146 мм, биіктігі 5000 мм, жол жиегінен тысқары жаққа орналастырылатын бағдаршамдарды бекітуге арналған, жинақтамасы: стойканың монтаждық люгіне арналған қақпақ; монтаждық люк қақпағына арналған метиздер жиынтығы	дана
251-105-0500	Светодиодты светофорға арналған маска	
251-105-0501	Светодиодты светофорға арналған маска диаметрі 200 мм	дана
251-105-0502	Светодиодты светофорға арналған маска диаметрі 300 мм	дана

Кіші бөлім 251-2. Автомобильді жолдарға арналған материалдар

Топ 251-201. Автомобиль және көпір құрылыстарына арналған материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-201-0100	Бетон жолдарға арналған тығыздағыш профиль	м
251-201-0101	Бетон жолдарға арналған тығыздағыш профиль көлденең, қалыңдығы 6 мм	м
251-201-0102	Бетон жолдарға арналған тығыздағыш профиль көлденең, қалыңдығы 8 мм	м
251-201-0200	Жол жабынына арналған алдын ала оқшауланған болат дюбелдер және анкерлер	т
251-201-0201	Жол жабынына арналған, алдын ала оқшауланған болат дюбелдер, диаметрі 25 мм	т
251-201-0202	Жол жабынына арналған, алдын ала оқшауланған болат анкерлер, диаметрі 25 мм	т
251-201-0300	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері	дана
251-201-0301	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері НП 24.460.25 өлшемі 160х460х25 мм	дана
251-201-0302	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері НП 18.650.25 өлшемі 120х650х25 мм	дана
251-201-0303	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері НП 24.300.25 өлшемі 230х300х25 мм	дана
251-201-0304	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері НП 24.650.25 өлшемі 140х650х25 мм	дана
251-201-0305	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері НП 33.400.25 өлшемі 235х400х25 мм	дана
251-201-0306	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері НП 33.650.25 өлшемі 165х650х25 мм	дана
251-201-0307	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері НП 42.400.45 өлшемі 240х400х45 мм	дана
251-201-0308	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері НП 42.500.45 өлшемі 220х500х45 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-201-0309	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері НП 42.620.45 өлшемі 180х620х45 мм	дана
251-201-0310	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері НП 42.720.45 өлшемі 170х720х45 мм	дана
251-201-0311	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 24.450.65 өлшемі 273х460х65 мм	дана
251-201-0312	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 24.460.90 өлшемі 285х460х90 мм	дана
251-201-0313	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 18.650.65 өлшемі 179х650х65 мм	дана
251-201-0314	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 18.650.90 өлшемі 187х650х90 мм	дана
251-201-0315	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 24.300.65 өлшемі 414х300х65 мм	дана
251-201-0316	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 24.300.90 өлшемі 432х300х90 мм	дана
251-201-0317	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 24.650.65 өлшемі 226х650х65 мм	дана
251-201-0318	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 24.650.90 өлшемі 187х650х90 мм	дана
251-201-0319	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 33.400.65 өлшемі 367х400х65 мм	дана
251-201-0320	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 33.400.90 өлшемі 383х400х90 мм	дана
251-201-0321	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 33.650.65 өлшемі 226х650х65 мм	дана
251-201-0322	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 33.650.90 өлшемі 236х650х90 мм	дана
251-201-0323	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 42.400.80 өлшемі 320х400х80 мм	дана
251-201-0324	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 42.400.100 өлшемі 309х400х100 мм	дана
251-201-0325	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 42.500.80 өлшемі 320х500х80 мм	дана
251-201-0326	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 42.500.100 өлшемі 309х500х100 мм	дана
251-201-0327	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 42.620.80 өлшемі 273х620х80 мм	дана
251-201-0328	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 42.620.100 өлшемі 256х620х100 мм	дана
251-201-0329	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 42.720.80 өлшемі 226х720х80 мм	дана
251-201-0330	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ЛП 42.720.100 өлшемі 256х720х100 мм	дана
251-201-0331	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 24.460.65 өлшемі 320х461х65 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-201-0332	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 24.460.90 өлшемі 383х432х90 мм	дана
251-201-0333	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 18.650.65 өлшемі 273х649х65 мм	дана
251-201-0334	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 18.650.90 өлшемі 285х628х90 мм	дана
251-201-0335	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 24.300.65 өлшемі 555х273х65 мм	дана
251-201-0336	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 24.300.90 өлшемі 576х285х90 мм	дана
251-201-0337	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 24.650.65 өлшемі 273х649х65 мм	дана
251-201-0338	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 24.650.90 өлшемі 285х629х90 мм	дана
251-201-0339	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 33.400.65 өлшемі 461х367х65 мм	дана
251-201-0340	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 33.400.90 өлшемі 481х383х90 мм	дана
251-201-0341	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 33.650.65 өлшемі 320х649х65 мм	дана
251-201-0342	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 33.650.90 өлшемі 334х628х90 мм	дана
251-201-0343	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 42.400.80 өлшемі 508х367х80 мм	дана
251-201-0344	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 42.400.100 өлшемі 468х362х100 мм	дана
251-201-0345	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 42.500.80 өлшемі 461х461х80 мм	дана
251-201-0346	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 42.500.100 өлшемі 415х468х100 мм	дана
251-201-0347	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 42.620.80 өлшемі 367х602х80 мм	дана
251-201-0348	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 42.620.100 өлшемі 362х574х100 мм	дана
251-201-0349	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 42.720.80 өлшемі 320х696х80 мм	дана
251-201-0350	Автожол көпір құрылыстарына арналған полиуретанды тірек бөліктері ВП 42.720.100 өлшемі 309х680х100 мм	дана
251-201-0400	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері	дана
251-201-0401	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 150х200х24 мм	дана
251-201-0402	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 150х200х40 мм	дана
251-201-0403	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 150х200х62 мм	дана
251-201-0404	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 150х350х40 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-201-0405	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 150х350х47 мм	дана
251-201-0406	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 200х250х24 мм	дана
251-201-0407	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 200х250х32 мм	дана
251-201-0408	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 200х250х40 мм	дана
251-201-0409	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 200х250х52 мм	дана
251-201-0410	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 200х250х62 мм	дана
251-201-0411	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 200х400х52 мм	дана
251-201-0412	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 200х400х74 мм	дана
251-201-0413	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 250х400х78 мм	дана
251-201-0414	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 300х400х41 мм	дана
251-201-0415	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері Н РОЧ өлшемі 300х400х41 мм	дана
251-201-0416	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 300х400х78 мм	дана
251-201-0417	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 300х400х82 мм	дана
251-201-0418	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 300х400х97 мм	дана
251-201-0419	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 300х400х109 мм	дана
251-201-0420	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 350х450х52 мм	дана
251-201-0421	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 350х450х78 мм	дана
251-201-0422	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 350х450х99 мм	дана
251-201-0423	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 350х450х129 мм	дана
251-201-0424	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 350х450х144 мм	дана
251-201-0425	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 400х500х114 мм	дана
251-201-0426	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 400х500х159 мм	дана
251-201-0427	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 450х600х129 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-201-0428	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 450х600х174 мм	дана
251-201-0429	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 500х600х99 мм	дана
251-201-0430	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 500х600х159 мм	дана
251-201-0431	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 500х600х189 мм	дана
251-201-0432	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 500х600х204 мм	дана
251-201-0433	Автожол көпір құрылыстарына арналған резинометалл тірек бөліктері РОЧ өлшемі 200х300х52 мм	дана
251-201-0500	Біркелкі емес жасанды жол	дана
251-201-0501	Біркелкі емес жасанды жол ұзындығы 500 мм, ені 500 мм, биіктігі 58 мм (негізгі элемент) ҚР СТ ЕДБ 1538-2007	дана
251-201-0502	Біркелкі емес жасанды жол ұзындығы 500 мм, ені 250 мм, биіктігі 58 мм (бүйірлік элемент) ҚР СТ ЕДБ 1538-2007	дана
251-201-0503	Біркелкі емес жасанды жол ұзындығы 1000 мм, ені 500 мм, биіктігі 65 мм (негізгі элемент) ҚР СТ ЕДБ 1538-2007	дана
251-201-0504	Біркелкі емес жасанды жол ұзындығы 1000 мм, ені 500 мм, биіктігі 65 мм (бүйірлік элемент) ҚР СТ ЕДБ 1538-2007	дана
251-201-0505	Біркелкі емес жасанды жол ұзындығы 500 мм, ені 350 мм, биіктігі 50 мм (негізгі элемент) ҚР СТ ЕДБ 1538-2007	дана
251-201-0506	Біркелкі емес жасанды жол ұзындығы 250 мм, ені 350 мм, биіктігі 50 мм (бүйірлік элемент) ҚР СТ ЕДБ 1538-2007	дана
251-201-0600	Автожол көпір құрылыстарына арналған компенсаторы бар резеңкелі ауыспалы деформациялық жік	м
251-201-0601	Автожол көпір құрылыстарына арналған компенсаторы бар резеңкелі ауыспалы деформациялық жік DJ-100	м
251-201-0700	Сигнал бағанасы	дана
251-201-0701	Сигнал бағанасы металл өлшемдері 1500х120х1мм	дана
251-201-0702	Сигнал бағанасы темірбетон өлшемдері 1500х120х60мм	дана
251-201-0703	Сигнал бағанасы пластикалық өлшемдері 1500х120х60мм	дана
251-201-0800	Композиттік материалдан жасалған қар ұстайтын қоршау	м
251-201-0801	КТ-63 композиттік материалынан жасалған қар ұстайтын тосқауыл	м

Кіші бөлім 251-3. Темір жолдарға, метрополитендер мен тоннельдерге арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 251-301. Темір жол рельстері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-301-0100	Теміржол рельстері	м
251-301-0101	Теміржол рельстері термокүшейтілген Р65-Т1- К(Э)76Ф-25 (12,5) ҚР СТ МЕМСТ Р 51685-2005	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-301-0102	Теміржол рельстері термонкүшейтілмеген Р65-Н- К(Э)76Ф-25 (12,5) ҚР СТ 2432-2013	м
251-301-0103	Теміржол рельстері типі Р50 ҚР СТ МЕМСТ Р 51685-2005	м
251-301-0104	Теміржол рельстері тесіктері жоқ сараланып термокүшейтілмеген Р65-ДТ-350, ҚР СТ 2432-2013	м
251-301-0105	Теміржол рельстері РП65-ДТ-350 өнеркәсіптік көлік жолдары үшін МЕМСТ 30516-97	м
251-301-0200	Теміржол рельстері	т
251-301-0201	Теміржол рельстері типі Р50 ҚР СТ МЕМСТ Р 51685-2005	т
251-301-0202	Теміржол рельстері тесіктері жоқ сараланып термокүшейтілген Р65-ДТ-350, ҚР СТ 2432-2013	т
251-301-0203	Теміржол рельстері РП65-ДТ-350 өнеркәсіптік көлік жолдары үшін МЕМСТ 30516-97	т
251-301-0204	Теміржол рельстері жоғары жылдамдықты жолаушылар қозғалысы үшін сараланып термокүшейтілген Р65-ДТ-350ЖЖ ҚР СТ 2432-2013	т
251-301-0205	Теміржол рельстері сараланып термокүшейтілген Р65-ДТ-350, Э76Ф, 120м ҚР СТ 2432-2013	т
251-301-0206	Теміржол рельстері жүрдек бірлескен қозғалысы бар жолдар үшін сараланып термокүшейтілген Р65-ДТ350СС, Э76Ф, ұзындығы 25 м дейін ҚР СТ 2432-2015	т
251-301-0207	Теміржол рельстері жүрдек бірлескен қозғалысы бар жолдар үшін сараланып термокүшейтілген Р65-ДТ350СС, Э76Ф, ұзындығы 25 м дейін ҚР СТ 2432-2015	т
251-301-0208	Теміржол рельстері ескі жылдық 1 топ	т
251-301-0209	Теміржол рельстері ескі жылдық 2 топ	т
251-301-0210	Теміржол рельстері сараланып термокүшейтілген жоғары тозуға төзімділік пен байланысқа төзімділік Р65-ДТ-370ИК, Э90АФ ұзындығы 25 м дейін ҚР СТ 2432-2013	т

Топ 251-302. Темір жолдар, метрополитендер мен тоннельдерге арналған темірбетон бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-302-0100	Биік жолаушылар платформаларына арналған ригель МЕМСТ 24155-80	дана
251-302-0101	Биік жолаушылар платформаларына арналған ригель МЕМСТ 24155-80 маркасы РС 30-3	дана
251-302-0102	Биік жолаушылар платформаларына арналған ригель МЕМСТ 24155-80 маркасы РС 45-3	дана
251-302-0103	Биік жолаушылар платформаларына арналған ригель МЕМСТ 24155-80 маркасы РС 60-3	дана
251-302-0104	Биік жолаушылар платформаларына арналған ригель МЕМСТ 24155-80 маркасы РС 75-3	дана
251-302-0200	Типі Р65 бағыт ауыстыруға арналған алдын ала кернеуленген білеулер	жиынтық
251-302-0201	Типі Р65 бағыт ауыстыруға арналған алдын ала кернеуленген білеулер 1/11, жобасы RWS2012-07 (2768) ҚР СТ 1453-2005	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-302-0202	Типі Р65 бағыт ауыстыруға арналған алдын ала кернеуленген білеулер 1/11, жобасы RWS2015-01 МЕМСТ 32942-2014, ҚР СТ 1453-2005	жиынтық
251-302-0203	Типі Р65 бағыт ауыстыруға арналған алдын ала кернеуленген білеулер 1/11, жобасы RWS2017-01 МЕМСТ 32942-2014, ҚР СТ 1453-2005	жиынтық
251-302-0300	Типі Р65 бағыт ауыстыруға арналған алдын ала кернеуленген білеулер	жиынтық
251-302-0301	Типі Р65 бағыт ауыстыруға арналған алдын ала кернеуленген білеулер маркасы 1/9, жобасы RWS2012-08 (2769) ҚР СТ 1453-2005	жиынтық
251-302-0302	Типі Р65 бағыт ауыстыруға арналған алдын ала кернеуленген білеулер маркасы 1/9, жобасы RWS2015-02 МЕМСТ 32942-2014, ҚР СТ 1453-2005	жиынтық
251-302-0303	Типі Р65 бағыт ауыстыруға арналған алдын ала кернеуленген білеулер маркасы 1/9, жобасы RWS2017-02 МЕМСТ 32942-2014, ҚР СТ 1453-2005	жиынтық
251-302-0400	Темір жолдарға арналған темірбетон шпалдар МЕМСТ 33320-2015	дана
251-302-0401	Темір жолдарға арналған темірбетон шпалдар МЕМСТ 33320-2015 I түрі	дана
251-302-0403	Темір жолдарға арналған темірбетон шпалдар МЕМСТ 33320-2015 II түрі	дана
251-302-0404	Темір жолдарға арналған темірбетон шпалдар МЕМСТ 33320-2015 III түрі, 1-ші орындалуы (В40)	дана
251-302-0405	Темір жолдарға арналған темірбетон шпалдар МЕМСТ 33320-2015 III түрі, 1-ші орындалуы (В50)	дана
251-302-0406	Темір жолдарға арналған темірбетон шпалдар МЕМСТ 33320-2015 типі Ш3-М	дана
251-302-0407	Темір жолдарға арналған темірбетон шпалдар МЕМСТ 33320-2015 типі Ш3-Ч	дана
251-302-0500	Темір жолдарға арналған темірбетон тақта, типі LC-L3, ҚР СТ 937-92	дана
251-302-0501	Темір жолдарға арналған темірбетон тақта, типі LC-L3, ҚР СТ 937-92 типі LC-L3	дана
251-302-0502	Темір жолдарға арналған темірбетон тақта, типі LC-L3, ҚР СТ 937-92 типі LC-L4	дана
251-302-0503	Темір жолдарға арналған темірбетон тақта, типі LC-L3, ҚР СТ 937-92 типі LC-L6	дана
251-302-0600	Тюбингтер	
251-302-0601	Тоннель қаптамасының темірбетон сақинасы	жиынтық
251-302-0602	Жоғары дәлдіктегі тоннель қаптамасының темірбетон сақинасы	жиынтық

Топ 251-303. Темір жолдарға арналған ағаш бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-303-0100	Көпірге арналған қылқан жапырақты білеу МЕМСТ 28450-2014	м3
251-303-0101	Көпірге арналған қылқан жапырақты білеу, қимасы 200 мм х 240 мм ұзындығы 3250 мм МЕМСТ 28450-90	м3
251-303-0200	Бағыт ауыстыруға арналған қылқан жапырақты (балқарағайдан басқа) білеу МЕМСТ 8816-2014	м3
251-303-0201	Кең жолтабанды теміржолдардың бағытын ауыстыруға арналған қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан кесіліп араланған білеу, типі 1 МЕМСТ 8816-2003	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-303-0202	Ұзындығы 3 м-ден 5,5 м-ге дейін, ені 250 мм, қалыңдығы 160 мм бағыт ауыстыруға арналған қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан кесіліп араланған білеу, типі 2 МЕМСТ 8816-2014	м3
251-303-0203	Ұзындығы 3 м-ден 5,5 м-ге дейін, ені 230 мм, қалыңдығы 160 мм бағыт ауыстыруға арналған қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған кесілген білеу, типі 3 МЕМСТ 8816-2014	м3
251-303-0204	Ұзындығы 3 м-ден 5,5 м-ге дейін, ені 130 мм, қалыңдығы 180 мм бағыт ауыстыруға арналған қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан кесіліп араланған білеу, типі 1 МЕМСТ 8816-2014	м3
251-303-0205	Ұзындығы 3 м-ден 5,5 м-ге дейін, ені 250 мм, қалыңдығы 160 мм бағыт ауыстыруға арналған қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан кесіліп араланған білеу, типі 2 МЕМСТ 8816-2014	м3
251-303-0206	Ұзындығы 3 м-ден 5,5 м-ге дейін, ені 230 мм, қалыңдығы 160 мм бағыт ауыстыруға арналған қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан кесіліп араланған білеу, типі 3 МЕМСТ 8816-2014	м3
251-303-0207	Ұзындығы 3 м-ден 5,5 м-ге дейін, ені 250 мм, қалыңдығы 160 мм бағыт ауыстыруға арналған қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан кесіліп араланған білеу, типі 2 А3 МЕМСТ 8816-2014	м3
251-303-0208	Ұзындығы 3 м-ден 5,5 м-ге дейін, ені 260 мм, қалыңдығы 180 мм бағыт ауыстыруға арналған қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан кесіліп араланған білеу, типі 1 А3 МЕМСТ 8816-2014	м3
251-303-0300	Кең табанды теміржолға арналған ағаш шпалдар МЕМСТ 78-2004	дана
251-303-0301	Кең табанды теміржолға арналған қылқан жапырақты ағаш және балқарағай тұқымдары сүрегінен кесілген сіңдірілген шпал, тип I МЕМСТ 78-2004	дана
251-303-0302	Кең табанды теміржолға арналған қылқан жапырақты ағаш және балқарағай тұқымдары сүрегінен кесілген сіңдірілген шпал, тип II МЕМСТ 78-2004	дана
251-303-0303	Кең табанды теміржолға арналған сіңдірілмеген шпалдар, типі I МЕМСТ 78-2004	дана
251-303-0304	Кең табанды теміржолға арналған сіңдірілмеген шпалдар, типі II МЕМСТ 78-2004	дана
251-303-0305	Кең табанды теміржолға арналған қылқан жапырақты ағаш және балқарағай тұқымдары сүрегінен кесілген сіңдірілген шпал, тип III МЕМСТ 78-2004	дана

Топ 251-304. Жол құрылғылары және олардың жиынтықтаушылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-304-0100	Рельстерге арналған екі басты түйіспе қаптамалары	т
251-304-0101	Рельстерге арналған екі басты түйіспе қаптамалары 1 Р65 МЕМСТ 33184-2014	т
251-304-0102	Рельстерге арналған екі басты түйіспе қаптамалары 2 Р65 МЕМСТ 33184-2014	т
251-304-0103	Рельстерге арналған екі басты түйіспе қаптамалары 1 Р50 МЕМСТ 33184-2014	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-304-0104	Рельстерге арналған екі басты түйіспе қаптамалары 1 Р43 МЕМСТ 19127-73	т
251-304-0105	Рельстерге арналған екі басты түйіспе қаптамалары 2 Р50 МЕМСТ 33184-2014	т
251-304-0106	Рельстерге арналған екі басты түйіспе қаптамалары 2 Р43 МЕМСТ 19127-73	т
251-304-0200	Сомындары бар теміржолдың рельстік тоғыспаларына арналған бұрандама	т
251-304-0201	Сомындары бар теміржолдың рельстік тоғыспаларына арналған бұрандама диаметрі М22, ұзындығы 115 мм дейін МЕМСТ 799-73	т
251-304-0202	Сомындары бар теміржолдың рельстік тоғыспаларына арналған бұрандама диаметрі М22, ұзындығы 135 мм-ден 140 мм дейін МЕМСТ 11530-93	т
251-304-0203	Сомындары бар теміржолдың рельстік тоғыспаларына арналған бұрандама диаметрі М24, ұзындығы 140 мм-ден 160 мм дейін МЕМСТ 11530-93	т
251-304-0204	Сомындары бар теміржолдың рельстік тоғыспаларына арналған бұрандама диаметрі М24, ұзындығы 150 мм-ден 160 мм дейін МЕМСТ 11530-93	т
251-304-0205	Сомындары бар теміржолдың рельстік тоғыспаларына арналған бұрандама диаметрі М27, ұзындығы 130 мм-ден 150 мм дейін МЕМСТ 11530-93	т
251-304-0206	Сомындары бар теміржолдың рельстік тоғыспаларына арналған бұрандама диаметрі М27, ұзындығы 160 мм-ден 180 мм дейін МЕМСТ 11530-93	т
251-304-0300	Теміржол тығырығы	т
251-304-0301	Бір орамды серіппелі теміржол тығырығы, диаметрі 22 мм МЕМСТ 19115-91	т
251-304-0302	Бір орамды серіппелі теміржол тығырығы, диаметрі 24 мм МЕМСТ 19115-91	т
251-304-0303	Бір орамды серіппелі теміржол тығырығы, диаметрі 25 мм МЕМСТ 19115-91	т
251-304-0304	Бір орамды серіппелі теміржол тығырығы, диаметрі 27 мм МЕМСТ 19115-91	т
251-304-0305	Жапсарлы тығырық (тәрелке тәрізді серіппе) МЕМСТ 3057-90	т
251-304-0306	Маркасы 60С2А болаттан жасалған екі орамды серіппелі тығырық, диаметрі 25 мм, қимасы 10 мм х 8 мм МЕМСТ 21797-76	т
251-304-0400	Теміржол бұрамасы	т
251-304-0401	Теміржолға арналған бұрама 24 мм х 170 мм МЕМСТ 809-2014	т
251-304-0402	Рельстік бұрама 24 мм х 160 мм МЕМСТ 809-2014	т
251-304-0403	Шпалдық бұрама Ss23 24 мм х 165 мм МЕМСТ 809-2014	т
251-304-0404	Бұрама-бұрандама 24 мм х 165 мм МЕМСТ 809-2014	т
251-304-0405	Алты қырлы қалпақшалы бұрама ЦП-54 24 мм х 195 мм МЕМСТ 809-2014	т
251-304-0500	Темірбетон шпалдарға рельс бекіткіші	жиынтық
251-304-0501	типі Skl 14 серпімді клеммалармен рельс бекіткіші ҚР СТ 1677-2007	жиынтық
251-304-0502	Типі Skl Sl1 серпімді клеммалармен рельс бекіткіші	жиынтық
251-304-0503	Skl 30 П типті серпінді клеммалары бар рельс бекіткіші ҚР СТ 47-2015	жиынтық
251-304-0504	GK 1 типті серпімді клеммалары бар GRM AY 1 серпімді рельс бекіткіші МЕМСТ 32698-2014	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-304-0505	Типі Skl Sl Super серпімді клеммалармен рельс бекіткіші МЕМСТ 32698-2014	жиынтық
251-304-0600	Дөймық	т
251-304-0601	Кең табанды теміржолға арналған дөймық, қимасы 16 мм х 16 мм, ұзындығы 165 мм МЕМСТ 5812-2014	т
251-304-0602	Кең табанды теміржолға арналған дөймық, қимасы 16 мм х 16 мм, ұзындығы 205 тен 280 мм дейін МЕМСТ 5812-2014	т
251-304-0700	Бөлек бекітуге арналған төсем МЕМСТ 16277-2016	т
251-304-0701	Бөлек бекітуге арналған төсем МЕМСТ 16277-2016 КБ65	т
251-304-0702	Бөлек бекітуге арналған төсем МЕМСТ 16277-2016 КД65	т
251-304-0703	Бөлек бекітуге арналған төсем МЕМСТ 16277-2016 СК65	т
251-304-0800	Теміржол рельстеріне арналған дөймық бекітпенің төсемдері	т
251-304-0801	Р65 және Р75 теміржол рельстеріне дөймық бекітпенің Д65 төсемі МЕМСТ 8194-75	т
251-304-0802	Р65 және Р75 теміржол рельстеріне дөймық бекітпенің СД65 төсемі МЕМСТ 8194-75	т
251-304-0803	Р65 және Р75 теміржол рельстеріне дөймық бекітпенің ДН65 төсемі МЕМСТ 8194-75	т
251-304-0804	Р50 теміржол рельстеріне дөймық бекітпенің Д50 төсемі МЕМСТ 8194-75	т
251-304-0805	Р50 теміржол рельстеріне дөймық бекітпенің СД50 төсемі МЕМСТ 8194-75	т
251-304-0806	Р50 теміржол рельстеріне дөймық бекітпенің КД50 төсемі МЕМСТ 8194-75	т
251-304-0807	Р50 теміржол рельстеріне дөймық бекітпенің КБ50 төсемі МЕМСТ 8194-75	т
251-304-0808	Р50 теміржол рельстеріне дөймық бекітпенің СК50 төсемі МЕМСТ 8194-75	т
251-304-0900	Теміржол рельстері бекітпелеріне арналған клемм бұрандама	т
251-304-0901	Рельстік бекітпелерге арналған М22 мм х 75 мм сомындары бар М22 мм х 22 мм клемм бұрандама МЕМСТ 16016-79 МЕМСТ 16018-79	т
251-304-0902	М22 ммх65 мм серіппелі клеммаға арналған квадрат қалпақшалары бар теміржол рельстері бекітпелеріне арналған клеммалы бұрандамалар МЕМСТ 16016-2014	т
251-304-1000	Теміржол рельстері бекітпелеріне арналған салмалы бұрандама	т
251-304-1001	М22 мм х 175 мм теміржол рельстері бекітпелеріне арналған сомыны бар салмалы бұрандама МЕМСТ 16017-79 МЕМСТ 16018-79	т
251-304-1100	ПК клеммалары	т
251-304-1101	ПК клеммалары МЕМСТ 22343-90	т
251-304-1200	Клеммалар	дана
251-304-1201	ПК клеммалары МЕМСТ 22343-90	дана
251-304-1202	Маркасы 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ шыбықты болаттан жасалған термиялық өңделген ЖБР серіппелі клеммалар МЕМСТ 33186-2014	дана
251-304-1203	Маркасы 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ шыбықты болаттан жасалған термиялық өңделген КПП-5 серіппелі клеммалар МЕМСТ 33186-2014	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-304-1300	Темір жол рельстерінің оқшаулау буындарына арналған жапсырма МЕМСТ 33185-2014,	жиынтық
251-304-1301	Темір жол рельстерінің оқшаулау буындарына арналған жапсырма МЕМСТ 33185-2014, металл композиттік Р65	жиынтық
251-304-1400	Оқшаулағыш желім-бұрандамалы беріктігі жоғары түйіспе МЕМСТ 33185-2014	жиынтық
251-304-1401	Оқшаулағыш желім-бұрандамалы беріктігі жоғары түйіспе МЕМСТ 33185-2014 металл полимерлі жапсырмалары бар Р65	жиынтық

Топ 251-305. Резеңке техникалық бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-305-0100	Резеңке төсеу	1000 дана
251-305-0101	Р65 рельстері табанына салынатын темірбетон шпалға арналған резеңке төсеу	1000 дана
251-305-0102	Р65 рельстері табанына салынатын ағаш шпалға арналған резеңке төсеу	1000 дана
251-305-0103	Өлшемі 384 ММ х 145 мм, қалыңдығы 25 мм гофрленген серпімділігі жоғары резеңкеден жасалған КБ65 астары теміржол төсемінің астына салынатын төсеу	1000 дана
251-305-0104	Д65 теміржол төсемінің астына салынатын өлшемі 360 мм х 170 мм х 8 мм резеңкеден жасалған төсеу	1000 дана
251-305-0105	КПП-5 бекітпелеріне арналған ПРП-2,1 термоэластопластан жасалған рельс астына салынатын төсеу	1000 дана
251-305-0106	Өлшемі 165 мм х 148 мм, қалыңдығы 7 мм резеңкеден жасалған Р65 рельстері табанының астына салынатын рельс асты төсеуі	1000 дана
251-305-0107	Р65 типті рельстерді темірбетон шпалдарға бекітуге арналған төзімді полимерден жасалған тақта	1000 дана
251-305-0108	ВИП типті полиамидтен жасалған оқшаулағыш полимер жапсырма	1000 дана
251-305-0109	КД65 теміржол төсем астына салынатын төсеу	1000 дана
251-305-0110	Резеңке төсемдер (престелген техникалық пластина)	кг
251-305-0200	Рельстер табаны астына салынатын кордонит төсеу	1000 дана
251-305-0201	Рельстер табаны астына салынатын кордонит төсеу МПС-12	1000 дана
251-305-0202	Рельстер табаны астына салынатын кордонит төсеу МПС-13	1000 дана
251-305-0300	Ауыстыру білеулеріне арналған төсеу	жиынтық
251-305-0301	СП717, СП717-01 уыстыру білеулеріне арналған төсеу	жиынтық
251-305-0400	Оқшаулағыш	жиынтық
251-305-0401	Р65 жапсарлы оқшаулау жиынтықта ПБС-65 құрамдас бүйірлі төсем 4 дана,ПН-65 төменгі төсем 1 дана, ПС-65 түйісті төсем 1 дана, ППБ-65 болт астындағы планка 4 дана, В-27 төлке 4 дана	жиынтық
251-305-0402	Р50 жапсарлы оқшаулау бүйірлі құрама төсем жиынтықта 4 дана, төменгі төсем 1 дана, жапсарлы төсем 1 дана, болт астындағы планка 4 дана, төлке 4 дана	жиынтық
251-305-0500	Полимер төсеу МЕМСТ 34078-2017	дана
251-305-0501	Полимер төсеу МЕМСТ 34078-2017 ЖБР1 ЦП 538 KZ	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-305-0502	Полимер төсеу МЕМСТ 34078-2017 КБ астарына арналған серпімділігі жоғары полимерлік төсем ЦП 328 Kz	дана
251-305-0503	Полимер төсеу МЕМСТ 34078-2017 типі Р65 және Р75 рельстердің табанының астына салынатын ЦП 143 Kz	дана
251-305-0504	Полимер төсеу МЕМСТ 34078-2017 ЖБР ШД ЦП 204	дана

Топ 251-306. Бағыт ауыстырғыштың металл бөлшектері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-306-0100	Бағыт ауыстырғыш	жиынтық
251-306-0101	Бағыт ауыстырғыш, типі Р-65, маркасы 1/9, жоба 2769	жиынтық
251-306-0102	Бағыт ауыстырғыш, типі Р-65, маркасы 1/11, жоба 2768	жиынтық
251-306-0103	Айқастырмасы жеңілдетілген рельстік-құрастырмасы бар бағыт ауыстырғыш (оқшаулаусыз), типі Р50, маркасы 1/9	жиынтық
251-306-0104	Типі Р65, маркасы 1/9, жобасы 1580 қос айқастырылған бағыт ауыстырғыш	жиынтық
251-306-0105	Типі Р65 маркасы 1/6, жобасы 2307 контррельс-протекторы бар төбелік жолдарға арналған бағыт ауыстырғыш	жиынтық
251-306-0106	Саңылаусыз қиылыс, типі Р65 маркасы 2/9, жоба 1684	жиынтық
251-306-0107	Саңылаусыз қиылыс, типі Р65 маркасы 2/11, жоба 1683	жиынтық
251-306-0108	Жаңғыртылған бағыт ауыстырғыш, типі Р65, маркасы 1/9, жоба 2766	жиынтық
251-306-0109	Р65 түсіргіш тетік, жоба 2884	жиынтық
251-306-0110	Р65 түсіргіш тетік, жоба 2663	жиынтық
251-306-0200	Айқастырма	дана
251-306-0201	Типі Р 50, маркасы 1/6, жобасы 1581 құйылған өзекшесі және рельстік мұртшалары бар көпірдегі айқастырма МЕМСТ 7370-2015	дана
251-306-0202	Типі Р 50, маркасы 1/9, жобасы 2643 құйылған өзекшесі және рельстік мұртшалары бар төсемдердегі айқастырма МЕМСТ 7370-2015	дана
251-306-0203	Типі Р 65, маркасы 1/6, жобасы 2307 құйылған және рельстік бөліктерді ұштастырудың жақсартылған конструкциясы бар айқастырма, МЕМСТ 7370-2015	дана
251-306-0204	Типі Р 65, маркасы 1/11, жобасы 2764 құйылған өзекшесі және рельстік мұртшалары бар (қарсы рельс жапсырмалармен және жол рельсі бар бұрындамалармен айланысты емес) ребордты төсемдердегі айқастырма МЕМСТ 7370-2015	дана
251-306-0205	Типі Р 65, маркасы 1/9, жобасы 2434 құйылған өзекшесі және рельстік мұртшалары бар көпірдегі айқастырма МЕМСТ 7370-2015	дана
251-306-0206	Типі Р 50, маркасы 1/11, жобасы 2642 құйылған өзекшесі және рельстік мұртшалары бар төсемдердегі айқастырма МЕМСТ 7370-98	дана
251-306-0300	Жөндеу жиынтығы	жиынтық
251-306-0301	Жөндеу жиынтығы типі Р65, маркасы 1/9, 1/11, жоба 2764	жиынтық
251-306-0302	Жөндеу жиынтығы типі Р65, маркасы 1/6, жоба 2307	жиынтық
251-306-0303	Жөндеу жиынтығы типі Р50, маркасы 1/11, жоба 2642	жиынтық
251-306-0304	Жөндеу жиынтығы типі Р50, маркасы 1/6, жоба 1581	жиынтық

Топ 251-307. Темір жолдарға, метрополитендер мен тоннельдерге арналған өзге де материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-307-0100	Ұрлыққа қарсы серіппе	т
251-307-0101	60С2А маркалы болаттан жасалған П65 ұрлыққа қарсы серіппе	т
251-307-0200	Табандық	дана
251-307-0201	түсіргіш табандық КСБ-Р50, Р65	дана
251-307-0300	Қапсырма	1000 дана
251-307-0301	Қыспақты қапсырма ЦП 369.103	1000 дана
251-307-0400	Біріктіргіш	1000 дана
251-307-0401	Типі СРС-6 дәнекерленген болат рельсті қосқыш біріктіргіш	1000 дана
251-307-0402	Типі РСФ-01/50 дәнекерленген алжапқышы бар мыс біріктіргіш	1000 дана
251-307-0500	Рельсті буындарды алюминийтерми тті к тәсілмен дәнекерлеуге арналған материалдар	
251-307-0501	Аралық құю әдісімен рельстерді алюминийтерми тті к дәнекерлеуге арналған құю компоненті	жиынтық
251-307-0502	Алюминийтерми тті к рельсті дәнекерлеуге арналған тік арна	дана
251-307-0503	Алюминийтерми тті к дәнекерлеуге арналған қалыптау қоспасы, ОМЖ түрі	кг
251-307-0504	С3-1 типті рельстерді алюминийтерми тті к дәнекерлеуге арналған тұтандырғыш сіріңкелер	100 дана
251-307-0505	ТР-1 М типті рельстерді алюминотерми тті к дәнекерлеуге арналған қайта пайдалануға болатын реакциялық Тигель	дана
251-307-0506	Р65 рельстерін алюминотерми тті к дәнекерлеуге арналған қалып	жиынтық

Топ 251-308. Темір жол өтпелеріне арналған материалдар мен бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
251-308-0100	Теміржол өтпелеріне арналған резеңке тақталар	жиынтық
251-308-0101	Теміржол өтпелеріне төсеу үшін резинокордты плиталар (жабындар), жиынтықта ішкі плита (1580 мм х 815 ММ х 200 мм) - 2 дана, сыртқы плита (530 мм х 1630 ММ х 200 мм) - 2 дана, ішкі қосымша бет (500 мм х 30 мм х 50 мм) - 8 дана, сыртқы қосымша бет (175 мм х 300 мм х 200 мм) - 8 дана, бекіту бұйымдары	жиынтық
251-308-0102	Теміржол өтпелеріне төсеу үшін резинокордты плиталар (жабындар), жиынтықта ішкі плита (1630 мм х 1580 мм х 210 мм) - 1 дана, сыртқы плита (530 мм х 1630 ММ х 205 мм) - 2 дана, бекіту бұйымдары	жиынтық

Бөлім 252. Электр желілеріне, электр көлігімен байланыс желісіне, байланыс құралдарына арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 252-1. Оқшаулағыштар

Топ 252-101. Істікті тіректі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-101-0100	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-101-0101	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ10	дана
252-101-0102	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ12	дана
252-101-0103	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ14	дана
252-101-0104	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типіТФ16	дана
252-101-0105	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ18	дана
252-101-0106	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типіТФ20	дана
252-101-0107	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ20 (қақпақсыз)	дана
252-101-0108	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ22	дана
252-101-0109	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ24	дана
252-101-0110	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ10 (қақпақсыз)	дана
252-101-0111	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ12 (қақпақсыз)	дана
252-101-0112	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ14 (қақпақсыз)	дана
252-101-0113	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типіТФ16 (қақпақсыз)	дана
252-101-0114	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ18 (қақпақсыз)	дана
252-101-0115	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ22 (қақпақсыз)	дана
252-101-0116	Істікті фарфор телефон оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ24 (қақпақсыз)	дана
252-101-0200	Радиоөткізгіштік хабар тарату және байланыс оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97	
252-101-0201	Радиоөткізгіштік хабар тарату және байланыс оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ПР-1	дана
252-101-0202	Радиоөткізгіштік хабар тарату және байланыс оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ПР-2	дана
252-101-0203	Радиоөткізгіштік хабар тарату және байланыс оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ПР-3	дана
252-101-0204	Радиоөткізгіштік хабар тарату және байланыс оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ПР-5	дана

Топ 252-102. Істікті тіректі оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-102-0100	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93	
252-102-0101	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10	дана
252-102-0102	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10 (қақпақсыз)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-102-0103	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-А	дана
252-102-0104	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-Б	дана
252-102-0105	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-В	дана
252-102-0106	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-Г	дана
252-102-0107	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-Д	дана
252-102-0108	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-Е	дана
252-102-0109	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-И	дана
252-102-0110	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-АО	дана
252-102-0111	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-БО	дана
252-102-0112	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-ВО	дана
252-102-0113	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-ГО	дана
252-102-0114	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-ДО	дана
252-102-0115	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-АТС	дана
252-102-0116	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-БТС	дана
252-102-0117	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-ВТС	дана
252-102-0118	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-ГТС	дана
252-102-0119	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 10-ДТС	дана
252-102-0120	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-А	дана
252-102-0121	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-Б	дана
252-102-0122	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-В	дана
252-102-0123	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-Г	дана
252-102-0124	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-Д	дана
252-102-0125	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-АО	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-102-0126	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-БО	дана
252-102-0127	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-ВО	дана
252-102-0128	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-ГО	дана
252-102-0129	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-ДО	дана
252-102-0130	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-АТС	дана
252-102-0131	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-БТС	дана
252-102-0132	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-ВТС	дана
252-102-0133	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-ГТС	дана
252-102-0134	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 20-ДТС	дана
252-102-0135	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-А	дана
252-102-0136	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-Б	дана
252-102-0137	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-В	дана
252-102-0138	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-Г	дана
252-102-0139	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-Д	дана
252-102-0140	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-АО	дана
252-102-0141	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-БО	дана
252-102-0142	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-ВО	дана
252-102-0143	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-ГО	дана
252-102-0144	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-ДО	дана
252-102-0145	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-АТС	дана
252-102-0146	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-БТС	дана
252-102-0147	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-ВТС	дана
252-102-0148	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-ГТС	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-102-0149	Сызықтық істікті шыны тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШС 35-ДТС	дана
252-102-0200	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93	
252-102-0201	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 3-А	дана
252-102-0202	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-А	дана
252-102-0203	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-Б	дана
252-102-0204	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-В	дана
252-102-0205	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-Г	дана
252-102-0206	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-Г (қалпақшасыз)	дана
252-102-0207	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-Д	дана
252-102-0208	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-М	дана
252-102-0209	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-АО	дана
252-102-0210	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-БО	дана
252-102-0211	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-ВО	дана
252-102-0212	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-ГО	дана
252-102-0213	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-ДО	дана
252-102-0214	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-МО	дана
252-102-0215	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-АТС	дана
252-102-0216	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-БТС	дана
252-102-0217	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-ВТС	дана
252-102-0218	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-ГТС	дана
252-102-0219	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-ДТС	дана
252-102-0220	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 10-МТС	дана
252-102-0221	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-А	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-102-0222	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-Б	дана
252-102-0223	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-В	дана
252-102-0224	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-Г	дана
252-102-0225	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-Г (қалпақшасыз)	дана
252-102-0226	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-Г1 (қалпақшасыз)	дана
252-102-0227	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-Д	дана
252-102-0228	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-М	дана
252-102-0229	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-АО	дана
252-102-0230	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-БО	дана
252-102-0231	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-ВО	дана
252-102-0232	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-ГО	дана
252-102-0233	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-ДО	дана
252-102-0234	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-МО	дана
252-102-0235	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-УО	дана
252-102-0236	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-АТС	дана
252-102-0237	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-БТС	дана
252-102-0238	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-ВТС	дана
252-102-0239	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-ГТС	дана
252-102-0240	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 20-ДТС	дана
252-102-0241	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-А	дана
252-102-0242	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-Б	дана
252-102-0243	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-В	дана
252-102-0244	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-Г	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-102-0245	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-Д	дана
252-102-0246	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-М	дана
252-102-0247	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-АО	дана
252-102-0248	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-БО	дана
252-102-0249	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-ВО	дана
252-102-0250	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-ГО	дана
252-102-0251	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-ДО	дана
252-102-0252	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-МО	дана
252-102-0253	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-АТС	дана
252-102-0254	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-БТС	дана
252-102-0255	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-ВТС	дана
252-102-0256	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-ГТС	дана
252-102-0257	Фарфорлы сызықтық істікті тірек оқшаулағышы кернеуі 1-35 кВ МЕМСТ 1232-93 типі ШФ 35-ДТС	дана
252-102-0300	Полимерлі істіктері оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97	
252-102-0301	Полимерлі істіктері оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі НП-18	дана
252-102-0302	Полимерлі істіктері оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ИПП-10/2000-12,5 УХЛ1	дана
252-102-0303	Полимерлі істіктері оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ТФ-20 П (қалпақшасыз)	дана
252-102-0400	Тірек қадашықты полимерлік оқшаулағышы	
252-102-0401	Тірек қадашықты полимерлік оқшаулағышы типі ШП-10	дана
252-102-0402	Тірек қадашықты полимерлік оқшаулағышы типі ШП-10 УХЛ1	дана
252-102-0403	Тірек қадашықты полимерлік оқшаулағышы типі ШПУ-10 УХЛ1	дана
252-102-0404	Тірек қадашықты полимерлік оқшаулағышы типі ШПК-10А	дана
252-102-0405	Тірек қадашықты полимерлік оқшаулағышы типі ШП-20	дана
252-102-0406	Тірек қадашықты полимерлік оқшаулағышы типі ШП-20 УХЛ1	дана
252-102-0407	Тірек қадашықты полимерлік оқшаулағышы типі ШПУ-20 УХЛ1	дана
252-102-0408	Тірек қадашықты полимерлік оқшаулағышы ПШИ-20 типті	дана
252-102-0500	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96	
252-102-0501	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ1-4-I	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-102-0502	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ1-4-II	дана
252-102-0503	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ1-6-I	дана
252-102-0504	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ1-6-II	дана
252-102-0505	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ1-10-I	дана
252-102-0506	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ1-10-II	дана
252-102-0507	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ3-4-I	дана
252-102-0508	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ3-4-II	дана
252-102-0509	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ3-6-I	дана
252-102-0510	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ3-6-II	дана
252-102-0511	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ3-10-I	дана
252-102-0512	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ3-10-II	дана
252-102-0513	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ3-20-I	дана
252-102-0514	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ3-20-II	дана
252-102-0515	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ6-80 УХЛ1	дана
252-102-0516	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ6-300 УХЛ1	дана
252-102-0517	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-4-I	дана
252-102-0518	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-4-II	дана
252-102-0519	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-6 УХЛ1	дана
252-102-0520	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-6-I	дана
252-102-0521	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-6-II	дана
252-102-0522	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-10-I	дана
252-102-0523	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-10-II	дана
252-102-0524	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-20 УХЛ1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-102-0525	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-20-I	дана
252-102-0526	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-20-II	дана
252-102-0527	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-40-I	дана
252-102-0528	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-40-II	дана
252-102-0529	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-500 УХЛ1	дана
252-102-0530	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ10-2000 УХЛ1	дана
252-102-0531	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ15-5 УХЛ1	дана
252-102-0532	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ15-5-I	дана
252-102-0533	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ15-5-II	дана
252-102-0534	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ15-6-I	дана
252-102-0535	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ15-6-II	дана
252-102-0536	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ15-10-I	дана
252-102-0537	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ15-10-II	дана
252-102-0538	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ15-20-I	дана
252-102-0539	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ15-20-II	дана
252-102-0540	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ15-40-I	дана
252-102-0541	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ15-40-II	дана
252-102-0542	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-6-I	дана
252-102-0543	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-10-I	дана
252-102-0544	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-20-I	дана
252-102-0545	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-40-I	дана
252-102-0546	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-70-I	дана
252-102-0547	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-80 УХЛІ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-102-0548	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-120-I	дана
252-102-0549	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-6-II	дана
252-102-0550	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-10-II	дана
252-102-0551	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-20-II	дана
252-102-0552	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-40-II	дана
252-102-0553	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-70-II	дана
252-102-0554	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-80-II	дана
252-102-0555	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-120-II	дана
252-102-0556	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ20-1000 УХЛ1	дана
252-102-0557	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-10-I	дана
252-102-0558	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-20-I	дана
252-102-0559	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-20 УХЛ1	дана
252-102-0560	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-40-I	дана
252-102-0561	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-70-I	дана
252-102-0562	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-120-I	дана
252-102-0563	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-160-I	дана
252-102-0564	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-10-II	дана
252-102-0565	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-20-II	дана
252-102-0566	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-40-II	дана
252-102-0567	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-70-II	дана
252-102-0568	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-120-II	дана
252-102-0569	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-160-II	дана
252-102-0570	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-1000 УХЛ1	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-102-0571	Сыртқы қондырғының тірек істіктер оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 8608-96 типі ОНШ35-2000 УХЛ1	дана

Топ 252-103. Тіректі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-103-0100	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85	
252-103-0101	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И1,5-40 УХЛ	дана
252-103-0102	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И1,5-40 УХЛ 2	дана
252-103-0103	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И 1,5-40 I УХЛ2	дана
252-103-0104	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И1,8- У2 (троллей)	дана
252-103-0105	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-60 УХЛ	дана
252-103-0106	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-60 УХЛ1	дана
252-103-0107	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-60 УХЛ, Т2	дана
252-103-0108	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-60 I УХЛ Т2	дана
252-103-0109	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-60 II УХЛ Т2	дана
252-103-0110	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-60 III УХЛ Т2	дана
252-103-0111	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-60 IV УХЛ Т2	дана
252-103-0112	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-60 I УХЛ2 Т2	дана
252-103-0113	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-60 II УХЛ2 Т2	дана
252-103-0114	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-60 III УХЛ2 Т2	дана
252-103-0115	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-60 IV УХЛ2 Т2	дана
252-103-0116	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-80 УХЛ	дана
252-103-0117	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-80 УХЛ, Т2	дана
252-103-0118	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-80 I УХЛ Т2	дана
252-103-0119	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-80 II УХЛ Т2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-103-0120	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-80 III УХЛ Т2	дана
252-103-0121	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-80 IV УХЛ Т2	дана
252-103-0122	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-80 I УХЛ2	дана
252-103-0123	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-80 II УХЛ2	дана
252-103-0124	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-80 III УХЛ2	дана
252-103-0125	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-80 УХЛ1	дана
252-103-0126	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-80 УХЛ2 Т2	дана
252-103-0127	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-80 УХЛ3 Т2	дана
252-103-0128	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-125 УХЛ	дана
252-103-0129	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-125 УХЛ1	дана
252-103-0130	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-125 УХЛ2	дана
252-103-0131	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-125 УХЛ3	дана
252-103-0132	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-170 УХЛ	дана
252-103-0133	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-170 УХЛ1	дана
252-103-0134	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-170 УХЛ2	дана
252-103-0135	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-170 УХЛ3	дана
252-103-0136	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-195 УХЛ	дана
252-103-0137	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-195 УХЛ1	дана
252-103-0138	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-195 УХЛ2	дана
252-103-0139	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И4-195 УХЛ3	дана
252-103-0140	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 УХЛ	дана
252-103-0141	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 УХЛ, Т2	дана
252-103-0142	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 I УХЛ Т2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-103-0143	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 II УХЛ Т2	дана
252-103-0144	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 III УХЛ Т2	дана
252-103-0145	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 IV УХЛ Т2	дана
252-103-0146	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 II 02	дана
252-103-0147	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 I УХЛ2	дана
252-103-0148	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 II УХЛ2	дана
252-103-0149	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 III УХЛ2	дана
252-103-0150	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 УХЛ1	дана
252-103-0151	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 УХЛ2 Т2	дана
252-103-0152	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-80 УХЛ3 Т2	дана
252-103-0153	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-125 УХЛ	дана
252-103-0154	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-125 УХЛ Т2	дана
252-103-0155	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-125 I УХЛ Т2	дана
252-103-0156	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-125 УХЛ1	дана
252-103-0157	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-125 УХЛ2	дана
252-103-0158	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-125 УХЛ3	дана
252-103-0159	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-170 УХЛ	дана
252-103-0160	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-170 УХЛ1	дана
252-103-0161	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-170 УХЛ2	дана
252-103-0162	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-170 УХЛ3	дана
252-103-0163	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-195 УХЛ	дана
252-103-0164	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-195 УХЛ1	дана
252-103-0165	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-195 УХЛ2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-103-0166	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И8-195 УХЛ3	дана
252-103-0167	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И10-195 УХЛ3	дана
252-103-0168	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И10-195 УХЛ Т1	дана
252-103-0169	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И16-80 УХЛ Т2	дана
252-103-0170	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И16-80 УХЛ3 Т2	дана
252-103-0171	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И16-80 I УХЛ Т2	дана
252-103-0172	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И16-125 УХЛ3 Т2	дана
252-103-0173	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И25-80 УХЛ3	дана
252-103-0174	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И25-80 I УХЛ	дана
252-103-0175	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И25-125 УХЛ3	дана
252-103-0176	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И25-80 УХЛ3 Т2	дана
252-103-0177	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И25-125 I УХЛ3	дана
252-103-0178	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі И25-125 УХЛ3 Т2	дана
252-103-0200	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85	
252-103-0201	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі 2820	дана
252-103-0202	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі 3271	дана
252-103-0203	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО 1А	дана
252-103-0204	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО 1У3	дана
252-103-0205	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО 1-2,5 У3	дана
252-103-0206	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО 1-7,5 У3	дана
252-103-0207	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОов 1-750 3	дана
252-103-0208	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО 3-600 У, Т1	дана
252-103-0209	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-6-250 03	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-103-0210	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-6-3,75 У3	дана
252-103-0211	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-6-3,75 I	дана
252-103-0212	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-6-3,75 II	дана
252-103-0213	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-6-3,75 I У3	дана
252-103-0214	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-6-3,75 II У3	дана
252-103-0215	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-6-3,75 УХЛ, Т2	дана
252-103-0216	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-10-3,75 I	дана
252-103-0217	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-10-3,75 II	дана
252-103-0218	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-10-3,75 У3	дана
252-103-0219	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-10-3,75 I У3	дана
252-103-0220	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-10-3,75 II У3	дана
252-103-0221	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-10-3,75	дана
252-103-0222	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-10-4 УХЛ 3	дана
252-103-0223	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-10-20 У3	дана
252-103-0224	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-10-30 У3	дана
252-103-0225	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-10-195 УХЛ, Т1	дана
252-103-0226	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-20-3,75 I	дана
252-103-0227	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-20-3,75 II	дана
252-103-0228	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-20-3,75 У3	дана
252-103-0229	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-20-30 У3	дана
252-103-0230	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-25 УХЛ1 (3133)	дана
252-103-0231	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-30-150 У1	дана
252-103-0232	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-35-3,75 I	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-103-0233	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-35-3,75 II	дана
252-103-0234	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-35-3,75 УЗ	дана
252-103-0235	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИО-35-7,5 УЗ	дана
252-103-0300	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85	
252-103-0301	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 1-2,5 УЗ	дана
252-103-0302	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 6-2,5	дана
252-103-0303	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 6-2,5 УЗ	дана
252-103-0304	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 6-3,75	дана
252-103-0305	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 6-3,75 УЗ	дана
252-103-0306	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 6-3,75 I УЗ	дана
252-103-0307	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 10-3,75 I	дана
252-103-0308	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 10-3,75 II	дана
252-103-0309	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 10-7,5 I	дана
252-103-0310	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 10-7,5 II	дана
252-103-0311	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 10-3,75 УХЛ, Т2	дана
252-103-0312	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 10-7,5 I УХЛ, Т2	дана
252-103-0313	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 10-7,5 II УХЛ, Т2	дана
252-103-0314	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 10-7,5 III УХЛ, Т2	дана
252-103-0315	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 10-7,5 III УХЛ, 2	дана
252-103-0316	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 10-20 УХЛ, 2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-103-0317	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 10-20 УХЛ, Т2	дана
252-103-0318	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 10-30 УХЛ, Т2	дана
252-103-0319	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 20-3,75 У3	дана
252-103-0320	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 20-3,75 II	дана
252-103-0321	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 20-7,5 У, Т3	дана
252-103-0322	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 20-7,5 II	дана
252-103-0323	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 20-3,75 УХЛ, Т2	дана
252-103-0324	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 20-30 УХЛ, Т2	дана
252-103-0325	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 24-80 Х2	дана
252-103-0326	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 35-3,75 У3	дана
252-103-0327	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 35-3,75 II	дана
252-103-0328	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 35-7,5 У3	дана
252-103-0329	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 35-7,5 УХЛ, Т2	дана
252-103-0330	Бөлмеде пайдалануға арналған фарфорлы арқауланған қабырғалы тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 19797-85 типі ИОР 35-3,75 УХЛ, Т2	дана
252-103-0400	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы	
252-103-0401	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-00	дана
252-103-0402	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-00А	дана
252-103-0403	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-00АС	дана
252-103-0404	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-00С	дана
252-103-0405	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-01	дана
252-103-0406	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-01А	дана
252-103-0407	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-01АС	дана
252-103-0408	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-01С	дана
252-103-0409	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-02	дана
252-103-0410	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-02А	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-103-0411	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-02АС	дана
252-103-0412	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-02С	дана
252-103-0413	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-03	дана
252-103-0414	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-03А	дана
252-103-0415	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-03АС	дана
252-103-0416	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-03С	дана
252-103-0417	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-04	дана
252-103-0418	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-04А	дана
252-103-0419	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-04АС	дана
252-103-0420	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-04С	дана
252-103-0421	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-05	дана
252-103-0422	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-05А	дана
252-103-0423	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-05АС	дана
252-103-0424	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-05С	дана
252-103-0425	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-06	дана
252-103-0426	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-06А	дана
252-103-0427	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-06АС	дана
252-103-0428	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-06С	дана
252-103-0429	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-07	дана
252-103-0430	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-07С	дана
252-103-0431	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-07/1	дана
252-103-0432	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-07/1С	дана
252-103-0433	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-08	дана
252-103-0434	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-08А	дана
252-103-0435	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-08АС	дана
252-103-0436	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-08С	дана
252-103-0437	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-09	дана
252-103-0438	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-09А	дана
252-103-0439	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-09АС	дана
252-103-0440	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-09С	дана
252-103-0441	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-10	дана
252-103-0442	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП-10-10А	дана
252-103-0443	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-10АС	дана
252-103-0444	Полимерлік қабырғалы тірек оқшаулағышы типі ИОРП 10-10С	дана

Топ 252-104. Өзекті тіректік оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-104-0100	Тірек желілік фарфорлық оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 5862-79	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-104-0101	Тірек желілік фарфорлық оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 5862-79 типі ОЛФ-10-А2	дана
252-104-0102	Тірек желілік фарфорлық оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 5862-79 типі ОЛФ-10-Б2	дана
252-104-0103	Тірек желілік фарфорлық оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 5862-79 типі ОЛФ-35-А2	дана
252-104-0104	Тірек желілік фарфорлық оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 5862-79 типі ОЛФ-35-Б2	дана
252-104-0200	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С	
252-104-0201	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-80-I УХЛ, Т	дана
252-104-0202	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-80-II УХЛ, Т	дана
252-104-0203	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-80-II УХЛ1	дана
252-104-0204	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-80-II М УХЛ, 1	дана
252-104-0205	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-125-I УХЛ, Т	дана
252-104-0206	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-170-I УХЛ, Т	дана
252-104-0207	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-195-I УХЛ	дана
252-104-0208	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-195-I УХЛ1, Т	дана
252-104-0209	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-195-II УХЛ, Т	дана
252-104-0210	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-950-II УХЛ1	дана
252-104-0211	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-200-I УХЛ, Т	дана
252-104-0212	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-250-I УХЛ, Т	дана
252-104-0213	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-450-I УХЛ, Т	дана
252-104-0214	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-450-II УХЛ, Т	дана
252-104-0215	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-480-I УХЛ, Т	дана
252-104-0216	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-480-II УХЛ, Т	дана
252-104-0217	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-550-I УХЛ, Т	дана
252-104-0218	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-550-II УХЛ, Т	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-104-0219	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-750-I УХЛ, Т	дана
252-104-0220	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-750-II УХЛ, Т	дана
252-104-0221	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-950-I УХЛ, Т	дана
252-104-0222	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-950-II УХЛ, Т	дана
252-104-0223	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-1050-I УХЛ, Т	дана
252-104-0224	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 4-1050-II УХЛ, Т	дана
252-104-0225	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-80-I УХЛ, Т	дана
252-104-0226	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-125-I УХЛ, Т	дана
252-104-0227	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-125-II УХЛ, Т	дана
252-104-0228	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-170-I УХЛ, Т	дана
252-104-0229	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-200-II УХЛ, Т	дана
252-104-0230	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-450-I УХЛ, Т	дана
252-104-0231	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-450-II УХЛ, Т	дана
252-104-0232	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-480-I УХЛ, Т	дана
252-104-0233	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-480-II УХЛ, Т	дана
252-104-0234	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-550-I УХЛ, Т	дана
252-104-0235	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-550-II УХЛ, Т	дана
252-104-0236	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-660-I УХЛ, Т	дана
252-104-0237	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-750-I УХЛ, Т	дана
252-104-0238	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-750-II УХЛ, Т	дана
252-104-0239	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-950-I УХЛ, Т	дана
252-104-0240	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-950-II УХЛ, Т	дана
252-104-0241	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-1050-I УХЛ, Т	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-104-0242	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 6-1050-II УХЛ, Т	дана
252-104-0243	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-80-I УХЛ, Т	дана
252-104-0244	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-125-I УХЛ, Т	дана
252-104-0245	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-125 УХЛ, 3 Т	дана
252-104-0246	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-170-I УХЛ, Т	дана
252-104-0247	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-200-I УХЛ, Т	дана
252-104-0248	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-450-I УХЛ, Т	дана
252-104-0249	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-450-II УХЛ, Т	дана
252-104-0250	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-550-I УХЛ, Т	дана
252-104-0251	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-550-II УХЛ, Т	дана
252-104-0252	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-750-I УХЛ, Т	дана
252-104-0253	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-750-II УХЛ, Т	дана
252-104-0254	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-1050-I УХЛ, Т	дана
252-104-0255	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-1050-II УХЛ, Т	дана
252-104-0256	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-1300-I УХЛ, Т	дана
252-104-0257	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-1800-I УХЛ, Т	дана
252-104-0258	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 8-1300-II УХЛ, Т	дана
252-104-0259	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 10-80-I УХЛ, Т	дана
252-104-0260	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 10-125-I УХЛ, Т	дана
252-104-0261	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 10-170-I УХЛ, Т	дана
252-104-0262	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 10-200-I УХЛ, Т	дана
252-104-0263	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 10-450-I УХЛ, Т	дана
252-104-0264	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 10-450-II УХЛ, Т	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-104-0265	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 10-550-I УХЛ, Т	дана
252-104-0266	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 10-550-II УХЛ, Т	дана
252-104-0267	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-80-I УХЛ, Т	дана
252-104-0268	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-125-I УХЛ, Т	дана
252-104-0269	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-170-I УХЛ, Т	дана
252-104-0270	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-200-I УХЛ, Т	дана
252-104-0271	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-450-I УХЛ, Т	дана
252-104-0272	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-450-II УХЛ, Т	дана
252-104-0273	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-550-I УХЛ, Т	дана
252-104-0274	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-550-II УХЛ, Т	дана
252-104-0275	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-750-I УХЛ, Т	дана
252-104-0276	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-750-II УХЛ, Т	дана
252-104-0277	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-1050-I УХЛ, Т	дана
252-104-0278	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-1050-II УХЛ, Т	дана
252-104-0279	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-1300-II УХЛ, Т	дана
252-104-0280	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 12,5-1800-I УХЛ, Т	дана
252-104-0281	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 16-80-I УХЛ, Т	дана
252-104-0282	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 16-125-I УХЛ, Т	дана
252-104-0283	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 16-200-I УХЛ, Т	дана
252-104-0284	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 16-450-I УХЛ, Т	дана
252-104-0285	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 16-450-II УХЛ, Т	дана
252-104-0286	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 16-550-I УХЛ, Т	дана
252-104-0287	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 16-550-II УХЛ, Т	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-104-0288	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 20-80-I УХЛ, Т	дана
252-104-0289	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 20-125-I УХЛ, Т	дана
252-104-0290	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 20-200-I УХЛ, Т	дана
252-104-0291	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 20-450-I УХЛ, Т	дана
252-104-0292	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 20-450-II УХЛ, Т	дана
252-104-0293	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 20-550-I УХЛ, Т	дана
252-104-0294	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі С 20-550-II УХЛ, Т	дана
252-104-0300	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС	
252-104-0301	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 6-2000 УХЛ1	дана
252-104-0302	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 10-8 УХЛ1	дана
252-104-0303	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 10-300-01Т1	дана
252-104-0304	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 10-500 УХЛ, Т1	дана
252-104-0305	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 10-2000-01 УХЛ, Т1	дана
252-104-0306	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 10-2000 УХЛ, Т1	дана
252-104-0307	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 10-2000 М УХЛ, 1	дана
252-104-0308	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 10-2000 М УХЛ, Т1	дана
252-104-0309	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 20-300 УХЛ1	дана
252-104-0310	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 20-500-01 УХЛ, Т1	дана
252-104-0311	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 20-500-02 УХЛ, Т1	дана
252-104-0312	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 20-2000 УХЛ, 1	дана
252-104-0313	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 20-2000 УХЛ, Т1	дана
252-104-0314	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 20-2000-01 УХЛ, Т1	дана
252-104-0315	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 35-500-01 УХЛ, 1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-104-0316	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 35-500-01 УХЛ, Т1	дана
252-104-0317	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 35-500-02 УХЛ, Т1	дана
252-104-0318	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 35-500-03 УХЛ, Т1	дана
252-104-0319	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 35-500-04 УХЛ, Т1	дана
252-104-0320	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 35-500-03 УХЛ, ТИ	дана
252-104-0321	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 35-1000 УХЛ, 1	дана
252-104-0322	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 35-1000 УХЛ, Т1	дана
252-104-0323	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 35-1000-1-М УХЛ, Т1	дана
252-104-0324	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 35-2000 УХЛ, 1	дана
252-104-0325	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 35-2000 УХЛ, Т1	дана
252-104-0326	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-300 УХЛ, Т1	дана
252-104-0327	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-300-1-М УХЛ, Т1	дана
252-104-0328	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-400 УХЛ, 1	дана
252-104-0329	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-400 УХЛ, Т1	дана
252-104-0330	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-400 М УХЛ, 1	дана
252-104-0331	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-400 М УХЛ, Т1	дана
252-104-0332	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-400 М-01 УХЛ1	дана
252-104-0333	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-400 I-М УХЛ, Т1	дана
252-104-0334	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-400-I М-02 УХЛ1	дана
252-104-0335	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-400-II М УХЛ, Т1	дана
252-104-0336	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-600 УХЛ, 1	дана
252-104-0337	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-600 УХЛ, Т1	дана
252-104-0338	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-600 М УХЛ, 1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-104-0339	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-600 М УХЛ, Т1	дана
252-104-0340	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-600 М-01 УХЛ1	дана
252-104-0341	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-600 І-М УХЛ, Т1	дана
252-104-0342	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-600-І М-02 УХЛ1	дана
252-104-0343	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-600-ІІ М УХЛ, Т1	дана
252-104-0344	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-1000 УХЛ, Т1	дана
252-104-0345	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-1250 УХЛ, Т1	дана
252-104-0346	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-1250 М УХЛ1	дана
252-104-0347	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-1250 М-01 УХЛ1	дана
252-104-0348	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-1250 І-М УХЛ, Т1	дана
252-104-0349	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-1500 УХЛ, Т1	дана
252-104-0350	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-1600 УХЛ, Т1	дана
252-104-0351	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-2000 УХЛ, 1	дана
252-104-0352	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-2000 УХЛ, Т1	дана
252-104-0353	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-2000 М УХЛ1	дана
252-104-0354	Фарфорлы өзектік тірек оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 25073-81, типі ИОС 110-2000 М-01 УХЛ1	дана
252-104-0400	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары	
252-104-0401	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 4-10-В02-1 УХЛ1	дана
252-104-0402	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 4-10-Г02-2 УХЛ1	дана
252-104-0403	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 6-10-В03-1 УХЛ1	дана
252-104-0404	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 6-10-Г03-2 УХЛ1	дана
252-104-0405	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 8-10-А01-1 УХЛ1	дана
252-104-0406	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 8-20-Б01-1 УХЛ1	дана
252-104-0407	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 8-35-Б01-2 УХЛ1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-104-0408	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 8-35-Б02-2 УХЛ1	дана
252-104-0409	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 8-35-Б03-2 УХЛ1	дана
252-104-0410	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 8-35-В03-2 УХЛ1	дана
252-104-0411	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 8-35-Е06-3 УХЛ1	дана
252-104-0412	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-35-А01-1 УХЛ1	дана
252-104-0413	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-35-А01-3 УХЛ1	дана
252-104-0414	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-35-Г04-1 УХЛ1	дана
252-104-0415	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-35-Г04-3 УХЛ1	дана
252-104-0416	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-35-Е06-3 УХЛ1	дана
252-104-0417	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-А01-1 УХЛ1	дана
252-104-0418	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-А01-2 УХЛ1	дана
252-104-0419	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-А02-1 УХЛ1	дана
252-104-0420	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-А02-2 УХЛ1	дана
252-104-0421	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-Б02-1 УХЛ1	дана
252-104-0422	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-Б02-2 УХЛ1	дана
252-104-0423	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-Б03-1 УХЛ1	дана
252-104-0424	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-Б03-2 УХЛ1	дана
252-104-0425	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-Б04-2 УХЛ1	дана
252-104-0426	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-Б05-1 УХЛ1	дана
252-104-0427	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-Б05-2 УХЛ1	дана
252-104-0428	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-В05-2 УХЛ1	дана
252-104-0429	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-Г09-2 УХЛ1	дана
252-104-0430	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-Г09-3 УХЛ1	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-104-0431	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-Г05-2 УХЛ1	дана
252-104-0432	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 10-110-Г05-3 УХЛ1	дана
252-104-0433	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 12,5-10-Д03-4 УХЛ1	дана
252-104-0434	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 12,5-35-Б02-1 УХЛ1	дана
252-104-0435	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 12,5-35-Б02-3 УХЛ1	дана
252-104-0436	Полимерлі өзекті тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОСК 20-35-А01-3 УХЛ1	дана
252-104-0500	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары	
252-104-0501	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 12,5-110-В06-1 УХЛ1	дана
252-104-0502	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 12,5-110-В06-2 УХЛ1	дана
252-104-0503	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-35-А01-1 УХЛ1	дана
252-104-0504	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-35-А01-3 УХЛ1	дана
252-104-0505	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-35-Г05-1 УХЛ1	дана
252-104-0506	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-35-Д02-1 УХЛ1	дана
252-104-0507	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-35-Д02-2 УХЛ1	дана
252-104-0508	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-110-В07-1 УХЛ1	дана
252-104-0509	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-110-В08-1 УХЛ1	дана
252-104-0510	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-110-В07-2 УХЛ1	дана
252-104-0511	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-110-В08-2 УХЛ1	дана
252-104-0512	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-110-Г05-2 УХЛ1	дана
252-104-0513	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-110-Г05-3 УХЛ1	дана
252-104-0514	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-110-Г10-2 УХЛ1	дана
252-104-0515	Түтікті полимерлі тірек оқшаулағышы, кернеуі 1 кВ жоғары типі ОТК 20-110-Г10-3 УХЛ1	дана

Топ 252-105. Өту оқшаулағыш кернеуі 1 кВ жоғары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-105-0100	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85	
252-105-0101	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-6/400-3,75 УХЛ 2	дана
252-105-0102	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-6/400-3,75 Т2	дана
252-105-0103	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/630-7,5 УХЛ, Т2	дана
252-105-0104	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/630-7,5 УХЛ2	дана
252-105-0105	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/630-7,5 Т2	дана
252-105-0106	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-7,5 У3	дана
252-105-0107	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-7,5 УХЛ2	дана
252-105-0108	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-7,5 Т2	дана
252-105-0109	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-7,5 УХЛ, Т2	дана
252-105-0110	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-3150-30 УХЛ, Т2	дана
252-105-0111	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-7,5 УХЛ 2	дана
252-105-0112	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1600-7,5 У3	дана
252-105-0113	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1600-7,5 УХЛ 2	дана
252-105-0114	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1600-7,5 Т2	дана
252-105-0115	Бөлмеде пайдалануға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1600-7,5 УХЛ, Т2	дана
252-105-0200	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-105-0201	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/630-7,5 УХЛ1	дана
252-105-0202	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)МЕМСТ 20454-85	дана
252-105-0203	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/630-7,5 Т1	дана
252-105-0204	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/630-12,5 УХЛ1	дана
252-105-0205	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/630-12,5 Т1	дана
252-105-0206	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-7,5 УХЛ1	дана
252-105-0207	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-7,5 УХЛ2 (б/ш)	дана
252-105-0208	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-7,5 Т1	дана
252-105-0209	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-12,5 УХЛ1	дана
252-105-0210	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-30 УХЛ,Т2	дана
252-105-0211	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-12,5 Т1	дана
252-105-0212	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1600-12,5 УХЛ1	дана
252-105-0213	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1600-12,5 УХЛ2	дана
252-105-0214	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1600-12,5 УХЛ2 (б/ш)	дана
252-105-0215	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1600-12,5 Т1	дана
252-105-0216	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/2000-12,5 УХЛ1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-105-0217	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/2000-12,5 Т1	дана
252-105-0218	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/3150-12,5 УХЛ1	дана
252-105-0219	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/3150-12,5 УХЛ2	дана
252-105-0220	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/3150-30 УХЛ, Т2	дана
252-105-0221	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/3150-12,5 Т1	дана
252-105-0222	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/2000-12,5 УХЛ1	дана
252-105-0223	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/2000-12,5 Т1	дана
252-105-0224	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/3150-12,5 УХЛ1	дана
252-105-0225	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/3150-12,5 Т1	дана
252-105-0226	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/400-7,5 УХЛ1	дана
252-105-0227	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/400-7,5 УХЛ, Т2	дана
252-105-0228	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/400-7,5 Т1	дана
252-105-0229	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/400-7,5 УХЛ, 1	дана
252-105-0230	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/400-7,5 УХЛ 2	дана
252-105-0231	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/400-7,5 Т2	дана
252-105-0232	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/630-7,5 УХЛ1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-105-0233	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/630-7,5 Т1	дана
252-105-0234	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/630-7,5 УХЛ, 1	дана
252-105-0235	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/630-7,5 УХЛ, 2	дана
252-105-0236	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/630-7,5 Т2	дана
252-105-0237	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/1000-7,5 УХЛ1	дана
252-105-0238	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/1000-7,5 Т1	дана
252-105-0239	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/1000-7,5 УХЛ, 1	дана
252-105-0240	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/1000-7,5 УХЛ 2	дана
252-105-0241	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/1000-7,5 Т2	дана
252-105-0242	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/1600-7,5 УХЛ1	дана
252-105-0243	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/1600-7,5 Т1	дана
252-105-0244	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/1600-7,5 УХЛ, 1	дана
252-105-0245	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/1600-7,5 УХЛ 2	дана
252-105-0246	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/1500-7,5 Т2	дана
252-105-0300	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85	
252-105-0301	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-30УХЛ2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-105-0302	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1000-30Т2	дана
252-105-0303	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1600-30УХЛ2	дана
252-105-0304	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/1600-30Т2	дана
252-105-0305	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/2000-30УХЛ2	дана
252-105-0306	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/2000-30Т2	дана
252-105-0307	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/3150-30УХЛ2	дана
252-105-0308	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/3150-30Т2	дана
252-105-0309	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/3150-42,5УХЛ2	дана
252-105-0310	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/4000-42,5УХЛ2	дана
252-105-0311	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/5000-42,5УХЛ1	дана
252-105-0312	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/5000-42,5Т1	дана
252-105-0313	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/5000-42,5УХЛ2	дана
252-105-0314	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/6300-42,5УХЛ1	дана
252-105-0315	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/6300-42,5Т1	дана
252-105-0316	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/6300-42,5УХЛ2	дана
252-105-0317	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/10000-42,5УХЛ1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-105-0318	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/10000-42,5Т1	дана
252-105-0319	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-10/10000-42,5УХЛ2	дана
252-105-0320	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/1600-20Т2	дана
252-105-0321	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/2000-20УХЛ2	дана
252-105-0322	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/3150-20Т2	дана
252-105-0323	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/6300-20УХЛ2	дана
252-105-0324	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/10000 УХЛ2	дана
252-105-0325	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/10000 Т2	дана
252-105-0326	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/10000 1УХЛ2	дана
252-105-0327	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/10000 1Т2	дана
252-105-0328	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/16000 УХЛ2	дана
252-105-0329	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-20/16000 Т2	дана
252-105-0330	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-24/31500-30УХЛ2	дана
252-105-0331	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-24/31500-30Т2	дана
252-105-0332	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/3150-20УХЛ1	дана
252-105-0333	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/3150-20Т1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-105-0334	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/5000-42,5УХЛ1	дана
252-105-0335	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/5000-42,5Т1	дана
252-105-0336	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/6300-20УХЛ1	дана
252-105-0337	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/6300-20Т1	дана
252-105-0338	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/6300-42,5УХЛ1	дана
252-105-0339	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/6300-42,5Т1	дана
252-105-0340	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/10000-42,5УХЛ1	дана
252-105-0341	Ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші жоқ фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИП-35/10000-42,5Т1	дана
252-105-0400	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85	
252-105-0401	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1	дана
252-105-0402	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/630-7,5М (ов. фланец) УХЛ1	дана
252-105-0403	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/630-7,5 Т1	дана
252-105-0404	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1	дана
252-105-0405	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (ов. фланец)	дана
252-105-0406	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/630-7,5 I Т1	дана
252-105-0407	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/630-12,5 УХЛ1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-105-0408	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/630-12,5 Т1	дана
252-105-0409	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1	дана
252-105-0410	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/1000-7,5 Т1	дана
252-105-0411	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/1000-12,5 УХЛ1	дана
252-105-0412	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/1000-12,5 Т1	дана
252-105-0413	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/1600-12,5 УХЛ1	дана
252-105-0414	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/1600-12,5 Т1	дана
252-105-0415	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1	дана
252-105-0416	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/2000-12,5 Т1	дана
252-105-0417	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1	дана
252-105-0418	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-10/3150-12,5 Т1	дана
252-105-0419	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-35/400-7,5 УХЛ1	дана
252-105-0420	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-35/400-7,5 УХЛ2	дана
252-105-0421	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-35/400-7,5 Т1	дана
252-105-0422	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-35/630-7,5 УХЛ1	дана
252-105-0423	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-35/630-7,5 Т1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-105-0424	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-35/1000-7,5 УХЛ1	дана
252-105-0425	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-35/1000-7,5 УХЛ2	дана
252-105-0426	Сыртқы-ішкі қондырғыларға арналған тоқ өткізгіші бар күшейтілген фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПУ-35/1000-7,5 Т1	дана
252-105-0500	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85	
252-105-0501	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-0,5/100.01	дана
252-105-0502	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-0,5/250.01	дана
252-105-0503	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-1/250.01	дана
252-105-0504	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-1/250.I 01	дана
252-105-0505	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-1/400.01	дана
252-105-0506	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-1/630.01	дана
252-105-0507	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-1/1000.01	дана
252-105-0508	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-1/1600.01	дана
252-105-0509	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-1/2000.01	дана
252-105-0510	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-1/3150.01	дана
252-105-0511	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТШ-0,5/100.01	дана
252-105-0512	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТВ-0,5/100.01	дана
252-105-0513	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТВ-0,5/250.01	дана
252-105-0514	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТВ-1/250 01	дана
252-105-0515	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТВ-1/250.I 01	дана
252-105-0516	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТВ-1/400.01	дана
252-105-0517	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТВ-1/630.01	дана
252-105-0518	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТВ-1/1000.01	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-105-0519	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТВ-1/1600.01	дана
252-105-0520	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТВ-1/2000.01	дана
252-105-0521	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТВ-1/3150.01	дана
252-105-0522	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 1 кВ дейін МЕМСТ 20454-85 типі ИПТВ-1/3200.01	дана
252-105-0600	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 3 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85	
252-105-0601	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 3 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-3/250.01	дана
252-105-0602	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 3 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТВ-3/250.01	дана
252-105-0603	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 3 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-3/5000.01	дана
252-105-0604	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 3 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-3/5000 Б 01	дана
252-105-0605	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 3 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-3/8000.Б01	дана
252-105-0606	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 3 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-3/12500.01	дана
252-105-0700	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85	
252-105-0701	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-6/250.А 01	дана
252-105-0702	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-6/250.Б 01	дана
252-105-0703	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-10/250.А 01	дана
252-105-0704	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-10/250.Б 01	дана
252-105-0705	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-10/400.А 01	дана
252-105-0706	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-10/400.Б 01	дана
252-105-0707	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-10/630.А 01	дана
252-105-0708	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-10/630.Б 01	дана
252-105-0709	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-10/1000.А 01	дана
252-105-0710	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-10/1000.Б 01	дана
252-105-0711	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-10/3150.А 01	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-105-0712	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-10/3150.Б 01	дана
252-105-0713	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-10/8000 У1	дана
252-105-0714	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-20/250.А 01	дана
252-105-0715	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-20/5000.А 01	дана
252-105-0716	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-35/400.А 01	дана
252-105-0717	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-35/400.Б 01	дана
252-105-0718	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-35/630.А 01	дана
252-105-0719	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-35/630.Б 01	дана
252-105-0720	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-35/1000.А 01	дана
252-105-0721	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-35/1000.Б 01	дана
252-105-0722	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-35/3150.А 01	дана
252-105-0723	Трансформаторлық енгізулер үшін фарфорлы өткізгіш оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ИПТ-35/3150.Б 01	дана

Топ 252-106. Өзекті табақты аспалы оқшаулағыш кернеуі 1 кВ жоғары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-106-0100	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы	
252-106-0101	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС40	дана
252-106-0102	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС40А 112V	дана
252-106-0103	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСВ40В 112V	дана
252-106-0104	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС70Д 212W	дана
252-106-0105	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС70Д 212V	дана
252-106-0106	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС70Е 212W	дана
252-106-0107	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС70Е 212V	дана
252-106-0108	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСА70	дана
252-106-0109	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСА70-1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-106-0110	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСВ70А	дана
252-106-0111	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСД70Е 212W	дана
252-106-0112	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСД70Е 212V	дана
252-106-0113	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСС70А 212V	дана
252-106-0114	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС120 212W	дана
252-106-0115	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС120 112W	дана
252-106-0116	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС120Б 212W	дана
252-106-0117	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС120Б 112W	дана
252-106-0118	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСА120	дана
252-106-0119	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСВ120Б 112W	дана
252-106-0120	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСВ120Б 112V	дана
252-106-0121	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСС120А 112W	дана
252-106-0122	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСС120А 112V	дана
252-106-0123	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС160В 112W	дана
252-106-0124	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС160В 112V	дана
252-106-0125	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС160В 212W	дана
252-106-0126	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС160Д 112W	дана
252-106-0127	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС160Д 112V	дана
252-106-0128	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС160Д 212W	дана
252-106-0129	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС160Д 212V	дана
252-106-0130	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСВ160А 112V	дана
252-106-0131	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСВ160А 212V	дана
252-106-0132	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСД160А 112V	дана
252-106-0133	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС210А 212W	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-106-0134	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС210А 212V	дана
252-106-0135	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС210В 212W	дана
252-106-0136	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС210В 212V	дана
252-106-0137	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСВ210А 212V	дана
252-106-0138	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСК210А 112V	дана
252-106-0139	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСС210Б 112V	дана
252-106-0140	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС300А	дана
252-106-0141	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС300В 112V	дана
252-106-0142	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСК300А 112V	дана
252-106-0143	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСК300К 112V	дана
252-106-0144	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПС400В 112V	дана
252-106-0145	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСС/К70	дана
252-106-0146	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі ПСС/К120	дана
252-106-0147	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі SH193	дана
252-106-0148	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі U120AD 212V	дана
252-106-0149	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі U160AD 212V	дана
252-106-0150	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы типі U210AD 212V	дана
252-106-0200	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85	
252-106-0201	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/10-AII	дана
252-106-0202	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/10-AIV	дана
252-106-0203	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/20-AII	дана
252-106-0204	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/20-AIV	дана
252-106-0205	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/35-AIII	дана
252-106-0206	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/35-AIV	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-106-0207	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/110-АII	дана
252-106-0208	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/110-АIII	дана
252-106-0209	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/110-АIV	дана
252-106-0210	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/150-АII	дана
252-106-0211	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/150-АIII	дана
252-106-0212	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/220-АII	дана
252-106-0213	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/220-АIV	дана
252-106-0214	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/330-АII	дана
252-106-0215	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 70/330-АIV	дана
252-106-0216	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 120/110-АII	дана
252-106-0217	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 120/110-АIV	дана
252-106-0218	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 120/150-АII	дана
252-106-0219	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 120/150-АIII	дана
252-106-0220	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 120/220-АII	дана
252-106-0221	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 120/220-АIV	дана
252-106-0222	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 120/330-АII	дана
252-106-0223	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 120/330-АIV	дана
252-106-0224	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 120/500-АII	дана
252-106-0225	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 120/500-АIV	дана
252-106-0226	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 160/150-АIII	дана
252-106-0227	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 160/220-АII	дана
252-106-0228	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 160/220-АIV	дана
252-106-0229	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 160/330-АII	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-106-0230	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 160/330-АIV	дана
252-106-0231	Өзекті полимерлі аспалы оқшаулағышы кернеуі 6 кВ жоғары МЕМСТ 20454-85 типі ЛК 160/500-АII	дана

Топ 252-107. Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-107-0100	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017	
252-107-0101	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСПК 30-3/0,33	дана
252-107-0102	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСПК 30-10/0,39	дана
252-107-0103	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСПК 70-3/0,6	дана
252-107-0104	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСПК 70-25/0,95	дана
252-107-0105	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСПК 70-25/1,1	дана
252-107-0106	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСПК 70-25/1,5	дана
252-107-0107	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСПК 120-3/0,6	дана
252-107-0108	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСПК 120-25/0,95	дана
252-107-0109	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСПК 120-25/1,1	дана
252-107-0110	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСПК 120-25/1,5	дана
252-107-0111	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 70-3/0,6	дана
252-107-0112	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 70-3/0,6-В	дана
252-107-0113	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 70-3/0,6-Г	дана
252-107-0114	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 120-3/0,6	дана
252-107-0115	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 70-25/0,95	дана
252-107-0116	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 70-25/0,95-В	дана
252-107-0117	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 70-25/0,95-Г	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-107-0118	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 70-25/1,1	дана
252-107-0119	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 70-25/1,1-В	дана
252-107-0120	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 70-25/1,1-Г	дана
252-107-0121	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 120-25/1,1-В	дана
252-107-0122	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 120-25/0,95	дана
252-107-0123	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 120-25/1,1	дана
252-107-0124	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 120-25/1,1-Г	дана
252-107-0125	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 120-25/1,5	дана
252-107-0126	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 120-25/1,5-В	дана
252-107-0127	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСПК 120-25/1,5-Г	дана
252-107-0128	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПКр 70-3/0,6	дана
252-107-0129	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПК 120-3/0,6	дана
252-107-0130	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПКр 120-3/0,6	дана
252-107-0131	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПКр 120-3/0,8	дана
252-107-0132	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПК 120-25/0,8	дана
252-107-0133	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПК 120-25/0,9	дана
252-107-0134	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПК 120-25/1,2	дана
252-107-0135	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПКр 120-3/0,6-Б	дана
252-107-0136	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПКр 120-25/0,95	дана
252-107-0137	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПКр 120-25/0,95-Б	дана
252-107-0138	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПКр 120-25/1,1	дана
252-107-0139	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПКр 120-25/1,1-Б	дана
252-107-0140	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПКр 120-25/1,2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-107-0141	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПКр 120-25/1,5	дана
252-107-0142	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСПКр 120-25/1,5-Б	дана
252-107-0143	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі КСПК 70-3/0,6	дана
252-107-0144	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі КСПК 70-25/0,95	дана
252-107-0145	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі КСПК 70-25/1,1	дана
252-107-0146	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі КСПК 70-25/1,5	дана
252-107-0147	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі КСПК 120-3/0,6	дана
252-107-0148	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі КСПК 120-25/1,1	дана
252-107-0149	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған полимерлі оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі КСПК 120-25/1,5	дана
252-107-0200	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017	
252-107-0201	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСФ 70-3/01 УХЛ1	дана
252-107-0202	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСФ 70-3/02 УХЛ1	дана
252-107-0203	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСФ 70-3/03 УХЛ1	дана
252-107-0204	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСФ 70-3/04 УХЛ1	дана
252-107-0205	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСФ 70-3/05-01 УХЛ1	дана
252-107-0206	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСФ 70-3/05-02 УХЛ1	дана
252-107-0207	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСФ 70-3/05-03 УХЛ1	дана
252-107-0208	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСФ 70-3/05-04 УХЛ1	дана
252-107-0209	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ПСФ 70-3/05-05 УХЛ1	дана
252-107-0210	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСФ 70-3/0.45 УХЛ1	дана
252-107-0211	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСФ 70-3/05 УХЛ1	дана
252-107-0212	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСФ 70-25/0.95 УХЛ1	дана
252-107-0213	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі ФСФ 100-3.0/0.6 УХЛ1	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-107-0214	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі КСФ 70-3/0.45 УХЛ1	дана
252-107-0215	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі КСФ 70-3/05 УХЛ1	дана
252-107-0216	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі КСФ 70-25/0.95 УХЛ1	дана
252-107-0217	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі КСФ 100-3.0/0.6 УХЛ1	дана
252-107-0218	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСФ 70-3/0.45 УХЛ1	дана
252-107-0219	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСФ 70-3/05 УХЛ1	дана
252-107-0220	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСФ 70-25/0.95 УХЛ1	дана
252-107-0221	Темір жолдардың байланыс желілеріне арналған өзекті оқшаулағышы кернеуі 1 кВ жоғары МЕМСТ 30284-2017 типі НСФ 100-3.0/0.6 УХЛ1	дана

Топ 252-108. Әртүрлі мақсаттағы оқшаулағыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-108-0100	Майлы қосқыштарға арналған оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97	
252-108-0101	Майлы қосқыштарға арналған оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі СА-3	дана
252-108-0102	Майлы қосқыштарға арналған оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі СА-3 (арқауланбаған)	дана
252-108-0103	Майлы қосқыштарға арналған оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі СА-3/6	дана
252-108-0104	Майлы қосқыштарға арналған оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі СА-3/6 (арқауланбаған)	дана
252-108-0200	Фарфорлы тарту оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97	
252-108-0201	Фарфорлы тарту оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ИТГ 8-80	дана
252-108-0202	Фарфорлы тарту оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ИТГ 10-750-58	дана
252-108-0203	Фарфорлы тарту оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ИТГ 10-750-78	дана
252-108-0204	Фарфорлы тарту оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі ИТГ 10-1000-78	дана
252-108-0300	Тірек оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97	
252-108-0301	Тірек оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі 701 I нұсқа	дана
252-108-0302	Тірек оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі 701 II нұсқа	дана
252-108-0303	Тірек оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі 701.1 I нұсқа	дана
252-108-0304	Тірек оқшаулағышы МЕМСТ 30531-97 типі 701.1 II нұсқа	дана
252-108-0400	тартпа оқшаулағышы	
252-108-0500	Істікті оқшаулағышы	
252-108-0600	Композиттік кермелі оқшаулағыш	
252-108-0700	Қалпақша оқшаулағышы МЕМСТ 30284-2017	
252-108-0701	Қалпақша оқшаулағышы МЕМСТ 30284-2017 типі К-5 (КП18)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-108-0702	Қалпақша оқшаулағышы МЕМСТ 30284-2017 типі К-6 (КП-20)	дана
252-108-0703	Қалпақша оқшаулағышы МЕМСТ 30284-2017 типі К-7 (КП-22)	дана
252-108-0704	Қалпақша оқшаулағышы МЕМСТ 30284-2017 типі К-9 (КП-24)	дана
252-108-0705	Қалпақша оқшаулағышы МЕМСТ 30284-2017 типі К-10 (КП-22)	дана
252-108-0800	Керамикалық изолятор кернеуі 1 кВ дейін	
252-108-0801	Керамикалық изолятор кернеуі 1 кВ дейін типі РО-1 МЕМСТ 13871-78	дана
252-108-0900	Полимерлік фазааралық оқшаулау кергіші	
252-108-0901	Полимерлік фазааралық оқшаулау кергіші типі РМИ-10	дана
252-108-0902	Полимерлік фазааралық оқшаулау кергіші типі РМИ-35	дана
252-108-0903	Полимерлік фазааралық оқшаулау кергіші типі РМИ-110, L 3000 мм ден 4500 мм дейін	дана
252-108-0904	Полимерлік фазааралық оқшаулау кергіші типі РМИ-110, L от 4500 мм ден до 5500 мм дейін	дана
252-108-0905	Полимерлік фазааралық оқшаулау кергіші типі РМИ-110, L от 5500 мм ден до 6500 мм дейін	дана
252-108-0906	Полимерлік фазааралық оқшаулау кергіші типі РМИ-220, L от 4500 мм ден до 5500 мм дейін	дана
252-108-0907	Полимерлік фазааралық оқшаулау кергіші типі РМИ-220, L от 5500 мм ден до 6500 мм дейін	дана
252-108-1000	Аспалы керме полимерлі изолятор	
252-108-1001	Аспалы керме полимерлі изолятор механикалық беріктігі 70 кН, 10 кВ кернеуге арналған	дана
252-108-1002	Аспалы керме полимерлі изолятор механикалық беріктігі 70 кН, 20 кВ кернеуге арналған	дана
252-108-1003	Аспалы керме полимерлі изолятор механикалық беріктігі 70 кН, 10 кВ кернеуге арналған, «ұя–сырға» ұштықтарымен	дана
252-108-1004	Аспалы керме полимерлі изолятор механикалық беріктігі 70 кН, 20 кВ кернеуге арналған, «ұя–сырға» ұштықтарымен	дана
252-108-1005	Аспалы керме полимерлі изолятор механикалық беріктігі 70 кН, 10 кВ кернеуге арналған, «сырға–сырға» ұштықтарымен	дана
252-108-1006	Аспалы керме полимерлі изолятор механикалық беріктігі 70 кН, 20 кВ кернеуге арналған, «сырға–сырға» ұштықтарымен	дана
252-108-1007	Аспалы керме полимерлі изолятор механикалық беріктігі 70 кН, 10 кВ кернеуге арналған, «ұя–өзекше» ұштықтарымен	дана
252-108-1008	Аспалы керме полимерлі изолятор механикалық беріктігі 70 кН, 20 кВ кернеуге арналған, «ұя–өзекше» ұштықтарымен	дана
252-108-1100	1-35кВ кернеуге арналған желілік қадалы фарфор және шыны оқшаулағыш, МЕМСТ 1232-93	
252-108-1101	1-35кВ кернеуге арналған желілік қадалы фарфор және шыны оқшаулағыш, МЕМСТ 1232-93 фарфордан жасалған, 20 кВ кернеуге арналған, әуе электр жеткізу желілерінің оқшауланбаған өткізгіштерін бекітуге арналған	дана

Кіші бөлім 252-2. Электрөткізгіш желілеріне арналған арматура

Топ 252-201. Тіркейтін арматура

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-201-0100	Сырға	
252-201-0101	Сырға типі СР-4-11	дана
252-201-0102	Сырға типі СР-7-16	дана
252-201-0103	Сырға типі СР-12-16	дана
252-201-0104	Сырға типі СР-16-20	дана
252-201-0105	Сырға типі СР-21-20	дана
252-201-0106	Сырға типі СР-30-24	дана
252-201-0107	Сырға типі СР-40-28	дана
252-201-0108	Сырға типі СРС-4-11	дана
252-201-0109	Сырға типі СРС-7-16	дана
252-201-0110	Сырға типі СРС-7-16А	дана
252-201-0111	Сырға типі Ср-4,5 КС-075	дана
252-201-0112	Сырға типі КС-095 дәнекерленген	дана
252-201-0200	Құлақша	
252-201-0201	Құлақша типі У1-4-11А бір қалақшалы	дана
252-201-0202	Құлақша типі У1-4/7-11/16 бір қалақшалы	дана
252-201-0203	Құлақша типі У1-7-16 бір қалақшалы	дана
252-201-0204	Құлақша типі У1-12-16 бір қалақшалы	дана
252-201-0205	Құлақша типі У1-16-20 бір қалақшалы	дана
252-201-0206	Құлақша типі У1-21-20 бір қалақшалы	дана
252-201-0207	Құлақша типі У1-30-24 бір қалақшалы	дана
252-201-0208	Құлақша типі У1-40-28 бір қалақшалы	дана
252-201-0209	Құлақша типі У1К-7-16 бір қалақшалы	дана
252-201-0210	Құлақша типі КС-012 бір қалақшалы	дана
252-201-0211	Құлақша типі У2-7-16 екі қалақшалы	дана
252-201-0212	Құлақша типі У2-12-16 екі қалақшалы	дана
252-201-0213	Құлақша типі У2-16-20 екі қалақшалы	дана
252-201-0214	Құлақша типі У2-21-20 екі қалақшалы	дана
252-201-0215	Құлақша типі У2-30-24 екі қалақшалы	дана
252-201-0216	Құлақша типі У2К-7-16 екі қалақшалы	дана
252-201-0217	Құлақша типі КС-013 екі қалақшалы	дана
252-201-0218	Құлақша типі УС-7-16 арнайы	дана
252-201-0219	Құлақша типі УС-12-16 арнайы	дана
252-201-0220	Құлақша типі УС-16-20 арнайы	дана
252-201-0221	Құлақша типі УС-21-20 арнайы	дана
252-201-0222	Құлақша типі УС-30-24 арнайы	дана
252-201-0223	Құлақша типі УС-40-28 арнайы	дана
252-201-0224	Құлақша типі УСК-7-16 арнайы қысқартылған	дана
252-201-0225	Құлақша типі УСК-12-16 арнайы қысқартылған	дана
252-201-0226	Құлақша типі УСК-16-20 арнайы қысқартылған	дана
252-201-0227	Құлақша типі УСК-21-20 арнайы қысқартылған	дана
252-201-0228	Құлақша типі УСК-30-24 арнайы қысқартылған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-201-0229	Құлақша типі УСК-40-28 арнайы қысқартылған	дана
252-201-0230	Құлақша типі КС-014 (типі УФР 3/4") бекіткіш разрезтік	дана
252-201-0231	Құлақша типі КС-015 (типі УФР 1") бекіткіш разрезтік	дана
252-201-0232	Құлақша типі КС-019 бекіткіш қосарлы 1 1/2	дана
252-201-0233	Құлақша типі КС-094 бекіту кронштейндеріне арналған	дана
252-201-0234	Құлақша типі КС-016 (тип УФН 3/4") кесілмеген	дана
252-201-0235	Құлақша типі КС-017 (тип УФН 1") кесілмеген	дана
252-201-0236	Құлақша типі КС-018 (тип УФН 1 1/2") кесілмеген	дана
252-201-0237	Құлақша монтаждық, СИП анкерлік қысқышына арналған, бекіткішке арналған тесік 7 мм, қимасы 16 мм² өткізгішке арналған	дана
252-201-0300	Бекіту торабы	
252-201-0301	Бекіту торабы типі КГП-4-1	дана
252-201-0302	Бекіту торабы типі КГП-4-2	дана
252-201-0303	Бекіту торабы типі КГП-7-1	дана
252-201-0304	Бекіту торабы типі КГП-7-2Б	дана
252-201-0305	Бекіту торабы типі КГП-7-2В	дана
252-201-0306	Бекіту торабы типі КГП-7-3	дана
252-201-0307	Бекіту торабы типі КГП-7-3А	дана
252-201-0308	Бекіту торабы типі КГП-12-1	дана
252-201-0309	Бекіту торабы типі КГП-16-1	дана
252-201-0310	Бекіту торабы типі КГП-16-2	дана
252-201-0311	Бекіту торабы типі КГП-16-3	дана
252-201-0312	Бекіту торабы типі КГП-16-3А	дана
252-201-0313	Бекіту торабы типі КГП-21-1	дана
252-201-0314	Бекіту торабы типі КГП-21-2	дана
252-201-0315	Бекіту торабы типі КГП-21-3	дана
252-201-0316	Бекіту торабы типі КГП-21-3А	дана
252-201-0317	Бекіту торабы типі КГП-30-1	дана
252-201-0318	Бекіту торабы типі КГП-9/12-2С	дана
252-201-0319	Бекіту торабы типі КГП-9/12-3	дана
252-201-0320	Бекіту торабы типі КГ-12-1	дана
252-201-0321	Бекіту торабы типі КГ-12-3	дана
252-201-0322	Бекіту торабы типі КГ-16-1	дана
252-201-0323	Бекіту торабы типі КГ-21-1	дана
252-201-0324	Бекіту торабы типі КГ-21-3	дана
252-201-0325	Бекіту торабы типі КГ-25-1	дана
252-201-0326	Бекіту торабы типі КГ-25-3	дана
252-201-0327	Бекіту торабы типі КГ-30-1	дана
252-201-0328	Бекіту торабы типі КГ-30-3	дана
252-201-0329	Бекіту торабы типі КГ-40-1	дана
252-201-0330	Бекіту торабы типі КГ-40-3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-201-0331	Бекіту торабы типі КГТ-7-1	дана
252-201-0332	Бекіту торабы типі КГН-7-5	дана
252-201-0333	Бекіту торабы типі КГН-12-5	дана
252-201-0334	Бекіту торабы типі КГН-16-5	дана
252-201-0335	Бекіту торабы типі КГН-21-5	дана
252-201-0336	Бекіту торабы типі КГН-25-5	дана
252-201-0337	Бекіту торабы типі КГН-30-5	дана
252-201-0338	Бекіту торабы типі КГН-35-5	дана
252-201-0339	Бекіту торабы типі КГН-45-5	дана
252-201-0340	Бекіту торабы типі КГН-53-5	дана
252-201-0341	Бекіту торабы типі КГН-60-5	дана
252-201-0342	Бекіту торабы типі КГН-75-5	дана
252-201-0343	Бекіту торабы типі КГН-90-5	дана
252-201-0344	Бекіту торабы типі КГН-110-5	дана
252-201-0345	Бекіту торабы типі КГН-120-5	дана
252-201-0346	Бекіту торабы типі КГН-135-5	дана
252-201-0347	Бекіту торабы типі КГН-160-5	дана
252-201-0348	Бекіту торабы типі КГН-180-5	дана
252-201-0400	Иінағаш	
252-201-0401	Иінағаш типі 2кд-7-1С, екі тізбекті екі қабырғалы, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0402	Иінағаш типі 2КД-12-1С, екі тізбекті екі қабырғалы, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0403	Иінағаш типі 2КД-12-2С, екі тізбекті екі қабырғалы, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0404	Иінағаш типі 2КД-16-2А, екі тізбекті екі қабырғалы, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0405	Иінағаш типі 2КД-25-2, екі тізбекті екі қабырғалы, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0406	Иінағаш типі 2КД-21-1, екі тізбекті екі қабырғалы, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0407	Иінағаш типі 2КД-30-4, екі тізбекті екі қабырғалы, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0408	Иінағаш типі 2КД-40-3, екі тізбекті екі қабырғалы, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0409	Иінағаш типі 2кд2-25-1С, екі тізбекті екі қабырғалы, екі бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0410	Иінағаш типі 2КД2-30-1, екі тізбекті екі қабырғалы, екі бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0411	Иінағаш типі 2КД2-240-1, екі тізбекті екі қабырғалы, екі бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0412	Иінағаш типі 2КД2-240-2, екі тізбекті екі қабырғалы, екі бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0413	Иінағаш типі 2КД2-240-3, екі тізбекті екі қабырғалы, екі бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0414	Иінағаш типі 3КД2-40-1 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления	дана
252-201-0415	Иінағаш типі 3КД2-60-1 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления	дана
252-201-0416	Иінағаш типі 3КД2-90-3 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления	дана
252-201-0417	Иінағаш типі 3КД2-120-1 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления	дана
252-201-0418	Иінағаш типі 3КД2-180-2 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-201-0419	Иінағаш типі 4кд2-25-1 төрт тізбекті екі қабырғалы, екі бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0420	Иінағаш типі К2-7-1С	дана
252-201-0421	Иінағаш типі К2-12-2	дана
252-201-0422	Иінағаш типі ЗКБ-21-1 үш тізбекті теңгергіш, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0423	Иінағаш типі 3кб-40-1 үш тізбекті теңгергіш, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0424	Иінағаш типі ЗКБ-45-1 үш тізбекті теңгергіш, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0425	Иінағаш типі ЗКБ-60-1 үш тізбекті теңгергіш, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0426	Иінағаш типі ЗКБ-90-1 үш тізбекті теңгергіш, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0427	Иінағаш типі ЗКБ-90-2 үш тізбекті теңгергіш, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0428	Иінағаш типі ЗКБ-120-1 үш тізбекті теңгергіш, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0429	Иінағаш типі ЗКБ-120-3 үш тізбекті теңгергіш, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0430	Иінағаш типі ЗКБ-180-2 үш тізбекті теңгергіш, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0431	Иінағаш типі ЗКБ-180-4 үш тізбекті теңгергіш, бір бекіту нүктесі бар	дана
252-201-0432	Иінағаш типі КТЗ-7-1 бір қабырғалы үш сәулелі	дана
252-201-0433	Иінағаш типі 2КУ-12-1 әмбебап	дана
252-201-0434	Иінағаш типі 2КУ-12-2 әмбебап	дана
252-201-0435	Иінағаш типі 2КУ-25-2 әмбебап	дана
252-201-0436	Иінағаш типі 2КУ-30-1 әмбебап	дана
252-201-0437	Иінағаш типі 2КУ-30-2 әмбебап	дана
252-201-0438	Иінағаш типі 2КУ-45-1 әмбебап	дана
252-201-0439	Иінағаш типі 2КУ-45-2 әмбебап	дана
252-201-0440	Иінағаш типі 2КУ-60-1 әмбебап	дана
252-201-0441	Иінағаш типі 2КУ-60-2 әмбебап	дана
252-201-0442	Иінағаш типі 2КУ-60-3 әмбебап	дана
252-201-0443	Иінағаш типі 2КУ-75-1 әмбебап	дана
252-201-0444	Иінағаш типі 2КУ-75-2 әмбебап	дана
252-201-0445	Иінағаш типі 2КУ-90-1 әмбебап	дана
252-201-0446	Иінағаш типі 2КУ-120-1 әмбебап	дана
252-201-0447	Иінағаш типі 2КУ-120-2 әмбебап	дана
252-201-0448	Иінағаш типі 2КУ-135-1 әмбебап	дана
252-201-0449	Иінағаш типі 2КУ-180-1 әмбебап	дана
252-201-0450	Иінағаш типі 2КУ-270-1 әмбебап	дана
252-201-0451	Иінағаш типі ЗКУ-16-1 әмбебап үш сәулелі	дана
252-201-0452	Иінағаш типі ЗКУ-30-1 әмбебап үш сәулелі	дана
252-201-0453	Иінағаш типі ЗКУ-45-1 әмбебап үш сәулелі	дана
252-201-0454	Иінағаш типі ЗКУ-60-1 әмбебап үш сәулелі	дана
252-201-0455	Иінағаш типі ЗКУ-135-1 әмбебап үш сәулелі	дана
252-201-0456	Иінағаш типі ЗКУ-180-1 әмбебап үш сәулелі	дана
252-201-0457	Иінағаш типі 4КУ-45-1 әмбебап сәулелі	дана
252-201-0458	Иінағаш типі 5КУ-25-1 әмбебап сәулелі	дана
252-201-0459	Иінағаш типі 5КУ-60-1 әмбебап сәулелі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-201-0460	Иінағаш типі 8КУ-53-1 әмбебап сәулелі	дана
252-201-0461	Иінағаш типі 2КЛ-12/16-1 сәулелі	дана
252-201-0462	Иінағаш типі 2КЛ-21-1 сәулелі	дана
252-201-0463	Иінағаш типі 3КЛ-21-3 сәулелі	дана
252-201-0464	Иінағаш типі 4КЛ-21-1 сәулелі	дана
252-201-0465	Иінағаш типі 5КЛ-12/21-1 сәулелі	дана
252-201-0466	Иінағаш типі 5КЛ-12/21-2 сәулелі	дана
252-201-0467	Иінағаш типі 5КЛ-40-1 сәулелі	дана
252-201-0468	Иінағаш типі 8КЛ-16-2 сәулелі	дана
252-201-0500	Қапсырма	
252-201-0501	Қапсырма типі СК-4-1	дана
252-201-0502	Қапсырма типі СК-7-1А	дана
252-201-0503	Қапсырма типі СК-12-1А	дана
252-201-0504	Қапсырма типі СК-16-1А	дана
252-201-0505	Қапсырма типі СК-21-1А	дана
252-201-0506	Қапсырма типі СК-25-1А	дана
252-201-0507	Қапсырма типі СК-30-1А	дана
252-201-0508	Қапсырма типі СК-35-1А	дана
252-201-0509	Қапсырма типі СК-45-1А	дана
252-201-0510	Қапсырма типі СК-53-1А	дана
252-201-0511	Қапсырма типі СК-60-1А	дана
252-201-0512	Қапсырма типі СК-75-1А	дана
252-201-0513	Қапсырма типі СК-90-1А	дана
252-201-0514	Қапсырма типі СК-110-1А	дана
252-201-0515	Қапсырма типі СК-120-1	дана
252-201-0516	Қапсырма типі СК-135-1	дана
252-201-0517	Қапсырма типі СК-180-1	дана
252-201-0518	Қапсырма типі СК-240-1	дана
252-201-0519	Қапсырма типі СК-270-1	дана
252-201-0520	Қапсырма типі СК-360-1	дана
252-201-0521	Қапсырма типі СКД-10-1	дана
252-201-0522	Қапсырма типі СКД-12-1	дана
252-201-0523	Қапсырма типі СКД-16-1	дана
252-201-0524	Қапсырма типі СКД-21-1	дана
252-201-0525	Қапсырма типі СКД-30-1	дана
252-201-0526	Қапсырма типі СКД-45-1	дана
252-201-0527	Қапсырма типі СКТ-4-1 үш табанды	дана
252-201-0528	Қапсырма типі СКТ-7-1 үш табанды	дана
252-201-0529	Қапсырма типі СКТ-12-1 үш табанды	дана
252-201-0530	Қапсырма типі СКТ-16-1 үш табанды	дана
252-201-0531	Қапсырма типі СКТ-21-1 үш табанды	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-201-0532	Қапсырма типі СКТ-25-1 үш табанды	дана
252-201-0533	Қапсырма типі СКТ-30-1 үш табанды	дана
252-201-0534	Қапсырма типі СКТ-35-1 үш табанды	дана
252-201-0535	Қапсырма типі СКТ-45-1 үш табанды	дана
252-201-0536	Қапсырма типі СКТ-53-1 үш табанды	дана
252-201-0537	Қапсырма типі СКТ-60-1 үш табанды	дана
252-201-0538	Қапсырма типі СКТ-75-1 үш табанды	дана
252-201-0539	Қапсырма типі СКТ-90-1 үш табанды	дана
252-201-0540	Қапсырма типі СКТ-110-1 үш табанды	дана
252-201-0541	Қапсырма типі КС-061-1 сымдар үшін	дана
252-201-0542	Қапсырма типі КС-161	дана
252-201-0543	Қапсырма типі СО-14	10 дана
252-201-0544	Қапсырма типі СО-10	10 дана
252-201-0545	Қапсырма типі СО-22	10 дана
252-201-0546	Қапсырма герметикалық тармақтау модулі, болтты, алюминий және мыс өткізгіштерге арналған, оқшаулағыш корпусымен, қорғаныс дәрежесі IP68	дана
252-201-0600	Аралық буын	
252-201-0601	Аралық буын типі ПР-4-1 А түзу	дана
252-201-0602	Аралық буын типі ПР-7-6 түзу	дана
252-201-0603	Аралық буын типі ПР-12-6 түзу	дана
252-201-0604	Аралық буын типі ПР-16-6 түзу	дана
252-201-0605	Аралық буын типі ПР-21-6 түзу	дана
252-201-0606	Аралық буын типі ПР-25-6 түзу	дана
252-201-0607	Аралық буын типі ПР-30-6 түзу	дана
252-201-0608	Аралық буын типі ПР-35-6 түзу	дана
252-201-0609	Аралық буын типі ПР-45-6 түзу	дана
252-201-0610	Аралық буын типі ПР-53-6 түзу	дана
252-201-0611	Аралық буын типі ПР-60-6 түзу	дана
252-201-0612	Аралық буын типі ПР-75-6 түзу	дана
252-201-0613	Аралық буын типі ПР-90-6 түзу	дана
252-201-0614	Аралық буын типі ПР-110-6 түзу	дана
252-201-0615	Аралық буын типі ПР-120-1 түзу	дана
252-201-0616	Аралық буын типі ПР-120-6 түзу	дана
252-201-0617	Аралық буын типі ПР-135-1 түзу	дана
252-201-0618	Аралық буын типі ПР-270-1 түзу	дана
252-201-0619	Аралық буын типі 2ПР-4-1А қосарлы	дана
252-201-0620	Аралық буын типі 2ПР-7-1 қосарлы	дана
252-201-0621	Аралық буын типі 2ПР-12-1 қосарлы	дана
252-201-0622	Аралық буын типі 2ПР-16-1 қосарлы	дана
252-201-0623	Аралық буын типі 2ПР-21-1 қосарлы	дана
252-201-0624	Аралық буын типі 2ПР-25-1 қосарлы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-201-0625	Аралық буын типі 2ПР-30-1 қосарлы	дана
252-201-0626	Аралық буын типі 2ПР-35-1 қосарлы	дана
252-201-0627	Аралық буын типі 2ПР-45-1 қосарлы	дана
252-201-0628	Аралық буын типі 2ПР-53-1 қосарлы	дана
252-201-0629	Аралық буын типі 2ПР-60-1 қосарлы	дана
252-201-0630	Аралық буын типі 2ПР-75-1 қосарлы	дана
252-201-0631	Аралық буын типі 2ПР-90-1 қосарлы	дана
252-201-0632	Аралық буын типі 2ПР-110-1 қосарлы	дана
252-201-0633	Аралық буын типі ПРР-4-1 реттелетін	дана
252-201-0634	Аралық буын типі ПРР-7-1 реттелетін	дана
252-201-0635	Аралық буын типі ПРР-12-1 реттелетін	дана
252-201-0636	Аралық буын типі ПРР-12-1А реттелетін	дана
252-201-0637	Аралық буын типі ПРР-16-1 реттелетін	дана
252-201-0638	Аралық буын типі ПРР-16-1А реттелетін	дана
252-201-0639	Аралық буын типі ПРР-21-1 реттелетін	дана
252-201-0640	Аралық буын типі ПРР-25-1 реттелетін	дана
252-201-0641	Аралық буын типі ПРР-30-1 реттелетін	дана
252-201-0642	Аралық буын типі ПРР-35-1 реттелетін	дана
252-201-0643	Аралық буын типі ПРР-45-1 реттелетін	дана
252-201-0644	Аралық буын типі ПРР-53-1 реттелетін	дана
252-201-0645	Аралық буын типі ПРР-60-1 реттелетін	дана
252-201-0646	Аралық буын типі ПРР-75-1 реттелетін	дана
252-201-0647	Аралық буын типі ПРР-90-1 реттелетін	дана
252-201-0648	Аралық буын типі ПРР-120-1 реттелетін	дана
252-201-0649	Аралық буын типі ПРР-135-1 реттелетін	дана
252-201-0650	Аралық буын типі ПРР-160-1 реттелетін	дана
252-201-0651	Аралық буын типі ПРР-180-1 реттелетін	дана
252-201-0652	Аралық буын типі 2ПРР-7-2 қосарлы	дана
252-201-0653	Аралық буын типі 2ПРР-12-2 қосарлы	дана
252-201-0654	Аралық буын типі 2ПРР-12-2А қосарлы	дана
252-201-0655	Аралық буын типі 2ПРР-16-2 қосарлы	дана
252-201-0656	Аралық буын типі 2ПРР-16-2А қосарлы	дана
252-201-0657	Аралық буын типі 2ПРР-21-2 қосарлы	дана
252-201-0658	Аралық буын типі 2ПРР-25-2 қосарлы	дана
252-201-0659	Аралық буын типі 2ПРР-30-2 қосарлы	дана
252-201-0660	Аралық буын типі ПРТ-4-1А үш табанды	дана
252-201-0661	Аралық буын типі ПРТ-7-1 үш табанды	дана
252-201-0662	Аралық буын типі ПРТ-12-1 үш табанды	дана
252-201-0663	Аралық буын типі ПРТ-16-1 үш табанды	дана
252-201-0664	Аралық буын типі ПРТ-21-1 үш табанды	дана
252-201-0665	Аралық буын типі ПРТ-25-1 үш табанды	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-201-0666	Аралық буын типі ПРТ-30-1 үш табанды	дана
252-201-0667	Аралық буын типі ПРТ-35-1 үш табанды	дана
252-201-0668	Аралық буын типі ПРТ-45-1 үш табанды	дана
252-201-0669	Аралық буын типі ПРТ-53-1 үш табанды	дана
252-201-0670	Аралық буын типі ПРТ-60-1 үш табанды	дана
252-201-0671	Аралық буын типі ПРТ-75-1 үш табанды	дана
252-201-0672	Аралық буын типі ПРТ-90-1 үш табанды	дана
252-201-0673	Аралық буын типі ПРТ-110-1 үш табанды	дана
252-201-0674	Аралық буын типі ПРВ-4-1 бұратылған	дана
252-201-0675	Аралық буын типі ПРВ-7-1 бұратылған	дана
252-201-0676	Аралық буын типі ПРВ-10-1 бұратылған	дана
252-201-0677	Аралық буын типі ПРВ-12-1 бұратылған	дана
252-201-0678	Аралық буын типі ПРВ-16-1 бұратылған	дана
252-201-0679	Аралық буын типі ПРВ-21-1 бұратылған	дана
252-201-0680	Аралық буын типі ПРВ-25-1 бұратылған	дана
252-201-0681	Аралық буын типі ПРВ-30-1 бұратылған	дана
252-201-0682	Аралық буын типі ПРВ-35-1 бұратылған	дана
252-201-0683	Аралық буын типі ПРВ-45-1 бұратылған	дана
252-201-0684	Аралық буын типі ПРВ-53-1 бұратылған	дана
252-201-0685	Аралық буын типі ПРВ-60-1 бұратылған	дана
252-201-0686	Аралық буын типі ПРВ-75-1 бұратылған	дана
252-201-0687	Аралық буын типі ПРВ-90-1 бұратылған	дана
252-201-0688	Аралық буын типі ПРВ-110-1 бұратылған	дана
252-201-0689	Аралық буын типі ПРВ-120-1 бұратылған	дана
252-201-0690	Аралық буын типі ПРВ-135-1 бұратылған	дана
252-201-0691	Аралық буын типі ПРВ-270-1 бұратылған	дана
252-201-0692	Аралық буын типі ПТР-7-1	дана
252-201-0693	Аралық буын типі ПТР-10-1	дана
252-201-0694	Аралық буын типі ПТР-12-1	дана
252-201-0695	Аралық буын типі ПТР-16-1	дана
252-201-0696	Аралық буын типі ПТР-21-1	дана
252-201-0697	Аралық буын типі ПТР-25-1	дана
252-201-0698	Аралық буын типі ПТР-30-1	дана
252-201-0699	Аралық буын типі ПТР-60-1	дана
252-201-0700	Буын	
252-201-0701	Буын типі ПТМ-4-1 монтаждық	дана
252-201-0702	Буын типі ПТМ-7-2 монтаждық	дана
252-201-0703	Буын типі ПТМ-7-3 монтаждық	дана
252-201-0704	Буын типі ПТМ-7-3А монтаждық	дана
252-201-0705	Буын типі ПТМ-12-2 монтаждық	дана
252-201-0706	Буын типі ПТМ-12-3 монтаждық	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-201-0707	Буын типі ПТМ-12-3А монтаждық	дана
252-201-0708	Буын типі ПТМ-16-2 монтаждық	дана
252-201-0709	Буын типі ПТМ-16-3 монтаждық	дана
252-201-0710	Буын типі ПТМ-16-3А монтаждық	дана
252-201-0711	Буын типі ПТМ-21-2 монтаждық	дана
252-201-0712	Буын типі ПТМ-21-3 монтаждық	дана
252-201-0713	Буын типі ПТМ-21-3А монтаждық	дана
252-201-0714	Буын типі ПТМ-25-2 монтаждық	дана
252-201-0715	Буын типі ПТМ-25-3 монтаждық	дана
252-201-0716	Буын типі ПТМ-25-3А монтаждық	дана
252-201-0717	Буын типі ПТМ-30-2 монтаждық	дана
252-201-0718	Буын типі ПТМ-30-3 монтаждық	дана
252-201-0719	Буын типі ПТМ-30-3А монтаждық	дана
252-201-0720	Буын типі ПТМ-35-2 монтаждық	дана
252-201-0721	Буын типі ПТМ-45-2 монтаждық	дана
252-201-0722	Буын типі ПТМ-53-2 монтаждық	дана
252-201-0723	Буын типі ПТМ-60-2 монтаждық	дана
252-201-0724	Буын типі ПТМ-75-2 монтаждық	дана
252-201-0725	Буын типі ПТМ-90-2 монтаждық	дана
252-201-0726	Буын типі ПТМ-110-2 монтаждық	дана
252-201-0727	Буын типі ПТМ-120-1 монтаждық	дана
252-201-0728	Буын типі ПТМ-135-1 монтаждық	дана
252-201-0729	Буын типі ПТМ-160-1 монтаждық	дана
252-201-0730	Буын типі ПТМ-180-1 монтаждық	дана
252-201-0731	Буын типі ПРТ-7/4-1А ауыспалы	дана
252-201-0732	Буын типі ПРТ-7/12-2 ауыспалы	дана
252-201-0733	Буын типі ПРТ-7/16-2 ауыспалы	дана
252-201-0734	Буын типі ПРТ-7/21-2 ауыспалы	дана
252-201-0735	Буын типі ПРТ-12/4-1А ауыспалы	дана
252-201-0736	Буын типі ПРТ-12/7-2 ауыспалы	дана
252-201-0737	Буын типі ПРТ-12/16-2 ауыспалы	дана
252-201-0738	Буын типі ПРТ-12/21-2 ауыспалы	дана
252-201-0739	Буын типі ПРТ-12/45-2 ауыспалы	дана
252-201-0740	Буын типі ПРТ-16/12-2 ауыспалы	дана
252-201-0741	Буын типі ПРТ-16/21-2 ауыспалы	дана
252-201-0742	Буын типі ПРТ-16/25-2 ауыспалы	дана
252-201-0743	Буын типі ПРТ-16/30-2 ауыспалы	дана
252-201-0744	Буын типі ПРТ-16/45-2 ауыспалы	дана
252-201-0745	Буын типі ПРТ-21/12-2 ауыспалы	дана
252-201-0746	Буын типі ПРТ-21/16-2 ауыспалы	дана
252-201-0747	Буын типі ПРТ-21/30-2 ауыспалы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-201-0748	Буын типі ПРТ-21/45-2 ауыспалы	дана
252-201-0749	Буын типі ПРТ-21/60-2 ауыспалы	дана
252-201-0750	Буын типі ПРТ-25/12-2 ауыспалы	дана
252-201-0751	Буын типі ПРТ-25/16-2 ауыспалы	дана
252-201-0752	Буын типі ПРТ-25/21-2 ауыспалы	дана
252-201-0753	Буын типі ПРТ-25/60-2 ауыспалы	дана
252-201-0754	Буын типі ПРТ-30/12-2 ауыспалы	дана
252-201-0755	Буын типі ПРТ-30/21-2 ауыспалы	дана
252-201-0756	Буын типі ПРТ-30/60-2 ауыспалы	дана
252-201-0757	Буын типі ПРТ-35/21-2 ауыспалы	дана
252-201-0758	Буын типі ПРТ-45/7-1 ауыспалы	дана
252-201-0759	Буын типі ПРТ-45/12-2 ауыспалы	дана
252-201-0760	Буын типі ПРТ-45/30-2 ауыспалы	дана
252-201-0761	Буын типі ПРТ-60/45-2 ауыспалы	дана
252-201-0762	Буын типі ПРТ-120/60-1 ауыспалы	дана
252-201-0763	Буын типі ПРТ-120/90-1 ауыспалы	дана
252-201-0800	ПГН үшін қысқыш құрылғы МЕМСТ 1583-93	
252-201-0801	ПГН 1-5 үшін қысқыш құрылғы МЕМСТ 1583-93	дана
252-201-0802	ПГН 2-6А үшін қысқыш құрылғы МЕМСТ 1583-93	дана
252-201-0803	ПГН 3-5 үшін қысқыш құрылғы МЕМСТ 1583-93	дана
252-201-0804	ПГН 3-5А үшін қысқыш құрылғы МЕМСТ 1583-93	дана

Топ 252-202. Ұстап тұрушы арматура

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-202-0100	Бітеу қолдаушы қысқыш	
252-202-0101	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГ-1-11	дана
252-202-0102	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГ-2-10	дана
252-202-0103	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГ-3-10	дана
252-202-0104	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГ-2-11А	дана
252-202-0105	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГ-2-11Б	дана
252-202-0106	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГ-2-11Д	дана
252-202-0107	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГ-3-12	дана
252-202-0108	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-1-5	дана
252-202-0109	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-2-6	дана
252-202-0110	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-2-6А	дана
252-202-0111	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-3-5	дана
252-202-0112	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-5-3	дана
252-202-0113	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-5-3В	дана
252-202-0114	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-5-4	дана
252-202-0115	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-5-6	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-202-0116	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-5-6В	дана
252-202-0117	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-5-7	дана
252-202-0118	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-6-5	дана
252-202-0119	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-6-6	дана
252-202-0120	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-6-9	дана
252-202-0121	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-8-6	дана
252-202-0122	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-8-6А	дана
252-202-0123	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-8-7	дана
252-202-0124	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГН-8-8	дана
252-202-0125	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 2ПГН-5-1	дана
252-202-0126	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 2ПГН-5-7	дана
252-202-0127	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 2ПГН-5-7В	дана
252-202-0128	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 2ПГН-5-10	дана
252-202-0129	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 3ПГН-5-1	дана
252-202-0130	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 3ПГН-5-7	дана
252-202-0131	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 3ПГН-5-7В	дана
252-202-0132	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 3ПГН-5-12	дана
252-202-0133	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 3ПГН-6-3	дана
252-202-0134	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 3ПГН2-5-1	дана
252-202-0135	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 3ПГН2-5-4	дана
252-202-0136	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 3ПГН2-6-3	дана
252-202-0137	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 3ПГН2-8-1	дана
252-202-0138	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 4ПГН-5-2А	дана
252-202-0139	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 4ПГН2-5-2А	дана
252-202-0140	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 4ПГН2-8-2	дана
252-202-0141	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 5ПГН-5-8	дана
252-202-0142	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 5ПГН2-5-8	дана
252-202-0143	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 5ПГН2-6-2	дана
252-202-0144	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 8ПГН-5-5	дана
252-202-0145	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 8ПГН2-5-20	дана
252-202-0146	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 8ПГН2-5-21	дана
252-202-0147	Бітеу қолдаушы қысқыш типі 8ПГН4-5-1	дана
252-202-0148	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГУ-2-1	дана
252-202-0149	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГУ-2-2	дана
252-202-0150	Бітеу қолдаушы қысқыш типі ПГУ-2-3	дана
252-202-0200	Шлейфтерді айналып өтетін арнайы кергіш	
252-202-0201	Шлейфтерді айналып өтетін арнайы кергіш типі РС-2-400	дана
252-202-0202	Шлейфтерді айналып өтетін арнайы кергіш типі РС-3-400	дана
252-202-0203	Шлейфтерді айналып өтетін арнайы кергіш типі РС-2-400А	дана
252-202-0204	Шлейфтерді айналып өтетін арнайы кергіш типі РС-3-400А	дана
252-202-0207	Шлейфтерді айналып өтетін арнайы кергіш типі 3РС-4-400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-202-0208	Шлейфтерді айналып өтетін арнайы кергіш типі 3РС-4-600	дана
252-202-0209	Шлейфтерді айналып өтетін арнайы кергіш типі 8РС-3-400	дана
252-202-0300	Оқшаулау керме аспаларын жинақтауға арналған арнайы кергіш	
252-202-0301	Оқшаулау керме аспаларын жинақтауға арналған арнайы кергіш типі РС-6-400	дана
252-202-0302	Оқшаулау керме аспаларын жинақтауға арналған арнайы кергіш типі 2РС-4-2	дана
252-202-0303	Оқшаулау керме аспаларын жинақтауға арналған арнайы кергіш типі 3РС-5-400	дана
252-202-0305	Оқшаулау керме аспаларын жинақтауға арналған арнайы кергіш типі 4РС-3-600	дана
252-202-0306	Оқшаулау керме аспаларын жинақтауға арналған арнайы кергіш типі 4РС-4-600	дана
252-202-0307	Оқшаулау керме аспаларын жинақтауға арналған арнайы кергіш типі 4РС-2-925А	дана
252-202-0308	Оқшаулау керме аспаларын жинақтауға арналған арнайы кергіш типі 4РС-3-925А	дана
252-202-0309	Оқшаулау керме аспаларын жинақтауға арналған арнайы кергіш типі 4РС-400-1	дана
252-202-0310	Оқшаулау керме аспаларын жинақтауға арналған арнайы кергіш типі 5РС-3-400	дана
252-202-0312	Оқшаулау керме аспаларын жинақтауға арналған арнайы кергіш типі 5РС-3-450А	дана
252-202-0313	Оқшаулау керме аспаларын жинақтауға арналған арнайы кергіш типі 5РС-5-1А	дана
252-202-0400	Бойлық экранды бекітуге арналған арнайы кергіш	
252-202-0401	Бойлық экранды бекітуге арналған арнайы кергіш типі 3РС-2-3А	дана
252-202-0402	Бойлық экранды бекітуге арналған арнайы кергіш типі 3РС-3-3А	дана
252-202-0500	Ұстап тұрушы қысқыш	
252-202-0536	Ұстап тұрушы қысқыш аспалы, өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, механикалық беріктігі 7,5 кН, аралық бекітуге арналған	дана
252-202-0537	Ұстап тұрушы қысқыш аспалы, өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, аралық бекітуге арналған, анкерлік және аралық тіректер үшін	дана
252-202-0538	Ұстап тұрушы қысқыш аспалы, өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, механикалық беріктігі 20 кН	дана
252-202-0539	Ұстап тұрушы қысқыш аспалы, өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, жылдам орнатылатын, арнайы құралсыз	дана
252-202-0540	Ұстап тұрушы қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған аралық аспа жиынтығы, механикалық беріктігі 15 кН, жылжымалы буынсыз	дана
252-202-0541	Ұстап тұрушы қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған аралық аспа жиынтығы, механикалық беріктігі 15 кН, жылжымалы буынмен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-202-0542	Ұстап тұрушы қысқыш аспалы, өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, көтергіш өткізгіш қимасы 16–120 мм²	дана
252-202-0543	Ұстап тұрушы қысқыш аспалы, өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, көтергіш өткізгіш қимасы 25–120 мм², жылжымалы қысқыш элементімен	дана
252-202-0544	Ұстап тұрушы қысқыш аспалы, өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, көтергіш өткізгіш қимасы 16–120 мм², төртсымды СИП-ке арналған орындалуы	дана
252-202-0545	Ұстап тұрушы қысқыш аспалы, өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, көтергіш өткізгіш қимасы 25–150 мм²	дана
252-202-0546	Ұстап тұрушы қысқыш аспалы, өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, көтергіш өткізгіш қимасы 25–150 мм², күшейтілген орындалуы	дана
252-202-0547	Ұстап тұрушы қысқыш аспалы, өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, көтергіш өткізгіш қимасы 16–25 мм²	дана
252-202-0548	Ұстап тұрушы қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, көтергіш өткізгіш қимасы 25–95 мм², механикалық беріктігі 12 кН, аспалы	дана
252-202-0549	Ұстап тұрушы қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, көтергіш өткізгіш қимасы 25–120 мм², механикалық беріктігі 12 кН, аспалы, шектеулі беріктік буынынсыз	дана
252-202-0550	Ұстап тұрушы қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған аралық аспа жиынтығы, көтергіш өткізгіш қимасы 25–120 мм², механикалық беріктігі 12 кН, шектеулі беріктік буынынсыз	дана
252-202-0551	Ұстап тұрушы қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, екісымды немесе төртсымды орындалуы, өткізгіштер қимасы 2×16–4×120 мм², механикалық беріктігі 8 кН, аспалы	дана
252-202-0552	Ұстап тұрушы қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, тіреуші, аралық бекітуге арналған, коррозияға төзімді орындалуы	дана
252-202-0553	Ұстап тұрушы қысқыш НС-8-12 типі, қыспақталатын элементтің диаметрі 8–12 мм	дана
252-202-0600	Демпферлік кергіш	
252-202-0601	Демпферлік кергіш ЗРД-400В-31М	дана
252-202-0602	Демпферлік кергіш ЗРД-500В-31М	дана
252-202-0603	Демпферлік кергіш ЗРД-600В-31М	дана
252-202-0700	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы	
252-202-0701	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 9,9–10,5 мм	дана
252-202-0702	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 10,5–11,1 мм	дана
252-202-0703	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 11,1–12,4 мм	дана
252-202-0704	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 12,4–13,2 мм	дана
252-202-0705	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 13,2–14,0 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-202-0706	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 14,0–14,8 мм	дана
252-202-0707	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 14,8–15,4 мм	дана
252-202-0708	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 15,4–16,6 мм	дана
252-202-0709	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 16,6–17,2 мм	дана
252-202-0710	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 17,2–17,8 мм	дана
252-202-0711	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 17,8–18,8 мм	дана
252-202-0712	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 18,8–19,9 мм	дана
252-202-0713	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 19,9–21,5 мм	дана
252-202-0714	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 21,5–23,0 мм	дана
252-202-0715	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 23,0–23,6 мм	дана
252-202-0716	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 23,6–24,8 мм	дана
252-202-0717	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 24,8–25,8 мм	дана
252-202-0718	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 25,8–26,3 мм	дана
252-202-0719	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 26,3–27,9 мм	дана
252-202-0720	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 27,9–28,9 мм	дана
252-202-0721	Тірек қысқышы үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы өткізгішке арналған, диаметрі 28,9–30,7 мм	дана
252-202-0800	Тірек қысқышы үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы	
252-202-0801	Тірек қысқышы үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы тіреуші қысқышқа арналған, диаметрі 21,6 мм өткізгішке арналған, спиральды өзек диаметрі 4,6 мм, ұзындығы 2200 мм	дана
252-202-0802	Тірек қысқышы үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы тіреуші қысқышқа арналған, диаметрі 22,4 мм өткізгішке арналған, спиральды өзек диаметрі 4,6 мм, ұзындығы 2200 мм	дана
252-202-0803	Тірек қысқышы үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы тіреуші қысқышқа арналған, диаметрі 24,0 мм өткізгішке арналған, спиральды өзек диаметрі 3,6 мм, ұзындығы 2300 мм	дана
252-202-0804	Тірек қысқышы үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы тіреуші қысқышқа арналған, диаметрі 25,0 мм өткізгішке арналған, спиральды өзек диаметрі 3,6 мм, ұзындығы 2300 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-202-0805	Тірек қысқышы үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы тіреуші қысқышқа арналған, диаметрі 26,0 мм өткізгішке арналған, спиральды өзек диаметрі 4,6 мм, ұзындығы 2300 мм	дана
252-202-0806	Тірек қысқышы үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы тіреуші қысқышқа арналған, диаметрі 27,5 мм өткізгішке арналған, спиральды өзек диаметрі 4,6 мм, ұзындығы 2300 мм	дана
252-202-0900	Тірек сымдар мен кабельдерді бағанаға бекітуге арналған тірек арматурасы	
252-202-0901	Тірек сымдар мен кабельдерді бағанаға бекітуге арналған тірек арматурасы УКН-01Б (УК-Н-01) типі, мырышпен қапталған, жабын қалыңдығы 9–15 мкм, прутокты қосу — болтпен, максималды жұмыс жүктемесі — 10 кН, пруток диаметрі — 10 мм, өлшемдері — 155×71×110 мм	дана

Топ 252-203. Созып тартылатын арматура

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-203-0100	Керетін сынабекітпелі ұнғымалы қысқыш	
252-203-0101	Керетін сынабекітпелі ұнғымалы қысқыш типі НКК-1-1Б	дана
252-203-0102	Керетін сынабекітпелі ұнғымалы қысқыш типі НКК-2-1	дана
252-203-0200	Болтты керме қысқыш	
252-203-0201	Болтты керме қысқыш типі НБ-2-6	дана
252-203-0202	Болтты керме қысқыш типі НБ-2-6А	дана
252-203-0203	Болтты керме қысқыш типі НБ-3-6Б	дана
252-203-0204	Болтты керме қысқыш типі НБ-3-6В	дана
252-203-0205	Болтты керме қысқыш типі НБН көп сымды өткізгіштерді бекітуге арналған кермелі шұрамалы қысқыштар, қимасы 95-120 мм2	дана
252-203-0300	Престелетін керме қысқыш	
252-203-0301	Престелетін керме қысқыш типі НАС 240-1	дана
252-203-0302	Престелетін керме қысқыш типі НАС 240-2	дана
252-203-0303	Престелетін керме қысқыш типі НАС 300-1	дана
252-203-0304	Престелетін керме қысқыш типі НАС 330-1	дана
252-203-0305	Престелетін керме қысқыш типі НАС 330-2	дана
252-203-0306	Престелетін керме қысқыш типі НАС 330-3	дана
252-203-0307	Престелетін керме қысқыш типі НАС 400-1	дана
252-203-0308	Престелетін керме қысқыш типі НАС 450-1	дана
252-203-0309	Престелетін керме қысқыш типі НАС 500-1	дана
252-203-0310	Престелетін керме қысқыш типі НАС 600-1	дана
252-203-0311	Престелетін керме қысқыш типі НАС 600-2	дана
252-203-0312	Престелетін керме қысқыш типі НАС 700-1	дана
252-203-0313	Престелетін керме қысқыш типі НАС 1200-1А	дана
252-203-0314	Престелетін керме қысқыш типі НС-50-3	дана
252-203-0315	Престелетін керме қысқыш типі НС-70-3	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-203-0316	Престелетін керме қысқыш типі НС-100-3	дана
252-203-0317	Престелетін керме қысқыш типі НС-120-3	дана
252-203-0318	Престелетін керме қысқыш типі НС-140-3	дана
252-203-0319	Престелетін керме қысқыш типі НС-150-3	дана
252-203-0320	Престелетін керме қысқыш типі НС-170-3	дана
252-203-0321	Престелетін керме қысқыш типі НС-220-3	дана
252-203-0322	Престелетін керме қысқыш типі НС-230-3	дана
252-203-0323	Престелетін керме қысқыш типі НС-260-3	дана
252-203-0324	Престелетін керме қысқыш типі НС-300-3	дана
252-203-0400	Транспозициялық керме қысқыш	
252-203-0401	Транспозициялық керме қысқыш типі ТРАС-240-1	дана
252-203-0402	Транспозициялық керме қысқыш типі ТРАС-240-2	дана
252-203-0403	Транспозициялық керме қысқыш типі ТРАС-330-1	дана
252-203-0404	Транспозициялық керме қысқыш типі ТРАС-330-2	дана
252-203-0405	Транспозициялық керме қысқыш типі ТРАС-3Ш-1	дана
252-203-0406	Транспозициялық керме қысқыш типі ТРАС-400-1	дана
252-203-0407	Транспозициялық керме қысқыш типі ТРАС-450-1	дана
252-203-0408	Транспозициялық керме қысқыш типі ТРАС-500-1	дана
252-203-0409	Транспозициялық керме қысқыш типі ТРАС-600-1	дана
252-203-0410	Транспозициялық керме қысқыш типі ТРАС-700-1	дана
252-203-0411	Транспозициялық керме қысқыш типі ТРАС-1200-1А	дана
252-203-0500	Сыналанатын керме бұрандамалы қысқыш	
252-203-0501	Сыналанатын керме бұрандамалы қысқыш типі Н3-2-7	дана

Топ 252-204. Біріктіргіш арматура

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-0100	Алюминий және болат алюминий сымдарын жалғауға арналған сопақ жалғастырғыш қысқыш	
252-204-0101	Алюминий және болат алюминий сымдарын жалғауға арналған сопақ жалғастырғыш қысқыш типі СОАС-10-3	дана
252-204-0102	Алюминий және болат алюминий сымдарын жалғауға арналған сопақ жалғастырғыш қысқыш типі СОАС-16-3	дана
252-204-0103	Алюминий және болат алюминий сымдарын жалғауға арналған сопақ жалғастырғыш қысқыш типі СОАС-25-3	дана
252-204-0104	Алюминий және болат алюминий сымдарын жалғауға арналған сопақ жалғастырғыш қысқыш типі СОАС-35-3	дана
252-204-0105	Алюминий және болат алюминий сымдарын жалғауға арналған сопақ жалғастырғыш қысқыш типі СОАС-50-3	дана
252-204-0106	Алюминий және болат алюминий сымдарын жалғауға арналған сопақ жалғастырғыш қысқыш типі СОАС-70-3	дана
252-204-0107	Алюминий және болат алюминий сымдарын жалғауға арналған сопақ жалғастырғыш қысқыш типі СОАС-95-3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-0108	Алюминий және болат алюминий сымдарын жалғауға арналған сопақ жалғастырғыш қысқыш типі СОАС-120-3	дана
252-204-0109	Алюминий және болат алюминий сымдарын жалғауға арналған сопақ жалғастырғыш қысқыш типі СОАС-150-3	дана
252-204-0110	Алюминий және болат алюминий сымдарын жалғауға арналған сопақ жалғастырғыш қысқыш типі СОАС-185-3	дана
252-204-0200	Мыс сымды бұрау әдісімен жалғауға арналған сопақ жалғағыш қысқыш	
252-204-0201	Мыс сымды бұрау әдісімен жалғауға арналған сопақ жалғағыш қысқыш типі СОМ-35-1	дана
252-204-0202	Мыс сымды бұрау әдісімен жалғауға арналған сопақ жалғағыш қысқыш типі СОМ-50-1	дана
252-204-0203	Мыс сымды бұрау әдісімен жалғауға арналған сопақ жалғағыш қысқыш типі СОМ-70-1	дана
252-204-0204	Мыс сымды бұрау әдісімен жалғауға арналған сопақ жалғағыш қысқыш типі СОМ-95-1	дана
252-204-0205	Мыс сымды бұрау әдісімен жалғауға арналған сопақ жалғағыш қысқыш типі СОМ-120-1	дана
252-204-0206	Мыс сымды бұрау әдісімен жалғауға арналған сопақ жалғағыш қысқыш типі СОМ-150-1	дана
252-204-0300	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш	
252-204-0301	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-240-1	дана
252-204-0302	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-240-2	дана
252-204-0303	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-240-3	дана
252-204-0304	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-300-1	дана
252-204-0305	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-330-1	дана
252-204-0306	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-330-2	дана
252-204-0307	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-330-3	дана
252-204-0308	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-400-1	дана
252-204-0309	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-400-2	дана
252-204-0310	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-400-3	дана
252-204-0311	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-500-1	дана
252-204-0312	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-500-2	дана
252-204-0313	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-500-3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-0314	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-600-1	дана
252-204-0315	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-650-1	дана
252-204-0316	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-750-1	дана
252-204-0317	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-800-1	дана
252-204-0318	Болат алюминий сымдарды жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш типі САС-1200-1	дана
252-204-0400	Электр беру желілерінде және қосалқы станциялардың шиналауында қуыс алюминий сымдарын жалғауға арналған жалғағыш қысқыш	
252-204-0401	Электр беру желілерінде және қосалқы станциялардың шиналауында қуыс алюминий сымдарын жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі САП-500-1	дана
252-204-0402	Электр беру желілерінде және қосалқы станциялардың шиналауында қуыс алюминий сымдарын жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі САП-640-1	дана
252-204-0500	Болат арқандарды жалғауға арналған жалғағыш қысқыш	
252-204-0501	Болат арқандарды жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі СВС-50-3	дана
252-204-0502	Болат арқандарды жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі СВС-70-3	дана
252-204-0503	Болат арқандарды жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі СВС-100-3	дана
252-204-0504	Болат арқандарды жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі СВС-120-3	дана
252-204-0505	Болат арқандарды жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі СВС-135-3	дана
252-204-0506	Болат арқандарды жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі СВС-150-3	дана
252-204-0507	Болат арқандарды жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі СВС-200-3	дана
252-204-0508	Болат арқандарды жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі СВС-260-3	дана
252-204-0509	Болат арқандарды жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі СВС-300-3	дана
252-204-0600	Өтпелі біріктіргіш қысқыш	
252-204-0601	Өтпелі біріктіргіш қысқыш типі ПАС-120-2	дана
252-204-0602	Өтпелі біріктіргіш қысқыш типі ПАС-240-2	дана
252-204-0603	Өтпелі біріктіргіш қысқыш типі ПАС-300-2	дана
252-204-0604	Өтпелі біріктіргіш қысқыш типі ПАС-400-2	дана
252-204-0605	Өтпелі біріктіргіш қысқыш типі ПАС-600-2	дана
252-204-0606	Өтпелі біріктіргіш қысқыш типі ПАС-700-2	дана
252-204-0607	Өтпелі біріктіргіш қысқыш типі ПАС-1200-2	дана
252-204-0700	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш	
252-204-0701	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-19	дана
252-204-0702	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-21	дана
252-204-0703	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-24	дана
252-204-0704	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-33	дана
252-204-0705	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-44	дана
252-204-0706	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-47	дана
252-204-0707	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-51	дана
252-204-0708	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-53	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-0709	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-54	дана
252-204-0710	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-56	дана
252-204-0711	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-60	дана
252-204-0712	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-68	дана
252-204-0713	Баспақталатын ілгекті өтпелі қысқыш типі ПП-70	дана
252-204-0800	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш	дана
252-204-0801	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПС-1-1	дана
252-204-0802	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПС-2-1	дана
252-204-0803	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПС-3-1	дана
252-204-0804	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПА-1-1	дана
252-204-0805	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПА-2-2	дана
252-204-0806	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПА-2-2А	дана
252-204-0807	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПА-3-2	дана
252-204-0808	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПА-3-2А	дана
252-204-0809	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПА-4-1	дана
252-204-0810	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПА-5-1	дана
252-204-0811	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПА-6-1	дана
252-204-0812	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПА-3-1	дана
252-204-0813	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПА-2-1	дана
252-204-0814	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПАМ-2-1	дана
252-204-0815	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПАМ-3-1	дана
252-204-0816	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПАМ-4-1	дана
252-204-0817	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПАМ-5-1	дана
252-204-0818	Плашкалы жалғастырғыш қысқыш типі ПАМ-6-1	дана
252-204-0900	Жерге қосқыштың қысқыш	
252-204-0901	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-35-3В	дана
252-204-0902	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-50-3В	дана
252-204-0903	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-70-3В	дана
252-204-0904	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-100-3В	дана
252-204-0905	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-120-3В	дана
252-204-0906	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-140-3В	дана
252-204-0907	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-150-3В	дана
252-204-0908	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-170-3В	дана
252-204-0909	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-35-3	дана
252-204-0910	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-50-3	дана
252-204-0911	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-70-3	дана
252-204-0912	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-100-3	дана
252-204-0913	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-120-3	дана
252-204-0914	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-140-3	дана
252-204-0915	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-150-3	дана
252-204-0916	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-170-3	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-0917	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-220-3	дана
252-204-0918	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-230-3	дана
252-204-0919	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-260-3	дана
252-204-0920	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-300-3	дана
252-204-0921	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-340-3	дана
252-204-0922	Жерге қосқыштың қысқыш типі ЗПС-420-3	дана
252-204-0923	Жерге қосқыштың қысқыш оқшауланбаған өткізгіштерге арналған, өткізгіш қимасы 16–150 мм², болтты, алюминий қорытпасынан, шыңдалған болаттан жасалған түйіспелік тістері бар	дана
252-204-1000	Жөндеу қысқышы	
252-204-1001	Жөндеу қысқышы типі РАС-95-4А	дана
252-204-1002	Жөндеу қысқышы типі РАС-120-4А	дана
252-204-1003	Жөндеу қысқышы типі РАС-150-4А	дана
252-204-1004	Жөндеу қысқышы типі РАС-205-4А	дана
252-204-1005	Жөндеу қысқышы типі РАС-330-5А	дана
252-204-1006	Жөндеу қысқышы типі РАС-500-5А	дана
252-204-1007	Жөндеу қысқышы типі РАС-600-5Б	дана
252-204-1008	Жөндеу қысқышы типі РАС-750-5Б	дана
252-204-1009	Жөндеу қысқышы типі РАС-1200-1	дана
252-204-1100	Көп сымды өткізгіштерді жалғауға арналған жалғағыш қысқыш	
252-204-1101	Көп сымды өткізгіштерді жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі КС-054	дана
252-204-1102	Көп сымды өткізгіштерді жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі КС-054-1 (КС-324)	дана
252-204-1103	Көп сымды өткізгіштерді жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі КС-054-2 (КС-324-1)	дана
252-204-1104	Көп сымды өткізгіштерді жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі КС-054-2	дана
252-204-1105	Көп сымды өткізгіштерді жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі КС-055-1 (КС-325)	дана
252-204-1106	Көп сымды өткізгіштерді жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі КС-055-2 (КС-325-1)	дана
252-204-1107	Көп сымды өткізгіштерді жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі КС-055-3	дана
252-204-1108	Көп сымды өткізгіштерді жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі КС-055-1-1 (КС-336) бір бұрандамалы	дана
252-204-1109	Көп сымды өткізгіштерді жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі КС-056 (КС-326) бұрандамалы салмақ түсетін трос	дана
252-204-1110	Көп сымды өткізгіштерді жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі КС-054-1-1 (КС-334) бір бұрандамалы	дана
252-204-1111	Көп сымды өткізгіштерді жалғауға арналған жалғағыш қысқыш типі КС-054-1-2 (КС-335) бір бұрандамалы	дана
252-204-1200	ӨСОС фазалық өткізгіштеріне арналған оқшауланған жалғағыш қысқыш	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-1235	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 10–6 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1236	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 10–10 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1237	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 16–2,5 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1238	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 16–4 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1239	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 16–6 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1240	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 16–10 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1241	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 16–16 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1242	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 25–6 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1243	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 25–10 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1244	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 25–16 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1245	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 25–25 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1246	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 35–6 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1247	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 35–10 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1248	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 35–16 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1249	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 35–25 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1250	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП тармақталатын өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 35–35 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-1251	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 16–16 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1252	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 25–16 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1253	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 25–25 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1254	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 35–16 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1255	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 35–25 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1256	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 35–35 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1257	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 50–16 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1258	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 50–25 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1259	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 50–35 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1260	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 50–50 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1261	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 54,6–54,6 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1262	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 70–16 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1263	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 70–25 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-1264	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 70–35 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1265	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 70–50 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1266	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 70–70 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1267	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 95–16 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1268	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 95–25 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1269	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 95–35 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1270	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 95–50 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1271	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 95–70 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1272	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 95–95 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1274	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық көтергіш нөлдік өткізгішіне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 70–50 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1275	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық көтергіш нөлдік өткізгішіне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 70–54,6 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1276	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық көтергіш нөлдік өткізгішіне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 71,5–71,5 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-1277	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 120–50 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1278	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 120–70 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1279	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 120–95 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1280	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 120–120 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1281	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 150–50 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1282	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 150–95 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1283	Түзу өтпелі оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 150–120 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1284	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 150–150 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1285	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы мыс өткізгіштерді жалғауға арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 10–10 мм², мыстан жасалған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1286	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы мыс өткізгіштерді жалғауға арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 16–16 мм², мыстан жасалған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1287	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы мыс өткізгіштерді жалғауға арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 25–25 мм², мыстан жасалған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1288	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштеріне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 120 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1289	Түзу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық көтергіш нөлдік өткізгішіне арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 120–120 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-1290	Түзу жөндеу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП көтергіш нөлдік өткізгішін жалғауға арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 35–35 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1291	Түзу жөндеу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП көтергіш нөлдік өткізгішін жалғауға арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 50–50 мм² немесе 70–70 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1292	Түзу жөндеу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП көтергіш нөлдік өткізгішін жалғауға арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 95–95 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1293	Түзу жөндеу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП көтергіш нөлдік өткізгішін жалғауға арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 120–120 мм² немесе 150–150 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1294	Түзу жөндеу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштерін жалғауға арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 35–35 мм², 50–50 мм² немесе 70–70 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1295	Түзу жөндеу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштерін жалғауға арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 95–95 мм² немесе 120–120 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1296	Түзу жөндеу оқшауланған престелетін жалғау гильзасы СИП магистральдық фазалық өткізгіштерін жалғауға арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 150–150 мм², алюминий өткізгіштерге арналған, термобалқитын герметикпен	дана
252-204-1300	Алюминий өткізгіштерді баспалау арқылы жалғауға арналған баспаланатын жалғағыш қысқыш	
252-204-1400	Жалғағыш автоматтық қысқышы	
252-204-1500	Кабельдік біріктіргіш қысқыш	
252-204-1600	Шлейфті қысқыш	
252-204-1601	Шлейфті қысқыш типі ША-50-1	дана
252-204-1602	Шлейфті қысқыш типі ША-70-1	дана
252-204-1603	Шлейфті қысқыш типі ША-95-1	дана
252-204-1604	Шлейфті қысқыш типі ША-120-1	дана
252-204-1605	Шлейфті қысқыш типі ША-150-1	дана
252-204-1606	Шлейфті қысқыш типі ША-185-1	дана
252-204-1607	Шлейфті қысқыш типі ША-240-1	дана
252-204-1608	Шлейфті қысқыш типі ША-240-2	дана
252-204-1609	Шлейфті қысқыш типі ША-240-3	дана
252-204-1610	Шлейфті қысқыш типі ША-300-1	дана
252-204-1611	Шлейфті қысқыш типі ША-330-1	дана
252-204-1612	Шлейфті қысқыш типі ША-400-1	дана
252-204-1613	Шлейфті қысқыш типі ША-400-2	дана
252-204-1614	Шлейфті қысқыш типі ША-500-1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-1615	Шлейфті қысқыш типі ША-500-2	дана
252-204-1616	Шлейфті қысқыш типі ША-500-3	дана
252-204-1617	Шлейфті қысқыш типі ША-600-1	дана
252-204-1700	Ток өткізгішке арналған жалғағыш қысқыш	дана
252-204-1701	Ток өткізгішке арналған жалғағыш қысқыш алюминий токөткізгішке арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 16–35 мм², болтты, алюминий қорытпасынан	дана
252-204-1702	Ток өткізгішке арналған жалғағыш қысқыш алюминий токөткізгішке арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 35–70 мм², болтты, алюминий қорытпасынан	дана
252-204-1703	Ток өткізгішке арналған жалғағыш қысқыш алюминий токөткізгішке арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 50–70 мм², болтты, алюминий қорытпасынан	дана
252-204-1704	Ток өткізгішке арналған жалғағыш қысқыш алюминий токөткізгішке арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 70–95 мм², болтты, алюминий қорытпасынан	дана
252-204-1705	Ток өткізгішке арналған жалғағыш қысқыш алюминий токөткізгішке арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 95–120 мм², болтты, алюминий қорытпасынан	дана
252-204-1706	Ток өткізгішке арналған жалғағыш қысқыш алюминий токөткізгішке арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 120–150 мм², болтты, алюминий қорытпасынан	дана
252-204-1707	Ток өткізгішке арналған жалғағыш қысқыш алюминий токөткізгішке арналған, жалғанатын өткізгіштердің қимасы 185–240 мм², болтты, алюминий қорытпасынан	дана
252-204-1800	Аралық жалғағыш қысқыш	дана
252-204-1801	Аралық жалғағыш қысқыш оқшауланбаған алюминий өткізгіштерді жалғауға және бекітуге арналған жалғағыш қашықтық қысқышы, болтты, қималар диапазоны 16–35 мм²	дана
252-204-1802	Аралық жалғағыш қысқыш оқшауланбаған алюминий өткізгіштерді жалғауға және бекітуге арналған жалғағыш қашықтық қысқышы, болтты, қималар диапазоны 50–95 мм²	дана
252-204-1803	Аралық жалғағыш қысқыш оқшауланбаған алюминий өткізгіштерді жалғауға және бекітуге арналған жалғағыш қашықтық қысқышы, болтты, қималар диапазоны 70–150 мм²	дана
252-204-1900	Автоматты қосқыш қысқыш	
252-204-1901	Автоматты қосқыш қысқыш АЦСт 50 типті жылуды төмендететін түтікпен	дана
252-204-1902	Автоматты қосқыш қысқыш АЦСт 95 типті жылуды төмендететін түтікпен	дана
252-204-1903	Автоматты қосқыш қысқыш АЦСт 150 типті жылуды төмендететін түтікпен	дана
252-204-2000	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш	
252-204-2001	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–35 кВ қорғалған әуе желілеріндегі СИП-3 қорғалған өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 6-дан 10 мм-ге дейінгі ток өткізгіш өзекке арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-2002	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–35 кВ қорғалған әуе желілеріндегі СИП-3 қорғалған өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 10-нан 12 мм-ге дейінгі ток өткізгіш өзекке арналған	дана
252-204-2003	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–35 кВ қорғалған әуе желілеріндегі СИП-3 қорғалған өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 12-ден 13 мм-ге дейінгі ток өткізгіш өзекке арналған	дана
252-204-2004	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–35 кВ қорғалған әуе желілеріндегі СИП-3 қорғалған өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 14-тен 17 мм-ге дейінгі ток өткізгіш өзекке арналған	дана
252-204-2005	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–35 кВ қорғалған әуе желілеріндегі СИП-3 қорғалған өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 18-ден 22 мм-ге дейінгі ток өткізгіш өзекке арналған	дана
252-204-2006	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–220 кВ әуе желілерінің оқшауланбаған болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 6-дан 8 мм-ге дейінгі өткізгішке арналған	дана
252-204-2007	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–220 кВ әуе желілерінің оқшауланбаған болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 8-ден 9 мм-ге дейінгі өткізгішке арналған	дана
252-204-2008	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–220 кВ әуе желілерінің оқшауланбаған болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 9-дан 11 мм-ге дейінгі өткізгішке арналған	дана
252-204-2009	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–220 кВ әуе желілерінің оқшауланбаған болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 12-ден 13 мм-ге дейінгі өткізгішке арналған	дана
252-204-2010	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–220 кВ әуе желілерінің оқшауланбаған болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 14-тен 15 мм-ге дейінгі өткізгішке арналған	дана
252-204-2011	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–35 кВ қорғалған әуе желілеріндегі СИП-3 қорғалған өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 6-дан 10 мм-ге дейінгі ток өткізгіш өзекке арналған, жиынтықта оқшаулауды қалпына келтіруге және қосылысты герметизациялауға арналған термиялық шөгетін түтікпен	дана
252-204-2012	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–35 кВ қорғалған әуе желілеріндегі СИП-3 қорғалған өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 10-нан 12 мм-ге дейінгі ток өткізгіш өзекке арналған, жиынтықта оқшаулауды қалпына келтіруге және қосылысты герметизациялауға арналған термиялық шөгетін түтікпен	дана
252-204-2013	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–35 кВ қорғалған әуе желілеріндегі СИП-3 қорғалған өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 12-ден 13 мм-ге дейінгі ток өткізгіш өзекке арналған, жиынтықта оқшаулауды қалпына келтіруге және қосылысты герметизациялауға арналған термиялық шөгетін түтікпен	дана
252-204-2014	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–35 кВ қорғалған әуе желілеріндегі СИП-3 қорғалған өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 14-тен 15 мм-ге дейінгі ток өткізгіш өзекке арналған, жиынтықта оқшаулауды қалпына келтіруге және қосылысты герметизациялауға арналған термиялық шөгетін түтікпен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-2015	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш гильзалық типті, кернеуі 6–35 кВ қорғалған әуе желілеріндегі СИП-3 қорғалған өткізгіштерін жалғауға арналған, диаметрі 16-дан 17 мм-ге дейінгі ток өткізгіш өзекке арналған, жиынтықта оқшаулауды қалпына келтіруге және қосылысты герметизациялауға арналған термиялық шөгетін түтікпен	дана
252-204-2016	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш кернеуі 6–35 кВ әуе желілерінің СИП-3 қорғалған өткізгіштерін жалғауға арналған гильзалық типті автоматты жалғағыш қысқыш, диаметрі 18–22 мм ток өткізгіш өзекке арналған, жиынтықта оқшаулауды қалпына келтіруге және қосылысты герметизациялауға арналған термиялық шөгетін түтікпен	дана
252-204-2017	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш әуе электр жеткізу желілерінің алюминий және болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған үзілу бастиектері бар болтты жалғағыш қысқыш, қимасы 50 мм²	дана
252-204-2018	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш әуе электр жеткізу желілерінің алюминий және болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған үзілу бастиектері бар болтты жалғағыш қысқыш, қимасы 95 мм²	дана
252-204-2019	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш әуе электр жеткізу желілерінің алюминий және болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған үзілу бастиектері бар болтты жалғағыш қысқыш, қимасы 150 мм²	дана
252-204-2020	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш әуе электр жеткізу желілерінің алюминий және болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған үзілу бастиектері бар болтты жалғағыш қысқыш, қимасы 240 мм²	дана
252-204-2021	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш әуе электр жеткізу желілерінің алюминий және болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған үзілу бастиектері бар болтты жалғағыш қысқыш, қимасы 300 мм²	дана
252-204-2022	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш әуе электр жеткізу желілерінің алюминий және болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған үзілу бастиектері бар болтты жалғағыш қысқыш, қимасы 400 мм²	дана
252-204-2023	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш әуе электр жеткізу желілерінің алюминий және болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған үзілу бастиектері бар болтты жалғағыш қысқыш, қимасы 50 мм², жиынтықта қосылысты герметизациялауға арналған термиялық шөгетін түтікпен	дана
252-204-2024	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш әуе электр жеткізу желілерінің алюминий және болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған үзілу бастиектері бар болтты жалғағыш қысқыш, қимасы 95 мм², жиынтықта қосылысты герметизациялауға арналған термиялық шөгетін түтікпен	дана
252-204-2025	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш әуе электр жеткізу желілерінің алюминий және болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған үзілу бастиектері бар болтты жалғағыш қысқыш, қимасы 150 мм², жиынтықта қосылысты герметизациялауға арналған термиялық шөгетін түтікпен	дана
252-204-2026	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш әуе электр жеткізу желілерінің алюминий және болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған үзілу бастиектері бар болтты жалғағыш қысқыш, қимасы 240 мм², жиынтықта қосылысты герметизациялауға арналған термиялық шөгетін түтікпен	дана
252-204-2027	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш әуе электр жеткізу желілерінің алюминий және болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған үзілу бастиектері бар болтты жалғағыш қысқыш, қимасы 300 мм², жиынтықта қосылысты герметизациялауға арналған термиялық шөгетін түтікпен	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-204-2028	ОӘЖ үшін қосылатын қысқыш әуе электр жеткізу желілерінің алюминий және болат-алюминий өткізгіштерін жалғауға арналған үзілу бастиектері бар болтты жалғағыш қысқыш, қимасы 400 мм², жиынтықта қосылысты герметизациялауға арналған термиялық шөгетін түтікпен	дана

Топ 252-205. Қорғаныш арматура

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-0100	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш шығыршығы	
252-205-0101	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш шығыршығы типі НКЗ-1-1А	дана
252-205-0102	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш шығыршығы типі НКЗ-1-1Б	дана
252-205-0103	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш шығыршығы типі НКЗ-1-1В	дана
252-205-0104	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш шығыршығы типі НКЗ-2/4-1	дана
252-205-0200	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны	
252-205-0201	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі ЭЗ-500-1А	дана
252-205-0202	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі ЭЗ-500-5	дана
252-205-0203	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі ЭЗ-500-6	дана
252-205-0204	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі ЭЗ-750-1А	дана
252-205-0205	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі ЭЗ-750-2	дана
252-205-0206	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі ЭЗ-750-3	дана
252-205-0207	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі ЭЗ-750-4А	дана
252-205-0208	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі ЭЗ-750-3/4-4	дана
252-205-0209	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі ЭЗ-750-5	дана
252-205-0210	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі ЭЗ-750-6	дана
252-205-0211	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі ЭЗ-750-8	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-0212	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-750-10	дана
252-205-0213	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-750-11	дана
252-205-0214	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-750-18	дана
252-205-0215	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1150-1	дана
252-205-0216	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1150-3/4-1	дана
252-205-0217	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1150-3/4-2	дана
252-205-0218	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1150-3/4-3	дана
252-205-0219	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1150-3/4-4	дана
252-205-0220	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1150-7	дана
252-205-0221	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1150-8	дана
252-205-0222	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1150-9	дана
252-205-0223	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1150-19А	дана
252-205-0224	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1150-19Б	дана
252-205-0225	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1150-22	дана
252-205-0226	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1500-1	дана
252-205-0227	Оқшаулағыштар бойынша кернеудің біркелкі бөлінбеуін төмендетуге және арматураны тәждеуден қорғауға арналған қорғаныш экраны типі Э3-1500-2	дана
252-205-0300	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш	
252-205-0301	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-0,8-9,1-300/10	дана
252-205-0302	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-0,8-9,1-300/13	дана
252-205-0303	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-0,8-9,1-350/13	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-0304	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-0,8-9,1-350/16	дана
252-205-0305	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-0,8-9,1-400/13	дана
252-205-0306	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-350/10	дана
252-205-0307	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-350/13	дана
252-205-0308	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-400/13	дана
252-205-0309	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-400/16	дана
252-205-0310	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-400/20	дана
252-205-0311	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-450/13	дана
252-205-0312	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-450/16	дана
252-205-0313	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-450/23	дана
252-205-0314	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-450/31	дана
252-205-0315	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-450/35	дана
252-205-0316	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-500/13	дана
252-205-0317	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-500/20	дана
252-205-0318	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-550/16	дана
252-205-0319	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-11-550/20	дана
252-205-0320	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-13-350/13	дана
252-205-0321	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-13-400/16	дана
252-205-0322	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-13-400/20	дана
252-205-0323	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-13-450/20	дана
252-205-0324	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-1,6-13-450/23	дана
252-205-0325	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-11-400/13	дана
252-205-0326	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-11-450/13	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-0327	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-11-450/16	дана
252-205-0328	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-11-500/13	дана
252-205-0329	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-11-500/16	дана
252-205-0330	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-11-500/20	дана
252-205-0331	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-11-550/20	дана
252-205-0332	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-11-550/23	дана
252-205-0333	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-11-600/23	дана
252-205-0334	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-400/20	дана
252-205-0335	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-450/13	дана
252-205-0336	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-450/20	дана
252-205-0337	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-450/23	дана
252-205-0338	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-450/31	дана
252-205-0339	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-500/13	дана
252-205-0340	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-500/16	дана
252-205-0341	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-500/20	дана
252-205-0342	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-500/23	дана
252-205-0343	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-500/31	дана
252-205-0344	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-500/35	дана
252-205-0345	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-550/20	дана
252-205-0346	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-550/23	дана
252-205-0347	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-2,4-13-600/23	дана
252-205-0348	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-450/16	дана
252-205-0349	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-450/23	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-0350	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-450/31	дана
252-205-0351	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-500/20	дана
252-205-0352	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-500/35	дана
252-205-0353	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-550/20	дана
252-205-0354	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-550/23	дана
252-205-0355	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-550/31	дана
252-205-0356	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-600/23	дана
252-205-0357	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-600/31	дана
252-205-0358	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-600/35	дана
252-205-0359	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-650/35	дана
252-205-0360	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-3,2-13-650/38	дана
252-205-0361	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-4,0-13-500/20	дана
252-205-0362	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-4,0-13-500/23	дана
252-205-0363	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-4,0-13-550/20	дана
252-205-0364	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-4,0-13-550/23	дана
252-205-0365	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-4,0-13-550/31	дана
252-205-0366	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-4,0-13-600/31	дана
252-205-0367	Дірілден туындайтын шаршау кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда бітеу бекітпесі бар дірілді бәсеңдеткіш типі ГПГ-4,0-13-600/35	дана
252-205-0400	Тұйық қашықтықтан кергіш	
252-205-0401	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-2-300	дана
252-205-0402	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-2-400	дана
252-205-0403	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-2-485	дана
252-205-0404	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-2-500	дана
252-205-0405	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-2-600	дана
252-205-0406	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-2-650	дана
252-205-0407	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-3-400	дана
252-205-0408	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-3-500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-0409	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-3-600	дана
252-205-0410	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-4-400	дана
252-205-0411	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-4-500	дана
252-205-0412	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-4-600	дана
252-205-0413	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ-6-400	дана
252-205-0414	Тұйық қашықтықтан кергіш типі РГ 2 сымға арналған МЕМСТ 1583-93	дана
252-205-0500	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш	
252-205-0501	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-0-300	дана
252-205-0502	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-1-300	дана
252-205-0503	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-0-400	дана
252-205-0504	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-1-400	дана
252-205-0505	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-0-500	дана
252-205-0506	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-1-500	дана
252-205-0507	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-2-300	дана
252-205-0508	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-2-400	дана
252-205-0509	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-2-485	дана
252-205-0510	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-2-500	дана
252-205-0511	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-2-600	дана
252-205-0512	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-2-650	дана
252-205-0513	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-3-400	дана
252-205-0514	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-3-500	дана
252-205-0515	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-3-600	дана
252-205-0516	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-3-650	дана
252-205-0517	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-4-400	дана
252-205-0518	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-4-500	дана
252-205-0519	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-4-600	дана
252-205-0520	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-4-650	дана
252-205-0521	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-5-400	дана
252-205-0522	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-5-600	дана
252-205-0523	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-2-850	дана
252-205-0524	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-3-850	дана
252-205-0525	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-4-850	дана
252-205-0526	Күшейтілген тұйық қашықтықтан кергіш типі РГУ-4-970	дана
252-205-0600	Үш сәулелі тұйық кергіш	
252-205-0601	Үш сәулелі тұйық кергіш типі 3РГ-3-400	дана
252-205-0602	Үш сәулелі тұйық кергіш типі 3РГ-3-400А	дана
252-205-0603	Үш сәулелі тұйық кергіш типі 3РГ-5-1А	дана
252-205-0604	Үш сәулелі тұйық кергіш типі РЗТ (93) МЕМСТ 1583-93	дана
252-205-0700	Төрт сәулелі тұйық кергіш	
252-205-0701	Төрт сәулелі тұйық кергіш типі 4РГ-3-400А	дана
252-205-0702	Төрт сәулелі тұйық кергіш типі 4РГ-3-600А	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-0703	Төрт сәулелі тұйық кергіш типі 4РГ-4-400А	дана
252-205-0704	Төрт сәулелі тұйық кергіш типі 4РГ-4-600А	дана
252-205-0705	Төрт сәулелі тұйық кергіш типі 4РГ-6-400	дана
252-205-0706	Төрт сәулелі тұйық кергіш типі Р4Т МЕМСТ 1583-93	дана
252-205-0800	Бес сәулелі тұйық кергіш	
252-205-0801	Бес сәулелі тұйық кергіш типі 5РГ-2-300А	дана
252-205-0802	Бес сәулелі тұйық кергіш типі 5РГ-2-400А	дана
252-205-0803	Бес сәулелі тұйық кергіш типі 5РГ-3-400А	дана
252-205-0804	Бес сәулелі тұйық кергіш типі 5РГ-4-600А	дана
252-205-0805	Бес сәулелі тұйық кергіш типі 5РГ-5-600А	дана
252-205-0900	Алты сәулелі тұйық кергіш	
252-205-0901	Алты сәулелі тұйық кергіш типі 6РГ-5-400	дана
252-205-1000	Сегіз сәулелі тұйық кергіш	
252-205-1001	Сегіз сәулелі тұйық кергіш типі 8РГ-2-400Б	дана
252-205-1002	Сегіз сәулелі тұйық кергіш типі 8РГ-3-400Б	дана
252-205-1003	Сегіз сәулелі тұйық кергіш типі 8РГ-2-400Г	дана
252-205-1100	Қосалқы станцияларға арналған тұйық қашықтықтан кергіш	
252-205-1101	Қосалқы станцияларға арналған тұйық қашықтықтан кергіш типі Р-2-120	дана
252-205-1102	Қосалқы станцияларға арналған тұйық қашықтықтан кергіш типі Р-3-120	дана
252-205-1103	Қосалқы станцияларға арналған тұйық қашықтықтан кергіш типі Р-3-120 Т МЕМСТ 1583-93	дана
252-205-1104	Қосалқы станцияларға арналған тұйық қашықтықтан кергіш типі Р-4-120	дана
252-205-1200	Оқшаулағыш бітеу кергіш	
252-205-1201	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-0-400Г	дана
252-205-1202	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-0-600Г	дана
252-205-1203	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-0-800Г	дана
252-205-1204	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-0-1000Г	дана
252-205-1205	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-1-400Г	дана
252-205-1206	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-1-600Г	дана
252-205-1207	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-2-400	дана
252-205-1208	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-2-500	дана
252-205-1209	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-2-600	дана
252-205-1210	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-2-800	дана
252-205-1211	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-2-850	дана
252-205-1212	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-3-400	дана
252-205-1213	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-3-500	дана
252-205-1214	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-3-600	дана
252-205-1215	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-4-400	дана
252-205-1216	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-4-500	дана
252-205-1217	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-4-600	дана
252-205-1218	Оқшаулағыш бітеу кергіш типі РГИФ-5-800	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-1300	Разрядты мүйіз	
252-205-1301	Разрядты мүйіз типі РР-55	дана
252-205-1302	Разрядты мүйіз типі РР-88	дана
252-205-1303	Разрядты мүйіз типі РР-130	дана
252-205-1304	Разрядты мүйіз типі РР-205	дана
252-205-1305	Разрядты мүйіз типі РР-357	дана
252-205-1306	Разрядты мүйіз типі РР-412	дана
252-205-1307	Разрядты мүйіз типі РР-470	дана
252-205-1308	Разрядты мүйіз типі РР-156	дана
252-205-1309	Разрядты мүйіз типі РР-168	дана
252-205-1310	Разрядты мүйіз типі РР-212	дана
252-205-1400	Жоғарғы разрядты мүйіз	
252-205-1401	Жоғарғы разрядты мүйіз типі РРВ-82	дана
252-205-1402	Жоғарғы разрядты мүйіз типі РРВ-95	дана
252-205-1403	Жоғарғы разрядты мүйіз типі РРВ-135	дана
252-205-1404	Жоғарғы разрядты мүйіз типі РРВ-168	дана
252-205-1405	Жоғарғы разрядты мүйіз типі РРВ-198	дана
252-205-1406	Жоғарғы разрядты мүйіз типі РРВ-200	дана
252-205-1407	Жоғарғы разрядты мүйіз типі РРВ-212	дана
252-205-1408	Жоғарғы разрядты мүйіз типі РРВ-342	дана
252-205-1409	Жоғарғы разрядты мүйіз типі РРВ-435	дана
252-205-1410	Жоғарғы разрядты мүйіз типі РРВ-482	дана
252-205-1411	Жоғарғы разрядты мүйіз типі РРВ-250	дана
252-205-1412	Жоғарғы разрядты мүйіз типі РРВ-750	дана
252-205-1500	Төменгі разядты мүйіз	
252-205-1501	Төменгі разядты мүйіз типі РРН-55	дана
252-205-1502	Төменгі разядты мүйіз типі РРН-88	дана
252-205-1503	Төменгі разядты мүйіз типі РРН-130	дана
252-205-1504	Төменгі разядты мүйіз типі РРН-312	дана
252-205-1505	Төменгі разядты мүйіз типі РРН-357	дана
252-205-1506	Төменгі разядты мүйіз типі РРН-412	дана
252-205-1507	Төменгі разядты мүйіз типі РРН-470	дана
252-205-1508	Төменгі разядты мүйіз типі РРН-940	дана
252-205-1509	Төменгі разядты мүйіз типі РРН-250	дана
252-205-1510	Төменгі разядты мүйіз типі РРН-750	дана
252-205-1600	Сақтандырғыш қорғаныш муфтасы	
252-205-1601	Сақтандырғыш қорғаныш муфтасы типі М3-24-1	дана
252-205-1602	Сақтандырғыш қорғаныш муфтасы типі М3-25-1	дана
252-205-1603	Сақтандырғыш қорғаныш муфтасы типі М3-30-1	дана
252-205-1604	Сақтандырғыш қорғаныш муфтасы типі М3-40-1	дана
252-205-1605	Сақтандырғыш қорғаныш муфтасы типі М3-55-1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-1700	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы	
252-205-1701	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы типі БЛ-100-1	дана
252-205-1702	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы типі БЛ-200-1	дана
252-205-1703	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы типі БЛ-400-1	дана
252-205-1704	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы типі БЛ-400-5	дана
252-205-1705	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы типі 2БЛ-800-3	дана
252-205-1706	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы типі 3БЛ-1400-1	дана
252-205-1707	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы типі 3БЛ-1400-4	дана
252-205-1708	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы типі 4БЛ-1000-1	дана
252-205-1709	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы типі БЛ-100-1 (100 кг) МЕМСТ 1412-85	дана
252-205-1710	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы типі БЛ-100-1 (150 кг) МЕМСТ 1412-85	дана
252-205-1711	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы типі БЛ-100-1 (200 кг) МЕМСТ 1412-85	дана
252-205-1712	Қолдаушы қысқыштардың арналған балласы типі БЛ-100-1 (400 кг) МЕМСТ 1412-85	дана
252-205-1800	Экрандады бекіту торап	
252-205-1801	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-1А	дана
252-205-1802	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-1В	дана
252-205-1803	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-1Б	дана
252-205-1804	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-2	дана
252-205-1805	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-2А	дана
252-205-1806	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-4	дана
252-205-1807	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-5	дана
252-205-1808	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-6А	дана
252-205-1809	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-6Б	дана
252-205-1810	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-6В	дана
252-205-1811	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-6Г	дана
252-205-1812	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-7	дана
252-205-1813	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-11	дана
252-205-1814	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-12	дана
252-205-1815	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-16	дана
252-205-1816	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-17	дана
252-205-1817	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-18	дана
252-205-1818	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-25	дана
252-205-1819	Экрандады бекіту торап типі УКЭ-26	дана
252-205-1900	Бірыңғай діріл сөндіргіші	
252-205-1901	Бірыңғай діріл сөндіргіші ГВУ-0,8-1,2	дана
252-205-1902	Бірыңғай діріл сөндіргіші ГВУ-1,2-1,6	дана
252-205-1903	Бірыңғай діріл сөндіргіші ГВУ-1,6-2,4	дана
252-205-2000	Көктайғақ түзілуін және тербелістерді шектегіші	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-2001	Көктайғақ түзілуін және тербелістерді шектегіші ОГК-1,0-9,1	дана
252-205-2002	Көктайғақ түзілуін және тербелістерді шектегіші ОГК-3,0-11	дана
252-205-2003	Көктайғақ түзілуін және тербелістерді шектегіші ОГК-5,0-13	дана
252-205-2004	Көктайғақ түзілуін және тербелістерді шектегіші ОГК-7,0-13	дана
252-205-2100	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы	
252-205-2101	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 8,6–9,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2102	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 9,6–10,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2103	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 10,6–11,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2104	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 11,6–12,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2105	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 12,6–13,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2106	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 13,6–14,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2107	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 14,6–15,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2108	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 15,6–16,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2109	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 16,6–17,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2110	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 17,6–18,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-2111	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 18,6–19,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2112	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 19,6–20,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2113	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 20,6–21,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2114	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 21,6–22,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2115	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 22,6–23,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2116	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 23,6–24,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2117	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 24,6–25,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2118	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 25,6–26,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2119	Діріл сөндіргіш үшін стандартты қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған стандартты қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 26,6–27,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған	дана
252-205-2200	Діріл сөндіргіш үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы	
252-205-2201	Діріл сөндіргіш үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған жеңілдетілген қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 21,6 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған, спиральды сым диаметрі 4,6 мм, ұзындығы 500 мм	дана
252-205-2202	Діріл сөндіргіш үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған жеңілдетілген қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 22,4 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған, спиральды сым диаметрі 4,6 мм, ұзындығы 500 мм	дана
252-205-2203	Діріл сөндіргіш үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған жеңілдетілген қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 24,0 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған, спиральды сым диаметрі 3,6 мм, ұзындығы 500 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-2204	Діріл сөндіргіш үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған жеңілдетілген қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 25,0 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған, спиральды сым диаметрі 3,6 мм, ұзындығы 500 мм	дана
252-205-2205	Діріл сөндіргіш үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған жеңілдетілген қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 26,0 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған, спиральды сым диаметрі 4,6 мм, ұзындығы 500 мм	дана
252-205-2206	Діріл сөндіргіш үшін жеңіл қорғаныс спиральды қорғағышы діріл сөндіргіштің астына орнатуға арналған жеңілдетілген қорғаныш спиральды протектор, сыртқы диаметрі 27,5 мм оқшауланбаған өткізгіштерге арналған, спиральды сым диаметрі 4,6 мм, ұзындығы 500 мм	дана
252-205-2300	ӘЖ қорғауға және жерге тұйықтауға арналған құрылғы	
252-205-2301	Әуе электр жеткізу желілерін оқшауламадағы доғалық жабылулардан қорғау құрылғысы, бір фазалы орнатуға арналған, полимерлі, орта кернеулі ӘЖ-ге арналған	дана
252-205-2302	Әуе электр жеткізу желілерін оқшауламадағы доғалық жабылулардан қорғау құрылғысы, екі фазалы орнатуға арналған, полимерлі, орта кернеулі ӘЖ-ге арналған	дана
252-205-2303	Әуе электр жеткізу желілерін оқшауламадағы доғалық жабылулардан қорғау құрылғысы, үш фазалы орнатуға арналған, полимерлі, орта кернеулі ӘЖ-ге арналған	дана
252-205-2304	Әуе электр жеткізу желілерін доғалық жабылулардан қорғау құрылғысы, 6 кВ ӘЖ-ге арналған, бір тізбекті немесе екі тізбекті желіге арналған орындалуы, полимерлі	дана
252-205-2305	Әуе электр жеткізу желілерін доғалық жабылулардан қорғау құрылғысы, 10 кВ ӘЖ-ге арналған, бір тізбекті немесе екі тізбекті желіге арналған орындалуы, полимерлі	дана
252-205-2306	Әуе электр жеткізу желілерін доғалық жабылулардан қорғау құрылғысы, 20 кВ ӘЖ-ге арналған, бір тізбекті немесе екі тізбекті желіге арналған орындалуы, полимерлі	дана
252-205-2307	Әуе электр жеткізу желілерін доғалық жабылулардан қорғау құрылғысы, екі электродты орындалуы, орта кернеулі ӘЖ-нің оқшауланбаған өткізгіштеріне арналған	дана
252-205-2308	Әуе электр жеткізу желілерін доғалық жабылулардан қорғау құрылғысы, бір электродты орындалуы, орта кернеулі ӘЖ-нің оқшауланбаған өткізгіштеріне арналған	дана
252-205-2309	Әуе электр жеткізу желілерін доғалық жабылулардан қорғау құрылғысы, жерге тұйықтау элементі бар бір электродты орындалуы, орта кернеулі ӘЖ-нің оқшауланбаған өткізгіштеріне арналған	дана
252-205-2310	Әуе электр жеткізу желілерін доғалық жабылулардан қорғау құрылғысы, қосымша доға сөндіргіш электроды бар бір электродты орындалуы, орта кернеулі ӘЖ-нің оқшауланбаған өткізгіштеріне арналған	дана
252-205-2311	Әуе электр жеткізу желілерін найзағай және коммутациялық асқын кернеулерден қорғауға арналған көп камералы разрядтауыш, желінің номиналды кернеуі 20 кВ, полимерлі корпус	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-2312	Әуе электр жеткізу желілерін найзағай және коммутациялық асқын кернеулерден қорғауға арналған көп камералы разрядтауыш, желінің номиналды кернеуі 10 кВ, полимерлі корпус, жерге тұйықтау шықпасымен	дана
252-205-2313	Әуе электр жеткізу желілерінің аралық тіректеріне арналған құстардан қорғау құрылғысы, полимерлі, құстардың ток өткізгіш бөліктерге қонуын және оқшаулама жабылуын болдырмауға арналған	дана
252-205-2314	Әуе электр жеткізу желілерінің аралық тіректеріне арналған құстардан қорғау құрылғысы, полимерлі, қосымша қорғаныш экранымен, құстардың ток өткізгіш бөліктерге қонуын және оқшаулама жабылуын болдырмауға арналған	дана
252-205-2315	Әмбебап қайталама жерге тұйықтағыш УПЗ-16	дана
252-205-2316	Әмбебап қайталама жерге тұйықтағыш УПЗ-16А	дана
252-205-2400	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ)	
252-205-2401	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 750 кВ-қа дейінгі әуе электр жеткізу желілерінің тірек траверстеріне, күштік қаңқа элементтеріне және оқшаулағыштар тізбектерін бекіту орындарына құстардың қонуын болдырмауға арналған қондырмайтын типті құстардан қорғау құрылғысы, конус тәрізді, атмосфераға төзімді диэлектрлік полимерден жасалған, күшейтілген мырышталған струбцинамен бекітіледі, климаттық орындалуы УХЛ1, массасы 2,0 кг-нан аспайды	жиынтық
252-205-2402	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 750 кВ-қа дейінгі әуе электр жеткізу желілерінің траверстері мен тірек элементтеріне құстардың қонуын болдырмауға арналған қондырмайтын типті құстардан қорғау құрылғысы, конус тәрізді, атмосфераға төзімді диэлектрлік полимерден жасалған, L-FIX М10 бекітпесімен, климаттық орындалуы УХЛ1, массасы шамамен 2,0 кг	жиынтық
252-205-2403	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілерінің А, АС және қимасы 90 мм²-ге дейінгі СИП-3 өткізгіштері бүйірінен байланған істікті оқшаулағыштарына арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, қорғалатын аймақ оқшаулағыштан әр бағытқа 700 мм, атмосфераға төзімді полимерден жасалған, көп рет қолданылатын бекіткіштері бар; НГ орындалуы — жанбайтын полимерлік материалдан жасалған	жиынтық
252-205-2404	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілерінің аралық тіректеріндегі қосарланған шлейфтерге арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, ШФ-10, ШПУ-10, ШФ-20, ШС-10, ШС-20 істікті оқшаулағыштарына орнатылады, қимасы 90 мм²-ге дейінгі А және АС өткізгіштеріне арналған, қорғалатын аймақ 700 мм, бұрылмалы элементтері мен гофрленген түтіктері бар құрылым, массасы 0,46 кг-нан аспайды	жиынтық
252-205-2405	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілерінің қосарланған шлейфтеріне арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, қимасы 90 мм²-ге дейінгі А және АС өткізгіштеріне арналған, қорғалатын аймақ 700 мм, жанбайтын өздігінен сөнетін полимерлік материалдан жасалған	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-2406	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілеріне арналған құстардан қорғау құрылғысының қосымша ұзартқыш қорғаныш модулі, оқшаулағыш типті құрылғылардың қорғаныш аймағының ұзындығын ұлғайтуға арналған, көп рет қолданылатын бекіткіштері бар гофрленген полимерлік түтіктен тұрады, қорғаныш секциясының ұзындығы 500 мм, массасы 0,15 кг-нан аспайды	жиынтық
252-205-2407	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілеріне арналған құстардан қорғау құрылғысының қосымша ұзартқыш қорғаныш модулі, жанбайтын полимерлік материалдан жасалған, гофрленген түтігі және көп рет қолданылатын бекіткіштері бар, қорғаныш секциясының ұзындығы 500 мм	жиынтық
252-205-2408	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілерінің бұрыштық тіректеріне арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, өткізгіш бүйірінен байланған істікті оқшаулағыштарға орнатылады, жиынтыққа негізгі және қысқартылған қорғаныш қаптамалар, көп рет қолданылатын бекіткіштер және бекіту элементтері кіреді	жиынтық
252-205-2409	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілерінің бұрыштық тіректеріне арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, жанбайтын полимерлік материалдан жасалған, бекіту элементтері бар қорғаныш қаптамалар жиынтығы	жиынтық
252-205-2410	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілеріне арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, өткізгіш шлейфтерін жалғау және бекіту кезінде қолданылатын ПС, ПА, ПАМ типті плашкалы қысқыштарды оқшаулауға арналған, екі полимерлік қорғаныш қаптамадан тұратын жиынтық	жиынтық
252-205-2411	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілеріне арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, өткізгіш шлейфтерін жалғау және бекіту кезінде плашкалы қысқыштарды оқшаулауға арналған, екі қорғаныш қаптамадан тұратын жиынтық, ультракүлгін сәулелену мен атмосфералық әсерлерге төзімді жанбайтын өздігінен сөнетін полимерлік материалдан жасалған	жиынтық
252-205-2412	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілеріне арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, желілік тармақтау және жалғағыш қысқыштарды қорғауға арналған, жиынтық бекіту жүйесі бар екі полимерлік қорғаныш қаптамадан тұрады, ашық ауада пайдалануға арналған	жиынтық
252-205-2413	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілеріне арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, желілік тармақтау және жалғағыш қысқыштарды қорғауға арналған, екі қорғаныш қаптамадан тұратын жиынтық, жанбайтын өздігінен сөнетін полимерлік материалдан жасалған	жиынтық
252-205-2414	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) оқшауланбаған өткізгіштері бар кернеуі 6–10 кВ әуе желілерінің істікті оқшаулағыштарын қорғауға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, жиынтыққа полимерлік қорғаныш экран және бекіту элементтері кіреді, ультракүлгін сәулелену мен климаттық әсерлерге төзімді	жиынтық
252-205-2415	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілерінің істікті оқшаулағыштарын қорғауға арналған күшейтілген орындалудағы оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, механикалық жүктемелері жоғары аудандарда пайдалануға арналған	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-2416	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ ӘЖ істікті оқшаулағыштарына арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, құстардың оқшаулама жабылуын болдырмауға арналған, атмосфераға төзімді полимерлік материалдан жасалған	жиынтық
252-205-2417	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) істікті оқшаулағыштарға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, монтаждау кезінде қосымша құралды қажет етпейтін L-FIX жылдам бекіту жүйесімен	жиынтық
252-205-2418	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) істікті оқшаулағыштарға арналған күшейтілген орындалудағы оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, L-FIX жылдам бекіту жүйесімен	жиынтық
252-205-2419	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–10 кВ әуе желілеріне арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, істікті оқшаулағыштарды қорғауға арналған, L-FIX жылдам бекіту жүйесімен, атмосфераға төзімді полимерлік материалдан жасалған	жиынтық
252-205-2420	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) әуе электр жеткізу желілерінің тірек элементтеріне, траверстері мен желілік арматурасына құстардың қонуын болдырмауға арналған тосқауыл типті құстардан қорғау құрылғысы, атмосфераға төзімді полимерлік материалдан жасалған	жиынтық
252-205-2421	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) диаметрі 38 мм-ге дейінгі цилиндр пішінді жабдықты қорғауға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, атмосфераға төзімді диэлектрлік полимерден жасалған, құстардың оқшаулама жабылуын болдырмауға арналған	жиынтық
252-205-2422	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–35 кВ тербелмелі (РЛК) және пышақты (РЛНД) орындалудағы желілік айырғыштарға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, ток өткізгіш бөліктерді оқшаулауға арналған полимерлік қорғаныш қаптамалар жиынтығы, ультракүлгін сәулелену мен атмосфералық әсерлерге төзімді	жиынтық
252-205-2423	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–35 кВ әуе желілерінің аспалы полимерлік оқшаулағыштар тізбектерін қорғауға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, бекіту элементтері бар полимерлік қорғаныш экрандар жиынтығы	жиынтық
252-205-2424	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–35 кВ әуе желілерінің аспалы полимерлік оқшаулағыштар тізбектерін қорғауға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, жанбайтын өздігінен сөнетін полимерлік материалдан жасалған	жиынтық
252-205-2425	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) диаметрі 46 мм немесе 80 мм жабдықты қорғауға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, жанбайтын өздігінен сөнетін полимерлік материалдан жасалған	жиынтық
252-205-2426	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) диаметрі 46 мм жабдықты қорғауға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, полимерлі	жиынтық
252-205-2427	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) диаметрі 80 мм жабдықты қорғауға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, полимерлі	жиынтық
252-205-2428	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–35 кВ әуе желілерінің аспалы полимерлік оқшаулағыштары мен желілік арматура элементтерін қорғауға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, қорғаныш қаптамалар жиынтығы	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-205-2429	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–35 кВ әуе желілерінің аспалы полимерлік оқшаулағыштары мен желілік арматурасын қорғауға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, жанбайтын өздігінен сөнетін полимерлік материалдан жасалған	жиынтық
252-205-2430	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–35 кВ әуе желілерінің тіреуші желілік қысқыштары мен желілік арматурасын қорғауға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, атмосфераға төзімді диэлектрлік полимерден жасалған	жиынтық
252-205-2431	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–35 кВ әуе желілерінің түйіспелік қосылыстары мен коммутациялық элементтерін қорғауға арналған оқшаулағыш типті құстардан қорғау құрылғысы, полимерлі	жиынтық
252-205-2432	Құс қорғалатын құрылғы (ҚҚҚ) кернеуі 6–35 кВ әуе желілерінің желілік арматурасы мен ток өткізгіш бөліктерін қорғауға арналған әмбебап құстардан қорғау құрылғысы, атмосфераға төзімді диэлектрлік полимерден жасалған	жиынтық

Топ 252-206. Байланыс арматурасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-206-0100	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА	
252-206-0101	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 10-1	дана
252-206-0102	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 16-1	дана
252-206-0103	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 25-1	дана
252-206-0104	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 35-1	дана
252-206-0105	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 50-1	дана
252-206-0106	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 70-1	дана
252-206-0107	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 95-1	дана
252-206-0108	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 120-1	дана
252-206-0109	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 150-1	дана
252-206-0110	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 185-1	дана
252-206-0111	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 240-1	дана
252-206-0112	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 300-1	дана
252-206-0113	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 400-1	дана
252-206-0114	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 600-1	дана
252-206-0115	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 120-2	дана
252-206-0116	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 150-2	дана
252-206-0117	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 185-2	дана
252-206-0118	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 240-2	дана
252-206-0119	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 300-2	дана
252-206-0120	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 400-2	дана
252-206-0121	Тармақты престелген қысқыш, типі ОА 600-2	дана
252-206-0200	Баспаланатын тармақтағыш ажырамалы қысқыш, типі РОА	
252-206-0201	Баспаланатын тармақтағыш ажырамалы қысқыш, типі РОА 185-1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-206-0202	Баспаланатын тармақтағыш ажырамалы қысқыш, типі РОА 240-1	дана
252-206-0203	Баспаланатын тармақтағыш ажырамалы қысқыш, типі РОА 300-1	дана
252-206-0204	Баспаланатын тармақтағыш ажырамалы қысқыш, типі РОА 400-1	дана
252-206-0205	Баспаланатын тармақтағыш ажырамалы қысқыш, типі РОА 500-1	дана
252-206-0300	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А	
252-206-0301	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 10Г-1	дана
252-206-0302	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 16Г-1	дана
252-206-0303	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 25Г-1	дана
252-206-0304	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 35Г-1	дана
252-206-0305	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 50Г-1	дана
252-206-0306	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 70Г-1	дана
252-206-0307	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 95Г-1	дана
252-206-0308	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 120Г-1	дана
252-206-0309	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 10Г-2	дана
252-206-0310	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 16Г-2	дана
252-206-0311	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 25Г-2	дана
252-206-0312	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 35Г-2	дана
252-206-0313	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 50Г-2	дана
252-206-0314	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 70Г-2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-206-0400	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А	
252-206-0401	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 70-5	дана
252-206-0402	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 95-5	дана
252-206-0403	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А1А 120-5	дана
252-206-0500	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А	
252-206-0501	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 10Г-1	дана
252-206-0502	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 16Г-1	дана
252-206-0503	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 25Г-1	дана
252-206-0504	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 35Г-1	дана
252-206-0505	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 50Г-1	дана
252-206-0506	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 70Г-1	дана
252-206-0507	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 95Г-1	дана
252-206-0508	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 120Г-1	дана
252-206-0509	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 150Г-1	дана
252-206-0510	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 185Г-1	дана
252-206-0511	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 240Г-1	дана
252-206-0512	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 300Г-1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-206-0513	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 400Г-1	дана
252-206-0514	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 600Г-1	дана
252-206-0515	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 10Г-2	дана
252-206-0516	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 16Г-2	дана
252-206-0517	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 25Г-2	дана
252-206-0518	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 35Г-2	дана
252-206-0519	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 50Г-2	дана
252-206-0520	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 70Г-2	дана
252-206-0521	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 95Г-2	дана
252-206-0522	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 120Г-2	дана
252-206-0523	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 150Г-2	дана
252-206-0524	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 185Г-2	дана
252-206-0525	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 240Г-2	дана
252-206-0600	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А	
252-206-0601	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 300-2	дана
252-206-0602	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 400-2	дана
252-206-0603	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 600-2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-206-0604	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 700-2	дана
252-206-0605	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 50-7 МЕМСТ 1583-93	дана
252-206-0606	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 95-5 МЕМСТ 1583-93	дана
252-206-0607	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 120-5 МЕМСТ 1583-93	дана
252-206-0608	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 185-5 МЕМСТ 1583-93	дана
252-206-0609	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 240-5 МЕМСТ 1583-93	дана
252-206-0610	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2А 150-8 МЕМСТ 1583-93	дана
252-206-0700	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А	
252-206-0701	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 70-2	дана
252-206-0702	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 95-2	дана
252-206-0703	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 120-2	дана
252-206-0704	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 150-8	дана
252-206-0705	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 185-8	дана
252-206-0706	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 240-8	дана
252-206-0707	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 300-2	дана
252-206-0708	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 400-2	дана
252-206-0709	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 600-2	дана
252-206-0710	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 700-2	дана
252-206-0711	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 70-5 МЕМСТ 1583-93	дана
252-206-0712	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 95-5 МЕМСТ 1583-93	дана
252-206-0713	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 120-5 МЕМСТ 1583-93	дана
252-206-0714	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 150-5 МЕМСТ 1583-93	дана
252-206-0715	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 185-5 МЕМСТ 1583-93	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-206-0716	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 240-5 МЕМСТ 1583-93	дана
252-206-0800	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А	
252-206-0801	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 70Г-1	дана
252-206-0802	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 95Г-1	дана
252-206-0803	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 120Г-1	дана
252-206-0804	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 150Г-1	дана
252-206-0805	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 185Г-1	дана
252-206-0806	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 240Г-1	дана
252-206-0807	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 300Г-1	дана
252-206-0808	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 400Г-1	дана
252-206-0809	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 600Г-1	дана
252-206-0810	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 70Г-2	дана
252-206-0811	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 95Г-2	дана
252-206-0812	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 120Г-2	дана
252-206-0813	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 150Г-2	дана
252-206-0814	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 185Г-2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-206-0815	Түйіспелі табаншадағы бір саңылауы бар және түйіспелі беттің гальваникалық жабыны бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4А 240Г-2	дана
252-206-0900	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2АП	
252-206-0901	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2АП 500-2	дана
252-206-0902	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2АП 500-2А	дана
252-206-0903	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2АП 640-1	дана
252-206-0906	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А2АП 640-1А	дана
252-206-1000	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4АП	
252-206-1001	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4АП 500-1А	дана
252-206-1002	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4АП 640-1	дана
252-206-1003	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А4АП 640-1А	дана
252-206-1100	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А46П	
252-206-1101	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А46П 640-1	дана
252-206-1102	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А46П 640-1А	дана
252-206-1103	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А46П 640-1Б	дана
252-206-1104	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А46П 640-2	дана
252-206-1105	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А46П 640-2А	дана
252-206-1106	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А46П 640-2Б	дана
252-206-1107	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А46П 640-3	дана
252-206-1108	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі А46П 640-3А	дана
252-206-1200	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А2А	
252-206-1201	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А2А 300-1	дана
252-206-1202	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А2А 300-4	дана
252-206-1203	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А2А 500-1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-206-1300	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А4А	
252-206-1301	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А4А 300-3	дана
252-206-1302	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А4А 500-3	дана
252-206-1303	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А4А 300-4	дана
252-206-1304	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А4А 500-4	дана
252-206-1400	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А6А	
252-206-1401	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А6А 300-3	дана
252-206-1402	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А6А 500-3	дана
252-206-1403	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А6А 600-3	дана
252-206-1404	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А6А 300-4	дана
252-206-1405	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А6А 500-4	дана
252-206-1406	Түйіспелі табаншадағы алты саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 2А6А 600-4	дана
252-206-1500	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А2А	
252-206-1501	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А2А 500-3	дана
252-206-1502	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А2А 500-3А	дана
252-206-1503	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А2А 600-3	дана
252-206-1504	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А2А 500-4	дана
252-206-1505	Түйіспелі табаншадағы екі саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А2А 500-4А	дана
252-206-1600	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А4А	
252-206-1601	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А4А 300-2	дана
252-206-1602	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А4А 400-2	дана
252-206-1603	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А4А 600-2	дана
252-206-1604	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А4А 300-3	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-206-1605	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А4А 300-3А	дана
252-206-1606	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А4А 400-3	дана
252-206-1607	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А4А 400-3А	дана
252-206-1608	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А4А 600-3	дана
252-206-1609	Түйіспелі табаншадағы төрт саңылауы бар баспаланатын аппараттық қысқыш типі 3А4А 600-3А	дана
252-206-1700	Аппараттардың шықпаларына үш, төрт немесе бес сымды қосуға арналған баспаланатын аппаратты қысқыш	
252-206-1701	Аппараттардың шықпаларына үш, төрт немесе бес сымды қосуға арналған баспаланатын аппаратты қысқыш типі 3ААП-500-1	дана
252-206-1702	Аппараттардың шықпаларына үш, төрт немесе бес сымды қосуға арналған баспаланатын аппаратты қысқыш типі 3А2АП-500-3	дана
252-206-1703	Аппараттардың шықпаларына үш, төрт немесе бес сымды қосуға арналған баспаланатын аппаратты қысқыш типі 3А2АП-500-3А	дана
252-206-1704	Аппараттардың шықпаларына үш, төрт немесе бес сымды қосуға арналған баспаланатын аппаратты қысқыш типі 3А2АП-500-4	дана
252-206-1705	Аппараттардың шықпаларына үш, төрт немесе бес сымды қосуға арналған баспаланатын аппаратты қысқыш типі 3А2АП-500-4А	дана
252-206-1706	Аппараттардың шықпаларына үш, төрт немесе бес сымды қосуға арналған баспаланатын аппаратты қысқыш типі 5А2АП-500-1	дана
252-206-1707	Аппараттардың шықпаларына үш, төрт немесе бес сымды қосуға арналған баспаланатын аппаратты қысқыш типі 4А6АП-640-1Б	дана
252-206-1800	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ	
252-206-1801	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ 3-2	дана
252-206-1802	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ 4-2	дана
252-206-1803	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ 5-2	дана
252-206-1804	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ 5-3	дана
252-206-1805	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ 12-1	дана
252-206-1806	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ 16-1	дана
252-206-1807	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ 16-2	дана
252-206-1808	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ 20-1	дана
252-206-1809	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ 20-2	дана
252-206-1810	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ 22-1	дана
252-206-1811	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ 27-1	дана
252-206-1812	Аппараттық істікшелі қысқыш, типі АШМ 30-1	дана

Топ 252-207. Сызықтық арматура элементтері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-0100	Кабель мен сымды тарту	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-0111	Кабель мен сымды тарту атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полиамидтен жасалған, ұзындығы 350 мм, өздігінен бұғатталатын құлпы бар	дана
252-207-0112	Кабель мен сымды тарту атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полиамидтен жасалған, ұзындығы 760 мм, өздігінен бұғатталатын құлпы бар	дана
252-207-0200	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019	
252-207-0201	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-1, Т. П. 3.407.1-143	дана
252-207-0202	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-2, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0203	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-3, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0204	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-4, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0205	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-5, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0206	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-6, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0207	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-7, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0208	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-8, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0209	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-9, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0210	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-23, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0211	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-24, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0212	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-25, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0213	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х33, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0214	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х34, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0215	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х35, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0216	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х36, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0217	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-37, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0218	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-38, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0219	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-39, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0220	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-40, Т.П.3.407.1-143	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-0221	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-41, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0222	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х-42, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0223	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 250, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0224	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 251, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0225	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 252, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0226	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 253, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0227	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 254, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0228	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 255, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0229	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 256, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0230	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 257, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0231	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 258, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0232	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 259, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0233	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 260, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0234	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 261, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0235	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 262, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0236	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 263, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0237	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 264, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0238	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 265, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0239	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 266, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0240	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 267, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0241	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 268, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0242	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 269, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0243	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт Х 270, Т.П.3.407.1-164	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-0244	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт В-30, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-0245	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт В-31, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-0246	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт В-32, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-0247	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт В-33, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-0248	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт В-34, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-0249	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт В-35, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-0250	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт В-36, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-0251	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт В-37, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-0252	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Қамыт В-38, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-0253	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Жартылай қамыт Х 271, Т. П.3.407.1-164	дана
252-207-0254	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Жартылай қамыт Х 272, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0255	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Жартылай қамыт Х 273, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0256	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Жартылай қамыт Х 274, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0257	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Жартылай қамыт Х 275, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0258	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Жартылай қамыт Х 276, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0259	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Жартылай қамыт Х 277, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0260	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Жартылай қамыт Х 278, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0261	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Жартылай қамыт Х 279, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0262	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Жартылай қамыт Х 280, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0263	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Жартылай қамыт Х 281, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0264	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Жартылай қамыт Х 282, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0265	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Тартпа ОТ 5, Т.П. 3.407.1-143	дана
252-207-0266	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Тартпа С 250, Т.П.3.407.1-164	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-0267	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Тартпа С 251, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-0268	ЭБЖ-ға арналған мырышталған бекітпе, МЕМСТ 23118-2019 Тартпа Г 1, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-0300	Кабельді алюминий гильза МЕМСТ 1583-93	
252-207-0301	Кабельді алюминий гильза МЕМСТ 1583-93 типі Ф-70	дана
252-207-0302	Кабельді алюминий гильза МЕМСТ 1583-93 типі Ф-95	дана
252-207-0303	Кабельді алюминий гильза МЕМСТ 1583-93 типі Ф-120	дана
252-207-0304	Кабельді алюминий гильза МЕМСТ 1583-93 типі Ф-150	дана
252-207-0305	Кабельді алюминий гильза МЕМСТ 1583-93 типі Ф-185	дана
252-207-0306	Кабельді алюминий гильза МЕМСТ 1583-93 типі Ф-240	дана
252-207-0400	Кабельді ұштық	
252-207-0426	Кабельді ұштық типі А16 мм2, алюминий, ұзындығы 59 мм, диаметрі 10 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0427	Кабельді ұштық типі А25 мм2, алюминий, ұзындығы 61 мм, диаметрі 12 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0428	Кабельді ұштық типі А35 мм2, алюминий, ұзындығы 66 мм, диаметрі 14 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0429	Кабельді ұштық типі А50 мм2, алюминий, ұзындығы 70 мм, диаметрі 16 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0430	Кабельді ұштық типі А70 мм2, алюминий, ұзындығы 81 мм, диаметрі 18 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0431	Кабельді ұштық типі А95 мм2, алюминий, ұзындығы 83 мм, диаметрі 20 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0432	Кабельді ұштық типі А120 мм2, алюминий, ұзындығы 90 мм, диаметрі 22 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0433	Кабельді ұштық типі А150 мм2, алюминий, ұзындығы 100 мм, диаметрі 24 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0434	Кабельді ұштық типі А185 мм2, алюминий, ұзындығы 108 мм, диаметрі 26 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0435	Кабельді ұштық типі А240 мм2, алюминий, ұзындығы 122 мм, диаметрі 30 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0436	Кабельді ұштық типі М16 мм2, мыс, ұзындығы 40 мм, диаметрі 9 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0437	Кабельді ұштық типі М25 мм2, мыс, ұзындығы 45 мм, диаметрі 10 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0438	Кабельді ұштық типі М35 мм2, мыс, ұзындығы 60 мм, диаметрі 12 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0439	Кабельді ұштық типі М50 мм2, мыс, ұзындығы 63 мм, диаметрі 14 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0440	Кабельді ұштық типі М70 мм2, мыс, ұзындығы 65 мм, диаметрі 16 мм МЕМСТ 23981-80	дана
252-207-0441	Кабельді ұштық типі П2.5-4Д-МУЗ	дана
252-207-0442	Кабельді ұштық типі П6-4Д-МУЗ	дана
252-207-0443	Кабельді ұштық типі П10-6Д-МУЗ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-0444	Кабельді ұштық типі П16-6Д-МУЗ	дана
252-207-0454	Кабельді ұштық өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған престелетін оқшауланған алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 16 мм², алюминий қорытпасынан жасалған түйіспелік алаңшасы бар	дана
252-207-0455	Кабельді ұштық өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған престелетін оқшауланған алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 25 мм², алюминий қорытпасынан жасалған түйіспелік алаңшасы бар	дана
252-207-0456	Кабельді ұштық өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған престелетін оқшауланған алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 35 мм², алюминий қорытпасынан жасалған түйіспелік алаңшасы бар	дана
252-207-0457	Кабельді ұштық өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған престелетін оқшауланған алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 50 мм², алюминий қорытпасынан жасалған түйіспелік алаңшасы бар	дана
252-207-0458	Кабельді ұштық өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған престелетін оқшауланған алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 54,6 мм², алюминий қорытпасынан жасалған түйіспелік алаңшасы бар	дана
252-207-0459	Кабельді ұштық өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған престелетін оқшауланған алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 70 мм², алюминий қорытпасынан жасалған түйіспелік алаңшасы бар	дана
252-207-0460	Кабельді ұштық өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған престелетін оқшауланған алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 95 мм², алюминий қорытпасынан жасалған түйіспелік алаңшасы бар	дана
252-207-0461	Кабельді ұштық өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған престелетін оқшауланған алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 120 мм², алюминий қорытпасынан жасалған түйіспелік алаңшасы бар	дана
252-207-0462	Кабельді ұштық өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған престелетін оқшауланған алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 150 мм², алюминий қорытпасынан жасалған түйіспелік алаңшасы бар	дана
252-207-0463	Кабельді ұштық алюминий және мыс өткізгіштерге арналған болттардың үзілу бастиектері бар болтты кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 50 мм² (95 мм²), престеусіз монтаждау	дана
252-207-0464	Кабельді ұштық алюминий және мыс өткізгіштерге арналған болттардың үзілу бастиектері бар болтты кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 150 мм², престеусіз монтаждау	дана
252-207-0465	Кабельді ұштық алюминий және мыс өткізгіштерге арналған болттардың үзілу бастиектері бар болтты кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 240 мм², престеусіз монтаждау	дана
252-207-0466	Кабельді ұштық алюминий және мыс өткізгіштерге арналған болттардың үзілу бастиектері бар болтты кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 300 мм² (400 мм²), престеусіз монтаждау	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-0467	Кабельді ұштық алюминий өткізгіштерге арналған болттардың үзілу бастиектері бар болтты алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 50 мм² (95 мм²), стандартты орындалудағы түйіспелік алаңша	дана
252-207-0468	Кабельді ұштық алюминий өткізгіштерге арналған болттардың үзілу бастиектері бар болтты алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 150 мм², стандартты орындалудағы түйіспелік алаңша	дана
252-207-0469	Кабельді ұштық алюминий өткізгіштерге арналған болттардың үзілу бастиектері бар болтты алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 240 мм², стандартты орындалудағы түйіспелік алаңша	дана
252-207-0470	Кабельді ұштық алюминий өткізгіштерге арналған болттардың үзілу бастиектері бар болтты алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 300 мм² (400 мм²), стандартты орындалудағы түйіспелік алаңша	дана
252-207-0471	Кабельді ұштық алюминий өткізгіштерге арналған болттардың үзілу бастиектері бар болтты алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 95 мм², екі тесігі бар түйіспелік алаңша	дана
252-207-0472	Кабельді ұштық алюминий өткізгіштерге арналған болттардың үзілу бастиектері бар болтты алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 150 мм², екі тесігі бар түйіспелік алаңша	дана
252-207-0473	Кабельді ұштық алюминий өткізгіштерге арналған болттардың үзілу бастиектері бар болтты алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 240 мм², екі тесігі бар түйіспелік алаңша	дана
252-207-0474	Кабельді ұштық алюминий өткізгіштерге арналған болттардың үзілу бастиектері бар болтты алюминий кабельдік ұштық, өткізгіш қимасы 300 мм² (400 мм²), екі тесігі бар түйіспелік алаңша	дана
252-207-0500	Траверс	
252-207-0526	Траверс типі ТМ-1, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т. П. 3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0527	Траверс типі ТМ-24, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0528	Траверс типі ТМ-2, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0529	Траверс типі ТМ-3, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0530	Траверс типі ТМ-4, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0531	Траверс типі ТМ-5, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0532	Траверс типі ТМ-6, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0533	Траверс типі ТМ-7, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0534	Траверс типі ТМ-8, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0535	Траверс типі ТМ-9, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0536	Траверс типі ТМ-10, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-0537	Траверс типі ТМ-11, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0538	Траверс типі ТМ-12, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0539	Траверс типі ТМ-13, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0540	Траверс типі ТМ-14, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0541	Траверс типі ТМ-15, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0542	Траверс типі ТМ-16, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0543	Траверс типі ТМ 17, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0544	Траверс типі ТМ 18, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0545	Траверс типі ТМ 19, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0546	Траверс типі ТМ 20, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0547	Траверс типі ТМ 21, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0548	Траверс типі ТМ 22, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0549	Траверс типі ТМ 23, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0550	Траверс типі ТМ 30, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0551	Траверс типі ТМ 31, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0552	Траверс типі ТН-10, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-136 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0553	Траверс типі ТН-11, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-136 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0554	Траверс типі ТН-12, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-136 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0555	Траверс типі ТН-13, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-136 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0556	Траверс типі В 1 с, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0557	Траверс типі В 2 с, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0558	Траверс типі В 3 с, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0559	Траверс типі В 4 с, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-0560	Траверс типі В 5 с, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0561	Траверс типі В 6 с, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0562	Траверс типі ТВ 250, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0563	Траверс типі ТВ 251, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0564	Траверс типі ТВ 252, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0565	Траверс типі ТВ 253, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0566	Траверс типі ТВ 254, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0567	Траверс типі ТВ 255, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0568	Траверс типі ТВ 256, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0569	Траверс типі ТВ 257, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0570	Траверс типі ТВ 258, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0571	Траверс типі ТВ 259, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0572	Траверс типі ТВ 260, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0573	Траверс типі ТВ 261, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0574	Траверс типі ТВ 262, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0575	Траверс типі ТВ 263, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0576	Траверс типі ТВ 264, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0577	Траверс типі ТВ 265, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0578	Траверс типі ТВ 266, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0579	Траверс типі ТВ 267, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0580	Траверс типі ТВ 268, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0581	Траверс типі ТВ 269, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0582	Траверс типі ТВ 270, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-0583	Траверс типі ТВ 271, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0584	Траверс типі ТВ 272, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0585	Траверс типі ТВ 273, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0586	Траверс типі ТВ 274, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0587	Траверс типі ТВ 275, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-0588	Траверс Т3, мырышпен қапталған	дана
252-207-0589	Траверс Т4, мырышпен қапталған	дана
252-207-0590	Траверс Т5, мырышпен қапталған	дана
252-207-0591	Траверс Т6, мырышпен қапталған	дана
252-207-0600	Аспалардың жинақталымы	
252-207-0700	Кронштейн	
252-207-0701	Кронштейн типі КС-144 фиксаторлық	дана
252-207-0712	Кронштейн өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) анкерлік және аралық арматурасын бекітуге арналған әмбебап орындалудағы, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 15 кН	дана
252-207-0713	Кронштейн өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) анкерлік қысқышын бекітуге арналған, алюминий қорытпасынан жасалған, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 2,5 кН	дана
252-207-0714	Кронштейн өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) анкерлік қысқышын бекітуге арналған, алюминий қорытпасынан жасалған, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 15 кН	дана
252-207-0715	Кронштейн өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) анкерлік қысқышын бекітуге арналған, алюминий қорытпасынан жасалған, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 20 кН	дана
252-207-0716	Кронштейн өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) аралық аспасын бекітуге арналған, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 15 кН	дана
252-207-0717	Кронштейн өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) анкерлік қысқышын бекітуге арналған, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 20 кН, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-207-0718	Кронштейн өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) аралық аспасын темірбетон тірекке бекітуге арналған	дана
252-207-0719	Кронштейн қимасы 16 мм²-ге дейінгі өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) абоненттік тармағының анкерлік қысқышын бекітуге арналған, ілмегі бар	дана
252-207-0720	Кронштейн өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) анкерлік қысқышын бекітуге арналған, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 6 кН	дана
252-207-0721	Кронштейн өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) анкерлік қысқышын бекітуге арналған, түтікшелі орындалудағы, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 6 кН	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-0722	Кронштейн өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) тармақ анкерлік қысқышын бекітуге арналған, монтаждау тақтасымен, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 2,5 кН	дана
252-207-0723	Кронштейн өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) анкерлік қысқышын бекітуге арналған, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 20 кН, тірекке болтпен бекітіледі, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-207-0724	Кронштейн өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштердің (СИП) анкерлік қысқышын бекітуге арналған, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 20 кН, тірекке бандаждық таспамен немесе қамытпен бекітіледі, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-207-0725	Кронштейн УПМК-800 типі, өлшемдері 800×800 мм, ұнтақты-полимерлі жабындымен	дана
252-207-0800	Таспаларға арналған сырмаларын	
252-207-0807	Таспаларға арналған сырмаларын тот баспайтын болаттан жасалған, ені 20 мм монтаждау таспасын бекітуге арналған, күшейтілген орындалудағы, желілік арматураны тіректерге бекітуге арналған	дана
252-207-0900	Оқшаулағыш қалпақша	
252-207-0916	Оқшаулағыш қалпақша эластомерлік электр оқшаулағыш материалдан жасалған, қимасы 2,5–95 мм² кабельдер мен өткізгіштердің ұштарын герметизациялауға және оқшаулауға арналған, атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді	дана
252-207-0917	Оқшаулағыш қалпақша эластомерлік электр оқшаулағыш материалдан жасалған, қимасы 16–25 мм² кабельдер мен өткізгіштердің ұштарын герметизациялауға және оқшаулауға арналған, атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді	дана
252-207-0918	Оқшаулағыш қалпақша эластомерлік электр оқшаулағыш материалдан жасалған, қимасы 25–120 мм² кабельдер мен өткізгіштердің ұштарын герметизациялауға және оқшаулауға арналған, атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді	дана
252-207-0919	Оқшаулағыш қалпақша герметикалық термиялық шөгетін орындалудағы, ішкі желім қабаты бар, қимасы 25–150 мм² кабельдер мен өткізгіштердің ұштарын герметизациялауға және оқшаулауға арналған	дана
252-207-0920	Оқшаулағыш қалпақша герметикалық термиялық шөгетін орындалудағы, ішкі желім қабаты бар, қимасы 70–240 мм² кабельдер мен өткізгіштердің ұштарын герметизациялауға және оқшаулауға арналған	дана
252-207-1000	Тармақтағыш қысқышы	
252-207-1065	Тармақтағыш қысқышы жедел орындалудағы, әуе желілерінде уақытша тармақтау және жедел ауыстырып қосу үшін, болтты типті, бір болтты	дана
252-207-1066	Тармақтағыш қысқышы жедел орындалудағы, әуе желілерінде уақытша тармақтау және жедел ауыстырып қосу үшін, болтты типті, екі болтты	дана
252-207-1067	Тармақтағыш қысқышы жедел орындалудағы, әуе желілерінде уақытша тармақтау және жедел ауыстырып қосу үшін, болтты типті, күшейтілген орындалудағы	дана
252-207-1068	Тармақтағыш қысқышы жедел орындалудағы, әуе желілерінде уақытша тармақтау және жедел ауыстырып қосу үшін, болтты типті, қимасы үлкейтілген өткізгіштерге арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-1069	Тармақтағыш қысқышы жедел орындалудағы, алюминий өткізгіштерді уақытша жалғауға арналған, болтты типті	дана
252-207-1070	Тармақтағыш қысқышы жедел орындалудағы, алюминий өткізгіштерді уақытша жалғауға арналған, болтты типті, күшейтілген орындалудағы	дана
252-207-1071	Тармақтағыш қысқышы жедел орындалудағы, мыс өткізгіштерді уақытша жалғауға арналған, болтты типті	дана
252-207-1072	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, герметикалық, болтты бір мезгілде қатайтумен, қимасы 16–95 мм² магистральдық өткізгішке және қимасы 1,5–10 мм² тармақтау өткізгішіне арналған	дана
252-207-1073	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, герметикалық, болтты бір мезгілде қатайтумен, қимасы 16–150 мм² магистральдық өткізгішке және қимасы 4–35 мм² тармақтау өткізгішіне арналған	дана
252-207-1074	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, герметикалық, болтты бір мезгілде қатайтумен, қимасы 35–150 мм² магистральдық өткізгішке және қимасы 6–35 мм² тармақтау өткізгішіне арналған	дана
252-207-1075	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, герметикалық, болтты бір мезгілде қатайтумен, қимасы 35–150 мм² өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1076	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, герметикалық, болтты бір мезгілде қатайтумен, қимасы 95–240 мм² өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1077	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, герметикалық, магистральдық және тармақтау өткізгіштерін бөлек қатайтумен, қимасы 16–150 мм² магистральдық өткізгішке және қимасы 4–35 мм² тармақтау өткізгішіне арналған	дана
252-207-1078	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, герметикалық, магистральдық және тармақтау өткізгіштерін бөлек қатайтумен, қимасы 35–150 мм² магистральдық өткізгішке және қимасы 25–95 мм² тармақтау өткізгішіне арналған	дана
252-207-1079	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, герметикалық, магистральдық және тармақтау өткізгіштерін бөлек қатайтумен, қимасы 16–95 мм² магистральдық өткізгішке және қимасы 1,5–35 мм² тармақтау өткізгішіне арналған	дана
252-207-1080	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, герметикалық, магистральдық және тармақтау өткізгіштерін бөлек қатайтумен, қимасы 35–150 мм² магистральдық өткізгішке және қимасы 6–35 мм² тармақтау өткізгішіне арналған	дана
252-207-1081	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, ылғалдан қорғалған, болттарды бөлек қатайтумен, қимасы 16–95 мм² магистральдық өткізгішке және қимасы 1,5–35 мм² тармақтау өткізгішіне арналған	дана
252-207-1082	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, ылғалдан қорғалған, болттарды бөлек қатайтумен, қимасы 35–150 мм² магистральдық өткізгішке және қимасы 6–35 мм² тармақтау өткізгішіне арналған	дана
252-207-1083	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, ылғалдан қорғалған, кіріктірілген оқшаулағыш қақпағы бар, болттарды бөлек қатайтумен, қимасы 35–150 мм² өткізгіштерді жалғауға арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-1084	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, ылғалдан қорғалған, кіріктірілген оқшаулағыш қақпағы бар, болттарды бөлек қатайтумен, қимасы 50–150 мм² өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1085	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, ылғалдан қорғалған, кіріктірілген оқшаулағыш қақпағы бар, болттарды бөлек қатайтумен, қимасы 95–240 мм² өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1086	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, ылғалдан қорғалған, кіріктірілген оқшаулағыш қақпағы бар, болттарды бөлек қатайтумен, қимасы 16–95 мм² магистральдық өткізгішке және қимасы 1,5–35 мм² тармақтау өткізгішіне арналған	дана
252-207-1087	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, ылғалдан қорғалған, кіріктірілген оқшаулағыш қақпағы бар, болттарды бөлек қатайтумен, қимасы 35–150 мм² магистральдық өткізгішке және қимасы 6–35 мм² тармақтау өткізгішіне арналған	дана
252-207-1088	Тармақтағыш қысқышы оқшаулауды тесіп өтетін, ылғалдан қорғалған, кіріктірілген оқшаулағыш қақпағы бар, болттарды бөлек қатайтумен, қимасы 35–120 мм² өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1089	Тармақтағыш қысқышы өтпелі типті герметикалық, оқшаулауды тесіп өтетін, қимасы 16–150 мм² магистральдық өткізгіш пен қимасы 4–35 мм² тармақтау өткізгішін жалғауға арналған, үзілу бастиегі бар 1 болт	дана
252-207-1090	Тармақтағыш қысқышы өтпелі типті герметикалық, оқшаулауды тесіп өтетін, қимасы 35–150 мм² магистральдық өткізгіш пен қимасы 6–35 мм² тармақтау өткізгішін жалғауға арналған, үзілу бастиегі бар 1 болт	дана
252-207-1091	Тармақтағыш қысқышы өтпелі типті герметикалық, оқшаулауды тесіп өтетін, қимасы 16–70 мм² магистральдық өткізгіш пен қимасы 1,5–10 мм² тармақтау өткізгішін жалғауға арналған, үзілу бастиегі бар 1 болт	дана
252-207-1092	Тармақтағыш қысқышы уақытша жерге тұйықтауға арналған, оқшаулауды тесіп өтетін, тасымалды жерге тұйықтау құрылғысын оқшауланған өткізгішке қосуға арналған, болтты типті, герметикалық	дана
252-207-1093	Тармақтағыш қысқышы ылғалдан қорғалған, оқшаулауды тесіп өтетін, қимасы 35–150 мм² өткізгіштерді жалғауға арналған, үзілу бастиегі бар 1 болт	дана
252-207-1094	Тармақтағыш қысқышы өтпелі типті ылғалдан қорғалған, оқшаулауды тесіп өтетін, қимасы 35–150 мм² өткізгіштерді жалғауға арналған, үзілу бастиегі бар 1 болт	дана
252-207-1095	Тармақтағыш қысқышы герметикалық, оқшаулауды тесіп өтетін, қимасы 35–150 мм² өткізгіштерді жалғауға арналған, үзілу бастиегі бар 1 болт	дана
252-207-1096	Тармақтағыш қысқышы герметикалық, оқшаулауды тесіп өтетін, қимасы 95–240 мм² өткізгіштерді жалғауға арналған, үзілу бастиегі бар 1 болт	дана
252-207-1097	Тармақтағыш қысқышы герметикалық, оқшаулауды тесіп өтетін, қимасы 35–150 мм² өткізгіштерді жалғауға арналған, болттары бөлек қатайтылады	дана
252-207-1098	Тармақтағыш қысқышы жедел орындалудағы герметикалық, оқшаулауды тесіп өтетін, болттары бөлек қатайтылады, өткізгіштерді уақытша қосуға және ажыратуға арналған	дана
252-207-1099	Тармақтағыш қысқышы герметикалық тармақтау модулі, магистральдық өткізгіштен оқшаулауды алмай тармақтауға арналған, болтты, оқшаулағыш корпусы бар, алюминий және мыс өткізгіштерге арналған	дана
252-207-1100	Анкерлік қысқыш	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-1185	Анкерлік қысқыш сыналы типті, қимасы 2×16–35 мм² өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерді (СИП) бекітуге арналған, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден, ілмегі ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-207-1186	Анкерлік қысқыш сыналы типті, 2×16–35 мм² екісымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті (СИП) бекітуге арналған, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1187	Анкерлік қысқыш сыналы типті, 2×35 мм² екісымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті (СИП) бекітуге арналған, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1188	Анкерлік қысқыш сыналы типті, 3×16–70 мм² үшсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті (СИП) бекітуге арналған, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1189	Анкерлік қысқыш сыналы типті, 4×16–35 мм² төртсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті (СИП) бекітуге арналған, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1190	Анкерлік қысқыш сыналы типті, 4×50 мм² төртсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті (СИП) бекітуге арналған, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1191	Анкерлік қысқыш сыналы типті, 4×95 мм² төртсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті (СИП) бекітуге арналған, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1192	Анкерлік қысқыш сыналы типті, қимасы 25–35 мм² өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерді (СИП) бекітуге арналған, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 10 кН, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1193	Анкерлік қысқыш сыналы типті, 4×25 мм² төртсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті (СИП) бекітуге арналған, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1194	Анкерлік қысқыш сыналы типті, 2×16–35 мм² екісымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті (СИП) бекітуге арналған, алюминий қорытпасынан жасалған алмалы-салмалы қапсырмасы бар, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1195	Анкерлік қысқыш сыналы типті, 4×16–35 мм² төртсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті (СИП) бекітуге арналған, алюминий қорытпасынан жасалған алмалы-салмалы қапсырмасы бар, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1196	Анкерлік қысқыш сыналы типті, 2×16–35 мм² екісымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті (СИП) бекітуге арналған, полимерлік алмалы-салмалы қапсырмасы бар, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1197	Анкерлік қысқыш сыналы типті, 2×16–35 мм² екісымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті (СИП) бекітуге арналған, алмалы-салмалы алюминий және полимерлік қапсырмалары бар, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-1198	Анкерлік қысқыш сыналы типті, 4×16–35 мм² төртсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті (СИП) бекітуге арналған, алмалы-салмалы алюминий және полимерлік қапсырмалары бар, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1199	Анкерлік қысқыш сыналы типті, қимасы 50–70 мм² өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерді (СИП) бекітуге арналған, рұқсат етілетін механикалық жүктеме 15 кН, алюминий қорытпасынан жасалған алмалы-салмалы қапсырмасы бар, корпусы атмосфералық әсерлерге және ультракүлгін сәулеленуге төзімді полимерден жасалған	дана
252-207-1200	Оймалы қысқыш	
252-207-1207	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 4–25 мм² алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған, түйіспелік элементтері алюминий қорытпасынан жасалған	дана
252-207-1208	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 6–35 мм² алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған, түйіспелік элементтері алюминий қорытпасынан жасалған	дана
252-207-1209	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 6–50 мм² алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған, түйіспелік элементтері алюминий қорытпасынан жасалған	дана
252-207-1210	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 16–50 мм² алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған, түйіспелік элементтері алюминий қорытпасынан жасалған	дана
252-207-1211	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 6–95 мм² алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған, түйіспелік элементтері алюминий қорытпасынан жасалған	дана
252-207-1212	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 10–95 мм² алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған, түйіспелік элементтері алюминий қорытпасынан жасалған	дана
252-207-1213	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 16–120 мм² алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған, түйіспелік элементтері алюминий қорытпасынан жасалған	дана
252-207-1214	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 25–150 мм² алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған, түйіспелік элементтері алюминий қорытпасынан жасалған	дана
252-207-1215	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 50–240 мм² алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған, түйіспелік элементтері алюминий қорытпасынан жасалған	дана
252-207-1216	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 10–50 мм² алюминий өткізгішті қимасы 2,5–10 мм² мыс өткізгішпен жалғауға арналған, биметалды (Al/Cu)	дана
252-207-1217	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 16–95 мм² алюминий өткізгішті қимасы 2,5–25 мм² мыс өткізгішпен жалғауға арналған, биметалды (Al/Cu)	дана
252-207-1218	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 16–120 мм² алюминий өткізгішті қимасы 6–50 мм² мыс өткізгішпен жалғауға арналған, биметалды (Al/Cu)	дана
252-207-1219	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 50–240 мм² алюминий өткізгішті қимасы 10–95 мм² мыс өткізгішпен жалғауға арналған, биметалды (Al/Cu)	дана
252-207-1220	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 4–25 мм² мыс өткізгіштерді жалғауға арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-1221	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 6–35 мм² мыс өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1222	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 6–50 мм² мыс өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1223	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 10–95 мм² мыс өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1224	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 25–150 мм² мыс өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1225	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 4–25 мм² болат-алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1226	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 6–35 мм² болат-алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1227	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 6–50 мм² болат-алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1228	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 10–95 мм² болат-алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1229	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 25–150 мм² болат-алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1230	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 35–150 мм² алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1231	Оймалы қысқыш болтты типті, қимасы 50–240 мм² алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған	дана
252-207-1232	Оймалы қысқыш болтты типті, алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған, ажыратылатын түйіспелік бөлігі бар, әуе электр жеткізу желілеріне арналған	дана
252-207-1233	Оймалы қысқыш болтты типті, алюминий өткізгіштерді жалғауға арналған, ажыратылатын түйіспелік бөлігі және қорғаныш қақпағы бар, әуе электр жеткізу желілеріне арналған	дана
252-207-1300	Шиналық қысқыш	
252-207-1400	Тарту қысқышы	
252-207-1500	Монтаждық қысқыш	
252-207-1600	Әр түрлі қысқыш	
252-207-1605	Бекіткіш типті қысқыш, қимасы 35–50 мм² оқшауланбаған өткізгіштерді бекітуге арналған, корпусы алюминий қорытпасынан жасалған, болтпен бекітіледі	дана
252-207-1606	Әуе желілерін уақытша жерге тұйықтауға арналған қысқыш, болтты типті, тасымалды жерге тұйықтау құрылғысын орташа қималы оқшауланбаған өткізгіштерге қосуға арналған, мыс қорытпасынан жасалған түйіспелік жақтары бар	дана
252-207-1607	Әуе желілерін уақытша жерге тұйықтауға арналған қысқыш, болтты типті, тасымалды жерге тұйықтау құрылғысын үлкен қималы оқшауланбаған өткізгіштерге қосуға арналған, мыс қорытпасынан жасалған түйіспелік жақтары бар	дана
252-207-1700	Шамадан тыс кернеуді шектегіш	
252-207-1701	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 450 В, бір полюсті орындалымдағы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-1702	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 450 В, екі полюсті орындалымдағы	дана
252-207-1703	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 450 В, үш полюсті орындалымдағы	дана
252-207-1704	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 450 В, төрт полюсті орындалымдағы	дана
252-207-1705	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 260 В, бір полюсті орындалымдағы	дана
252-207-1706	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 260 В, екі полюсті орындалымдағы	дана
252-207-1707	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 260 В, үш полюсті орындалымдағы	дана
252-207-1708	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 260 В, төрт полюсті орындалымдағы	дана
252-207-1742	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 280 В, алюминий өткізгіштері бар әуе желілеріне арналған	дана
252-207-1743	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 280 В, мыс өткізгіштері бар әуе желілеріне арналған	дана
252-207-1744	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 280 В, әуе желілеріне арналған әмбебап орындалымдағы	дана
252-207-1745	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 440 В, алюминий өткізгіштері бар әуе желілеріне арналған	дана
252-207-1746	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 440 В, мыс өткізгіштері бар әуе желілеріне арналған	дана
252-207-1747	Шамадан тыс кернеуді шектегіш төмен вольтты, жұмыс кернеуі 440 В, әуе желілеріне арналған әмбебап орындалымдағы	дана
252-207-1748	Шамадан тыс кернеуді шектегіш роликті типті, диаметрі 66 мм-ге дейінгі оқшауланбаған өткізгіштер мен найзағайдан қорғайтын арқансымдарды жаюға арналған, ролик диаметрі 600 мм, болты бір мезгілде қатайтылатын герметикалық тесіп өтетін тармақтау қысқышымен жиынтықта, мойынтірек торабы бар	дана
252-207-1749	Шамадан тыс кернеуді шектегіш әуе желілерін импульстік асқын кернеулерден қорғауға арналған, сызықтық емес полимерлік, номиналды жұмыс кернеуі 440 В АС, кернеуі 1 кВ-қа дейінгі желілерге арналған	дана
252-207-1750	Шамадан тыс кернеуді шектегіш оқшаулауды тесіп өтетін тармақтау қысқышы бар, герметикалық, әуе желілерінің өткізгіштерін тармақтауға арналған, кіріктірілген импульстік асқын кернеуді шектегіші бар, кернеуі 1 кВ-қа дейінгі желілерге арналған	дана
252-207-1800	Бекіту таспасы	
252-207-1809	Бекіту таспасы монтаждық, мырышталған болаттан жасалған, ені 20 мм, ұзындығы 50 м, қалыңдығы 0,7 мм	дана
252-207-1810	Бекіту таспасы бандаждық, AISI 201 маркалы тот баспайтын болаттан жасалған, ені 20 мм, қалыңдығы 0,7 мм, ұзындығы 50 м, кассетада	дана
252-207-1900	Тұйықталу және жерге қосу адаптері	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-1906	Тұйықталу және жерге қосу адаптері байонеттік типті, қимасы 16–150 мм² өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, оқшаулауды тесіп өтетін тармақтау қысқыштарымен үйлесімді, кернеуі 1 кВ-қа дейін	дана
252-207-2000	Электр беру әуе желілерінің тіректеріне арналған бекіту материалы	
252-207-2001	Бұрандама Б1, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2002	Бұрандама Б5, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2003	Бұрандама Б6, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2004	Бұрандама Р 40, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2005	Бұрандама Р 39, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2006	Бұрандама Р 42, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2007	Бұрандама РХ 40, мырышпен қапталған, МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2008	Анкерлік бұрандама КМД 1, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2009	Арнайы бұрандама Б 250, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2010	Арнайы бұрандама Б 251, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2011	Арнайы бұрандама Б 252, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2012	Арнайы бұрандама Б 253, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2013	Арнайы бұрандама Б 254, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2014	Арнайы бұрандама Б 255, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2015	Арнайы бұрандама В -40, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2016	Арнайы бұрандама В -41, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2017	Арнайы бұрандама В -42, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2018	Арнайы бұрандама В -43, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2019	Арнайы бұрандама В -44, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2020	Анкерлік бұрандама А 1-1, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-115 МЕМСТ 24137-80; 24139-80	дана
252-207-2021	Анкерлік бұрандама А 1-2, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 24137-80; 24139-80	дана
252-207-2022	Анкерлік бұрандама А 1-1А, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 24137-80; 24139-80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-2023	Анкерлік бұрандама А 2-1, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 24137-80; 24139-80	дана
252-207-2024	Анкерлік бұрандама А 2-2, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 24137-80; 24139-80	дана
252-207-2025	Анкерлік бұрандама А 2-1А, мырышпен қапталған, МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2026	Анкерлік бұрандама А 3-1, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 24137-80; 24139-80	дана
252-207-2027	Анкерлік бұрандама А 3-2, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 24137-80; 24139-80	дана
252-207-2028	Анкерлік бұрандама А 3-1А, мырышпен қапталған, МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2029	Қысқыш З 250, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2030	Ригель бекітпесі КР-1, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-115 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2031	Ригель бекітпесі КР-5, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2032	Ригель бекітпесі КР-6, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2033	Ригель бекітпесі КР-7, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2034	Ригель бекітпесі КР-9, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-115 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2035	Бекіту бөлшегі Д 12, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-115 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2036	Бекіту бөлшегі Д 13, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-115 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2037	Ригель бекітпесі ДХ 12, мырышпен қапталған, МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2038	Ригель бекітпесі ДХ 13, мырышпен қапталған, МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-2039	Бұрандама М12 гайкамен	дана
252-207-2040	Бұрандама М14 гайкамен	дана
252-207-2041	Бұрандама М16 гайкамен	дана
252-207-2042	Бұрандама М18 гайкамен	дана
252-207-2043	Бұрандама М20 гайкамен	дана
252-207-2044	Қос бұрандама М12 гайкамен	дана
252-207-2045	Қос бұрандама М16 гайкамен	дана
252-207-2046	Қос бұрандама М18 гайкамен	дана
252-207-2047	Қос бұрандама М20 гайкамен	дана
252-207-2048	Ілгегі бар бұрандама М12	дана
252-207-2049	Ілгегі бар бұрандама М14	дана
252-207-2050	Ілгегі бар бұрандама М16	дана
252-207-2051	Бекіту жиынтығы, құрамында: ені 20 мм, қалыңдығы 0,7 мм тот баспайтын болаттан жасалған монтаждау таспасы және ені 20 мм монтаждау таспасын бекітуге арналған тот баспайтын болаттан жасалған тоға	дана
252-207-2100	Спиральдық байлау	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-2117	Спиральдық байлау өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, аралық, өткізгіш қимасы 35 мм², полимерлік композициялық материалдан жасалған	дана
252-207-2118	Спиральдық байлау өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, аралық, өткізгіш қимасы 70 мм², полимерлік композициялық материалдан жасалған	дана
252-207-2119	Спиральдық байлау өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерге (СИП) арналған, аралық, өткізгіш қимасы 120 мм², полимерлік композициялық материалдан жасалған	дана
252-207-2200	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы	
252-207-2201	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗД-1.1	дана
252-207-2202	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗД-1.2	дана
252-207-2203	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗД-1.3	дана
252-207-2204	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗД2	дана
252-207-2205	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗД3	дана
252-207-2206	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗД4	дана
252-207-2207	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗПН-10-Ш	дана
252-207-2208	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗПН-10-ОЛ	дана
252-207-2209	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗПН-10-ЛК	дана
252-207-2210	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗПН-10-ПС	дана
252-207-2211	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗПН-6-Ш	дана
252-207-2212	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗПН-6-ЛК	дана
252-207-2213	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗПН-6-ПС	дана
252-207-2214	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы типі УЗПН-6-ОЛ	дана
252-207-2215	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы импульстік асқын кернеулерге арналған, сызықтық емес, полимерлік, кернеу класы 6 кВ	дана
252-207-2216	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы импульстік асқын кернеулерге арналған, сызықтық емес, полимерлік, кернеу класы 10 кВ	дана
252-207-2217	Шектен тыс кернеуден қорғау құрылғысы импульстік асқын кернеулерге арналған, сызықтық емес, полимерлік, кернеу класы 20 кВ	дана
252-207-2300	Ілгек	
252-207-2353	Ілгек монтаждық, бұранда диаметрі М16, өзек ұзындығы 240 мм, болаттан жасалған, ыстықтай мырышталған	дана
252-207-2354	Ілгек өтпелі, бұранда диаметрі М20, өзек ұзындығы 240 мм, болаттан жасалған, ыстықтай мырышталған	дана
252-207-2355	Ілгек бандаждық бекітуге арналған, бұранда диаметрі М16, темірбетон және металл тіректерге бекітуге арналған, болаттан жасалған, ыстықтай мырышталған	дана
252-207-2356	Ілгек әмбебап, бұранда диаметрі М16, ағаш, темірбетон және металл тіректерге бекітуге арналған, болаттан жасалған, ыстықтай мырышталған	дана
252-207-2357	Ілгек өтпелі, бұранда диаметрі М20, өзек ұзындығы 240 мм, S235 болаттан жасалған, ыстықтай мырышталған	дана
252-207-2358	Ілгек өтпелі, бұранда диаметрі М20, өзек ұзындығы 300 мм, S235 болаттан жасалған, ыстықтай мырышталған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-2359	Ілгек бандаждық бекітуге арналған, бұранда диаметрі М20, темірбетон және металл тіректерге арналған, S235 болаттан жасалған, ыстықтай мырышталған	дана
252-207-2360	Ілгек бандаждық бекітуге арналған, бұранда диаметрі М20, күшейтілген орындалудағы, темірбетон және металл тіректерге арналған, S235 болаттан жасалған, ыстықтай мырышталған	дана
252-207-2361	Ілгек әмбебап, бұранда диаметрі М20, ағаш, темірбетон және металл тіректерге арналған, S235 болаттан жасалған, ыстықтай мырышталған	дана
252-207-2362	Ілгек әмбебап, бұранда диаметрі М20, күшейтілген орындалудағы, ағаш, темірбетон және металл тіректерге арналған, S235 болаттан жасалған, ыстықтай мырышталған	дана
252-207-2400	Ілгек тәрізді сомын	
252-207-2405	Ілгек тәрізді сомын ілмек тәрізді, бұрандасы М16, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, әуе электр жеткізу желілерінің ілмектері мен істіктеріне арналған	дана
252-207-2406	Ілгек тәрізді сомын ілмек тәрізді, бұрандасы М20, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, әуе электр жеткізу желілерінің ілмектері мен істіктеріне арналған	дана
252-207-2500	Өтпелі бұрандама	
252-207-2507	Өтпелі бұрандама өтпелі, бұрандасы М16, болаттан жасалған, ыстықтай мырышталған	дана
252-207-2508	Өтпелі бұрандама өтпелі, бұрандасы М20, болаттан жасалған, ыстықтай мырышталған	дана
252-207-2600	Тескіш қысқыш	
252-207-2639	Тескіш қысқыш герметикалық, мыс түйіспелік тілімшелері бар, СИП-ті тармақтауға немесе жалғауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–150 мм², қатайту моменті 14 Н·м	дана
252-207-2640	Тескіш қысқыш герметикалық, мыс түйіспелік тілімшелері бар, СИП пен оқшауланбаған өткізгіш арасындағы өтпеге арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 1,5–10 мм², қатайту моменті 7 Н·м	дана
252-207-2641	Тескіш қысқыш герметикалық, мыс түйіспелік тілімшелері бар, СИП пен оқшауланбаған өткізгіш арасындағы өтпеге арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–70 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 10–70 мм², қатайту моменті 11 Н·м	дана
252-207-2642	Тескіш қысқыш герметикалық, мыс түйіспелік тілімшелері бар, СИП пен оқшауланбаған өткізгіш арасындағы өтпеге арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–70 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–95 мм², қатайту моменті 14 Н·м	дана
252-207-2643	Тескіш қысқыш герметикалық, мыс түйіспелік тілімшелері бар, СИП-ті тармақтауға немесе жалғауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 16–95 мм², қатайту моменті 7/12 Н·м	дана
252-207-2644	Тескіш қысқыш су өткізбейтін, алюминий түйіспелік тілімшелері бар, СИП-ті тармақтауға немесе жалғауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–120 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 2,5–35 мм², қатайту моменті 7/12 Н·м	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-2645	Тескіш қысқыш герметикалық, екі болтты, мыс түйіспелік тілімшелері бар, СИП-ті тармақтауға немесе жалғауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–150 мм², қатайту моменті 2×14/2×15 Н·м	дана
252-207-2646	Тескіш қысқыш герметикалық, екі болтты, мыс түйіспелік тілімшелері бар, СИП пен оқшауланбаған өткізгіш арасындағы өтпеге арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–150 мм², қатайту моменті 2×14/2×15 Н·м	дана
252-207-2647	Тескіш қысқыш герметикалық, мыс түйіспелік тілімшелері бар, СИП пен оқшауланбаған өткізгіш арасындағы өтпеге арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 6–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 6–70 мм², қатайту моменті 7/12 Н·м	дана
252-207-2648	Тескіш қысқыш герметикалық, мыс түйіспелік тілімшелері бар, СИП пен оқшауланбаған өткізгіш арасындағы өтпеге арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–95 мм², қатайту моменті 14/15 Н·м	дана
252-207-2649	Тескіш қысқыш герметикалық, екі болтты, мыс түйіспелік тілімшелері бар, СИП пен оқшауланбаған өткізгіш арасындағы өтпеге арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 50–240 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–150 мм², қатайту моменті 2×14/2×15 Н·м	дана
252-207-2650	Тескіш қысқыш су өткізбейтін, алюминий түйіспелік тілімшелері бар, СИП-ті тармақтауға немесе жалғауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 6–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 1,5–16 мм², қатайту моменті 7 Н·м	дана
252-207-2651	Тескіш қысқыш су өткізбейтін, алюминий түйіспелік тілімшелері бар, оқшауланған тармақты оқшауланбаған магистральға қосуға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 6–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 2,5–35 мм², қатайту моменті 12 Н·м	дана
252-207-2652	Тескіш қысқыш су өткізбейтін, алюминий түйіспелік тілімшелері бар, оқшауланған тармақты оқшауланбаған магистральға қосуға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 6–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 16–95 мм², қатайту моменті 15 Н·м	дана
252-207-2653	Тескіш қысқыш су өткізбейтін, алюминий түйіспелік тілімшелері бар, СИП-ті тармақтауға немесе жалғауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 35–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 10–25 мм², қатайту моменті 7/11 Н·м	дана
252-207-2654	Тескіш қысқыш су өткізбейтін, екі болтты, алюминий түйіспелік тілімшелері бар, СИП-ті тармақтауға немесе жалғауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 16–95 мм², қатайту моменті 2×14/2×15 Н·м	дана
252-207-2655	Тескіш қысқыш су өткізбейтін, алюминий түйіспелік тілімшелері бар, СИП-ті тармақтауға немесе жалғауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 35–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 10–95 мм², қатайту моменті 15 Н·м	дана
252-207-2656	Тескіш қысқыш герметикалық су өткізбейтін, адаптері бар, оқшауланған магистральдан тармақтауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², бір тармақталатын өткізгіш қимасы 6–35 мм², қатайту моменті 7/12+6 Н·м	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-2657	Тескіш қысқыш герметикалық су өткізбейтін, адаптері бар, оқшауланған магистральдан тармақтауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², екі тармақталатын өткізгіш қимасы 6–35 мм², қатайту моменті 7/12+6 Н·м	дана
252-207-2658	Тескіш қысқыш герметикалық су өткізбейтін, адаптері бар, оқшауланған магистральдан тармақтауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², бір тармақталатын өткізгіш қимасы 6–95 мм², қатайту моменті 7/12+6 Н·м	дана
252-207-2659	Тескіш қысқыш герметикалық, адаптері бар, оқшауланған тармақты оқшауланбаған магистральға қосуға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 6–95 мм², бір тармақталатын өткізгіш қимасы 6–35 мм², қатайту моменті 7/12+6 Н·м	дана
252-207-2660	Тескіш қысқыш герметикалық, адаптері бар, оқшауланған тармақтарды оқшауланбаған магистральға қосуға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 6–95 мм², екі тармақталатын өткізгіш қимасы 6–35 мм², қатайту моменті 7/12+6 Н·м	дана
252-207-2661	Тескіш қысқыш герметикалық, адаптері бар, оқшауланған тармақты оқшауланбаған магистральға қосуға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 6–95 мм², бір тармақталатын өткізгіш қимасы 16–95 мм², қатайту моменті 7/12+6 Н·м	дана
252-207-2662	Тескіш қысқыш герметикалық, адаптері бар, оқшауланған тармақтарды оқшауланбаған магистральға қосуға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², төрт тармақталатын өткізгіш қимасы 6–35 мм², қатайту моменті 14/15+6 Н·м	дана
252-207-2663	Тескіш қысқыш герметикалық су өткізбейтін, адаптері бар, оқшауланған магистральдан тармақтауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², бір тармақталатын өткізгіш қимасы 6–35 мм², қатайту моменті 14/15+6 Н·м	дана
252-207-2664	Тескіш қысқыш герметикалық су өткізбейтін, адаптері бар, оқшауланған магистральдан тармақтауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², екі тармақталатын өткізгіш қимасы 6–35 мм², қатайту моменті 14/15+6 Н·м	дана
252-207-2665	Тескіш қысқыш герметикалық су өткізбейтін, адаптері бар, оқшауланған магистральдан тармақтауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², бір тармақталатын өткізгіш қимасы 16–95 мм², қатайту моменті 14/15+6 Н·м	дана
252-207-2666	Тескіш қысқыш герметикалық су өткізбейтін, адаптері бар, оқшауланған магистральдан тармақтауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², төрт тармақталатын өткізгіш қимасы 6–35 мм², қатайту моменті 14/15+6 Н·м	дана
252-207-2667	Тескіш қысқыш герметикалық су өткізбейтін, адаптері бар, оқшауланған магистральдан тармақтауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², бір тармақталатын өткізгіш қимасы 50–150 мм², қатайту моменті 14/15+6 Н·м	дана
252-207-2668	Тескіш қысқыш герметикалық, адаптері бар, оқшауланған тармақты оқшауланбаған магистральға қосуға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², бір тармақталатын өткізгіш қимасы 50–150 мм², қатайту моменті 14/15+6 Н·м	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-2669	Тескіш қысқыш герметикалық, адаптері бар, оқшауланған тармақты оқшауланбаған магистральға қосуға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 22–150 мм², бір тармақталатын өткізгіш қимасы 6–35 мм², қатайту моменті 14/15+6 Н·м	дана
252-207-2670	Тескіш қысқыш герметикалық, адаптері бар, оқшауланған тармақтарды оқшауланбаған магистральға қосуға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², екі тармақталатын өткізгіш қимасы 6–35 мм², қатайту моменті 14/15+6 Н·м	дана
252-207-2671	Тескіш қысқыш герметикалық, адаптері бар, оқшауланған тармақты оқшауланбаған магистральға қосуға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², бір тармақталатын өткізгіш қимасы 16–95 мм², қатайту моменті 14/15+6 Н·м	дана
252-207-2672	Тескіш қысқыш су өткізбейтін, алюминий түйіспелік тілімшелері бар, тармақталатын өткізгіштің оқшаулауын алып, оқшауланған магистральдан тармақтауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 35–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 2,5–54 мм², қатайту моменті 14 Н·м	дана
252-207-2673	Тескіш қысқыш су өткізбейтін, алюминий түйіспелік тілімшелері бар, тармақталатын өткізгіштердің оқшаулауын алып, оқшауланған магистральдан тармақтауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 35–95 мм², қимасы 2,5–54 мм² екі тармақталатын өткізгіш, қатайту моменті 14 Н·м	дана
252-207-2674	Тескіш қысқыш су өткізбейтін, алюминий түйіспелік тілімшелері бар, СИП-ті тармақтауға немесе жалғауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–120 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 2,5–70 мм², қатайту моменті 11 Н·м	дана
252-207-2675	Тескіш қысқыш су өткізбейтін, алюминий түйіспелік тілімшелері бар, СИП-ті тармақтауға немесе жалғауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 16–95 мм², қатайту моменті 15 Н·м	дана
252-207-2676	Тескіш қысқыш су өткізбейтін, алюминий түйіспелік тілімшелері бар, СИП-ті тармақтауға немесе жалғауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 4–35 мм², қатайту моменті 12 Н·м	дана
252-207-2677	Тескіш қысқыш герметикалық, мыс түйіспелік тілімшелері бар, СИП-ті тармақтауға немесе жалғауға арналған, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 1,5–10 мм², қатайту моменті 7 Н·м	дана
252-207-2678	Тескіш қысқыш герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², Al/Cu тармақталатын өткізгіш қимасы 6–35 мм², өткізгіштер диаметрі 8,0–18,6/4,0–10,9 мм, сынақ кернеуі 6 кВ	дана
252-207-2679	Тескіш қысқыш герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², Al/Cu тармақталатын өткізгіш қимасы 2,5–25 мм², өткізгіштер диаметрі 4,0–14,3/4,0–10,0 мм, сынақ кернеуі 6 кВ	дана
252-207-2700	Сақтандырғыштарға арналған тақташа	
252-207-2800	Тақташаны бекітуге арналған планка	
252-207-2900	Қорғаныш қабы	
252-207-2906	Қорғаныш қабы типі SO278 фазалық кабель талшықтарының оқшаулауын механикалық қорғауға арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-2907	Қорғаныш қабы тармақтаушы қысқышқа арналған оқшаулағыш, қимасы 16–95 мм² өткізгіштерге арналған	дана
252-207-2908	Қорғаныш қабы плашкалы қысқышқа арналған оқшаулағыш, габариттік өлшемдері 116×78×59 мм	дана
252-207-2909	Қорғаныш қабы қысқышқа арналған оқшаулағыш, габариттік өлшемдері 50×60×53 мм	дана
252-207-2910	Қорғаныш қабы қысқышқа арналған оқшаулағыш, габариттік өлшемдері 57×94×69 мм	дана
252-207-2911	Қорғаныш қабы қысқышқа арналған оқшаулағыш, габариттік өлшемдері 76×112×93 мм	дана
252-207-3000	Оқшаулағыш қақпақ	
252-207-3100	Қашықтықтан басқару бекіткішт	
252-207-3118	Қашықтықтан басқару бекіткішт өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштер мен кабельдерді тіректерге және ғимарат қасбеттеріне бекітуге арналған, бекіту бетінен өткізгішке дейінгі арақашықтық 120 мм, шоғыр диаметрі 25–62 мм үшін	дана
252-207-3119	Қашықтықтан басқару бекіткішт өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштер мен кабельдерді қасбетке бекітуге арналған, өткізгіштен бекіту бетіне дейінгі арақашықтық 60 мм	дана
252-207-3200	Қашықтықтан басқару бандаж	
252-207-3207	Қашықтықтан басқару бандаж кабельдер мен өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштерді (СИП) металл және темірбетон тіректер бойымен қасбетке қашықтықтан бекітуге арналған	дана
252-207-3300	Мультиқапсырма	
252-207-3400	Діңгекті ажыратқыш	
252-207-3419	Діңгекті ажыратқыш үш полюсті, жер бетінен немесе оқшаулағыш штанга арқылы басқарылатын	дана
252-207-3500	Қосқыш	
252-207-3520	Қосқыш үш фазалы кабельге арналған жалғағыштар жиынтығы, құрамында: 3 фазалық жалғағыш, 1 экран жалғағышы, 3 герметизациялау элементі	дана
252-207-3521	Қосқыш үш фазалы кабельге арналған жалғағыштар жиынтығы, құрамында: үлкейтілген орындалудағы 3 фазалық жалғағыш, үлкейтілген орындалудағы 1 экран жалғағышы, 3 герметизациялау элементі	дана
252-207-3522	Қосқыш төрт тамырлы кабельге арналған жалғағыштар жиынтығы, құрамында: 4 фазалық жалғағыш, 1 экран жалғағышы, 4 герметизациялау элементі	дана
252-207-3600	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019	
252-207-3601	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-3602	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	дана
252-207-3603	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 250, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3604	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 251, Т.П.3.407.1-164	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-3605	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 252, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3606	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 253, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3607	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 254, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3608	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 255, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3609	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 256, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3610	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 257, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3611	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 258, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3612	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 259, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3613	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 260, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3614	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі ОТ 261, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3615	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі В 60, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-3616	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі В 61, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-3617	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі В 62, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-3618	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі В 63, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-3619	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі В 64, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-3620	Мырышпен қапталған тартпа, МЕМСТ 23118-2019 типі РО-2, Т.П.3.407.1-163	дана
252-207-3700	Мырышпен қапталған тросты тіреу, МЕМСТ 23118-2019	
252-207-3701	Мырышпен қапталған тросты тіреу, МЕМСТ 23118-2019 типі КО 250, Т. П. 3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2019	дана
252-207-3702	Мырышпен қапталған тросты тіреу, МЕМСТ 23118-2019 типі ТС 251, Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2019	дана
252-207-3703	Мырышпен қапталған тросты тіреу, МЕМСТ 23118-2019 типі В 20 с, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2019	дана
252-207-3704	Мырышпен қапталған тросты тіреу, МЕМСТ 23118-2019 типі В 21 с, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2019	дана
252-207-3800	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ	
252-207-3801	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі ПУСБ 35-1.1, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3802	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі ПБ 35-4.1, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3803	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі ПБ 35 -3.1, Т.П.3.407.1-164	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-3804	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі ПБ 35 -2.1, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3805	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі ПБ 35 -1.1, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3806	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі УБ 35-11.1, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3807	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі Л 250, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3808	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі Л 251, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3809	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі Л 252, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3810	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі Л 253, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3811	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі Л 254, Т.П.3.407.1-164	дана
252-207-3812	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі ПБ 110-11=ПБ 110-13, Т.П.3.407.1-124	дана
252-207-3813	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі ПБ 110-12А=ПБ 110-12, Т.П.3.407.1-124	дана
252-207-3814	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі ПУСБ 110-11=ПБ 110-15, Т.П.3.407.1-124	дана
252-207-3815	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі ПБ 110-16, Т.П.3.407.1-124	дана
252-207-3816	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі ПБ 110-8, Т.П.3.407.1-124	дана
252-207-3817	Мырышпен қапталған тіректу баспалдақ типі УБ 110-11, Т.П.3.407.1-124	дана
252-207-3900	ЭБЖ арналған өзге де материалдар	
252-207-3901	Айыр В 200, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3902	Айыр В 201, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3903	Айыр В 202, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3904	Айыр В 203, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3905	Айыр В 204, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3906	Айыр В 205, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3907	Айыр В 206, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3908	Айыр В 207, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3909	Айыр В 208, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3910	Өткізгіш ЗП-1, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3911	Кронштейн КМ-1, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3912	Қапсырма КМ 3, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3913	Қапсырма КМ 4, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3914	Қапсырма КМ 5, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3915	Кронштейн Р 1, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3916	Кронштейн Р 2, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3917	Кронштейн Р 4, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-3918	Кронштейн Р 5, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3919	Кронштейн Р 6, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3920	Кронштейн РА 1, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3921	Кронштейн РА 2, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3922	Жетек білігі РА 3, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3923	Кронштейн РА 4, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3924	Кронштейн РА 5, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3925	Кронштейн У 1, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3926	Кронштейн У 2, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3927	Кронштейн У 4, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3928	Кронштейн У 5, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3929	Жетек білігі РА 7, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3930	Жетек білігі РА 8, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3931	Аспа В 50, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3932	Аспа В 51, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3933	Аспа В 52, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3934	Аспа П 250, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3935	Жалғама В 22 с, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-163 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3936	Жалғама ТС 6, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3937	Жалғама ТС-1, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3938	Жалғама ТС-2, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3939	Жалғама ТС-4, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3940	Бастиек ОГ 1, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3941	Қондырма ОГ 2, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3942	Қондырма ОГ 5, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3943	Қондырма ОГ 6, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3944	Қондырма ОГ 7, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-3945	Қондырма ОГ 8, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3946	Қондырма ОГ 9, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3947	Қондырма ОГ 10, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3948	Істікше ОГ 11, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3949	Қондырма ОТ 6, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3950	Қондырма ОГ 12, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3951	Бастиек ОГ 13, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3952	Бастиек ОГ 14, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3953	Бастиек ОГ 15, мырышпен қапталған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3954	Тірек Г 6, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3955	Трос ұстағыш ТД 250, мырышталған, Т. п. 3.407. 1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3956	Жерге тұйықтағыш өзекше ЗП 250, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3957	Жерге тұйықтағыш өзекше ЗП 251, мырышпен қапталған, Т. П. 3.407.1-164 МЕМСТ 23118-2012	дана
252-207-3958	Бір сыналы қысқыштың корпусы (Болат құйма) Т. П. 3.407.1-163 МЕМСТ 977-88	дана
252-207-3959	Екі сыналы қысқыштың корпусы (үлкен 42,5 кг) (Болат құйма) МЕМСТ 977-88	дана
252-207-3960	Сына (Болат құйма) Т. П. 3.407.1-163 МЕМСТ 977-88	дана
252-207-3961	Екі сыналы қысқыштың корпусы (Болат құйма) Т.П.3.407.1-163 МЕМСТ 977-88	дана
252-207-3962	Сына (үлкен 6,64 кг) (Болат құйма) МЕМСТ 977-88	дана
252-207-3983	СИП анкерлік және тірек қысқыштарын қабырғалар мен тіректерге бекітуге арналған болат қабырға консолі, өлшемдері 100×100 мм	дана
252-207-3984	СИП анкерлік және тірек қысқыштарын қабырғалар мен тіректерге бекітуге арналған болат қабырға консолі, өлшемдері 105×140 мм	дана
252-207-3985	СИП анкерлік және тірек қысқыштарын қабырғалар мен тіректерге бекітуге арналған болат қабырға консолі, өлшемдері 60×180 мм	дана
252-207-3986	қалыңдығы 2,5 мм болатын, екі металл таспаны айқастыра жалғауға арналған болат бөлшек	дана
252-207-3987	қалыңдығы 2,5 мм болатын, металл таспа мен сым өткізгішті айқастыра жалғауға арналған болат бөлшек	дана
252-207-3988	қалыңдығы 2,5 мм болатын, екі сым өткізгішті айқастыра жалғауға арналған болат бөлшек	дана
252-207-3989	оқшауланбаған алюминий өткізгіштерге арналған жалғау төлкесі	дана
252-207-3990	оқшауланбаған мыс өткізгіштерге арналған жалғау төлкесі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-3991	бір немесе екі анкерлік қысқышты көтергіш тросқа бекітуге арналған ыстықтай мырышталған болат анкерлік кронштейн, ең төменгі үзілу жүктемесі 15 кН	дана
252-207-3992	СИП-ті болат тросқа аралық ілуге арналған жиынтық, ең төменгі үзілу жүктемесі 12 кН, массасы 0,35 кг, ауытқу бұрышы 30°-қа дейінгі ӘОЖ-ның түзу және бұрыштық учаскелеріне арналған	дана
252-207-4000	Аралас қысқыш	дана
252-207-4001	Аралас қысқыш қимасы 6–35 мм² оқшауланбаған алюминий және мыс өткізгіштерді жалғауға арналған біріктірілген қысқыш	дана
252-207-4002	Аралас қысқыш қимасы 16–70 мм² оқшауланбаған алюминий және мыс өткізгіштерді жалғауға арналған біріктірілген қысқыш	дана
252-207-4003	Аралас қысқыш Алюминий және мыс оқшауланбаған өткізгіштерді 25–150 мм² қимамен қосуға арналған құрама қысқыш	дана
252-207-4100	Соңғы қысқыш	дана
252-207-4101	Соңғы қысқыш 25–35 мм² қималы алюминий оқшауланбаған өткізгіштерге арналған шеткі қысқыш	дана
252-207-4102	Соңғы қысқыш 50–70 мм² қималы алюминий оқшауланбаған өткізгіштерге арналған шеткі қысқыш	дана
252-207-4103	Соңғы қысқыш 95–120 мм² қималы алюминий оқшауланбаған өткізгіштерге арналған шеткі қысқыш	дана
252-207-4104	Соңғы қысқыш 25–35 мм² қималы мыс оқшауланбаған өткізгіштерге арналған шеткі қысқыш	дана
252-207-4105	Соңғы қысқыш 50–70 мм² қималы мыс оқшауланбаған өткізгіштерге арналған шеткі қысқыш	дана
252-207-4106	Соңғы қысқыш 95–120 мм² қималы мыс оқшауланбаған өткізгіштерге арналған шеткі қысқыш	дана
252-207-4200	Ойық қысқыш	дана
252-207-4201	Ойық қысқыш Номиналды қимасы 25 мм² өткізгішке арналған мыс ойықты жалғағыш	дана
252-207-4202	Ойық қысқыш Номиналды қимасы 35 мм² өткізгішке арналған мыс ойықты жалғағыш	дана
252-207-4203	Ойық қысқыш Номиналды қимасы 50 мм² өткізгішке арналған мыс ойықты жалғағыш	дана
252-207-4204	Ойық қысқыш Номиналды қимасы 70 мм² өткізгішке арналған мыс ойықты жалғағыш	дана
252-207-4205	Ойық қысқыш Қимасы 25 мм² өткізгішке арналған ұзартылған алюминий ойықты жалғағыш, ұзындығы 274 мм	дана
252-207-4206	Ойық қысқыш Қимасы 35 мм² өткізгішке арналған ұзартылған алюминий ойықты жалғағыш, ұзындығы 310 мм	дана
252-207-4207	Ойық қысқыш Қимасы 50 мм² өткізгішке арналған ұзартылған алюминий ойықты жалғағыш, ұзындығы 384 мм	дана
252-207-4208	Ойық қысқыш Қимасы 70 мм² өткізгішке арналған ұзартылған алюминий ойықты жалғағыш, ұзындығы 468 мм	дана
252-207-4209	Ойық қысқыш Қимасы 95 мм² өткізгішке арналған ұзартылған алюминий ойықты жалғағыш, ұзындығы 658 мм	дана
252-207-4210	Ойық қысқыш Қимасы 25 мм² өткізгішке арналған қысқартылған алюминий ойықты жалғағыш, ұзындығы 114 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-4211	Ойық қысқыш Қимасы 35 мм² өткізгішке арналған қысқартылған алюминий ойықты жалғағыш, ұзындығы 130 мм	дана
252-207-4212	Ойық қысқыш Қимасы 50 мм² өткізгішке арналған қысқартылған алюминий ойықты жалғағыш, ұзындығы 184 мм	дана
252-207-4213	Ойық қысқыш Қимасы 70 мм² өткізгішке арналған қысқартылған алюминий ойықты жалғағыш, ұзындығы 204 мм	дана
252-207-4214	Ойық қысқыш Қимасы 95 мм² өткізгішке арналған қысқартылған алюминий ойықты жалғағыш, ұзындығы 294 мм	дана
252-207-4300	Жеке тармақтарға қосу адаптері	дана
252-207-4301	Жеке тармақтарға қосу адаптері Қимасы 6–35 мм² бір тармақталатын өткізгішті герметикалық тармақтау қысқышына тәуелсіз қосуға арналған адаптер	дана
252-207-4302	Жеке тармақтарға қосу адаптері Қимасы 6–35 мм² екі тармақталатын өткізгішті герметикалық тармақтау қысқышына тәуелсіз қосуға арналған адаптер	дана
252-207-4303	Жеке тармақтарға қосу адаптері Қимасы 16–95 мм² бір тармақталатын өткізгішті герметикалық тармақтау қысқышына тәуелсіз қосуға арналған адаптер	дана
252-207-4304	Жеке тармақтарға қосу адаптері Қимасы 6–35 мм² төрт тармақталатын өткізгішті герметикалық тармақтау қысқышына тәуелсіз қосуға арналған адаптер	дана
252-207-4305	Жеке тармақтарға қосу адаптері Қимасы 25–150 мм² бір тармақталатын өткізгішті герметикалық тармақтау қысқышына тәуелсіз қосуға арналған адаптер	дана
252-207-4400	Сақтандырғыш корпусы	дана
252-207-4401	Сақтандырғыш корпусы Бір фазалы абоненттік тармақты қорғауға арналған сақтандырғыш корпусы, максималды ток 10 А, тармақтау қысқышымен бірге қолдануға арналған	дана
252-207-4402	Сақтандырғыш корпусы Бір фазалы абоненттік тармақты қорғауға арналған сақтандырғыш корпусы, максималды ток 25 А, тармақтау қысқышымен бірге қолдануға арналған	дана
252-207-4403	Сақтандырғыш корпусы Бір фазалы абоненттік тармақты қорғауға арналған сақтандырғыш корпусы, максималды ток 63 А, тармақтау қысқышымен бірге қолдануға арналған	дана
252-207-4404	Сақтандырғыш корпусы gG 10×38 мм түтікше сақтандырғышына арналған герметикалық полимерлі корпустағы ұстағыш, өткізгіш қимасы 2,5–6 мм², рұқсат етілетін жүктеме тогы 2–25 А	дана
252-207-4405	Сақтандырғыш корпусы gG 22×58 мм түтікше сақтандырғышына арналған герметикалық полимерлі корпустағы ұстағыш, өткізгіш қимасы 6–35 мм², рұқсат етілетін жүктеме тогы 10–63 А	дана
252-207-4406	Сақтандырғыш корпусы gG 22×58 мм түтікше сақтандырғышына арналған герметикалық полимерлі корпустағы ұстағыш, өткізгіш қимасы 25–95 мм², рұқсат етілетін жүктеме тогы 10–63 А	дана
252-207-4407	Сақтандырғыш корпусы 0,4 кВ ВЛИ бір фазалы абоненттік тармақтарына арналған қуат шектегіші, жиынтықта ұстағышпен және gG 22×58 мм түтікше сақтандырғышымен, сақтандырғыштың номиналды тогы 16 А	дана
252-207-4500	Бұрыштық бекіту ер-тоқымы	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-4501	Бұрыштық бекіту ер-тоқымы қимасы 10–35 мм² екі немесе төрт талсымды оқшауланған өткізгіштерді бұрыштық аспалауға арналған, трасса бағытын өзгерту мүмкіндігімен, ең төменгі үзілу жүктемесі 3 кН	дана
252-207-4502	Бұрыштық бекіту ер-тоқымы 3×95+2×16+50/8 мм² құрылымды оқшауланған өткізгішті бұрыштық аспалауға арналған, габариттік өлшемдері 48×103×178 мм, ең төменгі үзілу жүктемесі 6 кН	дана
252-207-4600	Созу	
252-207-4601	Созу болат бұрандалы, М8 бұрандасымен, реттелетін ұзындығы 200–340 мм, бұрандалы бөлігінің ұзындығы 140 мм, құлақша ені 70 мм, құлақша диаметрі 24 мм, суық мырышталған	дана
252-207-4602	Созу болат бұрандалы, М10 бұрандасымен, реттелетін ұзындығы 200–340 мм, бұрандалы бөлігінің ұзындығы 140 мм, құлақша ені 70 мм, құлақша диаметрі 24 мм, суық мырышталған	дана
252-207-4603	Созу болат бұрандалы, М12 бұрандасымен, реттелетін ұзындығы 200–340 мм, бұрандалы бөлігінің ұзындығы 140 мм, құлақша ені 70 мм, құлақша диаметрі 24 мм, суық мырышталған	дана
252-207-4604	Созу болат бұрандалы, М14 бұрандасымен, реттелетін ұзындығы 250–420 мм, бұрандалы бөлігінің ұзындығы 200 мм, құлақша ені 110 мм, құлақша диаметрі 32 мм, суық мырышталған	дана
252-207-4605	Созу болат бұрандалы, М16 бұрандасымен, реттелетін ұзындығы 250–420 мм, бұрандалы бөлігінің ұзындығы 200 мм, құлақша ені 110 мм, құлақша диаметрі 32 мм, суық мырышталған	дана
252-207-4700	Бағаналы қамыт	
252-207-4701	Бағаналы қамыт болат, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 120–130 мм	дана
252-207-4702	Бағаналы қамыт болат, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 130–150 мм	дана
252-207-4703	Бағаналы қамыт болат, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 140–170 мм	дана
252-207-4704	Бағаналы қамыт болат, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 170–210 мм	дана
252-207-4705	Бағаналы қамыт болат, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 200–250 мм	дана
252-207-4706	Бағаналы қамыт болат, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 250–300 мм	дана
252-207-4707	Бағаналы қамыт болат, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 300–350 мм	дана
252-207-4708	Бағаналы қамыт болат, мырышталған, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 120–140 мм, бекіту тесігінің диаметрі 12 мм	дана
252-207-4709	Бағаналы қамыт болат, мырышталған, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 140–170 мм, бекіту тесігінің диаметрі 12 мм	дана
252-207-4710	Бағаналы қамыт болат, мырышталған, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 170–210 мм, бекіту тесігінің диаметрі 12 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-4711	Бағаналы қамыт болат, мырышталған, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 200–240 мм, бекіту тесігінің диаметрі 12 мм	дана
252-207-4712	Бағаналы қамыт болат, мырышталған, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 240–280 мм, бекіту тесігінің диаметрі 13 мм	дана
252-207-4713	Бағаналы қамыт болат, боялған, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 140–170 мм, бекіту тесігінің диаметрі 12 мм	дана
252-207-4714	Бағаналы қамыт болат, боялған, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 170–210 мм, бекіту тесігінің диаметрі 12 мм	дана
252-207-4715	Бағаналы қамыт болат, боялған, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 200–240 мм, бекіту тесігінің диаметрі 12 мм	дана
252-207-4716	Бағаналы қамыт болат, боялған, СИП арматурасын тіректерге бекітуге арналған, тірек диаметрі 240–280 мм, бекіту тесігінің диаметрі 12 мм	дана
252-207-4717	Тот баспайтын болаттан жасалған таспалы бекіту хомуты, тіректерге СИП арматурасының анкерлік және аспалы кронштейндерін бекітуге арналған, таспа ені 20 мм, таспа ұзындығы 1 м	дана
252-207-4800	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы	
252-207-4801	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы бұрыштық, анкерлік және шеткі тіректерде СИП оқшауланған көтергіш өзегін анкерлік бекітуге арналған сыналы, өткізгіш қимасы 25–35 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 10 кН, алюминий қорытпасынан жасалған корпус, шыныталшықпен күшейтілген полиамид сыналары, тірекке троспен бекітіледі	дана
252-207-4802	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы СИП-2 оқшауланған нөлдік көтергіш өзегін анкерлік бекітуге арналған сыналы, өткізгіш қимасы 95–120 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 22 кН, алюминий қорытпасынан жасалған корпус, шыныталшықпен күшейтілген полиамид сыналары, қорғаныш коушы бар тросик	дана
252-207-4803	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы СИП-2 оқшауланған көтергіш өзегін анкерлік бекітуге арналған сыналы, өткізгіш диаметрі 15–19 мм, ең төменгі үзілу жүктемесі 22 кН, алюминий қорытпасынан жасалған корпус, шарлы бекіткіштері бар тот баспайтын болат тросик	дана
252-207-4804	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы болтты, СИП-1 оқшауланбаған нөлдік көтергіш өзегін шеткі, бұрыштық және аралық тіректерге анкерлік бекітуге арналған, өзек қимасы 25–95 мм², шекті жүктеме 22 кН-нан жоғары, коррозияға төзімді алюминий қорытпасынан жасалған корпус, 13 мм кілтке арналған үзілетін алты қырлы бастиектерімен	дана
252-207-4805	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы болтты, СИП-1 оқшауланбаған нөлдік көтергіш өзегін шеткі, бұрыштық және аралық тіректерге анкерлік бекітуге арналған, өзек қимасы 25–35 мм², шекті жүктеме 7 кН-нан жоғары, коррозияға төзімді алюминий қорытпасынан жасалған корпус, 13 мм кілтке арналған үзілетін алты қырлы бастиектерімен	дана
252-207-4806	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы көтергіш нөлдік өзексіз төрт талсымды СИП-ті анкерлік бекітуге арналған, өзек қимасы 4×25–4×70 мм², өткізгіш диаметрі 8–14 мм, шекті жүктеме 25 кН, қатты полимерден жасалған қапталдары, негізгі элементтері мырышталған шыңдалған болаттан	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-4807	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы көтергіш нөлдік өзексіз төрт талсымды СИП-ті анкерлік бекітуге арналған, өзек қимасы 4×50–4×120 мм², өткізгіш диаметрі 11–17 мм, шекті жүктеме 40 кН, тарту сомындарында үзілетін бастиектері бар, қатты полимерден жасалған қапталдары, негізгі элементтері мырышталған шыңдалған болаттан	дана
252-207-4808	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы көтергіш нөлдік өзексіз төрт талсымды СИП-ті анкерлік бекітуге арналған, өзек қимасы 4×70–4×120 мм², өткізгіш диаметрі 14–17 мм, шекті жүктеме 40 кН, қатты полимерден жасалған қапталдары, негізгі элементтері мырышталған шыңдалған болаттан	дана
252-207-4809	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы абоненттік енгізудің екі талсымды өткізгіштерін анкерлік бекітуге арналған сыналы, қимасы 2×16–2×25 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 2 кН, шыныталшықпен күшейтілген полиамид корпус, алынбалы болат қапсырмасымен	дана
252-207-4810	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы абоненттік енгізудің екі және төрт талсымды өткізгіштерін анкерлік бекітуге арналған сыналы, қимасы 2×16–4×35 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 8 кН, шыныталшықпен күшейтілген полиамид корпус, алынбалы болат қапсырмасымен	дана
252-207-4811	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы қимасы 2×16–4×25 мм² өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті анкерлік бекітуге арналған сыналы, атмосфераға төзімді полимерлі корпуспен, термотөзімді полимер сыналарымен, ыстықтай мырышталған болат ілмекпен, ең төменгі үзілу жүктемесі 3 кН	дана
252-207-4812	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы екі талсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті анкерлік бекітуге арналған сыналы, өзек қимасы 2×16–2×35 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 3 кН, атмосфераға төзімді полимерлі корпус, полимер сыналар, ыстықтай мырышталған болат қапсырма	дана
252-207-4813	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы төрт талсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті анкерлік бекітуге арналған сыналы, өзек қимасы 4×16–4×35 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 3 кН, атмосфераға төзімді полимерлі корпус, полимер сыналар, ыстықтай мырышталған болат қапсырма	дана
252-207-4814	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы қорғалған өткізгішті шеткі және бұрыштық тіректерде анкерлік бекітуге арналған сыналы, өткізгіш қимасы 25–35 мм², өткізгіш диаметрі 10,5–11,5 мм, ең төменгі үзілу жүктемесі 10 кН, электрлік потенциалды теңестіру жиынтығымен	дана
252-207-4815	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы қорғалған өткізгішті шеткі және бұрыштық тіректерде анкерлік бекітуге арналған сыналы, өткізгіш қимасы 35–70 мм², өткізгіш диаметрі 11,5–14,4 мм, ең төменгі үзілу жүктемесі 20 кН, электрлік потенциалды теңестіру жиынтығымен	дана
252-207-4816	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы кернеуі 20 кВ дейінгі қорғалған өткізгішті шеткі және бұрыштық тіректерде анкерлік бекітуге арналған сыналы, өткізгіш қимасы 95–120 мм², өткізгіш диаметрі 16,1–17,5 мм, ең төменгі үзілу жүктемесі 30 кН, электрлік потенциалды теңестіру құрылғысымен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-4817	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы қорғалған өткізгішті шеткі және бұрыштық тіректерде анкерлік бекітуге арналған сыналы, өткізгіш қимасы 120–150 мм², өткізгіш диаметрі 17,5–18,9 мм, ең төменгі үзілу жүктемесі 30 кН, электрлік потенциалды теңестіру құрылғысымен	дана
252-207-4818	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы кернеуі 20 кВ дейінгі қорғалған өткізгішті шеткі және бұрыштық тіректерде анкерлік бекітуге арналған сыналы, өткізгіш қимасы 50–95 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 20 кН, алюминий қорытпасынан жасалған корпус, электрлік потенциалды теңестіру құрылғысымен	дана
252-207-4819	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы абоненттік тармақтың өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішін анкерлік бекітуге арналған сыналы, өзек қимасы 2×16–4×25 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 3 кН, атмосфераға төзімді полимерден жасалған корпус, полимерлік материалдан жасалған сыналар	дана
252-207-4820	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы екі талсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті анкерлік бекітуге арналған болтты, өзек қимасы 2×16–2×35 мм², алюминий қорытпасынан жасалған корпус, үзілетін болт бастиектерімен	дана
252-207-4821	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы төрт талсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті анкерлік бекітуге арналған болтты, өзек қимасы 4×16–4×35 мм², алюминий қорытпасынан жасалған корпус, үзілетін болт бастиектерімен	дана
252-207-4822	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы екі талсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішке арналған анкерлік-тіреуші, өзек қимасы 2×16–4×35 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 3 кН, атмосфераға төзімді полимерден жасалған корпус, анкерлік және тіреуші бекітуге мүмкіндік береді	дана
252-207-4823	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы қорғалған өткізгішті анкерлік бекітуге арналған сыналы, өткізгіш қимасы 70–95 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 15 кН, алюминий қорытпасынан жасалған корпус, полимерлік астарлары бар сыналы механизм	дана
252-207-4824	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы екі және төрт талсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті анкерлік бекітуге арналған сыналы, өзек қимасы 2×16–4×25 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 3 кН, атмосфераға төзімді полимерлік материалдан жасалған корпус, болат қапсырма	дана
252-207-4825	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы төрт талсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті анкерлік бекітуге арналған сыналы, өзек қимасы 4×25–4×50 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 20 кН, полимерлік материалдан жасалған корпус, негізгі элементтері мырышталған болаттан жасалған	дана
252-207-4826	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы төрт талсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті анкерлік бекітуге арналған сыналы, өзек қимасы 4×50–4×120 мм², ең төменгі үзілу жүктемесі 40 кН, полимерлік материалдан жасалған корпус, негізгі элементтері мырышталған болаттан жасалған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-4827	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы төрт талсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті анкерлік бекітуге арналған, өзек қимасы 4×50–4×120 мм², өткізгіш диаметрі 10,8–16,7 мм, ең төменгі үзілу жүктемесі 27–35 кН	дана
252-207-4828	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы екі талсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті анкерлік бекітуге арналған, өзек қимасы 2×16–35 мм², өткізгіш диаметрі 7,0–10,2 мм, ең төменгі үзілу жүктемесі 2,2–5,4 кН	дана
252-207-4829	ӨЖОС бекітуге арналған анкерлік қысқышы төрт талсымды өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті анкерлік бекітуге арналған, өзек қимасы 4×16–35 мм², өткізгіш диаметрі 7,0–10,2 мм, ең төменгі үзілу жүктемесі 7,0–12,0 кН	дана
252-207-4900	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш	
252-207-4901	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған болтты, магистральдық өткізгіш қимасы 25–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–95 мм²	дана
252-207-4902	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған болтты, магистральдық өткізгіш қимасы 50–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–95 мм²	дана
252-207-4903	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған болтты, магистральдық өткізгіш қимасы 50–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 50–150 мм²	дана
252-207-4904	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған болтты, магистральдық өткізгіш қимасы 95–240 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–95 мм²	дана
252-207-4905	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған болтты, магистральдық өткізгіш қимасы 95–240 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 50–150 мм²	дана
252-207-4906	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған болтты, магистральдық өткізгіш қимасы 95–240 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 95–240 мм²	дана
252-207-4907	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін, магистральдық өткізгіш қимасы 4–50 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 1,5–6 мм²	дана
252-207-4908	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 1,5–16 мм²	дана
252-207-4909	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін, магистральдық өткізгіш қимасы 25–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 6–25 мм²	дана
252-207-4910	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін, магистральдық өткізгіш қимасы 25–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–50 мм²	дана
252-207-4911	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін, магистральдық өткізгіш қимасы 70–240 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–50 мм² (SX-50) / кабель желілерін тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін, магистральдық өткізгіш қимасы 70–240 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 50–95 мм² (SX-95)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-4912	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін, магистральдық өткізгіш қимасы 35–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 35–150 мм²	дана
252-207-4913	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін, магистральдық өткізгіш қимасы 70–240 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 70–240 мм² (SX-240) / екі тармақталатын өткізгішті қосуға арналған оқшаулауды тесіп өтетін, магистральдық өткізгіш қимасы 70–240 мм², тармақталатын өткізгіштер 2×1,5–25 мм² (SX-240/2)	дана
252-207-4914	Кабельдік желіге арналған тармақталған қысқыш кабель желілерін тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін, магистральдық өткізгіш қимасы 70–240 мм², бір тармақталатын өткізгіш қимасы 1,5–25 мм²	дана
252-207-5000	Предохранитель съемный	
252-207-5100	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш	
252-207-5101	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштен тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 10–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 1,5–10 мм²	дана
252-207-5102	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштен тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 1,5–16 мм², түйіспелік тораптары бөлек қатайтылады	дана
252-207-5103	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштен тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 1,5–16 мм²	дана
252-207-5104	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштен тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 16–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 4–35 мм²	дана
252-207-5105	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштен тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 6–120 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 4–54,6 мм²	дана
252-207-5106	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштен тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 10–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 1,5–95 мм²	дана
252-207-5107	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштен тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–150 мм²	дана
252-207-5108	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш оқшауланбаған өткізгіштері бар әуе желілерінен тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 16–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 1,5–16 мм²	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-207-5109	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш оқшауланбаған өткізгіштері бар әуе желілерінен тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 16–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 4–35 мм²	дана
252-207-5110	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш оқшауланбаған өткізгіштері бар әуе желілерінен тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 25–150 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 25–150 мм²	дана
252-207-5111	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгішті бекітуге арналған тіреуші, өткізгіш қимасы 25–95 мм²	дана
252-207-5112	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымды орнатуға арналған қысқыш өздігінен көтергіш оқшауланған өткізгіштен тармақтауға арналған оқшаулауды тесіп өтетін герметикалық, магистральдық өткізгіш қимасы 6–95 мм², тармақталатын өткізгіш қимасы 1,5–16 мм²	дана
252-207-5200	Қуатты шектегіш	
252-207-5201	Қуатты шектегіш бір фазалы абоненттік тармақты қорғауға арналған, балқымалы ендірменің номиналды тогы 16 А, рұқсат етілетін жүктеме тогы 63 А дейін	дана
252-207-5202	Қуатты шектегіш бір фазалы абоненттік тармақты қорғауға арналған, балқымалы ендірменің номиналды тогы 16–25 А, рұқсат етілетін жүктеме тогы 100 А дейін	дана
252-207-5203	Қуатты шектегіш бір фазалы абоненттік тармақты қорғауға арналған, балқымалы ендірменің номиналды тогы 25 А, рұқсат етілетін жүктеме тогы 100 А дейін	дана

Кіші бөлім 252-3. ЭБЖ және байланыс құрылыстарын салуға арналған материалдар

Топ 252-301. Жоғары вольтты желілерге арналған металл тіректер (ВЛ) және ашық тарату құрылғыларына арналған порталдарға металл конструкциялары (ОРУ)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0100	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019	
252-301-0101	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П35-2-3,5	дана
252-301-0102	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П35-2Т	дана
252-301-0103	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П35-2Т-3,5	дана
252-301-0104	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У35-2, қыстырғыштармен	дана
252-301-0105	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У35-2, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0106	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У35-2+5, қыстырғыштармен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0107	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У35-2+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0108	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У35-2+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0109	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У35-2+10, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0110	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У35-2Т, қыстырғыштармен	дана
252-301-0111	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У35-2Т, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0112	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У35-2Т+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0113	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У35-2Т+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0114	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У35-2Т+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0115	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У35-2Т+10, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0116	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П35-1, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0117	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П35-1Т, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0118	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П35-2, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0119	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П35-2Т, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0120	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-1	дана
252-301-0121	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-1+5	дана
252-301-0122	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-1Т	дана
252-301-0123	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-1Т, кабельге төзімді Р7	дана
252-301-0124	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-1Т+5	дана
252-301-0125	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-1ТС	дана
252-301-0126	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-1Т-ТС	дана
252-301-0127	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-1Т-ТС+5	дана
252-301-0128	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-2	дана
252-301-0129	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-2+5	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0130	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-2Т	дана
252-301-0131	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-2Т+5	дана
252-301-0132	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-2Т-ТС	дана
252-301-0133	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-2Т-ТС+5	дана
252-301-0134	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-2ТС	дана
252-301-0135	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-2ТС+5	дана
252-301-0136	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-3	дана
252-301-0137	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-3+5	дана
252-301-0138	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-3+9	дана
252-301-0139	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-4	дана
252-301-0140	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-4+5	дана
252-301-0141	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-4+9	дана
252-301-0142	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УАП35-1	дана
252-301-0143	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УАП35-2	дана
252-301-0144	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УАП35-3	дана
252-301-0145	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УАП35-4	дана
252-301-0146	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УАП35-5	дана
252-301-0147	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УАП35-6	дана
252-301-0148	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-1Т+5 сым арқанмен Р7	дана
252-301-0149	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-1ТС+5	дана
252-301-0150	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У35-2Т сым арқанмен Р7	дана
252-301-0151	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-35 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П35-2	дана
252-301-0200	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0201	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-1, қыстырғыштармен	дана
252-301-0202	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-1, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0203	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-1+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0204	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-1+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0205	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-1+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0206	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-1+10, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0207	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-1+15, қыстырғыштармен	дана
252-301-0208	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-1+15, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0209	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-2, қыстырғыштармен	дана
252-301-0210	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-2, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0211	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-2+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0212	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-2+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0213	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-2+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0214	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-2+10, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0215	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-2+15, қыстырғыштармен	дана
252-301-0216	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-2+15, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0217	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-3, қыстырғыштармен	дана
252-301-0218	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-3, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0219	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-3+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0220	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-3+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0221	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-3+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0222	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-3+10, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0223	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-3+15, қыстырғыштармен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0224	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-3+15, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0225	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4, қыстырғыштармен	дана
252-301-0226	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0227	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0228	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0229	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0230	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4+10, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0231	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4+15, қыстырғыштармен	дана
252-301-0232	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4+15, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0233	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4В, қыстырғыштармен	дана
252-301-0234	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4В+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0235	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4В+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0236	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4П, қыстырғыштармен	дана
252-301-0237	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4П, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0238	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4П+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0239	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4П+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0240	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4П+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0241	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4П+10, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0242	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4П+15, қыстырғыштармен	дана
252-301-0243	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4П+15, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0244	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0245	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0246	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-5+5, қыстырғыштармен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0247	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-5+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0248	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-5+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0249	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-5+10, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0250	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-5+15, қыстырғыштармен	дана
252-301-0251	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-5+15, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0252	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-7	дана
252-301-0253	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-7+5	дана
252-301-0254	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-7+10	дана
252-301-0255	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-7+15	дана
252-301-0256	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-8	дана
252-301-0257	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 1У110-8+5 типті	дана
252-301-0258	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-8+15	дана
252-301-0259	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П110-4-3,2	дана
252-301-0260	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П110-4-8,5	дана
252-301-0261	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П110-6	дана
252-301-0262	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П110-6-3,2	дана
252-301-0263	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П110-6-8,5	дана
252-301-0264	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П110-1	дана
252-301-0265	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П110-1-3,6	дана
252-301-0266	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П110-1-8,5	дана
252-301-0267	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-1	дана
252-301-0268	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-2, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0269	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-3, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0270	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-3+4, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0271	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-4, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0272	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-4+4, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0273	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-4В, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0274	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-4В+4, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0275	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-4у, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0276	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-5, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0277	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-5+4, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0278	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-5В, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0279	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-5В+4, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0280	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-5пг, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0281	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-6, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0282	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-6+4, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0283	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-6В, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0284	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-6В+4, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0285	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-6Впг, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0286	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-6ТС, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0287	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС110-3, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0288	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС110-4, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана
252-301-0289	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС110-4В, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0290	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС110-4Ва, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0291	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС110-5В, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0292	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС110-6, дәнекерленген жоғарғы бөлік	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0293	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС110-6В, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0294	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС110-6В+4, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0295	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС110-9В, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0296	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС110-9ВПГ, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0297	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС110-10В, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0298	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС110-10Ва, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0299	Металл тірек, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПУС110-2	дана
252-301-0300	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019	
252-301-0301	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-1, кабельге төзімді Р8	дана
252-301-0302	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-1	дана
252-301-0303	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-1+5	дана
252-301-0304	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-1+5, кабельге төзімді Р8	дана
252-301-0305	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-1+9	дана
252-301-0306	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-1+14	дана
252-301-0307	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-1ТС	дана
252-301-0308	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-1ТС+5	дана
252-301-0309	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-1ТС+9	дана
252-301-0310	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-1ТС+14	дана
252-301-0311	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2	дана
252-301-0312	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2+5	дана
252-301-0313	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2+5, кабельге төзімді Р8	дана
252-301-0314	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2+9	дана
252-301-0315	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2+14	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0316	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2В	дана
252-301-0317	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2В+5	дана
252-301-0318	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2П	дана
252-301-0319	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2П, кабельге төзімді Р8	дана
252-301-0320	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2П+5	дана
252-301-0321	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2П+9	дана
252-301-0322	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2П+14	дана
252-301-0323	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2Т, кабельге төзімді Р8	дана
252-301-0324	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2Т+9, кабельге төзімді Р8	дана
252-301-0325	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2ТС	дана
252-301-0326	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2ТС+5	дана
252-301-0327	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2ТС+14	дана
252-301-0328	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-3	дана
252-301-0329	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-3Н, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0330	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-3+5	дана
252-301-0331	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-4	дана
252-301-0332	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-4+5	дана
252-301-0333	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-4Н, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0334	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-4Н+5, бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0335	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 УС110-3 типті, кабельге төзімді Р8	дана
252-301-0336	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-3	дана
252-301-0337	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-3+5	дана
252-301-0338	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-3+5, кабельге төзімді Р8	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0339	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-3+9	дана
252-301-0340	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-3+14	дана
252-301-0341	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-5	дана
252-301-0342	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-5, кабельге төзімді Р8	дана
252-301-0343	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-6	дана
252-301-0344	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-7	дана
252-301-0345	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-7+5	дана
252-301-0346	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-7+9	дана
252-301-0347	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-7+14	дана
252-301-0348	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-8	дана
252-301-0349	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-8+5	дана
252-301-0350	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4В қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0351	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4В+5 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0352	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4В+10 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0353	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4В+15 қыстырғыштармен	дана
252-301-0354	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-4В+15 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0355	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У110-8+10	дана
252-301-0356	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-1+9 сым арқанмен Р8	дана
252-301-0357	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2 сым арқанмен Р8	дана
252-301-0358	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2+9 сым арқанмен Р8	дана
252-301-0359	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2+14 сым арқанмен Р8	дана
252-301-0360	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2П+5 сым арқанмен Р8	дана
252-301-0361	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2П+9 сым арқанмен Р8	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0362	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2П+14 сым арқанмен Р8	дана
252-301-0363	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2Т	дана
252-301-0364	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-2ТС+9	дана
252-301-0365	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-3Н+5 дәнекерленген жоғары бөлік	дана
252-301-0366	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У110-4 сым арқанмен Р14	дана
252-301-0367	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-3+9 сым арқанмен Р8	дана
252-301-0368	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-8+9	дана
252-301-0369	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС110-8+14	дана
252-301-0370	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П110-1	дана
252-301-0371	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П110-1-3,2	дана
252-301-0372	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П110-1-8,5	дана
252-301-0373	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П110-2	дана
252-301-0374	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П110-2-3,2	дана
252-301-0375	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П110-2-8,5	дана
252-301-0376	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П110-4	дана
252-301-0377	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П110-3	дана
252-301-0378	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П110-3-3,6	дана
252-301-0379	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П110-3-8,5	дана
252-301-0380	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П110-1	дана
252-301-0381	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П110-1-3,2	дана
252-301-0382	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П110-1-8,5	дана
252-301-0383	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-1+4 дәнекерленген жоғары бөлік	дана
252-301-0384	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-2+4 дәнекерленген жоғары бөлік	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0385	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-5ВПГ бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0386	Металл тірек У/УС, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ-110 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П110-5ВПГ+4 бұрандалы нұсқа	дана
252-301-0400	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019	
252-301-0401	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1, қыстырғыштармен	дана
252-301-0402	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0403	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0404	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0405	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0406	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1+10, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0407	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1+15, қыстырғыштармен	дана
252-301-0408	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1+15, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0409	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1т, қыстырғыштармен	дана
252-301-0410	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0411	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1т+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0412	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1т+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0413	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1т+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0414	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1т+10, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0415	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1т+15, қыстырғыштармен	дана
252-301-0416	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-1т+15, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0417	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3, қыстырғыштармен	дана
252-301-0418	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0419	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0420	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3+10	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0421	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3+15, қыстырғыштармен	дана
252-301-0422	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3Т, қыстырғыштармен	дана
252-301-0423	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3Т+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0424	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3Т+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0425	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3Т+15, қыстырғыштармен	дана
252-301-0426	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4, қыстырғыштармен	дана
252-301-0427	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0428	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0429	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0430	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0431	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4+10, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0432	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4+15, қыстырғыштармен	дана
252-301-0433	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4+15, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0434	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4т, қыстырғыштармен	дана
252-301-0435	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4т, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0436	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4т+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0437	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4т+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0438	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4т+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0439	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4т+10, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0440	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4т+15, қыстырғыштармен	дана
252-301-0441	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-4т+15, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0442	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0443	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-5+5, қыстырғыштармен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0444	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-5+10, қыстырғыштармен	дана
252-301-0445	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-5+15, қыстырғыштармен	дана
252-301-0446	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-1	дана
252-301-0447	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-1-6,8	дана
252-301-0448	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-1-11,5	дана
252-301-0449	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-1т	дана
252-301-0450	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-1т-6,8	дана
252-301-0451	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-1т-11,5	дана
252-301-0452	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-2	дана
252-301-0453	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-2-5,0	дана
252-301-0454	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-2-11,5	дана
252-301-0455	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-2т	дана
252-301-0456	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-2т-5,0	дана
252-301-0457	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П220-2	дана
252-301-0458	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П220-2	дана
252-301-0459	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П220-2+5	дана
252-301-0460	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П220-2Т	дана
252-301-0461	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П220-2Т+5	дана
252-301-0462	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П220-3	дана
252-301-0463	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П220-3+5	дана
252-301-0464	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П220-3Т	дана
252-301-0465	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П220-3Т+5	дана
252-301-0466	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0467	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-2Т	дана
252-301-0468	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-3	дана
252-301-0469	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-5	дана
252-301-0470	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-5Т	дана
252-301-0471	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-6	дана
252-301-0472	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-6+1,8	дана
252-301-0473	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-6а	дана
252-301-0474	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-6Т	дана
252-301-0475	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-6Т+1,8	дана
252-301-0476	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-21У35	дана
252-301-0477	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-1, қыстырғыштармен	дана
252-301-0478	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-1, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0479	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-1+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0480	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-1+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0481	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-1+9, қыстырғыштармен	дана
252-301-0482	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-1+9, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0483	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-1+14, қыстырғыштармен	дана
252-301-0484	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-1+14, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0485	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-1Т, қыстырғыштармен	дана
252-301-0486	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-1Т+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0487	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2, қыстырғыштармен	дана
252-301-0488	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0489	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2+5, қыстырғыштармен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0490	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0491	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2+9, қыстырғыштармен	дана
252-301-0492	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2+9, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0493	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2+14, қыстырғыштармен	дана
252-301-0494	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2+14, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0495	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2Т, қыстырғыштармен	дана
252-301-0496	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2Т, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0497	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2Т+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0498	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2Т+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0499	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2Т+9, қыстырғыштармен	дана
252-301-0500	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019	
252-301-0501	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2Т+9, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0502	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2Т+14, қыстырғыштармен	дана
252-301-0503	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-2Т+14, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0504	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-3, қыстырғыштармен	дана
252-301-0505	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-3, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0506	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-3+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0507	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-3+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0508	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-3+9, қыстырғыштармен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0509	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-3+9, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0510	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-3+14, қыстырғыштармен	дана
252-301-0511	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-3+14, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0512	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-7, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0513	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-7+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0514	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УП22 бұрышпен 40х5	дана
252-301-0515	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УП22 бұрышпен 40х4	дана
252-301-0516	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС220-5 бұрышпен 40х4	дана
252-301-0517	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС220-5Т	дана
252-301-0518	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2 қыстырғыштармен	дана
252-301-0519	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0520	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2+5 қыстырғыштармен	дана
252-301-0521	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2+5 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0522	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2+10 қыстырғыштармен	дана
252-301-0523	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2+10 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0524	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2+15 қыстырғыштармен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0525	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2+15 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0526	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2т қыстырғыштармен	дана
252-301-0527	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2т қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0528	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2т+5 қыстырғыштармен	дана
252-301-0529	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2т+5 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0530	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2т+10 қыстырғыштармен	дана
252-301-0531	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2т+10 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0532	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2т+15 қыстырғыштармен	дана
252-301-0533	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-2т+15 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0534	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0535	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3+10 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0536	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3+15 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0537	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3т қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0538	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3т+5 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0539	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3т+10 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0540	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-3т+15 қыстырғыштарсыз	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0541	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-5 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0542	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-5+5 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0543	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-5+10 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0544	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У220-5+15 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0545	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-1Т+9 қыстырғыштармен	дана
252-301-0546	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-1Т+14 қыстырғыштармен	дана
252-301-0547	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-7 қыстырғыштармен	дана
252-301-0548	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-7+5 қыстырғыштармен	дана
252-301-0549	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-7+9 қыстырғыштармен	дана
252-301-0550	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-7+9 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0551	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-7+14 қыстырғыштармен	дана
252-301-0552	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У220-7+14 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0553	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС220-6	дана
252-301-0554	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС220-6Т	дана
252-301-0555	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П220-2	дана
252-301-0556	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П220-2-4,9	дана
252-301-0557	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П220-2-11,5	дана
252-301-0558	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П220-2т	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0559	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П220-2т-4,9	дана
252-301-0560	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1П220-2т-11,5	дана
252-301-0561	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-2т-11,5	дана
252-301-0562	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-3	дана
252-301-0563	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-3-5,8	дана
252-301-0564	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-3-11,5	дана
252-301-0565	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-3Т	дана
252-301-0566	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-3т-5,8	дана
252-301-0567	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П220-3Т-11,5	дана
252-301-0568	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П220-2-5,0	дана
252-301-0569	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П220-2-11,5	дана
252-301-0570	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П220-2т	дана
252-301-0571	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П220-2т-5,0	дана
252-301-0572	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П220-2т-11,5	дана
252-301-0573	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-3т	дана
252-301-0574	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1,2ПБ 220-1т	жиынтық
252-301-0575	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1,2ПБ 220-1	жиынтық
252-301-0576	Металл тіректер У/УП/УС/П/ПС/ПБ/ПСБ С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 220 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПСБ 220-1	жиынтық
252-301-0600	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019	
252-301-0601	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П330-1Т-5,7	дана
252-301-0602	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П330-2	дана
252-301-0603	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П330-2-11,5	дана
252-301-0604	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П330-2-5,0	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0605	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П330-2т	дана
252-301-0606	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П330-2т-11,5	дана
252-301-0607	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 3П330-2т-5,0	дана
252-301-0608	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П330-2	дана
252-301-0609	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П330-2+5	дана
252-301-0610	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П330-2т	дана
252-301-0611	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П330-3	дана
252-301-0612	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П330-3+5	дана
252-301-0613	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П330-3Т	дана
252-301-0614	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П330-3Т+5	дана
252-301-0615	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС330-2	дана
252-301-0616	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1, қыстырғыштармен	дана
252-301-0617	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0618	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1+9, қыстырғыштармен	дана
252-301-0619	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2, қыстырғыштармен	дана
252-301-0620	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2+9, қыстырғыштармен	дана
252-301-0621	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2т, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0622	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2т, қыстырғыштармен	дана
252-301-0623	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2т+14, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0624	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2т+14, қыстырғыштармен	дана
252-301-0625	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2т+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0626	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2т+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0627	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2т+9, қыстырғыштарсыз	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0628	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2т+9, қыстырғыштармен	дана
252-301-0629	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-3, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0630	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-3, қыстырғыштармен	дана
252-301-0631	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-3+14, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0632	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-3+14, қыстырғыштармен	дана
252-301-0633	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-3+5, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0634	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-3+5, қыстырғыштармен	дана
252-301-0635	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-3+9, қыстырғыштарсыз	дана
252-301-0636	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-3+9, қыстырғыштармен	дана
252-301-0637	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П330-1	дана
252-301-0638	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П330-1Т	дана
252-301-0639	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П330-1Т-11,5	дана
252-301-0640	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС330-2Т	дана
252-301-0641	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС330-3	дана
252-301-0642	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС330-3Т	дана
252-301-0643	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1у330-1, кергіштері бар	дана
252-301-0644	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1у330-1, кергіштерсіз	дана
252-301-0645	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1+5, кергіштері бар	дана
252-301-0646	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1+5, кергіштерсіз	дана
252-301-0647	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1+10, кергіштері бар	дана
252-301-0648	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1+10, кергіштерсіз	дана
252-301-0649	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1+15, кергіштері бар	дана
252-301-0650	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1+15, кергіштерсіз	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0651	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1Т, кергіштері бар	дана
252-301-0652	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1Т, кергіштерсіз	дана
252-301-0653	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1Т+5, кергіштері бар	дана
252-301-0654	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1Т+5, кергіштерсіз	дана
252-301-0655	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1Т+10, кергіштері бар	дана
252-301-0656	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1Т+10, кергіштерсіз	дана
252-301-0657	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1Т+15, кергіштері бар	дана
252-301-0658	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1Т+15, кергіштерсіз	дана
252-301-0659	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2, кергіштері бар	дана
252-301-0660	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2, кергіштерсіз	дана
252-301-0661	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2+5, кергіштері бар	дана
252-301-0662	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2+5, кергіштерсіз	дана
252-301-0663	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2+10, кергіштері бар	дана
252-301-0664	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2+10, кергіштерсіз	дана
252-301-0665	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2+15, кергіштері бар	дана
252-301-0666	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2+15, кергіштерсіз	дана
252-301-0667	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2Т, кергіштері бар	дана
252-301-0668	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2Т, кергіштерсіз	дана
252-301-0669	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2Т+5, кергіштері бар	дана
252-301-0670	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2Т+5, кергіштерсіз	дана
252-301-0671	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2Т+10, кергіштері бар	дана
252-301-0672	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2Т+10, кергіштерсіз	дана
252-301-0673	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2Т+15, кергіштері бар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0674	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2Т+15, кергіштерсіз	дана
252-301-0675	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-3, кергіштері бар	дана
252-301-0676	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-3, кергіштерсіз	дана
252-301-0677	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-3+5, кергіштері бар	дана
252-301-0678	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-3+5, кергіштерсіз	дана
252-301-0679	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-3+10, кергіштері бар	дана
252-301-0680	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-3+10, кергіштерсіз	дана
252-301-0681	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-3+15, кергіштері бар	дана
252-301-0682	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-3+15, кергіштерсіз	дана
252-301-0683	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1+5, кергіштерсіз	дана
252-301-0684	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1+9, кергіштерсіз	дана
252-301-0685	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1+14, кергіштері бар	дана
252-301-0686	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1+14, кергіштерсіз	дана
252-301-0687	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2, кергіштерсіз	дана
252-301-0688	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2+5, кергіштері бар	дана
252-301-0689	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2+5, кергіштерсіз	дана
252-301-0690	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2+9, кергіштерсіз	дана
252-301-0691	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2+14, кергіштері бар	дана
252-301-0692	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-2+14, кергіштерсіз	дана
252-301-0693	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1+10 қыстырғыштармен	дана
252-301-0694	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1+15 қыстырғыштармен	дана
252-301-0695	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1Т қыстырғыштармен	дана
252-301-0696	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1Т+5 қыстырғыштармен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0697	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1Т+10 қыстырғыштармен	дана
252-301-0698	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-1Т+15 қыстырғыштармен	дана
252-301-0699	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2+10 қыстырғыштармен	дана
252-301-0700	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019	
252-301-0701	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБ4	дана
252-301-0702	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБ42	дана
252-301-0703	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБ4-I	дана
252-301-0704	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБ4-II	дана
252-301-0705	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБ4-III	дана
252-301-0706	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБ4-IV	дана
252-301-0707	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПП500-3	дана
252-301-0708	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПП500-3-I	дана
252-301-0709	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПП500-3-II	дана
252-301-0710	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПП500-3-III	дана
252-301-0711	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПП500-3-IV	дана
252-301-0712	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПП500-7	дана
252-301-0713	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПП500-7-I	дана
252-301-0714	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПП500-7-II	дана
252-301-0715	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПП500-7-III	дана
252-301-0716	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПП500-7-IV	дана
252-301-0717	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС500-3	дана
252-301-0718	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС500-3+10	дана
252-301-0719	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі Р2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0720	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі Р2+10	дана
252-301-0721	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі Р2+5	дана
252-301-0722	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У2	дана
252-301-0723	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У2+12	дана
252-301-0724	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У2+12Т	дана
252-301-0725	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У2+5	дана
252-301-0726	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У2+5т	дана
252-301-0727	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У2к	дана
252-301-0728	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У2К+12	дана
252-301-0729	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У2к+5	дана
252-301-0730	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У2к+5+2Т	дана
252-301-0731	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У2т	дана
252-301-0732	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС500-3	дана
252-301-0733	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС500-3+13	дана
252-301-0734	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УС500-3+5	дана
252-301-0735	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УСК500-1+13	дана
252-301-0736	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УСК500-3	дана
252-301-0737	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УСК500-3+13	дана
252-301-0738	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УСК500-3+5	дана
252-301-0739	Металл тіректер, С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 500 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі УСКТ500-3+5	дана
252-301-0800	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019	
252-301-0801	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС-35Я1, арналған АТҚ 35 кВ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0802	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС-35Я2, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0803	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС-35Я3, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0804	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС35-Я5, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0805	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС-35Ш, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0806	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС-35Я1, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0807	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС-35Я2, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0808	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС-35Я3, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0809	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС-35Я4, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0810	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС35-Я5, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0811	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС35-Л1, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0812	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБЛ-35-2, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0813	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБЛ-35-3, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0814	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБШ-35, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0815	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЛ-35-1, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0816	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЛ-35-2, арналған АТҚ 35 кВ	дана
252-301-0817	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПСТ-110Я4, арналған АТҚ 110 кВ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0818	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПСЛ-110Я1, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0819	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПСЛ-110Я2, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0820	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПСЛ-110Я3, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0821	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПСЛ-110Я5, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0822	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПСЛ-110Я7, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0823	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПСЛ-110Я8, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0824	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПСЛ-110Я9, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0825	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПСТ-110Я1, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0826	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПСТ-110Я2, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0827	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС110-Ш, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0828	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС-110Я1, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0829	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС-110Я2, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0830	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС-110Я3, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0831	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС-110Я5, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0832	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС-110Ш, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0833	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖ-110Ш1, арналған АТҚ 110 кВ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0834	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС-110Я, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0835	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС-110Я4, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0836	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС110-Л1, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0837	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖС110-Л2, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0838	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБЛ110-1, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0839	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБЛ110-2, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0840	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБЛ110-3, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0841	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБЛ110-4, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0842	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБЛ110-5, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0843	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖТ-110Ш, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0844	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖТ-110Я, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0845	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖТ-110Я2, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0846	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖТ-110Я5, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0847	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖТ-110Я6, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0848	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПБЛ-110-1 тм, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0849	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЛ110-1-1, арналған АТҚ 110 кВ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0850	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЛ110-1-2, арналған АТҚ 110 кВ	дана
252-301-0851	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖ220-Л1, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0852	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖ220-Л2, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0853	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖ220-Л3, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0854	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖ220-Я1, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0855	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖ220-Я3, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0856	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПЖ220-Я4, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0857	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-Л1, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0858	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-Л2, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0859	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-Л3, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0860	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-Л4, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0861	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-Л5, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0862	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-Т1, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0863	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-Ш2, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0864	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-Я1, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0865	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-Я2, арналған АТҚ 220 кВ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0866	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-Я3, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0867	Порталдарға металл конструкциялар, С235 маркалы болаттан жасалған, ашық тарату құрылғыларына арналған (АТҚ) 35-500 кВ, МЕМСТ 23118-2019 типі ПС220-Я4, арналған АТҚ 220 кВ	дана
252-301-0900	Темірбетон тіректердің металл элементі 10 кВ, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2019	
252-301-0901	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы П 10-1 ТМ-1-мен	жиынтық
252-301-0902	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы П 10-1 с ТМ-24	жиынтық
252-301-0903	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы П 10-2	жиынтық
252-301-0904	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы УП 10-1	жиынтық
252-301-0905	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы А 10-1	жиынтық
252-301-0906	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы УА 10-1	жиынтық
252-301-0907	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ОА 10-1	жиынтық
252-301-0908	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы УОА 10-1	жиынтық
252-301-0909	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы П 10-3	жиынтық
252-301-0910	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы П 10-4	жиынтық
252-301-0911	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы УП 10-2	жиынтық
252-301-0912	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ОА 10-2	жиынтық
252-301-0913	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы А 10-2	жиынтық
252-301-0914	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы УА 10-2	жиынтық
252-301-0915	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы УОА 10-2	жиынтық
252-301-0916	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы, П 10-5 СВ 130 тіреуіне, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	жиынтық
252-301-0917	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы УП 10-3 на стойку СВ 130	жиынтық
252-301-0918	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ОА 10-3 на стойку СВ 130	жиынтық
252-301-0919	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы А 10-3 на стойку СВ 130	жиынтық
252-301-0920	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы УА 10-3 на стойку СВ 130	жиынтық
252-301-0921	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы УОА 10-3 на стойку СВ 130	жиынтық
252-301-0922	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПП 10-1	жиынтық
252-301-0923	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПП 10-2	жиынтық
252-301-0924	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПП 10-3	жиынтық
252-301-0925	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПП 10-4 на стойку СВ 130	жиынтық
252-301-0926	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПП 10-5	жиынтық
252-301-0927	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПП 10-6	жиынтық
252-301-0928	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПС 10-1	жиынтық
252-301-0929	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПС 10-2	жиынтық
252-301-0930	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПУП 10-1	жиынтық
252-301-0931	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПА 10-1	жиынтық
252-301-0932	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПА 10-2	жиынтық
252-301-0933	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПА 10-3	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-0934	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПА 10-4	жиынтық
252-301-0935	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПА 10-5	жиынтық
252-301-0936	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы, П 10-1 СВ 130 тіреуіне, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған, Т.П.3.407.1-143 МЕМСТ 23118-2012	жиынтық
252-301-0937	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы ПУА 10-2	жиынтық
252-301-0938	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы 2П 10-1	жиынтық
252-301-0939	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы 2ОП 10-1	жиынтық
252-301-0940	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы 2ОП 10-2	жиынтық
252-301-0941	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы 2ОП 10-3	жиынтық
252-301-0942	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы 2УП 10-1	жиынтық
252-301-0943	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы 2А 10-1	жиынтық
252-301-0944	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы 2К 10-1	жиынтық
252-301-0945	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы А 16,4-1	жиынтық
252-301-0946	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы П 16,4-1	жиынтық
252-301-0947	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы К 16,4-1	жиынтық
252-301-0948	Тіректің металл бөлшектерінің жиынтығы УП 16,4-1	жиынтық
252-301-0949	Тірекке арналған құрылғы УОП	дана
252-301-0950	Тірекке арналған құрылғы УОК	дана
252-301-0951	Ажыратқыш қондырғысы КР-1	дана
252-301-0952	Ажыратқыш қондырғысы КМ-1	дана
252-301-0953	Ажыратқыш қондырғысы КРМ-1	дана
252-301-1000	Темірбетон тіректердің металл элементі 35 кВ, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған МЕМСТ 23118-2019	
252-301-1001	Металл элементі бұрыштық тірекке УБ 35-11.1 баспалдағы жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1002	Металл элементі бұрыштық тірекке УБ 35-11.1 Т баспалдағы жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1003	Металл элементі шеткі тірекке КБ 35-1.1. баспалдағы жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1004	Металл элементі шеткі тірекке КБ 35-1.1. баспалдақпен, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1005	Металл элементі аралық тірекке ПУБ 35-110-1.1., Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1006	Металл элементі аралық тірекке ПУБ 35-110-1.1.Т, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1007	Металл элементі шеткі тірекке КБ 35-110-1.1., Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1008	Металл элементі бұрыштық тірекке УБ 35-110-11 тросы бар (12,5 м), Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1009	Металл элементі бұрыштық тірекке УБ 35-110-11 троссыз нұсқа (14,5 м), Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1010	Металл элементі бұрыштық тірекке УБ 35-110-11 тросы бар (9,5 м), Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1011	Металл элементі бұрыштық тірекке УБ 35-110-11 (О), Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1012	Металл элементі бұрыштық тірекке УБ 35-110-11 (К), Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1013	Металл элементі аралық тірекке ПБ 35 -1.1.баспалдағы мен трос тіреуі жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1014	Металл элементі аралық тірекке ПБ 35 -1.1Т.баспалдағы жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1015	Металл элементі аралық тірекке ПБ 35 -2.1.баспалдағы мен трос тіреуі жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1016	Металл элементі аралық тірекке ПБ 35 -2.1.Т баспалдағы жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1017	Металл элементі аралық тірекке ПБ 35 -3.1.баспалдағы мен трос тіреуі жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1018	Металл элементі аралық тірекке ПБ 35 -3.1 Т.баспалдағы жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1019	Металл элементі аралық тірекке ПБ 35 -4.1. баспалдағы мен трос тіреуі жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1020	Металл элементі аралық тірекке ПБ 35 -4.1.Т баспалдағы жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1021	Металл элементі аралық тірекке ПБГ 35 -1.1., Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1022	Металл элементі аралық тірекке ПБГ 35 -1.1.Т, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1023	Металл элементі аралық тірекке ПУСБ 35 -1.1. солға қарай баспалдағы жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1024	Металл элементі аралық тірекке ПУСБ 35 -1.1. оңға қарай баспалдағы жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1025	Металл элементі аралық тірекке ПУСБ 35 -4.1., Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1026	Металл элементі аралық тірекке ПУСБ 35 -4.1. Т, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1027	Металл элементі аралық тірекке ПУСБ 35 -2.1 баспалдағы жоқ, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1028	Металл элементі тірекке ПБ 35-1 В трос тіреуінсіз, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1029	Металл элементі тірекке ПБ 35-3 В трос тіреуінсіз, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1030	Металл элементі тірекке ПБ 35-1 ВП, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1031	Металл элементі тірекке ПСБ 35-1В, Т.П.3.407.1-164	дана
252-301-1032	Металл элементі тірекке АУБ 35-1В трос тіреуінсіз және тартпамен, Т.П.3.407.1-163	дана
252-301-1033	Металл элементі тірекке АУБ 35-1В Т және тартпамен, Т.П.3.407.1-163	дана
252-301-1034	Металл элементі тірекке ПУБ 35-1В, Т.П.3.407.1-163	дана
252-301-1035	Металл элементі тірекке ПБ 35-3 ВКТ, Т.П.3.407.1-163	дана
252-301-1036	Металл элементі тірекке ПУБ 35-3В, Т.П.3.407.1-163	дана
252-301-1037	Металл элементі тірекке ПБ 35-1В трос тіреуі бар, Т.П.3.407.1-163	дана
252-301-1038	Металл элементі тірекке ПБ 35-3В трос тіреуі бар, Т.П.3.407.1-163	дана
252-301-1039	Металл элементі тірекке ОБ35-1В, Т.П.3.407.1-163	дана
252-301-1100	Темірбетон тіректердің металл элементі 110-220 кВ, мырышпен қапталған, С235 маркалы болаттан жасалған Т.П.3.407.1-124 МЕМСТ 23118-2019	
252-301-1101	Металл элементі тірекке ПБ 110-11 баспалдағы жоқ	дана
252-301-1102	Металл элементі тірекке ПБ 110-12 баспалдағы жоқ	дана
252-301-1103	Металл элементі тірекке ПБ 110-13 баспалдағы жоқ	дана
252-301-1104	Металл элементі тірекке ПБ 110-15 баспалдағы жоқ	дана
252-301-1105	Металл элементі тірекке ПБ 110-16 баспалдағы жоқ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1106	Металл элементі тірекке ПБ 110-8 баспалдағы жоқ	дана
252-301-1107	Металл элементі тірекке УБ 110-11 баспалдағы жоқ	дана
252-301-1108	Металл элементі тірекке ПСБ 110-1 баспалдағы жоқ	дана
252-301-1109	Металл элементі тірекке ПУСБ 110-11 оңға қарай бұрылыспен	дана
252-301-1110	Металл элементі тірекке ПУСБ 110-11 солға қарай бұрылыспен	дана
252-301-1111	Тіректің металл элементтері ТБ 220-1 баспалдағы жоқ	дана
252-301-1112	Тіректің металл элементтері ТБ 220-4 баспалдағы жоқ	дана
252-301-1113	Баспалдақсыз УБ 220-3 тірегіне металл элемент	дана
252-301-1200	Аралық діңгек бекіту элементімен, мырышпен қапталған Т.П.3.407.9-172 МЕМСТ 23118-2019	
252-301-1201	Аралық діңгек бекіту элементімен, мырышпен қапталған Т.П.3.407.9-172 МЕМСТ 23118-2019 типі ПМЖ 16,6МК (дөңгелек алаңшамен)	дана
252-301-1202	Аралық діңгек бекіту элементімен, мырышпен қапталған Т.П.3.407.9-172 МЕМСТ 23118-2019 типі ПМЖ 19,3МК (дөңгелек алаңшамен)	дана
252-301-1203	Аралық діңгек бекіту элементімен, мырышпен қапталған Т.П.3.407.9-172 МЕМСТ 23118-2019 типі ПМЖ 19,7МК (дөңгелек алаңшамен)	дана
252-301-1204	Аралық діңгек бекіту элементімен, мырышпен қапталған Т.П.3.407.9-172 МЕМСТ 23118-2019 типі ПМЖ 22,8МК (дөңгелек алаңшамен)	дана
252-301-1205	Аралық діңгек бекіту элементімен, мырышпен қапталған Т.П.3.407.9-172 МЕМСТ 23118-2019 типі ПМЖ 16,6КК (шаршылы алаңшамен)	дана
252-301-1206	Аралық діңгек бекіту элементімен, мырышпен қапталған Т.П.3.407.9-172 МЕМСТ 23118-2019 типі ПМЖ 19,3КК (шаршылы алаңшамен)	дана
252-301-1207	Аралық діңгек бекіту элементімен, мырышпен қапталған Т.П.3.407.9-172 МЕМСТ 23118-2019 типі ПМЖ 19,7КК (шаршылы алаңшамен)	дана
252-301-1208	Аралық діңгек бекіту элементімен, мырышпен қапталған Т.П.3.407.9-172 МЕМСТ 23118-2019 типі ПМЖ 22,8КК (шаршылы алаңшамен)	дана
252-301-1209	Аралық діңгек бекіту элементімен, мырышпен қапталған Т.П.3.407.9-172 МЕМСТ 23118-2019 типі ПМС 24	дана
252-301-1210	Аралық діңгек бекіту элементімен, мырышпен қапталған Т.П.3.407.9-172 МЕМСТ 23118-2019 типі ПМС 32,5	дана
252-301-1300	Жеке тұрған жайтартқыш	
252-301-1301	Жеке тұрған жайтартқыш типі МЖ-24,3	дана
252-301-1302	Жеке тұрған жайтартқыш типі МЖ-27,1	дана
252-301-1303	Жеке тұрған жайтартқыш типі МЖ-30,6	дана
252-301-1304	Адаптері бар ОМА-30 белсенді найзағай қабылдағышы	дана
252-301-1305	Адаптері бар ОМА-60 белсенді найзағай қабылдағышы	дана
252-301-1306	Найзағай өзегі L=1м, D=16мм	дана
252-301-1307	Найзағай өзегі L=1.5м, D=16мм	дана
252-301-1308	Найзағай өзегі L=2м, D=16мм	дана
252-301-1309	Найзағай өзегі L=2.5м, D=16мм	дана
252-301-1310	Найзағай өзегі L=3м, D=20мм	дана
252-301-1311	Найзағай өзегі L=3.5м, D=20 мм	дана
252-301-1312	Найзағай өзегі L=4м, D=20 мм	дана
252-301-1313	Найзағай қабылдағыш мачтасы L=2м, D=40мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1314	Найзағай қабылдағыш мачтасы L=3м, D=40мм	дана
252-301-1315	Кергіштері бар найзағай қабылдағыш мачтасы L=4м, D=40мм	дана
252-301-1316	Найзағай қабылдағыш мачтасы L=5м, D=40мм	дана
252-301-1317	Кергіштері бар найзағай қабылдағыш мачтасы L=5м, D=40мм	дана
252-301-1318	Найзағай қабылдағыш мачтасы L=6м, D=40мм	дана
252-301-1319	Кергіштері бар найзағай қабылдағыш мачтасы L=5м, D=40мм	дана
252-301-1320	Найзағай қабылдағыш мачтасы L=7м, D=40мм	дана
252-301-1321	Найзағай қабылдағыш мачтасы L=8м, D=40мм (+созылған қорап)	дана
252-301-1322	Найзағай қабылдағыш мачтасы L=9м, D=40мм (+созылған қорап)	дана
252-301-1323	Найзағай қабылдағыш мачтасы L=10м, D=40мм (+созылған қорап)	дана
252-301-1324	Оқшауланған найзағай қабылдағыш мачтасы L=3м	дана
252-301-1325	Оқшауланған найзағай қабылдағыш мачтасы L=4м	дана
252-301-1326	Оқшауланған найзағай қабылдағыш мачтасы L=5м	дана
252-301-1327	Оқшауланған найзағай қабылдағыш мачтасы L=6м	дана
252-301-1328	Оқшауланған найзағай қабылдағыш мачтасы L=7м	дана
252-301-1329	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-6 L=6м Al	дана
252-301-1330	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-7 L=7м Al	дана
252-301-1331	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-8 L=8м (3 орын) Al	дана
252-301-1332	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-9 L=9м Al	дана
252-301-1333	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-10 L=10м Al	дана
252-301-1334	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-11 L=11м Al	дана
252-301-1335	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-12 L=12м (3 орын) Al	дана
252-301-1336	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-13 L=13м (3 орын) Al	дана
252-301-1337	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-14 L=14м Al	дана
252-301-1338	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-15 L=15м (4 орын) Al	дана
252-301-1339	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-16 L=16м Al	дана
252-301-1340	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-17 L=17м Al	дана
252-301-1341	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-18 L=18м (4 орын) Al	дана
252-301-1342	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-19 L=19м Al	дана
252-301-1343	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-20 L=20м Al	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1344	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-21 L=21м Al	дана
252-301-1345	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-22 L=22м Al	дана
252-301-1346	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-23 L=23м Al	дана
252-301-1347	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-24 L=24м (4 орын) Al	дана
252-301-1348	Найзағай қабылдағыш секциялы пассивті алюминий мачтасы ММСПА-25 L=25м (4 орын) Al	дана
252-301-1349	Биіктігі 4 м, диаметрі 50 мм оқшауланған найзағай қабылдағыш діңгек, шыныпластиктен жасалған орталық секциясымен, алюминий тірегімен және найзағай қабылдағыш ұштығымен, бүйірлік шығарылымы бар оқшауланған ток бұрғышты ішкі төсеуге арналған	дана
252-301-1350	Биіктігі 6 м, диаметрі 50 мм оқшауланған найзағай қабылдағыш діңгек, шыныпластиктен жасалған орталық секциясымен, алюминий тірегімен және найзағай қабылдағыш ұштығымен, бүйірлік шығарылымы бар оқшауланған ток бұрғышты ішкі төсеуге арналған	дана
252-301-1351	Биіктігі 8 м, диаметрі 50 мм оқшауланған найзағай қабылдағыш діңгек, шыныпластиктен жасалған орталық секциясымен, алюминий тірегімен және найзағай қабылдағыш ұштығымен, бүйірлік шығарылымы бар оқшауланған ток бұрғышты ішкі төсеуге арналған	дана
252-301-1352	Ұзындығы 2 м, диаметрі 16-дан 10 мм-ге дейінгі алюминий түтікшелі конустық найзағай қабылдағыш өзек, дөңгелек өткізгішті қосуға арналған	дана
252-301-1353	Ұзындығы 3 м, диаметрі 16-дан 10 мм-ге дейінгі алюминий түтікшелі конустық найзағай қабылдағыш өзек, дөңгелек өткізгішті қосуға арналған	дана
252-301-1354	Ұзындығы 4 м, диаметрі 16-дан 10 мм-ге дейінгі алюминий түтікшелі конустық найзағай қабылдағыш өзек, дөңгелек өткізгішті қосуға арналған	дана
252-301-1355	Алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, бұрандалы қосылыспен, ұзындығы 1 м, диаметрі 16 мм	дана
252-301-1356	Алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, бұрандалы қосылыспен, ұзындығы 2 м, диаметрі 16 мм	дана
252-301-1357	Алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, бұрандалы қосылыспен, ұзындығы 3 м, диаметрі 16 мм	дана
252-301-1358	Алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, бұрандалы қосылыспен, ұзындығы 4 м, диаметрі 16 мм	дана
252-301-1359	Биіктігі 5 м алюминий қорытпасынан жасалған құрастырмалы найзағай қабылдағыш діңгек	дана
252-301-1360	Биіктігі 6 м құрастырмалы найзағай қабылдағыш діңгек, диаметрі 40 мм түтікшелі секцияларымен және диаметрі 16 мм алюминий найзағай қабылдағыш өзегімен, жиынтықта жалғағыш муфталармен, бекіту бұйымдарымен және өткізгіш жалғағышымен	жиынтық
252-301-1361	Биіктігі 7 м құрастырмалы найзағай қабылдағыш діңгек, ұзындығы 3 м-ден екі түтікшелі секциясымен, диаметрі 40 мм және ұзындығы 1 м, диаметрі 16 мм алюминий найзағай қабылдағыш өзегімен, жиынтықта жалғағыш муфталармен, бекіту бұйымдарымен және өткізгіш жалғағышымен	жиынтық
252-301-1362	Биіктігі 8 м құрастырмалы найзағай қабылдағыш діңгек	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1363	Биіктігі 9 м құрастырмалы найзағай қабылдағыш діңгек	дана
252-301-1364	Биіктігі 10 м құрастырмалы найзағай қабылдағыш діңгек	дана
252-301-1365	Биіктігі 12 м құрастырмалы фланецті найзағай қабылдағыш діңгек, диаметрі 500 мм фланецтегі ұзындығы 4 м негізімен, ұзындығы 4 м, 3 м және 466 мм, 170×170 мм шаршы фланецтері бар секцияларымен, ұзындығы 200 мм және диаметрі 16 мм найзағай қабылдағыш өзегімен, жиынтықта хомуттық пластиналармен және жалғағыш төлкемен	жиынтық
252-301-1366	Биіктігі 14 м құрастырмалы фланецті найзағай қабылдағыш діңгек, диаметрі 500 мм фланецтегі ұзындығы 4 м негізімен, ұзындығы 4 м, 3 м және 2466 мм, 170×170 мм шаршы фланецтері бар секцияларымен, ұзындығы 200 мм және диаметрі 16 мм найзағай қабылдағыш өзегімен, жиынтықта хомуттық пластиналармен және жалғағыш төлкемен	жиынтық
252-301-1367	Жерге орнатуға арналған биіктігі 7 м құрастырмалы найзағай қабылдағыш діңгек, ұзындығы 1238 мм іргетастың ендірме элементімен, ұзындығы 3000, 3000 және 840 мм фланецті түтікшелі секцияларымен, диаметрі 170 мм фланецтерімен және ұзындығы 200 мм, диаметрі 16 мм найзағай қабылдағыш өзегімен	жиынтық
252-301-1368	Жерге орнатуға арналған биіктігі 8 м құрастырмалы найзағай қабылдағыш діңгек, ұзындығы 1238 мм іргетастың ендірме элементімен, ұзындығы 3000, 3000 және 1840 мм фланецті түтікшелі секцияларымен, диаметрі 170 мм фланецтерімен және ұзындығы 200 мм, диаметрі 16 мм найзағай қабылдағыш өзегімен	жиынтық
252-301-1369	Жерге орнатуға арналған биіктігі 9 м құрастырмалы найзағай қабылдағыш діңгек, ұзындығы 1238 мм іргетастың ендірме элементімен, ұзындығы 3000, 3000 және 2840 мм фланецті түтікшелі секцияларымен, диаметрі 170 мм фланецтерімен және ұзындығы 200 мм, диаметрі 16 мм найзағай қабылдағыш өзегімен	жиынтық
252-301-1370	Жерге орнатуға арналған биіктігі 10 м құрастырмалы найзағай қабылдағыш діңгек, ұзындығы 1238 мм іргетастың ендірме элементімен, ұзындығы 3000 мм-ден үш фланецті түтікшелі секциясымен, диаметрі 170 мм фланецтерімен және ұзындығы 200 мм, диаметрі 16 мм найзағай қабылдағыш өзегімен	жиынтық
252-301-1371	Ұзындығы 3000 мм, диаметрі 16 мм алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, екі ұстағышпен және өткізгіш жалғағышымен	жиынтық
252-301-1372	Ұзындығы 2000 мм, диаметрі 16 мм алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, екі ұстағышпен және өткізгіш жалғағышымен	дана
252-301-1373	Ұзындығы 1500 мм, диаметрі 16 мм алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, екі ұстағышпен және өткізгіш жалғағышымен	дана
252-301-1374	Ұзындығы 1000 мм, диаметрі 16 мм алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, екі ұстағышпен және өткізгіш жалғағышымен	дана
252-301-1375	Ұзындығы 1500 мм, диаметрі 16 мм алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, шатырдың үшкір жотасына орнатуға арналған бұрыштық қысқышпен	дана
252-301-1376	Ұзындығы 1000 мм, диаметрі 16 мм алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, шатырдың үшкір жотасына орнатуға арналған бұрыштық қысқышпен	дана
252-301-1377	Ұзындығы 2000 мм, диаметрі 16 мм алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, шатырдың дөңгелектелген жотасына орнатуға арналған екі реттелетін қысқышпен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1378	Ұзындығы 1500 мм, диаметрі 16 мм алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, шатырдың дөңгелектелген жотасына орнатуға арналған екі реттелетін қысқышпен	дана
252-301-1379	Ұзындығы 1000 мм, диаметрі 16 мм алюминий қорытпасынан жасалған найзағай қабылдағыш өзек, шатырдың дөңгелектелген жотасына орнатуға арналған екі реттелетін қысқышпен	дана
252-301-1400	Жайтартқыштарға арналған жиынтықтауыштар	
252-301-1401	Бетон негізі D=345мм	дана
252-301-1402	Бетон негізі D=500мм	дана
252-301-1403	Найзағай қабылдағыш мачтасының қабырғаға ұстаушы, D=20мм, шығару 100мм, 16 мм найзағай қабылдағышы үшін	дана
252-301-1404	Найзағай қабылдағыш мачтасының қабырғаға ұстаушы, D=20мм, шығару 530мм	дана
252-301-1405	Найзағай қабылдағыш мачтасының қабырғаға ұстаушы, D=40мм, шығару 100мм гайкамен	дана
252-301-1406	1-2 метрлік найзағай қабылдағыш ұстаушы дөңгелек қос ат үстінде	дана
252-301-1407	Алюминий компенсаторы	дана
252-301-1408	Мыс компенсаторы	дана
252-301-1409	Найзағай қабылдағышты бекіту D=16, бұрышы 60 градус HZ	дана
252-301-1410	Найзағай қабылдағышты қабырғаға бекіту D=16 мм L=100 мм қысқышы HZ	дана
252-301-1411	Найзағай қабылдағышты қабырғаға бекіту D=16 мм L=120 мм қысқышы HZ	дана
252-301-1412	Найзағай қабылдағышты қабырғаға бекіту D=16 мм L=160 мм қысқышы HZ	дана
252-301-1413	Найзағай қабылдағышты қабырғаға бекіту D=16 мм L=200 мм қысқышы HZ	дана
252-301-1414	Найзағай қабылдағышты қабырғаға бекіту D=16 мм L=250 мм қысқышы CZ	дана
252-301-1415	Найзағай қабылдағышты қабырғаға бекіту D=16 мм L=400 мм қысқышы CZ	дана
252-301-1416	Найзағай қабылдағышты қабырғаға бекіту D=16 мм (бұрандалы және дуэльсіз) HZ	дана
252-301-1417	Мачтаға арналған шағын тұғыр (125x250) HZ	дана
252-301-1418	Мачтаға арналған шағын тұғыр (200x300) HZ	дана
252-301-1419	Бетон негізінің астары 400x400мм	дана
252-301-1420	Бетон негізінің астары 600x600мм	дана
252-301-1421	5-тен 7 метрге дейін найзағай қабылдағыш мачтасына арналған тіреуіші HZ	дана
252-301-1422	Найзағай шыбықтары үшін үш аяқты (бетсіз. негіздері) 5-7м HZ	дана
252-301-1423	Найзағай шыбықтары үшін төрт аяқты (бетсіз. негіздері) HZ	дана
252-301-1424	Найзағай соққысының есептегіші	дана
252-301-1425	Белсенді найзағай қабылдағышының тексеруші	дана
252-301-1426	Жалғағыш қапсырма (жалғағыш көпір)	дана
252-301-1427	Болттарсыз 51510 (30x30мм) пластинасы HZ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1429	Терең жерге тұйықтау өзегінің ұшы, 16 мм, тот баспайтын	дана
252-301-1430	Қосқыш 2 болты шыбығы (8-10 мм) - жолақ (25-40 мм), тот баспайтын	дана
252-301-1431	Соққы саптамасы, 16 мм, тот баспайтын.	дана
252-301-1432	Оқшаулағыш жолағы L=500мм D=21мм M8	дана
252-301-1433	Оқшаулағыш жолағы L=500мм D=32мм M16	дана
252-301-1434	Оқшаулағыш жолағы L=500мм	дана
252-301-1435	Оқшаулағыш жолағы L=750мм D=21мм M8	дана
252-301-1436	Оқшаулағыш жолағы L=750мм D=32мм M16	дана
252-301-1437	Құбыр бекіткіштері D=150мм M16	дана
252-301-1438	Құбыр бекіткіштері D=500мм M16	дана
252-301-1439	Монтаждық пластинасы 120х120мм M16	дана
252-301-1440	Кіші монтаждық пластинасы 170х40мм M8	дана
252-301-1441	Жерге қосу жинағы, 3м HZ	дана
252-301-1442	Жерге қосу жинағы, 4.5м HZ	дана
252-301-1443	Жерге қосу жинағы, 6м HZ	дана
252-301-1444	Ұштағышы бар жерге қосу жиынтығы, 3м HZ	дана
252-301-1446	Ұштағышы бар жерге қосу жиынтығы, 4.5м HZ	дана
252-301-1447	Ұштағышы бар жерге қосу жиынтығы, 6м HZ	дана
252-301-1448	Бұранда M16х25 (соққы) CZ	дана
252-301-1449	Өтпелі гайка D=16 мм CZ	дана
252-301-1450	Бақылау-өлшеу топырақ құдығы, 200х200х200мм	дана
252-301-1451	Жерге тұйықтағыш тік бұрышы 50х50х5 L=3000 мм HZ	дана
252-301-1452	Жалғағыш муфта d 16мм HZ	дана
252-301-1453	Жерге қосқыш ұшы, d 16мм HZ	дана
252-301-1454	Жерге тұйықтау өзектерін қағуға арналған SDS MAX қондырмасы	дана
252-301-1456	Жерге қосу нүктесі D=8 L=500 NI	дана
252-301-1457	Жерге қосу нүктесі. ендірілген D=80мм, жіп M10, L=200мм	дана
252-301-1458	Жерге қосу нүктесі. ендірілген D=80мм, жіп M12, L=200мм	дана
252-301-1459	Жерге қосу нүктесі. ендірілген D=80мм, жіп M16, L=200мм	дана
252-301-1460	Жерге тұйықтағыш істік D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ	дана
252-301-1461	D=16мм, 1,5м қайрауы бар жерлендіргіштің істікшесі (ұшы-муфта) HZ	дана
252-301-1462	4х50мм (бухта 32м) ыстық мырышпен қапталған жолағы	м
252-301-1463	4х25мм (бухта 64м) ыстық мырышпен қапталған жолағы	м
252-301-1464	4х40мм (бухта 20м) ыстық мырышпен қапталған жолағы	м
252-301-1465	4х40мм (бухта 40м) ыстық мырышпен қапталған жолағы	м
252-301-1466	5х40мм (бухта 32м) ыстық мырышпен қапталған жолағы	м
252-301-1467	Шыбық d 10 мм, (бухта 81 м) ыстық мырышпен қапталған	м
252-301-1468	Шыбық d 8мм, (бухта 127м) ыстық мырышпен қапталған	м
252-301-1470	4х50мм (бухта 30м) ыстық мырышпен қапталған жолағы	м
252-301-1471	4х25мм (бухта 62м) ыстық мырышпен қапталған жолағы	м
252-301-1472	4х40мм (бухта 19м) ыстық мырышпен қапталған жолағы	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1473	4х40мм (бухта 38м) ыстық мырышпен қапталған жолағы	м
252-301-1474	5х40мм (бухта 30м) ыстық мырышпен қапталған жолағы	м
252-301-1475	Шыбық d 10 мм, (бухта 80 м) ыстық мырышпен қапталған	м
252-301-1476	Шыбық d 8мм, (бухта 110м) ыстық мырышпен қапталған	м
252-301-1477	Шыбық d 8мм, (бухта 25м) ыстық мырышпен қапталған	м
252-301-1478	Коррозияға қарсы таспасы 50 мм х 10 м. п.	дана
252-301-1480	7 метрге дейінгі мачтаға арналған созулар жиынтығы	дана
252-301-1482	РМА астына қойылатын тұғыр	дана
252-301-1483	РМА жолағы мен шыбығына арналған қол машинасы-40-6-8	дана
252-301-1485	Потенциалдарды теңестіру шинасы	дана
252-301-1486	ЭПС-98 электр өткізгіш майлау (40гр)	дана
252-301-1488	Потенциалды теңестіру шинасы 1809, пластик тірек тілімшесі бар, клеммалық қалыбы жезден жасалған.	дана
252-301-1489	Диаметрі 20 мм ST және BP жүйелерінің жерге тұйықтау өзектеріне арналған құйма болаттан жасалған қағылатын ұштық	дана
252-301-1490	Диаметрі 20 мм-ге дейінгі оқшауланған ток бұрғышты ұштауға арналған тот баспайтын болаттан жасалған бұрандалы ұштық, ең төменгі диаметрі 28 мм, найзағайдың импульстік тогына төзімділігі 150 кА, жиынтықта термиялық шөгетін түтікпен және алты қырлы кілтпен	дана
252-301-1491	Диаметрі 23 мм-ге дейінгі оқшауланған ток бұрғышты ұштауға арналған тот баспайтын болаттан жасалған бұрандалы ұштық, ең төменгі диаметрі 28 мм, найзағайдың импульстік тогына төзімділігі 150 кА, биіктігі 101 мм, жиынтықта термиялық шөгетін түтікпен және бұрандалы бекіткішпен	дана
252-301-1493	Массасы 20 кг, диаметрі 345 мм бетон негіз, екі бұрандалы қосылу нүктесі бар, биіктігі 1–2 м жеке найзағай қабылдағыш өзектерді жазық шатырға орнатуға арналған	дана
252-301-1494	Массасы 40 кг бетон негіз, екі бұрандалы қосылу нүктесі бар, биіктігі 3–4 м найзағай қабылдағыш өзектерді және биіктігі 5–14 м найзағай қабылдағыш діңгектерді шатырға орнатуға арналған	дана
252-301-1495	Диаметрі 1000 мм ыстықтай мырышталған болаттан жасалған үштаған-негіз, биіктігі 8–11 м найзағай қабылдағыш діңгектерді бетон негіздерге орнатуға арналған, ұзартқыштарды бұрандалы қосуға арналған	дана
252-301-1496	Диаметрі 1000 мм, массасы 7 кг ыстықтай мырышталған болаттан жасалған үштаған, биіктігі 5–7 м найзағай қабылдағыш діңгектерді бетон негіздерге орнатуға арналған	дана
252-301-1497	Көпірлік орындалудағы алюминий жалғағыш қапсырма, бұрандалы қысқышпен және метрлік бұрандалы тесік арқылы бекітумен, металл элементтерді жалғауға және қосуға, оның ішінде парапетке монтаждауға арналған	дана
252-301-1498	Биіктігі 8–11 м найзағай қабылдағыш діңгектердің үштаған-негізіне арналған ыстықтай мырышталған болаттан жасалған үш ұзартқыш жиынтығы, негізге бұрандалы қосылумен және алты бетон негізге бекітумен	дана
252-301-1500	Ұстаушы	
252-301-1501	Ұстаушы Тұғыры бар шатыр ұстағыш h100/65мм CZ	дана
252-301-1502	Ұстаушы Тұғыры бар шатыр ұстағыш h100/65мм, NI	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1503	Ұстаушы Тұғыры бар шатыр ұстағыш h150/120мм CZ	дана
252-301-1504	Ұстаушы Тұғыры бар шатыр ұстағыш h150/120мм, NI	дана
252-301-1507	Ұстаушы Әмбебап шатыр ұстағыш Cu	дана
252-301-1508	Ұстаушы Әмбебап шатыр ұстағыш, HZ	дана
252-301-1509	Ұстаушы Әмбебап шатыр ұстағыш L 100мм CZ	дана
252-301-1510	Ұстаушы Әмбебап шатыр ұстағыш Ni	дана
252-301-1511	Ұстаушы Пластикалық шыбық ұстаушы D=(8мм - 10мм)	дана
252-301-1512	Ұстаушы Шатыр ұстағыш шыбық 10-12мм с 2 фиксаторами (бетонсыз)	дана
252-301-1513	Ұстаушы Шатыр ұстағыш шыбық 10мм с 2 фиксаторами (бетонмен)	дана
252-301-1514	Ұстаушы Шатыр ұстағыш шыбық 8мм с 1 фиксатором (бетонсыз)	дана
252-301-1515	Ұстаушы Шатыр ұстағыш шыбық 8мм с 1 фиксатором (бетонмен)	дана
252-301-1516	Ұстаушы Шатыр ұстағыш шыбық 8мм с 2 фиксаторами (бетонмен)	дана
252-301-1517	Ұстаушы Шатыр ұстағыш шыбық 8мм с 2 фиксаторами (бетонсыз)	дана
252-301-1518	Ұстаушы Шатыр ұстағыш конекке 100/65мм CZ	дана
252-301-1519	Ұстаушы Шатыр ұстағыш конекке, 100/65мм, NI	дана
252-301-1520	Ұстаушы Шатыр ұстағыш конекке 150/120мм CZ	дана
252-301-1521	Ұстаушы Шатыр ұстағыш конекке 150/120мм, NI	дана
252-301-1522	Ұстаушы Пластикалық бекіткіші бар конекке шатыр ұстағыш, Cu	дана
252-301-1523	Ұстаушы Пластикалық бекіткіші бар конекке шатыр ұстағыш CZ	дана
252-301-1524	Ұстаушы Пластикалық бекіткіші бар конекке шатыр ұстағыш, Ni	дана
252-301-1525	Ұстаушы Реттелетін конькиді ұстаушы 130-240 мм, Cu	дана
252-301-1526	Ұстаушы Реттелетін конькиді ұстаушы 130-240 мм, CZ	дана
252-301-1527	Ұстаушы Реттелетін конькиді ұстаушы 130-240 мм, NI	дана
252-301-1528	Ұстаушы Реттелетін конькиді ұстаушы 230-350 мм, Cu	дана
252-301-1529	Ұстаушы Реттелетін конькиді ұстаушы 230-350 мм, CZ	дана
252-301-1530	Ұстаушы Реттелетін конькиді ұстаушы 230-350 мм, NI	дана
252-301-1531	Ұстаушы Пластикалық бекіткіші бар реттелетін үлкен жоталы ұстаушы 230-350мм Cu	дана
252-301-1532	Ұстаушы Пластикалық бекіткіші бар реттелетін үлкен жоталы ұстаушы 230-350мм Ni	дана
252-301-1533	Ұстаушы Металл ұстағышпен реттелетін жоталы ұстағыш 130-240 мм, CZ	дана
252-301-1534	Ұстаушы Металл ұстағышпен реттелетін жоталы ұстағыш 230-350 мм, CZ	дана
252-301-1535	Ұстаушы Пластикалық бекіткіші бар реттелетін жоталы ұстағыш 130-240мм Cu	дана
252-301-1536	Ұстаушы Пластикалық бекіткіші бар реттелетін жоталы ұстағыш 130-240 мм, CZ	дана
252-301-1537	Ұстаушы Пластикалық бекіткіші бар реттелетін жоталы ұстағыш 130-240мм Ni	дана
252-301-1538	Ұстаушы Пластикалық бекіткіші бар реттелетін жоталы ұстағыш 230-350 мм, CZ	дана
252-301-1539	Ұстаушы Әмбебап құбыр ұстағыш D=(0-160)мм Cu	дана
252-301-1540	Ұстаушы Әмбебап құбыр ұстағыш D=(0-160) мм CZ, тот баспайтын жолақ. болат	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1541	Ұстаушы Әмбебап құбыр ұстағыш D=(0-160)мм тот баспайтын. NI тот баспайтын жолақ болат	дана
252-301-1542	Ұстаушы Әмбебап құбыр ұстағыш D=(0-200)мм Cu тот баспайтын жолақ. Болат	дана
252-301-1543	Ұстаушы Әмбебап құбыр ұстағыш D=(0-200) мм CZ тот баспайтын жолақ. Болат	дана
252-301-1544	Ұстаушы Әмбебап құбыр ұстағыш D=(0-200) мм тот баспайтын. NI тот баспайтын жолақ. болат	дана
252-301-1545	Ұстаушы Суағарға ұстаушы Cu	дана
252-301-1546	Ұстаушы Суағарға ұстаушы HZ	дана
252-301-1547	Ұстаушы Суағарға ұстаушы Ni	дана
252-301-1548	Ұстаушы Суағарға бұралатын ұстағыш Cu	дана
252-301-1549	Ұстаушы Суағарға бұралатын ұстағыш HZ	дана
252-301-1550	Ұстаушы Суағарға бұралатын ұстағыш Ni	дана
252-301-1551	Ұстаушы Құбырдағы шыбық ұстағыш D=(15-19) мм HZ	дана
252-301-1552	Ұстаушы Құбырдағы шыбық ұстағыш D=(20-24) мм HZ	дана
252-301-1553	Ұстаушы Құбырдағы шыбық ұстағыш D=(32-36) мм HZ	дана
252-301-1554	Ұстаушы Құбырдағы шыбық ұстағыш D=(40-46) мм HZ	дана
252-301-1555	Ұстаушы Құбырдағы шыбық ұстағыш D=(48-53) мм HZ	дана
252-301-1556	Ұстаушы Ni химиялық якорь астында d=(8x330) ұстаушы	дана
252-301-1557	Ұстаушы Қашықтан ұстаушы, L=100мм Ni	дана
252-301-1558	Ұстаушы Қашықтан ұстаушы, L=45мм Cu	дана
252-301-1559	Ұстаушы Қашықтан ұстаушы, L=45мм Ni	дана
252-301-1560	Ұстаушы Жолақ пен шыбыққа арналған қашықтық ұстағыш L=110 HZ	дана
252-301-1561	Ұстаушы Жерге тұйықтау өткізгіштерге арналған ұстағыш Cu	дана
252-301-1562	Ұстаушы Жерге тұйықтау өткізгіштерге арналған ұстағыш HZ	дана
252-301-1563	Ұстаушы Жерге тұйықтау өткізгіштерге арналған ұстағыш Ni	дана
252-301-1564	Ұстаушы Ұстаушы үшін жолақтар (шатырлы) HZ	дана
252-301-1565	Ұстаушы Ұстаушы үшін жолақтар 25x4 (қапсырма) Cu	дана
252-301-1566	Ұстаушы Ұстаушы үшін жолақтар 25x4 (қапсырма) HZ	дана
252-301-1567	Ұстаушы Ұстаушы үшін жолақтар 25x4 (қапсырма) Ni	дана
252-301-1568	Ұстаушы Ұстаушы үшін жолақтар 40x4 (қапсырма) Cu	дана
252-301-1569	Ұстаушы Ұстаушы үшін жолақтар 40x4 (қапсырма) HZ	дана
252-301-1570	Ұстаушы Бұрандалы тойтармалары бар 50 мм ұстаушы үшін жолақтар	дана
252-301-1571	Ұстаушы Ұстаушы үшін жолақтар Cu	дана
252-301-1572	Ұстаушы Ұстаушы үшін жолақтар NI	дана
252-301-1573	Ұстаушы Жолақ ұстағыш ыстық мырышталған	дана
252-301-1574	Ұстаушы Жолақ пен шыбыққа арналған ұстағыш Cu	дана
252-301-1575	Ұстаушы Жолақ пен шыбыққа арналған ұстағыш HZ	дана
252-301-1576	Ұстаушы Жолақ пен шыбыққа арналған ұстағыш NI	дана
252-301-1577	Ұстаушы Ұстаушы үшін жолақтар тот баспайтын болттармен 1 пластина HZ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1578	Ұстаушы Ұстаушы үшін жолақтар тот баспайтын болттармен 2 пластина HZ	дана
252-301-1579	Ұстаушы Ұстаушы үшін жолақтың қалыңдығы 8мм бекіткіші бар бұранда HZ	дана
252-301-1580	Ұстаушы Өткізгішті ұстаушы көлденеңінен және тігінен L=110мм HZ	дана
252-301-1581	Ұстаушы Өткізгішті ұстаушы көлденеңінен және тігінен L=110мм Ni	дана
252-301-1582	Ұстаушы Өткізгішті ұстаушы көлденеңінен және тігінен L=25мм HZ	дана
252-301-1583	Ұстаушы Өткізгішті ұстаушы көлденеңінен және тігінен L=25мм Ni	дана
252-301-1584	Ұстаушы Өткізгішті ұстаушы көлденеңінен және тігінен L=80мм HZ	дана
252-301-1585	Ұстаушы Өткізгішті ұстаушы көлденеңінен және тігінен L=80мм Ni	дана
252-301-1586	Ұстаушы Қашықтан пластикалық ток ұстаушы L=100мм HZ	дана
252-301-1587	Ұстаушы Қашықтан пластикалық ток ұстаушы L=45мм HZ	дана
252-301-1588	Ұстаушы 35мм металл ток бұрғышының ұстағышы, L=20мм Ni / Ni	дана
252-301-1589	Ұстаушы 35мм металл ток бұрғышының ұстағышы, L=20мм Ni / Cu	дана
252-301-1590	Ұстаушы Металл токөткізгіш ұстағыш Д=20мм СЯ / ТЫ	дана
252-301-1591	Ұстаушы Металл қашықтан ток ұстаушы L=100мм CZ / NI	дана
252-301-1592	Ұстаушы Металл қашықтан ток ұстаушы L=45мм CZ / NI	дана
252-301-1593	Ұстаушы Пластикалық ток бұрғыш ұстаушы, L=30мм	дана
252-301-1594	Ұстаушы болат, ені 40 мм-ге дейінгі жалпақ өткізгішке арналған, екі М5 цилиндрлік болтпен және бұрандамен	дана
252-301-1595	Ұстаушы болат, ені 30 мм-ге дейінгі жалпақ өткізгішке арналған, монтаждау тесігімен, екі цилиндрлік болтпен, қыспа тақтайшамен және негізбен	дана
252-301-1596	Ұстаушы болтсыз, диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған, монтаждау биіктігі 30 мм, полиамидтан, ішкі бұрандасы М8 немесе Ø7 мм өтпелі тесігі бар	дана
252-301-1597	Ұстаушы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған, қыспа тақтайшасы бар, ішкі бұрандасы М8 немесе Ø7 мм өтпелі тесігі бар, гальваникалық мырыш жабыны бар мырыш қорытпасынан жасалған	дана
252-301-1598	Ұстаушы қашықтықтық оқшауланған, диаметрі 16 мм дөңгелек өткізгішке арналған, ұзындығы 500 мм, алюминийден жасалған	дана
252-301-1599	Ұстаушы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған, жазық шатырға орнатуға арналған, бетон негізімен, аязға төзімді орындалудағы, ұстағышы полиамидтан, негізі полиэтиленнен жасалған	дана
252-301-1600	Плитка астындағы ұстағыш	
252-301-1601	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=330мм Cu	дана
252-301-1602	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш, L=330мм, CZ	дана
252-301-1603	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=330мм Ni	дана
252-301-1604	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш, L=330мм бұралған, CZ	дана
252-301-1605	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=330мм бұралған Ni	дана
252-301-1606	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=330мм бұралған Cu	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1607	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=330мм ілмекпен Cu	дана
252-301-1608	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=330мм ілмекпен CZ	дана
252-301-1609	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=330мм ілмекпен Ni	дана
252-301-1610	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=330мм ілмекпен бұралған Cu	дана
252-301-1611	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=330мм ілмекпен бұралған CZ	дана
252-301-1612	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=330мм ілмекпен бұралған Ni	дана
252-301-1613	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=415мм Cu	дана
252-301-1614	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш, L=415мм, CZ	дана
252-301-1615	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=415мм Ni	дана
252-301-1616	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=415мм бұралған Cu	дана
252-301-1617	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш, L=415мм бұралған CZ	дана
252-301-1618	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=415мм бұралған Ni	дана
252-301-1619	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=415мм ілмекпен CZ	дана
252-301-1620	Плитка астындағы ұстағыш Плитка астындағы ұстағыш L=415мм ілмекпен бұралған CZ	дана
252-301-1621	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар ілмекпен плитка астындағы ұстағыш L=330 Cu	дана
252-301-1622	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар ілмекпен плитка астындағы ұстағыш L=330 Ni	дана
252-301-1623	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар ілмекпен плитка астындағы ұстағыш L=330мм CZ	дана
252-301-1624	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар ілмекпен плитка астындағы ұстағыш L=415 Cu	дана
252-301-1625	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар ілмекпен плитка астындағы ұстағыш L=415 Ni	дана
252-301-1626	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар ілмекпен плитка астындағы ұстағыш L=415 мм CZ	дана
252-301-1627	Плитка астындағы ұстағыш Металл ұстағышы бар плитка ұстағыш L=58 мм HZ	дана
252-301-1628	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар плитка ұстағыш L=100 мм Cu	дана
252-301-1629	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар плитка ұстағыш L=100 мм CZ	дана
252-301-1630	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар плитка ұстағыш L=100 мм Ni	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1631	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар плитка ұстағыш L=330 мм Cu	дана
252-301-1632	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар плитка ұстағыш L=330 мм CZ	дана
252-301-1633	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар плитка ұстағыш L=330 мм Ni	дана
252-301-1634	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар плитка ұстағыш L=415 мм Cu	дана
252-301-1635	Плитка астындағы ұстағыш Пластикалық бекіткіші бар плитка ұстағыш L=415 мм CZ	дана
252-301-1700	Қасбеттік ұстаушы	
252-301-1701	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы HZ	дана
252-301-1702	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы, L=100мм HZ	дана
252-301-1703	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы L=100мм Ni	дана
252-301-1704	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы, L=120мм HZ	дана
252-301-1705	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы L=120мм Ni	дана
252-301-1706	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы, L=160мм HZ	дана
252-301-1707	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы L=160мм Ni	дана
252-301-1708	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы, L=200мм HZ	дана
252-301-1709	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы L=200мм Ni	дана
252-301-1710	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы, L=250мм CZ	дана
252-301-1711	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы L=250мм Ni	дана
252-301-1712	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы L=400mm Ni	дана
252-301-1713	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы, L=400мм HZ	дана
252-301-1714	Қасбеттік ұстаушы Қасбеттік ұстаушы Ni	дана
252-301-1715	Қасбеттік ұстаушы Қасбет жолақтары үшін ұстаушы 50 мм, L=100mm Ni	дана
252-301-1716	Қасбеттік ұстаушы Қасбет жолақтары үшін ұстаушы 50 мм, L=100мм HZ	дана
252-301-1717	Қасбеттік ұстаушы Қасбет жолақтары үшін ұстаушы 50 мм, L=200мм HZ	дана
252-301-1718	Қасбеттік ұстаушы Дюбелі бар пластикалық қасбеттік ұстағыш L=100мм	дана
252-301-1719	Қасбеттік ұстаушы Дюбелі бар пластикалық қасбеттік ұстағыш L=120мм	дана
252-301-1720	Қасбеттік ұстаушы Дюбелі бар пластикалық қасбеттік ұстағыш L=160мм	дана
252-301-1721	Қасбеттік ұстаушы Дюбелі бар пластикалық қасбеттік ұстағыш L=200мм	дана
252-301-1722	Қасбеттік ұстаушы Ілгегі бар қасбеттік ұстағыш HZ	дана
252-301-1723	Қасбеттік ұстаушы Ілгегі бар қасбеттік ұстағыш, L=100мм HZ	дана
252-301-1724	Қасбеттік ұстаушы Ілгегі бар қасбеттік ұстағыш, L=100мм NI	дана
252-301-1725	Қасбеттік ұстаушы Ілгегі бар қасбеттік ұстағыш, L=120мм HZ	дана
252-301-1726	Қасбеттік ұстаушы Ілгегі бар қасбеттік ұстағыш, L=160мм HZ	дана
252-301-1727	Қасбеттік ұстаушы Ілгегі бар қасбеттік ұстағыш, L=200мм HZ	дана
252-301-1728	Қасбеттік ұстаушы Ілгегі бар қасбеттік ұстағыш Ni	дана
252-301-1729	Қасбеттік ұстаушы Бұрандалы қосылымы бар қасбеттік ұстағыш L=20мм HZ	дана
252-301-1730	Қасбеттік ұстаушы Бұрандалы қосылымы бар қасбеттік ұстағыш L=20мм Ni	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1731	Бүктелген ұстаушы Cu	дана
252-301-1732	Бүктелген ұстаушы HZ	дана
252-301-1733	Бүктелген ұстаушы Ni	дана
252-301-1734	Шағын бүктеме ұстаушы Cu	дана
252-301-1735	Шағын бүктеме ұстаушы HZ	дана
252-301-1736	Шағын бүктеме ұстаушы Ni	дана
252-301-1737	Бүктелген ұстағыш, бұралған 3мм Cu	дана
252-301-1738	Бүктелген ұстағыш, бұралған 3мм HZ	дана
252-301-1739	Бүктелген ұстағыш, бұралған 3мм Ni	дана
252-301-1740	Әмбебап бүктеме ұстаушы Cu	дана
252-301-1741	Әмбебап бүктеме ұстаушы HZ	дана
252-301-1742	Әмбебап бүктеме ұстаушы Ni	дана
252-301-1743	Қасбеттік ұстаушы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған, қашықтықтық шығымы 105 мм, қасбетке бекітуге арналған, тот баспайтын болаттан жасалған	дана
252-301-1744	Қасбеттік ұстаушы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған, қашықтықтық шығымы 205 мм, қасбетке бекітуге арналған, тот баспайтын болаттан жасалған	дана
252-301-1745	Қасбеттік ұстаушы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған, қашықтықтық шығымы 125 мм, қасбетке бекітуге арналған, тот баспайтын болаттан жасалған	дана
252-301-1746	Қасбеттік ұстаушы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған, қашықтықтық шығымы 165 мм, қасбетке бекітуге арналған, тот баспайтын болаттан жасалған	дана
252-301-1800	Қысқыш	
252-301-1801	Қысқыш Жерге арналған өткізгіш үшін диагональды қысқыш - металл қалыңдығы 3 мм HZ	дана
252-301-1802	Қысқыш Жерге қосқыш 20-жолақ 50 (пластина 70*80мм) Cu	дана
252-301-1803	Қысқыш Жерге қосқыш 20-жолақ 50 (пластина 70*80мм) HZ	дана
252-301-1804	Қысқыш Жерге қосқыш 20-жолақ 50 (пластина 70*80мм) Ni	дана
252-301-1805	Қысқыш Бақылау қысқышы Cu	дана
252-301-1806	Қысқыш Бақылау қысқышы HZ	дана
252-301-1807	Қысқыш Бақылау қысқышы Ni	дана
252-301-1808	Қысқыш Қысқыш бақылау шыбық (пластина 57х57мм) Cu	дана
252-301-1809	Қысқыш Қысқыш бақылау шыбық(пластина 57х57мм) Ni	дана
252-301-1810	Қысқыш Қысқыш бақылау шыбық (пластина 57х57мм) HZ	дана
252-301-1811	Қысқыш Қысқыш крест тәрізді шыбық (3 пластины 57х57мм) Cu	дана
252-301-1812	Қысқыш Қысқыш крест тәрізді шыбық (3 пластины 57х57мм) HZ	дана
252-301-1813	Қысқыш Қысқыш крест тәрізді шыбық (3 пластины 57х57мм) Ni	дана
252-301-1814	Қысқыш Қысқыш крест тәрізді шыбық (пластина 57х57мм) Cu	дана
252-301-1815	Қысқыш Қысқыш крест тәрізді шыбық (пластина 57х57мм) HZ	дана
252-301-1816	Қысқыш Қысқыш крест тәрізді шыбық (пластина 57х57мм) Ni	дана
252-301-1817	Қысқыш Қысқыш жолақ 40-жолақ 40 (3 пластина 70х70мм) Cu	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1818	Қысқыш Қысқыш жолақ 40-жолақ 40 (3 пластина 70х70мм) Ni	дана
252-301-1819	Қысқыш Қысқыш жолақ 40-жолақ 40 (3 пластина 70х70мм) HZ	дана
252-301-1820	Қысқыш Қысқыш жолақ 40 - шыбық 10 (3 пластина 70х70мм) Cu	дана
252-301-1821	Қысқыш Қысқыш жолақ 40 - шыбық 10 (3 пластина 70х70мм) HZ	дана
252-301-1822	Қысқыш Қысқыш жолақ 40 - шыбық 10 (3 пластина 70х70мм) Ni	дана
252-301-1823	Қысқыш Қысқыш жолағы-Прут шағын Cu	дана
252-301-1824	Қысқыш Қысқыш жолағы-прут шағын NI	дана
252-301-1825	Қысқыш Қысқыш жолағы - шыбықты шағын ыстық мырыштау	дана
252-301-1826	Қысқыш Қысқыш 30Х30ММ HZ	дана
252-301-1827	Қысқыш Қысқыш 5Х45ММ HZ	дана
252-301-1828	Қысқыш Бойлық қысқыш 10мм ток бұрғыш HZ	дана
252-301-1829	Қысқыш Бойлық қысқыш 8мм ток бұрғыш Cu	дана
252-301-1830	Қысқыш Бойлық қысқыш 8мм ток бұрғыш HZ	дана
252-301-1831	Қысқыш Қысқышы бар шыбық істік (пластина 56х56 мм) HZ	дана
252-301-1832	Қысқыш Қысқышы бар шыбық істік (пластина 56х56 мм) Ni	дана
252-301-1833	Қысқыш Қысқыш штанга әмбебап 510 HZ (30х30 мм) якорьмен, L 300mm Ni	дана
252-301-1834	Қысқыш Қысқыш штанга әмбебап LPG 3103 (45х45 мм) якорьмен, L 300 мм Ni	дана
252-301-1835	Қысқыш Hz якорьмен әмбебап LP-g3103 (45х45 мм) қысқышы	дана
252-301-1836	Қысқыш Қысқышы бар әмбебап шағын (пластина 30х30мм) Cu	дана
252-301-1837	Қысқыш 3Қысқышы бар әмбебап шағын (пластина 30х30мм) NI	дана
252-301-1838	Қысқыш Қысқышы бар әмбебап шағын (пластина 30х30мм) HZ	дана
252-301-1839	Қысқыш Қысқышы бар әмбебап(пластина 45х45мм) Cu	дана
252-301-1840	Қысқыш Қысқышы бар әмбебап (пластина 45х45мм) HZ	дана
252-301-1841	Қысқыш Қысқышы бар әмбебап (пластина 45х45мм) NI	дана
252-301-1842	Қысқыш Әмбебапты қысқыш штанга шағын 510 HZ (30х30 мм) якорьмен	дана
252-301-1843	Қысқыш Қысқыш әмбебап жолағы30 - прут 10 (пластина 57*57мм) Ni	дана
252-301-1844	Қысқыш Қысқыш әмбебап жолағы30 - прут 10 (пластина 57х57мм) Cu	дана
252-301-1845	Қысқыш Қысқыш әмбебап жолағы30 - прут 10 (пластина 57х57мм) HZ	дана
252-301-1846	Қысқыш Қысқыш әмбебап жолағы40 - прут 10 (пластина 70*70мм) Cu	дана
252-301-1847	Қысқыш Қысқыш әмбебап жолағы40 - прут 10 (пластина 70*70мм) Ni	дана
252-301-1848	Қысқыш Қысқыш әмбебап жолағы40 - прут 10 (пластина 70х70мм) HZ	дана
252-301-1849	Қысқыш Қысқыш түйреуіш-жолақ-шыбық Cu	дана
252-301-1850	Қысқыш Қысқыш түйреуіш-жолақ-шыбық HZ	дана
252-301-1851	Қысқыш Қысқыш түйреуіш-жолақ-шыбық Ni	дана
252-301-1900	Металл тіректер, У/П С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019	дана
252-301-1901	Металл тіректер, У/П С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2+15 қыстырғыштармен	дана
252-301-1902	Металл тіректер, У/П С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2Т+10 қыстырғыштармен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-1903	Металл тіректер, У/П С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 1У330-2Т+15 қыстырғыштармен	дана
252-301-1904	Металл тіректер, У/П С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі У330-1 қыстырғыштарсыз	дана
252-301-1905	Металл тіректер, У/П С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П330-1-5,7	дана
252-301-1906	Металл тіректер, У/П С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі 2П330-1-11,5	дана
252-301-1907	Металл тіректер, У/П С235 маркалы болаттан жасалған, ЖЖ 330 кВ үшін, МЕМСТ 23118-2019 типі П330-2Т+5	дана
252-301-2000	Найзағайдан қорғау және жерге тұйықтау жиынтықтауыштары	
252-301-2001	Қимасы 25×3 мм ыстықтай мырышталған болаттан жасалған жалпақ өткізгіш	м
252-301-2002	Қимасы 40×4 мм ыстықтай мырышталған болаттан жасалған жалпақ өткізгіш	м
252-301-2003	Диаметрі 10 мм ыстықтай мырышталған болаттан жасалған дөңгелек өткізгіш, 80 м ораммен жеткізіледі	м
252-301-2004	Диаметрі 8 мм ыстықтай мырышталған болаттан жасалған дөңгелек өткізгіш, 50 м ораммен жеткізіледі	м
252-301-2005	Ені 40 мм-ге дейінгі жалпақ өткізгіштерге арналған айқаспалы жалғағыш, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2006	Диаметрі 20 мм өзекті жерге тұйықтағышты диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішпен немесе ені 30–40 мм жалпақ өткізгішпен жалғауға арналған жалғағыш, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2007	Диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған әмбебап реттелетін жалғағыш, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2008	Оқшауланған ток бұрғышқа арналған жалғағыш, тот баспайтын болаттан жасалған, диаметрі 20 мм-ге дейінгі өткізгішке арналған, найзағайдың импульстік тогына төзімділігі 150 кА	дана
252-301-2009	Оқшауланған ток бұрғышқа арналған алдын ала монтаждалған жалғағыш, тот баспайтын болаттан жасалған, диаметрі 20 мм-ге дейінгі өткізгішке арналған, найзағайдың импульстік тогына төзімділігі 150 кА	дана
252-301-2010	Эквивалентті оқшаулау арақашықтығы 75 см, Ex 1/2 және 21/22, қара түсті оқшауланған ток бұрғыш	м
252-301-2013	Эквивалентті оқшаулау арақашықтығы 75 см, қара түсті оқшауланған ток бұрғыш	м
252-301-2014	Эквивалентті оқшаулау арақашықтығы 45 см, қара түсті оқшауланған ток бұрғыш	м
252-301-2015	Диаметрі 50 мм найзағай қабылдағыш діңгекке арналған үшаяқты штатив, тіректер арақашықтығы 1000 мм, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2016	Диаметрі 50 мм найзағай қабылдағыш діңгекке арналған үшаяқты штатив, тіректер арақашықтығы 1500 мм, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2017	Диаметрі 50 мм найзағай қабылдағыш діңгекке арналған бекітпе, қимасы 50×50 мм шаршы профильге монтаждауға арналған, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-2018	Диаметрі 50 мм найзағай қабылдағыш діңгекке арналған қабырғалық кронштейн, қабырғадан шығуы 80 мм, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2019	Оқшауланған ток бұрғышқа арналған жалғау пластинасы, диаметрі 16 мм дөңгелек өткізгішті қосуға арналған, тот баспайтын болаттан жасалған	дана
252-301-2020	Найзағай қабылдағыш діңгектің бетон негізіне арналған қорғаныш жақтау, сыртқы диаметрі 373 мм, орталық тесігі 25 мм, полипропиленнен жасалған	дана
252-301-2021	Диаметрі 16 мм найзағай қабылдағыш өзекке арналған бетон негіз, массасы 16 кг	дана
252-301-2022	Диаметрі 16 мм найзағай қабылдағыш өзекке арналған бетон негіз, массасы 16 кг, қорғаныш қаптамасымен	дана
252-301-2023	Найзағайдан қорғау және жерге тұйықтау жүйесінің жасырын бақылау нүктесіне арналған инспекциялық люк, өлшемі 230×150 мм, жеңіл орындалуы	дана
252-301-2024	Найзағайдан қорғау және жерге тұйықтау жүйесінің жасырын бақылау нүктесіне арналған инспекциялық люк, өлшемі 230×150 мм, күшейтілген орындалуы	дана
252-301-2025	ST типті жерге тұйықтау өзегі, ұзындығы 1500 мм, диаметрі 20 мм, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, найзағайдың импульстік тогына төзімділігі 100 кА	дана
252-301-2026	Жерге тұйықтау құрылғысының таралу кедергісін төмендетуге және тұрақтандыруға арналған ісінетін арнайы саз негізіндегі ұнтақ қоспасы, электрлік кедергісі 50 Ом·м-ден аспайды, қаптамасы 25 кг, EN IEC 62561-7 бойынша	дана
252-301-2027	Қимасы 25×4 мм ыстықтай мырышталған болаттан жасалған жалпақ өткізгіш	м
252-301-2028	Қимасы 40×4 мм, ұзындығы 3 м ыстықтай мырышталған болаттан жасалған жалпақ өткізгіш	м
252-301-2029	Қимасы 40×5 мм ыстықтай мырышталған болаттан жасалған жалпақ өткізгіш	м
252-301-2030	Қимасы 50×5 мм ыстықтай мырышталған болаттан жасалған жалпақ өткізгіш	м
252-301-2031	Диаметрі 8 мм ыстықтай мырышталған болаттан жасалған дөңгелек өткізгіш, орам ұзындығы 55 м	м
252-301-2032	Диаметрі 10 мм ыстықтай мырышталған болаттан жасалған дөңгелек өткізгіш	м
252-301-2033	Муфталы қосылысы бар тік өзекті жерге тұйықтағыш жиынтығы, ұзындығы 3 м, диаметрі 16 мм, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, құрамында: екі өзек, бір өткізгіш жалғағышы, екі жалғау муфтасы, бір ұштық және бір қағу бұрандасы	жиынтық
252-301-2034	Муфтасыз қосылысы бар тік өзекті жерге тұйықтағыш жиынтығы, ұзындығы 3 м, диаметрі 16 мм, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, құрамында: ұзындығы 1500 мм жоғарғы және төменгі секциялар, өткізгіш жалғағышы және қағу бұрандасы	жиынтық
252-301-2035	Ыстықтай мырышталған болаттан жасалған тік профильді жерге тұйықтағыш, бұрыштама 50×50×5 мм, ұзындығы 3000 мм	дана
252-301-2036	Муфталы қосылысы бар тік өзекті жерге тұйықтағыш, ұзындығы 1500 мм, диаметрі 16 мм, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-2037	Жерге тұйықтау құрылғысының бақылау қосылысына арналған пластик бақылау-өлшеу құдығы, өлшемдері 335×240×255 мм	дана
252-301-2038	Диаметрі 16 мм муфталы қосылысы бар өзекті жерге тұйықтағышқа арналған әмбебап жалғағыш, жерге тұйықтау өткізгішін қосуға арналған	дана
252-301-2039	Диаметрі 16 мм өзекті жерге тұйықтағышқа арналған жалғау муфтасы, муфталы орындалудағы	дана
252-301-2040	Муфталы қосылысы бар тік өзекті жерге тұйықтағышқа арналған соққылы ұштық, диаметрі 16 мм	дана
252-301-2041	Муфталы қосылысы бар өзекті жерге тұйықтағышты монтаждауға арналған қағылатын бұранда, диаметрі 16 мм	дана
252-301-2042	Жерге тұйықтау контурының жалпақ өткізгішіне арналған ұстағыш	дана
252-301-2043	Муфтасыз қосылысы бар өзекті жерге тұйықтағышты монтаждауға арналған қағылатын бұранда, диаметрі 16 мм	дана
252-301-2044	Өзекті жерге тұйықтағыштарды механикаландырылған монтаждауға арналған SDS MAX құйрықшасы бар соққылы саптама	дана
252-301-2045	М10 метрлік ішкі бұрандасы бар жерге тұйықтау нүктесі, потенциалдарды теңестіру жүйесінің өткізгішін қосуға арналған	дана
252-301-2046	М12 метрлік ішкі бұрандасы бар жерге тұйықтау нүктесі, потенциалдарды теңестіру жүйесінің өткізгішін қосуға арналған	дана
252-301-2047	Биіктігі 10 м найзағай қабылдағыш діңгекке арналған қосымша жиынтық, құрамында: тойтармалары бар тойтарғыш, талрептері бар кермелер, өткізгіш жалғағышы, қысқыштар, М16 болттар мен сомындар	жиынтық
252-301-2048	Биіктігі 9 м найзағай қабылдағыш діңгекке арналған қосымша жиынтық, құрамында: тойтармалары бар тойтарғыш, талрептері бар кермелер, өткізгіш жалғағышы, қысқыштар, М16 болттар мен сомындар	жиынтық
252-301-2049	Биіктігі 8 м найзағай қабылдағыш діңгекке арналған қосымша жиынтық, құрамында: тойтармалары бар тойтарғыш, талрептері бар кермелер, өткізгіш жалғағышы, қысқыштар, М16 болттар мен сомындар	жиынтық
252-301-2050	Биіктігі 12–14 м найзағай қабылдағыш діңгектерге арналған қосымша жиынтық, құрамында: DIN 3055 бойынша диаметрі 6 мм болат трос, метиздер жиынтығы (болттар, сомындар, шайбалар, талрептер, қысқыштар), өткізгішті қосуға арналған жалғағыш	жиынтық
252-301-2051	Биіктігі 12–14 м найзағай қабылдағыш діңгектерге арналған ұзындығы 1400 мм ұзартқыштар жиынтығы, бекіту фланецтерімен және бетон негіздердің бекіткіштерімен	жиынтық
252-301-2052	Биіктігі 5–7 м найзағай қабылдағыш діңгекке арналған реттеу жиынтығы, құрамында: топсалы жалғағыш	дана
252-301-2053	Биіктігі 1–4 м найзағай қабылдағышқа арналған реттеу кронштейні	дана
252-301-2054	Найзағайдан қорғау және жерге тұйықтау жүйесінің өткізгішіне арналған қорғаныш қақпақ	дана
252-301-2100	Потенциалды теңестіру жүйесі	
252-301-2101	Потенциалды теңестіру жүйесі Тот баспайтын болаттан жасалған потенциалдарды теңестіруге арналған хомут, диаметрі 300 мм-ге дейінгі металл құбырлар мен оқшауланған ток бұрғышқа арналған, қимасы 2,5–16 мм² бір өткізгішті қосуға арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-2102	Потенциалды теңестіру жүйесі Оқшаулағыштары бар мыс ГЗШ, 6 қосылу, өлшемдері 277×40×80 мм, түйіспелік элементтері AISI 304 тот баспайтын болаттан, беткі бекіту	дана
252-301-2103	Потенциалды теңестіру жүйесі Оқшаулағыштары бар мыс ГЗШ, 10 қосылу, өлшемдері 397×40×80 мм, түйіспелік элементтері AISI 304 тот баспайтын болаттан, беткі бекіту	дана
252-301-2104	Потенциалды теңестіру жүйесі Оқшаулағыштары бар мыс ГЗШ, 20 қосылу, өлшемдері 697×40×80 мм, түйіспелік элементтері AISI 304 тот баспайтын болаттан, беткі бекіту	дана
252-301-2200	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы	
252-301-2201	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгіштерді параллель, айқаспалы және Т-тәрізді жалғауға арналған әмбебап, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2202	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы ғимарат қасбеті бойынша немесе шатырда диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішті бекітуге арналған жалғау клеммасы, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, жиынтықта бекіту болты жоқ	дана
252-301-2203	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы ғимарат қасбеті бойынша немесе шатырда диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішті бекітуге арналған жалғау клеммасы, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, жиынтықта М8×25 болт, сомын және шайба бар	дана
252-301-2204	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы ені 25–50 мм жалпақ өткізгіштерді параллель немесе айқастыра жалғауға арналған, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, өлшемдері 80×80 мм	дана
252-301-2205	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы ені 25–50 мм жалпақ өткізгіштерді параллель жалғауға арналған бойлық, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, өлшемдері 97×30 мм	дана
252-301-2206	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішті ені 25–50 мм жалпақ өткізгішпен параллель немесе айқастыра жалғауға арналған бөлгіш пластинасы бар, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, өлшемдері 80×80 мм	дана
252-301-2207	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы диаметрі 8 мм дөңгелек өткізгіштерді жалғауға арналған айқаспалы, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2208	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгіштерді жалғауға арналған параллель, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, бөлгіш пластинасыз	дана
252-301-2209	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішті ені 25 мм жалпақ өткізгішпен параллель немесе айқастыра жалғауға арналған бөлгіш пластинасы бар, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, өлшемдері 57×57 мм	дана
252-301-2210	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы ені 25–50 мм жалпақ өткізгіштерді параллель немесе айқастыра жалғауға арналған, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, өлшемдері 100×100 мм	дана
252-301-2211	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгіштерді тізбектей жалғауға арналған бойлық гильзалы, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, қыспа бұрандаларымен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-2212	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы диаметрі 9,5–10 мм дөңгелек өткізгіштерді жалғауға арналған айқаспалы, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2213	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы жерге тұйықтау контурының кедергісін өлшеу кезінде диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішті ені 25–50 мм жалпақ өткізгішпен ажыратылатын жалғауға арналған бақылау, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2214	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгіштерді жалғауға арналған бөлгіш пластинасы бар параллель, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2215	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгіштерді параллель, айқастыра және Т-тәрізді жалғауға арналған әмбебап мыс	дана
252-301-2216	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы диаметрі 16 мм дөңгелек өзектерді күшейтілген болтты жалғауға арналған бойлық гильзалы, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған, қыспа бұрандаларымен	дана
252-301-2217	Найзағайдан қорғау жүйесінің жалғағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішті немесе ені 25 мм жалпақ өткізгішті найзағай қабылдағыш өзекке қосуға арналған, бетон негізге М16 бұрандалы қосылыспен, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2300	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы	
252-301-2301	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған әмбебап ұстағыш, бетон негізімен	дана
252-301-2302	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы ені 40 мм-ге дейінгі жалпақ өткізгішке арналған қапсырма-ұстағыш, болтты бекітумен, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2303	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған әмбебап ұстағыш, полиамидтен жасалған	дана
252-301-2304	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы ені 40 мм-ге дейінгі жалпақ өткізгішке арналған ұстағыш, екі болтты, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2305	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған қапсырма-ұстағыш, биіктігі 47 мм, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2306	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған металл ұстағыш, шығымы 100 мм	дана
252-301-2307	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған қапсырма-ұстағыш, биіктігі 70 мм, ыстықтай мырышталған болаттан жасалған	дана
252-301-2308	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған ұстағыш, жазық шатырға арналған, пластик	дана
252-301-2309	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішті фальцты шатырға бекітуге арналған қысқыш	дана
252-301-2310	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішті диаметрі 20–80 мм металл құбырларға бекітуге арналған хомут	дана
252-301-2311	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішті диаметрі 80–160 мм металл құбырларға бекітуге арналған хомут	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-301-2312	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған бұрыштық жоталық қысқыш, биіктігі 100 мм	дана
252-301-2313	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған болтсыз ұстағыш	дана
252-301-2314	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған реттелетін жоталық қысқыш, пластик ұстағышымен	дана
252-301-2315	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған металл ұстағыш, шығымы 150 мм	дана
252-301-2316	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған бұрыштық жоталық қысқыш, биіктігі 150 мм	дана
252-301-2317	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған реттелетін жоталық қысқыш	дана
252-301-2318	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған тік ұстағыш, черепицалы шатырға арналған, ұзындығы 330 мм	дана
252-301-2319	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішті су ағызу құбырына бекітуге арналған ұстағыш, болтты бекітумен	дана
252-301-2320	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған бұралған ұстағыш, черепицалы шатырға арналған, ұзындығы 330 мм	дана
252-301-2321	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішке арналған бұралған ұстағыш, черепицалы шатырға арналған, ұзындығы 415 мм	дана
252-301-2322	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 8–10 мм дөңгелек өткізгішті темірбетон конструкцияларының арматурасына қосуға арналған қысқыш, ұштығымен	дана
252-301-2323	Найзағайдан қорғау жүйесінің ұстағышы диаметрі 42 мм найзағай қабылдағыш діңгекке арналған қабырғалық ұстағыш	дана

Топ 252-302. Байланыс құрылыстарын салуға арналған материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-302-0100	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019	
252-302-0101	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 СРГ арналған комуникациялық мұнара, ұзындығы 70 м	дана
252-302-0102	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС АО-50УБ	дана
252-302-0103	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Аои-22	дана
252-302-0104	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Аои-24,0	дана
252-302-0105	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Аои-27	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-302-0106	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Аои-35	дана
252-302-0107	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Аои-42	дана
252-302-0108	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Аои-50 Лпи	дана
252-302-0109	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС АОи-70 (крансыз)	дана
252-302-0110	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Н=20	дана
252-302-0111	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Н=30м	дана
252-302-0112	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Н=40м	дана
252-302-0113	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Н=45,0м	дана
252-302-0114	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Н=50м	дана
252-302-0115	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Н=60м	дана
252-302-0116	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Н=70м	дана
252-302-0117	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМС Н=80м	дана
252-302-0118	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Антенна тірегі Н=75м	дана
252-302-0119	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АО 30Н	дана
252-302-0120	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АО 50Н	дана
252-302-0121	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АО 60Н	дана
252-302-0122	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АО 70У	дана
252-302-0123	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АО70Н	дана
252-302-0124	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Аои 40 (крансыз)	дана
252-302-0125	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Аои-30у	дана
252-302-0126	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Аои-40у	дана
252-302-0127	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Аои-40у (тіреуіш астына арналған КР)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
252-302-0128	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Аои-50у (тіреуіш астына арналған КР)	дана
252-302-0129	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Аои-60у	дана
252-302-0130	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Аои-60у (тіреуіш астына арналған КР)	дана
252-302-0131	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Аои-75	дана
252-302-0132	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Аопр-21и	дана
252-302-0133	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Аопр-25и	дана
252-302-0134	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Аопр-30и	дана
252-302-0135	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Радиодіңгек РМ-3, Н=22,8м	дана
252-302-0136	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Ами-10,5иу	дана
252-302-0137	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Амии-12иу	дана
252-302-0138	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі АМии-15иу	дана
252-302-0139	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі Амии-18иу	дана
252-302-0140	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі антендік мұнара АО-40Н	дана
252-302-0141	Көп қырлы металл бағаналардағы антенна- діңгекті құрылыстар, С235 маркалы болаттан жасалған, МЕМСТ 23118-2019 типі антендік мұнара Н=30 м	дана
252-302-0200	Көп қырлы болат байланыс тірегі, МЕМСТ 23118-2019	
252-302-0201	Көп қырлы болат байланыс тірегі, МЕМСТ 23118-2019 монополь түріндегі, биіктігі 20 м боялған	дана
252-302-0202	Көп қырлы болат байланыс тірегі, МЕМСТ 23118-2019 монополь түріндегі, биіктігі 25 м боялған	дана
252-302-0203	Көп қырлы болат байланыс тірегі, МЕМСТ 23118-2019 монополь түріндегі, биіктігі 30 м боялған	дана
252-302-0204	Көп қырлы болат байланыс тірегі, МЕМСТ 23118-2019 түрі жеңіл монополь, биіктігі 25 м боялған	дана
252-302-0205	Көп қырлы болат байланыс тірегі, МЕМСТ 23118-2019 түрі жеңіл монополь, биіктігі 18 м мырышталған	дана

Бөлім 253. Жару жұмыстары мен тау-кен жұмыстарына арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 253-1. Жару жұмыстарына арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 253-101. Жарылғыш заттар мен детонаторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
253-101-0100	Жарылғыш заттар	
253-101-0101	Сығымдалған картриджердегі суға төзімді N1 аммонит	т
253-101-0102	МЕМСТ 21984-76 патрондарындағы N6 ЖВ аммонит	т
253-101-0103	МЕМСТ 21984-76 ұнтағы N6 ЖВ аммонит	т
253-101-0104	Патрондардағы суға төзімді сақтандырғыш аммонит, АП-5 ЖВ	т
253-101-0105	Патрондардағы суға төзімді сақтандырғыш аммонит, Т19	т
253-101-0200	Детонаторлар	
253-101-0201	ЭД-3Д электродетонаторлары	1000 дана
253-101-0202	ЭД-К3 су өткізбейтін қысқа әсер ететін электродетонаторлар	1000 дана
253-101-0203	3Д-8-Ж жедел әрекет ететін электродетонаторлар	1000 дана
253-101-0204	Жарылыс сымы	км
253-101-0205	Детонит М картриджердегі диаметрі 28 мм МЕМСТ Р 52035-2003	т
253-101-0206	Капсюль-детонаторлар КД-8С МЕМСТ 6254-85	1000 дана
253-101-0207	ВП маркалы жарылыс жұмыстарына арналған сым	км

Бөлім 255. Жолдарға, тротуарларға, балалар мен спорт алаңдарына төсеніш төсеуге арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 255-1. Бетоннан жасалған төсемге арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 255-101. Борттық бетон тас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-101-0100	Бетоннан жасалған ернеулік тас МЕМСТ 6665-91	м
255-101-0103	Жақтардың қимасы 300х150 мм бетоннан жасалған ернеулік тас МЕМСТ 6665-91	м
255-101-0104	Жақтардың қимасы 300х180 мм борттық тротуар тасы МЕМСТ 6665-91	м
255-101-0105	Жақтардың қимасы 300х150 мм бетоннан жасалған қисық сызықты ернеулік тас МЕМСТ 6665-91	м
255-101-0106	Жақтардың қимасы 200х80 мм борттық тротуар тасы МЕМСТ 6665-91	м
255-101-0107	Жақтардың қимасы 200х100 мм борттық тротуар тасы МЕМСТ 6665-91	м
255-101-0108	Жақтардың қимасы 250х100 мм борттық тротуар тасы МЕМСТ 6665-91	м
255-101-0109	Үлкен жағынан өлшемі 300 мм болатын кіреберіс борттық тротуар тас МЕМСТ 6665-91	м
255-101-0200	Жақтардың қимасы 200х80 мм ернеулі тротуар тасы МЕМСТ 6665-91	м
255-101-0300	Жақтардың қимасы 250х100 мм ернеулі тротуар тасы МЕМСТ 6665-91	м

Топ 255-102. Бетон тротуар плитасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-102-0200	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану топтары А, Б, В, Г, қалыңдығы 60 мм-ден 100 мм-ге дейін МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0201	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0202	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0203	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0204	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0207	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0208	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2018	м2
255-102-0209	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2019	м2
255-102-0210	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0211	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0212	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2020	м2
255-102-0213	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2021	м2
255-102-0214	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0215	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 60 мм сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0216	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2022	м2
255-102-0217	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2023	м2
255-102-0218	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 60 мм колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0221	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 80 мм сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0222	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2024	м2
255-102-0223	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2025	м2
255-102-0224	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 80 мм колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0225	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 100 мм сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0226	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2026	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-102-0227	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2027	м2
255-102-0228	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 100 мм колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0229	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы В, қалыңдығы 80 мм сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0230	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2028	м2
255-102-0231	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2029	м2
255-102-0232	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы В, қалыңдығы 800 мм колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0233	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы В, қалыңдығы 100 мм сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0234	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2030	м2
255-102-0235	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2031	м2
255-102-0236	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы В, қалыңдығы 100 мм колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0237	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Г, қалыңдығы 100 мм сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0238	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2032	м2
255-102-0239	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2033	м2
255-102-0240	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Г, қалыңдығы 100 мм колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0241	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Г, қалыңдығы 120 мм сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0242	Қалыңдығы 120 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2032	м2
255-102-0243	Қалыңдығы 120 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2033	м2
255-102-0244	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Г, қалыңдығы 120 мм колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0300	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану топтары А, Б,В,Г, қалыңдығы 60 мм-ден 100 мм-ге дейін, беткі қабаты механикалық өңделген МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0301	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм беткі қабаты механикалық өңделген, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0302	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0303	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0304	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм беткі қабаты механикалық өңделген, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-102-0305	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм беткі қабаты механикалық өңделген, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0306	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2018	м2
255-102-0307	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2019	м2
255-102-0308	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм беткі қабаты механикалық өңделген, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0309	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм беткі қабаты механикалық өңделген, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0310	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2020	м2
255-102-0311	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2021	м2
255-102-0312	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм беткі қабаты механикалық өңделген, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0313	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 60 мм беткі қабаты механикалық өңделген, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0314	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2022	м2
255-102-0315	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2023	м2
255-102-0316	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 60 мм беткі қабаты механикалық өңделген, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0317	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 80 мм беткі қабаты механикалық өңделген, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0318	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2024	м2
255-102-0319	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2025	м2
255-102-0320	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 80 мм беткі қабаты механикалық өңделген, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0321	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 100 мм беткі қабаты механикалық өңделген, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0322	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2026	м2
255-102-0323	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2027	м2
255-102-0324	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 100 мм беткі қабаты механикалық өңделген, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0325	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы В, қалыңдығы 100 мм беткі қабаты механикалық өңделген, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0326	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2028	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-102-0327	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2029	м2
255-102-0328	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы В, қалыңдығы 80 мм беткі қабаты механикалық өңделген, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0329	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы В, қалыңдығы 100 мм беткі қабаты механикалық өңделген, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0330	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2030	м2
255-102-0331	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2031	м2
255-102-0332	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы В, қалыңдығы 100 мм беткі қабаты механикалық өңделген, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0333	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Г, қалыңдығы 100 мм беткі қабаты механикалық өңделген, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0334	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы Г тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2032	м2
255-102-0335	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы Г тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) беті механикалық өңделген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2033	м2
255-102-0336	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Г, қалыңдығы 100 мм беткі қабаты механикалық өңделген, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0400	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану топтары А, Б, В, Г, қалыңдығы 60 мм=ден 100 мм-ге дейін, жабыны бар, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0401	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм жабыны бар, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0402	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0403	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0404	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм жабыны бар, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0405	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм жабыны бар, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0406	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2018	м2
255-102-0407	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2019	м2
255-102-0408	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм жабыны бар, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0409	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм жабыны бар, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0410	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2020	м2
255-102-0411	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2021	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-102-0412	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм жабыны бар, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0413	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 60 мм жабыны бар, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0414	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (сұр цементтее) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2022	м2
255-102-0415	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2023	м2
255-102-0416	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 60 мм жабыны бар, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0417	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 80 мм жабыны бар, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0418	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2024	м2
255-102-0419	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2025	м2
255-102-0420	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 80 мм жабыны бар, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0421	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 100 мм жабыны бар, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0422	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2026	м2
255-102-0423	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2027	м2
255-102-0424	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 100 мм жабыны бар, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0425	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы В, қалыңдығы 80 мм жабыны бар, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0426	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2028	м2
255-102-0427	Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2029	м2
255-102-0428	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы В, қалыңдығы 80 мм жабыны бар, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0429	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы В, қалыңдығы 100 мм жабыны бар, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0430	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2030	м2
255-102-0431	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы В тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2031	м2
255-102-0432	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы В, қалыңдығы 100 мм жабыны бар, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0433	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Г, қалыңдығы 100 мм жабыны бар, түсі сұр МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0434	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы Г тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2032	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-102-0435	Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы Г тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2033	м2
255-102-0436	Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы Г, қалыңдығы 100 мм жабыны бар, колормикс боялған МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0600	Пішінделген бетонды тақта, қалыңдығы 40 мм-ден 80 мм-ге дейін МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0601	Пішінделген сұр түсті бетонды тақта, қалыңдығы 40 мм МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0602	Пішінделген түрлі-түсті бетонды тақта, қалыңдығы 40 мм МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0603	Пішінделген сұр түсті бетонды тақта, қалыңдығы 50 мм МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0604	Пішінделген түрлі-түсті бетонды тақта, қалыңдығы 50 мм МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0605	Пішінделген сұр түсті бетонды тақта, қалыңдығы 60 мм МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0606	Пішінделген түрлі-түсті бетонды тақта, қалыңдығы 60 мм МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0607	Пішінделген сұр түсті бетонды тақта, қалыңдығы 70 мм МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0608	Пішінделген түрлі-түсті бетонды тақта, қалыңдығы 70 мм МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0609	Пішінделген сұр түсті бетонды тақта, қалыңдығы 80 мм МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0610	Пішінделген түрлі-түсті бетонды тақта, қалыңдығы 80 мм МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0800	Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-0900	Калибрленген, фактуралы үгіндісі бар, табиғи тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-1000	Фактуралы үгіндісі бар, табиғи тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-1001	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы Б тобындағы түсі сұр (сұр цементте), фактуралы үгіндісі бар, гранит тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-1002	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті сұр (ақ цементте), фактуралы үгіндісі бар, гранит тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-1003	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы Б тобындағы түсі сұр (сұр цементте), фактуралы үгіндісі бар, мәрмәр тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-1004	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті сұр (ақ цементте), фактуралы үгіндісі бар, мәрмәр тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы МЕМСТ 17608-2017	м2
255-102-1100	Табиғи текстуралы тас үгінділерінен жасалған гидроөңдендірілген полимерлі-жалғанған беткі қабаты бар композициялық бетон тротуар тақтасы МЕМСТ 17608-2017	м2

Топ 255-103. Тротуар бетон саты

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-103-0100	Блокты бетон саты	дана
255-103-0101	Блокты бетон саты 1000х350х150 мм, сұр түсті	дана
255-103-0102	Блокты бетон саты 500х350х150 мм, сұр түсті	дана
255-103-0103	Блокты бетон саты 1000х350х150 мм, қара түсті	дана
255-103-0104	Блокты бетон саты 500х350х150 мм, қара түсті	дана

Топ 255-104. Тротуар бетон палисады

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-104-0100	Фактурасы бетондық палисад МЕМСТ 13015-2012	дана
255-104-0101	Фактурасы бетондық палисад МЕМСТ 13015-2012 өлшемі 200х120х800 мм, сұр	дана
255-104-0102	Фактурасы бетондық палисад МЕМСТ 13015-2012 өлшемі 200х120х800 мм, түсті (сұр цементте)	дана
255-104-0103	Фактурасы бетондық палисад МЕМСТ 13015-2012 өлшемі 200х120х800 мм, түсті (ақ цементте)	дана
255-104-0104	Фактурасы бетондық палисад МЕМСТ 13015-2012 өлшемі 200х120х600 мм, сұр	дана
255-104-0105	Фактурасы бетондық палисад МЕМСТ 13015-2012 өлшемі 200х120х600 мм, түсті (сұр цементте)	дана
255-104-0106	Фактурасы бетондық палисад МЕМСТ 13015-2012 өлшемі 200х120х600 мм, түсті (ақ цементте)	дана

Топ 255-105. Бетондық тактильді көрсеткіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-105-0100	Жол бетіндегі бетондық тактильді көрсеткіш ҚР СТ ISO 23599-2020	

Кіші бөлім 255-2. Табиғи тастан төсеуге арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 255-201. Граниттен жасалған борт тасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-201-0100	Граниттен жасалған ернеулік кесілген тас МЕМСТ 32018-2012	м
255-201-0101	Граниттен жасалған ернеулік кесілген тас МЕМСТ 32018-2012 маркасы 1ГП	м
255-201-0102	Граниттен жасалған ернеулік кесілген тас МЕМСТ 32018-2012 маркасы 2ГП	м
255-201-0103	Граниттен жасалған ернеулік кесілген тас МЕМСТ 32018-2012 маркасы 3ГП	м
255-201-0104	Граниттен жасалған ернеулік кесілген тас МЕМСТ 32018-2012 маркасы 4ГП	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-201-0105	Граниттен жасалған ернеулік кесілген тас МЕМСТ 32018-2012 маркасы 5ГП	м
255-201-0200	Граниттен жасалған ернеулік қиыршық тас МЕМСТ 32018-2012	м
255-201-0201	Граниттен жасалған ернеулік қиыршық тас МЕМСТ 32018-2012 маркасы 1ГК	м
255-201-0202	Граниттен жасалған ернеулік қиыршық тас МЕМСТ 32018-2012 маркасы 2ГК	м
255-201-0203	Граниттен жасалған ернеулік қиыршық тас МЕМСТ 32018-2012 маркасы 3ГК	м
255-201-0204	Граниттен жасалған ернеулік қиыршық тас МЕМСТ 32018-2012 маркасы 4ГК	м

Топ 255-202. Граниттен жасалған кесек тас

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-202-0100	Гранитті кесілген термоөңделген төсеме тас МЕМСТ 32018-2012	м2
255-202-0101	Гранитті кесілген термоөңделген төсеме тас МЕМСТ 32018-2012 қалыңдығы 40 мм	м2
255-202-0102	Гранитті кесілген термоөңделген төсеме тас МЕМСТ 32018-2012 қалыңдығы 50 мм	м2
255-202-0103	Гранитті кесілген термоөңделген төсеме тас МЕМСТ 32018-2012 қалыңдығы 60 мм	м2
255-202-0104	Гранитті кесілген термоөңделген төсеме тас МЕМСТ 32018-2012 қалыңдығы 80 мм	м2
255-202-0105	Гранитті кесілген термоөңделген төсеме тас МЕМСТ 32018-2012 қалыңдығы 100 мм	м2
255-202-0200	Гранитті жарылған төсеме тас МЕМСТ 32018-2012	м2
255-202-0201	Гранитті жарылған төсеме тас МЕМСТ 32018-2012 қалыңдығы 50 мм	м2
255-202-0202	Гранитті жарылған төсеме тас МЕМСТ 32018-2012 қалыңдығы 60 мм	м2
255-202-0203	Гранитті жарылған төсеме тас МЕМСТ 32018-2012 қалыңдығы 80 мм	м2

Топ 255-203. Граниттен жасалған төсеу тақтасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-203-0100	Граниттен жасалған араланған термоөңделген төсеу тақтасы ҚР СТ 3619-2020	м2
255-203-0101	Граниттен жасалған араланған термоөңделген төсеу тақтасы ҚР СТ 3619-2020 қалыңдығы 50 мм	м2
255-203-0102	Граниттен жасалған араланған термоөңделген төсеу тақтасы ҚР СТ 3619-2020 қалыңдығы 60 мм	м2
255-203-0103	Граниттен жасалған араланған термоөңделген төсеу тақтасы ҚР СТ 3619-2020 қалыңдығы 80 мм	м2
255-203-0104	Граниттен жасалған араланған термоөңделген төсеу тақтасы ҚР СТ 3619-2020 қалыңдығы 100 мм	м2

Кіші бөлім 255-3. Балалар және спорт алаңдарына арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 255-301. Резеңке үгіндісі негізіндегі балалар және спорт алаңдарына арналған материалдар мен бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
255-301-0100	Резеңке ұнтағы негізіндегі тақта	м2
255-301-0101	Резеңке ұнтағы негізіндегі тақта қалыңдығы 10 мм	м2
255-301-0102	Резеңке ұнтағы негізіндегі тақта қалыңдығы 16 мм	м2
255-301-0103	Резеңке ұнтағы негізіндегі тақта қалыңдығы 20 мм	м2
255-301-0104	Резеңке ұнтағы негізіндегі тақта қалыңдығы 30 мм	м2
255-301-0105	Резеңке ұнтағы негізіндегі тақта қалыңдығы 40 мм	м2
255-301-0106	Резеңке ұнтағы негізіндегі тақта аппликациямен қалыңдығы 40 мм	м2
255-301-0200	Резеңке ұнтағы негізіндегі төсемтас	м2
255-301-0201	Резеңке ұнтағы негізіндегі төсемтас қалыңдығы 20 мм	м2
255-301-0202	Резеңке ұнтағы негізіндегі төсемтас қалыңдығы 40 мм	м2
255-301-0300	Резеңке ұнтағы негізіндегі бордюр	дана
255-301-0301	Резеңке ұнтағы негізіндегі бордюр, мөлшері 500 мм х 200 мм х 50 мм	дана
255-301-0400	Резеңке ұнтағы негізіндегі жапсарсыз жабын	м2
255-301-0401	Резеңке үгіндісі негізіндегі жіксіз жабын қалыңдығы 10 мм	м2
255-301-0402	Резеңке үгіндісі негізіндегі жіксіз жабын қалыңдығы 20 мм	м2
255-301-0500	Жасанды жабынның тігістерін бекітуге арналған полиэстр таспа	м
255-301-0501	Жасанды көгалдардың жіктерін бекітуге арналған полиэстер лентасы	м

Бөлік 26. Нормадағы материалдар мен жабдықтар

Бөлім 261. Нормадағы материалдар

Кіші бөлім 261-1. Жалпы құрылыс жұмыстарына арналған материалдар

Топ 261-101. Кенді емес материалдар, бетон, ерітінді

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-101-0100	Металл емес материалдар	
261-101-0103	Керамзиттік құм, маркасы М800 ҚР СТ 948-92	м3
261-101-0104	Керамзиттік құм, маркасы М900 ҚР СТ 948-92	м3
261-101-0105	Қожды пемза (металлургиялық қождан жасалған кеуекті қиыршықтас), маркасы 600, фракция 5-тен 10 мм дейін	м3
261-101-0106	Теміржолға арналған малтатас-құмды балласт МЕМСТ 7394-85	м3
261-101-0107	Теміржолға арналған малтатас балласт МЕМСТ 7394-85	м3
261-101-0108	Құмды балласт	м3
261-101-0110	Шамоттық саз балшық	кг
261-101-0111	Топырақ	м3
261-101-0112	Құмды, құмайт топырақ	м3
261-101-0113	Кептіретін топырақ	м3
261-101-0114	Битумды-топырақты қоспа	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-101-0115	Топырақты цементті қоспа	м3
261-101-0116	Шымтезек	м3
261-101-0117	Қиыршықтас	м3
261-101-0118	Жуылған қиыршықтас	м3
261-101-0119	Фракцияланған қиыршықтас	м3
261-101-0120	Бариттік малтатас ҚР СТ 1284-2004	м3
261-101-0121	Шунгизиттік малтатас ҚР СТ 948-92	м3
261-101-0122	Малтатас	м3
261-101-0123	Металлургиялық қождардан жасалған кеуекті құм, фракциясы 1,25 мм	м3
261-101-0124	Бариттік құм	м3
261-101-0125	Ұсақтап електелген қиыршықтас МЕМСТ 31424-2010	м3
261-101-0127	Құм-гравий немесе қиыршықтас-құм қоспалары	м3
261-101-0128	Тас	м3
261-101-0129	Орташа түйіршікті тегістегіш қайрақтас	кг
261-101-0130	Ұсақ түйіршікті тегістегіш қайрақтас	кг
261-101-0131	Печора тегістегіш табиғи тас	кг
261-101-0132	Шыны сынықтар	м3
261-101-0133	Мәрмәр сынықтар	т
261-101-0134	Қож	м3
261-101-0135	Қазандық қожы	м3
261-101-0137	Ісінген перлиттік қиыршықтас МЕМСТ 10832-2009	м3
261-101-0138	Қатарлы андезитті қиыршықтас, фракция 0-ден 70 мм дейін	м3
261-101-0200	Бетон, ерітінді, асфальтбетон	
261-101-0203	Гидротехникалық бетон класы В22,5 МЕМСТ 7473-2010	м3
261-101-0204	Гидротехникалық бетон класы В30 МЕМСТ 7473-2010	м3
261-101-0205	Гидротехникалық бетон класы В12,5, сульфатқа төзімді МЕМСТ 7473-2010	м3
261-101-0207	Жеңіл цемент-әктасты дайын әрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023	м3
261-101-0208	Жол бетоны	м3
261-101-0209	Гидротехникалық бетон МЕМСТ 7473-2010	м3
261-101-0210	Бетон	м3
261-101-0211	Қатты бетон қоспалары	м3
261-101-0212	Глиноземдік цемент және диамит ұнтақтарының негізінде толтырылып жасалған жылу оқшаулағыш бетон МЕМСТ 7473-2010	м3
261-101-0213	Сәндік ерітінді (тастың сынықтарымен) МЕМСТ 28013-98	м3
261-101-0214	Сәндік ерітінді	м3
261-101-0215	Металл-цемент ерітінді М-500	м3
261-101-0216	Отқа төзімді ерітінді	м3
261-101-0217	Полимерцементтік ерітінді	м3
261-101-0218	Силикатполимерлік ерітінді	м3
261-101-0220	Асбоцемент ерітінді	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-101-0221	Ерітінділер	м3
261-101-0222	Құйылған ыстық асфальтбетонды қоспалары МЕМСТ Р 54401-2011	т
261-101-0223	Асфальтбетон қоспалары	т
261-101-0300	Кірпіш, темірбетон	
261-101-0301	Жарты кірпіш	м3
261-101-0302	Сынық кірпіш	м3
261-101-0303	Беттік керамикалық кірпіш	1000 дана
261-101-0304	Керамикалық, силикат немесе қуыс кірпіш	1000 дана
261-101-0305	Керамикалық немесе силикат кірпіш	1000 дана
261-101-0306	Беттік керамикалық немесе силикат кірпіш	1000 дана
261-101-0307	Кірпіш	1000 дана
261-101-0312	Қалайтын керамикалық және силикат тастар	1000 дана
261-101-0313	Беттік керамикалық немесе силикат тастар	1000 дана
261-101-0314	Керамикалық блоктар	м3
261-101-0315	Кеуек бетоннан жасалған қабырғалық блоктар	м3
261-101-0316	Жеңіл бетоннан қабырғалы тастар ҚР СТ 945-92	м3
261-101-0317	Диабаздық блоктар, ҚР СТ EN 771-6-2011	м3
261-101-0318	Сәндік тас	м3
261-101-0319	Қисық сызықты беттік тас	м2
261-101-0320	Түзу сызықты беттік тас	м2
261-101-0321	Темірбетон ригельдер МЕМСТ 18980-90	м3
261-101-0322	Бетон сатылар	м
261-101-0323	Темірбетон сатылар ҚР СТ 937-92	м
261-101-0324	Жөндеу-құрылыс жұмыстары кезде қолданылатын құрастырма темірбетон тақталар	м3
261-101-0325	Шатыр орнатқан кезде қолданылатын бетон тақталар	м2
261-101-0326	Бетон тақталар	м3
261-101-0327	Қалыңдығы 100 мм дейін гипсті және жеңіл бетонды тақталар	м2
261-101-0328	Кіреберіс үшін құрастырма темірбетон тақталар	м3
261-101-0329	Құрастырма темірбетон типті құдық ҚР СТ 937-92	дана
261-101-0330	Құдықтар үшін құрастырма темірбетон сақиналар ҚР СТ 1971-2010	м
261-101-0331	Құдықтарға арналған темірбетон тақталары ҚР СТ 1971-2010	дана
261-101-0332	Жалпы мақсаттағы инженерлік ғимараттар құрылысы кезінде қолданылатын құрастырма темірбетон тақталар ҚР СТ 937-92	м3
261-101-0333	Темірбетон науалар	м3
261-101-0334	Бетон бастиектер	м3
261-101-0335	Темірбетон блоктар және тюбингтер	м3
261-101-0336	Құрастырма темірбетон бағаналар МЕМСТ 13015-2003	дана
261-101-0338	Электрмен жабдықтау және байланыс желісінің құрылысы кезінде қолданылатын құрастырма темірбетон тақталар	дана
261-101-0339	Темірбетон ұстындар	м3
261-101-0340	Темірбетон кішкене ұстындар	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-101-0341	Ернеулік тастар	м
261-101-0342	Пішінделген сұр түсті бетонды төсемтас, қалыңдығы 30 мм, класы В40 және астам МЕМСТ 17608-91	м2
261-101-0343	Төсемтас	м3
261-101-0344	Тротуар орнатқан кезде қолданатын бетон тақталар	м2
261-101-0345	Қырлы тас төсеме	м2
261-101-0346	Гидротехникалық ғимараттар құрылысы кезінде және суасты-құрылыс жұмыстары кезінде қолданылатын темірбетон құрастырма тақталар	м3
261-101-0347	Гидротехникалық ғимараттар құрылысы кезінде қолданылатын бетон төсемелер	дана
261-101-0348	Гидротехникалық ғимараттар құрылысы кезінде қолданылатын бетон тақталар	м2
261-101-0349	Өту бөлігінің темірбетон тақтасы	м3
261-101-0350	Темірбетон шпалдар	дана
261-101-0351	Теміржол құрылысы кезінде қолданылатын құрама темірбетон тақталар	м3
261-101-0352	Темірбетон анкерлер ГОСТ Р 54271-2010	дана
261-101-0353	Ауыл шаруашылық ғимараттары үшін жартылай жиектемелер	дана
261-101-0354	Тау-кен үңгілеу жұмыстарында пайдаланылатын құрастырма темірбетон тақталар	м3
261-101-0355	Шарбақтардың панельдері ҚР СТ 937-92	дана
261-101-0356	Бетон ұстындар	дана
261-101-0357	Темірбетон ұстындар	дана
261-101-0358	Ауданы 9 м2 дейін құрастырма темірбетон жазық тақталар ҚР СТ 937-92	м3
261-101-0359	Ауданы 9 м2 дейін құрастырма темірбетон қабырғалы тақталар ҚР СТ 937-92	м3
261-101-0360	Қабырғалы жабын тақталары МЕМСТ 21506-2013	м2
261-101-0361	Құрастырма темірбетон бұйымдар және конструкциялар	дана
261-101-0362	Құрастырма темірбетон бұйымдар және конструкциялар	м2
261-101-0363	Құрастырма темірбетон бұйымдар және конструкциялар	м3
261-101-0364	Құрастырма темірбетон бұйымдар және конструкциялар	м
261-101-0365	Құрастырма бетон конструкциялар	дана
261-101-0366	Бетон бұйымдар және конструкциялар	м3
261-101-0367	Желі арналарының темірбетон блоктары	дана
261-101-0368	Құрастырма темірбетон бағаналар	м3
261-101-0369	Темірбетон блоктар	м3
261-101-0370	Іргелес желі тіректері үшін темірбетон іргетастар	дана
261-101-0371	Темірбетон тіреу тақталары	дана
261-101-0372	Байланыс желісінің тіректеріне арналған темірбетон көлденең жақтаулар	дана
261-101-0373	Құрастырма темірбетон қақпақтар	м3
261-101-0374	Іргетас, астына салатын, тіреуіш, анкерлі блоктар және тақталар; тоспалар және өкшеліктер, балластты жүктер, зәкірлер	дана
261-101-0375	Темірбетон қармау шектегіштер	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-101-0376	Электрмен жабдықтау және байланыс желілерінің құрылысы кезінде пайдаланылатын бетон төсемелер	дана
261-101-0377	Темірбетон тіректер	дана
261-101-0378	Ауыр бетоннан жасалған В22,5 класты су құбыры, кәріз, резервуарлар, құдықтар және суландыру жүйелері құрылыстарына арналған қабырғалы жабындардың және аражабындардың тақталары	м3
261-101-0380	Дөңгелек қуысты шаршылы және тікбұрышты қималы тұтас қадалар, ұзындығы 8 м дейін, жақтарының периметрі 800 мм дейін, ҚР СТ 939-92	м
261-101-0382	Ауыр бетоннан жасалған су құбырының, кәріздің, резервуарлардың, құдықтар мен ирригациялық жүйелердің құрылыстарына арналған жабын, аралық плиталар мен түптер, дөңгелек, класы В22,5 МЕМСТ 13015-2003	м3
261-101-0383	Іргетастық блоктар мен тақталар, астарлы, тірек, анкерлік; табандар мен подпятниктер, балласты жүктер, В15 класты ауыр бетоннан жасалған зәкірлер (МЕМСТ 24022-80, ҚР СТ 956-93, МЕМСТ 24476-80)	м3

Топ 261-102. Металл бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-102-0100	Металл илегі	
261-102-0101	Көміртегілі сапалы болаттан жасалған табақ илек IV және н08кп маркалы МЕМСТ 1050-2013	т
261-102-0102	Көміртегілі сапалы болаттан жасалған табақ илек IV және н10кп маркалы МЕМСТ 1050-2013	т
261-102-0103	Жасау дәлдігі бойынша А класы С345 болаттан жасалған қиғаш қабырғасы бар кең жолақты (әмбебап) ыстықтай илектелген илек	т
261-102-0104	Тілме болат МЕМСТ 535-2005	т
261-102-0105	Жиегі жәміштелген және орамдарда кесілген ыстықтай болат таспа, қалыңдығы 3,5 мм, ені 100-220 мм, болат маркасы Ст2пс МЕМСТ 6009-74	т
261-102-0106	Жиегі жәміштелген және орамдарда кесілген ыстықтай болат таспа, қалыңдығы 3,5 мм, ені 100-220 мм, болат маркасы Ст3пс МЕМСТ 6009-74	т
261-102-0107	Жиегі жәміштелген және орамдарда кесілген ыстықтай болат таспа, қалыңдығы 1,8-2,0 мм, ені 20-22 мм, болат маркасы Ст0 МЕМСТ 6009-74	т
261-102-0109	Алюминий және алюминий қорытпаларынан жасалған табақтар МЕМСТ 21631-76	т
261-102-0110	Металл илегі	т
261-102-0111	Беттік болат	т
261-102-0112	Конструкция дайындау үшін металл	т
261-102-0113	Кәдімгі сападағы көміртегілі табақ болат маркасы ВСт3пс5, қалыңдығы 4-6 мм МЕМСТ 14637-89	т
261-102-0114	Бұрыштық илек МЕМСТ 535-2005	т
261-102-0115	Қос таврлы арқалықтар № 10-14, 18кп болаттан жасалған ҚР СТ 2585-2014	т
261-102-0116	Қос таврлы арқалықтар № 16-22, 18пс болаттан жасалған ҚР СТ 2585-2014	т
261-102-0120	Мырышталған болаттан жасалған суықтай иілген профильдер, қалыңдығы 0,6-0,65 мм, өлшемдер жиынтығы бастапқы дайындаманың еніне тең 101-150 мм	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-102-0121	Мырышталған болаттан жасалған суықтай иілген профильдер, қалыңдығы 0,6-0,65 мм, өлшемдер жиынтығы бастапқы дайындаманың еніне тең 151-200 мм	т
261-102-0122	Арматура МЕМСТ 10922-2012	т
261-102-0123	Арматуралық қанқалар МЕМСТ 10922-2012	т
261-102-0125	Арматуралық конструкциялар МЕМСТ 10922-2012	т
261-102-0127	Мырышталған шаршылы дайындамалардан жасалған соғылмалар МЕМСТ 8479-70	т
261-102-0128	Байланыс конструкцияларына арналған соғылмалар МЕМСТ 8479-70	кг
261-102-0129	Қарапайым құрылыс қаптамалары (қапсырмалар, бекітпелер, қамыттар және т.б.), салмағы 1,6 кг дейін МЕМСТ 8479-70	кг
261-102-0131	Металл құймалардағы құйылатын (силумин) алюминий қорытпа маркасы АК5М2 МЕМСТ 1583-93	т
261-102-0132	Дубляждалған алюминий жұқалтыр МЕМСТ 618-2014	м2
261-102-0133	Техникалық мақсаттарға арналған жұмсақ, орамдық алюминийден жасалған фольга, қалыңдығы 0,1 мм МЕМСТ 618-2014	т
261-102-0134	Отырғызуға арналған мыс	кг
261-102-0135	Жезді жолақтар, маркасы Л63 суықтай басылған, қатты, ұзындығы өлшенбейді, дәлдігі қалыпты, ені 40-100 мм, қалыңдығы 3,0 мм МЕМСТ 5362-78	т
261-102-0136	Мырышталған дөңгелек болат, диаметрі 10 мм - 12 мм	т
261-102-0137	Мыс шыбықтар МЕМСТ 1535-2016	кг
261-102-0138	Дөңгелек жезді шыбық, маркасы ЛС59-1, диам. 20 мм МЕМСТ 2060-2006	т
261-102-0200	Сым, арқандар, торлар	
261-102-0201	Дәнекерлеу сымы, диаметрі 1,6 мм, маркасы СВ08Х19Н10Г2Б МЕМСТ 2246-70	кг
261-102-0202	Дәнекерлеу сымы, диаметрі 2 мм, маркасы СВ04Х19Н11М3 МЕМСТ 2246-70	кг
261-102-0203	Дәнекерлеу сымы, диаметрі 2 мм, маркасы СВ08ХМФ МЕМСТ 2246-70	кг
261-102-0204	Магистралдық мұнай құбырларына арналған дәнекерлеу сымы, құбырлардың беріктік класы К 52 дейін МЕМСТ 2246-70	кг
261-102-0205	Магистралдық мұнай құбырларына арналған дәнекерленетін сым, құбырлардың беріктік класы К 54-тен К 60 дейін МЕМСТ 2246-70	кг
261-102-0206	Доғалық дәнекерлеуге арналған ұнтақты сым МЕМСТ 26101-84	кг
261-102-0207	Балқытпалы ұнтақты сым, диаметрі 2 мм, маркасы ПП-НП-30х4Г2М МЕМСТ 26101-84	кг
261-102-0208	Балқытпалы ұнтақты сым, диаметрі 3 мм, маркасы ПП-НП-19СТ МЕМСТ 26101-84	кг
261-102-0209	Байланыс әуе желілеріне арналған мырышталған болат сым, диаметрі 1,5 мм МЕМСТ 1668-73	т
261-102-0210	Байланыс әуе желілеріне арналған мырышталған болат сым, диаметрі 2,5 мм МЕМСТ 1668-73	т
261-102-0211	Байланыс әуе желілеріне арналған таңып байлау мырышталған болат сым, диаметрі 1,2 мм МЕМСТ 1668-73	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-102-0212	Байланыс әуе желілеріне арналған таңып байлау мырышталған болат сым, диаметрі 2 мм МЕМСТ 1668-73	т
261-102-0214	Жалпы мақсаттағы 1Ц бірінші класты төмен көміртегілі мырышталған болаттан жасалған сым, сапасы жоғары, термиялық өңделген, диаметрі 0,55 мм МЕМСТ 3282-74	кг
261-102-0215	Жалпы мақсаттағы 1Ц бірінші класты төмен көміртегілі мырышталған болаттан жасалған сым, сапасы жоғары, термиялық өңделген, диаметрі 1,1 мм МЕМСТ 3282-74	кг
261-102-0216	Жалпы мақсаттағы 1Ц бірінші класты төмен көміртегілі мырышталған болаттан жасалған сым, сапасы жоғары, термиялық өңделген, диаметрі 1,6 мм МЕМСТ 3282-74	кг
261-102-0217	Жалпы мақсаттағы 1Ц бірінші класты төмен көміртегілі мырышталған болаттан жасалған сым, сапасы жоғары, термиялық өңделген, диаметрі 3 мм МЕМСТ 3282-74	кг
261-102-0218	Жалпы мақсаттағы 1Ц бірінші класты төмен көміртекті мырышталған болаттан жасалған сым, сапасы жоғары, термиялық өңделген, диаметрі 6 мм-ден 6,3 мм дейін, МЕМСТ 3282-74	кг
261-102-0219	Жалпы мақсаттағы төмен көміртегілі ақшыл болаттан жасалған сым, сапасы жоғары, термиялық өңделген, диаметрі 0,55 мм МЕМСТ 3282-74	кг
261-102-0220	Жалпы мақсаттағы төмен көміртегілі ақшыл болаттан жасалған сым, сапасы жоғары, термиялық өңделген, диаметрі 1,1 мм МЕМСТ 3282-74	кг
261-102-0221	Жалпы мақсаттағы төмен көміртегілі ақшыл болаттан жасалған сым, сапасы жоғары, термиялық өңделген, диаметрі 1,6 мм МЕМСТ 3282-74	кг
261-102-0222	Жалпы мақсаттағы төмен көміртегілі ақшыл болаттан жасалған сым, сапасы жоғары, термиялық өңделген, диаметрі 3 мм МЕМСТ 3282-74	кг
261-102-0223	Жалпы мақсаттағы төмен көміртегілі ақшыл болаттан жасалған сым, сапасы жоғары, термиялық өңделген, диаметрі 6 мм-ден 6,3 мм дейін МЕМСТ 3282-74	кг
261-102-0224	Жалпы мақсаттағы төмен көміртекті қара болаттан жасалған сым, сапасы жоғары, термиялық өңделген, диаметрі 1,6 мм МЕМСТ 3282-74	кг
261-102-0225	Жалпы мақсаттағы төмен көміртекті қара болаттан жасалған сым, сапасы жоғары, термиялық өңделген, диаметрі 6 мм-ден 6,3 мм дейін МЕМСТ 3282-74	кг
261-102-0226	СВ-08А болаттан жасалған орамдардағы дәлдігі қалыпты ыстықтай жәміштелген сым, диаметрі 6,3 мм-ден 6,5 мм дейін МЕМСТ 10543-98	кг
261-102-0227	Алюминий сымдар, маркасы АМЦ диаметрі 1,4 мм-ден 1,8 мм дейін МЕМСТ 14838-78	кг
261-102-0228	Алюминий дәнекерлеу сымы, маркасы СВАК5 МЕМСТ 7871-2019	кг
261-102-0229	Болат-мыс биметалл сым, маркасы БСМ1 диаметрі 3 мм МЕМСТ 3822-79	кг
261-102-0230	Болат-мыс биметалл сым, маркасы БСМ1 диаметрі 4 мм МЕМСТ 3822-79	кг
261-102-0231	Болат-мыс биметалл сым, маркасы БСМ1 диаметрі 6 мм МЕМСТ 3822-79	кг
261-102-0232	Болаттан жасалған жоғары легирленген торларға арналған сым 12Х18Н9, диаметрі 1,2 мм МЕМСТ 18143-72	кг
261-102-0233	Тікенекті бір негізді ирек сым, дәлдігі қалыпты тоғындары бар, мырышталған, маркасы КЦ-1 МЕМСТ 285-69	кг
261-102-0235	Дөңгелек қатты, дәлдігі қалыпты, жезді сым, маркасы Л68 диаметрі 0,5 мм МЕМСТ 1066-2015	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-102-0236	Жезді сым, маркасы ЛА85-05 диаметрі 1,5 мм МЕМСТ 1066-2015	кг
261-102-0237	Алюминийден жасалған сым, диаметрі 3 мм МЕМСТ 14838-78	т
261-102-0238	Сызықты сым МЕМСТ 1668-73	км
261-102-0239	Байлайтын сымдар МЕМСТ 15892-70	т
261-102-0240	Мырышталған арқанды сым, d=2,5 мм мм МЕМСТ 7372-79	т
261-102-0241	Дөңгелек қорғасын сым, диаметрі 11 мм	кг
261-102-0242	Мырышталған арқанды сым, диаметрі 5,5 мм МЕМСТ 7372-79	кг
261-102-0243	Кәдімгі сападағы көміртекті болат сымнан жасалған жабынсыз тоқымалы тор, диаметрі 1,6 мм, шаршылы ұяшықтары 5 мм х 5 мм МЕМСТ 3826-82	м2
261-102-0244	Мыс сымнан жасалған тоқымалы тор, диаметрі 0,5 мм, шаршылы ұяшықтары 2,5 мм х 2,5 мм МЕМСТ 6613-86	м2
261-102-0245	Мырышталған сымнан ұяшығы №100 алты бұрышты етіп бұраулап тоқыған торлар, диаметрі 2 мм МЕМСТ 13603-89	м2
261-102-0246	Ыстыққа берік болаттан жасалған сауытты тор МЕМСТ 5336-80	м2
261-102-0247	Мырышталған төмен көміртегілі сымнан жасалған 2 тобының шаршылы ұяшықтары бар маталы тор МЕМСТ 3826-82	м2
261-102-0248	Жабынсыз төмен көміртегілі сымнан жасалған 2 тобының шаршылы ұяшықтары бар маталы тор МЕМСТ 3826-82	м2
261-102-0249	Мырышталған сымнан жасалған, өрілген тор, диаметрі 2 мм МЕМСТ 3826-82	м2
261-102-0250	Болат тоқылған, тоқымалы, ширатылған торлар МЕМСТ 3826-82	м2
261-102-0253	Арматуралық тор МЕМСТ 23279-2012	м2
261-102-0254	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., жабынсыз, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1700 Н/мм2 және одан көп ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, диаметрі 14 мм МЕМСТ 3241-91 (МЕМСТ 2688-80)	10 м
261-102-0255	Конструкциясы 6х19(1+6+6/6)+7х7, мырышталған, маркасы I сымынан, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 ЛК-Р типті екеулеп есілген болат сымарқандар, диаметрі 8,8 мм МЕМСТ 3241-91	10 м
261-102-0256	Конструкциясы 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., мырышталған, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 және төмен ТКЛ типті екеулеп есілген болат сымарқандар, диаметрі 21,5 мм МЕМСТ 3241-91	10 м
261-102-0257	Конструкциясы 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., жабынсыз, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1770 Н/мм2 ТКЛ-О типті екеулеп есілген болат сымарқандар, диаметрі 25 мм МЕМСТ 3241-91 (МЕМСТ 3079-80)	10 м
261-102-0259	Мырышталған болат арқан, I маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1800-1900 Н/мм2, диаметрі 11 мм МЕМСТ 3241-91	10 м
261-102-0260	Мырышталған болат арқан, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1800-1900 Н/мм2, диаметрі 11 мм МЕМСТ 3241-91	10 м
261-102-0261	Мырышталған болат арқан, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1800-1900 Н/мм2, диаметрі 15 мм МЕМСТ 3241-91	10 м
261-102-0262	Ақшыл болат арқан, I маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 және төмен, диаметрі 8,3 мм МЕМСТ 3241-91	10 м
261-102-0263	Ақшыл болат арқан, I маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1600 Н/мм2 және төмен, диаметрі 11,5 мм МЕМСТ 3241-91	10 м
261-102-0264	Ақшыл болат арқан, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1700 Н/мм2, диаметрі 17 мм МЕМСТ 3241-91	10 м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-102-0265	Арматура арқандар ГОСТ Р 53772-2010	кг
261-102-0266	Болат арқандар МЕМСТ 3241-91	10 м
261-102-0268	Әуе байланыс желілеріне арналған мырышталған болат сым МЕМСТ 1668-73	т
261-102-0269	Арматура тор МЕМСТ 23279-2012	т
261-102-0300	Металл конструкциялары	
261-102-0301	Бейінделген илектен жасалған металл конструкциялар (құдықтарға арналған саты)	т
261-102-0302	Ошақтарға арналған тасымалды металл тақталар	дана
261-102-0303	Ұсақ металл бұйымдар	т
261-102-0304	Металл конструкциялар мен бұйымдар	т
261-102-0305	Металл плакаттар	дана
261-102-0306	Минералмақта тақталарынан жасалған нығыздағышпен үш қабаттық металл жабындық панельдер МЕМСТ 32603-2012	м2
261-102-0307	Профильдік төсемнен жасалған қаптамасы бар қабырғалық көп қабатты панельдер МЕМСТ 21562-76	м2
261-102-0308	Үш қабатты металл панельдер	м2
261-102-0309	Қуыс жапқыштар мен жиектеу бөлшектерінің болат конструкциялары МЕМСТ 23118-2012	т
261-102-0310	Торлы металл панельдер ҚР СТ ГОСТ Р 52132-2008	м2
261-102-0311	Болат және алюминий конструкциялар	жиынтық
261-102-0312	Алюминиймен қапталған болат конструкциялар	т
261-102-0313	Болат алаңдар конструкциялары МЕМСТ 23118-2012	т
261-102-0314	Күшейту конструкциялары	т
261-102-0315	Металл бұйымдар (тұтастырғыштар, жұқа тақтайшалар)	т
261-102-0316	Беттік болаттан жұмысшы алаңдардың төсемелері	т
261-102-0317	Болат тіреу рамалары	т
261-102-0318	Болат тіреуіш арқалықтар	т
261-102-0319	Жиектеме негіздері	т
261-102-0320	Талрептер бар тартпалар	дана
261-102-0321	Металл элементтер	кг
261-102-0322	Болат конструкциялар	т
261-102-0323	Жеңіл болат жұқа қабырғалы конструкциялардан (сыртқы және ішкі қабырғалар, қабатаралық жабындар, шатырлы шатырлардан) жасалған өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы аз қабатты ғимараттардың қаңқалары)	т
261-102-0324	Болат бекіту бөлшектері	кг
261-102-0325	Тұйықтамалы сөндіргіштер	кг
261-102-0326	Кронштейндер	кг
261-102-0327	Болат арқан бағаналар	т
261-102-0328	Болат ригельдер	кг
261-102-0329	Саңылаусыз металл майысқақ түтіктер	м
261-102-0331	Металл төсемелер	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-102-0333	Жұпты сыналар	т
261-102-0334	Бу қазандарын монтаждауға арналған монтаждау құрылғысының конструкциялары	т
261-102-0335	Таяныштардың болат конструкциялары	т
261-102-0336	Болат тіректер	т
261-102-0337	Болат бастиектер	т
261-102-0338	Бастиектер қабықшасы	дана
261-102-0339	Созулар	жиынтық
261-102-0340	Төсеме бөлшектер	т
261-102-0341	Болат қатты арқалықтар	т
261-102-0342	Кранды рельстер	т
261-102-0343	Темірбетон тіректің анкерлі созулары	дана
261-102-0344	Пышақ және жапсардың болат конструкциялары	т
261-102-0345	Монтаждауға арналған құрылғылардың болат конструкциялары	т
261-102-0346	Тіреуіштердің металл конструкциялары	т
261-102-0347	Болат ұяшық, қақпақтардың металлконструкциялары	1000 дана
261-102-0348	Металл арқанды қысқа бағаналар	т
261-102-0349	Бекітілетін шойын тумбалар	т
261-102-0350	Анкерлі күштер	т
261-102-0351	Тартпалар және анкерлер	т
261-102-0352	Металл тірек бағаналар	т
261-102-0353	Қалыңдығы 1 мм болат табақтан жасалған планка	т
261-102-0354	Кранасты рельстер	т
261-102-0355	Құбырдың болат конструкциялары	т
261-102-0356	Адмиралтейлік зәкірлер	дана
261-102-0357	Аралық құрылыс бөліктері үшін болаттан құйылған тірек бөліктері	т
261-102-0358	Салмағы 0,125 т жоғары прокатты болаттан жасалған аралық құрылыстардың тірек бөліктері	т
261-102-0359	Жіктер аражабынының болат конструкциялары	т
261-102-0360	Резеңке компенсаторлары бар көп бейінді деформациялық жіктің конструкциясы	жиынтық
261-102-0361	Көпірлердің аралық құрылыстарына арналған деформациялық резинометалдық тығыс	жиынтық
261-102-0362	Дөңгелек тоспалар және бугельдер	кг
261-102-0363	Теміржол көпірлерінің аралық құрылысы	жиынтық
261-102-0364	Көпірлі мүкәммал конструкциялары	т
261-102-0365	Қорапша қимасындағы көпір, эстакада, өтпежолдың аралық құрылыстарының 10ХСНД-15ХСНД болаттан жасалған металл құрылымдары	т
261-102-0366	Жекеленген металл конструкциялар	т
261-102-0367	Бұрыштық болат, маркасы Ст3, тесілген УП 35х35 мм	м
261-102-0368	Ыстықтай жәміштелген жолақты болат, маркасы Ст3, қалыңдығы 2 мм-ден 6 мм дейін, ені 30 мм-ден 40 мм дейін, тесілген	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-102-0369	Швеллерлік болат, маркасы Ст3, тесілген ШП 32х16 мм	м
261-102-0370	Швеллерлік болат, маркасы Ст3, тесілген ШП 60х35 мм	м
261-102-0371	Тесілген монтаждау профилі	дана
261-102-0372	Маякты бұрыш	м
261-102-0373	Қуыстардың алюминий конструкциялары	т
261-102-0374	500х500 панельдердің алюминий конструкциялары	100 м2
261-102-0375	Аспа бөлшектері бар рейкалардың алюминий конструкциялары	100 м2
261-102-0376	Алюминий конструкциялар	т
261-102-0378	Мыс сымнан жасалған тоғыспа рельстік біріктіргіш, қимасы 70 мм2	дана
261-102-0380	Конструкциялардың қоршау құрылысына арналған суықтай иілген алюминий бейіндер СА16-122-0.6П	м
261-102-0381	Қаңқалы аспалы панельдерге арналған алюминді саңылау жапқыш	дана

Топ 261-103. Ағаш бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-103-0100	Ағаш бұйымдары	
261-103-0102	Ағаштардың бөлшектері МЕМСТ 8242-88	м3
261-103-0103	Ағаш тығындар, диаметрі 100 мм, ұзындығы 100 мм МЕМСТ 8242-88	дана
261-103-0104	Емен тығындар 250х120х65 мм МЕМСТ 8242-88	дана
261-103-0105	Траверсалы сіңдірілген білеулер, ұзындығы 3600 мм дейін	м3
261-103-0106	КБ-3 желіміндегі тұрақты қималы тік желімделген ағаш конструкциялар МЕМСТ 20850-84	м3
261-103-0107	Ағашметалл жылжымалы саймандық бағандар	дана
261-103-0110	Бөлшектеп-ауыстырылатын шағын қалқанды қалып, маркасы ЩД 1,2х0,4, өлшемі 1200х400х172 мм МЕМСТ 23477-79	м2
261-103-0111	Бөлшектеп-ауыстырылатын шағын қалқанды қалып, маркасы ЩД 1,5х0,4, өлшемі 1500х400х172 мм МЕМСТ 23477-79	м2
261-103-0112	Жалпы мақсаттағы ағаш материалдары және дайындамаларды өңдіруге арналған қылқан жапырақты дөңгелек ағаш материалы, қалыңдығы 200 мм-ден 240 мм дейін, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін МЕМСТ 9463-88	м3
261-103-0113	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан кесілген тақтайлар, 1-ші сұрып МЕМСТ 8486-86	м3
261-103-0114	Дойбы	м3
261-103-0115	Қайтарма-ағаш отын	м3
261-103-0116	Сүрек талшықты тақташалар	1000 м2
261-103-0117	OSB-1 бағдарлы-жоңқалағыш тақта МЕМСТ 10632-2007	м2
261-103-0119	Жабын панельдері	м2
261-103-0120	Тар жолдар және люктар	м2
261-103-0121	Бұйымдар	дана
261-103-0122	Ағаш бакен, жүзбе белгі	дана
261-103-0123	Қақпа қалқандары	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-103-0124	Ағаш конструкциялар	м3
261-103-0125	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарының тілімшелер, 3-ші сұрып	м3
261-103-0126	Қылқан жапырақты тілімшелер, 4-ші сұрып	м3
261-103-0127	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған қар қалқандарға арналған планкалар, антисептелмеген	м3
261-103-0128	Сылақ жаңыршағы, ұзындығы 800 мм-ден 1000 мм дейін, ені 19 мм-ден 22 мм дейін, қалыңдығы 4 мм	1000 дана
261-103-0129	Кесілген емен тақтайлар, ұзындығы 2 м-ден 6,5 м дейін, қалыңдығы 35 мм және астам, 1-ші сұрып МЕМСТ 2695-83	м3
261-103-0130	Кесілмеген емен тақтайлар, 2-ші сұрып МЕМСТ 2695-83	м3
261-103-0131	Ағаш рейкалы қалқандар /ОСТ 13-46-76/, типі 1, қалыңдығы 27 мм, едендердің жабынына арналған	м2
261-103-0133	Аз қабатты үйлерге арналған ағаш аражабындардың қалқандары	м2
261-103-0134	Аралықтардың қалқандары	м2
261-103-0135	Тау-кен қазбаларын бекітуге арналған тиек, ұзындығы 1,6 м және одан астам МЕМСТ 5780-77	м3
261-103-0136	Құрылысқа арналған қылқан жапырақты дөңгелек ағаш материалы, қалыңдығы 140 мм-ден 240 мм дейін, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін МЕМСТ 9463-88	м3
261-103-0137	Құрылысқа арналған жапырақты ағаш тұқымдарының дөңгелек ағаш материалы, қалыңдығы 120 мм-ден 240 мм дейін, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін МЕМСТ 9462-2016	м3
261-103-0138	Жақтаулар МЕМСТ 8242-88	м
261-103-0139	Жақтаулар, типі Н-1, Н-2, өлшемі 13х34 мм МЕМСТ 8242-88	м
261-103-0140	Жақтаулар, типі Н-1, Н-2, өлшемі 13х54 мм МЕМСТ 8242-88	м
261-103-0141	Жақтаулар, типі Н-1, өлшемі 13х74 мм МЕМСТ 8242-88	м
261-103-0142	Қалыңдатылған шпоннан жасалған құрылыс тақтайы, маркасы ФК, қалыңдығы 8-9,5 мм МЕМСТ 32158-2013	м3
261-103-0145	Бакелизацияланған тақтай маркасы ФБС қалыңдығы 14-18 мм МЕМСТ 11539-83	м3
261-103-0146	Штапик /таратпа/, өлшемі 10х16 мм	м
261-103-0147	Штапик /таратпа/, өлшемі 19х19 мм	м
261-103-0148	Баспа суреті бар, бір жағы сәндік ағаш-жоңқалы тақталар, қалыңдығы 19 мм	м2

Топ 261-104. Ойықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-104-0100	Ойықтарды толтыруға арналған бұйымдар	
261-104-0101	Шкафтардың есік блоктары	м2
261-104-0102	Антресольді есік блоктары	м2
261-104-0103	Терезенің ағаш жақтаулары	м2
261-104-0104	Терезенің ағаш қораптары	м
261-104-0105	Есіктің ағаш қораптары	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-104-0106	Есік блоктарына арналған ағаш төсемдер	м2
261-104-0107	Қақпа төсемдері	дана
261-104-0108	Есікше төсемелері	дана
261-104-0109	ПВХ-дан витраждар	м2
261-104-0111	Терезе асты тақталар МЕМСТ 23166-99	м
261-104-0112	Алюминий немесе пластик байламдағы саңылаусыз шыны пакеттерден жасалған витраждардың конструкциялары	м2
261-104-0113	Алюминий профильдерден жасалған терезе және балкон есік блоктарына арналған жалғағыш профиль	м
261-104-0114	Қасбеттік әйнектеудің құрылымдық жүйесі	м2
261-104-0115	Терезе блоктарының болат конструкциялары	т
261-104-0116	Қақпаның металл төсемдері МЕМСТ 31174-2003	дана
261-104-0117	Кішкене қақпаның металл төсемдері МЕМСТ 31174-2003	дана
261-104-0118	Автоматты секциялық қақпалар	м2
261-104-0119	Кең ашылатын қақпалар	м2
261-104-0120	Терезе блоктары	м2
261-104-0121	Есік блоктары	м2
261-104-0122	Балконның есік блоктары	м2
261-104-0123	Жылу оқшаулауы бар есіктер (зауыттық дайындауда)	м2
261-104-0124	Терезелерге арналған бұзуға қарсы роллерлік жүйелер	жиынтық

Топ 261-105. Шатыр, гидро және жылу оқшаулағыш материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-105-0100	Шатыр, гидро және жылу оқшаулағыш материалдар	
261-105-0101	Полимер толтырылған жабынқыш (полимер-құм)	1000 дана
261-105-0102	Қатардағы жабынқыш	1000 дана
261-105-0103	Атша жабынқыш	1000 дана
261-105-0104	Металл жабынқышы	м2
261-105-0105	Металл шатыр жабынының қосымша бөлшектері: астаушалар, сырғытпалар, ендовалар, ернеулік және ұштық планкалар, бітеуіштер	дана
261-105-0106	Мырышталған бейіндік табақтан жасалған жабынның қосымша бөлшектері: жанаспалар, астаушалар, сырғытпалар, сидовалар, ернеулік және ұштық планкалар, бітеуіштер және т.б.	м2
261-105-0107	Мырышты кесінделген төсем ҚР СТ EN 508-1-2012	м2
261-105-0108	Металл жабындар	м2
261-105-0109	Қыш жабынқыш	м2
261-105-0110	Шыны кенеп негізіндегі иілгіш жабынқыш МЕМСТ 32806-2014	м2
261-105-0111	Орама материал	м2
261-105-0112	Иілгіш жабынқышқа арналған астарлық кілем	м2
261-105-0113	Жабынға арналған битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар (астыңғы қабат) МЕМСТ 30547-97	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-105-0114	Жабынға арналған битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар (үстіңгі қабат) МЕМСТ 30547-97	м2
261-105-0115	Екі қабатты жоғары беріктігі бар ПВХ мембранасынан жасалған шатыр жабыны бар	м2
261-105-0116	Гидрооқшаулағыш орама материалдар МЕМСТ 30547-97	м2
261-105-0117	Шайыр МЕМСТ 30693-2000	м3
261-105-0118	Шайыр МЕМСТ 30693-2000	кг
261-105-0119	Жапсарды гидрооқшаулау үшін материалдар	т
261-105-0121	Толь-былғары МЕМСТ 10923-93	кг
261-105-0122	Изол МЕМСТ 10296-79	м2
261-105-0123	Қап тігетін матадағы асфальт төсемдер	100 м2
261-105-0124	Битумдық төсемдер	м2
261-105-0126	Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулауғыш цилиндрлер және жартылай цилиндрлер МЕМСТ 23208-2003	м3
261-105-0127	Жоғары температуралы төсемдер, маркасы МВТ-20 МЕМСТ 16381-77	м
261-105-0128	Битумдық байланыстырғыштағы минерал-мақта тақталардан жасалған сегменттер МЕМСТ 10140-2003	м3
261-105-0129	Синтетикалық байланыстырғыштағы минерал-мақта цилиндрлерден жасалған конструкциялар МЕМСТ 16381-77	м3
261-105-0130	Оқшаулағыш жарты цилиндрлер МЕМСТ 23208-2003	м3
261-105-0131	Жылытқыш МЕМСТ 16381-77	м3
261-105-0132	Жылуоқшаулағыш плиталар МЕМСТ 16381-77	м2
261-105-0133	Жылу оқшаулағыш мастика	м3
261-105-0134	Жылу оқшаулағыш тақталар МЕМСТ 16381-77	м3
261-105-0135	Кешенді шыны жіп	кг
261-105-0136	Жылуоқшаулағыш материалдар МЕМСТ 16381-77	т
261-105-0137	Көбіктелген каучуктен жасалған орамдық жылу оқшаулау МЕМСТ 16381-77	м3
261-105-0138	Жылуоқшаулағыш материалдар МЕМСТ 16381-77	м3
261-105-0139	Шыныматадағы минералды мақта матрасы МЕМСТ 16381-77	м3
261-105-0140	Көбіктенген полистиролдан жасалған жылуоқшаулағыш бұйымдар МЕМСТ 16381-77	м3
261-105-0141	Пенополиуретаннан жылу оқшаулағыш бұйымдар МЕМСТ 16381-77	м3
261-105-0142	Көбіктендірілген каучуктан жасалған икемді құбыр оқшаулағыш, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффиценті +20°С кезінде 0,038 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 7000, қабырға қалыңдығы 6 мм, ҚР СТ 3364-2019	м
261-105-0143	Көбіктелген каучуктен жасалған орамдық жылу оқшаулау МЕМСТ 16381-77	м2
261-105-0144	Көбіктелген каучуктен жасалған түтікшелі жылу оқшаулау МЕМСТ 16381-77	м
261-105-0145	Алюминий фольга негізінде бір жақты шағылыстырғыш қабаты бар көбіктенген полиэтиленнен жасалған төсем, қолдану температурасы -60°С-тан - +80°С дейін, жылу өткізгіштік коэффициенті 0,039 Вт/(м·°С) +25°С болған кезде	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-105-0146	Пенобетон бұйымдары МЕМСТ 5742-76	жиынтық
261-105-0161	Әр түрлі кеуекті негіздерді жабуға және тегістеу үшін екі құрамдауышты полиуретанды жүйе	кг
261-105-0165	Шикі резеңке	кг
261-105-0166	Эпоксидті шайыр, маркасы ЭД-20 МЕМСТ 10587-93	т
261-105-0176	Гидрошыныоқшаулағыш МЕМСТ 30547-97	м2
261-105-0177	Битумдық-полимерлік немесе битумдық-резеңке шайыр МЕМСТ 30693-2000	кг
261-105-0178	Минералды мақтадан синтетикалық байланыстырғыш арқылы жасалған жылу оқшаулағыш тақталар	м3
261-105-0179	Шыныталшықты кенеп	10 м2
261-105-0181	Ісінген вермикулит МЕМСТ 12865-67	м3
261-105-0182	Қалыңдығы 0,5 ММ СТК-1 Табақ жабындық Болат	т
261-105-0183	Қалыңдығы 0,8 мм СТК-1 Табақ жабындық Болат	т
261-105-0184	Қалыңдығы 0,7 мм қара табақ жабындық Болат	т
261-105-0190	Рулонды шыныпластик, РСТ-А-Л-В маркасы	1000 м2
261-105-0191	Құбырларды монтаждау үшін майлау	кг
261-105-0193	Целюлоза негізіндегі жылуоқшаулағыш, өртке қарсы, дыбыс сіңіргіш шашыратып жағылатын үлпек материал	кг
261-105-0194	Жылуоқшаулағыш, өртке қарсы, дыбыс сіңіргіш жабынды шашыратып жағуға арналған су негізіндегі желім	л
261-105-0200	Ыстық асфальт мастикасы	
261-105-0201	Ыстық асфальт мастикасы АМ-1 маркалары	т
261-105-0202	Ыстық асфальт мастикасы АМ-2 маркалары	т
261-105-0203	Ыстық асфальт мастикасы АМ-3 маркалары	т
261-105-0300	Герметикалы Мастика	
261-105-0301	Герметикалы Мастика БУТИЛКАУЧУК МЕМСТ 25621-83	кг
261-105-0302	Герметикалы Мастика қатпайтын МЕМСТ 14791-79	кг
261-105-0303	Герметикалы Мастика МЕМСТ 25621-83 қатаятын бір компонентті құрылыс	кг
261-105-0400	Жабысқақ Мастика ГОСТ 24064-80	
261-105-0402	Жабысқақ Мастика ГОСТ 24064-80 каучук КН-2	кг
261-105-0403	Жабысқақ Мастика ГОСТ 24064-80 кумаронды-Каучукты КН-3	кг
261-105-0500	Түрлі Мастика	
261-105-0501	Түрлі Мастика Мастика" Изол " ГОСТ 25621-83	кг
261-105-0506	Түрлі Мастика МСУ ГОСТ 25621-83 расталмайтын тығыздаушы тақтатас мастикасы	кг
261-105-0507	Түрлі Мастика Құрылыс мақсатындағы тиоколдық Мастика ГОСТ 25621-83	кг
261-105-0600	Герметик, замазка, желім	
261-105-0601	силикон, 310 мл	дана
261-105-0603	полиуретанды, баллон 750 мл	дана
261-105-0604	битумный, 310 мл	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-105-0605	силикон, ылғалға және ультракүлгін сәулелерге төзімді, 310 мл	дана
261-105-0607	Маркасы 51-Г-10	кг
261-105-0610	кептірмейтін маркасы 51-Г-4	кг
261-105-0612	маркасы У-30м	кг
261-105-0613	маркасы 5Ф-13К	кг
261-105-0616	Химиялық төзімді замазка Арзамит-5, ұнтақ	т
261-105-0617	Химиялық төзімді замазка Арзамит-5, ерітінді	т
261-105-0618	Қорғаныш Замазка	кг
261-105-0620	Силикат Замазка	кг
261-105-0622	Нығыздағыш Замазка ТГ-18	кг
261-105-0623	У-20А тығыздағыш жабындысы	кг
261-105-0624	Желім Бустилаты	кг
261-105-0625	88-СА маркалы желім	кг
261-105-0627	Обойный КМЦ маркалы желім	т
261-105-0628	Сұйық бояу желімі	кг
261-105-0634	Құрғақ ағаш ұсталық желім	кг
261-105-0635	ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТТЫ желім МЕМСТ 12172-2016	т
261-105-0636	Фр-12 маркалы желім	т
261-105-0639	Бон маркалы паркет тігістеріне арналған желім	л
261-105-0640	НТ-150 маркалы желім	кг
261-105-0641	ВК-9 желімі (25 г өлшеп орау)	кг
261-105-0642	Эпоксидті желім	т
261-105-0643	ГИПК-14 маркалы желім	кг
261-105-0644	А маркалы желім-герметик (эластосил 137-352)	кг
261-105-0645	ХВК-2а маркалы желім	кг
261-105-0646	БМК-5к маркалы желім	кг
261-105-0651	Полистиролға арналған полиуретаннан жасалған бір компонентті желім	дана
261-105-0653	Екі компонентті эпоксидті, тиксотропты, құрылымдық тығыздау және желімдеуге арналған желім	кг
261-105-0655	Төсеу герметизирующая Констан ПВХ-В-80М	т
261-105-0656	Құрама және монолитті бетон және темірбетон конструкцияларына арналған жұмыс және конструкциялық тігістерді герметизациялауға арналған гидрооқшаулағыш төсем	м
261-105-0657	Гидрооқшаулағыш төсемді бекітуге арналған қапсырма	м
261-105-0700	Бу-ылғал-желден қорғайтын бу өткізгіш Мембрана	
261-105-0703	Үлес салмағы 110 г/м2 бір қабатты полипропилен төсемінен бу-ылғал-желден қорғайтын бу өткізбейтін Мембрана	м2

Топ 261-106. Отқа төзімді материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-106-0100	Отқа төзімді материалдар	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-106-0101	Каустикалық магнезитті ұнтақтар, маркасы ПМК-90 МЕМСТ 1216-87	т
261-106-0102	Каустикалық магнезитті ұнтақтар, маркасы ПМК-87 МЕМСТ 1216-87	т
261-106-0104	Алюминий тотығы жоғары цементтегі отқа төзімді алюмосиликатты құрғақ бетон қоспалары, маркасы СШВЦ-40	т
261-106-0105	Алюминий тотығы жоғары цементтегі отқа төзімді алюмосиликатты құрғақ бетон қоспалары, маркасы СМКРВЦ-58	т
261-106-0106	Хромитты қоспалар, маркасы СХ	т
261-106-0107	Отқа төзімді династы пластификацияланған мертельдер маркасы МД-92 МЕМСТ 5338-80	т
261-106-0108	Отқа төзімді династы пластификацияланған мертельдер маркасы МД-90 МЕМСТ 5338-80	т
261-106-0109	Отқа төзімді алюмосиликатты мертельдер маркасы ММЛ-62 МЕМСТ 6137-97	т
261-106-0110	Отқа төзіділігі жоғары муллитты корундты мертель маркасы ММКФ-85 МЕМСТ 6137-97	т
261-106-0111	Пластификацияланған жоғары сазбалшықты мертель ВТ-1	т
261-106-0112	Отқа төзімді бетондарға арналған каолиндік шамот толтырғыштары, маркасы ЗШС	т
261-106-0113	Муллитокремнеземді орамдық материал, маркасы МКРР-130 МЕМСТ 23619-79	т
261-106-0115	Муллитокремнезем мақтасынан және ШВП-350 саз балшық байламынан жасалған тақталар МЕМСТ 23619-79	т
261-106-0116	Шамотты ұнтақ	т
261-106-0117	Ыстыққа төзімді шығыршықты блоктар	м3
261-106-0118	Диатомитовты күйдірілген түйір, маркасы Д-500	т
261-106-0119	Көміртегті паста	т
261-106-0121	Шамотты кірпіш сынығы маркасы ЛШ	т
261-106-0122	Каустикалық магнезит МЕМСТ 1216-87	т
261-106-0123	Шойын, маркасы МК-1	т
261-106-0124	Көміртегілі масса	т
261-106-0125	Көмір жалпақ масса	т
261-106-0126	Магнезииалдық-шпинелидтік сыналы бұйымдар	т
261-106-0127	Магнезииалдық-шпинелидтік тік бұйымдар	т
261-106-0128	Боровичь-Любижинск кен орнынан отқа төзімді саз, маркасы БЛПСО, БЛСО МЕМСТ 3226-93	т
261-106-0129	Часов-Ярск кен орнынан отқа төзімді саз, маркасы ЧЗ МЕМСТ 3226-93	т
261-106-0130	Тік қиын балқитын кірпіш, өлшемі 230х113х65 мм 1-сұрып, бұзылатын тығыздығы 1,9 г/см3	т
261-106-0131	Бүйір бұрышты блоктар	т
261-106-0132	Шамот бұйымдары	т
261-106-0133	Сыналы шамотты бұйымдар	т
261-106-0134	Тік шамот бұйымдары	т
261-106-0135	Трапецеиалы шамоттық бұйымдар	т
261-106-0136	Қалыпқа келтірілген шамот бұйымдары	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-106-0137	Диатомиттік ұнтақ	т
261-106-0138	Династы сыналы бұйымдар	т
261-106-0139	Қимасы 115х230 мм жолақ	т
261-106-0140	Құрастырма пеш элементтері	м3
261-106-0141	Отқа төзімді бұйымдар	т
261-106-0142	Династы сыналы бұйымдар	т
261-106-0143	Алюмосиликатты бұйымдар	т
261-106-0144	Алюмосиликатты бұйымдар	т
261-106-0145	Кремнеземді бұйымдар	т
261-106-0146	Армосиликатты шамотты бұйымдар	т
261-106-0147	Отқа төзімді алюмосиликатты мертельдер маркасы МШ-31 МЕМСТ 6137-97	т
261-106-0148	Отқа төзімді алюмосиликатты мертельдер маркасы МШ-28 МЕМСТ 6137-97	т
261-106-0149	Отқа төзімді алюмосиликатты мертельдер маркасы МШ-42 МЕМСТ 6137-97	т

Топ 261-107. Жалпы құрылыс бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0100	Тұтқыр материалдар	
261-107-0101	Қоспасыз портландцемент ПЦ 600-Д0 ҚР СТ 3716-2021	т
261-107-0102	Қож-портландцемент ШПЦ 300 ҚР СТ 3716-2021	т
261-107-0103	Кернеулі портландцемент, маркасы 400 ҚР СТ 3716-2021	т
261-107-0105	Қоспасыз тампонажды портландцемент МЕМСТ 1581-96	т
261-107-0106	Цемент ҚР СТ 3716-2021	т
261-107-0107	Сұйылтылған битум РБ-1 МЕМСТ 11955-82	т
261-107-0108	Сұйылтылған битум РБ-2 МЕМСТ 11955-82	т
261-107-0109	Битум	т
261-107-0110	Мұнай жол сұйық битумы, маркасы МГ және СГ ҚР СТ 1551-2006	т
261-107-0200	Бекіту материалдары	
261-107-0201	Сомындары және тығырықтары бар бекітуге арналған арнайы бұрамалар, диаметрі М12-ден М16 дейін ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т
261-107-0202	Анкерлік бұрандамалар ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т
261-107-0203	Жерге тұйықтағыш орнату сомыны	100 дана
261-107-0204	Ыстыққа берік болаттан жасалған тығырықтар, маркасы 20Х23Н18 МЕМСТ 11371-78	кг
261-107-0205	Шаршылы тығырықтар МЕМСТ 11371-78	100 дана
261-107-0206	Қаптамалы сфералық тығырық, маркасы М30 МЕМСТ 11371-78	1000 дана
261-107-0207	Қаптамалы сфералық тығырық, маркасы М36 МЕМСТ 11371-78	1000 дана
261-107-0208	Шойын тюбингтерлі гидрооқшаулауға арналған полиэтилен тығырықтар, d=30 мм	1000 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0209	Шойын тюбингтерлі гидрооқшаулауға арналған полиэтилен тығырықтар, d=36 мм	1000 дана
261-107-0210	Шұрамалы қосылыстарды гидрооқшаулауға арналған полиэтилен тығырықтар, d=36,3 мм	1000 дана
261-107-0211	Аралық тоннельге арналған асбобитумдық тығырықтар	1000 дана
261-107-0212	Жеке жеткізілетін оймасы бар (тығырықтармен және сомындармен жинақтамада немесе оларсыз) тік немесе иілген дөңгелек өзекшелерден жасалған анкерлік бөлшектер	т
261-107-0213	Ыстыққа төзімді 20Х23Н18 маркалы болаттан жасалған анкерлер	т
261-107-0214	Мырышталған созылатын түйреуіштер, диаметрі 12 мм ұзындығы 100 мм ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т
261-107-0215	Мырышталған созылатын түйреуіштер, диаметрі 12 мм ұзындығы 300 мм ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т
261-107-0216	Мырышталған созылатын түйреуіштер, диаметрі 16 мм ұзындығы 150 мм ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т
261-107-0217	Мырышталған созылатын түйреуіштер, диаметрі 16 мм ұзындығы 300 мм ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т
261-107-0218	Мырышталған созылатын түйреуіштер, диаметрі 20 мм ұзындығы 200 мм ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т
261-107-0219	Мырышталған созылатын түйреуіштер, диаметрі 27 мм ұзындығы 200 мм ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т
261-107-0220	Мырышты хроматталған жабыны бар басы калибрленген металл дюбельдер, өлшемдері 3 мм х 58,5 мм МЕМСТ 28456-90	кг
261-107-0221	Мырышты хроматталған жабыны бар басы калибрленген металл дюбельдер, өлшемдері 3 мм х 68,5 мм, МЕМСТ 28456-90	кг
261-107-0222	Атып кіргізуге арналған болат дюбельдер	10 дана
261-107-0223	Сомынды кергіш дюбельдер	100 дана
261-107-0224	Полипропилен кергіш дюбельдер	100 дана
261-107-0225	10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм монтаждау дюбельдері МЕМСТ 28456-90	дана
261-107-0226	Күшейтілген шегелер МЕМСТ 283-75	кг
261-107-0227	Алты қырлы бұрама шеге	100 дана
261-107-0228	Тойтарма СТД-985	кг
261-107-0229	Бейінделген болат төсемді және әртүрлі табақ бөлшектерді біріктіруге арналған құрамдастырылған тойтармалар	т
261-107-0230	Бастары жартылай дөңгелек тойтармалар 4х10	т
261-107-0231	Алюминий тойтармалар	т
261-107-0232	Жартылай дөңгелек қалпақшасы бар тойтармалар, диаметрі 24 мм, ұзындығы 120 мм-ден 180 мм дейін	т
261-107-0233	Кассета бекіткіш (икля)	дана
261-107-0234	Аспалы қасбеттерге арналған мырышталған болаттан жасалған тегістегіш кронштейн типі П-200, қабырғасының қалыңдығы 1,2 мм /П-тәрізді/	дана
261-107-0235	Аспалы қасбеттерге арналған мырышталған болаттан жасалған бекіткіш кронштейн типі КК-180х50, қабырғасының қалыңдығы 1,2 мм /Г-тәрізді/	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0236	Санитарлық жұмыстарға арналған сомындар мен шайбалары бар бұрандамалар, диаметрі 10 мм ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т
261-107-0237	Беріктігі жоғары шұрамалар	т
261-107-0238	Бұрандамалар, жоғары берік болат маркаларынан жасалған 30ХГСА, 16ХСН ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т
261-107-0239	Мырышталған тығырықтар МЕМСТ 11371-78	кг
261-107-0240	Тау-кен үңгілеу жұмыстарына арналған болат анкерлер	жиынтық
261-107-0241	Анкерлік болт өлшемі 8/15 мм х 65 мм МЕМСТ 28778 90	1000 дана
261-107-0243	Анкерлі бөлшектер	кг
261-107-0244	Тартпалы мырышталған шпилькалар, диматері 12 мм, ұзындығы 200 мм ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т
261-107-0245	Болат мырышталған өзегі бар полипропилендік шеге дюбельдері, өлшемдері 10 мм х 100 мм	дана
261-107-0246	Металлды шегелі дубельдер өлшемдері 6 мм х 60 мм МЕМСТ 28456-90	дана
261-107-0248	Дюбельдер	т
261-107-0250	Бекіту бөлшектері	т
261-107-0251	Бекіткіш материалдар және төсеме бөлшектер	т
261-107-0252	Бейінделген төсемді салмақ түсетін конструкцияларға бекітуге арналған бекіту бөлшектері	т
261-107-0253	Табиғи тастан жасалған плита үшін бекіту элементі	дана
261-107-0300	Басқа материалдар 1	
261-107-0301	Қабырғаға арналған полимерлі композиттен жасалған мерзімді профильдің икемді байланыстары	дана
261-107-0302	Түйіршіктелген қайталама полипропилен	кг
261-107-0303	Дренажды геокомпозиттік төсеніш (гидротөсеніш)	м2
261-107-0304	Пластмасса материалдар	дана
261-107-0305	Асботекстолит, маркасы Г МЕМСТ 5-78	т
261-107-0306	Асбестік талшық, маркасы П-3-60 МЕМСТ 12871-93	т
261-107-0308	Асбестцементті тақталар, парақтар	м2
261-107-0309	Асбестцементті аралық панельдері	м2
261-107-0310	Асбестцементті қабырғалық панельдер	м2
261-107-0311	Аралықтарға арналған экструзионды асбестцемент бұйымдар, биіктігі 60 мм	м2
261-107-0312	АЦЭИД электротехникалық июге берік асбестоцемент тақталар, МЕМСТ 4248-92	т
261-107-0313	Түссіз қуыс денелі шыны блоктар өлшемі 194х194х98 мм МЕМСТ 9272-2017	1000 дана
261-107-0314	Витраждарға арналған түссіз шыны, қалыңдығы 3,5 мм	м2
261-107-0315	Поликорбонатты мөлдір ұяшық табақтары	м2
261-107-0316	Поликорбонатты мөлдір монолиттік табақтары	м2
261-107-0317	Поликорбонаттық табақтарға арналған профиль	м
261-107-0318	Поликарбонатты табақтар үшін бекіту элементтері	дана
261-107-0319	Құрылыс шыны торы СС-1	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0320	Түссіз тегіс жәміштелген табақ шыны, қалыңдығы 5,5 мм МЕМСТ 7481-2013	м2
261-107-0323	Илекті өлшенетін табақ шыны, қалыңдығы 4 мм, жылыжайларға арналған МЕМСТ 111-2001	м2
261-107-0324	Түссіз швеллерлік қимадағы профильді құрылыс шынысы МЕМСТ 21992-83	м2
261-107-0325	Қорап тәрізді қимадағы түссіз профильді құрылыс шынысы МЕМСТ 21992-83	м2
261-107-0326	Жылтыратылмаған шыныдан жасалған екі қабатты шыныпакеты, қалыңдығы 4 мм МЕМСТ 24866-2014	м2
261-107-0328	Перкалындағы мақта-қағаз электрооқшаулағыш лак-мата, маркасы ЛХММ-105, қалыңдығы 0,24 мм МЕМСТ 28034-89	м2
261-107-0329	Перкалдағы мақта-қағаз электроқшаулағыш лак-маталар Б-Э МЕМСТ 28034-89	кг
261-107-0330	Текстолит, маркасы ПТ I сұрып, қалыңдығы 1 мм-ден 3 мм дейін МЕМСТ 5-78	т
261-107-0331	Техникалық ерітілген ацетилен, маркасы А МЕМСТ 5457-75	т
261-107-0333	Өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық мақсатқа арналған жанғыш табиғи газдар МЕМСТ 5542-87	м3
261-107-0334	Пропан-бутан МЕМСТ 34858-2022	кг
261-107-0335	Антрацен майы МЕМСТ 11126-88	т
261-107-0337	Креозотты майлары	т
261-107-0338	Сланецті отын майлары МЕМСТ 4806-79	т
261-107-0340	Сұйық жақпа май МАС-35 ҚР СТ ISO 3448-2014	кг
261-107-0341	Тростарды тоттануға қарсы қорғауға арналған жақпа май АМС	кг
261-107-0343	Иілгіш жақпа май ГОИ-54п МЕМСТ 3276-89	кг
261-107-0344	Қиын балқитын әмбебап жақпа май УТ (майлы конталин) МЕМСТ 1957-73	т
261-107-0345	Жақпа май УС-3	кг
261-107-0346	Жақпа май N 9	т
261-107-0347	Жақпа майы ВНИИНП-226	кг
261-107-0348	Вакуумдық жақпа май	кг
261-107-0349	Оқшаулау майы	кг
261-107-0350	Кабельдік май	кг
261-107-0351	Соляр майы	кг
261-107-0352	Этилді техникалық эфир МЕМСТ 8981-78	т
261-107-0353	Синтетикалық глицерин МЕМСТ 6259-75	т
261-107-0356	Күкіртті ерітінді	кг
261-107-0357	Оттықты таскөмір мазут	т
261-107-0358	Флотты мазут Ф-12 МЕМСТ 10585-2013	т
261-107-0359	Таскөмір және тақта тасты толуол, маркасы А МЕМСТ 9880-76	т
261-107-0360	Май күкірті мұнайдан алынған дизельдік отын	т
261-107-0361	Мотор отыны, маркасы ДТ МЕМСТ 1667-68	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0362	Синтетикалық бутил спирті	т
261-107-0364	Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87	т
261-107-0365	Техникалық дибутилфталат МЕМСТ 8728-88 1 сұрып	т
261-107-0367	Техникалық дихлорэтан МЕМСТ 1942-86 1 сұрып	т
261-107-0368	Химиялық тазартылған су	м3
261-107-0369	Ашық көздерден алынатын су	м3
261-107-0371	Қышқыл	т
261-107-0372	Кремнефторлы сутегі қышқылы	т
261-107-0373	Жақсартылған техникалық күкірт қышқылы МЕМСТ 2184-2013	т
261-107-0374	Жоғары сұрыпты шорғырландырғыш күкірт қышқылы МЕМСТ 667-73	т
261-107-0375	Техникалық тұз қышқыл МЕМСТ 857-95	т
261-107-0376	Сірке қышқылы МЕМСТ 61-75	кг
261-107-0377	136-41 (ГКЖ-94) гидрофобирлейтін сұйқтық МЕМСТ 10834-76	т
261-107-0378	Гидрофобирлейтін сұйқтық ГКЖ-10	т
261-107-0379	Индикаторлы сұйықтық	л
261-107-0380	Кремнийорганикалық сұйықтық	кг
261-107-0381	Сұйық техникалық азот МЕМСТ 9293-74	т
261-107-0383	Техникалық таскөмір сольвенті, маркасы Б МЕМСТ 1928-79	т
261-107-0384	Техникалық таскөмір сольвенті, маркасы В МЕМСТ 1928-79	т
261-107-0386	Төртхлорлы көміртегі	кг
261-107-0387	Техникалық эилцеллозольф, I сұрып МЕМСТ 8313-88	т
261-107-0388	Хлорметилен МЕМСТ 12794-80	кг
261-107-0389	Бұрғы МЕМСТ 8429-77	т
261-107-0390	Вольфрам	кг
261-107-0391	Улы техникалық натр (каустикалық сода), маркасы ТД МЕМСТ 2263-79	т
261-107-0394	Фосфор қықшылды аммоний екі ауыстырылымды (диаммоний фосфаты), экстракциялық фосфор қышқылы негізінде, маркасы В-техникалық МЕМСТ 8515-75	т
261-107-0395	Нефелиннен жасалған антипирен, маркасы Б	т
261-107-0396	Үймелі күкірт қышқылды калий (нефелин шикізатынан жасалған) МЕМСТ 4145-74	т
261-107-0397	Мұнайлы ксилол маркасы А МЕМСТ 9410-78	т
261-107-0398	Литий моногидраты МЕМСТ 8595-83	кг
261-107-0399	Молибден дисульфид	кг
261-107-0400	Басқа материалдар 2	
261-107-0402	Полиизоцианад Д (фенолоформальдегидті шайырлар және пластмассалар)	кг
261-107-0403	Стеарин МЕМСТ 6484-96	кг
261-107-0404	Церезин маркасы 65 МЕМСТ 2488-79	т
261-107-0405	Техникалық натрий триполифосфаты, I сұрып МЕМСТ 13493-86	т
261-107-0406	Электротермиялық ферро фосфор ФФ-20-6	кг
261-107-0407	Ферросилицит	кг
261-107-0408	Химиялық реактивтер	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0409	Шпунтты бейіндегі қышқылға төзімді қыш бұйымдар, маркасы ИШ, ИЛ, ИЛШ, қалыңдығы 50 мм, I сұрып	т
261-107-0410	Шпунтты бейіндегі қышқылға төзімді қыш бұйымдар, маркасы ИШ, ИЛ, ИЛШ, қалыңдығы 70 мм, I сұрып	т
261-107-0411	Тірек конструкцияларға арналған қышқылға берік қыш фасондық бұйымдар	т
261-107-0412	Табақты орама қағаз МЕМСТ 8273-75	1000 м2
261-107-0413	Битумдалған қап қағазы Б-70 МЕМСТ 2228-81	т
261-107-0414	Битумдалған қап қағазы Б-78 МЕМСТ 2228-81	т
261-107-0415	Мазутталған орама қағазы	т
261-107-0416	Рольдік қағаз	т
261-107-0417	Электрооқшаулағыш кабельдік екіқабатты қағаз	кг
261-107-0418	Оқшаулағыш қағаз, қалыңдығы 0,4 мм	кг
261-107-0419	Құрылыс төсем картоны, маркасы Б МЕМСТ 9347-74	т
261-107-0420	Гофрирленген картон МЕМСТ 7376-89	кг
261-107-0421	Техникалық сүзгілеу картоны МЕМСТ 6722-75	кг
261-107-0422	Мақта-қағаз майлықтар	м2
261-107-0423	Сүзгілегіш қағаз МЕМСТ 12026-76	м2
261-107-0424	Қатқыл бөз мата МЕМСТ 29298-2005	10 м2
261-107-0425	Тұрымыстық қаттты дәке арт. 6437 МЕМСТ 11109-90	10 м
261-107-0427	Қатты желкен Арт.2007 МЕМСТ 15530-93	10 м
261-107-0428	Желкеншелі кенеп МЕМСТ 15530-93	м2
261-107-0429	Брезент МЕМСТ 15530-93 номиналдық үстіңгі беттік тығыздығы 500 г/м2 дейін	м2
261-107-0430	Жөке	м2
261-107-0434	Жол құрылысына арналған "Дорнит-2" ине тесетін төсем	10 м2
261-107-0435	Көпірлердің өтпе бөліктерін гидрооқшаулауға арналған А-1 шыны мата МЕМСТ 8481-75	100 м2
261-107-0437	Конструкциялық шыны мата, маркасы Т-11 МЕМСТ 19170-2001	м2
261-107-0439	Шыны мата, маркасы Т-10 (МЕМСТ 19170-2001)	м2
261-107-0440	Электрооқшаулағыш шыны мата, маркасы Э1/1-100 МЕМСТ 19907-83	м2
261-107-0441	Шыны жібі бар асбестті мата АСТ-1, қалыңдығы 1,8 мм МЕМСТ 6102-94	т
261-107-0443	Маталар	м2
261-107-0444	Көбікті талшықтан жасалған техникалық арқан МЕМСТ 1868-88	т
261-107-0445	Капрон жіптерден жасалған үш шүйкелі арқандар	т
261-107-0449	Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88	т
261-107-0450	Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88	кг
261-107-0451	Бір талшықты ылғалға төзімді қағаз жіп, 3.7 мм МЕМСТ 17308-88	кг
261-107-0452	Көбікті талшықтан жасалған жіп МЕМСТ 17308-88	т
261-107-0453	Қабықшалы талшықтан жасалған байлайтын жіп МЕМСТ 17308-88	кг
261-107-0454	Капрон жіптері МЕМСТ 15897-97	кг
261-107-0455	Мақта-мата тігін жіптері N00 МЕМСТ 6309-93	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0456	Қалың қатты жіптер	кг
261-107-0457	Маккей жіптері	кг
261-107-0458	Тігін жіптері МЕМСТ 6309-93	кг
261-107-0460	Дөңгелек қималы резеңке жіптер, диаметрі 2,5 мм-ден 3,5 мм дейін МЕМСТ 6467-79	кг
261-107-0462	Дөңгелек қималы резеңке жіптер, диаметрі 11 мм астам МЕМСТ 6467-79	кг
261-107-0463	Полиэтилен бау	м
261-107-0464	Қышқылданбаған полиэтилен балауыз	т
261-107-0469	Асфальтбетонды плиткалар	м2
261-107-0470	Бетон, цемент немесе өрнекті плиткалар	м2
261-107-0471	Тікбұрышты тас құйма тақташалар, 180х115х18 мм	м2
261-107-0472	Тікбұрышты тас құйма тақташалар, 250х180х30 мм	т
261-107-0473	Футерлеу тақтасы АТМ-1	т
261-107-0474	Акустикалық тақталар (жоба бойынша типі, маркасы)	м2
261-107-0475	Армоцементті тақталар	м3
261-107-0476	Армоцементті тақталар	м2
261-107-0477	Асбестцементті жабын плиталары	м2
261-107-0478	Аралықтарға арналған гипстік қуыс жоталы тақталар, қалыңдығы 100 мм МЕМСТ 6428-83	м2
261-107-0479	Илек қожды ситаллдан жасалған, массадағы боялған тақталар, қалыңдығы 10 мм	м2
261-107-0480	Илек қожды ситаллдан жасалған, массадағы боялған тақталар, қалыңдығы 15 мм	м2
261-107-0483	Тақталар-қабықшалар	м3
261-107-0484	Пластификацияланған поливинилацетатты гомополимерлік ірі дисперсиялық пластификацияланбаған дисперсия /эмульсия поливинилацетатты/	т
261-107-0485	Балқытылған сиккатив 64Б	т
261-107-0491	Киперлік таспа 40 мм МЕМСТ 4514-78	10 м
261-107-0495	Газ-мұнай құбырларын оқшаулауға арналған поливинилхлорид таспа ПВХ-БК (жабысқақ), қалыңдығы 0,4 мм МЕМСТ 16214-86	м2
261-107-0496	Газ-мұнай өнімдері құбырларын оқшаулауға арналған поливинилхлоридтік таспа ПВХ-БК (жабысқақ), қалыңдығы 0,6 мм МЕМСТ 16214-86	м2
261-107-0497	Газ-мұнай құбырларының оқшаулау жабындарын қорғауға арналған полимерлік таспа, қалыңдығы 0,5 мм (ТУ 102-123-78)	м2
261-107-0498	А50 жабысқақ қабаты бар полиэтилен таспа МЕМСТ 20477-86	кг
261-107-0499	Жабысқақ қабаты бар полиэтилен таспа, қалыңдығы 0,10 мм МЕМСТ 20477-86	кг
261-107-0500	Басқа материалдар 3	
261-107-0501	Таспа К226	100 м
261-107-0503	Бейіндік таспа Роталок ПВХ-дан жасалған	м
261-107-0504	Бейіндік таспа Экспанда ПВХ-дан жасалған	м
261-107-0505	Бейіндік таспа электрооқшауланған жабысқыш қабатымен МЕМСТ 16214-86	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0507	Киперлік таспа МЕМСТ 4514-78	кг
261-107-0509	Полиэтилен үлдірі, қалыңдығы 0,2-0,5 мм МЕМСТ 10354-82	т
261-107-0511	Радиографикалық үлдір РТ-5	дм2
261-107-0512	Орамдық радиографикалық үлдір	м
261-107-0513	Фтор-4 қабатынан жасалған оқшаулағыш үлдір, маркасы ИО, бағдарланған МЕМСТ 24222-80	т
261-107-0514	Гидрооқшаулағышты орама үлдір ПДБ, қалыңдығы 0,55 мм, (ТУ 21-2749-76)	м2
261-107-0516	Өздігінен желімденетін сәндік-әрлеу поливинилхлорид үлдірі, маркасы ПДСПО-12 МЕМСТ 24944-81	1000 м2
261-107-0517	Жол жұмыстарына арналған үлдір түзетін материалдар ПМ-100А	т
261-107-0518	Артқы жағы желімді құрамды жабынсыз жол белгілеріне арналған үлдір, сыныбы А ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2
261-107-0519	Алюминийлендірілген үлдір	кг
261-107-0522	Құрылыс-монтаж пистолетіне арналған патрондар	1000 дана
261-107-0545	Ажарлауыш шеңбер ҚР ҚН 2661-2015	дана
261-107-0546	Түйіршіктігі 40/25 екі қабатты тегістегіш қабықша МЕМСТ 13344-79	м2
261-107-0547	Бұрғылау құралы	жиынтық
261-107-0548	БИ119-97А000 типіндегі қалақты бұрғылар	дана
261-107-0549	Электродтар, диаметрі 4 мм Э55 ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0550	Электродтар, диаметрі 8 мм Э42 ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0551	Электродтар ЗИО-8 ҚР СТ ISO 2560-2012	кг
261-107-0552	Электродтар ЛПС, d 5 мм ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0553	Электродтар ЛПС, d 6 мм ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0554	Электродтар ЛПС, d 7 мм ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0555	Электродтар ПТ-30 ҚР СТ ISO 2560-2012	кг
261-107-0556	Электродтар ТМЛ-3У ҚР СТ ISO 2560-2012	кг
261-107-0557	Электродтар ТМУ-21 ҚР СТ ISO 2560-2012	кг
261-107-0558	Электродтар ЦЛ-20 ҚР СТ ISO 2560-2012	кг
261-107-0559	Электродтар ЦТ-26 ҚР СТ ISO 2560-2012	кг
261-107-0560	Электродтар ЭА-898/21Б ҚР СТ ISO 2560-2012	кг
261-107-0561	Электродтар ЭПР-1, d 7 мм ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0562	Электродтар ЭПС-5, d 5 мм ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0563	Электродтар, d=2 мм, Э42 ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0564	Электродтар, d=2,5 мм, Э42А ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0565	Электродтар, d=3 мм, АНВ-20 ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0566	Электродтар, d=3 мм, Э55 ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0567	Электродтар, d=4 мм, Э42 ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0568	Электродтар, d=4 мм, Э42А ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0569	Электродтар, d=4 мм, Э50 ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0570	Электродтар, d=4 мм, Э50А ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0571	Электродтар, d=5 мм, Э42 ҚР СТ ISO 2560-2012	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0572	Электродтар, d=6 мм, Э46 ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0573	Электродтар, d=8 мм, Э46 ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0574	Магистралдық су-мұнай құбырларын дәнекерлеуге арналған электродтар ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0575	Көмір электродтары ҚР СТ ISO 2560-2012	кг
261-107-0576	Электродтар, d=4 мм, Э46 ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0577	Электродтар, d=6 мм, Э42 ҚР СТ ISO 2560-2012	т
261-107-0578	Инъектор	дана
261-107-0579	Полуэбониттер 1751-7	кг
261-107-0580	Полуэбониттер 51-1574	кг
261-107-0581	Полуэбониттер 51-1629	кг
261-107-0582	Полуэбониттер 60-343	кг
261-107-0583	Полуэбониттер 60-344	кг
261-107-0584	Полуэбониттер 6631-1	кг
261-107-0585	Полуэбониттер ИРП-1391-8	кг
261-107-0586	Полуэбониттер ИРП-1394-1	кг
261-107-0587	Полуэбониттер ИРП-1395-1	кг
261-107-0588	Эбониттер 51-1626	т
261-107-0589	Эбониттер 51-1627	т
261-107-0590	Арматураны созу үшін болат бөлшектер	т
261-107-0591	Алюминий қорытпалардан жасалған жабынның бөлшектері	м2
261-107-0592	Металлопласттан жасалған жабын бөлшектері	м2
261-107-0593	Мырышталған болаттан жабын бөлшектері	м2
261-107-0594	Металл таутандар МЕМСТ 28638-2000	кг
261-107-0595	Ақ қаңылтыр МЕМСТ 13345-85	кг
261-107-0596	Ақ қаңылтыр, қалыңдығы 0,25 мм МЕМСТ 13345-85	кг
261-107-0598	Жезді сұйықтық 4х20 мм	м
261-107-0599	Біріктіргіш буын 28 мм	дана
261-107-0600	Басқа материалдар 4	
261-107-0602	Металл конструкциялар (құбырларға, қамыттарға немесе аспаларға арналған ершік)	т
261-107-0603	Аспалы төсемдердің конструкциялары МЕМСТ 24258-88	т
261-107-0604	Аралық құрылымдардың тіреуіш бөліктері ГОСТ Р 53628-2009	кг
261-107-0605	Мырышталған болаттан жасалған полимер жабыны бар еңіс планкасы ені 250 мм	м
261-107-0606	Сорулар	кг
261-107-0607	Металл құмы	т
261-107-0608	Мырышталған табақтан жасалған тең сөрелі бұрыштық планка t-0,5 мм полимер жабыны бар, сөресінің ені 50 мм	м
261-107-0609	Алюминий қорытпалардан жасалған шыбықтар, маркасы АД1, дөңгелек қималы, дәлдігі және беріктігі қалыпты, ұзындығы өлшенбейді, диаметрі 135 мм-ден 200 мм дейін МЕМСТ 21488-97	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0610	Алюминий қорытпалардан жасалған шыбықтар, маркасы АД1, дөңгелек қималы, дәлдігі және беріктігі қалыпты, ұзындығы өлшенбейді, диаметрі 5 мм МЕМСТ 21488-97	т
261-107-0611	Дөңгелек мысты шыбық, маркасы М3-Т, диаметрі 20 мм МЕМСТ 1535-2006	т
261-107-0612	Жиектемедегі торлар	м2
261-107-0613	Полиэтилен құбырлардан жасалған үлгілердің тоғыспасына арналған тот баспайтын болаттан жасалған тор, өлшемі 580х30 мм	дана
261-107-0614	Полиэтилен құбырлардан жасалған үлгілердің тоғыспасына арналған тот баспайтын болаттан жасалған тор, өлшемі 790х30 мм	дана
261-107-0615	Полиэтилен құбырлардан жасалған үлгілердің тоғыспасына арналған тот баспайтын болаттан жасалған тор, өлшемі 960х30 мм	дана
261-107-0616	Полиэтилен құбырлардан жасалған үлгілердің тоғыспасына арналған тот баспайтын болаттан жасалған тор, өлшемі 1066х30 мм	дана
261-107-0617	Полиэтилен құбырлардан жасалған үлгілердің тоғыспасына арналған тот баспайтын болаттан жасалған тор, өлшемі 1336х30 мм	дана
261-107-0618	Полиэтилен құбырлардан жасалған үлгілердің тоғыспасына арналған тот баспайтын болаттан жасалған тор, өлшемі 1650х30 мм	дана
261-107-0619	Қысқыштардың қапсырмалары (болат құйма)	т
261-107-0620	Металл қапсырмалар	кг
261-107-0621	Монтаждауға арналған металл қапсырмалар	кг
261-107-0622	Өткізгештерді бекітуге арналған металл қапсырмалар	10 дана
261-107-0623	Такелажды қапсырмалар СА (СБ, Р) 32	дана
261-107-0624	Такелажды қапсырмалар СА (СБ, Р) 50	дана
261-107-0626	Жүрісті қапсырмалар	дана
261-107-0627	Жүрісті қапсырмалар	кг
261-107-0628	Темір бұйымдар	жиынтық
261-107-0629	Тұтқа- алюминий қорытпасынан жасалған анодталған қапсырма	дана
261-107-0630	Легирленген болат	кг
261-107-0631	Диаметрі 10 мм дейін өзекті болат	т
261-107-0632	Болат құйыс	т
261-107-0633	Бұрандалы тартапалар	дана
261-107-0634	СВП тартапалар	т
261-107-0635	Бұрыштықтан жасалған тартапалар	т
261-107-0636	Болат траверстер	т
261-107-0637	Арқан	м
261-107-0638	Найзағайдан қорғайтын трос	т
261-107-0639	Болат қамыттар	кг
261-107-0644	Түйреуіштер	дана
261-107-0645	Түйреуіштер	кг
261-107-0646	Түйреуіштер	жиынтық
261-107-0647	Металл түйреуіштер, диаметрі 27 мм	т
261-107-0648	Шплинттер МЕМСТ 397-79	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0649	Сымды шплинттер МЕМСТ 397-79	кг
261-107-0650	Металл қалқаншалар	дана
261-107-0651	Металл есік қораптары	т
261-107-0652	Алюминий жиегі мен орам материалдарын бекітуге арналған қысқыш жолақтар	м
261-107-0653	Металл бөлшек	т
261-107-0654	Бекіту бөлшектерінің жиынтығы	жиынтық
261-107-0655	Шырпылары бар термитті патрондар	жиынтық
261-107-0656	Металл алаңдар	дана
261-107-0658	Біріктіргіш түйіндер	дана
261-107-0659	Болат термокамера	жиынтық
261-107-0660	Бағдаршам көпірлерінің металл конструкциялары	т
261-107-0661	Түйіспе желілердің темірбетон тіреулеріндегі қатты жақтаударын бекітетін қалпақшасы 2 рет боялған	т
261-107-0662	Жүк шектегіш, типі 2, мырышталған	дана
261-107-0663	Жүк шектегіш, типі 2, боялған	дана
261-107-0664	Жазуларға арналған рамка 55х15 мм	дана
261-107-0665	Фибра табақ, қалыңдығы 2,5-3 мм МЕМСТ 14613-83	кг
261-107-0666	Коммутациялық құрсау	дана
261-107-0668	Қағаз шығыршық 2,7 х 5	1000 дана
261-107-0669	Тірек шығыршығы	дана
261-107-0671	Монтаждау бейіні	м
261-107-0672	Монтаждау бейіні	кг
261-107-0673	Монтаждау бейіні	дана
261-107-0674	Аралықтарды біріктіргіштер	100 дана
261-107-0675	Біріктіргіш СМЖ-10	дана
261-107-0677	Минералдық мақта МЕМСТ 4640-2011	м3
261-107-0678	Металл тану белгілері	дана
261-107-0679	Графиттен жасалған фасондық бұйымдар, маркасы ГМ3, ГМ3-0, ГМ3-А	кг
261-107-0680	Бұрыштық материалдан жасалған фасондық бұйымдар, маркасы ЭУ	кг
261-107-0681	Жабысқақ полиизобутилен компаунд (ЛПК)	кг
261-107-0682	Эпоксидты компаунд	кг
261-107-0683	ЭТЗК эпоксидты компаунд (жинақталымы 2 кг)	кг
261-107-0687	ППУ тозаңдатуға арналған сұйық құрамдауыштар жүйесінің А құрамдауышы	кг
261-107-0688	Вилад (полиэфир) құрамдауышы	кг
261-107-0689	ППУ тозаңдатуға арналған сұйық құрамдауыштар жүйесінің Б құрамдауышы	кг
261-107-0690	Мыс таспалар, маркасы М2 және М3, жұмсақ, дәлдігі қалыпты, ені 51-300 мм, қалыңдығы 0,4-0,7 мм МЕМСТ 1173-2006	т
261-107-0691	Қалайы-фосфорлы қола таспалар, маркасы БРОФ 6,5-0,15, қатты, дәлдігі қалыпты, ені 20-50 мм, қалыңдығы 0,3-0,35 мм МЕМСТ 1761-92	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0692	Қалайы-фосфорлы қола таспалар, маркасы БРОФ 6,5-0,15, қатты, дәлдігі қалыпты, ені 51-300 мм, қалыңдығы 0,3-0,35 мм МЕМСТ 1761-92	т
261-107-0693	Қалайы-фосфорлы қола таспалар, маркасы БРОФ 6,5-0,15, қатты, дәлдігі қалыпты, ені 10-19 мм, қалыңдығы 0,4-0,7 мм МЕМСТ 1761-92	т
261-107-0694	Таспа ПХВ-304	кг
261-107-0695	Тиектүймелері бар таспа ЛМЗ	100 м
261-107-0696	Тісті тартылған таспа, У-653	кг
261-107-0697	Мақта полиэфир мата негізіндегі шайырлы таспа, қалыңдығы 0,8 мм	кг
261-107-0700	Басқа материалдар 5	
261-107-0701	Мақта-қағаз оқшаулағыш таспа, ені 20 мм	кг
261-107-0702	Жалпы мақсаттағы жезді таспалар, маркасы Л68 қатты, дәлдігі қалыпты, ені 10-18 мм, қалыңдығы 0,05 мм МЕМСТ 2208-2007	т
261-107-0703	Алюминий таспалар АД1Н, ені 30 мм, қалыңдығы 0,8 мм МЕМСТ 13726-97	кг
261-107-0704	СЛБ шыны таспа, қалыңдығы 0,12 мм МЕМСТ 5937-81	кг
261-107-0706	Араланған табиғи кесек бор МЕМСТ 17498-72	кг
261-107-0707	Үш қабатты ашық тігілген қағаз қаптар (сіңдірілмеген), маркасы НМ МЕМСТ 2226-2013	1000 дана
261-107-0708	Полиэтилен қаптар ГОСТ Р 51720-2001	дана
261-107-0710	Андезитті қышқылға төзімді ұн, маркасы Б	т
261-107-0711	Толтырылған тығыздамалар МЕМСТ 5152-84	кг
261-107-0712	ГОИ пастасы	кг
261-107-0713	Кварцевазелинді паста	кг
261-107-0714	Бор пастасы ПМ-1	т
261-107-0715	Оттан қорғайтын ісінетін суэмульсиялық паста ВПМ-2 МЕМСТ 25131-82	т
261-107-0716	Дәнекерлеу пастасы ПБК-26М	кг
261-107-0717	Дәнекерлеу пастасы ПМКН-40	кг
261-107-0718	Пенополиуретан табағы иілмелі жануы қиын, маркасы ППУ-ЭР	т
261-107-0719	Пенополиуретаны (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	дана
261-107-0720	Резеңке қоспасынан жасалған вулканизацияланған орамдық резеңке тілімше ИРП-1173 МЕМСТ 7338-90	кг
261-107-0721	Полиизобутилен тілімшелері ПСГ	т
261-107-0722	Керамикалық кеуекті пластиналар	дана
261-107-0723	Мата төсемдері жоқ техникалық тілімше	т
261-107-0724	Кеуекті резеңке тілімше МЕМСТ 7338-90	кг
261-107-0725	Қышқылға төзімді сылап бітеуге арналған N2 ұнтақ	т
261-107-0727	Магниттік ұнтақ	кг
261-107-0728	Минералды ұнтақ	т
261-107-0729	Мырышты ұнтақ ПЦ1 МЕМСТ 12601-2005	т
261-107-0730	Қалайы-қорғасын сүрмелі дәнекерлер, маркасы ПОССу40-2 МЕМСТ 21931-76	кг
261-107-0731	Қалайы-қорғасын сүрмелі дәнекерлер, маркасы ПОССу30-2 МЕМСТ 21931-76	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0732	Дәнекерлер, маркасы ПОСК 50-18 МЕМСТ 21930-76	кг
261-107-0733	Дәнекерлер, маркасы ПРМНМЦ 68-4-2	кг
261-107-0734	Дәнекерлер, маркасы ЦОП-40	кг
261-107-0735	Қалайы-қорғасын сүрмелі дәнекерлер, маркасы ПОССу30-2 МЕМСТ 21930-76	кг
261-107-0736	Қалайы-қорғасын сүрмелі дәнекерлері, маркасы ПОССу40-0,5 МЕМСТ 21930-76	т
261-107-0737	Дәнекер ЛОК	кг
261-107-0738	Дәнекер	кг
261-107-0739	Дәнекерлер, маркасы ПОЦ10 қалайы	кг
261-107-0740	Тығынды төсемдер 100х80х5 мм	м2
261-107-0742	Тығыздағыш төсемдер ПРП, диаметрі 30 мм МЕМСТ 19177-81	100 м
261-107-0743	Градирняларға арналған дистанциялық төсемдер (қыш)	1000 дана
261-107-0744	Техникалық аязға төзімді резеңке бұйымдар	кг
261-107-0745	Кеуекті резеңке	кг
261-107-0746	Вулканизацяиаланған түрлі-түсті табақ резеңке	кг
261-107-0747	Баспақталған резеңке	кг
261-107-0748	Кескінделген резеңке	т
261-107-0749	Брезент жең	м
261-107-0750	Герметикалық иілгіш жең	дана
261-107-0751	Резеңке жең ОПР 30/25	м
261-107-0752	Резеңке-мата жең, диаметрі 16 мм МЕМСТ 18698-79	м
261-107-0753	Ацетиленге арналған резеңке-мата жең, диаметрі 6 мм МЕМСТ 18698-79	м
261-107-0754	Оттегіге арналған резеңке-мата жең, диаметрі 9 мм МЕМСТ 18698-79	м
261-107-0755	Бу өткізетін қысымды жеңдері "Пар-2", диаметрі 50 мм	м
261-107-0757	Жылуоқшаулағыш алюмосиликатты бетон қоспа, маркасы САБТ-50	т
261-107-0760	Хромит-саз балшықты қоспа	т
261-107-0761	Тауарлық каландрлы резеңке қоспалар (вулканизацияланбаған) 2566-10	кг
261-107-0762	Тауарлық каландрлы резеңке қоспалар (вулканизацияланбаған) 66-340	кг
261-107-0763	Тауарлық каландрлы резеңке қоспалар (вулканизацияланбаған) ИРП-1390-4	кг
261-107-0764	Тауарлық каландрлы резеңке қоспалар (вулканизацияланбаған) ИРП-1390-6, 60-341	кг
261-107-0765	Таскөмір шайыры	т
261-107-0766	Карбамидті шайыр, маркасы КС-11	т
261-107-0769	Эпоксидті шайыр, маркасы ЭД-16 МЕМСТ 10587-93	т
261-107-0770	Айналдыра қалау тақталары	м3
261-107-0771	Битумперлиттік қауыздар	жиынтық
261-107-0772	Термолит (саз балшығы немесе цементі бар үгінді)	м3
261-107-0773	Жалпы мақсаттағы шаршылы ұяшықтары бар сым мата торынан жасалған қабыршақпен қапталған сырмалы минерал-мақта пакеттері N12-1,2; N10-1,0 /маркасы 200, минерал-мақта қабатының қалыңдығы 120 мм/	м3

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0774	МТ-25 техникалық төсемдар	м
261-107-0775	М1 мыс фольга МЕМСТ 1173-2006	кг
261-107-0776	Вакуумдық резеңке түтік	кг
261-107-0777	7889 резеңкеден жасалған вакуумдық резеңке түтік	т
261-107-0778	АвтоВАЗ және басқа да зауыттардың автомобильдеріне арналған техникалық резеңке түтік	т
261-107-0779	ТПВ оқшаулау түтігі	кг
261-107-0780	Линоксиндік түтік	кг
261-107-0781	ТВ40 типіндегі пластик түтік	кг
261-107-0782	ХВТ поливинилхлорид түтік	кг
261-107-0783	Поливинилхлорид түтік	кг
261-107-0784	ПХВ-305 полихлорвинил түтік, диаметрі 6-10 мм	кг
261-107-0785	Полихлорвинил түтік, диаметрі 16 мм	кг
261-107-0786	Электромонтаждау полихлорвинил түтігі, қабырғасының қалыңдығы 0,6 мм	кг
261-107-0787	Полиэтилен түтік, диаметрі 6-10 мм	10 м
261-107-0788	Термоотырғызылатын полиэтилен түтік, қабырғасының қалыңдығы 1,5-2 мм, ішкі диаметрі 18-38 мм, түтігінің ұзындығы 240-270 мм	дана
261-107-0789	Термоотырғызылатын түтік	м
261-107-0791	Термоотырғызылатын радиациялық-түрлендірілген түтіктер, ішкі диаметрі 60,0/30,0 мм	кг
261-107-0792	Эбониттік түтіктер	м
261-107-0793	Бұрмелі қорғау түтікшелері	м
261-107-0794	Көпірлерде су ағынына арналған су бұру /шойын/ түтіктері	т
261-107-0795	Ағаш көмір маркасы А МЕМСТ 7657-84	т
261-107-0796	Тас көмір ГЖ, кокстелетін концентрат	т
261-107-0797	Тас көмір А МЕМСТ 32464-2013	т
261-107-0798	Тас көмір СС МЕМСТ 32464-2013	т
261-107-0799	ГЖ-концентрат антрацит МЕМСТ 32464-2013	т
261-107-0800	Басқа материалдар 6	
261-107-0801	Флюсі АН-22 МЕМСТ 9087-81	т
261-107-0802	Флюсі АН-47(ТУ 14-1-1353-75 -өзгерумен N2) МЕМСТ 9087-81	т
261-107-0803	Флюсі АНК-45	т
261-107-0804	Флюсі ВАМИ	кг
261-107-0805	Флюсі ЛТИ-1	кг
261-107-0806	Флюсі ФКДТ	кг
261-107-0807	Флюсі ФКСП	кг
261-107-0808	Қамытша	дана
261-107-0809	Аэраторлар	дана
261-107-0810	Құрастырмадағы автомобильдік шағырлар	жиынтық
261-107-0811	Су бұрғыш таспа	кг
261-107-0812	Полиэтиленнен су бұрғыш экран, қалыңдығы 1,2 мм	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0813	Полиэтиленнен су бұрғыш экран, қалыңдығы 1,6 мм	кг
261-107-0814	Су бұрғыш тетік	кг
261-107-0815	Полимер жабыны бар мырышталған болаттан жасалған терезі суағары, планкасының ені 250 мм	м
261-107-0816	Вольфрамды электрод МЕМСТ 23949-80	кг
261-107-0817	Кәріздік және ландшафтық жұмыстарға арналған геотекстиль	м2
261-107-0818	Гудрон (жартылай гудрон)	т
261-107-0819	Беттік белсенді қоспа (тас-көмір қарамайы)	т
261-107-0820	Құрғақ қоспалар (цемент, әктас, құрғақ қалдықтарының күлі)	т
261-107-0821	Дәнекерлеу майы	кг
261-107-0822	Гидрофобинол М гидрофобты толтырғышы	кг
261-107-0823	Жасанды кварц	кг
261-107-0826	Кешенді майысқақ түтік	м
261-107-0827	Линкруст МЕМСТ 5724-75	м2
261-107-0829	Миканит МЕМСТ 6121-75	кг
261-107-0830	Сланецті түрлендіргіш "Сламор"	т
261-107-0831	Құрылыс қоқысы	т
261-107-0833	Кобальтты нафтезит	кг
261-107-0834	Нефрас С4-150/200 (уайт-спиритті алмастырғыш)	т
261-107-0835	Суландырғыш	м
261-107-0836	Қатайтқыш	т
261-107-0837	Тазартқыш	л
261-107-0838	Жабыстырылатын бұйымдар	дана
261-107-0839	Жабыстырылатын бұйымдар	м
261-107-0840	Шабылған дөңесшелер	дана
261-107-0841	ЦАМ 9-15 құймасы	кг
261-107-0843	Бу	кг
261-107-0844	Паронит	т
261-107-0845	Табақ пластикат	т
261-107-0847	Беткі-активті қоспалар	кг
261-107-0850	Техникалық полиэтиленполиамин (ПЭПА), марка А	т
261-107-0851	Шкафтардың тақталары	м2
261-107-0852	Поливинилхлорид тұтқа	м
261-107-0853	Табақ басқапты шпан, маркасы А	кг
261-107-0854	Пеш аспаптары	жиынтық
261-107-0855	Радиаторлық тығындар	дана
261-107-0856	Протектор	дана
261-107-0857	Түрлік-тұсті ақаулыққа арналған анықтағыш	л
261-107-0858	Шаң басқыш	т
261-107-0859	Инертті тозаң	т
261-107-0860	Ақ күйе, маркасы У-333 МЕМСТ 18307-78	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0861	Қолшана	дана
261-107-0862	Дымқылданатын 50%-дық ұнтақ симазин МЕМСТ 15123-78	т
261-107-0863	Пластмассадан жасалған шашыратқыш саптамалар, d=28 мм	1000 дана
261-107-0864	Латексті негіздегі бітемелеу құрамы	кг
261-107-0865	Органосиликатты құрам	кг
261-107-0866	Пластмасса түтікшелер	дана
261-107-0867	Текстолитті шыныцемент	м2
261-107-0868	Қайысшы тігіндері	кг
261-107-0869	Эмалданған тақташалар мен белгілер	дана
261-107-0870	Ұнтақталған тальк 1 сұрып МЕМСТ 21235-75	т
261-107-0871	Тиокол, маркасы ДА РВДМ МЕМСТ 12812-80	т
261-107-0872	Тығыздағыш құрам	кг
261-107-0873	Сүзгіш материалдар	м3
261-107-0874	Фотоқағаз	парақ
261-107-0875	Фотопластинка	дана
261-107-0876	Фотоайқындағыш	л
261-107-0877	Фотофиксаж	л
261-107-0878	Фреон	л
261-107-0879	Церезит	т
261-107-0880	Өрнекті шашка	м3
261-107-0881	Вакуумды шланг	м
261-107-0882	Шлангілер	м
261-107-0883	Штангілер	т
261-107-0884	Қуыс жапқыштарды бекіту бөлшектері және жиектеу бөлшектері /өздінгінен кесетін шұралар, тойтармалар т.б./	т
261-107-0885	Аспалы төбелерді бекіту бөлшектері	м
261-107-0886	Эмульгатор	т
261-107-0887	Шкаф қабырғалары	м2
261-107-0888	Домкраттық өзекшелер	т
261-107-0889	Қышқылға төзімді дунитті құбырлар	т
261-107-0890	Қышқылға төзімді фарфор құбырлар	т
261-107-0891	Фреон	т
261-107-0892	Керамзитобетон турбосүзгілер, диаметрі 100 мм	м
261-107-0893	Абразивті ұнтақ	т
261-107-0894	Резеңке ұнтағы	кг
261-107-0896	Торкөздер	дана
261-107-0897	Желдету торлары	дана
261-107-0898	Композитті торлы төсеніш	м2
261-107-0900	Басқа материалдар 7	
261-107-0902	Электротехникалық табақ гетинакс маркасы I, қалыңдығы 2 мм-ден 4,5 мм дейін МЕМСТ 2718-74	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0903	Табақ текстолит, маркасы А, қалыңдығы 1,2 мм-ден 2 мм дейін МЕМСТ 5-78	кг
261-107-0904	Шыны-текстолит МЕМСТ 12652-74	кг
261-107-0905	Табақ гетинакс МЕМСТ 2718-74	кг
261-107-0906	Газ тәрізді аргон, 1 сұрып МЕМСТ 10157-79	м3
261-107-0907	Газ тәрізді техникалық азот МЕМСТ 9293-74	м3
261-107-0908	Көмірқышқылы МЕМСТ 8050-85	кг
261-107-0910	Жақпа май Торсиол-55 МЕМСТ 20458-89	кг
261-107-0911	Майлы жақпа май 1-13	т
261-107-0912	Байланыс графитті жақпа майы МЕМСТ 3333-80	кг
261-107-0913	Қатты мұнай парафиндері маркасы Т-1 МЕМСТ 23683-89	т
261-107-0914	Техникалық вазелин	кг
261-107-0915	Авиациялық май МЕМСТ 21743-76	кг
261-107-0916	Вакуумдық май	кг
261-107-0917	Ұршық майы	кг
261-107-0918	Компрессорлық май МЕМСТ 1861-73	кг
261-107-0919	МС-20 майы МЕМСТ 21743-76	кг
261-107-0920	Турбина майы МЕМСТ 32-74	кг
261-107-0921	Шоғырланған азот қышқылы, 1 сұрыпты, негізгі заттың құрамы 98,2% МЕМСТ 701-89	т
261-107-0923	Техникалық ортофосфорлы қышқыл, 1 сұрып МЕМСТ 6552-80	кг
261-107-0924	Бор қышқылы, маркасы А МЕМСТ 18704-78	т
261-107-0926	Техникалық таскөмір сольвенті, маркасы А МЕМСТ 1928-79	т
261-107-0927	Бөліктер үшін кальций карбиді 50/80 МЕМСТ 1460-2013	т
261-107-0931	Хлорлы аммоний (мүсәтір) МЕМСТ 2210-73	т
261-107-0933	Хлорлы техникалық кальций, 1 сұрып МЕМСТ 450-77	т
261-107-0934	Хлорлы сұйық кальций, 1 сұрып МЕМСТ 450-77	т
261-107-0935	Хлорлы магний МЕМСТ 7759-73	т
261-107-0936	Қарағай канифолі ГОСТ 19113-84	т
261-107-0937	Күкірт қышқылды аммоний (аммоний сульфаты) МЕМСТ 10873-73	т
261-107-0942	Техникалық күйдіргіш калий МЕМСТ 10690-73	кг
261-107-0943	Мысты купорос маркасы А МЕМСТ 19347-99	т
261-107-0944	Моноэтаноламин	кг
261-107-0945	Азот қышқылды натрий (натрий нитриті) ерітіндісінде, маркасы А, Б, жоғары сұрыпты МЕМСТ 4197-74	т
261-107-0947	Техникалық тринатрийфосфат МЕМСТ 201-76	кг
261-107-0948	Натр едкий (каустикалық сода) МЕМСТ 2263-79	т
261-107-0951	Газды баллон құрылыс-монтажды пистолетке арналған 750 бекіткішпен	дана
261-107-0952	Электродтар, диаметрі 3 мм ЭА 400/10У МЕМСТ 9466-75	кг
261-107-0953	Электродтар МР-3 МЕМСТ 9466-75	кг
261-107-0954	Электродтар УОНИ 13/45 МЕМСТ 9466-75	кг
261-107-0955	Электродтар УОНИ 13/55 МЕМСТ 9466-75	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0956	Электродтар ЦЛ-39 МЕМСТ 9466-75	кг
261-107-0957	Электродтар ЦТ-15 МЕМСТ 9466-75	кг
261-107-0958	Электродтар ЦУ-5 МЕМСТ 9466-75	кг
261-107-0959	Электродтар ЭА-395 МЕМСТ 9466-75	кг
261-107-0961	Таңбалау биркалары	100 дана
261-107-0962	Тесіп тоқылған құрғақ асбестік толтырмалар, маркасы АС, диаметрі 6-14 мм МЕМСТ 5152-84	т
261-107-0963	Дөңгелек, шаршы пішіндерінде тесіп өткізіліп тоқылған, сіңдірілген асбесті толтырмалар, маркасы АП-31, диаметрі 4-5 мм МЕМСТ 5152-84	т
261-107-0964	Өзекшесі бір қақатты өрілген құрғақ асбест өрме, көп қабатты өрме, дөңгелек, шаршылы тығыздамалар, маркасы АСС, диаметрі 4-5 мм МЕМСТ 5152-84	т
261-107-0965	Жуу ұнтағы МЕМСТ 25644-96	кг
261-107-0966	Металл құймалардағы қалайы-қорғасын сүрмесіз дәнекерлер, маркасы ПОС40 МЕМСТ 21930-76	т
261-107-0967	Металл құймалардағы қалайы-қорғасын сүрмесіз дәнекерлер, маркасы ПОС30 МЕМСТ 21930-76	т
261-107-0968	Қалайы-қорғасын сүрмесіз дәнекерлер, маркасы ПОС61 МЕМСТ 21931-76	кг
261-107-0969	Қалайы-қорғасын сүрмесі аз дәнекерлер, маркасы ПОССу61-0,5 МЕМСТ 21931-76	кг
261-107-0970	Шынымата	м
261-107-0971	Флюсі АН-348А МЕМСТ 9087-81	т
261-107-0972	Түйіршіктелген силикагель МЕМСТ 3956-76	т
261-107-0973	Жақпа май ЦИАТИМ-203 МЕМСТ 8773-73	кг
261-107-0977	Электроқшаулағыш шыны лак-мата ЛСК-155/180 маркалы, қалыңдығы 0,1 мм МЕМСТ 28034-89	10 м2
261-107-0978	Шыны электрооқшаулағыш лак-мата маркасы ЛСК-155/180, қалыңдығы 0,12 мм МЕМСТ 28034-89	10 м2
261-107-0979	Мыс сымнан жасалған тоғыспа рельстік біріктіргіш, қимасы 50 мм2	дана
261-107-0980	Күміс түсті графит МЕМСТ 5279-74	кг
261-107-0982	Сомындары бар анкерлік құрылыс бұрандамалары ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т
261-107-0983	Алты қырлы сомын, бұрандасының диаметрі 6 мм-ден 51 мм-ге дейін ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	кг
261-107-0984	Мырышпен қапталған алты қырлы сомын МЕМСТ 18126-94	кг
261-107-0985	Серіппелі тығырықтар МЕМСТ 6402-70	т
261-107-0986	Тығырықтар, диаметрі 8 мм-ден 36 мм-ге дейин МЕМСТ 11371-78	кг
261-107-0987	Мырышпен қапталған тығырықтар МЕМСТ 11371-78	кг
261-107-0988	Резеңке төсемі бар шатырлық өзі кескіштерге арналған тығырық 5,5х14мм МЕМСТ 11371-78	1000 дана
261-107-0989	Сомынына арналған кигізбесі бар М10х12х85 мм болат мырышталған анкерлік шұрама МЕМСТ 28778-90	дана
261-107-0990	Мырышталған созылатын түйреуіштер, диаметрі 10 мм ұзындығы 700 мм-ден 1050 мм дейін ҚР СТ ИСО 4759-1-2010	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-107-0991	Болат мырышталған өзекшесі бар шегелік полипропилен дюбельдер, өлшемдері 6 мм х 60 мм	дана
261-107-0992	Болат мырышталған өзекшесі бар шегелік полипропилен дюбельдер, өлшемдері 8 мм х 120 мм	дана
261-107-0995	Кляммерлер КЛ-1, КЛ-2	1000 дана
261-107-0996	Құрамдастырылған сорып шығару тойтармасы, алюминий бастиегі, болат өзегі	кг
261-107-0997	Қаптамалы ілгек	дана
261-107-0998	Полусфериалық басы және баспақты тығырығы бар мырышталған өзі тесетін бұрама шеге 4,2х16 мм	дана
261-107-0999	Полусфериалық басы және баспақты тығырығы бар мырышталған өзі тесетін бұрама шеге 4,2х32 мм	дана
261-107-1000	Басқа материалдар 8	
261-107-1001	LN типіндегі бұрама шегелер, өлшемдері 3,5 мм х 9 мм	дана
261-107-1002	Ұнтақталған графит МЕМСТ 23463-79	кг
261-107-1008	Полипропилен қаптар	дана

Кіші бөлім 261-2. Әрлеу жұмыстарына арналған материалдар

Топ 261-201. Әрлеу материалдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-201-0100	Қаптау өнімдері	
261-201-0101	Басқыштарға арналған жылтыратылған мәрмәр тақталар, МЕМСТ 23342-91	м2
261-201-0102	Сатылар және терезе алды тақтайы үшін өңделген мраморлы тақталар МЕМСТ 23342-91	м2
261-201-0103	Мәрмәр тақталар кесегі МЕМСТ 23342-91	м2
261-201-0104	Әк тастан жасалған тақталар, МЕМСТ 23342-91	м3
261-201-0105	Қабырғаны және аралықты қалау үшін әктастан жасалған қабырғалық тастар МЕМСТ 23342-91	м3
261-201-0107	Табиғи тастан тақталар МЕМСТ 9480-2012	м2
261-201-0108	Табиғи тастан бір қалыптағы тастар МЕМСТ 9480-2012	м2
261-201-0109	Керамикалық тақтайшалар I сұрып МЕМСТ 6141-91	м2
261-201-0110	Плинтустық қыш тақтайшалар МЕМСТ 6141-91	м
261-201-0111	Керамикалық тақтайшалар МЕМСТ 6141-91	м2
261-201-0112	Қатарлық жұқа тақтайшалар МЕМСТ 6141-91	м2
261-201-0113	Фасондық жұқа кірпіш МЕМСТ 6141-91	м2
261-201-0114	Қыш шағын өлшемді безендірілмеген тік бұрышты тақтайшалардан жасалған кілемдер МЕМСТ 13996-93	м2
261-201-0115	Металл сайдингтер	м2
261-201-0122	Граниттен жасалған қаптау тақтай МЕМСТ 9480-2012	м2
261-201-0200	Ішкі әрлеуге арналған бұйымдар	
261-201-0201	Гипс - картон табақтар (ГКЛ) ҚР СТ EN 520-2012	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-201-0202	Стандарт кластағы минералды талшықтан жасалған аспалы төбе	м2
261-201-0203	Декоративтік алюминийден жасалған тақталар	т
261-201-0204	Аспалы төбеге арналған минералды плита	м2
261-201-0205	Керілген төбелерге арналған металл тесілген таспа	м
261-201-0206	Керілген төбелерге арналған бітеуішпен қосарлы алюминий профиль	м
261-201-0300	Бояулар мен лактар	
261-201-0301	Битумдық-полимерлік бітемесі ГТ-752 ҚР СТ ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0302	Глифтальдік бітеме, ГФ-0117 ҚР СТ ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0303	Глифтальдік бітеме, ГФ-0119 ҚР СТ ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0304	Глифтальдік бітеме, ГФ-0163 ҚР СТ ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0305	Пентафтальдік бітеме, ПФ-0142 ҚР СТ ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0306	Пентафтальдік бітеме, ПФ-020 ҚР СТ ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0307	Перхлорвинил бітеме, ХВ-050 ҚР СТ ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0309	Паркеттік желімге арналған бітеме типі Бона ҚР СТ ГОСТ Р 51693-2003	кг
261-201-0310	Қолдануға дайын майлы бітеме ҚР СТ ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0311	Эпоксидті бітеме, ЭП ҚР СТ ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0312	Полимерлік немесе резеңке жабынға арналған битумдық бітеуіш ҚР СТ ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0314	Бітеме	т
261-201-0316	Қою ұнтақталған мырышты ағартқы, маркасы МА-011-1Н МЕМСТ 482-77	кг
261-201-0317	Қою ұнтақталған мырышты ағартқы, маркасы МА-011-2Н МЕМСТ 482-77	кг
261-201-0318	Тұтынуға дайын мырышты ағартқы, маркасы МА-15 МЕМСТ 10503-71	кг
261-201-0319	Тұтынуға дайын мырышты ағартқы, маркасы МА-22 МЕМСТ 10503-71	кг
261-201-0320	Майлы жер бояулары МА-0115: мумия, темір жоса МЕМСТ 10503-71	т
261-201-0321	Майлы жер бояулары МА-0115: жоса МЕМСТ 10503-71	т
261-201-0322	Қолдануға дайын май және жер алкидтік бояулар: темір жоса МА-15, ПФ-14 МЕМСТ 10503-71	т
261-201-0323	Қою жағылатын майлы бояу түрлі - түсті МА-015 МЕМСТ 10503-71	кг
261-201-0324	Қою жағылатын майлы бояу түрлі - түсті МА-015, темір жоса МЕМСТ 10503-71	кг
261-201-0325	Қою жағылатын майлы бояу түрлі - түсті МА-025 МЕМСТ 6586-77	кг
261-201-0326	Майлы бояу, тұтынуға дайын, түрлі - түсті сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған, маркасы МА-22 МЕМСТ 10503-71	кг
261-201-0327	Майлы бояу, тұтынуға дайын, түрлі - түсті сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған, маркасы МА-25 МЕМСТ 10503-71	кг
261-201-0328	Литопонды қою ұнтақталған ағартқы, маркасы МА-021 МЕМСТ 10503-71	кг
261-201-0329	Литопонды қою ұнтақталған ағартқы, маркасы МА-025 МЕМСТ 10503-71	кг
261-201-0330	Перхлорвинил фасадты бояу ХВ-161, маркасы А, Б	кг
261-201-0331	Бояу	кг
261-201-0332	Таңбалау бояулары МКЭ-4	кг
261-201-0333	Силикатты бояу МЕМСТ 18958-73	кг
261-201-0334	Лапромол 294 (полиэфирлік шайырлар және пластмассалар)	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-201-0335	Сополимер БМК-5, маркасы А, Б	т
261-201-0336	Ішкі жұмыстарға арналған құрғақ бояу Э-ВС-17	кг
261-201-0337	Құрғақ бояулар	кг
261-201-0338	Тығыздағыш В-МЧ-0071, МЧ-0054 МЕМСТ 10277-90	кг
261-201-0339	Тығыздағыш МС-006 МЕМСТ 10277-90	кг
261-201-0340	Тығыздағыш НЦ-0038 МЕМСТ 10277-90	кг
261-201-0341	Тығыздағыш ХВ-005 МЕМСТ 10277-90	кг
261-201-0342	Желімдік тығыздағыш МЕМСТ 10277-90	кг
261-201-0343	Майлы-желімді тығындауыш	кг
261-201-0344	Қышқылды пигмент сары	т
261-201-0347	Бакелитті лак ЛБС-20, ЛБС-21 МЕМСТ 901-78	т
261-201-0348	Канифольды лактар КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т
261-201-0349	Поливинилацетатты лак, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0350	Битумды лак БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0351	Битумды лак БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0353	Майлы лак МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0354	Сілтілі лак ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0355	Фенолды лак ФЛ-1 ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0356	Эпоксидты лак ЭП-730 ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0357	Этинолды лак ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0358	Спиртті лак ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0359	Нитролак ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0360	Еріткіштері жоқ сіңдірілген лак АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т
261-201-0361	Электрооқшаулағыш лак 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0362	Бакелиттік лак МЕМСТ 901-78	кг
261-201-0363	Техникалық ацетон МЕМСТ 2768-84	т
261-201-0364	Бензин-еріткіш МЕМСТ 26377-84	т
261-201-0365	Еріткіш, маркасы Р-60	т
261-201-0366	Еріткіш, маркасы РС-2	т
261-201-0367	Лак-бояу материалдарына арналған еріткіштер Р-7 МЕМСТ 7827-74	т
261-201-0368	Лак-бояу материалдарына арналған еріткіштер N 648 МЕМСТ 18188-72	т
261-201-0369	Лак-бояу материалдарына арналған еріткіштер N 649 МЕМСТ 18188-72	т
261-201-0370	Еріткіш	кг
261-201-0371	Әліпмай табиғи МЕМСТ 32389-2013	кг
261-201-0372	Қасбеттің декоративтік жабындарын қорғау үшін сіңдіру	кг
261-201-0373	Эмаль ХВ-1100 ҚР СТ ГОСТ Р 51691-2003	т
261-201-0374	Эмаль ХВ-113 ҚР СТ ГОСТ Р 51691-2003	т
261-201-0375	Ыстыққа төзімді эмаль КО-88 ҚР СТ 3262-2018	т
261-201-0376	Эмаль эпоксидті ЭП-46 ҚР СТ 3262-2018	т
261-201-0377	Эмаль эпоксидті ЭП-51 ҚР СТ 3262-2018	т
261-201-0378	Эмаль эпоксидті ЭП-255 ҚР СТ 3262-2018	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-201-0379	Эмаль эпоксидті ЭП-5116 ГОСТ 25366-82	т
261-201-0380	Эмаль ВЛ515 ҚР СТ 3262-2018	т
261-201-0381	Эмаль КЧ728 ҚР СТ 3262-2018	т
261-201-0382	Эмаль МС17 құмды ҚР СТ 3262-2018	т
261-201-0383	Пентафтальдік эмаль ПФ-167 әр түрлі түстегі ҚР СТ ГОСТ Р 51691-2003	т
261-201-0384	Поливинилацетатты су-дисперсиялық бояулар, маркасы ВД-ВА-17 ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007	кг
261-201-0385	Поливинилацетатты су-дисперсиялық бояулар, маркасы ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007	кг
261-201-0386	Тоттануға қарсы созылмалы жабынға арналған латексті композиция, қорғаныш, "Полан"	кг
261-201-0387	Тоттануға қарсы созылмалы жабынға арналған латексті композиция, адгезиялы, "А"	кг
261-201-0388	Эпоксидтік-таскөмір бітеме композициялары	т
261-201-0389	Эпоксидтік-таскөмір лак композициялары	т
261-201-0390	Эпоксидтік-таскөмір эмальды композициялары	т
261-201-0391	Бетонға арналған нығайтқыш үлдір түзетін құрам	кг
261-201-0393	Пластификацияланбаған поливинилацетатты дисперсия, маркасы Д50Н МЕМСТ 18992-97	кг
261-201-0395	Қою ұнтақталған мырышты ағартқы, маркасы МА-011-0 МЕМСТ 482-77	т
261-201-0400	Құрғақ қоспалар	
261-201-0401	Құйма еден құрылғысына арналған құрғақ қоспалар ҚР СТ 1168-2006	т
261-201-0402	Цемент, құм, көбік негіздегі жеңіл бетонға арналған құрғақ қоспа	кг
261-201-0403	Бентониттік негіздегі гидрооқшауланған құрғақ қоспалар	кг
261-201-0404	Құмцемент қоспасы	м3
261-201-0500	Еденге арналған материалдар	
261-201-0501	Ағаштан жасалған қайың паркеттік планкалармен қапталған қалқандар МЕМСТ 862.4-87	м2
261-201-0502	Қайың ағашынан жасалған паркеттік планкалармен қапталған паркеттік тақталар МЕМСТ 862.3-86	м2
261-201-0503	Превинил баспақталған поливинилхлорид тақталар, маркасы ВК едендерге арналған МЕМСТ 16475-81	м2
261-201-0504	Едендерге арналған шойын тақталар	т
261-201-0506	Қыш-гранит тақталар ҚР СТ 1954-2010	м2
261-201-0507	Едендерге арналған керамикалық тақтайша	м2
261-201-0508	Керамикалық тақтайшалар	м2
261-201-0509	Поливинилхлорид плинтустар үшін толымдаушы элементтер	дана
261-201-0510	Едендерді электр жылытуға арналған қыздыру секциясы	жиынтық
261-201-0511	Едендерді электр жылытуға арналған қыздыру маты	м2
261-201-0512	Жылу үлдірлі инфрақызыл еден (термоүлдір)	жиынтық
261-201-0600	Басқа әрлеу материалдары	
261-201-0601	Көбік полистиролдан жасалған аралық белдеуі	м
261-201-0602	Көбік полистиролдан жасалған жертөле карниздері	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-201-0603	Көбік полистиролдан жасалған бұрыштық элементтер	м
261-201-0604	Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82	кг
261-201-0605	Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82	парақ
261-201-0606	Конструкциялық шыны мата, маркасы Т-13 МЕМСТ 19170-2001	м2
261-201-0608	Шаршылы және тікбұрышты қышқылға төзімді шамотты тақташалар қалыңдығы 20 мм МЕМСТ 961-89	м2
261-201-0609	Шаршылы және тікбұрышты қышқылға төзімді шамотты тақташалар қалыңдығы 35 мм МЕМСТ 961-89	м2
261-201-0610	Тегістелмеген цемент-жоңқа тақталар, қалыңдығы 10 мм МЕМСТ 26816-86	м2
261-201-0611	Алюминий таспа, маркасы АД1Н, қалыңдығы 0,8 мм, ені 20 мм МЕМСТ 13726-97	кг
261-201-0612	Өздігінен желімденетін бітемелегіш таспа Герлен-Д, ені 100 мм	1000 м
261-201-0616	Поликарбонатты табақтарға арналған, өздігінен желімденгіш ойық таспа	м
261-201-0619	Сырлау таспасы, 50 мм	м
261-201-0620	ФУМ таспасы	кг

Кіші бөлім 261-3. Арнайы жұмыс циклына арналған материалдар

Топ 261-301. Құбырлар, фитингтер, тиекті арматурасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-301-0100	Құбырлар	
261-301-0101	Магистралдық газ-мұнай құбырларына арналған дәнекерленетін болат құбырлар, беріктік сыныбы К 60, D 1220 мм, қабырғасының қалыңдығы 19,0 мм ҚР СТ ГОСТ Р 52079-2011	м
261-301-0102	Магистралдық газ-мұнай құбырларына арналған дәнекерленетін болат құбырлар, беріктік сыныбы К 60, D 1420 мм, қабырғасының қалыңдығы 14,0 мм ҚР СТ ГОСТ Р 52079-2011	м
261-301-0120	Бетонолиттік мүкәммалдық болат құбырлар, сыртқы диаметрі 273 мм, қабырғасының қалыңдығы 5 мм	м
261-301-0121	Гофрирленген полиэтилен кәріздік құбырлар, диаметрі 63 мм	м
261-301-0122	Түрлендірілген полиэтиленнен жасалған түрлі-түсті термо отырығызу (термо отырығызылатын) түтікшесі, отырғызу коэффициенті: 2:1 ТУТ 60/30	м
261-301-0123	Винипластты құбырлар ГОСТ Р 51613-2000	кг
261-301-0124	Гофрирленген поливинилхлоридтік кәріздік құбырлар, диаметрі 91/110 мм	м
261-301-0125	Геотекстильден жасалған сүзгісі бар, гофрирленген поливинилхлоридтік кәріздік құбырлар, диаметрі 91/110 мм	м
261-301-0126	Бір қабатты иілгіш полимерлік-мата жең, PN 55, DN 150, қабырғасының қалыңдығы 6,5 мм	м
261-301-0127	Бір қабатты иілгіш полимерлік-мата жең, PN 39, DN 200, қабырғасының қалыңдығы 6,5 мм	м
261-301-0128	Бір қабатты иілгіш полимерлік-мата жең, PN 30, DN 250, қабырғасының қалыңдығы 6,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-301-0129	Бір қабатты иілгіш полимерлік-мата жең, PN 26, DN 300, қабырғасының қалыңдығы 6,5 мм	м
261-301-0130	Бір қабатты иілгіш полимерлік-мата жең, PN 20, DN 400, қабырғасының қалыңдығы 6,5 мм	м
261-301-0131	Бір қабатты иілгіш полимерлік-мата жең, PN 15, DN 500, қабырғасының қалыңдығы 6,5 мм	м
261-301-0132	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 65 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0133	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 80 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0134	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 100 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0135	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 125 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0136	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 150 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0137	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 200 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0138	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 250 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0139	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 300 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0140	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 350 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0141	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 400 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0142	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 500 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0143	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 600 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0144	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 700 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0145	Қосылысы қоныштықысымды шойын құбырлар класс А DN 800 МЕМСТ 9583-75	м
261-301-0146	Қорғасын құбырлар МЕМСТ 167-69	кг
261-301-0147	Қорғасын құбырлар, ұзындығы 24 мм МЕМСТ 167-69	дана
261-301-0149	Хризотилцементті қысымды құбырлар ВТ6 DN 100, муфталарымен, типі САМ-6 және тығыздағыш резеңке шығыршықтарымен МЕМСТ 31416-2009	м
261-301-0150	Хризотилцементті қысымды құбырлар ВТ6 DN 150, муфталарымен, типі САМ-6 және тығыздағыш резеңке шығыршықтарымен МЕМСТ 31416-2009	м
261-301-0151	Хризотилцементті қысымды құбырлар ВТ6 DN 200, муфталарымен, типі САМ-6 және тығыздағыш резеңке шығыршықтарымен МЕМСТ 31416-2009	м
261-301-0152	Қыш кәріз құбырлары, ішкі диаметрі 150 мм МЕМСТ 286-82	м
261-301-0153	Қыш кәріз құбырлары, ішкі диаметрі 200 мм МЕМСТ 286-82	м
261-301-0154	Қыш кәріз құбырлары, ішкі диаметрі 250 мм МЕМСТ 286-82	м
261-301-0155	Қыш кәріз құбырлары, ішкі диаметрі 300 мм МЕМСТ 286-82	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-301-0156	Қыш кәріз құбырлары, ішкі диаметрі 350 мм МЕМСТ 286-82	м
261-301-0157	Қыш кәріз құбырлары /МЕМСТ 286-82/, Dв 400 мм	м
261-301-0158	Қыш кәріз құбырлары /МЕМСТ 286-82/, Dв 450 мм	м
261-301-0159	Қыш кәріз құбырлары /МЕМСТ 286-82/, Dв 500 мм	м
261-301-0160	Қыш кәріз құбырлары /МЕМСТ 286-82/, Dв 600 мм	м
261-301-0161	Магистралды газ-мұнай желілері үшін дәнекерлі болат құбырлар, ҚР СТ ГОСТ Р 52079-2011	м
261-301-0162	Түгендеу болат корпусының құбырлары, диаметрі 600 мм	м
261-301-0163	Полиэтиленді қабықшалы ППУ-ПЭ көбіктіполиуретанмен қапталған болат құбырлар МЕМСТ 30732-2006	м
261-301-0164	Металл-полимерлі көп қабатты құбырлар ҚР СТ 1893-2009	м
261-301-0165	Пластикаланбаған поливинилхлоридтен (ПВХ-U) жасалған қысым құбырлары МЕМСТ Р 51613-2000	м
261-301-0166	Иілгіш полимерлік-мата жеңге арналған қысымды біріктіргіш	дана
261-301-0167	Графитті құбырлар	кг
261-301-0168	Графитпласттан жасалған құбырлар	кг
261-301-0169	Қыш кәріздік құбырлар МЕМСТ 286-82	м
261-301-0170	Сусіңгіш керамикалық құбырлар МЕМСТ 8411-74	м
261-301-0171	Қышқылға берік қыш құбырлар	кг
261-301-0172	Болат құбырлар	м
261-301-0173	Полиэтилен қысымды құбырлар	м
261-301-0174	Кең қонышты темірбетон құбырлар	м
261-301-0175	Шыны талшықпен арматураланған пластикалық құбырлар ҚР СТ 1128-2002	м
261-301-0176	Кәріздің полиэтилен құбырлары	м
261-301-0177	Желдеткіш құбырлар	м
261-301-0178	Қысымсыз бетон құбырлар	м
261-301-0179	Қысымсыз кең қонышты темірбетон құбырлар МЕМСТ 6482-2011	м
261-301-0180	Қысымсыз бүктемелі темірбетон құбырлар МЕМСТ 6482-2011	м
261-301-0181	Қысымсыз бүктемелі бетон құбырлар	м
261-301-0182	Хризотилцементтік қысымды құбырлар МЕМСТ 31416-2009	м
261-301-0183	Қысымсыз хризотилцементтік құбырлар МЕМСТ 31416-2009	м
261-301-0184	Қысымды кең қонышты шойын құбырлар МЕМСТ 31416-2009	м
261-301-0185	Армопенобетонды оқшаулаудағы болат құбырлар	м
261-301-0186	Битумперлиттік оқшаулаудағы болат құбырлар	м
261-301-0187	Болат құбырлар	т
261-301-0188	Кеуекті бетоннан жаслаған құбыр, диаметрі 500 мм	м
261-301-0189	Мырышталған болаттан суағар құбырларының тобы	м
261-301-0190	Полипропилен құбырлары	м
261-301-0191	Полимерлік құбырлар	м
261-301-0192	Ауырлатылған бұрғылау құбырлары	м
261-301-0193	Ине сүзгіштер	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-301-0200	Металл пішінделген бөлшектер	
261-301-0201	Бұрғылау құбырларына арналған құлыпты қосылыс, диаметрі 63,5 мм, типі БИ239-70-000СБ МЕМСТ 5286-75	дана
261-301-0202	Су-газ құбырларын қосуға арналған цилиндрлі бұрандалы болат контрсомындар МЕМСТ 8965-75 (МЕМСТ 8968-75)	дана
261-301-0206	Магистралдық су-мұнай құбырларын балассттауға арналған шойын жүктер, құбырлардың диаметрі 1200 мм	т
261-301-0207	Магистралдық су-мұнай құбырларын балассттауға арналған шойын жүктер, құбырлардың диаметрі 1400 мм	т
261-301-0208	Магистралдық су-мұнай құбырларын балассттауға арналған шойын жүктер, құбырлардың диаметрі 700-1000 мм	т
261-301-0209	Магистралдық су-мұнай құбырларын балассттауға арналған шойын жүктер, құбырлардың диаметрі 600 мм дейін	т
261-301-0210	Тез ажыратылатын пульпа өткізгіш құбырларға арналған қосылыстар, диаметрі 400 мм	жиынтық
261-301-0211	Қонышты пульпа өткізгіш құбырларға арналған қосылыстар, диаметрі 400 мм	жиынтық
261-301-0212	Қонышты пульпа өткізгіш құбырларға арналған қосылыстар, диаметрі 500 мм	жиынтық
261-301-0213	Қонышты пульпа өткізгіш құбырларға арналған қосылыстар, диаметрі 600 мм	жиынтық
261-301-0214	Қонышты пульпа өткізгіш құбырларға арналған қосылыстар, диаметрі 700 мм	жиынтық
261-301-0215	Қабырғалардың жеңілдетілген конструкцияларында радиаторларды және қабырғалы құбырларды бекітуге арналған кронштейндер ұзындығы 135 мм маркасы КРД-1	100 дана
261-301-0216	Радиаторларды кірпіш және бетон қабырғаларға бекітуге арналған кронштейндер ұзындығы 131 мм	100 дана
261-301-0217	Радиаторларды кірпіш және бетон қабырғаларға бекітуге арналған кронштейндер ұзындығы 325 мм	100 дана
261-301-0218	Қосарланған болат радиаторларға арналған КР1-РС кронштейндер	жиынтық
261-301-0219	Бекітуге арналған құбырлар /кронштейндер, планкалар, қамыттар/	кг
261-301-0220	Құбырларды бекітуге арналған қамытшалар	100 дана
261-301-0221	Құбырларды бекітуге арналған қамыттар	дана
261-301-0222	Шойын қысымды құбырларға фасондық бөліктер /МЕМСТ 6942-98 өзг. N1/, d 125-200 мм	т
261-301-0223	Шойын қысымды құбырларға фасондық бөліктер /МЕМСТ 6942-98 өзг. N1/, d 250-400 мм	т
261-301-0224	Шойын қысымды құбырларға фасондық бөліктер /МЕМСТ 6942-98 өзг. N1/, d 500-1000 мм	т
261-301-0225	Шойын қысымды құбырларға фасондық бөліктер /МЕМСТ 6942-98 өзг. N1/, d 50-100 мм	т
261-301-0226	Құбырларды қалқудан бекітуге арналған анкерлік құрылғы, ВАУ-1	жиынтық
261-301-0227	Келтеқұбырлар	10 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-301-0228	Тоттануға төзімді біріктіргіш кертеші бар көміртек тектес болаттан жасалған ернемектер ОСТ 26-07-2002-78 бойынша болаттан жасалған ВСт3сп5, СВ-08Х19Н10Г2Б, Ру 0,1 - 0,25 МПа /1-2,5 кгс/см2/, Dy 1200 мм	дана
261-301-0229	Шойын құбырларға қабырғалы жылытатын ернемектер, Dy 160 мм	дана
261-301-0230	Саймандық металл бітемелер	т
261-301-0231	Сорғыш коллектор, d 168 мм	м
261-301-0232	К-440 типіндегі қалпақшалар	1000 дана
261-301-0233	1" қалпақша-бітемелер	дана
261-301-0234	П-М27х2 тығындар	дана
261-301-0235	Асбестцемент құбырлардың М-100 жапсарына арналған болат манжеттер	10 дана
261-301-0236	Ұштықтар 1/2"	10 дана
261-301-0237	Болаттан жасалған құбырлар санациясына арналған құрылғы маркасы 20 /дисктер жинақталымы/, диаметрі 150 мм	дана
261-301-0238	Болаттан жасалған құбырлар санациясына арналған құрылғы маркасы 21 /дисктер жинақталымы/, диаметрі 200 мм	дана
261-301-0239	Болаттан жасалған құбырлар санациясына арналған құрылғы маркасы 22 /дисктер жинақталымы/, диаметрі 250 мм	дана
261-301-0240	23 маркалы болаттан жасалған құбырлар санациясына арналған құрылғы /дисктер жинақталымы/, диаметрі 300 мм	дана
261-301-0241	Құбыр жалғағыш	дана
261-301-0242	Ниппель, d=42 мм	кг
261-301-0243	Ниппель, d=57 мм	кг
261-301-0244	Радиаторлық ниппельдер	дана
261-301-0245	Ернемектері бар болат су-газ өткізетін, электрмен дәнекерленетін, жапсарсыз құбырлардан жасалған қазандардың, су ысытқыштардың және сорғылардың орап байлаулары, 45х2,5 мм	м
261-301-0246	Ернемектері бар болат су-газ өткізетін, электрмен дәнекерленетін, жапсарсыз құбырлардан жасалған қазандардың, су ысытқыштардың және сорғылардың орап байлаулары, 57х3,5 мм	м
261-301-0247	Ернемектері бар болат су-газ өткізетін, электрмен дәнекерленетін, жапсарсыз құбырлардан жасалған қазандардың, су ысытқыштардың және сорғылардың орап байлаулары, 89х3,5 мм	м
261-301-0248	Ернемектері бар болат су-газ өткізетін, электрмен дәнекерленетін, жапсарсыз құбырлардан жасалған қазандардың, су ысытқыштардың және сорғылардың орап байлаулары, 108х4 мм	м
261-301-0249	Ернемектері бар болат су-газ өткізетін, электрмен дәнекерленетін, жапсарсыз құбырлардан жасалған қазандардың, су ысытқыштардың және сорғылардың орап байлаулары, 159х4,5 мм	м
261-301-0250	Ернемектері бар болат су-газ өткізетін, электрмен дәнекерленетін, жапсарсыз құбырлардан жасалған қазандардың, су ысытқыштардың және сорғылардың орап байлаулары, 219х6 мм	м
261-301-0251	Муфтасы және қарсы сомыны бар болат бұранда жалғастырғыштар, d 50 мм	дана
261-301-0252	Муфтасы және қарсы сомыны бар болат бұранда жалғастырғыштар, d 65 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-301-0253	Муфтасы және қарсы сомыны бар болат бұранда жалғастырғыштар, d 80 мм	дана
261-301-0254	Дәнекерленетін болат фасондық бөліктер, d 800 мм дейін	т
261-301-0255	Дәнекерленетін болат фасондық бөліктер, d 800 мм астам	т
261-301-0256	Муфтасы және қарсы сомыны бар болат бұранда жалғастырғыштар, d 15 мм	дана
261-301-0257	Муфтасы және қарсы сомыны бар болат бұранда жалғастырғыштар, d 20 мм	дана
261-301-0258	Муфтасы және қарсы сомыны бар болат бұранда жалғастырғыштар, d 25 мм	дана
261-301-0259	Муфтасы және қарсы сомыны бар болат бұранда жалғастырғыштар, d 32 мм	дана
261-301-0260	Муфтасы және қарсы сомыны бар болат бұранда жалғастырғыштар, d 40 мм	дана
261-301-0261	Шұңқырларға арналған болат торкөздер	т
261-301-0263	Су-газ құбыры мырышталған құбырларынан жасалған шайылатын құбырлар, d 32 мм	дана
261-301-0266	Ауыз су бұрқағы Фт-П-Н едендік педальды қосқышты және артық су ағарымен, бөтелке тәрізді сифонмен және шәшкесіз шығарғышты	дана
261-301-0267	Су жылыту бағандары КВЭ-І ванналарға арналған, См-К-Р1 араластырғышпен жинақта отынның қатты түрлеріне арналған шойын отындықты болат эмальденген	дана
261-301-0268	Көміртекті және төмен легірленген болаттан жасалған дәнекерленген жіпсіз қатты иілген 90° бұрама, сыртқы диаметрі 377 мм-ден 1420 мм дейін МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17375-2001)	дана
261-301-0269	Болат корпусы бар су-газ өткізетін құбырдан жасалған бөшке (кішкене бөшке) МЕМСТ 3262-75 бойынша, шартты қысымы Ру 1,6 Мпа, қолданудың температуралық шегі (+175 град.С) дейін құбыр өткізгіштер жүйелерінің оймалық ажыратып біріктірмесін құруға арналған	дана
261-301-0270	Пенополиуретанмен оқшауланған полиэтилен қабықшада ППУ-ПЭ қалыпқа келтірілген бұйымдар МЕМСТ 30732-2006	дана
261-301-0271	Оймалы қосқыш, Т 120°С ҚР СТ 1893-2009	дана
261-301-0272	Сыртқы оймамен жалғастырғыш баспақ, Т 120°С ҚР СТ 1893-2009	дана
261-301-0273	Болат келте құбырлар	т
261-301-0274	Оқшаулағыш ернемектік біріктіргіштер, шартты қысымы 0,6 Мпа	жиынтық
261-301-0275	Ернемектері, бұрандамалары, сомындары, төсемдері және муфталық арматурасы бар су-газ өткізетін жапсарсыз және дәнекерленген болат құбырлардан жасалған су өлшегіштердің байламдары	жиынтық
261-301-0276	Қол сорғыларының байламдары	жиынтық
261-301-0277	Қалыпқа келтірілген бөліктер	дана
261-301-0278	Металл-полимерлік құбырлардың фасондық және біріктіргіш бөліктері	дана
261-301-0279	Муфталар	жиынтық
261-301-0280	Болат бітеуіштер	дана
261-301-0281	Иілген бұрмалар	дана
261-301-0282	Болат фланецтер	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-301-0283	Фланецтер	дана
261-301-0284	Дәнекерленетін болат фасондық бөліктер	т
261-301-0285	Бекінісі (су резеткесі) бар жез қыспақты үшбұрыш, DN 16х1/2, металл полимер құбырларына арналған ҚР СТ 1893-2009	дана
261-301-0288	Тот баспайтын болаттан жасалған ішкі бұрандасы бар 90° ты бұрма	дана
261-301-0300	Металл емес фасондық бөліктер	
261-301-0301	Хризотилцементті (асбестцемент) муфталар, қысымсыз БНМ, құбырларға арналған DN 300 МЕМСТ 31416-2009	дана
261-301-0302	Хризотилцементті (асбестцемент) муфталар, қысымсыз БНМ, құбырларға арналған DN 400 МЕМСТ 31416-2009	дана
261-301-0303	Парониттен жасалған төсемдер, маркасы ПМБ, қалыңдығы 1 мм, d=50 мм МЕМСТ 15180-86	1000 дана
261-301-0304	Парониттен жасалған төсемдер, маркасы ПМБ, қалыңдығы 1 мм, d=100 мм МЕМСТ 15180-86	1000 дана
261-301-0305	Парониттен жасалған төсемдер, маркасы ПМБ, қалыңдығы 1 мм, d=150 мм МЕМСТ 15180-86	1000 дана
261-301-0309	Сыртқы диаметрі 52 мм тығыздағыш белдемелері бар полиэтилен шығыршықтар	жиынтық
261-301-0310	Штуцерлер, ұзындығы 200 мм	дана
261-301-0320	Полиэтилен манжеттер	10 дана
261-301-0321	Фарфор оймыштар	дана
261-301-0322	Суғару жеңдерін қосуға арналған қалпақшалар, d 25 мм МЕМСТ Р 53279-2009	дана
261-301-0324	Суғару жеңдерін қосуға арналған қалпақшалар, d 40 мм МЕМСТ Р 53279-2009	дана
261-301-0325	Қалыпты құрғақ иірілетін зығыр өрт сөндіру жеңдері, d 51 мм ҚР СТ 1714-2007	м
261-301-0326	Суғару жеңдері, d 25 мм МЕМСТ 18698-79	м
261-301-0328	Суғару жеңдері, d 40 мм МЕМСТ 18698-79	м
261-301-0329	Суға арналған қысымды соратын резеңке-мата жеңдер, қысымы 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм МЕМСТ 18698-79	м
261-301-0330	Суға арналған қысымды соратын резеңке-мата жеңдер, қысымы 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм МЕМСТ 18698-79	м
261-301-0331	Суға арналған қысымды соратын резеңке-мата жеңдер, қысымы 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм МЕМСТ 18698-79	м
261-301-0332	Жапсарларды оқшаулау жиынтығымен полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфта МЕМСТ 30732-2006	жиынтық
261-301-0333	Пластмассаланбаған ПВХ-ПВ-дан жасалған сумен жабдықтау және кәріз құбырларына арналған пішінделген бөлшектер	дана
261-301-0334	Паронитті төсемдер МЕМСТ 15180-86	1000 дана
261-301-0335	Тірек тоспалары	дана
261-301-0336	Кигізбелі құбырларға арналған бағаналық тіректер ГОСТ Р 51906-2002	дана
261-301-0337	Асбестцемент құбырлардың муфталық қосылыстарына арналған резеңке шығыршықтар МЕМСТ 5228-89	кг
261-301-0338	Құбыр өткізгіштерді қалқудан бекітуге арналған анкерлік құрылғы, АР-401	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-301-0339	ПНД құбырларынан дайындамалар	дана
261-301-0340	Құбырдан білте бағанасы	дана
261-301-0341	Тазартқыш поршень	дана
261-301-0342	Тот баспайтын болат сымнан жасалған шырмаумен су тарату арматурасына иілгіш шлангалар, PN 20	дана
261-301-0343	Полиэтилен құбырлар үшін қалыпқа келтірілген және байланыстырғыш бөлшектер	дана
261-301-0344	Өткел	дана
261-301-0345	Иін	дана
261-301-0346	Біріктіргіш бұрыштар	дана
261-301-0347	Үш айырлар	дана
261-301-0348	Тік бұрыштықтар	10 дана
261-301-0349	Бірігу звеносы	дана
261-301-0350	Штуцерлер	жиынтық
261-301-0351	Құбырларға арналған полиэтилен бітеуіштер	10 дана
261-301-0352	Полипропиленді құбырларға арналған пішінді және біріктіретін бөлшектер	дана
261-301-0353	Полимерлі құбырларға арналған пішінді және жалғастырушы бөлшектер	дана
261-301-0369	Полипропилен PP-R бітеме DN 200 МЕМСТ 32414-2013	дана
261-301-0370	Су тарату арматурасының иілгіш жеткізу құбырлары	м
261-301-0400	Бекіту арматурасы	
261-301-0402	Шұра 32 мм МЕМСТ 5761-2005	дана
261-301-0403	Үш жолды тығындамалы ернемекті крандар 11ч18бк суға, мұнай мен майға арналған, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм МЕМСТ 21345-2005	дана
261-301-0404	Жез гальванды жабынды жартылай автомат шаю крандары, DN 25 мм МЕМСТ 21345-2005	дана
261-301-0405	Ауа шығаруға арналған крандар СТД 7073В жез МЕМСТ 21345-2005	дана
261-301-0406	Керме өтпелі муфталық крандар 11ч3бк газға арналған, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм МЕМСТ 21345-2005	дана
261-301-0407	Керме өтпелі муфталық крандар 11ч3бк газға арналған, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм МЕМСТ 21345-2005	дана
261-301-0408	Айқаспалы бұранда МЕМСТ 5761-2005	дана
261-301-0409	Тиек резеңке шар	дана
261-301-0410	Ілмекті арматура	дана
261-301-0411	Т-тектес кілт, AVK типі	дана
261-301-0413	Суға және буға арналған өтпелі жез жалғастырғышты шұралар МЕМСТ 57612005	дана
261-301-0414	Хромдалған жезді, толық өтпелі жалғастырғышты шарлы крандар Т 120°С МЕМСТ 21345 2005	дана
261-301-0415	Пенополиуретанмен оқшауланған шар тәрізді болат крандар МЕМСТ 30732-2006	дана
261-301-0416	Қалтқылы клапандар МЕМСТ 5761-2005	дана
261-301-0417	Қабылдау клапандары МЕМСТ 5761-2005	дана
261-301-0418	Вантуздар, шойын, ауаға және суға арналған	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-301-0419	Пенополиуретанмен оқшауланған болат өтемдеуіш МЕМСТ 7338-65	дана
261-301-0420	Жезді корпуспен лай сүзгіш, Т 10°С-ден +110°С-ге дейін ҚР СТ ГОСТ Р 50553 2010	дана
261-301-0421	Раковина мен жуғыш үшін жезден жасалған қабырғалы әрленген сужинау крандары КВ-15 маркалы, Т 90°С, PN 0,63 Dy 15 мм МЕМСТ 21345-2005	дана
261-301-0422	Газға арналған 11Б10бк1 жезді тартылған муфталық өтпелі крандар, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм МЕМСТ 21345-2005	дана
261-301-0500	Сумен жабдықтауға және кәрізге арналған бұйымдар	
261-301-0501	Полимербетоннан жасалған монтаждау ендірмесі ҚР СТ 2598-2015	дана
261-301-0502	Шойын люктер	жиынтық
261-301-0503	Кәріздің сыртқы желілеріне арналған полимерлік кәріздік құдықтар	жиынтық
261-301-0504	Поддондар	дана
261-301-0505	Құятын құйғыштар	дана
261-301-0506	Қыздыру құралы	жиынтық
261-301-0507	Су бөлетін араластырғыштар мен крандар	дана
261-301-0508	Үй құрылымының заттары	дана
261-301-0509	Санитарлық аспаптар	жиынтық
261-301-0510	Шайғыш шойын бөшкелер	жиынтық
261-301-0511	Ауа қалпақшасы ГОСТ Р 53279-2009	дана
261-301-0512	Жер асты өрт гидранттары	дана
261-301-0513	Су өлшегіштер МЕМСТ 6019-83	дана
261-301-0514	Топсасы мен құлыбы бар ГТС люгі, Т типі МЕМСТ 8591-76*	жиынтық
261-301-1800	Құбырлар	
261-301-1820	Темірбетон құбырлар	м
261-301-1821	Полимерлі спиральды құбырлар ҚР СТ 3813-2022	м

Топ 261-302. Желдету және жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-302-0100	Желдету жүйелеріне арналған бұйымдар	
261-302-0101	Қалыңдығы 0,5 мм жұқа табақты тоттануға төзімді болаттан жасалған дөңгелек қималы, диаметрі 200 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0102	Қалыңдығы 0,6 мм жұқа табақты тоттануға төзімді болаттан жасалған дөңгелек қималы, диаметрі 250 мм-ден 450 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0103	Қалыңдығы 0,7 мм жұқа табақты тоттануға төзімді болаттан жасалған дөңгелек қималы, диаметрі 500 мм-ден 800 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0104	Қалыңдығы 1,0 мм жұқа табақты тоттануға төзімді болаттан жасалған дөңгелек қималы, диаметрі 900 мм-ден 1250 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-302-0105	Қалыңдығы 1,2 мм жұқа табақты тоттануға төзімді болаттан жасалған дөңгелек қималы, диаметрі 1400 мм-ден 1600 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0106	Қалыңдығы 1,4 мм жұқа табақты тоттануға төзімді болаттан жасалған дөңгелек қималы, диаметрі 1800 мм-ден 2000 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0107	Қалыңдығы 0,5 мм жұқа табақты тоттануға төзімді болаттан жасалған тік бұрышты қималы, үлкен жағының өлшемі 250 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0108	Қалыңдығы 0,7 мм жұқа табақты тоттануға төзімді болаттан жасалған тік бұрышты қималы, үлкен жағының өлшемі 300 мм-ден 1000 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0109	Қалыңдығы 0,9 мм жұқа табақты тоттануға төзімді болаттан жасалған тік бұрышты қималы, үлкен жағының өлшемі 1250 мм-ден 2000 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0110	Қалыңдығы 0,5 мм жұқа табақты мырышталған үздіксіз сызықты болаттан жасалған дөңгелек қималы, диаметрі 200 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0111	Қалыңдығы 0,6 мм жұқа табақты мырышталған үздіксіз сызықты болаттан жасалған дөңгелек қималы, диаметрі 250 мм-ден 450 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0112	Қалыңдығы 0,7 мм жұқа табақты мырышталған үздіксіз сызықты болаттан жасалған дөңгелек қималы, диаметрі 500 мм-ден 800 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0113	Қалыңдығы 1,0 мм жұқа табақты мырышталған үздіксіз сызықты болаттан жасалған дөңгелек қималы, диаметрі 900 мм-ден 1250 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0114	Қалыңдығы 1,2 мм жұқа табақты мырышталған үздіксіз сызықты болаттан жасалған дөңгелек қималы, диаметрі 1400 мм-ден 1600 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0115	Қалыңдығы 0,5 мм жұқа табақты мырышталған үздіксіз сызықты болаттан жасалған тік бұрышты қималы, үлкен жағының өлшемі 250 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0116	Қалыңдығы 0,7 мм жұқа табақты мырышталған үздіксіз сызықты болаттан жасалған тік бұрышты қималы, үлкен жағының өлшемі 300 мм-ден 1000 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0117	Қалыңдығы 0,9 мм жұқа табақты мырышталған үздіксіз сызықты болаттан жасалған тік бұрышты қималы, үлкен жағының өлшемі 1250 мм-ден 2000 мм дейін класы П ауа құбырлары	м2
261-302-0118	Табақ ыстықтай жәміштелген және сұрыпты болаттан жасалған жабдық астындағы сорып шығару шатырлары	м2
261-302-0119	Жылжымайтын бір секциялы Жалюзий торкөздер, маркасы СТД 301, өлшемі 150х490 мм	м2
261-302-0120	Жылжымайтын бір секциялы Жалюзий торкөздер, маркасы СТД 302, өлшемі 150х580 мм	м2
261-302-0121	Реттелмейтін торкөздер, маркасы РШ-150, өлшемі 200х200 мм	м2
261-302-0122	Реттелмейтін торкөздер, маркасы РШ-200, өлшемі 252х252 мм	м2
261-302-0123	Реттегіш торкөздер, маркасы РР-1, өлшемі 100х200 мм	м2

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-302-0124	Реттегіш торкөздер, маркасы РР-2, өлшемі 100х400 мм	м2
261-302-0125	Реттегіш торкөздер, маркасы РР-3, өлшемі 200х200 мм	м2
261-302-0126	Реттегіш торкөздер, маркасы РР-4, өлшемі 200х400 мм	м2
261-302-0127	Реттегіш торкөздер, маркасы РР-5, өлшемі 200х600 мм	м2
261-302-0128	Қуыстық реттегіш торкөздер, маркасы Р-150, өлшемі 150х150 мм	м2
261-302-0129	Қуыстық реттегіш торкөздер, маркасы Р-200, өлшемі 200х200 мм	м2
261-302-0130	N3 дефлекторлер, маркасы ЦАГИ, DN келті құбыры 280 мм	дана
261-302-0131	N4 дефлекторлер, маркасы ЦАГИ, DN келті құбыры 400 мм	дана
261-302-0132	N5 дефлекторлер, маркасы ЦАГИ, DN келті құбыры 500 мм	дана
261-302-0133	N6 дефлекторлер, маркасы ЦАГИ, DN келті құбыры 680 мм	дана
261-302-0134	N7 дефлекторлер, маркасы ЦАГИ, DN келті құбыры 710 мм	дана
261-302-0135	N8 дефлекторлер, маркасы ЦАГИ, DN келті құбыры 800 мм	дана
261-302-0136	N9 дефлекторлер, маркасы ЦАГИ, DN келті құбыры 900 мм	дана
261-302-0137	N10 дефлекторлер, маркасы ЦАГИ, DN келті құбыры 1000 мм	дана
261-302-0138	Каналдарды түйістіруге арналған пластикалық қамыт	дана
261-302-0139	Иілгіш ауа өткізгіштерді металл құбырларға қосуға арналған адаптер	дана
261-302-0140	Блоктар	дана
261-302-0141	Иілгіш қосымшалар	м2
261-302-0142	Жалюзий торкөздер	дана
261-302-0143	Скруббер	дана
261-302-0144	Клапандар мен қалқандар	дана
261-302-0145	Ауа таратқыштар МЕМСТ 32548-2013	дана
261-302-0146	Торлы ауа сүзгіш (май)	дана
261-302-0147	Циклондар	дана
261-302-0148	Қырнағыштар	дана
261-302-0149	Келтеқұбырда дроссель-клапандар	дана
261-302-0150	Осьтік желдеткіштер МЕМСТ 11442-90	жиынтық
261-302-0152	Радиалдық шатырлық желдеткіштер, көміртекті болаттан жасалған төмен қысымдағы, маркасы ВКР МЕМСТ 24818-81	жиынтық
261-302-0153	Терезе кондиционерлері	жиынтық
261-302-0154	Ішкі сплит-жүйе блогы	дана
261-302-0155	Сыртқы сплит-жүйе блогы	дана
261-302-0156	Сплит жүйенің сыртқы блогын бекітуге арналған кронштейндер	жиынтық
261-302-0157	Бухталардағы жұмсақ күйдірілген мыс құбырлары	м
261-302-0158	Кондиционерлерге арналған рефнет-тармақтағыш	жиынтық
261-302-0159	Питометраждық қолтесіктерді бітеуіш	дана
261-302-0160	Желдету шахталарына арналған маркасы ЗК1000 дөңгелек табақты болаттан жасалған шатырлар, d=1000 мм	дана
261-302-0161	Желдету шахталарына арналған маркасы ЗК1250 дөңгелек табақты болаттан жасалған шатырлар, d=1250 мм	дана
261-302-0162	Желдету шахталарына арналған маркасы ЗК200 дөңгелек табақты болаттан жасалған шатырлар, d=200 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-302-0163	Желдету шахталарына арналған маркасы ЗК250 дөңгелек табақты болаттан жасалған шатырлар, d=250 мм	дана
261-302-0164	Желдету шахталарына арналған маркасы ЗК315 дөңгелек табақты болаттан жасалған шатырлар, d=315 мм	дана
261-302-0165	Желдету шахталарына арналған маркасы ЗК400 дөңгелек табақты болаттан жасалған шатырлар, d=400 мм	дана
261-302-0166	Желдету шахталарына арналған маркасы ЗК450 дөңгелек табақты болаттан жасалған шатырлар, d=450 мм	дана
261-302-0167	Желдету шахталарына арналған маркасы ЗК500 дөңгелек табақты болаттан жасалған шатырлар, d=500 мм	дана
261-302-0168	Желдету шахталарына арналған маркасы ЗК630 дөңгелек табақты болаттан жасалған шатырлар, d=630 мм	дана
261-302-0169	Желдету шахталарына арналған маркасы ЗК710 дөңгелек табақты болаттан жасалған шатырлар, d=710 мм	дана
261-302-0170	Желдету шахталарына арналған маркасы ЗК800 дөңгелек табақты болаттан жасалған шатырлар, d=800 мм	дана
261-302-0171	Қалыңдығы 0,5 мм дөңгелек қималы диаметрі 200 мм дейін жұқа табақты коррозияға төзімді болаттан жасалған Н класты ауа өткізгіші	м2
261-302-0172	Воздуховод класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2
261-302-0173	Қалыңдығы 0,7 мм дөңгелек қималы, диаметрі 500-ден 800 мм-ге дейін жұқа табақты коррозияға төзімді болаттан жасалған Н класты ауа өткізгіші	м2
261-302-0174	Қалыңдығы 1,0 мм дөңгелек қималы, диаметрі 900-ден 1250 мм-ге дейін жұқа табақты коррозияға төзімді болаттан жасалған Н класты ауа өткізгіші	м2
261-302-0175	Үлкен жағының өлшемі 250 мм-ге дейінгі тікбұрышты қиманың қалыңдығы 0,5 мм коррозияға төзімді жұқа табақты болаттан жасалған Н класты ауа өткізгіші	м2
261-302-0176	Үлкен жағының өлшемі 300-ден 1000 мм-ге дейін тік бұрышты қиманың қалыңдығы 0,7 мм коррозияға төзімді жұқа табақты болаттан жасалған Н класты ауа өткізгіші	м2
261-302-0177	Үлкен жағының өлшемі 1250-ден 2000 мм-ге дейін тік бұрышты қиманың қалыңдығы 0,9 мм коррозияға төзімді жұқа табақты болаттан жасалған Н класты ауа өткізгіші	м2
261-302-0178	Желдеткіш	дана
261-302-0200	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған бұйымдар 1	
261-302-0201	Болат құбырлардан жасалған жылыту регистрлері	м
261-302-0202	Болат су-газ жеткізетін мырышталмаған құбырлардан жасалған жылыту регистрлері, желі d=20 мм МЕМСТ 31311-2005	м
261-302-0203	Болат су-газ жеткізетін мырышталмаған құбырлардан жасалған жылыту регистрлері, желі d=25 мм МЕМСТ 31311-2005	м
261-302-0204	Болат су-газ жеткізетін мырышталмаған құбырлардан жасалған жылыту регистрлері, желі d=32 мм МЕМСТ 31311-2005	м
261-302-0205	Болат су-газ жеткізетін мырышталмаған құбырлардан жасалған жылыту регистрлері, желі d=40 мм МЕМСТ 31311-2005	м
261-302-0206	Болат электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған жылыту регистрлері, желі d=57 мм МЕМСТ 31311-2005	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-302-0207	Болат электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған жылыту регистрлері, желі d=76 мм МЕМСТ 31311-2005	м
261-302-0208	Болат электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған жылыту регистрлері, желі d=89 мм МЕМСТ 31311-2005	м
261-302-0209	Болат электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған жылыту регистрлері, желі d=108 мм МЕМСТ 31311-2005	м
261-302-0210	ТР-2,0 жоғары жылу тығыздықты қырлы жылыту шойын құбырлар	дана
261-302-0211	Қосарлы иінді, ернемекті, кронштейнді, шұралы, тығырықты және төсемді жинақта қырлы жылыту шойын құбырлары, ұзындығы 500 мм	дана
261-302-0212	Қосарлы иінді, ернемекті, кронштейнді, шұралы, тығырықты және төсемді жинақта қырлы жылыту шойын құбырлары, ұзындығы 1000 мм	дана
261-302-0213	Қосарлы иінді, ернемекті, кронштейнді, шұралы, тығырықты және төсемді жинақта қырлы жылыту шойын құбырлары, ұзындығы 1500 мм	дана
261-302-0214	Дөңгелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 0,1 м3 дейін	дана
261-302-0215	Дөңгелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 0,15 м3 дейін	дана
261-302-0216	Дөңгелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 0,2 м3 дейін	дана
261-302-0217	Дөңгелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 0,3 м3 дейін	дана
261-302-0218	Дөңшелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 0,4 м3 дейін	дана
261-302-0219	Дөңгелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 0,5 м3 дейін	дана
261-302-0220	Дөңшелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 0,6 м3 дейін	дана
261-302-0221	Дөңшелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 0,8 м3 дейін	дана
261-302-0222	Дөңгелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 1 м3 дейін	дана
261-302-0223	Дөңшелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 1,2 м3 дейін	дана
261-302-0224	Дөңгелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 1,5 м3 дейін	дана
261-302-0225	Дөңгелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 2 м3 дейін	дана
261-302-0226	Дөңшелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 2,5 м3 дейін	дана
261-302-0227	Дөңгелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 3 м3 дейін	дана
261-302-0228	Дөңшелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 3,5 м3 дейін	дана
261-302-0229	Дөңшелек және тікбұрышты кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 4 м3 дейін	дана
261-302-0230	Құю бөшкесі бар бірдейлендірілген кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 1 м3 дейін	дана
261-302-0231	Құю бөшкесі бар бірдейлендірілген кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 1,5 м3 дейін	дана
261-302-0232	Құю бөшкесі бар бірдейлендірілген кеңейткіш бактар, сыйымдылығы 2 м3 дейін	дана
261-302-0233	Ковер	дана
261-302-0234	Су көрсеткішсіз дөңгелек және тік бұрышты конденсациялық бактар, сиымдылығы 0,3 м3 дейін	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-302-0235	Су көрсеткішсіз дөңгелек және тік бұрышты конденсациялық бактар, сиымдылығы 0,4 м3 дейін	дана
261-302-0236	Су көрсеткішсіз дөңгелек және тік бұрышты конденсациялық бактар, сиымдылығы 0,6 м3 дейін	дана
261-302-0237	Су көрсеткішсіз дөңгелек және тік бұрышты конденсациялық бактар, сиымдылығы 0,8 м3 дейін	дана
261-302-0238	Су көрсеткішсіз дөңгелек және тік бұрышты конденсациялық бактар, сиымдылығы 1 м3 дейін	дана
261-302-0239	Су көрсеткішсіз дөңгелек және тік бұрышты конденсациялық бактар, сиымдылығы 1,25 м3 дейін	дана
261-302-0240	Су көрсеткішсіз дөңгелек және тік бұрышты конденсациялық бактар, сиымдылығы 1,5 м3 дейін	дана
261-302-0241	Су көрсеткішсіз дөңгелек және тік бұрышты конденсациялық бактар, сиымдылығы 2 м3 дейін	дана
261-302-0242	Су көрсеткішсіз дөңгелек және тік бұрышты конденсациялық бактар, сиымдылығы 3 м3 дейін	дана
261-302-0243	Жіксіз және пісірілген болат құбырлардан жасалған ауа жинағыштар, көлденең және тіке, корпус 76 мм	дана
261-302-0244	Жіксіз және пісірілген болат құбырлардан жасалған ауа жинағыштар, көлденең және тіке, корпус 89 мм	дана
261-302-0245	Жіксіз және пісірілген болат құбырлардан жасалған ауа жинағыштар, көлденең және тіке, корпус 108 мм	дана
261-302-0246	Жіксіз және пісірілген болат құбырлардан жасалған ауа жинағыштар, көлденең және тіке, корпус 133 мм	дана
261-302-0247	Жіксіз және пісірілген болат құбырлардан жасалған ауа жинағыштар, көлденең және тіке, корпус 159 мм	дана
261-302-0248	Жіксіз және пісірілген болат құбырлардан жасалған ауа жинағыштар, көлденең және тіке, корпус 219 мм	дана
261-302-0249	Жіксіз және пісірілген болат құбырлардан жасалған ауа жинағыштар, көлденең және тіке, корпус 273 мм	дана
261-302-0250	Жіксіз және пісірілген болат құбырлардан жасалған ауа жинағыштар, көлденең және тіке, корпус 325 мм	дана
261-302-0251	Жіксіз және пісірілген болат құбырлардан жасалған ауа жинағыштар, көлденең және тіке, корпус 426 мм	дана
261-302-0252	Болат құбырлардан жасалған бу-су тарататын қырлар, Dн 108 мм, ұзындығы 1 м және 4 келтқұбыр, Dн 57 мм	жиынтық
261-302-0253	Болат құбырлардан жасалған бу-су тарататын қырлар, Dн 159 мм, ұзындығы 1 м және 4 келтқұбыр, Dн 57 мм	жиынтық
261-302-0254	Ернемекті, бұрандалы, төсемді, кронштейнді және кранды болат құбырлардан жасалған бу-су тарататын қырлар, корпус Dн 219 мм, ұзындығы 1,5 м және 4 келтеқұбырлар, Dн 89 мм	жиынтық
261-302-0255	Ернемекті, бұрандалы, төсемді, кронштейнді және кранды болат құбырлардан жасалған бу-су тарататын қырлар, корпус Dн 273 мм, ұзындығы 2 м және 6 келтеқұбырлар, Dн 108 мм	жиынтық
261-302-0256	Ернемекті, бұрандалы, төсемді, кронштейнді және кранды болат құбырлардан жасалған бу-су тарататын қырлар, корпус Dн 325 мм, ұзындығы 2,5 м және 6 келтеқұбырлар, Dн 108 мм	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-302-0257	Элеваторлық жылу торабы (автоматика және өлшеу құралдарынсыз) батпақтан қорған, орауыш, тығындамалы кран және үш жолды крандары бар, N узла 1,2; ұзындығы 2,5 м; биіктігі 0,8 м	жиынтық
261-302-0258	Элеваторлық жылу торабы (автоматика және өлшеу құралдарынсыз) батпақтан қорған, орауыш, тығындамалы кран және үш жолды крандары бар, N узла 3,4,5; ұзындығы 2,8 м; биіктігі 0,8 м	жиынтық
261-302-0259	Элеваторлық жылу торабы (автоматика және өлшеу құралдарынсыз) батпақтан қорған, орауыш, тығындамалы кран және үш жолды крандары бар, N узла 6,7; ұзындығы 3,1 м; биіктігі 0,8 м	жиынтық
261-302-0260	Бақылау-өлшеу құралдарына арналған қалқан панелі	кг
261-302-0261	Бақылау түтігі	жиынтық
261-302-0262	Әлеует бергішімен салыстыру электродтары	дана
261-302-0263	Жылыту жүйелерінің құбыржолдарында су тазартуға арналған сүзгіш, d=25 мм ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010	дана
261-302-0264	Жылыту жүйелерінің құбыржолдарында су тазартуға арналған сүзгіш, d=32 мм ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010	дана
261-302-0265	Жылыту жүйелерінің құбыржолдарында су тазартуға арналған сүзгіш, d=40 мм ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010	дана
261-302-0266	Жылыту жүйелерінің құбыржолдарында су тазартуға арналған сүзгіш, d=50 мм ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010	дана
261-302-0267	Жылыту жүйелерінің құбыржолдарында су тазартуға арналған сүзгіш, d=65 мм ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010	дана
261-302-0268	Жылыту жүйелерінің құбыржолдарында су тазартуға арналған сүзгіш, d=80 мм ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010	дана
261-302-0269	Жылыту жүйелерінің құбыржолдарында су тазартуға арналған сүзгіш, d=100 мм ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010	дана
261-302-0271	Жылыту жүйелерінің құбыржолдарында су тазартуға арналған сүзгіш, d=150 мм ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010	дана
261-302-0272	Үш бағытты краны және сифон түтгі бар жалпы мақсаттағы манометрлер ОБМ1-160	жиынтық
261-302-0273	Үш жолды кранмен жалпы арналған манометрлер ОБМ1-100	жиынтық
261-302-0274	Радиаторлық секциялар МЕМСТ 31311-2005	дана
261-302-0275	Болат радиаторлар	кВт
261-302-0276	Биметалл радиаторлар	кВт
261-302-0277	Табақшалы жылу алмастырғыштар	дана
261-302-0278	Бір секциялы жылдамдықты су жылытқыштар	дана
261-302-0279	Қалашты жылдамдықты су жылытқыштар секциялары	дана
261-302-0280	Сиымдылықты иіртүтікті, сақтандыратын жүкті клапанмен, манометрмен, үш жолды кранмен, шұралы және жақтаудағы термометрлі су жылытқыштар	жиынтық
261-302-0281	Конденсат жинақтары немесе гидравликалық қайырмалар	дана
261-302-0282	ЖҚБ коммутациялық жүйелері терминалдары	дана
261-302-0283	Элеваторлар	дана
261-302-0284	Ауа бұрғыш	дана
261-302-0285	Өтемдеуіштер П-тектес МЕМСТ 27036-86	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-302-0286	Ықшам бөлгіштер Т 110°С	дана
261-302-0287	Ойықты теңдестірілген қол клапандар МЕМСТ 5761-2005	дана
261-302-0288	Бақылау-өлшеу құралдары	жиынтық
261-302-0289	Темір бөшкелер	дана
261-302-0290	Сорғыларға су құю бағы	дана
261-302-0291	Өткелдің түйіндері	дана
261-302-0292	Қазан қаңқасы	кг
261-302-0293	Тығыздама өтемдеуіштері МЕМСТ 7338-65	дана
261-302-0294	Болат лас ұстағыштар	дана
261-302-0300	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған бұйымдар 2	
261-302-0301	Болат электр дәнекерлеу және су-газ өткізу құбырларының батпақ қалқандары, кіру келтеқұбырының Dн 45 мм, корпустың Dн 219 мм	дана
261-302-0302	Болат электр дәнекерлеу және су-газ өткізу құбырларының батпақ қалқандары, кіру келтеқұбырының Dн 57 мм, корпустың Dн 273 мм	дана
261-302-0303	Болат электр дәнекерлеу және су-газ өткізу құбырларының батпақ қалқандары, кіру келтеқұбырының Dн 89 мм, корпустың Dн 325 мм	дана
261-302-0304	Болат электр дәнекерлеу және су-газ өткізу құбырларының батпақ қалқандары, кіру келтеқұбырының Dн 108 мм, корпустың Dн 377 мм	дана
261-302-0305	Болат электр дәнекерлеу және су-газ өткізу құбырларының батпақ қалқандары, кіру келтеқұбырының Dн 133 мм, корпустың Dн 429 мм	дана
261-302-0306	Болат құбыр мен қалың бетті болаттан жасалған батпақ қалқан, кіру келтеқұбырының Dн 159 мм, корпустың Dн 325 мм	дана
261-302-0307	Болат құбыр мен қалың бетті болаттан жасалған батпақ қалқан, кіру келтеқұбырының Dн 219 мм, корпустың Dн 426 мм	дана
261-302-0308	Болат құбыр мен қалың бетті болаттан жасалған батпақ қалқан, кіру келтеқұбырының Dн 273 мм, корпустың Dн 530 мм	дана
261-302-0400	Кабель-өткізгіш өнім	
261-302-0401	Күштік кабельдер СБГУ 3х50-1 МЕМСТ 18410-73	км
261-302-0402	Дәнекерлеу кабелі, қимасы 1х50 мм2, РГЛ	м
261-302-0403	Күштік кабельдер ВРГ 2х1,5 -0,66 МЕМСТ 433-73	км
261-302-0405	Шыныматадан және дельта-асбестен жасалған оқшаулауы бар, кремнийорганикалық лакпен ПСУ-180 сіңдірілген кернеуі 380 В дейін иілгіш күштік өткізгіштер, қимасы 6 мм2 МЕМСТ 6323-79	км
261-302-0407	Пластмасса оқшаулауы бар маркасы НВ бір талшықты мысты қалайыланған сымнан жасалған монтаждау өткізгіштері, талшық конструкциясы 1 класс қимасы 0,75 мм на номиналдық кернеуі 600 В	1000 м
261-302-0408	Талшықты немесе үлдірлі және поливинилхлорид оқшаулауы бар маркасы МГШВЭ экрандалған екі талшықты мысты қалайыланған сымнан жасалған монтаждау өткізгіштері, маркасы МГШВЭ қимасы 0,50 мм	1000 м
261-302-0409	Капрон жіптен жасалған қосарлы орамы бар, лакталған бір сымды эмальденген монтаждау өткізгіштері, маркасы МЭШДЛ қимасы 0,2 мм2	1000 м
261-302-0410	Поливинилхлорид пластикаттан жасалған мақта-қағаз иірілген жіптерден оқшауланған төмен вольтті көп өткізгішті талшықты монтаждау өткізгіштері, маркасы ПМВГ қимасы 0,35 мм2	1000 м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-302-0411	Поливинилхлорид пластикаттан жасалған оқшаулауы бар станциялық кросты өткізгіштер, маркасы ПКСВ екі мыс бір сымды талшықтары бар диаметрі 0,5 мм	1000 м
261-302-0412	Поливинилхлорид пластикаттан жасалған оқшаулауы бар станциялық кросты өткізгіштер маркасы ПКСВ-2 екі талшықты	1000 м
261-302-0413	Жанбайтын резеңке қабыршақтағы алюминий талшығы бар өткізгіштер, маркасы АПРН, қимасы 35 мм2	1000 м
261-302-0414	Екі қосарлы төселген мыс талшықтары, поливинилхлорид пластикаттан жасалған полиэтилен оқшаулауы және ортақ қабыршақтары бар өткізгіштер диаметрі 1,2 мм, маркасы ПРПВМ 1,2	1000 м
261-302-0415	Жанбайтын резеңке қабыршақтағы иілгіш мыс талшығы бар өткізгіштер, маркасы ПРГН, қимасы 2,5 мм2	1000 м
261-302-0416	Резеңке оқшаулаудағы, мақта-қағаз иірілген жібінен жасалған тоқымадағы, шіруге қарсы құраммен сіңдірілген иілгіш мыс талшығы бар өткізгіштер, маркасы ПРГН қимасы 1х4 мм2	1000 м
261-302-0417	Резеңке оқшаулаудағы, мақта-қағаз иірілген жібінен жасалған тоқымадағы, шіруге қарсы құраммен сіңдірілген мыс талшығы бар күштік өткізгіштер, маркасы ПРТО қимасы 1х1,5 мм2	1000 м
261-302-0418	Телефондық тарату өткізгіштері бір жұпты маркасы ТРВ, мыс бір сымды талшықтары бар, диаметрі 0,5 мм поливинилхлорид оқшаулаумен	1000 м
261-302-0419	Бір жазық бетке қосарланып төселген, оқшауланған поливинилхлорид пластикаты бар, жалпақ бөлу негізі бар мырышталған болаттан жасалған сымның екі ток өткізетін талшықтары бар тарату өткізгіштері, маркасы ПТВЖ қимасы 2х1,2 мм2	1000 м
261-302-0420	БКТ 50х2 типіндегі кабельдік телефон бокстары, корпусы алюминийдан жасалған	дана
261-302-0421	БКТ 100х2 типіндегі кабельдік телефон бокстары, корпусы алюминийдан жасалған	дана
261-302-0422	ПН-10 плинті бар БМ 1-2 типіндегі қалааралық кабельдік бокстар	дана
261-302-0423	ПН-10 плинті бар БМ 2-2 типіндегі қалааралық кабельдік бокстар	дана
261-302-0424	ПН-10 плинті бар БМ 2-3 типіндегі қала аралық кабельдік бокстар	дана
261-302-0425	ПН-10 плинті бар БММ 2-3 типіндегі қалааралық кабельдік бокстар, бокстағы жұптар саны 30х2, алюминді корпус	дана
261-302-0426	ПН-10 плинті бар БММ 2-3 типіндегі қалааралық кабельдік бокстар, бокстағы жұптар саны 18х2, алюминді корпус	дана
261-302-0427	Байланыс кабельдеріне арналған біріктіргіш қорғаныш муфтасы, маркасы МЗС-35	дана
261-302-0428	Байланыс кабельдеріне арналған біріктіргіш қорғаныш муфтасы, маркасы МЗС-50	дана
261-302-0429	Байланыс кабельдеріне арналған біріктіргіш қорғаныш муфтасы, маркасы МЗС-65	дана
261-302-0430	Байланыс кабельдеріне арналған біріктіргіш қорғаныш муфтасы, маркасы МЗС-75	дана
261-302-0431	Байланыс кабельдеріне арналған біріктіргіш қорғаныш муфтасы, маркасы МЗС-25	дана
261-302-0432	Байланыс кабельдеріне арналған біріктіргіш қорғаныш муфтасы, маркасы МЗС-85	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-302-0433	Байланыс кабельдеріне арналған біріктіргіш қорғаныш муфтасы, маркасы МЗСК-70	дана
261-302-0434	Шойыннан жасалған қорғаныш муфтасы МЧЗ	дана
261-302-0435	Оптикалық муфта МОГ-М-01-IV	жиынтық
261-302-0436	Оптикалық муфта МТОК 96-01-IV	жиынтық
261-302-0437	Муфта ГМС 4х4	дана
261-302-0438	Полиэтиленнен жасалған тікелей қорғаныш муфтасы 5СП-30/35	дана
261-302-0439	Полиэтиленнен жасалған тікелей қорғаныш муфтасы 6СП-37/41	дана
261-302-0440	Полиэтиленнен жасалған тікелей қорғаныш муфтасы 7СП-43/48	дана
261-302-0441	Полиэтиленнен жасалған тікелей қорғаныш муфтасы 11СП-77/82	дана
261-302-0442	Полиэтиленнен жасалған тармақталған қорғаныш муфтасы 2МПР-13/20	дана
261-302-0443	Полиэтиленнен жасалған тармақталған қорғаныш муфтасы 2МПР-20/27	дана
261-302-0444	Полиэтиленнен жасалған тармақталған қорғаныш муфтасы 7СП-43/48	дана
261-302-0445	Ажыратқышты муфта, маркасы ОГКМ	дана
261-302-0446	Газ өткізбейтін муфта	дана
261-302-0447	Оқшаулағыш муфта, типі МИСк	дана
261-302-0448	Тік алюминий муфта	дана
261-302-0449	Тармақтағыш алюминий муфта	дана
261-302-0450	Муфта ГМС 7х4	дана
261-302-0451	МТ-36 полиэтилендік тұйықтама муфта	дана
261-302-0452	МТ-45 полиэтилендік тұйықтама муфта	дана
261-302-0453	Күштік кабель, маркасы АСБ	м
261-302-0454	Кабель	м
261-302-0455	Күштік кабельдер, мыс талшықты иілгіш резеңке оқшаулағышымен КГ 3х6-1 МЕМСТ 31945-2012	км
261-302-0456	Сым	м
261-302-0457	Оқшауланбаған өткізгіштер мыс антенналық МА электр берілісі ауа желілеріне арналған, қимасы 6 мм2 МЕМСТ 839-80	км
261-302-0458	Муфта	дана
261-302-0459	Қорғасын муфта	дана
261-302-0460	МИСс типті оқшаулағыш муфта	дана
261-302-0461	Полиэтилен муфта	дана
261-302-0462	Қорғасынды тік муфта	дана
261-302-0463	Тармақтағыш қорғасын муфта	дана
261-302-0464	Оқшаулағыш қорғасын муфта	дана
261-302-0465	Тікбұрышты мыс шиналар, маркасы ШМТ, қимасы 200 мм2 дейін	т
261-302-0466	Термиялық өңделмеген АДО маркалы алюминийден жасалған электротехникалық мақсаттағы баспаланған, өлшемі 4х30 мм	кг
261-302-0467	Алюминий шиналар	м
261-302-0468	Түсті металдардан жасалған шиналар және таспалар	т
261-302-0469	Кабельдік кірулер	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-302-0470	Монтаждауға арналған шығыршықпен кабельдік нейлондық тартпа, ұзындығы 150 мм, ені 3,6 мм, ГОСТ Р МЭК 62275 2015	100 дана
261-302-0471	Кабельдік арна	м
261-302-0472	Мырышталған кабельдік науалар биіктігі 50 мм	м
261-302-0473	Кабель-арналарға арналған үлгілемдік бөліктер	дана
261-302-0474	Науа трассасының элементтері	дана
261-302-0475	Кабельдік-өткізгіш өнім	м
261-302-0476	Оқшауланған өзі көтеретін сымдар	1000 м
261-302-0477	Жерге тұйықтауға арналған мыс өткізгіш	кг
261-302-0478	Оқшауланбаған сымдар	т
261-302-0479	Электр берілісінің ауа желісі үшін оқшауланбаған сымдар	т
261-302-0480	Күштік кабель түрі ГРШ, 16 мм2	м

Топ 261-303. Электрмонтаж бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-303-0100	Электрмонтаж бұйымдары	
261-303-0101	Шам ұстағыш	10 дана
261-303-0103	Ажыратқыштар ВК-11-1930	дана
261-303-0104	Қабырғалық жарықшамдар МЕМСТ 17677-82	дана
261-303-0105	Қыздыру шамдарымен шырақтар	дана
261-303-0106	Жарық беру арқаулығы	дана
261-303-0107	Тиісті типі электр аппаратура	дана
261-303-0108	Люминесцентті шамды шырақтар	дана
261-303-0109	Люминесцентті шамдар	дана
261-303-0110	Қыздыру шамдары МЕМСТ 1182-77	дана
261-303-0111	Жарықдиодты жарықшам	дана
261-303-0112	Жарық диодты шамдарға арналған шырақтар ҚР СТ 2595-2014	дана
261-303-0113	Ажыратқышы бар жарықтандыру қалқандары ОЩВ моделінде, МЕМСТ 32397-2013	дана
261-303-0114	Тарату қалқандары	дана
261-303-0115	Тармақтау қораптары	дана
261-303-0116	Созылмалы қораптар	дана
261-303-0117	Түсіру трансформаторы бар жәшік ЯТП МЕМСТ 12434-93	дана
261-303-0118	Ажыратқыштар, айырып қосқыштар	дана
261-303-0119	ТР термореттегіші	дана
261-303-0120	Электршамдарға арналған карболиттік патрон, МЕМСТ IEC 60238-2012	дана
261-303-0121	Ажыратқыштар, штепсельдік розеткалар	дана
261-303-0122	Жарық хабарландырғыштары МЕМСТ Р 54126-2010	дана
261-303-0123	Өрт шкафтары	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-303-0124	Сынапты шамдар төмен қысымды МЕМСТ 6825-74 типі ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	дана
261-303-0125	Кабельдік құдықтарда оптикалық кабельдер мен муфталарды орнатуға арналған болат кронштейн, ұзындығы 1250 мм, жинақта екі консоль және екі болтпен	жиынтық

Топ 261-304. Газбен жабдықтау жүйелеріне арналған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-304-0100	Газбен жабдықтау жүйелеріне арналған бұйымдар	
261-304-0101	Тұрмыстық су жылытатын газ апбуаттар сиымдылықтық	дана
261-304-0102	Тұрмыстық су жылытатын газ апбуаттар ағындық	дана
261-304-0103	Газ клапандарынан сорғыштар	жиынтық
261-304-0104	Тасымалданатын газды тұтатқыштар	дана
261-304-0105	Гидравликалық қайырмалар болат құбыр мен беттік болаттан жасалған (гидрооқшаулаусыз), типі УГ-6, үрлейтін және ажыратын құрылғысымен, d=80 мм	дана
261-304-0106	Гидравликалық қайырмалар болат құбыр мен беттік болаттан жасалған (гидрооқшаулаусыз), типі УГ-6, үрлейтін және ажыратын құрылғысымен, d=100 мм	дана
261-304-0107	Гидравликалық қайырмалар болат құбыр мен беттік болаттан жасалған (гидрооқшаулаусыз), типі УГ-6, үрлейтін және ажыратын құрылғысымен, d=150 мм	дана
261-304-0108	Қосатын құбыр	дана
261-304-0109	Ұзын шырақ	дана
261-304-0110	Жанарғы блоктары	дана
261-304-0111	Газ жанарғылары	дана
261-304-0112	Қысым реттегіш	дана
261-304-0113	Камералық диафрагмалар	дана
261-304-0114	Гидравликалық қайырмалар, d=200 мм	дана
261-304-0115	Екі линзалы өтемдеуіш	дана
261-304-0116	Шашты ернемекті сүзгіштер	дана
261-304-0117	Шкафтық қондырғы	дана
261-304-0118	Металл шкафтар	кг
261-304-0119	Қыш тоннельдер (қондырғы)	дана

Топ 261-305. Құбырлар, құбыр тораптары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-305-0100	Болат электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған жылу мен сумен жабдықтауға арналған құбырлар	
261-305-0104	Болат электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған жылу мен сумен жабдықтауға арналған құбырлар, DN 45, қабырғаның қалыңдығы 2,5 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-305-0105	Болат электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған жылу мен сумен жабдықтауға арналған құбырлар, DN 57, қабырғаның қалыңдығы 3,5 мм	м
261-305-0106	Болат электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған жылу мен сумен жабдықтауға арналған құбырлар, DN 76, қабырғаның қалыңдығы 3,5 мм	м
261-305-0107	Болат электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған жылу мен сумен жабдықтауға арналған құбырлар, DN 89, қабырғаның қалыңдығы 3,5 мм	м
261-305-0108	Болат электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған жылу мен сумен жабдықтауға арналған құбырлар, DN 108, қабырғаның қалыңдығы 4 мм	м
261-305-0109	Болат электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған жылу мен сумен жабдықтауға арналған құбырлар, DN 133, қабырғаның қалыңдығы 4 мм	м
261-305-0112	Гильзалары бар болат жапсарсыз құбырлардан жасалған жылу мен газбен жабдықтауға арналған құбырлар, DN 57, қабырғасының қалыңдығы 3,5 мм	м
261-305-0200	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған жылытуға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/	
261-305-0201	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған жылытуға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=15 мм	м
261-305-0202	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған жылытуға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=20 мм	м
261-305-0203	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған жылытуға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=25 мм	м
261-305-0204	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған жылытуға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=32 мм	м
261-305-0205	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған жылытуға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=40 мм	м
261-305-0206	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған жылытуға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=50 мм	м
261-305-0207	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталған болат құбырлардан жасалған сумен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=15 мм	м
261-305-0208	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталған болат құбырлардан жасалған сумен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=20 мм	м
261-305-0209	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталған болат құбырлардан жасалған сумен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=25 мм	м
261-305-0210	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталған болат құбырлардан жасалған сумен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=32 мм	м
261-305-0211	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталған болат құбырлардан жасалған сумен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=40 мм	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-305-0212	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталған болат құбырлардан жасалған сумен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=50 мм	м
261-305-0213	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталған болат құбырлардан жасалған сумен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=65 мм	м
261-305-0214	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталған болат құбырлардан жасалған сумен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=80 мм	м
261-305-0216	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталған болат құбырлардан жасалған сумен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=100 мм	м
261-305-0218	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталған болат құбырлардан жасалған сумен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=150 мм	м
261-305-0219	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған газбен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=15 мм	м
261-305-0220	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған газбен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=20 мм	м
261-305-0221	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған газбен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=25 мм	м
261-305-0222	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған газбен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=32 мм	м
261-305-0223	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған газбен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=40 мм	м
261-305-0224	Гильзалары бар су-газ өткізетін мырышталмаған болат құбырлардан жасалған газбен жабдықтауға арналған ірілендірілген монтаждау тораптары /құбырлар/, d=50 мм	м
261-305-0225	Диаметрі үлкен электрмен дәнекерленетін құбырлардан жасалған технологиялық құбырлардың тораптары, болат Ст3сп-Ст6сп, Ру 10 МПа, 426х10 мм	т
261-305-0226	Диаметрі үлкен электрмен дәнекерленетін құбырлардан жасалған технологиялық құбырлардың тораптары, болат Ст3сп-Ст6сп, Ру 10 МПа, 530х9 мм	т
261-305-0227	Диаметрі үлкен электрмен дәнекерленетін құбырлардан жасалған технологиялық құбырлардың тораптары, болат Ст3сп-Ст6сп, Ру 10 МПа, 720х11 мм	т
261-305-0228	Диаметрі үлкен электрмен дәнекерленетін құбырлардан жасалған технологиялық құбырлардың тораптары, болат Ст3сп-Ст6сп, Ру 10 МПа, 820х14 мм	т
261-305-0229	Диаметрі үлкен электрмен дәнекерленетін құбырлардан жасалған технологиялық құбырлардың тораптары, болат Ст3сп-Ст6сп, Ру 10 МПа, 1020х16 мм	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-305-0230	Диаметрі үлкен электрмен дәнекерленетін құбырлардан жасалған технологиялық құбырлардың тораптары, болат Ст3сп-Ст6сп, Ру 10 МПа, 1220х16 мм	т
261-305-0232	Диаметрі үлкен электрмен дәнекерленетін құбырлардан жасалған технологиялық құбыр өткізгіштердің тораптары, болаты Ст3сп-Ст6сп, Ру 10 МПа дейін, 630х10 мм	т
261-305-0233	Технологиялық құбыр өткізгіштердің тораптары, Ст 20 жапсарсыз құбырларынан жасалған РN 100 дейін, 108 мм х 6 мм	т
261-305-0234	Технологиялық құбыр өткізгіштердің тораптары, Ст 20 жапсарсыз құбырларынан жасалған РN 100 дейін, 159 мм х 8 мм	т
261-305-0235	Технологиялық құбыр өткізгіштердің тораптары, Ст 20 жапсарсыз құбырларынан жасалған РN 100 дейін, 219 мм х 9 мм	т
261-305-0236	Технологиялық құбыр өткізгіштердің тораптары, Ст 20 жапсарсыз құбырларынан жасалған РN 100 дейін, 325 мм х 10 мм	т
261-305-0237	Технологиялық құбыр өткізгіштердің тораптары, Ст 20 жапсарсыз құбырларынан жасалған РN 100 дейін, 377 мм х 10 мм	т
261-305-0238	Технологиялық құбыр өткізгіштердің тораптары, Ст 20 жапсарсыз құбырларынан жасалған РN 100 дейін, 45 мм х 4 мм	т
261-305-0239	Технологиялық құбыр өткізгіштердің тораптары, Ст 20 жапсарсыз құбырларынан жасалған РN 100 дейін, 89 мм х 4 мм	т
261-305-0240	Технологиялық құбыр өткізгіштердің тораптары, Ст 20 жапсарсыз құбырларынан жасалған РN 100 дейін, 89 мм х 6 мм	т
261-305-0241	Шойын кәріздік құбырлардан және олардың фасондық бөліктерінен жасалған ірілендірілген монтаждық тораптар /құбыр өткізгіштер/, d=50 мм	м
261-305-0242	Шойын кәріздік құбырлардан және олардың фасондық бөліктерінен жасалған ірілендірілген монтаждық тораптар /құбыр өткізгіштер/, d=100 мм	м
261-305-0243	Шойын кәріздік құбырлардан және олардың фасондық бөліктерінен жасалған ірілендірілген монтаждық тораптар /құбыр өткізгіштер/, d=150 мм	м

Кіші бөлім 261-4. Инфрақұрылымдық құрылысқа арналған материалдар

Топ 261-401. Темір жолдарға арналған материалдар мен бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-401-0100	Рельстер	
261-401-0101	Теміржол рельстері, типі Р43 ҚР СТ МЕМСТ 7173-54	м
261-401-0102	Теміржол рельстері, типі Р75 ҚР СТ 2432-2013	м
261-401-0103	Байланыс рельстері	т
261-401-0104	Теміржол рельстері, типі Р18	т
261-401-0105	Теміржол рельстері, типі Р24	т
261-401-0106	Жерасты көлігіне арналған теміржол рельстері типі Р33	т
261-401-0107	Теміржол рельстері типі Р38	т
261-401-0108	Ескі рельстер, 3 топ	т
261-401-0109	Бұрын қолданылған рельстер	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-401-0110	Тоннельдер үшін ұзындығы 50, 100 м дәнекерлі рельсті желілер ҚР СТ 1672-2007	т
261-401-0111	Рельс желілері	м
261-401-0200	Шпалдар	
261-401-0201	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдары және балқарағай ағашынан жасалған кесілетін сіңдірілген шпалдар, типі III, кең жолтабанды теміржолға арналған МЕМСТ 78-2004	дана
261-401-0202	Сіңдірілмеген шпалдар, типі III, кең соқпақты теміржолға арналған МЕМСТ 78-2004	дана
261-401-0203	Шпал қойғыштар	дана
261-401-0204	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдары ағашынан жасалған сіңдірілмеген шпалдар, типі I, ұзындығы 1200 мм, 600 мм тар жолтабанды теміржолға арналған МЕМСТ 8993-75	дана
261-401-0205	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдары ағашынан жасалған сіңдірілмеген шпалдар, типі II, ұзындығы 1200 мм, 600 мм тар жолтабанды теміржолға арналған МЕМСТ 8993-75	дана
261-401-0206	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдары ағашынан жасалған сіңдірілмеген шпалдар, типі III, ұзындығы 1200 мм, 600 мм тар жолтабанды теміржолға арналған МЕМСТ 8993-75	дана
261-401-0207	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдары ағашынан жасалған сіңдірілген шпалдар типі II, ұзындығы 1200 мм, 600 мм тар жолтабанды теміржолға арналған МЕМСТ 8993-75	дана
261-401-0208	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдары ағашынан жасалған сіңдірілген шпалдар типі III, ұзындығы 1200 мм, 600 мм тар жолтабанды теміржолға арналған МЕМСТ 8993-75	дана
261-401-0209	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдары ағашынан жасалған сіңдірілген шпалдар типі II, ұзындығы 1500 мм, 750 мм тар жолтабанды теміржолға арналған МЕМСТ 8993-75	дана
261-401-0210	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдары ағашынан жасалған сіңдірілген шпалдар типі I, ұзындығы 1500 мм, 750 мм тар жолтабанды теміржолға арналған МЕМСТ 8993-75	дана
261-401-0211	Қылқан жапырақты ағаш тұқымдары ағашынан жасалған сіңдірілген шпалдар типі II, ұзындығы 1500 мм, 750 мм тар жолтабанды теміржолға арналған МЕМСТ 8993-75	дана
261-401-0212	Тар соқпақты теміржолға арналған шпалдар МЕМСТ 8993-75	дана
261-401-0300	Темір жолдарға арналған бұйымдар	
261-401-0301	Қылқан жапырақты көпірлік білеулер (жапырақтыларды қоспағанда) МЕМСТ 8816-2003	м3
261-401-0302	Нұсқарлы ауыстыруға арналған қылқан жапырақты (балқарағайдан басқа) қырлы бөренелер МЕМСТ 8816-2003	м3
261-401-0303	Рельстік бекіткелер, типі ЖБР-65 ҚР СТ 2565-2014	жиынтық
261-401-0304	Балдақтар қимасы 12 мм х 12 мм МЕМСТ 5812-2014	т
261-401-0306	Металл балдақтар, қимасы 14 мм х 14 мм, ұзындығы 130 мм МЕМСТ 5812-2014	т
261-401-0307	Теміржол рельстерінің оқшаулағыш жапсарларына арналған АпАТэК МЕМСТ 8193-73	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-401-0308	Теміржол Р43 рельстеріне балдақты бекітілетін Д43 төсем МЕМСТ 7056-75	т
261-401-0309	Рельстерге балдақты бекітілетін төсем типі Р24 МЕМСТ 8142-89	т
261-401-0310	Сомындары бар Р-24 типіндегі рельске арналған жапсарлы бұрандамалар, диаметрі М18, ұзындығы 88 мм дейін МЕМСТ 8144-73 МЕМСТ 5915-70	т
261-401-0311	Рельстерге арналған түйіспе қаптамалары Р24, Р18, Р15, Р11, Р8 МЕМСТ 8141-56	т
261-401-0312	Рельстерге арналған түйіспе қаптамалары Р24, Р18, Р15, Р11, Р8 МЕМСТ 8141-56	дана
261-401-0313	Рельстердің Р50 табанындағы темірбетонға арналған резеңке төсемдер	1000 дана
261-401-0314	Рельстердің Р50 табанындағы ағаш шпалға арналған резеңке төсемдер	1000 дана
261-401-0315	Рельстердің табанындағы кордонитті төсемдер	1000 дана
261-401-0316	Дөңесті жолдарға арналған симметриялық бағыт бұрмалары, типі Р50, маркасы 1/6	жиынтық
261-401-0317	Симметриялық бағыт бұрмалары, типі Р50, маркасы 1/5	жиынтық
261-401-0318	Симметриялық нұсқарлы ауыстыру, типі Р43 маркасы 1/11	жиынтық
261-401-0319	Құйылған өзекшесі бар өткір, құрастырма айқаспа, типі Р50 маркасы 1/9 МЕМСТ 7370-98	дана
261-401-0320	Құйылған өзекшесі бар өткір, құрастырма айқаспа, типі Р50 маркасы 2/9 МЕМСТ 7370-98	дана
261-401-0321	Доғал тұтаст құйылған айқаспа, типі Р50, маркасы 2/9 МЕМСТ 7370-98	дана
261-401-0322	Құрастырма-рельстік айқаспа, типі Р50, маркасы 1/9 МЕМСТ 7370-98	дана
261-401-0323	Дөңесті жолдарға арналған үшкірлер, типі Р-50, маркасы 1/6 ГОСТ Р 55820-2013	дана
261-401-0324	Оқшаулағыш текстолиттік төлкелер	1000 дана
261-401-0325	Бұрма тоспасы	дана
261-401-0326	Оқшаулағыш төлкесіне арналған жалпақ тығырық-қапсырма ЦП-138 МЕМСТ 11371-78	т
261-401-0327	Теміржолдардың жол және дабыл белгілері МЕМСТ 8442-65	100 дана
261-401-0328	Шпалдардың ұштықтарын шытынаудан бекемдетуге арналған S тәрізді қапсырма	1000 дана
261-401-0329	Жол жұмыстарына арналған шплинт МЕМСТ 397-79	кг
261-401-0330	Ағаш жарты шпалдардағы Р50 рельстік жолдардың саймандық секциялары	дана
261-401-0332	Рельстер бекітпелері ҚР СТ 2565-2014	т
261-401-0333	Рельстерге екі қалпақшалы жапсарлы қаптамалар Р75, Р65, Р50, Р43 МЕМСТ 8193-73 МЕМСТ 19128-73	т
261-401-0334	Сомындары бар теміржолдың рельстік тоғыспаларына арналған бұрандамалар МЕМСТ 8144-73 МЕМСТ 5915-70	т
261-401-0335	Оқшаулағыш жапсар МЕМСТ 8193-73	жиынтық
261-401-0336	Температуралық тоғыспа қаптамасы	дана
261-401-0337	Нұсқарлы ауыстыру	жиынтық
261-401-0338	Айқасқан кірме	жиынтық
261-401-0339	Саңылаусыз тораптар	жиынтық
261-401-0340	Тар жолтабанды жол кірмелері	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-401-0341	Теңестіруші аспап	жиынтық
261-401-0342	Бақылау-өлшегіш бағана МЕМСТ 15150-69	дана
261-401-0343	Серіппелі қарсы қума	т
261-401-0344	Темірбетон шпалдардағы рельс шпалды тор	км
261-401-0345	Ағаш шпалдардағы рельс шпалды тор	км
261-401-0400	Метрополитендер мен тоннельдер салуға арналған бұйымдар	
261-401-0401	Ұзындығы 12,7 м анкер-тартпа	дана
261-401-0402	Ұзындығы 16 м анкер-тартпа	дана
261-401-0403	Ұзындығы 22 м анкер-тартпа	дана
261-401-0404	Асбестобитумдық төсемдер, d=60 мм	1000 дана
261-401-0405	Төсем астындағы төсемдер	дана
261-401-0406	Төсем астындағы ұзартылған төсемдер	дана
261-401-0407	Үшінші рельс қорабының аралық төсемдері	дана
261-401-0408	Ұштық төсемдер	дана
261-401-0409	Рельс астындағы төсемдер	дана
261-401-0410	контррельс астындағы төсемдер	дана
261-401-0411	Оқшаулағышқа арналған төсемдер	дана
261-401-0412	Оқшаулағыштың қапсырмасына арналған төсемдер	дана
261-401-0413	Табандыққа арналған фибрлік төсемдер	дана
261-401-0414	Сыналы төсемдер	дана
261-401-0415	Төсемдер, типі "Метро"	дана
261-401-0416	Ұзартылған төсемдер, типі "Метро"	дана
261-401-0417	Бөлшектемей бекітуге арналған жалпақ төсемдер Р50	дана
261-401-0418	Өтпелі төсемдер	жиынтық
261-401-0419	Оқшаулағыштарға арналған қапсырмалар	дана
261-401-0420	Тірек нүктелеріне арналған шағын қапсырмалар	дана
261-401-0421	Бұранда жалғастырғышқа қарсы қапсырмалар	дана
261-401-0422	Сақтандырғыш қапсырмалар	дана
261-401-0423	Ирек ерітіп жапсырылған арматурасы бар табақты болаттан жасалған металл гидрооқшаулау	т
261-401-0424	Сомындары мен сфералық тығырықтары бар шұрама жинақтары қума тоннельдерге арналған	жиынтық
261-401-0425	Сомындары мен сфералық тығырықтары бар шұрама жинақтары станция тоннельдеріне арналған	жиынтық
261-401-0426	Сомындары мен сфералық тығырықтары бар шұрама жинақтары экскалатор тоннельдеріне арналған	жиынтық
261-401-0427	Тюбингті тығындар	1000 дана
261-401-0428	Тюбингті тығындар	кг
261-401-0429	Бүйірлік бүк ішпектері	дана
261-401-0430	Металл ішпектер	дана
261-401-0431	Қумаға қарсы сыналар	дана
261-401-0432	Ағаш қорғау қораптары	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-401-0433	Байланыс рельсін бекітуге арналған тоннельдік кронштейндер Р65, өлшемдері 540х620х100 мм	дана
261-401-0434	Кронштейндерге арналған қаптамалар	дана
261-401-0435	Байланыс рельсінің ұштық бұрмалары	дана
261-401-0436	Ұштық бұрма планкасы	дана
261-401-0437	Байланыс рельсіне арналған серіппелі қарсы қума	дана
261-401-0438	Тік дөңесшелер, типі БМ20	дана
261-401-0439	Қос таврлы арқалықтардан жасалған қарапайым бекемдеу атқыштары	т
261-401-0440	Тоннельдік реперлер	дана
261-401-0441	Бекітуге арналған тығырықтар Р43	дана
261-401-0442	Бекітуге арналған тығырықтар Р50	дана
261-401-0443	Шаршылы тығырықтар	дана
261-401-0444	Маятникті қадашықтар	дана
261-401-0445	Тюбингтердегі тампонажды тесіктерді жабуға арналған тығырығы бар күшейтілген тығын	жиынтық
261-401-0446	Байланыс рельсі тоғыспасының электр біріктіргіші	дана
261-401-0447	Жол жұмыстарына арналған металл сыналар	т
261-401-0448	Сомындары және тығырықтары бар тюбингтік шұрамалар	т
261-401-0449	Сфералық тығырықтары бар бұрандама жинақтары	жиынтық
261-401-0450	Сықпалағыш шойын планкалар	т
261-401-0451	Қысқыш болат тақтайшалар МЕМСТ 24741-81	т
261-401-0452	Шойын тюбингтар	т
261-401-0453	Тірек шығыршығының тюбингтері	дана
261-401-0454	Кедір-бұдырсыз тірек шығршығының тюбингі	дана
261-401-0455	Шахталық тюбингтер	дана
261-401-0456	Шахталы тюбингтер (бұдырлаусыз)	дана
261-401-0457	Парктік тіректер	дана
261-401-0458	Тоннельдік тіректер	дана
261-401-0459	Құбырлардан болат атулар	жиынтық
261-401-0460	Бейінді болаттан болат атулар	жиынтық
261-401-0461	Алюминий бейіндерден жасалған судан қорғау шатырының бөлшектері	т
261-401-0462	Оқшауланған жапсар құрылғысына арналған болат төлкелер	дана
261-401-0463	Салмағы 500 кг дейін сына тәрізді төсемдер	т
261-401-0500	Темір жолдарды сигнализациялауға, орталықтандыруға, автобұғаттауға және электрлендіруге арналған материалдар	
261-401-0501	Автобұғаттаудың жоғары вольтті желілеріне арналған тіректің жоғарғы торабының конструкциялары ГОСТ Р 51177-98	т
261-401-0502	Автобұғаттаудың жоғары вольтті желілеріне арналған тіректердің металл үстіңгі құрылысы ГОСТ Р 51177-98	т
261-401-0503	Автобұғаттаудың жоғары вольтті желілерін бекіту металл конструкциялары ГОСТ Р 51177-98	т

Топ 261-402. Автомобиль жолдарына арналған материалдар мен бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-402-0100	Автомобиль жолдарына арналған бұйымдар	
261-402-0101	Күн батареясының жарықдиодты жол маркері	дана
261-402-0102	Жарық шағылыстыратын құрылғылардың металл конструкциялары МЕМСТ 26804-2012	т
261-402-0104	Жол қоршауының элементтерінің металлконстркуциялары МЕМСТ 26804-2012	т
261-402-0111	Материалдар үшін жарылыс және горнопроходческих жұмыстар	дана

Топ 261-403. Жару және тау-кен жұмыстарын жүргізуге арналған материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-403-0100	Жарылыс және тау-кен үңгілеу жұмыстарына арналған материалдар	
261-403-0101	Маркасы III 93 Т-ЦВ үш шарлы қашаулар МЕМСТ 20692-2003	дана
261-403-0102	Маркасы III 146 ОК-ПВ үш шарлы қашаулар МЕМСТ 20692-2003	дана
261-403-0103	Маркасы III 146 ОК-ЦВ үш шарлы қашаулар МЕМСТ 20692-2003	дана
261-403-0104	Маркасы III 215,9 МСЗ-ГН үш шарлы қашаулар МЕМСТ 20692-2003	дана
261-403-0105	Маркасы III 244,5 С-ГНУ-1 үш шарлы қашаулар МЕМСТ 20692-2003	дана
261-403-0106	Маркасы III 269,9 С-ГНУ-2 үш шарлы қашаулар МЕМСТ 20692-2003	дана
261-403-0107	Маркасы III 393,7 С-ЦГВ үш шарлы қашаулар МЕМСТ 20692-2003	дана
261-403-0108	Маркасы III 490 С-ЦВ үш шарлы қашаулар МЕМСТ 20692-2003	дана
261-403-0109	Тығыздығы орташа жыныстарда бұрғылауға арналған диаметрі 93 мм қос қалақты иірмекті қашаулар, маркасы 2Л-93 МС	дана
261-403-0110	Тығыздығы орташа жыныстарда бұрғылауға арналған диаметрі 393,7 мм үш қалақты иірмекті қашаулар, маркасы 3Л-93 МС	дана
261-403-0111	Тығыздығы орташа жыныстарда бұрғылауға арналған диаметрі 490 мм үш қалақты иірмекті қашаулар, маркасы 3Л-490 МС	дана
261-403-0112	Өздігінен тартылатын ұсақ кесінділі қатты балқытылатын бұрғытәждер, типі СА2-46	дана
261-403-0113	Өздігінен тартылатын ұсақ кесінділі қатты балқытылатын бұрғытәждер, типі СМИ-15	дана
261-403-0114	Бұрғытәждер, типі БУ1-1100-1-06	дана
261-403-0115	Бұрғытәждер, типі БУ-52С	дана
261-403-0116	Бұрғытәждер, типі ДП32-22	дана
261-403-0117	Бұрғытәждер, типі К-100В	дана
261-403-0118	Бұрғытәждер, типі К-105КА	дана
261-403-0119	Бұрғытәждер, типі К-105С	дана
261-403-0120	Бұрғытәждер, типі КВГ56	дана
261-403-0121	Бұрғытәждер, типі КДП40-25	дана
261-403-0122	Бұрғытәждер, типі КДП43-25	дана
261-403-0123	Бұрғытәждер, типі КДП-46-25	дана
261-403-0124	Бұрғытәждер, типі КДП-52-25	дана
261-403-0126	Жалпақ қақпақшасы бар науа, типі ЖПК.01.01.00	дана
261-403-0127	Ұрғыш балғаларына арналған сүңгі, маркасы ПОМ-1	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-403-0128	Тау жынысын кескіш, типі РП42	дана
261-403-0129	Тау жынысын кескіш, типі РПП	дана
261-403-0131	Батырмалы пневмосоққыштар П-105-2.6	дана
261-403-0132	Батырмалы пневмосоққыштар П-125-3.8	дана
261-403-0133	Бұрғылау тірегі, типі 2СБШ-200Н (6 штанг)	дана
261-403-0134	Өткізгіш ПРН, қимасы 2,5 мм2	км
261-403-0136	Отқа төзімді жіптің электр жандырғыштары ЭЗ-ОШ	1000 дана
261-403-0140	Бұрғылау штангасы, типі БТС-150	дана
261-403-0141	Бұрғылау штангасы, типі БТС-2	дана
261-403-0142	Бұрғылау штангасы, типі 01-07, d=25 мм	дана
261-403-0143	Шнек d=135 мм	дана
261-403-0145	От өткізетін жіп ОША	км
261-403-0146	Суда бұрғылау ұңғымаларына арналған сүзгілер, типі СП-6Ф7В	дана
261-403-0147	Ұрғыш балғаларына арналған сұңгі	дана
261-403-0148	Мырышталған металл торлы тартпа № 50-3,0	м2
261-403-0149	КЗДШ-69 бір жақты әрекет ететін пиротехникалық реле	1000 дана
261-403-0150	Патрондардағы М детонит ГОСТ Р 52035-2003 диаметрі 28 мм	т
261-403-0151	Капсюль-детонаторлар КД-8С	1000 дана
261-403-0152	Сығымдалған патрондардағы суға төзімді N1 жартасты аммонит, d=32-45 мм	т
261-403-0153	Патрондардағы N6 ЖВ аммонит /МЕМСТ 21984-76/	т
261-403-0154	Ұнтақты N6 ЖВ аммонит	т
261-403-0155	Суға төзімді патрондардағы сақтандырғыш аммонит, d=36-37 мм, АП-5 ЖВ	т
261-403-0156	Суға төзімді патрондардағы сақтандырғыш аммонит, d=36-37 мм, Т19	т
261-403-0157	Үш шарғылы қашаулар МЕМСТ 20692-2003	дана
261-403-0158	Дөңгелектенген қашаулар	дана
261-403-0159	Иілгіш бетон желісі	кг
261-403-0160	ПВП-IV патрондар	кг
261-403-0161	Бейорганикалық тұтқыры бар патрондар	дана
261-403-0162	Бұрғылау құбырлары үшін муфталар	дана
261-403-0163	Ұңғымаларды реагенттік өңдеуге арналған бітемелегіш-басша	жиынтық
261-403-0164	Тіреуіш плита	т
261-403-0165	Бұрғылау бағаналары	м
261-403-0166	Шнек	дана
261-403-0167	Кигізбелі құбырларға арналған серіппелі орталағыштар	дана
261-403-0168	Шахталарды технологиялық жабдықтау үшін композитті материалдардан конструкциялар	т
261-403-0169	Қалақты қашаулар	дана
261-403-0170	Ұңғымалар үшін сүзгілер	м
261-403-0171	Қашаулар	дана
261-403-0172	Металл қарнақтар	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-403-0173	Иірлік қашаулар	дана

Топ 261-404. ЭБЖ арналған материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-404-0100	Оқшаулағыштар	
261-404-0102	ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-2500-300 УХЛ 1 антенна құрылғыларына арналған стеатитовті оқшаулағыштар МЕМСТ 9984-85	дана
261-404-0103	ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-1500-380 УХЛ 1 антенна құрылғыларына арналған стеатиттік оқшаулағыштар МЕМСТ 9984-85	дана
261-404-0104	ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-1500-200 УХЛ 1 антенна құрылғыларына арналған стеатиттік оқшаулағыштар МЕМСТ 9984-85	дана
261-404-0105	ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-1500-600 УХЛ 1 антенна құрылғыларына арналған стеатиттік оқшаулағыштар МЕМСТ 9984-85	дана
261-404-0106	ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-4500-300 УХЛ 1 антенна құрылғыларына арналған стеатиттік оқшаулағыштар МЕМСТ 9984-85	дана
261-404-0107	ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-750-200 УХЛ 1 антенна құрылғыларына арналған стеатиттік оқшаулағыштар МЕМСТ 9984-85	дана
261-404-0108	Радио және байланысқа арналған оқшаулағыштар /МЕМСТ 13871-78/ ИЛЮТ 757531.018-01	100 дана
261-404-0109	Радио және байланысқа арналған оқшаулағыштар /МЕМСТ 13871-78/ ИЛЮТ 757531.018-3	100 дана
261-404-0110	Радио және байланысқа арналған оқшаулағыштар /МЕМСТ 5862-79/ такелажды ИТ-40VI	100 дана
261-404-0111	Радио және байланысқа арналған оқшаулағыштар /МЕМСТ 5862-79/ такелажды ИТ-70VI	100 дана
261-404-0112	Радио және байланысқа арналған оқшаулағыштар /МЕМСТ 5862-79/ такелажды ИТ-100VI	100 дана
261-404-0113	ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02 стеатиттік оқшаулағыштар МЕМСТ 9984-85	100 дана
261-404-0114	ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757513.073-02 стеатиттік оқшаулағыштар МЕМСТ 9984-85	100 дана
261-404-0115	Әртүрлі қондырғыларға арналған стеотитовтік оқшаулағыштар /негізі - 2ИШ.864.002 сызба / МЕМСТ 9984-85	100 дана
261-404-0116	Тартылатын оқшаулағыштар ГОСТ Р 55189-2012	дана
261-404-0117	ИТО-20-VI такелажды оқшаулағыштар МЕМСТ 5862-79	дана
261-404-0200	ЭБЖ үшін тіркейтін және қолдайтын арматура	
261-404-0201	Топсалы құлақша, типі УШО, КС-021 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0202	Топсалы құлақша, типі УШД, КС-022 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0203	Боялған 1.10.00 СБ иінағаш ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0204	Мырышталған 1.10.00 СБ иінағаш ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0205	Екі байланыс өткізгіштеріне арналған иінағаш КС-158 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0206	КС-061 өткізгіштерге арналған қапсырмалар ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0207	КС-162 тросты бекіту қапсырмалары ГОСТ Р 51177-98	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-404-0208	Кабельді бекітуге арналған қапсырмалар және қаптамалар ГОСТ Р 51177-98	10 дана
261-404-0209	Екі қалақты қапсырмалар ГОСТ Р 51177-98	10 дана
261-404-0210	Қаптамалы қапсырма ГОСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0211	Қапсырма К-142 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0212	Қапсырмалар СД ГОСТ Р 51177-98	10 дана
261-404-0213	Қапсырмалар СБ-10 ГОСТ Р 51177-98	10 дана
261-404-0214	Сырғалар ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0215	Тростық анкер ГОСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0216	КС-125-1 кергіш ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0217	Тіректер ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0218	Өткізгіштерді анкерлеуге арналған иінағаш КС-113 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0219	Монтаждау қапсырмалары СО-6-У3 ГОСТ Р 51177-98	10 дана
261-404-0300	Қосу және қорғау арматурасы	
261-404-0301	Өткізгіштерге арналған іріктіргіш қысқыш, қимасы 95 мм2 120 мм2 КС-055 (КС-333) МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0303	Кронштейнді бекіту торабы КС-141 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0304	ЛЭ3.41.0122 мырышталған тросты анкерлеу торабы МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0305	Мырышталған біріктірілген толтырып анкерлеу торабы МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0306	Мырышталған қатты кергіштерді бекіту торабы ЛЭ3.40.012 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0307	Боялған ұшқын аралығын бекіту торабы МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0308	Мырышталған ұшқын аралығын бекіту торабы МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0309	Боялған тіркегішті бекіту торабы МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0310	Мырышталған тіркегішті бекіту торабы МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0400	ЭЖЖ үшін өзге де материалдар 1	
261-404-0401	БМ 1-1 арналған кабелейтер, 10 тармақтағышы бар МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0402	БМ 1-2 арналған кабелейтер, 20 тармақтағышы бар МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0403	БМ 1-3 арналған кабелейтер, 30 тармақтағышы бар МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0404	Біріктірілген кері тіркегіштің бағаны КС-118, боялған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0405	Біріктірілген кері тіркегіштің бағаны КС-118, мырышталған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0406	Біріктірілген тік тіркегіштің бағаны КС-117, боялған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0407	Біріктірілген тік тіркегіштің бағаны КС-117, мырышталған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0408	Өткізгіштік хабар тарату желілеріне арналған бағандар РС-11-1.6 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0409	Өткізгіштік хабар тарату желілеріне арналған бағандар РС-Ш-3.6 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0410	Бекітуге арналған траверсалары, соғылмалары және шұрамалары бар телефон бағандары, екі жұпты МЕМСТ Р 51177-98	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-404-0411	Бекітуге арналған траверсалары, соғылмалары және шұрамалары бар телефон бағандары, он жұпты МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0412	Бекітуге арналған траверсалары, соғылмалары және шұрамалары бар телефон бағандары, бір жұпты МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0413	Бекітуге арналған траверсалары, соғылмалары және шұрамалары бар телефон бағандары, алты жұпты МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0414	Ершікті ішпек КС-067-1 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0415	Шанышқылы шөміш ішпегі КС-068 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0416	Сырғаға арналған шанышқылы шөміш КС-006 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0417	Гуланалыққа арналған шөміш КС-007 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0418	Мыс өткізгіштерге арналған шөміш КС-063 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0419	Болат өткізгіштер шөміші КС-063-1 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0420	Полимерлік шөміш МЕМСТ Р 51177-98	1000 дана
261-404-0421	Гуланалық штангасы-қосарлы құлақша КС-172, ұзындығы 1000 мм, боялған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0422	КС-172 келсап-құлақша штангасы, ұзындығы 1000 мм, мырышталған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0423	Қосарлы құлақша - құлақша штангасы КС-174, ұзындығы 1500 мм, мырышталған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0424	Гуланалық штангасы-қосарлы құлақша КС-175, ұзындығы 1000 мм, мырышталған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0425	КС-177 соғылма-кесінді құлақша штангасы, ұзындығы 2000 мм, мырышталған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0426	КС-180 бөлшектеншен келсап-құлақша штангасы, ұзындығы 1600 мм, боялған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0427	КС-180 бөлшектеншен келсап-құлақша штангасы, ұзындығы 1600 мм, мырышталған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0428	Мырышталған I типтегі жүктерге арналған қосарлы штанга МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0429	Мырышталған II типтегі жүктерге арналған қосарлы штанга МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0430	Боялған тросты анкерлеуге арналған қамыт МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0431	Мырышталған тросты анкерлеуге арналған қамыт МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0432	Мырышталған кронштейндерді бекітуге арналған қамыт МЕМСТ Р 51177-98	т
261-404-0433	Боялған траверсаларды бекітуге арналған қамыт МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0434	Мырышталған тросты ілуге арналған қамыт МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0435	Боялған төменгі тіркегіш тросты бекіту қамыты МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0436	Мырышталған төменгі тіркегіш тросты бекіту қамыты МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0437	Дөңгелек және тік бұрышты қималы екі қалпақшалы қамыттар МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0438	Құлақшасы бар созылмалы муфта КС-143 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0439	Біріктіргіш муфталар МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0440	Кермелі муфталар МЕМСТ Р 51177-98	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-404-0441	Боялған темірбетон тіректерге арналған кернеу шектегіш кронштейні МЕМСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0442	Мырышталған темірбетон тіректерге арналған кернеу шектегіш кронштейні МЕМСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0443	Боялған разрядтағыш кронштейні МЕМСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0444	Мырышталған разрядтағыш кронштейні МЕМСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0445	Боялған ажыратқыш кронштейндері МЕМСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0446	Мырышталған ажыратқыш кронштейндері МЕМСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0447	Полиэтилен оқшауланған төлке МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0448	ВК-10 төлкелер МЕМСТ Р 51177-98	1000 дана
261-404-0449	Оқшаулағыш төлкелер МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0450	Фарфор төлкелер МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0451	Болат төлкелер, диаметрі 65 мм, ұзындығы 50 мм МЕМСТ Р 51177-98	т
261-404-0452	ГБ-2,8 қағаз гильзалар МЕМСТ Р 51177-98	1000 дана
261-404-0453	Біріктіргіш гильзалар МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0454	ГП-1 полиэтилен гильзалар, ұзындығы 70 мм, ішкі диаметрі 6,5 мм МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0455	Кабельдік құдықтар және байланыс шахталарына арналған консольдер ККч-1 МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0456	Кабельдік құдықтар және байланыс шахталарына арналған консольдер ККч-2 МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0457	Кабельдік құдықтар және байланыс шахталарына арналған консольдер ККч-3 МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0458	Кабельдік құдықтар және байланыс шахталарына арналған консольдер ККч-4 МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0459	Кабельдік құдықтар және байланыс шахталарына арналған консольдер ККч-6 МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0460	Кабельдік құдықтар және байланыс шахталарына арналған консольдер КСП-2 МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0461	Сығылған тартпасы бар оқшауланбаған, мырышталған ұзындығы 3400 мм түтікті консольдер МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0462	Сығылған тартпасы бар оқшауланған, мырышталған швеллерлік консольдер МЕМСТ Р 51177-98	т
261-404-0463	Жерге тұйықтауға арналған құрамадағы жолақ МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0464	Өткізгіштерді бекітуге арналған жолақ МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0465	Өткізгіштерді бекітуге арналған жолақтар және айылбастар МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0466	Боялған біріктірілген кері тіркегіштердің өзекшелері МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0467	Мырышталған біріктірілген кері тіркегіштердің өзекшелері МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0468	Боялған біріктірілген тіркегіштердің тік өзекшелері МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0469	Мырышталған біріктірілген тіркегіштердің тік өзекшелері МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0470	Ромб тәрізді мырышталған біріктірілген тіркегіштердің өзекшелері МЕМСТ Р 51177-98	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-404-0471	Темірбетон өлшеу бағаны СЗК МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0472	Салмағы 5 кг бұрыштық болаттан жасалған бұрыштық металл бағаны МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0473	Жез кабельдердің ұштықтары, талшық қимасы 2,5 мм2, диаметрі 10 мм, ұзындығы 25 мм МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0474	Көп сымды өткізгіштерді сығымдауға арналған алюминий ұштықтар, қимасы 95-120 мм2 МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0475	Мыс кабельдердің ұштықтары қимасы 6 мм2, ұзындығы 42 мм, диаметрі 12 мм МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0476	Электртехникалық қондырғыларға арналған кабельдердің ұштықтары МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0477	Электротехникалық қондырғыларға арналған мыс кабельдердің ұштықтары МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0478	Жалғастырғыш мыс кабельдерінің ұштықтары МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0479	Мырышталған көлденең-салмақ түсетін тростарға арналған траверса МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0480	Жарақтандырылған, антисептикпен сіңдірілген траверса, кронштейн, қимасы 100х80 мм, жоғары вольтті МЕМСТ Р 51177-98	м3
261-404-0481	Ағаш траверсалар 4-қадалы МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0482	Ағаш траверсалар 8-қадалы МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0483	Сіңдірілген ағаш траверсалар, ұзындығы 550 мм МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0484	Бір істікті, сіңдірілген, жарақтандырылған траверсалар, ұзындығы 1250+550 мм (қим. 100х80 мм қарағай бөренесі, антисептикпен сіңдірілген, істікпен және қамытпен жарақтандырылған) МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0485	Болат 2 істікті траверсалар МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0486	Болат 4 істікті траверсалар МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0487	Болат 8 істікті траверсалар МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0488	Бөлетін боялған тіркегіш МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0489	Бөлетін мырышталған тіркегіш МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0500	ЭЖЖ үшін өзге де материалдар 2	
261-404-0501	Мырышталған нұсқарлы тіркегіш ФОС МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0502	Боялған нұсқарлы тіркегіш ФПС МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0503	Боялған тіркегіш типі УОФ МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0504	Мырышталған тіркегіш типі УОФ МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0505	Қосымша тіркегіш КС-109, боялған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0506	Қосымша тіркегіш КС-109, мырышталған МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0507	КМ-4 типіндегі коксиалды кабель жұптарын монтаждауға арналған КМБ-4 (КМД-2) бөлшектері МЕМСТ Р 51177-98	10 дана
261-404-0508	КМ-8 типіндегі коксиалды кабель жұптарын монтаждауға арналған КМБ-8/6 (КМД-2) бөлшектері МЕМСТ Р 51177-98	10 дана
261-404-0509	Тартпаларға/арқандарға арналған механикалық бөлшектер, диаметрі 23,5 мм/ шпренгельдік радиодіңгек МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0510	Тартпаларға/арқандарға арналған механикалық бөлшектер диаметрі 12,5 мм дейін / фидерлік тіректер және шатырлардағы антенна тіректері МЕМСТ Р 51177-98	кг

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-404-0511	Т/бетон тіректердегі 20-өткізгішті фидерді бекітуге арналған болат механикалық бөлшектер МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0512	Т/бетон тіректердегі 32-өткізгішті фидерді бекітуге арналған болат механикалық бөлшектер МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0513	Т/бетон тіректердегі 48-өткізгішті фидерді бекітуге арналған болат механикалық бөлшектер МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0514	МКТ-4 типіндегі коксиалды кабель жұптарын монтаждауға арналған МКТСБ-4 (КМД-1) бөлшектері МЕМСТ Р 51177-98	10 дана
261-404-0515	Магистралдық өткізгіш бөлшектері мен жартылай фабрикаттары МЕМСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0516	Сырғыма және ұштық бекітудег аспалар МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0517	Мырышталған үшбұрышты аспа МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0518	Аспалар МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0519	Кабельдік құдықтарға арналған кронштейндер, ұзындығы 1300 мм типі ККП-130 МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0520	Екі таутанды кабельдік құдықтарға арналған кронштейндер, ұзындығы 1300 мм, ККП-1-1300 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0521	Екі таутанды кабельдік құдықтарға арналған кронштейндер, ұзындығы 600 мм, ККП-1-600 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0522	Телефон және радиотрансляцияық тізбектерді айқастыруға арналған кронштейндер, диаметрі 4-4,5 мм КС-4/4.5 МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0523	Көпірлерде науаларды орнатуға және оларда кабельдерді төсеуге арналған болат кронштейндер, салмағы 24 кг, ұзындығы 1350 мм МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0524	Көпірлерде тросты бекітуге және оған кабельдерді асуға арналған болат кронштейндер салмағы 45 кг, ұзындығы 1300 мм МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0525	МКС-М кабельдік құю массасы МЕМСТ Р 51177-98	т
261-404-0526	МКП-М кабельдік соқпа масассы МЕМСТ Р 51177-98	т
261-404-0527	Байланыс кабельдеріне арналған соқпа және құйма массалар МКС-6 МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0528	Кабельдік муфталарды толтыруға арналған құрам маркасы МБ-70 МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0529	Кабельдік муфталарды толтыруға арналған құрам маркасы МБМ МЕМСТ Р 51177-98	т
261-404-0530	Тармақтағыш қысқыштар	100 дана
261-404-0531	Біріктіргіш қысқыштар	100 дана
261-404-0532	Біріктіргіш қысқыш (болат өткізгіштер тармақталған кезде)	100 дана
261-404-0533	Ысырмалар 10х2 МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0534	Мәнерлі ысырмалар СкФ-30 МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0535	КС-057-1 тірек оқшаулағышының өткізгештерін ұстағыш МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0536	Оқшаулау қалпақшалары МЕМСТ Р 51177-98	10 дана
261-404-0537	Полиэтилен қалпақшалары МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0538	Біріктіргіш планка КС-082 МЕМСТ Р 51177-99	дана
261-404-0539	Мырышталған планка Z-тәрізді МЕМСТ Р 51177-98	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-404-0540	Сырғаға арналған бірлік ершік КС-008 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0541	Гуланалыққа арналған бірлік ершік КС-009 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0542	Сырғаға арналған қосарлы ершік КС-010 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0543	Гуланалыққа арналған қосарлы ершік КС-011 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0544	Оқшаулау төсемі бар тармақтағыш қысқыш (СИП) Р 630 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0545	Ішекті қысқыш, КС-046-2 (КС-330) МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0546	Рессорлы трос және қиғаш ішек қысқышы, КС-048-3 (КС-327) МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0547	Тіркегіш қысқыш, КС-049-5 (КС-329) МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0548	Салмақ түсетін тросына арналған орташа анкерлеу және созылмалы ішек қысқышы, КС-048 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0549	Қоректендіргіш қысқыш, КС-053-1 (КС-323) МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0551	Өтпелі қоректендіргіш қысқыш, КС-069-1 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0552	Цанглы жапсарлы қысқыш, КС-085 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0553	КС-059-6 (КС-321-1) байланысты өткізгіштің жапсарлы қысқашы МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0554	КС-086 цангалы ұштық қысқаш МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0555	Жерге тұйықтағыш өткізгіштерге арналған жадағайлы қысқыш, КС-066-2 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0557	КС-107 ілгекті болты МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0558	Жүкке қарсы блоктар Д-250 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0559	Жерге тұйықтау бұрамасы КС-151 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0560	Оқшаулау ендірмелері МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0561	Муфтаға және қапқа арналған қалқан-тақта МЕМСТ Р 51177-98	м3
261-404-0562	48х1000 металл науа МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0563	Құлып КС-078-1 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0564	Бітеуіштер МЕМСТ Р 51177-98	10 дана
261-404-0565	Ұштық эпоксидтік бітеуіштер МЕМСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0566	Т/бетон орталық және антенналық болат радиодіңгектер мен радиомұнаралардың іргестестарының салмалы бөліктері МЕМСТ Р 51177-98	т
261-404-0567	Жерге тұйықтау клеммасы КС-124 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0568	ПХВ арқан МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0569	Монтаждау материалдары жинақталымы АЗУ-2 МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0570	КТИ конденсаторы МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0571	Азулы тығырықпен жинақталымдағы жерге тұйықтау клеммасы МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0572	Топтық полиэтилен шығыршықтар ұзындығы 8 мм, ішкі диаметрі 4,6 мм МЕМСТ Р 51177-98	1000 дана
261-404-0573	Қыспақты клемма МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0574	Монтаждау батырмалары МЕМСТ Р 51177-98	1000 дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-404-0575	Байланыс әуе желілері оқшаулағыштарын бекітуге арналған аспалы ілгектер КПД-20 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0576	25х30х53 полиэтилен конус МЕМСТ Р 51177-98	10 дана
261-404-0578	КФД КС-081 кронштейн қаптамасы МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0579	Телефон тізбектерінің /НД/ өткізгіштерін айқастыруға арналған қаптамалар төрт істікті дана 20 МС	дана
261-404-0580	Кендірден жасалған сіңдірілген тығыздама толтырмалар МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0581	Мақта-матадан жасалған сіңдірілген тығыздама толтырмалар МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0582	Жинақталымдағы екі жармалы болат оқпандар МЕМСТ Р 51177-98	кг
261-404-0583	Таңбалау ұштағыштары МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0584	Мыс өткізгіштердің ұштағышы (гильза 70-13) МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0585	Гуланалық кесіндісімен 3/4" КС-076 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0586	Монтаждау құрылғылары МЕМСТ Р 51177-98	т
261-404-0587	Құбырларға арналған полиэтилен кабельдік тығындар ПКП-1 100 мм МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0589	Траверсаларын ПТ бекітуге арналған қималар МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0590	Резисторлар МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0591	Роликтер МЕМСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0592	Тармақтағыш қорап УК-2 МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0593	Мыс сымдарды біріктіргіш КС-062-1 (СОМ) МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0594	Алюминий сымдарды біріктіргіш КС-062-2 (СОА) МЕМСТ Р 51177-98	дана
261-404-0600	ЭЖЖ үшін өзге де материалдар 3	
261-404-0601	Доғал болат біріктіргіштер, маркасы СОС-25-1А ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0602	Доғал болат біріктіргіштер, маркасы СОС-50-1А ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0603	Алюминий және болат-алюминий сымдарды біріктіргіш (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0604	Концентрлік фидерлерге арналған болат конструкциялар ГОСТ Р 51177-98	т
261-404-0605	Бағандық баспалдақтар ГОСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0606	Катодтық желілік станция ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0607	Төмен вольтті жерге тұйықтағыш құрылғы ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0608	Абоненттік қорғау құрылғысы АЗУ-4 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0609	Қалалық және ауылдық байланысқа арналған кабельдік құрылғы УКС-10 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0610	Қалалық және ауылдық байланысқа арналған кабельдік құрылғы УКС-20 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0611	Кермелі құрылғы ГОСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0612	Орнату қадашықтары ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0613	Бұрыштық тығырығы КС-045 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0614	Шарлы тығырық КС-072 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0615	Бұрап кіргізілетін тығыздамалар ГОСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0616	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-404-0617	Екі шұрамалы қысқыш ГОСТ Р 51177-98	кг
261-404-0618	Аспашамды қысқыш ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0619	Жинақталымды қысқыштар ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0620	Құлақшалы қысқыш 040 (типі 3У) ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0621	Сырғаға арналған сыналы қысқыш, КС-035 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0622	Қамытты қысқыш, КС-039 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0624	Кабель массасы ГОСТ Р 51177-98	т
261-404-0625	Тіреуіш ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0626	Қысқыш муфталар ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0627	Бір тіректі көлденең ағашсыз батпақты топырақтағы аралық тірек ГОСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0628	Бір тіректі батпақты топырақтағы аралық тірек ГОСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0629	Бір тірегі және көлденең ағашы бар батпақты топырақтағы аралық тірек ГОСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0630	Екі тіреуіші және көлденең ағашы бар бұрыштық тірек ГОСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0631	Тірекке тіреуіштер ГОСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0632	Қыл ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0633	Екі түйінді қыл ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0634	Қатты мырышталған қыл ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0635	Қиғаш қыл ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0636	Анодты жерге тұйықтағыштар ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0637	Ажыратқыштар үшін ілмектер ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0638	Беріліс антенналарының 48-өткізгіштік фидеріне арналған болат конструкциялар ГОСТ Р 51177-98	кг
261-404-0639	Толық зауыттық дайындық діңгектері оқпандарының конструкциялары ГОСТ Р 51177-98	т
261-404-0640	Саңылаусыз люктар ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0641	Механикалық бөлшектер (ДҚ доғалық қысқаштар) ГОСТ Р 51177-98	кг
261-404-0642	Ағаш подрозетниктер ГОСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0643	Құрастырма ағаш подрозетниктер, диаметрі 60 мм ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0644	Тұрақты созулар ГОСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0645	Тіректің немесе тіреуіштердің бірлік тіреуі ГОСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0646	Тірекке немесе тіреуішке қосарланған приставка ГОСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0647	Электр сусіңгіш поляризацияланған станция ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0648	Қадалар ГОСТ Р 51177-98	жиынтық
261-404-0649	Тірегіштерді бекіту элементтері ГОСТ Р 51177-98	кг
261-404-0650	Тростық қысқаштар ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0651	Арнайы акустикалық есік блоктары ГОСТ Р 51177-98	м2
261-404-0652	Арнайы акустикалық терезе блоктары ГОСТ Р 51177-98	м2
261-404-0653	Оқшаулау арматурасы ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0654	Қысқаштар ГОСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0655	Оқшаулағыштар ГОСТ Р 51177-98	100 дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-404-0656	Ілгектер ГОСТ Р 51177-98	кг
261-404-0657	Істікті оқшаулағыштар ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0658	Таяқты оқшаулағыштар ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0659	Ісікті желілік оқшаулағыштар ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0660	Желілік арматура ГОСТ Р 51177-98	т
261-404-0661	Жоғары вольтты ісікті оқшаулағыштар ГОСТ Р 51177-98	100 дана
261-404-0662	Болат төлкелер ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0663	Алюминий ішекті қысқыш, КС-050 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0664	Орташа анкерлеу қысқышы, КС-051-1 (КС-322) ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0665	Қоректендіргіш қысқыш, КС-053-3 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0666	Сақтандыру қаптамасы КС-126 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0667	Аспалы ролик КС-030 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0668	Азулы тығырық КС-044 ГОСТ Р 51177-98	дана
261-404-0669	Монтаждау жолағы ГОСТ Р 51177-98	м
261-404-0670	Қорғаныш қаптары ГОСТ Р 51177-98	дана

Кіші бөлім 261-5. Жасыл құрылыс материалдары

Топ 261-501. Тыңайтқыштар, тұқымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-501-0100	Тыңайтқыштар, тұқым	
261-501-0101	Қаптардағы А маркалы бормагнийлі тыңайтқыштар	т
261-501-0102	Шым	м2
261-501-0103	Мүк	м3
261-501-0104	Бұта	м3
261-501-0105	Қарашірік	м3
261-501-0106	Қоректендіргіш компост	м3
261-501-0107	Тыңайтқыштар	т
261-501-0108	Қамыс	м3
261-501-0109	Алқалар	дана
261-501-0110	Сабан	т
261-501-0111	Жабу материалы	т
261-501-0112	Қызыл тал шыбықтары	1000 дана
261-501-0113	Саптар	1000 дана
261-501-0114	Жусан	м3
261-501-0115	Улы химикаттар	кг
261-501-0116	Жантақ	м3
261-501-0117	Тұқым	кг
261-501-0119	Көшеттер	1000 дана
261-501-0120	Кесексіз тірі шетенге /қараағаш/ арналған жапырақты ағаш тұқымдарының бұталары	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-501-0121	Гүлдер	1000 дана
261-501-0122	Көшеттер	1000 дана
261-501-0123	Көпжылдық шөптердің тұқымдары	кг
261-501-0124	Табиғи газон орамы	м2

Кіші бөлім 261-6. Құрал-саймандар, мүкәммал және ЖЖМ

Топ 261-601. ЖЖМ, қалқандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-601-0100	ЖЖМ	
261-601-0101	Авиациялық бензин Б-70 МЕМСТ 1012-2013	т
261-601-0200	Қалқандар	
261-601-0201	Қалып қалқандары	м2
261-601-0202	Төсем қалқандары	м2

Кіші бөлім 261-7. Құрал-жабдықтар

Топ 261-701. Инженерлік жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-701-0100	Жабдық	
261-701-0101	Құбыржолы арқаулығы ГОСТ Р 53673-2009	дана
261-701-0102	Сақтандырғыш клапандар МЕМСТ 31924-2005	дана
261-701-0103	Жарылыстық клапандар МЕМСТ 31294-2005	дана
261-701-0104	Жарылуға қарсы клапандар МЕМСТ 31294-2005	дана
261-701-0105	Цементтік клапанды шығарымдар МЕМСТ 5761-2005	дана
261-701-0106	Құбыржолдарына арналған бекіту арқаулығы ГОСТ Р 53673-2009	дана
261-701-0107	Клапандар МЕМСТ 5761-2005	дана
261-701-0108	Болат ысырмалар МЕМСТ 5761-2005	дана
261-701-0109	Болат ысырмалар диаметрі 125 мм	дана
261-701-0110	Болат ысырмалар диаметрі 50 мм МЕМСТ 5762-2002	дана
261-701-0111	Крандар МЕМСТ 28343-89	дана
261-701-0112	Ысырмалар МЕМСТ 5762-2002	дана
261-701-0113	Шарлы газдық болат тең өтпелі крандар МЕМСТ 21345-2005	дана
261-701-0114	Тығынды өтпелі болат газ крандары МЕМСТ 21345-2005	дана
261-701-0115	Шойын ысырмалар МЕМСТ 5762-2002	дана
261-701-0116	Ыстық су мен буға арналған болат ысырма (немесе клапан) МЕМСТ 5762-2002	дана
261-701-0117	Электрқозғалтқышы бар сораптар	жиынтық
261-701-0118	Шойын қазандар	жиынтық
261-701-0119	Болат қазандар	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
261-701-0120	Су жылытқыштар электрмен жинақтауышымен ГОСТ Р 52084-2003	жиынтық
261-701-0121	Ауа жылыту агрегаттары	дана
261-701-0122	Желдеткіш тозаң тұтқыш агрегаттар	дана
261-701-0123	Ауа жылытқыштар	дана
261-701-0124	Калориферлер	дана
261-701-0125	Желдеткішті агрегаттар	дана
261-701-0126	Жылу май алмасу блоктары	дана
261-701-0127	Қабылдау блоктары	дана
261-701-0128	Қосу блоктары	дана
261-701-0129	Ауа камерасы	дана
261-701-0130	Қызмет көрсету камерасы	дана
261-701-0131	Суғару камерасы	дана
261-701-0132	Ауа келтіру камерасы	дана
261-701-0133	Эжекциялы ауа баптағыш-жеткізгіштер	дана
261-701-0134	Чиллерлер	жиынтық
261-701-0135	Ойықтарды ашатын (жабатын) системаның мотор-редукторы	дана
261-701-0136	Ойықтарды ашатын (жабатын) системаның цилиндрлік редукторы	дана
261-701-0137	Ойықтарды ашатын (жабатын) системаның бұрымдық редукторы	дана
261-701-0138	Ойықтарды ашу (жабу) жүйесінің рейкалы берілісі	дана
261-701-0139	Ойықтарды ашатын (жабатын) системаның (соңғы) жолдың айырғышы	дана
261-701-0140	Форточкаларды ашып және жабатын механизімінің біліктері	т
261-701-0141	Масса	т
261-701-0142	Сәйкес типтегі жабдық	жиынтық
261-701-0143	Газ өңдеу кешенінің эстакадалық құрылымдарындағы болат технологиялық құбыржолдары	т

Бөлік 27. Прейскурантке арналған материалдар, бұйымдар және конструкциялар

Бөлім 271. Жалпы құрылыс жұмыстарына арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 271-2. Бетон, пайдалануға дайын ерітінділер, асфальтбетон қоспалары

Топ 271-206. Құрғақ қалау, әрлеу қоспалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
271-206-0100	Құрғақ қалау-монтаждау қоспасы	
271-206-0101	Құрғақ қоспалар - газ және пеноблоктарға арналған қалама желім ҚР СТ 1168-2006	кг

Кіші бөлім 271-4. Металл илемдеу және металдан жасалған бұйымдар

Топ 271-401. Жалпы құрылыс және арнайы мақсаттағы металл бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
271-401-0100	Мыс тоқылған тор	
271-401-0101	Мыс тоқылған тор	
271-401-0102	Болат тор	м2
271-401-0200	Болат арқан	
271-401-0201	Арматуралық жеті қырлы болат арқан МЕМСТ Р 53772-2010	10 м
271-401-0202	Канал қалыптастырғышқа арналған қаптама	
271-401-0203	Тот баспайтын болаттан жасалған арматуралық сым 1х7, МЕМСТ 13840-68	10 м
271-401-0204	Бір оралған болат сымарқандар	10 м
271-401-0300	Сым	
271-401-0301	Тот баспайтын болаттан жасалған сым	кг
271-401-0302	Сым өзекшелері үшін мырышталған болат сым МЕМСТ 9850-72	кг
271-401-0400	Жеңіл түсті металлдардан жасалған илек	
271-401-0401	Алюминий қорытпасынан жасалған илек	м2
271-401-0402	Алюминий табақтар МЕМСТ 21631-76	м2
271-401-0500	Арматуралық болат	
271-401-0501	Темірбетон конструкция үшін периодтық пішінді, термомеханикалық нығайтылған арматуралық илек, класы А550СК	т
271-401-0600	Тот баспайтын және ыстыққа төзімді илек	
271-401-0601	Тот баспайтын болаттан жасалған кассета	м2
271-401-0700	Торлы габионды бұйымдар	дана
271-401-0701	Торлы габионды бұйымдарды бекітуге арналған бұйымдар	дана
271-401-0702	Мырышталған сымнан жасалған қорапты қаңқалы-панельді габионды тор бұйым, типі RockBox	жиынтық
271-401-0800	Шпунт	
271-401-0801	Суықтай бүктелген шпунт	т
271-401-0803	Дәнекерленетін құбыр шпунты капиталды және уақытша құрылыстардағы шпунт қабырғаларында гидротехникалық, транспорттық және өндірістік-құрылыс саласында қолдануға арналған	т
271-401-0900	Дөңгелек және төртбұрышты илем	
271-401-0901	Дөңгелек, ыстықтай мырышталған болат илем	
271-401-1000	Жолақты болат илем	
271-401-1001	Жолақты ыстықтай мырышталған болат илем	
271-401-1002	Жолақты тот баспайтын болат илем 12Х18Н10Т	
271-401-1100	Арнайы мақсаттағы элементтер	
271-401-1101	Банктік сейфтік қоймалардың қабырғаларын арматуралауға арналған болат сауыттаушы арматуралық модуль	

Кіші бөлім 271-5. Ағаш материалдары, ағаш бұйымдар

Топ 271-502. Ағаштан жасалған бұйымдар мен конструкциялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
271-502-0100	Ағаштан жасалған бұйымдар мен конструкциялар	
271-502-0101	Ағаштан жасалған баспалдақ	м2
271-502-0102	Ағаштан жасалған көлбеу арқалық	м2
271-502-0103	Ағаштан жасалған адырна	м2
271-502-0104	Ағаштан жасалған панель	м2
271-502-0105	Ағаштан жасалған арқалық	м
271-502-0106	өлшемдері 4500х600 мм, емен	

Кіші бөлім 271-6. Тұтқырлар

Топ 271-601. Битум

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
271-601-0100	Битум	т
271-601-0101	Битум қоспалармен	кг
271-601-0200	Эмульсия	л
271-601-0201	Битумды эмульсия	л

Топ 271-602. Цемент

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
271-602-0100	Минералды тұтқырлар	т
271-602-0101	Наноқұрылымды жол тұтқырлар	т

Кіші бөлім 271-7. Жалпы мақсаттағы материалдар мен бұуымдар

Топ 271-701. Бекіту материалдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
271-701-0100	Болт	
271-701-0101	Болт МЕМСТ (Мемлекеттік стандарт) 7805-70	дана
271-701-0102	Алтықырлы болт құлыппен бұралатын	дана
271-701-0103	Бұрандалы болт	дана
271-701-0300	Анкер	
271-701-0301	Анкер Сыналы	жиынтық
271-701-0302	Кернеулі анкер	дана
271-701-0303	Қағылатын анкер	кг
271-701-0304	Анкерлі шпилька	кг
271-701-0305	Кергіш анкер	кг
271-701-0306	Анкер-шуруп	кг
271-701-0307	Рамалық анкер	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
271-701-0308	Анкерлі фибра	кг
271-701-0309	Химиялық анкер	дана
271-701-0310	Болаттан жасалған бұрандалы анкер штангасы	дана
271-701-0311	Анкер үшін жиынтықтар	дана
271-701-0312	Грунтқа қағылып орнатылатын анкер	дана
271-701-0400	Түйреуіш	
271-701-0401	Бұрындалы шток	дана
271-701-0402	Бұрандалы шпилька	дана
271-701-0500	Дюбель	
271-701-0501	Шатыр жабыны	дана
271-701-0502	Монтаждау дюбелі	
271-701-0800	Шеге	
271-701-0801	Әмбебап шеге	дана
271-701-1000	Хомут	
271-701-1001	Құбырлы хомут	кг
271-701-1002	Қозғалмайтын тірекке арналған хомут	дана
271-701-1100	Жең	
271-701-1101	Болат арматураны қосуға арналған қысқыш жең	дана
271-701-1200	Қапсырма	
271-701-1201	Алдын ала кернелген арматураны қосуға арналған сына қосылысы	жиынтық
271-701-1202	Арнаны бұрғылау үшін жалғау муфтасы	м
271-701-1203	Гайка	дана
271-701-1204	Шайба	дана
271-701-1205	Сырма	дана
271-701-1206	Бұрама	дана
271-701-1207	Құлып	дана
271-701-1208	Тойтарма	дана
271-701-1209	Серіппе	дана
271-701-1210	Лента	м
271-701-1211	Монтаждау жүйесінің элементтері	дана
271-701-1212	Адаптер	дана
271-701-1213	Бекіту дискісі	дана
271-701-1214	Тірек бекіткіш	дана
271-701-1215	Бұрандалы құбыр	дана
271-701-1216	Инъекционды қақпақ	жиынтық
271-701-1217	Металл тартпа	дана
271-701-1218	Ілмек	
271-701-1219	Ұштық	

Топ 271-702. Полимерлі бұйымдар мен конструкциялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
271-702-0200	Полимерлі тор, лента	
271-702-0201	Силиконды тығыздағыш	дана
271-702-0202	Құрылыс торы	м2
271-702-0203	Тау шаңғысы трассаларына арналған полимерлі тор	
271-702-0300	Геосинтетикалық материалдар мен бұйымдар	м2
271-702-0301	Каналдар мен гидротехникалық құрылыстарды салуға арналған, бетонмен толтырылатын, геотекстильді материал	м2
271-702-0302	Топырақты күшейту үшін бір осьті поливинилалкоголь геоторкөз	м2
271-702-0303	Асфальтбетонды күшейту үшін екі осьті поливинилалкоголь геоторкөз	м2
271-702-0304	Топырақты күшейту үшін бір осьті поливинилалкоголь геополотно, тұтас, ұяшықтары жоқ	м2
271-702-0305	Топырақты күшейту үшін бір осьті полиэфирлі геоторкөз	м2
271-702-0306	Асфальтбетонды күшейту үшін екі осьті полиэфирлі геоторкөз	м2
271-702-0307	Топырақты күшейту үшін бір осьті полиэфирлі геополотно	м2
271-702-0308	Геосинтетикалық мембрана	
271-702-0309	Цемент қоспасы негізіндегі бетонды геосинтетикалық композиттік мат	м2
271-702-0310	Экструзиялық геомембрана, төмен қысымды жоғары тығыздықтағы полиэтилен негізінде, гидрооқшаулау жұмыстарына арналған, ҚР СТ 2790-2015	м2
271-702-0311	Полипропилен парағы ҚР СТ 2616-2015	м2
271-702-0312	Төмен қысымды полиэтилен парағы, МЕМСТ 16338-85	м2
271-702-0313	Көлемді полимерлік геотор	м2
271-702-0314	Геосинтетикалық темір жолдардың тұрақтандыруға, арматуралауға, бөлуге, сүзуге, дренажға, қорғанысқа, балласттық және балласттық қабаттарға арналған материал	м2
271-702-0315	Құмды/қиыршық тасты-құмды материалдарды, сондай-ақ оларды тұрақтандыру және нығайту, арматуралау, жол төсемінің құрылымдық қабаттарын, қорғаныс және су асты қабаттарын, тасымалдау алаңдарын, жағалау негіздерін, іргетастарды бөлу мақсатында бір-біріне сәйкес келмейтін топырақтардың басқа түрлерін нығайтуға арналған геосинтетикалық материал., сырғымаға қарсы шараларды өндіру, сондай-ақ габион бұйымдарының қаңқаларын қалыптастыру үшін	м2
271-702-0316	Механикалық тұрақтандыру мақсатында ұсақ түйіршікті қиыршық тасты/қиыршық тасты-құмды инертті материалдарды нығайтуға арналған геосинтетикалық материал, сондай-ақ арматуралау, жол төсемінің құрылымдық қабаттарын, қорғаныс және су асты қабаттарын, көлік алаңдарын, жағалаулардың іргетасын, іргетастарды бөлу функцияларын орындайды. тіреу қабырғалары мен көпір іргетастарын орнату, сырғымаға қарсы шараларды жүргізу және топырақ эрозиясына қарсы күрес	м2
271-702-0317	Жаңа және қолданыстағы асфальт-бетон қабаттарын арматуралауға арналған геосинтетикалық материалдар	м2
271-702-0318	Гидрооқшаулағыш геомембрана	
271-702-0400	Полимерлі-композиттік материалдар мен бұйымдар	
271-702-0401	Ультракүлгін сәулеленудің әсерінен қатайтылатын, қимасы ±5% өзгеретін, полимерлі-композиттік, дәнекерсіз, өздігінен тірелетін жең	м
271-702-0403	Тау шаңғысы трассаларына арналған полимерлі тіреу	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
271-702-0500	Резеңке материалдар мен бұйымдар	
271-702-0501	Тоқымалы қаңқасы және металл спиралі бар қысымды-сорғыш резеңке жең, МЕМСТ 5398-76	м

Топ 271-704. Әр түрлі материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
271-704-0100	Топырақ пен органоминералды қоспаларды тұрақтандырғыш	л
271-704-0101	Топырақ пен органо минералдық қоспаларға арналған биологиялық, тотығу тотықсыздану қағидаты бойынша әсер ететін тұрақтандырғыш	л
271-704-0103	Топырақ пен органо минералдық қоспаларға арналған иондық тұрақтандырғыш	л
271-704-0104	Ферментті, ауа енгізуші, оңтайлы топырақ тұрақтандырғышы	л
271-704-0105	Ферментті, ауа енгізуші, жоғары концентрлі топырақ тұрақтандырғышы	л
271-704-0106	Гидрофобтық қасиеттері бар полимерлі эмульсия түріндегі топырақ тұрақтандырғыш	л
271-704-0107	Полиэтиленді балауыздың су эмульсиясы түріндегі, біріктірілген тұрақтандыру жүйесі бар топырақ тұрақтандырғыш	л
271-704-0108	Модификацияланған лингосульфонаттарға негізделген иондық топырақ тұрақтандырғыш	л
271-704-0109	Сазды топырақтарға арналған тұрақтандырғыш (модификатор)	л
271-704-0110	Сазды топырақтарға арналған полимерлі тұрақтандырғыш	л
271-704-0111	Стирол бутадиен полимерінің су дисперсиясы түріндегі топырақ тұрақтандырғыш	л
271-704-0300	Топырақ пен органоминералды қоспалардың тұрақтандырғышы құрғақ	кг
271-704-0301	Топырақ пен органоминералды қоспалардың тұрақтандырғышы құрғақ Гидрофобтық қасиеттері бар полимерлі тұрақтандырғыш	кг
271-704-0302	Топырақ пен органоминералды қоспалардың тұрақтандырғышы құрғақ Сілтілік және сілтілі жер метал элементтеріне негізделген минералдық топырақ тұрақтандырғыш	кг
271-704-0400	Шаңды кетіруге және топырақты байланыстыруға арналған модификаторлар жүйесі	
271-704-0401	Сазды топырақты (құмдақ, саздақ, саз балшық) тұрақтандыруға, гидрофобтауға және кондициялауға арналған белсенді заттар	л
271-704-0402	Топырақ негіздерінің кристаллизаторы	кг
271-704-0403	Полимерлі композициялық материал	кг
271-704-0404	Полимерлік микроэмульсия	кг
271-704-0500	Асфальтобетон қоспаларына арналған полимерлік қоспа	кг
271-704-0600	Минералды қоспа	т
271-704-0601	Магнезиялы гидросиликатты ұнтақ (МГП-19)	т
271-704-0700	Органикалық қосымша	л
271-704-0701	Асфальтобетондарға арналған органикалық регенератор	л

Топ 271-705. Шыны және шыныдан жасалған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
271-705-0100	Шыныдан жасалған бұйымдар	
271-705-0101	Шыны бөлімдер мен есіктер	
271-705-0200	Стеклопакеттер	
271-705-0201	Құрылымдық шынылпакет МЕМСТ 24866-2014	

Бөлім 272. Ғимараттар мен құрылыстардың тіреу және қоршау конструкцияларына арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 272-1. Іргетасқа арналған бұйымдар

Топ 272-102. Іргетастарға арналған металлоконструкциялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-102-0100	Металл конструкциялары	
272-102-0101	Әуе электр желілеріне арналған металл конструкциялар	

Кіші бөлім 272-2. Ғимараттар мен құрылыстардың қабырғаларының, жабындарының және жабындарының бұйымдары

Топ 272-205. Металл конструкциялары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-205-0100	Профиль	
272-205-0101	Жезден жасалған профиль	м
272-205-0102	Алюминді профиль	м
272-205-0103	Монтажды профиль	м
272-205-0104	Таврлы профиль	дана
272-205-0105	Болаттан жасалған С-тәрізді иілген штампталған профиль	м
272-205-0106	Болаттан жасалған Е-тәрізді иілген штампталған профиль	м
272-205-0107	Акустикалық профиль	м
272-205-0108	ПН бағыттағыш профиль МЕМСТ 22233-2018	м
272-205-0109	Кронштейн профилі МЕМСТ 22233-2018	м
272-205-0200	Сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған габариттік резервуарлар (арматурасыз)	
272-205-0201	Конустық түбі бар Резервуар	дана
272-205-0300	Бекіту элементтері	
272-205-0301	Бұрыш	
272-205-0302	Күшейткіш жапсырма	дана
272-205-0303	Құбыр тіректі бағыттағыш	дана
272-205-0304	Қақпақ	дана
272-205-0305	Консоль	дана
272-205-0306	Сомын профильді монтажды	дана
272-205-0307	Пластина	дана
272-205-0308	Тірек	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-205-0309	Элемент	дана
272-205-0310	Бұрандалы тесігі бар тақта	дана
272-205-0311	Резеңкелі оқшаулағыш	дана
272-205-0312	Тұтқа	дана
272-205-0313	Тегіс фитингі	дана
272-205-0314	Жалғағыш	дана
272-205-0315	Шайба	дана
272-205-0316	Күшейткіш	дана
272-205-0317	Кронштейн	дана
272-205-0400	Үлкен сыйымдылықтардың элементтері	
272-205-0401	Өтпелі көпірлер, алаңдар	
272-205-0500	Коррозияға төзімді болаттан жасалған резервуар	
272-205-0501	Коррозияға төзімді болаттан жасалған резервуар тік бұрышты	
272-205-0600	Эстакадалар	
272-205-0601	Тексеру эстакадасы	
272-205-0700	Басқа құрылымдар	
272-205-0701	Болат палуба	
272-205-0702	Металл тор	
272-205-0703	Павильон	
272-205-0800	Ғимараттар мен құрылыстарға арналған қоршау құрылымдар	
272-205-0801	Жасырын бекітумен гибридті нығыздағышпен үш қабаттық металл қабырғалық панельдер МЕМСТ 32603-2021	
272-205-0802	Еңісті шатыр үшін гибридті нығыздағышпен жабын панельдер МЕМСТ 32603-2021	
272-205-0803	Жайпақ шатыр үшін гибридті нығыздағышпен жабын панельдер МЕМСТ 32603-2021	
272-205-0804	Панельдер жабыны бар, фальцті құлыппен жабдықталған, тегіс және төбешік төбелер үшін, гибридті нығыздағышпен МЕМСТ 32603-2021	
272-205-0900	Қаптау элементтері	
272-205-0901	Фасадқа арналған алюминий табақ	м2
272-205-0902	Қабырғаны қаптау жүйесі	м2

Топ 272-206. Қабырғалар мен бөлімдерге арналған әртүрлі материалдардан жасалған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-206-0100	Қабырғалар мен бөлімдерге арналған болат бұйымдар	
272-206-0101	Қабырғалар мен бөлімдерге арналған мырышталған болат профилі, болат маркасы S320GD Stiflex типі	м
272-206-0102	Мырышталған болат профиль қосқышы, болат маркасы С350 Stiflex типі	дана
272-206-0103	Бекітілген мырышталған болат профиль қосқышы, болат маркасы С350 Stiflex типі	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-206-0104	Болат мырышталған тірек элементі, болат маркасы С350 Stiflex типі	дана
272-206-0105	Болат мырышталған жалғағыш элементі, болат маркасы HSLAS-F275 Stiflex типі	дана
272-206-0106	Қабырғалар мен бөлімдерге арналған мырышталған болат маңдайша, болат маркасы S320GD Stiflex типі	м
272-206-0107	Қабырғалар мен бөлімдерге арналған мырышталған болат байланысы, болат маркасы С350 Stiflex типі	дана
272-206-0200	Сантехникалық қалқалар	
272-206-0201	Алюминий қаңқалы сантехникалық қалқалар	м2

Кіші бөлім 272-3. Саңылаурады толтыруға арналған бұйымдар

Топ 272-301. Терезе блоктары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-301-0300	Алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы	
272-301-0301	Алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы	
272-301-0400	Ағаш-алюминий профильдерінен жасалған терезе блогы	
272-301-0401	Емен ағашы мен алюминийден жасалған терезе блогы	м2
272-301-0500	Болат профильдерден жасалған терезе блогы	
272-301-0501	Болат профильдерден жасалған терезе блогы	м2
272-301-0502	Терезе металл блогы	дана
272-301-0600	Роликті жапқыштар	
272-301-0601	Қорғаныс рольставнялары	
272-301-0602	Жинақтауыштары	
272-301-0700	Жиынтықтаушылар	
272-301-0701	Қанат	
272-301-0702	Тор	
272-301-0703	Күңқағар	
272-301-0704	Парапет	
272-301-0705	Сүйеніштер	

Топ 272-302. Есік блоктары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-302-0100	Ағаш есік блогы	
272-302-0101	Бір жармалы бөлмеаралық ағаш есік блогы	м2
272-302-0102	Ағаш есік блогы бөлмеаралық двухстворчатый	м2
272-302-0103	Ішкі ағаш есік блогы МЕМСТ 6629-88	
272-302-0500	Алюминий профильдерден жасалған есік блогы	
272-302-0501	Алюминий профильдерінен жасалған есік блогы	
272-302-0600	Алюминий профильдерінен жасалған балкондық есік блогы	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-302-0601	Алюминий профильдерінен жасалған балкондық есік блогы	м2
272-302-0700	Металл есік блогы	
272-302-0702	Отқа төзімді болат есік блогы	м2
272-302-0703	Болат есік блогы	
272-302-0704	Металл есігі	дана
272-302-0705	Болат есігі	дана

Топ 272-303. Витраждар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-303-0100	Ағаш профильдерден жасалған витраж	
272-303-0101	Ағаш профильдерден жасалған бөлмеаралық витраж	м2
272-303-0200	Алюминий профильдерінен жасалған витраж	
272-303-0201	Алюминий профильдерінен жасалған ішкі витраж	м2
272-303-0202	Алюминий профильдерінен жасалған сыртқы витраж	м2
272-303-0203	Алюминий профильдерінен жасалған зениттік фонарь	м2

Топ 272-304. Қақпа

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-304-0100	Өртке қарсы перделер	
272-304-0101	Өртке қарсы перделер	
272-304-0102	Сызықтық өртке қарсы перделер	
272-304-0103	Радиусты өртке қарсы перделер	
272-304-0200	Металл қақпалар	
272-304-0201	Кері қақпалар	
272-304-0202	Жиынтықтауыштар	
272-304-0203	Бұрылмалы қақпа	
272-304-0204	Қақпалар секциялық	
272-304-0205	Қақпалар рулонды	
272-304-0206	Жоғары жылдамдықты, икемді полотносы бар қақпалар	
272-304-0207	Жылдамдық қақпасы	
272-304-0300	Түтінге қарсы перделер	
272-304-0301	Түтінге қарсы перделер	

Топ 272-305. Ойықтардың бұйымдары мен конструкцияларына арналған аксессуарлар мен жиынтықтауыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-305-0100	Аппараттық құрал	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-305-0101	Жақынырақ	дана
272-305-0200	Терезелерге арналған Автоматика	
272-305-0201	Giesse түрі электр жетектерін топтық басқару блогы	дана
272-305-0202	Басқару түймесі	дана
272-305-0203	Сыртқы монтаждау қорабы	дана
272-305-0204	Тізбекті электржетек	дана
272-305-0205	Реттегіш бұранда	дана
272-305-0300	Перделерге арналған автоматика	
272-305-0301	Өртке қарсы және түтінге қарсы перделерге арналған керек-жарақтар	
272-305-0400	Шұғыл ашуға арналған құрылғы	
272-305-0401	Корпусы алюминийден жасалған және ұзындығы 840 мм, 300 мм-ге дейін қысқартылатын болат штангасы бар, үстіне орнатылады, "Антипаника" жедел ашуға арналған құрылғы	дана

Кіші бөлім 272-4. Шатыр жабындары мен шатыр жабындарының бұйымдары

Топ 272-401. Шатырға арналған металл бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-401-0100	Шатыр жүйесі	
272-401-0101	Шатырдың бүктеу жүйесі	м2
272-401-0102	Шатырдың бүктеу жүйесі	м2
272-401-0200	Шатыр жабындысы	
272-401-0201	Мырышталған болаттың қалыңдығы 0,41 мм металдық жабындысы ҚР СТ 2083-2011	
272-401-0300	Шатырға арналған қосымша элементтер	
272-401-0301	Мырышталған болаттан жасалған қосымша элементтер	
272-401-0302	Бекіткіштер	
272-401-0303	Алюминийден жасалған қосымша элементтер	
272-401-0400	Мырышты кесінделген төсем	
272-401-0401	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 62 мм	м2
272-401-0402	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 90 мм	м2
272-401-0403	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 135 мм	м2
272-401-0404	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 144 мм	м2
272-401-0405	Мырышталған профильдендірілген төсем, профиль биіктігі 153 мм	м2
272-401-0500	Су ағызу жүйесі	
272-401-0501	Су ағызатын құбыр	м
272-401-0502	Су ағызатын құбырдың тізе бөлігі	дана

Топ 272-402. Металлды емес шатыр бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-402-0100	Су ағызу жүйесі	
272-402-0101	Төбенің шұңқыры	дана
272-402-0200	Жабындыны қауіпсіз пайдалануға арналған жүйе элементтері	
272-402-0201	Жаяу жүргіншілерге арналған жабындылық жол	м2

Кіші бөлім 272-5. Инженерлік жүйелерге арналған бұйымдары

Топ 272-502. Коммуникация салуға арналған бетон және темірбетон бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-502-0100	Электр беру желілерінің тіректеріне арналған бұйымдар	
272-502-0101	Темірбетон тіректеріне арналған іргетас ҚР СТ 3445-2019	дана
272-502-0102	Электр жабдықтарын орнатуға арналған тірек тіреулері ҚР СТ 3445-2019	дана
272-502-0103	Автоблокировка сигналдық желілерінің және 6–10 кВ кернеулі электр беру желілерінің тіректері үшін темірбетон тіреуі МЕМСТ 22131-2016	дана
272-502-0104	Анкерлі-тірек плитасы	дана

Кіші бөлім 272-6. Инженерлік құрылымдарға арналған бұйымдар

Топ 272-601. Көпірлерге, жолдарға арналған бетон және темірбетон бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
272-601-0100	Тас	
272-601-0101	Бетон қабырға тасы МЕМСТ 13015-2012	дана
272-601-0200	Темірбетон тақтасы	
272-601-0201	Жолдар астындағы кабельдік трассаларды салуға арналған темірбетон плитасы	дана
272-601-0202	Жерасты инженерлік желілерін коррозиядан электрден қорғауға арналған темірбетон плитасы	
272-601-0300	Темірбетон блогы	
272-601-0301	Науа блогы	
272-601-0302	Қоршау блогы	
272-601-0400	Арқалық	
272-601-0401	Теміржол көпірлеріне арналған арқалық	дана
272-601-0500	Бетон бұйымы	
272-601-0501	Иілгіш бетоннан жасалған мат МЕМСТ 13015-2012	м2

Бөлім 273. Жұмыстардың әрлеу циклына және оқшаулау жұмыстарына арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 273-1. Қасбеттерді қаптауға арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 273-101. Жасанды қаптау бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-101-0100	Жасанды қаптау плиткасы	
273-101-0103	Гипс полимерінен жасалған сәндік плиткалар	
273-101-0104	Керамикалық тақта	м2
273-101-0105	Фиброцементті тақта	
273-101-0106	Жинақтаушы бөлшектер	
273-101-0107	Бетоннан жасалған қаптау плиткасы МЕМСТ 13015-2012	
273-101-0200	Қасбетке арналған сәндік бұйымдар	
273-101-0201	Алюминийден жасалған сәндік бұйымдар	
273-101-0300	Қаптау панелі	
273-101-0301	Линеарлық панель мырышпен қапталған болаттан жасалған, полимерлі-ұнтақты жабындысы бар	м2
273-101-0302	Талшықты цемент панелі	м2
273-101-0303	Ағаш-полимерлі композит панелі	м2
273-101-0304	Қағаздан жасалған сәндік пластик	м2
273-101-0305	Шыны талшықпен арматураланған бетоннан жасалған панель	м2
273-101-0306	Керамикалық панель	м2
273-101-0307	Алюминий композиттік панелі	м2
273-101-0400	Мозаика	
273-101-0401	Керамикалық мозаикасы	м2

Топ 273-102. Табиғи тастан жасалған қаптау бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-102-0100	Изделия облицовочные из мрамора	
273-102-0101	Мрамор плиткасы МЕМСТ 9480-2012	
273-102-0200	Граниттен жасалған қаптау бұйымдары	
273-102-0201	ҚР СТ 3619-2020 стандартына сәйкес гранит қаптау плитасы	
273-102-0300	Әкті тас қаптау бұйымдары	
273-102-0301	ҚР СТ 3619-2020 стандартына сәйкес әкті тас қаптау плитасы	

Топ 273-103. Ұлутасты әктастан қаптауға арналған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-103-0100	Ұлутасты әктастан жасалған сәндік бұйымдар ҚР СТ 3619-2020	
273-103-0101	Карниз: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0102	Пилястра: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0103	Рустты тас: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0104	Жыртылған тас: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-103-0105	Клинкер плитка: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0106	Балясина: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0107	Тумба: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0108	Тумба шарының әшекейі: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0109	Перила: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0110	Колонна: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0111	База: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0112	Капитель: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0113	Қақпақ элементі: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0114	Беткі қабаты тегіс плитка: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	
273-103-0115	Оюлы панно: тегістелген, антикалық, жылтыратылған Ералиевское-II кен орны	

Кіші бөлім 273-2. Ішкі жұмыстарға арналған материалдар мен

Топ 273-201. Қабырғалық плиткалар мен мозаикалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-201-0100	Керамикалық тақта	
273-201-0101	Керамограниттік тақташасы	м2
273-201-0105	Керамограниттік ендірме	дана
273-201-0106	Керамограниттік плинтус	м
273-201-0107	Керамограниттік баспалдақ (саты)	дана
273-201-0200	Мозаика	
273-201-0201	Қабырғаға арналған мозаика	
273-201-0202	Керамогранит мозаикасы	

Топ 273-202. Құрғақ құрылыс қоспалары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-202-0100	Желімді құрғақ қоспа	
273-202-0101	Жабыстырғыш құрғақ қоспа	кг
273-202-0200	Құрғақ үгітетін қоспа	
273-202-0201	Плитка тігістерін толтыруға арналған құрғақ қоспа	кг
273-202-0300	Құрғақ сылақ қоспасы	
273-202-0301	Цементті сылаққа құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг
273-202-0302	Гипстік сылаққа құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-202-0303	Цемент негізіндегі құрғақ қоспа	кг
273-202-0400	Құрғақ шпаклевка қоспасы	
273-202-0401	Гипстік сылап бітемелейтін құрғақ қоспалар М25 ҚР СТ 1168-2006	кг

Топ 273-203. Илекті материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-203-0100	Сәндік қабырға панелі	м2
273-203-0101	Сәндік қабырға поливинилхлорид негізінде жасалған панелі (ПВХ)	м2
273-203-0102	HPL негізіндегі қабырға декоративті панелі	м2
273-203-0103	МДФ панелі	м2
273-203-0104	Декоративті қабырғалық рейкалы панель	м2
273-203-0105	Талшықты цемент панелі	м2
273-203-0200	Қабырғалық қорғаныс панелі	м2
273-203-0201	Қабырғалық қорғаныс винилді жиек	м2
273-203-0202	Ағаш композиттік немесе HPL материалдардан жасалған қабырғалық қорғаныс жиек	м2
273-203-0203	Полимерлі материалдардан жасалған қабырғалық қорғаныс жиек	м2
273-203-0300	Гипс негізіндегі парақ	
273-203-0301	Гипсо-талшықты парақ	м2

Топ 273-204. Төбелер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-204-0100	Аспалы, кермелі төбе	
273-204-0101	Орташа тығыздықтағы сүрек-талшықты тақтадан жасалған аспалы төбе	м2
273-204-0200	Минералды табақтардан жасалған аспалы төбе	
273-204-0201	Минералды табақтардан жасалған аспалы төбе	м2
273-204-0202	Минералды плиталардан жасалған кассеталық аспалы төбе	м2
273-204-0300	Ілінбелі жүйе	
273-204-0301	Ілінбелі жүйе көрінетін	м2
273-204-0400	Ілінбелі төбе	
273-204-0401	Ілінбелі төбе металл	м2
273-204-0402	Алюминийден жасалған рейкалы панельдерден ілінбелі төбе	м2

Топ 273-205. Басқа материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-205-0100	Қосымша элементтер	
273-205-0101	Карниз	

Топ 273-206. Таза бөлмелерге арналған материалдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-206-0100	Панель	
273-206-0101	Қабырғалық сэндвич-панель	м2
273-206-0102	Төбелік панель	м2
273-206-0103	Панель	
273-206-0200	Қаңқа элементтері	
273-206-0201	Профиль	м
273-206-0202	Біріктіруші және бекіткіш элемент	дана
273-206-0203	Негізгі тақта	
273-206-0204	Уголок	дана
273-206-0300	Ойықтарды толтыруға арналған бұйымдар	
273-206-0301	Бір жапырақты есік	м2
273-206-0302	Екі есікті есік	м2
273-206-0303	Терезе блогы	м2
273-206-0304	Есік блогы	дана
273-206-0305	Өткізу шлюзі	
273-206-0500	Ішкі ауаны тазарту және дезинфекциялау жүйесі	
273-206-0501	Ламинарлық төбе, ауаны тазарту сатыларының саны - 6, ауа ағынының кедергісі - 120/250 Па, сүзу тиімділігі - E11 - H14, дезинфекция тиімділігі - 99,995% дейін,	дана
273-206-0502	Рециркуляция бағанасы	дана
273-206-0503	Бу дымқылдатқыштары	жиынтық
273-206-0504	Жеткізу және шығару қондырғылары	жиынтық
273-206-0505	Ламинарлық өріс	
273-206-0506	Сүзгі және желдету модулі	
273-206-0507	HEPA сүзгі қорабы	
273-206-0600	Тазалау және дезинфекциялау жүйесі АФҚ(арнаның фотокаталитикалық қондырғысы)	
273-206-0601	Aerolife канал жүйелері	жиынтық
273-206-0700	Медициналық раковина	

Топ 273-207. Түсқағаз

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-207-0100	Түсқағаз	
273-207-0101	Түсқағаз винилді МЕМСТ 6810-2002	м2
273-207-0102	Түсқағаз токыма емес композициялық материалдар (флизелин) негізінде, МЕМСТ 6810-2002	м2
273-207-0103	Түсқағаз қағаз МЕМСТ 6810-2002	м2
273-207-0104	Түсқағаз тоқыма МЕМСТ 6810-2002	м2

Топ 273-208. Қорғаныс бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-208-0100	Қабырғалар мен бұрыштарды қорғау элементтері	
273-208-0101	Тұтқыш	м
273-208-0102	Соққыға қарсы тақтай	м
273-208-0103	Винил пластинасы	м
273-208-0104	Тоқтатқыш	м

Кіші бөлім 273-3. Едендік төсемге арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 273-301. Орамды материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-301-0100	Линолеум	
273-301-0101	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-77	м2
273-301-0102	Релин линолеумы (резиналық)	м2
273-301-0103	Натуралды джут негізінде линолеум	м2
273-301-0104	Негізсіз поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 14632-79	м2
273-301-0105	Коммерциялық гетерогенді спорттық линолеум	м2
273-301-0106	Коммерциялық линолеум	
273-301-0107	Спорттық линолеум	
273-301-0200	Кілем, винил, резеңке жабындар	
273-301-0201	Ковролин	м2
273-301-0202	Гетерогенді винил жабыны	м2
273-301-0203	Резеңке ұнтағы негізіндегі рулондық жабын	м2
273-301-0204	Спорт алаңдарына арналған гомогенді поливинилхлоридтік жабын МЕМСТ 7251-77	м2
273-301-0205	Еден жабындарына арналған орамдық типтегі дыбыс оқшаулау төсеніші	м2

Топ 273-302. Дараланған материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-302-0100	Ламинат және паркет	
273-302-0101	Ламинат МЕМСТ 32304-2013	м2
273-302-0102	Паркет	м2
273-302-0200	Плиткалық материалдары	
273-302-0201	Керамикалық тақтай МЕМСТ 13996-2019	м2
273-302-0202	Күңгірт керамогранит тақташа	м2
273-302-0203	Жылтыратылған керамогранит тақташа	м2
273-302-0204	Техникалық қыш-гранит тақтай	м2
273-302-0205	Фальшпол	м2
273-302-0206	Модульдік еден плиткалары	
273-302-0207	Тас-полимерлі тақташа	
273-302-0208	Резеңке табақ	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-302-0209	Сәндік өрнегі бар, сырғануға қарсы, ішкі және сыртқы қолдануға арналған ылғалды аймақтар мен бассейндерге арналған керамогранит плиткасы,	м2
273-302-0210	Сәндік өрнегі бар, ішкі және сыртқы қолдануға арналған, бассейндер мен ылғалды аймақтарға арналған стандартты керамогранит плиткасы,	м2
273-302-0211	Сырғануға қарсы керамогранит тұтқыш элементі,	дана
273-302-0212	Сәндік өрнегі бар, бассейндер мен қоғамдық кеңістіктерге арналған, сырғануға қарсы керамогранит баспалдақ элементі,	дана
273-302-0213	Сәндік өрнегі бар, бассейндер мен қоғамдық кеңістіктерге арналған, сырғануға қарсы керамогранит жиек элементі	дана
273-302-0214	Спорттық бассейндерге, ылғалды аймақтар мен қоғамдық кеңістіктерге арналған, ішкі және сыртқы қолдануға жарамды, түрлі түсті, стандартты керамогранит плиткасы,	дана
273-302-0215	Спорттық бассейндерге, ылғалды аймақтар мен қоғамдық кеңістіктерге арналған, ішкі және сыртқы қолдануға жарамды, түрлі түсті, сырғануға қарсы керамогранит плиткасы,	дана
273-302-0216	Керамограниттен жасалған тұтқаның қарсы бөлігі (элементі)	дана
273-302-0217	Тұтқышқа арналған қосымша керамогранит плиткасы,	дана
273-302-0218	Қауіпсіздік сатысына арналған керамогранит элементі,	дана
273-302-0219	Бұрышқа арналған керамогранит элементі,	дана
273-302-0220	Бұрыш түйіспесіне арналған керамогранит элементі,	дана
273-302-0221	Торға арналған керамогранит элементі	дана
273-302-0222	Кілем плиткасы	
273-302-0300	Ағаш еден тақталары, бөренелер	
273-302-0301	Еден жабыны тақтасы	
273-302-0400	Еренге арналған компоненттер	
273-302-0401	Плинтус	м
273-302-0402	Жапсар жабушы	м
273-302-0403	Еденге арналған дыбыс оқшаулағыш дана типі төсеме	м2
273-302-0404	Негізгі тақтаны бекіту	дана
273-302-0405	Еден жабынына енгізуге арналған тамырлар	м
273-302-0406	Еден жабындары үшін ПВХ дәнекерлеу сымы	м
273-302-0407	Тірек	
273-302-0408	Токөткізетін гомогенді жабындарды төсеуге арналған лента	дана
273-302-0600	Еден жабыны жүйесі	
273-302-0601	Спорттық паркет жүйесі	м2

Топ 273-303. Құймалы жабындар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-303-0100	Сұйық еден жабыны	
273-303-0101	Сұйық едендік жабын	кг

Топ 273-304. Құрғақ қоспалар мен едендерді орнатуға арналған ерітінділер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-304-0100	Құрғақ еден қоспасы	
273-304-0101	Құрғақ қоспалар - соңғы тегістеуге арналған цементтік құйма едендер	кг
273-304-0102	Құрғақ қоспа – цементтік стяжка	кг
273-304-0103	Құрғақ қоспа – өнеркәсіптік едендерге арналған бетонды нығайтқыш	кг

Кіші бөлім 273-4. Жылу және дыбыс оқшаулау материалдары мен бұйымдар

Топ 273-401. Жылу оқшаулағыш және дыбыс оқшаулағыш тақталар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-401-0100	Минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш тақта	
273-401-0102	Кварц негізіндегі минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш плита МЕМСТ 31309-2005	м3
273-401-0103	Органикалық байланыстырғыштағы базальтты минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш плита МЕМСТ 9573-2012	м3
273-401-0200	Пенополистиролдан жасалған жылу оқшаулағыш тақта	
273-401-0201	Экструзияланған пенополистиролдан жасалған, антипирені жоқ, МЕМСТ 32310-2020 стандартына сәйкес жылу оқшаулағыш плита	м3
273-401-0202	Антипирені бар, МЕМСТ 32310-2020 стандартына сәйкес экструзияланған пенополистиролдан жасалған жылу оқшаулағыш плита	м3
273-401-0300	Пенополизоцианураттан жасалған жылу оқшаулағыш тақта	
273-401-0301	Полиизоцианураттан жасалған жылу оқшаулағыш плита	м3
273-401-0600	Шыны талшықты дыбысты жұтатын тақта	
273-401-0601	Шу жұтатын шыны талшықтан жасалған плита	м2
273-401-0700	Гипсокартоннан жасалған дыбыс жұтатын плита	
273-401-0701	Тесікті гипсокартоннан жасалған дыбыс жұтатын плита	м2
273-401-0800	Шыны талшықтан жасалған дыбыс оқшаулағыш плита	
273-401-0801	Шыны талшықтан жасалған дыбыс оқшаулағыш плита МЕМСТ 10499-95	м2

Топ 273-402. Маталар мен кенептер, жылу оқшаулағыш мембраналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-402-0100	Минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш төсеніш	
273-402-0101	Базальтты минералды жүннен жасалған, болат тормен қапталған жылуоқшаулағыш мат, МЕМСТ 21880-2011	м3
273-402-0102	Базальтты минералды жүннен жасалған жылуоқшаулағыш прошивной мат, МЕМСТ 21880-2011	м3
273-402-0103	Гидрофобтағыш қоспалары бар минералды жүннен жасалған жылуоқшаулағыш прошивной мат, МЕМСТ 32313-2011	м3
273-402-0104	Кварц негізіндегі минералды жүннен жасалған икемді талшықты жылуоқшаулағыш мат, МЕМСТ 31309-2005	м3
273-402-0105	Кварц негізіндегі минералды жүннен жасалған жылуоқшаулағыш прошивной мат, МЕМСТ 31309-2005	м3

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-402-0106	Гидрофобтағыш қоспалары бар минералды жүннен жасалған ламельді жылуоқшаулағыш мат, МЕМСТ 32313-2011	м3
273-402-0107	Қаптамалық материалы жоқ минералды жүннен жасалған жылуоқшаулағыш прошивной мат, МЕМСТ 21880-2022	м3
273-402-0108	Жұқа талшықты базальтты минералды жүннен жасалған, металл тормен қапталған жылуоқшаулағыш прошивной мат, МЕМСТ 21880-2022	м3
273-402-0109	Жұқа талшықты базальтты минералды жүннен жасалған, қаптамалық материалы жоқ жылуоқшаулағыш прошивной мат, МЕМСТ 21880-2022	м3
273-402-0110	Жұқа талшықты базальтты минералды жүннен жасалған, қаптамалық материалы бар жылуоқшаулағыш прошивной мат, МЕМСТ 21880-2022	м3
273-402-0500	Тоқылмаған матадан жасалған дыбыс өткізбейтін төсеніш	
273-402-0501	Үш қабатты, тоқыма емес материалдан жасалған дыбыс оқшаулағыш мат	м2
273-402-0600	Тұтқыр-серпімді материалдан жасалған дыбыс өткізбейтін мембрана	
273-402-0601	Вязко-эластикалық материалдан жасалған дыбыс оқшаулағыш мембрана	м2
273-402-0700	Дыбыс оқшаулағыш мембрана	
273-402-0701	Шыны талшықты негіздегі дыбыс оқшаулағыш мембрана	м2

Топ 273-403. Жылу оқшаулағыш түтіктер мен орамдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-403-0100	Минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндр	
273-403-0101	Органикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндр, қалыңдығы 120 мм, тығыздығы 80 кг/м³	м
273-403-0102	Органикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндр, қалыңдығы 120 мм, тығыздығы 120 кг/м³	м
273-403-0200	Құбырларға арналған жылу оқшаулағыш жүйе	
273-403-0201	Фланецті ысырмаға арналған термоқап, қалыңдығы 50 мм, Т +250°С дейін	дана
273-403-0202	Фланецті ысырмаға арналған термоқап, қалыңдығы 80 мм, Т +400°С дейін	дана
273-403-0203	Фланецті клапанға арналған термоқап, қалыңдығы 50 мм, Т +250°С дейін	дана
273-403-0204	Фланецті клапанға арналған термоқап, қалыңдығы 80 мм, Т +400°С дейін	дана
273-403-0205	Шарлы фланецті кранға арналған термоқап, қалыңдығы 50 мм, Т +250°С дейін	дана
273-403-0206	Шарлы фланецті кранға арналған термоқап, қалыңдығы 80 мм, Т +400°С дейін	дана
273-403-0207	Дәнекерленген шарлы кранға арналған термоқап, қалыңдығы 50 мм, Т +250°С дейін	дана
273-403-0208	Дәнекерленген шарлы кранға арналған термоқап, қалыңдығы 80 мм, Т +400°С дейін	дана
273-403-0209	Фланецті сүзгіге арналған термоқап, қалыңдығы 50 мм, Т +250°С дейін	дана
273-403-0210	Фланецті қосуға арналған термоқап, қалыңдығы 50 мм, Т +250°С дейін	дана
273-403-0211	БӨАжА жабдықтарына арналған термоқап (S=0,6 м2)	дана
273-403-0400	Көбіктенген каучуктан жасалған рулонды оқшаулау	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-403-0401	Көбіктендірілген каучуктан жасалған орамдық оқшаулағыш қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін, жылу өту коэффициенті +20°С кезінде 0,037 Вт/(м·К), су буының диффузиясына қарсыласуы 16000-ға тең немесе одан астам ҚР СТ 3364-2019	м2
273-403-0402	Көбіктендірілген каучуктан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қолдану температурасы -200°С -тан +105°С дейін ҚР СТ 3364-2019	орам
273-403-0500	Көбіктенген полиэтиленнен, термопластикалық көбік пен көбіктенген полиолефиннен жасалған құбырлы және рулонды оқшаулау	
273-403-0501	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған иілгіш түтік тәрізді оқшаулау, t -65°С-тан +100°С-қа дейін, қабырға қалыңдығы 9 мм МЕМСТ 16381-2022	м
273-403-0502	Полиэтиленді жабыны бар көбіктенген полиэтиленнен жасалған иілгіш түтік тәрізді оқшаулау, t -65°С-тан +100°С-қа дейін, қабырға қалыңдығы 6 мм МЕМСТ 16381-2022	м
273-403-0503	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған оралмалы шу-діріл оқшаулау, t -65°С-тан +100°С-қа дейін МЕМСТ 16381-2022	м2
273-403-0504	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған оралмалы оқшаулау, t -65°С-тан +100°С-қа дейін МЕМСТ 16381-2022	м2
273-403-0505	Алюминий жабынының қалыңдығы 0,1 мм болатын, көбіктенген полиэтиленнен жасалған оралмалы оқшаулау, t -65°С-тан +100°С-қа дейін МЕМСТ 16381-2022	м2
273-403-0600	Әр түрлі жылу оқшаулағыш материалдар	
273-403-0601	Бу өткізгіштік коэффициенті 1 мг/(м·сағ·Па) аспайтын, алюминий қабаттарынан және желім негізі бар арнайы пленкадан жасалған орамды жылу оқшаулағыш көп қабатты жабын, Т -60-тан +130 °С-қа дейін МЕМСТ 16381-2022	м2

Топ 273-404. Сұйықты жылу оқшаулау

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-404-0100	Сұйық жылу оқшаулағыш материалдар	
273-404-0101	Сұйық жылуоқшаулағыш материал	л
273-404-0102	Ішкі және сыртқы беттерге арналған жылу оқшаулағыш шпаклевка	л
273-404-0103	Бүріккіш оқшаулау	
273-404-0200	Шуды оқшаулауға арналған материалдар	
273-404-0201	Жылыоқшаулағыш, өртке қарсы, дыбыс сіңіргіш жабын	

Топ 273-406. Жылу оқшаулауға арналған құрғақ қоспалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-406-0100	Отқа төзімділікті арттыру үшін құрғақ қоспасы	
273-406-0101	Металл конструкцияларының отқа төзімділігін арттыру үшін сылақ қоспасы	
273-406-0200	Жылу оқшаулағыш материалдарды бекітуге арналған құрғақ қоспа	
273-406-0201	Жылу оқшаулағыш плиталарды бекітуге арналған жабысқақ құрғақ қоспа	

Топ 273-407. Жылу және дыбыс оқшаулағыш материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-407-0100	Тігістерді толтыруға арналған материалдар	м
273-407-0101	Көбіктенген полиэтиленнен жасалған жіктерді жылытуға және герметизациялауға арналған бау (көлденең қимасы тұтас дөңгелек) МЕМСТ 16381-2022	м
273-407-0102	Бетон стяжкасына арналған демпферлік таспа МЕМСТ 16381-2022	м
273-407-0103	Демпферлік лента	м
273-407-0200	Дыбыс оқшаулау үшін басқа материалдар	
273-407-0201	Дыбыс оқшаулауға арналған материалдар	
273-407-0300	Жылу оқшаулауға арналған басқа материалдар	
273-407-0301	Компоненттер	

Топ 273-408. Жылу және дыбыс оқшаулағыш панельдер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-408-0100	Акустикалық, дыбысты сіңіргіш панель	
273-408-0101	МДФ-тен жасалған акустикалық панель	м2
273-408-0102	Ағаш талшықтарына негізделген акустикалық панель	м2
273-408-0103	Тас жүннен жасалған акустикалық панель	м2
273-408-0104	Дыбыс сіңіргіш панель МЕМСТ 23499-2009	м2
273-408-0105	Декоративті акустикалық панель МЕМСТ 23499-2009	м2
273-408-0106	Дыбыс оқшаулағыш акустикалық панель МЕМСТ 23499-2009	м2
273-408-0200	Жылу оқшаулағыш панель	
273-408-0201	Экструдталған полистирол негізіндегі жылу оқшаулағыш панель	м2

Кіші бөлім 273-5. Гидрооқшаулағыш материалдар мен бұйымдар

Топ 273-501. Гидрооқшаулағыш орамды материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-501-0300	Битум-полимерлі гидрооқшаулағыш	
273-501-0301	Жабыңға арналған және гидрооқшаулағыш рулонды, балқытылатын битумді-полимерлі материал, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -2°С-тан 0°С-қа дейін, жылуға төзімділігі +70°С-тан +85°С-қа дейін, МЕМСТ 30547-97	м2
273-501-0302	Жабынға арналған және гидрооқшаулағыш битумды-полимерлі орамадағы балқытылатын материалдар, СБС-полимермен түрлендірілген, қырлы бөренедегі иілгіштігі R 25 мм, t -15°С-тан -5°С дейін, жылуға төзімділігі +80°С-тан +95°С-қа дейін, МЕМСТ 30547-97	м2
273-501-0303	СБС-полимермен модификацияланған, брустағы иілгіштігі R 15–25 мм, температурасы -25 °С-тан -5 °С-қа дейін, жылуға төзімділігі +80 °С-тан +100 °С-қа дейін болатын, МЕМСТ 30547-97 рулонды балқытылатын битумды-полимерлі материал	м2

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-501-0304	СБС-полимермен модификацияланған, брустағы иілгіштігі R 15–25 мм, температурасы -25 °С-тан -20 °С-қа дейін, жылуға төзімділігі +80 °С-тан +100 °С-қа дейін болатын, МЕМСТ 30547-97 рулонды балқытылатын битумды-полимерлі материал	м2
273-501-0305	Шыны талшық негізіндегі иілгіш битумді-полимерлі материал, -25°С, t -50°С-тан +60°С-қа дейінгі температурада сәуледе иілгіштігі R 25 мм, МЕМСТ 30547-97	м2
273-501-0306	Иілгіш жабынқышқа арналған өздігінен желімденетін астарлық ковер	м2
273-501-0307	Полиэфир негізіндегі рулонды иілгіш битумды-полимерлі материал, -25 °С температурада брустағы иілгіштігі R 25 мм, температурасы -50 °С-тан +60 °С-қа дейін, жылуға төзімділігі +140 °С-қа дейін, МЕМСТ 30547-97	м2
273-501-0308	СБС-полимермен модификацияланған негізсіз рулонды иілгіш битумды-полимерлі материал, -25 °С температурада брустағы иілгіштігі R 25 мм, температурасы -25 °С-тан +90 °С-қа дейін, МЕМСТ 30547-97	м2
273-501-0309	Полиэфир негізіндегі рулонды битумды-полимерлі СБС-модификацияланған материал, -25 °С температурада брустағы иілгіштігі R 15-25 мм, жылуға төзімділігі +100 °С-қа дейін, МЕМСТ 30547-97	м2
273-501-0310	Шыныталшық пен полиэфир негізіндегі рулонды битум ұстаушы АПП-модификацияланған материал, -15 °С-тан -25 °С-қа дейінгі температурада брустағы иілгіштігі R 15-25 мм, жылуға төзімділігі +140 °С-қа дейін, МЕМСТ 30547-97	м2
273-501-0400	Жел-бу-гидрооқшаулағыш пленкалары	
273-501-0401	Гидрооқшаулағыш полимерлі мембрана	м2
273-501-0402	Битумды-полимерлік бу оқшаулағыш мембранасы	м2
273-501-0403	Гидрооқшаулағыш битумды-полимерлі мембрана	м2
273-501-0404	Бу өткізетін желден қорғайтын мембрана	м2
273-501-0405	Гидрооқшаулағыш үлдір (ПВХ лайнері)	м2

Топ 273-502. Гидрооқшаулағыш мастикадан жасалған материалдар, тігіс және саңылау толтырғыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-502-0100	Мастикалар	
273-502-0101	Битум мастикасы	
273-502-0102	Битумды праймер МЕМСТ 30693-2000	
273-502-0103	Салқын жағылатын битумды-полимерлі мастика МЕМСТ 30693-2000	
273-502-0104	Салқын жағылатын битумды-гидрооқшаулағыш мастика МЕМСТ 30693-2000	
273-502-0105	Полимерлі мастика суық қолдану үшін	
273-502-0106	Полимерлі праймер	
273-502-0107	Өртке төзімді мастика	
273-502-0108	Суық жағуға арналған резеңке-битумды мастика, МЕМСТ 30693-2000 бойынша	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-502-0109	Акрилді мастика	
273-502-0110	Эпоксидті мастика	
273-502-0200	Бітемелер	
273-502-0201	Герметик	
273-502-0202	Жабысқақ-герметик	
273-502-0300	Сұйық гидрооқшаулағыш	
273-502-0301	Сұйық полиуретанды гидрооқшаулағыш	кг
273-502-0302	Сұйық цементті гидрооқшаулағыш	кг
273-502-0303	Сулы ерітіндідегі силикаттар негізіндегі сұйық гидрооқшаулағыш материал	кг
273-502-0304	Полимер негізіндегі сұйық гидрооқшаулау	кг
273-502-0305	Инъекциялық шайыр	кг

Топ 273-503. Құрғақ гидрооқшаулағыш қоспалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-503-0100	Құрғақ гидрооқшаулағыш енетін қоспасы	
273-503-0101	Бір құрауышты енетін гидрооқшаулау құрғақ қоспасы	кг
273-503-0102	Минералды толтырғыштар негізінде жасалған құрғақ гидрооқшаулағыш және пенетрирлеуші қоспа	кг
273-503-0103	Цемент полимер негізіндегі енетін құрғақ гидрооқшаулағыш қоспа, МЕМСТ 31357-2007	кг
273-503-0104	Цемент негізіндегі құрғақ гидрооқшаулағыш қоспа — гидропломба	кг
273-503-0200	Құймалы қоспалар монтажды жабдықтарға және металлконструкцияларға арналған	
273-503-0201	Құрғақ қоспа - өнеркәсіптік жабдықты жоғары дәлдікпен цементтеуге және бағаналардың тірек бөліктерінің астына құюға арналған цемент негізіндегі шөкпейтін тез қататын құйма анкерлеу құрамы	кг
273-503-0202	Құрғақ қоспа - бетон мен темірбетонды конструкциялық жөндеуге арналған полимерлі фибрамен арқауланған цемент негізіндегі беріктігі жоғары, тиксотропты шөкпейтін құрам	кг
273-503-0203	Құрғақ қоспа - бетон мен темірбетонды конструкциялық жөндеуге арналған полимерлі фибрамен арқауланған цемент негізіндегі шөкпейтін беріктігі жоғары тез қататын құрам	кг
273-503-0204	Бетон және тас конструкцияларда жарықтар мен қуыстарға инъекциялауға, беріктігі жоғары, шөкпейтін ерітінділерді, бетондарды дайындауға арналған шөпкетін аққыштығы жоғары құрғақ қоспа	кг
273-503-0205	Құрғақ қоспа - ашық жабдықты, колонналарды жоғары дәлдікпен бекітуге, темірбетон конструкцияларының түйіспелерін монолиттеуге арналған цемент негізіндегі шөгілмейтін, тез қататын сусымалы қосылыс	кг
273-503-0300	Бетон және темірбетон конструкцияларға жөндеуге арналған құрғақ қоспалар	
273-503-0301	Опалубкасыз қабырғаларды, колонналарды және төбелерді жөндеуге арналған тиксотропты жөндеу қоспасы	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-503-0302	Құрылыстық жөндеу үшін, жарықтарды, қуыс жерлерді және анкерлерлік тесіктерді толтыруға арналған, шөгіндісіз құрғақ инъекциялық қоспа	кг
273-503-0303	Құрғақ қалақтау монтаждау қоспасы	кг

Топ 273-504. Гидрооқшаулағыш таспалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-504-0100	Гидроизоляциялық таспа	
273-504-0101	Көпқабатты, серпімді, тоқыма емес полипропилен матамен қапталған гидрооқшаулағыш лента	м
273-504-0102	Жіктерді оқшаулауға арналған термопластикалық гидрооқшаулағыш лента	м

Кіші бөлім 273-6. Лак сырмен әрлеу материалдары

Топ 273-601. Қосалқы құрамдар, коррозияға қарсы материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-601-0100	Тегістегіштер, сіңіргілер	
273-601-0101	Тегістегіш	
273-601-0102	Металл беттерін тоттанудан қорғауға арналған тегістегіщ-эмаль ҚР СТ МЕМСТ Р 51693-2003	кг
273-601-0103	Эпоксидті тегістегіш	кг
273-601-0104	Грунт-эмаль	кг
273-601-0105	Сіңдірме	
273-601-0200	Коррозияға қарсы жабындар	
273-601-0201	Антикоррозиялық жабын металл конструкцияларға, құбырлар мен резервуарларға арналған	
273-601-0202	Құбырлар мен оқшаулағыш жабындарды қорғауға арналған коррозияға қарсы материалдар	
273-601-0203	Бетон, металл және асфальтбетон конструкцияларының коррозияға қарсы жабын	
273-601-0300	Толтырғыштар, ұнтақтар	
273-601-0301	Толтырғыш	
273-601-0400	Еріткіштер, еріткіштер, ерітінділер, қатайтқыштар, сіңіргіш желімдер, қоспалар	
273-601-0401	Еріткіштер	
273-601-0402	Ерітінділер	кг
273-601-0403	Қатайтырғыш	кг
273-601-0404	Көміртекті таспалар мен маталарға, композициялық көміртекті ламелаларға арналған сіңдіргіш желім екі компонентті эпоксидті	жиынтық
273-601-0405	Жабынға арналған желім	
273-601-0406	Қосымшалар	кг
273-601-0407	Еріткіштер, сұйылтқыштар, тазартқыштар	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-601-0408	Монтажды клей	дана
273-601-0409	Өртке қарсы сіңдірме	кг
273-601-0600	Бетонға, асфальтбетонға, ағаш және металл беттерге арналған қорғаныш құрамдары	
273-601-0601	Оттан қорғауға арналған құрғақ құрам ҚР СТ 615-1-2011	
273-601-0602	Ағаш конструкцияларды оттан қорғауға арналған реагентті құрам, 1 және 2-топты оттан қорғау тиімділігі ҚР СТ 615-1-2011	
273-601-0603	Қатал атмосфералық жағдайда сүректі кешенді қорғауға арналған реагентті құрам, 1 және 2-топты оттан қорғау тиімділігі ҚР СТ 615-1-2011	
273-601-0604	Сүректі қорғауға арналған органикалық еріткіштегі антисептиктік құрам	
273-601-0605	Сүректі оттан қорғауға арналған суда еритін антисептиктеу құрамы ҚР СТ 615-1-2011	
273-601-0606	Болат конструкциялардың отқа төзімділік шегін арттыруға арналған құрам	
273-601-0607	Ылғалдан қорғауға арналған құрамдар	
273-601-0608	Конструкцияларды оттан қорғауға арналған құрамдастырылған құрам	
273-601-0609	Металл конструкцияларға арналған вермикулит негізіндегі оттан қорғайтын құрам ҚР СТ 615-2001	
273-601-0610	Бетон және металл беттерін, сылақ жабындарын, керамогранитті, гранитті, мәрмәрді, пластикті өңдеуге арналған бұзуға қарсы жабын	
273-601-0611	Қорғаныштық құрам	
273-601-0612	Ағаш конструкцияларына арналған өртке қарсы құрамы	кг
273-601-0700	Пайдалануға дайын сәндік жабындар	
273-601-0701	Декоративтік әрлеу	

Топ 273-602. Лактар, бояулар, эмальдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-602-0100	Лак	
273-602-0101	Акрилді лак	
273-602-0102	Полиуретанды лак	
273-602-0200	Сыр	
273-602-0201	Полиуретанды сыр	
273-602-0202	Эпоксидті бояу	кг
273-602-0203	Су-эмульсиялық сыр ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007	
273-602-0204	Акрил су-дисперсиялық сыры ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007	
273-602-0205	Жуылатын су-дисперсиялық сыр ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007	
273-602-0206	Оттан қорғауға арналған су-дисперсиялық сыр ҚР СТ 615-1-2011	
273-602-0207	Органикалық сыр ҚР СТ 615-1-2011	
273-602-0208	Эпоксидті су-дисперсиялық сыр	
273-602-0209	Зеңге қарсы су-дисперсиялық сыр	
273-602-0210	Өзге де сырлар	
273-602-0211	Отқа төзімді бояу	кг

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
273-602-0212	Оттан қорғайтын кабельдік жабындар ҚР СТ 1797-2008	
273-602-0213	Оттан қорғауға арналған су-дисперсиялық сыр ҚР СТ 615-2-2011	
273-602-0214	Акрил-полиуретанды бояу	
273-602-0300	Эмальдер	
273-602-0301	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018	
273-602-0302	Жылуға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018	
273-602-0303	Эпоксидті эмаль	
273-602-0304	Нитроэмаль МЕМСТ 6631-74	
273-602-0305	Алюминий толтырылған эмаль	
273-602-0306	Эмаль ҚР СТ 3443-2019	
273-602-0307	Бір құрауышты эмаль	
273-602-0308	Эмаль екікомпонентті	кг
273-602-0400	Өртке қарсы материал	
273-602-0401	Отқа төзімді материал	кг
273-602-0402	Отқа төзімді жабын	кг

Бөлім 274. Инженерлік жүйелерге арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 274-1. Құбырлар мен фитингтер

Топ 274-101. Болат құбырлар мен арматура

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0100	Болат өткел	
274-101-0101	Болат өткел МЕМСТ 17378-2001	
274-101-0102	Маркасы А403 WP316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған концентірлік өтпе, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0103	Маркасы А403 WP316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған эксцентрлік өтпе, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0104	Маркасы А420 WPL6, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған эксцентрлік өтпе, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0105	Маркасы А420 WPL6, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған концентірлік өтпе, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0106	Маркасы А420 WPL6, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған концентірлік өтпе, ASME(ASTM) стандарты, жеке құрастыру	дана
274-101-0107	Жоғары беріктігі төмен легирленген болаттан жасалған ауысу	т
274-101-0108	Эксцентрлік өтпе жапсарсыз SF304 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0109	Эксцентрлік өтпе жапсарсызCF415 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0110	Эксцентрлік өтпе жапсарсыз LF485K2 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0111	Эксцентрлік өтпе жапсарсыз SF316L маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0112	Эксцентрлік өтпе жапсарсыз SF304L маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0113	Эксцентрлік өтпе жапсарсыз CF415K маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401/GB/T 14383	дана
274-101-0114	Эксцентрлік өтпе жапсарсыз CF370 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0115	Эксцентрлік өтпе жапсарсыз AF12G маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0116	Эксцентрлік өтпе жапсарсыз 20/ПТФЭ маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 8163	дана
274-101-0117	Эксцентрлік өтпе жапсарсыз 20/ПТФЭ маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 20538	дана
274-101-0118	Эксцентрлік өтпе жапсарсыз 20/Резина маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 21501	дана
274-101-0119	09Г2С маркалы болаттан жасалған дәнекерленген болат өткел, зауыттық үш қабатты өте күшейтілген полиэтиленді оқшаулаумен (ВУС)	дана
274-101-0120	Болаттан жасалған концентрлік ауысу, дәнекерленетін ұштарымен (BW), көміртекті болаттан жасалған ASTM A420 Gr.WPL6, жіпсіз, стандарт ASME B16.9	дана
274-101-0121	Болаттан жасалған концентрлік ауысу, дәнекерленетін ұштарымен (BW), көміртекті болаттан жасалған ASTM A420 Gr.WPL6, стандарт ASME B16.9	дана
274-101-0122	Концентрлік ауысу, стандарт B366-WPS	дана
274-101-0123	Тот баспайтын болаттан жасалған ASTM A403 Gr.WP316/316L-S концентрлік ауысу, дәнекерленетін ұштарымен (BW), стандарт ASME B16.9	дана
274-101-0124	Болаттан жасалған эксцентрлік ауысу, дәнекерленетін ұштарымен (BW), көміртекті болаттан жасалған ASTM A420 Gr.WPL6, стандарт ASME B16.9	дана
274-101-0125	Болаттан жасалған эксцентрлік ауысу, дәнекерленетін ұштарымен (BW), көміртекті болаттан жасалған ASTM A420 Gr.WPL6, жіпсіз, стандарт ASME B16.9	дана
274-101-0200	Отқа төзімді муфта	дана
274-101-0201	Отқа төзімді муфта	дана
274-101-0202	Өртке қарсы таспалы муфта, құбырларды от пен түтіннен қорғау үшін	
274-101-0300	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр	м
274-101-0301	Маркасы A312 316/316L BE, тот баспайтын болаттан жасалған тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін құбыр, ASME(ASTM) стандарты	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0302	Маркасы А358 316/316L ВЕ, тот баспайтын болаттан жасалған тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін құбыр, ASME(ASTM) стандарты	м
274-101-0303	Маркасы А671 СС60 CL.22 ВЕ, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін құбыр, ASME(ASTM) стандарты	м
274-101-0304	Маркасы Х70, тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін құбыр, API 5 L стандарты	м
274-101-0305	Сыртқы екі қабатты коррозияға қарсы жабыны бар Ст3 маркалы болаттан жасалған тікелей тігісті электрмен дәнекерленген болат құбыр (ӨКҚ) МЕМСТ 10706-76	м
274-101-0306	Сыртқы екі қабатты коррозияға қарсы жабыны бар 09Г2С маркалы болаттан жасалған тікелей тігісті электрмен дәнекерленген болат құбыр (ӨКҚ) МЕМСТ 10706-76	м
274-101-0307	Сыртқы екі қабатты коррозияға қарсы жабыны бар 17Г1С маркалы болаттан жасалған тікелей тігісті электрмен дәнекерленген болат құбыр (ӨКҚ) МЕМСТ 10706-76	м
274-101-0308	Шаруашылық-ауыз су, өнеркәсіптік сумен жабдықтау және қысымды кәрізге арналған ішкі цемент-құм жабыны және сыртқы үш қабатты коррозияға қарсы жабыны бар 09Г2С маркалы болаттан жасалған тікелей тігісті электрмен дәнекерленген болат құбыр Т +0,5°С-тан +40°С-қа дейін, РN 1,2 МПа МЕМСТ 10706-76	м
274-101-0309	Шаруашылық-ауыз су, өнеркәсіптік сумен жабдықтау және қысымды кәрізге арналған ішкі цемент-құм жабыны және сыртқы үш қабатты коррозияға қарсы жабыны бар 17Г1С маркалы болаттан жасалған тікелей тігісті электрмен дәнекерленген болат құбыр Т +0,5°С-тан +40°С-қа дейін, РN 1,2 МПа МЕМСТ 10706-76	м
274-101-0310	Электр дәнекерленген болат құбырлардан жасалған құбыр	
274-101-0311	Магистральдық газ құбырларына, мұнай құбырларына және мұнай өнімдеріне арналған тік тігісті дәнекерленген болат құбыр, беріктік сыныбы К52 болат маркасы 17Г1СУ МЕМСТ 31447-2012 қалыпты орындалатын сыртқы үш қабатты полиэтилен жабыны МЕМСТ 31448-2012	м
274-101-0312	Магистральдық газ құбырларына, мұнай құбырларына және мұнай өнімдеріне арналған тік тігісті дәнекерленген болат құбыр, беріктік сыныбы К52 болат маркасы 17Г1СУ МЕМСТ 31447-2012 қалыпты орындалатын сыртқы үш қабатты полиэтилен жабыны МЕМСТ 31448-2012	м
274-101-0313	Экструдталған полиэтилен негізіндегі үш қабатты оқшаулауы бар түзу тігісті дәнекерленген болат құбыр, беріктік класы К60, МЕМСТ 31448-2012	м
274-101-0314	Беріктік класы К55/К56 болатын тік жікті электрмен дәнекерленген болат құбыр, МЕМСТ 20295-85, сыртқы үш қабатты антикоррозиялық жабындысы бар, негізі экструзиялық полиэтиленнен жасалған, МЕМСТ 31448-2012	м
274-101-0315	Магистральдық газ құбырларына, мұнай құбырларына және мұнай өнімдеріне арналған тік тігісті дәнекерленген болат құбыр, болат маркасы 17Г1СУ МЕМСТ 20295-85	м
274-101-0316	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбырдан жасалған футляр МЕМСТ 10705-80	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0317	Магистральдық газ құбырларына, мұнай құбырларына және мұнай өнімдеріне арналған тік тігісті дәнекерленген болат құбыр,болат маркасы 17Г1СУ-У МЕМСТ 20295-85	м
274-101-0318	Магистральдық газ құбырларына, мұнай құбырларына және мұнай өнімдеріне арналған тік тігісті дәнекерленген болат құбыр,болат маркасы 17Г1СУ МЕМСТ 10704-91	м
274-101-0319	Магистральдық газ құбырларына, мұнай құбырларына және мұнай өнімдеріне арналған тік тігісті дәнекерленген болат құбыр,болат маркасы 17Г1СУ-У МЕМСТ 31447-2012	м
274-101-0320	Магистральдық газ құбырларына, мұнай құбырларына және мұнай өнімдеріне арналған тік тігісті дәнекерленген болат құбыр,болат маркасы Ст20 МЕМСТ 10704-91	м
274-101-0321	Магистральдық газ құбырларына, мұнай құбырларына және мұнай өнімдеріне арналған тік тігісті дәнекерленген болат құбыр,болат маркасы Ст20 МЕМСТ 20295-85	м
274-101-0322	Тік тігісті дәнекерленген болат құбыр, болат маркасы 10Г2ФБЮ, сынып беріктігі К60 МЕМСТ 20295-85	м
274-101-0323	Көміртекті болаттан жасалған тік тігісті дәнекерленген газқұбыр	м
274-101-0324	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, болат маркасы Ст3 МЕМСТ 10705-80, сыртқы екі қабатты полиэтилен жабындысымен МЕМСТ 9.602-2016	м
274-101-0325	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, болат маркасы Ст3 МЕМСТ 10705-80, сыртқы үш қабатты полиэтилен жабындысымен МЕМСТ 31448-2012	м
274-101-0326	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, болат маркасы Ст3 МЕМСТ 10705-80, ішкі эпоксидті жабындысымен МЕМСТ 31445-2012	м
274-101-0327	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, болат маркасы Ст3 МЕМСТ 10705-80, сыртқы полиэтилен жабындысымен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті антикоррозиялық жабындысымен МЕМСТ 31445-2012	м
274-101-0328	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, болат маркасы Ст20 МЕМСТ 10705-80, сыртқы екі қабатты полиэтилен жабындысымен МЕМСТ 9.602-2016	м
274-101-0329	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, болат маркасы Ст20 МЕМСТ 10705-80, сыртқы үш қабатты полиэтилен жабындысымен МЕМСТ 31448-2012	м
274-101-0330	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, болат маркасы Ст20 МЕМСТ 10705-80, ішкі эпоксидті жабындысымен МЕМСТ 31445-2012	м
274-101-0331	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, болат маркасы Ст20 МЕМСТ 10705-80, сыртқы полиэтилен жабындысымен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті антикоррозиялық жабындысымен МЕМСТ 31445-2012	м
274-101-0332	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, болат маркасы 17Г1С МЕМСТ 10705-80, сыртқы екі қабатты полиэтилен жабындысымен МЕМСТ 9.602-2016	м
274-101-0333	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, болат маркасы 17Г1С МЕМСТ 10705-80, сыртқы үш қабатты полиэтилен жабындысымен МЕМСТ 31448-2012	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0334	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, болат маркасы 17Г1С МЕМСТ 10705-80, ішкі эпоксидті жабындысымен МЕМСТ 31445-2012	м
274-101-0335	Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, болат маркасы 17Г1С МЕМСТ 10705-80, сыртқы полиэтилен жабындысымен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті антикоррозиялық жабындысымен МЕМСТ 31445-2012	м
274-101-0336	Магистральдық газ және мұнай құбырларына арналған тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, беріктік класы К52, МЕМСТ 20295-85, ішкі эпоксидті жабындысымен МЕМСТ 31445-2012	м
274-101-0337	Магистральдық газ және мұнай құбырларына арналған тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр МЕМСТ 20295-85, беріктік сыныбы К52 МЕМСТ 31447-2012, сыртқы екі қабатты полиэтилен жабындысымен қалыпты орындалымда МЕМСТ 31448-2012	м
274-101-0338	Магистральдық газ және мұнай құбырларына арналған тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр МЕМСТ 20295-85, беріктік сыныбы К52 МЕМСТ 31447-2012, сыртқы үш қабатты полиэтилен жабындысымен қалыпты орындалымда МЕМСТ 31448-2012	м
274-101-0339	Магистральдық газ және мұнай құбырларына арналған тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр беріктік сыныбы К52 МЕМСТ 20295-85, сыртқы үш қабатты полиэтилен жабындысымен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабындысымен МЕМСТ 31445-2012	м
274-101-0340	Тік жапсары дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012	м
274-101-0400	Жапсарсыз болат құбыр	
274-101-0401	Маркасы А312 ТР316/316L ВЕ, тот баспайтын болаттан жасалған жапсарсыз құбыр, ASME(ASTM) стандарты	м
274-101-0402	Маркасы А312 Grade ТР316/ТР316L ВЕ SMLS, тот баспайтын болаттан жасалған жапсарсыз құбыр, ASME(ASTM) стандарты	м
274-101-0403	Маркасы А312 ТР316/316L ВЕ Р, тот баспайтын криогенді емес болаттан жасалған жапсарсыз құбыр, ASME(ASTM) стандарты	м
274-101-0404	Маркасы А333 GR.6 ВЕ, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған жапсарсыз құбыр, ASME(ASTM) стандарты	м
274-101-0405	Маркасы А333 Grade 6 ВЕ SMLS, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған жапсарсыз құбыр, ASME(ASTM) стандарты	м
274-101-0406	Маркасы ASTM A333 Gr.6 SMLS, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған жапсарсыз құбыр, ASME(ASTM) стандарты, күшейтілген типтегі екі қабатты балқытылатын эпоксидті жабынмен	м
274-101-0407	Маркасы API-5L X60 ВЕ, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған жапсарсыз құбыр, ASME(ASTM) стандарты	м
274-101-0408	Маркасы API-5L X60 SMLS, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған жапсарсыз құбыр, ASME(ASTM) стандарты, күшейтілген типтегі екі қабатты балқытылатын эпоксидті жабынмен	м
274-101-0409	12Cr1MoVG маркалы төмен легирленген ыстыққа төзімді болаттан жасалған жіксіз құбыр	кг
274-101-0410	Маркасы 20 ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8732-78	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0411	09Г2С маркалы болаттан жасалған жіксіз құбыр, беріктік класы К42, МЕМСТ 8732-78, сыртқы үш қабатты антикоррозиялық жабындысы бар, негізі экструзиялық полиэтиленнен жасалған, МЕМСТ 31448-2012	м
274-101-0412	Құбыр жапсарсыз S30408 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 14976/GB/T 12771	м
274-101-0413	Құбыр жапсарсыз Q345E маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 6479	м
274-101-0414	Құбыр жапсарсыз 20 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 8163/GB/T 5310	м
274-101-0415	Құбыр жапсарсыз 20 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 20553	м
274-101-0416	Құбыр жапсарсыз S31603 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 14976/GB/T 12771	м
274-101-0417	Құбыр жапсарсыз S30403 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 14976	м
274-101-0418	Құбыр жапсарсыз 15CrMoG маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 5310	м
274-101-0419	Құбыр жапсарсыз 16MnDG маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T18984 HG/T20553-2011	м
274-101-0420	Құбыр жапсарсыз Q235B маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт SY/T 5037	м
274-101-0421	Құбыр жапсарсыз L245 PSL1 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 9711	м
274-101-0422	Құбыр жапсарсыз 20/ПТФЭ маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 20538/HG/T 20592	м
274-101-0423	Құбыр жапсарсыз 20/Резина маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 21501/HG/T 20538	м
274-101-0424	Құбыр жапсарсыз 20/Резина маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG 21501	м
274-101-0425	Магистральдық газ құбырларына, мұнай құбырларына және мұнай өнімдеріне арналған тік жапсарсыз дәнекерленген болат құбыр,болат маркасы Ст20 МЕМСТ 30564-98	м
274-101-0426	Қазандық және жылуалмастырғыш жабдықтарға арналған Ст20 маркалы болаттан жасалған тік жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 33229-2015	м

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0427	Мұнай өңдеу және мұнайхимия өнеркәсібіне арналған Ст20 маркалы болаттан жасалған тік жапсарсыз болат құбыры, МЕМСТ 550–2020	м
274-101-0428	Маркасы 20 ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған тік жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8732-78	м
274-101-0429	Маркасы 20 ыстықтай деформацияланған болаттан жасалған тік жапсарсыз болат құбыр МЕМСТ 8732-78	м
274-101-0430	Ст20 маркалы болаттан жасалған суық деформацияланған жіксіз болат құбыры, МЕМСТ 8734-75	м
274-101-0431	Тот баспайтын болаттан жасалған жапсарсыз құбыр А312 ТР316/316L, дәнекерленетін ұшымен (ВЕ), стандарт ASME (ASTM)	м
274-101-0432	Көміртекті болаттан жасалған жапсарсыз құбыр ASTM A333 Gr.6, дәнекерленетін ұштарымен (ВВЕ), стандарт ASME B36.10M	м
274-101-0433	Көміртекті болаттан жасалған жапсарсыз құбыр X52QS стандарт API 5L PSL2	м
274-101-0434	Коррозияға төзімді және никель негізді қорытпалардан жасалған жапсарсыз құбыр, стандарт ASTM B444	м
274-101-0500	Болат бұрғыш	
274-101-0501	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 8° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0502	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 10° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0503	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 11° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0504	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 12° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0505	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 18° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0506	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 19° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0507	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 22° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты, тік ұшымен, кесілген, оқшауланған	дана
274-101-0508	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 30° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0509	Маркасы A403 WP316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған 45° бұрғыш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0510	Маркасы A420 WPL6, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған 45° бұрғыш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0511	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 45° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0512	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 59° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0513	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 79° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0514	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 80° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0515	Маркасы A403 WP316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған 90° бұрғыш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0516	Маркасы A420 WPL6, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған 90° бұрғыш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0517	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 33° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0518	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 36° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0519	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 55° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0520	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 58° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0521	Маркасы API 5L x60, төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған 90° индукциялық бұрғыш, ASME(API) стандарты	дана
274-101-0522	Жоғары беріктігі төмен легирленген болаттан жасалған бұру	т
274-101-0523	Жоғары беріктігі төмен легирленген болаттан иілген бұру ОГ (3°-90°)	т
274-101-0524	10К52 маркалы болаттан жасалған құбырлық иілген бұрғыш	дана
274-101-0525	09Г2С маркалы төмен қоспаланған көміртекті болаттан жасалған 60° дәнекерсіз бұрғыш	дана
274-101-0526	09Г2С маркалы төмен қоспаланған көміртекті болаттан жасалған 30° дәнекерсіз бұрғыш	дана
274-101-0527	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз CF415K маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 14383	дана
274-101-0528	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз CF415 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0529	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз LF485K2 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 14383/GB/T 13401	дана
274-101-0530	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз SF304 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0531	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз SF304L маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0532	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз SF316L маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0533	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз S30408 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт 14976	дана
274-101-0534	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз AF12G маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0535	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз CF370 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0536	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз 20/ПТФЭ маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 8163	дана
274-101-0537	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз 20/ПТФЭ маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 20592	дана
274-101-0538	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз 20/Резина маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 21501	дана
274-101-0539	Болат бұрғыш 90° жапсарсыз 20/Резина маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG 21501	дана
274-101-0540	Болат бұрғыш ыстықтай иілген	дана
274-101-0541	Иілген болат бұрғыш	дана
274-101-0542	Ыстықтай иілген иін/бұрғыш, R = 5DN, көміртекті болаттан жасалған API 5L X52 PSL2, стандарт NACE MR0175 (API)	дана
274-101-0543	Суықтай иілген иін/бұрғыш, R = 5DN, көміртекті болаттан жасалған API 5L X52 PSL2, иілу бұрыштары 7°, 13°, 14°, 16°, 17°, 19°, 21°, 27°стандарт NACE MR0175 (API)	дана
274-101-0544	Болаттан жасалған дәнекерленетін бұрғыш (BW/SW), стандартты, төмен температураға төзімді көміртекті болаттан жасалған ASTM A420 Gr.WPL6, стандарт ASME	дана
274-101-0545	Дәнекерленетін болат бұрғыш (BW/SW), стандартты, стандарт ASME	дана
274-101-0546	Дәнекерленетін болат бұрғыш (BW/SW), стандартты, салқындатылған төмен температураға арналған болаттан жасалған ASTM A350 LF2, 1-класс, стандарт ASME	дана
274-101-0547	Дәнекерленетін болат бұрғыш (BW/SW), стандартты, көміртекті болаттан жасалған Ст10 МЕМСТ 19281/МЕМСТ 17375	дана
274-101-0548	Болаттан 90° тұтастай дәнекерленетін (BW) бұрғыш, ұзын радиусты (LR), тот баспайтын болаттан жасалған ASTM A403 Gr. WP316/316L-S, стандарт ASME B16.9	дана
274-101-0549	Құбырдан дәнекерленген бұрғыш (BW), тұтас дәнекерленетін, тот баспайтын болаттан жасалған ASTM A182 F316/316L, стандарт MSS SP-97	дана
274-101-0550	Құбырдан дәнекерленген бұрғыш (BW), тұтас дәнекерленетін, төмен температураға арналған көміртекті болаттан ASTM A350 LF2, стандарт MSS SP-97	дана
274-101-0551	Болат фланецті бұрғыш, дәнекерленетін ұшымен (BE), төмен температураға арналған көміртекті болаттан ASTM A420 Gr. WPL6, стандарт ASME B16.5	дана
274-101-0560	S-30/S-40/S-80 тобы бойынша қабырға қалыңдығы, түйіспелі дәнекерлеуге арналған 45° жіксіз болат құбыр бұруы, ASME B16.9, ASTM A420 WPL6	т
274-101-0600	Болат фланец	
274-101-0601	Маркасы A694 F60, төмен легирленген беріктігі жоғары көміртекті болаттан жасалған дәнекерленген фланец, ASME(ASTM) стандарты	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0602	Маркасы A182 F316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған түйістіре дәнекерленген фланец, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0603	Маркасы A350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған түйістіре дәнекерленген фланец, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0604	Маркасы A182 F316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған саңылаусыз фланец, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0605	Маркасы A350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған саңылаусыз фланец, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0606	Маркасы A694 F60 ASME B16.47-A, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған саңылаусыз фланец, ASME(ASTM) стандарты, біріктіргіш кертеші бар	дана
274-101-0607	Жоғары беріктігі төмен легирленген болаттан жасалған жағалы фланец	т
274-101-0608	Фланец жағалы жапсарсыз A105 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 12228/HG/T 20592	дана
274-101-0609	Фланец жағалы жапсарсыз S30403 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 20592	дана
274-101-0610	Фланец жағалы жапсарсыз 20 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 20592	дана
274-101-0611	Фланец жағалы жапсарсыз 16MnD маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 20592	дана
274-101-0612	Фланец жағалы жапсарсыз S30408 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 20592	дана
274-101-0613	Фланец жағалы жапсарсыз S31603 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт NB/T 47010	дана
274-101-0614	Фланец жағалы жапсарсыз 15CrMO маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 5310	дана
274-101-0615	Дәнекерленетін фланец (W/N), көміртекті болаттан жасалған ASTM A350 LF2, стандарт ASME B16.5	дана
274-101-0616	Дәнекерленетін фланец (W/N), стандарт ASME B16.5/ASTM B366 WPS	дана
274-101-0617	Дәнекерленетін фланец (W/N), тот баспайтын болаттан жасалған ASTM A182 F316/316L, стандарт ASME B16.5	дана
274-101-0618	Қақпақ фланец (Blind), көміртекті болаттан жасалған ASTM A350 LF2, стандарт ASME B16.5	дана
274-101-0619	Қақпақ фланец (Blind), тот баспайтын болаттан жасалған ASTM A182 F316/316L, стандарт ASME B16.5	дана
274-101-0620	Қақпақ фланец (Blind), стандарт ASME B16.5/B366-WPS	дана
274-101-0621	Фланец жағалы (Weld Neck, WN), ASTM A350 Gr.LF2 көміртекті болаттан жасалған, стандарт ASME B16.5	дана
274-101-0622	Кованый фланец, RTJ BX қосылысы, көміртекті болаттан жасалған ASTM A350 Gr.LF2, стандарт API 6A	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0623	Болат фланец, төмен легирленген құрылымдық болаттан жасалған 09Г2С-IV, салқынға төзімділігі жоғары, МЕМСТ 33259-2015	дана
274-101-0624	Нипофланец (Nip-o-flange) көміртекті болаттан жасалған ASTM A350 LF2 стандарт MSS SP-97, FLG	дана
274-101-0625	Нипофланец (Nip-o-flange) тот баспайтын болаттан жасалған ASTM A182 F316/316L, стандарт MSS SP-97	дана
274-101-0626	Нипофланец (Nip-o-flange), стандарт MSS SP-97/B366-WPS	дана
274-101-0700	Болат үштік	
274-101-0701	Маркасы A860 Grade WPHY-60, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған үштік, ASME(ASTM) стандарты, тормен	дана
274-101-0702	Маркасы A860 Grade WPHY-60, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған үштік, ASME(ASTM) стандарты, тормен және фаскамен	дана
274-101-0703	Маркасы A403 WP316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған өтпелі үштік, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0704	Маркасы A420 WPL6, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған өтпелі үштік, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0705	Маркасы A860 Grade WPHY-60, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған өтпелі үштік, ASME(ASTM) стандарты, тормен	дана
274-101-0706	Маркасы A403 WP316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған тең өтпелі үштік, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0707	Маркасы A420 WPL6, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған тең өтпелі үштік, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0708	Маркасы A860 Grade WPHY-60, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған тең өтпелі үштік, ASME(ASTM) стандарты, тормен	дана
274-101-0709	Маркасы ст.20 болаттан жасалған штамппен дәнекерленген үштік	дана
274-101-0710	Маркасы ст.20 болаттан жасалған штамппен дәнекерленген өтпелі үштік	дана
274-101-0711	Жоғары беріктігі төмен легирленген болаттан жасалған штамптау	т
274-101-0712	Маркасы К60 болаттан жасалған штамппен дәнекерленген үштік	дана
274-101-0713	Маркасы К52 болаттан жасалған штамппен дәнекерленген үштік болат	дана
274-101-0714	Дәнекерленген өтпелі үштік	дана
274-101-0715	Жапсарсыз дәнекерленген өтпелі үш тармақты бұрма МЕМСТ 17380-2001 (МЕМСТ 17376-2001)	дана
274-101-0716	Тең өтпелі үштік жапсарсыз CF415K маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 14383/GB/T 13401	дана
274-101-0717	Тең өтпелі үштік жапсарсыз SF304 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0718	Тең өтпелі үштік жапсарсыз CF415 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0719	Тең өтпелі үштік жапсарсыз LF485K2 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401/GB/T 14383	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0720	Тең өтпелі үштік жапсарсыз SF316L маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0721	Тең өтпелі үштік жапсарсыз SF304L маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0722	Тең өтпелі үштік жапсарсыз CF370 маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0723	Тең өтпелі үштік жапсарсыз AF12G маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт GB/T 13401	дана
274-101-0724	Тең өтпелі үштік жапсарсыз 20/ПТФЭ маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 20538	дана
274-101-0725	Тең өтпелі үштік жапсарсыз 20/ПТФЭ маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 20592	дана
274-101-0726	Тең өтпелі үштік жапсарсыз 20/Резина маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG/T 21501	дана
274-101-0727	Тең өтпелі үштік жапсарсыз 20/Резина маркалы болаттан жасалған, түйістіре дәнекерлеуге/раструбқа/фланецті қосуға/қиықталған ұштарымен, стандарт HG 21501	дана
274-101-0728	Болаттан жасалған теңөткізімді үштік, тұтас дәнекерлеуге арналған (BW), көміртекті болаттан ASTM A420 Gr. WPL6, стандарт ASME B16.9	дана
274-101-0729	Болаттан жасалған өтпелі үштік, тұтас дәнекерлеуге арналған (BW), көміртекті болаттан жасалғанASTM A420 Gr. WPL6, стандарт ASME B16.9	дана
274-101-0730	Болаттан жасалған өтпелі үштік, тұтас дәнекерлеуге арналған (BW), жіпсіз, көміртекті болаттан жасалған ASTM A420 Gr. WPL6, стандарт ASME B16.9	дана
274-101-0731	Болаттан жасалған үштік, дәнекерлеуге арналған (SW), жіпсіз, көміртекті болаттан жасалған ASTM A420 Gr. WPL6, стандарт ASME B16.9	дана
274-101-0732	Болаттан жасалған үштік, тұтас дәнекерлеуге арналған (BW), жіпсіз, көміртекті болаттан жасалған ASTM A420 Gr. WPL6, стандарт ASME B16.9	дана
274-101-0733	Болаттан жасалған дәнекерлі үштік, тұтас дәнекерлеуге арналған (BW), тот баспайтын болаттан жасалған ASTM A403 Gr.WP316/316L-S, стандарт ASME B16.9 BW SS	дана
274-101-0800	Болат бітеуіш	
274-101-0801	Маркасы A350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0802	Маркасы A403 WP316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0803	Маркасы A516 GR.70, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған жапырақ бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0804	Маркасы A350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған сызық бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-0805	Маркасы А516 GR70, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған ашық сызық бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0806	Маркасы А403 WP316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған алынбайтын бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0807	Маркасы А420 WPL6, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған ашық сызық бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0808	Маркасы А240 GR 316, тот баспайтын болаттан жасалған жабық көзілдірік бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0809	Маркасы А240 GR 316, тот баспайтын болаттан жасалған көзілдірік бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты байланыстырушы проекциямен	дана
274-101-0810	Маркасы А350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған ашық көзілдірік бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0811	Маркасы А516 GR70, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған көзілдірік бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0812	Маркасы А516 GR.70, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған көзілдірік бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты, проекциямен	дана
274-101-0813	Маркасы А516 GR.70, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған көзілдірік бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты, байланыстырушы проекциямен	дана
274-101-0814	Маркасы А516-GR70, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған жабық көзілдірік бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0815	Маркасы А350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған бұрылмалы бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0816	Маркасы А420 WPL6, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған дәнекерленген бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0817	Маркасы А403 WP316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған дәнекерленген бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0818	Маркасы А420 WPL6, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған дәнекерленген бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0819	Маркасы А182 F316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған алтыбұрышты бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0820	Маркасы А420 WPL6, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған эллиптикалық дәнекерленген бітеуіш, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0821	Жоғары беріктігі төмен легирленген болаттан жасалған штепсель	т
274-101-0822	Болат фланецті бұрылмалы қақпақ, көміртекті болаттан жасалған А516 Gr.70, стандарт ASTM	дана
274-101-0823	Болат фланецті бұрылмалы қақпақ, тот баспайтын болаттан жасалған А240 Gr.316, стандарт ASTM	дана
274-101-0900	Болат бобышка	
274-101-0901	Маркасы А182 F316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған дәнекерленген бобышка, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0902	Маркасы А350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған дәнекерленген бобышка, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-0903	Маркасы А105 BE, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған дәнекерленген бобышка, MSS SP-97 стандарты	дана
274-101-0904	Жоғары беріктігі төмен легирленген болаттан дәнекерленген бобышка	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-1000	Болат шайба	
274-101-1001	Маркасы A350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған дроссельді шайба, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-1002	Маркасы A350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған шектеулі шайба, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-1003	Маркасы A350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған шектеулі шайба, ASME(ASTM) стандарты жауап фланецтерімен, тығыздағыштармен, бекіткіш бөлшектерімен	дана
274-101-1004	Жоғары беріктігі төмен легирленген болаттан жасалған дроссельді шайба	т
274-101-1100	Болат фильтр	
274-101-1101	Маркасы A312 TP316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған конустық торлы фильтр, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-1102	Маркасы A350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған конустық торлы фильтр, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-1103	Маркасы A312 TP316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған Т-тәрізді торлы фильтр, ASME(ASTM) стандарты жауап фланецтерімен, бекіту тығыздағыш материалымен	дана
274-101-1104	Маркасы A350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған Т-тәрізді торлы фильтр, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-1105	Маркасы A350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған Т-тәрізді торлы фильтр, ASME(ASTM) стандарты жауап фланецтерімен, бекіту тығыздағыш материалымен	дана
274-101-1106	Маркасы A312 TP316/316L, тот баспайтын болаттан жасалған Y-тәрізді торлы фильтр, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-1107	Маркасы A350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған Y-тәрізді торлы фильтр, ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-1108	Маркасы A350 LF2, төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған Y-тәрізді торлы фильтр, ASME(ASTM) стандарты жауап фланецтерімен, бекіту тығыздағыш материалымен	дана
274-101-1200	Болат кірістіру	
274-101-1201	A516 GR.70 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған оқшаулағыш кірістіру ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-1202	A350 LF2 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған құбырды бөлу кірістіру ASME(ASTM) стандарты	дана
274-101-1203	Электр оқшаулағыш кірістіру	т
274-101-1204	Жер астына орнатуға арналған, дәнекерлеу арқылы қосылатын, ішкі және сыртқы ұшқын шығарғышы бар электроқшаулағыш кірістірме	дана
274-101-1205	Жер үстіне орнатуға арналған, дәнекерлеу арқылы қосылатын, ішкі және сыртқы ұшқын шығарғышы бар электроқшаулағыш кірістірме	дана
274-101-1300	Болат қосылыс	
274-101-1301	API 5L x60 маркасы төмен легирленген көміртекті болаттан жасалған оқшаулағыш моноблокты қосылыс ASME(API) стандарты, кесілген	дана
274-101-1400	Металл төсем	
274-101-1401	A312 TP316/316L маркасы тот баспайтын болаттан жасалған спираль тәрізді тығыздағыш, ASME(ASTM) стандарты, ішкі сақинасы бар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-1402	Жұмсақ темірден жасалған сегіз бұрышты тығыздағыш, ASME стандарты, тефлонмен қапталған және сақина	дана
274-101-1403	Спиральды оралған төсем, 316 маркалы тот баспайтын болаттан жасалған, графит толтырғышымен, стандарт ASME B16.20	дана
274-101-1404	Спиральды оралған төсем, 316 маркалы тот баспайтын болаттан жасалған, графит толтырғышымен, ішкі және центрлеуіш сақинамен, стандарт ASME B16.20	дана
274-101-1405	Төсем, стандарт ASME B16.5/ASME B16.20	дана
274-101-1406	RTJ төсемі, тот баспайтын болаттан жасалған, 2500 классты сегізбұрышты тығыздау сақинасы, стандарт ASME B16.20	дана
274-101-1407	RTJ төсемі, жұмсақ болаттан, тефлон (PTFE) жабынмен, сегізбұрышты тығыздау сақинасы, стандарт ASME B16.20	дана
274-101-1408	RTJ төсемі, жұмсақ болаттан, тефлон (PTFE) жабынмен, октагоналды (сегізбұрышты) қимасы бар, стандарт ASME B16.20	дана
274-101-1409	Сопақша қималы төсем, тот баспайтын болаттан жасалған 08Х18Н10Т МЕМСТ 34655-2020	дана
274-101-1500	Жинақтауыштар	
274-101-1501	Шпилька	дана
274-101-1502	Қаптама	дана
274-101-1503	Тор	дана
274-101-1504	Саптама	дана
274-101-1505	Обтюратор	дана
274-101-1506	Катушка	дана
274-101-1507	Шұңқырды сөндіргіш	дана
274-101-1508	Жалын сөндіргіш	дана
274-101-1509	Дыбыс өшіргіш	дана
274-101-1510	Оқшаулау	дана
274-101-1511	Пленка	
274-101-1512	Құбырларды қосу	дана
274-101-1513	Өнім	м
274-101-1514	Болаттан штампталған түбі	дана
274-101-1515	Шпилька (Stud-Bolt), төмен температураға арналған легирленген көміртекті болаттан жасалған ASTM A320 Gr.L7M, екі гайкамен стандарт ASTM A194 Gr.7M	дана
274-101-1516	Жіпшелі шпилька, төмен температураға арналған легирленген көміртекті болаттан жасалған ASTM A320 Gr.L7M, екі гайкамен стандарт ASTM A194 Gr.7M	дана
274-101-1517	Жіпшелі шпилька UNC/метрлік, жоғары температураға арналған легирленген болаттан жасаған ASTM A453 Gr.660	дана
274-101-1518	Легирленген болаттан жасалған шпилька ASTM A320 және гайкалар ASTM A194	дана
274-101-1520	Велдолет төмен температураға арналған көміртекті болаттан жасалған A350 Gr.LF2, стандарт ASTM	дана
274-101-1521	Жіпшелі ниппель, төмен температураға арналған көміртекті болаттан жасалған A333 Gr.6, стандарт ASTM	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-101-1522	Өтпелі катушка, жіпсіз, дәнекерленетін ұштарымен (BW, BE), төмен температураға арналған көміртекті болаттан жасалған A333 Gr.6, стандарт ASTM	дана
274-101-1600	Муфта	
274-101-1601	Жалғағыш муфта	дана
274-101-1602	Арматураны қосуға арналған жалғағыш муфта	дана
274-101-1603	Жылдам қосылатын муфта BSP жіппен, төмен температураға арналған көміртекті болаттан жасалған ASTM A333 Grade 6	дана
274-101-1700	Болат тірек	
274-101-1701	Құбырлар үшін бекітілген жылжымалы болат тірек	кг
274-101-1800	Болат сақина	
274-101-1801	Жоғары беріктігі төмен легирленген болаттан жасалған болат сақина	т
274-101-1900	Жапсары спираль түрінде дәнекерленетін құбыр	м
274-101-1901	Жапсары спираль түрінде дәнекерленетін маркасы 17Г1СУ болат құбырлар, сырты үш қабатты жабыны полиэтиленнен МЕМСТ 31448-2012 және ішкі эпоксидті жабынды МЕМСТ 31445-2012	м
274-101-2000	Электр станциясының құбыр желісі	т
274-101-2001	Құбыр желісінің бөлшектері мен элементтері	т
274-101-2100	Тармақтық байланыс	дана
274-101-2101	Тармақтық байланыс Weld-O-Let, дәнекерлеу арқылы (BW), көміртекті болаттан жасалған ASTM A350 LF2, стандарт MSS SP-97	дана

Топ 274-102. Полимерлі құбырлар мен фитингілер және олармен байланыстырылатын материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-102-0100	Электр кабельдерін төсеуге арналған құбыр	
274-102-0101	Екі қабатты ТҚП кабельдік құбыры	м
274-102-0102	Әлсіз тогы бар жүйелердің және қуат кабельдерін қорғауға арналған тегіс қабырғалы екі қабатты құбыр, кернеуі 500 кВ дейін	м
274-102-0103	Ішкі қабаты ПВ-0 бар, үш қабатты, жылуға төзімді, тегіс полимерлі құбыр, 500 кВ-қа дейінгі кабельдік желілерді төсеуге және қорғауға арналған, Т +105°С-қа дейін	м
274-102-0104	Екіқабатты гофрланған құбыр, 500 кВ-қа дейінгі кабельдік желілерді төсеуге арналған, SN6, Т +110°С-қа дейін	м
274-102-0200	Электр кабельдерін қорғауға арналған полиэтиленді муфта	
274-102-0201	Екі қабырғалы құбырдан тегіс қабырғалы құбырға өтетін полиэтиленді муфта	дана
274-102-0202	Екі қабатты дренаждық құбырларға арналған муфта	дана
274-102-0300	Құдық	
274-102-0301	Кабельдік арналарға арналған пластикалық құдық	дана
274-102-0302	Екі қабатты құбырлар үшін өтпелі бақылау құдығы	дана
274-102-0400	Ұстағыш	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-102-0401	Екі қабатты құбырларға арналған қашықтықты ұстайтын ұстағыш (кластер)	дана
274-102-0500	Электр кабельдерін төсеуге арналған гофрленген құбыр	
274-102-0501	Электр кабельдерін төсеуге арналған полиамидтен жасалған өнеркәсіптік гофрленген құбыр	м
274-102-0502	Электр кабельдерін төсеуге арналған гофрленген құбыр	
274-102-0600	Жинақтауыштар	
274-102-0601	Бекіту	
274-102-0602	Термоотырғызылатын қорғаныс таспа	
274-102-0603	Термобалқығыш толтырғыш жөндеу	
274-102-0604	Құлыпты пластина	
274-102-0605	Ревизия	
274-102-0606	Электрмен дәнекерленген таспа	
274-102-0607	Алаң	
274-102-0608	Элемент	
274-102-0609	Шина	
274-102-0610	Сына	
274-102-0611	Адаптер	
274-102-0700	Үштармақ	
274-102-0702	Полиэтиленді РЕ 100 үш тармақ, құйма, газ тәрізді отынға арналған, SDR 9, ҚР СТ 4437 1 2014	дана
274-102-0703	РЕ100 полиэтиленді үш тармақ, құйма, газ тәрізді отынға арналған, SDR 11, ҚР СТ 4437 1 2014	дана
274-102-0704	РЕ 100 полиэтиленді үш тармақ, электрмен дәнекерленетін, газ тәрізді отынға арналған, SDR 11, ҚР СТ 4437 1 2014	дана
274-102-0705	Үштік	
274-102-0706	Полиэтилен ПЭ 100-тен бірдей диаметрлі үштік, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, PN10 стандарт GB/T 18998	
274-102-0707	Полиэтилен ПЭ 100-тен бірдей диаметрлі үштік, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, PN16 стандарт GB/T 18998	
274-102-0708	Хлорланған поливинилхлорид ХПВХ-тен бірдей диаметрлі үштік, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт GB/T 18998.2	
274-102-0709	Фторопласт-арматуралық пластик ФАП-тен бірдей диаметрлі үштік, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 21633	
274-102-0710	Пластификаторсыз поливинилхлоридтен (НПВХ) жасалған, бірдей өтімді раструбты үш тармақ, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана
274-102-0711	Пластификаторсыз поливинилхлоридтен (НПВХ) жасалған, өтпелі раструбты үш тармақ, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана
274-102-0712	Пластификаторсыз поливинилхлоридтен (НПВХ) жасалған, бірдей өтімді үш тармақ (раструб – тегіс ұшы), ернемекті тармақшасы бар, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-102-0713	Пластификаторсыз поливинилхлоридтен (НПВХ) жасалған, редукциялық үш тармақ (раструб – тегіс ұшы), ернемекті тармақшасы бар, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана
274-102-0714	Пластификаторсыз поливинилхлоридтен (НПВХ) жасалған, бірдей өтімді үш тармақ, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана
274-102-0715	Пластификаторсыз поливинилхлоридтен (НПВХ) жасалған, редукциялық үш тармақ, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана
274-102-0716	Пластификаторсыз поливинилхлоридтен (НПВХ) жасалған, бірдей өтімді үш тармақ, ернемекті қосылысы бар, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана
274-102-0717	Пластификаторсыз поливинилхлоридтен (НПВХ) жасалған, редукциялық үш тармақ, ернемекті тармақшасы бар, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана
274-102-0718	Пластификаторсыз поливинилхлоридтен (НПВХ) жасалған, 45° бұрышты бірдей өтімді раструбты үш тармақ, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана
274-102-0800	Модуль	
274-102-0801	Бұрандалы модуль	дана
274-102-0900	Муфта	
274-102-0901	PE 100 полиэтиленді муфта, электрмен дәнекерленетін, газ тәрізді отынға арналған, SDR 9, ҚР СТ 4437 1 2014	дана
274-102-0902	PE 100 полиэтиленді муфта, электрмен дәнекерленетін, газ тәрізді отынға арналған, SDR 11, ҚР СТ 4437 1 2014	дана
274-102-0903	Электрмен дәнекерленген муфта	
274-102-0904	Компенсаторлық муфта	
274-102-0905	Келтесі муфта, пластификацияланбаған поливинилхлоридтен PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана
274-102-0906	Седельді муфта врезкаға арналған пластификацияланбаған поливинилхлоридтен жасалған, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана
274-102-0907	ҚР СТ 4427-1-2014 сумен жабдықтау үшін PE 100 SDR11, электрмен дәнекерленген полиэтилен муфтасы, ҚР СТ 4437-1-2014 газ тәріздес отын үшін	дана
274-102-1000	Өтпелі жол	
274-102-1001	PE 100 полиэтиленді өтпелі, құйма, газ тәрізді отынға арналған, SDR 9, ҚР СТ 4437 1 2014	дана
274-102-1002	Концентрлік ауысу	
274-102-1003	Эксцентрлік ауысу	
274-102-1004	Фторопласт-арматуралық пластик ФАП-тен эксцентрлік редукция, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 21633	
274-102-1100	Бұрама	
274-102-1101	90° PE 100 полиэтиленді бұрама, құйма, газ тәрізді отынға арналған, SDR 9, ҚР СТ 4437 1 2014	дана
274-102-1102	90° PE 100 полиэтиленді бұрама, электрмен дәнекерленетін, газ тәрізді отынға арналған, SDR 11, ҚР СТ 4437 1 2014	дана
274-102-1103	Қарсылық білдіру	
274-102-1104	Полиэтилен ПЭ 100-тен 90° бұрышты иілу, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 3691	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-102-1105	Полиэтилен ПЭ 100-тен 90° бұрышты иілу, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 20538	
274-102-1106	Полиэтилен ПЭ 100-тен 90° бұрышты иілу, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт GB/T 18998	
274-102-1107	Хлорланған поливинилхлорид ХПВХ-тен 90° бұрышты иілу, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт GB/T 18998.2	
274-102-1108	Непластификацияланған поливинилхлорид НПВХ-тен 90° бұрышты иілу, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт GB/T 4219.2	
274-102-1109	Фторопласт-арматуралық пластик ФАП-тен 90° бұрышты иілу, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 21633	
274-102-1110	22,5° екі келтесі бұрышты ПВХ бұрышы, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	
274-102-1111	45° екі келтесі бұрышты ПВХ бұрышы, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	
274-102-1112	90° екі келтесі бұрышты ПВХ бұрышы, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	
274-102-1113	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді отвод PE 100 SDR11, электрмен дәнекерленетін, ҚР СТ 4427-1-2014, газ тәрізді отынға арналған ҚР СТ 4437-1-2014	дана
274-102-1200	Келті құбыр	
274-102-1201	Полиэтиленді келті құбыр	м
274-102-1300	Ажырамайтын қосылыс	
274-102-1301	РЕ100 ПЭ Болат ажырамайтын қосылысы, құйма, газ тәрізді отынға арналған, SDR 9, ҚР СТ 4437 1 2014	
274-102-1400	Тығыздағыш	
274-102-1401	Полимерлі тығыздағыш, 500 кВ-қа дейінгі кабельдік желілер үшін, кабельді центрлеу жүйесі бар, қорғау дәрежесі IP68, Т +110°С-қа дейін.	дана
274-102-1402	Полимерлік нығыздағыш, 500 кВ-қа дейінгі кабель желілері үшін, IP68 қорғау дәрежесімен, 110°С дейінгі температураға арналған	дана
274-102-1500	Құйғыш	
274-102-1501	Полимерлі үшқабатты құйғыш, құбырмен дәнекерлеуге арналған, 500 кВ-қа дейінгі кабель қабығын қорғау үшін, Т +110°С-қа дейін	дана
274-102-1502	Шұңқыр	
274-102-1600	Бітеуіш	
274-102-1601	Полимерлі бітеуіш, резервтік құбырларды герметизациялауға арналған, қорғау дәрежесі IP68	дана
274-102-1700	Құбыр	
274-102-1701	Полиэтиленді құбыр	
274-102-1702	Полиэтилен ПЭ 100-тен құбыр, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 3690	
274-102-1703	Полиэтилен ПЭ 100-тен құбыр, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт GB/T 13663.2	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-102-1704	Полиэтилен ПЭ 100-тен құбыр, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт GB/T 18998	
274-102-1705	Хлорланған поливинилхлорид ХПВХ-тен құбыр, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт GB/T 18998.2	
274-102-1706	Непластификацияланған поливинилхлорид НПВХ-тен құбыр, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт GB/T 4219.1	
274-102-1707	Фторопласт-арматуралық пластик ФАП-тен құбыр, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 21633	
274-102-1800	Штуцер	
274-102-1801	Бұрандалы жалғағыш	
274-102-1900	Келте құбыр	
274-102-1901	Бұрандалы келте құбыр	
274-102-1902	Патрубок ернемекті, пластификацияланбаған поливинилхлоридтен PN 10, МЕМСТ 32415-2013	
274-102-1903	Ернемекті келтесі патрубок, пластификацияланбаған поливинилхлоридтен PN 10, МЕМСТ 32415-2013	
274-102-2000	Ернемек	
274-102-2001	Полиэтилен ПЭ 100-тен ернемек-воротник, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 20592	
274-102-2002	Полиэтилен ПЭ 100-тен ернемек-воротник, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 20592	
274-102-2003	Хлорланған поливинилхлорид ХПВХ-тен ернемек-воротник, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 20592	
274-102-2004	Непластификацияланған поливинилхлорид НПВХ-тен ернемек-воротник, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 20592	
274-102-2005	Фторопласт-арматуралық пластик ФАП-тен ернемек-воротник, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 21633/HG/T 20592	
274-102-2100	Редукция	
274-102-2101	Келтесі редукция, пластификацияланбаған поливинилхлоридтен PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана
274-102-2200	Крестовина	
274-102-2201	Косая крестовина 45 пластификацияланбаған поливинилхлоридтен жасалған, PN 10, МЕМСТ 32415-2013	дана

Топ 274-103. Шыны талшықпен арматураланған шыны талшықты және пластикалық құбырлар мен фитингтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-103-0100	Футляр	
274-103-0101	Газ құбырларына арналған қорғаныс футляры	
274-103-0200	Жиынтықтауыштар	
274-103-0201	Газды төсем	
274-103-0300	Үштік	
274-103-0301	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 5000, PN 1, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0302	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 5000, PN 6, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0303	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 5000, PN 10, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0304	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 5000, PN 16, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0305	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 5000, PN 25, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0306	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 10000, PN 1, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0307	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 10000, PN 6, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0308	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 10000, PN 10, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0309	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 10000, PN 16, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0310	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 10000, PN 25, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0311	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 10000, PN 32, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0312	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 5000, PN 1, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0313	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 5000, PN 6, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0314	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 5000, PN 10, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0315	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 5000, PN 16, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0316	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 5000, PN 25, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0317	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 10000, PN 1, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0318	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 10000, PN 6, ҚР СТ EN 1796-2018	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-103-0319	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 10000, PN 10, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0320	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 10000, PN 16, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0321	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 10000, PN 25, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0322	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық үштік, SN 10000, PN 32, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0323	Тең өткізгішті үштік FRP композитті материалдан (шыны талшықты пластик), дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 21633	
274-103-0400	Бұрғыш	
274-103-0401	Муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 5000, 0-30°, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0402	Муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 5000, 31-45°, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0403	Муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 5000, 46-60°, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0404	Муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 5000, 61-90°, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0405	Муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 10000, 0-30°, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0406	Муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 10000, 31-45°, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0407	Муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 10000, 46-60°, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0408	Муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 10000, 61-90°, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0409	GREY күшейтілген ішкі қабаты мен муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 5000, 0-30°, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0410	GREY күшейтілген ішкі қабаты мен муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 5000, 31-45°, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0411	GREY күшейтілген ішкі қабаты мен муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 5000, 46-60°, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0412	GREY күшейтілген ішкі қабаты мен муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 5000, 61-90°, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0413	GREY күшейтілген ішкі қабаты мен муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 10000, 0-30°, ҚР СТ EN 1796-2018	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-103-0414	GREY күшейтілген ішкі қабаты мен муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 10000, 31-45°, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0415	GREY күшейтілген ішкі қабаты мен муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 10000, 46-60°, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0416	GREY күшейтілген ішкі қабаты мен муфтасы бар, полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық бұрғыш, SN 10000, 61-90°, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0417	90° бұрышты FRP композитті материалдан (шыны талшықты пластик), дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 21633	
274-103-0500	Келтеқұбыр	
274-103-0501	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=0,5 м, PN 1, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0502	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=0,5 м, PN 6, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0503	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=0,5 м, PN 10, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0504	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=0,5 м, PN 16, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0505	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=0,5 м, PN 25, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0506	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=0,5 м, PN 32, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0507	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,0 м, PN 1, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0508	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,0 м, PN 6, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0509	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,0 м, PN 10, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0510	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,0 м, PN 16, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0511	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,0 м, PN 25, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0512	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,0 м, PN 32, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0513	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,5 м, PN 1, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0514	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,5 м, PN 6, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0515	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,5 м, PN 10, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0516	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,5 м, PN 16, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0517	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,5 м, PN 25, ҚР СТ 1129-2002	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-103-0518	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,5 м, PN 32, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0519	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=2,0 м, PN 1, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0520	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=2,0 м, PN 6, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0521	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=2,0 м, PN 10, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0522	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=2,0 м, PN 16, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0523	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=2,0 м, PN 25, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0524	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=2,0 м, PN 32, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0525	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=0,5 м, PN 1, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0526	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=0,5 м, PN 6, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0527	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=0,5 м, PN 10, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0528	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=0,5 м, PN 16, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0529	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=0,5 м, PN 25, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0530	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=0,5 м, PN 32, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0531	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,0 м, PN 1, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0532	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,0 м, PN 6, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0533	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,0 м, PN 10, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0534	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,0 м, PN 16, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0535	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,0 м, PN 25, ҚР СТ EN 1796-2018	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-103-0536	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,0 м, PN 32, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0537	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,5 м, PN 1, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0538	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,5 м, PN 6, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0539	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,5 м, PN 10, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0540	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,5 м, PN 16, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0541	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,5 м, PN 25, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0542	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=1,5 м, PN 32, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0543	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=2,0 м, PN 1, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0544	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=2,0 м, PN 6, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0545	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=2,0 м, PN 10, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0546	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=2,0 м, PN 16, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0547	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=2,0 м, PN 25, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0548	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық келтеқұбыр, L=2,0 м, PN 32, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0600	Өтпе	
274-103-0601	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық өтпе, PN 1, SN 10000, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0602	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық өтпе, PN 6, SN 10000, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0603	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық өтпе, PN 10, SN 10000, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0604	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық өтпе, PN 16, SN 10000, ҚР СТ 1129-2002	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-103-0605	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық өтпе, PN 25, SN 10000, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0606	Полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық өтпе, PN 32, SN 10000, ҚР СТ 1129-2002	
274-103-0607	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық өтпе, PN 1, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0608	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық өтпе, PN 6, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0609	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық өтпе, PN 10, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0610	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық өтпе, PN 16, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0611	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық өтпе, PN 25, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0612	GREY күшейтілген ішкі қабаты бар полимерлі шайырлар негізінде GRP шыны талшығымен нығайтылған пластикалық өтпе, PN 32, SN 10000, ҚР СТ EN 1796-2018	
274-103-0700	Құбыр	
274-103-0701	FRP композитті материалдан (шыны талшықты пластик) құбыр, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 21633	
274-103-0800	Ернемек	
274-103-0801	FRP композитті материалдан (шыны талшықты пластик) ернемек-воротник, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 21633	
274-103-0802	FRP композитті материалдан (шыны талшықты пластик) ернемек-воротник, дәнекерлеуге арналған түйістірме/құйғыш/ернемекті/қиғаш қиықты қосылысымен, стандарт HG/T 20592	

Топ 274-104. Қапталған құбырлар мен фитингтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-104-0100	Үштік тармақ	
274-104-0101	Жапсырмасы бар стандартты үштік тармақ	дана
274-104-0102	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған, қаптамасы бар стандартқа сай келмейтін тармақты үш тармақ, пенополиуретанмен, ППУ-ПЭ, МЕМСТ 30732-2020	т
274-104-0200	Бұрама	
274-104-0201	Ст133х4-90-1-ППУ-ПЭ бұрамасы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-104-0202	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған стандартқа сай келмейтін болат отвод, пенополиуретанмен, 1-типі ППУ-ПЭ, МЕМСТ 30732-2020	т
274-104-0203	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған стандартқа сай келмейтін болат отвод, пенополиуретанмен, 2-типі ППУ-ПЭ, МЕМСТ 30732-2020	т
274-104-0300	Ауысу	
274-104-0301	Ст 133х4,0-76х3,5-1/2-ППУ-ПЭ ауысу	дана
274-104-0302	Полиэтилен қабықшадағы оқшауланған болат пенополиуретанмен ауысу МЕМСТ 30732-2020	т
274-104-0400	Шеткі элемент	
274-104-0401	Шығару кабелі және МЗИ бар құбырдың шеткі элементі	дана
274-104-0402	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 1-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	т
274-104-0403	Шығару кабелі бар полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен құбырдың соңғы элементі 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	т
274-104-0500	Қосылым	
274-104-0501	Ажырамас электр оқшаулағыш муфталы жерасты қосылымы	дана
274-104-0502	Ажырамас электр оқшаулағыш муфталы жер үсті қосылымы	дана
274-104-0600	Металл оқшаулау тығыны	
274-104-0601	Полиэтилен қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған, 1-типті, МЕМСТ 30732-2020 сәйкес металл оқшаулау тығыны	дана
274-104-0700	Үштік	
274-104-0701	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған, ауа шығаратын шарлы краны бар болаттан жасалған пенополиуретанмен үш тармақ, 2-типі ППУ-ПЭ, МЕМСТ 30732-2020	т
274-104-0702	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған, қаптамасы бар қатарлас болат үш тармақ, пенополиуретанмен, 2-типі ППУ-ПЭ, МЕМСТ 30732-2020	т
274-104-0703	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған, қаптамасы бар стандартқа сай келмейтін қатарлас үш тармақ, пенополиуретанмен, ППУ-ПЭ, МЕМСТ 30732-2020	т
274-104-0800	Құбыр жүйесінің элементі	
274-104-0801	Полиэтилен қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен шығару кабелі бар болат құбыр желісінің элементі 2-типі ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020	т
274-104-0900	Толықтырма элемент	
274-104-0901	Полиэтиленді қабықтағы оқшауланған пенополиуретанмен толықтырма элемент, ППУ-ПЭ типі	т
274-104-1000	Z-тәрізді элемент	
274-104-1001	Полиэтиленді қабықтағы ППУ-ПЭ оқшауламасымен оқшауланған стандартқа сай келмейтін болат Z-тәрізді элемент, МЕМСТ 30732-2020	т
274-104-1100	Жылумен жабдықтау және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне арналған жылу оқшауланған полимерлі қысымды құбыр	
274-104-1101	Пенополиуретанмен жылу оқшауланған, жоғары модульді талшықпен армирленген, РЕХ-А тігілген полиэтиленнен жасалған икемді қысымды құбыр, PN16, Tmax 115°С ҚР СТ 3156-2018	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-104-1102	Пенополиуретанмен жылу оқшауланған, жоғары модульді талшықпен армирленген, PEX-A тігілген полиэтиленнен жасалған икемді қысымды құбыр, PN10, Tmax 115°C ҚР СТ 3156-2018	м
274-104-1103	Пенополиуретанмен жылу оқшауланған, жоғары модульді талшықпен армирленген, PEX-A тігілген полиэтиленнен жасалған қысымды құбыр, PN10, Tmax 95°C ҚР СТ 3156-2018	м
274-104-1104	Пенополиуретанмен жылу оқшауланған, жоғары модульді талшықпен армирленген, (PE-RT II типті) жоғары термиялық төзімді полиэтиленнен жасалған икемді қысымды құбыр, PN10, Tmax 75°C ҚР СТ 3156-2018	м
274-104-1105	Пенополиуретанмен жылу оқшауланған, PEX-A тігілген полиэтиленнен жасалған икемді қысымды құбыр, PN6, Tmax 95°C ҚР СТ 3156-2018	м

Топ 274-105. Шойын құбырлар мен фитингтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-105-0100	Фитингтер	
274-105-0101	Ернемек келте құбыр СГЖШ	т
274-105-0102	Ернемек ұя СГЖШ	т
274-105-0103	Қосарлы келті құбыр буыны 11,25° СГЖШ	т
274-105-0104	Қосарлы келті құбыр буыны 22,5° СГЖШ	т
274-105-0105	Қосарлы келті құбыр буыны 45° СГЖШ	т
274-105-0106	Қосарлы келті құбыр буыны 90° СГЖШ	т
274-105-0107	Кең қоныштармен үш тармақ СГЖШ	т
274-105-0108	Кең қонышпен және келте құбырмен үш тармақ СГЖШ	т
274-105-0109	PN16 СГЖШ МЕМСТ ISO 2531-2022 фланецті шүмегі бар қоңыраулы үш тармақ	т
274-105-0110	PN16 СГЖШ МЕМСТ ISO 2531-2022 қоңырау және эксцентрлік фланецті үш тармақ Т-тәрізді қосылыс	т
274-105-0111	Фланецті үш тармақ СГЖШ МЕМСТ ISO 2531-2022	т
274-105-0112	Қоңырауды бұру-тегіс ұшы 11,25° СГЖШ МЕМСТ ISO 2531-2022	т
274-105-0113	Қоңырауды бұру-тегіс ұшы 22,5° СГЖШ МЕМСТ ISO 2531-2022	т
274-105-0114	Қоңырауды бұру-тегіс ұшы 45° СГЖШ МЕМСТ ISO 2531-2022	т
274-105-0115	Қоңырауды бұру-тегіс ұшы 90° СГЖШ МЕМСТ ISO 2531-2022	т
274-105-0116	Өтпелі фланец СГЖШ МЕМСТ ISO 2531-2022	т
274-105-0117	Бөлшектеу кірістіру фланецті шойын, корпус ВЧШГ, су және ағынды сулар үшін, Т дейін +50°C PN10 / 16	дана
274-105-0118	Ерменекті бітеуіш СГЖШ	т
274-105-0119	Ерменекті айқыш СГЖШ	т
274-105-0120	Сумен жабдықтауға арналған, сырты полиуретан жабынымен және іші цемент-құм жабынымен/сырты және іші эпоксидті ұнтақ жабынымен өңделген, тығыздағыш сақинасы бар, құлыпты қосылыс, МЕМСТ ISO 2531-2022 стандартына сәйкес, СГЖШ материалынан жасалған 90° бұрышты раструб-тегіс ұштық тізе УРГ	т

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-105-0121	Су құбыры жүйесіне арналған қос раструбты патрубок (ДР), шар тәрізді графиті бар жоғары берікті шойыннан СГЖШ жасалған, сырты полиуретанмен қапталған және іші цемент-құм қоспасымен/ іші және сырты ұнтақты эпоксидті жабындымен өңделген, құлыпты қосылыс, EPDM тығыздағыш сақиналарымен, МЕМСТ ISO 2531-2022 стандарты бойынша	т
274-105-0122	Су құбыры жүйесіне арналған фланец-тегіс ұшты патрубок (ПФГ), шар тәрізді графиті бар жоғары берікті шойыннан СГЖШ жасалған, сырты полиуретанмен және іші цемент-құм қоспасымен/іші және сырты ұнтақты эпоксидті жабындымен өңделген, PN10, құлыпты қосылыс, МЕМСТ ISO 2531-2022 стандарты бойынша	т
274-105-0123	Су құбыры жүйесіне арналған фланец-тегіс ұшты патрубок (ПФГ), шар тәрізді графиті бар жоғары берікті шойыннан СГЖШ жасалған, сырты полиуретанмен және іші цемент-құм қоспасымен/іші және сырты ұнтақты эпоксидті жабындымен өңделген, PN16, құлыпты қосылыс, МЕМСТ ISO 2531-2022 стандарты бойынша	т
274-105-0124	Су құбыры жүйесіне арналған 3° - 10° аралығындағы қоңырауды бұру-тегіс ұшы (ОРГ), СГЖШ (сфералық графиті бар жоғары берікті шойын) материалынан жасалған, сыртқы беті полиуретанмен қапталған және ішкі беті цемент-құм қоспасымен немесе ішкі және сыртқы беттері ұнтақты эпоксидті жабындымен өңделген, құлыпты қосылыс, EPDM тығыздағыш сақинасымен, МЕМСТ ISO 2531-2022 стандарты бойынша	т
274-105-0125	Су құбыры жүйесіне арналған 11° - 15° аралығындағы қоңырауды бұру-тегіс ұшы (ОРГ), СГЖШ (сфералық графиті бар жоғары берікті шойын) материалынан жасалған, сыртқы беті полиуретанмен қапталған және ішкі беті цемент-құм қоспасымен немесе ішкі және сыртқы беттері ұнтақты эпоксидті жабындымен өңделген, құлыпты қосылыс, EPDM тығыздағыш сақинасымен, МЕМСТ ISO 2531-2022 стандарты бойынша	т
274-105-0126	Су құбыры жүйесіне арналған 16° - 30° аралығындағы қоңырауды бұру-тегіс ұшы (ОРГ), СГЖШ (сфералық графиті бар жоғары берікті шойын) материалынан жасалған, сыртқы беті полиуретанмен қапталған және ішкі беті цемент-құм қоспасымен немесе ішкі және сыртқы беттері ұнтақты эпоксидті жабындымен өңделген, құлыпты қосылыс, EPDM тығыздағыш сақинасымен, МЕМСТ ISO 2531-2022 стандарты бойынша	т
274-105-0127	Су құбыры жүйесіне арналған 31° - 45° аралығындағы қоңырауды бұру-тегіс ұшы (ОРГ), СГЖШ (сфералық графиті бар жоғары берікті шойын) материалынан жасалған, сыртқы беті полиуретанмен қапталған және ішкі беті цемент-құм қоспасымен немесе ішкі және сыртқы беттері ұнтақты эпоксидті жабындымен өңделген, құлыпты қосылыс, EPDM тығыздағыш сақинасымен, МЕМСТ ISO 2531-2022 стандарты бойынша	т
274-105-0128	Су құбыры жүйесіне арналған 46° - 60° аралығындағы қоңырауды бұру-тегіс ұшы (ОРГ), СГЖШ (сфералық графиті бар жоғары берікті шойын) материалынан жасалған, сыртқы беті полиуретанмен қапталған және ішкі беті цемент-құм қоспасымен немесе ішкі және сыртқы беттері ұнтақты эпоксидті жабындымен өңделген, құлыпты қосылыс, EPDM тығыздағыш сақинасымен, МЕМСТ ISO 2531-2022 стандарты бойынша	т

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-105-0129	Су құбыры жүйесіне арналған 61° - 87° аралығындағы қоңырауды бұру-тегіс ұшы (ОРГ), СГЖШ (сфералық графиті бар жоғары берікті шойын) материалынан жасалған, сыртқы беті полиуретанмен қапталған және ішкі беті цемент-құм қоспасымен немесе ішкі және сыртқы беттері ұнтақты эпоксидті жабындымен өңделген, құлыпты қосылыс, EPDM тығыздағыш сақинасымен, МЕМСТ ISO 2531-2022 стандарты бойынша	т
274-105-0200	Сфералық графиті бар жоғары беріктігі бар шойын құбырлар	
274-105-0201	Шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған келтелі қысымды құбыр С классы МЕМСТ ISO 2531-2022, ішкі және сыртқы жабыны бар, сумен жабдықтауға арналған, құлыпсыз келте қосылымды	м
274-105-0202	Шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған келтелі қысымды құбыр С классы МЕМСТ ISO 2531-2022 тұрмыстық және өндірістік қысымды және қысымсыз ағынды суларға арналған, ішкі және сыртқы жабыны бар, құлыпсыз келте қосылымды	м
274-105-0203	Жоғары берікті шар тәрізді графитті шойыннан (ВЧШГ) жасалған, сумен жабдықтауға арналған қысымды раструбты құбыр, МЕМСТ ISO 2531-2022, ішкі цемент-құмды жабындысы бар, сыртқы беті алюминиймен қоспаланған мырыш қорытпасымен қапталған, ең төменгі массасы 400 г/м², әрлеу қабаты бар	м
274-105-0206	Шару тәрізді графиті бар жоғары берікті шойыннан (ВЧШГ) жасалған қысымды раструбты құбыр, МЕМСТ ISO 2531-2022, шаруашылық-тұрмыстық қысымды және қысымсыз су бұру жүйелерінде пайдалануға арналған, ішкі жабыны глиноземді цементтен, сыртқы жабыны алюминиймен легирленген мырыш қорытпасынан, ең аз массасы 400 г/м², әрлеу қабаты бар	м

Топ 274-106. Түсті металдардан жасалған құбырлар мен фитингілер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-106-0100	Мыс құбыры	
274-106-0101	Мыс құбыры, тігіссіз, дөңгелек қималы, хлыст түрінде МЕМСТ 617-2006	м
274-106-0200	Мыс үштаған	
274-106-0201	Дәнекерлеуге арналған мыс үштаған, МЕМСТ 32585-2013	дана
274-106-0300	Мыс бұрышы	
274-106-0301	Дәнекерлеуге арналған 90° мыс бұрышы, МЕМСТ 32585-2013	дана
274-106-0400	Мыс муфтасы	
274-106-0401	Дәнекерлеуге арналған мыс қосымша муфта, МЕМСТ 32585-2013	дана

Топ 274-107. Полимерлік материалдардан басқа, басқа материалдардан жасалған құбырлар мен фитингтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-107-0400	Манжет	
274-107-0401	Зауыттық оқшаулағышы бар құбырларды оқшаулауға арналған ені 510 Термо-шөгілетін манжет	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-107-0402	Зауыттық оқшаулағышы бар құбырларды оқшаулау үшін ені 450 мм, ыстыққа төзімді Термо шөгілетін манжет	жиынтық
274-107-0700	Мыс, металл құбыр	
274-107-0701	Гофрленген металлды арнабұрғылағыш	м
274-107-0800	Коаксиалды түтін шығару құбыры	
274-107-0801	Коаксиалды түтін шығару құбыры, тот баспайтын болаттан	м2
274-107-0802	Дефлектор коаксиалды түтін шығару құбыры үшін, тот баспайтын болаттан	дана
274-107-0803	Сүзгі коаксиалды түтін шығару құбыры үшін, тот баспайтын болаттан	дана
274-107-0804	Тройник коаксиалды түтін шығару құбыры үшін, тот баспайтын болаттан	дана
274-107-0805	Жиынтықтар	дана

Кіші бөлім 274-2. Құбыржол арматурасы

Топ 274-201. Ысырмалар, Бекітпелер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-201-0100	Шойынды ысырма	
274-201-0106	Резеңкеленген сынасы бар EPDM ернемекті ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, электржетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0107	Резеңкеленген сынасы бар NBR ернемекті ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, штурвалмен, техникалық және ағынды суларға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0108	Механикалық индикаторы бар сына фланецті қақпа клапаны, сұр шойын корпусы, PN16	дана
274-201-0111	Резеңкеленген сынасы бар EPDM ернемекті ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, жылжымайтын шпинделі мен электржетегі бар, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0113	Полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, резеңкеленген сынасы бар EPDM, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0114	Шойынды шиберлі пышақты аралық ернемекті ысырма, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы бар, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0115	Шойынды шиберлі пышақты аралық ернемекті ысырма, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы бар, штурвалмен, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0116	Шойынды шиберлі пышақты аралық ернемекті ысырма, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы бар, электржетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-201-0117	Шойынды шиберлі пышақты аралық ернемекті ысырма, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR бір жақты тығыздағышпен, штурвалмен, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0118	Шиберлі пышақты аралық ернемекті ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағыш, редукторы мен штурвалы бар, суға, кәрізге, агрессивті ортаға арналған, Т +110°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0119	Шиберлі пышақты аралық ернемекті ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағыш, электржетегі бар, суға, кәрізге, агрессивті ортаға арналған, Т +90°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0120	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған EPDM тығыздағышы, тартылмайтын шпинделі бар, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған штурвалы бар, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0121	Қысқа ернемекті, резеңке жабынды клинмен жабдықталған ысырма, EPDM тығыздағышымен, корпусы жоғары берікті шойын ВЧ40-тан жасалған, эпоксидті-ұнтақты жабындымен қапталған, штурвалы жоқ, су және бейтарап сұйықтықтар үшін, температурасы +70 С-қа дейін, PN16, МЕМСТ 5762-2002 бойынша	дана
274-201-0122	Қысқа ернемекті, резеңке жабынды клинмен жабдықталған ысырма, NBR тығыздағышымен, корпусы жоғары берікті шойын ВЧ40-тан жасалған, эпоксидті-ұнтақты жабындымен қапталған, штурвалы жоқ, су және бейтарап сұйықтықтар үшін, температурасы +70 С-қа дейін, PN16, МЕМСТ 5762-2002 бойынша	дана
274-201-0123	Қысқа ернемекті, резеңке жабынды клинмен жабдықталған ысырма, EPDM тығыздағышымен, корпусы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, эпоксидті-ұнтақты жабындымен қапталған, штурвалы жоқ, су және бейтарап сұйықтықтар үшін, температурасы +70 С-қа дейін, PN10, МЕМСТ 5762-2002 бойынша	дана
274-201-0124	Қысқа ернемекті, резеңке жабынды клинмен жабдықталған ысырма, NBR тығыздағышымен, корпусы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, эпоксидті-ұнтақты жабындымен қапталған, штурвалы жоқ, су және бейтарап сұйықтықтар үшін, температурасы +70 С-қа дейін, PN25, МЕМСТ 5762-2002 бойынша	дана
274-201-0125	Межфланецті шиберлі ысырма, резеңке жабынды клинмен жабдықталған, NBR тығыздағышымен, корпусы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, эпоксидті жабындымен қапталған, штурвалы бар, техникалық, шайынды сулар мен кәріз жүйесіне арналған, температурасы +70 С-қа дейін, PN10, PS10, МЕМСТ 5762-2002 бойынша	дана
274-201-0126	Резеңкеленген сынасы бар шойынды ысырма, тығыздағыш-EPDM, басқару түрі штурвал, Т -10-дан +90 °С-қа дейін, PN 10	дана
274-201-0127	Резеңкеленген сынасы бар шойынды ысырма, тығыздағыш-EPDM, басқару түрі штурвал, Т -10-дан +90 °С-қа дейін, PN 16	дана
274-201-0128	Резеңкеленген сынасы бар шойынды ысырма, тығыздағыш-EPDM, басқару түрі редуктор, Т -10-дан +90 °С-қа дейін, PN 16	дана
274-201-0129	Резеңкеленген сынасы бар шойынды ысырма, тығыздағыш-EPDM, басқару түрі ISO-ернемек, Т -10-дан +90 °С-қа дейін, PN 16	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-201-0130	Шойынды шиберлі пышақты ысырма, штурвалмен, тартылмайтын өзекпен, седла тығыздағышы NBR, PN 10	дана
274-201-0131	Шойынды шиберлі пышақты ысырма, қос әрекетті пневматикалық жетекпен, седла тығыздағышы NBR, PN 10	дана
274-201-0132	Шойынды шиберлі пышақты ысырма, штурвалмен, тартылмайтын өзекпен, седла тығыздағышы NBR, PN 10	дана
274-201-0133	Шойынды шиберлі пышақты ысырма, қос әрекетті пневматикалық жетекпен, седла тығыздағышы NBR, PN 10	дана
274-201-0134	Шойынды шиберлі пышақты ысырма, штурвалмен, тартылмайтын өзекпен, седла тығыздағышы Natural Rubber, PN 10	дана
274-201-0135	Шойынды шиберлі пышақты ысырма, қос әрекетті пневматикалық жетекпен, седла тығыздағышы Natura, PN 10	дана
274-201-0136	Шойынды шиберлі пышақты ысырма, қос әрекетті пневматикалық жетекпен, коллекторы бар, седла тығыздағышы Natural Rubber, PN 10	дана
274-201-0137	Шойынды шиберлі пышақты ысырма, қос әрекетті пневматикалық жетекпен, корпустағы жуу тесіктері, PN 10	дана
274-201-0138	Шойынды шиберлі пышақты ысырма, қос әрекетті пневматикалық жетекпен, корпустағы жуу тесіктері ,коллекторы бар, седла тығыздағышы Natural Rubber, PN 10	дана
274-201-0139	Ернемекті, EPDM резинамен қапталған сынасы бар, эпоксидті жабыны 300 мкм, қозғалмайтын шпинделі, корпусы ШГТШ-дан жасалған, штурвалмен (маховикпен) жабдықталған, бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0140	Ернемекті сына типті ысырма, металл тығыздағышты, эпоксидті жабыны 300 мкм, корпусы ШГТШ-дан жасалған, штурвалмен (маховикпен) жабдықталған, бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0141	Ернемекаралық, шиберлі, шойыннан жасалған пышақты ысырма, корпусы ШГТШ-дан, дискісі тот баспайтын болаттан, NBR тығыздағышы бар, маховикпен жабдықталған, ағын суларға арналған, Т +70°С-қа дейін, МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0142	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0143	ВЧШГ корпусы бар, қолмен басқарылатын, EPDM тығыздағышы бар, суға және бейтарап сұйықтықтарға арналған, -10°С-тан +90°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5762-2002, ернемекті резинамен қапталған сынасы бар ысырма	дана
274-201-0144	Ұзын, ернемекті, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, дөңгелексіз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 1-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN16 МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-201-0145	Ұзын, ернемекті, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, дөңгелексіз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 1-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN10 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0146	Ұзын, ернемекті, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, дөңгелексіз, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 1-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN25 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0147	Ернемектер арасына орнатылатын, құдықсыз орнатуға арналған, көтерілмейтін шпинделі бар шиберлі ысырма, корпусы мен қыспа тақтасы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған және эпоксидті-ұнтақ жабындымен қапталған, шибері тот баспайтын 08Х18Н10 болатынан (МЕМСТ 5632), NBR тығыздағышы бар, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, техникалық және ағынды суларға, канализацияға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, PN10, PS10 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0148	EPDM резинамен қапталған сынасы бар және полиэтилен патрубкалары бар ысырма, корпусы мен қақпағы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, EPDM тығыздағышы, эпоксидті жабындысы 250 мкм, штурвалсыз, су және бейтарап сұйықтықтар үшін, «А» герметикалылық класы МЕМСТ 9544-2015, Т +40°С-қа дейін, PN16 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0149	EPDM резинамен қапталған сынасы бар раструбты ысырма, ПЭ және ПВХ-О құбырларына арналған, корпусы мен қақпағы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, EPDM тығыздағышы, эпоксидті жабындысы 250 мкм, штурвалсыз, су және бейтарап сұйықтықтар үшін, «А» герметикалылық класы МЕМСТ 9544-2015, Т +40°С-қа дейін, PN16 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0150	Иін қалпының көрсеткіші бар, ернемекті, NBR резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, дөңгелегі бар, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы МЕМСТ 3706-93 бойынша, PN16 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0151	Ернемекті, сына қалпының көрсеткіші бар, NBR резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, дөңгелегі бар, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 1-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN10 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0152	Ернемекті, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, дөңгелексіз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 1-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN16 МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-201-0153	Қысқа, ернемекті, электжетек орнатуға арналған, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 1-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN16 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0154	Қысқа, ернемекті, электжетек орнатуға арналған, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 1-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN10 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0155	Ұзын, ернемекті, электжетек орнатуға арналған, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 3-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN16 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0156	Бұрандалы, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, дөңгелексіз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, PN16 МЕМСТ 9544-2015	дана
274-201-0157	Бұрандалы, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, дөңгелексіз, температурасы +70 С-қа дейін, PN16 МЕМСТ 9544-2015	дана
274-201-0158	EPDM резинамен қапталған сынасы бар, ПЭ құбырларына арналған ISO-фитингтері бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, 250 мкм эпоксидті-ұнтақ жабындымен қапталған, дөңгелексіз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, PN16 МЕМСТ 9544-2015	дана
274-201-0159	Қысқа, ернемекті, электжетек орнатуға арналған, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 3-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN10 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0160	Ернемекті қос эксцентриситетті редукторлы ысырма PN10 жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған корпус және қақпақ жоғары берікті ВЧ50 шойынынан жасалған диск EPDM тығындауы 250 мкм эпоксидті-ұнтақты қаптама ауыз су техникалық су және басқа да химиялық бейтарап сұйықтықтар үшін Т +70 С дейін штурвалы бар МЕМСТ 13547-2015	дана
274-201-0161	Ернемекті қос эксцентриситетті редукторлы ысырма PN16 жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған корпус және қақпақ жоғары берікті ВЧ50 шойынынан жасалған диск EPDM тығындауы 250 мкм эпоксидті-ұнтақты қаптама ауыз су техникалық су және басқа да химиялық бейтарап сұйықтықтар үшін Т +70 С дейін штурвалы бар МЕМСТ 13547-2015	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-201-0200	Шойын бекітпе	
274-201-0201	Ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, сұр шойыннан жасалған корпусы PN16	дана
274-201-0202	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, электр жетегі бар, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, нығыздалу EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015	дана
274-201-0203	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, электр жетегі бар, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, нығыздалу EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
274-201-0204	Ернемекті, дискілі, бұрмалы редукторы бар және қолмен басқарылатын бекітпе, нығыздау EPDM, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
274-201-0205	Ернемек аралықты редукторы бар және қолмен басқарылатын бекітпе, нығыздау EPDM, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
274-201-0206	Қолмен басқарылатын және резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, нығыздау EPDM, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
274-201-0207	Электр жетегі және резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, нығыздау EPDM, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
274-201-0209	Электр жетегі бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +90°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
274-201-0211	Электр жетегі бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған Wafer корпусты, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
274-201-0213	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, электр жетегі бар, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, нығыздалу EPDM, суға арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-2015	дана
274-201-0214	Тұтқасы бар шойынды дискілі айналмалы ернемекаралықты бекітпе, тығыздағышы EPDM, Т -15-тен +110°С-қа дейін, PN 16	дана
274-201-0215	Тұтқасы бар шойынды дискілі айналмалы ернемекаралықты бекітпе, тығыздағышы EPDM, тот баспайтын болаттан жасалған диск, Т -15-тен +110°С-қа дейін, PN 16	дана
274-201-0216	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, маховикпен жабдықталған, корпусы ШГТШ-дан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, ауызсуға арналған, эпоксидті жабыны 300 мкм, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015	дана
274-201-0217	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, маховикпен жабдықталған, корпусы ШГТШ-дан жасалған, NBR тығыздағышы бар, техникалық және ағын суларға арналған, эпоксидті жабыны 300 мкм, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-201-0218	Ернемекаралық дискілі бұрма бекітпе, маховикпен жабдықталған, корпусы мен дискісі ШГТШ-дан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, ауызсу мен техникалық суға арналған, эпоксидті жабыны 300 мкм, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015	дана
274-201-0219	Сұр шойыннан жасалған корпусы, ВЧШГ дискі бар, қолмен басқарылатын, EPDM тығыздағышы бар, бейтарап сұйықтықтар мен ауа үшін, Т 130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 13547-2015, ернемектер арасындағы айналмалы дискілі ысырма	дана
274-201-0220	Сұр шойыннан жасалған корпусы, дискі тот баспайтын болаттан, қолмен басқарылатын, EPDM тығыздағышы бар, бейтарап сұйықтықтар мен ауа үшін, Т 130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 13547-2015, ернемектер арасындағы айналмалы дискілі ысырма	дана
274-201-0221	ВЧШГ корпусы бар, дискі тот баспайтын болаттан, қолмен басқарылатын, NBR тығыздағышы бар, табиғи газға, бейтарап сұйықтықтарға және сығылған ауаға арналған, Т 130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 13547-2015, ернемектер арасындағы айналмалы дискілі ысырма	дана
274-201-0222	Сұр шойыннан жасалған корпусы, дискі тот баспайтын болаттан, қолмен басқарылатын, PTFE тығыздағышы бар, суға, ауаға, бейтарап және агрессивті орталарға арналған, Т 80°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 13547-2015, ернемектер арасындағы айналмалы дискілі ысырма	дана
274-201-0223	Аралық ернемекті, тұтқасы бар, ВЧШГ-дан жасалған корпусы бар, EPDM тығыздағышты, штогы ұзартылған, су мен көбік түзгішке арналған, температурасы +40°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ 1979-2010 сәйкес айналмалы дискілі ысырма	дана
274-201-0224	Дискілі айналмалы ысырма корпус — шойын диск — тот баспайтын болат прокладка — EPDM PN16 Т 120ºС дейін МЕМСТ 13547-2015	дана
274-201-0225	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, штурвалы бар, корпусы СГЖШ, EPDM тығыздағышы, суға арналған, т +70 дейін, МЕМСТ 13547-2015	дана
274-201-0300	Фланецті болат ысырма	
274-201-0301	A182 F316 SS маркасы тот баспайтын болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-201-0302	A182 F316 TRIM 16 WEDGE HW маркасы тот баспайтын болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-201-0303	A350 Grade LF2 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-201-0304	A350 LF2 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (API) стандарты	дана
274-201-0305	A350 LF2 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-201-0306	A350 LF2 TRIM 16 WEDGE HW маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (API) стандарты	дана
274-201-0307	A350 LF2 TRIM 16 WEDGE HW маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-201-0308	A351 CF8M маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-201-0309	A351 CF8M TRIM 16 WEDGE HW маркасы баспайтын болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM)стандарты	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-201-0310	A352 Grade LCC маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-201-0311	A352 LCC маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-201-0312	A352 LCC TRIM 16 WEDGE маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (API) стандарты	дана
274-201-0313	A352 LCC TRIM 16 WEDGE маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASMEASME (ASTM) стандарты	дана
274-201-0314	A352 LCC TRIM 16 WEDGE HW маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-201-0315	A352 LCC 316 SS TRIM THROUGH COND SOLID SLAB HW маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-201-0316	Қолмен басқарылатын, ернемекті, шиберлі ысырма, ныгыздау NBR, корпусы WCB болаттан жасалған, диск тот баспайтын болаттан жасалған, суға арналған, Т +425°С-қа дейін, PN 25, GVP типті	дана
274-201-0317	Жылжымайтын шпинделы бар, сыналы, болатты ысырма, қолмен басқару, суға арналған, Т +425°С-қа дейін, PN 25, GVP типті	дана
274-201-0318	Жылжымайтын шпинделы және электр жетегі бар, сыналы, болатты ысырма, суға арналған, Т +425°С-қа дейін, PN 25, GVP типті	дана
274-201-0319	Клині бар болат ысырма шығыршақты немесе шығыршақсыз штокты қолмен басқару су бу газ мұнай өнімдері үшін Т +425°С дейін PN16 МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0320	Болат сыналы ысырма, шығарылмайтын шпиндельді, су, газ және агрессивті орталарға арналған, Т +460°С дейін, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0321	Болат сыналы ысырма, шығарылмайтын шпиндельді, су, газ және агрессивті орталарға арналған, Т +460°С дейін, PN 25, МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0322	Болат сыналы ысырма, шығарылмайтын шпиндельді, су, газ және агрессивті орталарға арналған, штурвалы бар, Т +460°С дейін, PN 40, МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0323	Болат сыналы ысырма, шығарылмайтын шпиндельді, су, газ, агрессивті орталарға арналған, Т +460°С дейін, PN 64, МЕМСТ 5762-2002	дана
274-201-0400	Болат қақпақ	
274-201-0401	Диск қақпағы	
274-201-0500	Пластикалық ысырма	
274-201-0501	Межернемекті дискілі ысырма, PVC-U корпусынан жасалған, суға, қысым астындағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарына арналған, Т +60°С дейін, PN 10 МЕМСТ 34288-2017	дана
274-201-0502	Межернемекті дискілі ысырма, PP-H корпусынан жасалған, суға, қысым астындағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарына арналған, Т +100°С дейін, PN 10 МЕМСТ 34288-2017	дана
274-201-0503	PVC-C корпусты, фланецаралық дискілі жапқыш, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т +100°С дейін, PN 10, МЕМСТ 34288-2017	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-201-0504	PVDF корпусты, фланецаралық дискілі жапқыш, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т −40…+140°С, PN 10, МЕМСТ 34288-2017	дана

Топ 274-202. Крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-202-0100	Дәнекерленген болаты кран	
274-202-0101	Су мен су-гликоль қоспаларына арналған, стандартты өтпелі, тұтқасы бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т до +180°С, PN 25 типі Danfoss	дана
274-202-0102	Су мен су-гликоль қоспаларына арналған, стандартты өтпелі, тұтқасы бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т до +180°С, PN 40 типі Danfoss	дана
274-202-0103	Су мен су-гликоль қоспаларына арналған редукторлы жетегі бар, дәнекерленген болат, стандартты өтпелі шарлы кран, Т до +180°С, PN 25 типі Danfoss	дана
274-202-0200	Болатты ернемекті кран	дана
274-202-0201	Су мен су-гликоль қоспаларына арналған, стандартты өтпелі, тұтқасы бар, болат ернемекті шарлы кран, Т до +180°С, PN 25 типі Danfoss	дана
274-202-0202	Су мен су-гликоль қоспаларына арналған , стандартты өтпелі, тұтқасы бар, болат ернемекті шарлы кран, Т до +180°С, PN 40 типі Danfoss	дана
274-202-0203	Су мен су-гликоль қоспаларына арналған, редукторлы жетегі бар, болат ернемекті, стандартты өтпелі шарлы кран, Т до +180°С, PN 16 типі Danfoss	дана
274-202-0204	Су мен су-гликоль қоспаларына арналған, редукторлы жетегі бар, болат ернемекті, стандартты өтпелі шарлы кран, Т до +180°С, PN 25 типі Danfoss	дана
274-202-0205	A182 F316 316SS маркасы тот баспайтын болаттан жасалған шар фланецті кран, ASME стандарты	дана
274-202-0206	A350 LF2 316SS маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған шар фланецті кран, ASME стандарты	дана
274-202-0207	A352 LF2 316SS маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған шар фланецті кран, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-202-0208	API 608 маркасы тот баспайтын болаттан жасалған шар фланецті кран, ASME (API) стандарты	дана
274-202-0209	Тот баспайтын болаттан жасалған үш бөлікті ернемекті шарлы кран, қолмен басқарылатын, PTFE тығыздағышы бар, су, ауа және бу үшін, Т 210°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 21345–2005	дана
274-202-0210	Болат шарлы кран стандартты өтімді ернемекті рукояткалы су және су-гликоль қоспалары үшін Т +425°С дейін PN25 МЕМСТ 28343-89 GVP типті	дана
274-202-0300	Оқшаулағышы бар шарлы Кран	
274-202-0301	ИЗМ Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ200 бар толық өтпелі шар клапаны	дана
274-202-0302	Ст 133х4,0-Dn32-1-ППУ-ПЭ-П ауа шығару құрылғысы бар толық өтпелі шар клапаны	дана
274-202-0303	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 465-тен 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-1-ПЭ-ПП оқшаулағышында жерасты орнатудағы, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-202-0304	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 465-тен 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-2-ПЭ-ПП оқшаулағышында жерасты орнатудағы, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
274-202-0305	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 465-тен 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-ПЭ-ОЦ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
274-202-0500	Муфталы болат кран	
274-202-0506	Тот баспайтын болаттан жасалған екі бөлікті муфталы бұрандалы шарлы кран, қолмен басқарылатын, PTFE тығыздағышы бар, су, ауа және бу үшін, Т 210°С-қа дейін, PN 63, МЕМСТ 21345–2005	дана
274-202-0507	Тот баспайтын болаттан жасалған үш бөлікті муфталы бұрандалы шарлы кран, қолмен басқарылатын, PTFE тығыздағышы бар, су, ауа және бу үшін, Т 210°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 21345–2005	
274-202-0600	Пластикалық кран	
274-202-0601	Шарлы муфталы кран, желімдік қосылысқа арналған, PVC-U корпусынан жасалған, суға, қысым астындағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарына арналған, Т +60°С дейін, PN 16 МЕМСТ 34292-2017	дана
274-202-0602	Шарлы кран, PE-100 патрубкалары бар, дәнекерлеуге арналған, PVC-U корпусынан жасалған, суға, қысым астындағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарына арналған, Т +60°С дейін, PN 16 МЕМСТ 34292-2017	дана
274-202-0603	Шарлы ернемекті кран, дәнекерлеуге арналған, PVC-U корпусынан жасалған, суға, қысым астындағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарына арналған, Т +60°С дейін, PN 16 МЕМСТ 34292-2017	дана
274-202-0604	Шарлы муфталы кран, дәнекерлеуге арналған, PP-H корпусынан жасалған, суға, қысым астындағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарына арналған, Т +100°С дейін, PN 10 МЕМСТ 34292-2017	дана
274-202-0605	Шарлы кран, PE-100 патрубкалары бар, дәнекерлеуге арналған, PP-H корпусынан жасалған, суға, қысым астындағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарына арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 34292-2017	дана
274-202-0606	Шарлы ернемекті кран, PP-H корпусынан жасалған, суға, қысым астындағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарына арналған, Т +100°С дейін, PN 16 МЕМСТ 34292-2017	дана
274-202-0607	PVC-C корпусты муфталы, дәнекерлеуге арналған шарлы кран, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т +100°С дейін, PN 10, МЕМСТ 34292-2017	дана
274-202-0608	PVC-C корпусты фланецті шарлы кран, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т +100°С дейін, PN 16, МЕМСТ 34292-2017	дана
274-202-0609	PVDF корпусты муфталы, дәнекерлеуге арналған шарлы кран, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т −40…+140°С, PN 10, МЕМСТ 34292-2017	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-202-0610	PVDF корпусты фланецті шарлы кран, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т −40…+140°С, PN 16, МЕМСТ 34292-2017	дана
274-202-0700	Түсті қорытпалардан жасалған кран	
274-202-0701	Латуннан жасалған муфталы бұрандалы шарлы кран, қолмен басқарылатын, PTFE тығыздағышы бар, су және ауа үшін, Т 80°С-қа дейін, PN 25, МЕМСТ 21345–2005	дана

Топ 274-203. Клапандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-203-0100	Шойын клапан	
274-203-0102	Қарсы салмағы мен тұтқасы бар шойынды ернемекті кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +50°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 AVK типті	дана
274-203-0103	Ернемекті, редукциялық, диафрагмалық жетегі бар қысымды төмендету клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 720, PN 10/16, Т + 150°С-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0104	Ернемекті, редукциялық, диафрагмалық жетегі бар қысымды төмендету клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 720, PN 25, Т + 150°С-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0105	Ернемекті, ағызу клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделы 73Q, PN 10/16, Т + 80°С-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0106	Ернемекті, ағызу клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделы 73Q, PN 25, Т + 80°С-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0107	"Өзіне дейін" қысымды ұстап тұру функциясы бар редукциялық, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, модельі 723, PN 10/16, Т + 80°С-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0108	"Өзіне дейін" қысымды ұстап тұру функциясы бар редукциялық, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, модельі 723, PN 25, Т + 80°С-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0109	Өзіне дейін қысымды реттейтін редукциялық, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 730, PN 10/16, Т + 150°С-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0110	Өзіне дейін қысымды реттейтін редукциялық, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 730, PN 25, Т + 150°С-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0111	Ескерту су соққысын реттейтін ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделы 735-М, PN 10/16, Т + 80°С-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-203-0112	Ескерту су соққысын реттейтін ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 735-M, PN 25, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0113	Деңгейді ұстап тұруға арналған тік қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 750-67, PN 10/16, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0114	Деңгейді ұстап тұруға арналған тік қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 750-67, PN 25, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0115	Екі деңгейлі басқаруға арналған электромагниттік қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 750-65, PN 10/16, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0116	Екі деңгейлі басқаруға арналған электромагниттік қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 750-65, PN 25, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0117	Гидравликалық көлденең қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 750-60, PN 10/16, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0118	Гидравликалық көлденең қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 750-60, PN 25, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0119	Соңғы қосқышпен ашылу және жабылу жылдамдығын бақылайтын күшейткіш сорғыны басқаратын кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 740, PN 10/16, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0120	Соңғы қосқышпен ашылу және жабылу жылдамдығын бақылайтын күшейткіш сорғыны басқаратын кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 740, PN 25, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0121	Шығындарды реттейтін ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 770-U, PN 10/16, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0122	Шығындарды реттейтін ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 770-U, PN 25, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0123	Екі деңгейлі басқаруға арналған тік қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 750-66-B, PN 10/16, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0124	Екі деңгейлі басқаруға арналған тік қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 750-66-B, PN 25, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0125	Көтеру түріндегі ернемекті кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 70N, PN 10/16, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0126	Көтеру түріндегі ернемекті кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 70N, PN 25, T + 80°C-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-203-0127	Деңгейді ұстап тұруға арналған гидростатикалық ұшқышы бар резервуарлық, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 750-80-Х, PN 10/16, Т + 80°С-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0128	Деңгейді ұстап тұруға арналған гидростатикалық ұшқышы бар резервуарлық, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, моделі 750-80-Х, PN 25, Т + 80°С-қа дейін, суға арналған, Bermad типті	дана
274-203-0129	Ернемекті, дискілі, бұрмалы кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16, GVP типті	дана
274-203-0130	Ернемекті, шарлы кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16, GVP типті	дана
274-203-0131	Ернемекті шойынды аралас ауа клапаны (вантузы), Т +60°С-қа дейін, PN 10/16, моделі С70, Bermad типті	дана
274-203-0132	Ернемекті шойынды аралас ауа клапаны (вантузы), Т +60°С-қа дейін, PN 25, моделі С70, Bermad типті	дана
274-203-0133	Ернемекті шойынды аралас ауа клапаны (вантузы), Т +60°С-қа дейін, PN 40, моделі С70, Bermad типті	дана
274-203-0135	Ернемекті, шарлы, шойынды кері клапан, су мен кәрізге арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 AV типті	дана
274-203-0139	Ернемекті, NBR тығыздағышы бар шарлы қайтарым клапаны, эпоксидті жабыны 300 мкм, корпусы ШГТШ-дан жасалған, бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 33423-2015, EAZ типі	дана
274-203-0140	Ернемекті, иінтірегі мен қарсы салмағы бар айналмалы қайтарымды клапан, NBR тығыздағышы бар, эпоксидті жабыны 300 мкм, корпусы ШГТШ-дан жасалған, бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 33423-2015, EAZ типі	дана
274-203-0141	Құйма шойыннан жасалған, екі жапқышты, ернемекаралық қайтарымды клапан, EPDM тығыздағышы бар, эпоксидті жабыны 300 мкм, корпусы ШГТШ-дан жасалған, бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 33423-2015, EAZ типі	дана
274-203-0142	Ернемекті, дискілі, көлбеу отырғышты айналмалы қайтарымды клапан, EPDM тығыздағышы бар, эпоксидті жабыны 300 мкм, корпусы ШГТШ-дан жасалған, ауызсу мен техникалық суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 33423-2015, EAZ типі	дана
274-203-0143	Ернемекті, дискілі қайтарымды клапан, EPDM тығыздағышы бар, эпоксидті жабыны 300 мкм, корпусы ШГТШ-дан жасалған, ауызсу мен техникалық суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 33423-2015, EAZ типі	дана
274-203-0144	Сұр шойыннан жасалған корпусы және тот баспайтын болаттан ішкі бөлшектері бар, су, бу, сұйық отын, ауа және өзге де бейберіктік емес сұйықтықтар үшін, -10°С-тан +180°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 33423-2015, ернемекті көтерілмелі типті кері клапан	дана
274-203-0145	ВЧШГ корпусы бар, дискі (ВШЧГ) никельмен қапталған, EPDM тығыздағышы бар, бейтарап сұйықтықтар мен сығылған ауа үшін, -10°С-тан +110°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 33423-2015, ернемектер арасындағы екіжапырақты кері клапан	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-203-0146	Сұр шойыннан жасалған корпусы, ішкі бөлшектері тот баспайтын болаттан, қолмен басқарылатын, сильфонды тығыздағышы бар, су, бу, бейтарап және агрессивті орталар үшін, Т 200°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005, ернемекті жапқыш клапан	дана
274-203-0147	Созылмалы шойыннан жасалған корпусы, ішкі бөлшектері тот баспайтын болаттан, қолмен басқарылатын, сильфонды тығыздағышы бар, су, бу, бейтарап және агрессивті орталар үшін, Т 250°С-қа дейін, PN 25, МЕМСТ 5761-2005, ернемекті жапқыш клапан	дана
274-203-0148	Құйма болаттан жасалған корпусы, ішкі бөлшектері тот баспайтын болаттан, қолмен басқарылатын, сильфонды тығыздағышы бар, су, бу, бейтарап және агрессивті орталар үшін, Т 300°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 5761-2005, ернемекті жапқыш клапан	дана
274-203-0149	Аралық ернемекті, серіппелі, тығыздау сақинасы бар, су мен көбік түзгішке арналған, ВЧШГ-дан жасалған корпусы бар, EPDM тығыздағышты, штогы ұзартылған, температурасы +40°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ 1979-2010 сәйкес кері клапан	дана
274-203-0150	Үш жақты, шойын фланецті, электр жетегінің астында, суға арналған, Т +130°С дейін реттейтін клапан, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
274-203-0151	Ернемекті кері шар клапаны, EPDM немесе NBR тығыздағышы, жоғары беріктігі бар шойын Корпусы мен қақпағы HF40, қалыңдығы 250 мкм эпоксидті ұнтақ жабыны, АК12 алюминий қорытпасынан жасалған шар, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
274-203-0152	Кері шарлы ернемекті клапан, EPDM немесе NBR тығыздағышы, жоғары беріктігі бар шойын Корпусы мен қақпағы HF40, эпоксидті ұнтақ жабыны 250 мкм, алюминий қорытпасынан жасалған шар АК12, PN 10 МЕМСТ 33423-2015	дана
274-203-0200	Түсті қорытпалардан жасалған кері клапан	
274-203-0201	Жезден жасалған кері клапан	
274-203-0205	Реттелетін сақтандырғыш клапан, корпусы латуннан, тығыздағышы PTFE немесе металл, бұрандалы қосылымды, бу, су және ауа үшін, Т 200°С-қа дейін, PN 12, МЕМСТ 31294-2005	дана
274-203-0300	Болаттан жасалған клапан	
274-203-0301	Болаттан жасалған мембраналық клапан	
274-203-0302	Тот баспайтын болаттан жасалған фланецті реттейтін клапан	дана
274-203-0303	Клапан сақтандырғыш фланецті серіппелі болат	
274-203-0400	Болат фланецті клапан	
274-203-0401	А182 F304 маркалы тот баспайтын болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-203-0402	А182 F316 маркасы тот баспайтын болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
274-203-0403	А182 F316 SS TRIM 16 OSY HW 718 BOLT маркасы тот баспайтын болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API 608) стандарты	дана
274-203-0404	А350 LF2 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-203-0405	А350 LF2 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-203-0406	A350 LF2 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API 608) стандарты	дана
274-203-0407	A350 LF2 316SS маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-203-0408	A350 LF2 316SS маркасы тот баспайтын болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API 527) стандарты	дана
274-203-0409	A350 LF2 CL.1 316SS TRIM маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-203-0410	A350 LF2 TRIM 16 API 594 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
274-203-0411	A350 LF2 TRIM 16 OSY HW маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
274-203-0412	A350 LF2 TRIM 16 OSY HW маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған сфералық фланецті клапан, ASME (API 608) стандарты	дана
274-203-0413	A351 CF8 маркасы тот баспайтын болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-203-0414	A351 CF8M маркасы тот баспайтын болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
274-203-0415	A351 CF8M маркасы тот баспайтын болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-203-0416	A351 CF8M TRIM 16 маркасы тот баспайтын болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
274-203-0417	A351 CF8M TRIM API 594 маркасы тот баспайтын болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
274-203-0418	A352 Grade LCC маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті глапан, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-203-0419	A352 LCC маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
274-203-0420	A352 LCC маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API 608) стандарты	дана
274-203-0421	A352 LCC маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-203-0422	A352 LCC TRIM API 594 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
274-203-0423	A352 LCC TRIM 16 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (ASTM) стандарты	дана
274-203-0424	A352 LCC TRIM 16 OSY маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
274-203-0425	A352 LCC TRIM 16 OSY HW маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API 608) стандарты	дана
274-203-0426	A352 LCC TRIM 16 THROU BOLTED маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған кері фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
274-203-0434	Тот баспайтын болаттан жасалған, бейтарап сұйықтықтарға, буға және газға арналған, -10°С-тан +300°С-қа дейін, PN 40, МЕМСТ 33423-2015, ернемектер арасындағы дискті кері клапан	дана
274-203-0435	Ернемекті айналмалы кері клапан WCB болатынан су үшін Т +425°С дейін PN16 МЕМСТ 27477-87	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-203-0436	Ернемекті айналмалы кері клапан WCB болатынан су үшін Т +425°С дейін PN25 МЕМСТ 27477-87	дана
274-203-0500	Теңгерімдік клапаны	
274-203-0508	Теңгермелік клапан	
274-203-0600	Кесу клапаны	
274-203-0601	НО кесу клапаны	
274-203-0700	Пластикалық клапан	
274-203-0701	Мембраналы муфталы клапан, желімдік қосылысқа арналған, PVC-U корпусынан жасалған, суға, қысым астындағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарына арналған, Т +60°С дейін, PN 10 МЕМСТ 34290-2017	дана
274-203-0702	Мембраналы ернемекті клапан, PVC-U корпусынан жасалған, суға, қысым астындағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарына арналған, Т +60°С дейін, PN 10 МЕМСТ 34290-2017	дана
274-203-0703	Мембраналы муфталы клапан, дәнекерлеуге арналған, PP-H корпусынан жасалған, суға, қысым астындағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарына арналған, Т +100°С дейін, PN 10 МЕМСТ 34290-2017	дана
274-203-0704	Мембраналы ернемекті клапан, PP-H корпусынан жасалған, суға, қысым астындағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарына арналған, Т +100°С дейін, PN 10 МЕМСТ 34290-2017	дана
274-203-0705	PVC-C корпусты мембраналы муфталы клапан, дәнекерлеуге арналған, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т +100°С дейін, PN 10, МЕМСТ 34290-2017	дана
274-203-0706	PVC-C корпусты фланецті мембраналы клапан, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т +100°С дейін, PN 10, МЕМСТ 34290-2017	дана
274-203-0707	PVDF корпусты мембраналы муфталы клапан, дәнекерлеуге арналған, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т −40…+140°С, PN 10, МЕМСТ 34290-2017	дана
274-203-0708	PVDF корпусты фланецті мембраналы клапан, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т −40…+140°С, PN 10, МЕМСТ 34290-2017	дана
274-203-0709	PVC-U корпусты фланецаралық кері клапан, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т +60°С дейін, PN 16, МЕМСТ 34291-2017	дана
274-203-0710	PVC-U корпусты шарлы муфталы, дәнекерлеуге арналған кері клапан, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т +60°С дейін, PN 16, МЕМСТ 34291-2017	дана
274-203-0711	PP-H корпусты муфталы, дәнекерлеуге арналған кері клапан, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т +100°С дейін, PN 16, МЕМСТ 34291-2017	дана
274-203-0712	PVDF корпусты муфталы, дәнекерлеуге арналған кері клапан, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т −40…+140°С, PN 16, МЕМСТ 34291-2017	дана
274-203-0713	PVC-U корпусты серіппелі муфталы, дәнекерлеуге арналған кері клапан, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т +60°С дейін, PN 16, МЕМСТ 34291-2017	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-203-0714	PVC-C корпусты серіппелі муфталы, дәнекерлеуге арналған кері клапан, суға, қысымдағы сұйық агрессивті орталарға және өнеркәсіптік құбыржолдарға арналған, Т +100°С дейін, PN 16, МЕМСТ 34291-2017	дана
274-203-0800	Дифференциалды клапан	
274-203-0801	Дифференциалды клапан	
274-203-0900	Босату клапаны	
274-203-0901	Дифференциалды қысымды босату клапаны	
274-203-1000	Болат бұрандамалы клапан	
274-203-1001	Айналмалы кері клапан резьбалы WCB болатынан су үшін Т +425°С дейін PN16 МЕМСТ 27477-87	дана

Топ 274-204. Құбыр арматурасына арналған жиынтықтауыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-204-0100	Құлыптау құрылғысы	
274-204-0101	Қосымша құлыптау құрылғысы	дана
274-204-0200	Сүзгі	
274-204-0201	Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	
274-204-0202	Сүзгі болат торлы көлденең конус	
274-204-0203	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған тот баспайтын болаттан жасалған ернемекті торлы сүзгі, Т +80°С-қа дейін, PN 63, Bermad типті	дана
274-204-0207	Созылмалы шойыннан жасалған корпусы және тот баспайтын болаттан ішкі бөлшектері бар, сумен жабдықтау және бу жүйелері үшін, -10°С-тан +200°С-қа дейін, PN 16, ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010, Y-пішінді ернемекті торлы сүзгі	дана
274-204-0208	Ернемекті, сүзгі торы бар фильтр, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, 250 мкм эпоксидті-ұнтақ жабындымен қапталған, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, PN16 МЕМСТ 9544-2015	дана
274-204-0209	Ернемекті, сүзгі торы бар фильтр, корпусы мен қақпағы СЧ25 сұр шойынынан (МЕМСТ 1412) жасалған, 250 мкм эпоксидті-ұнтақ жабындымен қапталған, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, PN10 МЕМСТ 9544-2015	дана
274-204-0210	Сүзгі торлы ернемекті корпус және қақпақ СЧ25 сұр шойыны МЕМСТ 1412 EPDM тығындауы 250 мкм эпоксидті-ұнтақты қаптама су және бейтарап сұйықтықтар үшін Т +425°С дейін PN16 МЕМСТ 9544-2015	дана
274-204-0211	Сеткалы муфтілі сүзгі, корпусы – латунь, торы – тот баспайтын болат, PN16, Т дейін 90ºС МЕМСТ 5761-2005	
274-204-0300	Қысым реттегіші	
274-204-0301	Ернемекті, болатты, пропорционалды қысым реттегіші, Т +80°С-қа дейін, PN 63, Bermad типті	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-204-0302	Өзінен кейінгі қысым реттегіші, Рвх 2,5 атм-нан аспайды, Рвых = 0,6 атм, корпусы ВЧШГ, EPDM тығыздағышы бар, Т +70 °С дейін, ернемекті, қашықтан басқару және параметрлерді (қысым/қалпы) мониторинг мүмкіндігімен, АСУ ТП/SCADA жүйелеріне интеграциялау мүмкіндігі бар	дана
274-204-0400	Компенсатор	
274-204-0404	Полиэтилен қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған, 1-типті, МЕМСТ 30732-2020 сәйкес, бірсекциялы сильфонды өтемдеу құрылғысы, дәнекерленген қосылымды, су үшін Т 200 °С-қа дейін және бу үшін Т 350 °С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86, TeploCom типті	дана
274-204-0405	Полиэтилен қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған, 2-типті, МЕМСТ 30732-2020 сәйкес, бірсекциялы сильфонды өтемдеу құрылғысы, дәнекерленген қосылымды, су үшін Т 200 °С-қа дейін және бу үшін Т 350 °С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86, TeploCom типті	дана
274-204-0406	Полиэтилен қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған, 1-типті, МЕМСТ 30732-2020 сәйкес, екісекциялы сильфонды өтемдеу құрылғысы, дәнекерленген қосылымды, су үшін Т 200 °С-қа дейін және бу үшін Т 350 °С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86, TeploCom типті	дана
274-204-0407	Полиэтилен қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған, 2-типті, МЕМСТ 30732-2020 сәйкес, екісекциялы сильфонды өтемдеу құрылғысы, дәнекерленген қосылымды, су үшін Т 200 °С-қа дейін және бу үшін Т 350 °С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86, TeploCom типті	дана
274-204-0408	Қаптамалы осьтік сильфонды компенсатор, көпқабатты, бұрандалы/дәнекерлеп қосылатын, жылыту және ГВС үшін, Т 200°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ Р 50671-94	дана
274-204-0409	Резеңке ернемекті компенсатор (икемді кірістіру), резеңке материалы — EPDM, ернемектер көміртекті болаттан, қосылымы — еркін айналатын ернемек, суға, ауаға және бейтарап орталарға арналған, -10°С-тан +90°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 27036-86	дана
274-204-0410	Екі сфералы резеңке бұрандалы компенсатор (икемді кірістіру), резеңке материалы — EPDM, бейтарап сұйықтықтар мен ауа үшін, PN 16, МЕМСТ 27036-86	дана
274-204-0411	Муфталы компенсатор корпус — мырышталған шойын резина — EPDM PN16 T 100ºC дейін	дана
274-204-0412	Сильфонды компенсациялық құрылғы I типті бірсекциялы полиэтилен қабығындағы пенополиуретанмен оқшауланған 1 тип ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 дәнекерлеу қосылысы су үшін Т 200 °С дейін және бу үшін 350 °С дейін PN25 МЕМСТ 27036-86	дана
274-204-0413	Сильфонды компенсациялық құрылғы I типті бірсекциялы полиэтилен қабығындағы пенополиуретанмен оқшауланған 2 тип ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020 дәнекерлеу қосылысы су үшін Т 200 °С дейін және бу үшін 350 °С дейін PN25 МЕМСТ 27036-86	дана
274-204-0414	Сильфондық компенсациялық құрылғы Тип I, екісекциялы, полиэтилен қабықшасындағы пенополиуретанмен оқшауланған тип 1 ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020, қосылысы дәнекерленген, судың 200 °С дейін және будың 350 °С дейін, PN 25 МЕМСТ 27036-86	дана
274-204-0415	Сильфондық компенсациялық құрылғы Тип I, екісекциялы, полиэтилен қабықшасындағы пенополиуретанмен оқшауланған тип 2 ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020, қосылысы дәнекерленген, судың 200 °С дейін және будың 350 °С дейін, PN 25 МЕМСТ 27036-86	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-204-0416	Сильфондық компенсациялық құрылғы Тип II, бірсекциялы, полиэтилен қабықшасындағы пенополиуретанмен оқшауланған тип 1 ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020, қосылысы дәнекерленген, судың 200 °С дейін және будың 350 °С дейін, PN 25 МЕМСТ 27036-86	дана
274-204-0417	Сильфондық компенсациялық құрылғы Тип II, бірсекциялы, полиэтилен қабықшасындағы пенополиуретанмен оқшауланған тип 2 ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020, қосылысы дәнекерленген, судың 200 °С дейін және будың 350 °С дейін, PN 25 МЕМСТ 27036-86	дана
274-204-0418	Сильфондық компенсациялық құрылғы Тип II, екісекциялы, полиэтилен қабықшасындағы пенополиуретанмен оқшауланған тип 1 ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020, қосылысы дәнекерленген, судың 200 °С дейін және будың 350 °С дейін, PN 25 МЕМСТ 27036-86	дана
274-204-0419	Сильфондық компенсациялық құрылғы Тип II, екісекциялы, полиэтилен қабықшасындағы пенополиуретанмен оқшауланған тип 2 ППУ-ПЭ МЕМСТ 30732-2020, қосылысы дәнекерленген, судың 200 °С дейін және будың 350 °С дейін, PN 25 МЕМСТ 27036-86	дана
274-204-0420	Сильфондық компенсациялық құрылғы, бірсекциялы, мырышталған қабықшасындағы пенополиуретанмен оқшауланған ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020, қосылысы дәнекерленген, судың 200 °С дейін және будың 350 °С дейін, PN 25 МЕМСТ 27036-86	дана
274-204-0421	Сильфонды компенсациялық құрылғы, екісекциялы, полиуретан көбігімен оқшауланған, мырышталған қабықтағы ППУ-ОЦ МЕМСТ 30732-2020, дәнекерленген қосылысты, судың 200 °С-қа дейінгі және будың 350 °С-қа дейінгі температурасына арналған, PN 25 МЕМСТ 27036-86	дана
274-204-0500	Бақылау (шектеу) өзектерінің жиынтығы	
274-204-0600	Жетек	
274-204-0604	SAUTER типті электр жетегі	дана
274-204-0606	Жетек	
274-204-0700	Редуктор	
274-204-0800	Орнату кірістіруі	
274-204-0801	Монтаждық кірістірме, жоғары беріктігі бар ВЧ40 шойыннан МЕМСТ, тығыздауыш EPDM, эпоксидтік жабын 250 мкм, температура +70 С дейін, PN10 МЕМСТ 12.2.063-2015	дана
274-204-0802	Орнату кірістіруі, жоғары беріктік шойын ВЧ40 МЕМСТ, EPDM тығыздағыш, 250 мкм эпоксидтік жабын, Т дейін +70 С, PN16 МЕМСТ 12.2.063-2015	дана
274-204-0900	Вантуз	
274-204-0901	Бір сатылы фланецті ауа поршені, EPDM немесе NBR тығыздағышы, жоғары беріктігі бар шойыннан жасалған корпус пен қақпақ РЖ40, қалыңдығы 250 мкм эпоксидті-ұнтақты жабын, алюминий қорытпасынан жасалған шар АК12, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
274-204-0902	Екі сатылы кәріз пункті, EPDM немесе NBR тығыздағышы, St3ps маркалы болаттан жасалған корпус және қақпақ, қалыңдығы 250 мкм эпоксидті-ұнтақты жабын, 08Х18Н10 маркалы тот баспайтын болаттан жасалған себет, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
274-204-1000	Диафрагма	
274-204-1001	Өрт кранына арналған тот баспайтын болаттан жасалған диафрагма	

Топ 274-205. Шұра

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-205-0100	Шұра болат ернемекті	
274-205-0101	Шұра болат, суға арналған, температурасы +425°С дейін, ернемекті, маховикті, PN 16, МЕМСТ 23230-78	дана

Кіші бөлім 274-3. Кабельдік және сымдық өнімдер

Топ 274-301. Қуат кабельдері, әмбебап

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-301-0100	Мыс өткізгіштері бар қуат кабелі	
274-301-0101	Жануды таратпайтын және жану кезінде коррозиялық-белсенді газ тәріздес өнімдерді шығармайтын ПВХ оқшаулағышы бар мыс өткізгіштері бар күштік кабель	м
274-301-0102	ПвБПг маркасы, тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік кабель	м
274-301-0103	Сшитый полиэтилен оқшаулауы бар қуат кабелі, ПвППуР2г маркалы	м
274-301-0104	Күштік кабель, тігілген полиэтиленнен оқшаулағышы бар, мыс сымды экранымен, композиттік коррозияға төзімді шыбықтардан жасалған сым сауытпен, полиэтилен қабықшалы, маркасы – ПвКкП2г	м
274-301-0105	Күштік кабель, тігілген полиэтилен оқшауламасы бар, ПвКкПуг маркалы	м
274-301-0106	Күштік кабель, тігілген полиэтилен оқшауламасы бар, ПвКкВ маркалы	м
274-301-0200	Алюминий өткізгіштері бар қуат кабелі	
274-301-0201	АПвП маркасы, тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік кабель	м
274-301-0202	Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік кабель, АПвПу2Г маркасы	м
274-301-0203	Салмақты полиэтиленнен (СЭП) оқшауланған күштік кабель, АПвВнг маркалы	м
274-301-0204	Салмақты полиэтиленнен (СЭП) оқшауланған, брондалған күштік кабель, АПвБШ маркалы	м
274-301-0205	Маймен сіңірілген қағаз оқшауламасы бар, қорғасын қабықшалы, брондалған күштік кабель, АСБ маркалы	м
274-301-0206	Сшитый полиэтилен оқшаулауы бар қуат кабелі, АПвППуР2г маркалы	м
274-301-0208	Күштік кабель, тігілген полиэтиленнен жасалған оқшауламасы бар, жанбайтын, АПвПу2Гнг маркалы	м
274-301-0209	Күштік кабель, тігілген полиэтиленнен оқшаулағышы бар, мыс сымды экранымен, композиттік коррозияға төзімді шыбықтардан жасалған сым сауытпен, полиэтилен қабықшалы, маркасы – АПвКкП2г	м
274-301-0210	AL/XLPE маркалы айқаспалы полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік кабель	м
274-301-0300	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі мыс сымдарымен	
274-301-0301	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын күштік кабелі мыс сымдарымен ПвВнг(А)-LS маркасы тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулаумен	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-301-0400	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын отқа төзімді күштік кабелі мыс сымдарымен	
274-301-0401	Төменгі түтін және газ бөлетін жануды таратпайтын отқа төзімді күштік кабелі ВБШвнг(А)-FRLS маркасы поливинилхлоридті пластикаттан оқшаулау арқылы	м

Топ 274-302. Кабельдерді басқару, сигнал беру және бұғаттау

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-302-0100	Басқару және дабыл беру кабелі, топтық төсеу кезінде жанбайтын, нг(А)-LS, LSLTx түріндегі орындалуы	м
274-302-0101	КПСВВнг(А)-LS	м
274-302-0102	КПСВЭВнг(А)-LS	м
274-302-0103	КПСВВнг(А)-LSLTx	м
274-302-0104	КПСВЭВнг(А)-LSLTx	м
274-302-0105	КСВВнг(А)-LS	м
274-302-0106	КСВЭВнг(А)-LS	м
274-302-0107	КСВВнг(А)-LSLTx	м
274-302-0108	КСВЭВнг(А)-LSLTx	м
274-302-0109	КМВВнг(А)-LS	м
274-302-0110	КМВЭВнг(А)-LS	м
274-302-0200	Басқару және дабыл беру кабелі, дара төсеу кезінде жанбайтын	м
274-302-0201	КПСВВ	м
274-302-0202	КПСВЭВ	м
274-302-0203	КСВВ	м
274-302-0204	КСВЭВ	м
274-302-0205	КМВВ	м
274-302-0206	КМВЭВ	м
274-302-0300	Төмен түтін және газ бөлінуімен ерекшеленетін, FRLS, FRLSLTx, FRHF түріндегі орындалуы бар, жанбайтын басқару және дабыл беру кабелі	м
274-302-0301	КПСнг(А)-FRLS	м
274-302-0302	КПСЭнг(А)-FRLS	м
274-302-0303	КПСнг(А)-FRLSLTx	м
274-302-0304	КПСЭнг(А)-FRLSLTx	м
274-302-0305	КПСнг(А)-FRHF	м
274-302-0306	КПСЭнг(А)-FRHF	м
274-302-0400	Күзет сигнализациясы жүйелеріне арналған, ПВХ оқшаулауы бар, жалпақ пішінді кабель	м
274-302-0401	КСПВ	м
274-302-0402	КСПЭВ	м
274-302-0403	ПКСВ	м
274-302-0500	Жабдықты басқаруға арналған икемді бақылау кабельдері	м

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-302-0501	Мыс өзекті, жабдықты басқаруға арналған икемді бақылау кабельдері, OPVC-JZ/OZ типі	м
274-302-0502	Экрандалған мыс өзекті, жабдықты басқаруға арналған икемді бақылау кабельдері, OPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ) типі	м
274-302-0503	Экрандалған мыс өзекті, жабдықты басқаруға арналған икемді бақылау кабельдері, OPVC-JZ/OZ-YCY типі	м
274-302-0504	Галогенсіз экрандалған мыс өзекті, жабдықты басқаруға арналған икемді бақылау кабельдері, FLAME-JZ/OZ-CH FRNC типі	м
274-302-0505	Мыс өзекті, жабдықты басқаруға арналған икемді бақылау кабельдері, PUR (N)YMH11YO типі	м
274-302-0506	RE-2X(St)Yv-fl PiMf типті аспаптық кабель	м
274-302-0507	H05V-K/H07V-K типті бір өзекті қалайыланған монтаждық сым	м
274-302-0600	Брондалған, мыс өткізгіштері, оқшаулағышы және ПВХ-дан жасалған қабықшасы бар сигналдық-бұғаттағыш кәбіл	м
274-302-0601	СБВБАуБпШп	м
274-302-0602	СБВБПСЭАУПСБШӨО	м
274-302-0603	СБВБПу	м
274-302-0604	СБВБПуц	м
274-302-0605	СБВБэпПу	м
274-302-0606	СБВБэпПуц	м
274-302-0607	СБПСАУБСПШП	м

Топ 274-303. Кабельдер, байланыс сымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-303-0100	Твинаксиалды кабель	
274-303-0200	UTP кабелі	
274-303-0202	КВПВП-5е кабелі	
274-303-0205	Желілік кабель	м
274-303-0300	HDMI кабелі	
274-303-0302	HDMI кабелі	
274-303-0400	ОПС және телекоммуникациялық жүйелерді орнатуға арналған кабелі	
274-303-0500	Әмбебап экрандалған кабель	
274-303-0501	Әмбебап экрандалған кабель оқшаулаумен және ПВХ қаптамасымен брондалған	
274-303-0600	Бронды басқару кабелі	
274-303-0601	Бронды басқару кабелі ПВХ оқшауланған, жалынға төзімді, жалпы экраны бар	
274-303-0700	Ішкі төсеуге арналған шиыршық жұп кабелі	
274-303-0702	Ішкі төсеуге арналған есулі жұп кабелі	
274-303-0800	Сыртқы төсеуге арналған бұралған жұп	
274-303-0801	Сыртқы төсеуге арналған есулі жұп кабелі	м
274-303-0900	Әмбебап талшықты-оптикалық кабель (ішкі/сыртқы төсеуге арналған)	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-303-0902	Оптикалық-талшықты кабель	
274-303-1000	Коаксиалды кабелі	
274-303-1002	ПВХ оқшауламасы және қабығы бар кабель	

Топ 274-304. Арнайы мақсаттағы кабельдер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-304-0100	Қыздыру кабелі	
274-304-0104	Өздігінен реттелетін жылыту кабелі	м
274-304-0107	Минералды оқшауланған және тот баспайтын болаттан жасалған қабықшасы бар сериялық типті қыздыру кабелі	
274-304-0108	Жылыту кабелі	
274-304-0200	Отқа төзімді Кабель	
274-304-0201	Отқа төзімді кабель	м
274-304-0202	Отқа төзімді брондалған кабель	м
274-304-0203	Отқа төзімді Кабель өрт дабылы, топтық орнату, түтін мен газ шығаруды азайту	
274-304-0300	Су тиеу кабелі	
274-304-0301	ВПП4 маркасы су тиеу мыс кабелі	м
274-304-0400	Орнату кабелі	
274-304-0401	МКЭКШВнг(А)-LS маркасы мыс өткізгіштері, түтін мен газдың аз шығуы, оқшаулауы және ПВХ қабықшасы бар өнеркәсіптік автоматика үшін жануды таратпайтын, отқа төзімді монтаждық кабель	м
274-304-0402	МКЭКШВнг(А)-FRLS маркасы мыс өткізгіштері, түтін мен газдың аз шығуы, оқшаулауы және ПВХ қабықшасы бар өнеркәсіптік автоматика үшін жануды таратпайтын, отқа төзімді монтаждық кабель	м
274-304-0403	МКЭШнг(А)-LS маркасы мыс өткізгіштері, оқшаулауы және ПВХ қабықшасы бар өнеркәсіптік автоматика үшін жануды таратпайтын, отқа төзімді монтаждық кабель	м
274-304-0404	Экрандалған монтаждық кабель, қалайыланған мыс жиласы бар, ПВХ пластикатынан оқшауламасы және қабығы бар, төмен өрт қауіптілігі, топтық төсеуде жануды таратпайтын, МКЭШВнг-LS маркасы	м

Топ 274-305. Талшықты оптикалық кабельдер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-305-0100	Оптикалық аспалы байланыс кабелі	
274-305-0101	Найзағайдан қорғайтын кабельге салынған талшықты-оптикалық кабелі	м
274-305-0102	Тартқыш элементі сыртқа шығарылған кабель	м
274-305-0103	Өзін өзі көтеретін аспалы оптикалық кабель	м
274-305-0200	Жерасты оптикалық байланыс кабелі	
274-305-0201	Жерге төсеуге және кабельдік кәрізге арналған талшықты-оптикалық кабелі	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-305-0300	Объект ішіндегі оптикалық байланыс кабелі	
274-305-0301	Талшықты-оптикалық кабель	м
274-305-0304	Жанбайтын оптикалық кабель	м
274-305-0400	Оптикалық, талшықты өнімдерге арналған жиынтықтауыштар	
274-305-0401	Енгізу жинағы	

Топ 274-306. Оқшауланбаған сымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-306-0100	Әуе электр желілері үшін оқшауланбаған сым	
274-306-0101	АСП маркасы алюминиймен қапталған болат сымнан жасалған өзегі бар алюминийден оқшауланбаған сым	
274-306-0102	Композиттік өзегі бар алюминийден және АССС маркалы өзектің тұтастығын бақылаудың талшықты-оптикалық жүйесімен оқшауланбаған сым	м
274-306-0103	АСА маркалы алюминиймен қапталған болат сымдардан жасалған өзегі бар алюминий сымдардан оқшауланбаған, тығыздалған сым	м
274-306-0104	Әуе электр беру желілеріне арналған композитті өзекті алюминий сымдардан жасалған оқшауланбаған сым, АПК маркасы	м

Топ 274-307. Әуе желілері үшін оқшауланған сымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-307-0100	Ауа желілеріне арналған оқшауланған өткізгіш	
274-307-0101	35 кВ әуе электр беру желілері үшін қорғалған өздігінен тартылатын өткізгіш, алюминий қорытпасынан, болат өзегі алюминиймен қапталған, СТП-ССSX маркасы	м

Топ 274-309. Кабель-өткізгіш өнімге жиынтықтауыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-309-0200	Гильза, ұштық, кабельдік ендірме	
274-309-0201	Жалғағыш оқшаулағыш қысқыш	дана
274-309-0203	Кабельді енгізу	дана
274-309-0205	Кабельдік және құбырлы ұңғымаларға арналған тығыздағыш компоненттерге арналған жақтау	дана
274-309-0206	Жылуға төзімді жең	
274-309-0207	Тығыздағыш модульдер мен тығыздағыш тығындар	
274-309-0208	Өткізгіш тораптарының құрамдас элементтері	
274-309-0209	Тығыздаушы муфта	
274-309-0210	Бөлгіш тілімше	
274-309-0211	Кешенді тығыздау жүйесі	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-309-0300	Кабельдерге арналған муфта	
274-309-0301	Талшықты-оптикалық муфта	жиынтық
274-309-0302	Соңғы муфта	
274-309-0303	Қосқыш муфта	
274-309-0304	Оптикалық муфта	
274-309-0305	Қысу муфтасы	
274-309-0306	Соңғы муфта	
274-309-0307	Штекерлік муфта	
274-309-0308	Кабельдік және құбырлық өтпелерге арналған муфта	
274-309-0309	Кабельдік жалғастырғышқа арналған жинақтауыштар	
274-309-0400	Металл майысқақ түтік	
274-309-0401	Жарылыстан қорғалған металл майысқақ түтік	дана
274-309-0600	Кабельдік Арматура	
274-309-0601	Патч-корд	дана
274-309-0602	Кабельдік тартпа	дана
274-309-0700	Арна, тірек, кабель сөресі	
274-309-0704	Кабельдік канал секцияларын қосуға арналған пішінді бөлік	
274-309-0708	Саты тәрізді науаға арналған қақпақ	
274-309-0709	Саты тәрізді науаның құрауыштары	
274-309-0710	Перфорацияланған кабельді астау	
274-309-0711	Тесілмеген кабельді астау	
274-309-0712	Кабельдік перфорацияланған тот баспайтын науа	
274-309-0713	Кабельдік науаның секциясы	
274-309-0714	ПВХ-дан жасалған кабельдік арна	
274-309-0715	Отқа төзімді өтпелерді ұйымдастыруға арналған өртке қарсы материалдар	
274-309-0716	Баспалдақ науасы	
274-309-0717	Сым астау	
274-309-0718	Кабельдік науаға арналған қақпақ	
274-309-0719	Науаға арналған керек-жарақтар мен керек-жарақтар	
274-309-0720	Ауыр салмақты конструкцияларды, кабельдік трассалар мен консольдерді бекітуге арналған бекіткіштер, гальваникалық мырыштау	
274-309-0721	Кабельдік арнаға арналған бөлгіш қалқа	
274-309-0722	Кронштейн	
274-309-0723	Төбелік тіреуіш	
274-309-0724	ПВХ кабельдік арнасына арналған керек-жарақтар	
274-309-0725	Кабельдік астаудың фасонды элементтері	
274-309-0800	Шинопровод жүйесі	
274-309-0807	Шинопровод жүйесі	
274-309-0900	Кабельдік-өткізгіш өнімдерге арналған монтаждау люгі	
274-309-0901	Монтаждық люк	дана
274-309-0902	Электротехникалық люк	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-309-1000	Қыздыру кабельдеріне арналған жиынтықтауыштар	
274-309-1011	Пластикалық бекіту	
274-309-1012	Монтаждау тізбегі	м
274-309-1013	Жерге қосу сақинасы	
274-309-1100	Кабельдерді ұзартуға арналған компоненттер	
274-309-1101	Кабельді ұзарту жинағы	жиынтық
274-309-1102	Қосқыш	дана
274-309-1103	Кассета жинағы	
274-309-1104	Кабельді бекіту	
274-309-1105	Кабельдік муфталарды бекіту	
274-309-1200	Жерге қосу құрылғысы	
274-309-1201	Автоцистерналарды жерге қосу құрылғысы	дана
274-309-1202	Жерге қосу құдығы	дана
274-309-1203	Жерге қосу терминалы	дана
274-309-1204	Жерге тұйықтаушы өткізгіш	
274-309-1205	Жерге тұйықтау құрылғысына арналған керек-жарақтар	
274-309-1300	Ток өткізгіш жүйесі	
274-309-1305	Құйма оқшаулағышы бар фазалар бойынша оқшауланған ток жеткізгіш	

Кіші бөлім 274-4. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 274-401. Санитарлық-техникалық бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-401-0100	Санитарлық-техникалық керамикалық бұйымдар	дана
274-401-0101	Унитаз	дана
274-401-0102	Шұңғылша	
274-401-0103	Биде	дана
274-401-0104	Ванна	
274-401-0105	Писсуар	дана
274-401-0200	Санитарлық-техникалық бұйымдардың жиынтықтауыштары	дана
274-401-0201	Араластырғыш	дана
274-401-0202	Тұтқа	дана
274-401-0203	Душ	дана
274-401-0204	Сифон	дана
274-401-0205	Унитазға арналған жиынтықтауыштар	дана
274-401-0206	Шұра	дана
274-401-0207	Душ жүйесі	дана
274-401-0208	Душ кабинасы	дана
274-401-0209	Тұғыр	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-401-0210	Жуғыш	дана
274-401-0211	Су ағызғыш	дана
274-401-0213	душқа арналған трап	дана
274-401-0300	Санитарлық-техникалық пластик бұйымдар	дана
274-401-0301	Душ бөлмесінің акрил табандығы	дана
274-401-0400	Санитарлық-техникалық металл бұйымдар	дана
274-401-0401	Табандық	дана
274-401-0500	Өнеркәсіптік санитарлық-техникалық бұйымдар	
274-401-0501	Төтенше душ	жиынтық
274-401-0600	Медициналық тот баспайтын болаттан жасалған санитарлық-техникалық бұйымдар	дана
274-401-0601	медициналық хирургиялық жуғыш, тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, сенсорлы араластырғышы бар	дана

Топ 274-402. Құдықтар, бағандар, сыйымдылықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-402-0100	Полимерлі құдық МЕМСТ 32972-2014	
274-402-0101	Полимерлі қарау құдығы, типі Полипластик SN2 DN200 4 келтеқұбырға дейін	дана
274-402-0102	Полимерлі қарау құдығы, SN2 DN200 4 келтеқұбырға дейін	дана
274-402-0103	Полимерлі қарау құдығы, SN2, 4 патрубкаға дейін, DN800	дана
274-402-0104	Полимерлі қарау құдығы, SN4, 4 патрубкаға дейін, DN800	дана
274-402-0105	Полимерлі қарау құдығы, SN6, 4 патрубкаға дейін, DN200	дана
274-402-0106	Полимерлі қарау құдығы, SN6, 4 патрубкаға дейін, DN800	дана
274-402-0200	Сыйымдылық	
274-402-0201	Ауыз суды, азық-түлік өнімдерін, химиялық заттарды, сондай-ақ дизель отыны мен мазутты сақтауға арналған тікбұрышты сыйымдылық	жиынтық
274-402-0202	Тік цилиндрлі сыйымдылық, ауыз суды, тағам өнімдерін, химиялық заттарды сақтауға және тасымалдауға, сондай-ақ дизель отыны мен мазутты стационарлық сақтауға арналған	жиынтық
274-402-0203	Жерасты сыйымдылығы, ауыз суды, тағам өнімдерін, химиялық заттарды, сондай-ақ дизель отыны мен мазутты сақтауға арналған	жиынтық
274-402-0204	Сыйымдылықтар мен резервуарларға арналған ұзартқыш мойын, диаметрі 1600 мм	дана
274-402-0205	Сыйымдылықтар мен резервуарларға арналған ұзартқыш мойын, диаметрі 2300 және 3000 мм	дана
274-402-0206	Ауыз суға арналған сыйымдылық	жиынтық
274-402-0207	Шыны талшықтан жасалған ағынды суға арналған жинақтаушы сыйымдылық	
274-402-0208	Төмен қысымды полиэтиленнен (ПЭТҚ) жасалған спиральды орамалы құбырдан дайындалған цилиндрлік жинақтау сыйымдылығы, ағынды және техникалық суларды жинауға және сақтауға арналған	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-402-0209	Техникалық суға, сұйықтықтар мен химиялық заттарға арналған РЕ 100 полиэтиленінен жасалған сыйымдылық	дана
274-402-0210	Техникалық суға, сұйықтықтар мен химиялық заттарға арналған полипропиленнен жасалған сыйымдылық	дана
274-402-0211	Аралас құм-мұнай ұстайтын құрылғы, көлденең орналасқан, корпусы шыны-пластиктен жасалған	дана
274-402-0300	Люк	
274-402-0301	Болат люгі	дана
274-402-0302	Шойын люк МЕМСТ 3634-2019	дана
274-402-0303	Жауын қабылдағыш МЕМСТ 3634-2019	дана
274-402-0400	Резервуар	
274-402-0401	Жерасты резервуары	жиынтық
274-402-0402	Жер үсті су қоймасы	
274-402-0403	Резервуарға арналған жинақтаушы бөлшектер	
274-402-0404	Таза (ауыз су) суына арналған резервуар (РЧВ), полиэтиленнен (РЕ) жасалған, корпусы SN2, екі қабырғалы, Квадрат (К) профильді, топырақпен жабу биіктігі 2000 мм-ге дейін	дана
274-402-0405	Таза (ішетін су) резервуары РЕ полиэтиленнен, корпус SN4, екі қабатты, профиль Квадрат (К), толтыру биіктігі 4000 мм дейін	дана
274-402-0406	Техникалық су резервуары РТВ полиэтиленнен (РЕ), екі қабатты, профиль Квадрат (К), толтыру биіктігі 2000 мм дейін	дана
274-402-0407	Техникалық су резервуары РТВ полиэтиленнен (РЕ), екі қабатты, профиль Квадрат (К), толтыру биіктігі 4000 мм дейін	дана
274-402-0500	Корпус	
274-402-0501	Шыны талшықты кәріз сорғы станциясының корпусы	
274-402-0502	Шыны талшықты құдық корпусы	
274-402-0600	Құдық	
274-402-0601	Шыны талшықты құдық	
274-402-0700	Бағана	
274-402-0701	Морозға төзімді су алу бағанасы, корпусы жоғары беріктікпен ВЧ40 шойыннан (МЕМСТ 7293), ағын құбыры, жоғарғы эжектор корпусы датталған болаттан 08Х18Н10 (МЕМСТ 5632), EPDM тығыздағыш, 250 мкм эпоксидті жабын, температура +50 С дейін, тұтынуға арналған су үшін, PN10 (МЕМСТ 9544-2015)	дана

Топ 274-403. Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бұйымдар мен бақылау-өлшеу аспаптары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-403-0100	Есептеуіш (су өлшегіш)	
274-403-0101	Суық суға арналған есептеуіш	дана
274-403-0102	Импульстік шығуы бар KAZMETER типті қалақшалы суық су есептегіші	
274-403-0103	Импульстік шығуы бар қалақшалы ыстық су есептегіші	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-403-0104	Электронды импульстік модулі бар қалақшалы суық су есептегіші	жиынтық
274-403-0105	Қалақшалы ыстық су есептегіші, электронды импульстік модулі бар	жиынтық
274-403-0106	Су есептегіші, универсалды қанатшалы	дана
274-403-0107	Қанатты электронды су есептегіш	дана
274-403-0200	Есептеуіштерге құрамдас бөлшектер	
274-403-0201	Радиомодем	жиынтық
274-403-0300	Өлшеу құралы	
274-403-0301	Су деңгейін өлшегіш	
274-403-0302	Тіркеуші	
274-403-0303	Сенсоры бар термостат	дана
274-403-0304	Судың ағуын бақылау жүйесі	дана
274-403-0310	Ішекті пьезометр	
274-403-0311	Ауыр жұмыс жағдайларына арналған жоғары беріктігі бар Ішекті пьезометр	
274-403-0312	Жоғары беріктігі, тұзды ортаға арналған мембранасы бар Ішекті пьезометр	
274-403-0313	Жоғары беріктігі, коррозиялық белсенді ортаға арналған мембранасы бар Ішекті пьезометр	
274-403-0314	Ішекті қозғалыс өлшегіш	
274-403-0315	Қос осьті еңіс өлшегіш	
274-403-0316	Ішекті тензометр	
274-403-0317	Ұңғымаға арналған көмекші құралдар жиынтығы	

Топ 274-404. Өрт сөндіру жүйесіне арналған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-404-0100	Құрылымдар	
274-404-0101	Әмбебап өрт сөндіру мұнарасы	
274-404-0200	Өрт сөндіруші жең	
274-404-0201	Арынды өрт сөндіру жеңі	
274-404-0300	Өрт сөндіруші оқпан	
274-404-0301	Өрт сөндіру оқпаны қолмен	
274-404-0302	Өрт сөндіру лафет оқпаны	
274-404-0400	Өрт гидранты	
274-404-0401	Жер асты өрт гидранты DN 100, PN 16, МЕМСТ 53961-2010	дана
274-404-0404	Жер асты өрт гидранты DN 125, PN 16, МЕМСТ 53961-2010	дана
274-404-0405	DN 125, PN 10/16, қос бекіту элементі бар, өрт тұғырына (өрт тіреуіне) қосуға арналған фланецпен жабдықталған, МЕМСТ Р 53961-2010 бойынша жер асты өрт гидранты	дана
274-404-0406	DN 125, PN 10/16, қос бекіту элементі бар, өрт тұғырына (өрт тіреуіне) қосуға арналған фланецпен жабдықталған, МЕМСТ Р 53961-2010 бойынша жер асты өрт гидранты	дана
274-404-0407	Жерасты өрт гидранты, DN 100, PN 16, қос жапқыш жүйесімен	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-404-0408	Жерасты өрт гидранты, DN 125, PN 16, қос жапқыш жүйесімен	дана

Топ 274-405. Сарқынды суларды тазарту материалдары мен бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-405-0100	Май тұтқыш, құм тұтқыш	
274-405-0101	Полиэтиленді майұстағыш – асүйдің ағынды суларын майдан тазартуға арналған	жиынтық
274-405-0102	Полипропиленнен жасалған сұйықтықты тазартуға арналған май ұстағыш (цилиндрлік)	жиынтық
274-405-0103	Полипропиленнен жасалған сұйықтықты тазартуға арналған май ұстағыш(тікбұрышты)	жиынтық
274-405-0104	Полипропиленнен жасалған сұйықтықты тазартуға арналған құм ұстағыш (цилиндрлік)	жиынтық
274-405-0105	Полипропиленнен жасалған сұйықтықты тазартуға арналған құм ұстағыш (тікбұрышты)	жиынтық
274-405-0106	Полипропиленнен жасалған модульдік жертөле	жиынтық
274-405-0107	SN4 полиэтиленнен жасалған май тұтқыш корпусы	дана
274-405-0108	SN6 полиэтиленнен жасалған май тұтқыш корпусы	дана
274-405-0109	SN8 полиэтиленнен жасалған май тұтқыш корпусы	дана
274-405-0110	Құмбөлгіш ПЕО-М, горизонталды орындау (корпус ПЭ, профиль К, SN2), басқару шкафымен және деңгей сигнализаторларымен комплект, келетін су деңгейі 2200 мм дейін	дана
274-405-0111	Құмбөлгіш ПЕО-М, горизонталды орындау (корпус ПЭ, профиль К, SN4), басқару шкафымен және деңгей сигнализаторларымен комплект, келетін су деңгейі 2400 мм дейін	дана
274-405-0112	Құм-мұнай-бензин бөлгіш ПЕО-М/МБО, горизонталды орындау (корпус ПЭ, профиль К, SN2), басқару шкафымен және деңгей сигнализаторларымен комплект, келетін су деңгейі 2200 мм дейін	дана
274-405-0113	Құм-мұнай-бензин бөлгіш ПЕО-М/МБО, горизонталды орындау (корпус ПЭ, профиль К, SN4), басқару шкафымен және деңгей сигнализаторларымен комплект, келетін су деңгейі 2400 мм дейін	дана
274-405-0114	Шыныпластик корпусынан жасалған май тұтқыш	дана
274-405-0200	Тазарту құрылысы	

Топ 274-406. Су бұру жүйелеріне арналған бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-406-0100	Монолитті блок	
274-406-0101	Монолитті су бұрғыш полимербетон блогы	дана
274-406-0200	Су ағызатын науа	дана
274-406-0201	Су ағызатын бетонды науа	дана
274-406-0202	Болаттан жасалған су ағызу науасы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-406-0203	Су ағызатын науа, еңіссіз	дана
274-406-0300	Қосымша элементтер	
274-406-0301	Су ағызатын науалар мен блоктарға арналған қосымша элементтер	дана
274-406-0302	Бетон құмтұтқыш	дана
274-406-0303	Пластикалық науаға арналған бекіткіш	дана
274-406-0304	Құм жинақтағышқа арналған себет	дана
274-406-0400	Жаңбыр қабылдағыш	
274-406-0401	Бетон жаңбыр қабылдағыш	дана
274-406-0500	Балшықтан қорғайтын тор	
274-406-0501	Алюминий балшықтан қорғайтын тор	м2
274-406-0600	Шойын тор	
274-406-0601	Су бұрғыш науаларға арналған шойын тор	дана

Кіші бөлім 274-5. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 274-501. Радиаторлар мен жабдықтауыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-501-0100	Құбырлы радиатор	
274-501-0101	Құбырлы радиатор	жиынтық
274-501-0200	Радиатор	
274-501-0201	Болат радиатор	
274-501-0300	Жиынтықтаушылар	
274-501-0301	Клапан	
274-501-0302	Элемент	
274-501-0303	Жинақ	

Топ 274-502. Конвектор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-502-0100	Электр конвекторы	
274-502-0101	Электр жарылыстан қорғалған конвектор	дана
274-502-0200	Едендік конвектор	
274-502-0201	Едендік конвектор	жиынтық

Топ 274-504. Жылумен жабдықтау жүйесі тораптарының бөлшектері мен элементтері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-504-0100	Конденсат бұрғыш	
274-504-0101	Конденсат бұрғыш болаттан, PN16 ГОСТ 24856 2014	дана

Топ 274-505. Реттеуші арматура

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-505-0100	Таратушы коллектор	
274-505-0101	Тот баспайтын болаттан жасалған сумен жабдықтауға арналған едендік таратушы коллектор	дана
274-505-0102	Жылыту үшін еден таратушы коллектор	дана
274-505-0103	Жылытуға арналған қабатты тарату коллекторы	жиынтық
274-505-0104	Таратушы коллекторлық торап	жиынтық
274-505-0200	Радиатордың температура реттегіші	
274-505-0201	Динамикалық радиаторды реттейтін термостатикалық клапан МЕМСТ 9871-75 жезден жасалған, бұрандалы, Tmax 95°C	дана
274-505-0202	Радиатор клапаны қолмен басқарылатын, EPDM тығыздағышымен, никельденген, PN 10, T 100ºC дейін, МЕМСТ 12.2.063-2015	дана
274-505-0203	Радиатор клапаны жабылатын, никельденген, PN10, T 100ºC дейін, МЕМСТ 12.2.063-2015	дана
274-505-0204	Екі түтік жүйелері үшін алдын ала бапталған термостатты радиатор клапаны, никельденген, PN10, T 100ºC дейін, МЕМСТ 12.2.063-2015	дана
274-505-0205	Автоматты ауа шығаратын құрылғыға арналған жабылатын клапан, T 110ºC дейін, PN10 МЕМСТ 5761-2005	дана
274-505-0300	Жылыту радиаторына арналған термостатикалық қалпақша	
274-505-0301	Термостатикалық газ толтырылған қалпақша	дана
274-505-0302	Термостатикалық сұйықтық қалпақшасы	дана

Топ 274-506. Автоматтандырудың электрондық құралдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-506-0100	Температураны реттейтін датчик	
274-506-0101	Температураны реттейтін датчик	дана
274-506-0102	Температура датчигі	дана
274-506-0103	Гильза	дана
274-506-0200	Термореттегіштер	
274-506-0201	Мұздану және қар еру жүйелеріне арналған термореттегіштер	дана
274-506-0202	Жылыту схемаларын және ыстық сумен жабдықтауды басқаруға арналған контроллер	дана
274-506-0203	Кеңейту модулі	дана
274-506-0300	Электр жетегі	
274-506-0301	Электр жетегі	дана

Топ 274-507. Бақылау-өлшеу үшін арналған аспаптар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-507-0100	Түрлендіргіш	
274-507-0101	Өлшеуш қысым түрлендіргіші	дана
274-507-0102	Температура түрлендіргіші	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-507-0200	Манометр	
274-507-0201	Манометр	дана
274-507-0202	Қысым датчигі	дана
274-507-0300	Шығын өлшегіш	
274-507-0301	Электромагнитті шығын өлшегіш	дана
274-507-0302	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш	жиынтық
274-507-0400	Өлшеу кешені	
274-507-0401	Газды есепке алудың өлшеу кешені	дана
274-507-0500	Деңгей өлшегіш	
274-507-0600	Жылумен жабдықтау жүйелерін есепке алу, реттеу және автоматтандыру торабы	
274-507-0601	Сұйықтықты есепке алудың вандалға қарсы біріздендірілген торабы	
274-507-0602	Жылу энергиясын есепке алу торабы	
274-507-0603	Вандалға қарсы ауа райының бірыңғай модульдік торабы	
274-507-0604	Жылу есептеуіш	
274-507-0605	Электромагниттік жылу есептегіш	

Топ 274-508. Газбен жабдықтау жүйелерінің материалдары мен бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-508-0100	Резервуарлар үшін элементтер	
274-508-0101	Желдету құбыр (қауіпсіздік клапаны)	дана
274-508-0102	Өлшеуіш люк	дана
274-508-0103	Өрт сақтандырғышы	дана

Топ 274-509. Ауа жылыту құрылғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-509-0100	Ауа жылыту құрылғысы	
274-509-0101	Ауа жылыту құрылғысы АС электр қозғалтқышы, қабырға пульті, сервожетекті клапаны және иілгіш жалғағыш шлангілер жиынтығы бар	жиынтық
274-509-0102	Электр желдеткіші	дана
274-509-0200	Дестратификатор	
274-509-0300	Төбелік жылыту	
274-509-0301	Төбелік жылыту модулі	дана
274-509-0302	Коллекторлық СБ	дана
274-509-0303	Панель	дана
274-509-0304	Жиынтықтаушылар	дана

Топ 274-510. Электр жылытқышы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-510-0100	Электр жылытқышы	
274-510-0101	Төбелік алюминий композитті электр қыздырғыш	дана
274-510-0102	Аспалы төбеге арналған жылыту кассетасы	дана
274-510-0103	Электр жылытқышы	

Топ 274-511.

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-511-0100	Резервуарлар үшін бұйымдар	
274-511-0101	От сақтандырғышының қорғаныш қалқаны	дана
274-511-0102	Понтон ысырмасы	м

Кіші бөлім 274-6. Желдету және ауа баптау жүйелеріне арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 274-601. Клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-601-0100	Өртке қарсы түтінді жою клапаны	
274-601-0200	Өртке қарсы от бөгегіш клапан	
274-601-0300	Жеткізу клапаны	
274-601-0301	Оқшауланған клапан	дана
274-601-0302	Norvind типті ағынды клапан	дана
274-601-0400	Жинақтаушы	
274-601-0401	Панель түріндегі ауа сүзгісі	дана
274-601-0500	Электр жетегі бар арналы тікбұрышты клапан	
274-601-0501	Электр жетегі бар арналы тікбұрышты клапан	дана
274-601-0600	Электр жетегі бар арналы тікбұрышты оқшауланған клапан	
274-601-0601	Электр жетегі бар арналы тікбұрышты оқшауланған клапан	дана
274-601-0700	Электр жетегі бар және периметрлік жылытумен оқшауланған арналы тікбұрышты клапан	
274-601-0701	Электр жетегі бар және периметрлік жылытумен оқшауланған арналы тікбұрышты клапан	дана
274-601-0800	Арналы кері дөңгелек жапырақшалы клапан	
274-601-0801	Арналы кері дөңгелек жапырақшалы клапан	дана
274-601-0900	Кері тікбұрышты клапан	
274-601-0901	Кері тікбұрышты клапан	дана
274-601-1000	Клапан кері дөңгелек	
274-601-1001	Клапан арна кері дөңгелек	дана
274-601-1002	Клапан кері дөңгелек жарылысқа төзімді	
274-601-1100	Артық қысым клапаны	
274-601-1101	Артық қысым клапаны	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-601-1200	Ауа қақпағы	
274-601-1201	Тікбұрышты ауа қақпағы	дана
274-601-1202	Өлшеу және реттеу ысырмасы	жиынтық
274-601-1300	Герметикалық клапан	
274-601-1301	Электр жетегі бар герметикалық клапан	дана
274-601-1302	Қол жетегі бар герметикалық клапан	дана
274-601-1400	Желдеткіш клапан	
274-601-1401	Желдеткіш клапан	дана
274-601-1402	Дроссель-клапан	дана

Топ 274-602. Өтпе торабы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-602-0100	Клапанысыз өтпе торабы	
274-602-0101	Клапанысыз өтпе торабы типі Казвенткурылыс KZ	дана
274-602-0200	Қолмен басқарылатын өтпе торабы, сақинасыз	
274-602-0300	Қолмен басқарылатын өтпе торабы, сақинамен	
274-602-0400	Клапанмен, сақинасыз, электр жетегіне арналған алаңмен өту торабы	
274-602-0500	Клапанмен, сақинамен, электр жетегіне арналған алаңмен өту торабы	

Топ 274-603. Бекіту-реттеу құрылғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-603-0100	Жұқа табақты мырышталған және сұрыпты болаттан жасалған жиектегі шибер	

Топ 274-604. Жүйеде ауаны шығаруға және тазартуға арналған құрылғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-604-0100	Ауа бөлгіш	
274-604-0200	Газ құбыры	
274-604-0300	Сүзгі	
274-604-0301	Тікбұрышты арналарға арналған сүзгі	
274-604-0304	Сүзгі жұтқыш	

Топ 274-605. Тор, ауа реттегіші

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-605-0100	Алюминий желдеткіш тор	
274-605-0102	Тор	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-605-0103	Қақпа	дана
274-605-0200	Ауа ағынын реттегіш	
274-605-0202	Ауа шығынын реттегіш	дана
274-605-0300	Монтаждау стаканы	
274-605-0400	Қорғаныс бөлімі	
274-605-0401	Жарылысқа қарсы қорғаныс бөлімі	
274-605-0402	Секция қорғаныш шағын габаритті жарылысқа қарсы	
274-605-0500	Компоненттер	
274-605-0501	Қорап	
274-605-0502	Кеңейту камерасы	
274-605-0503	Монтаждық бөлшектер	дана
274-605-0504	Болат қаптама	
274-605-0505	Люк-қондырма	дана
274-605-0600	Қолшатыр	
274-605-0601	Қолшатыр дөңгелек	
274-605-0700	Реттеуші	
274-605-0701	Триак реттегіші	
274-605-0702	Жылдамдық реттегіші	
274-605-0800	Тяганапорметр	
274-605-0801	Сұйық тяганапорметр	дана

Топ 274-606. Диффузор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-606-0100	Саңылау диффузоры	
274-606-0102	Сызықты диффузор	жиынтық
274-606-0200	Төбеге арналған диффузор	
274-606-0202	Саптамалық диффузор	дана
274-606-0203	Төбелік диффузор	дана
274-606-0204	Құйынды диффузор	дана
274-606-0205	Диффузор	жиынтық
274-606-0300	Қабырғаға арналған диффузор	
274-606-0302	Қабырғаға орнатылатын ауа таратқыш	жиынтық
274-606-0400	Көтерілген еденге арналған диффузор	
274-606-0500	Ығыстырып шығаратын диффузор	
274-606-0502	Ығыстырушы диффузор	жиынтық
274-606-0600	Таза бөлмелерге арналған диффузор	
274-606-0601	Таза бөлмелерге арналған диффузор	жиынтық
274-606-0602	Төбелік модуль	жиынтық

Топ 274-607. Шу өшіргіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-607-0100	Арналы шу өшіргіш	
274-607-0101	Арналы тікбұрышты шу өшіргіш типі Веза	дана
274-607-0102	Арналы дөңгелек шу өшіргіш типі Веза	дана
274-607-0103	Шу сөндіргіш арналы тікбұрышты табақша	
274-607-0104	Шу бәсеңдеткіш	

Топ 274-608. Желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған жиынтықтауыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-608-0100	Кондиционерлеу жүйелеріне арналған компоненттер	
274-608-0101	Бөлгіш-Рефнет	дана
274-608-0102	VRF жүйелеріне арналған жиынтық	дана
274-608-0103	Басқару пульті	дана
274-608-0104	Фитингтер	дана

Топ 274-609. Ауа құбыры

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-609-0100	Желдеткіш арна	
274-609-0101	Тот баспайтын болаттан жасалған желдеткіш арна	

Кіші бөлім 274-7. Электрмен жабдықтауға және электр жарығына арналған материалдар, бұйымдар мен конструкциялар

Топ 274-701. Жарықтандыру бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-701-0100	Шамдар мен прожекторлар сыртқы жарықтандыруға арналған	
274-701-0104	Жарықдиодты көше жарықшамы	дана
274-701-0107	Шам типіндегі көше жарықшамы	дана
274-701-0108	Жарықдиодты прожектор	дана
274-701-0109	Сыртқы жарықтандыруға арналған жарықдиодты қабырға шам	дана
274-701-0111	Сыртқы жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам	дана
274-701-0200	Қоғамдық орындарға арналған жарықдиодты шам	
274-701-0202	Қоғамдық үй-жайларға арналған кіріктіре орнатылатын жарықдиодты шам	дана
274-701-0203	Қоғамдық орындарға арналған беткі жарықдиодты шам	дана
274-701-0204	Қоғамдық орындарға арналған аспалы жарықдиодты шам	дана
274-701-0206	Жарықдиодты таспа	дана
274-701-0207	Жарықдиодты панель	дана
274-701-0211	Жарықдиодты жол шамы	дана
274-701-0212	Жарықдиодты шам	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-701-0213	Қоғамдық үй-жайларға арналған авариялық-эвукациялық жарықдиодты шам	
274-701-0300	Өндірістік және өндірістік ғимараттарға арналған шамдар, проекторлар	
274-701-0303	Жарықдиодты өнеркәсіптік шам	дана
274-701-0304	Жарықдиодты өнеркәсіптік шам	жиынтық
274-701-0400	Сәулетті жарықтандыруға арналған шамдар, прожекторлар	
274-701-0402	Жарықдиодты қасбеттік-сәулетті шам	дана
274-701-0403	Қасбеттік жарықдиодты шам	дана
274-701-0404	Жарықдиодты қасбеттік прожектор	дана
274-701-0405	Көгалдандыруға арналған жарықдиодты шам	дана
274-701-0406	Саябақ пен қасбетті жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам	дана
274-701-0500	Жарықтандыру техникасы бұйымдарының жиынтықтары	
274-701-0501	Жарықдиодты жарықшамдарға арналған жиынтықтауыштар	дана
274-701-0502	Шам (жарық көзі)	
274-701-0503	Жарықтандыру тіреуі	
274-701-0504	Ажыратқыш	
274-701-0505	Пилоттық фонарь	
274-701-0506	Орнатылатын элементтер	
274-701-0507	Жарықтандыру тіреулеріне арналған компоненттер	
274-701-0508	Жарықтандыруды басқару қалқаны	
274-701-0600	ӘЖ үшін желілік арматура	
274-701-0601	Қысқаш	дана

Топ 274-702. Төменвольтты құрылғылар материалдары мен бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-702-0100	Қалқан	
274-702-0101	Бөлу медициналық трансформаторы бар тарату қалқаны ШР	жиынтық
274-702-0102	Электр құрылғыларына арналған корпус	
274-702-0103	Таратушы қалқан	
274-702-0200	Қорап	
274-702-0208	Жарылыстан қорғалған қорап	дана
274-702-0210	Электромонтаждық қорап	дана
274-702-0211	Трезор типті қорабы	
274-702-0212	Транспозиция қорабы	дана
274-702-0213	Жерге қосу қорабы	дана
274-702-0214	Қосқыш қорап	
274-702-0215	Тарату қорабы	
274-702-0300	Қорап	
274-702-0301	Жарықтандыруды басқару қорабы	дана
274-702-0302	Жолдық жәшік	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-702-0400	Автоматты ажыратқыш	
274-702-0401	Құйылған корпустағы автоматты ажыратқыш	дана
274-702-0405	Жүктеме қосқышы	дана
274-702-0406	Автоматты ажыратқышқа арналған түйістірме	дана
274-702-0407	Автоматты модульдік ажыратқыш	дана
274-702-0408	Автоматты ажыратқыш	дана
274-702-0500	Ажыратқыш	
274-702-0501	Ажыратқыш-ағытқыш	
274-702-0600	Ауыстырып қосқыш	
274-702-0603	Қосқыш	
274-702-0604	Фазалық қосқыш	
274-702-0700	Сақтандырғыш	
274-702-0701	Сақтандырғыш-ажыратқыш	
274-702-0702	Сақтандырғышқа арналған аксессуарлар	
274-702-0800	Контакторлар және блок контакторлар, катушкалар, стартерлер	
274-702-0801	Контактор	дана
274-702-0802	Түйістіргіш модульді	дана
274-702-0803	Контактор	
274-702-0804	Блок контакторлар	
274-702-0900	Кнопки и посты управления кнопочные	
274-702-0901	Пост батырмасы	дана
274-702-1000	Ажыратқыш	
274-702-1003	Жарылысқа төзімді ажыратқыш	дана
274-702-1004	Ажыратқыш	
274-702-1200	Розетка	
274-702-1209	Модульдік розетка	дана
274-702-1210	Стандартты розетка	
274-702-1211	UTP розеткасы	
274-702-1212	HDMI розеткасы	
274-702-1213	TV розеткасы	
274-702-1214	Электр розеткасы	
274-702-1400	Реле, панельдер және қорғаныс құрылғылары	
274-702-1401	Уақыт релесі	дана
274-702-1402	Температура релесі	дана
274-702-1403	Фазалық бақылау релесі	дана
274-702-1404	Жылу релесі	дана
274-702-1405	Фотореле	дана
274-702-1406	Қосылатын реле	
274-702-1407	Қосылатын қосқыш	
274-702-1408	Кернеу релесі	
274-702-1409	Ылғалдылықты, температураны және сұйықтық деңгейін бақылау релесі	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-702-1410	Ток релесі	
274-702-1411	Электр қозғалтқыштарын қорғау релесі	
274-702-1412	Аралық Реле	
274-702-1413	Импульстік реле	
274-702-1414	Басқару релесі	
274-702-1415	Оқшаулауды басқару релесі	
274-702-1416	Импульстік релеге арналған жиынтық	
274-702-1417	Таймер	
274-702-1500	Өзге де	
274-702-1501	Конденсатор	дана
274-702-1504	Қорғаныста өшіру құрылғысы	дана
274-702-1505	Жиынтықтаушылар	дана
274-702-1507	Жез бар пластикалық клеммалар, өткізгіштердің қимасы 0,5-2,5 мм2	дана
274-702-1508	Жарықдиодты табло	
274-702-1509	Жұмыс орнын ұйымдастыруға арналған люк	
274-702-1510	Транспозиция торабы	
274-702-1600	Резервті енгізу автоматты (АВР)	дана
274-702-1602	Автоматты резервті қосу жүйесі	
274-702-1700	Жақтама	
274-702-1701	Жақтама	дана
274-702-1800	Жерге қосу құрылғылары, қорғаныс өткізгіштері және потенциалдарды теңестіру өткізгіштері	
274-702-1801	Жерге қосу электроды	
274-702-1802	Электрқондырғылар үшін тасымалданатын жерге қосулар	
274-702-1803	Термиттік пісіру	

Топ 274-703. Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика (БӨАжА)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-703-0100	Электр энергиясын есептегіш	
274-703-0101	Трансформаторға қосылған үш фазалы электр энергиясын есептегіш типі МИР С-03	дана
274-703-0102	Трансформаторға қосылған үш фазалы электр энергиясын есептегіш типі МИР С-07	дана
274-703-0103	Тікелей қосылатын үш фазалы электр энергиясын есептегіш типі МИР С-04	дана
274-703-0104	Тікелей қосылатын бір фазалы электр энергиясын есептегіш типі МИР С-05	дана
274-703-0105	Электр есептегіш үшін модем-коммуникатор	дана
274-703-0200	Жарықтандыруды басқару блогы	
274-703-0201	Блок управления освещением	дана
274-703-0300	Электрохимиялық қорғаныс жүйесінің құралы	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-703-0301	Электрохимиялық қорғаныс бақылау-өлшеу пункті	
274-703-0400	Маршрутизатор	
274-703-0401	Маршрутизатор	
274-703-0500	Шығын өлшегіш	
274-703-0501	Шығын өлшегіш	
274-703-0600	Сандық көрсеткіш	
274-703-0601	Сандық көрсеткіш	
274-703-0700	Тұрақтандырғыш кернеуі	
274-703-0701	Тұрақтандырғыш кернеуі бір фазалы	
274-703-0702	Тұрақтандырғыш кернеуі үш фазалы	
274-703-0800	Шкаф	
274-703-0801	Аспалы автоматика шкафы	
274-703-0802	Еденді автоматика шкафы	

Кіші бөлім 274-8. Өрт және күзет сигнализациясы жүйелерінің материалдары мен бұйымдары

Топ 274-801. Өрт сөндіру жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-801-0100	Газды өрт сөндіру модулі	
274-801-0106	Газды өрт сөндіру модулі	
274-801-0200	Өрт сөндіру құрылғысы дербес	
274-801-0202	Өрт сөндіру автономды қондырғысы	
274-801-0203	Автономды газды өрт сөндіру құрылғысы	
274-801-0204	Автономды өрт сөндіру құрылғысы	
274-801-0400	Өрт сөндіру жүйесіне арналған компоненттер	
274-801-0402	Әмбебап қысым дабылы	дана
274-801-0403	Саптама	дана
274-801-0404	Тірек	дана
274-801-0405	Клапан	
274-801-0406	Дозатор	дана
274-801-0407	Ниппель	
274-801-0408	Құрылғы	
274-801-0409	Жоғары қысымды жең	
274-801-0410	Адаптер	
274-801-0411	Муфта	
274-801-0412	Батарея коллекторы	
274-801-0413	Резервуар	
274-801-0414	Штепсель	
274-801-0415	Коллектор бөлімі	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-801-0416	Бұрышы	
274-801-0417	Қосқыш	
274-801-0418	Басы	дана
274-801-0419	Аспа	
274-801-0420	Коллектор	
274-801-0421	Генератор	
274-801-0500	Стационарлық автоматты су өрт сөндіру қондырғысы	
274-801-0501	Дренчер жаңбырлатқышы	дана
274-801-0502	Басқару торабы (сигналдық құрылғы), сулық тік өтпелі түрі, жұмыс температурасы +80 °С қа дейін, PN16, ҚР СТ 1979 2010	дана

Топ 274-802. Қауіпсіздік жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
274-802-0100	Басқару посты	
274-802-0101	Басқару посты Тосқауыл оты	дана
274-802-0200	Күзет сигнализациясы жүйелеріне арналған жиынтықтауыштар	
274-802-0201	Компоненттер	
274-802-0300	Шкаф	
274-802-0301	Күзет дабылы шкафы	
274-802-0302	Өрт автоматикасы шкафы	

Бөлім 275. Инфрақұрылым құрылысына арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 275-1. Жолдар, темір жолдар, метро және тунельдер үшін арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 275-101. Жол қозғалысын ұымдастуру жабдықтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-101-0200	Жол белгілеріне арналған тіреу және металл конструкциялар	
275-101-0201	ПВХ-дан жасалған арқалық бөлігі	
275-101-0300	Жол таңбасына арналған материалдар	
275-101-0301	Пленка түзетін материал	кг
275-101-0302	Жол белгісіне арналған эмаль ҚР СТ 2066-2010	кг
275-101-0303	Жол белгілеуге арналған термопластик ҚР СТ 2066-2010	кг
275-101-0500	Жиынтықтауыштар	
275-101-0501	Жалғағыш	
275-101-0502	Ұштық элемент	
275-101-0600	Жарық қайтарғыш элементтер	
275-101-0601	Жарық қайтарғыш элемент, А,Б,В типті қабықшалар	

Топ 275-102. Автомобиль және көпір құрылысына арналған материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-102-0100	Деформациялық жапсар	
275-102-0101	Резеңке-металл компенсатор	
275-102-0102	Деформациялық жапсар	
275-102-0103	Деформациялық тігіс профилі	
275-102-0200	Автожол төсемелі құрылыстарына арналған резеңке-металл тірек бөлігі	
275-102-0201	Резеңке-металл тірек бөлігі	
275-102-0202	Автомобиль көпір құрылыстарына арналған қорғасын өзегі бар арматураланған резеңке-металл тірек бөлігі	дана
275-102-0300	Полимерлі қоспалар, құрамы	
275-102-0301	Полимер құрамы	
275-102-0400	Көпір құрылыстарына арналған материалдар	
275-102-0401	Сфералық тірек бөлігі mageba түрі	
275-102-0402	Тірек шар сегменті бөлігі, қозғалмайтын	дана
275-102-0403	Тірек шар сегменті бөлігі, сызықты жылжымалы	дана
275-102-0404	Тірек шар сегменті бөлігі, жан-жақты жылжымалы	дана
275-102-0405	Тірек шар сегменті бөлігі, сызықты-жылжымалы, көлденең	дана
275-102-0406	Металл маятникті тірек бөлігі	дана
275-102-0500	Шектегіш	
275-102-0501	Автодромға арналған жолды шектегіш	
275-102-0502	Картинге арналған блок	
275-102-0503	Қоршау	
275-102-0600	Құрылым парағы	
275-102-0601	Құрама металл гофрленген құрылым парағы	т

Топ 275-103. Темір жолдарға, метрополитендер мен тоннельдерге арналған материалдар мен бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-103-0100	Темір жолдарға, метрополитендер мен тоннельдерге арналған өзге де материалдар	
275-103-0102	Аралық автоблокировка тірегі	
275-103-0200	Темір жолдар, метрополитендер мен тоннельдерге арналған темірбетон бұйымдары	
275-103-0201	Теміржол өткелдеріне арналған темірбетон плита	
275-103-0300	Теміржол рельстері	
275-103-0301	Кран рельстері	
275-103-0400	Бағыттаушы өнімдер	
275-103-0401	Стрелкалы ауыстырма	
275-103-0402	Теңгермелі түйіспе	

Кіші бөлім 275-2. Электр желілеріне, электр көлігімен байланыс желісіне, байланыс құралдарына арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 275-201. Оқшаулағыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-201-0100	Аспалы шыны оқшаулағыш	
275-201-0101	Сызықтық аспалы табақты шыныдан жасалған оқшаулағышы	дана
275-201-0200	ӘЖ үшін түйреуіш изоляторы	
275-201-0201	1 кВ дейін төмен вольтты	
275-201-0202	Орташа кернеу 6-35 кВ	
275-201-0203	Жоғары вольтты 110-220 кВ	
275-201-0400	ӘЖ үшін композитті стерженьдік оқшаулағыш	
275-201-0401	Кернеуі төмен 20 кВ-қа дейін	
275-201-0402	Орта кернеулі 35–110 кВ	
275-201-0403	Жоғары кернеулі 220–500 кВ	
275-201-0500	Тарату құрылғысына арналған тірек оқшаулағыш	
275-201-0501	Тірек изоляторы	

Топ 275-202. Электрөткізгіш желілеріне арналған арматура

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-202-0200	Тірек арматурасы	
275-202-0201	Саңылаусыз тірек қысқышы	
275-202-0202	Шлейфтерді айналдыра орауға арналған арнайы кергіш	
275-202-0203	Кермелі оқшаулағыш аспаларды жиынтықтауға арналған арнайы кергіш	
275-202-0204	Бойлық экранды бекітуге арналған арнайы кергіш	
275-202-0205	Тірек қысқышы	
275-202-0206	Демпферлік кергіш	дана
275-202-0207	Тірек қысқышына арналған стандартты қорғаныштық шиыршықты протектор	
275-202-0208	Тірек қысқышына арналған жеңілдетілген қорғаныштық шиыршықты протектор	
275-202-0209	Қолдау кронштейні	
275-202-0210	Қолдау жинағы	
275-202-0211	Спиральді байлау	
275-202-0212	Тармақтау қыспасы	
275-202-0300	Кермелі арматура	
275-202-0301	Кернеу қысқышы	
275-202-0302	Әмбебап қыспа	
275-202-0303	Анкерлік қыспа	
275-202-0400	Жалғағыш арматура	
275-202-0401	Шлейф қысқышы	
275-202-0402	Тескіш тармақ қыспасы	
275-202-0403	Бейімдегіш	
275-202-0404	Плашкалы қыспа	
275-202-0405	Кабельдік ұштық	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-202-0406	Қосылатын қыспа	
275-202-0407	Жерге тұйықтау қысқышы	
275-202-0408	Анкерлік қысқыш	
275-202-0500	Қорғаныш арматурасы	
275-202-0501	Оқшаулағыштар бойымен кернеудің біркелкі бөлінбеуін азайтуға және арматураны тәжденуден қорғауға арналған қорғаныш сақинасы	
275-202-0502	Оқшаулағыштар бойымен кернеудің біркелкі бөлінбеуін азайтуға және арматураны тәжденуден қорғауға арналған қорғаныш экраны	
275-202-0503	Дірілден туындайтын тозу кернеулерінен зақымданудың алдын алу үшін сымда саңылаусыз бекіткіші бар діріл бәсеңдеткіш	
275-202-0504	Саңылаусыз қашықтан кергіш	
275-202-0505	Күшейтілген саңылаусыз қашықтан кергіш	
275-202-0506	Үш тармақты саңылаусыз кергіш	
275-202-0507	Төрт тармақты саңылаусыз кергіш	
275-202-0508	Бес тармақты саңылаусыз кергіш	
275-202-0509	Алты тармақты саңылаусыз кергіш	
275-202-0510	Сегіз тармақты саңылаусыз кергіш	
275-202-0511	Қосалқы станцияларға арналған саңылаусыз қашықтан кергіш	
275-202-0512	Оқшаулағыш саңылаусыз кергіш	
275-202-0513	Разрядты мүйізше	
275-202-0514	Жоғарғы разрядты мүйізше	
275-202-0515	Төменгі разрядты мүйізше	
275-202-0516	Сақтандырғыш қорғаныш муфтасы	
275-202-0517	Тірек қысқыштарының балласты	
275-202-0518	Экранды бекіту торабы	
275-202-0519	Бірдейлендірілген діріл бәсеңдеткіш	
275-202-0520	Көктайғақ түзілу мен тербелісті шектегіш	
275-202-0521	Діріл бәсеңдеткішке арналған стандартты қорғаныштық шиыршықты протектор	
275-202-0522	Діріл бәсеңдеткішке арналған жеңілдеткілген қорғаныштық шиыршықты протектор	
275-202-0523	ӘЖ қорғауға және қорғаныштық жерге тұйықтауға арналған құрылғы	
275-202-0524	Құстан қорғайтын құрылғы (ҚҚҚ)	
275-202-0525	Желіні қорғағыштың корпусы	
275-202-0526	Балқитын қосымша	
275-202-0527	Қорғаныс жерге қосу қысқышы	
275-202-0528	Кернеудің артуын шектегіш	
275-202-0529	Қорғаныс қаптамасы	
275-202-0530	Изолятор	
275-202-0531	Штырлі изоляторлардың қақпағы	
275-202-0532	Қорғаныс құрылғысы	
275-202-0533	Ұшқындық разрядник	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-202-0700	Сызықтық арматура элементтері	
275-202-0701	Муфталарды орналастыруға арналған барабан	
275-202-0702	Трос	
275-202-0703	Оқшаулағыш қақпақ	
275-202-0704	Фасадтық бекітпе	
275-202-0705	Бекіткіш	
275-202-0706	Қысқыш	
275-202-0707	Ілмек	
275-202-0708	Ілмек тәрізді гайка	
275-202-0709	Кронштейн	
275-202-0710	Лента	
275-202-0711	Бөгелек	
275-202-0712	Монтаждық лента үшін қысқыш	
275-202-0713	Ілмек	
275-202-0714	Қыспа	
275-202-0715	Бір тісті құлақша	
275-202-0716	Монтаждық қыспа	

Топ 275-203. ЭБЖ және байланыс құрылыстарын салуға арналған материалдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-203-0100	Тәжі бар прожекторлық діңгектер	
275-203-0101	Жылжымалы тәжі бар прожекторлық діңгектер	дана
275-203-0200	Прожекторлық діңгектерге арналған жиынтықтауыштар	
275-203-0201	Анкерлік кіріктірме бөлшектер	дана
275-203-0300	ӘЖ-ге арналған металл конструкциялары	
275-203-0301	Жиынтық өтпелі тірек пункті	
275-203-0302	Жинақтауыштар	
275-203-0303	Траверс	
275-203-0400	Жоғары кернеулі әуе желілеріне (ӘЖ) арналған металл тіректер және ашық үлестіру құрылғыларына (АҮҚ) арналған порталдарға арналған металл құрылымдар	
275-203-0401	Ашық үлестіру құрылғысына (АҮҚ) арналған портал	
275-203-0402	Найзағай аулағыш	
275-203-0403	Жайқабылдағыш	
275-203-0404	Найзағайдан қорғау жүйесіне арналған керек-жарақтар	
275-203-0500	Оптикалық кабельді ілуге арналған арматура	
275-203-0501	Анкерлік қыспа	дана
275-203-0502	Тірек қысқышы	дана
275-203-0503	Тірек арматурасы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-203-0504	Оптикалық кабель мен муфталарды ілуге арналған бекіткіш элементтер мен құрылымдар	дана

Кіші бөлім 275-4. Көгалдандыруға, алаңды көріктендіруге арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 275-401. Суару жүйесінің өнімдері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-401-0100	Контроллер	
275-401-0101	Аккумулятор контроллері	дана
275-401-0102	Айнымалы ток контроллері	дана
275-401-0103	Сыртқы контроллер	дана
275-401-0104	Электрондық контроллер	дана
275-401-0200	Клапан	
275-401-0201	Электрлік клапан	дана
275-401-0202	Клапан қорабы ПВХ	дана
275-401-0203	Шар клапаны	дана
275-401-0204	Жылдам қосылу клапаны	дана
275-401-0205	ПВХ клапан қорабы дөңгелек диаметр 152,4 мм	дана
275-401-0206	ПВХ клапан қорабы дөңгелек диаметр 250,4 мм	дана
275-401-0207	Қысу қол клапаны ПВХ	дана
275-401-0300	Бүріккіш	
275-401-0301	Жылжымалы пластикалық бүріккіш	дана
275-401-0302	Бұрандасы бар реттелетін пластик бүріккіш	дана
275-401-0303	Бүріккіштерге арналған пластик жақтау	дана
275-401-0400	Саптама	
275-401-0401	Ішкі бұрандасы бар реттелетін пластик саптамасы	дана
275-401-0402	Айналмалы саптама	дана
275-401-0500	Коллектор	
275-401-0501	Ішкі бұрандасы бар ПВХ коллекторы	дана
275-401-0600	Муфта	
275-401-0601	Полипропилен муфтасы	дана
275-401-0602	Пвх муфтасы	дана
275-401-0603	Ішкі бұрандасы бар нейлон муфтасы	дана
275-401-0604	PN10 ПВХ муфтасы	дана
275-401-0605	PN16 ПВХ муфтасы	дана
275-401-0606	Телескопиялық ПВХ муфтасы	дана
275-401-0607	Компрессиялық ПВХ муфтасы	дана
275-401-0608	Муфта ПВХ азайту PN10	дана
275-401-0609	Муфта ПВХ өтпелі PN16	дана
275-401-0610	Ішкі бұрандасы бар нейлон муфтасы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-401-0611	Сыртқы бұранда ішкі бұрандаға муфта ПВХ	дана
275-401-0612	Муфта ПВХ өтпелі	дана
275-401-0613	Ішкі бұрандасы 2 шығысы бар муфта ПВХ 90 градус	дана
275-401-0700	Қысқыш седла	
275-401-0701	Қысқыш седласы	дана
275-401-0702	Күшейтілген тот баспайтын болаттан жасалған сақинамен қысқыш седласы	дана
275-401-0800	Қақпақ	
275-401-0801	Ішкі бұрандасы бар нейлон қақпағы	дана
275-401-0900	Ниппель	
275-401-0901	Сыртқы бұрандасы бар нейлон азайту ниппелі	дана
275-401-0902	Сыртқы бұрандасы бар нейлон емізік	дана
275-401-0903	Сыртқы бұранда ішкі бұрандаға азайту ниппелі ПВХ	дана
275-401-1000	Жең	
275-401-1001	Ішкі бұрандасы бар нейлон азайту жеңі	дана
275-401-1002	Жең ПВХ редукциялық сыртқы бұрандамен ішкі бұрандаға	дана
275-401-1003	Нейлон жең ішкі бұрандамен ішкі бұрандаға	дана
275-401-1100	Ұшы	
275-401-1101	Нейлон бұрандалы түтік ұшы	дана
275-401-1102	Бұрандалы шығысы бар ұшы ПВХ	дана
275-401-1200	Тұтқа	
275-401-1201	Нейлон тұтқасы	дана
275-401-1202	Қайта өңделген суға арналған нейлон тұтқасы	дана
275-401-1300	Тройник	
275-401-1301	PN10 ПВХ тройнигі	дана
275-401-1302	Телескопиялық ПВХ тройнигі	дана
275-401-1303	PN16 ПВХ тройнигі	дана
275-401-1304	Қысу ПВХ үштік	дана
275-401-1305	Ішкі бұрандасы бар ПВХ үштік	дана
275-401-1306	Сыртқы бұрандасы бар ПВХ үштік	дана
275-401-1307	Полипропиленнен жасалған үштік	дана
275-401-1308	Үштік ПВХ	дана
275-401-1309	Ішкі бұрандасы бар нейлон үштік	дана
275-401-1310	Үштік ПВХ өтпелі PN10	дана
275-401-1311	Ішкі бұрандасы бар үштік ПВХ 90 градус	дана
275-401-1312	Үштік ПВХ өтпелі PN16	дана
275-401-1313	Сыртқы бұрандасы бар үштік ПВХ PN16	дана
275-401-1314	Үштік ПВХ өтпелі	дана
275-401-1400	Құрамдас бөліктер	
275-401-1401	Суару жүйесіне арналған құрамдас бөліктер	дана
275-401-1402	Фитингтер және басқа компоненттер	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-401-1403	Сплинклер	дана
275-401-1404	Полиэтилен құбыры	м
275-401-1500	Өткізгіш	
275-401-1501	Сыртқы бұрандасы бар ПВХ өткізгіш	дана
275-401-1502	Ішкі бұрандасы бар ПВХ өткізгіш	дана
275-401-1503	Қысу ПВХ өткізгіш	дана
275-401-1504	Сығымдауға арналған өту бұрандалы ПВХ адаптері	дана
275-401-1600	Тамшылатып суару	
275-401-1603	Диаметрі 16 мм, қадаммен 2 л/сағ ПВХ тамшылататын түтік	м
275-401-1604	Тамшылатып суаруға арналған пластик түтік	м
275-401-1700	Төрттік	
275-401-1701	Төрттік ПВХ	дана
275-401-1800	Түтік	
275-401-1801	Түтік ПВХ	дана
275-401-1802	Ішкі бұрандасы бар нейлон түтігі	дана
275-401-1803	Түтік ПВХ PN10	дана
275-401-1804	Түтік ПВХ PN16	дана
275-401-1900	Шекара	
275-401-1901	Қара пластик жиегі	дана
275-401-2000	Тосқауыл	
275-401-2001	Түбірлік тосқауыл	дана
275-401-2002	ПВХ орамы ұзындығы 6 м	дана
275-401-2100	Бұрыш	
275-401-2101	Бұрыш ПВХ ішкі бұрандамен	дана
275-401-2102	Сыртқы бұрандасы бар үштік ПВХ	дана
275-401-2103	Полипропиленнен жасалған бұрыш	дана
275-401-2104	Қысу бұрышы ПВХ	дана
275-401-2105	Сыртқы бұрандасы бар бұрыш ПВХ 90 градус PN10	дана
275-401-2106	Ішкі бұрандасы бар бұрыш ПВХ орталық бұрандамен 90 градус PN10	дана
275-401-2107	Сыртқы бұрандасы бар бұрыш ПВХ 90 градус PN16	дана
275-401-2108	Ішкі бұрандасы бар 90 градус бұрыш ПВХ	дана
275-401-2109	Ішкі бұрандасы бар бұрыш 90 градус ПВХ PN10	дана
275-401-2110	Бұрыш 90 градус ПВХ PN10	дана
275-401-2111	Ішкі бұрандасы бар орталық бұрандамен 90 градус бұрыш ПВХ	дана
275-401-2112	Сыртқы бұрандасы бар бұрыш ПВХ 90 градус	дана
275-401-2113	Бұрыш ПВХ 90 градус	дана
275-401-2114	Орталық бұрандасы бар бұрыш ПВХ 90 градус PN16 ішкі бұрандамен	дана
275-401-2115	Үштік ПВХ 90 градус PN16	дана
275-401-2116	Ішкі бұрандасы бар үштік ПВХ 90 градус PN16	дана
275-401-2117	Ішкі бұрандасы бар бұрыш ПВХ қысу 90 градус бұрандаға	дана
275-401-2200	Жабын	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-401-2201	Шөп үшін жабын ПВХ	м2
275-401-2202	Қиыршық тас қадалары бар ПВХ жабыны	м2
275-401-2203	Қиыршық тас қадалары бар шикі болат қақпақ	м2
275-401-2204	Шөпке арналған асфальт төсегіш	дана
275-401-2300	Фильтр	
275-401-2301	Қысымды реттейтін сүзгі	дана
275-401-2400	Қысым реттегіші	
275-401-2401	Қысым реттегіші бұрандалы 3/4 дюйм реттеумен	дана
275-401-2500	Футорка	
275-401-2501	Футорка сыртқы бұрандамен сыртқы бұрандаға	дана
275-401-2600	Кері тарту	
275-401-2601	Кері тарту 90 градус нейлон ішкі бұрандамен	дана
275-401-2602	Қабырға кері тарту ПВХ PN16	дана
275-401-2603	Сыртқы кері тарту ПВХ бұрандалы 90 градус ішкі бұрандамен PN16	дана
275-401-2604	Сыртқы кері тарту ПВХ бұрандалы 90 градус сыртқы бұрандамен	дана
275-401-2605	Сыртқы кері тарту ПВХ бұрандалы 90 градус ішкі бұрандамен	дана
275-401-2606	Қабырға кері тарту ПВХ	дана
275-401-2700	Адаптер	
275-401-2701	Сыртқы бұрандасы бар PN10 бұрандалы адаптер ПВХ	дана
275-401-2702	Адаптер-үштік ПВХ PN10 сыртқы бұрандамен	дана
275-401-2703	Сыртқы бұрандасы бар адаптер ПВХ бұрандалы PN16	дана
275-401-2704	Ішкі бұрандасы бар адаптер ПВХ бұрандалы PN16	дана
275-401-2705	Адаптер фланецті ПВХ PN16	дана
275-401-2706	Сыртқы бұрандасы бар адаптер ПВХ бұрандалы	дана
275-401-2707	Сыртқы бұрандасы бар адаптер үштік ПВХ 90 градус	дана
275-401-2708	Ішкі бұрандасы бар PN10 бұрандалы адаптер ПВХ	дана
275-401-2709	Ішкі бұрандасы бар PN10 адаптер-тройник ПВХ	дана
275-401-2710	Адаптер фланецті ПВХ өтпелі	дана
275-401-2711	Сыртқы бұрандасы бар адаптер ПВХ телескопиялық	дана
275-401-2712	Ішкі бұрандасы бар адаптер ПВХ сыртқы бұрандалы	дана
275-401-2713	Адаптер ПВХ сыртқы бұрандалы ішкі бұрандалы PN16	дана
275-401-2714	Ішкі бұрандасы бар адаптер-үштік ПВХ PN16	дана
275-401-2715	Сыртқы бұрандасы бар телескопиялық адаптер-үштік ПВХ	дана

Топ 275-402. Қоршау

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-402-0100	Қоршау	
275-402-0101	Шойыннан жасалған қоршау	м
275-402-0102	Шойыннан жасалған перилалы қоршау	т

Кіші бөлім 275-5. Жолдарды, тротуарларды төсеуге, балалар мен спорт алаңдарына арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 275-501. Резеңке үгіндісі негізіндегі балалар және спорт алаңдарына арналған материалдар мен бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-501-0100	Қамту	
275-501-0101	Спорттық қамту	м2
275-501-0102	Жасанды жабын	м2
275-501-0103	Жасанды көгалдарға арналған бөлу жолағы	м

Топ 275-502. Табиғи тас төсеуге арналған материалдар мен бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
275-502-0100	Травертин өнімдері	
275-502-0101	Қатты тастан жасалған элементтер-травертин	
275-502-0200	Гранит бұйымдары	
275-502-0201	Табиғи граниттен жасалған модульдік жаяу жүргіншілер пандусы	
275-502-0202	Табиғи граниттен жасалған борт тас ы	

Бөлік 28. Көгалдандыру материалдарында есепке алынбаған басқа ресурстар

Бөлім 281. Көшеттер, ағаштар мен бұталар

Кіші бөлім 281-1. Ағаштар

Топ 281-101. Жапырақты ағаштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-101-0100	Қараған	дана
281-101-0101	Ағаш қараған	дана
281-101-0200	Жөке	дана
281-101-0201	Ұсақжапырақ жөке	дана
281-101-0202	"Greenspire" ұсақжапырақ жөкесі	дана
281-101-0203	"Pallida" ұсақжапырақ жөкесі	дана
281-101-0204	"Американа Нова" жөкесі	дана
281-101-0205	Көп діңді жөке	дана
281-101-0300	Емен	дана
281-101-0301	Кәдімгі емен	дана
281-101-0400	Тал	дана
281-101-0401	Мортылдақ тал	дана
281-101-0402	Матсуда талы	дана
281-101-0500	Шетен	дана
281-101-0501	Кәдімгі шетен	дана
281-101-0502	Кәдімгі шетен (мультиштамб)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-101-0600	Мойыл	дана
281-101-0601	Кәдімгі мойыл (мультиштамб)	дана
281-101-0602	Ватererри мойылы	дана
281-101-0603	Маака Амбер бьюти мойылы	дана
281-101-0604	Шуберт мойылы	дана
281-101-0605	Колорат мойылы	дана
281-101-0606	Маака мойылы	дана
281-101-0700	Терек	дана
281-101-0701	Ақ терек (еркек клоны)	дана
281-101-0800	Қайың	дана
281-101-0801	Қайың мультиштамб	дана
281-101-0900	Қарағаш	дана
281-101-0901	"New Horizon" будандық қарағашы	дана
281-101-1000	Ырғай	дана
281-101-1001	"Lamarckii" Ламарк ырғайы	дана
281-101-1100	Бөртегүл	дана
281-101-1101	Кәдімгі бөртегүл	дана
281-101-1200	Үйеңкі	дана
281-101-1201	Сүйір жапырақты үйеңкі	дана
281-101-1202	"Трункатум Платаноидс" көп діңді үйеңкісі	дана
281-101-1203	Жергілікті сұрыпты үйеңкі	дана
281-101-1204	Күміс түсті үйеңкі	дана
281-101-1205	Шегеражапырақ жөке	дана
281-101-1300	Қызғалдақ ағаш	дана
281-101-1301	Қытай қызғалдақ ағашы	дана
281-101-1400	Шаған	дана
281-101-1401	"Пенсильвания Маршы" шағаны	дана
281-101-1402	"Алтена" шағаны	дана
281-101-1403	Қылышжапырақ шаған	дана
281-101-1500	Гледичия	дана
281-101-1501	Үш тікенекті гледичия	дана
281-101-1600	Софора	дана
281-101-1601	Жапон софорасы	дана

Топ 281-102. Қылқан жапырақты ағаштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-102-0100	Қарағай	дана
281-102-0101	Бонсай Pinus Sylvestris қарағайы, бонсай пішіні	дана
281-102-0102	Кәдімгі қарағай	дана
281-102-0103	Қырым қарағайы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-102-0200	Боз арша	дана
281-102-0201	"Smaragd" батыс боз аршасы	дана
281-102-0202	"Brabant" батыс боз аршасы	дана
281-102-0300	Шырша	дана
281-102-0301	Блю Даймонд тікенді шыршасы	дана
281-102-0302	Роял Блю тікенді шыршасы	дана

Кіші бөлім 281-2. Бұталар

Топ 281-201. Жапырақты бұталар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-201-0100	Бөріқарақат	дана
281-201-0101	Superba Оттава бөріқарақаты	дана
281-201-0102	Дартс Леди бөріқарақаты	дана
281-201-0103	"Атропурпуреа Нана" Тунберг бөріқарақаты	дана
281-201-0200	Жапонгүл	дана
281-201-0201	Annabelle ағаш тәрізді жапонгүлі	дана
281-201-0202	Candlelight шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0203	Fraise Melba шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0204	Limelight шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0205	Pinky Winky шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0206	Polar Bear шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0207	Vanila Fraise шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0208	Wims Red шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0209	Diamant Rouge шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0210	Diamantino шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0211	Phantom шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0212	Silver Dollar шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0213	Sundae Fraise шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0214	Самаралық Лидия шашақты жапонгүлі	дана
281-201-0300	Тал	дана
281-201-0301	Nana қызылкүрең талы	дана
281-201-0302	Usni қызылкүрең талы	дана
281-201-0303	Hakuro-Nishiki тұтас жапырақты талы	дана
281-201-0304	Nitida шілігі	дана
281-201-0400	Ырғай	дана
281-201-0401	Жылтырауық ырғай	дана
281-201-0500	Көріктал	дана
281-201-0501	Aurea ақ көрікталы	дана
281-201-0502	Elegantissima ақ көрікталы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-201-0503	Sibirica ақ көрікталы	дана
281-201-0504	Sibirica variegata ақ көрікталы	дана
281-201-0505	Midwinter Fire қан түстес қызыл көрікталы	дана
281-201-0506	Winter Beauty қан түстес қызыл көрікталы	дана
281-201-0507	Flaviramea атпабұтақты көрікталы	дана
281-201-0508	Argenteomarginata ақ көрікталы	дана
281-201-0509	Baton Rouge ақ көрікталы	дана
281-201-0510	Gouchaultii ақ көрікталы	дана
281-201-0511	Ivory Halo ақ көрікталы	дана
281-201-0512	Kesselringii ақ көрікталы	дана
281-201-0513	Miracle ақ көрікталы	дана
281-201-0514	Siberian Pearls ақ көрікталы	дана
281-201-0515	Spaethii ақ көрікталы	дана
281-201-0516	Қан қызыл свидина көріктал	дана
281-201-0517	Anny's Winter Orange қан қызыл көрікталы	дана
281-201-0600	Бүрген	дана
281-201-0601	Бульденеж бүргені	дана
281-201-0700	Қазтабан	дана
281-201-0701	Tangerine бұталы қазтабаны	дана
281-201-0702	"Абботсвуд" бұталы қазтабаны	дана
281-201-0703	"Голдстар" бұталы қазтабаны	дана
281-201-0704	"Голдфингер" бұталы қазтабаны	дана
281-201-0705	"Лавли Пинк" бұталы қазтабаны	дана
281-201-0800	Сарана	дана
281-201-0801	Aten будандық саранасы	дана
281-201-0802	Bonanza будандық саранасы	дана
281-201-0803	Chicago Sun будандық саранасы	дана
281-201-0804	Stella de Oro будандық саранасы	дана
281-201-0900	Көпіршікті жеміс	дана
281-201-0901	Little Angel көпіршікті жеміс	дана
281-201-0902	Amber Jubilee шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана
281-201-0903	Andrea шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана
281-201-0904	Angel Gold шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана
281-201-0905	Darts Gold шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана
281-201-0906	Diablo шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана
281-201-0907	Diablo dOr шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана
281-201-0908	Lady in Red шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана
281-201-0909	Luteus шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана
281-201-0910	Red Baron шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана
281-201-0911	Little Greeny шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана
281-201-0912	Nugget шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-201-0913	Schuch шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана
281-201-0914	Summer Wine шәңгіш жапырақты көпіршікті жемісі	дана
281-201-0915	Жасыл шәңгіш жапырақты көпіршікті жеміс	дана
281-201-1000	Раушан	дана
281-201-1001	Alba Ругоза раушаны	дана
281-201-1002	Rubra Ругоза раушаны	дана
281-201-1003	Ханса Ругоза раушаны	дана
281-201-1004	Bonica флорибунда раушаны	дана
281-201-1005	Bingo Meidiland шраб раушаны	дана
281-201-1006	Ice Meidiland шраб раушаны	дана
281-201-1007	Sunny Knock Out шраб раушаны	дана
281-201-1100	Шетендік	дана
281-201-1101	"Сэм" шетен жапырақты шетендігі	дана
281-201-1200	Тобылғы	дана
281-201-1201	Тог қайың жапырақты тобылғысы	дана
281-201-1202	Биллард тобылғысы	дана
281-201-1203	Вангутта тобылғысы	дана
281-201-1204	Gold Fountain Вангутта тобылғысы	дана
281-201-1205	Snowmound ниппон тобылғысы	дана
281-201-1206	Grefsheim сұр тобылғысы	дана
281-201-1207	Тунберг тобылғысы	дана
281-201-1208	Albiflorra жапондық тобылғысы	дана
281-201-1209	Anthony Waterer жапондық тобылғысы	дана
281-201-1210	Candlelight жапондық тобылғысы	дана
281-201-1211	Darts Red жапондық тобылғысы	дана
281-201-1212	Golden Princess жапондық тобылғысы	дана
281-201-1213	Goldflame жапондық тобылғысы	дана
281-201-1214	Goldmound жапондық тобылғысы	дана
281-201-1215	Little Princess жапондық тобылғысы	дана
281-201-1216	Champagne Sparkle жапон тобылғысы	дана
281-201-1217	Play Big Bang жапон тобылғысы	дана
281-201-1218	Firelight жапон тобылғысы	дана
281-201-1219	Manon жапон тобылғысы	дана
281-201-1220	Nana жапон тобылғысы	дана
281-201-1300	Давид буддлеясы	дана
281-201-1301	Royal Red Давид буддлеясы	дана
281-201-1400	Вейгела	дана
281-201-1401	Middendorffiana вейгеласы	дана
281-201-1402	Bristol Ruby будандық вейгеласы	дана
281-201-1403	Eva Rathke будандық вейгеласы	дана
281-201-1404	Red Prince будандық вейгеласы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-201-1500	Үшқат	дана
281-201-1501	Шылбы үшқат	дана
281-201-1502	Тельман үшқаты	дана
281-201-1600	Шамшат	дана
281-201-1601	Мәңгі жасыл шамшат	дана
281-201-1700	Форзиция	дана
281-201-1701	Goldzauber аралық форзициясы	дана
281-201-1702	Lynwood Gold аралық форзициясы	дана
281-201-1703	Spectabilis аралық форзициясы	дана
281-201-1800	Жасаман	дана
281-201-1801	Schneesturm тәждік жасаманы	дана
281-201-1802	Frosty Morn будандық жасаманы	дана
281-201-1803	Virginal будандық жасаманы	дана
281-201-1900	Қабыржық	дана
281-201-1901	"Компактус" қанатты қабыржығы	дана
281-201-2000	Қаржидек	дана
281-201-2001	Ақ қаржидек	дана
281-201-2100	Бирючина	дана
281-201-2101	Бирючина обыкновенная	дана

Топ 281-202. Қылқан жапырақты бұталар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-202-0100	Арша	дана
281-202-0101	"Блю Чип" көлденең аршасы	дана
281-202-0102	"Голд Стар" аршасы	дана
281-202-0103	"Олд Голд" аршасы	дана
281-202-0104	"Рокери джим" казак аршасы	дана
281-202-0105	"Грин Карпет" кәдімгі аршасы	дана
281-202-0106	"Минт Джулип" Пфитцериан аршасы	дана
281-202-0107	"Блю Эрроу" жартасты аршасы	дана
281-202-0108	Вирджиния аршасы	дана
281-202-0200	Тау қарағай	дана
281-202-0201	"Пумилио" тау қарағайы	дана
281-202-0202	"Мугус" тау қарағайы	дана
281-202-0300	Боз арша	дана
281-202-0301	"Golden Globe" батыс боз аршасы	дана

Кіші бөлім 281-3. Гүлдер

Топ 281-301. Көпжылдық гүлдер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-301-0100	Астильба	дана
281-301-0101	Showstar Арендс астильбасы	дана
281-301-0200	Аққекіре	дана
281-301-0201	Жаңа бельгиялық аққекіре	дана
281-301-0300	Бадан	дана
281-301-0301	Жүрекше жапырақты бадан	дана
281-301-0400	Айрауық	дана
281-301-0401	Karl Foerster үшкір гүлді айрауығы	дана
281-301-0402	Bluedjoint Reedgrass канадалық вейник	дана
281-301-0500	Талқурай	дана
281-301-0501	Талқурай нүктелі	дана
281-301-0600	Бөденшөп	дана
281-301-0601	Sightseeing масақты бөденшөбі	дана
281-301-0700	Вероникаструм	дана
281-301-0701	Виргин вероникаструмы	дана
281-301-0800	Лиана	дана
281-301-0801	Қыз жүзім	дана
281-301-0900	Қалампыр	дана
281-301-0901	Альпі қалампыр	дана
281-301-1000	Гейхера	дана
281-301-1001	Гейхера Н 0,1 м-ден 0,2 м-ге дейін	дана
281-301-1100	Гелениум	дана
281-301-1101	Міх будандық гелениумі	дана
281-301-1200	Қазтамақ	дана
281-301-1201	Бақша қазтамағы	дана
281-301-1300	Таран	дана
281-301-1301	Сабақорам таран	дана
281-301-1400	Қосбас	дана
281-301-1401	Қамыс қосбас	дана
281-301-1500	Тергүл	дана
281-301-1501	Тергүл Н 0,1 м-ден 0,3 м-ге дейін	дана
281-301-1600	Иістішөп	дана
281-301-1601	Иістішөп Н 0,1 м-ден 0,2 м-ге дейін	дана
281-301-1700	Құртқашаш	дана
281-301-1701	Құртқашаш Н 0,1 м-ден 0,2 м-ге дейін	дана
281-301-1800	Қоңыраугүл	дана
281-301-1801	Clips Deep Blue Карпат қоңыраугүлі	дана
281-301-1900	Көкжалбыз	дана
281-301-1901	Blue Dragon көкжалбызы	дана
281-301-1902	Junior Walker көкжалбызы	дана
281-301-1903	Neptune көкжалбызы	дана
281-301-1904	Walker's Low көкжалбызы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-301-1905	Фассена көкжалбызы	дана
281-301-1906	Felix шоқ тәрізді көкжалбызы	дана
281-301-2000	Шелна	дана
281-301-2001	Шелна Н 0,1 м-ден 0,3 м-ге дейін	дана
281-301-2100	Селдірек	дана
281-301-2101	Көдем селдірек	дана
281-301-2200	Теңгежапырақ	дана
281-301-2201	Жұмсақ теңгежапырақ	дана
281-301-2300	Монарда	дана
281-301-2301	Монарда Н 0,1 м-ден 0,2 м-ге дейін	дана
281-301-2400	Майлышөп	дана
281-301-2401	"Лайм мосс" біз тәрізді майлышөбі	дана
281-301-2500	Егінек	дана
281-301-2501	Crazy Daisy ең үлкен егінегі	дана
281-301-2600	Бетеге	дана
281-301-2601	Көкшіл бетеге	дана
281-301-2700	Қияқ	дана
281-301-2701	Шашақты қияқ	дана
281-301-2800	Бозкілем	дана
281-301-2801	Brilliant үлкен бозкілемі	дана
281-301-2802	Камчатка бозкілемі	дана
281-301-2900	Қоянтамақ	дана
281-301-2901	Көкпек жапырақты қоянтамақ	дана
281-301-3000	Таушымылдық	дана
281-301-3001	Таушымылдық Н 0,1 м-ден 0,3 м-ге дейін	дана
281-301-3100	Иткендір	дана
281-301-3101	Қызылкүрең иткендір	дана
281-301-3102	Теңбіл иткендір	дана
281-301-3200	Жарқырауық	дана
281-301-3201	Toto жарқырауық алтыншары	дана
281-301-3300	Мыңжапырақ	дана
281-301-3301	Summer Pastels кәдімгі мыңжапырағы	дана
281-301-3302	Тобылғылы мыңжапырақ	дана
281-301-3400	Қамысты салырис	дана
281-301-3401	Қамысты салырис Н 0,1 м-ден 0,2 м-ге дейін	дана
281-301-3500	Флокс	дана
281-301-3501	New hybrids шашақты флоксы	дана
281-301-3502	Біз тәрізді флоксы	дана
281-301-3600	Хоста	дана
281-301-3601	Хоста Н 0,1 м-ден 0,3 м-ге дейін	дана
281-301-3700	Сәлбен	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-301-3701	Жапырақты орман сәлбені	дана
281-301-3800	Қызылкүрең	дана
281-301-3801	Күңгірт қызылкүреңі	дана
281-301-3900	Лаванда	дана
281-301-3901	Hidcote Superior енсіз жапырақты лавандасы	дана
281-301-4000	Лиатрис	дана
281-301-4001	Масақты лиатрис	дана
281-301-4100	Мискантус	дана
281-301-4101	Қытай мискантусы	дана
281-301-4200	Қылтанбас	дана
281-301-4201	Түлкі құйрықты қылтанбас	дана
281-301-4300	Шағырбидай	дана
281-301-4301	Кірпікшелі шағырбидай	дана
281-301-4400	Элимус	дана
281-301-4401	Элимус құмды	дана
281-301-4500	Аквилегия	дана
281-301-4501	Maxi Columbine алтын аквилегия	дана
281-301-4600	Анафалис	дана
281-301-4601	Анафалис үш тамырлы	дана

Топ 281-302. Біржылдық гүлдер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-302-0100	Петуния	дана
281-302-0101	Петуния Н 0,1 м-ден 0,15 м-ге дейін	дана

Кіші бөлім 281-4. Жеміс-жидекті өсімдіктер

Топ 281-401. Жеміс-жидекті ағаштары, бұталар, түптер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-401-0100	Бүлдірген	дана
281-401-0101	Бүлдірген Н 0,1 м-ден 0,15 м-ге дейін	дана
281-401-0200	Таңқурай	дана
281-401-0201	Ұзақ гүлдейтін таңқурай	дана
281-401-0300	Қарақат	дана
281-401-0301	Қызыл қарақат	дана
281-401-0302	Қара қарақат	дана
281-401-0303	Альпілік қарақат	дана
281-401-0304	Шмидт қарақаты	дана
281-401-0305	Сарғылт қарақат	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
281-401-0400	Алма ағашы	дана
281-401-0401	"Сарғыл түсті Антоновка" алма ағашы	дана
281-401-0402	"Роял бьюти" алма ағашы	дана

Бөлік 31. Жалпы мақсаттағы құрылыс машиналары

Бөлім 311. Жер жұмыстарына арналған машиналар

Кіші бөлім 311-1. Бульдозерлер

Топ 311-101. Жалпы мақсаттағы шынжыр табанды жүрісті бульдозерлер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-101-0100	Шынжыр табанды жүрісті жеңіл класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-0101	Шынжыр табанды жүрісті жеңіл класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 37-ден 66 кВт-қа дейін, салмағы 7,8-ден 8,5 т-ға дейін	маш.-с
311-101-0102	Шынжыр табанды жүрісті жеңіл класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 66-дан 96 кВт-қа дейін, салмағы 8,5-тен 14 т-ға дейін	маш.-с
311-101-0200	Шынжыр табанды жүрісті орта класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-0201	Шынжыр табанды жүрісті орта класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 96-дан 140 кВт-қа дейін, салмағы 14,0-ден 18,5 т-ға дейін	маш.-с
311-101-0300	Шынжыр табанды жүрісті ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-0301	Шынжыр табанды жүрісті ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 197-ден 243 кВт-қа дейін, салмағы 28,0-ден 38,7 т-ға дейін	маш.-с
311-101-0400	Шынжыр табанды жүрісті өте ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-0500	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті жеңіл класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-0501	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті жеңіл класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 37-ден 66 кВт-қа дейін, салмағы 7,8-ден 8,5 т-ға дейін	маш.-с
311-101-0502	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті жеңіл класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 66-дан 96 кВт-қа дейін, салмағы 8,5-тен 14 т-ға дейін	маш.-с
311-101-0600	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті орта класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-0601	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті орта класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 96-дан 140 кВт-қа дейін, салмағы 14,0-ден 18,5 т-ға дейін	маш.-с
311-101-0700	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-0701	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 197-ден 243 кВт-қа дейін, салмағы 28,0-ден 38,7 т-ға дейін	маш.-с
311-101-0702	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 243-тен жоғары 337 кВт-қа дейін, салмағы 38,7-ден жоғары 51 т-ға дейін	маш.-с

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-101-0800	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті өте ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-0900	Гидроэнергетикалық құрылыс және тау-кен аршу жұмыстары кезіндегі шынжыр табанды жүрісті жеңіл класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-0901	Гидроэнергетикалық құрылыс және тау-кен аршу жұмыстары кезіндегі шынжыр табанды жүрісті жеңіл класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 37-ден 66 кВт-қа дейін, салмағы 7,8-ден 8,5 т-ға дейін	маш.-с
311-101-0902	Гидроэнергетикалық құрылыс және тау-кен аршу жұмыстары кезіндегі шынжыр табанды жүрісті жеңіл класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 66-дан 96 кВт-қа дейін, салмағы 8,5-тен 14 т-ға дейін	маш.-с
311-101-1000	Гидроэнергетикалық құрылыс және тау-кен аршу жұмыстары кезіндегі шынжыр табанды жүрісті орта класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-1001	Гидроэнергетикалық құрылыс және тау-кен аршу жұмыстары кезіндегі шынжыр табанды жүрісті орта класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 96-дан 140 кВт-қа дейін, салмағы 14,0-ден 18,5 т-ға дейін	маш.-с
311-101-1100	Гидроэнергетикалық құрылыс және тау-кен аршу жұмыстары кезіндегі шынжыр табанды жүрісті ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-1101	Гидроэнергетикалық құрылыс және тау-кен аршу жұмыстары кезіндегі шынжыр табанды жүрісті ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 197-ден 243 кВт-қа дейін, салмағы 28,0-ден 38,7 т-ға дейін	маш.-с
311-101-1200	Гидроэнергетикалық құрылыс және тау-кен аршу жұмыстары кезіндегі шынжыр табанды жүрісті өте ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-1300	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті жеңіл класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-1301	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті жеңіл класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 37-ден 66 кВт-қа дейін, салмағы 7,8-ден 8,5 т-ға дейін	маш.-с
311-101-1302	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті жеңіл класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 66-дан 96 кВт-қа дейін, салмағы 8,5-тен 14 т-ға дейін	маш.-с
311-101-1400	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті орта класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-1401	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті орта класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 96-дан 140 кВт-қа дейін, салмағы 14,0-ден 18,5 т-ға дейін	маш.-с
311-101-1500	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-1501	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 197-ден 243 кВт-қа дейін, салмағы 28,0-ден 38,7 т-ға дейін	маш.-с
311-101-1502	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 243-тен жоғары 337 кВт-қа дейін, салмағы 38,7-ден жоғары 51 т-ға дейін	маш.-с
311-101-1600	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті өте ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер	маш.-с
311-101-1601	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті өте ауыр класты қопсытқыш-бульдозерлер қуаты 337-ден 447 кВт-қа дейін, салмағы 51 т-дан 70 т-ға дейін	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-101-1700	Электр беру желілерін салу жұмыс кезіндегі трактор базасындағы бульдозерлер	маш.-с
311-101-1701	Электр беру желілерін салу жұмыс кезіндегі трактор базасындағы бульдозерлер, қуаты 121 кВт (165 а.к.)	маш.-с
311-101-1800	Кабель төсегіш колоналар құрамындағы бульдозерлері	маш.-с
311-101-1801	Кабель төсегіш колоналар құрамындағы бульдозерлері қуаты 128,7 кВт (175 а.к.)	маш.-с

Кіші бөлім 311-2. Грейдерлер

Топ 311-201. Автогрейдерлер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-201-0100	Жеңіл типті автогрейдерлер	маш.-с
311-201-0101	Жеңіл типті автогрейдерлер қуаты 88,2 кВт (120 а. к.) дейін, салмағы 9 т дейін	маш.-с
311-201-0200	Орта типті автогрейдерлер	маш.-с
311-201-0201	Орта типті автогрейдерлер қуаты 88,9-дан 117,6 кВт-қа дейін (121-ден 160 а. к. дейін), салмағы 9,1-ден 13 т-ға дейін	маш.-с
311-201-0300	Ауыр типті автогрейдерлер	маш.-с

Топ 311-202. Грейдерлер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-202-0100	Тіркеме грейдер	маш.-с
311-202-0101	Тіркеме грейдер орта типтегі	маш.-с
311-202-0102	Тіркеме грейдер ауыр типтегі	маш.-с
311-202-0200	Грейдер-элеватор	маш.-с
311-202-0201	Грейдер-элеватор қуаты 121 кВт (165 а.к.)	маш.-с

Кіші бөлім 311-3. Скреперлер

Топ 311-301. Өздігінен жүретін скреперлер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-301-0100	Дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер	маш.-с
311-301-0101	Дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер шөміш 8 м3	маш.-с
311-301-0102	Дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер шөміш 10 м3	маш.-с
311-301-0103	Дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер шөміш 15 м3	маш.-с
311-301-0200	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер	маш.-с
311-301-0201	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер шөміш 8 м3	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-301-0202	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер шөміш 10 м3	маш.-с
311-301-0203	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер шөміш 15 м3	маш.-с
311-301-0300	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер	маш.-с
311-301-0301	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер шөміш 8 м3	маш.-с
311-301-0302	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер шөміш 10 м3	маш.-с
311-301-0303	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер шөміш 15 м3	маш.-с
311-301-0400	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер	маш.-с
311-301-0401	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі дөңгелекті тартқыштардағы өздігінен жүретін скреперлер шөміш 8 м3	маш.-с
311-301-0500	Тау-кен аршу жұмыстарын жүргізу кезіндегі өздігінен жүретін дөңгелекті скреперлер	маш.-с
311-301-0501	Тау-кен аршу жұмыстарын жүргізу кезіндегі өздігінен жүретін дөңгелекті скреперлер шөміш 10 м3	маш.-с
311-301-0502	Тау-кен аршу жұмыстарын жүргізу кезіндегі өздігінен жүретін дөңгелекті скреперлер шөміш 15 м3	маш.-с
311-301-0503	Тау-кен аршу жұмыстарын жүргізу кезіндегі өздігінен жүретін дөңгелекті скреперлер шөміш 25 м3	маш.-с

Топ 311-302. Тіркемелі скреперлер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-302-0100	Шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер	маш.-с
311-302-0101	Шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер шөміш 3 м3	маш.-с
311-302-0102	Шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер шөміш 4,5 м3	маш.-с
311-302-0103	Шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер шөміш 7 м3	маш.-с
311-302-0104	Шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер шөміш 8 м3	маш.-с
311-302-0105	Шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер шөміш 10 м3	маш.-с
311-302-0106	Шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер шөміш 15 м3	маш.-с
311-302-0200	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер	
311-302-0201	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер шөміш 3 м3	маш.-с
311-302-0202	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер шөміш 4,5 м3	маш.-с
311-302-0203	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер шөміш 7 м3	маш.-с
311-302-0204	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер шөміш 8 м3	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-302-0205	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер шөміш 10 м3	маш.-с
311-302-0206	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды тракторы бар тіркемелі скреперлер шөміш 15 м3	маш.-с

Топ 311-303. Скреперлік кешендер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-303-0100	Тау-кен үңгу жұмыстарын жүргізу кезіндегі скреперлік кешендер	маш.-с
311-303-0101	Тау-кен үңгу жұмыстарын жүргізу кезіндегі скреперлік кешендер шөміш 0,5 м3 дейін	маш.-с
311-303-0102	Тау-кен үңгу жұмыстарын жүргізу кезіндегі скреперлік кешендер шөміш 0,5-тен жоғары 0,8 м3 дейін	маш.-с

Кіші бөлім 311-4. Экскаваторлар

Топ 311-401. Шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-401-0100	Шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар	маш.-с
311-401-0101	Шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,07 ден 0,15 м3 дейін, салмағы 5 т дейін	маш.-с
311-401-0102	Шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,15-тен жоғары 0,25 м3 дейін, салмағы 5-тен жоғары 6,5 т дейін	маш.-с
311-401-0103	Шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,25-тен жоғары 0,4 м3 дейін, салмағы 6,5-тен жоғары 8 т дейін	маш.-с
311-401-0104	Шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,4-тен 0,5 м3 дейін, салмағы 8-ден 10 т дейін	маш.-с
311-401-0105	Шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,5-тен жоғары 0,65 м3 дейін, салмағы 10-нан жоғары 13 т дейін	маш.-с
311-401-0106	Шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,65 жоғары 1 м3 дейін, салмағы 13 жоғары 20 т дейін	маш.-с
311-401-0107	Шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 1-ден 1,25 м3 дейін, салмағы 20-дан 23 т дейін	маш.-с
311-401-0109	Шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 1,5-тен 2,5 м3 дейін, салмағы 26-дан 35 т дейін	маш.-с
311-401-0110	Шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 1,6 м3, 2,6 т гидробалғамен	маш.-с
311-401-0200	Күрделі инженерлік құрылыстарды салу кезіндегі шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар	маш.-с
311-401-0201	Күрделі инженерлік құрылыстарды салу кезіндегі шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,15-тен жоғары 0,25 м3 дейін, салмағы 5-тен жоғары 6,5 т дейін	маш.-с

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-401-0202	Күрделі инженерлік құрылыстарды салу кезіндегі шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,25-тен жоғары 0,4 м3 дейін, салмағы 6,5-тен жоғары 8 т дейін	маш.-с
311-401-0203	Күрделі инженерлік құрылыстарды салу кезіндегі шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,4-тен 0,5 м3 дейін, салмағы 8-ден 10 т дейін	маш.-с
311-401-0204	Күрделі инженерлік құрылыстарды салу кезіндегі шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,5-тен жоғары 0,65 м3 дейін, салмағы 10-нан жоғары 13 т дейін	маш.-с
311-401-0205	Күрделі инженерлік құрылыстарды салу кезіндегі шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,65 жоғары 1 м3 дейін, салмағы 13 жоғары 20 т дейін	маш.-с
311-401-0206	Күрделі инженерлік құрылыстарды салу кезіндегі шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 1-ден 1,25 м3 дейін, салмағы 20-дан 23 т дейін	маш.-с
311-401-0208	Күрделі инженерлік құрылыстарды салу кезіндегі шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 1,5-тен 2,5 м3 дейін, салмағы 26-дан 30 т дейін	маш.-с
311-401-0500	Электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар	маш.-с
311-401-0501	Электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 1-ден 1,25 м3 дейін, салмағы 20-дан 23 т дейін	маш.-с
311-401-0503	Электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 1,5-тен 2,5 м3 дейін, салмағы 26-дан 35 т дейін	маш.-с
311-401-0505	Электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 4-тен 4,6 м3 дейін, салмағы 60-тан 65 т дейін	маш.-с
311-401-0506	Электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 4,6-дан 5,2 м3-ге дейін, салмағы 65-тен 75 т-ға дейін	маш.-с
311-401-0507	Электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 5,2-ден 6,3 м3-ге дейін, салмағы 75-тен 85 т-ға дейін	маш.-с
311-401-0508	Электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 6,3-тен 8 м3-ге дейін, салмағы 85-тен 95 т-ға дейін	маш.-с
311-401-0509	Электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 8-ден 10 м3-ге дейін, салмағы 95-тен 120 т-ға дейін	маш.-с
311-401-0510	Электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 10-нан 12,5 м3-ге дейін, салмағы 120-дан 150 т-ға дейін	маш.-с
311-401-0511	Электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 12,5-тен 15 м3-ке дейін, салмағы 150-ден 200 т-ға дейін	маш.-с
311-401-0512	Электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 15-тен 20 м3-ке дейін, салмағы 200-ден 250 т-ға дейін	маш.-с
311-401-0600	Ұзартылған жұмыс жабдығы бар электрлі шынжыр табанды бір шөмішті экскаваторлар	маш.-с
311-401-0601	Ұзартылған жұмыс жабдығы бар электрлі шынжыр табанды бір шөмішті экскаваторлар шөміш 4 м3, салмағы 60 т	маш.-с
311-401-0602	Ұзартылған жұмыс жабдығы бар электрлі шынжыр табанды бір шөмішті экскаваторлар шөміш 6,3 м3, салмағы 85, т	маш.-с
311-401-0603	Ұзартылған жұмыс жабдығы бар электрлі шынжыр табанды бір шөмішті экскаваторлар шөміш 15 м3, салмағы 200 т	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-401-0700	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар	маш.-с
311-401-0701	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 1-ден 1,25 м3 дейін, салмағы 20-дан 23 т дейін	маш.-с
311-401-0703	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 1,5-тен 2,5 м3 дейін, салмағы 26-дан 35 т дейін	маш.-с
311-401-0705	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 4-тен 4,6 м3 дейін, Салмағы 60-тан 65 т дейін	маш.-с
311-401-0706	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 4,6-дан 5,2 м3-ге дейін, салмағы 65-тен 75 т-ға дейін	маш.-с
311-401-0707	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 5,2-ден 6,3 м3-ге дейін, салмағы 75-тен 85 т-ға дейін	маш.-с
311-401-0708	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі электрлі шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар шөміш 6,3-тен 8 м3-ге дейін, салмағы 85-тен 95 т-ға дейін	маш.-с
311-401-0800	Жерасты жұмыстарына арналған шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторла	маш.-с
311-401-0801	Жерасты жұмыстарына арналған шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторла шөміш 1,2 м3	маш.-с

Топ 311-402. Пневмодөңгелекті жүрісті бір ожаулы экскаваторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-402-0100	Пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар	маш.-с
311-402-0101	Пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,15-0,25 м3, салмағы 5-6,5 т	маш.-с
311-402-0102	Пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,25-тен жоғары 0,4 м3 дейін, салмағы 6,5-тен жоғары 8 т дейін	маш.-с
311-402-0103	Пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,4-тен 0,5 м3 дейін, салмағы 8-ден 10 т дейін	маш.-с
311-402-0104	Пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,5-тен жоғары 0,65 м3 дейін, салмағы 10-нан жоғары 13 т дейін	маш.-с
311-402-0200	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар	маш.-с
311-402-0201	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,07 ден 0,15 м3 дейін, салмағы 5 т дейін	маш.-с
311-402-0202	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,15-0,25 м3, салмағы 5-6,5 т	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-402-0203	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,25-тен жоғары 0,4 м3 дейін, салмағы 6,5-тен жоғары 8 т дейін	маш.-с
311-402-0204	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,4-тен 0,5 м3 дейін, салмағы 8-ден 10 т дейін	маш.-с
311-402-0205	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,5-тен жоғары 0,65 м3 дейін, салмағы 10-нан жоғары 13 т дейін	маш.-с
311-402-0300	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар	маш.-с
311-402-0301	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,15-0,25 м3, салмағы 5-6,5 т	маш.-с
311-402-0302	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,25-тен жоғары 0,4 м3 дейін, салмағы 6,5-тен жоғары 8 т дейін	маш.-с
311-402-0303	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,4-тен 0,5 м3 дейін, салмағы 8-ден 10 т дейін	маш.-с
311-402-0304	Гидроэнергетикалық құрылыста жұмыс істеу кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,5-тен жоғары 0,65 м3 дейін, салмағы 10-нан жоғары 13 т дейін	маш.-с
311-402-0400	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар	маш.-с
311-402-0401	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,5-тен жоғары 0,65 м3 дейін, салмағы 10-нан жоғары 13 т дейін	маш.-с
311-402-0402	Магистральды құбырлар салу жұмыс кезіндегі пневмодөңгелекті жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,65 жоғары 1 м3 дейін, салмағы 13 жоғары 20 т дейін	маш.-с
311-402-0500	Пневматикалық жүрісті экскаватор-сүргіштер	маш.-с
311-402-0501	Пневматикалық жүрісті экскаватор-сүргіштер	маш.-с

Топ 311-403. Бір шөмішті қадамдаушы экскаваторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-403-0100	Қадамдық жүрістегі бір шөмішті электр экскаваторлары	маш.-с
311-403-0101	Қадамдық жүрістегі бір шөмішті электр экскаваторлары шөміш 5-тен 6 м3 дейін, салмағы 196-дан 277 т дейін	маш.-с
311-403-0102	Қадамдық жүрістегі бір шөмішті электр экскаваторлары шөміш 6-дан 6,3 м3-ге дейін, салмағы 277-ден 300 т-ға дейін	маш.-с
311-403-0103	Қадамдық жүрістегі бір шөмішті электр экскаваторлары шөміш 6,3-тен 10 м3-ке дейін, салмағы 300-ден 688 т-ға дейін	маш.-с
311-403-0104	Қадамдық жүрістегі бір шөмішті электр экскаваторлары шөміш 10-нан 15 м3-ге дейін, салмағы 688-ден 900 т-ға дейін	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-403-0105	Қадамдық жүрістегі бір шөмішті электр экскаваторлары шөміш 15-тен 20 м3-ке дейін, салмағы 900-ден 1700 т-ға дейін	маш.-с
311-403-0200	Драглайн жұмыс жабдығы бар электрлі қадамдық жүрістегі бір шөмішті экскаваторлар	маш.-с
311-403-0201	Драглайн жұмыс жабдығы бар электрлі қадамдық жүрістегі бір шөмішті экскаваторлар шөміш 4 м3, салмағы 150 т	маш.-с
311-403-0202	Драглайн жұмыс жабдығы бар электрлі қадамдық жүрістегі бір шөмішті экскаваторлар шөміш 6,5 м3, салмағы 300 т	маш.-с
311-403-0203	Драглайн жұмыс жабдығы бар электрлі қадамдық жүрістегі бір шөмішті экскаваторлар шөміш 10 м3, салмағы 688 т	маш.-с
311-403-0204	Драглайн жұмыс жабдығы бар электрлі қадамдық жүрістегі бір шөмішті экскаваторлар шөміш 13 м3, салмағы 800 т	маш.-с
311-403-0205	Драглайн жұмыс жабдығы бар электрлі қадамдық жүрістегі бір шөмішті экскаваторлар шөміш 15 м3, салмағы 1200 т	маш.-с
311-403-0206	Драглайн жұмыс жабдығы бар электрлі қадамдық жүрістегі бір шөмішті экскаваторлар шөміш 20 м3, салмағы 1700 т	маш.-с
311-403-0207	Драглайн жұмыс жабдығы бар электрлі қадамдық жүрістегі бір шөмішті экскаваторлар шөміш 25 м3, салмағы 2500 т	маш.-с
311-403-0208	Драглайн жұмыс жабдығы бар электрлі қадамдық жүрістегі бір шөмішті экскаваторлар шөміш 40 м3, салмағы 4000 т	маш.-с

Топ 311-404. Дренаж төсегіш-экскаваторлар, дренаж төсегіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-404-0100	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі дренаж төсегіш-экскаваторлар	маш.-с
311-404-0101	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі дренаж төсегіш-экскаваторлар қуаты 40 кВт (55 а.к.), салмағы 8-ден 10 т-ға дейін	маш.-с
311-404-0102	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі дренаж төсегіш-экскаваторлар қуаты 79 кВт (108 а.к.), салмағы 10-нан 15 т-ға дейін	маш.-с
311-404-0103	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі дренаж төсегіш-экскаваторлар қуаты 118 кВт (160 а.к.), салмағы 20-дан 25 т-ға дейін	маш.-с
311-404-0200	Тартқышы бар дренаж төсегіштер (орсыз)	маш.-с
311-404-0201	Тартқышы бар дренаж төсегіштер (орсыз) қуаты 118 кВт (160 а.к.), салмағы 20-дан 25 т-ға дейін	маш.-с

Топ 311-405. Шынжырлы экскаваторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-405-0100	Шынжырлы көп шөмішті ор қазу экскаваторлары	маш.-с
311-405-0101	Шынжырлы көп шөмішті ор қазу экскаваторлары шөміш 12 л	маш.-с
311-405-0102	Шынжырлы көп шөмішті ор қазу экскаваторлары шөміш 15 л	маш.-с
311-405-0103	Шынжырлы көп шөмішті ор қазу экскаваторлары шөміш 23 л	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-405-0104	Шынжырлы көп шөмішті ор қазу экскаваторлары шөміш 35 л	маш.-с
311-405-0105	Шынжырлы көп шөмішті ор қазу экскаваторлары шөміш 45 л	маш.-с
311-405-0200	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжырлы көп шөмішті ор қазу экскаваторлары	маш.-с
311-405-0201	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжырлы көп шөмішті ор қазу экскаваторлары шөміш 12 л	маш.-с
311-405-0202	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжырлы көп шөмішті ор қазу экскаваторлары шөміш 15 л	маш.-с
311-405-0203	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжырлы көп шөмішті ор қазу экскаваторлары шөміш 23 л	маш.-с
311-405-0204	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжырлы көп шөмішті ор қазу экскаваторлары шөміш 35 л	маш.-с
311-405-0205	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжырлы көп шөмішті ор қазу экскаваторлары шөміш 45 л	маш.-с
311-405-0300	Су шаруашылығы құрылысында жұмыс кезіндегі шынжырлы шөмішсіз экскаваторлар	маш.-с
311-405-0301	Су шаруашылығы құрылысында жұмыс кезіндегі шынжырлы шөмішсіз экскаваторлар қуаты 118 кВт (160 а.к.)	маш.-с
311-405-0400	Ор қазуға арналған экскаваторлар	маш.-с
311-405-0401	Ор қазуға арналған экскаваторлар трактор негізіндегі тізбекті, қуаты 60 кВт (81 а. к.)	маш.-с

Топ 311-406. Роторлы, шнекті-роторлы экскаваторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-406-0100	Орларға арналған роторлы экскаваторлар	маш.-с
311-406-0101	Орларға арналған роторлы экскаваторлар ені 280 мм, тереңдігі 1300 мм	маш.-с
311-406-0102	Орларға арналған роторлы экскаваторлар ені 800 мм, тереңдігі 2200 мм	маш.-с
311-406-0103	Орларға арналған роторлы экскаваторлар ені 1200 мм, тереңдігі 2200 мм	маш.-с
311-406-0104	Орларға арналған роторлы экскаваторлар ені 1500 мм, тереңдігі 2200 мм	маш.-с
311-406-0105	Орларға арналған роторлы экскаваторлар ені 2100 мм, тереңдігі 2500 мм	маш.-с
311-406-0200	Екі роторлы экскаваторлар	маш.-с
311-406-0201	Су шаруашылығы құрылысында жұмыс кезіндегі екі роторлы экскаваторлар	маш.-с
311-406-0300	Трактордағы шнекті-роторлы экскаваторлар	маш.-с
311-406-0301	Трактордағы шнекті-роторлы экскаваторлар қуаты 79 кВт (108 а.к.)	маш.-с
311-406-0302	Трактордағы шнекті-роторлы экскаваторлар қуаты 118 кВт (160 а.к.)	маш.-с
311-406-0303	Трактордағы шнекті-роторлы экскаваторлар қуаты 132 кВт (180 а.к.)	маш.-с
311-406-0304	Трактордағы шнекті-роторлы экскаваторлар қуаты 220 кВт (300 а.к.)	маш.-с

Кіші бөлім 311-5. Жер жұмыстарына арналған өзге де машиналар мен жабдықтар

Топ 311-501. Грейферлер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-501-0100	Экскаватор базасындағы кең қаусырмалы грейферлер	маш.-с
311-501-0101	Сүзгіге қарсы бүркеме орларын үңгуге арналған экскаватор базасындағы кең қаусырмалы грейферлер	маш.-с
311-501-0200	Жазық грейфері бар қондырғы	маш.-с
311-501-0201	Орларды үңгуге арналған жазық грейфері бар қондырғы	маш.-с

Топ 311-502. Трактор базасындағы жер қазу жұмыстарына арналған машиналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-502-0100	Кротодренажды машиналар	маш.-с
311-502-0101	Трактордағы кротодренаж машиналары, 59 кВт (80 а.к.)	маш.-с
311-502-0200	Алқапты терең дайындаудың трактордағы машинасы	маш.-с
311-502-0201	Алқапты терең дайындаудың трактордағы машинасы қуаты 79 кВт (108 а. к.)	маш.-с
311-502-0202	Алқапты терең дайындаудың трактордағы машинасы қуаты 103 кВт (140 а. к.)	маш.-с
311-502-0300	Трактордағы екі кесу аралы қондырғылары	маш.-с
311-502-0301	Трактордағы екі кесу аралы қондырғылары, қуаты 79 кВт (108 а.к.)	маш.-с
311-502-0400	Трактордағы бір кесу арасы бар қондырғылар	маш.-с
311-502-0401	Трактордағы бір кесу арасы бар қондырғылар қуаты 79 кВт (108 а. к.), саңылау ені 14 см	маш.-с
311-502-0402	Трактордағы бір кесу арасы бар қондырғылар қуаты 79 кВт (108 а. к.), саңылау ені 54 см	маш.-с

Топ 311-503. Орларды әзірлеуге арналған машиналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-503-0100	Барраждық машина	маш.-с
311-503-0101	Барраждық машина	маш.-с
311-503-0200	Орларды әзірлеуге арналған агрегаттар	маш.-с
311-503-0201	Ені 0,5-0,7 м, тереңдігі 50 м дейінгі орларды игеруге арналған агрегаттар	маш.-с
311-503-0202	Бір ості мотоблок базасындағы тізбекті шағын көлемді траншея қазғыш	маш.-с
311-503-0203	Дөңгелекті тіркеме ор көмгіштер	маш.-с
311-503-0300	Топырақтағы қабырға типтес құрылыстарды орнатуға арналған қысымды штангідегі жазық грейфері бар қондырғы	маш.-с
311-503-0301	Топырақтағы қабырға типтес құрылыстарды орнатуға арналған қысымды штангідегі жазық грейфері бар қондырғы	маш.-с

Топ 311-504. Жоспарлаушылар, тегістеуіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-504-0100	Ұзын базалы сүргіштер (тракторсыз)	маш.-с
311-504-0101	Ұзын базалы сүргіштер (тракторсыз)	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-504-0200	Электрлі нығыздағыштар	маш.-с
311-504-0201	Электрлі нығыздағыштар	маш.-с

Кіші бөлім 311-6. Бұрғылау жұмыстарына арналған машиналар мен жабдықтар

Топ 311-601. Айналмалы бұрғылау қондырғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-601-0100	Роторлық бұрғылауға арналған автомобильдер базасындағы бұрғылау қондырғылары мен агрегаттары	маш.-с
311-601-0101	Роторлық бұрғылауға арналған автомобильдер базасындағы бұрғылау қондырғылары мен агрегаттары бұрғылау тереңдігі 100-200 м дейін, ұңғылардың бастапқы диаметрі 190 мм дейін, түпкілікті диаметрі 93-118 мм дейін, жүк көтергіштігі 4 т	маш.-с
311-601-0102	Роторлық бұрғылауға арналған автомобильдер базасындағы бұрғылау қондырғылары мен агрегаттары бұрғылау тереңдігі 500 м дейін, ұңғылардың бастапқы диаметрі 394 мм дейін, түпкілікті диаметрі 190 мм дейін, жүк көтергіштігі 12,5 т	маш.-с
311-601-0103	Роторлық бұрғылауға арналған автомобильдер базасындағы бұрғылау қондырғылары мен агрегаттары бұрғылау тереңдігі 600 м дейін, ұңғылардың бастапқы диаметрі 490 мм дейін, түпкілікті диаметрі 214 мм дейін, жүк көтергіштігі 32 т	маш.-с
311-601-0104	Роторлық бұрғылауға арналған автомобильдер базасындағы бұрғылау қондырғылары мен агрегаттары бұрғылау тереңдігі 700 м дейін, ұңғылардың бастапқы диаметрі 249 мм дейін, түпкі диаметрі 93 мм дейін, жүк көтергіштігі 13 т	маш.-с
311-601-0200	Ұңғыларды бұрғы қағу қадаларымен роторлық бұрғылау жабдығы кешені	маш.-с
311-601-0201	Ұңғыларды бұрғы қағу қадаларымен роторлық бұрғылау жабдығы кешені, бұрғылау тереңдігі 50 м дейін	маш.-с
311-601-0300	Автомобиль базасындағы шнекті бұрғылау жабдығы кешені	маш.-с
311-601-0301	Автомобиль базасындағы шнекті бұрғылау жабдығы кешені, бұрғылау тереңдігі 50 м дейін, ұңғы диаметрі: бастапқы 198 мм, түпкі 151 мм дейін	маш.-с
311-601-0400	Қадаларға ұңғыларды шнектік бұрғылауға арналған қондырғылар	маш.-с
311-601-0401	Қадаларға ұңғыларды шнектік бұрғылауға арналған қондырғылар бұрғылау тереңдігі 20 м дейін, диаметрі 800, 1000, 1300 мм дейін	маш.-с
311-601-0402	Қадаларға ұңғыларды шнектік бұрғылауға арналған қондырғылар бұрғылау тереңдігі 30 м дейін, диаметр 600 мм дейін	маш.-с
311-601-0403	Қадаларға ұңғыларды шнектік бұрғылауға арналған қондырғылар бұрғылау тереңдігі 30 м дейін, диаметрі 1000-1100 мм дейін	маш.-с
311-601-0500	Бұрғылап қағу қадаларына арналған ұңғыларды шнектік бұрғылау қондырғылары	маш.-с
311-601-0501	Бұрғылап қағу қадаларына арналған ұңғыларды шнектік бұрғылау қондырғылары ұзындығы 20 м, диаметрі 1200 мм дейін	маш.-с
311-601-0502	Бұрғылап қағу қадаларына арналған ұңғыларды шнектік бұрғылау қондырғылары ұзындығы 30 м, диаметрі 600 мм дейін	маш.-с
311-601-0600	Трактор базасындағы шарошты бұрғылау машиналары	маш.-с

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-601-0601	Трактор базасындағы шарошты бұрғылау машиналары қуаты 118 кВт (160 а.к.), бұрғылау тереңдігі 15 м, ұңғымалардың диаметрі 76-дан 132 мм-ге дейін	маш.-с
311-601-0602	Трактор базасындағы шарошты бұрғылау машиналары қуаты 118 кВт (160 а.к.), бұрғылау тереңдігі 32 м, ұңғыманың диаметрі 160 мм	маш.-с
311-601-0603	Трактор базасындағы шарошты бұрғылау машиналары қуаты 118 кВт (160 а.к.), бұрғылау тереңдігі 32 м, ұңғыманың диаметрі 200 мм	маш.-с
311-601-0700	Шынжыр табанды жүрісті шарошты бұрғылау машиналары	маш.-с
311-601-0701	Шынжыр табанды жүрісті шарошты бұрғылау машиналары бұрғылау тереңдігі 36 м, ұңғы диаметрі 215 мм	маш.-с
311-601-0702	Шынжыр табанды жүрісті шарошты бұрғылау машиналары бұрғылау тереңдігі 32 м, ұңғы диаметрі 250 мм	маш.-с
311-601-0800	Қадаға арналған ұңғыларды шөміштік бұрғылау қондырғылары	маш.-с
311-601-0801	Қадаға арналған ұңғыларды шөміштік бұрғылау қондырғылары бұрғылау тереңдігі 20 м дейін, диаметрі 800, 1000, 1300 мм дейін	маш.-с
311-601-0802	Қадаға арналған ұңғыларды шөміштік бұрғылау қондырғылары бұрғылау тереңдігі 24 м дейін, диаметрі 1200 мм дейін	маш.-с
311-601-0900	Трактордағы бұрғылау машинасы	маш.-с
311-601-0901	Трактордағы бұрғылау машинасы, бұрғылау тереңдігі 3,5 м, қуаты 85 кВт (90 а.к.)	маш.-с
311-601-1000	Трактордағы бұрғылау-кран машинасы 66 кВт (90 а.к.)	маш.-с
311-601-1001	Трактордағы бұрғылау-кран машинасы, бұрғылау тереңдігі 1,5-3 м, қуаты 66 кВт (90 а.к.)	маш.-с
311-601-1100	Автомобильдегі бұрғылау-кран машинасы	маш.-с
311-601-1101	Автомобильдегі бұрғылау-кран машинасы, бұрғылау тереңдігі 3,5 м	маш.-с
311-601-1200	Өзі жүрмейтін айналмалы бұрғылау станоктары	маш.-с
311-601-1201	Өзі жүрмейтін соққылы-айналмалы бұрғылау станоктары, бұрғылау тереңдігі 24 м дейін, диаметрі 105 мм	маш.-с
311-601-1202	Өзі жүрмейтін айналмалы бұрғылау станоктары, бұрғылау тереңдігі 500 м дейін, ұңғы диаметрі 15-142 мм	маш.-с
311-601-1300	Өзі жүретін айналмалы бұрғылау станоктары	маш.-с
311-601-1301	Өзі жүретін айналмалы бұрғылау станоктары бұрғылау тереңдігі 23 м дейін, диаметрі 150 мм	маш.-с
311-601-1302	Өзі жүретін айналмалы бұрғылау станоктары бұрғылау тереңдігі 50 м дейін, диаметрі 105 мм	маш.-с
311-601-1400	Стационарлы компрессорлардан жұмыс жасау кезінде өзі жүретін соққылы-айналмалы бұрғылау станоктары	маш.-с
311-601-1401	Стационарлы компрессорлардан жұмыс жасау кезінде өзі жүретін соққылы-айналмалы бұрғылау станоктары, бұрғылау тереңдігі 50 м дейін, ұңғы диаметрі 125 мм дейін	маш.-с
311-601-1500	Жылжымалы компрессорлардан жұмыс жасау кезінде өзі жүретін соққылы-айналмалы бұрғылау станоктары	маш.-с
311-601-1501	Жылжымалы компрессорлардан жұмыс жасау кезінде өзі жүретін соққылы-айналмалы бұрғылау станоктары, бұрғылау тереңдігі 50 м дейін, ұңғы диаметрі 125 мм дейін	маш.-с

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-601-1600	Шынжыр табанмен жүретін бұрғылап қағу қадаларының құрылғысы үшін қондырғылар	маш.-с
311-601-1601	Шынжыр табанмен жүретін бұрғылап қағу қадаларының құрылғысы үшін қондырғылар 150-250 кНм айналмалы сәтпен	маш.-с
311-601-1602	Шынжыр табанмен жүретін бұрғылап қағу қадаларының құрылғысы үшін қондырғылар 250-350 кНм айналмалы сәтпен	маш.-с
311-601-1700	Шынжыр табанмен жүретін вибробатырғышпен үздіксіз шнекпен бұрғылап қағу қадаларының құрылғысы үшін қондырғылар	маш.-с
311-601-1701	Тереңдігі 30 м дейін, диаметрі 1000 мм дейін, шынжыр табанмен жүретін вибробатырғышпен үздіксіз шнекпен бұрғылап қағу қадаларының құрылғысы үшін қондырғылар	маш.-с
311-601-1800	Шынжыр табанды жүрістегі бұрғылау және әмбебап құрамдастырылған қада қағатын қондырғылары	
311-601-1801	Жаймалау технологиясына арналған жабдық жиынтығымен шынжыр табанды жүрістегі бұрғылау қондырғылары, жаймалағышпен бұрғылау тереңдігі 17 м-ге дейін, диаметрі 400 мм-ге дейін	маш.-с
311-601-1802	Жаймалау технологиясына арналған жабдық жиынтығымен шынжыр табанды жүрістегі әмбебап құрамдастырылған қада қағатын және бұрғылау қондырғылары, жаймалағышпен бұрғылау тереңдігі 26 м-ге дейін, диаметрі 400 мм-ге дейін	маш.-с
311-601-1803	Топырақты ылғалды тереңдете араластыру технологиясына арналған жабдық жиынтығымен шынжыр табанды жүрістегі әмбебап құрамдастырылған қада қағатын және бұрғылау қондырғылары, тереңдігі 20 м-ге дейін, диаметрі 1200 мм-ге дейін	маш.-с
311-601-1804	Топырақты ылғалды тереңдете араластыру технологиясына арналған жабдық жиынтығымен шынжыр табанды жүрістегі әмбебап құрамдастырылған қада қағатын және бұрғылау қондырғылары, тереңдігі 26 м-ге дейін, диаметрі 1500 мм-ге дейін	маш.-с
311-601-1900	Дизель қозғалтқышы бар ұңғыларды роторлық бұрғылау жабдығы кешені	маш.-с
311-601-1901	Дизель қозғалтқышы бар, тереңдігі 100 м дейінгі ұңғыларды роторлық бұрғылау жабдығы кешені	маш.-с
311-601-2000	Перфораторлық бұрғылаудың бұрғылау қондырғылары	маш.-с
311-601-2001	Перфораторлық бұрғылаудың бұрғылау қондырғылары бұрғылау тереңдігі 25 м дейін, диаметрі 48-60 мм	маш.-с
311-601-2002	Перфораторлық бұрғылаудың бұрғылау қондырғылары бұрғылау тереңдігі 30 м дейін, диаметрі 65-76 мм	маш.-с
311-601-2100	Бұрғылау балғалары	маш.-с
311-601-2101	Бұрғылау балғалары жеңіл, стационарлы компрессорлық станциялардан жұмыс істеу кезінде	маш.-с
311-601-2102	Бұрғылау балғалары жеңіл, жылжымалы компрессорлық станциялардан жұмыс істеу кезінде	маш.-с
311-601-2103	Бұрғылау балғалары орташа, стационарлы компрессорлық станциялардан жұмыс істеу кезінде	маш.-с
311-601-2104	Бұрғылау балғалары орташа, жылжымалы компрессорлық станциялардан жұмыс істеу кезінде	маш.-с
311-601-2105	Бұрғылау балғалары ауыр, стационарлы компрессорлық станциялардан жұмыс істеу кезінде	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-601-2106	Бұрғылау балғалары ауыр, жылжымалы компрессорлық станциялардан жұмыс істеу кезінде	маш.-с
311-601-2200	Шынжыр табанды жүрісті вибротехнологияларға арналған қондырғылар	маш.-с
311-601-2201	Дірілді алмастыру технологиясы бойынша топырақты тереңдетіп күшейтуге арналған жабдықтар жиынтығы бар шынжыр табанды жүрісті қондырғылар	маш.-с

Топ 311-602. Соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-602-0100	Автомобиль базасындағы соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары мен станоктары	маш.-с
311-602-0101	Автомобиль базасындағы соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары мен станоктары, бұрғылау тереңдігі 50 м дейін, ұңғы диаметрі 200 мм дейін	маш.-с
311-602-0200	Шынжыр табанды жүрісті соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары мен станоктары	маш.-с
311-602-0201	Шынжыр табанды жүрісті соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары мен станоктары, бұрғылау тереңдігі 300 м, ұңғылар диаметрі 300 мм	маш.-с
311-602-0300	Тіркемелі соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары мен станоктары	маш.-с
311-602-0301	Тіркемелі соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары мен станоктары бұрғылау тереңдігі 100 м дейін, ұңғы диаметрі 600 мм дейін	маш.-с
311-602-0302	Тіркемелі соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары мен станоктары бұрғылау тереңдігі 200 м дейін, ұңғы диаметрі 900 мм дейін	маш.-с
311-602-0400	Соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары мен станоктары	маш.-с
311-602-0401	Соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары мен станоктары, бұрғылау тереңдігі 25 м дейін, ұңғы диаметрі 1000 мм дейін	маш.-с
311-602-0500	Қадаға арналған ұңғыларды соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары	маш.-с
311-602-0501	Қадаға арналған ұңғыларды соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары бұрғылау тереңдігі 20 м дейін, диаметрі 1200 мм дейін	маш.-с
311-602-0502	Қадаға арналған ұңғыларды соққылы-арқанды бұрғылау қондырғылары бұрғылау тереңдігі 30 м дейін, диаметрі 1000-1100 мм дейін	маш.-с
311-602-0600	Ұңғыларды соққылы-арқанды бұрғылау станоктары, шағын ауқымды	маш.-с
311-602-0601	Ұңғыларды соққылы-арқанды бұрғылау станоктары, шағын ауқымды	маш.-с

Топ 311-603. Бұрғылау жұмыстарына арналған сорғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-603-0100	Жуу сұйықтығын айдауға арналған бұрғылау сорғысы	маш.-с
311-603-0101	Жуу сұйықтығын айдауға арналған бұрғылау сорғысы беру 0,9-7,2 м3/сағ, қысым 400-200 м	маш.-с
311-603-0102	Жуу сұйықтығын айдауға арналған бұрғылау сорғысы беру 32 м3 / сағ, қысым 400 м	маш.-с
311-603-0103	Жуу сұйықтығын айдауға арналған бұрғылау сорғысы беру 40 м3/сағ, қысым 630 м	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-603-0200	Суды айдауға арналған сорғы	маш.-с
311-603-0201	Суды айдауға арналған сорғы, құрамында қатты бөліктер бар, беру 45 м3/сағ, қысым 55 м	маш.-с

Топ 311-604. Өзге де бұрғылау қондырғылары мен жабдықтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
311-604-0100	Шахта құдықтарын қазғыштар	маш.-с
311-604-0101	Шахта құдықтарын қазғыштар	маш.-с
311-604-0200	Ұңғыларды өңдеуге және жөндеуге арналған агрегаттар	маш.-с
311-604-0201	150 м тереңдікке дейінгі ұңғыларды өңдеуге және жөндеуге арналған агрегаттар	маш.-с
311-604-0300	Ұңғыларды өңдеуге арналған пневматикалық ұңғы аппараты	маш.-с
311-604-0301	Тереңдігі 150 м дейінгі ұңғыларды өңдеуге арналған пневматикалық ұңғы аппараты	маш.-с
311-604-0400	Бұрғы салу станоктары	маш.-с
311-604-0401	Бұрғы салу станоктары	маш.-с
311-604-0500	Жылжымалы кәсіпшілік қондырғылары (бу түзілткіштер)	маш.-с
311-604-0501	Жылжымалы кәсіпшілік қондырғылары (бу түзілткіштер)	маш.-с

Бөлім 312. Қадалық және шпунттық жұмыстарға арналған машиналар мен агрегаттар

Кіші бөлім 312-1. Соққы әрекеті қадалы тиегіштер

Топ 312-101. Дизель-балғасыз копр агрегаттары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
312-101-0100	Трактор базасында дизель балғасыз коперлі агрегаттары	маш.-с
312-101-0101	Трактор базасында дизель балғасыз коперлі агрегаттары 80 кВт (108 а.к.)	маш.-с
312-101-0200	Экскаватор базасында дизель балғасыз коперлі агрегаттары	маш.-с
312-101-0201	Экскаватор базасында дизель балғасыз коперлі агрегаттары 1 м3	маш.-с
312-101-0202	Экскаватор базасында дизель балғасыз коперлі агрегаттары 1,25 м3	маш.-с

Топ 312-102. Коперлер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
312-102-0100	Шынжыр табанды коперлер	маш.-с
312-102-0101	Шынжыр табанды коперлер ұзындығы 12 м дейінгі қадаларға арналған	маш.-с
312-102-0102	Шынжыр табанды коперлер ұзындығы 20 м дейінгі қадаларға арналған	маш.-с
312-102-0200	Дизель-балғасы бар әмбебап коперлер	маш.-с
312-102-0201	2,5 т дизель-балғасы бар әмбебап коперлер	маш.-с
312-102-0300	Пневматикалық балғасы бар әмбебап коперлер	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
312-102-0301	Пневматикалық балғасы бар әмбебап копелер 6 т	маш.-с
312-102-0302	Пневматикалық балғасы бар әмбебап копелер 8 т	маш.-с

Топ 312-103. Дизель-балғалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
312-103-0100	Дизель-балғалар	маш.-с
312-103-0101	Дизель-балғалар соққы бөлігінің массасы 0,5 т	маш.-с
312-103-0102	Дизель-балғалар соққы бөлігінің массасы 1,25 т	маш.-с
312-103-0103	Дизель-балғалар соққы бөлігінің массасы 1,8 т	маш.-с
312-103-0104	Дизель-балғалар соққы бөлігінің массасы 2,5 т	маш.-с
312-103-0105	Дизель-балғалар соққы бөлігінің массасы 3,5 т	маш.-с
312-103-0106	Дизель-балғалар соққы бөлігінің массасы 5 т	маш.-с

Топ 312-104. Коперлі мачталар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
312-104-0100	Дизель-балғасы бар коперлі мачталар	маш.-с
312-104-0101	Дизель-балғасы бар коперлі мачталар 1,25 т	маш.-с
312-104-0102	Дизель-балғасы бар коперлі мачталар 1,8 т	маш.-с
312-104-0103	Дизель-балғасы бар коперлі мачталар 2,5 т	маш.-с
312-104-0104	Дизель-балғасы бар коперлі мачталар 3,5 т	маш.-с
312-104-0200	Полиспаталы коперлі мачталары	маш.-с
312-104-0201	Қадаларды алуға арналған полиспаталы коперлі мачталары	маш.-с

Топ 312-105. Қада қағу қондырғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
312-105-0100	Шынжыр табанмен жүретін қада қағу қондырғылар	маш.-с
312-105-0101	Ұзындығы 22 метр, гидробалғасы 6,4 т шынжыр табанмен жүретін қада қағу қондырғылары	маш.-с

Кіші бөлім 312-2. Вибрациялық әрекеттегі қада батырғыштар

Топ 312-201. Вибрациялық әрекеттегі батырғыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
312-201-0100	Жоғары жиілікті вибрациялық әрекеттегі батырғыштар	маш.-с
312-201-0101	Шпунттар мен қадаларды қағуға арналған жоғары жиілікті вибрациялық әрекеттегі батырғыштар, 1,5 т дейін	маш.-с
312-201-0200	Төменгі жиілікті вибрациялық әрекеттегі батырғыштар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
312-201-0201	Металл және темір-бетонды қадаларды қағуға арналған төменгі жиілікті вибрациялық әрекеттегі батырғыштар, 3 т дейін	маш.-с
312-201-0202	Қада-қабаттарды қағуға арналған төменгі жиілікті вибрациялық әрекеттегі батырғыштар	маш.-с

Кіші бөлім 312-3. Басқа қада батырғыштар

Топ 312-301. Бұрғылап толтыратын қадалар құрылғысына арналған қондырғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
312-301-0100	Шынжыр табан жүрісті кран базасындағы қада-бұрғылау қондырғысы	маш.-с
312-301-0101	Шынжыр табан жүрісті кран базасындағы қада-бұрғылау қондырғысы, 25 т	маш.-с
312-301-0200	Таратпа дренаж ұңғылары құрылғысына арналған қондырғы	маш.-с
312-301-0201	Таратпа дренаж ұңғылары құрылғысына арналған қондырғы	маш.-с
312-301-0300	Темір-бетон қабықтарын қағуға арналған қондырғы	маш.-с
312-301-0301	Диаметрі 3,4 м темір-бетон қабықтарын қағуға арналған қондырғы	маш.-с
312-301-0400	Экскаватор базасында қадаларды бұрғылап қағу құрылғысына арналған қондырғы	маш.-с
312-301-0401	Экскаватор базасында қадаларды бұрғылап қағу құрылғысына арналған қондырғы, 2,5 м3	маш.-с
312-301-0500	Трактор базасындағы қадалық батырғыштар	маш.-с
312-301-0501	Трактор базасындағы қадалық батырғыштар, 121 кВт (165 а.к.)	маш.-с

Бөлім 313. Бетон және әрлеу жұмыстарына арналған машиналар мен жабдықтар

Кіші бөлім 313-1. Бетон, ерітінді дайындауға арналған машиналар мен жабдықтар

Топ 313-101. Бетон араластырғыштар, ерітінді араластырғыштар, ерітінді араластырғыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-101-0100	Гравитациялық жылжымалы бетон араластырғыштар	маш.-с
313-101-0101	Гравитациялық жылжымалы бетон араластырғыштар 65 л	маш.-с
313-101-0102	Гравитациялық жылжымалы бетон араластырғыштар 165 л	маш.-с
313-101-0103	Гравитациялық жылжымалы бетон араластырғыштар 330 л	маш.-с
313-101-0200	Гравитациялы стационарлы бетон араластырғыштар	маш.-с
313-101-0201	Гравитациялы стационарлы бетон араластырғыштар 500 л	маш.-с
313-101-0202	Гравитациялы стационарлы бетон араластырғыштар 800 л	маш.-с
313-101-0203	Гравитациялы стационарлы бетон араластырғыштар 1000 л	маш.-с
313-101-0204	Гравитациялы стационарлы бетон араластырғыштар 2000 л	маш.-с
313-101-0300	Күштеп жылжытылатын бетон араластырғыштар	маш.-с
313-101-0301	Күштеп жылжытылатын бетон араластырғыштар 165 л	маш.-с
313-101-0302	Күштеп жылжытылатын бетон араластырғыштар 250 л	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-101-0400	Күштеп жылжытылатын стационарлы бетон араластырғыштар	маш.-с
313-101-0401	Күштеп жылжытылатын стационарлы бетон араластырғыштар 375 л	маш.-с
313-101-0402	Күштеп жылжытылатын стационарлы бетон араластырғыштар 500 л	маш.-с
313-101-0403	Күштеп жылжытылатын стационарлы бетон араластырғыштар 800 л	маш.-с
313-101-0404	Күштеп жылжытылатын стационарлы бетон араластырғыштар 1000 л	маш.-с
313-101-0500	Автоматтандырылған бетон араластырғыш қондырғылар	маш.-с
313-101-0501	Автоматтандырылған бетон араластырғыш қондырғылар 500 л	маш.-с
313-101-0600	Ерітінді араластырғыштар	маш.-с
313-101-0601	Ерітінді араластырғыштар жылжымалы, 65 л	маш.-с
313-101-0602	Ерітінді араластырғыштар жылжымалы, 250 л дейін	маш.-с
313-101-0603	Ерітінді араластырғыштар стационарлы, 500 л дейін	маш.-с
313-101-0604	Ерітінді араластырғыштар стационарлы, 800 л дейін	маш.-с
313-101-0700	Сулы-цементті және басқа да ерітінділерді дайындауға арналған ерітінді араластырғыштар	маш.-с
313-101-0701	Сулы-цементті және басқа да ерітінділерді дайындауға арналған ерітінді араластырғыштар 350 л дейін	маш.-с
313-101-0702	Сулы-цементті және басқа да ерітінділерді дайындауға арналған ерітінді араластырғыштар 750 л	маш.-с
313-101-0703	Сулы-цементті және басқа да ерітінділерді дайындауға арналған ерітінді араластырғыштар 2000 л дейін	маш.-с
313-101-0800	Әртүрлі араластырғыштар	маш.-с
313-101-0801	Құрылыс құрамдарын, қоспаларды, ерітінділер мен бетонды төсеу орнына дайындауға және беруге арналған шассиде мобильді, электр қозғалтқышы бар, компрессорсыз кіріктіріле орнатылған араластырғыш-пневмоайдағыш, тігінен беруі 100 м дейін, көлденеңінен беруі 180 м дейін, өнімділігі 5 м3/сағ, резервуардың сыйымдылығы 0,3 м3	маш.-с
313-101-0802	Резеңке қоқымын араластырғыш	маш.-с
313-101-0900	Құрғақ қоспалар ерітінділерін дайындау және беру қондырғылары	маш.-с
313-101-0901	Құрғақ қоспалар ерітінділерін дайындау және беру қондырғылары, өнімділігі 3 м3/мин дейін	маш.-с
313-101-1000	Араластырғыш бункерлер	маш.-с
313-101-1001	Эстакадасы бар түтіндік кірпіш құбырларды қалауға арналған араластырғыш бункерлер	маш.-с

Топ 313-102. Бетон зауыттары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-102-0100	Автоматтандырылған мүккамал бетон зауыттары	маш.-с
313-102-0101	Автоматтандырылған мүккамал бетон зауыттары 30 м3/сағ	маш.-с
313-102-0102	Автоматтандырылған мүккамал бетон зауыттары 60 м3/сағ	маш.-с
313-102-0103	Автоматтандырылған мүккамал бетон зауыттары 120 м3/сағ	маш.-с
313-102-0104	Автоматтандырылған мүккамал бетон зауыттары 240 м3/сағ	маш.-с
313-102-0200	Көпірлер мен құбырларды салуға арналған мүккамал бетон зауыттары	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-102-0201	Көпірлер мен құбырларды салуға арналған мүккамал бетон зауыттары 7,5 м3/сағ	маш.-с
313-102-0300	Автоматтандырылған ерітіндіні араластырғыш кешендер (тораптар)	маш.-с
313-102-0301	Араластырғыш қондырғыдан, басқару қалқанынан, сорғы қондырғысынан, ерітінді беруге арналған қысымды майысқақ түтіктерден, цементке арналған сүрлемдерден, араластырғышы бар жинақтағыш ыдыстан, суға арналған ыдыстан (қажет болған жағдайда), дизель электр станциясынан тұратын ерітіндіні дайындауға және беруге арналған автоматтандырылған ерітіндіні араластырғыш кешендер (тораптар), топырақ-цемент қадалары үшін, диаметрі 600 мм, 800 мм	маш.-с
313-102-0302	Араластырғыш қондырғыдан, басқару қалқанынан, сорғы қондырғысынан, ерітінді беруге арналған қысымды майысқақ түтіктерден, цементке арналған сүрлемдерден, араластырғышы бар жинақтағыш ыдыстан, суға арналған ыдыстан (қажет болған жағдайда), дизель электр станциясынан тұратын ерітіндіні дайындауға және беруге арналған автоматтандырылған ерітіндіні араластырғыш кешендер (тораптар), топырақ-цемент қадалары үшін, диаметрі 2х600 мм ден, 1000 мм	маш.-с
313-102-0303	Араластырғыш қондырғыдан, басқару қалқанынан, сорғы қондырғысынан, ерітінді беруге арналған қысымды майысқақ түтіктерден, цементке арналған сүрлемдерден, араластырғышы бар жинақтағыш ыдыстан, суға арналған ыдыстан (қажет болған жағдайда), дизель электр станциясынан тұратын ерітіндіні дайындауға және беруге арналған автоматтандырылған ерітіндіні араластырғыш кешендер (тораптар), топырақ-цемент қадалары үшін, диаметрі 1200 мм, 1500 мм	маш.-с

Кіші бөлім 313-2. Бетонды, ерітіндіні тасымалдауға арналған машиналар мен жабдықтар

Топ 313-201. Бетон, ерітінді сорғылар, электр сорғы агрегаттары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-201-0100	Автобетонсорғылар	маш.-с
313-201-0101	65 м3/сағ	маш.-с
313-201-0102	беру биіктігі 21 м-ге дейін	маш.-с
313-201-0103	беру биіктігі 38 м-ге дейін	маш.-с
313-201-0104	беру биіктігі 56 м-ге дейін	маш.-с
313-201-0200	Поршенді автобетонсорғылар	маш.-с
313-201-0201	Поршенді автобетонсорғылар	маш.-с
313-201-0300	Жылжымалы бетонсорғылар	маш.-с
313-201-0301	Тоннелдер салуға арналған жылжымалы бетонсорғылар, 10 м3/с	маш.-с
313-201-0400	Гидроэнергетика құрылысындағы жұмысқа арналған бетонсорғылар	маш.-с
313-201-0401	Гидроэнергетика құрылысындағы жұмысқа арналған бетонсорғылар, 5-65 м3/с	маш.-с
313-201-0500	Стационарлы бетонсорап	маш.-с
313-201-0501	Стационарлы бетонсорап өнімділігі 20 м3/сағ	маш.-с
313-201-0502	Стационарлы бетонсорап өнімділігі 80 м3/сағ	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-201-0600	Шынжыр табанмен жүретін бетонсораптар	маш..ч
313-201-0601	Шынжыр табанмен жүретін бетонсораптар өнімділігі 80 м3/сағ	маш.-с
313-201-0700	Құрылыс ерітінділеріне арналған сорғылар	маш.-с
313-201-0701	Құрылыс ерітінділеріне арналған сорғылар өнімділігі 4 м3/сағ	маш.-с
313-201-0702	Құрылыс ерітінділеріне арналған сорғылар өнімділігі 5 м3/сағ	маш.-с
313-201-0703	Құрылыс ерітінділеріне арналған сорғылар өнімділігі 6 м3/сағ	маш.-с
313-201-0704	Құрылыс ерітінділеріне арналған сорғылар өнімділігі 16 м3/сағ	маш.-с
313-201-0800	Ерітінді сорғылар	маш.-с
313-201-0801	Ерітінді сорғылар өнімділігі 1 м3/сағ	маш.-с
313-201-0802	Ерітінді сорғылар өнімділігі 3 м3/сағ	маш.-с
313-201-0900	Құрылыс ерітінділеріне арналған электрлі сорғы агрегаттары	маш.-с
313-201-0901	Құрылыс ерітінділеріне арналған беруді қолдан реттейтін электрлі сорғы агрегаттары, беру 2 м3/сағ, қысым 150 м	маш.-с
313-201-0902	Құрылыс ерітінділеріне арналған беруді қолдан реттейтін электрлі сорғы агрегаттары, беру 4 м3/сағ, қысым 150 м	маш.-с
313-201-0903	Құрылыс ерітінділеріне арналған беруді қолдан реттейтін электрлі сорғы агрегаттары, беру 6 м3/с, қысым 150 м	маш.-с
313-201-0904	Бейтарап сұйықтар мен суспензияларға арналған қолдан беру реттегіші бар электрлі сорғы агрегаттары, беру 1000 м3/сағ, қысым 100 м	маш.-с
313-201-1000	Гидроқоспаларға арналған электрлі сорғы агрегаттары	маш.-с
313-201-1001	Ұсақ қатты фракциялы гидроқоспаларға арналған беруді қолдан реттейтін электрлі сорғы агрегаттары, беру 12 м3/сағ, қысым 120 м	маш.-с
313-201-1002	Ұсақ қатты фракциялы гидроқоспаларға арналған беруді қолдан реттейтін электрлі сорғы агрегаттары, беру 32 м3/сағ, қысым 80 м	маш.-с
313-201-1003	Ұсақ қатты фракциялы гидроқоспаларға арналған беруді қолдан реттейтін электрлі сорғы агрегаттары, беру 40 м3/сағ, қысым 80 м	маш.-с
313-201-1004	Ұсақ қатты фракциялы гидроқоспаларға арналған беруді қолдан реттейтін электрлі сорғы агрегаттары, беру 150 м3/сағ, қысым 30 м	маш.-с
313-201-1005	Ұсақ қатты фракциялы гидроқоспаларға арналған беруді қолдан реттейтін электрлі сорғы агрегаттары, беру 250 м3/сағ, қысым 54 м	маш.-с
313-201-1100	Қатты ерітіндіні қабылдау және беру қондырғылары	маш.-с
313-201-1101	Қатты ерітіндіні қабылдау және беру қондырғылары, өнімділігі 22,5 м3/сағ дейін, сыйымдылығы 2,5 м3	маш.-с

Топ 313-202. Бетонды, ерітіндіні тасымалдауға арналған өзге де машиналар мен жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-202-0100	Қауға	маш.-с
313-202-0101	Қауға 2 м3	маш.-с
313-202-0102	Қауға 4 м3	маш.-с
313-202-0103	Қауға 8 м3	маш.-с
313-202-0200	Бетонды блокішілік тасымалдау машинасы	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-202-0201	Бетонды блокішілік тасымалдау машинасы	маш.-с
313-202-0300	Сазбұлғауыш	маш.-с
313-202-0301	Сазбұлғауыш, 4 м3	маш.-с
313-202-0400	Ерітінді айдағыштар	маш.-с
313-202-0401	Ерітінді айдағыштар	маш.-с

Кіші бөлім 313-3. Бетон жұмыстарын өндіруге арналған жабдық

Топ 313-301. Бетондауға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-301-0100	Пневмобетон төсегіштер	маш.-с
313-301-0101	Пневмобетон төсегіштер 1,5 м3	маш.-с
313-301-0102	Пневмобетон төсегіштер 3,3 м3	маш.-с
313-301-0200	Каналдарды бетондауға арналған машиналар кешені	маш.-с
313-301-0201	Каналдарды бетондауға арналған машиналар кешені тереңдігі 3 м дейін	маш.-с
313-301-0202	Каналдарды бетондауға арналған машиналар кешені тереңдігі 5 м дейін	маш.-с
313-301-0300	Қабырғаларды бетондауға арналған өзі жүретін агрегаттар	маш.-с
313-301-0301	Қабырғаларды бетондауға арналған өзі жүретін агрегаттар	маш.-с
313-301-0400	Бетон төсегіш	маш.-с
313-301-0401	Бетон қоспасын тасымалдауға және төсеуге арналған арнайы өздігінен жүретін техника	маш.-с
313-301-0500	Бетон мен ерітіндіні шашуға арналған жабдық	маш.-с
313-301-0501	Бетон-шприц-машиналар (бетон бүркуге арналған қондырғылар)	маш.-с
313-301-0502	Цемент-атқыштар	маш.-с
313-301-0600	Бетон қоспасын қалыпқа құюға арналған бетон құю кешені	маш.-с
313-301-0601	Бетон қоспасын қалыпқа құюға арналған бетон құю кешені	маш.-с
313-301-0700	Бетон бүрку әдісімен бетон тіректерін тұрғызуға арналған машина	маш.-с
313-301-0701	Тау кендері бетіне бетон бүрку әдісімен бетон тіректерін тұрғызуға және бетонды қалыпқа құюға арналған машина	маш.-с
313-301-0800	Инъекциялық-қоспа қондырғысы	маш.-с
313-301-0801	Инъекциялық-қоспа қондырғысы	маш.-с

Топ 313-302. Діріл жабдықтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-302-0100	Дірілқалыптар	маш.-с
313-302-0101	Тереңдігі 1 м дейінгі каналдарға арналған дірілқалыптар	маш.-с
313-302-0102	Тереңдігі 1,5 м каналдарға арналған дірілқалыптар	маш.-с
313-302-0200	Дірілдеткіштер	
313-302-0201	Тереңдік дірілдеткіші	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-302-0202	Беткі дірілдеткіш	маш.-с
313-302-0203	Пневматикалық тереңдік дірілдеткіші	маш.-с
313-302-0204	Кранды дірілдеткіш	маш.-с
313-302-0205	Ішкі дірілдеткіш	маш.-с
313-302-0300	Дірілнауа, діріл тақтайша	
313-302-0301	Дірілнауа	маш.-с
313-302-0302	Діріл тақтайша	маш.-с
313-302-0303	Діріл тақтайша секциялы	маш.-с

Топ 313-303. Цементтеуге арналған қондырғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-303-0100	Жіктерді бітеуге арналған цемент төсегіштер	маш.-с
313-303-0101	Жіктерді бітеуге арналған цемент төсегіштер	маш.-с
313-303-0200	Цементациялық қондырғылар	маш.-с
313-303-0201	Цементациялық қондырғылар, 7,2 м3/сағ	маш.-с
313-303-0202	Автоматтандырылған цементациялық қондырғылар, 15 м3/сағ	маш.-с

Топ 313-304. Бетон өңдеу машиналары мен жабдықтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-304-0100	Бетон өңдеу машиналары	маш.-с
313-304-0101	Бетон өңдеу машиналары бір роторлы, 600 мм	маш.-с
313-304-0102	Бетон өңдеу машиналары бір роторлы, 900 мм	маш.-с
313-304-0103	Бетон өңдеу машиналары екі роторлы, 900 мм	маш.-с
313-304-0200	Басқа да бетон өңдеу машиналары мен жабдықтары	маш.-с
313-304-0201	Бетон едендерді орнатуға арналған вакуумды кешендер	маш.-с
313-304-0202	Пневмодөңгелекті жүрісті түтікті финишерлер	маш.-с
313-304-0203	Үлдір құраушы материалдар жапсыруға арналған машиналар	маш.-с

Кіші бөлім 313-4. Сылау және әрлеу жұмыстарына арналған машиналар мен жабдықтар

Топ 313-401. Сылау және араластыру-сылау машиналары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-401-0100	Сылақ машиналары	маш.-с
313-401-0101	Плунжерлік-диафрагмалық торкрет қондырғы, жалпы орнатылған қуаты 7,75 кВт, өнімділігі сағатына 6 м3/сағ	маш.-с
313-401-0102	Электр қозғалтқыштың қуаты 2,2 кВт әрлеуге арналған аппарат, берудің барынша қашықтығы 40 м, берудің биіктігі 20 м	маш.-с
313-401-0200	Жылжымалы сылақ-араластырғыш агрегаттар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-401-0201	Жылжымалы сылақ-араластырғыш агрегаттар, 2 м3/с дейін	маш.-с
313-401-0300	Құрғақ қоспаларға арналған араластырғыштар	маш.-с
313-401-0301	Құрғақ қоспаларға арналған араластырғыштар, ағынды, жылжымалы, 25-80 л/мин	маш.-с
313-401-0302	Құрылыс электромиксері, қол. Қуаты 1400 Вт дейін, айналым саны 810 айн./мин	маш.-с
313-401-0400	Бастапқы бояуды беруге арналған агрегаттар	маш.-с
313-401-0401	Бастапқы бояуды беруге арналған агрегаттар	маш.-с
313-401-0500	Тозаңдатылған жабынға арналған жабдықтар	маш.-с
313-401-0501	Целлюлозалық жабынды тозаңдату және дайындау қондырғысы	маш.-с

Топ 313-402. Сырлау жұмыстарына арналған машиналар мен жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-402-0100	Жоғары қысымды бояу агрегаттары	маш.-с
313-402-0101	Жоғары қысымды бояу агрегаттары конструкция беттерін бояуға арналған, 1 кВт	маш.-с
313-402-0102	Жоғары қысымды бояу агрегаттары конструкция беттерін бояуға арналған, 2 кВт	маш.-с
313-402-0200	Пневматикалық бүріккіш бояу агрегаттары	маш.-с
313-402-0201	Пневматикалық бүріккіш бояу агрегаттары	маш.-с
313-402-0300	Электрлі бояу шашу пульті	маш.-с
313-402-0301	Электрлі бояу шашу пульті	маш.-с
313-402-0400	Басқа жабдықтар	маш.-с
313-402-0401	Бояу айдағыш бөшкелер	маш.-с
313-402-0402	Тағыздағыш-бояғыш агрегаттар	маш.-с
313-402-0403	Бояу үккіш	маш.-с

Топ 313-403. Едендерді өңдеуге арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
313-403-0100	Мозаикалық тегістеу машиналары	маш.-с
313-403-0101	Мозаикалық-тегістеу машиналары	маш.-с
313-403-0200	Паркеттік тегістеу машинасы	маш.-с
313-403-0201	Паркеттік тегістеу машинасы	маш.-с
313-403-0300	Ағаш едендерді жонуға арналған машина	маш.-с
313-403-0301	Ағаш едендерді жонуға арналған машина	маш.-с
313-403-0400	Жіктерді кесуші	маш.-с
313-403-0401	Жіктерді кесуші	маш.-с

Бөлім 314. Көтергіш-көлік машиналары мен тетіктері

Кіші бөлім 314-1. Жебелі крандар

Топ 314-101. Мұнара крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-101-0100	Мұнара крандар	маш.-с
314-101-0102	Мұнара крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 5 т, көтеру биіктігі 35 м дейін, жебенің ең жоғары ұшуы 43 м дейін	маш.-с
314-101-0103	Мұнара крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 8 т, көтеру биіктігі 41,5 м дейін, жебенің максималды ұшуы 55 м дейін	маш.-с
314-101-0104	Мұнара крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т, көтеру биіктігі 75 м дейін, жебенің ең жоғары ұшуы 65 м дейін	маш.-с
314-101-0105	Мұнара крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 12,5 т, көтеру биіктігі 65 м дейін, жебенің ең жоғары ұшуы 70 м дейін	маш.-с
314-101-0106	Мұнара крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т, көтеру биіктігі 120 м дейін, жебенің ең жоғары ұшуы 80 м дейін	маш.-с
314-101-0200	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі мұнара крандары	маш.-с
314-101-0201	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі мұнара крандары ең жоғары жүк көтергіштігі 5 т, көтеру биіктігі 35 м дейін, жебенің ең жоғары ұшуы 43 м дейін	маш.-с
314-101-0202	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі мұнара крандары ең жоғары жүк көтергіштігі 8 т, көтеру биіктігі 41,5 м дейін, жебенің максималды ұшуы 55 м дейін	маш.-с
314-101-0203	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі мұнара крандары ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т, көтеру биіктігі 75 м дейін, жебенің ең жоғары ұшуы 65 м дейін	маш.-с
314-101-0204	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі мұнара крандары ең жоғары жүк көтергіштігі 12,5 т, көтеру биіктігі 65 м дейін, жебенің ең жоғары ұшуы 70 м дейін	маш.-с
314-101-0205	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі мұнара крандары ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т, көтеру биіктігі 120 м дейін, жебенің ең жоғары ұшуы 80 м дейін	маш.-с
314-101-0206	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі мұнара крандары ең жоғары жүк көтергіштігі 25-тен 75 т-ға дейін, көтеру биіктігі 120 м-ден жоғары, жебенің ең жоғары ұшуы 90 м-ден жоғары	маш.-с
314-101-0300	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі мұнара крандары	маш.-с
314-101-0301	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі мұнара крандары ең жоғары жүк көтергіштігі 16-50 т	маш.-с
314-101-0302	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі мұнара крандары ең жоғары жүк көтергіштігі 25-75 т	маш.-с
314-101-0400	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі бетон орнататын мұнара крандар	маш.-с
314-101-0401	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі бетон орнататын мұнара крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10-нан 25 тоннаға дейін	маш.-с
314-101-0402	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі бетон орнататын мұнара крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т-дан 50 т-ға дейін	маш.-с
314-101-0500	Элеватор құрылысындағы жұмыс кезіндегі мұнара крандар	маш.-с
314-101-0501	Элеватор құрылысындағы жұмыс кезіндегі мұнара крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 7,5-тен 10 тоннаға дейін, ілгекті көтеру биіктігі 40 м-ден асады	маш.-с
314-101-0600	Тіреуіш мұнара крандар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-101-0601	Тіреуіш мұнара крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 8 т	маш.-с
314-101-0602	Тіреуіш мұнара крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т, ілгекті көтеру биіктігі 105 м	маш.-с
314-101-0603	Тіреуіш мұнара крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 4-тен 10 тоннаға дейін, ілгекті көтеру биіктігі 150 м	маш.-с
314-101-0700	Радиомачтқа арналған жорғалама крандар	маш.-с
314-101-0701	Радиомачтқа арналған жорғалама крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 5 т	маш.-с
314-101-0702	Радиомачтқа арналған жорғалама крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 8 т	маш.-с
314-101-0703	Радиомачтқа арналған жорғалама крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 12 т	маш.-с
314-101-0704	Радиомачтқа арналған жорғалама крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 15 т	маш.-с

Топ 314-102. Автомобиль жүрісіндегі және автомобиль үлгісіндегі арнайы шассидегі жебелі крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-102-0100	Автомобиль жүрісті крандар	маш.-с
314-102-0101	Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
314-102-0102	Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 12,5 т	маш.-с
314-102-0103	Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-102-0104	Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с
314-102-0105	Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 40 т	маш.-с
314-102-0106	Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 63 т	маш.-с
314-102-0200	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі автомобиль жүрісті крандар	маш.-с
314-102-0201	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 6,3 т	маш.-с
314-102-0202	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
314-102-0203	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 12,5 т	маш.-с
314-102-0204	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-102-0300	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі автомобиль жүрісті крандар	маш.-с
314-102-0301	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 6,3 т	маш.-с
314-102-0302	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
314-102-0303	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 12,5 т	маш.-с
314-102-0304	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-102-0305	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-102-0306	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 40 т	маш.-с
314-102-0307	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 63 т	маш.-с
314-102-0400	Магистральды құбырларды салу кезіндегі автомобиль жүрісті крандар	маш.-с
314-102-0401	Магистральды құбырларды салу кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 6,3 т	маш.-с
314-102-0402	Магистральды құбырларды салу кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
314-102-0403	Магистральды құбырларды салу кезіндегі автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 12,5 т	маш.-с
314-102-0500	Автомобиль типтес арнайы шассидегі крандар	маш.-с
314-102-0501	Автомобиль типтес арнайы шассидегі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 50 т	маш.-с
314-102-0502	Автомобиль типтес арнайы шассидегі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 130 т	маш.-с
314-102-0503	Автомобиль типтес арнайы шассидегі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 130-дан 200 т-ға дейін	маш.-с
314-102-0504	Автомобиль типтес арнайы шассидегі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 200-ден 250 т-ға дейін	маш.-с
314-102-0505	Автомобиль типтес арнайы шассидегі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 250 т-дан 300 т-ға дейін	маш.-с
314-102-0506	Автомобиль типтес арнайы шассидегі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 300-ден 350 т-ға дейін	маш.-с

Топ 314-103. Пневмодөңгелекті жебелі крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-103-0100	Пневмодөңгелек жүрісті крандар	маш.-с
314-103-0101	Пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-103-0102	Пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с
314-103-0103	Пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 40 т	маш.-с
314-103-0104	Пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 63 т	маш.-с
314-103-0105	Пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 100 т	маш.-с
314-103-0200	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар	маш.-с
314-103-0201	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-103-0202	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с
314-103-0203	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 40 т	маш.-с
314-103-0204	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 63 т	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-103-0205	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 100 т	маш.-с
314-103-0300	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар	маш.-с
314-103-0301	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-103-0302	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с
314-103-0303	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 40 т	маш.-с
314-103-0304	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 63 т	маш.-с
314-103-0305	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 100 т	маш.-с
314-103-0400	Магистральды құбырларды салу кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар	маш.-с
314-103-0401	Магистральды құбырларды салу кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-103-0402	Магистральды құбырларды салу кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с
314-103-0403	Магистральды құбырларды салу кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 40 т	маш.-с

Топ 314-104. Шынжыр табанды жүрісті жебелі крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-104-0100	Шынжыр табанды жүрісті крандар	маш.-с
314-104-0101	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т дейін	маш.-с
314-104-0102	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с
314-104-0103	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 40 т	маш.-с
314-104-0104	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 50-63 т	маш.-с
314-104-0105	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 100 т	маш.-с
314-104-0106	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 125 т	маш.-с
314-104-0107	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 250 т	маш.-с
314-104-0108	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 280 т	маш.-с
314-104-0109	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 350 т	маш.-с
314-104-0110	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 400 т	маш.-с
314-104-0111	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 500 т	маш.-с
314-104-0112	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 750 т	маш.-с
314-104-0200	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар	маш.-с
314-104-0201	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-104-0202	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-104-0203	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 40 т	маш.-с
314-104-0204	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 50-ден 63 тоннаға дейін	маш.-с
314-104-0205	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 100 т	маш.-с
314-104-0206	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 125 т	маш.-с
314-104-0300	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар	маш.-с
314-104-0301	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-104-0302	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с
314-104-0303	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 40 т	маш.-с
314-104-0304	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 50-ден 63 тоннаға дейін	маш.-с
314-104-0305	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 100 т	маш.-с
314-104-0306	Технологиялық жабдықты монтаждау кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 125 т	маш.-с
314-104-0400	Магистральды құбырларды салу кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар	маш.-с
314-104-0401	Магистральды құбырларды салу кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-104-0402	Магистральды құбырларды салу кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с
314-104-0403	Магистральды құбырларды салу кезіндегі шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 63 т	маш.-с

Топ 314-105. Теміржол және рельс жүрісті бағыттамалық крандар, порталды-бағыттамалық крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-105-0100	Темір жол жүрісіндегі жебелі крандар	маш.-с
314-105-0101	Темір жол жүрісіндегі жебелі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
314-105-0102	Темір жол жүрісіндегі жебелі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-105-0103	Темір жол жүрісіндегі жебелі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с
314-105-0104	Темір жол жүрісіндегі жебелі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 80 т	маш.-с
314-105-0105	Темір жол жүрісіндегі жебелі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 125 т	маш.-с
314-105-0200	Рельспен жүретін жебелі крандар	маш.-с
314-105-0201	Рельспен жүретін жебелі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 50-100 т	маш.-с
314-105-0202	Рельспен жүретін жебелі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 75-130 т	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-105-0300	Портальды-жебелі крандар	маш.-с
314-105-0301	Портальды-жебелі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
314-105-0302	Портальды-жебелі крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-105-0400	Портальды крандар	маш.-с
314-105-0401	Портальды крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 640 т	маш.-с
314-105-0500	Порталды көтеру жүйесі	маш.-с
314-105-0501	Гидравликалық, бір консольді порталды көтеру жүйесі, жүк көтергіштігі 3200 т	маш.-с

Кіші бөлім 314-2. Көпір крандары

Топ 314-201. Электрлік көпір крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-201-0100	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар	маш.-с
314-201-0101	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 5 т	маш.-с
314-201-0102	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
314-201-0103	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-201-0104	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 20 т	маш.-с
314-201-0105	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 32 т	маш.-с
314-201-0106	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 50 т	маш.-с
314-201-0107	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 80 т	маш.-с
314-201-0108	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 100 т	маш.-с
314-201-0109	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 125 т	маш.-с
314-201-0110	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 160 т	маш.-с
314-201-0111	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 200 т	маш.-с
314-201-0112	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 250 т	маш.-с
314-201-0113	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі жалпы мақсаттағы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 320 т	маш.-с
314-201-0200	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар	маш.-с
314-201-0201	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-201-0202	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
314-201-0203	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с
314-201-0204	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 20 т	маш.-с
314-201-0205	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 100 т	маш.-с
314-201-0206	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 140 т	маш.-с
314-201-0207	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 180 т	маш.-с
314-201-0208	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 225 т	маш.-с
314-201-0209	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 280 т	маш.-с
314-201-0210	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 320 т	маш.-с
314-201-0211	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 400 т	маш.-с
314-201-0212	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 450 т	маш.-с
314-201-0213	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі арнайы электрлік көпір крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 500 т	маш.-с
314-201-0300	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі көпір крандар	маш.-с
314-201-0301	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі көпір крандар жүк көтергіштігі 30/5 т	маш.-с
314-201-0302	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі көпір крандар жүк көтергіштігі 50/10 т	маш.-с
314-201-0400	Жылу және электр станцияларын салу жұмысы кезіндегі электрлік көпір крандар	маш.-с
314-201-0401	Жылу және электр станцияларын салу жұмысы кезіндегі ұзындығы 34,5 м электрлік көпір крандар, 100х2	маш.-с
314-201-0500	Шеңберде әрекет ететін көпір крандар	
314-201-0501	Шеңберде әрекет ететін көпір крандар, 320-160 т, ұзындығы 43 м	маш.-с

Кіші бөлім 314-3. Тағанды крандар

Топ 314-301. Тағанды крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-301-0100	Тағанды крандар	маш.-с
314-301-0101	Тағанды крандар жүк көтергіштігі 16/12, 5 т, аралығы 25 м, ілгекті көтеру биіктігі 7 м, ілгекті түсіру тереңдігі 9 м	маш.-с
314-301-0102	Тағанды крандар жүк көтергіштігі 20 т, аралық 40 м, ілгекті көтеру биіктігі 9 м, ілгекті түсіру тереңдігі 16 м	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-301-0103	Тағанды крандар жүк көтергіштігі 50 т	маш.-с
314-301-0200	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі тағанды крандар	маш.-с
314-301-0201	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 12,5 т	маш.-с
314-301-0202	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 20 т	маш.-с
314-301-0203	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 32 т	маш.-с
314-301-0204	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 50 т	маш.-с
314-301-0205	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 65 т, ілгекті көтеру биіктігі 24 м	маш.-с
314-301-0206	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 120 т	маш.-с
314-301-0207	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 200 т	маш.-с
314-301-0208	Гидроэнергетикалық құрылыс жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 250 т	маш.-с
314-301-0300	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі тағанды крандар	маш.-с
314-301-0301	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 12,5 т	маш.-с
314-301-0302	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 20 т	маш.-с
314-301-0303	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 32 т	маш.-с
314-301-0304	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 120 т	маш.-с
314-301-0305	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 200 т	маш.-с
314-301-0400	Жылу және атом электр станцияларын салу жұмысы кезіндегі тағанды крандар	маш.-с
314-301-0401	Жылу және атом электр станцияларын салу жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 30 т	маш.-с
314-301-0402	Жылу және атом электр станцияларын салу жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 50 т	маш.-с
314-301-0500	Жылу және атом электр станцияларын салу жұмысы кезіндегі жартылай тағанды крандар	маш.-с
314-301-0501	Жылу және атом электр станцияларын салу жұмысы кезіндегі жартылай тағанды крандар жүк көтергіштігі 30 т	маш.-с
314-301-0600	Көпірлерді салу жұмысы кезіндегі тағанды крандар	маш.-с
314-301-0601	Көпірлерді салу жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 50 т	маш.-с
314-301-0602	Көпірлерді салу жұмысы кезіндегі тағанды крандар жүк көтергіштігі 65 т	маш.-с

Кіші бөлім 314-4. Басқа крандар

Топ 314-401. Басқа крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-401-0100	Консольды крандар	маш.-с
314-401-0101	Консольды крандар жүк көтергіштігі 5 т	маш.-с
314-401-0102	Консольды крандар жүк көтергіштігі 80 т	маш.-с
314-401-0103	Консольды крандар жүк көтергіштігі 130 т	маш.-с
314-401-0200	Консольды-шлюзді крандар	маш.-с
314-401-0201	Консольды-шлюзді крандар жүк көтергіштігі 2х20 т	маш.-с
314-401-0202	Консольды-шлюзді крандар жүк көтергіштігі 2х50 т	маш.-с
314-401-0300	Укосина-кран	маш.-с
314-401-0301	Укосина-кран жүк көтергіштігі 5 т	маш.-с
314-401-0400	Монтаждау крандары	маш.-с
314-401-0401	Монтаждау крандары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с
314-401-0402	Монтаждау крандары жүк көтергіштігі 65 т	маш.-с
314-401-0500	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі монтаждау мачталары	маш.-с
314-401-0501	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі монтаждау мачталары жүк көтергіштігі 100 т	маш.-с
314-401-0502	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі монтаждау мачталары жүк көтергіштігі 160 т	маш.-с
314-401-0503	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі монтаждау мачталары жүк көтергіштігі 200 т	маш.-с
314-401-0504	Технологиялық жабдықты монтаждау жұмысы кезіндегі монтаждау мачталары жүк көтергіштігі 500 т	маш.-с
314-401-0600	Жылжығыш мачталар	маш.-с
314-401-0601	Жылжығыш мачталар жүк көтергіштігі 3 т	маш.-с
314-401-0700	Жылжымалы крандар	маш.-с
314-401-0701	Жылжымалы крандар жүк көтергіштігі 0,5 т	маш.-с
314-401-0702	Жылжымалы крандар жүк көтергіштігі 1 т	маш.-с
314-401-0800	Толық бұрылатын крандар	маш.-с
314-401-0801	Толық бұрылатын крандар жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
314-401-0900	Аспалы электр крандары (кран-балкалар)	маш.-с
314-401-0901	Аспалы электр крандары (кран-балкалар) жүк көтергіштігі 5 т дейін	маш.-с
314-401-1000	Трактордағы крандар	маш.-с
314-401-1001	Трактордағы крандар 121 кВт (165 а.к.), жүк көтергіштігі 5 т	маш.-с
314-401-1002	Трактордағы крандар 121 кВт (165 а.к.), жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
314-401-1003	Трактордағы кран-орнатушылар 121 кВт (165 а.к.), жүк көтергіштігі 12 т	маш.-с
314-401-1100	Арнайы құрылыс крандары	маш.-с
314-401-1101	Градирня гиперболитті қабық тұрғызуға арналған арнайы құрылыс крандары	маш.-с
314-401-1200	Манипулятор крандар	маш.-с
314-401-1201	Кран-манипуляторлар, жүк көтергіштігі 1,6 т	маш.-с
314-401-1202	Кран-манипуляторлар, жүк көтергіштігі 16 т	маш.-с

Кіші бөлім 314-5. Көтеру-тасымалдау машиналары, механизмдері мен жабдықтары

Топ 314-501. Домкраттар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-501-0100	Гидравликалық домкраттар	маш.-с
314-501-0101	Гидравликалық домкраттар жүк көтергіштігі 6,3 т	маш.-с
314-501-0102	Гидравликалық домкраттар жүк көтергіштігі 6,3 т-дан 25 т-ға дейін	маш.-с
314-501-0103	Гидравликалық домкраттар жүк көтергіштігі 25 т-дан 50 т-ға дейін	маш.-с
314-501-0104	Гидравликалық домкраттар жүк көтергіштігі 50 т-дан 63 т-ға дейін	маш.-с
314-501-0105	Гидравликалық домкраттар жүк көтергіштігі 63 т-дан 100 т-ға дейін	маш.-с
314-501-0106	Гидравликалық домкраттар жүк көтергіштігі 100-ден 200 т-ға дейін	маш.-с
314-501-0107	Гидравликалық домкраттар жүк көтергіштігі 200 т-дан 300 т-ға дейін	маш.-с
314-501-0108	Гидравликалық домкраттар жүк көтергіштігі 300-ден 1200 т-ға дейін	маш.-с
314-501-0200	Гидродомкраттардың жетегіне арналған сорғы станциялары	маш.-с
314-501-0201	Гидродомкраттардың жетегіне арналған сорғы станциялары	маш.-с
314-501-0300	Домкрат манипуляторлары	маш.-с
314-501-0301	Домкрат манипуляторлары жүк көтергіштігі 5 т	маш.-с

Топ 314-502. Шығырлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-502-0100	Шығырлар	маш.-с
314-502-0101	Шығырлар тарту күші 1471,5 кН (150 т)	маш.-с
314-502-0200	Қол және рычагты шығырлар	маш.-с
314-502-0201	Қол және рычагты шығырлар тарту күші 9,81 кН (1 т)	маш.-с
314-502-0202	Қол және рычагты шығырлар тарту күші 12,26 кН (1,25 т)	маш.-с
314-502-0203	Қол және рычагты шығырлар тарту күші 14,72 кН (1,5 т)	маш.-с
314-502-0204	Қол және рычагты шығырлар тарту күші 29,43 кН (3 т)	маш.-с
314-502-0205	Қол және рычагты шығырлар тарту күші 31,39 кН (3,2 т)	маш.-с
314-502-0206	Қол және рычагты шығырлар тарту күші 49,05 кН (5 т)	маш.-с
314-502-0300	Электрлі шығырлар	маш.-с
314-502-0301	Электрлі шығырлар тарту күші 5,79 кН (0,59 т)	маш.-с
314-502-0302	Электрлі шығырлар тарту күші 5,79-дан 12,26 кН-ға дейін (1,25 т)	маш.-с
314-502-0303	Электрлі шығырлар тарту күші 12,26-дан 19,62 кН-ге дейін (2 т)	маш.-с
314-502-0304	Электрлі шығырлар тарту күші 19,62-ден 31,39 кН-ға дейін (3,2 т)	маш.-с
314-502-0305	Электрлі шығырлар тарту күші 31,39-дан 49,05 кН-ге дейін (5 т)	маш.-с
314-502-0306	Электрлі шығырлар тарту күші 49,05-тен 78,48 кН-ге дейін (8 т)	маш.-с
314-502-0307	Электрлі шығырлар тарту күші 78,48-ден 122,62 кН-ге дейін (12,5 т)	маш.-с
314-502-0308	Электрлі шығырлар тарту күші 122,62-ден 156,96 кН-ге дейін (16 т)	маш.-с
314-502-0309	Электрлі шығырлар тарту күші 156,96-дан 313,92 кН-ға дейін (32 т)	маш.-с
314-502-0400	Ұңғылау шығырлары	маш.-с
314-502-0401	Ұңғылау шығырлары тарту күші 49,05 кН (5 т)	маш.-с
314-502-0402	Ұңғылау шығырлары тарту күші 98,1 кН (10 т)	маш.-с
314-502-0403	Ұңғылау шығырлары тарту күші 176,58 кН (18 т)	маш.-с
314-502-0404	Ұңғылау шығырлары тарту күші 245,25 кН (25 т)	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-502-0500	Қосалқы шахталық шығырлар	маш.-с
314-502-0501	Қосалқы шахталық шығырлар тарту күші 6,18 кН (0,63 т)	маш.-с
314-502-0502	Қосалқы шахталық шығырлар тарту күші 8,83 кН (0,9 т)	маш.-с
314-502-0503	Қосалқы шахталық шығырлар тарту күші 13,73 кН (1,4 т)	маш.-с
314-502-0504	Қосалқы шахталық шығырлар тарту күші 24,53 кН (2,5 т)	маш.-с
314-502-0505	Қосалқы шахталық шығырлар тарту күші 49,05 кН (5 т)	маш.-с
314-502-0506	Қосалқы шахталық шығырлар тарту күші 69,65 кН (7,1 т)	маш.-с
314-502-0507	Қосалқы шахталық шығырлар тарту күші 137,34 кН (14 т)	маш.-с
314-502-0600	Бензинді қозғалтқышы бар қосалқы жылжымалы шығырлар	маш.-с
314-502-0601	Бензинді қозғалтқышы бар, тарту күші 0,5 т қосалқы жылжымалы шығырлар, 4 кВт	маш.-с
314-502-0700	Дизель қозғалтқышы бар жылжымалы шығырлар	маш.-с
314-502-0701	Дизель қозғалтқышы бар жылжымалы шығырлар тарту күші 5 т	маш.-с
314-502-0702	Дизель қозғалтқышы бар жылжымалы шығырлар тарту күші 10 т	маш.-с
314-502-0800	Вагонеткаларды итеруге арналған шахталық маневрлік шығырлар	маш.-с
314-502-0801	Вагонеткаларды итеруге арналған шахталық маневрлік шығырлар	маш.-с
314-502-0900	Өздігінен жүретін шығырлар	маш.-с
314-502-0901	Өздігінен жүретін шығырлар, тарту күші 12,5 т	маш.-с
314-502-1000	Электрлік тісті шығырлар	маш.-с
314-502-1001	Электрлік тісті шығырлар, тарту күші 10 т	маш.-с
314-502-1100	Шығыр станциялары	
314-502-1101	Шығыр станциялары, тарту күші 0,5 т дейін	маш.-с
314-502-1200	Коуш монтаждауға арналған механизмдер	
314-502-1201	Коуш монтаждауға арналған механизмдер, 10 т	маш.-с

Топ 314-503. Тиегіштер мен конвейерлер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-503-0100	Бір шөмішті пневмодөңгелекті әмбебап қасбет тиегіштер	маш.-с
314-503-0101	Бір шөмішті пневмодөңгелекті әмбебап қасбет тиегіштер жүк көтергіштігі 2 т	маш.-с
314-503-0102	Бір шөмішті пневмодөңгелекті әмбебап қасбет тиегіштер жүк көтергіштігі 3 т	маш.-с
314-503-0103	Бір шөмішті пневмодөңгелекті әмбебап қасбет тиегіштер жүк көтергіштігі 3 т жоғары 5 т дейін	маш.-с
314-503-0200	Бір шөмішті шынжыр әмбебап қасбет тиегіштер	маш.-с
314-503-0201	Бір шөмішті шынжыр әмбебап қасбет тиегіштер жүк көтергіштігі 2 т	маш.-с
314-503-0202	Бір шөмішті шынжыр әмбебап қасбет тиегіштер жүк көтергіштігі 3 т	маш.-с
314-503-0203	Бір шөмішті шынжыр әмбебап қасбет тиегіштер жүк көтергіштігі 4 т	маш.-с
314-503-0204	Бір шөмішті шынжыр әмбебап қасбет тиегіштер жүк көтергіштігі 5 т	маш.-с
314-503-0300	Пневмодөңгелекті жүрісті бір шөмішті тиегіштер	маш.-с
314-503-0301	Пневмодөңгелекті жүрісті бір шөмішті тиегіштер	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-503-0400	Шағын габаритті әмбебап тиегіштер	маш.-с
314-503-0401	Негізгі тиеу шөміші бар жиынтықтағы доңғалақ жүрістегі шағын тиегіш, жүк көтергіштігі 1 т дейін	маш.-с
314-503-0500	Телескопиялық тиегіштер	маш.-с
314-503-0501	Пневмодөңгелекті жүрісті телескопиялық тиегіштер, көтерілу биіктігі 14 м-ге дейін, жүк көтергіштігі 3,5 т-ға дейін	маш.-с
314-503-0600	Автотиегіштер	маш.-с
314-503-0601	Автотиегіштер, жүк көтергіштігі 5 т	маш.-с
314-503-0700	Айыр қармауыштары бар автотиегіштер	маш.-с
314-503-0701	Айыр қармауыштары бар автотиегіштер, жүк көтергіштігі 1 т	маш.-с
314-503-0702	Айыр қармауыштары бар автотиегіштер, жүк көтергіштігі 2 т	маш.-с
314-503-0703	Айыр қармауыштары бар автотиегіштер, жүк көтергіштігі 3,2 т	маш.-с
314-503-0704	Айыр қармауыштары бар автотиегіштер, жүк көтергіштігі 4 т	маш.-с
314-503-0705	Айыр қармауыштары бар автотиегіштер, жүк көтергіштігі 5 т	маш.-с
314-503-0706	Айыр қармауыштары бар автотиегіштер, жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
314-503-0707	Жақ тәріздес қармауыштары бар автотиегіштер, жүк көтергіштігі 3 т	маш.-с
314-503-0800	Арнайы жебесі мен жылжымалы ілмегі бар автотиегіштер	маш.-с
314-503-0801	Арнайы жебесі мен жылжымалы ілмегі бар автотиегіштер жүк көтергіштігі 1,5 т	маш.-с
314-503-0802	Арнайы жебесі мен жылжымалы ілмегі бар автотиегіштер жүк көтергіштігі 3 т	маш.-с
314-503-0900	Таспалы конвейерлер	маш.-с
314-503-0901	Таспалы конвейерлер жылжитын, ұзындығы 10 м дейін	маш.-с
314-503-0902	Таспалы конвейерлер жылжитын, ұзындығы 15 м	маш.-с
314-503-0903	Таспалы конвейерлер секциондық, ұзындығы 40 м	маш.-с
314-503-1000	Қайта тиегіш конвейерлер	маш.-с
314-503-1001	Қайта тиегіш конвейерлер	маш.-с

Топ 314-504. Құрылыс көтергіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-504-0100	Автогидрокөтергіштер	маш.-с
314-504-0101	Автогидрокөтергіштер көтеру биіктігі 12 м	маш.-с
314-504-0102	Автогидрокөтергіштер көтеру биіктігі 18 м	маш.-с
314-504-0103	Автогидрокөтергіштер көтеру биіктігі 22 м	маш.-с
314-504-0104	Автогидрокөтергіштер көтеру биіктігі 28 м	маш.-с
314-504-0105	Автогидрокөтергіштер көтеру биіктігі 35 м жоғары	маш.-с
314-504-0200	Гидравликалық көтергіштер	маш.-с
314-504-0201	Гидравликалық көтергіштер көтеру биіктігі 10 м дейін	маш.-с
314-504-0202	Гидравликалық көтергіштер көтеру биіктігі 12,5 м	маш.-с
314-504-0300	Шынжыр табан жүрісті арнайы гидравликалық көтергіштер	маш.-с
314-504-0301	Шынжыр табан жүрісті арнайы гидравликалық көтергіштер	маш.-с

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-504-0400	Жүк-жолаушылар көтергіштері	маш.-с
314-504-0401	Жүк-жолаушылар көтергіштері жүк көтергіштігі 100 т, көтеру биіктігі 105 м	маш.-с
314-504-0500	Мачталық көтергіштер	маш.-с
314-504-0501	Мачталық көтергіштер көтеру биіктігі 50 м	маш.-с
314-504-0600	Бір мачталық көтергіштер	маш.-с
314-504-0601	Бір мачталық көтергіштер Жүк көтергіштігі 500 кг дейін, көтеру биіктігі 45 м	маш.-с
314-504-0700	Өнеркәсіп құбырларын көтеруге арналған шахталық көтергіштер	маш.-с
314-504-0701	Өнеркәсіп құбырларын көтеруге арналған шахталық көтергіштер биіктігі 120 м	маш.-с
314-504-0702	Өнеркәсіп құбырларын көтеруге арналған шахталық көтергіштер биіктігі 180 м	маш.-с
314-504-0703	Өнеркәсіп құбырларын көтеруге арналған шахталық көтергіштер биіктігі 250 м	маш.-с
314-504-0704	Өнеркәсіп құбырларын көтеруге арналған шахталық көтергіштер биіктігі 330 м	маш.-с
314-504-0800	Өнеркәсіп құбырларын өңдеуге арналған шахталық көтергіштер	маш.-с
314-504-0801	Өнеркәсіп құбырларын өңдеуге арналған шахталық көтергіштер биіктігі 120 м	маш.-с
314-504-0802	Өнеркәсіп құбырларын өңдеуге арналған шахталық көтергіштер биіктігі 180 м	маш.-с
314-504-0803	Өнеркәсіп құбырларын өңдеуге арналған шахталық көтергіштер биіктігі 250 м	маш.-с
314-504-0804	Өнеркәсіп құбырларын өңдеуге арналған шахталық көтергіштер биіктігі 330 м	маш.-с
314-504-0900	Аспалы көтергіштер	маш.-с
314-504-0901	Аспалы көтергіштер	маш.-с
314-504-1000	Жүк-жолаушылар көтеретін құрылыс көтергіштері	маш.-с
314-504-1001	Жүк-жолаушылар көтеретін құрылыс көтергіштері, жүк көтергіштігі 0,8 т дейін	маш.-с
314-504-1002	Өздігінен жүретін қайшылы көтергіш, көтеру биіктігі 22 м дейін	маш.-с
314-504-1100	Екі құрылымды жүк көтергіштер	маш.-с
314-504-1101	Екі құрылымды жүк көтергіштер Екі құрылымды жүк көтергіштер, жүк көтергіштігі 2 т дейін, көтеру биіктігі 60 м дейін	маш.-с
314-504-1200	Телескопиялық мұнаралар	маш.-с
314-504-1201	Телескопиялық мұнаралар, көтеру биіктігі 25 м	маш.-с
314-504-1300	Өзі көтеретін бір адамдық аспа бесік	маш.-с
314-504-1301	Өзі көтеретін бір адамдық аспа бесік, жүк көтергіштігі 120 кг	маш.-с
314-504-1302	Электр қозғалтқышы бар өздігінен көтерілетін модульдік орындаудағы қасбеттік көтергіш (құрылыс люлькасы), жүк көтергіштігі 630 кг, жұмыс платформасының ұзындығы 6 м дейін, көтерілу биіктігі 150 м	маш.-с
314-504-1400	Өзі жүретін төсеніштер	маш.-с
314-504-1401	Өзі жүретін төсеніштер көтеру биіктігі 12 м	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
314-504-1402	Өзі жүретін төсеніштер көтеру биіктігі 15 м	маш.-с
314-504-1500	Өзі көтерілетін төсеніштер	маш.-с
314-504-1501	Градирняның темір-бетон қабықтарын тұрғызуға арналған өзі көтерілетін төсеніштер	маш.-с
314-504-1600	Радиомачтаны монтаждауға арналған порталдар	маш.-с
314-504-1601	Радиомачтаны монтаждауға арналған порталдар, көтеру биіктігі 100 т	маш.-с
314-504-1700	Жалпы мақсаттағы электрлі тальдар	маш.-с
314-504-1701	Жалпы мақсаттағы электрлі тальдар жалпы мақсаттағы, 0,5 т	маш.-с
314-504-1702	Жалпы мақсаттағы электрлі тальдар жалпы мақсаттағы, 1 т	маш.-с
314-504-1703	Жалпы мақсаттағы электрлі тальдар жалпы мақсаттағы, 2 т	маш.-с
314-504-1704	Жалпы мақсаттағы электрлі тальдар жалпы мақсаттағы, 3,2 т	маш.-с
314-504-1705	Жалпы мақсаттағы электрлі тальдар жалпы мақсаттағы, 5 т	маш.-с
314-504-1706	Жалпы мақсаттағы электрлі тальдар жалпы мақсаттағы, 5 т жоғары	маш.-с
314-504-1707	Жалпы мақсаттағы электрлі тальдар жалпы мақсаттағы, 10 т	маш.-с
314-504-1800	Рычагты қол тальдары	маш.-с
314-504-1801	Рычагты қол тальдары	маш.-с
314-504-1900	Электрлі тельферлер	маш.-с
314-504-1901	Электрлі тельферлер 0,5 т	маш.-с
314-504-1902	Электрлі тельферлер 1 т	маш.-с
314-504-1903	Электрлі тельферлер 2 т	маш.-с
314-504-1904	Электрлі тельферлер 3,2 т	маш.-с
314-504-1905	Электрлі тельферлер до 5 т	маш.-с
314-504-2000	Градирняның темір-бетон қабықтарын тұрғызуға арналған жылжымалы қалып	маш.-с
314-504-2001	Градирняның темір-бетон қабықтарын тұрғызуға арналған жылжымалы қалып	маш.-с
314-504-2100	Штабелер, гидравликалық арбалар	маш. -с
314-504-2101	Гидравликалық, қол арбалар	маш.-с

Бөлім 315. Электротехникалық, дәнекерлеу және бақылау жабдығы

Кіші бөлім 315-1. Электротехникалық жабдық

Топ 315-101. Электр станциялары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
315-101-0100	Жылжымалы электр станциялары	маш.-с
315-101-0101	Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін	маш.-с
315-101-0102	Жылжымалы электр станциялары қуаты 4-тен 30 кВт-қа дейін	маш.-с
315-101-0103	Жылжымалы электр станциялары қуаты 30-дан 60 кВт-қа дейін	маш.-с
315-101-0104	Жылжымалы электр станциялары қуаты 60-тан 100 кВт-қа дейін	маш.-с
315-101-0105	Жылжымалы электр станциялары қуаты 100-ден 200 кВт-қа дейін	маш.-с
315-101-0106	Жылжымалы электр станциялары қуаты 200-ден жоғары 500 кВт-қа дейін	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
315-101-0107	Жылжымалы электр станциялары қуаты 500-ден 1050 кВт-қа дейін (вагонда)	маш.-с
315-101-0200	Магистральды құбырларды салу кезіндегі жылжымалы электр станциялары	маш.-с
315-101-0201	Магистральды құбырларды салу кезіндегі жылжымалы электр станциялары қуаты 60 кВт	маш.-с
315-101-0202	Магистральды құбырларды салу кезіндегі жылжымалы электр станциялары қуаты 100 кВт	маш.-с
315-101-0203	Магистральды құбырларды салу кезіндегі жылжымалы электр станциялары қуаты 200 кВт	маш.-с
315-101-0204	Магистральды құбырларды салу кезіндегі жылжымалы электр станциялары қуаты 500 кВт	маш.-с
315-101-0300	Жылжымалы электр станциялары	маш.-с
315-101-0301	Жылжымалы электр станциялары, қуаты 4 кВт дейін	маш.-с

Топ 315-102. Компрессорлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
315-102-0100	Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар	маш.-с
315-102-0101	Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар қысымы 686 кПа (7 атм) дейін, өнімділігі 2,2 м3/мин	маш.-с
315-102-0102	Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар қысымы 686 кПа (7 атм) дейін, өнімділігі 5 м3/мин	маш.-с
315-102-0103	Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар қысымы 686 кПа (7 атм) дейін, өнімділігі 11,2 м3/мин	маш.-с
315-102-0104	Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар қысымы 686 кПа (7 атм) дейін, өнімділігі 50 м3/мин	маш.-с
315-102-0105	Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар қысымы 800 кПа (8 атм), өнімділігі 10 м3/мин	маш.-с
315-102-0200	Электрлі қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар	маш.-с
315-102-0201	Электрлі қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар, қысымы 600 кПа (6 атм), өнімділігі 0,5 м3/мин	маш.-с
315-102-0202	Электрлі қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар, қысымы 700 кПа (7 атм) дейін, өнімділігі 5,2 м3/мин дейін	маш.-с
315-102-0300	Іштен жану қозғалтқышы бар өздігінен жүретін компрессорлар	маш.-с
315-102-0301	Іштен жану қозғалтқышы бар өздігінен жүретін компрессорлар, қысымы 800 кПа (8 атм), өнімділігі 6,3 м3/мин	маш.-с
315-102-0400	Компрессор станциялары	маш.-с
315-102-0401	Компрессор станциялары қысымы 245 кПа (2,5 атм), өнімділігі 40 м3/мин	маш.-с
315-102-0402	Компрессор станциялары қысымы 245 кПа (2,5 атм), өнімділігі 60-70 м3/мин	маш.-с
315-102-0403	Компрессор станциялары қысымы 245 кПа (2,5 атм), өнімділігі 80-100 м3/мин	маш.-с
315-102-0404	Компрессор станциялары қысымы 981 кПа (10 атм), өнімділігі 20-30 м3/мин	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
315-102-0405	Компрессор станциялары қысымы 981 кПа (10 атм), өнімділігі 100 м3/мин	маш.-с
315-102-0500	Жылжымалы компрессорлық станциялар мен қондырғылар	маш.-с
315-102-0501	Қысымы 680 кПа (6,8 атм), өнімділігі 5,25 м3/мин жылжымалы компрессорлық станциялар	маш.-с
315-102-0502	Қысымы 7845 кПа (80 атм), өнімділігі 8 м3/мин жылжымалы компрессорлық қондырғылар	маш.-с
315-102-0503	Қысымы 9800 кПа (100 атм), өнімділігі 16 м3/мин жылжымалы компрессорлық қондырғылар	маш.-с
315-102-0600	Стационарлық компрессор	маш.-с
315-102-0601	Стационарлық компрессор, өнімділігі 15 м3/мин	маш.-с
315-102-0700	Компрессорлар	маш.-с
315-102-0701	Жылжымалы компрессорлар, қысымы 8,5 атм, өнімділігі 10 м3/мин	маш.-с
315-102-0800	Жылжымалы компрессорлар	маш.-с
315-102-0801	Жылжымалы компрессорлар, қысымы 2,5 МПа дейін, өнімділігі 34 м3/мин дейін	маш.-с
315-102-0900	Оппозиттік аммиакты компрессорлар	маш.-с
315-102-0901	Оппозиттік аммиакты компрессорлар бір сатылы, қайнау температурасы 50°С және конденсация температурасы +35°С кезінде суық өндіргіштігі 670-1340 кВт (575000-1150000 ккал/сағ)	маш.-с
315-102-0902	Оппозиттік аммиакты компрессорлар екі сатылы, қайнау температурасы 50°С және конденсация температурасы +35°С кезінде суық өндіргіштігі 203-406 кВт (175000-350000 ккал/сағ)	маш.-с
315-102-1000	Компрессорлы винтті бір сатылы агрегаттар	маш.-с
315-102-1001	Компрессорлы винтті бір сатылы агрегаттар қайнау температурасы 15°С және конденсация температурасы +30°С кезінде суық өнімділігі 300 кВт (260000 ккал/сағ)	маш.-с
315-102-1002	Компрессорлы винтті бір сатылы агрегаттар қайнау температурасы 15°С және конденсация температурасы +30°С кезінде суық өнімділігі 423,5 кВт (365000 ккал/сағ)	маш.-с
315-102-1003	Компрессорлы винтті бір сатылы агрегаттар қайнау температурасы 15°С және конденсация температурасы +30°С кезінде суық өнімділігі 1750 кВт (1505000 ккал/сағ)	маш.-с

Топ 315-103. Басқа электр жабдықтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
315-103-0100	Дәнекерлеу түзеткіштері	маш.-с
315-103-0101	Номиналды дәнекерлеу тогы 315-500 А болатын бір постты дәнекерлеу түзеткіштері	маш.-с
315-103-0102	Номиналды дәнекерлеу тогы 1000 А болатын бірпостты дәнекерлеу түзеткіштері	маш.-с
315-103-0200	Көп постты дәнекерлеу түзеткіштері	маш.-с
315-103-0201	Посттар саны 30-ға дейін көп постты дәнекерлеу түзеткіштері	маш.-с
315-103-0300	Дәнекерлеу трансформаторлар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
315-103-0301	315-500 А номинальды дәнекерлеу тоғы бар трансформаторлар	маш.-с
315-103-0400	Дәнекерлеу түрлендіргіштері	маш.-с
315-103-0401	Номинальды дәнекерлеу тоғы 315-500 А болатын дәнекерлеу түрлендіргіштері	маш.-с
315-103-0500	Тұрақты тоқ қондырғылары	маш.-с
315-103-0501	Қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған тұрақты тоқ қондырғылары	маш.-с
315-103-0600	Дәнекерлеу жалғамаларын термикалық өңдеуге арналған электрлі қыздыру қондырғылары	маш.-с
315-103-0601	Дәнекерлеу жалғамаларын термикалық өңдеуге арналған электрлі қыздыру қондырғылары	маш.-с
315-103-0700	Дәнекерлеу материалдарын кептіруге арналған электрлі пештер	маш.-с
315-103-0701	80-500°С шегіндегі температурасы реттелетін дәнекерлеу материалдарын кептіруге арналған электрлі пештер	маш.-с
315-103-0800	Икемді индукторы бар қондырғылар	маш.-с
315-103-0801	Тоқ жиілігі 50 Гц болатын индукциялық қыздыруға арналған икемді индукторы бар қондырғылар	маш.-с
315-103-0802	Тоқ жиілігі 150 Гц болатын индукциялық қыздыруға арналған икемді индукторы бар қондырғылар	маш.-с
315-103-0803	Тоқ жиілігі 2400 Гц болатын индукциялық қыздыруға арналған икемді индукторы бар қондырғылар	маш.-с
315-103-0900	Май толтырғыш енбелерге арналған ауа кептіргіш	маш.-с
315-103-0901	Май толтырғыш енбелерге арналған ауа кептіргіш	маш.-с
315-103-1000	Термопеналдар	маш.-с
315-103-1001	Салынатын электродтар салмағы 5 кг аспайтын термопеналдар	маш.-с
315-103-1100	Трансформаторларды жылытуға арналған жартылай өткізгіш түзеткіштер	маш.-с
315-103-1101	Трансформаторларды жылытуға арналған жартылай өткізгіш түзеткіштер	маш.-с

Кіші бөлім 315-2. Дәнекерлеу және бақылау жабдықтары

Топ 315-201. Дәнекерлеу жабдықтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
315-201-0100	Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с
315-201-0101	Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары бензин қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тоғы 250-400 А	маш.-с
315-201-0102	Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тоғы 250-400 А	маш.-с
315-201-0200	Бір постты дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с
315-201-0201	Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с
315-201-0300	Автомобиль тіркемесінде екі постылы дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с
315-201-0301	Автомобиль тіркемесінде қолмен дәнекерлеуге арналған екі постылы дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с
315-201-0400	Тракторда екі постылы дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
315-201-0401	Трактордa қолмен дәнекерлеуге арналған екі постылы дәнекерлеу агрегаттары, қуаты 79 кВт (108 а.к.)	маш.-с
315-201-0500	Автомобиль тіркемесінде төрт постылы дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с
315-201-0501	Автомобиль тіркемесінде қолмен дәнекерлеуге арналған төрт постылы дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с
315-201-0600	Трактордa төрт постылы дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с
315-201-0601	Трактордa қолмен дәнекерлеуге арналған төрт постылы дәнекерлеу агрегаттары, қуаты 132 кВт (180 а.к.)	маш.-с
315-201-0700	Дәнекерлеу автоматтары мен жартылай автоматтары	маш.-с
315-201-0701	Номиналды дәнекерлеу тогы 450-1250 А дәнекерлеу автоматтары	маш.-с
315-201-0702	Дәнекерлеу тогының реттеу диапазоны 15-400 А, тұрақты токтың дәнекерлеу аппараты (инвертор)	маш.-с
315-201-0800	Дәнекерлеу жартылай автоматы	маш.-с
315-201-0801	Номинальды дәнекерлеу тогы 40-500 А дәнекерлеу жартылай автоматы	маш.-с

Топ 315-202. Дәнекерлеуге және кесуге арналған өзге де жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
315-202-0100	Су астында дәнекерлеуге және металдарды кесуге арналған электрлі жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с
315-202-0101	Су астында дәнекерлеуге және металдарды кесуге арналған электрлі жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с
315-202-0200	Полимерлік құбырларды дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с
315-202-0201	Полимерлік құбырларды дәнекерлеу агрегаттары	маш.-с
315-202-0202	Дәнекерленетін құбырлардың диаметрі 40-тан 100 мм-ге дейінгі полимерлік құбырларды дәнекерлеуге арналған аппарат	маш.-с
315-202-0203	Дәнекерленетін құбырлардың диаметрі 100-ден астам 355 мм-ге дейінгі полимерлік құбырларды дәнекерлеуге арналған аппарат	маш.-с
315-202-0204	Дәнекерленетін құбырлардың диаметрі 355-тен астам 630 мм-ге дейінгі полимерлік құбырларды дәнекерлеуге арналған аппарат	маш.-с
315-202-0205	Дәнекерленетін құбырлардың диаметрі 630-дан астам 1200 мм-ге дейінгі полимерлік құбырларды дәнекерлеуге арналған аппарат	маш.-с
315-202-0206	Дәнекерленетін құбырлардың диаметрі 1200-ден астам 1600 мм-ге дейінгі полимерлік құбырларды дәнекерлеуге арналған аппарат	маш.-с
315-202-0300	Аргонды-доғалы дәнекерлеуге арналған қондырғылар	маш.-с
315-202-0301	Аргонды-доғалы дәнекерлеуге арналған қондырғылар	маш.-с
315-202-0400	Флюс қабатында автоматты түрде дәнекерлеуге арналған қондырғылар	маш.-с
315-202-0401	Флюс қабатында автоматты түрде дәнекерлеуге арналған қондырғылар	маш.-с
315-202-0500	Газбен дәнекерлеуге және кесуге арналған аппарат	маш.-с
315-202-0501	Газбен дәнекерлеуге және кесуге арналған аппарат	маш.-с
315-202-0600	Металды ауалы плазмалық кесуге арналған аппараттар	маш.-с
315-202-0601	Металды ауалы плазмалық кесуге арналған аппараттар	маш.-с
315-202-0700	Сфералық резервуарларды дәнекерлеуге арналған әмбебап манипуляторлар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
315-202-0701	Сфералық резервуарларды дәнекерлеуге арналған әмбебап манипуляторлар, 600 және 2000 м3	маш.-с
315-202-0800	Адаптері бар дәнекерлеу оттығы	маш.-с
315-202-0801	Өзін-өзі қорғайтын ұнтақты сыммен дәнекерлеуге арналған адаптері бар дәнекерлеу оттығы, 350 А	маш.-с
315-202-0900	Металды қолмен плазмалық кесуге арналған қондырғылар	маш.-с
315-202-0901	Металды қолмен плазмалық кесуге арналған қондырғылар	маш.-с
315-202-1000	Линолеум жапсыруға арналған машиналар	маш.-с
315-202-1001	Линолеум жапсыруға арналған машиналар	маш.-с
315-202-1100	Полиэтилен үлдірлерін жапсыруға арналған қондырғылар	маш.-с
315-202-1101	Полиэтилен үлдірлерін жапсыруға арналған қондырғылар	маш.-с
315-202-1200	Пластмассаны дәнекерлеуге арналған электр оттықтар	маш.-с
315-202-1201	Пластмассаны дәнекерлеуге арналған электр оттықтар	маш.-с
315-202-1300	Пластикалық құбырларды дәнекерлеуге арналған аппараттар	маш.-с
315-202-1301	Жылжымалы электр станцияларынан жұмыс істейтін, диаметрі 40 мм дейін пластикалық құбырларды қолмен дәнекерлеуге арналған аппараттар	маш.-с
315-202-1302	Пластикалық құбырларды қолмен дәнекерлеуге арналған аппараттар, диаметрі 110 мм дейін	маш.-с
315-202-1400	Терморезистивтік дәнекерлеуге арналған аппарат	маш.-с
315-202-1401	Жылжымалы электр станцияларынан жұмыс істейтін, диаметрі 630 мм дейін, полиэтилен муфталарды терморезистивтік дәнекерлеуге арналған аппарат	маш.-с
315-202-1402	Жылжымалы электр станцияларынан жұмыс істейтін, диаметрі 630-дан 1600 мм-ге дейін, полиэтилен муфталарды терморезистивтік дәнекерлеуге арналған аппарат	маш.-с
315-202-1500	Қолмен дәнекерлеу экструдері	маш.-с
315-202-1501	Жылжымалы электр станцияларынан жұмыс істейтін, өнімділігі сағатына 3,5 кг дейін қолмен дәнекерлеу экструдері	маш.-с
315-202-1600	Автоматты әмбебап дәнекерлеу аппараттары	маш.-с
315-202-1601	Құрамдастырылған сынамен (ыстық ауа; ыстық танап) полимерлер мен геомембраналарға арналған автоматты әмбебап дәнекерлеу аппараттары	маш.-с
315-202-1700	Оптикалық кабельдерге арналған дәнекерлеу аппараттары	маш.-с
315-202-1701	Оптикалық кабельдерге арналған кескіші бар дәнекерлеу аппараттары	маш.-с
315-202-1800	Ыстық ауа аппараттары	маш.-с
315-202-1801	Полимерлі материалдарды дәнекерлеуге, термо шөгуге, жылытуға, кептіруге арналған көп функциялы қолды ыстық ауа аппараты	маш.-с

Топ 315-203. Бақылау жабдығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
315-203-0100	Металды жарқыратуға арналған рентген аппараттары	маш.-с
315-203-0101	Металды көруге арналған рентген аппараттары	маш.-с
315-203-0102	Болат көру қалыңдығы 25 мм дейін рентгенді-дефектоскопиялық аппараттар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
315-203-0103	Болат көру қалыңдығы 60 мм дейін рентгенді-дефектоскопиялық аппараттар	маш.-с
315-203-0200	Гамма-дефектоскоптар	маш.-с
315-203-0201	Көрінетін болат қалыңдығы 80 мм дейінгі гамма-дефектоскоптар	маш.-с
315-203-0300	Ультрадыбысты дефектоскоптар	маш.-с
315-203-0301	Ультрадыбысты дефектоскоптар	маш.-с
315-203-0400	Ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар	маш.-с
315-203-0401	Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар	маш.-с
315-203-0500	Магнитті жылжымалы дефектоскоптар	маш.-с
315-203-0501	Магнитті жылжымалы дефектоскоптар	маш.-с
315-203-0600	Жіктердің тұмшалануын бақылауға арналған вакуумды сынама тораптар	маш.-с
315-203-0601	Жіктердің тұмшалануын бақылауға арналған вакуумды сынама тораптар	маш.-с
315-203-0700	Дәнекерленген жалғамаларды бақылауға арналған вакуумагрегаттар	маш.-с
315-203-0701	Шекті қысымы 6х10 МПа болатын дәнекерленген жалғамаларды бақылауға арналған вакуумагрегаттар	маш.-с
315-203-0800	Әмбебап стилоскоптар	маш.-с
315-203-0801	Әмбебап стилоскоптар	маш.-с
315-203-0900	Ультрафиолетті сәулелендіргіштер	маш.-с
315-203-0901	Ультрафиолетті сәулелендіргіштер	маш.-с
315-203-1000	Қалыңдық өлшегіш	маш.-с
315-203-1001	Металдың қалыңдығын өлшеуге арналған ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіштер	маш.-с
315-203-1100	Перископтар	маш.-с
315-203-1101	Перископтар	маш.-с
315-203-1200	Дәнекер жалғамаларды сынауға арналған маятник коперлер	маш.-с
315-203-1201	Дәнекер жалғамаларды сынауға арналған маятник коперлер	маш.-с
315-203-1300	Металдардың қаттылығын өлшеуге арналған аспап	маш.-с
315-203-1301	Металдардың қаттылығын өлшеуге арналған аспап	маш.-с
315-203-1400	Оптикалық-талшықты байланыс желілерінің параметрлерін өлшеуге арналған аспаптар	маш.-с
315-203-1401	Оптикалық рефлектометрлер, жұмыс толқын ұзындығы 1310/1550/1625 нм болатын	маш.-с

Бөлік 32. Арнайы құрылыс машиналары

Бөлім 321. Автожолдар құрылысына арналған машиналар мен жабдықтар

Кіші бөлім 321-1. Жол тегістейтін тығыздағыштар

Топ 321-101. Өздігінен жүретін жол тегістейтін тығыздағыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-101-0100	Өздігінен жүретін тегіс жол тегістейтін тығыздағыштар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-101-0101	Өздігінен жүретін тегіс жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 5 т	маш.-с
321-101-0102	Өздігінен жүретін тегіс жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 8 т	маш.-с
321-101-0103	Өздігінен жүретін тегіс жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 10 т	маш.-с
321-101-0104	Өздігінен жүретін тегіс жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 13 т	маш.-с
321-101-0105	Өздігінен жүретін тегіс жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 18 т	маш.-с
321-101-0200	Пневмодөңгелекті жүрісті өздігінен жүретін жол тегістейтін тығыздағыштар	маш.-с
321-101-0201	Пневмодөңгелекті жүрісті өздігінен жүретін жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 16 т	маш.-с
321-101-0204	Пневмодөңгелекті жүрісті өздігінен жүретін жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 30 т	маш.-с
321-101-0300	Өздігінен жүретін құрама жол тегістейтін тығыздағыштар	маш.-с
321-101-0301	Өздігінен жүретін құрама жол тегістейтін тығыздағыштар жұмыс массасы 7,1-ден 7,2 т-ға дейінгі орташа мөлшерлі	маш.-с
321-101-0302	Өздігінен жүретін құрама жол тегістейтін тығыздағыштар жұмыс салмағы 8,8-ден 9,2 т-ға дейінгі үлкен мөлшерлі	маш.-с
321-101-0400	Өздігінен жүретін үлкен мөлшерлі қосарлы жол тегістейтін тығыздағыштар	маш.-с
321-101-0401	Өздігінен жүретін үлкен мөлшерлі қосарлы жол тегістейтін тығыздағыштар жұмыс массасы 4,5-ден 7,3 т-ға дейінгі орташа мөлшерлі	маш.-с
321-101-0402	Өздігінен жүретін үлкен мөлшерлі қосарлы жол тегістейтін тығыздағыштар жұмыс салмағы 9,1-ден 10,1 т-ға дейінгі үлкен мөлшерлі	маш.-с
321-101-0500	Өздігінен жүретін дірілді жол тегістейтін тығыздағыштар, 2,2 т	маш.-с
321-101-0501	Өздігінен жүретін дірілді жол тегістейтін тығыздағыштар, 2,2 т салмағы 2,2 т	маш.-с
321-101-0502	Өздігінен жүретін дірілді жол тегістейтін тығыздағыштар, 2,2 т грунттық жұдырықшалы, салмағы 18 т	маш.-с

Топ 321-102. Тіркемелі жол тегістейтін тығыздағыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-102-0100	Тіркемелі тегіс жол тегістейтін тығыздағыштар, 5 т	маш.-с
321-102-0101	Тіркемелі тегіс жол тегістейтін тығыздағыштар, 5 т салмағы 5 т	маш.-с
321-102-0200	Жұдырықшалы тіркемелі жол тегістейтін тығыздағыштар	маш.-с
321-102-0201	Жұдырықшалы тіркемелі жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 8 т	маш.-с
321-102-0202	Жұдырықшалы тіркемелі жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 17 т	маш.-с
321-102-0203	Жұдырықшалы тіркемелі жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 28 т	маш.-с
321-102-0300	Пневмодөңгелекті жүрісті тіркемелі жол тегістейтін тығыздағыштар	маш.-с
321-102-0301	Пневмодөңгелекті жүрісті тіркемелі жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 12,5 т	маш.-с
321-102-0302	Пневмодөңгелекті жүрісті тіркемелі жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 25 т	маш.-с
321-102-0303	Пневмодөңгелекті жүрісті тіркемелі жол тегістейтін тығыздағыштар салмағы 50 т	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-102-0400	Тартқышы бар пневмодөңгелекті жүрісті жартылай тіркемелі тығыздағыштар	маш.-с
321-102-0401	Тартқышы бар пневмодөңгелекті жүрісті жартылай тіркемелі тығыздағыштар салмағы 15 т	маш.-с
321-102-0402	Тартқышы бар пневмодөңгелекті жүрісті жартылай тіркемелі тығыздағыштар салмағы 25 т	маш.-с
321-102-0403	Тартқышы бар пневмодөңгелекті жүрісті жартылай тіркемелі тығыздағыштар салмағы 50 т	маш.-с

Кіші бөлім 321-2. Жол құрылысына арналған өзге де машиналар мен жабдықтар

Топ 321-201. Битум қазандары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-201-0100	Битум қазандары	маш.-с
321-201-0101	Битум қазандары жылжымалы, 400 л	маш.-с
321-201-0102	Битум қазандары жылжымалы, 800 л	маш.-с
321-201-0103	Битум қазандары жылжымалы, 1000 л	маш.-с
321-201-0104	Битум қазандары электрлік, 1000 л	маш.-с
321-201-0105	Битум қазандары стационарлық, 15000 л	маш.-с

Топ 321-202. Гудронаторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-202-0100	Автогудронаторлар	маш.-с
321-202-0101	Автогудронаторлар 3500 л	маш.-с
321-202-0102	Автогудронаторлар 3500-ден жоғары 7000 л-ге дейін	маш.-с
321-202-0200	Қол гудронаторлары	маш.-с
321-202-0201	Қол гудронаторлары	маш.-с

Топ 321-203. Қар тазартқыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-203-0100	Қар тазартқыштар	маш.-с
321-203-0101	Қар тазартқыштар автомобильдегі соқалы	маш.-с
321-203-0102	Қар тазартқыштар автомобильдегі шнекті-роторлы	маш.-с

Топ 321-204. Жіктерді кесушілер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-204-0100	Рельс-қалыптардағы жіктерді кесушілер	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-204-0101	Бетон құю кешеніндегі рельс қалыпты жаңадан құйылған цемент бетон жіктерін кесушілер	маш.-с
321-204-0200	Көлденең жіктерді кесушілер	маш.-с
321-204-0201	Өнімділігі жоғары бетон құю кешенінің қатқан бетондағы көлденең жіктерді кесушілер	маш.-с
321-204-0300	Бойлық жіктерді кесушілер	маш.-с
321-204-0301	Өнімділігі жоғары бетон құю кешенінің қатқан бетондағы бойлық жіктерді кесушілер	маш.-с
321-204-0400	Бойлық және көлденең жіктерді кесушілер	маш.-с
321-204-0401	Өнімділігі жоғары бетон құю кешенінің қатқан бетондағы бойлық және көлденең жіктерді кесушілер	маш.-с
321-204-0500	Қатқан бетондағы көлденең жіктерді кесушілер	маш.-с
321-204-0501	Қуаты 10 кВт дейін бензин қозғалтқышымен қатқан бетондағы көлденең жіктерді кесушілер	маш.-с
321-204-0600	Қатқан бетондағы бойлық жіктерді кесушілер	маш.-с
321-204-0601	Қуаты 50 кВт дейін дизель қозғалтқышымен қатқан бетондағы бойлық жіктерді кесушілер	маш.-с
321-204-0700	Бензин қозғалтқышымен қатқан бетондағы жіктерді кесушілер	маш.-с
321-204-0701	Қуаты 5 кВт дейін бензин қозғалтқышымен қатқан бетондағы жіктерді кесушілер	маш.-с

Топ 321-205. Кескіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-205-0100	Аспалы фрезалар	маш.-с
321-205-0101	Аспалы фрезалар жол, қуаты 121,5 кВт (165 а.к.) трактордағы	маш.-с
321-205-0102	Аспалы фрезалар тракторсыз (батпақты)	маш.-с
321-205-0200	Өздігінен жүретін жол фрезалары	маш.-с
321-205-0201	Өздігінен жүретін жол фрезалары барабанның ені 350-ден 1000 мм-ге дейін	маш.-с
321-205-0202	Өздігінен жүретін жол фрезалары барабанның ені 1900-ден 2010 мм-ге дейін	маш.-с
321-205-0300	Ресайклерлер	маш.-с
321-205-0301	Жол жабынының топырағын тұрақтандыру және суық ресайклингке арналған әмбебап машина (ресайклер), қуаты 455 кВт (610 а.к.) дейін	маш.-с

Топ 321-206. Бетон төсегіштер, пішіндегіштер, жіктерді құюшылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-206-0100	Жылжымалы нысандары бар бетон төсегіштер	маш.-с
321-206-0101	Жылжымалы нысандары бар бетон төсегіштер	маш.-с
321-206-0200	Негіздерді профилдеушілер	маш.-с
321-206-0201	Негіздерді профилдеушілер жылжымалы қалыптары бар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-206-0202	Негіздерді профилдеушілер бетон қою кешеніндегі рельс-қалыпта	маш.-с
321-206-0300	Автомобиль базасындағы жік құюшылар	маш.-с
321-206-0301	Автомобиль базасындағы жік құюшылар	маш.-с
321-206-0400	Автожолдардың бетон жабынына арналған жылжымалы нысандары бар бетон төсеу кешені	маш.-с
321-206-0401	Ені 12 м дейінгі автожолдардың бетон жабынына арналған жылжымалы нысандары бар бетон төсеу кешені	маш.-с
321-206-0402	Ені 16 м дейінгі автожолдардың бетон жабынына арналған жылжымалы нысандары бар бетон төсеу кешені	маш.-с
321-206-0403	Төсеу ені 1800 мм дейінгі бұрыштық жылжымалы пішімдегі бетон төсеуші	маш.-с

Топ 321-207. Цемент-бетонды бөлгіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-207-0100	Цемент-бетонды бөлгіштер	маш.-с
321-207-0101	Цемент-бетонды бөлгіштер жылжымалы қалыптары бар	маш.-с
321-207-0102	Цемент-бетонды бөлгіштер бетон қою кешеніндегі рельс-қалыпта	маш.-с
321-207-0200	Цемент бөлгіштер	маш.-с
321-207-0201	Цемент бөлгіштер	маш.-с

Топ 321-208. Топырақ қоспасын дайындауға арналған қондырғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-208-0100	Топырақ қоспасын дайындауға арналған қондырғылар	маш.-с
321-208-0101	Топырақ қоспасын дайындауға арналған қондырғылар қуаты 116 кВт (158 а.к.)	маш.-с
321-208-0200	Беткі-белсенді қоспаларды дайындауға арналған қондырғылар	маш.-с
321-208-0201	Беткі-белсенді қоспаларды дайындауға арналған қондырғылар	маш.-с
321-208-0300	Битум эмульсиясын дайындауға арналған қондырғылар	маш.-с
321-208-0301	Битум эмульсиясын дайындауға арналған қондырғылар өнімділігі 3 т/сағ	маш.-с
321-208-0400	Қашықтан басқарылатын асфальтты-бетон зауыттары	маш.-с
321-208-0401	Қашықтан басқарылатын асфальтты-бетон зауыттары өнімділігі 50 т/сағ	маш.-с
321-208-0500	Асфальт қоспасын ыстық регенерациялауға арналған қондырғылар (қайта өңдеуші)	маш.-с
321-208-0501	Асфальт қоспасын ыстық регенерациялауға арналған қондырғылар (қайта өңдеуші) өнімділігі 1,05 т/сағ	маш.-с
321-208-0600	Құйылған асфальтты жылыту арқылы тасымалдауға және дайындауға арналған мобильді қондырғылар,	маш.-с
321-208-0601	Құйылған асфальтты жылыту арқылы тасымалдауға және дайындауға арналған мобильді қондырғылар, бункердің көлемі 1 м3 дейін	маш.-с

Топ 321-209. Асфальтбетон төсегіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-209-0100	Асфальт төсегіштер	маш.-с
321-209-0101	Асфальт төсегіштер. Типоразмер 3	маш.-с

Топ 321-210. Нығыздағыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-210-0100	Трактор базасындағы нығыздағыштар	маш.-с
321-210-0101	Трактор базасындағы нығыздағыштар еркін құлайтын тақтайшалары бар шынжыр табанды	маш.-с

Топ 321-211. Таңбалау, таңбалау, суару-жуу жол машиналары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-211-0100	Таңбалау, таңбалау жол машиналары	маш.-с
321-211-0101	Жолға термопластикпен белгі қою машиналары	маш.-с
321-211-0102	Жолға белгі қою әмбебап машиналары	маш.-с
321-211-0103	Таңбалау машиналары	маш.-с
321-211-0104	Суық пластикті салу үшін жол белгілеу машиналары	маш.-с
321-211-0105	Қолмен жағу үшін жол белгілеу машиналары	маш.-с
321-211-0106	Термопластикті жылытуға арналған қазандар	маш.-с
321-211-0107	Суық пластикті белгілеуге арналған жол машиналары, қол	маш.-с
321-211-0108	Жол белгілеуін алып тастауға арналған машиналар	маш.-с
321-211-0200	Су шашып жуу машиналары	маш.-с
321-211-0201	Су шашып жуу машиналары 6000 л	маш.-с
321-211-0202	Су шашып жуу машиналары 10000 л	маш.-с
321-211-0203	Су шашып жуу машиналары 14000 л	маш.-с
321-211-0300	Ваккумді сыпырып-жинағыш машиналары	
321-211-0301	Ваккумді аз габаритті сыпырып-жинағыш машинасы	маш.-с

Топ 321-212. Өзге де машиналар мен жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-212-0100	Қиыршық тас және қиыршық тас таратушылар	маш.-с
321-212-0101	Қиыршық тас және қиыршық тас таратушылар	маш.-с
321-212-0200	Асфальт төсеу жабдығы	маш.-с
321-212-0201	Асфальт төсеу жабдығы	маш.-с
321-212-0300	Трактордағы аспалы жол шөткелері	маш.-с
321-212-0301	Трактордағы аспалы жол шөткелері	маш.-с
321-212-0400	Дірілтақта	маш.-с
321-212-0401	Іштен жану қозғалтқышы бар дірілтақта	маш.-с
321-212-0500	Тіркемелі буландырғыштар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
321-212-0501	Тіркемелі буландырғыштар	маш.-с
321-212-0600	Арматура батырғыштар	маш.-с
321-212-0601	Арматура батырғыштар	маш.-с
321-212-0700	Арматура арбалары	маш.-с
321-212-0701	Арматура арбалары	маш.-с
321-212-0800	Нығайту жолақтарын орнатуға арналған машиналар	маш.-с
321-212-0801	Нығайту жолақтарын орнатуға арналған машиналар	маш.-с
321-212-0900	Цемент-бетон жабындысы бойынша үлдір құраушы материалдарды таратуға арналған агрегаттары	маш.-с
321-212-0901	Цемент-бетон жабындысы бойынша үлдір құраушы материалдарды таратуға арналған агрегаттары	маш.-с
321-212-1000	Бетон орнату кешенінде рельс-қалыптардағы цемент-бетон жабындарды өңдеу машиналары	маш.-с
321-212-1001	Бетон орнату кешенінде рельс-қалыптардағы цемент-бетон жабындарды өңдеу машиналары	маш.-с
321-212-1100	Жол барьерлік қоршауларын орналастыруға арналған өздігінен жүретін қада қағу қондырғылары	маш.-с
321-212-1101	Жол барьерлік қоршауларын орналастыруға арналған өздігінен жүретін қада қағу қондырғылары, балғаның қуаты 1060 Дж дейін	маш.-с
321-212-1200	Қиық жиектерді алуға арналған машина	маш.-с
321-212-1201	Қиық жиектерді алуға арналған машина, қуаты 9,6 кВт	маш.-с
321-212-1300	Тротуар плиталарын және борттық тастарды төсеуге арналған машиналар мен жабдықтар	маш.-с
321-212-1301	Тротуар плиталарын төсеуге арналған гидравликалық ұстағышы бар өздігінен жүретін машина	маш.-с
321-212-1302	Борттық тастарды жылжыту және орнату үшін вакуумдық ұстағышы бар өздігінен жүретін қондырғы	маш.-с
321-212-1303	Гидравликалық топсалы щетка су ыдысымен жиынтықта, көлемі 1000 л, тротуар плиталарының тігістерін толтыруға арналған	маш.-с

Бөлім 322. Темір жолдарды салуға және жөндеуге арналған машиналар

Кіші бөлім 322-1. Жолды жөндеуге арналған машиналар

Топ 322-101. Жүк көтергіш машиналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
322-101-0100	Звено құрастыру базаларындағы жұмыстар кезіндегі екі консолды төрт тағанды крандар	маш.-с
322-101-0101	Звено құрастыру базаларындағы жұмыстар кезіндегі екі консолды төрт тағанды крандар 10 т	маш.-с
322-101-0200	Ұзындығы 25 м рельс буындарын орнату крандары	маш.-с
322-101-0201	Ұзындығы 25 м рельс буындарын орнату крандары ағаш шпалдары бар	маш.-с
322-101-0202	Ұзындығы 25 м рельс буындарын орнату крандары темір-бетон шпалдары бар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
322-101-0300	Электровоз депосының крандары	маш.-с
322-101-0301	Электровоз депосының крандары, жүк көтергіштігі 7 т	маш.-с
322-101-0400	Кең соқпақты жол төсегіштер	маш.-с
322-101-0401	Кең соқпақты жол төсегіштер	маш.-с
322-101-0500	Тар соқпақты жол төсегіштер	маш.-с
322-101-0501	Тар соқпақты жол төсегіштер	маш.-с
322-101-0600	Даладан жұмыс жасау кезінде байланыс желілері тіректерін орнатуға арналған кран	маш.-с
322-101-0601	Даладан жұмыс жасау кезінде байланыс желілері тіректерін орнатуға арналған кран	маш.-с
322-101-0700	Краны бар кең соқпақты дрезиндер	маш.-с
322-101-0701	Краны бар кең соқпақты дрезиндер 1 т	маш.-с
322-101-0702	Краны бар кең соқпақты дрезиндер 3,5 т	маш.-с
322-101-0800	Монтаждау мұнарасы бар кең соқпақты дрезиндер	маш.-с
322-101-0801	Монтаждау мұнарасы бар кең соқпақты дрезиндер	маш.-с

Топ 322-102. Рельс шпалдық тор жолын жөндеуге арналған машиналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
322-102-0100	Түзету-қағу-өңдеу-түзулеу машинасы	маш.-с
322-102-0101	Түзету-қағу-өңдеу-түзулеу машинасы	маш.-с
322-102-0102	Өнімділігі сағатына 2000 шпал түзету-қағу-тегістеу машиналары	маш.-с
322-102-0103	Өнімділігі 2200-ден 2400 шпал/сағатқа дейін түзету-қағу-тегістеу машиналары	маш.-с
322-102-0200	Сілтемені ауыстыруға арналған түзету-қағу-түзулеу машинасы	маш.-с
322-102-0201	Сілтемені ауыстыруға арналған түзету-қағу-түзулеу машинасы	маш.-с
322-102-0300	Түзету-қағу-өңдеу машинасы	маш.-с
322-102-0301	Түзету-қағу-өңдеу машинасы	маш.-с
322-102-0400	Теміржол шпалдарындағы теміржолдарды теңдестіруге арналған машиналар	маш.-с
322-102-0401	Теміржол шпалдарындағы теміржолдарды теңдестіруге арналған машиналар	маш.-с
322-102-0500	Жоз түзулеу машиналары	маш.-с
322-102-0501	Жоз түзулеу машиналары	маш.-с
322-102-0600	Өздігінен жүретін жол көтергіштер	маш.-с
322-102-0601	Өздігінен жүретін жол көтергіштер	маш.-с
322-102-0700	Гидравликалық үйлестіргіштер	маш.-с
322-102-0701	Гидравликалық үйлестіргіштер	маш.-с
322-102-0800	Гидравликалық түзеулегіштер	маш.-с
322-102-0801	Гидравликалық түзеулегіштер	маш.-с
322-102-0900	Жартылай автоматтандырылған ағынды звено құрастыру желісі	маш.-с
322-102-0901	Жартылай автоматтандырылған ағынды звено құрастыру желісі	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
322-102-1000	Звеноқұрастыру стендтері	маш.-с
322-102-1001	Звеноқұрастыру стендтері	маш.-с
322-102-1100	Динамикалық жол тұрақтандырғыштары	маш.-с
322-102-1101	Динамикалық жол тұрақтандырғыштары	маш.-с
322-102-1200	Жол рельс дәнекерлеу машиналары	маш.-сағ
322-102-1300	Рельс тегістеу поездары	маш.-сағ
322-102-1301	Рельс тегістеу поездары	маш.-сағ
322-102-1400	Жол моторлы сомын бұрағыштар	маш.-сағ

Топ 322-103. Балласты тазалауға және мөлшерлеуге арналған машиналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
322-103-0100	Шағыл тас тазалағыш машиналар	маш.-сағ
322-103-0101	Шағыл тас тазалағыш машиналар өнімділігі сағатына 400 м3 дейін, өздігінен жүретін	маш.-сағ
322-103-0102	Шағыл тас тазалағыш машиналар өнімділігі сағатына 400-ден 600 м3-ге дейін, өздігінен жүрмейтін	маш.-сағ
322-103-0200	Балласты жоспарлаушы	маш.-с
322-103-0201	Балласты жоспарлаушы	маш.-с
322-103-0300	Балласты кесуге арналған өздігінен жүретін машиналар	маш.-сағ
322-103-0400	Жолдарды тазалауға арналған машиналар	маш.-сағ
322-103-0401	Кювет тазалау машиналары	маш.-сағ

Кіші бөлім 322-2. Көлік, тиеу-түсіру машиналары

Топ 322-201. Тартқыш және жүк көлігі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
322-201-0100	Кең соқпақты тепловоздар	маш.-с
322-201-0101	Кең соқпақты тепловоздар қуаты 294 кВт (400 а. к.)	маш.-с
322-201-0102	Кең соқпақты тепловоздар маневр жасайтын, қуаты 552 кВт (750 а.к.)	маш.-с
322-201-0103	Кең соқпақты тепловоздар маневр жасайтын, қуаты 735 кВт (1000 а.к.)	маш.-с
322-201-0104	Кең соқпақты тепловоздар маневр жасайтын, қуаты 883 кВт (1200 а.к.)	маш.-с
322-201-0105	Кең соқпақты тепловоздар екі секциялы магистральды қуаты 5300 кВт (7200 а. к.)	маш.-с
322-201-0200	Жол төсегішке арналған моторлы платформалар	маш.-с
322-201-0201	Жол төсегішке арналған моторлы платформалар	маш.-с
322-201-0300	Тар соқпақты платформалар	маш.-с
322-201-0301	Тар соқпақты платформалар	маш.-с
322-201-0400	Кең соқпақты платформалар	маш.-с
322-201-0401	Кең соқпақты платформалар жүк көтерімділігі 20 т	маш.-с
322-201-0402	Кең соқпақты платформалар жүк көтергіштігі 63 т	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
322-201-0403	Кең соқпақты платформалар жүк көтергіштігі 71 т	маш.-с
322-201-0404	Кең соқпақты платформалар жүк көтергіштігі 200 т	маш.-с
322-201-0405	Кең соқпақты платформалар роликті транспортерлі	маш.-с
322-201-0500	Байланыс сымын жаюға арналған платформалар	маш.-с
322-201-0501	Байланыс сымын жаюға арналған платформалар	маш.-с
322-201-0600	Кең соқпақты вагондар	маш.-с
322-201-0601	Кең соқпақты вагондар жүк көтерімділігі 20 т	маш.-с
322-201-0700	Өзі аударатын вагондар	маш.-с
322-201-0701	Өзі аударатын вагондар, жүк көтергіштігі 60 т	маш.-с
322-201-0702	Өзі аударатын вагон (думпкар), жүк көтергіштігі 136 т	маш.-с
322-201-0800	Хоппер-дозатор вагондар	маш.-с
322-201-0801	Хоппер-дозатор вагондар	маш.-с
322-201-0900	Вагонеткалар	маш.-с
322-201-0901	Кең соқпақты жол вагонеткалары	маш.-с
322-201-0902	Тар соқпақты вагонеткалар	маш.-с
322-201-1000	Тар соқпақты мотовоздар	маш.-с
322-201-1001	Тар соқпақты мотовоздар	маш.-с
322-201-1100	Электростанция-мотовоздары	маш.-с
322-201-1101	Электростанция-мотовоздары	маш.-с
322-201-1200	Өздігінен жүрмейтін машиналарға арналған тартқыш-энергетикалық модульдер	маш.-сағ
322-201-1201	Өздігінен жүрмейтін машиналарға арналған тартқыш-энергетикалық модульдер	маш.-сағ
322-201-1300	Ластағыштарға арналған құрам	маш.-сағ
322-201-1301	Ластағыштарға арналған құрам	маш.-сағ
322-201-1400	Рельс кірпіктерін тасымалдауға арналған арнайы құрам	маш.-с
322-201-1401	Рельс кірпіктерін тасымалдауға арналған арнайы құрам	маш.-с
322-201-1500	Бағыттамалы бұрмалар блоктарын тасымалдауға арналған құрам	маш.-сағ

Кіші бөлім 322-3. Коммуникациялар монтажының машиналары мен жабдықтары

Топ 322-301. Байланыс желісін монтаждауға, кабель төсеуге арналған машиналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
322-301-0100	Байланыс желісін монтаждау мен жөндеуге арналған машиналар	маш.-с
322-301-0101	Даладан жұмыс жасау кезінде байланыс желілерін монтаждауға арналған машиналар	маш.-с
322-301-0102	Жолдан жұмыс жасау кезінде байланыс желілерін монтаждауға арналған машиналар	маш.-с
322-301-0103	Байланыс желісі тіректерінің қадалық іргелерін дірілбатыруға арналған агрегаттар (электростанция мотовозынсыз)	маш.-с
322-301-0200	Теміржолмен жүретін кабель төсегіштер	маш.-с
322-301-0201	Теміржолмен жүретін кабель төсегіштер	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
322-301-0300	Монтаджау автомотристері	маш.-с
322-301-0301	Монтаджау автомотристері	маш.-с

Топ 322-302. Жер жұмыстарына арналған машиналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
322-302-0100	Жер жұмыстарына арналған машиналар	маш.-с
322-302-0101	Құнарландыра отырып, гидроегумен жер қабаты еңістерін нығайтуға арналған машиналар	маш.-с
322-302-0102	Автомобиль және теміржол жиегі еңістерінде шөп егу агрегаттары	маш.-с
322-302-0103	Жол сүргілері	маш.-с
322-302-0104	Тракторлық мөлшерлегіштер	маш.-с

Топ 322-303. Жабдықтар мен құрал-саймандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
322-303-0100	Жабдықтар мен құрал-саймандар	маш.-с
322-303-0101	Пневматикалық қаққышпен шпалдарды түзете қағу машиналары	маш.-с
322-303-0102	Рельстерді түзетуге арналған көлденең-дұрыс бір қос иінді пресс	маш.-с
322-303-0103	Жылжымалы электр станциясынан жұмыс істеу кезіндегі шпал түбін ұрғыштар	маш.-с
322-303-0104	Бұрғылау-тегістеу станогы (бұрғылау-тегістеу)	маш.-с
322-303-0105	Рельс бұрғылау станогы	маш.-с
322-303-0106	Рельс кесу станогы	маш.-с
322-303-0107	Теміржолдардың жіктері мен саңылауларын реттеуге арналған винтті аспап	маш.-с
322-303-0108	Теміржолдардың жіктері мен саңылауларын реттеуге арналған гидравликалық аспап	маш.-с
322-303-0109	Шой шеге қаққыш	маш.-с
322-303-0110	Әмбебап жол кілті	маш.-с
322-303-0111	Жылжымалы электр станциясымен жұмыс кезіндегі электрлі кілттер	маш.-с
322-303-0112	Электрлі бұрама шегелер мен сомын бұрағыштар (жол)	маш.-с
322-303-0113	Жол домкраттары	маш.-с
322-303-0114	Шпал түбін ұрғыш	маш.-с

Бөлім 323. Тау-кен машиналары мен жабдықтары

Кіші бөлім 323-1. Тау-кен үңгу жабдығы

Топ 323-101. Ұңғылау комбайндары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-101-0100	Көтерме кендерді үңгуге арналған комбайндар	маш.-с
323-101-0101	Көтерме кендерді үңгуге арналған комбайндар 2 кВ	маш.-с
323-101-0200	Ұңғылау комбайндары	маш.-с
323-101-0201	Ұңғылау комбайндары Қимасы 4-12 м2 кендерге арналған	маш.-с
323-101-0202	Ұңғылау комбайндары Қимасы 9-25 м2 кендерге арналған	маш.-с
323-101-0203	Ұңғылау комбайндары Қимасы 14-35 м2 кендерге арналған	маш.-с
323-101-0204	Ұңғылау комбайндары ұңғымадағы қимасы 4,7-15 м2	маш.-с
323-101-0205	Ұңғылау комбайндары ұңғымадағы қимасы 9-25 м2, атқарушы органның қуаты 130 кВт	маш.-с
323-101-0206	Ұңғылау комбайндары ұңғымадағы қимасы 9-25 м2, атқарушы органның қуаты 200 кВт	маш.-с
323-101-0207	Ұңғылау комбайндары дөңгелек қима диаметрі 3,5 м болатын кендерге арналған	маш.-с
323-101-0208	Ұңғылау комбайндары Қимасы 4,7-15 м2 көлденең және еңіс кендерге арналған	маш.-с

Топ 323-102. Ұңғыма кешендері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-102-0100	Ұңғыма кешендері	маш.-с
323-102-0101	Ұңғыма кешендері Бұрғылау туннелі агрегаты диаметрі 5,5 м	маш.-с
323-102-0102	Ұңғыма кешендері Экскаваторлық атқарушы жұмыс органы бар диаметрі 5,5 м туннельден өту кешені	маш.-с
323-102-0103	Ұңғыма кешендері Айналмалы атқарушы жұмыс органы бар диаметрі 5,5 м ұңғыма кешендері	маш.-с
323-102-0200	Қалқанды үңгу кешендері	маш.-с
323-102-0201	Қалқанды үңгу кешендері Қалқанды үңгу кешендері	маш.-с

Топ 323-103. Қазба өткізу қалқандары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-103-0100	Қазба өткізу қалқандары	маш.-с
323-103-0101	Қазба өткізу қалқандары механикаландырылмаған диаметрі 2 м	маш.-с
323-103-0102	Қазба өткізу қалқандары механикаландырылмаған диаметрі 2,56 м	маш.-с
323-103-0103	Қазба өткізу қалқандары механикаландырылмаған диаметрі 3,6 м	маш.-с
323-103-0104	Қазба өткізу қалқандары механикаландырылмаған диаметрі 4 м	маш.-с
323-103-0105	Қазба өткізу қалқандары механикаландырылмаған диаметрі 5,5 м	маш.-с
323-103-0106	Қазба өткізу қалқандары механикаландырылған диаметрі 2,16 м	маш.-с

Топ 323-104. Тоннел үңгу кешендері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-104-0100	Механикаландырылған тоннель ұңғу кешені	маш.-с
323-104-0101	"Herrenknecht" механикаландырылған тоннель ұңғу кешені Айналмалы атқарушы органы бар туннельөткізгішті механикаландырылған кешен, сыртқы диаметрі 5,86 м, қуаты 1252 кВт, ұзындығы 65 м	маш.-с
323-104-0200	Тоннелөткізгіш кешен	маш.-с
323-104-0201	Тоннельге арналған туннель үңгілеу кешені, сыртқы диаметрі 3000 мм, ішкі диаметрі 2400 мм	маш.-с
323-104-0202	Тоннельге арналған туннель үңгілеу кешені, сыртқы диаметрі 1940 мм, ішкі диаметрі 1600 мм	маш.-с

Кіші бөлім 323-2. Жүк көтеру және тиеу машиналары

Топ 323-201. Шахталық көтергіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-201-0100	Терең орналасқан тоннелдер үшін сыйымдылығы 1,5 м3 бір вагонеткаға арналған қарсы салмағы бар 1 клетке шахталық клеттік механикаландырылған көтерме (жүк-адамдар көтеретін)	маш.-с
323-201-0101	Терең орналасқан тоннелдер үшін сыйымдылығы 1,5 м3 бір вагонеткаға арналған қарсы салмағы бар 1 клетке шахталық клеттік механикаландырылған көтерме (жүк-адамдар көтеретін) ұңғы тереңдігі 100 м дейін	маш.-с
323-201-0102	Терең орналасқан тоннелдер үшін сыйымдылығы 1,5 м3 бір вагонеткаға арналған қарсы салмағы бар 1 клетке шахталық клеттік механикаландырылған көтерме (жүк-адамдар көтеретін) ұңғы тереңдігі 100 м астам	маш.-с
323-201-0200	Терең орналасқан тоннелдер үшін сыйымдылығы 1,5 м3 бір вагонеткаға арналған қарсы салмағы бар екі клетке шахталық клеттік механикаландырылған көтерме (жүк-адамдар көтеретін)	маш.-с
323-201-0201	Терең орналасқан тоннелдер үшін сыйымдылығы 1,5 м3 бір вагонеткаға арналған қарсы салмағы бар екі клетке шахталық клеттік механикаландырылған көтерме (жүк-адамдар көтеретін) ұңғы тереңдігі 100 м дейін	маш.-с
323-201-0202	Терең орналасқан тоннелдер үшін сыйымдылығы 1,5 м3 бір вагонеткаға арналған қарсы салмағы бар екі клетке шахталық клеттік механикаландырылған көтерме (жүк-адамдар көтеретін) ұңғы тереңдігі 100 м астам	маш.-с
323-201-0300	Тоннельдерге (жүк) арналған механикаландырылған шахталық клеттік көтергіш	маш.-с
323-201-0301	Шағын диаметрлі тоннелдер үшін сыйымдылығы 1,5 м3 бір вагонеткаға арналған 1 клетке шахталық клеттік механикаландырылған көтерме (жүк)	маш.-с
323-201-0302	Шағын диаметрлі тоннелдер үшін сыйымдылығы 1,5 м3 бір вагонеткаға арналған 1 клетке шахталық клеттік механикаландырылған көтерме (жүк)	маш.-с
323-201-0400	Шахталық кранымен көтергіш	маш.-с
323-201-0401	Шахталық кранымен көтергіш айналмалы күшпен, жүк көтергіштігі 1000 кг, туннельдерді үңгілеу кезінде	маш.-с
323-201-0402	Шахталық кранымен көтергіш айналмалы күшпен, жүк көтергіштігі 2000 кг, туннельдерді үңгілеу кезінде	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-201-0500	Шахталық төрт тағанды кранымен көтергіш	маш.-с
323-201-0501	Шахталық төрт тағанды кранымен көтергіш шахта оқпандарын үңгу кезінде	маш.-с
323-201-0600	Ұңғы үңгілеу кезіндегі көтерме	маш.-с
323-201-0601	Ұңғы үңгілеу кезіндегі көтерме	маш.-с
323-201-0700	Қабатаралық көтермелер	маш.-с
323-201-0701	Қабатаралық көтермелер шахталық копердің нөлдік және қабылдау алаңдары аралығындағы	маш.-с
323-201-0800	Тоннел кендерігжегі қабатаралық көтермелер	маш.-с
323-201-0801	Тоннел кендерігжегі қабатаралық көтермелер екі жиекте жұмыс жүргізу кезінде	маш.-с
323-201-0900	Еңіс жүрісін салу кезіндегі көтерме	маш.-с
323-201-0901	Еңіс жүрісін салу кезіндегі көтерме	маш.-с

Топ 323-202. Электр жетекті шығырлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-202-0100	Электр жетекті шығыр	маш.-с
323-202-0101	Электр жетекті шығыр ұңғыларда сөрелер асуға арналған 5 т, ұңғы тереңдігі 100 м дейін	маш.-с
323-202-0102	Электр жетекті шығыр ұңғыларда сөрелер асуға арналған 5 т, ұңғы тереңдігі 100 м астам	маш.-с
323-202-0103	Электр жетекті шығыр ұңғыларда сөрелер асуға арналған 10 т, ұңғы тереңдігі 100 м дейін	маш.-с
323-202-0104	Электр жетекті шығыр ұңғыларда сөрелер асуға арналған 10 т, ұңғы тереңдігі 100 м астам	маш.-с
323-202-0105	Электр жетекті шығыр ұңғыларда сөрелер асуға арналған 25 т, ұңғы тереңдігі 100 м дейін	маш.-с
323-202-0106	Электр жетекті шығыр ұңғыларда сөрелер асуға арналған 25 т, ұңғы тереңдігі 100 м астам	маш.-с

Топ 323-203. Шахта крандары (тюбинг төсегіштер)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-203-0100	Шахта крандары (тюбинг төсегіштер)	маш.-с
323-203-0101	Шахта крандары (тюбинг төсегіштер) электрлік	маш.-с
323-203-0102	Шахта крандары (тюбинг төсегіштер) диаметрі 7,5-9,9 м еңіс тоннелдерге арналған	маш.-с
323-203-0103	Шахта крандары (тюбинг төсегіштер) диаметрі 9,5 м стационарлық тоннелге арналған	маш.-с
323-203-0104	Шахта крандары (тюбинг төсегіштер) диаметрі 4-6 м тоннелдердің қысқа учаскелеріне арналған	маш.-с
323-203-0105	Шахта крандары (тюбинг төсегіштер) пневматикалық	маш.-с

Топ 323-204. Тиеу машиналары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-204-0100	Көлденең кендерге арналған дөңгелекті-рельсті жүрісті пневматикалық тиеу машиналары	маш.-с
323-204-0101	Көлденең кендерге арналған дөңгелекті-рельсті жүрісті пневматикалық тиеу машиналары қимасы 8 м2 дейінгі	маш.-с
323-204-0102	Көлденең кендерге арналған дөңгелекті-рельсті жүрісті пневматикалық тиеу машиналары қимасы 8 м2 астам	маш.-с
323-204-0200	Көлденең кендерге арналған дөңгелекті-рельсті жүрісті электрлі тиеу машиналары	маш.-с
323-204-0201	Көлденең кендерге арналған дөңгелекті-рельсті жүрісті электрлі тиеу машиналары қимасы 8 м2 дейінгі	маш.-с
323-204-0300	Ожау жұмыс органы бар еңіс кендеріне арналған шынжыр табанды жүрісті электрлік тиеу машиналары	маш.-с
323-204-0301	Ожау жұмыс органы бар еңіс кендеріне арналған шынжыр табанды жүрісті электрлік тиеу машиналары	маш.-с
323-204-0400	Пневматикалық тиеу машиналары	маш.-с
323-204-0401	Пневматикалық тиеу машиналары өнімділігі 1 м3/мин	маш.-с
323-204-0500	Ожаулы электрлі тиеу машиналары	маш.-с
323-204-0501	Ожаулы электрлі тиеу машиналары өнімділігі 1,25 м3/мин	маш.-с
323-204-0600	Күреуші қалақтары бар электрлі тиеу машиналары	маш.-с
323-204-0601	Күреуші қалақтары бар электрлі тиеу машиналары өнімділігі 4 м3/мин	маш.-с
323-204-0700	Пневмодөңгелек жүрісті тиеу-жеткізу машианалары	маш.-с
323-204-0701	Пневмодөңгелек жүрісті тиеу-жеткізу машианалары	маш.-с
323-204-0800	Күреуші қалақ жұмыс органы бар еңіс кендеріне арналған шынжыр табанды жүрісті электрлік тиеу машиналары	маш.-с
323-204-0801	Күреуші қалақ жұмыс органы бар еңіс кендеріне арналған шынжыр табанды жүрісті электрлік тиеу машиналары өнімділігі 2,5 м3 / мин	маш.-с
323-204-0802	Күреуші қалақ жұмыс органы бар еңіс кендеріне арналған шынжыр табанды жүрісті электрлік тиеу машиналары өнімділігі 3 м3/мин	маш.-с
323-204-0803	Күреуші қалақ жұмыс органы бар еңіс кендеріне арналған шынжыр табанды жүрісті электрлік тиеу машиналары өнімділігі 5 м3/мин	маш.-с
323-204-0804	Күреуші қалақ жұмыс органы бар еңіс кендеріне арналған шынжыр табанды жүрісті электрлік тиеу машиналары өнімділігі 6,3 м3 / мин	маш.-с
323-204-0900	Еңіс кендеріне арналған электрлік тиеу машиналары	маш.-с
323-204-0901	Еңіс кендеріне арналған электрлік тиеу машиналары ожау жұмыс органы бар	маш.-с
323-204-0902	Еңіс кендеріне арналған электрлік тиеу машиналары "Тырмалау табандары" жұмыс органымен үздіксіз әрекет ету, өнімділігі 2,2 м3/мин	маш.-с
323-204-1000	Ұңғылық бір грейферлік тиеу машиналары	маш.-с
323-204-1001	Ұңғылық бір грейферлік тиеу машиналары ұңғының түпкі тереңдігі 100 м дейін болған кезде	маш.-с
323-204-1002	Ұңғылық бір грейферлік тиеу машиналары ұңғының түпкі тереңдігі 300 м дейін болған кезде	маш.-с
323-204-1003	Ұңғылық бір грейферлік тиеу машиналары ұңғының түпкі тереңдігі 300 м астам болған кезде	маш.-с
323-204-1100	Ұңғылық екі грейферлік тиеу машиналары	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-204-1101	Ұңғылық екі грейферлік тиеу машиналары ұңғының түпкі тереңдігі 100 м дейін болған кезде	маш.-с
323-204-1102	Ұңғылық екі грейферлік тиеу машиналары ұңғының түпкі тереңдігі 300 м дейін болған кезде	маш.-с
323-204-1103	Ұңғылық екі грейферлік тиеу машиналары ұңғының түпкі тереңдігі 300 м астам болған кезде	маш.-с
323-204-1200	Пневматикалық шығыры бар грейферлік тиегіштер	маш.-с
323-204-1201	Пневматикалық шығыры бар грейферлік тиегіштер ұңғының түпкі тереңдігі 100 м дейін болған кезде	маш.-с
323-204-1202	Пневматикалық шығыры бар грейферлік тиегіштер ұңғының түпкі тереңдігі 300 м дейін болған кезде	маш.-с
323-204-1203	Пневматикалық шығыры бар грейферлік тиегіштер ұңғының түпкі тереңдігі 300 м астам болған кезде	маш.-с

Кіші бөлім 323-3. Көлік машиналары мен жабдықтары

Топ 323-301. Қоректендіргіштер, қайта тиегіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-301-0100	Тілікті қоректендірушілер	маш.-с
323-301-0101	Тілікті қоректендірушілер	маш.-с
323-301-0200	Электрлік таспалы ауыстырып тиегіштер	маш.-с
323-301-0201	Электрлік таспалы ауыстырып тиегіштер	маш.-с
323-301-0300	Пневматикалық таспалы ауыстырып тиегіштер	маш.-с
323-301-0301	Пневматикалық таспалы ауыстырып тиегіштер	маш.-с

Топ 323-302. Электровоздар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-302-0100	Шахталық байланыс электровозы	маш.-с
323-302-0101	Шахталық байланыс электровозы Шахталық байланыс электровозы	маш.-с
323-302-0200	Тіркеу байланыс электровозы	маш.-с
323-302-0201	Тіркеу байланыс электровозы салмағы 9 т	маш.-с
323-302-0202	Тіркеу байланыс электровозы салмағы 12 т	маш.-с
323-302-0300	Аккумулятор электровозы	маш.-с
323-302-0301	Аккумулятор электровозы шағын диаметрлі тоннелдерден басқа барлық тоннелдерге арналған, тіркеу салмағы 3 т	маш.-с
323-302-0302	Аккумулятор электровозы шағын диаметрлі тоннелдерден басқа барлық тоннелдерге арналған, тіркеу салмағы 12 т	маш.-с
323-302-0303	Аккумулятор электровозы шағын диаметрлі тоннелдерге арналған, тіркеу салмағы 3 т дейін	маш.-с
323-302-0304	Аккумулятор электровозы Тар соқпақты кеніштік	маш.-с

Топ 323-303. Вагоншалар, вагондар, платформалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-303-0100	Вагонеткалар	маш.-с
323-303-0101	Вагонеткалар аударылмалы, сыйымдылығы 0,8 м3	маш.-с
323-303-0102	Вагонеткалар аударылмалы, сыйымдылығы 1,1 м3 (жетегі бар)	маш.-с
323-303-0103	Вагонеткалар неопрокидті, сыйымдылығы 1,5 м3 дейін	маш.-с
323-303-0104	Вагонеткалар неопрокидті, сыйымдылығы 2,5 м3	маш.-с
323-303-0105	Вагонеткалар шахталық, сыйымдылығы 3,3 м3 дейін	маш.-с
323-303-0200	Үңгу вагондары	маш.-с
323-303-0201	Үңгу вагондары сыйымдылығы 10 м3 дейін	маш.-с
323-303-0300	Жылжымалы платформалар	маш.-с
323-303-0301	Жылжымалы платформалар айыру тоннелдеріне арналған	маш.-с
323-303-0302	Жылжымалы платформалар станциялық тоннелдерге арналған	маш.-с

Топ 323-304. Арбалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-304-0100	Қосалқы аралық арбалар	маш.-с
323-304-0101	Қосалқы аралық арбалар	маш.-с
323-304-0200	Қосалқы станциялық арбалар	маш.-с
323-304-0201	Қосалқы станциялық арбалар	маш.-с
323-304-0300	Аралық монтаждау арбалары	маш.-с
323-304-0301	Аралық монтаждау арбалары жұмыстарды ашық тәсілі бойынша	маш.-с
323-304-0400	Ерітінді айдағышы бар арбалар	маш.-с
323-304-0401	Айыру тоннеліне арналған екі ерітінді айдағышы бар арбалар	маш.-с
323-304-0500	Қалыбы бар арбалар	маш.-с
323-304-0501	Қалыбы бар арбалар метро станциясының монолитті күмбезін тұрғызуға арналған, жұмыстардың ашық тәсілімен	маш.-с
323-304-0600	Кең соқпақты арбалар	маш.-с
323-304-0601	Кең соқпақты арбалар, салмағы 6 т	маш.-с

Кіші бөлім 323-4. Бұрғылау машиналары мен жабдықтары

Топ 323-401. Бұрғылау қондырғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-401-0100	Дөңгелекті-рельсті жүрісті пневматикалық бұрғылау қондырғылары	маш.-с
323-401-0101	Дөңгелекті-рельсті жүрісті пневматикалық бұрғылау қондырғылары көлденең және еңіс кендеріндегі жұмыс кезінде 1 бұрғылау машинасы бар өздігінен жүрмейтін	маш.-с
323-401-0102	Дөңгелекті-рельсті жүрісті пневматикалық бұрғылау қондырғылары көлденең және еңіс кендеріндегі жұмыс кезінде 2 бұрғылау машинасы бар өздігінен жүретін	маш.-с
323-401-0200	Айналмалы әрекет ететін 2 бұрғылау машинасы бар шынжыр табанды жүрісті электрлік бұрғылау қондырғылары	маш.-с

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-401-0201	Айналмалы әрекет ететін 2 бұрғылау машинасы бар шынжыр табанды жүрісті электрлік бұрғылау қондырғылары көлденең және еңіс кендеріндегі жұмыс кезінде	маш.-с
323-401-0202	Айналмалы әрекет ететін 2 бұрғылау машинасы бар шынжыр табанды жүрісті электрлік бұрғылау қондырғылары ұңғы маңы алаңы кендеріндегі жұмыс кезінде	маш.-с
323-401-0300	Пневматикалық ұңғылық бұрғылау (тікқазбаларды бұрғылауға арналған) қондырғылары	маш.-с
323-401-0301	Пневматикалық ұңғылық бұрғылау (тікқазбаларды бұрғылауға арналған) қондырғылары ұңғының түпкі ұзындығы 100 м дейінгі кезде, 5 бұрғылау машинасымен	маш.-с
323-401-0302	Пневматикалық ұңғылық бұрғылау (тікқазбаларды бұрғылауға арналған) қондырғылары ұңғының түпкі ұзындығы 300 м дейінгі кезде, 5 бұрғылау машинасымен	маш.-с
323-401-0303	Пневматикалық ұңғылық бұрғылау (тікқазбаларды бұрғылауға арналған) қондырғылары ұңғының түпкі ұзындығы 300 м астам кезде, 5 бұрғылау машинасымен	маш.-с
323-401-0304	Пневматикалық ұңғылық бұрғылау (тікқазбаларды бұрғылауға арналған) қондырғылары ұңғының түпкі ұзындығы 100 м дейінгі кезде, 4 бұрғылау машинасымен	маш.-с
323-401-0305	Пневматикалық ұңғылық бұрғылау (тікқазбаларды бұрғылауға арналған) қондырғылары ұңғының түпкі ұзындығы 300 м дейінгі кезде, 4 бұрғылау машинасымен	маш.-с
323-401-0306	Пневматикалық ұңғылық бұрғылау (тікқазбаларды бұрғылауға арналған) қондырғылары ұңғының түпкі ұзындығы 300 м астам кезде, 4 бұрғылау машинасымен	маш.-с
323-401-0400	Үш бұрғылау машинасы бар пневматикалық-гидравликалық ұңғылық бұрғылау қондырғылары	маш.-с
323-401-0401	Үш бұрғылау машинасы бар пневматикалық-гидравликалық ұңғылық бұрғылау қондырғылары ұңғының түпкі ұзындығы 100 м дейінгі кезде	маш.-с
323-401-0402	Үш бұрғылау машинасы бар пневматикалық-гидравликалық ұңғылық бұрғылау қондырғылары ұңғының түпкі ұзындығы 300 м дейінгі кезде	маш.-с
323-401-0403	Үш бұрғылау машинасы бар пневматикалық-гидравликалық ұңғылық бұрғылау қондырғылары ұңғының түпкі ұзындығы 300 м астам кезде	маш.-с
323-401-0500	Шынжыр табанды жүрісті пневматикалық бұрғылау қондырғылары	маш.-с
323-401-0501	Шынжыр табанды жүрісті пневматикалық бұрғылау қондырғылары қимасы 8-25 м2 көлденең және еңіс кендерде жұмыс жасау кезіндегі	маш.-с
323-401-0502	Шынжыр табанды жүрісті пневматикалық бұрғылау қондырғылары қимасы 10-34 м2 көлденең және еңіс кендерде жұмыс жасау кезіндегі	маш.-с
323-401-0503	Шынжыр табанды жүрісті пневматикалық бұрғылау қондырғылары қимасы 8-25 м2 ұңғы маңы алаңындағы кендерде жұмыс жасау кезіндегі	маш.-с
323-401-0504	Шынжыр табанды жүрісті пневматикалық бұрғылау қондырғылары қимасы 10-34 м2 ұңғы маңы алаңындағы кендерде жұмыс жасау кезіндегі	маш.-с
323-401-0600	Дөңгелекті-рельсті жүрісті өзі жүретін электрлік бұрғылау қондырғылары	маш.-с
323-401-0601	Дөңгелекті-рельсті жүрісті өзі жүретін электрлік бұрғылау қондырғылары көлденең және еңіс кендеріндегі жұмыс кезінде айналмалы әрекет ететін	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-401-0602	Дөңгелекті-рельсті жүрісті өзі жүретін электрлік бұрғылау қондырғылары ұңғы маңы алаңдары кендеріндегі жұмыс кезінде айналмалы әрекет ететін	маш.-с
323-401-0603	Дөңгелекті-рельсті жүрісті өзі жүретін электрлік бұрғылау қондырғылары көлденең және еңіс кендеріндегі жұмыс кезінде айналмалы-соққылы әрекет ететін	маш.-с
323-401-0604	Дөңгелекті-рельсті жүрісті өзі жүретін электрлік бұрғылау қондырғылары ұңғы маңы алаңдары кендеріндегі жұмыс кезінде айналмалы-соққылы әрекет ететін	маш.-с
323-401-0700	1 бұрғылау машинасы бар шынжыр табанды жүрісті электрлік бұрғылау қондырғылары	маш.-с
323-401-0701	1 бұрғылау машинасы бар шынжыр табанды жүрісті электрлік бұрғылау қондырғылары көлденең және еңіс кендеріндегі жұмыс кезінде	маш.-с
323-401-0702	1 бұрғылау машинасы бар шынжыр табанды жүрісті электрлік бұрғылау қондырғылары ұңғы маңындағы алаң кендеріндегі жұмыс кезінде	маш.-с
323-401-0800	Айналмалы-соққылы әрекет ететін шынжыр табанды жүрісті электрлік бұрғылау қондырғылары	маш.-с
323-401-0801	Айналмалы-соққылы әрекет ететін шынжыр табанды жүрісті электрлік бұрғылау қондырғылары көлденең және еңіс кендеріндегі жұмыс кезінде	маш.-с
323-401-0802	Айналмалы-соққылы әрекет ететін шынжыр табанды жүрісті электрлік бұрғылау қондырғылары ұңғы маңы алаңы кендеріндегі жұмыс кезінде	маш.-с
323-401-0900	Ұңғы маңындағы алаң кендеріндегі жұмыс кезінде дөңгелекті-рельсті жүрісті пневматикалық бұрғылау қондырғылары	маш.-с
323-401-0901	Ұңғы маңындағы алаң кендеріндегі жұмыс кезінде дөңгелекті-рельсті жүрісті пневматикалық бұрғылау қондырғылары 1 бұрғылау машинасы бар, өздігінен жүрмейтін	маш.-с
323-401-0902	Ұңғы маңындағы алаң кендеріндегі жұмыс кезінде дөңгелекті-рельсті жүрісті пневматикалық бұрғылау қондырғылары 2 бұрғылау машинасы бар өздігінен жүретін	маш.-с
323-401-1000	3 бұрғылау машинасы бар пневмодөңгелекті жүрісті өздігінен жүретін пневматикалық бұрғылау қондырғылары	маш.-с
323-401-1001	3 бұрғылау машинасы бар пневмодөңгелекті жүрісті өздігінен жүретін пневматикалық бұрғылау қондырғылары бұрғылау аймағы ені бойынша 9 м, биіктігі бойынша 7,2 м	маш.-с

Топ 323-402. Бұрғылау станоктары мен қондырғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-402-0100	Топырақ сору сорғыларымен жер асты жағдайларында ұңғыларды бұрғылауға арналған бұрғылау станоктары	маш.-с
323-402-0101	Топырақ сору сорғыларымен жер асты жағдайларында ұңғыларды бұрғылауға арналған бұрғылау станоктары бұрғылау тереңдігі 300 м дейін, ұңғы диаметрі 100-150 мм	маш.-с
323-402-0200	Жер асты жағдайларында ұңғыларды бұрғылауға арналған электрлік бұрғылау станоктары	маш.-с
323-402-0201	Жер асты жағдайларында ұңғыларды бұрғылауға арналған электрлік бұрғылау станоктары бұрғылау тереңдігі 50 м дейін, ұңғы диаметрі 105 мм	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-402-0202	Жер асты жағдайларында ұңғыларды бұрғылауға арналған электрлік бұрғылау станоктары бұрғылау тереңдігі 160 м дейін, ұңғы диаметрі 300-400 мм	маш.-с
323-402-0300	Жер асты жағдайларында ұңғыларды бұрғылауға арналған пневматикалық бұрғылау станоктары	маш.-с
323-402-0301	Жер асты жағдайларында ұңғыларды бұрғылауға арналған пневматикалық бұрғылау станоктары бұрғылау тереңдігі 50 м дейін, ұңғы диаметрі 105 мм	маш.-с
323-402-0302	Жер асты жағдайларында ұңғыларды бұрғылауға арналған пневматикалық бұрғылау станоктары бұрғылау тереңдігі 160 м дейін, ұңғы диаметрі 300-400 мм	маш.-с
323-402-0400	Арқауланған бұрғылау станоктары	маш.-с
323-402-0401	Арқауланған бұрғылау станоктары Бетон бекітпесінде және тау жынысы қабырғасында түзетпелерге ойықтар бұрғылауға арналған	маш.-с
323-402-0500	Бұрғылау ұңғыларына арналған бұрғылау қондырғылары	маш.-с
323-402-0501	Бұрғылау ұңғыларына арналған бұрғылау қондырғылары бұрғылау тереңдігі 100 м дейін, ұңғы диаметрі 500-850 мм	маш.-с

Топ 323-403. Роторлық бұрғылау қондырғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-403-0100	Мұздату ұңғыларына арналған роторлық бұрғылау қондырғылары	маш.-с
323-403-0101	Мұздату ұңғыларына арналған роторлық бұрғылау қондырғылары тереңдігі 100 м дейінгі	маш.-с
323-403-0102	Мұздату ұңғыларына арналған роторлық бұрғылау қондырғылары тереңдігі 350 м дейінгі	маш.-с
323-403-0103	Мұздату ұңғыларына арналған роторлық бұрғылау қондырғылары тереңдігі 700 м дейінгі	маш.-с
323-403-0104	Мұздату ұңғыларына арналған роторлық бұрғылау қондырғылары тереңдігі 2000 м дейінгі	маш.-с

Топ 323-404. Бұрғылау кареткалары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-404-0100	Өздігінен жүретін бұрғылау кареткалары	маш.-с
323-404-0101	Өздігінен жүретін бұрғылау кареткалары электрлі	маш.-с
323-404-0102	Өздігінен жүретін бұрғылау кареткалары дөңгелекті-рельсті жүрісті пневматикалық	маш.-с
323-404-0103	Өздігінен жүретін бұрғылау кареткалары дөңгелек жүрісті пневматикалық	маш.-с

Топ 323-405. Теспелер мен ұңғымаларды бұрғылауға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-405-0100	Тікказбалар мен ұңғыларды бұрғылауға арналған бағандық перфоратор	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-405-0101	Тікқазбалар мен ұңғыларды бұрғылауға арналған бағандық перфоратор тереңдігі 25 м дейінгі	маш.-с
323-405-0102	Тікқазбалар мен ұңғыларды бұрғылауға арналған бағандық перфоратор тереңдігі 50 м дейінгі	маш.-с
323-405-0103	Тікқазбалар мен ұңғыларды бұрғылауға арналған бағандық перфоратор тасымалданатын	маш.-с
323-405-0104	Тікқазбалар мен ұңғыларды бұрғылауға арналған бағандық перфоратор телескопты	маш.-с
323-405-0200	Жылжымалы пневматикалық перфораторларға арналған құрылғылар	маш.-с
323-405-0201	Жылжымалы пневматикалық перфораторларға арналған құрылғылар	маш.-с
323-405-0300	Тау-кен бұрғысы	маш.-с
323-405-0301	Тау-кен бұрғысы пневматикалық	маш.-с
323-405-0302	Тау-кен бұрғысы электрлік	маш.-с

Топ 323-406. Турбобұрғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-406-0100	Турбобұрғылар	маш.-с
323-406-0101	Турбобұрғылар Бір секциялы турбобұрғылар	маш.-с
323-406-0102	Турбобұрғылар Екі секциялы турбобұрғылар	маш.-с
323-406-0103	Турбобұрғылар Үш секциялы турбобұрғылар	маш.-с

Кіші бөлім 323-5. Қосымша жабдықтар

Топ 323-501. Желдеткіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-501-0100	Шағын диаметрлі тоннелден басқа барлық тоннелдерге арналған жерасты кендерінде жергілікті желдету желдеткіштері	маш.-с
323-501-0101	Шағын диаметрлі тоннелден басқа барлық тоннелдерге арналған жерасты кендерінде жергілікті желдету желдеткіштері қуаты 1 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0102	Шағын диаметрлі тоннелден басқа барлық тоннелдерге арналған жерасты кендерінде жергілікті желдету желдеткіштері қуаты 4 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0103	Шағын диаметрлі тоннелден басқа барлық тоннелдерге арналған жерасты кендерінде жергілікті желдету желдеткіштері қуаты 13 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0104	Шағын диаметрлі тоннелден басқа барлық тоннелдерге арналған жерасты кендерінде жергілікті желдету желдеткіштері қуаты 24 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0105	Шағын диаметрлі тоннелден басқа барлық тоннелдерге арналған жерасты кендерінде жергілікті желдету желдеткіштері қуаты 55 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-501-0200	Шағын диаметрлі тоннелдерге арналған жерасты кендерінде жергілікті желдету желдеткіштері	маш.-с
323-501-0201	Шағын диаметрлі тоннелдерге арналған жерасты кендерінде жергілікті желдету желдеткіштері қуаты 5 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0202	Шағын диаметрлі тоннелдерге арналған жерасты кендерінде жергілікті желдету желдеткіштері қуаты 20 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0300	Орталық желдету желдеткіштері	маш.-с
323-501-0301	Орталық желдету желдеткіштері қуаты 40 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0302	Орталық желдету желдеткіштері қуаты 55 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0303	Орталық желдету желдеткіштері қуаты 75 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0304	Орталық желдету желдеткіштері қуаты 110 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0305	Орталық желдету желдеткіштері қуаты 132 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0306	Орталық желдету желдеткіштері қуаты 160 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0307	Орталық желдету желдеткіштері қуаты 200 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0308	Орталық желдету желдеткіштері қуаты 250 кВт дейінгі қозғалтқышы бар	маш.-с
323-501-0400	Тоннелдерді желдетуге арналған ортадан айналатын желдеткіштер	маш.-с
323-501-0401	Тоннельдерді, жерасты қазбаларының телімдерін, шахта оқпандарын, кеніштерді желдету үшін орталықтан тепкіш жергілікті желдету желдеткіштері	маш.-с

Топ 323-502. Блок төсегіштер және пневмобетонашиналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-502-0100	Тоннелдерді қалқансыз үңгуге арналған блок төсегіштер	маш.-с
323-502-0101	Тоннелдерді қалқансыз үңгуге арналған блок төсегіштер диаметрі 5,1-5,5 м	маш.-с
323-502-0200	Тоннелдерді қалқанды үңгуге арналған блок төсегіштер	маш.-с
323-502-0201	Тоннелдерді қалқанды үңгуге арналған блок төсегіштер диаметрі 5,1-5,5 м	маш.-с
323-502-0300	Стационарлы тоннелдерге арналған блок төсегіштер	маш.-с
323-502-0301	Стационарлы тоннелдерге арналған блок төсегіштер диаметрі 8,5 м, стационарлы ерітінді айдағыштар орнатылған	маш.-с
323-502-0400	Жолдан түсу камераларының блок төсегіштері	маш.-с
323-502-0401	Жолдан түсу камераларының блок төсегіштері диаметрі 8,5-9,8 м	маш.-с
323-502-0500	Пневмо-бетон машиналары	маш.-с
323-502-0501	Қалыпқа бетон қоспасын құйып және бекітілген кеңістікті тығындап, бүрікпе-бетон бекітпесін тұрғызуға арналған пневмо-бетон машиналары	маш.-с

Топ 323-503. Вагонетка итергіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-503-0100	Вагонетка итергіштер	маш.-с
323-503-0101	Вагонетка итергіштер төменгі қимылды	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-503-0102	Вагонетка итергіштер тіреуіш	маш.-с
323-503-0103	Вагонетка итергіштер жоғары қимылды	маш.-с

Топ 323-504. Саз-ерітінді кешендері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-504-0100	Бір бұрғылау қондырғысының жұмысы кезіндегі саз-ерітінді кешендері	маш.-с
323-504-0101	Бір бұрғылау қондырғысының жұмысы кезіндегі саз-ерітінді кешендері	маш.-с
323-504-0200	Екі бұрғылау қондырғысының бір мезгілдегі жұмысы кезіндегі саз-ерітінді кешендері	маш.-с
323-504-0201	Екі бұрғылау қондырғысының бір мезгілдегі жұмысы кезіндегі саз-ерітінді кешендері	маш.-с
323-504-0300	Үш бұрғылау қондырғысының бір мезгілдегі жұмысы кезіндегі саз-ерітінді кешендері	маш.-с
323-504-0301	Үш бұрғылау қондырғысының бір мезгілдегі жұмысы кезіндегі саз-ерітінді кешендері	маш.-с
323-504-0400	Тазалау кешені бар саз араластыру тораптары	маш.-с
323-504-0401	Тазалау кешені бар саз араластыру тораптары	маш.-с

Топ 323-505. Тампонаждық түйіндер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-505-0100	Саз араластырғышы және конвейері бар 1 сорғыға арналған тампонаждық түйіндер	маш.-с
323-505-0101	Саз араластырғышы және конвейері бар 1 сорғыға арналған тампонаждық түйіндер	маш.-с
323-505-0200	Араластыру машинасы және автоматты цемент қоймасы бар тампонаждық түйіндер	маш.-с
323-505-0201	Араластыру машинасы және автоматты цемент қоймасы бар 1 сорғыға арналған тампонаждық түйіндер	маш.-с
323-505-0300	Араластыру машинасы, саз араластырғышы және конвейері бар 2 сорғыға арналған тампонаждық түйіндер	маш.-с
323-505-0301	Араластыру машинасы, саз араластырғышы және конвейері бар 2 сорғыға арналған тампонаждық түйіндер	маш.-с

Топ 323-506. Басқа жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-506-0100	Түпкі шегінбе	маш.-с
323-506-0101	Түпкі шегінбе	маш.-с
323-506-0102	Бремсбрегтер мен еңістердегі түпкі шегінбе	маш.-с
323-506-0200	Түзеткіш	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
323-506-0201	Түзеткіш аккумулятор батареяларын зарядтауға арналған	маш.-с
323-506-0202	Түзеткіш күштік шахталық кремнийлі	маш.-с
323-506-0300	Пневматикалық болт бұрағыштар	маш.-с
323-506-0301	Пневматикалық болт бұрағыштар	маш.-с
323-506-0400	Рельстердің байланыстарын дәнекерлеуге арналған электрмен дәнекерлеу машиналары	маш.-с
323-506-0401	Рельстердің байланыстарын дәнекерлеуге арналған электрмен дәнекерлеу машиналары аспалы	маш.-с
323-506-0402	Рельстердің байланыстарын дәнекерлеуге арналған электрмен дәнекерлеу машиналары автоматты	маш.-с
323-506-0500	Дөңгелек аударғыштар	маш.-с
323-506-0501	Дөңгелек аударғыштар	маш.-с
323-506-0600	Шахта ұңғысына ағаш түсіру	маш.-с
323-506-0601	Шахта ұңғысына ағаш түсіру терең орналасқан	маш.-с
323-506-0602	Шахта ұңғысына ағаш түсіру тайыз орналасқан	маш.-с
323-506-0700	Гезенкаларды бітеу союмен өтуге арналған машиналар	маш.-с
323-506-0701	Гезенкаларды бітеу союмен өтуге арналған машиналар диаметрі 1000 мм және тереңдігі 100 м дейінгі, пневматикалық	маш.-с
323-506-0702	Гезенкаларды бітеу союмен өтуге арналған машиналар диаметрі 1000 мм және тереңдігі 100 м дейінгі, электрлі	маш.-с
323-506-0800	Жылжымалы тоңазытқыш станциялары	маш.-с
323-506-0801	Жылжымалы тоңазытқыш станциялары қуаты 207 кВт	маш.-с
323-506-0802	Жылжымалы тоңазытқыш станциялары қуаты 105 кВт	маш.-с
323-506-0900	Эстакададағы биіктік компенсаторлары	маш.-с
323-506-0901	Эстакададағы биіктік компенсаторлары	маш.-с

Бөлім 324. Инженерлік желілер мен коммуникациялар төсеуге арналған машиналар мен жабдықтар

Кіші бөлім 324-1. Магистральдық құбырларды төсеуге арналған машиналар мен жабдықтар

Топ 324-101. Көлденең бұрғылау қондырғылары және құбырларды төсеу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-101-0100	Пневмо-соққыш машиналар	маш.-с
324-101-0101	Пневмо-соққыш машиналар	маш.-с
324-101-0102	Коммуникацияларды орсыз төсеуге арналған пневмотескіш, ұңғыманың диаметрі 200 м-ге дейін, ұңғыманың ұзындығы 40 м-ге дейін	маш.-с
324-101-0200	Көлденең бұрғылау қондырғылары	маш.-с
324-101-0201	Көлденең бұрғылау қондырғылары диаметрі 325-630 мм құбырларға арналған	маш.-с
324-101-0202	Көлденең бұрғылау қондырғылары диаметрі 720-1020 мм құбырларға арналған	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-101-0203	Көлденең бұрғылау қондырғылары диаметрі 1220-1420 мм құбырларға арналған	маш.-с
324-101-0204	Көлденең бұрғылау қондырғылары диаметрі 1700 мм құбырларға арналған	маш.-с
324-101-0500	Құбырларға арналған гидравтикалық қондырғылар	маш.-с
324-101-0501	Құбырларға арналған гидравтикалық қондырғылар 20 м дейін	маш.-с
324-101-0502	Құбырларға арналған гидравтикалық қондырғылар 20 м астам	маш.-с
324-101-0600	Құбырларды траншеяларсыз төсеу үшін бұрғышнекті гидравликалық қондырғылар	маш.-с
324-101-0601	Құбырларды траншеяларсыз төсеу үшін бұрғышнекті гидравликалық қондырғылар диаметрі 800 мм дейінгі	маш.-с
324-101-0700	Басқарылатын тесу қондырғысы	маш.-с
324-101-0701	Басқарылатын тесу қондырғысы ұңғымы диаметрі 325 мм, гидравликалық станция қуаты 25 а.к.	маш.-с
324-101-0800	Көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысы	маш.-с
324-101-0801	Көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысы 12 тк тарту күшімен (D24x40)	маш.-с
324-101-0802	Көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысы 25 тк тарту күшімен	маш.-с
324-101-0803	Көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысы 30 тк (D60x900) тарту күшімен	маш.-с
324-101-0804	Көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысы 60 тк (D130x150) тарту күшімен	маш.-с
324-101-0805	Көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысы 75 тк (D160x240) тарту күшімен	маш.-с
324-101-0806	Көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысы 100 тк (D220x300) тарту күшімен	маш.-с
324-101-0900	Бұрғылау ерітіндісін дайындауға және беруге арналған сорғы-араластыру торабының қондырғысы	маш.-с
324-101-0901	Бұрғылау ерітіндісін дайындауға және беруге арналған сорғы-араластыру торабының қондырғысы (КББ 12 тк)	маш.-с
324-101-0902	Бұрғылау ерітіндісін дайындауға және беруге арналған сорғы-араластыру торабының қондырғысы (КББ 30-60-75 тк)	маш.-с
324-101-0903	Бұрғылау ерітіндісін дайындауға және беруге арналған сорғы-араластыру торабының қондырғысы (КББ 100 тк)	маш.-с
324-101-1000	Бұрғылау ерітіндісін кәдеге жарату қондырғысы	маш.-с
324-101-1001	Бұрғылау ерітіндісін кәдеге жарату қондырғысы өнімділігі 300-ден 500 л/мин дейін	маш.-с
324-101-1002	Бұрғылау ерітіндісін кәдеге жарату қондырғысы өнімділігі 400-ден 600 л/мин дейін	маш.-с
324-101-1003	Бұрғылау ерітіндісін кәдеге жарату қондырғысы өнімділігі 1000 л/мин	маш.-с
324-101-1004	Бұрғылау ерітіндісін кәдеге жарату қондырғысы өнімділігі 1000-нан 1500 л/мин дейін	маш.-с
324-101-1100	Штангаларды бұрауға арналған гидравликалық кілт КББ	маш.-с
324-101-1101	Штангаларды бұрауға арналған гидравликалық кілт КББ 30-60-75 тк	маш.-с
324-101-1102	Штангаларды бұрауға арналған гидравликалық кілт КББ 100 тк	маш.-с

Топ 324-102. Құбырсалғыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-102-0100	Құбырсалғыштар	маш.-с
324-102-0101	Құбырсалғыштар жүк көтергіштігі 6,3 т	маш.-с
324-102-0102	Құбырсалғыштар жүк көтергіштігі 12,5 т	маш.-с
324-102-0103	Құбырсалғыштар жүк көтергіштігі 35 т	маш.-с
324-102-0104	Құбырсалғыштар жүк көтергіштігі 50 т	маш.-с
324-102-0105	Құбырсалғыштар жүк көтергіштігі 69-дан 90 т дейін	маш.-с

Топ 324-103. Битумқұйғыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-103-0100	Битумқұйғыштар	маш.-с
324-103-0101	Битумқұйғыштар жүк көтергіштігі 4 т	маш.-с
324-103-0102	Битумқұйғыштар жүк көтерімділігі 6 т	маш.-с
324-103-0200	Трактордағы битум құюшылар	маш.-с
324-103-0201	Трактордағы битум құюшылар, жүк көтергіштігі 4 т	маш.-с

Топ 324-104. Құбыр желісін санациялауға арналған машиналар мен жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-104-0100	Аспалы қондырғысы бар құбырларды санациялауға арналған мобильді кешен	маш.-с
324-104-0101	Аспалы қондырғысы бар құбырларды санациялауға арналған мобильді кешен	маш.-с
324-104-0200	Полимер жеңді жинауға арналған станоктар	маш.-с
324-104-0201	Полимер жеңді жинауға арналған станоктар	маш.-с
324-104-0300	Телеинспекциялық кешен	маш.-с
324-104-0301	Телеинспекциялық кешен	маш.-с
324-104-0400	Бу түзілткіштермен, су тазарту қондырғысымен, суға арналған бакпен, электр генераторымен контейнерблоктары	маш.-с
324-104-0401	Бу түзілткіштермен, су тазарту қондырғысымен, суға арналған бакпен, электр генераторымен контейнерблоктары	маш.-с
324-104-0500	Ультракүлгін сәулеленудің әсерімен қатаю әдісімен құбырларды жақсартуға арналған жабдық	
324-104-0501	Ультракүлгін сәулелену әсерімен құбырларды жақсартуға арналған жабдық кешені	маш.-с

Топ 324-105. Бақылау жабдығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-105-0100	Толтыру-престеу агрегаттары	маш.-с
324-105-0101	Толтыру-престеу агрегаттары 25 м3/сағ	маш.-с
324-105-0102	Толтыру-престеу агрегаттары 70 м3/сағ дейін	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-105-0103	Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін	маш.-с
324-105-0104	Толтыру-престеу агрегаттары 500 м3/сағ дейін	маш.-с
324-105-0200	Дәнекерлеу жалғамаларын бақылауға арналған, өткіштігі жоғары жылжымалы зертханалар	маш.-с
324-105-0201	Дәнекерлеу жалғамаларын бақылауға арналған, өткіштігі жоғары жылжымалы зертханалар	маш.-с
324-105-0300	Дәнекерлеу жалғамаларын бақылауға арналған, жартылай стационарлы зертханалар	маш.-с
324-105-0301	Дәнекерлеу жалғамаларын бақылауға арналған, жартылай стационарлы зертханалар	маш.-с
324-105-0400	Құбырларды гидравликалық сынауға арналған қондырғы, айдау қысымы МПа (кгс/см2): төмені 0,1 (1), жоғарысы 10 (100)	маш.-с
324-105-0401	Құбырларды гидравликалық сынауға арналған қондырғы, айдау қысымы МПа (кгс/см2): төмені 0,1 (1), жоғарысы 10 (100)	маш.-с
324-105-0500	Құбыр сынауға арналған электрлі сорғы агрегаттары	маш.-с
324-105-0501	Құбыр сынауға арналған электрлі сорғы агрегаттары шекті қысымы 63 МПа (630 кгс/см2)	маш.-с
324-105-0600	Маркер іздегіш	маш.-с
324-105-0601	Маркер іздегіш деректерді есептеудің ұзақтығы 1,5 м	маш.-с

Топ 324-106. Құбырларды тоттануға қарсы жабуға және жылу оқшаулауға арналған машиналар мен жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-106-0100	Құбырларды тазартуға және бастапқы бояуға арналған машиналар	маш.-с
324-106-0101	Құбырларды тазартуға және бастапқы бояуға арналған машиналар диаметрі 150-ден 300 мм-ге дейін	маш.-с
324-106-0102	Құбырларды тазартуға және бастапқы бояуға арналған машиналар диаметрі 350-ден 500 мм-ге дейін	маш.-с
324-106-0103	Құбырларды тазартуға және бастапқы бояуға арналған машиналар диаметрі 600-ден 800 мм-ге дейін	маш.-с
324-106-0104	Құбырларды тазартуға және бастапқы бояуға арналған машиналар диаметрі 1000-нан 1400 мм-ге дейін	маш.-с
324-106-0200	Құбырларды тазартуға және полимерлі таспалармен оқшаулауға арналған машиналар	маш.-с
324-106-0201	Құбырларды тазартуға және полимерлі таспалармен оқшаулауға арналған машиналар диаметрі 200-ден 300 мм-ге дейін	маш.-с
324-106-0202	Құбырларды тазартуға және полимерлі таспалармен оқшаулауға арналған машиналар диаметрі 350-ден 500 мм-ге дейін	маш.-с
324-106-0203	Құбырларды тазартуға және полимерлі таспалармен оқшаулауға арналған машиналар диаметрі 600-ден 800 мм-ге дейін	маш.-с
324-106-0204	Құбырларды тазартуға және полимерлі таспалармен оқшаулауға арналған машиналар диаметрі 1000-нан 1200 мм-ге дейін	маш.-с
324-106-0205	Құбырларды тазартуға және полимерлі таспалармен оқшаулауға арналған машиналар диаметрі 1400 мм	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-106-0300	Құбырларға арналған оқшаулау машиналары	маш.-с
324-106-0301	Құбырларға арналған оқшаулау машиналары диаметрі 150 мм дейін	маш.-с
324-106-0302	Құбырларға арналған оқшаулау машиналары диаметрі 200-ден 300 мм-ге дейін	маш.-с
324-106-0303	Құбырларға арналған оқшаулау машиналары диаметрі 350-ден 500 мм-ге дейін	маш.-с
324-106-0304	Құбырларға арналған оқшаулау машиналары диаметрі 600-ден 800 мм-ге дейін	маш.-с
324-106-0305	Құбырларға арналған оқшаулау машиналары диаметрі 1000-нан 1400 мм-ге дейін	маш.-с
324-106-0400	Бандаждар, диафрагмалар, тартқылар дайындауға арналған қондырғылар	маш.-с
324-106-0401	Бандаждар, диафрагмалар, тартқылар дайындауға арналған қондырғылар	маш.-с
324-106-0500	Қорғаныстық жылу оқшаулау жабындарын дайындауға арналған қондырғылар	маш.-с
324-106-0501	Қорғаныстық жылу оқшаулау жабындарын дайындауға арналған қондырғылар	маш.-с
324-106-0600	Көбіктіполиуретан құюға арналған қондырғылар	маш.-с
324-106-0601	Көбіктіполиуретан құюға арналған қондырғылар	маш.-с

Топ 324-107. Дәнекерлеу жұмыстарына және қосылыстардың басқа түрлеріне арналған машиналар мен жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-107-0100	Құбырларға арналған далалық құбыр дәнекерлеу базалары	маш.-с
324-107-0101	Құбырларға арналған далалық құбыр дәнекерлеу базалары диаметрі 350-ден 800 мм-ге дейін	маш.-с
324-107-0102	Құбырларға арналған далалық құбыр дәнекерлеу базалары диаметрі 1000-нан 1200 мм-ге дейін	маш.-с
324-107-0103	Құбырларға арналған далалық құбыр дәнекерлеу базалары диаметрі 1400 мм	маш.-с
324-107-0200	Құбырларға арналған жартылай стационарлы құбыр дәнекерлеу базалары	маш.-с
324-107-0201	Құбырларға арналған жартылай стационарлы құбыр дәнекерлеу базалары диаметрі 1200-ден 1400 мм-ге дейін	маш.-с
324-107-0300	Құбырларға арналған гидравликалық ішкі центраторлар	маш.-с
324-107-0301	Құбырларға арналған гидравликалық ішкі центраторлар диаметрі 500 мм дейін	маш.-с
324-107-0302	Құбырларға арналған гидравликалық ішкі центраторлар диаметрі 700-ден 800 мм-ге дейін	маш.-с
324-107-0303	Құбырларға арналған гидравликалық ішкі центраторлар диаметрі 900-ден 1000 мм-ге дейін	маш.-с
324-107-0304	Құбырларға арналған гидравликалық ішкі центраторлар диаметрі 1200 мм	маш.-с
324-107-0305	Құбырларға арналған гидравликалық ішкі центраторлар диаметрі 1400 мм	маш.-с
324-107-0400	Құбырларды электрлі-байланысты дәнекерлеуге арналған кешен	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-107-0401	Құбырларды электрлі-байланысты дәнекерлеуге арналған кешен диаметрі 1400 мм	маш.-с
324-107-0500	Болат құбырларды интерференциялық механикалық қосу (Zap-Lok типті технология) үшін құбырлардың раструбты ұшын дайындау қондырғысы	маш.-с
324-107-0501	Диаметрі 160 мм-ге дейінгі құбырларға арналған раструбты ұшын дайындау қондырғысы	маш.-с
324-107-0502	Диаметрі 160 мм-ден жоғары 426 мм-ге дейінгі құбырларға арналған раструбты ұшын дайындау қондырғысы	маш.-с
324-107-0600	Болат құбырларды интерференциялық механикалық қосу (Zap-Lok типті технология) үшін құбырлардың штифті ұшын дайындау қондырғысы	маш.-с
324-107-0601	Диаметрі 160 мм-ге дейінгі құбырларға арналған штифті ұшын дайындау қондырғысы	маш.-с
324-107-0602	Диаметрі 160 мм-ден жоғары 426 мм-ге дейінгі құбырларға арналған штифті ұшын дайындау қондырғысы	маш.-с
324-107-0700	Болат құбырларды интерференциялық механикалық қосу (Zap-Lok типті технология) үшін монтаждау пресі	маш.-с
324-107-0701	Диаметрі 160 мм-ге дейінгі болат құбырларды интерференциялық механикалық қосуға арналған монтаждау пресіфа	маш.-с
324-107-0702	Диаметрі 160 мм-ден жоғары 426 мм-ге дейінгі болат құбырларды интерференциялық механикалық қосуға арналған монтаждау пресі	маш.-с
324-107-0800	Болат құбырларды интерференциялық механикалық қосу (Zap-Lok типті технология) үшін жиынтықтағы жылжымалы гидравликалық күш агрегаты	маш.-с
324-107-0801	Қуаты 70-тен 130 кВт-қа дейінгі, болат құбырларды интерференциялық механикалық қосуға арналған жиынтықтағы жылжымалы гидравликалық күш агрегаты	маш.-с

Топ 324-108. Өзге де машиналар мен жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-108-0100	Анкерлерді бұрауға арналған машиналар (құбыр төсегіш крансыз)	маш.-с
324-108-0101	Анкерлерді бұрауға арналған машиналар (құбыр төсегіш крансыз)	маш.-с
324-108-0200	Құбырлар салуға арналған укосина-крандар	маш.-с
324-108-0201	Құбырлар салуға арналған укосина-крандар жүк көтергіштігі 0,5 т дейін, биіктігі 6 м, құбыр диаметрі 2,5 м дейін	маш.-с
324-108-0300	Құбыр игіш станоктар	маш.-с
324-108-0301	Құбыр игіш станоктар диаметрі 200-ден 500 мм-ге дейін	маш.-с
324-108-0302	Құбыр игіш станоктар диаметрі 1000 мм дейін	маш.-с
324-108-0303	Құбыр игіш станоктар диаметрі 1200-ден 1400 мм-ге дейін	маш.-с
324-108-0400	Газды-алаулы оттық	маш.-с
324-108-0401	Газды-алаулы оттық	маш.-с
324-108-0500	Жіктерді қыздыруға арналған қондырғы	маш.-с
324-108-0501	Жіктерді қыздыруға арналған қондырғы	маш.-с
324-108-0502	Диаметрі 200 мм құбырлардың жіктерін қыздыруға арналған қондырғы	маш.-с
324-108-0503	Диаметрі 300 мм құбырлардың жіктерін қыздыруға арналған қондырғы	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-108-0504	Диаметрі 350 мм-ден 400 мм-ге дейін құбырлардың жіктерін қыздыруға арналған қондырғы	маш.-с
324-108-0505	Диаметрі 500 мм-ден 600 мм-ге дейін құбырлардың жіктерін қыздыруға арналған қондырғы	маш.-с
324-108-0506	Диаметрі 700 мм-ден 800 мм-ге дейін құбырлардың жіктерін қыздыруға арналған қондырғы	маш.-с
324-108-0507	Диаметрі 1000 мм құбырлардың жіктерін қыздыруға арналған қондырғы	маш.-с
324-108-0508	Диаметрі 1200 мм құбырлардың жіктерін қыздыруға арналған қондырғы	маш.-с
324-108-0509	Диаметрі 1400 мм құбырлардың жіктерін қыздыруға арналған қондырғы	маш.-с
324-108-0600	Құбырлардағы майысуларды түзетуге арналған құрылғы	маш.-с
324-108-0601	Құбырлардағы майысуларды түзетуге арналған құрылғы диаметрі 600-ден 1400 мм-ге дейін	маш.-с
324-108-0700	Құбырларды кептіруге арналған қондырғы	маш.-с
324-108-0701	Құбырларды кептіруге арналған қондырғы диаметрі 1400 мм дейін	маш.-с
324-108-0800	Битум еріткіш базалар	маш.-с
324-108-0801	Битум еріткіш базалар 8000 л	маш.-с

Кіші бөлім 324-2. Коммуникациялық желілерді салуға арналған машиналар мен жабдықтар

Топ 324-201. Кабель төсегіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-201-0100	Шағын габаритті байланыс кабелін төсеуге арналған дөңгелекті жеңіл тіркемелі кабель төсегіштер	маш.-с
324-201-0101	Шағын габаритті байланыс кабелін төсеуге арналған дөңгелекті жеңіл тіркемелі кабель төсегіштер Шағын габаритті байланыс кабелін төсеуге арналған дөңгелекті жеңіл тіркемелі кабель төсегіштер	маш.-с
324-201-0200	Коаксиалды кабель төсеуге арналған дөңгелегі бар тіркемелі кабель төсегіштер	маш.-с
324-201-0201	Коаксиалды кабель төсеуге арналған дөңгелегі бар тіркемелі кабель төсегіштер Коаксиалды кабель төсеуге арналған дөңгелегі бар тіркемелі кабель төсегіштер	маш.-с
324-201-0300	Симметриялы кабель төсеуге арналған аспалы вибрациялық кабель төсегіштер	маш.-с
324-201-0301	Симметриялы кабель төсеуге арналған аспалы вибрациялық кабель төсегіштер Трактор негізінде кабель төсеуге арналған вибрациялық кабель төсегіштер	маш.-с
324-201-0400	Ауыл және аймақтық байланысқа арналған тіркемелі жеңіл кабель төсегіштер	маш.-с
324-201-0401	Ауыл және аймақтық байланысқа арналған тіркемелі жеңіл кабель төсегіштер Ауыл және аймақтық байланысқа арналған тіркемелі жеңіл кабель төсегіштер	маш.-с
324-201-0500	Кабельдік кешенді машина	маш.-с
324-201-0501	Кабельдік кешенді машина Кабельдік кешенді машина	маш.-с

Топ 324-202. Жер жұмыстарына арналған машиналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-202-0100	Байланыс желісі бағандарына шұңқыр қазуға арналған машиналар	маш.-с
324-202-0101	Байланыс желісі бағандарына шұңқыр қазуға арналған машиналар даладан жұмысы кезінде	маш.-с
324-202-0102	Байланыс желісі бағандарына шұңқыр қазуға арналған машиналар жолдан жұмысы кезінде	маш.-с
324-202-0200	Автомобиль базасындағы топырақты көлденең тесуге арналған кешенді машинасы	маш.-с
324-202-0201	Автомобиль базасындағы топырақты көлденең тесуге арналған кешенді машинасы	маш.-с

Топ 324-203. Өзге де машиналар мен жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-203-0100	Автомобиль базасында кабельді төсеуге және монтаждау кезінде жұмыстарды орындауға арналған кешенді монтаждау машинасы	маш.-с
324-203-0101	Автомобиль базасында кабельді төсеуге және монтаждау кезінде жұмыстарды орындауға арналған кешенді монтаждау машинасы	маш.-с
324-203-0200	Өлшеу-баптау жылжымалы зертханасы	маш.-с
324-203-0201	Өлшеу-баптау жылжымалы зертханасы	маш.-с
324-203-0300	Байланыстың талшықты-оптикалық желілері үшін жылжымалы монтаждау-өлшеу зертханасы	маш.-с
324-203-0301	Байланыстың талшықты-оптикалық желілері үшін жылжымалы монтаждау-өлшеу зертханасы	маш.-с
324-203-0400	Шынжыр табанды кабель жылжытқыштар	маш.-с
324-203-0401	Шынжыр табанды кабель жылжытқыштар	маш.-с
324-203-0500	Батпақты жерлерде барабандарды тасымалдауға арналған кабельді аунатқыштар	маш.-с
324-203-0501	Батпақты жерлерде барабандарды тасымалдауға арналған кабельді аунатқыштар	маш.-с
324-203-0600	Шынжыр табанды жүрісті жаю арбалары	маш.-с
324-203-0601	Шынжыр табанды жүрісті жаю арбалары	маш.-с
324-203-0700	Трос майлау аппараттары	маш.-с
324-203-0701	Трос майлау аппараттары	маш.-с
324-203-0800	Кабельді пневматикалық төсеуге арналған қондырғылар	маш.-с
324-203-0801	Талшықты-оптикалық кабельді пневматикалық төсеуге арналған қондырғылар (кабельді үрлеу)	маш.-с
324-203-0900	Тіркемелі пропорщик	маш.-с
324-203-0901	Тіркемелі пропорщик	маш.-с
324-203-1000	Кабель арбалары	маш.-с
324-203-1001	Кабель арбалары	маш.-с
324-203-1100	Кабельді тартуға арналған жылжымалы гидравликалық шығыр	маш.-с
324-203-1101	Кабельді тартуға арналған жылжымалы гидравликалық шығыр, қуаты 27,1 кВт, тарту күші 50 кН	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
324-203-1200	Кабельді итеруге арналған құрылғы	маш.-с
324-203-1201	Кабельді итеруге арналған құрылғы, итеру күші 8000 Н	маш.-с
324-203-1300	Термокамералы және кабель барабандарын тасымалдауға арналған дөңгелекті тіркеме транспортерлар	маш.-с
324-203-1301	Термокамералы және кабель барабандарын тасымалдауға арналған дөңгелекті тіркеме транспортерлар жүк көтергіштігі 4,5 т дейін	маш.-с
324-203-1400	Кабельді тіркемелі транспортерлар	маш.-с
324-203-1401	Кабельді тіркемелі транспортерлар жүк көтергіштігі 7 т дейін	маш.-с
324-203-1500	Кабель төсеу колоннасы құрамындағы автомобиль крандары	маш.-с
324-203-1501	Кабель төсеу колоннасы құрамындағы автомобиль крандары 10 т	маш.-с
324-203-1600	Өздігінен жүретін арқан-сым төсегіштер	маш.-с
324-203-1601	Өздігінен жүретін арқан-сым төсегіштер	маш.-с
324-203-1700	Құбырларды картографиялау жүйесі	маш.-с
324-203-1701	Телімнің координаттарын жоғары дәлдікпен анықтау үшін құбырларды картографиялау жүйесі	маш.-с

Бөлім 325. Суды төмендетуге арналған сорғылар мен жабдықтар

Кіші бөлім 325-1. Сорғылар, сорғы станциялары және өзге де жабдықтар

Топ 325-101. Сорғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
325-101-0100	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы	маш.-с
325-101-0101	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 2,8 кВт	маш.-с
325-101-0102	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 5-тен 8 кВт-қа дейін	маш.-с
325-101-0103	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 15-тен 17 кВт-қа дейін	маш.-с
325-101-0104	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 18,5 кВт	маш.-с
325-101-0105	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 22 кВт	маш.-с
325-101-0106	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 30-дан 32 кВт-қа дейін	маш.-с
325-101-0107	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 37 кВт	маш.-с
325-101-0108	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 45 кВт	маш.-с
325-101-0109	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 55 кВт	маш.-с
325-101-0110	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 65 кВт	маш.-с
325-101-0111	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 75 кВт	маш.-с
325-101-0112	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 110 кВт	маш.-с
325-101-0113	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 132 кВт	маш.-с
325-101-0114	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 160 кВт	маш.-с
325-101-0115	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 200 кВт	маш.-с
325-101-0116	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 250 кВт	маш.-с
325-101-0117	Су төмендетуге және су төгуге арналған сорғы қуаты 320 кВт	маш.-с

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
325-101-0200	Су беруге арналған сорғы	маш.-с
325-101-0201	Су беруге арналған сорғы қуаты 160 м3/сағ, қысымы 30 м	маш.-с
325-101-0300	Ортадан айналдыру сорғысы	маш.-с
325-101-0301	Ортадан айналдыру сорғысы қуаты 25 м3 / сағ, қысымы 150 м	маш.-с
325-101-0302	Ортадан айналдыру сорғысы батырылатын, қуаты 160 м3/сағ, қысымы 100 м	маш.-с
325-101-0400	Сорғылар	маш.-с
325-101-0401	Сорғылар қуаты 3,6 м3/сағ	маш.-с
325-101-0402	Сорғылар қуаты 7,2 м3/сағ	маш.-с
325-101-0500	Ваккум сорғысы	маш.-с
325-101-0501	Ваккум сорғысы қуаты 3,6 м3/мин	маш.-с
325-101-0502	Ваккум сорғысы қуаты 8 м3/мин	маш.-с
325-101-0600	Қол сорғылары	маш.-с
325-101-0601	Қол сорғылары	маш.-с
325-101-0700	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы	маш.-с
325-101-0701	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 20 м3/сағ, қысымы 18 м	маш.-с
325-101-0702	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 160 м3/сағ, қысымы 20 м	маш.-с
325-101-0703	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 160 м3/сағ, қысымы 30 м	маш.-с
325-101-0704	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 200 м3/сағ, қысымы 36 м	маш.-с
325-101-0705	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 290 м3/сағ, қысымы 30 м	маш.-с
325-101-0706	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 320 м3/сағ, қысымы 50 м	маш.-с
325-101-0707	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 320 м3/сағ, қысымы 70 м	маш.-с
325-101-0708	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 420 м3/сағ, қысымы 24 м	маш.-с
325-101-0709	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 460 м3/сағ, қысымы 30 м	маш.-с
325-101-0710	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 500 м3/сағ, қысымы 36 м	маш.-с
325-101-0711	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 500 м3/сағ, қысымы 65 м	маш.-с
325-101-0712	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 630 м3/сағ, қысымы 90 м	маш.-с
325-101-0713	Қатыру станциясының тұзды су және су салқындату желісіне арналған сорғысы қуаты 660 м3/сағ, қысымы 380 м	маш.-с
325-101-0800	Нәжіс сорғысы	маш.-с
325-101-0801	Нәжіс сорғысы қысым 24 м (ФГ 216/24)	маш.-с
325-101-0900	Батпақ сорғысы	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
325-101-0901	Батпақ сорғысы өнімділігі 15 м3/сағ, қысымы 50 м	маш.-с
325-101-1000	Топырақ жууға арналған сорғы	маш.-с
325-101-1001	Топырақ жууға арналған сорғы өнімділігі 60 м3/сағ, қысымы 165 м	маш.-с
325-101-1100	Шағын диаметрлі тоннелдердан басқа, барлық тоннелдерге арналған орталық су төгу сорғысы	маш.-с
325-101-1101	Шағын диаметрлі тоннелдердан басқа, барлық тоннелдерге арналған орталық су төгу сорғысы өнімділігі 100 м3/сағ, қысымы 70 м	маш.-с
325-101-1102	Шағын диаметрлі тоннелдердан басқа, барлық тоннелдерге арналған орталық су төгу сорғысы өнімділігі 100 м3/сағ, қысымы 200 м	маш.-с
325-101-1103	Шағын диаметрлі тоннелдердан басқа, барлық тоннелдерге арналған орталық су төгу сорғысы өнімділігі 200 м3/сағ, қысымы 76 м	маш.-с
325-101-1104	Шағын диаметрлі тоннелдердан басқа, барлық тоннелдерге арналған орталық су төгу сорғысы өнімділігі 200 м3/сағ, қысымы 190 м	маш.-с
325-101-1200	Шағын диаметрлі тоннелдердан басқа, барлық тоннелдерге арналған орталық су төгу сорғысы	маш.-с
325-101-1201	Шағын диаметрлі тоннелдердан басқа, барлық тоннелдерге арналған орталық су төгу сорғысы өнімділігі 100 м3/сағ, қысымы 80 м	маш.-с
325-101-1300	Орталық су төгу сорғысы	маш.-с
325-101-1301	Орталық су төгу сорғысы өнімділігі 250 м3/сағ, қысымы 75 м	маш.-с
325-101-1302	Орталық су төгу сорғысы өнімділігі 250 м3/сағ, қысымы 190 м	маш.-с
325-101-1400	Жергілікті немесе аралық су төгу сорғысы	маш.-с
325-101-1401	Жергілікті немесе аралық су төгу сорғысы өнімділігі 50 м3/сағ	маш.-с
325-101-1402	Жергілікті немесе аралық су төгу сорғысы өнімділігі 100 м3/сағ	маш.-с
325-101-1403	Жергілікті немесе аралық су төгу сорғысы өнімділігі 200 м3/сағ	маш.-с
325-101-1500	Батпақ сорғысы	маш.-с
325-101-1501	Батпақ сорғысы өнімділігі 23,4-тен 65,3 м3/сағ, айдау қысымы 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)	маш.-с
325-101-1600	Бекіту кеңістігін тығындауға арналған сорғы	маш.-с
325-101-1601	Бекіту кеңістігін тығындауға арналған сорғы өнімділігі 32 м3/сағ, айдау қысымы 4 МПа	маш.-с

Топ 325-102. Сорғы станциялары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
325-102-0100	Дизельді тіркемелі сорғы станциялары	маш.-с
325-102-0101	Дизельді тіркемелі сорғы станциялары жоғары қысымды, өнімділігі 20-38 л/с	маш.-с
325-102-0102	Дизельді тіркемелі сорғы станциялары жоғары қысымды, өнімділігі 30-140 л/с	маш.-с
325-102-0103	Дизельді тіркемелі сорғы станциялары жоғары қысымды, өнімділігі 50-110 л/с	маш.-с
325-102-0104	Дизельді тіркемелі сорғы станциялары жоғары қысымды, өнімділігі 60-225 л/с	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
325-102-0105	Дизельді тіркемелі сорғы станциялары орташа қысымды, өнімділігі 80-175 л/с	маш.-с
325-102-0106	Дизельді тіркемелі сорғы станциялары орташа қысымды, өнімділігі 160-340 л/с	маш.-с
325-102-0107	Дизельді тіркемелі сорғы станциялары төмен қысымды, өнімділігі 170-260 л/с	маш.-с
325-102-0108	Дизельді тіркемелі сорғы станциялары төмен қысымды, өнімділігі 545-705 л/с	маш.-с
325-102-0200	Электрлендірілген жылжымалы сорғы станциялары	маш.-с
325-102-0201	Электрлендірілген жылжымалы сорғы станциялары өнімділігі 90-160 л/с	маш.-с
325-102-0202	Электрлендірілген жылжымалы сорғы станциялары өнімділігі 170-360 л/с	маш.-с
325-102-0300	Электрлік стационарлы сорғы станциялары	маш.-с
325-102-0301	Электрлік стационарлы сорғы станциялары беру 50 м3/сағ, қысым 50 м	маш.-с
325-102-0302	Электрлік стационарлы сорғы станциялары беру 100 м3/сағ, қысым 80 м	маш.-с
325-102-0303	Электрлік стационарлы сорғы станциялары беру 200 м3/сағ, қысым 95 м	маш.-с
325-102-0400	Тракторға аспалы сорғы станциялары	маш.-с
325-102-0401	Тракторға аспалы сорғы станциялары өнімділігі 18-38 л/с	маш.-с
325-102-0402	Тракторға аспалы сорғы станциялары өнімділігі 40-70 л/с	маш.-с
325-102-0403	Тракторға аспалы сорғы станциялары өнімділігі 40-120 л/с	маш.-с
325-102-0500	Дизельдік жүзбелі сорғы станциялары	маш.-с
325-102-0501	Дизельдік жүзбелі сорғы станциялары өнімділігі 80-175 л/с	маш.-с
325-102-0502	Дизельдік жүзбелі сорғы станциялары өнімділігі 160-340 л/с	маш.-с
325-102-0600	Электрлік жүзбелі сорғы станциялары	маш.-с
325-102-0601	Электрлік жүзбелі сорғы станциялары беру 400 м3/сағ, қысым 105 м	маш.-с
325-102-0602	Электрлік жүзбелі сорғы станциялары беру 2000 м3/сағ, қысым 34 м	маш.-с
325-102-0603	Электрлік жүзбелі сорғы станциялары беру 2000 м3/сағ, қысым 100 м	маш.-с
325-102-0604	Электрлік жүзбелі сорғы станциялары беру 3200 м3/сағ, қысым 75 м	маш.-с
325-102-0605	Электрлік жүзбелі сорғы станциялары беру 4000 м3/сағ, қысым 95 м	маш.-с
325-102-0606	Электрлік жүзбелі сорғы станциялары беру 5000 м3/сағ, қысым 32 м	маш.-с
325-102-0700	Сорғы станциялары	маш.-с
325-102-0701	Сорғы станциялары 500 атм	маш.-с
325-102-0800	Гидравликалық сорғы май станциялары	маш.-с
325-102-0801	Гидравликалық жылжымалы сорғы май станциялары, қуаттылығы 15 кВт.	маш.-с

Топ 325-103. Басқа жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
325-103-0100	Су айдауға арналған тіркемелі жабдығы	маш.-с
325-103-0101	Су айдауға арналған тіркемелі, қысымы 680 кПа (6,8 атм), өнімділігі 9,5 м3/мин болатын іштен жану қозғалтқышы бар блокты-компрессорлы-қуат жабдығы	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
325-103-0102	Жер асты суларын бұруға арналған вакуумды дизельді тіркеме агрегаты, өнімділігі 330 м3/сағ	маш.-с
325-103-0200	Су айдауға арналған жабдықтар кешені	маш.-с
325-103-0201	Су айдауға арналған жабдықтар кешені компрессоры және іштен жану қозғалтқышы бар	маш.-с
325-103-0202	Су айдауға арналған жабдықтар кешені компрессоры және электрлі қозғалтқышы бар	маш.-с
325-103-0300	Ашық су төгуге арналған қондырғы	маш.-с
325-103-0301	Ашық су төгуге арналған қондырғы трактор базасындағы, 700 м3/сағ	маш.-с
325-103-0400	Су төгу сорғы қондырғылары	маш.-с
325-103-0401	Су төгу сорғы қондырғылары беру 400 м3/сағ	маш.-с
325-103-0500	Автомобиль шассиіндегі нәжіс сорғылар	маш.-с
325-103-0501	Вакуумдық машина, өнімділігі 22,5 м3/сағ	маш.-с
325-103-0600	Тегіршікті май сорғылар	маш.-с
325-103-0601	Тегіршікті май сорғылар өнімділігі 2,3 м3 / сағ	маш.-с
325-103-0602	Тегіршікті май сорғылар өнімділігі 5,8 м3/сағ дейін	маш.-с
325-103-0700	Бензинді қозғалтқышы бар таза суды айдауға арналған сорғы	маш.-с
325-103-0701	Бензинді қозғалтқышы бар таза суды айдауға арналған сорғы өнімділігі 58 м3/сағ	маш.-с
325-103-0800	Электр жетегі бар гидравликалық сомын бұрғышқа арналған сорғы	маш.-с
325-103-0801	Қуаты 1,1 кВт электр жетегі бар гидравликалық сомын бұрғышқа арналған сорғы	маш.-с

Бөлім 326. Мәдени-техникалық жұмыстарға арналған машиналар мен жабдықтар

Кіші бөлім 326-1. Жерді өңдеуге және өсімдіктерді отырғызуға арналған машиналар

Топ 326-101. Жерді өңдеуге арналған машиналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
326-101-0100	Борондар	маш.-с
326-101-0101	Борондар қопарғыш (тракторсыз)	маш.-с
326-101-0102	Борондар дискілі мелиоративті (тракторсыз)	маш.-с
326-101-0103	Борондар тісті	маш.-с
326-101-0200	Арық қазғыштар	маш.-с
326-101-0201	Арық қазғыштар аспалы-соқалы (тракторсыз)	маш.-с
326-101-0202	Арық қазғыштар тіркемелі-соқалы (тракторсыз)	маш.-с
326-101-0203	Арық қазғыштар фрезерлі (трактормен)	маш.-с
326-101-0300	Аспалы бұта тырмалар (тракторсыз)	маш.-с
326-101-0301	Аспалы бұта тырмалар (тракторсыз)	маш.-с
326-101-0400	Роторлы түбір қопарғыштар (тракторсыз)	маш.-с
326-101-0401	Роторлы түбір қопарғыштар (тракторсыз)	маш.-с
326-101-0500	Трактормен жинағыш түбір қопарғыштар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
326-101-0501	Трактормен жинағыш түбір қопарғыштар қуаты 59 кВт (80 а.к.)	маш.-с
326-101-0502	Трактормен жинағыш түбір қопарғыштар қуаты 79 кВт (108 а.к.)	маш.-с
326-101-0503	Трактормен жинағыш түбір қопарғыштар қуаты 96 кВт (130 а.к.)	маш.-с
326-101-0504	Трактормен жинағыш түбір қопарғыштар қуаты 118 кВт (160 а.к.)	маш.-с
326-101-0600	Соқалар	маш.-с
326-101-0601	Соқалар қазба (тракторсыз)	маш.-с
326-101-0602	Соқалар төрт корпусты	маш.-с
326-101-0603	Соқалар үш корпусты	маш.-с
326-101-0700	Шығыршықты тіркеме тығыздағыштар	маш.-с
326-101-0701	Шығыршықты тіркеме тығыздағыштар, 1 т	маш.-с
326-101-0800	Тырмалар	маш.-с
326-101-0801	Тырмалар	маш.-с
326-101-0900	Тіркемелі қопсытқыштар (тракторсыз)	маш.-с
326-101-0901	Тіркемелі қопсытқыштар (тракторсыз)	маш.-с
326-101-1000	Шұңқыр қазғыштар	маш.-с
326-101-1001	Шұңқыр қазғыштар	маш.-с
326-101-1002	Қол мотор бұрғысы	маш.-с
326-101-1100	Құрылғылары бар аспалы культиваторлар	маш.-с
326-101-1101	Құрылғылары бар аспалы культиваторлар	маш.-с

Топ 326-102. Өсімдіктер отырғызуға арналған машиналар және өзгелері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
326-102-0100	Дәнсепкіштер	маш.-с
326-102-0101	Дәнсепкіштер тіркеме	маш.-с
326-102-0102	Дәнсепкіштер қорапты (тракторсыз)	маш.-с
326-102-0200	Отырғызу тіркеме агрегаттары	маш.-с
326-102-0201	Отырғызу тіркеме агрегаттары	маш.-с
326-102-0300	Ағаш отырғызу машиналары (тракторсыз)	маш.-с
326-102-0301	Ағаш отырғызу машиналары (тракторсыз)	маш.-с
326-102-0400	Тракторлық тіркемелі лақтырғыштар	маш.-с
326-102-0401	Тракторлық тіркемелі лақтырғыштар	маш.-с
326-102-0500	Тас жинастыру машиналары	маш.-с
326-102-0501	Тас жинастыру машиналары	маш.-с
326-102-0600	Бұта кескіштер	маш.-с
326-102-0601	Трактордағы гидравликамен басқарылатын аспалы бұта кескіштер, қуаты 79 кВт (108 а.к.)	маш.-с
326-102-0602	Трактордағы гидравликамен басқарылатын аспалы бұта кескіштер, қуаты 118 кВт (160 а.к.)	маш.-с
326-102-0603	Мотобұта кескіштер, қуаты 2,6 кВт (3,5 а.к.)	маш.-с
326-102-0700	Тіркеме шөп шапқыштар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
326-102-0701	Тіркеме шөп шапқыштар	маш.-с
326-102-0800	Аспалы ауыл шаруашылығы жабдығы	маш.-с
326-102-0801	Аспалы ауыл шаруашылығы жабдығы	маш.-с
326-102-0900	Жауындату машинасы	маш.-с
326-102-0901	Өздігінен қозғалатын, алдыңғы, көп тіректі жауындату машинасы	маш.-с
326-102-0902	Өздігінен қозғалатын, орташа ағынды жауындату машинасы	маш.-с
326-102-0903	Гидравликалық, дөңгелекті жауындату машинасы	маш.-с
326-102-1000	Желдетпе бүріккіштер	маш.-с
326-102-1001	Желдетпе бүріккіштер	маш.-с
326-102-1100	Әмбебап кең қаусырмалы тозаңдатқыш	маш.-с
326-102-1101	Әмбебап кең қаусырмалы тозаңдатқыш	маш.-с
326-102-1200	Аэрозоль генераторы	маш.-с
326-102-1201	Аэрозоль генераторы	маш.-с
326-102-1300	Қорғау бағандарын орнатуға арналған машина	маш.-с
326-102-1301	Қорғау бағандарын орнатуға арналған машина	маш.-с
326-102-1400	Моторлы көгал шапқыштар	маш.-с
326-102-1401	Моторлы көгал шапқыштар	маш.-с
326-102-1500	Ағаш қалдықтарының дің төсегіштері (тракторсыз)	маш.-с
326-102-1501	Ағаш қалдықтарының дің төсегіштері (тракторсыз)	маш.-с
326-102-1600	Ұсақ ағаш қалдықтарын іріктеуші	маш.-с
326-102-1601	Ұсақ ағаш қалдықтарын іріктеуші	маш.-с
326-102-1700	Жасанды жабындарды орнатуға және қызмет көрсетуге арналған машиналар мен жабдықтар	маш.-с
326-102-1701	Жасанды шөп жабындысын тарауға және резеңке үгінділері мен құмды таратуға арналған өздігінен жүретін автоматты машина, тиеу бункерінің сыйымдылығы 1500 кг дейін, толтыру ені 1500 мм дейін	маш.-с

Бөлім 327. Су көлігі

Кіші бөлім 327-1. Теңіз жүк көлігі

Топ 327-101. Баржалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-101-0100	Өздігінен жүрмейтін баржалар	маш.-с
327-101-0101	Өздігінен жүрмейтін баржалар жабық су айдынында жұмыс жасауға арналған, 250 т	маш.-с
327-101-0102	Өздігінен жүрмейтін баржалар жабық су айдынында жұмыс жасауға арналған, 400-ден 450 т-ға дейін	маш.-с
327-101-0103	Өздігінен жүрмейтін баржалар жабық су айдынында жұмыс жасауға арналған, 1000 т	маш.-с
327-101-0104	Өздігінен жүрмейтін баржалар ашық рейдте жұмыс жасауға арналған, 250 т	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-101-0105	Өздігінен жүрмейтін баржалар ашық рейдте жұмыс жасауға арналған, 400-ден 450 т-ға дейін	маш.-с
327-101-0106	Өздігінен жүрмейтін баржалар ашық рейдте жұмыс жасауға арналған, 1000 т	маш.-с
327-101-0200	Өзі жүретін баржалар	маш.-с
327-101-0201	Өзі жүретін баржалар жабық су айдынында жұмыс жасауға арналған, 250 т	маш.-с
327-101-0202	Өзі жүретін баржалар ашық рейдте жұмыс жасауға арналған, 1250 т	маш.-с

Топ 327-102. Буксирлер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-102-0100	Дизель буксирлері	маш.-с
327-102-0101	Дизель буксирлері жабық су айдындарындағы жұмысқа арналған, қуаты 221 кВт	маш.-с
327-102-0102	Дизель буксирлері жабық су айдындарындағы жұмысқа арналған, қуаты 294 кВт	маш.-с
327-102-0103	Дизель буксирлері жабық су айдындарындағы жұмысқа арналған, қуаты 552 кВт	маш.-с
327-102-0104	Дизель буксирлері жабық су айдындарындағы жұмысқа арналған, қуаты 883 кВт	маш.-с
327-102-0105	Дизель буксирлері ашық рейдте жұмысқа арналған, қуаты 221 кВт	маш.-с
327-102-0106	Дизель буксирлері ашық рейдте жұмысқа арналған, қуаты 294 кВт	маш.-с
327-102-0107	Дизель буксирлері ашық рейдте жұмысқа арналған, қуаты 552 кВт	маш.-с
327-102-0108	Дизель буксирлері ашық рейдте жұмысқа арналған, қуаты 883 кВт	маш.-с
327-102-0109	Дизель буксирлері теңіз, қуаты 691кВт	маш.-с

Топ 327-103. Крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-103-0100	Өздігінен жүретін жүзбелі крандар	маш.-с
327-103-0101	Өздігінен жүретін жүзбелі крандар жабық су айдынында жұмыс кезіндегі, 16 т	маш.-с
327-103-0102	Өздігінен жүретін жүзбелі крандар жабық су айдынында жұмыс кезіндегі, 100 т	маш.-с
327-103-0103	Өздігінен жүретін жүзбелі крандар жабық су айдынында жұмыс кезіндегі, 300 т	маш.-с
327-103-0104	Өздігінен жүретін жүзбелі крандар ашық рейдте жұмыс кезіндегі, 16 т	маш.-с
327-103-0105	Өздігінен жүретін жүзбелі крандар ашық рейдте жұмыс кезіндегі, 100 т	маш.-с
327-103-0106	Өздігінен жүретін жүзбелі крандар ашық рейдте жұмыс кезіндегі, 300 т	маш.-с
327-103-0200	Өздігінен жүрмейтін жүзбелі крандар	маш.-с
327-103-0201	Өздігінен жүрмейтін жүзбелі крандар жабық су айдынында жұмыс кезіндегі, 5 т	маш.-с
327-103-0202	Өздігінен жүрмейтін жүзбелі крандар ашық рейдте жұмыс кезіндегі, 5 т	маш.-с

Топ 327-104. Понтондар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-104-0100	Жабық акваториядағы жұмыс кезіндегі понтондар	маш.-с
327-104-0101	Жабық акваториядағы жұмыс кезіндегі понтондар жүк көтергіштігі 40 т	маш.-с
327-104-0102	Жабық акваториядағы жұмыс кезіндегі понтондар жүк көтергіштігі 100 т	маш.-с
327-104-0103	Жабық акваториядағы жұмыс кезіндегі понтондар жүк көтергіштігі 400-450 т	маш.-с
327-104-0104	Жабық акваториядағы жұмыс кезіндегі понтондар жүк көтергіштігі 800 т	маш.-с
327-104-0200	Ашық рейдтегі жұмыс кезіндегі понтондар	маш.-с
327-104-0201	Ашық рейдтегі жұмыс кезіндегі понтондар жүк көтергіштігі 40 т	маш.-с
327-104-0202	Ашық рейдтегі жұмыс кезіндегі понтондар жүк көтергіштігі 100 т	маш.-с
327-104-0203	Ашық рейдтегі жұмыс кезіндегі понтондар жүк көтергіштігі 400-450 т	маш.-с
327-104-0204	Ашық рейдтегі жұмыс кезіндегі понтондар жүк көтергіштігі 800 т	маш.-с
327-104-0300	Түсіру понтондары	маш.-с
327-104-0301	Түсіру понтондары жүк көтергіштігі 1,5 т	маш.-с
327-104-0302	Түсіру понтондары жүк көтергіштігі 3 т	маш.-с
327-104-0303	Түсіру понтондары жүк көтерімділігі 5 т	маш.-с
327-104-0304	Түсіру понтондары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
327-104-0400	Шығырлы понтондар	маш.-с
327-104-0401	Шығырлы понтондар қуаты 70 кВт	маш.-с

Топ 327-105. Шаландалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-105-0100	Өздігінен жүрмейтін шаландалар	маш.-с
327-105-0101	Өздігінен жүрмейтін шаландалар жабық су айдынында жұмыс істеу кезіндегі, 250 т	маш.-с
327-105-0102	Өздігінен жүрмейтін шаландалар ашық рейдте жұмыс істеу кезіндегі, 250 т	маш.-с

Топ 327-106. Құрастырмалы-бөлшектенетін жүзбелі алаңқайлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-106-0100	Құрастырмалы-бөлшектенетін жүзбелі алаңқайлар	маш.-с
327-106-0101	Құрастырмалы-бөлшектенетін жүзбелі алаңқайлар 3,5 т	маш.-с
327-106-0102	Құрастырмалы-бөлшектенетін жүзбелі алаңқайлар 13 т дейін	маш.-с
327-106-0103	Құрастырмалы-бөлшектенетін жүзбелі алаңқайлар 37 т дейін	маш.-с

Топ 327-107. Сұңгуір станциясы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-107-0100	Сұңгуір станциясы	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-107-0101	Сұңгуір станциясы компрессоры бар өзі жүретін боттағы, қуаты 110 кВт (150 а.к.)	маш.-с
327-107-0102	Сұңгуір станциясы компрессоры бар өзі жүретін боттағы, қуаты 110 кВт (150 а.к.) жабық су айдынындағы жұмыс кезінде	маш.-с
327-107-0103	Сұңгуір станциясы компрессоры бар өзі жүретін боттағы, қуаты 110 кВт (150 а.к.) ашық рейдттегі жұмыс кезінде	маш.-с

Топ 327-108. Жүзбелі кондукторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-108-0100	Жүзбелі кондукторлар	маш.-с
327-108-0101	Жүзбелі кондукторлар жабық су айдынында жұмыс жасау кезінде қада-қабықты қағуға арналған	маш.-с
327-108-0102	Жүзбелі кондукторлар ашық рейдте жұмыс жасау кезінде қада-қабықты қағуға арналған	маш.-с

Топ 327-109. Коперлер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-109-0100	Жүзбелі коперлер	маш.-с
327-109-0101	Жүзбелі коперлер жабық су айдынында жұмыс жасау кезінде, 6 т	маш.-с
327-109-0102	Жүзбелі коперлер ашық рейдте жұмыс жасау кезінде, 6 т	маш.-с

Топ 327-110. Өзге де машиналар мен жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-110-0100	Шлюпкалар	маш.-с
327-110-0101	Шлюпкалар	маш.-с
327-110-0200	Арбалар	маш.-с
327-110-0201	Арбалар слипті босаға, 150 т	маш.-с
327-110-0202	Арбалар өздігінен жүрмейтін стапельді, 75 т	маш.-с
327-110-0203	Арбалар өзі жүретін стапельді, 75 т	маш.-с
327-110-0300	Моторлы әкелу кемелері	маш.-с
327-110-0301	Моторлы әкелу кемелері 66 кВт (90 а.к.)	маш.-ч
327-110-0302	Моторлы әкелу кемелері дизельді, 346 кВт	маш.-с
327-110-0303	Моторлы әкелу кемелері дизельді, 600 кВт	маш.-с

Кіші бөлім 327-2. Өзен жүк көлігі

Топ 327-201. Баржалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-201-0100	Баржалар	маш.-с
327-201-0101	Баржалар 100 т	маш.-с
327-201-0102	Баржалар 200 т	маш.-с
327-201-0103	Баржалар 300 т	маш.-с
327-201-0104	Баржалар 400 т	маш.-с
327-201-0105	Баржалар 600 т дейін	маш.-с

Топ 327-202. Тіркеп сүйрегіштер, тіркеп сүйреу катерлері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-202-0100	Буксирлер	маш.-с
327-202-0101	Буксирлер қуаты 110 кВт (150 а.к.)	маш.-с
327-202-0102	Буксирлер қуаты 221 кВт (300 а.к.)	маш.-с
327-202-0103	Буксирлер қуаты 331 кВт (450 а.к.)	маш.-с
327-202-0200	Сүйремелі катерлер	маш.-с
327-202-0201	Сүйремелі катерлер қуаты 66 кВт (90 а.к.)	маш.-с
327-202-0202	Сүйремелі катерлер қуаты 96 кВт (130 а.к.)	маш.-с

Топ 327-203. Крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-203-0100	Өздігінен жүрмейтін жүзбелі крандар	маш.-с
327-203-0101	Өздігінен жүрмейтін жүзбелі крандар 5 т	маш.-с
327-203-0102	Өздігінен жүрмейтін жүзбелі крандар 16 т	маш.-с
327-203-0103	Өздігінен жүрмейтін жүзбелі крандар 25 т	маш.-с
327-203-0200	Өздігінен жүретін жүзбелі өзен крандары	маш.-с
327-203-0201	Өздігінен жүретін жүзбелі өзен крандары 15 т	маш.-с

Топ 327-204. Өзге де машиналар мен жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
327-204-0100	Жүзбелі кондукторлар	маш.-с
327-204-0101	Жүзбелі кондукторлар темір-бетон шпунт пен қадаларды қағуға арналған	маш.-с
327-204-0102	Жүзбелі кондукторлар темір-бетон қада-қабықтарды қағуға арналған	маш.-с
327-204-0200	Дизель-балғасы бар жүзбелі коперлер	маш.-с
327-204-0201	Дизель-балғасы бар жүзбелі коперлер 1,8 т	маш.-с
327-204-0202	Дизель-балғасы бар жүзбелі коперлер 6 т	маш.-с

Бөлім 328. Гидротехникалық жұмыстарға арналған машиналар мен жабдықтар

Кіші бөлім 328-1. Топырақ соратын снарядтар, станциялар, қондырғылар және өзге де жабдықтар

Топ 328-101. Топырақ соратын жүзбелі снарядтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
328-101-0100	Топырақ соратын жүзбелі снарядтары	маш.-с
328-101-0101	Топырақ соратын жүзбелі снарядтары дизельді, беру 80 м3/сағ, қысым 30 м	маш.-с
328-101-0102	Топырақ соратын жүзбелі снарядтары дизельді, беру 140 м3/сағ, қысым 37-52 м	маш.-с
328-101-0103	Топырақ соратын жүзбелі снарядтары электрлі, беру 80 м3/сағ, қысым 40 м	маш.-с
328-101-0104	Топырақ соратын жүзбелі снарядтары электрлі, беру 140 м3/сағ, қысым 37-52 м	маш.-с
328-101-0105	Топырақ соратын жүзбелі снарядтары электрлі, беру 200 м3/сағ, қысым 50-63 м	маш.-с
328-101-0106	Топырақ соратын жүзбелі снарядтары электрлі, беру 400 м3/сағ, қысым 71 м	маш.-с
328-101-0107	Топырақ соратын жүзбелі снарядтары электрлі, беру 600 м3/сағ, қысым 80 м	маш.-с
328-101-0108	Топырақ соратын жүзбелі снарядтары электрлі ЭГЗУ, беру 200 м3/сағ, қысым 50-63 м	маш.-с
328-101-0109	Топырақ соратын жүзбелі снарядтары электрлі ЭГЗУ, беру 400 м3/сағ, қысым 71 м	маш.-с
328-101-0200	Фрезерлік қопсытқышы бар қалқымалы өздігінен жүрмейтін қадалық-папильонаждық топырақ снаряды	маш.-с
328-101-0201	Фрезерлік қопсытқышы бар қалқымалы өздігінен жүрмейтін қадалық-папильонаждық топырақ снаряды қуаты 736 кВт	маш.-с
328-101-0202	Фрезерлік қопсытқышы бар қалқымалы өздігінен жүрмейтін қадалық-папильонаждық топырақ снаряды қуаты 1325 кВт	маш.-с

Топ 328-102. Топырақ соратын электрлі айдау станциялары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
328-102-0100	Топырақ соратын жүзбелі электрлі айдау станциялары	маш.-с
328-102-0101	Топырақ соратын жүзбелі электрлі айдау станциялары беру 200 м3/сағ, қысым 63 м	маш.-с
328-102-0102	Топырақ соратын жүзбелі электрлі айдау станциялары беру 400 м3/сағ, қысым 71 м	маш.-с
328-102-0103	Топырақ соратын жүзбелі электрлі айдау станциялары беру 600 м3/сағ, қысым 80 м	маш.-с
328-102-0200	Топырақ соратын стационарлы электрлі айдау станциялары	маш.-с
328-102-0201	Топырақ соратын стационарлы электрлі айдау станциялары беру 80 м3/сағ, қысым 40 м	маш.-с
328-102-0202	Топырақ соратын стационарлы электрлі айдау станциялары беру 140 м3/сағ, қысым 37-52 м	маш.-с
328-102-0203	Топырақ соратын стационарлы электрлі айдау станциялары беру 200 м3/сағ, қысым 50-63 м	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
328-102-0204	Топырақ соратын стационарлы электрлі айдау станциялары беру 400 м3/сағ, қысым 71 м	маш.-с
328-102-0205	Топырақ соратын стационарлы электрлі айдау станциялары беру 600 м3/сағ, қысым 80 м	маш.-с

Топ 328-103. Топырақ соратын қондырғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
328-103-0100	Топырақ соратын стационарлы электрлі қондырғылар	маш.-с
328-103-0101	Топырақ соратын стационарлы электрлі қондырғылар беру 80 м3/сағ, сорғы станциясының қысымы 57 м, топырақ сорғы қондырғы қысымы 40 м	маш.-с
328-103-0102	Топырақ соратын стационарлы электрлі қондырғылар беру 140 м3/сағ, сорғы станциясының қысымы 90 м, топырақ сору қондырғысының қысымы 37-52 м	маш.-с
328-103-0103	Топырақ соратын стационарлы электрлі қондырғылар беру 200 м3/сағ, сорғы станциясының қысымы 100 м, топырақ сору қондырғысының қысымы 63 м	маш.-с
328-103-0104	Топырақ соратын стационарлы электрлі қондырғылар беру 400 м3/сағ, сорғы станциясының қысымы 95 м, топырақ сору қондырғысының қысымы 71 м	маш.-с
328-103-0200	Топырақ соратын жүзбелі электрлі қондырғылар	маш.-с
328-103-0201	Топырақ соратын жүзбелі электрлі қондырғылар беру 400 м3/сағ, сорғы станциясының қысымы 95 м, топырақ сорғы қондырғы қысымы 71 м	маш.-с
328-103-0300	Топырақ соратын жүзбелі қондырғылар	маш.-с
328-103-0301	Топырақ соратын жүзбелі қондырғылар 25 м3/сағ	маш.-с

Топ 328-104. Су асты траншеяларын әзірлеуге арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
328-104-0100	Гидромониторлы-эжекторлық және топырақсорғы снарядтар	маш.-с
328-104-0101	Гидромониторлы-эжекторлық және топырақсорғы снарядтар су асты орларын игеруге арналған, 30 м3/сағ	маш.-с
328-104-0102	Гидромониторлы-эжекторлық және топырақсорғы снарядтар су асты орларын игеруге арналған, 90 м3/сағ	маш.-с
328-104-0103	Су асты орларын игеруге арналған гидромониторлы-эжекторлық снарядтар, 26,5 м3/сағ (шаю жұмыстары кезінде), 37 м3/сағ (сору жұмыстары кезінде)	маш.-с
328-104-0104	Су асты орларын игеруге арналған гидромониторлы-эжекторлық снарядтар, 150 м3/сағ (сору жұмысы кезінде)	маш.-с
328-104-0200	Су асты орларын орнатуға арналған скреперлі қондырғылар	маш.-с
328-104-0201	Су асты орларын орнатуға арналған скреперлі қондырғылар 1-1,5 м3 шөміші бар	маш.-с

Топ 328-105. Сорғы станциялары және гидромониторлы-сорғы қондырғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
328-105-0100	Дизельді стационарлы сорғы станциялары	маш.-с
328-105-0101	Дизельді стационарлы сорғы станциялары беру 80 м3/сағ, сорғы станциясының қысымы 57 м, топырақ сору станциясының қысымы 40 м	маш.-с
328-105-0200	Жүзбелі сорғы станциялары	маш.-с
328-105-0201	Жүзбелі сорғы станциялары беру 80 м3/сағ, сорғы станциясының қысымы 57 м, топырақ сору станциясының қысымы 40 м	маш.-с
328-105-0202	Жүзбелі сорғы станциялары дизельдік айдамалау қалқымалы, қуаты 1971 кВт	маш.-с
328-105-0300	Гидромониторлық-сорғы қондырғылары	маш.-с
328-105-0301	Гидромониторлық-сорғы қондырғылары дизельді стационарлы, 400 м3/сағ, қысым 40 м	маш.-с
328-105-0302	Гидромониторлық-сорғы қондырғылары дизельді стационарлы, 700 м3/сағ, қысым 80 м	маш.-с

Топ 328-106. Діріл тығыздағыштар және гидравликалық қондырғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
328-106-0100	Су асты төсемдеріне арналған дірілтығыздағыштар	маш.-с
328-106-0101	Су асты төсемдеріне арналған дірілтығыздағыштар жабық су айдынында жұмыс кезінде	маш.-с
328-106-0102	Су асты төсемдеріне арналған дірілтығыздағыштар ашық рейдте жұмыс кезінде	маш.-с
328-106-0200	Жүзбелі дірілді нығыздағыш қондырғылар	маш.-с
328-106-0201	Жүзбелі дірілді нығыздағыш қондырғылар Жабық су айдынындағы	маш.-с
328-106-0202	Жүзбелі дірілді нығыздағыш қондырғылар ашық рейдттегі жұмысқа арналған	маш.-с
328-106-0300	Топырақты жууға және сорып алуға арналған гидравликалық қондырғылар	маш.-с
328-106-0301	Топырақты жууға және сорып алуға арналған гидравликалық қондырғылар	маш.-с

Бөлік 33. Көлік машиналары

Бөлім 331. Жалпы мақсаттағы көлік машиналары

Кіші бөлім 331-1. Борттық автомобильдер

Топ 331-101. Борттық автомобильдер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
331-101-0100	Борттық автомобильдер	маш.-с
331-101-0101	Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін	маш.-с
331-101-0102	Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 8 т дейін	маш.-с
331-101-0103	Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 10 т дейін	маш.-с
331-101-0104	Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 15 т дейін	маш.-с
331-101-0200	Жүк жолаушылар автомобильдері, бортты	маш.-с
331-101-0201	Жүк жолаушылар автомобильдері, бортты жүк көтерімділігі 1,5 т дейін	маш.-с

Топ 331-102. Кран-манипуляторлық қондырғысымен бортты автомобильдер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
331-102-0100	Гидравликалық кран-манипуляторлық қондырғысымен бортты автомобильдер	маш.-с
331-102-0101	Гидравликалық кран-манипуляторлық қондырғысымен бортты автомобильдер жүк көтергіштігі 5 т дейін, жебенің ең жоғары ұшуындағы жүк көтергіштігі 1 т дейін, ең аз ұшуында 3 т дейін	маш.-с

Топ 331-103. Борттық автопоездар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
331-103-0100	Ершікті тартқыш пен борттық жартылай тіркеменің құрамындағы автопоезд	маш.-с
331-103-0101	Жүк көтергіштігі 30 т ершікті тартқыш пен борттық жартылай тіркеменің құрамындағы автопоезд	маш.-с

Кіші бөлім 331-2. Фургондар

Топ 331-201. Жалпы мақсаттағы фургондар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
331-201-0100	Өнеркәсіптік тауар фургоны	маш.-с
331-201-0101	Өнеркәсіптік тауар фургоны жүк көтерімділігі 5 т	маш.-с
331-201-0102	Өнеркәсіптік тауар фургоны жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с

Бөлім 332. Мамандандырылған көліктік машиналар

Кіші бөлім 332-1. Өзі аударғыш автомобильдер

Топ 332-101. Өзі аударғыш автомобильдер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
332-101-0100	Жалпы құрылыс (жол) өзі аударғыш автомобильдер	маш.-с
332-101-0101	Жалпы құрылыс (жол) өзі аударғыш автомобильдер жүк көтергіштігі 7 т	маш.-с
332-101-0102	Жалпы құрылыс (жол) өзі аударғыш автомобильдер жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с
332-101-0103	Жалпы құрылыс (жол) өзі аударғыш автомобильдер жүк көтерімділігі 15 т	маш.-с
332-101-0104	Жалпы құрылыс (жол) өзі аударғыш автомобильдер жүк көтерімділігі 20 т	маш.-с
332-101-0105	Жалпы құрылыс (жол) өзі аударғыш автомобильдер жүк көтергіштігі 25,5 т	маш.-с
332-101-0106	Жалпы құрылыс (жол) өзі аударғыш автомобильдер жүк көтергіштігі 30 т	маш.-с
332-101-0200	Карьер (жолдан тыс) өзі аударғыш автомобильдер	маш.-с
332-101-0201	Карьер (жолдан тыс) өзі аударғыш автомобильдер жүк көтергіштігі 40-42 т	маш.-с
332-101-0202	Карьер (жолдан тыс) өзі аударғыш автомобильдер жүк көтергіштігі 75 т	маш.-с
332-101-0203	Карьер (жолдан тыс) өзі аударғыш автомобильдер жүк көтергіштігі 110 т	маш.-с

Топ 332-102. Өзі аударғыш автопоездары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
332-102-0100	Өзі аударғыш және өзі аударғыш тіркеме құрамындағы автопоезд	маш.-с
332-102-0101	Жүк көтергіштігі 20 тонна өзі аударғыш және өзі аударғыш тіркеме құрамындағы автопоезд	маш.-с
332-102-0200	Ершікті тартқыш және өзі аударғыш жартылай тіркеме құрамындағы автопоезд	маш.-с
332-102-0201	Жүк көтергіштігі 38 т ершікті тартқыш пен жартылай тіркеменің құрамындағы автопоезд	маш.-с

Кіші бөлім 332-2. Автоцистерналар

Топ 332-201. Автоцистерналар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
332-201-0100	Автоцистерналар	маш.-с
332-201-0101	Автоцистерналар	маш.-с

Топ 332-202. Автоцементтасығыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
332-202-0100	Автоцементтасығыштар	маш.-с
332-202-0101	Автоцементтасығыштар жүк көтергіштігі 13 т	маш.-с
332-202-0102	Автоцементтасығыштар жүк көтерімділігі 20 т	маш.-с

Топ 332-203. Автобитумтасығыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
332-203-0100	Автобитумтасығыштар	маш.-с
332-203-0101	Автобитумтасығыштар 15 т	маш.-с
332-203-0102	Автобитумтасығыштар 20 т	маш.-с

Топ 332-204. Илосос машиналары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
332-204-0100	Илосос машиналары	маш.-с
332-204-0101	Илосос машиналары, сыйымдылығы 7 м3	маш.-с

Кіші бөлім 332-3. Автобетонараластырғыштар

Топ 332-301. Автобетонараластырғыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
332-301-0100	Автобетонараластырғыштар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
332-301-0101	Автобетонараластырғыштар барабан көлемі 6 м3	маш.-с
332-301-0102	Автобетонараластырғыштар барабан көлемі 8 м3	маш.-с
332-301-0103	Автобетонараластырғыштар барабан көлемі 10 м3	маш.-с
332-301-0200	Автомобиль базасындағы автобетонаралстырғыштар	маш.-с
332-301-0201	Автомобиль базасындағы автобетонаралстырғыштар, барабан сыйымдылығы 2,7 м3	маш.-с
332-301-0202	Автомобиль базасындағы автобетонараластырғыштар, барабан сыйымдылығы 4 м3	маш.-с

Кіші бөлім 332-4. Зең тасығыштар

Топ 332-401. Зең тасығыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
332-401-0100	Автомобиль жүрісті зең тасығыштар	маш.-с
332-401-0101	Автомобиль жүрісті зең тасығыштар жүк көтерімділігі 12 т дейін	маш.-с
332-401-0102	Автомобиль жүрісті зең тасығыштар жүк көтерімділігі 19 т дейін	маш.-с
332-401-0103	Автомобиль жүрісті зең тасығыштар жүк көтерімділігі 30 т дейін	маш.-с
332-401-0104	Автомобиль жүрісті зең тасығыштар жүк көтерімділігі 50 т дейін	маш.-с
332-401-0200	Тракторлы зең тасығыштар	маш.-с
332-401-0201	Тракторлы зең тасығыштар, жүк көтерімділігі 30 т	маш.-с

Кіші бөлім 332-5. Мамандандырылған автокөлік

Топ 332-501. Арнайы жүк көлігі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
332-501-0100	Арнайы машиналар	маш.-с
332-501-0101	Арнайы машиналар жүк автомобильдерінің шассиінде	маш.-с
332-501-0200	Арнайы машиналар, жолсызда жүргіштер	маш.-с
332-501-0201	Арнайы машиналар, жолсызда жүргіштер жүк көтерімділігі 8 т дейін	маш.-с
332-501-0300	Батпақта жүргіштер	маш.-с
332-501-0301	Батпақта жүргіштер жүк көтерімділігі 36 т дейін	маш.-с
332-501-0400	Өздігінен жүретін шасси	маш.-с
332-501-0401	Өздігінен жүретін шасси әмбебап, қозғалтқыш қуаты 22 кВт (30 а. к.)	маш.-с
332-501-0500	Тіркемелі өзі ауаратын шаңғылар	маш.-с
332-501-0501	Тіркемелі өзі ауаратын шаңғылар	маш.-с
332-501-0600	Жүктер тасымалдауға арналған тіркеме шаңғылар	маш.-с
332-501-0601	Батпақты жерлерде жүктер тасымалдауға арналған тіркеме шаңғылар	маш.-с
332-501-0700	Ағашты тасып жеткізуге арналған машинадар	маш.-с
332-501-0701	Ағашты тасып жеткізуге арналған машинадар қуаты 96 кВт (130 а.к.)	маш.-с
332-501-0800	Транспортерлар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
332-501-0801	Транспортерлар тіректерді тасымалдауға арналған	маш.-с
332-501-0900	Өздігінен жүретін модульдік тасымалдағыштар	
332-501-0901	Өздігінен жүретін модульдік тасымалдағыштар СПМТ (6 осьтік желіден 1 платформа)	маш.-с
332-501-0902	Өздігінен жүретін модульдік тасымалдағыштар СПМТ (6 осьтік желіден 2 платформа)	маш.-с
332-501-0903	Өздігінен жүретін модульдік тасымалдағыштар СПМТ (4 осьтік желіден 1 платформа; 6 осьтік желіден 1 платформа)	маш.-с
332-501-0904	Өздігінен жүретін модульдік тасымалдағыштар СПМТ (4 осьтік желіден 2 платформа; 6 осьтік желіден 2 платформа)	маш.-с
332-501-0905	Өздігінен жүретін модульдік тасымалдағыштар СПМТ (1 күштік блок; 4 осьтік желіден 2 платформа)	маш.-с
332-501-0906	Өздігінен жүретін модульдік тасымалдағыштар СПМТ (1 күштік блок; 5 осьтік желіден 2 платформа)	маш.-с
332-501-0907	Өздігінен жүретін модульдік тасымалдағыштар СПМТ (1 күштік блок; 6 осьтік желіден 2 платформа)	маш.-с
332-501-0908	Өздігінен жүретін модульдік тасымалдағыштар СПМТ (2 күштік блок; 4 осьтік желіден 4 платформа)	маш.-с
332-501-0909	Өздігінен жүретін модульдік тасымалдағыштар СПМТ (2 күштік блок; 4 осьтік желіден 2 платформа; 5 осьтік желіден 2 платформа)	маш.-с
332-501-0910	Өздігінен жүретін модульдік тасымалдағыштар СПМТ (2 күштік блок; 5 осьтік желіден 2 платформа; 6 осьтік желіден 2 платформа)	маш.-с

Кіші бөлім 332-6. Жолаушылар көлігі

Топ 332-601. Шағын автобустар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
332-601-0100	Шағын автобустар	маш.-с
332-601-0101	Шағын автобустар отыруға арналған орындар саны 16-дан 25-ке дейін, ұзындығы 7 м-ден 7,5 м дейін	маш.-с

Бөлім 333. Тартқыштар, жартылай тіркемелер және цистерналар

Кіші бөлім 333-1. Тартқыштар

Топ 333-101. Тартқыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
333-101-0100	Ершікті тартқыштар	маш.-с
333-101-0101	Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т	маш.-с
333-101-0102	Ершікті тартқыштар жүк көтерімділігі 15 т	маш.-с
333-101-0103	Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 22 т	маш.-с
333-101-0104	Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 30 т	маш.-с
333-101-0105	Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 40 т	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
333-101-0106	Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 60 т	маш.-с
333-101-0107	Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 150 т	маш.-с
333-101-0108	Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 200 т	маш.-с

Кіші бөлім 333-2. Жартылай тіркемелер және тіркемелер

Топ 333-201. Жартылай тіркемелер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
333-201-0100	Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер	маш.-с
333-201-0101	Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 12 т	маш.-с
333-201-0102	Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т	маш.-с
333-201-0103	Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 20 т	маш.-с
333-201-0200	Ауыр жүк таситын жартылай тіркемелер	маш.-с
333-201-0201	Ауыр жүк таситын жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 20 т	маш.-с
333-201-0202	Ауыр жүк таситын жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 30 т	маш.-с
333-201-0203	Ауыр жүк таситын жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 40 т	маш.-с
333-201-0204	Ауыр жүк таситын жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 60 т	маш.-с
333-201-0300	Панель тасығыш жартылай тіркеме	маш.-с
333-201-0301	Панель тасығыш жартылай тіркеме жүк көтерімділігі 20 т	маш.-с

Топ 333-202. Тіркемелер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
333-202-0100	Тіркеме-цистерна	маш.-с
333-202-0101	Тіркеме-цистерна көлемі 5 м3	маш.-с
333-202-0200	Модульдік тіркемелер	маш.-с
333-202-0201	Телескопиялық жүйесі және ұзын өлшемді жүктерді бекітетін айналмалы құрылғысы бар модульдік гидравликалық тіркеме-платформа, ұзындығы 31 м дейін, жүк көтергіштігі 140 т дейін	маш.-с

Топ 333-203. Автомобиль тіркемелері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
333-203-0100	Автомобиль тіркемелері	маш.-с
333-203-0101	Автомобиль тіркемелері жүк көтерімділігі 5 т дейін	маш.-с

Бөлім 334. Тракторлар, тіркемелер және тракторлық арбалар

Кіші бөлім 334-1. Тракторлар

Топ 334-101. Шынжыр табанды жүрісті тракторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
334-101-0100	Шынжыр табанды жүрісті тракторлар	маш.-с
334-101-0101	Шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 59 кВт (80 а.к.)	маш.-с
334-101-0102	Шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 79 кВт (108 а.к.)	маш.-с
334-101-0103	Шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 96 кВт (130 а.к.)	маш.-с
334-101-0104	Шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 103 кВт (140 а.к.)	маш.-с
334-101-0105	Шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 121 кВт (165 а.к.)	маш.-с
334-101-0106	Шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 128,7 кВт (175 а.к.)	маш.-с
334-101-0107	Шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 132 кВт (180 а.к.)	маш.-с
334-101-0108	Шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 228 кВт (310 а.к.)	маш.-с
334-101-0200	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті тракторлар	маш.-с
334-101-0201	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 59 кВт-қа дейін (80 а.к.)	маш.-с
334-101-0202	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 79 кВт (108 а.к.)	маш.-с
334-101-0203	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 96 кВт (130 а.к.)	маш.-с
334-101-0204	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 103 кВт (140 а.к.)	маш.-с
334-101-0205	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 121 кВт (165 а.к.)	маш.-с
334-101-0206	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 132 кВт (180 а.к.)	маш.-с
334-101-0207	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезіндегі шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 228 кВт (310 а.к.)	маш.-с
334-101-0300	Магистральды құбырлар құрылыс кезіндегі жынжыр табанды жүрісті тракторлар	маш.-с
334-101-0301	Магистральды құбырлар құрылыс кезіндегі жынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 59 кВт-қа дейін (80 а.к.)	маш.-с
334-101-0302	Магистральды құбырлар құрылыс кезіндегі жынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 96 кВт (130 а.к.)	маш.-с
334-101-0303	Магистральды құбырлар құрылыс кезіндегі жынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 128,7 кВт (175 а.к.)	маш.-с
334-101-0304	Магистральды құбырлар құрылыс кезіндегі жынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 228 кВт (310 а.к.)	маш.-с
334-101-0305	Магистральды құбырлар құрылыс кезіндегі жынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 244 кВт (330 а.к.)	маш.-с
334-101-0400	Шығыры бар шынжыр табанды жүрісті тракторлар	маш.-с
334-101-0401	Шығыры бар шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 96 кВт (130 а.к.)	маш.-с
334-101-0402	Шығыры бар шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 132 кВт (180 а.к.)	маш.-с
334-101-0500	Шынжыр табанды жүрісті орман шаруашылығы тракторлары	маш.-с
334-101-0501	Шынжыр табанды жүрісті орман шаруашылығы тракторлары қуаты 58,8 кВт (80 а.к.)	маш.-с
334-101-0600	Шынжыр табанды жүрісті жүзімдіктерге арналған тракторлар	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
334-101-0601	Шынжыр табанды жүрісті жүзімдіктерге арналған тракторлар қуаты 47,4 кВт (64,4 а.к.)	маш.-с
334-101-0700	Ауыл шаруашылығының жалпы мақсаттағы шынжыр табанды жүрісті тракторлары	маш.-с
334-101-0701	Ауыл шаруашылығының жалпы мақсаттағы шынжыр табанды жүрісті тракторлары қуаты 55 кВт (74,8 а.к.)	маш.-с
334-101-0702	Ауыл шаруашылығының жалпы мақсаттағы шынжыр табанды жүрісті тракторлары қуаты 76 кВт (103 а.к.)	маш.-с
334-101-0703	Ауыл шаруашылығының жалпы мақсаттағы шынжыр табанды жүрісті тракторлары қуаты 90,7 кВт (123 а.к.)	маш.-с
334-101-0800	Кабель төсеу колонналары құрамындағы шынжыр табанды жүрісті тракторлар	маш.-с
334-101-0801	Кабель төсеу колонналары құрамындағы шынжыр табанды жүрісті тракторлар қуаты 125 кВт (170 а.к.)	маш.-с

Топ 334-102. Пневмодөңгелек жүрісті тракторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
334-102-0100	Пневмодөңгелек жүрісті тракторлар	маш.-с
334-102-0101	Пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 18 кВт (25 а.к.)	маш.-с
334-102-0102	Пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 29 кВт (40 а.к.)	маш.-с
334-102-0103	Пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 40 кВт (55 а.к.)	маш.-с
334-102-0104	Пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 59 кВт (80 а.к.)	маш.-с
334-102-0105	Пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 158 кВт (215 а.к.)	маш.-с
334-102-0200	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезінде пневмодөңгелек жүрісті тракторлар	маш.-с
334-102-0201	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезінде пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 18 кВт (25 а.к.)	маш.-с
334-102-0202	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезінде пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 29 кВт (40 а.к.)	маш.-с
334-102-0203	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезінде пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 40 кВт (55 а.к.)	маш.-с
334-102-0204	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезінде пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 59 кВт (80 а.к.)	маш.-с
334-102-0205	Су шаруашылығы құрылысындағы жұмыс кезінде пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 158 кВт (215 а.к.)	маш.-с
334-102-0300	Магистральдық құбырлар құрылысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті тракторлар	маш.-с
334-102-0301	Магистральдық құбырлар құрылысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 29 кВт (40 а.к.)	маш.-с
334-102-0302	Магистральдық құбырлар құрылысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 40 кВт (55 а.к.)	маш.-с
334-102-0303	Магистральдық құбырлар құрылысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 59 кВт (80 а.к.)	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
334-102-0304	Магистральдық құбырлар құрылысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 108 кВт (145 а.к.)	маш.-с
334-102-0305	Магистральдық құбырлар құрылысы кезіндегі пневмодөңгелек жүрісті тракторлар қуаты 158 кВт (215 а.к.)	маш.-с

Топ 334-103. Дөңгелекті тракторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
334-103-0100	Дөңгелекті әмбебап жер жырту тракторлары	маш.-с
334-103-0101	Дөңгелекті әмбебап жер жырту тракторлары қуаты 31,6 кВт (43 а.к.)	маш.-с
334-103-0200	Әмбебап ауыл шаруашылығы тракторлары	маш.-с
334-103-0201	Әмбебап ауыл шаруашылығы тракторлары қуаты 15,5 кВт (21,1 а.к.)	маш.-с
334-103-0202	Әмбебап ауыл шаруашылығы тракторлары қуаты 39 кВт (53 а.к.)	маш.-с
334-103-0203	Әмбебап ауыл шаруашылығы тракторлары қуаты 45 кВт (61 а.к.)	маш.-с

Кіші бөлім 334-2. Тіркемелер, трактор арбалары

Топ 334-201. Трактор тіркемелері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
334-201-0100	Трактор тіркемелері	маш.-с
334-201-0101	Трактор тіркемелері жүк көтергіштігі 2 т	маш.-с

Топ 334-202. Трактор арбалары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
334-202-0100	Трактор арбалары	маш.-с
334-202-0101	Трактор арбалары жүк көтергіштігі 20 т	маш.-с
334-202-0200	Өзі аударатын трактор арбалары	маш.-с
334-202-0201	Өзі аударатын трактор арбалары жүк көтергіштігі 9 т	маш.-с

Бөлік 34. Өнеркәсіптік жабдық және механикаландырылған құрал-сайман

Бөлім 341. Станоктық жабдық

Кіші бөлім 341-1. Металл кесетін станоктар

Топ 341-101. Жону станоктары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-101-0100	Металл жону станоктары	маш.-с
341-101-0101	Металл жону станоктары	маш.-с

Топ 341-102. Бұрғылайтын станоктар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-102-0100	Бұрғылайтын станоктар	маш.-с
341-102-0101	Бұрғылайтын станоктар	маш.-с

Топ 341-103. Фрезерлік станоктар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-103-0100	Фрезерлік станоктар	маш.-с
341-103-0101	Фрезерлік станоктар	маш.-с

Топ 341-104. Құбыр кесетін станоктар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-104-0100	Құбыр кесетін станоктар	маш.-с
341-104-0101	Құбыр кесетін станоктар	маш.-с

Топ 341-105. Металл илегін кесуге арналған станоктар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-105-0100	Металл илегін кесуге арналған станоктар	маш.-с
341-105-0101	Арматураны кесуге арналған станоктар	маш.-с
341-105-0102	Металл қорытпасын кесуге арналған бұлғама ара	маш.-с

Топ 341-106. Табақты қос иінді (гильотинді) қайшы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-106-0100	Табақты қос иінді (гильотинді) қайшы	маш.-с
341-106-0101	Табақты қос иінді (гильотинді) қайшы	маш.-с

Топ 341-107. Тесіктерді ұңғылауға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-107-0100	Тесіктерді ұңғылауға арналған машиналар	маш.-с
341-107-0101	Тесіктерді ұңғылауға арналған машиналар Тесіктерді ұңғылауға арналған машиналар	маш.-с

Кіші бөлім 341-2. Өңдеу станоктары

Топ 341-201. Ағаш жонатын және бұрама жасайтын станоктар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-201-0100	Ағаш жонатын және бұрама жасайтын станоктар	маш.-с
341-201-0101	Ағаш жонатын және бұрама жасайтын станоктар	маш.-с

Топ 341-202. Құбыр ойындылайтын станоктар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-202-0100	Құбыр ойындылайтын станоктар	маш.-с
341-202-0101	Құбыр ойындылайтын станоктар	маш.-с

Топ 341-203. Қайрайтын станоктар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-203-0100	Екі жақты қайрайтын станоктар	маш.-с
341-203-0101	Екі жақты қайрайтын станоктар	маш.-с
341-203-0200	Бұрғылау сайманын қайрауға арналған станоктар	маш.-с
341-203-0201	Бұрғылау сайманын қайрауға арналған станоктар	маш.-с
341-203-0300	Абразивті шеңбері бар станоктар	маш.-с
341-203-0301	Абразивті шеңбері бар станоктар	маш.-с

Топ 341-204. Бүгуге арналған станоктар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-204-0100	Арматураны бүгуге арналған станоктар	маш.-с
341-204-0101	Арматураны бүгуге арналған станоктар	маш.-с
341-204-0200	Қолмен июге арналған станоктар	маш.-с
341-204-0201	Қолмен июге арналған станоктар	маш.-с
341-204-0300	Бүктепилемдейтін орнақтар	маш.-с
341-204-0301	Бүктепилемдейтін орнақтар қуаты 1,5 кВт дейін	маш.-с

Топ 341-205. Өзге де станоктар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-205-0100	Орама материалдың орауын жазуға арналған электрлі-механикалық жетегі бар станоктар	маш.-с
341-205-0101	Орама материалдың орауын жазуға арналған электрлі-механикалық жетегі бар станоктар	маш.-с

Кіші бөлім 341-3. Престеуге арналған станоктар

Топ 341-301. Гидравликалық пресс

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-301-0100	Электрлі жетегі бар гидравликалық пресс	маш.-с
341-301-0101	Электрлі жетегі бар гидравликалық пресс	маш.-с

Топ 341-302. Қос иінді пресс

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-302-0100	Қарапайым әрекет ететін қос иінді пресс	маш.-с
341-302-0101	Қарапайым әрекет ететін қос иінді пресс 25 кН (2,5 тк)	маш.-с

Топ 341-303. Табақ бүктегіш қос иінді пресс

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-303-0100	Табақ бүктегіш қос иінді пресс	маш.-с
341-303-0101	Табақ бүктегіш қос иінді пресс 1000 кН (100 тс)	маш.-с

Топ 341-304. Пресс қайшы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-304-0100	Аралас пресс қайшы	маш.-с
341-304-0101	Аралас пресс қайшы	маш.-с

Кіші бөлім 341-4. Кесетін станоктар

Топ 341-401. Тас пен керамиканы кесуге арналған станоктар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
341-401-0100	Әмбебап тас кескіш станоктар	маш.-с
341-401-0101	Әмбебап тас кескіш станоктар	маш.-с
341-401-0200	Керамика кесуге арналған станоктар	маш.-с
341-401-0201	Керамика кесуге арналған станоктар	маш.-с

Бөлім 342. Өнеркәсіптік жабдықтар

Кіші бөлім 342-1. Беттік өңдеуге арналған жабдық

Топ 342-101. Ұсақтау-айдау аппараттары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
342-101-0100	Ұсақтау-айдау аппараттары	маш.-с
342-101-0101	Ұсақтау-айдау аппараттары	маш.-с

Топ 342-102. Құм айдау аппараты

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
342-102-0100	Құм айдау аппараты	маш.-с
342-102-0101	Құм айдау аппараты	маш.-с
342-102-0200	Құбырлардың ішкі бетін абразивті ағынмен тазалауға арналған құрылғы	маш.-с
342-102-0201	Құбырлардың ішкі бетін абразивті ағынмен тазалауға арналған құрылғы диаметрі 300 мм-ге дейін	маш.-с
342-102-0202	Құбырлардың ішкі бетін абразивті ағынмен тазалауға арналған құрылғы диаметрі 300 мм-ден 900 мм-ге дейін	маш.-с
342-102-0203	Құбырлардың ішкі бетін абразивті ағынмен тазалауға арналған құрылғы диаметрі 400 мм-ден 1500 мм-ге дейін	маш.-с

Топ 342-103. Жылуды оқшаулауды тозаңдандыру үшін аэродинамикалық қондырғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
342-103-0100	Жылуды оқшаулауды тозаңдандыру үшін аэродинамикалық қондырғы	маш.-с
342-103-0101	Жылуды оқшаулауды тозаңдандыру үшін аэродинамикалық қондырғы	маш.-с

Топ 342-104. Эластомерлерді тозаңдатуға арналған қондырғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
342-104-0100	Екі компонентті эластомерлер үшін мөлшерлеу қондырғысы	маш.-с
342-104-0101	Трансформатормен екі компонентті эластомерлерді бүркуге арналған мөлшерлеу қондырғысы, орнату қуаты 18 кВт	маш.-с

Кіші бөлім 342-2. Өнеркәсіптік қондырғылар

Топ 342-201. Желдеткіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
342-201-0100	Жарылыс қауіпсіздігімен жасалған желдеткіш	маш.-с
342-201-0101	Жарылыс қауіпсіздігімен жасалған желдеткіш	маш.-с
342-201-0200	Жалпы мақсаттағы радиальды желдеткіштер	маш.-с
342-201-0201	Жалпы мақсаттағы радиальды желдеткіштер 15000 м3/сағ	маш.-с

Топ 342-202. Градирнялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
342-202-0100	Шағын габаритті жылжымалы градирнялар	маш.-с
342-202-0101	Шағын габаритті жылжымалы градирнялар	маш.-с
342-202-0200	Тамшылық желдеткі жиналмалы-бөлшектемелі градирндер	маш.-с
342-202-0201	Тамшылық желдеткі жиналмалы-бөлшектемелі градирндер	маш.-с

Топ 342-203. Тазарту қондырғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
342-203-0100	Кәріз тазартуға арналған қондырғылар	маш.-с
342-203-0101	Кәріз тазартуға арналған қондырғылар	маш.-с
342-203-0200	Разрядты-импульсті көп функциялы қондырғы	маш.-с
342-203-0201	Көпфункционалды электр разрядты қондырғы, қуаты 3 кВт дейін	маш.-с

Топ 342-204. Регенерациялауға арналған қондырғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
342-204-0100	Ауаны кептіру қондырғысы	маш.-с
342-204-0101	Ауаны кептіру қондырғысы	маш.-с
342-204-0200	Трансформаторлардың қатты оқшаулауын өңдеуге арналған қондырғы	маш.-с
342-204-0201	Трансформаторлардың қатты оқшаулауын өңдеуге арналған қондырғы	маш.-с
342-204-0300	Трансформатор майды вакуумды өңдеу қондырғысы	маш.-с
342-204-0301	Трансформатор майды вакуумды өңдеу қондырғысы	маш.-с
342-204-0400	Жылжымалы май тазарту қондырғысы (центрифуга)	маш.-с
342-204-0401	Жылжымалы май тазарту қондырғысы (центрифуга)	маш.-с
342-204-0500	Электрокалорифер	маш.-с
342-204-0501	Электрокалорифер	маш.-с
342-204-0600	Кептіру шкафы	маш.-с
342-204-0601	Кептіру шкафы	маш.-с
342-204-0700	Кабель майына арналған дегазациялау қондырғысы	маш.-с
342-204-0701	Кабель майына арналған дегазациялау қондырғысы	маш.-с
342-204-0800	Цеолиттерді қалпына келтіруге арналған қондырғы	маш.-с
342-204-0801	Цеолиттерді қалпына келтіруге арналған қондырғы	маш.-с
342-204-0900	Цеолиті жылжымалы қондырғы	маш.-с
342-204-0901	Цеолиті жылжымалы қондырғы	маш.-с
342-204-1000	Май құбырларын химиялық тазалауға арналған қондырғылар	маш.-с
342-204-1001	Май құбырларын химиялық тазалауға арналған қондырғылар	маш.-с
342-204-1100	Май қыздырғыштар	маш.-с
342-204-1101	Май қыздырғыштар	маш.-с
342-204-1200	Шатыр жабынын жөндеуге және қалпына келтіруге арналған жабдық	маш.-с
342-204-1201	Ыстық рубероид массасын дайындауға арналған қондырғы	маш.-с
342-204-1202	Рубероидты қайта өңдеуге арналған қондырғы	маш.-с
342-204-1203	Ескі ақаулы рубероидтық кілемдерді алып тастауға және ұсақтауға арналған қондырғы	маш.-с
342-204-1204	Бензин қозғалтқышпен жұмсақ шатырды кесуші	маш.-с

Топ 342-205. Материалдар мен бұйымдарды сұрыптауға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
342-205-0100	Орта типті инерциялық електер	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
342-205-0101	Орта типті инерциялық електер	маш.-с
342-205-0200	Дірілбункерлер	маш.-с
342-205-0201	Дірілбункерлер	маш.-с
342-205-0300	Дірілелек	маш.-с
342-205-0301	Дірілелек	маш.-с

Топ 342-206. Тасымалдауға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
342-206-0100	Бағанды жетекті рольганг	маш.-с
342-206-0101	Бағанды жетекті рольганг	маш.-с
342-206-0200	Аударғылары бар көлік құрылғылары	маш.-с
342-206-0201	Аударғылары бар көлік құрылғылары	маш.-с
342-206-0300	Аударғылары бар постаменттер	маш.-с
342-206-0301	Аударғылары бар постаменттер	маш.-с

Топ 342-207. Басқа жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
342-207-0100	Басқа жабдықтар	маш.-с
342-207-0101	Резервуарларға арналған арматура-толтырғыш машиналар, 10000 м3 дейін	маш.-с
342-207-0102	Сүзгі-пресс	маш.-с
342-207-0103	Әмбебап сынақ машинасы	маш.-с
342-207-0104	Көріктер	маш.-с
342-207-0105	Шиналарды аударғыштар	маш.-с
342-207-0106	Резеңке жабынды желімдеуге арналған автоклав	маш.-с
342-207-0107	Еден тегістеуге арналған электрлі қыздыру қондырғылары	маш.-с
342-207-0108	Балғалық ұсатқыштар	маш.-с
342-207-0109	Электрлі металдау қондырғылары	маш.-с
342-207-0110	Қыздыру пештері	маш.-с
342-207-0111	Шиналы-құбыр игіштер	маш.-с
342-207-0112	Портативті радиостанция	маш.-с
342-207-0113	Қорғасын сыдыратын бір фазалы машина	маш.-с
342-207-0114	Жаймалы металлды ию үшін монтаждық тетік	маш.-с
342-207-0115	Бетті иетін арнайы машиналар (біліктер)	маш.-с
342-207-0116	Қорғаныш қабыршығы арналарына арматураның шоғын беруге арналған машиналар, 16 т	маш.-с
342-207-0117	Желімді дайындауға арналған қондырғылар	маш.-с

Бөлім 343. Механикаландырылған және қол құралдары

Кіші бөлім 343-1. Кескіш құрал

Топ 343-101. Металл кесетін құрал

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-101-0100	Электр қайшылары	маш.-с
343-101-0101	Электр қайшылары	маш.-с
343-101-0200	Металл құбырларды газоттегімен кесудің магниттік көшпелі машинасы	маш.-с
343-101-0201	Диаметрі 150 мм 600 мм дейін металл құбырларды газоттегімен кесудің магниттік көшпелі машинасы, кесудің қалыңдығы 6 мм 50 мм дейін	маш.-с

Топ 343-102. Кескіш құрал

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-102-0100	Электр дискілік ара	маш.-с
343-102-0101	Электр дискілік ара	маш.-с
343-102-0102	Дискілік электрлік батыру арасы, 1,4 кВт	маш.-с
343-102-0103	Электрлі кішкене ара, тұтынатын қуаты 0,45 кВт, болат арасындағы пропил тереңдігі 6 мм	маш.-с
343-102-0200	Электрлі шынжырлы ара	маш.-с
343-102-0201	Электрлі шынжырлы ара	маш.-с
343-102-0300	Электрлі тақта кескіш	маш.-с
343-102-0301	Электрлі тақта кескіш	маш.-с
343-102-0400	Карбюраторлы қозғалтқышы бар ара	маш.-с
343-102-0401	Карбюраторлы қозғалтқышы бар ара	маш.-с
343-102-0500	Қолмен электрлі атыз жасағыштар	маш.-с
343-102-0501	Қолмен электрлі атыз жасағыштар	маш.-с
343-102-0600	Арқанды кесетін автомат	маш.-с
343-102-0601	Арқанды кесетін автомат	маш.-с

Кіші бөлім 343-2. Өңдеу құралы

Топ 343-201. Планкалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-201-0100	Электрлі сүргілер	маш.-с
343-201-0101	Электрлі сүргілер	маш.-с

Топ 343-202. Тегістеу машиналары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-202-0100	Электрлі тегістеу машиналары	маш.-с
343-202-0101	Электрлі тегістеу машиналары	маш.-с
343-202-0200	Бұрыштық тегістеу машиналары	маш.-с
343-202-0201	Бұрыштық тегістеу машиналары	маш.-с

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-202-0300	Жылжымалы компрессорлардан жұмыс істеу кезінде пневматикалық тегістеу машиналары	маш.-с
343-202-0301	Жылжымалы компрессорлардан жұмыс істеу кезінде пневматикалық тегістеу машиналары	маш.-с
343-202-0400	Электр тазарту машиналары	маш.-с
343-202-0401	Электр тазарту машиналары	маш.-с

Топ 343-203. Шприцтер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-203-0100	Шприцтер	маш.-с
343-203-0101	Жіктерді бітеуге арналған электрлі шприцтер	маш.-с

Топ 343-204. Кескіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-204-0100	Столяр фрезасы	маш.-с
343-204-0101	Столяр фрезасы	маш.-с

Кіші бөлім 343-3. Бұрғылау және бекіту құралы

Топ 343-301. Бұрғылау машиналары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-301-0100	Электрлі бұрғылау машиналары	маш.-с
343-301-0101	Электрлі бұрғылау машиналары	маш.-с
343-301-0102	Тесіктерге арналған электромагниттік негізде бұрғы машинасы, диаметрі 36 мм ге дейін	маш.-с
343-301-0200	Жылжымалы компрессорлардан жұмыс істеу кезінде пнавматикалық бұрғылау машиналары	маш.-с
343-301-0201	Жылжымалы компрессорлардан жұмыс істеу кезінде пнавматикалық бұрғылау машиналары	маш.-с
343-301-0300	Саңылау бұрғылауға арналған қондырғы	маш.-с
343-301-0301	Темір-бетонда диаметрі 160 мм дейінгі саңылау бұрғылауға арналған қондырғы	маш.-с
343-301-0302	Кірпіштегі (блоктағы), бетондағы, темірбетондағы алмас бұрғылауын (алмас тесу дрелі) орнату, тесіктердің диаметрі 300 мм дейін, қолмен немесе тұғырда (тіректе) бекітумен пайдалану	маш.-с

Топ 343-302. Перфораторлар, бұрғылар, бұрауыштар, гайковерттер, құрылыс-монтаждау тапаншалары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-302-0100	Перфоратор	маш.-с
343-302-0101	Перфоратор электрлік	маш.-с
343-302-0102	Перфоратор жылжымалы компрессорлардан жұмыс жасайтын пневматикалық	маш.-с
343-302-0200	Бұрғылар	маш.-с
343-302-0201	Бұрғылар электрлік	маш.-с
343-302-0202	Бұрғылар жылжымалы компрессорлардан жұмыс жасайтын пневматикалық	маш.-с
343-302-0300	Құрылыс-монтаждау бұрама шегелерді бұрағыштар	маш.-с
343-302-0301	Құрылыс-монтаждау бұрама шегелерді бұрағыштар	маш.-с
343-302-0400	Сомын бұрағыш	маш.-с
343-302-0401	Пневматикалық сомын бұрағыш	маш.-с
343-302-0402	Электрлі сомын бұрағыш	маш.-с
343-302-0403	Гидравликалық сомын бұрағыш (лездік кілт)	маш.-с
343-302-0500	Құрылыс-монтаж пистолеттері	маш.-с
343-302-0501	Құрылыс-монтаж пистолеттері	маш.-с
343-302-0502	Газ монтаждау пистолеті, қуаты 100 Дж дейін, бекіту элементінің диапазоны 14-39 мм	маш.-с

Кіші бөлім 343-4. Пневматикалық құрал

Топ 343-401. Балғалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-401-0100	Тойтару балғалары	
343-401-0101	Тойтару балғалары	маш.-с
343-401-0102	Пневматикалық тойтару балғалары	маш.-с
343-401-0200	Пневматикалық ұрғыш балғалар	маш.-с
343-401-0201	Пневматикалық ұрғыш балғалар жылжымалы компрессорлық станциялардан жұмыс істеу кезіндегі	маш.-с
343-401-0202	Пневматикалық ұрғыш балғалар стационарлы компрессорлық станциялардан жұмыс істеу кезіндегі	маш.-с
343-401-0300	Өрнек соғу балғалары	маш.-с
343-401-0301	Өрнек соғу балғалары стационарлық компрессорлық станциялардан жұмыс істеу кезіндегі	маш.-с
343-401-0302	Өрнек соғу балғалары жылжымалы компрессорлық станциялардан жұмыс істеу кезіндегі	маш.-с

Топ 343-402. Нығыздағыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-402-0100	Пневматикалық нығыздағыштар	маш.-с
343-402-0101	Компрессордан жұмыс жасау кезінде пневматикалық нығыздағыштар	маш.-с

Топ 343-403. Пневматикалық машиналары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-403-0100	Пневматикалық машиналар	маш.-с
343-403-0101	Жерге тұйықтау электродтарын бітеуге арналған пневматикалық соққы қол машинасы	маш.-с

Кіші бөлім 343-5. Басқа құралдар мен жабдықтар

Топ 343-501. Басқа құралдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
343-501-0100	Өнеркәсіп шаң сорғыштары	маш.-с
343-501-0101	Өнеркәсіп шаң сорғыштары	маш.-с
343-501-0102	Қуаты 3 кВт электр шаңсорғышымен қоқысты үрлеуге (ауаны үрлеуге) арналған құрал	маш.-с
343-501-0200	Жоғары қысымды жуу аппараты	маш.-с
343-501-0201	Жоғары қысымды жуу аппараты қуаты 1,6 кВт	маш.-с
343-501-0300	Бензинді бүріккіштер	маш.-с
343-501-0301	Бензинді бүріккіштер бак көлемі 20 л	маш.-с
343-501-0400	Ауаны тікелей қыздыру жылытқышы	маш.-с
343-501-0401	Ауаны тікелей қыздыру жылытқышы өнімділігі 1000 м3/сағ (жылу зеңбірегі)	маш.-с
343-501-0500	Металл-кабельді іздестіргіш	маш.-с
343-501-0501	Металл-кабельді іздестіргіш	маш.-с
343-501-0600	Термостар	маш.-с
343-501-0601	Термос 100 л	маш.-с
343-501-0700	Шөгінді сепараторлары	маш.-с
343-501-0701	Шөгінді сепараторлары	маш.-с
343-501-0800	Элегазға арналған жабдық	маш.-с
343-501-0801	Элегазды сақтауға арналған сервистік арба, элегаз көлемі 2000 л дейін, элегазды соруға арналған сорғының өнімділігі 35 м3/сағ дейін, ауаны соруға арналған сорғының өнімділігі 63 м3/сағ дейін	маш.-с

Бөлік 39.

Бөлім 391.

Кіші бөлім 391-2.

Топ 391-201.

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
391-201-0100	Тоннель қазу кешендерінің тез тозатын бөлшектері	
391-201-0101	323-104-0101 үшін "Herrenknecht"Тоннелөткізгіш механикаландырылған кешені, 1 қосалқы бөлшектер жиынтығы	жиынтық
391-201-0102		жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
391-201-0200	Көлденең бағытталған бұрғылау қондырғыларының тез тозатын бөліктері	
391-201-0201	Қосалқы бөлшектер жиынтығы (бұрғылау штангалары, бастапқы штангалар (амортизатор), бұрғылау басы, кеңейткіштер, бұрғылау қалақтары, пышақтар, бұрғылау адаптерлері.штангалар. және т. б.) 324-101-0801 көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысы үшін, тарту күші 12 тк (D24x40)	жиынтық
391-201-0202	Қосалқы бөлшектер жиынтығы (бұрғылау штангалары, бастапқы штангалар (амортизатор), бұрғылау басы, кеңейткіштер, бұрғылау қалақтары, пышақтар, бұрғылау адаптерлері.штангалар. және т. б.) 324-101-0803 көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысы үшін, тарту күші 30 тк (D60x90)	жиынтық
391-201-0203	Қосалқы бөлшектер жиынтығы (бұрғылау штангалары, бастапқы штангалар (амортизатор), бұрғылау басы, кеңейткіштер, бұрғылау қалақтары, пышақтар, бұрғылау адаптерлері.штангалар. және т. б.) 324-101-0804 көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысы үшін, тарту күші 60 тк (D130x150)	жиынтық
391-201-0204	Қосалқы бөлшектер жиынтығы (бұрғылау штангалары, бастапқы штангалар (амортизатор), бұрғылау басы, кеңейткіштер, бұрғылау қалақтары, пышақтар, бұрғылау адаптерлері.штангалар. және т. б.) 324-101-0805 көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысы үшін, тарту күші 75 тк (D160x240)	жиынтық
391-201-0205	Қосалқы бөлшектер жиынтығы (бұрғылау штангалары, бастапқы штангалар (амортизатор), бұрғылау басы, кеңейткіштер, бұрғылау қалақтары, пышақтар, бұрғылау адаптерлері.штангалар. және т. б.) 324-101-0806 көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысы үшін, тарту күші 100 тк (D220x300)	жиынтық

Топ 391-202.

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
391-202-0100	Шығын материалы	
391-202-0101	Диаметрі 350 мм тігістерді кесуге арналған Алмаз дискісі, ені 3,8 мм - 2 бірлік, 321-204-0501 үшін қуаты 10 кВт дейінгі бензин қозғалтқышы бар қатайтылған бетондағы көлденең тігістерді кесушілер	жиынтық
391-202-0102	Диаметрі 450 мм тігістерді кесуге арналған гауһар диск ені 3,6 мм, диаметрі 350 мм тігістерді кесуге арналған гауһар диск ені 2,8 мм. 321-204-0601 үшін қуаты 50 кВт дейінгі дизельді қозғалтқышы бар қатайтылған бетондағы бойлық тігістерді кесушілер	жиынтық
391-202-0103	Диаметрі 250 мм тігістерді кесуге арналған гауһар диск, диаметрі 200 мм щеткалы диск. 321-204-0701 үшін қуаты 5 кВт дейінгі бензин қозғалтқышы бар қатайтылған бетондағы тігістерді кесушілер	жиынтық

Кіші бөлім 391-3.

Топ 391-301.

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
391-301-0100	Шиналар	
391-301-0101	Автошина типі 10.00 R20 -6 бірлік 332-101-0101 үшін жүк көтергіштігі 7 т жалпы итальяндық (жол) самосвал автомобильдері	жиынтық
391-301-0102	Автошина типі 8, 25r20 (240R50 8)-6 бірлік үшін 331-101-0101 борттық жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейінгі автомобильдер	жиынтық
391-301-0103	Автошина типі 11.00 R20-6 бірлік 331-101-0102 үшін жүк көтергіштігі 8 тоннаға дейінгі борттық автомобильдер	жиынтық
391-301-0104	Автошина типі 11.00 R20-10 бірлік 332-101-0103 үшін жүк көтергіштігі 15 т жалпы итальяндық (жол) самосвал автомобильдері	жиынтық
391-301-0105	Автошина типі 425/85 R21 Кам а 1260-6 бірлік үшін 332-101-0103 борттық автомобильдер жүк көтергіштігі 10 тоннаға дейін	жиынтық
391-301-0106	Автошина типі 11.00 R20 - 10 бірлік 331-101-0104 үшін жүк көтергіштігі 15 тоннаға дейінгі борттық автомобильдер	жиынтық
391-301-0107	8.25R20 типті шиналар - 6 бірлік 331-102-0101 үшін гидравликалық кран-манипуляторлық тірегі бар борттық автомобильдер жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін, жебенің ең жоғары ұшуында КМУ жүк көтергіштігі 1 тоннаға дейін, жебенің ең аз ұшуында 3 тоннаға дейін	жиынтық
391-301-0108	Автошина түрі 10.00 R20-10 бірлік үшін 332-201-0101 Автоцистерна	жиынтық
391-301-0109	Автошина радиалды түрі 8.2 5R20 6 бірлік үшін 332-501-0101 ГАЗ типті шассидегі арнайы автомашиналар	жиынтық
391-301-0110	Автошина типі 12.00 R20 6 бірлік үшін 332-501-0201 Арнайы машиналар, жолсызда жүргіштері жүк көтерімділігі 8 т дейін	жиынтық
391-301-0111	Артқы шиналар типі 13. 6R38 - 2 бірлік үшін 334-102-0102 қуаты 29 кВт (40 а. к.) пневматикалық доңғалақты тракторлар	жиынтық
391-301-0112	Артқы шиналар типі 15. 5R38-2 бірлік үшін 334-102-0103 қуаты 40 кВт (55 а. к.) пневматикалық доңғалақты тракторлар	жиынтық
391-301-0113	Артқы шиналар типі 15. 5R38 - 2 бірлік үшін 334-102-0104 пневматикалық доңғалақты тракторлар қуаты 59 кВт (80 а. к.)	жиынтық
391-301-0114	Шиналар түрі 21.3R24 - 4 бірлік үшін 334-102-0105 пневматикалық доңғалақты тракторлар қуаты 158 кВт (215 а. к.)	жиынтық
391-301-0115	Артқы шиналар типі 13. 6R38-2 бірлік үшін 334-102-0202 қуаты 29 к Вт (40 а. к.) Су шаруашылығы құрылысында жұмыс істеген кезде пневмокөлік жүрісіндегі тракторлар	жиынтық
391-301-0116	Артқы шиналар типі 15. 5R38-2 бірлік 334-102-0203 үшін қуаты 40 к Вт (55 а. к.) Су шаруашылығы құрылысында жұмыс істеген кезде пневмокөлік жүрісіндегі тракторлар	жиынтық
391-301-0117	Артқы шиналар типі 15. 5R38-2 бірлік 334-102-0204 үшін қуаты 59 к Вт (80 а. к.) Су шаруашылығы құрылысында жұмыс істеген кезде пневмокөлік жүрісіндегі тракторлар	жиынтық
391-301-0118	Шиналар типі 21.3R24 - 4 бірлік 334-102-0205 үшін қуаты 158 к Вт (215 а. к.) Су шаруашылығы құрылысында жұмыс істеген кезде пневмокөлік жүрісіндегі тракторлар	жиынтық
391-301-0119	Артқы шиналар типі 13. 6R38-2 бірлік 334-102-0301 үшін қуаты 29 кВт (40 а. к.) магистральдық құбырларды салу кезіндегі пневмокөлік жүрісіндегі тракторлар	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
391-301-0120	Артқы шиналар типі 15. 5R38-2 бірлік 334-102-0302 үшін қуаты 40 кВт (55 а. к.) магистральдық құбырларды салу кезіндегі пневмокөлік жүрісіндегі тракторлар	жиынтық
391-301-0121	Артқы шиналар типі 15. 5R38-2 бірлік 334-102-0303 үшін қуаты 59 кВт (80 а. к.) магистральдық құбырларды салу кезіндегі пневмокөлік жүрісіндегі тракторлар	жиынтық
391-301-0122	Шиналар типі 21. 3R24-4 бірлік 334-102-0305 үшін қуаты 158 кВ т (215 а. к.) магистральдық құбырларды салу кезіндегі пневмокөлік жүрісіндегі тракторлар	жиынтық
391-301-0123	Автошиналар 8. 25R20 К-84 н. с. 12 (240R508) - 6 бірлік 332-601-0101 үшін шағын автобустар т отыруға 16-дан 25-ке дейін, ұзындығы 7-ден 7,5 м-ге дейін	жиынтық

Кіші бөлім 391-4.

Топ 391-401.

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
391-401-0100	Шығын материалы	
391-401-0101	Ұзындығы 12 м кгн электр кабелі, 342-204-1201 үшін ыстық рубероид массасын дайындауға арналған қондырғы ВИР 1.01	м
391-401-0102	Ұзындығы 12 м кгн электр кабелі, 342-204-1202 үшін вир 1.02 құрамында битум бар материалдарды өңдеуге арналған қондырғы ВИР 1.02	м
391-401-0103	Ұзындығы 12 м кгн электр кабелі, 342-204-1203 үшін ескі ақаулы рубероидтық кілемдерді алып тастауға және ұсақтауға арналған қондырғы ВИР 1.03	м

Бөлік 51. Инженерлік жабдықтар

Бөлім 511. Сорғы жабдықтары

Кіші бөлім 511-1. Батпалы сұңғуір сорғылар

Топ 511-101. Суасты дренаждық сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-101-0100	Ортадан тепкіш батырмалы сораптар, ластанған сулар үшін,	дана
511-101-0101	Ортадан тепкіш батырмалы сораптар, ластанған сулар үшін, беру 6 м3/сағ беру, типі Гном 6-10, арыны 10 м, қозғалтқыштың қуаты 0,6 кВт, 3000 айн/мин МЕМСТ 27063-85	дана
511-101-0102	Ортадан тепкіш батырмалы сораптар, ластанған сулар үшін, беру 10 м3/сағ беру, типі Гном 10-6, арыны 6 м, қозғалтқыштың қуаты 0,6 кВт, 3000 айн/мин МЕМСТ 27063-85	дана
511-101-0103	Ортадан тепкіш батырмалы сораптар, ластанған сулар үшін, беру 10 м3/сағ, арыны 10 м, қозғалтқытың қуаты 0,75 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-101-0104	Ортадан тепкіш батырмалы сораптар, ластанған сулар үшін, беру 16 м3/сағ, арыны 16 м, қозғалтқытың қуаты 2,2 кВт, 3000 айн/мин	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-101-0105	Ортадан тепкіш батырмалы сораптар, ластанған сулар үшін, беру 25 м3/сағ, арыны 20 м, қозғалтқытың қуаты 3 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-101-0106	Ортадан тепкіш батырмалы сораптар, ластанған сулар үшін, беру 40 м3/сағ, арыны 25 м, қозғалтқытың қуаты 5,5 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-101-0107	Ортадан тепкіш батырмалы сораптар, ластанған сулар үшін, беру 53 м3/сағ, арыны 10 м, қозғалтқытың қуаты 4 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-101-0108	Ортадан тепкіш батырмалы сораптар, ластанған сулар үшін, беру 50 м3/сағ, арыны 25 м, қозғалтқытың қуаты 7,5 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-101-0110	Ортадан тепкіш батырмалы сораптар, ластанған сулар үшін, беру 100 м3/сағ, арыны 25 м, қозғалтқытың қуаты 11 кВт, 3000 айн/мин	дана

Топ 511-102. Ұңғымалық сорғы одноступенчатый

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-102-0100	Бір сатылы ұңғымалық сорғы	дана
511-102-0101	Бір сатылы ұңғымалық сорғы Q 3,0 м3/сағ, H 45 м су ст.	дана
511-102-0102	Бір сатылы ұңғымалық сорғы моделі SCM 7/S-F, Q 3,0 м3/сағ, H 60 м су ст.	дана

Топ 511-103. Көп сатылы ұңғыма сорғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0100	Бірнеше сатылы ұңғымалық сорғы	дана
511-103-0101	Бірнеше сатылы ұңғымалық сорғы Q 2,1 м3/сағ, H 50 м су ст., Speroni типі	дана
511-103-0102	Бірнеше сатылы ұңғымалық сорғы Q 2,1 м3/сағ, H 67 м су ст.	дана
511-103-0103	Бірнеше сатылы ұңғымалық сорғы Q 3,0 м3/сағ, H 70 м су ст.	дана
511-103-0104	Бірнеше сатылы ұңғымалық сорғы Q 3,0 м3/сағ, H 100 м су ст.	дана
511-103-0105	Бірнеше сатылы ұңғымалық сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 38 м су ст.	дана
511-103-0106	Бірнеше сатылы ұңғымалық сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 59 м су ст.	дана
511-103-0300	Көп сатылы ұңғыма сорғысы, ЭЦВ 4, ЭЦВ 5	дана
511-103-0301	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 2,5 м3/сағ, H 65 м су бағанасы, I 3,8 A, N 1,1 кВт (ЭЦВ 4-2,5-65)	дана
511-103-0302	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 2,5 м3/сағ, H 80 м су бағанасы, I 4,2 A, N 1,1 кВт (ЭЦВ 4-2,5-80)	дана
511-103-0303	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 2,5 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 5,8 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-2,5-100)	дана
511-103-0304	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 2,5 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, I 6,2 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-2,5-120)	дана
511-103-0305	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 2,5 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 6,5 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-2,5-140)	дана
511-103-0306	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 2,5 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 9,5 A, N 3 кВт (ЭЦВ 4-2,5-160)	дана
511-103-0307	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 2,5 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, I 10,5 A, N 3 кВт (ЭЦВ 4-2,5-200)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0308	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 45 м су бағанасы, I 5 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-4-45)	дана
511-103-0309	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, I 6 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-4-60)	дана
511-103-0310	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 80 м су бағанасы, I 8,2 A, N 3 кВт (ЭЦВ 4-4-80)	дана
511-103-0311	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 8,8 A, N 4 кВт (ЭЦВ 4-4-100)	дана
511-103-0312	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, I 8,8 A, N 4 кВт (ЭЦВ 4-4-120)	дана
511-103-0313	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 12 A, N 4 кВт (ЭЦВ 4-4-140)	дана
511-103-0314	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 8 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-6,5-70)	дана
511-103-0315	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 85 м су бағанасы, I 11 A, N 3 кВт (ЭЦВ 4-6,5-85)	дана
511-103-0316	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 115 м су бағанасы, I 12 A, N 4 кВт (ЭЦВ 4-6,5-115)	дана
511-103-0317	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 130 м су бағанасы, I 14,5 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-6,5-130)	дана
511-103-0318	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, I 16 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-6,5-150)	дана
511-103-0319	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, I 9,5 A, N 3 кВт (ЭЦВ 4-6,5-40)	дана
511-103-0320	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 55 м су бағанасы, I 9,8 A, N 3 кВт (ЭЦВ 4-10-55)	дана
511-103-0321	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 10 A, N 4 кВт (ЭЦВ 4-10-70)	дана
511-103-0322	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 85 м су бағанасы, I 13 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-10-85)	дана
511-103-0323	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 95 м су бағанасы, I 15 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-10-95)	дана
511-103-0324	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, I 16 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-10-110)	дана
511-103-0325	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 75 м су бағанасы, I 6,5 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 5-4-75)	дана
511-103-0326	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 9 A, N 3 кВт (ЭЦВ 5-4-100)	дана
511-103-0327	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, I 11 A, N 3 кВт (ЭЦВ 5-4-125)	дана
511-103-0328	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 12 A, N 4 кВт (ЭЦВ 5-4-160)	дана
511-103-0329	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 50 м су бағанасы, I 6 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 5-6,5-50)	дана
511-103-0330	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 65 м су бағанасы, I 6 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 5-6,5-65)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0331	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 80 м су бағанасы, I 10 A, N 3 кВт (ЭЦВ 5-6,5-80)	дана
511-103-0332	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, I 12 A, N 4 кВт (ЭЦВ 5-6,5-120)	дана
511-103-0333	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 12 A, N 3 кВт (ЭЦВ 5-6,5-140)	дана
511-103-0400	Көп сатылы ұңғыма сорғысы, ЭЦВ 6	дана
511-103-0401	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 4,6 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-4-70)	дана
511-103-0402	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 6,3 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-4-90)	дана
511-103-0403	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 6,3 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-4-100)	дана
511-103-0404	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 130 м су бағанасы, I 8 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-4-100)	дана
511-103-0405	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 9 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-4-160)	дана
511-103-0406	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 190 м су бағанасы, I 10 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-4-190)	дана
511-103-0407	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 300 м су бағанасы, I 16,5 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-4-300)	дана
511-103-0408	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 20 м су бағанасы, I 4 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-20)	дана
511-103-0409	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, I 5,5 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-60)	дана
511-103-0410	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 75 м су бағанасы, I 7 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-75)	дана
511-103-0411	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 85 м су бағанасы, I 8 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-85)	дана
511-103-0412	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 105 м су бағанасы, I 9 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-6,5-105)	дана
511-103-0413	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, I 10 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-6,5-125)	дана
511-103-0414	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 11 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-6,5-140)	дана
511-103-0415	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 12,5 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-160)	дана
511-103-0416	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, I 14 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-180)	дана
511-103-0417	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 185 м су бағанасы, I 14 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-185)	дана
511-103-0418	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 225 м су бағанасы, I 18 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-6,5-225)	дана
511-103-0419	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 250 м су бағанасы, I 19 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-6,5-250)	дана
511-103-0420	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 275 м су бағанасы, I 20 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-6,5-275)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0421	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 300 м су бағанасы, I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-6,5-300)	дана
511-103-0422	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 20 м су бағанасы, I 4 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-20)	дана
511-103-0423	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 30 м су бағанасы, I 5 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-30)	дана
511-103-0424	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, I 5,6 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-40)	дана
511-103-0425	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 50 м су бағанасы, I 6,5 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-50)	дана
511-103-0426	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 65 м су бағанасы, I 7,5 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-65)	дана
511-103-0427	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 80 м су бағанасы, I 8,5 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-10-80)	дана
511-103-0428	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 9,5 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-10-90)	дана
511-103-0429	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 11 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-10-100)	дана
511-103-0430	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, I 12 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-10-110)	дана
511-103-0431	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, I 13 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-10-120)	дана
511-103-0432	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 130 м су бағанасы, I 13,2 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-10-130)	дана
511-103-0433	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 13,5 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-10-140)	дана
511-103-0434	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, I 16 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-10-150)	дана
511-103-0435	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 17,5 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-10-160)	дана
511-103-0436	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 170 м су бағанасы, I 18 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-10-170)	дана
511-103-0437	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 185 м су бағанасы, I 18,5 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-10-185)	дана
511-103-0438	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 195 м су бағанасы, I 20 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-195)	дана
511-103-0439	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, I 21 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-200)	дана
511-103-0440	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 210 м су бағанасы, I 22 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-210)	дана
511-103-0441	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 220 м су бағанасы, I 23 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-220)	дана
511-103-0442	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 235 м су бағанасы, I 24 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-235)	дана
511-103-0443	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 240 м су бағанасы, I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-240)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0444	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 250 м су бағанасы, I 27 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-250)	дана
511-103-0445	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 260 м су бағанасы, I 30 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-260)	дана
511-103-0446	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 275 м су бағанасы, I 30,5 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-275)	дана
511-103-0447	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 290 м су бағанасы, I 31 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-290)	дана
511-103-0448	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 300 м су бағанасы, I 31,5 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-300)	дана
511-103-0449	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 310 м су бағанасы, I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-310)	дана
511-103-0450	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 320 м су бағанасы, I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-320)	дана
511-103-0451	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 335 м су бағанасы, I 32,5 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-335)	дана
511-103-0452	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 350 м су бағанасы, I 35 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-350)	дана
511-103-0453	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 25 м су бағанасы, I 6 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-16-25)	дана
511-103-0454	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 35 м су бағанасы, I 7 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-16-35)	дана
511-103-0455	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, I 8 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-16-40)	дана
511-103-0456	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 50 м су бағанасы, I 10 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-16-50)	дана
511-103-0457	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, I 12,5 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-16-60)	дана
511-103-0458	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 75 м су бағанасы, I 15 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-16-75)	дана
511-103-0459	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 80 м су бағанасы, I 16 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-16-80)	дана
511-103-0460	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 16 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-16-90)	дана
511-103-0461	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 16,5 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-16-100)	дана
511-103-0462	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 105 м су бағанасы, I 18 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-16-105)	дана
511-103-0463	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, I 20 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-16-110)	дана
511-103-0464	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, I 21 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-16-125)	дана
511-103-0465	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 135 м су бағанасы, I 22 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-16-135)	дана
511-103-0466	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 26 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-16-140)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0467	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 27 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-160)	дана
511-103-0468	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 165 м су бағанасы, I 28 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-165)	дана
511-103-0469	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 175 м су бағанасы, I 30 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-175)	дана
511-103-0470	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 185 м су бағанасы, I 30 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-185)	дана
511-103-0471	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 190 м су бағанасы, I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-190)	дана
511-103-0472	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 15 м су бағанасы, I 6 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-25-15)	дана
511-103-0473	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 25 м су бағанасы, I 7 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-25-25)	дана
511-103-0474	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 30 м су бағанасы, I 8 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-25-30)	дана
511-103-0475	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, I 10 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-25-40)	дана
511-103-0476	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 50 м су бағанасы, I 12 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-25-50)	дана
511-103-0477	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, I 15,5 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-25-60)	дана
511-103-0478	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 17 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-25-70)	дана
511-103-0479	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 80 м су бағанасы, I 19 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-25-80)	дана
511-103-0480	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 20,5 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-25-90)	дана
511-103-0481	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 23 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-25-100)	дана
511-103-0482	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-25-110)	дана
511-103-0483	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, I 26 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-25-120)	дана
511-103-0484	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 33 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-25-140)	дана
511-103-0485	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, I 33 A, N 15 кВт (ЭЦВ 6-25-150)	дана
511-103-0500	Көп сатылы ұңғыма сорғысы, ЭЦВ 8	дана
511-103-0501	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 85 м су бағанасы, I 16 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 8-16-85)	дана
511-103-0502	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 16 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 8-16-100)	дана
511-103-0503	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, I 19 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 8-16-110)	дана
511-103-0504	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, I 21 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-16-120)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0505	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-16-140)	дана
511-103-0506	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 30 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-16-160)	дана
511-103-0507	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-16-180)	дана
511-103-0508	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, I 36 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-16-200)	дана
511-103-0509	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 220 м су бағанасы, I 40 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-16-220)	дана
511-103-0510	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 260 м су бағанасы, I 45 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-16-260)	дана
511-103-0511	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 15 м су бағанасы, I 5,5 A, N 3 кВт (8-25-16(15))	дана
511-103-0512	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 35 м су бағанасы, I 9 A, N 3 кВт (ЭЦВ 8-25-35)	дана
511-103-0513	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 55 м су бағанасы, I 14 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 8-25-55)	дана
511-103-0514	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 55 м су бағанасы, I 14 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 8-25-55 тбд)	дана
511-103-0515	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 18 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 8-25-70)	дана
511-103-0516	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 18 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 8-25-70 тбд)	дана
511-103-0517	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 23 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-90)	дана
511-103-0518	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 23 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-90 тбд)	дана
511-103-0519	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 27 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-100)	дана
511-103-0520	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 27 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-100 тбд)	дана
511-103-0521	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, I 27 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-110)	дана
511-103-0522	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, I 27 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-110 тбд)	дана
511-103-0523	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, I 33 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-25-125)	дана
511-103-0524	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, I 33 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-25-125 тбд)	дана
511-103-0525	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, I 37 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-25-150)	дана
511-103-0526	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, I 37 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-25-150 тбд)	дана
511-103-0527	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 41 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-25-160)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0528	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, I 49 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-180)	дана
511-103-0529	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, I 49 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-180 тбд)	дана
511-103-0530	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, I 51 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-200)	дана
511-103-0531	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 220 м су бағанасы, I 55 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-220)	дана
511-103-0532	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 230 м су бағанасы, I 60 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-230)	дана
511-103-0533	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 230 м су бағанасы, I 60 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-230 тбд)	дана
511-103-0534	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 250 м су бағанасы, I 70 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-25-250)	дана
511-103-0535	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 270 м су бағанасы, I 71 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-25-270)	дана
511-103-0536	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 300 м су бағанасы, I 73 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-25-300)	дана
511-103-0537	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 300 м су бағанасы, I 73 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-25-300 тбд)	дана
511-103-0538	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 315 м су бағанасы, I 76 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-25-315)	дана
511-103-0539	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 340 м су бағанасы, I 80 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-25-340)	дана
511-103-0540	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 350 м су бағанасы, I 83 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-25-350)	дана
511-103-0541	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 370 м су бағанасы, I 85 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-25-370)	дана
511-103-0542	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 400 м су бағанасы, I 90 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-25-400)	дана
511-103-0543	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 15 м су бағанасы, I 8 A, N 3 кВт (ЭЦВ 8-40-15)	дана
511-103-0544	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 15 м су бағанасы, I 8 A, N 3 кВт (ЭЦВ 8-40-15 тбд)	дана
511-103-0545	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 30 м су бағанасы, I 14 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 8-40-30)	дана
511-103-0546	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 30 м су бағанасы, I 14 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 8-40-30 тбд)	дана
511-103-0547	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, I 18 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 8-40-40)	дана
511-103-0548	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, I 18 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 8-40-40 тбд)	дана
511-103-0549	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-40-60)	дана
511-103-0550	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-40-60 тбд)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0551	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-40-70)	дана
511-103-0552	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-40-70 тбд)	дана
511-103-0553	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 36 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-40-90)	дана
511-103-0554	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 36 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-40-90 тбд)	дана
511-103-0555	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, I 48 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-110)	дана
511-103-0556	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, I 48 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-120)	дана
511-103-0557	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, I 48 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-120 тбд)	дана
511-103-0558	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 135 м су бағанасы, I 54 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-135)	дана
511-103-0559	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 135 м су бағанасы, I 54 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-135 тбд)	дана
511-103-0560	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, I 56 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-150)	дана
511-103-0561	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, I 56 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-150 тбд)	дана
511-103-0562	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 62 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-160)	дана
511-103-0563	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 62 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-160 тбд)	дана
511-103-0564	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, I 62 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-180)	дана
511-103-0565	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, I 62 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-180 тбд)	дана
511-103-0566	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, I 75 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-200)	дана
511-103-0567	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, I 75 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-200 тбд)	дана
511-103-0568	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 230 м су бағанасы, I 84 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-230)	дана
511-103-0569	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 230 м су бағанасы, I 84 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-230 тбд)	дана
511-103-0570	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 260 м су бағанасы, I 100 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-260)	дана
511-103-0571	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 260 м су бағанасы, I 100 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-260 тбд)	дана
511-103-0572	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 46 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, I 21 A, N 9 кВт (ЭЦВ 8-46-40 тбд)	дана
511-103-0573	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 46 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, I 27 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-46-60 тбд)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0574	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 46 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 41 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-46-90 тбд)	дана
511-103-0575	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 46 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, I 41 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-46-120 тбд)	дана
511-103-0576	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 46 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, I 63 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-46-150 тбд)	дана
511-103-0577	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 46 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, I 75 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-46-180 тбд)	дана
511-103-0578	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 46 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, I 77 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-46-200 тбд)	дана
511-103-0579	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, I 32 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-65-40)	дана
511-103-0580	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 55 м су бағанасы, I 40,5 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-65-55)	дана
511-103-0581	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 46 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-65-70)	дана
511-103-0582	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 80 м су бағанасы, I 62 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-65-80)	дана
511-103-0583	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 62 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-65-90)	дана
511-103-0584	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, I 70 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-65-110)	дана
511-103-0585	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, I 80 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-65-125)	дана
511-103-0586	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 135 м су бағанасы, I 90 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-65-135)	дана
511-103-0587	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 145 м су бағанасы, I 100 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-65-145)	дана
511-103-0588	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 104 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-65-160)	дана
511-103-0589	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, I 108 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-65-180)	дана
511-103-0600	Көп сатылы ұңғыма сорғысы, ЭЦВ 10, ЭЦВ 12	дана
511-103-0601	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 65 м су бағанасы, I 45 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-65-65 тбд)	дана
511-103-0602	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 65 м су бағанасы, I 45 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-65-65 тбо)	дана
511-103-0603	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 52 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-90 тбд)	дана
511-103-0604	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 52 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-90 тбо)	дана
511-103-0605	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 58 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-100 тбд)	дана
511-103-0606	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 58 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-100 тбо)	дана
511-103-0607	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, I 65 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-110 тбд)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0608	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, I 65 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-110 тбо)	дана
511-103-0609	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, I 71 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-125 тбд)	дана
511-103-0610	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, I 71 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-125 тбо)	дана
511-103-0611	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, I 77 A, N 37 кВт (ЭЦВ 10-65-150 тбд)	дана
511-103-0612	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, I 77 A, N 37 кВт (ЭЦВ 10-65-150 тбо)	дана
511-103-0613	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 175 м су бағанасы, I 93 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-65-175 тбд)	дана
511-103-0614	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 175 м су бағанасы, I 93 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-65-175 тбо)	дана
511-103-0615	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, I 106 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-65-200 тбд)	дана
511-103-0616	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, I 106 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-65-200 тбо)	дана
511-103-0617	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 225 м су бағанасы, I 125 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-65-225 тбд)	дана
511-103-0618	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 250 м су бағанасы, I 135 A, N 65 кВт (ЭЦВ 10-65-250 тбд)	дана
511-103-0619	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 275 м су бағанасы, I 155 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-65-275 тбд)	дана
511-103-0620	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 300 м су бағанасы, I 155 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-65-300 тбд)	дана
511-103-0621	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 325 м су бағанасы, I 155 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-65-325 тбд)	дана
511-103-0622	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 77 м3/сағ, H 65 м су бағанасы, I 52 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-77-65 тбд)	дана
511-103-0623	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 77 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 63 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-77-100 тбд)	дана
511-103-0624	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 77 м3/сағ, H 130 м су бағанасы, I 73 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-77-130 тбд)	дана
511-103-0625	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 77 м3/сағ, H 165 м су бағанасы, I 120 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-77-165 тбд)	дана
511-103-0626	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 77 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, I 120 A, N 65 кВт (ЭЦВ 10-77-200 тбд)	дана
511-103-0627	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 77 м3/сағ, H 230 м су бағанасы, I 160 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-77-230 тбд)	дана
511-103-0628	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 77 м3/сағ, H 265 м су бағанасы, I 160 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-77-265 тбд)	дана
511-103-0629	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 77 м3/сағ, H 300 м су бағанасы, I 160 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-77-300 тбд)	дана
511-103-0630	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 77 м3/сағ, H 330 м су бағанасы, I 160 A, N 110 кВт (ЭЦВ 10-77-330 тбд)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0631	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 100 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, I 110 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-100-120 тбо)	дана
511-103-0632	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 20 м су бағанасы, I 27 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-120-20 тбо)	дана
511-103-0633	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, I 42 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-120-40 тбо)	дана
511-103-0634	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, I 65 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-120-60 тбо)	дана
511-103-0635	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 80 м су бағанасы, I 85 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-120-80 тбо)	дана
511-103-0636	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 95 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-120-100 тбо)	дана
511-103-0637	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, I 115 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-120-120 тбо)	дана
511-103-0638	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 141 A, N 65 кВт (ЭЦВ 10-120-100 тбо)	дана
511-103-0639	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 154 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-120-160 тбо)	дана
511-103-0640	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 140 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 154 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-140-70 тбо)	дана
511-103-0641	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 140 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, I 154 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-140-90 тбо)	дана
511-103-0642	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 140 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, I 154 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-140-160 тбо)	дана
511-103-0643	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 140 м3/сағ, H 190 м су бағанасы, I 154 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-140-190 тбо)	дана
511-103-0644	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 140 м3/сағ, H 205 м су бағанасы, I 154 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-140-205 тбо)	дана
511-103-0645	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 140 м3/сағ, H 260 м су бағанасы, I 154 A, N 130 кВт (ЭЦВ 10-140-260 тбо)	дана
511-103-0646	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 25 м су бағанасы, I 36 A, N 17 кВт (ЭЦВ 10-160-25 тбо)	дана
511-103-0647	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 35 м су бағанасы, I 47 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-160-35 тбо)	дана
511-103-0648	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 50 м су бағанасы, I 67 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-160-50 тбо)	дана
511-103-0649	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 65 м су бағанасы, I 98 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-160-65 тбо)	дана
511-103-0650	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 75 м су бағанасы, I 98 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-160-75 тбо)	дана
511-103-0651	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 133 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-160-100 тбо)	дана
511-103-0652	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, I 165 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-160-125 тбо)	дана
511-103-0653	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 180 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-160-140 тбо)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0654	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, I 185 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-160-150 тбо)	дана
511-103-0655	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, I 228 A, N 110 кВт (ЭЦВ 10-160-180 тбо)	дана
511-103-0656	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 210 м су бағанасы, I 228 A, N 130 кВт (ЭЦВ 10-160-210 тбо)	дана
511-103-0657	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 180 м3/сағ, H 20 м су бағанасы, I 228 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-180-20 тбо)	дана
511-103-0658	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 180 м3/сағ, H 30 м су бағанасы, I 228 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-180-30 тбо)	дана
511-103-0659	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 180 м3/сағ, H 45 м су бағанасы, I 72 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-180-45 тбо)	дана
511-103-0660	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 180 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 102 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-180-70 тбо)	дана
511-103-0661	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 180 м3/сағ, H 95 м су бағанасы, I 128 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-180-95 тбо)	дана
511-103-0662	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 180 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, I 128 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-180-120 тбо)	дана
511-103-0663	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 180 м3/сағ, H 145 м су бағанасы, I 128 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-180-145 тбо)	дана
511-103-0664	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 180 м3/сағ, H 175 м су бағанасы, I 128 A, N 110 кВт (ЭЦВ 10-180-175 тбо)	дана
511-103-0665	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 180 м3/сағ, H 205 м су бағанасы, I 260 A, N 130 кВт (ЭЦВ 10-180-205 тбо)	дана
511-103-0666	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 25 м су бағанасы, I 44 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-200-25 тбо)	дана
511-103-0667	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 50 м су бағанасы, I 83 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-200-50 тбо)	дана
511-103-0668	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 65 м су бағанасы, I 120 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-200-65 тбо)	дана
511-103-0669	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 75 м су бағанасы, I 120 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-200-75 тбо)	дана
511-103-0670	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 160 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-200-100 тбо)	дана
511-103-0671	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, I 200 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-200-125 тбо)	дана
511-103-0672	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 65 м су бағанасы, I 93 A, N 45 кВт (ЭЦВ 12-160-65 тбо)	дана
511-103-0673	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 133 A, N 55 кВт (ЭЦВ 12-160-100 тбо)	дана
511-103-0674	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 165 A, N 75 кВт (ЭЦВ 12-160-140 тбо)	дана
511-103-0675	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 175 м су бағанасы, I 225 A, N 110 кВт (ЭЦВ 12-160-175 тбо)	дана
511-103-0676	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, I 278 A, N 130 кВт (ЭЦВ 12-160-200 тбо)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0677	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 35 м су бағанасы, I 69 А, N 33 кВт (ЭЦВ 12-200-35 тбо)	дана
511-103-0678	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 120 А, N 55 кВт (ЭЦВ 12-200-70 тбо)	дана
511-103-0679	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 105 м су бағанасы, I 190 А, N 90 кВт (ЭЦВ 12-200-105 тбо)	дана
511-103-0680	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 270 А, N 110 кВт (ЭЦВ 12-200-140 тбо)	дана
511-103-0681	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 210 м3/сағ, H 25 м су бағанасы, I 55 А, N 22 кВт (ЭЦВ 12-210-25 тбо)	дана
511-103-0682	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 210 м3/сағ, H 55 м су бағанасы, I 98 А, N 45 кВт (ЭЦВ 12-210-55 тбо)	дана
511-103-0683	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 210 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, I 190 А, N 90 кВт (ЭЦВ 12-210-100 тбо)	дана
511-103-0684	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 250 м3/сағ, H 35 м су бағанасы, I 75 А, N 37 кВт (ЭЦВ 12-250-35 тбо)	дана
511-103-0685	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 250 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, I 146 А, N 75 кВт (ЭЦВ 12-250-70 тбо)	дана
511-103-0686	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 250 м3/сағ, H 105 м су бағанасы, I 235 А, N 110 кВт (ЭЦВ 12-250-105 тбо)	дана
511-103-0687	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 250 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, I 270 А, N 130 кВт (ЭЦВ 12-250-140 тбо)	дана
511-103-0688	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 255 м3/сағ, H 30 м су бағанасы, I 69 А, N 33 кВт (ЭЦВ 12-255-30 тбо)	дана
511-103-0700	Ұңғыма сорғыларын басқару станциясы ЭЦВ	дана
511-103-0701	Ұңғыма сорғыларын басқару станциясы ЭЦВ I 3 - 10 А, СУЗ-10	дана
511-103-0702	Ұңғыма сорғыларын басқару станциясы ЭЦВ I 10 - 25 А, СУЗ-25	дана
511-103-0703	Ұңғыма сорғыларын басқару станциясы ЭЦВ I 10 - 40 А, СУЗ-40	дана
511-103-0704	Ұңғыма сорғыларын басқару станциясы ЭЦВ I 30-80 А, СУЗ-80	дана
511-103-0705	Ұңғыма сорғыларын басқару станциясы ЭЦВ I 30 - 100 А, СУЗ-100	дана
511-103-0706	Ұңғыма сорғыларын басқару станциясы ЭЦВ I 80 - 200 А, СУЗ-200	дана
511-103-0800	Көп сатылы ұңғыма сорғысы, 2ЭЦВ 6,8	дана
511-103-0801	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-70)	дана
511-103-0802	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-100)	дана
511-103-0803	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 130 м су бағанасы, N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-130)	дана
511-103-0804	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-160)	дана
511-103-0805	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 4 м3/сағ, H 190 м су бағанасы, N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-190)	дана
511-103-0806	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, N 3 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-60)	дана
511-103-0807	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 85 м су бағанасы, N 3 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-85)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0808	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 105 м су бағанасы, N 4 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-105)	дана
511-103-0809	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, N 4 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-125)	дана
511-103-0810	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-140)	дана
511-103-0811	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-160)	дана
511-103-0812	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 185 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-185)	дана
511-103-0813	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 6,5 м3/сағ, H 225 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-225)	дана
511-103-0814	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 50 м су бағанасы, N 3 кВт (2ЭЦВ 6-10-50)	дана
511-103-0815	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 80 м су бағанасы, N 4 кВт (2ЭЦВ 6-10-80)	дана
511-103-0816	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-10-110)	дана
511-103-0817	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-10-120)	дана
511-103-0818	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, N 6,3 кВт (2ЭЦВ 6-10-140)	дана
511-103-0819	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-10-160)	дана
511-103-0820	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 185 м су бағанасы, N 9 кВт (2ЭЦВ 6-10-185)	дана
511-103-0821	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 235 м су бағанасы, N 11 кВт (2ЭЦВ 6-10-235)	дана
511-103-0822	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 290 м су бағанасы, N 13 кВт (2ЭЦВ 6-10-235)	дана
511-103-0823	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 10 м3/сағ, H 350 м су бағанасы, N 18,5 кВт (2ЭЦВ 6-10-350)	дана
511-103-0824	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 50 м су бағанасы, N 4 кВт (2ЭЦВ 6-16-50)	дана
511-103-0825	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 75 м су бағанасы, N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-16-75)	дана
511-103-0826	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-16-90)	дана
511-103-0827	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-16-100)	дана
511-103-0828	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-16-110)	дана
511-103-0829	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, N 9 кВт (2ЭЦВ 6-16-125)	дана
511-103-0830	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, N 11 кВт (2ЭЦВ 6-16-140)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0831	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, N 13 кВт (2ЭЦВ 6-16-160)	дана
511-103-0832	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 190 м су бағанасы, N 15 кВт (2ЭЦВ 6-16-190)	дана
511-103-0833	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 50 м су бағанасы, N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-25-50)	дана
511-103-0834	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-25-60)	дана
511-103-0835	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-25-70)	дана
511-103-0836	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 80 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-25-80)	дана
511-103-0837	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, N 9 кВт (2ЭЦВ 6-25-90)	дана
511-103-0838	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, N 11 кВт (2ЭЦВ 6-25-100)	дана
511-103-0839	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, N 13 кВт (2ЭЦВ 6-25-120)	дана
511-103-0840	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, N 15 кВт (2ЭЦВ 6-25-140)	дана
511-103-0841	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-16-100)	дана
511-103-0842	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, N 13 кВт (2ЭЦВ 8-16-140)	дана
511-103-0843	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, N 13 кВт (2ЭЦВ 8-16-160)	дана
511-103-0844	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, N 15 кВт (2ЭЦВ 8-16-180)	дана
511-103-0845	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, N 15 кВт (2ЭЦВ 8-16-200)	дана
511-103-0846	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 16 м3/сағ, H 260 м су бағанасы, N 18,5 кВт (2ЭЦВ 8-16-260)	дана
511-103-0847	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 55 м су бағанасы, N 5,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-55)	дана
511-103-0848	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 55 м су бағанасы, N 5,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-55 тбд)	дана
511-103-0849	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-70)	дана
511-103-0850	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-70 тбд)	дана
511-103-0851	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, N 11 кВт (2ЭЦВ 8-25-100)	дана
511-103-0852	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, N 11 кВт (2ЭЦВ 8-25-100 тбд)	дана
511-103-0853	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, N 13 кВт (2ЭЦВ 8-25-125)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0854	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, N 13 кВт (2ЭЦВ 8-25-125 тбд)	дана
511-103-0855	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, N 15 кВт (2ЭЦВ 8-25-150)	дана
511-103-0856	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, N 15 кВт (2ЭЦВ 8-25-150 тбд)	дана
511-103-0857	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, N 18,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-180)	дана
511-103-0858	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, N 18,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-180 тбд)	дана
511-103-0859	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 230 м су бағанасы, N 22 кВт (2ЭЦВ 8-25-230)	дана
511-103-0860	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 230 м су бағанасы, N 22 кВт (2ЭЦВ 8-25-230 тбд)	дана
511-103-0861	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 300 м су бағанасы, N 37 кВт (2ЭЦВ 8-25-300)	дана
511-103-0862	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 300 м су бағанасы, N 37 кВт (2ЭЦВ 8-25-300 тбд)	дана
511-103-0863	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 340 м су бағанасы, N 45 кВт (2ЭЦВ 8-25-340)	дана
511-103-0864	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 25 м3/сағ, H 400 м су бағанасы, N 45 кВт (2ЭЦВ 8-25-400)	дана
511-103-0865	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-40-40)	дана
511-103-0866	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-40-40 тбд)	дана
511-103-0867	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, N 11 кВт (2ЭЦВ 8-40-60)	дана
511-103-0868	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, N 11 кВт (2ЭЦВ 8-40-60 тбд)	дана
511-103-0869	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, N 15 кВт (2ЭЦВ 8-40-90)	дана
511-103-0870	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, N 15 кВт (2ЭЦВ 8-40-90 тбд)	дана
511-103-0871	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, N 22 кВт (2ЭЦВ 8-40-120)	дана
511-103-0872	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, N 22 кВт (2ЭЦВ 8-40-120 тбд)	дана
511-103-0873	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, N 30 кВт (2ЭЦВ 8-40-150)	дана
511-103-0874	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, N 30 кВт (2ЭЦВ 8-40-150 тбд)	дана
511-103-0875	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, N 37 кВт (2ЭЦВ 8-40-180)	дана
511-103-0876	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, N 37 кВт (2ЭЦВ 8-40-180 тбд)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0877	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 40 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, N 37 кВт (2ЭЦВ 8-40-200)	дана
511-103-0878	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, N 18,5 кВт (2ЭЦВ 8-40-40)	дана
511-103-0879	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, N 22 кВт (2ЭЦВ 8-65-70)	дана
511-103-0880	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, N 30 кВт (2ЭЦВ 8-65-90)	дана
511-103-0881	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, N 37 кВт (2ЭЦВ 8-65-110)	дана
511-103-0882	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 145 м су бағанасы, N 45 кВт (2ЭЦВ 8-65-145)	дана
511-103-0883	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 180 м су бағанасы, N 52 кВт (2ЭЦВ 8-65-180)	дана
511-103-0884	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, N 57 кВт (2ЭЦВ 8-65-200)	дана
511-103-0885	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 220 м су бағанасы, N 60 кВт (2ЭЦВ 8-65-220)	дана
511-103-0900	Көп сатылы ұңғыма сорғысы, 2ЭЦВ 10,12	дана
511-103-0901	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 65 м су бағанасы, N 22 кВт (2ЭЦВ 10-65-65 тбд)	дана
511-103-0902	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 90 м су бағанасы, N 26 кВт (2ЭЦВ 10-65-90 тбд)	дана
511-103-0903	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 110 м су бағанасы, N 30 кВт (2ЭЦВ 10-65-110 тбд)	дана
511-103-0904	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, N 37 кВт (2ЭЦВ 10-65-125 тбд)	дана
511-103-0905	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, N 37 кВт (2ЭЦВ 10-65-150 тбд)	дана
511-103-0906	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 175 м су бағанасы, N 45 кВт (2ЭЦВ 10-65-175 тбд)	дана
511-103-0907	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, N 55 кВт (2ЭЦВ 10-65-200 тбд)	дана
511-103-0908	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 225 м су бағанасы, N 55 кВт (2ЭЦВ 10-65-225 тбд)	дана
511-103-0909	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 250 м су бағанасы, N 65 кВт (2ЭЦВ 10-65-250 тбд)	дана
511-103-0910	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 65 м3/сағ, H 275 м су бағанасы, N 75 кВт (2ЭЦВ 10-65-275 тбд)	дана
511-103-0911	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 100 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, N 55 кВт (2ЭЦВ 10-100-120 тбо)	дана
511-103-0912	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 100 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, N 55 кВт (2ЭЦВ 10-100-140 тбо)	дана
511-103-0913	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 40 м су бағанасы, N 22 кВт (2ЭЦВ 10-120-40 тбо)	дана
511-103-0914	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 60 м су бағанасы, N 30 кВт (2ЭЦВ 10-120-60 тбо)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0915	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 80 м су бағанасы, N 37 кВт (2ЭЦВ 10-120-80 тбо)	дана
511-103-0916	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, N 45 кВт (2ЭЦВ 10-120-100 тбо)	дана
511-103-0917	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 120 м су бағанасы, N 55 кВт (2ЭЦВ 10-120-120 тбо)	дана
511-103-0918	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, N 75 кВт (2ЭЦВ 10-120-140 тбо)	дана
511-103-0919	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 120 м3/сағ, H 160 м су бағанасы, N 75 кВт (2ЭЦВ 10-120-160 тбо)	дана
511-103-0920	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 25 м су бағанасы, N 30 кВт (2ЭЦВ 10-160-25 тбо)	дана
511-103-0921	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 35 м су бағанасы, N 30 кВт (2ЭЦВ 10-160-35 тбо)	дана
511-103-0922	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 50 м су бағанасы, N 37 кВт (2ЭЦВ 10-160-50 тбо)	дана
511-103-0923	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 75 м су бағанасы, N 45 кВт (2ЭЦВ 10-160-75 тбо)	дана
511-103-0924	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, N 65 кВт (2ЭЦВ 10-160-100 тбо)	дана
511-103-0925	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, N 75 кВт (2ЭЦВ 10-160-125 тбо)	дана
511-103-0926	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, N 90 кВт (2ЭЦВ 10-160-150 тбо)	дана
511-103-0927	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 50 м су бағанасы, N 45 кВт (2ЭЦВ 10-200-50 тбо)	дана
511-103-0928	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 75 м су бағанасы, N 55 кВт (2ЭЦВ 10-200-75 тбо)	дана
511-103-0929	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, N 75 кВт (2ЭЦВ 10-200-100 тбо)	дана
511-103-0930	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 125 м су бағанасы, N 90 кВт (2ЭЦВ 10-200-125 тбо)	дана
511-103-0931	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 150 м су бағанасы, N 110 кВт (2ЭЦВ 10-200-150 тбо)	дана
511-103-0932	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 65 м су бағанасы, N 45 кВт (2ЭЦВ 12-160-65 тбо)	дана
511-103-0933	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 100 м су бағанасы, N 65 кВт (2ЭЦВ 12-160-100 тбо)	дана
511-103-0934	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, N 90 кВт (2ЭЦВ 12-160-140 тбо)	дана
511-103-0935	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 175 м су бағанасы, N 110 кВт (2ЭЦВ 12-160-175 тбо)	дана
511-103-0936	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 160 м3/сағ, H 200 м су бағанасы, N 130 кВт (2ЭЦВ 12-160-200 тбо)	дана
511-103-0937	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 35 м су бағанасы, N 37 кВт (2ЭЦВ 12-200-35 тбо)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-103-0938	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, N 65 кВт (2ЭЦВ 12-200-70 тбо)	дана
511-103-0939	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 105 м су бағанасы, N 90 кВт (2ЭЦВ 12-200-105 тбо)	дана
511-103-0940	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 200 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, N 110 кВт (2ЭЦВ 12-200-140 тбо)	дана
511-103-0941	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 210 м3/сағ, H 25 м су бағанасы, N 30 кВт (2ЭЦВ 12-210-25 тбо)	дана
511-103-0942	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 210 м3/сағ, H 55 м су бағанасы, N 45 кВт (2ЭЦВ 12-210-55 тбо)	дана
511-103-0943	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 250 м3/сағ, H 35 м су бағанасы, N 37 кВт (2ЭЦВ 12-250-35 тбо)	дана
511-103-0944	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 250 м3/сағ, H 70 м су бағанасы, N 75 кВт (2ЭЦВ 12-250-70 тбо)	дана
511-103-0945	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 250 м3/сағ, H 105 м су бағанасы, N 110 кВт (2ЭЦВ 12-250-105 тбо)	дана
511-103-0946	Көп сатылы ұңғыма сорғысы Q 250 м3/сағ, H 140 м су бағанасы, N 130 кВт (2ЭЦВ 12-250-140 тбо)	дана

Кіші бөлім 511-2. Орталықтандырылған сорғыш

Топ 511-201. Орталықтан тепкіш, секциялық көлденең сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-201-0200	Ортадан тепкіш сораптар, секциялық тік	дана
511-201-0201	Ортадан тепкіш сораптар, секциялық тік 12,5 м3/сағ беру, арыны 40 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-201-0202	Ортадан тепкіш сораптар, секциялық тік 12,5 м3/сағ беру, арыны 60 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-201-0203	Ортадан тепкіш сораптар, секциялық тік 12,5 м3/сағ беру,арыны 80 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-201-0204	Ортадан тепкіш сораптар, секциялық тік 12,5 м3/сағ беру, арыны 100 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-201-0205	Ортадан тепкіш сораптар, секциялық тік 20 м3/сағ беру, арыны 45 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-201-0206	Ортадан тепкіш сораптар, секциялық тік 20 м3/сағ беру, арыны 70 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-201-0207	Ортадан тепкіш сораптар, секциялық тік 20 м3/сағ беру, арыны 95 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-201-0208	Ортадан тепкіш сораптар, секциялық тік 20 м3/сағ беру, арыны 120 м, қозғалтқыштың қуаты 15 кВт, 3000 айн/мин	дана

Топ 511-202. Орталықтан тепкіш, көлденең сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-202-0100	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87	дана
511-202-0102	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 135 м3/сағ беру, арыны 80 м, қозғалтқыштың қуаты 55 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0103	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 150 м3/сағ беру, арыны 100 м, қозғалтқыштың қуаты 75 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0104	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 160 м3/сағ беру, арыны 62 м, қозғалтқыштың қуаты 55 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0105	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 160 м3/сағ беру, арыны 112 м, қозғалтқыштың қуаты 90 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0107	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 180 м3/сағ беру, арыны 74 м, қозғалтқыштың қуаты 75 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0108	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 190 м3/сағ беру, арыны 30 м, қозғалтқыштың қуаты 30 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0109	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 200 м3/сағ беру, арыны 36 м, қозғалтқыштың қуаты 37 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0110	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 200 м3/сағ беру, арыны 90 м, қозғалтқыштың қуаты 90 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0111	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 220 м3/сағ беру, арыны 36 м, қозғалтқыштың қуаты 45 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0112	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 240 м3/сағ беру, арыны 101 м, қозғалтқыштың қуаты 132 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0113	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 250 м3/сағ беру, арыны 125 м, қозғалтқыштың қуаты 160 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0114	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 300 м3/сағ беру, арыны 40 м, қозғалтқыштың қуаты 55 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0115	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 300 м3/сағ беру, арыны 42 м, қозғалтқыштың қуаты 55 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0116	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 300 м3/сағ беру, арыны 60 м, қозғалтқыштың қуаты 90 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0117	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 315 м3/сағ беру, арыны 50 м, қозғалтқыштың қуаты 75 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0118	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 315 м3/сағ беру, арыны 71 м, қозғалтқыштың қуаты 110 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-202-0119	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 320 м3/сағ беру, арыны 50 м, қозғалтқыштың қуаты 75 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0120	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 400 м3/сағ беру, арыны 44 м, қозғалтқыштың қуаты 90 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0122	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 450 м3/сағ беру, арыны 53 м, қозғалтқыштың қуаты 110 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0126	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 500 м3/сағ беру, арыны 63 м, қозғалтқыштың қуаты 160 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0128	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 630 м3/сағ беру, арыны 90 м, қозғалтқыштың қуаты 250 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0129	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 700 м3/сағ беру, арыны 40 м, қозғалтқыштың қуаты 110 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0130	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 710 м3/сағ беру, арыны 20 м, қозғалтқыштың қуаты 55 кВт, 1000 айн/мин	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-202-0131	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 740 м3/сағ беру, арыны 24 м, қозғалтқыштың қуаты 75 кВт, 1000 айн/мин	дана
511-202-0132	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 740 м3/сағ беру, арыны 48 м, қозғалтқыштың қуаты 132 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0133	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 800 м3/сағ беру, арыны 28 м, қозғалтқыштың қуаты 110 кВт, 1000 айн/мин	дана
511-202-0134	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 800 м3/сағ беру, арыны 56 м, қозғалтқыштың қуаты 200 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0135	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 870 м3/сағ беру, арыны 30 м, қозғалтқыштың қуаты 110 кВт, 1000 айн/мин	дана
511-202-0136	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 970 м3/сағ беру, арыны 34 м, қозғалтқыштың қуаты 132 кВт, 1000 айн/мин	дана
511-202-0137	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 1000 м3/сағ беру, арыны 40 м, қозғалтқыштың қуаты 160 кВт, 1000 айн/мин	дана
511-202-0139	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 1050 м3/сағ беру, арыны 44 м, қозғалтқыштың қуаты 200 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0140	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 1100 м3/сағ беру, арыны 52,5 м, қозғалтқыштың қуаты 250 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0142	Бір сатылы көлденең сорап МЕМСТ 10272-87 1250 м3/сағ беру, арыны 63 м, қозғалтқыштың қуаты 315 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-202-0200	Сумен жабдықтау және жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр қозғалтқышы бар көлденең бір сатылы ортадан тепкіш консольді сорғы	дана
511-202-0400	Сумен жабдықтау және жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр қозғалтқышы бар бір сатылы ортадан тепкіш екі ағынды сорғы	дана

Топ 511-203. Орталықтан тепкіш, секциялық қоректендіргіш сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-203-0100	Ортадан тепкіш секциялық қоректендіру сорабы	дана
511-203-0101	Ортадан тепкіш секциялық қоректендіру сорабы 2,5 м3/сағ беру, арыны 80 м, қозғалтқыштың қуаты 2,2 кВт, 3000 айн/мин	дана

Топ 511-204. Моноблокты орталықтан тепкіш сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-204-0100	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы	дана
511-204-0101	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 21,0 м3/сағ, H 30,0 м су ст.	дана
511-204-0102	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 20,0 м3/сағ, H 19,0 м су ст.	дана
511-204-0103	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 30,0 м3/сағ, H 31,5 м су ст.	дана
511-204-0104	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 30,0 м3/сағ, H 42,0 м су ст.	дана
511-204-0105	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 35,0 м3/сағ, H 30,0 м су ст.	дана
511-204-0106	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 42,0 м3/сағ, H 37,0 м су ст.	дана
511-204-0107	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 46,0 м3/сағ, H 45,0 м су ст.	дана
511-204-0108	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 60,0 м3/сағ, H 28,0 м су ст.	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-204-0109	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 60,0 м3/сағ, H 42,0 м су ст.	дана
511-204-0110	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 60,0 м3/сағ, H 46,0 м су ст.	дана
511-204-0111	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 60,0 м3/сағ, H 58,0 м су ст.	дана
511-204-0112	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 120,0 м3/сағ, H 26,5 м су ст.	дана
511-204-0113	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 120,0 м3/сағ, H 38,0 м су ст.	дана
511-204-0114	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 168,0 м3/сағ, H 22,0 м су ст.	дана
511-204-0115	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 180,0 м3/сағ, H 30,0 м су ст.	дана
511-204-0116	Моноблокты ортадан тепкіш сорғы Q 210,0 м3/сағ, H 38,0 м су ст.	дана

Кіші бөлім 511-3. Батырылатын фекальды-батпақ сорғылар

Топ 511-302. Желілік фекальды сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-302-0100	Желілік фекальдық сораптар	дана
511-302-0101	Желілік фекальдық сораптар 20 м3/сағ беру, арыны 7,8 м, қозғалтқыштың қуаты 3 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0102	Желілік фекальдық сораптар 22 м3/сағ беру, арыны 9 м, қозғалтқыштың қуаты 3 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0103	Желілік фекальдық сораптар 25 м3/сағ беру, арыны 13 м, қозғалтқыштың қуаты 4 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0104	Желілік фекальдық сораптар 25 м3/сағ беру, арыны 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-302-0105	Желілік фекальдық сораптар 40 м3/сағ беру, арыны 8 м, қозғалтқыштың қуаты 3 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0106	Желілік фекальдық сораптар 40 м3/сағ беру, арыны 14 м, қозғалтқыштың қуаты 4 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0107	Желілік фекальдық сораптар 45 м3/сағ беру, арыны 9 м, қозғалтқыштың қуаты 4 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0108	Желілік фекальдық сораптар 45 м3/сағ беру, арыны 16 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0109	Желілік фекальдық сораптар 45 м3/сағ беру, арыны 42 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-302-0110	Желілік фекальдық сораптар 50 м3/сағ беру, арыны 13 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0111	Желілік фекальдық сораптар 50 м3/сағ беру, арыны 20 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0112	Желілік фекальдық сораптар 50 м3/сағ беру, арыны 50 м, қозғалтқыштың қуаты 18,5 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-302-0113	Желілік фекальдық сораптар 65 м3/сағ беру, арыны 20 м, қозғалтқыштың қуаты 15 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0114	Желілік фекальдық сораптар 72 м3/сағ беру, арыны 26 м, қозғалтқыштың қуаты 18,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0115	Желілік фекальдық сораптар 80 м3/сағ беру, арыны 32 м, қозғалтқыштың қуаты 18,5 кВт, 1500 айн/мин	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-302-0116	Желілік фекальдық сораптар 80 м3/сағ беру, арыны 32 м, қозғалтқыштың қуаты 18,5 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-302-0117	Желілік фекальдық сораптар 80 м3/сағ беру, арыны 60 м, қозғалтқыштың қуаты 30 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-302-0118	Желілік фекальдық сораптар 80 м3/сағ беру, арыны 14 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0119	Желілік фекальдық сораптар 90 м3/сағ беру, арыны 70 м, қозғалтқыштың қуаты 37 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-302-0120	Желілік фекальдық сораптар 100 м3/сағ беру, арыны 15 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0121	Желілік фекальдық сораптар 100 м3/сағ беру, арыны 20 м, қозғалтқыштың қуаты 15 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0122	Желілік фекальдық сораптар 100 м3/сағ беру, арыны 32 м, қозғалтқыштың қуаты 22 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-302-0123	Желілік фекальдық сораптар 100 м3/сағ беру, арыны 50 м, қозғалтқыштың қуаты 37 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-302-0124	Желілік фекальдық сораптар 100 м3/сағ беру, арыны 80 м, қозғалтқыштың қуаты 45 кВт, 3000 айн/мин	дана
511-302-0125	Желілік фекальдық сораптар 160 м3/сағ беру, арыны 23 м, қозғалтқыштың қуаты 22 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0126	Желілік фекальдық сораптар 180 м3/сағ беру, арыны 28 м, қозғалтқыштың қуаты 30 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0127	Желілік фекальдық сораптар 200 м3/сағ беру, арыны 14 м, қозғалтқыштың қуаты 18,5 кВт, 1000 айн/мин	дана
511-302-0128	Желілік фекальдық сораптар 200 м3/сағ беру, арыны 32 м, қозғалтқыштың қуаты 37 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0129	Желілік фекальдық сораптар 220 м3/сағ беру, арыны 17 м, қозғалтқыштың қуаты 22 кВт, 1000 айн/мин	дана
511-302-0130	Желілік фекальдық сораптар 250 м3/сағ беру, арыны 23 м, қозғалтқыштың қуаты 30 кВт, 1000 айн/мин	дана
511-302-0131	Желілік фекальдық сораптар 300 м3/сағ беру, арыны 32 м, қозғалтқыштың қуаты 75 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0132	Желілік фекальдық сораптар 300 м3/сағ беру, арыны 40 м, қозғалтқыштың қуаты 90 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-302-0133	Желілік фекальдық сораптар 400 м3/сағ беру, арыны 50 м, қозғалтқыштың қуаты 110 кВт, 1500 айн/мин	дана

Топ 511-303. Кәріздік сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-303-0300	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы	дана
511-303-0301	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 1,5 кВт	дана
511-303-0302	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 1,7 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-303-0303	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 2 кВт, ықшам	дана
511-303-0304	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 2,4 кВт, ықшам	дана
511-303-0305	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 1,3 кВт	дана
511-303-0306	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 2 кВт	дана
511-303-0307	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 2,4 кВт	дана
511-303-0308	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 2,4 кВт, ірі	дана
511-303-0309	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 3,1 кВт	дана
511-303-0310	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 4,2 кВт	дана
511-303-0311	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 4 кВт	дана
511-303-0312	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 4,7 кВт	дана
511-303-0313	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 5,9 кВт	дана
511-303-0314	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 7,4 кВт	дана
511-303-0315	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 7,5 кВт	дана
511-303-0316	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 9 кВт, 4-полюсті	дана
511-303-0317	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 9 кВт, 6-полюсті	дана
511-303-0318	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 11 кВт	дана
511-303-0319	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 13,5 кВт	дана
511-303-0320	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 15 кВт	дана
511-303-0321	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 15 кВт, 4-полюсті	дана
511-303-0322	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 15 кВт, 6-полюсті	дана
511-303-0323	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 18,5 кВт	дана
511-303-0324	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 22 кВт	дана
511-303-0325	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 22 кВт, 6-полюсті	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-303-0326	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 30 кВт, 4-полюсті	дана
511-303-0327	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 30 кВт, 6-полюсті	дана
511-303-0328	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 32 кВт	дана
511-303-0329	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 37 кВт, 4-полюсті	дана
511-303-0330	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 37 кВт, 6-полюсті	дана
511-303-0331	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 45 кВт, 4-полюсті	дана
511-303-0332	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 47 кВт	дана
511-303-0333	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 37 кВт, 8-полюсті	дана
511-303-0334	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 45 кВт, 6-полюсті	дана
511-303-0335	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 55 кВт, 4-полюсті	дана
511-303-0336	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 55 кВт, 6-полюсті	дана
511-303-0337	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 70 кВт, 4-полюсті	дана
511-303-0338	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 48 кВт, 8-полюсті	дана
511-303-0339	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 62 кВт, 8-полюсті	дана
511-303-0340	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 75 кВт, 6-полюсті	дана
511-303-0341	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 85 кВт, 4-полюсті	дана
511-303-0342	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 90 кВт, 6-полюсті	дана
511-303-0343	Бақылау-күштік кабелімен және кіріктірілген ағу датчигімен жиынтықтағы батырылатын кәріздік сорғы 400 В, 50 Гц, 105 кВт, 4-полюсті	дана

Топ 511-304. Суасты дренаждық сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-304-0100	Кесу құрылғысы жоқ суасты сорғысы	дана
511-304-0101	Кесу құрылғысы жоқ суасты сорғысы Q 15,0 м3/сағ, H 7,8 м су ст.	дана
511-304-0102	Кесу құрылғысы жоқ суасты сорғысы Q 24,0 м3/сағ, H 9,0 м су ст.	дана
511-304-0103	Кесу құрылғысы жоқ суасты сорғысы Q 24,0 м3/сағ, H 13,0 м су ст.	дана
511-304-0200	Кесу механизмі бар суасты сорғысы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-304-0201	Кесу механизмі бар суасты сорғысы Q 15,0 м3/сағ, H 8,0 м су бағ.	дана
511-304-0202	Кесу механизмі бар суасты сорғысы Q 18,0 м3/сағ, H 7,0 м су бағ.	дана
511-304-0300	Толтыру датчигімен жабдықталған суасты сорғысы	дана
511-304-0301	Толтыру датчигімен жабдықталған суасты сорғысы Q 5,4 м3/сағ, H 4,5 м су ст.	дана
511-304-0302	Толтыру датчигімен жабдықталған суасты сорғысы Q 7,5 м3/сағ, H 8,4 м су ст.	дана
511-304-0303	Толтыру датчигімен жабдықталған суасты сорғысы Q 8,4 м3/сағ, H 6,6 м су ст.	дана
511-304-0304	Толтыру датчигімен жабдықталған суасты сорғысы Q 15,0 м3/сағ, H 5,0 м су ст.	дана

Кіші бөлім 511-4. Айналмалы сорғылар

Топ 511-401. Циркуляциялық сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-401-0100	Айналдыру сорғылары	дана
511-401-0101	Айналдыру сорғылары DN 25, PN 6/10, H 4,4 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,3 кВт	дана
511-401-0102	Айналдыру сорғылары PN10, Q max=9,5 м3/сағ, H max=8 м.су бағанасы	дана
511-401-0103	Айналдыру сорғылары DN 25, PN 6/10, H 12,5 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,3 кВт	дана
511-401-0104	Айналдыру сорғылары PN10-R7, Q max=9,5 м3/сағ, H max=8 м.су бағанасы	дана
511-401-0105	Айналдыру сорғылары DN 25, PN 10, H 7,7 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 1,2 кВт	дана
511-401-0106	Айналдыру сорғылары DN 25, PN 10, H 8,0 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 1,9 кВт	дана
511-401-0107	Айналдыру сорғылары DN 25, PN 16, H 7,6 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,8 кВт	дана
511-401-0108	Айналдыру сорғылары DN 25, PN 16, H 7,7 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 1,2 кВт	дана
511-401-0109	Айналдыру сорғылары DN 25, PN 16, H 12,5 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,3 кВт	дана
511-401-0110	Айналдыру сорғылары DN 30, PN 6/10, H 4,4 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,3 кВт	дана
511-401-0111	Айналдыру сорғылары DN 30, PN 6/10, H 4,4 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 1,1 кВт	дана
511-401-0112	Айналдыру сорғылары DN 30, PN 6/10, H 10,8 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 1,9 кВт	дана
511-401-0113	Айналдыру сорғылары DN 30, PN 10, H 7,6 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,1 кВт	дана
511-401-0114	Айналдыру сорғылары DN 30, PN 10, H 7,7 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,1 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-401-0115	Айналдыру сорғылары DN 30, PN 10, H 10,8 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 1,9 кВт	дана
511-401-0116	Айналдыру сорғылары DN 30, PN 10, H 12,5 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 1,9 кВт	дана
511-401-0117	Айналдыру сорғылары DN 30, PN 16, H 4,4 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,3 кВт	дана
511-401-0118	Айналдыру сорғылары DN 30, PN 16, H 7,6 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,1 кВт	дана
511-401-0119	Айналдыру сорғылары DN 30, PN 16, H 7,7 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,1 кВт	дана
511-401-0120	Айналдыру сорғылары DN 30, PN 16, H 10,8 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,3 кВт	дана
511-401-0121	Айналдыру сорғылары DN 30, PN 16, H 12,5 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,1 кВт	дана
511-401-0122	Айналдыру сорғылары DN 32, PN 6/10, H 9,0 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,2 кВт	дана
511-401-0123	Айналдыру сорғылары DN 32, PN 6/10, H 10,8 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 1,9 кВт	дана
511-401-0124	Айналдыру сорғылары DN 32, PN 16, H 9,0 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,2 кВт	дана
511-401-0125	Айналдыру сорғылары DN 32, PN 16, H 10,8 м су ст.., қозғалтқыштың қуаты 0,3 кВт	дана
511-401-0126	Айналдыру сорғылары DN 40, PN 6/10, H 5,0 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,1 кВт, 3700 айн/мин	дана
511-401-0127	Айналдыру сорғылары DN 40, PN 6/10, H 8,4 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,2 кВт, 4600 айн/мин	дана
511-401-0128	Айналдыру сорғылары DN 40, PN 6/10, H 10,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,14 кВт, 4450 айн/мин	дана
511-401-0129	Айналдыру сорғылары PN6/10, Q max=27 м3/сағ, H max=12 м.су бағанасы	дана
511-401-0130	Айналдыру сорғылары DN 40, PN 6/10, H 17,3 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,65 кВт, 3500 айн/мин	дана
511-401-0131	Айналдыру сорғылары DN 40, PN 16, H 5,0 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,1 кВт, 3700 айн/мин	дана
511-401-0132	Айналдыру сорғылары DN 40, PN 16, H 8,4 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,2 кВт, 4600 айн/мин	дана
511-401-0133	Айналдыру сорғылары DN 40, PN 16, H 10,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,14 кВт, 4450 айн/мин	дана
511-401-0134	Айналдыру сорғылары DN 40, PN 16, H 12,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,45 кВт, 4600 айн/мин	дана
511-401-0135	Айналдыру сорғылары DN 40, PN 16, H 17,3 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,65 кВт, 3500 айн/мин	дана
511-401-0136	Айналдыру сорғылары DN 50, PN 6/10, H 6,7 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,2 кВт, 4800 айн/мин	дана
511-401-0137	Айналдыру сорғылары DN 50, PN 6/10, H 8,4 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,2 кВт, 4100 айн/мин	дана
511-401-0138	Айналдыру сорғылары DN 50, PN 6/10, H 9,6 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,4 кВт, 4100 айн/мин	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-401-0139	Айналдыру сорғылары DN 50, PN 6/10, H 10,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,14 кВт, 4450 айн/мин	дана
511-401-0140	Айналдыру сорғылары PN6/10, Q max=34 м3/сағ, H max=12 м.су бағанасы	дана
511-401-0141	Айналдыру сорғылары DN 50, PN 6/10, H 17,5 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 1,05 кВт, 3400 айн/мин	дана
511-401-0142	Айналдыру сорғылары DN 50, PN 16, H 6,7 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,2 кВт, 4800 айн/мин	дана
511-401-0143	Айналдыру сорғылары DN 50, PN 16, H 8,4 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,2 кВт, 4100 айн/мин	дана
511-401-0144	Айналдыру сорғылары DN 50, PN 16, H 9,6 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,35 кВт, 4100 айн/мин	дана
511-401-0145	Айналдыру сорғылары DN 50, PN 16, H 10,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,14 кВт, 4450 айн/мин	дана
511-401-0146	Айналдыру сорғылары DN 50, PN 16, H 12,0 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,5 кВт, 4600 айн/мин	дана
511-401-0147	Айналдыру сорғылары DN 50, PN 16, H 17,5 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 1,05 кВт, 3400 айн/мин	дана
511-401-0148	Айналдыру сорғылары DN 65, PN 6/10, H 6,9 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,4 кВт, 3500 айн/мин	дана
511-401-0149	Айналдыру сорғылары DN 65, PN 6/10, H 11,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,65 кВт, 2800 айн/мин	дана
511-401-0150	Айналдыру сорғылары DN 65, PN 6/10, H 12 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-401-0151	Айналдыру сорғылары DN 65, PN 6/10, H 16,5 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 1,2 кВт, 3400 айн/мин	дана
511-401-0152	Айналдыру сорғылары DN 65, PN 16, H 11,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,65 кВт, 3300 айн/мин	дана
511-401-0153	Айналдыру сорғылары DN 65, PN 10, H 12,7 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 1,3 кВт, 3300 айн/мин	дана
511-401-0154	Айналдыру сорғылары DN 65, PN 16, H 16,5 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 1,2 кВт, 3400 айн/мин	дана
511-401-0155	Айналдыру сорғылары DN 80, PN 6, H 6,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,85 кВт, 2400 айн/мин	дана
511-401-0156	Айналдыру сорғылары DN 80, PN 6, H 12,7 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 1,3 кВт, 3300 айн/мин	дана
511-401-0157	Айналдыру сорғылары DN 80, PN 10, H 6,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,85 кВт, 2400 айн/мин	дана
511-401-0158	Айналдыру сорғылары DN 80, PN 10, H 12,7 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 1,3 кВт, 3300 айн/мин	дана
511-401-0159	Айналдыру сорғылары DN 80, PN 16, H 6,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,85 кВт, 2400 айн/мин	дана
511-401-0160	Айналдыру сорғылары DN 80, PN 16, H 12,7 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 1,3 кВт, 3300 айн/мин	дана
511-401-0161	Айналдыру сорғылары DN 100, PN 6, H 6,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,85 кВт, 2400 айн/мин	дана
511-401-0162	Айналдыру сорғылары DN 100, PN 6, H 12,7 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 1,3 кВт, 3300 айн/мин	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-401-0163	Айналдыру сорғылары DN 100, PN 10, H 6,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,85 кВт, 2400 айн/мин	дана
511-401-0164	Айналдыру сорғылары DN 100, PN 10, H 12,7 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 1,3 кВт, 3300 айн/мин	дана
511-401-0165	Айналдыру сорғылары DN 100, PN 16, H 6,8 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 0,85 кВт, 2400 айн/мин	дана
511-401-0166	Айналдыру сорғылары DN 100, PN 16, H 12,7 м су ст., қозғалтқыштың қуаты 1,3 кВт, 3300 айн/мин	дана
511-401-0167	Айналдыру сорғылары G = 815,4 м3/сағ, H = 35,4 м, жиынтықта: жарылыстан қорғалған электр қозғалтқышы, жиілікті реттелетін жетек (CRP), муфта, жақтау, жауап фланецтері	жиынтық

Топ 511-402. Электр қозғалтқышы бар айналым сорғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-402-0100	Электр қозғалтқышы бар айналым сорғысы	дана
511-402-0101	Электр қозғалтқышы бар айналым сорғысы Q 1,1 - 5,0 м3/сағ, H 4,8 - 2,0 м су ст.	дана
511-402-0102	Электр қозғалтқышы бар айналым сорғысы Q 1,4 - 6,0 м3/сағ, H 5,0 - 2,7 м су ст.	дана
511-402-0103	Электр қозғалтқышы бар айналым сорғысы Q 2,2 - 9,5 м3/сағ, H 4,6 - 2,9 м су ст.	дана

Топ 511-403. Дымқыл роторы бар циркуляциялық сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-403-0100	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы	дана
511-403-0101	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 2,0 м3/сағ, H 2,5 м су ст., бұрандалы	дана
511-403-0102	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 2,0 м3/сағ, H 2,7 м су ст., бұрандалы	дана
511-403-0103	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 2,2 м3/сағ, H 2,6 м су ст., бұрандалы	дана
511-403-0104	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 3,5 м3/сағ, H 3,5 м су ст., бұрандалы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-403-0105	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 3,5 м3/сағ, H 4,0 м су ст., бұрандалы	дана
511-403-0106	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 3,5 м3/сағ, H 6,0 м су ст., бұрандалы	дана
511-403-0107	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 5,0 м3/сағ, H 4,0 м су ст. бұрандалы	дана
511-403-0108	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 5,0 м3/сағ, H 6,0 м су ст., бұрандалы	дана
511-403-0109	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 7,0 м3/сағ, H 4,5 м су ст., фланецті жиіліктік түрлендіргішпен	дана
511-403-0110	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 8,0 м3/сағ, H 4,2 м су ст., фланецті	дана
511-403-0111	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 8,4 м3/сағ, H 8,0 м су ст., бұрандалы	дана
511-403-0112	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 10,0 м3/сағ, H 7,7 м су ст., фланецті жиіліктік түрлендіргішпен	дана
511-403-0113	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 14,0 м3/сағ, H 5,3 м су ст., фланецті	дана
511-403-0114	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 15,0 м3/сағ, H 3,9 м су ст., фланецті	дана
511-403-0115	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 16,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст., фланецті	дана
511-403-0116	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 17,0 м3/сағ, H 8,0 м су ст., фланецті жиіліктік түрлендіргішпен	дана
511-403-0117	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 20,0 м3/сағ, H 3,6 м су ст., фланецті	дана
511-403-0118	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 20,0 м3/сағ, H 6,5 м су ст., фланецті	дана
511-403-0119	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 22,0 м3/сағ, H 11,0 м су ст., фланецті	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-403-0120	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 30,0 м3/сағ, H 4,5 м су ст., фланецті	дана
511-403-0121	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 30,0 м3/сағ, H 7,3 м су ст., фланецті	дана
511-403-0122	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 36,0 м3/сағ, H 11,0 м су ст., фланецті	дана
511-403-0123	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 40,0 м3/сағ, H 8,0 м су ст., фланецті	дана
511-403-0124	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 40,0 м3/сағ, H 9,0 м су ст., фланецті	дана
511-403-0125	Жылыту және салқындату жүйелеріне арналған шойын корпусы бар айналым сорғысы Q 45,0 м3/сағ, H 8,9 м су ст., фланецті	дана
511-403-0200	ГВС жүйелеріне арналған ойықты айналдыру сорғысы	дана
511-403-0201	ГВС жүйелеріне арналған ойықты айналдыру сорғысы Q 0,6 м3/сағ, H 0,5 м су ст.	дана
511-403-0202	ГВС жүйелеріне арналған ойықты айналдыру сорғысы Q 0,6 м3/сағ, H 0,5 м су ст.	дана
511-403-0203	ГВС жүйелеріне арналған ойықты айналдыру сорғысы Q 0,6 м3/сағ, H 0,5 м су ст.	дана
511-403-0204	ГВС жүйелеріне арналған ойықты айналдыру сорғысы Q 0,6 м3/сағ, H 0,5 м су ст.	дана
511-403-0205	ГВС жүйелеріне арналған ойықты айналдыру сорғысы Q 1,5 м3/сағ, H 2,7 м су ст.	дана
511-403-0206	ГВС жүйелеріне арналған ойықты айналдыру сорғысы Q 2,0 м3/сағ, H 2,5 м су ст.	дана
511-403-0207	ГВС жүйелеріне арналған ойықты айналдыру сорғысы Q 3,0 м3/сағ, H 3,7 м су ст.	дана
511-403-0208	ГВС жүйелеріне арналған ойықты айналдыру сорғысы Q 10,0 м3/сағ, H 3,3 м су ст.	дана
511-403-0209	ГВС жүйелеріне арналған ойықты айналдыру сорғысы Q 12,0 м3/сағ, H 6,2 м су ст.	дана
511-403-0600	Жылыту жүйелеріне арналған шойын корпусы, электр қозғалтқышы, бұрандалы немесе фланецті қосылымы бар айналым сорғысы	дана

Кіші бөлім 511-5. Құйынды сорғылар

Топ 511-501. Құйынды сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-501-0100	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-501-0101	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0102	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0103	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0104	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0105	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0106	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0107	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0108	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0109	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0110	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0111	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0112	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0113	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0114	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0115	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0116	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0117	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0118	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0119	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0120	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0121	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0122	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0123	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-501-0124	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0125	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0126	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0127	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0128	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0129	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0130	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0131	Құйынды консольдік сорап МЕМСТ 10392-89 36 м3/сағ беру, арын 45 м, қозғалтқыштың қуаты 30 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0200	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89	дана
511-501-0201	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0202	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0203	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0204	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0205	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0206	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0207	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0208	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0209	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0210	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0211	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0212	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0213	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0214	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0215	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-501-0216	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0217	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0218	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0219	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0220	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0221	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0222	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0223	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0224	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0225	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0226	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0227	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0228	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0229	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0230	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 32 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0231	Құйынды консольдік өзі соратын сорап МЕМСТ 10392-89 36 м3/сағ беру, арын 45 м, қозғалтқыштың қуаты 30 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0300	Құйынды консольдік жылытылатын (салқындатылатын) сорап МЕМСТ 10392-89	дана
511-501-0301	Құйынды консольдік жылытылатын (салқындатылатын) сорап МЕМСТ 10392-89 3,6 м3/сағ беру, арын 16 м, қозғалтқыштың қуаты 1,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0302	Құйынды консольдік жылытылатын (салқындатылатын) сорап МЕМСТ 10392-89 7,2 м3/сағ беру, арын 26 м, қозғалтқыштың қуаты 5,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0303	Құйынды консольдік жылытылатын (салқындатылатын) сорап МЕМСТ 10392-89 14,4 м3/сағ беру, арын 28 м, қозғалтқыштың қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин	дана
511-501-0304	Құйынды консольдік жылытылатын (салқындатылатын) сорап МЕМСТ 10392-89 18 м3/сағ беру, арын 24 м, қозғалтқыштың қуаты 11 кВт, 1500 айн/мин	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-501-0305	Құйынды консольдік жылытылатын (салқындатылатын) сорап МЕМСТ 10392-89 36 м3/сағ беру, арын 45 м, қозғалтқыштың қуаты 30 кВт, 1500 айн/мин	дана

Топ 511-502. Құйынды беттік сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-502-0100	Беттік құйынды сорғы	дана
511-502-0101	Беттік құйынды сорғы Q 1,8 м3/сағ, H 13,0 м су ст.	дана
511-502-0102	Беттік құйынды сорғы Q 2,4 м3/сағ, H 25,0 м су ст.	дана
511-502-0103	Беттік құйынды сорғы Q 4,0 м3/сағ, H 15,0 м су ст.	дана
511-502-0104	Беттік құйынды сорғы Q 5,0 м3/сағ, H 20,0 м су ст.	дана
511-502-0105	Беттік құйынды сорғы Q 5,0 м3/сағ, H 27,0 м су ст., Speroni типі	дана
511-502-0106	Беттік құйынды сорғы Q 5,0 м3/сағ, H 35,0 м су ст., Speroni типі	дана

Кіші бөлім 511-6. Тұрмыстық сорғылар, мотопомпалар

Топ 511-601. Бензин қозғалтқышы бар сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-601-0100	Бензинді қозғалтқышы бар сорғы	дана
511-601-0101	Бензинді қозғалтқышы бар сорғы Q 5,0 м3/сағ, H 15,0 м су ст.	дана
511-601-0102	Бензинді қозғалтқышы бар сорғы Q 5,0 м3/сағ, H 15,0 м су ст.	дана
511-601-0103	Бензинді қозғалтқышы бар сорғы Q 13,0 м3/сағ, H 50,0 м су ст.	дана

Кіші бөлім 511-7. Қысымды арттыру сорғылары, компрессорлық орнату

Топ 511-701. Қысымның жоғарылауын өздігінен соратын сорғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-701-0100	Өзі соратын қысым арттыруға арналған сорғы	дана
511-701-0101	Өзі соратын қысым арттыруға арналған сорғы Q 2,1 м3/сағ, H 27,0 м су ст.	дана
511-701-0102	Өзі соратын қысым арттыруға арналған сорғы Q 2,4 м3/сағ, H 25,0 м су ст.	дана
511-701-0103	Өзі соратын қысым арттыруға арналған сорғы Q 2,4 м3/сағ, H 30,0 м су ст.	дана
511-701-0104	Өзі соратын қысым арттыруға арналған сорғы Q 2,7 м3/сағ, H 29,0 м су ст.	дана
511-701-0105	Өзі соратын қысым арттыруға арналған сорғы Q 3,0 м3/сағ, H 32,0 м су ст.	дана

Топ 511-702. Көп сатылы қысымды арттыру сорғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-702-0100	Бірнеше сатылы көлденең сорғы	дана
511-702-0101	Бірнеше сатылы көлденең сорғы Q 3,0 м3/сағ, H 32,0 м су ст.	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-702-0102	Бірнеше сатылы көлденең сорғы Q 3,6 м3/сағ, H 20,0 м су ст.	дана
511-702-0103	Бірнеше сатылы көлденең сорғы Q 4,2 м3/сағ, H 31,0 м су ст.	дана
511-702-0104	Бірнеше сатылы көлденең сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 20,0 м су ст.	дана
511-702-0105	Бірнеше сатылы көлденең сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 33,0 м су ст.	дана
511-702-0106	Бірнеше сатылы көлденең сорғы Q 7,2 м3/сағ, H 30,0 м су ст.	дана
511-702-0107	Бірнеше сатылы көлденең сорғы Q 7,2 м3/сағ, H 41,0 м су ст.	дана
511-702-0108	Бірнеше сатылы көлденең сорғы Q 8,0 м3/сағ, H 27,0 м су ст.	дана
511-702-0109	Бірнеше сатылы көлденең сорғы Q 10,0 м3/сағ, H 28,0 м су ст.	дана
511-702-0200	Бірнеше сатылы тіке сорғы	дана
511-702-0201	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 1,8 м3/сағ, H 13,0 м су ст.	дана
511-702-0202	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 1,8 м3/сағ, H 27,0 м су ст.	дана
511-702-0203	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 1,8 м3/сағ, H 37,0 м су ст.	дана
511-702-0204	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 1,8 м3/сағ, H 45,0 м су ст.	дана
511-702-0205	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 1,8 м3/сағ, H 100,0 м су ст.	дана
511-702-0206	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 3,0 м3/сағ, H 27,0 м су ст.	дана
511-702-0207	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 3,0 м3/сағ, H 37,0 м су ст.	дана
511-702-0208	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 3,0 м3/сағ, H 45,0 м су ст.	дана
511-702-0209	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 3,0 м3/сағ, H 55,0 м су ст.	дана
511-702-0210	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 3,0 м3/сағ, H 68,0 м су ст.	дана
511-702-0211	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 3,0 м3/сағ, H 90,0 м су ст.	дана
511-702-0212	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 3,0 м3/сағ, H 120,0 м су ст.	дана
511-702-0213	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 25,0 м су ст.	дана
511-702-0214	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 30,0 м су ст.	дана
511-702-0215	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 34,0 м су ст.	дана
511-702-0216	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 41,0 м су ст.	дана
511-702-0217	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 46,0 м су ст.	дана
511-702-0218	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 52,0 м су ст.	дана
511-702-0219	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 62,0 м су ст.	дана
511-702-0220	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 71,0 м су ст.	дана
511-702-0221	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 88,0 м су ст.	дана
511-702-0222	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 6,0 м3/сағ, H 120,0 м су ст.	дана
511-702-0223	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 10,0 м3/сағ, H 21,0 м су ст.	дана
511-702-0224	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 10,0 м3/сағ, H 39,0 м су ст.	дана
511-702-0225	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 10,0 м3/сағ, H 46,0 м су ст.	дана
511-702-0226	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 10,0 м3/сағ, H 57,0 м су ст.	дана
511-702-0227	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 10,0 м3/сағ, H 62,0 м су ст.	дана
511-702-0228	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 17,0 м3/сағ, H 20,0 м су ст.	дана
511-702-0229	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 17,0 м3/сағ, H 30,0 м су ст.	дана
511-702-0230	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 17,0 м3/сағ, H 42,0 м су ст.	дана
511-702-0231	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 17,0 м3/сағ, H 53,0 м су ст.	дана
511-702-0232	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 17,0 м3/сағ, H 65,0 м су ст.	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-702-0233	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 20,0 м3/сағ, H 32,0 м су ст.	дана
511-702-0234	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 20,0 м3/сағ, H 45,0 м су ст.	дана
511-702-0235	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 20,0 м3/сағ, H 58,0 м су ст.	дана
511-702-0236	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 20,0 м3/сағ, H 70,0 м су ст.	дана
511-702-0237	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 20,0 м3/сағ, H 82,0 м су ст.	дана
511-702-0238	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 32,0 м3/сағ, H 40,0 м су ст.	дана
511-702-0239	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 32,0 м3/сағ, H 49,0 м су ст.	дана
511-702-0240	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 32,0 м3/сағ, H 55,0 м су ст.	дана
511-702-0241	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 32,0 м3/сағ, H 71,0 м су ст.	дана
511-702-0242	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 45,0 м3/сағ, H 30,0 м су ст.	дана
511-702-0243	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 45,0 м3/сағ, H 38,0 м су ст.	дана
511-702-0244	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 45,0 м3/сағ, H 58,0 м су ст.	дана
511-702-0245	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 45,0 м3/сағ, H 78,0 м су ст.	дана
511-702-0246	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 60,0 м3/сағ, H 45,0 м су ст.	дана
511-702-0247	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 60,0 м3/сағ, H 70,0 м су ст.	дана
511-702-0248	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 60,0 м3/сағ, H 87,0 м су ст.	дана
511-702-0249	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 60,0 м3/сағ, H 93,0 м су ст.	дана
511-702-0250	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 80,0 м3/сағ, H 46,0 м су ст.	дана
511-702-0251	Бірнеше сатылы тіке сорғы Q 80,0 м3/сағ, H 70,0 м су ст.	дана

Топ 511-703. Қысымды арттыратын және өрт сөндіретін көп сорапты қондырғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-703-0100	Көп сорапты қысымды арттыратын қондырғы	жиынтық
511-703-0110	Үш сорғысы (2 жұмысшы және 1 резервтік) бар қысымды арттыру қондырғысы, Q 2 - 18 м3/сағ, H 20 - 35 м.су бағанасы, P2 1,1 кВт	жиынтық
511-703-0111	Үш сорғысы (2 жұмысшы және 1 резервтік) бар қысымды арттыру қондырғысы, Q 3 - 18 м3/сағ, H 20 - 35 м.су бағанасы, P2 1,1 кВт	жиынтық
511-703-0112	Үш сорғысы (2 жұмысшы және 1 резервтік) бар қысымды арттыру қондырғысы, Q 2 - 18 м3/сағ, H 50 - 85 м.су бағанасы, P2 1,5 кВт	жиынтық
511-703-0200	Өрт сөндіру қондырғысы	жиынтық
511-703-0217	Екі көлденең сорғысы бар өрт сөндіру қондырғысы (1 жұмыс және 1 резервтік), Q 5 - 12 м3/сағ, H 22 - 31 м.су бағанасы, P2 1,5 кВт	жиынтық
511-703-0218	Екі көлденең сорғысы бар өрт сөндіру қондырғысы (1 жұмыс және 1 резервтік), Q 9 - 18 м3/сағ, H 14 - 18 м.су бағанасы, P2 1,1 кВт	жиынтық
511-703-0219	Екі көлденең сорғысы бар өрт сөндіру қондырғысы (1 жұмыс және 1 резервтік), Q 9 - 18 м3/сағ, H 29 - 35 м.су бағанасы, P2 2,2 кВт	жиынтық

Топ 511-704. Компрессорлық орнату

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-704-0100	Компрессорлық поршеньді орнату	дана
511-704-0101	Компрессорлық поршеньді орнату С412М, Q 0,25 м3/мин, қысым 10 атм.	дана
511-704-0102	Компрессорлық поршеньді орнату К 29*, Q 0,16 м3/мин, қысым 8 атм.	дана
511-704-0103	Компрессорлық поршеньді орнату К1, Q 0,3/0,25/0,18 м3 / мин, қысым 7/10/13 атм.	дана
511-704-0104	Компрессорлық поршеньді орнату КВ 7**, Q 0,3/0,25/0,18 м3 / мин, қысым 7/10/13 атм.	дана
511-704-0105	Компрессорлық поршеньді орнату К 29-01, Q 0,25 м3/мин, қысым 10 атм.	дана
511-704-0106	Компрессорлық поршеньді орнату К 11, Q 0,3/0,25/0,18 м3 / мин, қысым 10 атм.	дана
511-704-0107	Компрессорлық поршеньді орнату К12*, Q 0,16 м3/мин, қысым 8 атм.	дана
511-704-0108	Поршеньді компрессор	

Кіші бөлім 511-8. Зауыттық дайындықтағы сорғы станциялары

Топ 511-801. Зауыттық әзірлікті арттыратын сорғы станциясы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-801-0100	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы	дана
511-801-0101	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 1,8 м3/сағ, Н 26,0 м су ст.	дана
511-801-0102	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 1,8 м3/сағ, Н 38,0 м су ст.	дана
511-801-0103	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 1,8 м3/сағ, Н 46,0 м су ст.	дана
511-801-0104	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 2,0 м3/сағ, Н 12,3 м су ст.	дана
511-801-0105	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 2,0 м3/сағ, Н 28,0 м су ст.	дана
511-801-0106	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 2,0 м3/сағ, Н 55,9 м су ст.	дана
511-801-0107	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 3,0 м3/сағ, Н 13,0 м су ст.	дана
511-801-0108	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 3,0 м3/сағ, Н 27,0 м су ст.	дана
511-801-0109	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 3,0 м3/сағ, Н 46,0 м су ст.	дана
511-801-0110	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 3,0 м3/сағ, Н 54,0 м су ст.	дана
511-801-0111	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 3,0 м3/сағ, Н 68,0 м су ст.	дана
511-801-0112	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 3,5 м3/сағ, Н 13,7 м су ст.	дана
511-801-0113	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 3,5 м3/сағ, Н 28,5 м су ст.	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-801-0114	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 3,5 м3/сағ, H 54,3 м су ст.	дана
511-801-0115	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 5,5 м3/сағ, H 12,8 м су ст.	дана
511-801-0116	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 5,5 м3/сағ, H 28,9 м су ст.	дана
511-801-0117	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 5,5 м3/сағ, H 49,6 м су ст.	дана
511-801-0118	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 6,0 м3/сағ, H 27,0 м су ст.	дана
511-801-0119	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 6,0 м3/сағ, H 37,0 м су ст.	дана
511-801-0120	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 6,0 м3/сағ, H 55,0 м су ст.	дана
511-801-0121	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 6,0 м3/сағ, H 71,0 м су ст.	дана
511-801-0122	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 16,4 м су ст.	дана
511-801-0123	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 21,0 м су ст.	дана
511-801-0124	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 31,5 м су ст.	дана
511-801-0125	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 38,0 м су ст.	дана
511-801-0126	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 60,3 м су ст.	дана
511-801-0127	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 62,0 м су ст.	дана
511-801-0128	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 18,0 м3/сағ, H 18,4 м су ст.	дана
511-801-0129	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 18,0 м3/сағ, H 19,0 м су ст.	дана
511-801-0130	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 18,0 м3/сағ, H 38,5 м су ст.	дана
511-801-0131	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 18,0 м3/сағ, H 40,0 м су ст.	дана
511-801-0132	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 18,0 м3/сағ, H 56,1 м су ст.	дана
511-801-0133	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 18,0 м3/сағ, H 62,0 м су ст.	дана
511-801-0134	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 18,0 м3/сағ, H 77,5 м су ст.	дана
511-801-0135	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 18,0 м3/сағ, H 98,1 м су ст.	дана
511-801-0136	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 22,0 м3/сағ, H 30,0 м су ст.	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-801-0137	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 22,0 м3/сағ, H 55,0 м су ст.	дана
511-801-0138	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 22,0 м3/сағ, H 78,0 м су ст.	дана
511-801-0139	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 25,0 м3/сағ, H 24,5 м су ст.	дана
511-801-0140	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 25,0 м3/сағ, H 36,0 м су ст.	дана
511-801-0141	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 25,0 м3/сағ, H 49,5 м су ст.	дана
511-801-0142	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 32,0 м3/сағ, H 41,0 м су ст.	дана
511-801-0143	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 32,0 м3/сағ, H 55,0 м су ст.	дана
511-801-0144	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 32,0 м3/сағ, H 72,0 м су ст.	дана
511-801-0145	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 35,0 м3/сағ, H 18,5 м су ст.	дана
511-801-0146	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 35,0 м3/сағ, H 38,3 м су ст.	дана
511-801-0147	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 35,0 м3/сағ, H 59,9 м су ст.	дана
511-801-0148	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 45,0 м3/сағ, H 38,0 м су ст.	дана
511-801-0149	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 45,0 м3/сағ, H 59,0 м су ст.	дана
511-801-0150	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 50,0 м3/сағ, H 17,8 м су ст.	дана
511-801-0151	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 50,0 м3/сағ, H 37,6 м су ст.	дана
511-801-0152	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 50,0 м3/сағ, H 57,5 м су ст.	дана
511-801-0153	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 65,0 м3/сағ, H 43,0 м су ст.	дана
511-801-0154	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 65,0 м3/сағ, H 67,0 м су ст.	дана
511-801-0155	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 70,0 м3/сағ, H 13,4 м су ст.	дана
511-801-0156	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 70,0 м3/сағ, H 33,5 м су ст.	дана
511-801-0157	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 95,0 м3/сағ, H 40,0 м су ст.	дана
511-801-0158	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 95,0 м3/сағ, H 51,0 м су ст.	дана
511-801-0159	Екі тік сорапқа негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 100,0 м3/сағ, H 31,2 м су ст.	дана
511-801-0200	Жиілікті реттеусіз екі тік сорғы базасындағы сорғы көтергіш станциясы	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-801-0201	Q 1,8 м3/сағ, H 26,0м су ст.	дана
511-801-0202	Q 1,8 м3/сағ, H 38,0м су ст.	дана
511-801-0203	Q 1,8 м3/сағ, H 46,0м су ст.	дана
511-801-0204	Q 2,0 м3/сағ, H 12,3м су ст.	дана
511-801-0205	Q 2,0 м3/сағ, H 28,0м су ст.	дана
511-801-0206	Q 2,0 м3/сағ, H 55,9м су ст.	дана
511-801-0207	Q 3,0 м3/сағ, H 13,0м су ст.	дана
511-801-0208	Q 3,0 м3/сағ, H 27,0м су ст.	дана
511-801-0209	Q 3,0 м3/сағ, H 46,0м су ст.	дана
511-801-0210	Q 3,0 м3/сағ, H 54,0м су ст.	дана
511-801-0211	Q 3,0 м3/сағ, H 68,0м су ст.	дана
511-801-0212	Q 3,5 м3/сағ, H 13,7м су ст.	дана
511-801-0213	Q 3,5 м3/сағ, H 28,5м су ст.	дана
511-801-0214	Q 3,5 м3/сағ, H 54,3м су ст.	дана
511-801-0215	Q 5,5 м3/сағ, H 12,8м су ст.	дана
511-801-0216	Q 5,5 м3/сағ, H 28,9м су ст.	дана
511-801-0217	Q 5,5 м3/сағ, H 49,6м су ст.	дана
511-801-0218	Q 6,0 м3/сағ, H 27,0м су ст.	дана
511-801-0219	Q 6,0 м3/сағ, H 37,0м су ст.	дана
511-801-0220	Q 6,0 м3/сағ, H 55,0м су ст.	дана
511-801-0221	Q 6,0 м3/сағ, H 71,0м су ст.	дана
511-801-0222	Q 10,0 м3/сағ, H 16,4м су ст.	дана
511-801-0223	Q 10,0 м3/сағ, H 21,0м су ст.	дана
511-801-0224	Q 10,0 м3/сағ, H 31,5м су ст.	дана
511-801-0225	Q 10,0 м3/сағ, H 38,0м су ст.	дана
511-801-0226	Q 10,0 м3/сағ, H 60,3м су ст.	дана
511-801-0227	Q 10,0 м3/сағ, H 62,0м су ст.	дана
511-801-0228	Q 18,0 м3/сағ, H 18,4м су ст.	дана
511-801-0229	Q 18,0 м3/сағ, H 19,0м су ст.	дана
511-801-0230	Q 18,0 м3/сағ, H 38,5м су ст.	дана
511-801-0231	Q 18,0 м3/сағ, H 40,0м су ст.	дана
511-801-0232	Q 18,0 м3/сағ, H 56,1м су ст.	дана
511-801-0233	Q 18,0 м3/сағ, H 62,0м су ст.	дана
511-801-0234	Q 18,0 м3/сағ, H 77,5м су ст.	дана
511-801-0235	Q 18,0 м3/сағ, H 98,1м су ст.	дана
511-801-0236	Q 22,0 м3/сағ, H 30,0м су ст.	дана
511-801-0237	Q 22,0 м3/сағ, H 55,0м су ст.	дана
511-801-0238	Q 22,0 м3/сағ, H 78,0м су ст.	дана
511-801-0239	Q 25,0 м3/сағ, H 24,5м су ст.	дана
511-801-0240	Q 25,0 м3/сағ, H 36,0м су ст.	дана
511-801-0241	Q 25,0 м3/сағ, H 49,5м су ст.	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-801-0242	Q 32,0 м3/сағ, H 41,0м су ст.	дана
511-801-0243	Q 32,0 м3/сағ, H 55,0м су ст.	дана
511-801-0244	Q 32,0 м3/сағ, H 72,0м су ст.	дана
511-801-0245	Q 35,0 м3/сағ, H 18,5м су ст.	дана
511-801-0246	Q 35,0 м3/сағ, H 38,3м су ст.	дана
511-801-0247	Q 35,0 м3/сағ, H 59,9м су ст.	дана
511-801-0248	Q 45,0 м3/сағ, H 38,0м су ст.	дана
511-801-0249	Q 45,0 м3/сағ, H 59,0м су ст.	дана
511-801-0250	Q 50,0 м3/сағ, H 17,8м су ст.	дана
511-801-0251	Q 50,0 м3/сағ, H 37,6м су ст.	дана
511-801-0252	Q 50,0 м3/сағ, H 57,5м су ст.	дана
511-801-0253	Q 65,0 м3/сағ, H 43,0м су ст.	дана
511-801-0254	Q 65,0 м3/сағ, H 67,0м су ст.	дана
511-801-0255	Q 70,0 м3/сағ, H 13,4м су ст.	дана
511-801-0256	Q 70,0 м3/сағ, H 33,5м су ст.	дана
511-801-0257	Q 95,0 м3/сағ, H 40,0м су ст.	дана
511-801-0258	Q 95,0 м3/сағ, H 51,0м су ст.	дана
511-801-0259	Q 100,0 м3/сағ, H 31,2м су ст.	дана
511-801-0260	Q 11,88 м3/сағ, H 35,5 м.су бағанасы	дана
511-801-0261	Q 23,8 м3/сағ, H 20 м.су бағанасы	дана
511-801-0262	Q 89 м3/сағ, H 60 м.су бағанасы + бір сорғы негізіндегі сорғы станциясы Q 84 м3/сағ, H 66 м.су бағанасы	жиынтық
511-801-0300	Екі көлденең сорғыға негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы	дана
511-801-0301	Екі көлденең сорғыға негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 3,0 м3/сағ, H 14,5м су ст.	дана
511-801-0302	Екі көлденең сорғыға негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 3,0 м3/сағ, H 26,8м су ст.	дана
511-801-0303	Екі көлденең сорғыға негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 5,0 м3/сағ, H 15,0м су ст.	дана
511-801-0304	Екі көлденең сорғыға негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 5,0 м3/сағ, H 33,0м су ст.	дана
511-801-0305	Екі көлденең сорғыға негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 16,3м су ст.	дана
511-801-0306	Екі көлденең сорғыға негізделген жиілікті басқаратын күшейткіш сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 40,5м су ст.	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-801-0400	Екі көлденең сорғыға негізделген жиіліктік бақылаусыз үдеткіш сорғы станциясы	дана
511-801-0401	Екі көлденең сорғыға негізделген жиіліктік бақылаусыз үдеткіш сорғы станциясы Q 3,0 м3/сағ, Н 14,5 м су ст.	дана
511-801-0402	Екі көлденең сорғыға негізделген жиіліктік бақылаусыз үдеткіш сорғы станциясы Q 3,0 м3/сағ, Н 26,8 м су ст.	дана
511-801-0403	Екі көлденең сорғыға негізделген жиіліктік бақылаусыз үдеткіш сорғы станциясы Q 5,0 м3/сағ, Н 15,0 м су ст.	дана
511-801-0404	Екі көлденең сорғыға негізделген жиіліктік бақылаусыз үдеткіш сорғы станциясы Q 5,0 м3/сағ, Н 33,0 м су ст.	дана
511-801-0405	Екі көлденең сорғыға негізделген жиіліктік бақылаусыз үдеткіш сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, Н 16,3 м су ст.	дана
511-801-0406	Екі көлденең сорғыға негізделген жиіліктік бақылаусыз үдеткіш сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, Н 40,5 м су ст.	дана
511-801-0407	Екі көлденең сорғыға негізделген жиіліктік бақылаусыз үдеткіш сорғы станциясы Q 2,6 м3/сағ, Н 31,0 м су ст.	дана
511-801-0408	Екі көлденең сорғыға негізделген жиіліктік бақылаусыз үдеткіш сорғы станциясы Q 120 м3/сағ, Н 38 м.су бағанасы	дана
511-801-0500	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы	дана
511-801-0501	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 2,0 м3/сағ, Н 10,0 м су ст.	дана
511-801-0502	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 2,0 м3/сағ, Н 50,0 м су ст.	дана
511-801-0503	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 2,0 м3/сағ, Н 60,0 м су ст.	дана
511-801-0504	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 2,0 м3/сағ, Н 90,0 м су ст.	дана
511-801-0505	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 2,0 м3/сағ, Н 100,0 м су ст.	дана
511-801-0506	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 5,0 м3/сағ, Н 10,0 м су ст.	дана
511-801-0507	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 5,0 м3/сағ, Н 50,0 м су ст.	дана
511-801-0508	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 5,0 м3/сағ, Н 70,0 м су ст.	дана
511-801-0509	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 5,0 м3/сағ, Н 100,0 м су ст.	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-801-0510	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0511	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 50,0 м су ст.	дана
511-801-0512	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 100,0 м су ст.	дана
511-801-0513	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 15,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0514	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 15,0 м3/сағ, H 40,0 м су ст.	дана
511-801-0515	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 15,0 м3/сағ, H 80,0 м су ст.	дана
511-801-0516	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 15,0 м3/сағ, H 100,0 м су ст.	дана
511-801-0517	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 20,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0518	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 20,0 м3/сағ, H 50,0 м су ст.	дана
511-801-0519	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 20,0 м3/сағ, H 100,0 м су ст.	дана
511-801-0520	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 25,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0521	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 25,0 м3/сағ, H 50,0 м су ст.	дана
511-801-0522	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 25,0 м3/сағ, H 100,0 м су ст.	дана
511-801-0523	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 30,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0524	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 30,0 м3/сағ, H 50,0 м су ст.	дана
511-801-0525	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 30,0 м3/сағ, H 100,0 м су ст.	дана
511-801-0526	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 40,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0527	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 40,0 м3/сағ, H 50,0 м су ст.	дана
511-801-0528	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 40,0 м3/сағ, H 100,0 м су ст.	дана
511-801-0529	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 50,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0530	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 50,0 м3/сағ, H 40,0 м су ст.	дана
511-801-0531	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 50,0 м3/сағ, H 80,0 м су ст.	дана
511-801-0532	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 60,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-801-0533	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 60,0 м3/сағ, H 20,0 м су ст.	дана
511-801-0534	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 60,0 м3/сағ, H 40,0 м су ст.	дана
511-801-0535	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 80,0 м3/сағ, H 20,0 м су ст.	дана
511-801-0536	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 100,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0537	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 100,0 м3/сағ, H 30,0 м су ст.	дана
511-801-0538	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 100,0 м3/сағ, H 50,0 м су ст.	дана
511-801-0539	2 жұмысшымен және 1 күту сорғымен жабдықталған тұрмыстық және ауызсу үшін сорғы станциясы Q 8,19 м3/сағ, H 18,2 м су ст.	дана
511-801-0600	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы	дана
511-801-0601	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 5,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0602	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 5,0 м3/сағ, H 50,0 м су ст.	дана
511-801-0603	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 5,0 м3/сағ, H 100,0 м су ст.	дана
511-801-0604	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0605	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 50,0 м су ст.	дана
511-801-0606	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 10,0 м3/сағ, H 100,0 м су ст.	дана
511-801-0607	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 20,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0608	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 20,0 м3/сағ, H 40,0 м су ст.	дана
511-801-0609	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 20,0 м3/сағ, H 60,0 м су ст.	дана
511-801-0610	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 30,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0611	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 30,0 м3/сағ, H 50,0 м су ст.	дана
511-801-0612	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 30,0 м3/сағ, H 100,0 м су ст.	дана
511-801-0613	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 40,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0614	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 40,0 м3/сағ, H 50,0 м су ст.	дана
511-801-0615	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 50,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-801-0616	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 80,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0617	1 жұмыс және 1 күту сорғысымен жабдықталған өрт сөндіру сорғы станциясы Q 100,0 м3/сағ, H 10,0 м су ст.	дана
511-801-0700	Жиілікті реттейтін үш тік сорғы базасындағы сорғы көтергіш станциясы	дана
511-801-0701	Жиілікті реттейтін үш тік сорғы базасындағы сорғы көтергіш станциясы Q 23 м3/сағ, H 20 м.су бағанасы	дана
511-801-0702	Жиілікті реттейтін үш тік сорғы базасындағы сорғы көтергіш станциясы Q 28,8 м3/сағ, H 17,55 м.су бағанасы	дана
511-801-0703	Жиілікті реттейтін үш тік сорғы базасындағы сорғы көтергіш станциясы Q 28,8 м3/сағ, H 29,52 м.су бағанасы	дана
511-801-0704	Жиілікті реттейтін үш тік сорғы базасындағы сорғы көтергіш станциясы Q 62,85 м3/сағ, H 28,2 м.су бағанасы	дана
511-801-0705	Жиілікті реттейтін үш тік сорғы базасындағы сорғы көтергіш станциясы Q 38,38 м3/сағ, H 10 м.су бағанасы, біріктірілген түрі	дана
511-801-0706	Жиілікті реттейтін үш тік сорғы базасындағы сорғы көтергіш станциясы Q 38,38 м3/сағ, H 28 м.су бағанасы, біріктірілген түрі	дана
511-801-0707	Жиілікті реттейтін үш тік сорғы базасындағы сорғы көтергіш станциясы Q 38,38 м3/сағ, H 30 м.су бағанасы, біріктірілген түрі	дана

Топ 511-802. Қысымды ұстап тұратын сорғы станциясы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-0100	Тұрмыстық сорғы станциясы қысымды автоматты түрде ұстап тұру	дана
511-802-0101	Тұрмыстық сорғы станциясы қысымды автоматты түрде ұстап тұру Q 2,4 м3/сағ, H 25,0 м су ст.	дана
511-802-0102	Тұрмыстық сорғы станциясы қысымды автоматты түрде ұстап тұру Q 2,7 м3/сағ, H 29,0 м су ст.	дана
511-802-0103	Тұрмыстық сорғы станциясы қысымды автоматты түрде ұстап тұру Q 3,0 м3/сағ, H 32,0 м су ст.	дана
511-802-0200	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы	дана
511-802-0201	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 2-12 м3/сағ., H 46-20 су бағ. метрі, 1 кВт, 380 В	дана
511-802-0202	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 2-12 м3/сағ., H 72-36 су бағ. метрі, 1 кВт, 380 В	дана
511-802-0203	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 2,4-14,4 м3/сағ., H 69-25 су бағ. метрі, 1,1 кВт, 380 В	дана
511-802-0204	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 2,4-14,4 м3/сағ., H 110-40 су бағ. метрі, 2,2 кВт, 380 В	дана
511-802-0205	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 3,6-14,4 м3/сағ., H 38-22 су бағ. метрі, 1,1 кВт, 380 В	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-0206	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 3,6-14,4 м3/сағ., H 46-26 су бағ. метрі, 1,1 кВт, 380 В	дана
511-802-0207	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 2,4-19,2 м3/сағ., H 67-32 су бағ. метрі, 2,2 кВт, 380 В	дана
511-802-0208	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 2-20 м3/сағ., H 38,5-27 су бағ. метрі, 1,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0209	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 2-20 м3/сағ., H 56-40 су бағ. метрі, 2,2 кВт, 380 В	дана
511-802-0211	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 4,8-30 м3/сағ., H 66,5-36 су бағ. метрі, 3 кВт, 380 В	дана
511-802-0212	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 4-32 м3/сағ., H 55-29 су бағ. метрі, 3 кВт, 380 В	дана
511-802-0213	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 4-32 м3/сағ., H 74-43 су бағ. метрі, 4 кВт, 380 В	дана
511-802-0214	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 17-47 м3/сағ., H 95-52 су бағ. метрі, 5,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0215	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 6-54 м3/сағ., H 48,5-36 су бағ. метрі, 4 кВт, 380 В	дана
511-802-0216	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 30-80 м3/сағ., H 74,5-40 су бағ. метрі, 7,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0217	Станция автоматты электронды басқарылатын екі сорғы Q 12-108 м3/сағ., H 38,5-13 су бағ. метрі, 4 кВт, 380 В	дана
511-802-0300	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция	
511-802-0301	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-10,8 м3/сағ., H 34-25 су бағ. метрі, 0,75 кВт, 220 В	дана
511-802-0302	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 3,6-14,4 м3/сағ., H 22-38 су бағ. метрі, 1,1 кВт, 220 В	дана
511-802-0303	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 3,6-14,4 м3/сағ., H 22-38 су бағ. метрі, 1,1 кВт, 380 В	дана
511-802-0304	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-16,8 м3/сағ., H 58-30 су бағ. метрі, 1,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0305	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 3,6-16,8 м3/сағ., H 46-26 су бағ. метрі, 1,5 кВт, 220 В	дана
511-802-0306	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 6-26,4 м3/сағ., H 36-23 су бағ. метрі, 1,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0307	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 3,6-16,8 м3/сағ., H 46-26 су бағ. метрі, 1,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0308	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-19,2 м3/сағ., H 67-32 су бағ. метрі, 2,2 кВт, 380 В	дана
511-802-0310	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 4,8-30 м3/сағ., H 66,5-36 су бағ. метрі, 3 кВт, 380 В	дана
511-802-0311	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-108 м3/сағ., H 38,5-13 су бағ. метрі, 4 кВт, 380 В	дана
511-802-0312	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 6-54 м3/сағ., H 49-36 су бағ. метрі, 4 кВт, 380 В	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-0313	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-48 м3/сағ., H 73-46 су бағ. метрі, 5,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0314	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 4,8-30 м3/сағ., H 112-74 су бағ. метрі, 7,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0315	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-48 м3/сағ., H 85-60 су бағ. метрі, 7,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0316	Көлденең сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-108 м3/сағ., H 73-37 су бағ. метрі, 11 кВт, 380 В	дана
511-802-0400	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған)	
511-802-0401	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) Q 2,4-14,4 м3/сағ., H 69-25 су бағ. метрі, 1,1 кВт, 380 В	дана
511-802-0402	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) Q 2,4-14,4 м3/сағ., H 51-29 су бағ. метрі, 1,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0403	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) Q 2,4-14,4 м3/сағ., H 98-40 су бағ. метрі, 2,2 кВт, 380 В	дана
511-802-0500	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған)	
511-802-0501	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) LVR3 Q 2,4-8,8 м3/сағ., H 43-24 су бағ. метрі, 0,55 кВт, 380 В	дана
511-802-0502	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) LVR3 Q 2,4-8,8 м3/сағ., H 106-59 су бағ. метрі, 1,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0503	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) LVR5 Q 2,4-17 м3/сағ., H 50-31 су бағ. метрі, 1,1 кВт, 380 В	дана
511-802-0504	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) LVR5 Q 2,4-17 м3/сағ., H 64-41 су бағ. метрі, 1,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0505	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) LVR10 Q 2,4-26 м3/сағ., H 40-26 су бағ. метрі, 1,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0506	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) LVR10 Q 2,4-26 м3/сағ., H 50,5-33 су бағ. метрі, 2,2 кВт, 380 В	дана
511-802-0507	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) LVR10 Q 2,4-26 м3/сағ., H 70,5-46 су бағ. метрі, 3 кВт, 380 В	дана
511-802-0508	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) LVR15 Q 2,4-47 м3/сағ., H 80,5-58 су бағ. метрі, 5,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0509	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) LVR15 Q 2,4-47 м3/сағ., H 94-65 су бағ. метрі, 5,5 кВт, 380 В	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-0510	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) Q 2,4-80 м3/сағ., H 76-40 су бағ. метрі, 7,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0511	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) WTR3 Q 2,4-8,8 м3/сағ, H 43-24 м.су бағанасы, 0,55 кВт, 380 В	дана
511-802-0512	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) WTR3 Q 2,4-8,8 м3/сағ, H 106-59 м.су бағанасы, 1,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0513	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) WTR5 Q 2,4-17 м3/сағ, H 50-31 м.су бағанасы, 1,1 кВт, 380 В	дана
511-802-0514	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) WTR5 Q 2,4-17 м3/сағ, H 64-41 м.су бағанасы, 1,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0515	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) WTR10 Q 2,4-26 м3/сағ, H 40-26 м.су бағанасы, 1,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0516	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) WTR10 Q 2,4-26 м3/сағ, H 50,5-33 м.су бағанасы, 2,2 кВт, 380 В	дана
511-802-0517	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) WTR10 Q 2,4-26 м3/сағ, H 70,5-46 м.су бағанасы, 3 кВт, 380 В	дана
511-802-0518	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) WTR15 Q 2,4-47 м3/сағ, H 80,5-58 м.су бағанасы, 5,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0519	Тік көп сатылы сорғылары бар екі сорапты электронды басқаруы бар автоматты станция (қысым жоғарылатылған) WTR15 Q 2,4-47 м3/сағ, H 94-65 м.су бағанасы, 5,5 кВт, 380 В	дана
511-802-0600	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция	
511-802-0601	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 3,6-14,4 м3/сағ., H 38-22 су бағ. метрі, 1,1+1,1 кВт	дана
511-802-0602	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 3,6-16,8 м3/сағ., H 46-26 су бағ. метрі, 1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0603	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-14,4 м3/сағ., H 51-29 су бағ. метрі, 1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0604	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-14,4 м3/сағ., H 98-40 су бағ. метрі, 2,2+2,2 кВт	дана
511-802-0605	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-16,8 м3/сағ., H 58-30 су бағ. метрі, 1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0606	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-19,2 м3/сағ., H 67-32 су бағ. метрі, 2,2+2,2 кВт	дана
511-802-0607	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 6-26,4 м3/сағ., H 36-23 су бағ. метрі, 1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0608	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 6-30 м3/сағ., H 45,5-27 су бағ. метрі, 2,2+2,2 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-0609	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 4,8-30 м3/сағ., H 66,5-36 су бағ. метрі, 3+3 кВт	дана
511-802-0610	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 4,8-30 м3/сағ., H 112-74 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0611	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-48 м3/сағ., H 73-46 су бағ. метрі, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0612	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-48 м3/сағ., H 85-60 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0613	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 6-54 м3/сағ., H 48,5-36 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0614	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-108 м3/сағ., H 38,5-13 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0615	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-12 м3/сағ., H 46-20 су бағ. метрі, 1+1 кВт	дана
511-802-0616	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-12 м3/сағ., H 72-36 су бағ. метрі, 1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0617	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-20 м3/сағ., H 38,5-27 су бағ. метрі, 1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0618	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-20 м3/сағ., H 56-40 су бағ. метрі, 2,2+2,2 кВт	дана
511-802-0619	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-32 м3/сағ., H 55-29 су бағ. метрі, 3+3 кВт	дана
511-802-0620	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 4-32 м3/сағ., H 74-43 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0621	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-8,8 м3/сағ., H 106-59 су бағ. метрі, 1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0622	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-47 м3/сағ., H 55-32 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0623	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-47 м3/сағ., H 68-38 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0624	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-47 м3/сағ., H 81-47 су бағ. метрі, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0625	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-47 м3/сағ., H 94-65 су бағ. метрі, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0626	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-47 м3/сағ., H 108-62 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0627	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-57 м3/сағ., H 42-22 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0628	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-57 м3/сағ., H 58-30 су бағ. метрі, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0629	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-57 м3/сағ., H 71-38 су бағ. метрі, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0630	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-57 м3/сағ., H 86-45 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0631	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-57 м3/сағ., H 99-52 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-0632	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-80 м3/сағ., H 37-19,5 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0633	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-80 м3/сағ., H 55,5-29,5 су бағ. метрі, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0634	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-80 м3/сағ., H 76-40 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0635	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-116 м3/сағ., H 48,5-28 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0636	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-170 м3/сағ., H 40-15 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0637	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 3,6-21,6 м3/сағ., H 38-22 су бағ. метрі, 1,1+1,1+1,1 кВт	дана
511-802-0638	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 3,6-25,2 м3/сағ., H 46-26 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0639	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-21,6 м3/сағ., H 51-29 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0640	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-21,6 м3/сағ., H 98-40 су бағ. метрі, 2,2+2,2+2,2 кВт	дана
511-802-0641	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-25,2 м3/сағ., H 58-30 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0642	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-28,8 м3/сағ., H 67-32 су бағ. метрі, 2,2+2,2+2,2 кВт	дана
511-802-0643	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 6-39,6 м3/сағ., H 36-23 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0645	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 4,8-45 м3/сағ., H 66,5-36 су бағ. метрі, 3+3+3 кВт	дана
511-802-0646	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 4,8-45 м3/сағ., H 112-74 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0647	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-72 м3/сағ., H 73-46 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0648	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-72 м3/сағ., H 85-60 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0649	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 6-81 м3/сағ., H 48,5-36 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0650	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-162 м3/сағ., H 38,5-13 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0651	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-18 м3/сағ., H 46-20 су бағ. метрі, 1+1+1 кВт	дана
511-802-0652	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-18 м3/сағ., H 72-36 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0653	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-30 м3/сағ., H 38,5-27 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0654	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-30 м3/сағ., H 56-40 су бағ. метрі, 2,2+2,2+2,2 кВт	дана
511-802-0655	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 4-48 м3/сағ., H 55-29 су бағ. метрі, 3+3+3 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-0656	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 4-48 м3/сағ., Н 74-43 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0657	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-13,2 м3/сағ., Н 106-59 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0658	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-70,5 м3/сағ., Н 55-32 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0659	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-70,5 м3/сағ., Н 68-38 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0660	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-70,5 м3/сағ., Н 81-47 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0661	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-70,5 м3/сағ., Н 94-65 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0662	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-70,5 м3/сағ., Н 108-62 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0663	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-85,5 м3/сағ., Н 42-22 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0664	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-85,5 м3/сағ., Н 58-30 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0665	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-85,5 м3/сағ., Н 71-38 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0666	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-85,5 м3/сағ., Н 86-45 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0667	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-85,5 м3/сағ., Н 99-52 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0668	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-120 м3/сағ., Н 37-19,5 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0669	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-120 м3/сағ., Н 55,5-29,5 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0670	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-120 м3/сағ., Н 76-40 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0671	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-174 м3/сағ., Н 48,5-28 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0672	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-255 м3/сағ., Н 40-15 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0673	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 3,6-28,8 м3/сағ., Н 38-22 су бағ. метрі, 1,1+1,1+1,1+1,1 кВт	дана
511-802-0674	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 3,6-33,6 м3/сағ., Н 46-26 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0675	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-28,8 м3/сағ., Н 51-29 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0676	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-28,8 м3/сағ., Н 98-40 су бағ. метрі, 2,2+2,2+2,2+2,2 кВт	дана
511-802-0677	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-33,6 м3/сағ., Н 58-30 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0678	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-38,4 м3/сағ., Н 67-32 су бағ. метрі, 2,2+2,2+2,2+2,2 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-0679	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 6-52,8 м3/сағ., H 36-23 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0681	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 4,8-60 м3/сағ., H 66,5-36 су бағ. метрі, 3+3+3+3 кВт	дана
511-802-0682	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 4,8-60 м3/сағ., H 112-74 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0683	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-96 м3/сағ., H 73-46 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0684	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-96 м3/сағ., H 85-60 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0685	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 6-108 м3/сағ., H 48,5-36 су бағ. метрі, 4+4+4+4 кВт	дана
511-802-0686	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 12-216 м3/сағ., H 38,5-13 су бағ. метрі, 4+4+4+4 кВт	дана
511-802-0687	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-24 м3/сағ., H 46-20 су бағ. метрі, 1+1+1+1 кВт	дана
511-802-0688	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-24 м3/сағ., H 72-36 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0689	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-40 м3/сағ., H 38,5-27 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0690	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-40 м3/сағ., H 56-40 су бағ. метрі, 2,2+2,2+2,2+2,2 кВт	дана
511-802-0691	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2-64 м3/сағ., H 55-29 су бағ. метрі, 3+3+3+3 кВт	дана
511-802-0692	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 4-64 м3/сағ., H 74-43 су бағ. метрі, 4+4+4+4 кВт	дана
511-802-0693	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-17,6 м3/сағ., H 106-59 су бағ. метрі, 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт	дана
511-802-0694	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-94 м3/сағ., H 55-32 су бағ. метрі, 4+4+4+4 кВт	дана
511-802-0695	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-94 м3/сағ., H 68-38 су бағ. метрі, 4+4+4+4 кВт	дана
511-802-0696	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-94 м3/сағ., H 81-47 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0697	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-94 м3/сағ., H 94-65 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0698	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-94 м3/сағ., H 108-62 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0699	Көп сорғылы ЭКО электронды басқаруы бар автоматты станция Q 2,4-114 м3/сағ., H 42-22 су бағ. метрі, 4+4+4+4 кВт	дана
511-802-0700	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция	
511-802-0701	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 4,8-30 м3/сағ., H 66,5-36 су бағ. метрі, 3+3 кВт	дана
511-802-0702	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 6-54 м3/сағ., H 48,5-36 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0703	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 12-108 м3/сағ., H 38,5-13 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-0704	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 4,8-30 м3/сағ., H 112-74 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0705	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 12-48 м3/сағ., H 73-46 су бағ. метрі, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0706	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 12-48 м3/сағ., H 85-60 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0707	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 12-108 м3/сағ., H 75-37 су бағ. метрі, 11+11 кВт	дана
511-802-0708	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2-32 м3/сағ., H 55-29 су бағ. метрі, 3+3 кВт	дана
511-802-0709	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 4-32 м3/сағ., H 74-43 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0710	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 15 Q 2,4-47 м3/сағ., H 55-32 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0711	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 15 Q 2,4-47 м3/сағ., H 68-38 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0712	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 15 Q 2,4-47 м3/сағ., H 81-47 су бағ. метрі, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0713	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 15 Q 2,4-47 м3/сағ., H 94-65 су бағ. метрі, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0714	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 15 Q 2,4-47 м3/сағ., H 108-62 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0715	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-57 м3/сағ., H 42-22 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0716	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-57 м3/сағ., H 58-30 су бағ. метрі, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0717	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-57 м3/сағ., H 71-38 су бағ. метрі, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0718	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-57 м3/сағ., H 86-45 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0719	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-57 м3/сағ., H 99-52 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0720	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-57 м3/сағ., H 115-63 су бағ. метрі, 11+11 кВт	дана
511-802-0721	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-80 м3/сағ., H 37-19,5 су бағ. метрі, 4+4 кВт	дана
511-802-0722	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-80 м3/сағ., H 55,5-29,5 су бағ. метрі, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0723	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-80 м3/сағ., H 76-40 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0724	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-80 м3/сағ., H 94,5-52 су бағ. метрі, 11+11 кВт	дана
511-802-0725	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-116 м3/сағ., H 48,5-28 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0726	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-116 м3/сағ., H 66-35 су бағ. метрі, 11+11 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-0727	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-116 м3/сағ., H 73,5-43 су бағ. метрі, 11+11 кВт	дана
511-802-0728	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-116 м3/сағ., H 98,5-59 су бағ. метрі, 15+15 кВт	дана
511-802-0729	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-170 м3/сағ., H 40-15 су бағ. метрі, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0730	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-170 м3/сағ., H 55-33 су бағ. метрі, 11+11 кВт	дана
511-802-0731	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-170 м3/сағ., H 68-35 су бағ. метрі, 15+15 кВт	дана
511-802-0732	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-170 м3/сағ., H 96-52 су бағ. метрі, 18,5+18,5 кВт	дана
511-802-0733	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-240 м3/сағ., H 74-24 су бағ. метрі, 18,5+18,5 кВт	дана
511-802-0734	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 4,8-45 м3/сағ., H 66,5-36 су бағ. метрі, 3+3+3 кВт	дана
511-802-0735	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 6-81 м3/сағ., H 48,5-36 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0736	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 12-162 м3/сағ., H 38,5-13 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0737	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 4,8-40 м3/сағ., H 112-74 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0738	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 12-72 м3/сағ., H 73-46 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0739	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 12-72 м3/сағ., H 85-60 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0740	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 12-162 м3/сағ., H 75-37 су бағ. метрі, 11+11+11 кВт	дана
511-802-0741	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2-48 м3/сағ., H 55-29 су бағ. метрі, 3+3+3 кВт	дана
511-802-0742	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 4-48 м3/сағ., H 74-43 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0743	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 15 Q 2,4-70,5 м3/сағ., H 55-32 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0744	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 15 Q 2,4-70,5 м3/сағ., H 68-38 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0745	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 15 Q 2,4-70,5 м3/сағ., H 81-47 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0746	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 15 Q 2,4-35,5 м3/сағ., H 94-65 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0747	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 15 Q 2,4-70,5 м3/сағ., H 108-62 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0748	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 20 Q 2,4-85,5 м3/сағ., H 42-22 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0749	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 20 Q 2,4-85,5 м3/сағ., H 58-30 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-0750	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 20 Q 2,4-85,5 м3/сағ., H 71-38 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0751	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 20 Q 2,4-85,5 м3/сағ., H 86-45 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0752	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция LVR 20 Q 2,4-85,5 м3/сағ., H 99-52 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0753	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-85,5 м3/сағ., H 115-63 су бағ. метрі, 11+11+11 кВт	дана
511-802-0754	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-120 м3/сағ., H 37-19,5 су бағ. метрі, 4+4+4 кВт	дана
511-802-0755	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-120 м3/сағ., H 55,5-29,5 су бағ. метрі, 5,5+5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0756	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-120 м3/сағ., H 76-40 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0757	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-120 м3/сағ., H 94,5-52 су бағ. метрі, 11+11+11 кВт	дана
511-802-0758	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-174 м3/сағ., H 48,5-28 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0759	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-174 м3/сағ., H 66-35 су бағ. метрі, 11+11+11 кВт	дана
511-802-0760	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-174 м3/сағ., H 73,5-43 су бағ. метрі, 11+11+11 кВт	дана
511-802-0761	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-174 м3/сағ., H 98,5-59 су бағ. метрі, 15+15+15 кВт	дана
511-802-0762	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-255 м3/сағ., H 40-15 су бағ. метрі, 7,5+7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0763	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-255 м3/сағ., H 55-33 су бағ. метрі, 11+11+11 кВт	дана
511-802-0764	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-255 м3/сағ., H 68-35 су бағ. метрі, 15+15+15 кВт	дана
511-802-0765	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-255 м3/сағ., H 96-52 су бағ. метрі, 18,5+18,5+18,5 кВт	дана
511-802-0766	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-360 м3/сағ., H 74-24 су бағ. метрі, 18,5+18,5+18,5 кВт	дана
511-802-0772	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-47 м3/сағ, H 42-22 м.су бағанасы, 4+4 кВт	дана
511-802-0773	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-47 м3/сағ, H 58-30 м.су бағанасы, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0774	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-47 м3/сағ, H 71-38 м.су бағанасы, 5,5+5,5 кВт	дана
511-802-0775	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-47 м3/сағ, H 86-45 м.су бағанасы, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0776	Электронды басқару ECO-PRO бар көп сорғылы автоматты станция Q 2,4-47 м3/сағ, H 99-52 м.су бағанасы, 7,5+7,5 кВт	дана
511-802-0800	Тік цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-0801	Тік цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы PKSm60, Q 1,8-2,4 м3/сағ., Н 15-40 су бағ. метрі, 0,37 кВт, 1/1	дана
511-802-0802	Тік цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы PKm60, Q 1,8-2,4 м3/сағ., Н 15-40 су бағ. метрі, 0,37 кВт, 1/1	дана
511-802-0900	Көлденең цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы	
511-802-0901	Көлденең цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы Q 2,7-3,6 м3/сағ., Н 15,5-37 су бағ. метрі, 0,48 кВт, 1/1	дана
511-802-0902	Көлденең цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы Q 2,7-3,6 м3/сағ., Н 20,5-48 су бағ. метрі, 0,55 кВт, 1/1	дана
511-802-0903	Көлденең цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы С-20, Q 3-4,2 м3/сағ., Н 34-58 су бағ. метрі, 1,1 кВт, 1/1	дана
511-802-0904	Көлденең цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы С-50, Q 3-4,2 м3/сағ., Н 34-58 су бағ. метрі, 1,1 кВт, 1/1	дана
511-802-0905	Көлденең цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы С-20, Q 3-4,2 м3/сағ., Н 26-50 су бағ. метрі, 0,75 кВт, 1/1	дана
511-802-0906	Көлденең цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы С-50, Q 3-4,2 м3/сағ., Н 26-50 су бағ. метрі, 0,75 кВт, 1/1	дана
511-802-0907	Көлденең цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы Q 5-7,8 м3/сағ., Н 28-50 су бағ. метрі, 0,75 кВт, 1/1	дана
511-802-0908	Көлденең цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы Q 6-12 м3/сағ., Н 45-57,5 су бағ. метрі, 1,5 кВт, 1¼ /1	дана
511-802-0909	Көлденең цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы Q 6-12 м3/сағ., Н 45-57,5 су бағ. метрі, 1,5 кВт, 1¼"/1	дана
511-802-0910	Көлденең цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы Q 7,5-13,2 м3/сағ., Н 33,5-37 су бағ. метрі, 2 кВт, 1½ /1	дана
511-802-0911	Көлденең цилиндрлік резервуармен сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы Q 5,4-7,2 м3/сағ., Н 30-38 су бағ. метрі, 1,1 кВт, 1¼ /1	дана
511-802-1000	Электрондық қысым реттегіші бар сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы	
511-802-1001	Электрондық қысым реттегіші бар сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы Q 6-7,8 м3/сағ., Н 22-50 су бағ. метрі, 0,75 кВт, 1/1	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-802-1002	Электрондық қысым реттегіші бар сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы Q 3,6-4,8 м3/сағ., Н 17-40 су бағ. метрі, 0,48 кВт, 1/1	дана
511-802-1003	Электрондық қысым реттегіші бар сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы Q 3,5-5,6 м3/сағ, Н 15-36 м.су бағанасы, 0,48 кВт, 1/1	дана
511-802-1004	Электрондық қысым реттегіші бар сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы С-20, Q 3,8-6 м3/сағ, Н 18-44 м.су бағанасы, 0,55 кВт, 1/1	дана
511-802-1005	Электрондық қысым реттегіші бар сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды автоматты түрде ұстауға арналған СН-1 сорғы станциясы С-50, Q 3,8-6 м3/сағ, Н 18-44 м.су бағанасы, 0,55 кВт, 1/1	дана

Кіші бөлім 511-9. Сорғы станцияларына арналған зауыттық әзірлікті басқару шкафтары

Топ 511-901. Циркуляциялық сорғы станцияларына арналған зауыт дайындығын басқару шкафы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-901-0300	Айналым сорғыларын басқару шкафы	дана

Топ 511-903. Батырылатын сорғыларға арналған зауыттық дайындықты басқару шкафы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
511-903-0300	Суасты сорғыларын басқару шкафы	дана

Бөлім 513. Жылумен, газбен және суықпен қамтамасыздандыру жүйелеріне арналған жабдық

Кіші бөлім 513-1. Автономды жылытуға арналған жабдық

Топ 513-101. Болатты қазан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-101-0100	Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын қазандық	
513-101-0101	Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын қазандық қуаты 27 кВт	дана
513-101-0102	Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын қазандық қуаты 38,5 кВт	дана
513-101-0103	Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын қазандық қуаты 50 кВт	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-101-0104	Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын қазандық қуаты 61,5 кВт	дана
513-101-0105	Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын қазандық қуаты 73 кВт5	дана
513-101-0106	Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын қазандық қуаты 84,5 кВт	дана
513-101-0107	Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын қазандық қуаты 96 кВт	дана
513-101-0200	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын негізі қазандық	
513-101-0201	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын негізі қазандық қуаты 21 кВт	дана
513-101-0202	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын негізі қазандық қуаты 30 кВт	дана
513-101-0203	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын негізі қазандық қуаты 40 кВт	дана
513-101-0204	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын негізі қазандық қуаты 50 кВт	дана
513-101-0205	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын негізі қазандық қуаты 60 кВт	дана
513-101-0206	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын негізі қазандық қуаты 70 кВт	дана
513-101-0207	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын ысытқыш шойын негізі қазандық қуаты 80 кВт	дана
513-101-0300	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік	
513-101-0301	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 23,5 кВт	жиынтық
513-101-0302	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 31,3 кВт	жиынтық
513-101-0303	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 40,0 кВт	жиынтық
513-101-0304	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 48,1 кВт	жиынтық
513-101-0305	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 57,5 кВт	жиынтық
513-101-0306	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 64,8 кВт	жиынтық
513-101-0307	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 74,0 кВт	жиынтық
513-101-0308	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 84,0 кВт	жиынтық
513-101-0309	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 93,3 кВт	жиынтық
513-101-0310	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 123,8 кВт	жиынтық
513-101-0311	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 147,1 кВт	жиынтық
513-101-0312	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 165,1 кВт	жиынтық
513-101-0313	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 179,7 кВт	жиынтық
513-101-0314	Май оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 197,7 кВт	жиынтық
513-101-0400	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік	
513-101-0401	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 23,5 кВт	жиынтық
513-101-0402	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 31,3 кВт	жиынтық
513-101-0403	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 40,0 кВт	жиынтық
513-101-0404	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 48,1 кВт	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-101-0405	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 57,5 кВт	жиынтық
513-101-0406	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 64,8 кВт	жиынтық
513-101-0407	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 74,0 кВт	жиынтық
513-101-0408	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 84,0 кВт	жиынтық
513-101-0409	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 93,3 кВт	жиынтық
513-101-0410	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 123,8 кВт	жиынтық
513-101-0411	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 147,1 кВт	жиынтық
513-101-0412	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 165,1 кВт	жиынтық
513-101-0413	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 179,7 кВт	жиынтық
513-101-0414	Газ оттығы бар шойын қазандығы, едендік қуаты 197,7 кВт	жиынтық

Топ 513-102. Болатты қазан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-102-0100	Сұйық және газ тәрізді отынмен аралас жанарғылары бар үш жүрісті болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001	
513-102-0101	Сұйық және газ тәрізді отынмен аралас жанарғылары бар үш жүрісті болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 500 кВт, жалпы өлшемдері 2300 мм х 1100 мм х 1450 мм	дана
513-102-0102	Сұйық және газ тәрізді отынмен аралас жанарғылары бар үш жүрісті болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 630 кВт, жалпы өлшемдері 2300 мм х 1250 мм х 1800 мм	дана
513-102-0103	Сұйық және газ тәрізді отынмен аралас жанарғылары бар үш жүрісті болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 800 кВт, жалпы өлшемдері 2400 мм х 1250 мм х 1800 мм	дана
513-102-0104	Сұйық және газ тәрізді отынмен аралас жанарғылары бар үш жүрісті болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 1000 кВт, жалпы өлшемдері 2400 мм х 1500 мм х 2100 мм	дана
513-102-0105	Сұйық және газ тәрізді отынмен аралас жанарғылары бар үш жүрісті болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 1200 кВт, жалпы өлшемдері 2600 мм х 1500 мм х 2100 мм	дана
513-102-0106	Сұйық және газ тәрізді отынмен аралас жанарғылары бар үш жүрісті болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 1400 кВт, жалпы өлшемдері 2750 мм х 1550 мм х 2150 мм	дана
513-102-0107	Сұйық және газ тәрізді отынмен аралас жанарғылары бар үш жүрісті болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 1600 кВт, жалпы өлшемдері 2950 мм х 1550 мм х 2150 мм	дана
513-102-0108	Сұйық және газ тәрізді отынмен аралас жанарғылары бар үш жүрісті болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 1800 кВт, жалпы өлшемдері 3250мм х 1600 мм х 2500 мм	дана
513-102-0109	Сұйық және газ тәрізді отынмен аралас жанарғылары бар үш жүрісті болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 2000 кВт, жалпы өлшемдері 3450 мм х 1800 мм х 2500 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-102-0110	Сұйық және газ тәрізді отынмен аралас жанарғылары бар үш жүрісті болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 2500 кВт, жалпы өлшемдері 3600 мм х 1950 мм х 2600 мм	дана
513-102-0111	Сұйық және газ тәрізді отынмен аралас жанарғылары бар үш жүрісті болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 3150 кВт, жалпы өлшемдері 3800 мм х 1950 мм х 2600 мм	дана

Топ 513-103. Бу қазандығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-103-0100	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар	
513-103-0101	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 25 до 29 кВт	жиынтық
513-103-0102	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 35 до 41 кВт	жиынтық
513-103-0103	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 50 до 58 кВт	жиынтық
513-103-0104	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 70 до 81 кВт	жиынтық
513-103-0105	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 100 до 116 кВт	жиынтық
513-103-0106	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 150 до 174 кВт	жиынтық
513-103-0107	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 200 до 232 кВт	жиынтық
513-103-0108	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 300 до 348 кВт	жиынтық
513-103-0109	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 400 до 464 кВт	жиынтық
513-103-0110	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 500 до 580 кВт	жиынтық
513-103-0111	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 600 до 696 кВт	жиынтық
513-103-0112	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 700 до 812 кВт	жиынтық
513-103-0113	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 800 до 928 кВт	жиынтық
513-103-0114	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 900 до 1044 кВт	жиынтық
513-103-0115	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 1000 до 1160 кВт	жиынтық
513-103-0116	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 1500 до 1740 кВт	жиынтық
513-103-0117	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 2000 до 2320 кВт	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-103-0118	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 2500 до 2900 кВт	жиынтық
513-103-0119	Сұйық отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болатты қазандықтар жылы қуаты от 3200 до 3712 кВт	жиынтық

Топ 513-104. Газ қазандығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-104-0100	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001	жиынтық
513-104-0101	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 25 до 29 кВт	жиынтық
513-104-0102	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 35 до 41 кВт	жиынтық
513-104-0103	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 50 до 58 кВт	жиынтық
513-104-0104	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 70 до 81 кВт	жиынтық
513-104-0105	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 100 до 116 кВт	жиынтық
513-104-0106	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 150 до 174 кВт	жиынтық
513-104-0107	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 200 до 232 кВт	жиынтық
513-104-0108	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 300 до 348 кВт	жиынтық
513-104-0109	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 400 до 464 кВт	жиынтық
513-104-0110	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 500 до 580 кВт	жиынтық
513-104-0111	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 600 до 696 кВт	жиынтық
513-104-0112	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 700 до 812 кВт	жиынтық
513-104-0113	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 800 до 928 кВт	жиынтық
513-104-0114	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 900 до 1044 кВт	жиынтық
513-104-0115	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 1000 до 1160 кВт	жиынтық
513-104-0116	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 1500 до 1740 кВт	жиынтық
513-104-0117	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 2000 до 2320 кВт	жиынтық
513-104-0118	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 2500 до 2900 кВт	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-104-0119	Жылыту газ болат су жылытатын қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты от 3200 до 3712 кВт	жиынтық
513-104-0200	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001	жиынтық
513-104-0201	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 30 кВт	жиынтық
513-104-0202	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 40 кВт	жиынтық
513-104-0203	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 57 кВт	жиынтық
513-104-0204	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 76 кВт	жиынтық
513-104-0205	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 100 кВт	жиынтық
513-104-0206	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 150 кВт	жиынтық
513-104-0207	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 200 кВт	жиынтық
513-104-0208	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 300 кВт	жиынтық
513-104-0209	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 400 кВт	жиынтық
513-104-0210	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 500 кВт	жиынтық
513-104-0211	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 600 кВт	жиынтық
513-104-0212	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 700 кВт	жиынтық
513-104-0213	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 800 кВт	жиынтық
513-104-0214	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 900 кВт	жиынтық
513-104-0215	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 1000 кВт	жиынтық
513-104-0216	Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытатын болат ысытқыш қазандық МЕМСТ 30735-2001 жылы қуаты 1200 кВт	жиынтық
513-104-0300	Ыстық суды алу контуры бар газ қазандығы	жиынтық
513-104-0301	Ыстық суды алу контуры бар газ қазандығы жылу қуаты 10 кВт	жиынтық
513-104-0302	Ыстық суды алу контуры бар газ қазандығы жылу қуаты 12,5 кВт	жиынтық
513-104-0303	Ыстық суды алу контуры бар газ қазандығы жылу қуаты 16 кВт	жиынтық
513-104-0304	Ыстық суды алу контуры бар газ қазандығы жылу қуаты 20 кВт	жиынтық
513-104-0305	Ыстық суды алу контуры бар газ қазандығы жылу қуаты 25 кВт	жиынтық
513-104-0306	Ыстық суды алу контуры бар газ қазандығы жылу қуаты 31,5 кВт	жиынтық
513-104-0307	Ыстық суды алу контуры бар газ қазандығы жылу қуаты 40 кВт	жиынтық
513-104-0400	Едендік газ қазандығы	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-104-0401	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 16-ден 24 кВт-қа дейін	жиынтық
513-104-0402	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 24,5-тен 32 кВт-қа дейін	жиынтық
513-104-0403	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 32,5-тен 40 кВт-қа дейін	жиынтық
513-104-0404	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 41-ден 58 кВт-қа дейін	жиынтық
513-104-0405	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 59-дан 81 кВт-қа дейін	жиынтық
513-104-0406	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 82-ден 116 кВт-қа дейін	жиынтық
513-104-0407	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 117-ден 174 кВт-қа дейін	жиынтық
513-104-0408	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 175-тен 232 кВт-қа дейін	жиынтық
513-104-0409	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 348 кВт	жиынтық
513-104-0410	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 464 кВт	жиынтық
513-104-0411	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 580 кВт	жиынтық
513-104-0412	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 696 кВт	жиынтық
513-104-0413	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 812 кВт	жиынтық
513-104-0414	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 928 кВт	жиынтық
513-104-0415	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 1044 кВт	жиынтық
513-104-0416	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 1160 кВт	жиынтық
513-104-0417	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 1392 кВт	жиынтық
513-104-0418	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 1508 кВт	жиынтық
513-104-0419	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 1740 кВт	жиынтық
513-104-0420	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 2088 кВт	жиынтық
513-104-0421	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 2320 кВт	жиынтық
513-104-0422	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 2510 кВт	жиынтық
513-104-0423	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 2910 кВт	жиынтық
513-104-0424	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 3489 кВт	жиынтық
513-104-0425	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 10 кВт дейін	жиынтық
513-104-0426	Едендік газ қазандығы жылыту жүйесінің жылу қуаты 12 кВт дейін	жиынтық

Топ 513-106. Су жылтқыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-106-0100	Электрикалық жинақтауышымен қабырғалық су жылытқыш қуаты 1,5 кВт, МЕМСТ Р 52084-2003	
513-106-0101	Электрикалық жинақтауышымен қабырғалық су жылытқыш қуаты 1,5 кВт, МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 10 л	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-106-0102	Электрикалық жинақтауышымен қабырғалық су жылытқыш қуаты 1,5 кВт, МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 15 л	жиынтық
513-106-0103	Электрикалық жинақтауышымен қабырғалық су жылытқыш қуаты 1,5 кВт, МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 30 л	жиынтық
513-106-0104	Электрикалық жинақтауышымен қабырғалық су жылытқыш қуаты 1,5 кВт, МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 50 л	жиынтық
513-106-0105	Электрикалық жинақтауышымен қабырғалық су жылытқыш қуаты 1,5 кВт, МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 80 л	жиынтық
513-106-0106	Электрикалық жинақтауышымен қабырғалық су жылытқыш қуаты 1,5 кВт, МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 100 л	жиынтық
513-106-0107	Электрикалық жинақтауышымен қабырғалық су жылытқыш қуаты 1,5 кВт, МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 150 л	жиынтық
513-106-0200	Қабырғаға орнатылатын электр жинақтаушы су жылытқыш қуаттылығы 1,8 кВт МЕМСТ Р 52084-2003	
513-106-0201	Қабырғаға орнатылатын электр жинақтаушы су жылытқыш қуаттылығы 1,8 кВт МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 40 л	жиынтық
513-106-0202	Қабырғаға орнатылатын электр жинақтаушы су жылытқыш қуаттылығы 1,8 кВт МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 50 л	жиынтық
513-106-0203	Қабырғаға орнатылатын электр жинақтаушы су жылытқыш қуаттылығы 1,8 кВт МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 80 л	жиынтық
513-106-0204	Қабырғаға орнатылатын электр жинақтаушы су жылытқыш қуаттылығы 1,8 кВт МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 100 л	жиынтық
513-106-0205	Қабырғаға орнатылатын электр жинақтаушы су жылытқыш қуаттылығы 1,8 кВт МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 150 л	жиынтық
513-106-0300	Қабырғаға орнатылатын электр жинақтаушы су жылытқыш қуаттылығы 2,2-2,6 кВт МЕМСТ Р 52084-2003	
513-106-0301	Қабырғаға орнатылатын электр жинақтаушы су жылытқыш қуаттылығы 2,2-2,6 кВт МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 200 л	жиынтық
513-106-0302	Қабырғаға орнатылатын электр жинақтаушы су жылытқыш қуаттылығы 2,2-2,6 кВт МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 300 л	жиынтық
513-106-0400	Қабырғаға орнатылатын электр жинақтаушы су жылытқыш қуаттылығы 6 кВт МЕМСТ Р 52084-2003	
513-106-0401	Қабырғаға орнатылатын электр жинақтаушы су жылытқыш қуаттылығы 6 кВт МЕМСТ Р 52084-2003 көлемі 500 л	жиынтық

Топ 513-107. Баламалы энергия көздері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-107-0100	Күн жүйесінен автономды су жылыту/жылыту жүйелері	жиынтық
513-107-0101	3 коллекторға арналған гелиоколлекторлық (күн коллекторлары) жүйе (ГВС 300-400 л, 50 м2 дейін жылы еденге арналған аккумуляторлық бак)	жиынтық

Топ 513-108. Электрлі қазан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-108-0100	Электрлі қазан	
513-108-0101	Электрлі қазан ЭВН-К-4,5Э3-220 қуаты 4,5 кВт	жиынтық
513-108-0122	Электрлі қазан қуаты 6 кВт	жиынтық
513-108-0124	Электрлі қазан қуаты 9 кВт	жиынтық
513-108-0126	Электрлі қазан қуаты 12 кВт	жиынтық
513-108-0127	Электрлі қазан қуаты 15 кВт	жиынтық
513-108-0128	Электрлі қазан қуаты 18 кВт	жиынтық
513-108-0129	Электрлі қазан қуаты 24 кВт	жиынтық
513-108-0130	Электрлі қазан қуаты 30 кВт	жиынтық
513-108-0131	Электрлі қазан қуаты 36 кВт	жиынтық
513-108-0132	Электрлі қазан қуаты 42 кВт	жиынтық
513-108-0133	Электрлі қазан қуаты 48 кВт	жиынтық
513-108-0134	Электрлі қазан қуаты 60 кВт	жиынтық
513-108-0135	Электрлі қазан қуаты 72 кВт	жиынтық
513-108-0136	Электрлі қазан қуаты 84 кВт	жиынтық
513-108-0137	Электрлі қазан қуаты 96 кВт	жиынтық
513-108-0138	Электрлі қазан қуаты 144 кВт	жиынтық
513-108-0139	Электрлі қазан қуаты 252 кВт	жиынтық
513-108-0140	Электрлі қазан қуаты 336 кВт	жиынтық
513-108-0141	Электрлі қазан ЭВН-К-6Э3 КОМБИ қуаты 6 кВт	жиынтық
513-108-0142	Электрлі қазан ЭВН-К-9Э3 КОМБИ қуаты 9 кВт	жиынтық
513-108-0143	Электрлі қазан ЭВН-К-12Э1 КОМБИ қуаты 12 кВт	жиынтық
513-108-0144	Электрлі қазан ЭВН-К-15Э2 КОМБИ қуаты 15 кВт	жиынтық
513-108-0145	Электрлі қазан ЭВН-К-18Э2 КОМБИ қуаты 18 кВт	жиынтық
513-108-0146	Электрлі қазан ЭВН-К-24Э2 КОМБИ қуаты 24 кВт	жиынтық
513-108-0147	Электрлі қазан қуаты 504 кВт	жиынтық
513-108-0148	Электрлі қазан қуаты 756 кВт	жиынтық
513-108-0149	Электрлі қазан ЭВН-К-4,5Э3 КОМБИ қуаты 4,5 кВт	жиынтық

Кіші бөлім 513-2. Орталықтандырылған жылумен жабдықтауға арналған жабдық

Топ 513-201. Зауыттық дайындықтағы блоктық жылу пункті

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-201-0100	ГВС-сыз тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті	
513-201-0101	ГВС-сыз тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 90-120 кВт	жиынтық
513-201-0102	ГВС-сыз тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 120-200 кВт	жиынтық
513-201-0103	ГВС-сыз тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 200-400 кВт	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-201-0104	ГВС-сыз тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 400-650 кВт	жиынтық
513-201-0105	ГВС-сыз тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 650-1100 кВт	жиынтық
513-201-0200	ГВС - сыз тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті	
513-201-0201	ГВС - сыз тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 90-120 кВт	жиынтық
513-201-0202	ГВС - сыз тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 120-200 кВт	жиынтық
513-201-0203	ГВС - сыз тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 200-400 кВт	жиынтық
513-201-0204	ГВС - сыз тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 400-650 кВт	жиынтық
513-201-0205	ГВС - сыз тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 650-1100 кВт	жиынтық
513-201-0300	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті	
513-201-0301	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90-120 кВт-тан бастап және ашық ГВС қуаты 40-80 кВт бастап	жиынтық
513-201-0302	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90-120 кВт-тан бастап және ашық ГВС қуаты 80-150 кВт бастап	жиынтық
513-201-0303	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90-120 кВт-тан бастап және ашық ГВС қуаты 150-250 кВт бастап	жиынтық
513-201-0304	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90-120 кВт-тан бастап және ашық ГВС қуаты 250-400 кВт бастап	жиынтық
513-201-0305	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90-120 кВт-тан бастап және ашық ГВС қуаты 400-900 кВт бастап	жиынтық
513-201-0306	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120-200 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 40-80 кВт бастап	жиынтық
513-201-0307	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120-200 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 80-150 кВт бастап	жиынтық
513-201-0308	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120-200 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 150-250 кВт бастап	жиынтық
513-201-0309	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120-200 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 250-400 кВт бастап	жиынтық
513-201-0310	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120-200 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 400-900 кВт бастап	жиынтық
513-201-0311	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120-400 кВт бастап и және ашық ГВС қуаты 40-80 кВт бастап	жиынтық
513-201-0312	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120-400 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 80-150 кВт бастап	жиынтық
513-201-0313	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120-400 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 150-250 кВт бастап	жиынтық
513-201-0314	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120-400 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 250-400 кВт бастап	жиынтық
513-201-0315	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120-400 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 400-900 кВт бастап	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-201-0316	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400-650 кВт бастап кВт және ашық ГВС қуаты 40-80 кВт бастап	жиынтық
513-201-0317	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400-650 кВт бастап кВт және ашық ГВС қуаты 80-150 кВт бастап	жиынтық
513-201-0318	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400-650 кВт бастап кВт және ашық ГВС қуаты 150-250 кВт бастап	жиынтық
513-201-0319	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400-650 кВт бастап кВт және ашық ГВС қуаты 250-400 кВт бастап	жиынтық
513-201-0320	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400-650 кВт бастап кВт және ашық ГВС қуаты 400-900 кВт бастап	жиынтық
513-201-0321	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650-1100 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 40-80 кВт бастап	жиынтық
513-201-0322	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650-1100 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 80-150 кВт бастап	жиынтық
513-201-0323	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650-1100 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 150-250 кВт бастап	жиынтық
513-201-0324	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650-1100 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 250-400 кВт бастап	жиынтық
513-201-0325	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650-1100 кВт бастап және ашық ГВС қуаты 400-900 кВт бастап	жиынтық
513-201-0326	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 90-125 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 40-80 кВт бастап	жиынтық
513-201-0327	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 90-125 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 80-150 кВт бастап	жиынтық
513-201-0328	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 90 кВт до 125 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 150-250 кВт бастап	жиынтық
513-201-0329	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 90 кВт до 125 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 250-400 кВт бастап	жиынтық
513-201-0330	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 90 кВт до 125 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 400-900 кВт бастап	жиынтық
513-201-0331	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 125 кВт до 250 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 40-80 кВт бастап	жиынтық
513-201-0332	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 125 кВт до 250 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 80-150 кВт бастап	жиынтық
513-201-0333	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 125 кВт до 250 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 150-250 кВт бастап	жиынтық
513-201-0334	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 125 кВт до 250 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 250-400 кВт бастап	жиынтық
513-201-0335	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 125 кВт до 250 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 400-900 кВт бастап	жиынтық
513-201-0336	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 250 кВт до 500 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 40-80 кВт бастап	жиынтық
513-201-0337	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 250 кВт до 500 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 80-150 кВт бастап	жиынтық
513-201-0338	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 250 кВт до 500 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 150-250 кВт бастап	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-201-0339	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 250 кВт до 500 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 250-400 кВт бастап	жиынтық
513-201-0340	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 250 кВт до 500 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 400-900 кВт бастап	жиынтық
513-201-0341	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 500 кВт до 875 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 40-80 кВт бастап	жиынтық
513-201-0342	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 500 кВт до 875 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 80-150 кВт бастап	жиынтық
513-201-0343	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 500 кВт до 875 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 150-250 кВт бастапт	жиынтық
513-201-0344	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 500 кВт до 875 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 250-400 кВт бастап	жиынтық
513-201-0345	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 500 кВт до 875 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 400-900 кВт бастап	жиынтық
513-201-0346	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 875 кВт до 1250 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 40-80 кВт бастап	жиынтық
513-201-0347	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 875 кВт до 1250 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 80-150 кВт бастап	жиынтық
513-201-0348	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 875 кВт до 1250 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 150-250 кВт бастап	жиынтық
513-201-0349	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 875 кВт до 1250 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 250-400 кВт бастап	жиынтық
513-201-0350	Тәуелді жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты от 875 кВт до 1250 кВт және жабық екі сатылы жылу қуаты 400-900 кВт бастап	жиынтық
513-201-0400	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті	
513-201-0401	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90 кВт-тан 120 кВт-қа дейін және қуаты 40 кВт-тан 80 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0402	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90 кВт-тан 120 кВт-қа дейін және қуаты 80 кВт-тан 150 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0403	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90 кВт-тан 120 кВт-қа дейін және қуаты 150 кВт-тан 250 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0404	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90 кВт-тан 120 кВт-қа дейін және қуаты 250 кВт-тан 400 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0405	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90 кВт-тан 120 кВт-қа дейін және қуаты 400кВт-тан 900 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0406	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120 кВт-тан 200 кВт-қа дейін және қуаты 40 кВт-тан 80 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0407	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120 кВт-тан 200 кВт-қа дейінжәне қуаты 80 кВт-тан 150 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-201-0408	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120 кВт-тан 200 кВт-қа дейін және қуаты 150 кВт-тан 250 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0409	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120 кВт-тан 200 кВт-қа дейін және қуаты 250 кВт-тан 400 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0410	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 120 кВт-тан 200 кВт-қа дейін және қуаты 400кВт-тан 900 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0411	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 200 кВт-тан 400 кВт-қа дейін және қуаты 40 кВт-тан 80 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0412	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 200 кВт-тан 400 кВт-қа дейін және қуаты 80 кВт-тан 150 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0413	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 200 кВт-тан 400 кВт-қа дейін және қуаты 150 кВт-тан 250 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0414	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 200 кВт-тан 400 кВт-қа дейін және қуаты 250 кВт-тан 400 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0415	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 200 кВт-тан 400 кВт-қа дейін және қуаты 400кВт-тан 900 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0416	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейін және қуаты 40 кВт-тан 80 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0417	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейін және қуаты 80 кВт-тан 150 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0418	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейін және қуаты 150 кВт-тан 250 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0419	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейін және қуаты 250 кВт-тан 400 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0420	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейін және қуаты 400кВт-тан 900 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0421	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650 кВт-тан 1100 кВт-қа дейін және қуаты 40 кВт-тан 80 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0422	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650 кВт-тан 1100 кВт-қа дейін және қуаты 80 кВт-тан 150 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0423	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650 кВт-тан 1100 кВт-қа дейін және қуаты 150 кВт-тан 250 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-201-0424	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650 кВт-тан 1100 кВт-қа дейін және қуаты 250 кВт-тан 400 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0425	Тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650 кВт-тан 1100 кВт-қа дейін және қуаты 400кВт-тан 900 кВт-қа дейін ашық ыстық сумен жабдықтау	жиынтық
513-201-0500	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті	жиынтық
513-201-0501	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90-125 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 40-80 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0502	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90-125 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 80-150 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0503	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90-125 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 150-250 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0504	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90-125 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 250-400 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0505	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 90-125 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 400-900 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0506	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 125-250 кВт-тан бастап және жылу қуаты 40 кВт-тан 80 кВт-қа дейінгі жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0507	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 125-250 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 80-150 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0508	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 125-250 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 150-250 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0509	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 125-250 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 250-400 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0510	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 125-250 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 400-900 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0511	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 250-500 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 40-80 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0512	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 250-500 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 80-150 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0513	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 250-500 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 150-250 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-201-0514	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 250-500 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 250-400 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0515	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 250-500 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 400-900 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0516	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 250-500 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 40-80 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0517	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 500-875 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 80-150 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0518	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 500-875 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 150-250 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0519	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 500-875 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 250-400 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0520	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 500-875 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 400-900 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0521	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 875-1250 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 40-80 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0522	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 875-1250 кВт басталатын және жылу қуаты 80-150 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0523	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 875-1250 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 150-250 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0524	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 875-1250 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 250-400 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0525	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 875-1250 кВт-тан басталатын және жылу қуаты 400-900 кВт-тан басталатын жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықталған	жиынтық
513-201-0526	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 100-200 кВт және қуаты 70-80 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0527	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 200-300 кВт және қуаты 70-80 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0528	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 300-400 кВт және қуаты 70-80 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0529	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400-500 кВт және қуаты 70-80 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-201-0530	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 500-600 кВт және қуаты 70-80 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0531	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 800-900 кВт және қуаты 70-80 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0532	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 900-1000 кВт және қуаты 70-80 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0533	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 1000-1100 кВт және қуаты 70-80 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0534	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 1200-1300 кВт және қуаты 70-80 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0535	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 900-1000 кВт және қуаты 200-300 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0536	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 1000-1100 кВт және қуаты 300-400 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0537	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400-500 кВт және қуаты 400-500 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0538	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 1800-1900 кВт және қуаты 400-500 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0539	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 2900-3000 кВт және қуаты 1900-2000 кВт ашық екі сатылы ЫСЖ	жиынтық
513-201-0540	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейін және қуаты 40 кВт-тан 80 кВт-қа дейінгі ашық екі сатылы ЫСЖ, қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейінгі тәуелсіз желдету	жиынтық
513-201-0541	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейін және қуаты 80 кВт-тан 150 кВт-қа дейінгі ашық екі сатылы ЫСЖ, қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейінгі тәуелсіз желдету	жиынтық
513-201-0542	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейін және қуаты 150 кВт-тан 250 кВт-қа дейінгі ашық екі сатылы ЫСЖ, қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейінгі тәуелсіз желдету	жиынтық
513-201-0543	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейін және қуаты 250 кВт-тан 400 кВт-қа дейінгі ашық екі сатылы ЫСЖ, қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейінгі тәуелсіз желдету	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-201-0544	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейін және қуаты 400 кВт-тан 900 кВт-қа дейінгі ашық екі сатылы ЫСЖ, қуаты 400 кВт-тан 650 кВт-қа дейінгі тәуелсіз желдету	жиынтық
513-201-0545	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650 кВт-тан 1100 кВт-қа дейін және қуаты 40 кВт-тан 80 кВт-қа дейінгі ашық екі сатылы ЫСЖ, қуаты 650 кВт-тан 1100 кВт-қа дейінгі тәуелсіз желдету	жиынтық
513-201-0546	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650 кВт-тан 1100 кВт-қа дейін және қуаты 80 кВт-тан 150 кВт-қа дейінгі ашық екі сатылы ЫСЖ, қуаты 650 кВт-тан 1100 кВт-қа дейінгі тәуелсіз желдету	жиынтық
513-201-0547	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 650 кВт-тан 1100 кВт-қа дейін және қуаты 150 кВт-тан 250 кВт-қа дейінгі ашық екі сатылы ЫСЖ, қуаты 650 кВт-тан 1100 кВт-қа дейінгі тәуелсіз желдету	жиынтық
513-201-0548	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 875 кВт-тан 1250 кВт-қа дейін және қуаты 400 кВт-тан 900 кВт-қа дейінгі жабық екі сатылы ЫСЖ, қуаты 875 кВт-тан 1250 кВт-қа дейінгі тәуелсіз желдету	жиынтық
513-201-0549	Резервтік жылу алмастырғышы бар тәуелсіз жылытуы бар блоктық жылу пункті жылу қуаты 750-812 кВт және жылу қуаты 500-560 кВт бастап жабық екі сатылы ЫСЖ, диспетчерлеу мүмкіндігі бар басқару шкафымен жиынтықта жылу қуаты 1350-1431 кВт резервтік жылу алмастырғышпен желдету тізбегі бар	жиынтық
513-201-0600	Екі тізбекті блоктық жылу пункті	жиынтық
513-201-0601	Екі тізбекті блоктық жылу пункті Жылу қуаты 500 кВт-тан 600 кВт-қа дейінгі резервтік жылу алмастырғышпен тәуелсіз жылытуы бар бірінші тізбек және қуаты 600 кВт-тан 700 кВт-қа дейінгі жабық екі сатылы ЫСЖ, жылу қуаты 700 кВт-тан 800 кВт-қа дейінгі резервтік жылу алмастырғышпен тәуелсіз жы	жиынтық
513-201-0700	Danfoss блокты жылу пункті	жиынтық

Топ 513-202. Шкафный тепловой пункт заводской готовности

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-202-0100	Шкафты орындаудың блоктық жылу пункті	
513-202-0101	Шкафты орындаудың блоктық жылу пункті ГВС-сыз 90 кВт-қа дейінгі қуатпен тәуелді жылытумен	дана
513-202-0102	Шкафты орындаудың блоктық жылу пункті қуаты 90 кВт дейін тәуелді жылытумен және қуаты 40 кВт дейін ашық ыстық сумен	дана

Топ 513-203. Су жылтқыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-203-0100	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-203-0101	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 57х2-Г-1,0	секция
513-203-0102	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 57х4-Г-1,0	секция
513-203-0103	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 76х2-Г-1,0	секция
513-203-0104	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 76х4-Г-1,0	секция
513-203-0105	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 89х2-Г-1,0	секция
513-203-0106	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 89х4-Г-1,0	секция
513-203-0107	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 114х2-Г-1,0	секция
513-203-0108	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 114х4-Г-1,0	секция
513-203-0109	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 168х2-Г-1,0	секция
513-203-0110	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 168х4-Г-1,0	секция
513-203-0111	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 219х2-Г-1,0	секция
513-203-0112	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 219х4-Г-1,0	секция
513-203-0113	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 273х2-Г-1,0	секция
513-203-0114	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 273х4-Г-1,0	секция
513-203-0115	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 325х2-Г-1,0	секция
513-203-0116	Су өткізгіш қаптамалы құбыр су жылытқышы ПВ 325х4-Г-1,0	секция
513-203-0200	Екі жүрісті бу-су жылытқышы МЕМСТ 28679-90	
513-203-0201	Екі жүрісті бу-су жылытқышы МЕМСТ 28679-90 моделі ПП1-6-2-2	жиынтық
513-203-0202	Екі жүрісті бу-су жылытқышы МЕМСТ 28679-90 моделі ПП1-9-7-2	жиынтық
513-203-0203	Екі жүрісті бу-су жылытқышы МЕМСТ 28679-90 моделі ПП1-11-2-2	жиынтық
513-203-0204	Екі жүрісті бу-су жылытқышы МЕМСТ 28679-90 моделі ПП1-17-7-2	жиынтық
513-203-0205	Екі жүрісті бу-су жылытқышы МЕМСТ 28679-90 моделі ПП1-21-2-2	жиынтық
513-203-0206	Екі жүрісті бу-су жылытқышы МЕМСТ 28679-90 моделі ПП1-32-7-2	жиынтық
513-203-0207	Екі жүрісті бу-су жылытқышы МЕМСТ 28679-90 моделі ПП1-35-2-2	жиынтық
513-203-0208	Екі жүрісті бу-су жылытқышы МЕМСТ 28679-90 моделі ПП1-53-7-2	жиынтық
513-203-0300	Төрт жүрісті бу-су жылытқышы	
513-203-0301	Төрт жүрісті бу-су жылытқышы моделі ПП1-9-7-4	жиынтық
513-203-0302	Төрт жүрісті бу-су жылытқышы моделі ПП1-17-7-4	жиынтық
513-203-0303	Төрт жүрісті бу-су жылытқышы моделі ПП1-32-7-4	жиынтық
513-203-0304	Төрт жүрісті бу-су жылытқышы моделі ПП1-53-7-4	жиынтық

Топ 513-204. Кеңейту цистернасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-204-0100	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы	дана
513-204-0101	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=8 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=8 бар, Т 10˚С-тан 110˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0102	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=12 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=8 бар, Т 10˚С-тан 110˚С-қа дейін, тік түрі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-204-0103	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=18 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=8 бар, Т 10˚С-тан 110˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0104	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=24 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=8 бар, Т 10˚С-тан 110˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0105	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=14 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=3 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0106	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=35 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0107	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=50 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0108	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=80 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0109	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=100 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0110	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=150 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0111	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=200 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0112	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=300 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0113	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=500 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0114	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=750 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0115	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=1000 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0116	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=2000 л., бұрандалы қосылым - DN 80, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0117	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=3000 л., бұрандалы қосылым - DN 80, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, көлденең түрі	дана
513-204-0118	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=5000 л., бұрандалы қосылым - DN 80, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, көлденең түрі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-204-0119	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=8 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=5 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0120	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=12 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=5 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0121	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=18 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=5 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0122	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=24 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=5 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0123	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=35 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=5 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0124	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=50 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=5 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0125	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=80 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=5 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0126	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=100 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=5 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0127	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=150 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=5 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0128	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=200 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0129	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=300 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0130	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=500 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0131	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=750 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0132	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=1000 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0133	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=2000 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, T 0˚C-тан 100˚C-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0134	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=3000 л., бұрандалы қосылым - DN 65, Pmax=10 кезінде, T 0°C-тан 100°C-қа дейін, көлденең түрі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-204-0135	Жылыту жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=5000 л., бұрандалы қосылым - DN 80, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, көлденең түрі	дана
513-204-0200	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы	дана
513-204-0201	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=8 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0202	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=24 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0203	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=50 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0204	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=100 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0205	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=200 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0206	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=300 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0207	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=500 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0208	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=24 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=16 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0209	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=100 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=16 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0210	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=200 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=16 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0211	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=300 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=16 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0212	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық кеңейту цистернасы V=500 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=16 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0300	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана	дана
513-204-0301	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=8 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=8 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-204-0302	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=18 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=8 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0303	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=24 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=8 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0304	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=24 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=8 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0305	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=24 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=8 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0306	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=35 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0307	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=50 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0308	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=60 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0309	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=80 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0310	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=100 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0311	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=150 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0312	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=200 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0313	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=300 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-204-0314	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=500 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0315	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=50 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0316	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=60 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0317	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=80 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 10˚С-тан 99˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0318	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=8 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0319	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=18 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0320	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=24 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0321	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=35 л., бұрандалы қосылым - DN 20, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0322	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=50 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0323	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=80 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0324	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=100 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0325	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=150 л., бұрандалы қосылым - DN 25, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-204-0326	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=200 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0327	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=300 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0328	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=500 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0329	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=750 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0330	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=1000 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0331	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=2000 л., бұрандалы қосылым - DN 32, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана
513-204-0332	Жылыту, ауаны баптау және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ауыстырылатын мембранасы бар кеңейту цистернасы, мембрана V=3000 л., бұрандалы қосылым - DN 65, Pmax=10 бар, Т 0˚С-тан 100˚С-қа дейін, тік түрі	дана

Кіші бөлім 513-3. Газбен қамтамасыз етуге арналған жабдық

Топ 513-301. Газ плитасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-301-0100	Тұрмыстық газ плитасы	дана

Кіші бөлім 513-4. Салқындатуға және жылытуға арналған жабдық

Топ 513-401. Ауаны баптауға арналған тоңазытқыш қондырғы (чиллер)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-401-0100	Конденсаторды ауамен салқындататын ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын	дана
513-401-0122	Конденсаторды ауамен салқындататын ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын 68 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-401-0123	Конденсаторды ауамен салқындататын ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын 90 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен	дана
513-401-0124	Конденсаторды ауамен салқындататын ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын 136 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен	дана
513-401-0125	Конденсаторды ауамен салқындататын ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын 66 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен	дана
513-401-0126	Конденсаторды ауамен салқындататын ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын 130 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен	дана
513-401-0201	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 30 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен	дана
513-401-0202	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 65 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен	дана
513-401-0203	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 130 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен	дана
513-401-0204	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 185 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен	дана
513-401-0205	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 250 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен	дана
513-401-0206	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 35 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессормен	дана
513-401-0207	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 65 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен, тұрақты өнімділікті ON/OFF	дана
513-401-0208	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 80 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен	дана
513-401-0209	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 130 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен, тұрақты өнімділікті ON/OFF	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
513-401-0210	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 65 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен, өнімділігі бірқалыпты реттелетін	дана
513-401-0211	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 65 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессормен, өлшемдері 2295 × 1106 × 2045 мм	дана
513-401-0212	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 130 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен, өлшемдері 2270 × 1286 × 2130 мм	дана
513-401-0213	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 30 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен, өлшемдері 1514 x 841 x 1865 мм	дана
513-401-0214	Конденсаторды ауамен салқындататын жылу сорғысы бар ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (чиллер), салқындататын және жылытатын 30 кВт қуаттылықтағы, R410A фреонымен, спиральды компрессорлармен, өлшемдері 1514 × 910 × 1865 мм	дана

Бөлім 514. Желдету және ауа баптау жүйелеріне арналған жабдық

Кіші бөлім 514-1. Жалпы және арнайы мақсаттағы желдеткіштер

Топ 514-103. Жалпы мақсаттағы осьтік желдеткіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-103-0200	Жалпы мақсаттағы көміртекті болаттан жасалған осьтік желдеткіш МЕМСТ 11442-90	жиынтық
514-103-0201	Жалпы мақсаттағы көміртекті болаттан жасалған осьтік желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 0,75 кВт, n 920 об/мин	жиынтық
514-103-0202	Жалпы мақсаттағы көміртекті болаттан жасалған осьтік желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 2,2 кВт, n 950 об/мин	жиынтық
514-103-0203	Жалпы мақсаттағы көміртекті болаттан жасалған осьтік желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 2,2 кВт, n 1430 об/мин	жиынтық
514-103-0204	Жалпы мақсаттағы көміртекті болаттан жасалған осьтік желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 3,0 кВт, n 730 об/мин	жиынтық
514-103-0205	Жалпы мақсаттағы көміртекті болаттан жасалған осьтік желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 3,0 кВт, n 1430 об/мин	жиынтық
514-103-0206	Жалпы мақсаттағы көміртекті болаттан жасалған осьтік желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 5,5 кВт, n 950 об/мин	жиынтық
514-103-0207	Жалпы мақсаттағы көміртекті болаттан жасалған осьтік желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 950 об/мин	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-103-0208	Жалпы мақсаттағы көміртекті болаттан жасалған осьтік желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1450 об/мин	жиынтық
514-103-0700	Жылыту желдеткіші	дана
514-103-0701	Жылыту желдеткіші, өнімділігі 108 м3/сағ, қыздыру қуаты 400 Вт, габариттері 119х151х47 мм, электр компоненттері бар шкаф ішінде конденсаттың пайда болуын және қатып қалуын болдырмау үшін	дана

Кіші бөлім 514-2. Түтінді кетіретін желдеткіштер

Топ 514-201. Радиалды түтін шығару желдеткіші

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-201-0300	Түтін шығару желдеткіші радиалды шатырлы, төмен қысымды, температурасы 400°С дейін МЕМСТ 24814-81	жиынтық
514-201-0302	Түтін шығару желдеткіші радиалды шатырлы, төмен қысымды, температурасы 400°с дейін МЕМСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 500 айн/мин	жиынтық
514-201-0400	Түтін шығару желдеткіші радиалды шатырлы, төмен қысымды, температурасы 600°С дейін МЕМСТ 24814-81	жиынтық
514-201-0412	Түтін шығару желдеткіші радиалды шатырлы, төмен қысымды, температурасы 600°с дейін МЕМСТ 24814-81 Р 18,5 кВт, n 1500 айн/мин	жиынтық

Топ 514-203. Осьтік түтін шығару желдеткіші

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-203-0100	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90	жиынтық
514-203-0101	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 4,0 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 418 бастап 700 Па дейін	жиынтық
514-203-0102	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 5,5 кВт, n 1000 айн / мин, қысым 130 бастап 385 Па дейін	жиынтық
514-203-0103	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 5,5 кВт, n 1000 айн / мин, қысым 203 бастап 423 Па дейін	жиынтық
514-203-0104	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 5,5 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 418 бастап 700 Па дейін	жиынтық
514-203-0105	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 5,5 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 308 бастап 510 Па дейін	жиынтық
514-203-0106	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1000 айн / мин, қысым 203 бастап 423 Па дейін	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-203-0107	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1000 айн / мин, қысым 230 бастап 425 Па дейін	жиынтық
514-203-0108	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1000 айн / мин, қысым 273 бастап 463 Па дейін	жиынтық
514-203-0109	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 250 бастап 585 Па дейін	жиынтық
514-203-0110	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 305 бастап 645 Па дейін	жиынтық
514-203-0111	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 340 бастап 635 Па дейін	жиынтық
514-203-0112	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 585 бастап 465 Па дейін	жиынтық
514-203-0113	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1000 айн / мин, қысым 215 бастап 500 Па дейін	жиынтық
514-203-0114	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1000 айн / мин, қысым 260 бастап 550 Па дейін	жиынтық
514-203-0115	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 303 бастап 700 Па дейін	жиынтық
514-203-0116	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 340 бастап 635 Па дейін	жиынтық
514-203-0117	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 365 бастап 770 Па дейін	жиынтық
514-203-0118	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 395 бастап 670 Па дейін	жиынтық
514-203-0119	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 570 бастап 740 Па дейін	жиынтық
514-203-0120	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 15,0 кВт, n 1000 айн / мин, қысым 215 бастап 500 Па дейін	жиынтық
514-203-0121	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 15,0 кВт, n 1000 айн / мин, қысым 292 бастап 540 Па дейін	жиынтық
514-203-0122	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 15,0 кВт, n 1000 айн / мин, қысым 347 бастап 590 Па дейін	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-203-0123	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 15,0 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 365 бастап 770 Па дейін	жиынтық
514-203-0124	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 15,0 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 425 бастап 785 Па дейін	жиынтық
514-203-0125	Жүйедегі ауаны ұстап тұруға арналған осьтік түтін шығаратын желдеткіш МЕМСТ 11442-90 Р 15,0 кВт, n 1500 айн / мин, қысым 505 бастап 855 Па дейін	жиынтық

Кіші бөлім 514-3. Кондиционерлеу жүйесі

Топ 514-303. Бөлу жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-303-1000	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен	дана
514-303-1001	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 3,5 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт	дана
514-303-1002	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 5,0 кВт, жылу өнімділігі 6,0 кВт	дана
514-303-1003	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 6,8 кВт, жылу өнімділігі 7,5 кВт	дана
514-303-1004	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 9,5 кВт, жылу өнімділігі 10,8 кВт	дана
514-303-1005	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 12,1 кВт, жылу өнімділігі 13,5 кВт	дана
514-303-1006	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 13,4 кВт, жылу өнімділігі 15,5 кВт	дана
514-303-1007	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 6,0 кВт, жылу өнімділігі 7,0 кВт	дана
514-303-1008	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 2,0 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт	дана
514-303-1009	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 2,5 кВт, жылу өнімділігі 3,0 кВт	дана
514-303-1010	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 3,5 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт	дана
514-303-1011	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 5,0 кВт, жылу өнімділігі 6,0 кВт	дана
514-303-1012	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 6,0 кВт, жылу өнімділігі 7,0 кВт	дана
514-303-1013	Сыртқы инвертор блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,2 кВт	дана
514-303-1100	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен	дана
514-303-1101	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 2,4 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт	дана
514-303-1102	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 3,4 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт	дана
514-303-1103	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 5,0 кВт, жылу өнімділігі 5,8 кВт	дана
514-303-1104	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 6,0 кВт, жылу өнімділігі 7,0 кВт	дана
514-303-1105	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 3,5 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт орташа қысымды	дана
514-303-1106	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 5,0 кВт, жылу өнімділігі 6,0 кВт орташа қысымды	дана
514-303-1107	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 6,0 кВт, жылу өнімділігі 7,0 кВт орташа қысымды	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-303-1108	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 6,8 кВт, жылу өнімділігі 7,5 кВт орташа қысымды	дана
514-303-1109	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 9,5 кВт, жылу өнімділігі 10,8 кВт орташа қысымды	дана
514-303-1110	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 12,1 кВт, жылу өнімділігі 13,5 кВт орташа қысымды	дана
514-303-1111	Ішкі арналық блок суықөнімділігімен 13,4 кВт, жылу өнімділігі 15,5 кВт орташа қысымды	дана

Топ 514-306. Кондиционерлеу жүйесі көп аймақты

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-306-0200	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен	дана
514-306-0201	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 1,7 кВт, жылу өнімділігі 1,9 кВт	дана
514-306-0202	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 2,2 кВт, жылу өнімділігі 2,5 кВт	дана
514-306-0203	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 2,8 кВт, жылу өнімділігі 3,2 кВт	дана
514-306-0204	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 3,6 кВт, жылу өнімділігі 4,0 кВт	дана
514-306-0205	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 4,5 кВт, жылу өнімділігі 5,0 кВт	дана
514-306-0206	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 5,6 кВт, жылу өнімділігі 6,3 кВт	дана
514-306-0207	Ішкі қабырғалық блок суықөнімділігімен 7,1 кВт, жылу өнімділігі 8,0 кВт	дана

Кіші бөлім 514-4. Жеткізу желдету жүйесі

Топ 514-401. Ағынды қондырғы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-401-0200	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі	жиынтық
514-401-0201	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 1600 м3/сағ	жиынтық
514-401-0202	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 3150 м3/сағ	жиынтық
514-401-0203	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 5000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0204	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 6300 м3/сағ	жиынтық
514-401-0205	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 8000 м3/сағ	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-401-0206	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 10000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0207	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 12500 м3/сағ	жиынтық
514-401-0208	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 16000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0209	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 20000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0210	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 25000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0211	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 31500 м3/сағ	жиынтық
514-401-0212	Ауа клапаны, сүзгісі, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар орталық қаңқалы-панельді ішке сору қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 40000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0300	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі	жиынтық
514-401-0301	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 1600 м3/сағ	жиынтық
514-401-0302	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 3150 м3/сағ	жиынтық
514-401-0303	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 5000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0304	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 6300 м3/сағ	жиынтық
514-401-0305	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 8000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0306	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 10000 м3/сағ	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-401-0307	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 12500 м3/сағ	жиынтық
514-401-0308	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 16000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0309	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 20000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0310	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 25000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0311	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 31500 м3/сағ	жиынтық
514-401-0312	Ауа клапаны, сүзгісі, пластиналы рекуператоры, жылытқышы, желдеткіші, автоматика жинағы бар жиынтықтағы орталық қаңқалы-панельді ішке сору-сыртқа тарату қондырғысы икемді ендірмесі ауа өнімділігі 40000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0700	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі	жиынтық
514-401-0701	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі ауа өнімділігі 1600 м3/сағ	жиынтық
514-401-0702	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі ауа өнімділігі 3150 м3/сағ	жиынтық
514-401-0703	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі ауа өнімділігі 5000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0704	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі ауа өнімділігі 6300 м3/сағ	жиынтық
514-401-0705	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі ауа өнімділігі 8000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0706	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі ауа өнімділігі 10000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0707	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі ауа өнімділігі 12500 м3/сағ	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-401-0708	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі ауа өнімділігі 16000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0709	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі ауа өнімділігі 20000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0710	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі ауа өнімділігі 25000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0711	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі ауа өнімділігі 31500 м3/сағ	жиынтық
514-401-0712	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі ауа өнімділігі 40000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0713	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі пластиналы жылу алмастырғышпен, ауа өнімділігі 3200 м3/сағ	жиынтық
514-401-0714	Жеткізу қондырғысы икемді кірістіру, ауа клапаны, сүзгі, жылытқыш, салқындатқыш, желдеткіш, автоматика жиынтығы бар орталық жақтау панелі пластиналы жылу алмастырғышпен, ауа өнімділігі 4000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0800	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы	жиынтық
514-401-0801	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы ауа өнімділігі 1600 м3/сағ	жиынтық
514-401-0802	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы ауа өнімділігі 3150 м3/сағ	жиынтық
514-401-0803	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы ауа өнімділігі 5000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0804	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы ауа өнімділігі 6300 м3/сағ	жиынтық
514-401-0805	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы ауа өнімділігі 8000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0806	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы ауа өнімділігі 10000 м3/сағ	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-401-0807	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы ауа өнімділігі 12500 м3/сағ	жиынтық
514-401-0808	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы ауа өнімділігі 16000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0809	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы ауа өнімділігі 20000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0810	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы ауа өнімділігі 25000 м3/сағ	жиынтық
514-401-0811	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы ауа өнімділігі 31500 м3/сағ	жиынтық
514-401-0812	Жеткізу-шығару қондырғысы икемді кірістірумен, ауа клапанымен, сүзгімен, пластиналы рекуператормен, жылытқышпен, салқындатқышпен, желдеткішпен, автоматика жиынтығымен жиынтықтағы орталық қаңқалық-панельді қондырғы ауа өнімділігі 40000 м3/сағ	жиынтық
514-401-1500	Икемді кірістіру, сүзгі, жылытқыш, қорғаныс оқшаулағышы және желдеткіші бар еденді жеткізу қондырғысы	жиынтық
514-401-1501	Икемді кірістіру, сүзгі, жылытқыш, қорғаныс оқшаулағышы және желдеткіші бар еденді жеткізу қондырғысы ауа өнімділігі 3800 м3/сағ	жиынтық

Топ 514-402. Жеткізу желдету жүйесіне арналған құрағыштар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
514-402-0100	Жеткізу қондырғысын қосу жинағы	
514-402-0101	Жеткізу қондырғысын қосу жинағы қуаты 16–28 кВт үшін	жиынтық
514-402-0102	Жеткізу қондырғысын қосу жинағы қуаты 28–56 кВт үшін	жиынтық

Бөлім 515. Электр жабдықтары (электрбекіткіш жабдық, электрконструкциялары)

Кіші бөлім 515-1. Жоғары вольтты электр қондырғылары

Топ 515-101. Трансформатор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-0100	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-0101	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-25/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-25/6(10)/0,4, атаулы қуаты 25 кВА	дана
515-101-0102	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-40/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-40/6(10)/0,4, атаулы қуаты 40 кВА	дана
515-101-0103	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-63/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-63/6(10)/0,4, атаулы қуаты 63 кВА	дана
515-101-0104	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-100/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-100/6(10)/0,4, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-101-0105	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-160/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-160/6(10)/0,4, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-101-0106	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-250/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-250/6(10)/0,4, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-101-0107	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-400/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-400/6(10)/0,4, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-0108	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-630/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-630/6(10)/0,4, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-101-0109	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-1000/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-1000/6(10)/0,4, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-101-0110	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-1250/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-1250/6(10)/0,4, атаулы қуаты 1250 кВА	дана
515-101-0111	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-1600/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-1600/6(10)/0,4, атаулы қуаты 1600 кВА	дана
515-101-0112	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-2000/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-2500/6(10)/0,4, атаулы қуаты 2000 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-0113	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-2500/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-2500/6(10)/0,4, атаулы қуаты 2500 кВА	дана
515-101-0114	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-16/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-16/6(10)/0,4, атаулы қуаты 16 кВА	дана
515-101-0200	Азотты жастықты үш фазалы екі орамды майлы қымталған тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 16555-75	
515-101-0201	Азотты жастықты үш фазалы екі орамды майлы қымталған тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 16555-75 типі ТМЗ-250/6(10)/0,4, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-101-0202	Азотты жастықты үш фазалы екі орамды майлы қымталған тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 16555-75 типі ТМЗ-400/6(10)/0,4, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-0203	Азотты жастықты үш фазалы екі орамды майлы қымталған тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 16555-75 типі ТМЗ-630/6(10)/0,4, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-101-0204	Азотты жастықты үш фазалы екі орамды майлы қымталған тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 16555-75 типі ТМЗ-1000/6(10)/0,4, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-101-0205	Азотты жастықты үш фазалы екі орамды майлы қымталған тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 16555-75 типі ТМЗ-1600/6(10)/0,4, атаулы қуаты 1600 кВА	дана
515-101-0206	Азотты жастықты үш фазалы екі орамды майлы қымталған тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 16555-75 типі ТМЗ-2500/6(10)/0,4, атаулы қуаты 2500 кВА	дана
515-101-0207	Азотты жастықты үш фазалы екі орамды майлы қымталған тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 16555-75 типі ТМЗ-1250/6(10)/0,4, атаулы қуаты 1250 кВА	дана
515-101-0208	Азотты жастықты үш фазалы екі орамды майлы қымталған тарату трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 16555-75 типі ТМЗ-2000/6(10)/0,4, атаулы қуаты 2000 кВА	дана
515-101-0300	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93	
515-101-0301	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-1000/35/0,4, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-101-0302	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-1000/35/10, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-101-0303	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-1600/35/0,4, атаулы қуаты 1600 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-0304	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-1600/35/10(6), атаулы қуаты 1600 кВА	дана
515-101-0305	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-2500/35/0,4, атаулы қуаты 2500 кВА	дана
515-101-0306	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-2500/35/10(6), атаулы қуаты 2500 кВА	дана
515-101-0307	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-4000/35/10(6), атаулы қуаты 4000 кВА	дана
515-101-0308	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-6300/35/10(6), атаулы қуаты 6300 кВА	дана
515-101-0309	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типа ТМ-100/35/0,4, мощность 100 кВА	дана
515-101-0310	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типа ТМ-160/35/0,4, мощность 160 кВА	дана
515-101-0311	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типа ТМ-250/35/0,4, мощность 250 кВА	дана
515-101-0312	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типа ТМ-400/35/0,4, мощность 400 кВА	дана
515-101-0313	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 ТМ-630/35/0,4типі, номиналды қуат 630 кВА	дана
515-101-0314	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 ТМ-1250/35/0,4типі, номиналды қуат 1250 кВА	дана
515-101-0315	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 ТМ-1250/35/10(6) типі, номиналды қуат 1250 кВА	дана
515-101-0400	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-0401	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЖ-25/27,5/0,4, атаулы қуаты 25 кВА	дана
515-101-0402	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЖ-100/27,5/0,4, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-101-0403	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЖ-160/27,5/0,4, атаулы қуаты 160 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-0404	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЖ-250/27,5/0,4, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-101-0405	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЖ-400/27,5/0,4, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-0406	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЖ-630/27,5/0,4, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-101-0407	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЖ-1000/27,5/0,4, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-101-0408	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЖ-1600/27,5-6(10), атаулы қуаты 1600 кВА	дана
515-101-0409	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЖ-2500/27,5-6(10), атаулы қуаты 2500 кВА	дана
515-101-0410	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЖ-4000/27,5-6(10), атаулы қуаты 4000 кВА	дана
515-101-0411	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЖ-40/27,5/0,4, атаулы қуаты 40 кВА	дана
515-101-0412	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЖ-63/27,5/0,4, атаулы қуаты 63 кВА	дана
515-101-0413	Үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, алюминий орамасымен, кернеуі 27,5 кВ МЕМСТ 11677-85 ТМЖ-1250/27,5/0,4 типі, номиналды қуат 1250 кВА	дана
515-101-0500	Үш фазалы майлы күш трансформаторы, қоздырусыз айырып қосылатын, электр жабдығын қоректендіруге арналған, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-0502	Үш фазалы майлы күш трансформаторы, қоздырусыз айырып қосылатын, электр жабдығын қоректендіруге арналған, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЭ-63/6;6,3, атаулы қуаты 63 кВА	дана
515-101-0503	Үш фазалы майлы күш трансформаторы, қоздырусыз айырып қосылатын, электр жабдығын қоректендіруге арналған, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЭ-100/6;6,3, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-101-0504	Үш фазалы майлы күш трансформаторы, қоздырусыз айырып қосылатын, электр жабдығын қоректендіруге арналған, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЭ-160/6;6,3, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-101-0505	Үш фазалы майлы күш трансформаторы, қоздырусыз айырып қосылатын, электр жабдығын қоректендіруге арналған, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЭ-250/6;6,3, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-101-0506	Үш фазалы майлы күш трансформаторы, қоздырусыз айырып қосылатын, электр жабдығын қоректендіруге арналған, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типа ТМЭ-400/6;6,3, номинальная мощность 400 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-0507	Үш фазалы майлы күш трансформаторы, қоздырусыз айырып қосылатын, электр жабдығын қоректендіруге арналған, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типа ТМЭ-630/6;6,3, номинальная мощность 630 кВА	дана
515-101-0508	Үш фазалы майлы күш трансформаторы, қоздырусыз айырып қосылатын, электр жабдығын қоректендіруге арналған, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типа ТМЭ-1000/6;6,3, номинальная мощность 1000 кВА	дана
515-101-0509	Үш фазалы майлы күш трансформаторы, қоздырусыз айырып қосылатын, электр жабдығын қоректендіруге арналған, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типа ТМЭ-1250/6;6,3, номинальная мощность 1250 кВА	дана
515-101-0510	Үш фазалы майлы күш трансформаторы, қоздырусыз айырып қосылатын, электр жабдығын қоректендіруге арналған, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типа ТМЭ-1600/6;6,3, номинальная мощность 1600 кВА	дана
515-101-0511	Үш фазалы майлы күш трансформаторы, қоздырусыз айырып қосылатын, электр жабдығын қоректендіруге арналған, кернеуі 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типа ТМЭ-2500/6;6,3, номинальная мощность 2500 кВА	дана
515-101-0600	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен	
515-101-0601	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен типі ТМН-1000/35, атаулы қуаты 1000 кВА, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93	дана
515-101-0602	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен типі ТМН-1600/35, атаулы қуаты 1600 кВА, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93	дана
515-101-0603	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен типі ТМН-2500/35, атаулы қуаты 2500 кВА, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93	дана
515-101-0604	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен типі ТМН-4000/35, атаулы қуаты 4000 кВА, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93	дана
515-101-0605	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен типі ТМН-6300/35, атаулы қуаты 6300 кВА, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93	дана
515-101-0606	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен типі ТМН-2500/110, атаулы қуаты 2500 кВА, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93	дана
515-101-0607	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен типі ТМН-4000/110, атаулы қуаты 4000 кВА, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-0608	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен типі ТМН-6300/110, атаулы қуаты 6300 кВА, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93	дана
515-101-0700	Бір фазалы май трансформаторы, кернеу класы 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-0701	Бір фазалы май трансформаторы, кернеу класы 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ОМ-0,63/10(6), атаулы қуаты 0,63 кВА	дана
515-101-0702	Бір фазалы май трансформаторы, кернеу класы 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ОМ-1,25/10(6), атаулы қуаты 1,25 кВА	дана
515-101-0703	Бір фазалы май трансформаторы, кернеу класы 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ОМ-2,5/10(6), атаулы қуаты 2,5 кВА	дана
515-101-0704	Бір фазалы май трансформаторы, кернеу класы 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ОМ-4/10(6), атаулы қуаты 4 кВА	дана
515-101-0705	Бір фазалы май трансформаторы, кернеу класы 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ОМ-10/10(6), атаулы қуаты 10 кВА	дана
515-101-0800	Екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84	
515-101-0801	Екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС-10/380/220, атаулы қуаты 10 кВА	дана
515-101-0802	Екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС-16/380/220, атаулы қуаты 16 кВА	дана
515-101-0803	Екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС-25/380/220, атаулы қуаты 25 кВА	дана
515-101-0804	Екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС-40/380/220, атаулы қуаты 40 кВА	дана
515-101-0805	Екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС-63/380/220, атаулы қуаты 63 кВА	дана
515-101-0806	Екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС-100/380/220, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-101-0807	Екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС-1,6/380/220, атаулы қуаты 1,6 кВА	дана
515-101-0808	Екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС-2,5/380/220, атаулы қуаты 2,5 кВА	дана
515-101-0809	Екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС-4/380/220, атаулы қуаты 4 кВА	дана
515-101-0810	Екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 ТС-1,2/380/220 типі, номиналды қуат 1,2 кВА	дана
515-101-0811	Екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 ТС-5/380/220 типі, номиналды қуат 5 кВА	дана
515-101-0900	Қорғаныс орындалуда екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84	
515-101-0901	Қорғаныс орындалуда екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТСЗ-10/380/220, атаулы қуаты 10 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-0902	Қорғаныс орындалуда екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС3-16/380/220, атаулы қуаты 16 кВА	дана
515-101-0903	Қорғаныс орындалуда екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС3-25/380/220, атаулы қуаты 25 кВА	дана
515-101-0904	Қорғаныс орындалуда екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС3-40/380/220, атаулы қуаты 40 кВА	дана
515-101-0905	Қорғаныс орындалуда екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС3-63/380/220, атаулы қуаты 63 кВА	дана
515-101-0906	Қорғаныс орындалуда екі орамды құрғақ үш фазалы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 19294-84 типі ТС3-100/380/220, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-101-1000	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-1001	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-63/6/10-0,4, атаулы күші 63 кВА	дана
515-101-1002	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-100/6/10-0,4, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-101-1003	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-160/6/10-0,4, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-101-1004	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-250/6/10-0,4, атаулы күші 250 кВА	дана
515-101-1005	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-400/6/10-0,4, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-1006	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-630/6/10-0,4, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-101-1007	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-1000/6/10-0,4, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-101-1008	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-1250/6/10-0,4, атаулы қуаты 1250 кВА	дана
515-101-1009	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-1600/6/10-0,4, атаулы қуаты 1600 кВА	дана
515-101-1010	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-2000/6/10-0,4, атаулы қуаты 2000 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-1011	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-2500/6/10-0,4, атаулы қуаты 2500 кВА	дана
515-101-1012	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-3150/6/10-0,4, атаулы қуаты 3150 кВА	дана
515-101-1013	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, алюминий фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-4000/6/10-0,4, атаулы қуаты 4000 кВА	дана
515-101-1100	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, алюминий орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-1101	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, алюминий орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-250/6/10-0,4, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-101-1102	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, алюминий орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-400/6/10-0,4, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-1103	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, алюминий орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-630/6/10-0,4, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-101-1104	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, алюминий орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-1000/6/10-0,4, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-101-1105	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, алюминий орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-1250/6/10-0,4, атаулы қуаты 1250 кВА	дана
515-101-1106	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, алюминий орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-1600/6/10-0,4, атаулы қуаты 1600 кВА	дана
515-101-1107	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, алюминий орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-2500/6/10-0,4, атаулы қуаты 2500 кВА	дана
515-101-1108	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, алюминий орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-3150/6/10-0,4, атаулы қуаты 3150 кВА	дана
515-101-1200	Экскаваторлардың электр жабдығын қоректендіруге арналған герметикалық орындаудағы үш фазалы күштік майлы трансформатор, кернеу сыныбы 6 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-1202	Экскаваторлардың электр жабдығын қоректендіруге арналған герметикалық орындаудағы үш фазалы күштік майлы трансформатор, кернеу сыныбы 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЭГ-160/6;6,3, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-101-1203	Экскаваторлардың электр жабдығын қоректендіруге арналған герметикалық орындаудағы үш фазалы күштік майлы трансформатор, кернеу сыныбы 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЭГ-250/6;6,3, атаулы қуаты 250 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-1204	Экскаваторлардың электр жабдығын қоректендіруге арналған герметикалық орындаудағы үш фазалы күштік майлы трансформатор, кернеу сыныбы 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЭГ-40/6;6,3, атаулы қуаты 40 кВА	дана
515-101-1205	Экскаваторлардың электр жабдығын қоректендіруге арналған герметикалық орындаудағы үш фазалы күштік майлы трансформатор, кернеу сыныбы 6 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМЭГ-63/6;6,3, атаулы қуаты 63 кВА	дана
515-101-1300	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-1301	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМПН-63/380/921, атаулы қуаты 63 кВА	дана
515-101-1302	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМПН-100/380/1250, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-101-1303	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМПН-160/380/1250, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-101-1304	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМПН-250/380/2247, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-101-1305	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМПН-400/380/2470, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-1306	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМПН-426/380/2998, атаулы қуаты 426 кВА	дана
515-101-1307	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМПН-160/380/1902, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-101-1308	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМПН-160/380/1900, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-101-1309	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМПН-250/380/2005, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-101-1310	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМПН-665/380/2810, атаулы қуаты 426 кВА	дана
515-101-1311	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 ТМПН-160/380/1250 типі, Ун/У-0 25 реттеу дәрежесі, номиналды қуат 160 кВА	дана
515-101-1312	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 ТМПН-250/380/2247 типі, Ун/У-0 25 реттеу дәрежесі, номиналды қуат 250 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-1313	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 ТМПНГ-436/380/3002 типі, Ун/У-0 25 реттеу дәрежесі, номиналды қуат 400 кВА	дана
515-101-1314	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 ТМПНГ-426/380/2998 типі, Ун/Д-11 36 реттеу дәрежесі, номиналды қуат 400 кВА	дана
515-101-1315	Мұнай игеретін батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған үш фазалы күш трансформаторы, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 ТМПН-665/380/2810 типі, номиналды қуат 426 кВА	дана
515-101-1400	Термиялық өңдеуге арналған үш орамды үш фазалы майлы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-1401	Термиялық өңдеуге арналған үш орамды үш фазалы майлы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМТО-80/0,38, атаулы күші 80 кВА	дана
515-101-1402	Термиялық өңдеуге арналған үш орамды үш фазалы майлы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЗБ-63/0,38, атаулы күші 63 кВА	дана
515-101-1403	Термиялық өңдеуге арналған үш орамды үш фазалы майлы трансформатор, кернеу класы 0,4 кВ МЕМСТ 11677-85 ТМТО-80/0,38/75В типі, У/Д-11 номиналды қуат 80 кВА	дана
515-101-1500	Үш фазды екі орамды трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПВ жүктемесіз реттейтін, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93	
515-101-1501	Үш фазды екі орамды трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПВ жүктемесіз реттейтін, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТД-10000/35, атаулы қуаты 10000 кВА	дана
515-101-1502	Үш фазды екі орамды трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПВ жүктемесіз реттейтін, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТД-16000/35, атаулы қуаты 16000 кВА	дана
515-101-1600	Үш фазды екі орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93	
515-101-1601	Үш фазды екі орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДН-10000/110, атаулы қуаты 10000 кВА	дана
515-101-1602	Үш фазды екі орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДН-16000/110, атаулы қуаты 16000 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-1603	Үш фазды екі орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДН-25000/110, атаулы қуаты 25000 кВА	дана
515-101-1700	Үш фазды екі орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, электр станциясының өз қажеттілігінің электр желілерінде жұмыс жасауға арналған, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93	
515-101-1701	Үш фазды екі орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, электр станциясының өз қажеттілігінің электр желілерінде жұмыс жасауға арналған, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТДНС-10000/35, атаулы қуаты 10000 кВА,	дана
515-101-1702	Үш фазды екі орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, электр станциясының өз қажеттілігінің электр желілерінде жұмыс жасауға арналған, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТДНС-16000/35, атаулы қуаты 16000 кВА,	дана
515-101-1800	Үш фазды екі орамды НН орамдары ыдыратылған күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен арқылы суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93	
515-101-1801	Үш фазды екі орамды НН орамдары ыдыратылған күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен арқылы суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТРДН-25000/110, атаулы қуаты 25000 кВА	дана
515-101-1900	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93	
515-101-1901	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДТН-10000/110, атаулы қуаты 10000 кВА	дана
515-101-1902	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДТН-16000/110, атаулы қуаты 16000 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-1903	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДТН-25000/110, атаулы қуаты 25000 кВА	дана
515-101-1904	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДТН-40000/110, атаулы қуаты 40000 кВА	дана
515-101-1905	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, алюминий орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДТН-63000/110, атаулы қуаты 63000 кВА	дана
515-101-2000	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, Д салқындату жүйесімен, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93	
515-101-2001	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, Д салқындату жүйесімен, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТРДН-40000/110, атаулы қуаты 40000 кВА	дана
515-101-2002	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, Д салқындату жүйесімен, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТРДН-63000/110, атаулы қуаты 63000 кВА	дана
515-101-2200	Бақылауға арналған қосымша орамды үш фазалы майлы резонансқа қарсы кернеу трансформаторы, кернеу класы 6 кВ МЕМСТ 1983-2015	
515-101-2201	Бақылауға арналған қосымша орамды үш фазалы майлы резонансқа қарсы кернеу трансформаторы, кернеу класы 6 кВ МЕМСТ 1983-2015 типі НАМИ-6/0,1/3	дана
515-101-2202	Бақылауға арналған қосымша орамды үш фазалы майлы резонансқа қарсы кернеу трансформаторы, кернеу класы 6 кВ МЕМСТ 1983-2015 типі НАМИ-10/0,1/3	дана
515-101-2300	Оқшаулауды бақылауға арналған қосымша орамасы бар резонансқа қарсы үш фазалы майлы кернеу трансформаторы, кернеу сыныбы 10 кВ дейін МЕМСТ 1983-2015	
515-101-2301	Оқшаулауды бақылауға арналған қосымша орамасы бар резонансқа қарсы үш фазалы майлы кернеу трансформаторы, кернеу сыныбы 10 кВ дейін МЕМСТ 1983-2015 типі НАМИТ-6/0,1/3, кернеу класы 6 кВ	дана
515-101-2302	Оқшаулауды бақылауға арналған қосымша орамасы бар резонансқа қарсы үш фазалы майлы кернеу трансформаторы, кернеу сыныбы 10 кВ дейін МЕМСТ 1983-2015 типі НАМИТ-10/0,1/3, кернеу класы 10 кВ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-2400	Оқшаулауды бақылауға арналған қосымша орамасы бар, электр өлшеу аспаптары, оқшауланған бейтарабы бар айнымалы ток желілеріндегі қорғау тізбектері мен сигнал беру үшін өлшеу ақпараты сигналының өндіріміне, сондай-ақ желінің оқшауланууын бақылауға арналған үш фазалы майлы кернеу трансформаторы, кернеу сыныбы 6 кВ МЕМСТ 1983-2015	
515-101-2401	Оқшаулауды бақылауға арналған қосымша орамасы бар, электр өлшеу аспаптары, оқшауланған бейтарабы бар айнымалы ток желілеріндегі қорғау тізбектері мен сигнал беру үшін өлшеу ақпараты сигналының өндіріміне, сондай-ақ желінің оқшауланууын бақылауға арналған үш фазалы майлы кернеу трансформаторы, кернеу сыныбы 6 кВ МЕМСТ 1983-2015 типі НТМИ-6, кернеу класы 6 кВ	дана
515-101-2402	Оқшаулауды бақылауға арналған қосымша орамасы бар, электр өлшеу аспаптары, оқшауланған бейтарабы бар айнымалы ток желілеріндегі қорғау тізбектері мен сигнал беру үшін өлшеу ақпараты сигналының өндіріміне, сондай-ақ желінің оқшауланууын бақылауға арналған үш фазалы майлы кернеу трансформаторы, кернеу сыныбы 6 кВ МЕМСТ 1983-2015 типі НТМИ-10, кернеу класы 10 кВ	дана
515-101-2500	Жерге тұйықталатын бір фазалы май трансформаторы, ЗНОМ сериялы кернеу трансформаторларын жинақтауға арналған МЕМСТ 11677-85	
515-101-2501	Жерге тұйықталатын бір фазалы май трансформаторы, ЗНОМ сериялы кернеу трансформаторларын жинақтауға арналған МЕМСТ 11677-85 типі ЗОМ-1,25/27,5/0,23, атаулы қуаты 1,25 кВА, кернеу класы 27,5 кВ	дана
515-101-2502	Жерге тұйықталатын бір фазалы май трансформаторы, ЗНОМ сериялы кернеу трансформаторларын жинақтауға арналған МЕМСТ 11677-85 типі ЗОМ-2/25/0,23, атаулы қуаты 2 кВА, кернеу класы 25 кВ	дана
515-101-2600	Бір фазалы жерге тұйықталатын майлы кернеу трансформаторы МЕМСТ 1983-2001	
515-101-2601	Бір фазалы жерге тұйықталатын майлы кернеу трансформаторы МЕМСТ 1983-2001 типі ЗНОМ-35, кернеу класы 35 кВ	дана
515-101-2700	Бір фазалы теміржолдық май трансформаторы, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-2701	Бір фазалы теміржолдық май трансформаторы, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ОМЖ-10/35, атаулы қуаты 10 кВА	дана
515-101-2702	Бір фазалы теміржолдық май трансформаторы, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ОМЖ-2,5/35, атаулы қуаты 2,5 кВА	дана
515-101-2703	Бір фазалы теміржолдық май трансформаторы, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ОМЖ-4/35, атаулы қуаты 4 кВА	дана
515-101-2800	Үш фазалы құрғақ трансформатор, "Номекс" маркалы арамидті қағаздан жасалған ауа-кедергілі оқшаулаулы, жылуға төзімділік класы Н, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-2801	Үш фазалы құрғақ трансформатор, "Номекс" маркалы арамидті қағаздан жасалған ауа-кедергілі оқшаулаулы, жылуға төзімділік класы Н, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСН-160/6/10-0,4, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-101-2802	Үш фазалы құрғақ трансформатор, "Номекс" маркалы арамидті қағаздан жасалған ауа-кедергілі оқшаулаулы, жылуға төзімділік класы Н, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСН-250/6/10-0,4, атаулы қуаты 250 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-2803	Үш фазалы құрғақ трансформатор, "Номекс" маркалы арамидті қағаздан жасалған ауа-кедергілі оқшаулаулы, жылуға төзімділік класы Н, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСН-400/6/10-0,4, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-2804	Үш фазалы құрғақ трансформатор, "Номекс" маркалы арамидті қағаздан жасалған ауа-кедергілі оқшаулаулы, жылуға төзімділік класы Н, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСН-630/6/10-0,4, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-101-2900	Үш фазалы құрғақ трансформатор, "Номекс" маркалы арамидті қағаздан жасалған ауа-кедергілі оқшаулаулы, жылуға төзімділік класы Н, қаптамалы, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-2901	Үш фазалы құрғақ трансформатор, "Номекс" маркалы арамидті қағаздан жасалған ауа-кедергілі оқшаулаулы, жылуға төзімділік класы Н, қаптамалы, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСНЗ-400/6/10-0,4, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-2902	Үш фазалы құрғақ трансформатор, "Номекс" маркалы арамидті қағаздан жасалған ауа-кедергілі оқшаулаулы, жылуға төзімділік класы Н, қаптамалы, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСНЗ-630/6/10-0,4, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-101-2903	Үш фазалы құрғақ трансформатор, "Номекс" маркалы арамидті қағаздан жасалған ауа-кедергілі оқшаулаулы, жылуға төзімділік класы Н, қаптамалы, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 ТСНЗ-160/6/10-0,4 типі, номиналды қуат 160 кВА	дана
515-101-2904	Үш фазалы құрғақ трансформатор, "Номекс" маркалы арамидті қағаздан жасалған ауа-кедергілі оқшаулаулы, жылуға төзімділік класы Н, қаптамалы, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 ТСНЗ-250/6/10-0,4 типі, номиналды қуат 250 кВА	дана
515-101-3000	Бірнеше мақсатқа арналған құрғақ бір фазалы трансформатор, кернеу класы 220 В ден 660 В дейін МЕМСТ 19294-84	
515-101-3001	Бірнеше мақсатқа арналған құрғақ бір фазалы трансформатор, кернеу класы 220 В ден 660 В дейін МЕМСТ 19294-84 типі ОСМ-1, қуаты 0,063 кВА - 4 кВА	дана
515-101-3100	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, кернеу классы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-3101	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, кернеу классы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСГЛ-250/6/10-0,4, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-101-3102	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, кернеу классы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСГЛ-400/6/10-0,4, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-3103	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, кернеу классы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСГЛ-630/6/10-0,4, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-101-3104	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, кернеу классы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСГЛ-1000/6/10-0,4, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-101-3105	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, кернеу классы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСГЛ-1250/6/10-0,4, атаулы қуаты 1250 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-3106	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, кернеу классы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСГЛ-1600/6/10-0,4, атаулы қуаты 1600 кВА	дана
515-101-3107	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, кернеу классы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСГЛ-2500/6/10-0,4, атаулы қуаты 2500 кВА	дана
515-101-3200	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, қаппен, кернеу классы 6/10 кВ, МЕМСТ 11677-85	
515-101-3201	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, қаппен, кернеу классы 6/10 кВ, МЕМСТ 11677-85 типі ТСЗГЛ-250/6/10-0,4, атаулы, қуаты 250 кВА	дана
515-101-3202	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, қаппен, кернеу классы 6/10 кВ, МЕМСТ 11677-85 типі ТСЗГЛ-400/6/10-0,4, атаулы, қуаты 400 кВА	дана
515-101-3203	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, қаппен, кернеу классы 6/10 кВ, МЕМСТ 11677-85 типі ТСЗГЛ-630/6/10-0,4, атаулы, қуаты 630 кВА	дана
515-101-3204	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, қаппен, кернеу классы 6/10 кВ, МЕМСТ 11677-85 типі ТСЗГЛ-1000/6/10-0,4, атаулы, қуаты 1000 кВА	дана
515-101-3205	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, қаппен, кернеу классы 6/10 кВ, МЕМСТ 11677-85 типі ТСЗГЛ-1250/6/10-0,4, атаулы, қуаты 1250 кВА	дана
515-101-3206	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, қаппен, кернеу классы 6/10 кВ, МЕМСТ 11677-85 типі ТСЗГЛ-1600/6/10-0,4, атаулы, қуаты 1600 кВА	дана
515-101-3207	Құйылып жасалған оқшаулаумен үш фазалы құрғақ трансформатор, қаппен, кернеу классы 6/10 кВ, МЕМСТ 11677-85 типі ТСЗГЛ-2500/6/10-0,4, атаулы, қуаты 2500 кВА	дана
515-101-3300	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-3301	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-25/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-25/6(10)/0,4, атаулы қуаты 25 кВА	дана
515-101-3302	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-40/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-40/6(10)/0,4, атаулы қуаты 40 кВА	дана
515-101-3303	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-63/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-63/6(10)/0,4, атаулы қуаты 63 кВА	дана
515-101-3304	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-100/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-100/6(10)/0,4, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-101-3305	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-160/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-160/6(10)/0,4, атаулы қуаты 160 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-3306	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-250/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-250/6(10)/0,4, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-101-3307	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-400/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-400/6(10)/0,4, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-3308	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-630/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-630/6(10)/0,4, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-101-3309	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-1000/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-1000/6(10)/0,4, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-101-3310	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-1250/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-1250/6(10)/0,4, атаулы қуаты 1250 кВА	дана
515-101-3311	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-1600/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-1600/6(10)/0,4, атаулы қуаты 1600 кВА	дана
515-101-3312	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-2500/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ-2500/6(10)/0,4, атаулы қуаты 2500 кВА	дана
515-101-3313	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-500/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ400/6(10)/0,4, атаулы қуаты 500 кВА	дана
515-101-3314	Үш фазалы екі орамды майлы тарату трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТМ-2000/6(10)/0,4 және қымталып оралған бүрме қабырғалы типі ТМГ1600/6(10)/0,4, атаулы қуаты 2000 кВА	дана
515-101-3400	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93	
515-101-3401	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-1000/35/0,4, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-101-3403	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-1600/35/0,4, атаулы қуаты 1600 кВА	дана
515-101-3409	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-100/35/0,4, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-101-3410	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-160/35/0,4, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-101-3411	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-250/35/0,4, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-101-3412	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-400/35/0,4, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-3413	Майлы екі орамды үш фазалы күш трансформаторы, мыс орамасымен, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 типі ТМ-630/35/0,4, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-101-3500	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен (Cu/Cu)	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-3501	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен (Cu/Cu) типі ТМН-1000/35, атаулы қуаты 1000 кВА, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93	дана
515-101-3502	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен (Cu/Cu) типі ТМН-1600/35, атаулы қуаты 1600 кВА, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93	дана
515-101-3503	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен (Cu/Cu) типі ТМН-2500/35, атаулы қуаты 2500 кВА, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93	дана
515-101-3504	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен (Cu/Cu) типі ТМН-4000/35, атаулы қуаты 4000 кВА, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93	дана
515-101-3505	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен (Cu/Cu) типі ТМН-6300/35, атаулы қуаты 6300 кВА, кернеу класы 35 кВ МЕМСТ 11920-93	дана
515-101-3506	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен (Cu/Cu) типі ТМН-2500/110, атаулы қуаты 2500 кВА, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93	дана
515-101-3507	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен (Cu/Cu) типі ТМН-4000/110, атаулы қуаты 4000 кВА, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93	дана
515-101-3508	Үш фазды күштік трансформатор, екі орамды майдың және ауаның табиғи циркуляциясымен суытылатын, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен (Cu/Cu) типі ТМН-6300/110, атаулы қуаты 6300 кВА, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93	дана
515-101-3600	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-3601	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-250/6/10-0,4, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-101-3602	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-400/6/10-0,4, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-3603	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-630/6/10-0,4, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-101-3604	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-1000/6/10-0,4, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-101-3606	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-1600/6/10-0,4, атаулы қуаты 1600 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-3607	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-2500/6/10-0,4, атаулы қуаты 2500 кВА	дана
515-101-3608	Құрғақ құйма оқшаулаумен, қаптамалы үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛЗ-3150/6/10-0,4, атаулы қуаты 3150 кВА	дана
515-101-3700	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-3701	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-25/6/10-0,4, атаулы қуаты 25 кВА	дана
515-101-3702	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-40/6/10-0,4, атаулы қуаты 40 кВА	дана
515-101-3706	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-250/6/10-0,4, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-101-3707	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-400/6/10-0,4, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-101-3708	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-630/6/10-0,4, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-101-3709	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-1000/6/10-0,4, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-101-3711	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-1600/6/10-0,4, атаулы қуаты 1600 кВА	дана
515-101-3713	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-2500/6/10-0,4, атаулы қуаты 2500 кВА	дана
515-101-3714	Құрғақ құйма оқшаулаумен (қаптамасыз) үш фазалы трансформатор, мыс фольга орамасымен, кернеу класы 6/10 кВ МЕМСТ 11677-85 типі ТСЛ-3150/6/10-0,4, атаулы қуаты 3150 кВА	дана
515-101-3800	Үш фазды екі орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93	
515-101-3801	Үш фазды екі орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДН-10000/110, атаулы қуаты 10000 кВА	дана
515-101-3802	Үш фазды екі орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДН-16000/110, атаулы қуаты 16000 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-3803	Үш фазды екі орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДН-25000/110, атаулы қуаты 25000 кВА	дана
515-101-3900	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93	
515-101-3901	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДТН-10000/110, атаулы қуаты 10000 кВА	дана
515-101-3902	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДТН-16000/110, атаулы қуаты 16000 кВА	дана
515-101-3903	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДТН-25000/110, атаулы қуаты 25000 кВА	дана
515-101-3904	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДТН-40000/110, атаулы қуаты 40000 кВА	дана
515-101-3905	Үш фазды үш орамды күштік трансформатор суыту жүйесі маймен толтырылған, майы табиғи айналымымен жолмен және ауаны мәжбүрлеп айналымымен, кернеуді РПН жүктемесімен реттейтін, мыс орамасымен, кернеу класы 110 кВ МЕМСТ 12965-93 типі ТДТН-63000/110, атаулы қуаты 63000 кВА	дана
515-101-4000	Мұнай игеретін бүйірлік шығысы бар батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған трансформаторлар	
515-101-4001	Мұнай игеретін бүйірлік шығысы бар батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған трансформаторлар типі ТМПНГ-100/3-1250-380-630-1690-25хл1 номиналды қуаты 100 кВА	дана
515-101-4002	Мұнай игеретін бүйірлік шығысы бар батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған трансформаторлар типі ТМПНГ-160/6-1360-380-610-3600-25УХЛ1 номиналды қуаты 160 кВА	дана
515-101-4003	Мұнай игеретін бүйірлік шығысы бар батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған трансформаторлар типі ТМПНГ-250/6-2000-380-1230-3100-25УХЛ1 номиналды қуаты 250 кВА	дана
515-101-4004	Мұнай игеретін бүйірлік шығысы бар батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған трансформаторлар типі ТМПНГ-400/6-2470-380-1400-3100-25УХЛ1 номиналды қуаты 400 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-4005	Мұнай игеретін бүйірлік шығысы бар батырма электр сорғыларын қоректендіруге арналған трансформаторлар типі ТМПНГ-630/6-2696-380-1120-3820-25УХЛ1 номиналды қуаты 630 кВА	дана
515-101-4100	Мыс орамасымен үш фазалы күштік екі орамалы май трансформаторы, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93	
515-101-4105	Мыс орамасымен үш фазалы күштік екі орамалы май трансформаторы, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 ТМ-1000/35/10(6) типі, қуаты 1000 кВА	дана
515-101-4106	Мыс орамасымен үш фазалы күштік екі орамалы май трансформаторы, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 ТМ-1250/35/10(6) типі, қуаты 1250 кВА	дана
515-101-4107	Мыс орамасымен үш фазалы күштік екі орамалы май трансформаторы, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 ТМ-1600/35/10(6) типі, қуаты 1600 кВА	дана
515-101-4108	Мыс орамасымен үш фазалы күштік екі орамалы май трансформаторы, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 ТМ-2500/35/10(6) типі, қуаты 2500 кВА	дана
515-101-4109	Мыс орамасымен үш фазалы күштік екі орамалы май трансформаторы, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 ТМ-4000/35/10(6) типі, қуаты 4000 кВА	дана
515-101-4110	Мыс орамасымен үш фазалы күштік екі орамалы май трансформаторы, кернеуі 35 кВ МЕМСТ 11920-93 ТМ-6300/35/10(6) типі, қуаты 6300 кВА	дана
515-101-4200	Мыс орамасымен үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, кернеуі 35 (27,5) кВ МЕМСТ 11677-85	
515-101-4201	Мыс орамасымен үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, кернеуі 35 (27,5) кВ МЕМСТ 11677-85 ТМЖ-25/27,5/0,4 типі, номиналды қуат 25 кВА	дана
515-101-4202	Мыс орамасымен үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, кернеуі 35 (27,5) кВ МЕМСТ 11677-85 ТМЖ-40/27,5/0,4 типі, номиналды қуат 40 кВА	дана
515-101-4203	Мыс орамасымен үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, кернеуі 35 (27,5) кВ МЕМСТ 11677-85 ТМЖ-63/27,5/0,4 типі, номиналды қуат 63 кВА	дана
515-101-4204	Мыс орамасымен үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, кернеуі 35 (27,5) кВ МЕМСТ 11677-85 ТМЖ-100/27,5/0,4 типі, номиналды қуат 100 кВА	дана
515-101-4205	Мыс орамасымен үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, кернеуі 35 (27,5) кВ МЕМСТ 11677-85 ТМЖ-160/27,5/0,4 типі, номиналды қуат 160 кВА	дана
515-101-4206	Мыс орамасымен үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, кернеуі 35 (27,5) кВ МЕМСТ 11677-85 ТМЖ-250/27,5/0,4 типі, номиналды қуат 250 кВА	дана
515-101-4207	Мыс орамасымен үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, кернеуі 35 (27,5) кВ МЕМСТ 11677-85 ТМЖ-400/27,5/0,4 типі, номиналды қуат 400 кВА	дана
515-101-4208	Мыс орамасымен үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, кернеуі 35 (27,5) кВ МЕМСТ 11677-85 ТМЖ-1000/27,5/0,4 типі, номиналды қуат 1000 кВА	дана
515-101-4209	Мыс орамасымен үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, кернеуі 35 (27,5) кВ МЕМСТ 11677-85 ТМЖ-1600/27,5/0,4 типі, номиналды қуат 1600 кВА	дана
515-101-4210	Мыс орамасымен үш фазалы майлы теміржол трансформаторы, кернеуі 35 (27,5) кВ МЕМСТ 11677-85 ТМЖ-2500/27,5/0,4 типі, номиналды қуат 2500 кВА	дана
515-101-4500	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-4501	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-100/20-0,4 У3 В3-сыз: С26 қаптама, 20кВ, номиналды қуат 100 кВА	дана
515-101-4502	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-160/20-0,4 У3 қаптамасыз, 20кВ, номиналды қуат 160 кВА	дана
515-101-4503	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-250/20-0,3 У3, қаптамасыз, 20кВ, номиналды қуат 250 кВА	дана
515-101-4504	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-400/20-0,4 У3, қаптамасыз, 20кВ, номиналды қуат 400 кВА	дана
515-101-4505	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-630/20-0,4 У3, қаптамасыз, 20кВ, номиналды қуат 630 кВА	дана
515-101-4506	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-1000/20-0,4 У3, қаптамасыз, 20кВ, номиналды қуат 1000 кВА	дана
515-101-4507	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-1250/20-0,4 У3, қаптамасыз, 20кВ, номиналды қуат 1250 кВА	дана
515-101-4508	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-1600/20-0,4 У3, қаптамасыз, 20кВ, номиналды қуат 1600 кВА	дана
515-101-4509	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-2000/20-0,4 У3, қаптамасыз, 20кВ, номиналды қуат 2000 кВА	дана
515-101-4510	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-2500/20-0,4 У3, қаптамасыз, 20кВ, номиналды қуат 2500 кВА	дана
515-101-4511	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-3150/20-0,4 У3, қаптамасыз, 20кВ, номиналды қуат 3150 кВА	дана
515-101-4512	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-4000/20-0,4 У3, қаптамасыз, 20кВ, номиналды қуат 4000 кВА	дана
515-101-4513	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-100/20-0,4 У3, қаптамамен, 20кВ, номиналды қуат 100 кВА	дана
515-101-4514	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-160/20-0,4 У3, қаптамамен, 20кВ, номиналды қуат 160 кВА	дана
515-101-4515	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-250/20-0,4 У3, қаптамамен, 20кВ, номиналды қуат 250 кВА	дана
515-101-4516	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-400/20-0,4 У3, қаптамамен, 20кВ, номиналды қуат 400 кВА	дана
515-101-4517	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-630/20-0,4 У3, қаптамамен, 20кВ, номиналды қуат 630 кВА	дана
515-101-4518	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-1000/20-0,4 У3, қаптамамен, 20кВ, номиналды қуат 1000 кВА	дана
515-101-4519	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-1250/20-0,4 У3, қаптамамен, 20кВ, номиналды қуат 1250 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-4520	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-1600/20-0,4 У3, қаптамамен, 20кВ, номиналды қуат 1600 кВА	дана
515-101-4521	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-2000/20-0,4 У3, қаптамамен, 20кВ, номиналды қуат 2000 кВА	дана
515-101-4522	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-2500/20-0,4 У3, қаптамамен, 20кВ, номиналды қуат 2500 кВА	дана
515-101-4523	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-3150/20-0,4 У3, қаптамамен, 20кВ, номиналды қуат 3150 кВА	дана
515-101-4524	Кернеуі 20кВ құйылған оқшаулағышы бар құрғақ трансформатор, МЕМСТ 11677-85 ТСЛ-4000/20-0,4 У3, қаптамамен, 20кВ, номиналды қуат 4000 кВА	дана
515-101-4600	Алюминий орамасы бар үш фазалы екі орамалы майлы тарату трансформаторы, кернеуі 20 кВ, МЕМСТ 11677-85 гофростенкамен герметикалық орындалған	
515-101-4601	Алюминий орамасы бар үш фазалы екі орамалы майлы тарату трансформаторы, кернеуі 20 кВ, МЕМСТ 11677-85 гофростенкамен герметикалық орындалған ТМГ-100/20/0,4; 20кВ, номиналды қуат 100 кВА	дана
515-101-4602	Алюминий орамасы бар үш фазалы екі орамалы майлы тарату трансформаторы, кернеуі 20 кВ, МЕМСТ 11677-85 гофростенкамен герметикалық орындалған ТМГ-160/20/0,4; 20кВ, номиналды қуат 160 кВА	дана
515-101-4603	Алюминий орамасы бар үш фазалы екі орамалы майлы тарату трансформаторы, кернеуі 20 кВ, МЕМСТ 11677-85 гофростенкамен герметикалық орындалған ТМГ-250/20/0,4; 20кВ, номиналды қуат 250 кВА	дана
515-101-4604	Алюминий орамасы бар үш фазалы екі орамалы майлы тарату трансформаторы, кернеуі 20 кВ, МЕМСТ 11677-85 гофростенкамен герметикалық орындалған ТМГ-400/20/0,4; 20кВ, номиналды қуат 400 кВА	дана
515-101-4605	Алюминий орамасы бар үш фазалы екі орамалы майлы тарату трансформаторы, кернеуі 20 кВ, МЕМСТ 11677-85 гофростенкамен герметикалық орындалған ТМГ-630/20/0,4; 20кВ, номиналды қуат 630 кВА	дана
515-101-4606	Алюминий орамасы бар үш фазалы екі орамалы майлы тарату трансформаторы, кернеуі 20 кВ, МЕМСТ 11677-85 гофростенкамен герметикалық орындалған ТМГ-1000/20/0,4; 20кВ, номиналды қуат 1000 кВА	дана
515-101-4607	Алюминий орамасы бар үш фазалы екі орамалы майлы тарату трансформаторы, кернеуі 20 кВ, МЕМСТ 11677-85 гофростенкамен герметикалық орындалған ТМГ-1250/20/0,4; 20кВ, номиналды қуат 1250 кВА	дана
515-101-4608	Алюминий орамасы бар үш фазалы екі орамалы майлы тарату трансформаторы, кернеуі 20 кВ, МЕМСТ 11677-85 гофростенкамен герметикалық орындалған ТМГ-1600/20/0,4; 20кВ, номиналды қуат 1600 кВА	дана
515-101-4609	Алюминий орамасы бар үш фазалы екі орамалы майлы тарату трансформаторы, кернеуі 20 кВ, МЕМСТ 11677-85 гофростенкамен герметикалық орындалған ТМГ-2000/20/0,4; 20кВ, номиналды қуат 2000 кВА	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-101-4610	Алюминий орамасы бар үш фазалы екі орамалы майлы тарату трансформаторы, кернеуі 20 кВ, МЕМСТ 11677-85 гофростенкамен герметикалық орындалған ТМГ-2500/20/0,4; 20кВ, номиналды қуат 2500 кВА	дана

Топ 515-102. Трансформаторлық шағын станция

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0100	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ	
515-102-0101	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 100 6/10/0,4, өткізетін, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-102-0102	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 100 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-102-0103	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 160 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-102-0104	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 160 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-102-0105	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 250 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-102-0106	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 250 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-102-0107	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 250 6/10/0,4, өткізетін, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-102-0108	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 400 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-102-0109	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 400 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 400 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0110	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 400 6/10/0,4, өткізетін, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-102-0111	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 630 6/10/0,4, өткізетін, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-102-0112	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 630 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-102-0113	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 1000 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-102-0114	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 1000 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-102-0115	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 1000 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - кабельд, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-102-0116	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 1000 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-102-0117	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 1000 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-102-0118	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 1000 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы, атаулы қуаты 160 кВА	дана
515-102-0119	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 1000 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-102-0120	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 1000 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-102-0121	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 1000 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы, атаулы қуаты 630 кВА	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0122	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі КТПГ 1000 6/10/0,4, тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы, атаулы қуаты 1000 кВА	дана
515-102-0200	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі 2КТПГ	
515-102-0201	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі 2КТПГ 100 6/10/0,4 өткізетін, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 100 кВА	дана
515-102-0202	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі 2КТПГ 250 6/10/0,4 өткізетін, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 250 кВА	дана
515-102-0203	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі 2КТПГ 400 6/10/0,4 тұйықталған, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 400 кВА	дана
515-102-0204	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі 2КТПГ 630 6/10/0,4 тұйықталған, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 630 кВА	жиынтық
515-102-0205	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі 2КТПГ 630 6/10/0,4 тұйықталған, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 630 кВА	жиынтық
515-102-0206	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі 2КТПГ 630 6/10/0,4 өткізетін, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 630 кВА	дана
515-102-0207	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі 2КТПГ 1000 6/10/0,4 өткізетін, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 1000 кВА	жиынтық
515-102-0208	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, кернеу класы 10 (6) кВ, типі 2КТПГ 1600 6/10/0,4 тұйықталған, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді, атаулы қуаты 1600 кВА	жиынтық
515-102-0300	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, ішке орнатылатын	
515-102-0301	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, ішке орнатылатын типі 2КТПП-250 6/10/0,4 с АВР, УВН, екі трансформаторымен моделі ТСЛ3-250/6/10 0,4	жиынтық
515-102-0302	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, ішке орнатылатын типі 2КТПП-400 6/10/0,4 с АВР, УВН, екі трансформаторымен моделі ТМ3-400/10(6)-0,4	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0303	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, ішке орнатылатын типі 2КТПП-630 6/10/0,4 с АВР, УВН, екі трансформаторымен моделі ТМЗ-630/10(6)-0,4	жиынтық
515-102-0304	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, ішке орнатылатын типі 2КТПП-1000 6/10/0,4 с АВР, УВН, екі трансформаторымен моделі ТМЗ-1000/10(6)-0,4	жиынтық
515-102-0305	Шағын станциялар жиынтығы екітрансформаторлық, күштік трансформаторсыз, ішке орнатылатын типі 2КТПП-1600 6/10/0,4 с АВР, УВН, екі трансформаторымен моделі ТМЗ-1600/10(6)-0,4	жиынтық
515-102-0400	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ	
515-102-0401	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-25 40 кВА, күштік трансформатордың қуаты 25 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0402	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-25 40 кВА, трансформаторының күштік қуаты 25 кВА, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0403	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-25 40 кВА, трансформаторының күштік қуаты 25 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0404	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-63 кВА, трансформаторының күштік қуаты 63 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0405	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-63 кВА, трансформаторының күштік қуаты 63 кВА, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0406	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-63 кВА, трансформаторының күштік қуаты 63 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0407	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-100 кВА, трансформаторының күштік қуаты 100 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0408	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-100 кВА, трансформаторының күштік қуаты 100 кВА, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0409	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-100 кВА, трансформаторының күштік қуаты 100 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0410	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-160 кВА, трансформаторының күштік қуаты 160 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0411	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-160 кВА, трансформаторының күштік қуаты 160 кВА, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0412	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-160 кВА, трансформаторының күштік қуаты 160 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0413	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-250 кВА, трансформаторының күштік қуаты 250 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0414	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-250 кВА, трансформаторының күштік қуаты 250 кВА, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0415	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-250 кВА, трансформаторының күштік қуаты 250 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0416	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-400 кВА, трансформаторының күштік қуаты 400 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0417	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-400 кВА, трансформаторының күштік қуаты 400 кВА, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0418	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-400 кВА, трансформаторының күштік қуаты 400 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0419	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-630 кВА, трансформаторының күштік қуаты 630 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0420	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-630 кВА, трансформаторының күштік қуаты 630 кВА, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0421	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-630 кВА, трансформаторының күштік қуаты 630 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0422	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-1000 кВА, трансформаторының күштік қуаты 1000 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0423	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-1000 кВА, трансформаторының күштік қуаты 1000 кВА, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0424	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-1000 кВА, трансформаторының күштік қуаты 1000 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	дана
515-102-0425	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-1250 кВА, трансформаторының күштік қуаты 1250 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы	жиынтық
515-102-0426	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-1250 кВА, трансформаторының күштік қуаты 1250 кВА, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0427	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-1250 кВА, трансформаторының күштік қуаты 1250кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0428	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-1600 кВА, трансформаторының күштік қуаты 1600 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы	жиынтық
515-102-0429	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-1600 кВА, трансформаторының күштік қуаты 1600 кВА, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0430	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-1600 кВА, трансформаторының күштік қуаты 1600 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0431	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-2500 кВА, трансформаторының күштік қуаты 2500 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - әуе желісі арқылы	жиынтық
515-102-0432	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-2500 кВА, трансформаторының күштік қуаты 2500 кВА, токтың кіргізілуі - кабельді, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0433	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН-2500 кВА, трансформаторының күштік қуаты 2500 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0434	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН (К/К) -1600/6/0, 4 кВА У1, күштік трансформатордың қуаты 1600 кВА, енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0435	Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ типі КТПН (В/К) - 2000/6/0, 4 кВА У1, күштік трансформатордың қуаты 2000 кВА, енгізу бойынша орындалуы - әуе, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0500	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, номиналды тогі 36; 361 А, фидерлер саны-3, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ	
515-102-0501	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, номиналды тогі 36; 361 А, фидерлер саны-3, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТП 25/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты 25 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0502	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, номиналды тогі 36; 361 А, фидерлер саны-3, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТП 40/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты 40 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0503	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, номиналды тогі 36; 361 А, фидерлер саны-3, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТП 63/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты 63 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0504	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, номиналды тогі 36; 361 А, фидерлер саны-3, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТП 100/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты 100 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0505	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, номиналды тогі 36; 361 А, фидерлер саны-3, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТП 160/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты 160 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0506	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, номиналды тогі 36; 361 А, фидерлер саны-3, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТП 250/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты 250 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0600	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ	
515-102-0601	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТПНД 25/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты от 25 кВА до 63 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0602	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТПНД 40/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты от 25 кВА до 63 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0603	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТПНД 63/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты от 25 кВА до 63 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0604	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТПНД 100/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты 100 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0605	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТПНД 160/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты 160 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0607	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТПНД 630/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты 630 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0608	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТПНД 250/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты 250 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0609	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТПНД 400/6 10 кВА, трансформаторының күштік қуаты 400 кВА, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы	дана
515-102-0611	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТПНД 25/6-10 кВА, трансформатордың күштік қуаты 25 кВА бастап, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, (корпус КТПНД мырышталған металдан жасалған мырыш жабынының қалыңдығы 80 мкм, дәнекерлеуді қолданбай) үшін, қорғау дәрежесі IP-54, ВА-98 автома	дана
515-102-0612	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТПНД 40/6-10 кВА, трансформатордың күштік қуаты 40 кВА бастап, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, (корпус КТПНД мырышталған металдан жасалған мырыш жабынының қалыңдығы 80 мкм, дәнекерлеуді қолданбай) үшін, қорғау дәрежесі IP-54, ВА-98 автом	дана
515-102-0613	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТПНД 63/6-10 кВА, трансформатордың күштік қуаты 63 кВА бастап, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, (корпус КТПНД мырышталған металдан жасалған мырыш жабынының қалыңдығы 80 мкм, дәнекерлеуді қолданбай) үшін, қорғау дәрежесі IP-54, ВА-98 автом	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0614	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформаторсыз, сыртқа орнатылатын, жоғарғы жағындағы номиналды кернеуі ВН 6; 10 кВ, төменгі жағындағы номиналды кернеуі НН 0,4 кВ типі КТПНД 100/6-10 кВА, трансформатордың күштік қуаты 100 кВА бастап, токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, (корпус КТПНД мырышталған металдан жасалған мырыш жабынының қалыңдығы 80 мкм, дәнекерлеуді қолданбай) үшін, қорғау дәрежесі IP-54, ВА-98 авт	дана
515-102-0800	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ	
515-102-0801	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН-25/10-0,4 кВА, трансформаторының күштік қуаты 25 кВА (құрамына кіреді), токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0802	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН-40/10-0,4 кВА, трансформаторының күштік қуаты 40 кВА (құрамына кіреді), токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0803	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН-63/10-0,4 кВА, трансформаторының күштік қуаты 63 кВА (құрамына кіреді), токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0804	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН-100/10-0,4 кВА, трансформаторының күштік қуаты 100 кВА (құрамына кіреді), токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0805	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН-160/10-0,4 кВА, трансформаторының күштік қуаты 160 кВА (құрамына кіреді), токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0806	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН-250/10-0,4 кВА, трансформаторының күштік қуаты 250 кВА (құрамына кіреді), токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0807	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН-400/10-0,4 кВА, трансформаторының күштік қуаты 400 кВА (құрамына кіреді), токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0808	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН-630/10-0,4 кВА, трансформаторының күштік қуаты 630 кВА (құрамына кіреді), токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0809	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН-1000/10-0,4 кВА, трансформаторының күштік қуаты 1000 кВА (құрамына кіреді), токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0810	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН-1600/10-0,4 кВА, трансформаторының күштік қуаты 1600 кВА (құрамына кіреді), токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0811	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН-2500/10-0,4 кВА, трансформаторының күштік қуаты 2500 кВА (құрамына кіреді), токтың кіргізілуі - әуе желісі арқылы, токтың шығуы - кабельді	жиынтық
515-102-0812	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (В/В) - 25/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 25 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - әуе, шығару бойынша орындау - әуе	жиынтық
515-102-0813	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (К/К) - 25/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 25 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0814	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (В/В) - 40/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 40 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - әуе, шығару бойынша орындалуы - әуе	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0815	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (К/К) - 40/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 40 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0816	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (В/В) - 63/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 63 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - әуе, шығару бойынша орындалуы - әуе	жиынтық
515-102-0817	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (К/К) - 63/10/0,4 кВ, күштік трансформатордың қуаты 63 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0818	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (В/В) - 100/10/0,4 кВ, күштік трансформатордың қуаты 100 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - әуе, шығару бойынша орындалуы - әуе	жиынтық
515-102-0819	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (К/К) - 100/10/0,4 кВ, күштік трансформатордың қуаты 100 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0820	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (В/В) - 160/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 160 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - әуе, шығару бойынша орындалуы - әуе	жиынтық
515-102-0821	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (К/К) - 160/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 160 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0822	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (В/В) - 250/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 250 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - әуе, шығару бойынша орындалуы - әуе	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0823	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (К/К) - 250/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 250 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0824	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (В/В) - 400/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 400 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - әуе, шығару бойынша орындалуы - әуе	жиынтық
515-102-0825	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (К/К) - 400/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 400 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0826	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (В/В) - 630/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 630 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - әуе, шығару бойынша орындау - әуе	жиынтық
515-102-0827	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (К/К) - 630/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 630 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0828	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (В/В) - 1000/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 1000 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - әуе, шығару бойынша орындау - әуе	жиынтық
515-102-0829	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (К/К) - 1000/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 1000 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0830	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (В/К) - 1250/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 1250 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - әуе, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0831	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (К/К) - 1600/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 1600 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0832	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (К/К) - 1600/6/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 1600 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0833	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (В/К) - 2000/6/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 2000 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - әуе, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0834	Шағын станциялар жиынтығы трансформаторлық, күштік трансформатормен, сыртқа орнатылатын, тұйықталған, номинальдық кернеу жағында ВН 6; 10 кВ, номинальдық кернеу жағында НН 0,4 кВ типі КТПН (К/К) - 2500/10/0,4 кВА, күштік трансформатордың қуаты 2500 кВА (құрамына кіреді), енгізу бойынша орындалуы - кабельдік, шығару бойынша орындалуы - кабельдік	жиынтық
515-102-0900	Күштік майлы трансформатор құрамындағы жиынтық трансформаторлық қосалқы станция, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ, IP23	
515-102-0901	Күштік майлы трансформатор құрамындағы жиынтық трансформаторлық қосалқы станция, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ, IP23 КТП 25/6(10) типті -0,4кВ, күштік трансформаторының қуаты 25 кВА (құрамына кіреді)	жиынтық
515-102-0902	Күштік майлы трансформатор құрамындағы жиынтық трансформаторлық қосалқы станция, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ, IP23 КТП 40/6(10) типті -0,4кВ, күштік трансформаторының қуаты 40 кВА (құрамына кіреді)	жиынтық
515-102-0903	Күштік майлы трансформатор құрамындағы жиынтық трансформаторлық қосалқы станция, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ, IP23 КТП 63/6(10) типті -0,4кВ, күштік трансформаторының қуаты 63 кВА (құрамына кіреді)	жиынтық
515-102-0904	Күштік майлы трансформатор құрамындағы жиынтық трансформаторлық қосалқы станция, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ, IP23 КТП 100/6(10) типті -0,4кВ, күштік трансформаторының қуаты 100 кВА (құрамына кіреді)	жиынтық
515-102-0905	Күштік майлы трансформатор құрамындағы жиынтық трансформаторлық қосалқы станция, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ, IP23 КТП 160/6(10) типті -0,4кВ, күштік трансформаторының қуаты 160 кВА (құрамына кіреді)	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-0906	Күштік майлы трансформатор құрамындағы жиынтық трансформаторлық қосалқы станция, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ, IP23 КТП 250/6(10) типті -0,4кВ, күштік трансформаторының қуаты 250 кВА (құрамына кіреді)	жиынтық
515-102-1000	Күштік майлы трансформатор құрамындағы сыртқы қондырғының жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясы, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ; енгізу және шығару бойынша әмбебап орындау	
515-102-1001	Күштік майлы трансформатор құрамындағы сыртқы қондырғының жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясы, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ; енгізу және шығару бойынша әмбебап орындау КТПН 25/6(10) типті -0,4кВ, трансформатордың номиналды қуаты 25кВА (құрамына кіреді), ЖК номиналды ток 2,4 А; ТК номиналды ток 36А; IP23	жиынтық
515-102-1002	Күштік майлы трансформатор құрамындағы сыртқы қондырғының жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясы, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ; енгізу және шығару бойынша әмбебап орындау КТПН 40/6(10) типті -0,4кВ, трансформатордың номиналды қуаты 40 кВА (құрамына кіреді), ЖК номиналды ток 6,1 А; ТК номиналды ток 58А; IP23	жиынтық
515-102-1003	Күштік майлы трансформатор құрамындағы сыртқы қондырғының жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясы, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ; енгізу және шығару бойынша әмбебап орындау КТПН 63/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 63 кВА (құрамына кіреді), ЖК номиналды тогы 3,9 А; ТК номиналды тогы 91А; IP23	жиынтық
515-102-1004	Күштік майлы трансформатор құрамындағы сыртқы қондырғының жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясы, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ; енгізу және шығару бойынша әмбебап орындау КТПН 100/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 100 кВА (құрамына кіреді), ЖК номиналды тогы 9,6А; ТК номиналды тогы 145А; IP23	жиынтық
515-102-1005	Күштік майлы трансформатор құрамындағы сыртқы қондырғының жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясы, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ; енгізу және шығару бойынша әмбебап орындау КТПН 160/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 160 кВА (құрамына кіреді), ЖК номиналды тогы 15,4А; ТК номиналды тогы 231А; IP23	жиынтық
515-102-1006	Күштік майлы трансформатор құрамындағы сыртқы қондырғының жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясы, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ; енгізу және шығару бойынша әмбебап орындау КТПН 250/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 250 кВА (құрамына кіреді), ЖК номиналды тогы 24А; ТК номиналды тогы 361А; IP23	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-1007	Күштік майлы трансформатор құрамындағы сыртқы қондырғының жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясы, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ; енгізу және шығару бойынша әмбебап орындау КТПН 400/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 400 кВА (құрамына кіреді), электродинамикалық төзімділік тогы 51 кА	жиынтық
515-102-1008	Күштік майлы трансформатор құрамындағы сыртқы қондырғының жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясы, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ; енгізу және шығару бойынша әмбебап орындау КТПН 630/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 630 кВА (құрамына кіреді), электродинамикалық төзімділік тогы 51 кА	жиынтық
515-102-1009	Күштік майлы трансформатор құрамындағы сыртқы қондырғының жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясы, ЖК жағындағы номиналды кернеу 6; 10 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеу 0,4 кВ; енгізу және шығару бойынша әмбебап орындау КТПН 1000/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 1000 кВА (құрамына кіреді), электродинамикалық төзімділік тогы 51 кА	жиынтық
515-102-1100	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы	
515-102-1101	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы КТПГ 25/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 25 кВА (құрамына кіреді), ЖК номиналды тогы 2,4А; ТК номиналды тогы 36А; IP23	жиынтық
515-102-1102	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы КТПГ 40/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 40 кВА (құрамына кіреді), ЖК номиналды тогы 3,9А; ТК номиналды тогы 58А; IP23	жиынтық
515-102-1103	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы КТПГ 63/6(10)-0,4кВ типті,трансформатордың номиналды қуаты 63 кВА (құрамына кіреді), ЖК номиналды тогы 6,1А;ТК номиналды тогы 91А; IP23	жиынтық
515-102-1104	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы КТПГ 100/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 100 кВА (құрамына кіреді), ЖК номиналды тогы 9,6А; ТК номиналды тогы 145А; IP23	жиынтық
515-102-1105	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы КТПГ 160/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 160 кВА (құрамына кіреді), ЖК номиналды тогы 15,4А; ТК номиналды тогы 231А; IP23	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-1106	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы КТПГ 250/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 250 кВА (құрамына кіреді), ЖК номиналды тогы 24А; ТК номиналды тогы 361А; IP23	жиынтық
515-102-1107	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы КТПГ 400/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 400 кВА (құрамына кіреді), термиялық төзімділік тогы 31,5 кА	жиынтық
515-102-1108	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы КТПГ 630/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 630 кВА (құрамына кіреді), термиялық төзімділік тогы 31,5 кА	жиынтық
515-102-1109	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы КТПГ 1000/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 1000 кВА (құрамына кіреді), термиялық төзімділік тогы 31,5 кА	жиынтық
515-102-1110	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы КТПГ 1250/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 1250 кВА (құрамына кіреді), термиялық төзімділік тогы 31,5 кА	жиынтық
515-102-1111	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы КТПГ 1600/6(10)-0,4кВ типті, трансформатордың номиналды қуаты 1600 кВА (құрамына кіреді)	жиынтық
515-102-1112	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформатор құрамында сыртқы қондырғының қалалық үлгісіндегі жиынтық трансформатор қосалқы станциясы КТПГ 2500/6(10)-0,4кВ типті (құрамына кіреді), трансформатордың номиналды қуаты 2500 кВА (құрамына кіреді)	жиынтық
515-102-1200	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция	
515-102-1201	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция 2КТПГ 25/6(10)-0,4кВ типті, номиналды қуат 25 кВА, ЖК номиналды ток 2,4А; ТК номиналды ток 36 А; IP23	жиынтық
515-102-1202	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция 2КТПГ 40/6(10)-0,4кВ типті, номиналды қуат 40 кВА, ЖК номиналды ток 3,9А; ТК номиналды ток 58А; IP23	жиынтық
515-102-1203	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция 2КТПГ 63/6(10)-0,4кВ типті, номиналды қуат 63 кВА, ЖК номиналды ток 6,1А; ТК номиналды ток 91А; IP23	жиынтық
515-102-1204	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция 2КТПГ 100/6(10)-0,4кВ типті, номиналды қуат 100 кВА, ЖК номиналды ток 9,6А; ТК номиналды ток 145А; IP23	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-1205	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция 2КТПГ 160/6(10)-0,4кВ типті, номиналды қуат 160 кВА, ЖК номиналды ток 15,4А; ТК номиналды ток 231А; IP23	жиынтық
515-102-1206	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция 2КТПГ 250/6(10)-0,4кВ типті, номиналды қуат 250 кВА, ЖК номиналды ток 24А; ТК номиналды ток 361А; IP23	жиынтық
515-102-1207	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция 2КТПГ 400/6(10)-0,4кВ типті, номиналды қуат 400 кВА, электродинамикалық төзімділік тогы 51 кА	жиынтық
515-102-1208	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция 2КТПГ 630/6(10)-0,4кВ типті, номиналды қуат 630 кВА, электродинамикалық төзімділік тогы 51 кА	жиынтық
515-102-1209	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция 2КТПГ 1000/6(10)-0,4кВ типті, номиналды қуат 1000 кВА, электродинамикалық төзімділік тогы 51 кА	жиынтық
515-102-1210	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция 2КТПГ 1250/6(10)-0,4кВ типті, номиналды қуат 1250 кВА, термиялық төзімділік тогы 31,5 кА	жиынтық
515-102-1211	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция 2КТПГ 1600/6(10)-0,4кВ типті, номиналды қуат 1600 кВА	жиынтық
515-102-1212	10 (6) кВ кернеу класы, күштік майлы трансформаторлар құрамындағы қалалық үлгідегі, сыртқы қондырғыдағы жиынтық екі трансформаторлық қосалқы станция 2КТПГ 2500/6(10)-0,4кВ типті, номиналды қуат 2500 кВА	жиынтық
515-102-1500	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23	
515-102-1501	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТП 100/20-0,4кВ; номиналды қуаты 100 кВА, ЖК номиналды тогы 9,6А; ТК номиналды тогы 145А	дана
515-102-1502	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТП 160/20-0,4кВ; номиналды қуаты 160 кВА, ЖК номиналды тогы 15,4А; ТК номиналды тогы 231А	дана
515-102-1503	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТП 250/20-0,4; номиналды қуаты 250 кВА, ЖК номиналды тогы 24А; ТК номиналды тогы 361А	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-1504	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТП 400/20-0,4; номиналды қуаты 400 кВА, ЖК номиналды тогы 2,4А; ТК номиналды тогы 36А	дана
515-102-1505	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТП 630/20-0,4; номиналды қуаты 630 кВА, ЖК номиналды тогы 3,9А; ТК номиналды тогы 58А	дана
515-102-1506	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТП 1000/20-0,4; номиналды қуаты 1000 кВА, ЖК номиналды тогы 6,1А; ТК номиналды тогы 91А	дана
515-102-1507	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТП 1250/20-0,4; номиналды қуаты 1250 кВА, ЖК номиналды тогы 9,6А; ТК номиналды тогы 145А	дана
515-102-1508	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТП 1600/20-0,4; номиналды қуаты 1600 кВА, ЖК номиналды тогы 15,4А; ТК номиналды тогы 231А	дана
515-102-1509	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТП 2000/20-0,4; номиналды қуаты 2000 кВА, ЖК номиналды тогы 24А; ТК номиналды тогы 361А	дана
515-102-1510	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТП 2500/20-0,4; номиналды қуаты 2500 кВА, ЖК номиналды тогы 2,4А; ТК номиналды тогы 36А	дана
515-102-1511	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТП 3150/20-0,4; номиналды қуаты 3150 кВА, ЖК номиналды тогы 3,9А; ТК номиналды тогы 58А	дана
515-102-1512	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТП 4000/20-0,4; номиналды қуаты 4000 кВА, ЖК номиналды тогы 6,1А; ТК номиналды тогы 91А	дана
515-102-1600	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-1601	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПН 100/20-0,4; номиналды қуаты 100 кВА, ЖК номиналды тогы 9,6А; ТК номиналды тогы 145А	дана
515-102-1602	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПН 160/20-0,4; номиналды қуаты 160 кВА, ЖК номиналды тогы 15,4А; ТК номиналды тогы 231А	дана
515-102-1603	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПН 250/20-0,4; номиналды қуаты 250 кВА, ЖК номиналды тогы 24А; ТК номиналды тогы 361А	дана
515-102-1604	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПН 400/20-0,4; номиналды қуаты 400 кВА, ЖК номиналды тогы 2,4А; ТК номиналды тогы 36А	дана
515-102-1605	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПН 630/20-0,4; номиналды қуаты 630 кВА, ЖК номиналды тогы 3,9А; ТК номиналды тогы 58А	дана
515-102-1606	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПН 1000/20-0,4; номиналды қуаты 1000 кВА, ЖК номиналды тогы 6,1А; ТК номиналды тогы 91А	дана
515-102-1607	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПН 1250/20-0,4; номиналды қуаты 1250 кВА, ЖК номиналды тогы 9,6А; ТК номиналды тогы 145А	дана
515-102-1608	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПН 1600/20-0,4; номиналды қуаты 1600 кВА, ЖК номиналды тогы 15,4А; ТК номиналды тогы 231А	дана
515-102-1609	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПН 2000/20-0,4; номиналды қуаты 2000 кВА, ЖК номиналды тогы 24А; ТК номиналды тогы 361А	дана
515-102-1610	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПН 2500/20-0,4; номиналды қуаты 2500 кВА, ЖК номиналды тогы 2,4А; ТК номиналды тогы 36А	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-1611	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПН 3150/20-0,4; номиналды қуаты 3150 кВА, ЖК номиналды тогы 3,9А; ТК номиналды тогы 58А	дана
515-102-1612	Сырты орнатудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПН 4000/20-0,4; номиналды қуаты 4000 кВА, ЖК номиналды тогы 6,1А; ТК номиналды тогы 91А	дана
515-102-1700	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23	
515-102-1701	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПГ 100/20-0,4; номиналды қуаты 100 кВА, ЖК номиналды тогы 9,6А; ТК номиналды тогы 145А	дана
515-102-1702	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПГ 160/20-0,4; номиналды қуаты 160 кВА, ЖК номиналды тогы 15,4А; ТК номиналды тогы 231А	дана
515-102-1703	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПГ 250/20-0,4; номиналды қуаты 250 кВА, ЖК номиналды тогы 24А; ТК номиналды тогы 361А	дана
515-102-1704	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПГ 400/20-0,4; номиналды қуаты 400 кВА, ЖК номиналды тогы 2,4А; ТК номиналды тогы 36А	дана
515-102-1705	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПГ 630/20-0,4; номиналды қуаты 630 кВА, ЖК номиналды тогы 3,9А; ТК номиналды тогы 58А	дана
515-102-1706	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПГ 1000/20-0,4; номиналды қуаты 1000 кВА, ЖК номиналды тогы 6,1А; ТК номиналды тогы 91А	дана
515-102-1707	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПГ 1250/20-0,4; номиналды қуаты 1250 кВА, ЖК номиналды тогы 9,6А; ТК номиналды тогы 145А	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-1708	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПГ 1600/20-0,4; номиналды қуаты 1600 кВА, ЖК номиналды тогы 15,4А; ТК номиналды тогы 231А	дана
515-102-1709	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПГ 2000/20-0,4; номиналды қуаты 2000 кВА, ЖК номиналды тогы 24А; ТК номиналды тогы 361А	дана
515-102-1710	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПГ 2500/20-0,4; номиналды қуаты 2500 кВА, ЖК номиналды тогы 2,4А; ТК номиналды тогы 36А	дана
515-102-1711	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПГ 3150/20-0,4; номиналды қуаты 3150 кВА, ЖК номиналды тогы 3,9А; ТК номиналды тогы 58А	дана
515-102-1712	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі КТПГ 4000/20-0,4; номиналды қуаты 4000 кВА, ЖК номиналды тогы 6,1А; ТК номиналды тогы 91А	дана
515-102-1713	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі 2КТПГ 100/20-0,4; номиналды қуаты 100 кВА, ЖК номиналды тогы 9,6А; ТК номиналды тогы 145А	дана
515-102-1714	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі 2КТПГ 160/20-0,4; номиналды қуаты 160 кВА, ЖК номиналды тогы 15,4А; ТК номиналды тогы 231А	дана
515-102-1715	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі 2КТПГ 250/20-0,4; номиналды қуаты 250 кВА, ЖК номиналды тогы 24А; ТК номиналды тогы 361А	дана
515-102-1716	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі 2КТПГ 400/20-0,4; номиналды қуаты 400 кВА, ЖК номиналды тогы 2,4А; ТК номиналды тогы 36А	дана
515-102-1717	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі 2КТПГ 630/20-0,4; номиналды қуаты 630 кВА, ЖК номиналды тогы 3,9А; ТК номиналды тогы 58А	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-102-1718	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі 2КТПГ 1000/20-0,4; номиналды қуаты 1000 кВА, ЖК номиналды тогы 6,1А; ТК номиналды тогы 91А	дана
515-102-1719	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі 2КТПГ 1250/20-0,4; номиналды қуаты 1250 кВА, ЖК номиналды тогы 9,6А; ТК номиналды тогы 145А	дана
515-102-1720	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі 2КТПГ 1600/20-0,4; номиналды қуаты 1600 кВА, ЖК номиналды тогы 15,4А; ТК номиналды тогы 231А	дана
515-102-1721	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі 2КТПГ 2000/20-0,4; номиналды қуаты 2000 кВА, ЖК номиналды тогы 24А; ТК номиналды тогы 361А	дана
515-102-1722	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі 2КТПГ 2500/20-0,4; номиналды қуаты 2500 кВА, ЖК номиналды тогы 2,4А; ТК номиналды тогы 36А	дана
515-102-1723	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі 2КТПГ 3150/20-0,4; номиналды қуаты 3150 кВА, ЖК номиналды тогы 3,9А; ТК номиналды тогы 58А	дана
515-102-1724	Қалалық типтегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция, кернеу класы 20кВ, құрамында күштік трансформаторы бар. ЖК номиналды кернеуі 20 кВ, ТК жағындағы номиналды кернеуі 0,4 кВ, IP23 типі 2КТПГ 4000/20-0,4; номиналды қуаты 4000 кВА, ЖК номиналды тогы 6,1А; ТК номиналды тогы 91А	дана

Топ 515-103. Генератор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-103-0100	Дизель-генератор	
515-103-0200	РПМ бар Дизель-генератор (қозғалтқыштың сұйық салқындату жүйесі)	
515-103-0300	Дизельді генератор	
515-103-0400	Ашық орындаудағы дизельді генератор	
515-103-0500	Қаптамадағы дизельді генератор	
515-103-0600	Контейнердегі дизельді генератор	
515-103-0700	Сейсмикалық сертификаты және өрт-күзет сигнализациясы бар контейнердегі дизельді генератор	

Кіші бөлім 515-2. Жоғары вольтты жиынтық тарату құрылғылары

Топ 515-201. Камералар, ұяшықтар, шектегіштер және басқалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-201-0100	Жабық тарату құрылғыларын жинақтауға арналған бір жақты қызмет көрсетуге арналған құрама камера	
515-201-0200	Доға бәсеңдеткіш реактор арқылы оқшауланған немесе жерге тұйықталған бейтарабы бар жүйе үшін жиілігі 50 және 60 Гц, кернеуі 6 және 10 кВ үш фазалы айнымалы токтың электр қондырғыларында жұмыс істеуіне арналған сыртқы орнатудағы карьерлік ұяшық	
515-201-0300	Вакуумды ажыратқыш МЕМСТ 18397-86, шығарылу типі	
515-201-0400	Вакуумды ажыратқыш МЕМСТ 18397-86, стационарлық типі	
515-201-0500	Екі бағаналы сыртқы қондырғының сызықтық ажыратқышы	
515-201-0600	Жиынтықты-тарату құрылғылары, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 14693-90	
515-201-0700	Шығару түрі сақтандырғыш-айырғыш.	
515-201-0800	Тербелмелі типті сыртқы қондырғының желілік ажыратқышы (сыртқы қондырғы)	
515-201-0900	Сақтандырғышқа арналған компоненттер	
515-201-1000	Кернеу астында жұмыс істеуге арналған электр оқшаулағыш штанга	
515-201-1001	Әмбебап электр оқшаулағыш штанга ШЭУ-15-3-3.8 Д КФ (Техношанс, Белорусь)	дана
515-201-1002	Әмбебап электр оқшаулағыш штанга ШЭУ-10-5-6,6 Д КФ (Техношанс, Белорусь)	дана
515-201-1003	Жедел штанга ШО-35 L-5,8 (Электр аспабы, Краснодар)	дана
515-201-1100	Орташа кернеуді біркелкі қосу құрылғысы, 6 кВ, номиналды ток 70А/200А/300А/400А, басқару кернеуі АС 85-264 В	
515-201-1200	Орташа кернеуді біркелкі қосу құрылғысы, 10 кВ, номиналды ток 70А/200А/300А/400А, басқару кернеуі АС 85-264 В	
515-201-1300	Тарату құрылғыларын жинақтауға арналған бір жақты қызмет көрсету камерасы, ток күші 250-2500А, элегазды үш позициялы ажыратқышы, 20кВ вакуумдық ажыратқышы, жерге тұйықтау пышақтары бар және РЗиА РС 83А2. 0, есептеу құралы жоқ	
515-201-1400	Орташа кернеулі моноблокты тарату құрылғысы МЕМСТ 14693-90, МЕМСТ 12.2.007.4-96.	
515-201-1500	Жиынтық-тарату кернеулі құрылғы 6, 10, 24 кВ ҚР ҚН IEC 62271-200-2014	

Кіші бөлім 515-3. Төмен вольтты құрылғылар

Топ 515-301. Энергияны басқару, енгізу және тарату құрылғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-301-0100	Басқару жәшігі МЕМСТ 30011.1-2003	
515-301-0200	Басқару құрылғылары (жәшік) МЕМСТ 30011.1-2003	
515-301-0300	Енгізу-тарату құрылғысы МЕМСТ 30011.1-2003	
515-301-0400	Тарату шкафы МЕМСТ 30011.1-2003	
515-301-0500	Тарату пункті МЕМСТ 30011.1-2003	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-301-0600	Тарату пункті ПР МЕМСТ 30011.1-2003	
515-301-0700	Тарату қалқандарының сызықтық панелі МЕМСТ 30011.1-2003	
515-301-0800	Тарату қалқандарының енгізу панелі МЕМСТ 30011.1-2003	
515-301-0900	Тарату қалқандарының секциялық панелі МЕМСТ 30011.1-2003	
515-301-1000	Тарату қалқандарының панелі МЕМСТ 30011.1-2003	
515-301-1001	Тарату қалқандарының панелі МЕМСТ 30011.1-2003 типі ЩО 70-1-90 АВР аппаратурасы бар	дана
515-301-1002	Тарату қалқандарының панелі МЕМСТ 30011.1-2003 типі ЩО 90-1-93 көше жарығын диспетчерлік басқару	дана
515-301-1003	Тарату қалқандарының панелі МЕМСТ 30011.1-2003 типі ЩО 70-1-94 көше жарығын диспетчерлік басқару	дана
515-301-1100	Полимерлік электр тоғының ажыратушылар МЕМСТ 30011.1-2003	
515-301-1200	Төменвольтті басқару, энергияні енгізу және тарату жиынтығының құрылғысы МЕМСТ 30011.1-2003	
515-301-1300	Фотоэлектрлік модулі	
515-301-1400	Сыртқы жарықтандыруды басқару қалқаны	
515-301-1500	Үздіксіз қуат көзі (ҮҚК)	
515-301-1800	Жарықтандыруды автоматты басқару блогы	
515-301-1900	РАҚ (резервті автоматты қосу)	
515-301-2000	Реактивті қуаттың орнын толтыру құрылғысы, конденсатор қондырғысы.	

Топ 515-302. Электр машиналары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-302-0100	Электрқозғалтқышы асинхронды үш фазалық, орындалуы IM1081	
515-302-0200	Электрқозғалтқышы асинхронды үш фазалық, орындалуы IM2081	
515-302-0244	Электрқозғалтқышы асинхронды үш фазалық, орындалуы IM2081 типі АИР 200М6, U 660 В, Р 22 кВт, n 1000 айн/мин	дана

Топ 515-303. Электр қозғалтқыштарын басқару құрылғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-303-0100	Жиілік түрлендіргіш	

Кіші бөлім 515-4. ЭБЖ-ға арналған жабдық

Топ 515-401. Жоғары жиілікті байланыс жабдығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-401-0100	Байланыс конденсаторы МЕМСТ 15581-80	
515-401-0200	Байланыс конденсаторының бағанасы	
515-401-0400	Қосылу сүзгісі	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-401-0500	Бөлшектеу сүзгісі	
515-401-0600	Шкафы	
515-401-0700	Ішкі қондырғы ажыратқышы	
515-401-0800	ЭБЖ бойынша байланыс арналарының және телемеханиканың аппаратурасы	
515-401-0900	Сыйымды кернеу трансформаторы, типі ЕТН	
515-401-0901	Сыйымды кернеу трансформаторы, типі ЕТН 110 УХЛ1	дана
515-401-0902	Сыйымды кернеу трансформаторы, типі ЕТН 220 УХЛ1	дана
515-401-0904	Сыйымды кернеу трансформаторы, типі ЕТН 500 УХЛ1	дана

Кіші бөлім 515-5. Релелік қорғаныс жабдығы

Топ 515-501. Автоматиканы, қосылуларды басқару және бақылауды қорғау құрылғысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
515-501-0100	Релелік қорғаныстың микропроцессорлық құрылғысы, кернеуі 6 кВ-тан 35 кВ-қа дейін	дана
515-501-0200	Релелік қорғаудың микропроцессорлық құрылғысы, кернеуі 6 кВ-тан бастап 150 кВ-қа дейін	дана
515-501-0300	Өзге де құрылғылар	дана
515-501-0301	Дешунттау құрылғысы ДШ	дана

Бөлім 516. Көтергіш-көлік жабдықтары

Кіші бөлім 516-1. Лифтілер

Топ 516-101. Жүк-жолаушы лифтісі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
516-101-0100	Жүк көтерімділігі 450 кг дейінгі жолаушылар лифтісі	жиынтық
516-101-0200	Жүк көтерімділігі 600-ден 800 кг-ға дейінгі жолаушылар лифтісі	жиынтық
516-101-0300	Жүк-жолаушылар лифті жүк көтерімділігі 1000 кг және жоғары	жиынтық
516-101-0400		жиынтық

Топ 516-102. Жүк лифті

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
516-102-0100	Жүк көтерімділігі 500 кг дейінгі жүк лифті	жиынтық
516-102-0200	Жүк көтерімділігі 1000 кг жүк лифті	жиынтық
516-102-0300	Жүк көтерімділігі 1000 кг жүк лифті	жиынтық
516-102-0400	Жүк көтерімділігі 1150 кг жүк лифті	жиынтық

Топ 516-103. Ауруханалық лифт

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
516-103-0100	Жүк көтерімділігі 700 кг дейінгі аурухана лифті	жиынтық
516-103-0200	Жүк көтергіштігі 1000 кг және одан жоғары аурухана лифті	жиынтық

Кіші бөлім 516-2. Көтергіштер

Топ 516-201. Көтеру платформасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
516-201-0100	Тік жылжитын көтергіш платформа	жиынтық
516-201-0101	Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған тік жылжитын көтергіш платформа, моделі ПП ВП-225 (ПВ-250 П), жүк көтергіштігі 225 кг, стандартты өлшемі 800х1250 мм, көтергіштің сыртқы өлшемдері 1250х1250 мм, жылдамдығы 0,15 м/с, көтеру биіктігі 1,4 м ҚР СТ МЕМСТ 51630-2009, ҚР СТ 2960-2017	жиынтық
516-201-0102	Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған тік жылжитын көтергіш платформа, моделі ПП ВП-225 (ПВ-250 П), жүк көтергіштігі 225 кг, стандартты өлшемі 800х1250 мм, көтергіштің сыртқы өлшемдері 1250х1250 мм, жылдамдығы 0,15 м/с, көтеру биіктігі 2 м ҚР СТ МЕМСТ 51630-2009, ҚР СТ 2960-2017	жиынтық
516-201-0103	Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған шахта типтес тік жылжитын көтергіш платформа, моделі ПП ВП-400-Ш (ППВ-400), жүк көтергіштігі 400 кг, кабинаның стандартты өлшемі 900х1600х2100 мм, шахтаның стандартты өлшемдері 1550х1850 мм, жылдамдығы 0,15 м/с, көтеру биіктігі 3 м ҚР СТ МЕМСТ 51630-2009, ҚР СТ 2960-2017	жиынтық
516-201-0104	Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған шахта типтес тік жылжитын көтергіш платформа, моделі ПП ВП-400-Ш (ППВ-400), жүк көтергіштігі 400 кг, кабинаның стандартты өлшемі 900х1600х2100 мм, шахтаның стандартты өлшемдері 1550х1850 мм, жылдамдығы 0,15 м/с, көтеру биіктігі 6,5 м ҚР СТ МЕМСТ 51630-2009, ҚР СТ 2960-2017	жиынтық
516-201-0200	Еңіс жылжитын көтергіш платформа	жиынтық
516-201-0201	Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған тік траектория бойынша еңіс жылжитын, жиналмалы көтергіш платформа, моделі ПП НП-225 С (ПН-225 П), жүк көтергіштігі 225 кг, жылдамдығы 0,15 м/с, платформаның ең төмен мөлшері 800х1250 мм, көтергіштің сыртқы өлшемдері 1200х1250 мм, ҚР СТ МЕМСТ 51630-2009, ҚР СТ 2960-2017	жиынтық
516-201-0202	Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған тік траектория бойынша еңіс жылжитын, жиналмайтын көтергіш платформа, моделі ПП НП-225 (ПН-225 П), жүк көтергіштігі 225 кг, жылдамдығы 0,15 м/с, платформаның ең төмен мөлшері 800х1250 мм, көтергіштің сыртқы өлшемдері 1200х1250 мм, ҚР СТ МЕМСТ 51630-2009, ҚР СТ 2960-2017	жиынтық
516-201-0203	Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған күрделі траектория бойынша еңіс жылжитын, жиналмалы көтергіш платформа, моделі ПП НП-225 ПС С (ПН-260 ПС), жүк көтергіштігі 225 кг, жылдамдығы 0,15 м/с, платформаның стандартты өлшемі 800х1250 ММ, көтергіштің сыртқы өлшемдері 1200Х1250 мм, ҚР СТ МЕМСТ 51630-2009, ҚР СТ 2960-2017	жиынтық

Кіші бөлім 516-3. Жүк көтергіш жабдықтар

Топ 516-301. Көтеру механизмі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
516-301-0100	ТРШС стационарлық тістегершікті қол көтергіш	дана
516-301-0101	ТРШС стационарлық тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 0,5 т, көтеру биіктігі 6 м	дана
516-301-0102	ТРШС стационарлық тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 0,5 т, көтеру биіктігі 12 м	дана
516-301-0103	ТРШС стационарлық тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 1 т, көтеру биіктігі 6 м	дана
516-301-0104	ТРШС стационарлық тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 1 т, көтеру биіктігі 12 м	дана
516-301-0105	ТРШС стационарлық тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 2 т, көтеру биіктігі 6 м	дана
516-301-0106	ТРШС стационарлық тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 2 т, көтеру биіктігі 12 м	дана
516-301-0107	ТРШС стационарлық тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 3,2 т, көтеру биіктігі 6 м	дана
516-301-0108	ТРШС стационарлық тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 3,2 т, көтеру биіктігі 12 м	дана
516-301-0109	ТРШС стационарлық тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 5 т, көтеру биіктігі 6 м	дана
516-301-0110	ТРШС стационарлық тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 5 т, көтеру биіктігі 12 м	дана
516-301-0200	ТРШР иінтіректі тістегершікті қол көтергіш	дана
516-301-0201	ТРШР иінтіректі тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 0,75 т, көтеру биіктігі 3 м	дана
516-301-0202	ТРШР иінтіректі тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 0,75 т, көтеру биіктігі 6 м	дана
516-301-0203	ТРШР иінтіректі тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 1 т, көтеру биіктігі 3 м	дана
516-301-0204	ТРШР иінтіректі тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 2 т, көтеру биіктігі 3 м	дана
516-301-0205	ТРШР иінтіректі тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 3,2 т, көтеру биіктігі 3 м	дана
516-301-0206	ТРШР иінтіректі тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 6 т, көтеру биіктігі 3 м	дана
516-301-0207	ТРШР иінтіректі тістегершікті қол көтергіш жүк көтерімділігі 6 т, көтеру биіктігі 6 м	дана
516-301-0300	Арқанды электр аспа	дана
516-301-0301	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 1 т, көтеру биіктігі 6 м	дана
516-301-0302	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 1 т, көтеру биіктігі 12 м	дана
516-301-0303	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 2 т, көтеру биіктігі 6 м	дана
516-301-0304	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 2 т, көтеру биіктігі 12 м	дана
516-301-0305	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 2 т, көтеру биіктігі 18 м	дана
516-301-0306	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 2 т, көтеру биіктігі 24	дана
516-301-0307	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 2 т, көтеру биіктігі 30 м	дана
516-301-0308	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 2 т, көтеру биіктігі 36 м	дана
516-301-0309	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 3,2 т, көтеру биіктігі 6 м	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
516-301-0310	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 3,2 т, көтеру биіктігі 12 м	дана
516-301-0311	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 3,2 т, көтеру биіктігі 18 м	дана
516-301-0312	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 3,2 т, көтеру биіктігі 24 м	дана
516-301-0313	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 3,2 т, көтеру биіктігі 30 м	дана
516-301-0314	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 5 т, көтеру биіктігі 6 м	дана
516-301-0315	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 5 т, көтеру биіктігі 18 м	дана
516-301-0316	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 5 т, көтеру биіктігі 24 м	дана
516-301-0317	Арқанды электр аспа жүк көтергіштігі 5 т, көтеру биіктігі 30 м	дана

Бөлім 517. Жол қозғалысын техникалық реттеу құралдары

Кіші бөлім 517-1. Қозғалысты техникалық реттеу жабдықтары мен құрылғылары

Топ 517-101. Бағдаршам және оның қосалқы бөлшектері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
517-101-0100	Көлік бағдаршамы	дана
517-101-0101	Т.1.1 үш секциялы көлік бағдаршамы, сигналдар диаметрі 200 мм ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0102	Қалған уақытты көрсететін индикатор орнатылған Т.1.1 үш секциялы көлік бағдаршамы, сигналдар диаметрлері 200 мм ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0103	Т.1.1 көлік бағдаршамының қосымша секциясы	дана
517-101-0104	Т.1.2 үш секциялы көлік бағдаршамы, сигналдар диаметрі 300 мм ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0105	Қалған уақытты көрсететін индикатор орнатылған Т.1.2 үш секциялы көліктік бағдаршамы, сигналдар диаметрі 300 мм ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0106	Т.1.2 көлік бағдаршамының қосымша секциясы	дана
517-101-0107	Т.1.3 үш секциялы көлік бағдаршамы, қызыл сигнал диаметрі 300 мм, сары және жасыл сигналдардың диаметрлері 200 мм ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0108	Т.8.1 екі секциялы көлік бағдаршамы, сигналдар диаметрі 200 мм ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0109	Т.8.2 екі секциялы көліктік бағдаршам, сигналдар диаметрі 300 мм ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0113	Диаметрі 300 мм жарықдиодты бағдаршамның қосымша бөлімі	дана
517-101-0200	Екі секциялы жаяу жүргінші бағдаршамы ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0201	Екі секциялы жаяу жүргінші бағдаршамы ҚР СТ 1412-2017 П.1.1, сигналдар диаметрі 200 мм ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0202	Екі секциялы жаяу жүргінші бағдаршамы ҚР СТ 1412-2017 Қалған уақытты көрсететін индикатор орнатылған немесе анимациясы бар П.1.1 екі секциялы жаяу жүргінші бағдаршамы, сигналдар диаметрі 200 мм ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0203	Екі секциялы жаяу жүргінші бағдаршамы ҚР СТ 1412-2017 Қалған уақытты көрсететін индикатор орнатылған немесе анимациясы бар П.1.1 екі секциялы жаяу жүргінші бағдаршамы, сигналдар диаметрі 200 мм ҚР СТ 1412-2017	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
517-101-0204	Екі секциялы жаяу жүргінші бағдаршамы ҚР СТ 1412-2017 П.1.2, сигналдар диаметрі 300 мм ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0205	Екі секциялы жаяу жүргінші бағдаршамы ҚР СТ 1412-2017 Қалған уақытты көрсететін индикатор орнатылған немесе анимациясы бар П.1.2 екі секциялы жаяу жүргінші бағдаршамы, сигналдар диаметрі 300 мм ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0206	Екі секциялы жаяу жүргінші бағдаршамы ҚР СТ 1412-2017 Қалған уақытты көрсететін индикатор орнатылған немесе анимациясы бар П.1.2 екі секциялы жаяу жүргінші бағдаршамы, сигналдар диаметрі 300 мм ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0300	Сигналдық бағдаршам ҚР СТ 1412-2017	дана
517-101-0301	Сигналдық бағдаршам ҚР СТ 1412-2017 Т.6.1, Т.7.1 бір секциялық, сигнал диаметрі 200 мм	дана
517-101-0302	Сигналдық бағдаршам ҚР СТ 1412-2017 Т.6.2, Т.7.2 бір секциялық, сигнал диаметрі 300 мм	дана
517-101-0303	Сигналдық бағдаршам ҚР СТ 1412-2017 бір секциялы жарықдиодты Т.6.1, Т. 7. 1, сигнал диаметрі 200 мм	дана
517-101-0304	Сигналдық бағдаршам ҚР СТ 1412-2017 светодиодный односекционный Т.6.2, Т.7.2, диаметр сигнала 300 мм	дана
517-101-0400	Қалған уақыт көрсеткіші	дана
517-101-0401	Қалған уақыт көрсеткіші индикациялау түсі сары, сигнал диаметрі 200 мм	дана
517-101-0402	Қалған уақыт көрсеткіші индикациялау түсі сары, сигнал диаметрі 300 мм	дана
517-101-0403	Қалған уақыт көрсеткіші индикациялау түсі сары, сигнал диаметрі 350 мм	дана
517-101-0404	Қалған уақыт көрсеткіші индикациялау түстері қызыл және жасыл, сигнал диаметрі 300 мм	дана
517-101-0405	Қалған уақыт көрсеткіші индикацияның түстері қызыл және жасыл, сигнал диаметрі 400 мм	дана
517-101-0500	Жол контроллері және оның құрамдас бөлшектері	
517-101-0501	Номиналды кернеуі 24 В бағдаршамдардың қуат көзіне арналған микропроцессорлық жол контроллері	дана
517-101-0502	Номиналды кернеуі 220 В бағдаршамдардың қуат көзіне арналған микропроцессорлық жол контроллері	дана
517-101-0503	Номиналды кернеуі 220 В шағын өлшемді жол контроллеры	дана
517-101-0504	Жол контроллеріне арналған инженерлік пульт	дана
517-101-0508	4G форматындағы байланыс құралдарымен жол контроллерімен АСУДД түйісу модулі	жиынтық
517-101-0600	Жаяу жүргіншілерге арналған шақыру түймесі	дана
517-101-0601	Жаяу жүргіншілерге арналған шақыру түймесі сенсорлық басу-түйме TOUCH	дана
517-101-0602	Жаяу жүргіншілерге арналған шақыру түймесі сөйлеу сүйемелдеуімен сенсорлық	дана
517-101-0603	Жаяу жүргіншілерге арналған шақыру түймесі механикалық	дана
517-101-0700	Бағдаршамды жинақтауға арналған құрылғылар	дана
517-101-0704	Жаяу жүргіншілерді шақыру батырмасына арналған тақтайша	дана
517-101-0707	Радиолокациялық детектор	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
517-101-0708	Радиолокациялық детекторларға арналған интерфейс модулі, Click 111	дана
517-101-0709	Радиолокациялық детекторларды қорғау модулі, Click 222	дана
517-101-0712	Бейне Детектор, Термакам	дана
517-101-0713	Бейне детекторларға арналған интерфейс тақтасы, TI BPL2	дана
517-101-0714	CPU 64 процессор Модулінің аналық платасы	дана
517-101-0715	PGB16I кірістерін кеңейту тақтасы	дана
517-101-0718	DORS-350-24 детекторларының қуат көзі	дана
517-101-0719	Жарықты өшіру сенсоры	дана
517-101-0720	Бағдаршамның қосымша бөлігінің экраны	дана
517-101-0732	Smart Sensor Matrix сенсорларына арналған қондырғы	дана

Топ 517-102. Көліктің кіруі мен шығуын бақылауға арналған конструкциялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
517-102-0100	Автоматты көтергіш тоспа	жиынтық
517-102-0101	Автоматты көтергіш тоспа ұзындығы 3 м алюминий қауғасы бар, жиынтықта: басқару блогы орнатылған тіреуіш, қауға, басқару пульті, фотоэлементтер, анкерлік болттар	жиынтық
517-102-0102	Автоматты көтергіш тоспа ұзындығы 4 м алюминий қауғасы бар, жиынтықта: басқару блогы орнатылған тіреуіш, қауға, қауға тіреуіші, басқару пульті, фотоэлементтер, анкерлік болттар	жиынтық
517-102-0103	Автоматты көтергіш тоспа ұзындығы 5 м алюминий қауғасы бар, жиынтықта: басқару блогы орнатылған тіреуіш, қауға, қауға тіреуіші, басқару пульті, фотоэлементтер, анкерлік болттар	жиынтық
517-102-0104	Автоматты көтергіш тоспа ұзындығы 6 м алюминий қауғасы бар, жиынтықта: басқару блогы орнатылған тіреуіш, қауға, қауға тіреуіші, басқару пульті, фотоэлементтер, анкерлік болттар	жиынтық

Бөлім 518. Байланыс құралдары, хабар тарату және теледидар құрылғылары мен жабдықтары

Кіші бөлім 518-1. Телекоммуникацияны жабдықтау

Топ 518-102. Цифрлық телекоммуникациялық желілердің жабдықтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
518-102-0100	Абоненттік қол жеткізу/агрегаттау торабы	
518-102-0300	Қолжетімділік Ethernet- коммутаторы	
518-102-0400	Ethernet агрегаттау коммутаторы	
518-102-0500	Деректерді беру үшін желілік құрылғы	
518-102-0600	Сымсыз WI-FI кіру нүктелері	
518-102-0900	Басқарылатын Ethernet- коммутаторы	
518-102-1000	Бағытталған антенна	
518-102-1100	Басқару модулі	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
518-102-1200	Компоненттер	
518-102-1201	Қосымша тақталарды орнатуға арналған тірек (себет), 19 дюймдік тірек	дана

Кіші бөлім 518-2. Әлсіз тогы бар жүйелердің жабдығы

Топ 518-201. Конференция жүйесінің жабдығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
518-201-0100	Орталық жабдықтар	
518-201-0200	Үстел үсті пульті	
518-201-0300	Қималы орнатудың модулі	

Топ 518-203. Часофикация жүйесінің жабдығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
518-203-0100	Бастапқы сағат, негізгі сағат, сағат станциясы, уақыт сервері	
518-203-0200	Екінші реттік сағат	
518-203-0300	Сағаттық жүйелерге арналған компоненттер	

Топ 518-206. Кабельдік және сымдық жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
518-206-0100	Оптикалық сөре	

Бөлім 519. Құбыржол арматурасы

Кіші бөлім 519-1. Ысырмалар, бекітпелер

Топ 519-101. Сынасы бар шойын ысырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-0100	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегімен, су мен буға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-0101	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегімен, су мен буға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
519-101-0102	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегімен, су мен буға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
519-101-0103	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегімен, су мен буға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-0104	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегімен, су мен буға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
519-101-0105	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегімен, су мен буға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
519-101-0106	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегімен, су мен буға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
519-101-0107	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегімен, су мен буға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-0108	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегімен, су мен буға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-0109	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегімен, су мен буға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-0110	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегімен, су мен буға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-0111	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегімен, су мен буға арналған, Т до +100°С дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-0200	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +225°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-0201	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +225°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-0202	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +225°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-0203	Жылжымалы шпинделі бар екі дискілі параллель сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған корпус, маховикпен, газға арналған, Т до +225°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-0300	Жылжымайтын шпинделі бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, газға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-0301	Жылжымайтын шпинделі бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, газға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-0302	Жылжымайтын шпинделі бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, газға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-0303	Жылжымайтын шпинделі бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, газға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-0400	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-0401	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-0402	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-0403	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-0404	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-0405	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-0406	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-101-0407	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-101-0408	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-101-0409	EPDM резеңкеленген сына бар ернемектік ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен буға арналған, Т до +120°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана
519-101-0500	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-0501	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-0502	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-0503	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-0504	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-0505	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-0506	Ернемектік ысырма резеңкеленген сынамен, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан, маховикпен, суға арналған, Т до +120°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 450	дана
519-101-0600	Жылжымалы емес шпинделі бар екі дискілі параллель ернемектік ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегіне Т 100°С-қа дейін PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-0601	Жылжымалы емес шпинделі бар екі дискілі параллель ернемектік ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегіне Т 100°С-қа дейін PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-0602	Жылжымалы емес шпинделі бар екі дискілі параллель ернемектік ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегіне Т 100°С-қа дейін PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-0603	Жылжымалы емес шпинделі бар екі дискілі параллель ернемектік ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегіне Т 100°С-қа дейін PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-101-0604	Жылжымалы емес шпинделі бар екі дискілі параллель ернемектік ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегіне Т 100°С-қа дейін PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-101-0605	Жылжымалы емес шпинделі бар екі дискілі параллель ернемектік ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегіне Т 100°С-қа дейін PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана
519-101-0606	Жылжымалы емес шпинделі бар екі дискілі параллель ернемектік ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегіне Т 100°С-қа дейін PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 1400	дана
519-101-0607	Жылжымалы емес шпинделі бар екі дискілі параллель ернемектік ысырма, сұр шойыннан жасалған корпус, электр жетегіне Т 100°С-қа дейін PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 1600	дана
519-101-0700	Ернемекті параллельді ысырма жылжымайтын шпиндельмен шойын ысырма, электр жетегіне (редуктор) , Т 100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-0701	Ернемекті параллельді ысырма жылжымайтын шпиндельмен шойын ысырма, электр жетегіне (редуктор) , Т 100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-0702	Ернемекті параллельді ысырма жылжымайтын шпиндельмен шойын ысырма, электр жетегіне (редуктор) , Т 100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-101-0703	Ернемекті параллельді ысырма жылжымайтын шпиндельмен шойын ысырма, электр жетегіне (редуктор) , Т 100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана
519-101-0704	Ернемекті параллельді ысырма жылжымайтын шпиндельмен шойын ысырма, электр жетегіне (редуктор) , Т 100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 1400	дана
519-101-0705	Ернемекті параллельді ысырма жылжымайтын шпиндельмен шойын ысырма, электр жетегіне (редуктор) , Т 100°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 1600	дана
519-101-0800	Ысырмалар ернемекті параллельді жылжымайтын шпиндельді элект жетегіне (редуктор), суға және парға арналған, Т 115°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-0801	Ысырмалар ернемекті параллельді жылжымайтын шпиндельді элект жетегіне (редуктор), суға және парға арналған, Т 115°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-101-0802	Ысырмалар ернемекті параллельді жылжымайтын шпиндельді элект жетегіне (редуктор), суға және парға арналған, Т 115°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-101-0803	Ысырмалар ернемекті параллельді жылжымайтын шпиндельді элект жетегіне (редуктор), суға және парға арналған, Т 115°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана
519-101-0804	Ысырмалар ернемекті параллельді жылжымайтын шпиндельді элект жетегіне (редуктор), суға және парға арналған, Т 115°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 1400	дана
519-101-0900	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-0901	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-0902	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-0903	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-0904	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 450	дана
519-101-0905	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-0906	Резеңкеленген сынамен шойын ернемекті ысырма, әмбебап, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-1000	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-1001	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-1002	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-1003	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-1004	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 450	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-1005	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-1006	Суға арналған резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, штурвалсыз, Т -20°С-тан +70°С дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-1100	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-1101	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-1102	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-1103	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-1104	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 450	дана
519-101-1105	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-1106	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-1107	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-101-1108	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-101-1109	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 900	дана
519-101-1110	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-101-1111	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана
519-101-1200	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-1201	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-1202	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-1203	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-1204	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-1205	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 450	дана
519-101-1206	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-1207	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-101-1208	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-101-1209	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 900	дана
519-101-1210	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-101-1211	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, PN 25, штурвалмен, суға арналған МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана
519-101-1300	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-1301	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-1302	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-1303	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-1304	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-1305	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16,МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-1400	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-1401	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-1402	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-1403	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-1404	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 450	дана
519-101-1405	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 25, МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-1500	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-1501	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-1502	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-1503	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-1504	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-1505	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, үлгісі Eko Plus F4, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-1600	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-1601	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-1602	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-1603	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-1604	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-1700	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-1701	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 40	дана
519-101-1702	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
519-101-1703	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
519-101-1704	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
519-101-1705	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
519-101-1706	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
519-101-1707	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
519-101-1708	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
519-101-1709	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
519-101-1710	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-1711	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-1712	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-1713	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 450	дана
519-101-1714	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-1715	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электр жетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-1800	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-1801	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
519-101-1802	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана
519-101-1803	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
519-101-1804	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
519-101-1805	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
519-101-1806	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
519-101-1807	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
519-101-1808	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-1809	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-1810	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-1811	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 450	дана
519-101-1812	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-1813	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-1814	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-1815	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-101-1816	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 900	дана
519-101-1817	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-101-1818	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана
519-101-1900	Фланецті параллель қос дискілі ысырма, резеңкеленген сына EPDM, жылжымайтын шпинделмен, корпусы беріктігі жоғары шойын, маховикопен, су және буға арналған, Т дейін +80°с, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-1901	Фланецті параллель қос дискілі ысырма, резеңкеленген сына EPDM, жылжымайтын шпинделмен, корпусы беріктігі жоғары шойын, маховикопен, су және буға арналған, Т дейін +80°с, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-2200	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы ШГТШ-дан жасалған, сынасы EPDM ысытылған, штурвалсыз, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-2300	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы ШГТШ-дан жасалған, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, Т +40°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-2301	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы ШГТШ-дан жасалған, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, Т +40°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 300, сыртқы диаметрі 315 мм	дана
519-101-2400	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы ШГТШ-дан жасалған, полиуретанды жабыны бар, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, Т +40°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-2401	Резеңкеленген сыналы полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, корпусы ШГТШ-дан жасалған, полиуретанды жабыны бар, сынасы NBR ысытылған, штурвалсыз, газға арналған, Т +40°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 300, сыртқы диаметрі 315 мм	дана
519-101-2500	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-2501	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600 рульмен	дана
519-101-2502	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 700 редукторымен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-2503	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 800 редукторымен	дана
519-101-2504	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 900 редукторымен	дана
519-101-2505	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000 редукторымен	дана
519-101-2506	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200 редукторымен	дана
519-101-2600	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-2601	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-2602	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-101-2603	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-2604	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-2605	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-2700	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-2701	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-2702	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-2703	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-2704	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-2705	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы шпиндельмен, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-2800	Сыртқы EPDM бұрандасы бар фланецті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған Т +110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-2801	Сыртқы EPDM бұрандасы бар фланецті ысырма, корпусы сұр шойыннан жасалған, маховикпен, суға арналған Т +110°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-2900	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-2901	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300 штурвалмен	дана
519-101-2902	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350 штурвалмен	дана
519-101-2903	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400 штурвалмен	дана
519-101-2904	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 450 штурвалмен	дана
519-101-2905	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500 штурвалмен	дана
519-101-2906	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600 штурвалмен	дана
519-101-2907	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 700 редуктормен	дана
519-101-2908	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 800 редуктормен	дана
519-101-2909	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 900 редуктормен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-2910	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000 редуктормен	дана
519-101-2911	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200 редуктормен	дана
519-101-2912	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300 электр жетегіне арналған	дана
519-101-2913	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350 электр жетегіне арналған	дана
519-101-2914	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400 электр жетегіне арналған	дана
519-101-2915	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 450 электр жетегіне арналған	дана
519-101-2916	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500 электр жетегіне арналған	дана
519-101-2917	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600 электр жетегіне арналған	дана
519-101-2918	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 700 электр жетегіне арналған	дана
519-101-2919	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 800 электр жетегіне арналған	дана
519-101-2920	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 900 электр жетегіне арналған	дана
519-101-2921	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000 электр жетегіне арналған	дана
519-101-2922	Ысырма ернемекті сынасы резеңкеленген корпусы, беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200 электр жетегіне арналған	дана
519-101-3000	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-101-3001	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-101-3002	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-101-3003	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-101-3004	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 450	дана
519-101-3005	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-101-3006	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-101-3007	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-101-3008	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-101-3009	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 900	дана
519-101-3010	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-101-3011	NBR резеңкеленген сынасы бар фланецті Ысырма, жылжымалы шпинделі бар, техникалық және сарқынды суларға арналған ЖЖМГ корпусы, Т +80°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана

Топ 519-102. Пышақ шиберлік ысырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-102-0100	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-0101	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-102-0102	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-102-0103	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-102-0104	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 450	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-102-0105	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-102-0106	Пышақ шиберлік ернемекті ысырмалар, корпусы жоғарғы беріктіктегі шар тәрізді графит шойынды, диск тот баспайтын болаттан жасалған, тұтқасы бар, суға және кәрізге арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-102-0200	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 8 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-0201	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 8 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-102-0202	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 8 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-102-0300	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-0301	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-102-0302	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-102-0400	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 4 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-0401	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 4 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-102-0402	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 4 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-102-0500	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 3 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-0501	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 3 МЕМСТ 5762-2002 DN 900	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-102-0502	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 3 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-102-0600	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-0601	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана
519-102-0602	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, штурвалмен, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1400	дана
519-102-0700	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 7 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-0701	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 7 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-102-0702	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 7 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-102-0703	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 7 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-102-0800	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, корпусы GGG25 шойыннан, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 4 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-0801	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, корпусы GGG25 шойыннан, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 4 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-102-0802	Реттеуші, ернемек аралық бір жақты тығыздалған ысырма, корпусы GGG25 шойыннан, NBR ысытылған, штурвалды жылжымалы айналдырғысы бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 4 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-102-0900	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, бәсеңдеткіші бар, суға арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-0901	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, бәсеңдеткіші бар, суға арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-102-0902	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, бәсеңдеткіші бар, суға арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-102-1000	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, бәсеңдеткіші бар, суға арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-1002	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, бәсеңдеткіші бар, суға арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-102-1003	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, бәсеңдеткіші бар, суға арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 900	дана
519-102-1004	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, бәсеңдеткіші бар, суға арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-102-1100	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-1101	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-102-1102	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-102-1200	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-1201	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-102-1202	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-102-1203	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 900	дана
519-102-1204	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-102-1205	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана
519-102-1206	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1300	дана
519-102-1207	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-102-1208	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1500	дана
519-102-1209	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған, жылжымалы айналдырғысы бар ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, бәсеңдеткіші бар, кәріз жүйесіне арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 2000	дана
519-102-1300	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-1301	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-102-1302	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-102-1303	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-102-1304	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 450	дана
519-102-1305	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-102-1306	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-102-1307	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-102-1308	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-102-1309	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 900	дана
519-102-1310	Редукторы және штурвалы бар шиберлі шаппалы ернемекті ысырма, кәрізге арналған, шойын корпуспен, тығыздамасы EPDM, Т -29°С-ден + 90°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-102-1400	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-1401	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-102-1402	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-102-1403	Реттеуші ернемек аралық ысырма екі жақты тығыздағышпен, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегіне құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-102-1500	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегі үшін жылжымайтын айналдырғысы бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-1501	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегі үшін жылжымайтын айналдырғысы бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-102-1502	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегі үшін жылжымайтын айналдырғысы бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-102-1503	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, шойын корпуспен, NBR ысытылған, электр жетегі үшін жылжымайтын айналдырғысы бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-102-1600	Реттеуші-пышақты аралық ернемекті ысырма, шойын корпуспен, дискісі тот баспайтын болаттан, электр жетегі үшін, кәріз жүйесіне және техникалық суға арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-1601	Реттеуші-пышақты аралық ернемекті ысырма, шойын корпуспен, дискісі тот баспайтын болаттан, электр жетегі үшін, кәріз жүйесіне және техникалық суға арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-102-1602	Реттеуші-пышақты аралық ернемекті ысырма, шойын корпуспен, дискісі тот баспайтын болаттан, электр жетегі үшін, кәріз жүйесіне және техникалық суға арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-102-1603	Реттеуші-пышақты аралық ернемекті ысырма, шойын корпуспен, дискісі тот баспайтын болаттан, электр жетегі үшін, кәріз жүйесіне және техникалық суға арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 900	дана
519-102-1604	Реттеуші-пышақты аралық ернемекті ысырма, шойын корпуспен, дискісі тот баспайтын болаттан, электр жетегі үшін, кәріз жүйесіне және техникалық суға арналған, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-102-1700	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-1701	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
519-102-1702	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-102-1703	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
519-102-1704	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
519-102-1705	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 125	дана
519-102-1706	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
519-102-1707	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
519-102-1708	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
519-102-1800	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 7 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-1801	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 7 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-102-1802	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 7 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-102-1803	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 7 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-102-1900	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-1901	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-102-1902	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
519-102-1903	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-102-2000	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 8 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-2001	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 8 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-102-2002	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 8 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-102-2100	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, корпусы эпоксидті жабынды GGG25 шойыннан, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-2101	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, корпусы эпоксидті жабынды GGG25 шойыннан, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-102-2102	Реттеуші-пышақты ернемек аралық ысырма, корпусы эпоксидті жабынды GGG25 шойыннан, NBR ысытылған, қалқаны тот баспайтын болаттан, орнатылған қырғышы бар, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-102-2200	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 4 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-2201	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 4 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-102-2202	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 4 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-102-2203	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 4 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-102-2204	Реттеуші, ернемек аралық екі жақты тығыздалған ысырма, жылжымайтын айналдырғысы бар, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, электр жетегі бар, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 4 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-102-2300	Шиберлі пышақ ысырмасы фланец аралық, ЖМШГ корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы бар, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 2 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-2301	Шиберлі пышақ ысырмасы фланец аралық, ЖМШГ корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы бар, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 900	дана
519-102-2302	Шиберлі пышақ ысырмасы фланец аралық, ЖМШГ корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы бар, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-102-2303	Шиберлі пышақ ысырмасы фланец аралық, ЖМШГ корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы бар, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана
519-102-2304	Шиберлі пышақ ысырмасы фланец аралық, ЖМШГ корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы бар, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1400	дана
519-102-2305	Шиберлі пышақ ысырмасы фланец аралық, ЖМШГ корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы бар, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 1500	дана
519-102-2306	Шиберлі пышақ ысырмасы фланец аралық, ЖМШГ корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы бар, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, т +70°С дейін, PN 2 МЕМСТ 5762-2002 DN 2000	дана
519-102-2400	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-2401	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-102-2402	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-102-2403	Реттеуші ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатылған, кәріз жүйесіне арналған, PN 10 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-102-2500	Реттеуші, ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатуға арналған, су және кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-2501	Реттеуші, ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатуға арналған, су және кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-102-2502	Реттеуші, ернемек аралық ысырма, корпусы GGG40 шойыннан, NBR ысытылған, құдықсыз орнатуға арналған, су және кәріз жүйесіне арналған, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-102-2600	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002	дана
519-102-2601	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 50	дана
519-102-2602	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 65	дана
519-102-2603	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 80	дана
519-102-2604	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 100	дана
519-102-2605	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 125	дана
519-102-2606	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 150	дана
519-102-2607	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 200	дана
519-102-2608	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 250	дана
519-102-2609	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 300	дана
519-102-2610	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 350	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-102-2611	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 400	дана
519-102-2612	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 450	дана
519-102-2613	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 500	дана
519-102-2614	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 600	дана
519-102-2615	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 700, WP4	дана
519-102-2616	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 800, WP4	дана
519-102-2617	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 900, WP2	дана
519-102-2618	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 1000, WP2	дана
519-102-2619	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 1200, WP2	дана
519-102-2620	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 1400, WP2	дана
519-102-2621	Шойын шиберлі пышақ аралық фланецті қақпа клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, электр жетегі бар, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін МЕМСТ 5762-2002 PN 10, DN 1600, WP1	дана

Топ 519-103. Сынасы бар болат ысырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-103-0100	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпиндельмен (сермер), Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-0101	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпиндельмен (сермер), Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-0102	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпиндельмен (сермер), Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-103-0103	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпиндельмен (сермер), Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-0200	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-0201	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-0202	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-103-0203	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-0204	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-0205	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-103-0206	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-103-0207	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-103-0208	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-103-0209	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған жылжымалы шпинделді, электр жетекке арналған, Т 425°С, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана
519-103-0300	Ернемекті болат ысырма сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (сермер), Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-0301	Ернемекті болат ысырма сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (сермер), Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-0302	Ернемекті болат ысырма сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (сермер), Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-103-0303	Ернемекті болат ысырма сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (сермер), Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-0304	Ернемекті болат ысырма сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (сермер), Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-0400	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор) электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-0401	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор) электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-0402	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор) электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-103-0403	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор) электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-0404	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор) электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-103-0405	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор) электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-103-0406	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған (редуктор) электр жетекке арналған болат ысырма, Т 425°С, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-103-0500	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған болат ысырма, Т 425°С, PN 40 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-0501	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған болат ысырма, Т 425°С, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-0502	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған болат ысырма, Т 425°С, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-103-0503	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған болат ысырма, Т 425°С, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-0600	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, электр жетекке (редукторға) арналған болат ысырма, су, бу, және газ тәрізді мұнай өнімдері, Т 300°С -ге дейін PN 40 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-0601	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, электр жетекке (редукторға) арналған болат ысырма, су, бу, және газ тәрізді мұнай өнімдері, Т 300°С -ге дейін PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-0602	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, электр жетекке (редукторға) арналған болат ысырма, су, бу, және газ тәрізді мұнай өнімдері, Т 300°С -ге дейін PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-103-0603	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, электр жетекке (редукторға) арналған болат ысырма, су, бу, және газ тәрізді мұнай өнімдері, Т 300°С -ге дейін PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-0604	Ернемекті сыналы жылжымалы шпиндельмен құйылған, электр жетекке (редукторға) арналған болат ысырма, су, бу, және газ тәрізді мұнай өнімдері, Т 300°С -ге дейін PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-0700	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су, бу, май, мұнай өнімдері Т 300°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-0701	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су, бу, май, мұнай өнімдері Т 300°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-0702	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су, бу, май, мұнай өнімдері Т 300°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-0703	Ернемекті болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке (редуктор) арналған, су, бу, май, мұнай өнімдері Т 300°С-ге дейін, PN 64 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-103-0800	Дәнекерленетін болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке арналған, су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-0801	Дәнекерленетін болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке арналған, су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 50	дана
519-103-0802	Дәнекерленетін болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке арналған, су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 80	дана
519-103-0803	Дәнекерленетін болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке арналған, су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 100	дана
519-103-0804	Дәнекерленетін болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке арналған, су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 150	дана
519-103-0805	Дәнекерленетін болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке арналған, су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 200	дана
519-103-0806	Дәнекерленетін болат ысырма, сыналы құйылған, жылжымалы шпиндельмен, электр жетекке арналған, су және газтәрізді ортаға Т 450°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 250	дана
519-103-0900	Ысырма болаттан ернемекті сынасы штампта дәнекерленетін жылжымалы шпиндельменді (сермер, редуктор), Т 200°С-ге дейін, PN 4 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-0901	Ысырма болаттан ернемекті сынасы штампта дәнекерленетін жылжымалы шпиндельменді (сермер, редуктор), Т 200°С-ге дейін, PN 4 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-103-0902	Ысырма болаттан ернемекті сынасы штампта дәнекерленетін жылжымалы шпиндельменді (сермер, редуктор), Т 200°С-ге дейін, PN 4 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-103-0903	Ысырма болаттан ернемекті сынасы штампта дәнекерленетін жылжымалы шпиндельменді (сермер, редуктор), Т 200°С-ге дейін, PN 4 МЕМСТ 5762-2002 DN 1200	дана
519-103-1000	Ысырма болаттан ернемекті сынасы штампта дәнекерленетін жылжымалы шпиндельменді (сермер, редуктор), су және газтәрізді ортаға Т 200°С-ге дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-1001	Ысырма болаттан ернемекті сынасы штампта дәнекерленетін жылжымалы шпиндельменді (сермер, редуктор), су және газтәрізді ортаға Т 200°С-ге дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-1002	Ысырма болаттан ернемекті сынасы штампта дәнекерленетін жылжымалы шпиндельменді (сермер, редуктор), су және газтәрізді ортаға Т 200°С-ге дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-1003	Ысырма болаттан ернемекті сынасы штампта дәнекерленетін жылжымалы шпиндельменді (сермер, редуктор), су және газтәрізді ортаға Т 200°С-ге дейін, PN 6 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-103-1100	Ернемекті болат ысырма сыналы құйма жылжымайтын шпиндель электр жетекті (редуктор), Т 300°С-ге дейін, (су, газ, және мұнай өнімдеріне арналған), PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-103-1101	Ернемекті болат ысырма сыналы құйма жылжымайтын шпиндель электр жетекті (редуктор), Т 300°С-ге дейін, (су, газ, және мұнай өнімдеріне арналған), PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-1102	Ернемекті болат ысырма сыналы құйма жылжымайтын шпиндель электр жетекті (редуктор), Т 300°С-ге дейін, (су, газ, және мұнай өнімдеріне арналған), PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-1103	Ернемекті болат ысырма сыналы құйма жылжымайтын шпиндель электр жетекті (редуктор), Т 300°С-ге дейін, (су, газ, және мұнай өнімдеріне арналған), PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-103-1104	Ернемекті болат ысырма сыналы құйма жылжымайтын шпиндель электр жетекті (редуктор), Т 300°С-ге дейін, (су, газ, және мұнай өнімдеріне арналған), PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-103-1200	Дәнекерленген болат ысырма сыналы жылжымалы шпиндель электр жетекті (редуктор), Т 350°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-1201	Дәнекерленген болат ысырма сыналы жылжымалы шпиндель электр жетекті (редуктор), Т 350°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-1202	Дәнекерленген болат ысырма сыналы жылжымалы шпиндель электр жетекті (редуктор), Т 350°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-1203	Дәнекерленген болат ысырма сыналы жылжымалы шпиндель электр жетекті (редуктор), Т 350°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-103-1204	Дәнекерленген болат ысырма сыналы жылжымалы шпиндель электр жетекті (редуктор), Т 350°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-103-1205	Дәнекерленген болат ысырма сыналы жылжымалы шпиндель электр жетекті (редуктор), Т 350°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-103-1300	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-1301	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-1302	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-103-1303	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-1304	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-1305	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-103-1306	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-103-1307	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-103-1308	Ернемектер жинақтамасы бар ерітіп жапсыруға арналған (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-103-1400	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-1401	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-1402	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-103-1403	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-1404	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-1405	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-103-1406	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-103-1407	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-103-1408	Ернемектер жинақтамасы бар жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ернемекті ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-103-1500	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-1501	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-1502	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-103-1503	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-1504	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-1505	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-103-1506	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-103-1507	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-103-1508	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 40 МЕМСТ 5762-2002 DN 1000	дана
519-103-1600	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-1601	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-1602	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-103-1603	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-1604	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-1605	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-103-1606	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-103-1607	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 63 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-103-1700	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-1701	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-1702	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-103-1703	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-1704	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-1705	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-103-1706	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 700	дана
519-103-1707	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 100 МЕМСТ 5762-2002 DN 800	дана
519-103-1800	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-1801	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-1802	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-103-1803	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-1804	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана
519-103-1805	Ернемектер жинақтамасы бар (ернемектік) жылжымалы шпинделі бар сыналы болат ысырма, Т + 425°С-ге дейін, PN 160 МЕМСТ 5762-2002 DN 600	дана
519-103-1900	Дәнекерленген болат ысырма, сыналы жылжымалы шпиндельменді, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002	дана
519-103-1901	Дәнекерленген болат ысырма, сыналы жылжымалы шпиндельменді, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-103-1902	Дәнекерленген болат ысырма, сыналы жылжымалы шпиндельменді, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-103-1903	Дәнекерленген болат ысырма, сыналы жылжымалы шпиндельменді, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана
519-103-1904	Дәнекерленген болат ысырма, сыналы жылжымалы шпиндельменді, Т + 425°С-ге дейін, PN 250 МЕМСТ 5762-2002 DN 500	дана

Топ 519-104. Тоттанбайтын болаттан жасалған ысырма

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-104-0100	Тотықпайтын сыналы жылжымалы шпиндельмен, ернемекті, редукторлы ысырма, Т 450°С, PN 16, DN 50 мм МЕМСТ МЕМСТ 5762-2002	дана
519-104-0101	Тотықпайтын сыналы жылжымалы шпиндельмен, ернемекті, редукторлы ысырма, Т 450°С, PN 16, DN 50 мм МЕМСТ МЕМСТ 5762-2002 DN 300	дана
519-104-0102	Тотықпайтын сыналы жылжымалы шпиндельмен, ернемекті, редукторлы ысырма, Т 450°С, PN 16, DN 50 мм МЕМСТ МЕМСТ 5762-2002 DN 350	дана
519-104-0103	Тотықпайтын сыналы жылжымалы шпиндельмен, ернемекті, редукторлы ысырма, Т 450°С, PN 16, DN 50 мм МЕМСТ МЕМСТ 5762-2002 DN 400	дана

Топ 519-105. Шойын бекітпе

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-0100	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-0101	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-0102	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-0103	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-0104	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-0105	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-0106	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 700	дана
519-105-0107	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 800	дана
519-105-0108	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 900	дана
519-105-0109	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1000	дана
519-105-0110	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1200	дана
519-105-0111	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-0112	Редукторы бар дискілі бұрылысты ернемекаралық бекітпе, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +95°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1600	дана
519-105-0200	Редуктормен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-0201	Редуктормен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-0202	Редуктормен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-0203	Редуктормен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-0204	Редуктормен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 450	дана
519-105-0205	Редуктормен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-0206	Редуктормен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-0207	Редуктормен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 700	дана
519-105-0208	Редуктормен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 800	дана
519-105-0209	Редуктормен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 900	дана
519-105-0210	Редуктормен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 1000	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-0300	Бекітпе дискісі бұрылмалы ернемекаралық, корпусы Lug сұр шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-0301	Бекітпе дискісі бұрылмалы ернемекаралық, корпусы Lug сұр шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-0302	Бекітпе дискісі бұрылмалы ернемекаралық, корпусы Lug сұр шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-0303	Бекітпе дискісі бұрылмалы ернемекаралық, корпусы Lug сұр шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-0400	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-0401	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-0402	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-0403	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-0404	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 450	дана
519-105-0405	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-0406	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-0407	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 700	дана
519-105-0408	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 800	дана
519-105-0409	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 900	дана
519-105-0410	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1000	дана
519-105-0411	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-0412	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1400	дана
519-105-0413	Штурвалы бар бұрылатын дискілі ернемекаралық қақпақ, суға арналған, корпусы ВЧШГ-ден жасалған бекітпе, тығыздауыш EPDM, Т +110°С-ге дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1600	дана
519-105-0500	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
519-105-0501	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
519-105-0502	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
519-105-0503	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
519-105-0504	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
519-105-0505	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
519-105-0506	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
519-105-0507	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
519-105-0508	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
519-105-0509	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-105-0510	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана
519-105-0511	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана
519-105-0512	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана
519-105-0513	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-0514	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 700	дана
519-105-0515	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 800	дана
519-105-0516	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 900	дана
519-105-0517	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 1000	дана
519-105-0518	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш NBR, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 1200	дана
519-105-0600	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
519-105-0601	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 25	дана
519-105-0602	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 32	дана
519-105-0603	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 40	дана
519-105-0604	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
519-105-0605	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана
519-105-0606	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
519-105-0607	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
519-105-0608	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
519-105-0609	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
519-105-0610	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-0611	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
519-105-0612	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-105-0613	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана
519-105-0614	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана
519-105-0615	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 450	дана
519-105-0616	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана
519-105-0617	Ернемек аралық бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электр жетегі бар, тығыздауыш EPDM, су мен кәріз жүйесіне арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана
519-105-0700	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-0701	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 25	дана
519-105-0702	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 32	дана
519-105-0703	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 40	дана
519-105-0704	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 50	дана
519-105-0705	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 65	дана
519-105-0706	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 80	дана
519-105-0707	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 100	дана
519-105-0708	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-0709	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 150	дана
519-105-0710	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 200	дана
519-105-0711	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 250	дана
519-105-0712	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-0713	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-0714	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-0715	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-0716	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-0717	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 700	дана
519-105-0718	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 800	дана
519-105-0719	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 900	дана
519-105-0720	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1000	дана
519-105-0721	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1200	дана
519-105-0722	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1400	дана
519-105-0723	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +95°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1600	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-0800	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-0801	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 25	дана
519-105-0802	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 32	дана
519-105-0803	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 40	дана
519-105-0804	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 50	дана
519-105-0805	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 65	дана
519-105-0806	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 80	дана
519-105-0807	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 100	дана
519-105-0808	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 125	дана
519-105-0809	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 150	дана
519-105-0810	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 200	дана
519-105-0811	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-0812	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-0813	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-0814	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-0815	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 450	дана
519-105-0816	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т+100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-0900	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-0901	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 25	дана
519-105-0902	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 32	дана
519-105-0903	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 40	дана
519-105-0904	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 50	дана
519-105-0905	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 65	дана
519-105-0906	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-0907	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, T +100°C-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 100	дана
519-105-0908	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, T +100°C-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 125	дана
519-105-0909	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, T +100°C-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 150	дана
519-105-0910	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, T +100°C-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 200	дана
519-105-0911	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, T +100°C-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 250	дана
519-105-0912	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, T +100°C-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-0913	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, T +100°C-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-0914	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, T +100°C-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-0915	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, T +100°C-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-0916	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, T +100°C-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-0917	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, T +100°C-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 700	дана
519-105-0918	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, T +100°C-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 800	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-0919	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 900	дана
519-105-0920	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1000	дана
519-105-0921	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1200	дана
519-105-0922	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1400	дана
519-105-0923	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, суға арналған, корпусы Wafer эпоксидті жабыны бар соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш EPDM, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1600	дана
519-105-1000	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-1001	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 25	дана
519-105-1002	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 32	дана
519-105-1003	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 40	дана
519-105-1004	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 50	дана
519-105-1005	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 65	дана
519-105-1006	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-1007	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 100	дана
519-105-1008	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 125	дана
519-105-1009	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 150	дана
519-105-1010	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 200	дана
519-105-1011	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 250	дана
519-105-1012	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-1013	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-1014	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-1015	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 450	дана
519-105-1016	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-1017	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-1018	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-1019	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 800	дана
519-105-1020	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 900	дана
519-105-1021	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен ернемекаралық бұрылысты дискілі бекітпе, ағынды суларға арналған, абразивті бөлшектермен, корпусы Wafer соғылған шойыннан жасалған, тығыздауыш NBR, Т +100°С-ге дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1000	дана
519-105-1100	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-1101	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-1102	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-1103	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-1104	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 450	дана
519-105-1105	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-1106	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-1107	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 700	дана
519-105-1108	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 800	дана
519-105-1109	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 900	дана
519-105-1110	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1000	дана
519-105-1111	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-1112	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1400	дана
519-105-1113	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1600	дана
519-105-1114	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 2000	дана
519-105-1115	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1800	дана
519-105-1200	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-1201	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-1202	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-1203	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-1204	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 450	дана
519-105-1205	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-1206	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-1207	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 700	дана
519-105-1208	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 800	дана
519-105-1209	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 900	дана
519-105-1210	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1000	дана
519-105-1211	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-1212	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1200	дана
519-105-1213	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1400	дана
519-105-1214	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1500	дана
519-105-1215	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе,корпусы GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, ері хромникельді балқыма қаптамадан, штурвалды, суға арналған, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 1600	дана
519-105-1300	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-1301	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-1302	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-1303	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 450	дана
519-105-1304	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-1305	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-1306	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 700	дана
519-105-1307	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 800	дана
519-105-1308	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 900	дана
519-105-1309	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1000	дана
519-105-1310	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1200	дана
519-105-1311	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-1312	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы GGG40 шойыннан, электер жетегі үшін, суға арналған, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1600	дана
519-105-1400	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015	дана
519-105-1401	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
519-105-1402	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
519-105-1403	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-105-1404	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана
519-105-1405	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана
519-105-1406	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 450	дана
519-105-1407	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана
519-105-1408	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана
519-105-1409	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 700	дана
519-105-1410	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 800	дана
519-105-1411	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 900	дана
519-105-1412	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 1000	дана
519-105-1413	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 1200	дана
519-105-1414	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 1400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-1415	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 1500	дана
519-105-1416	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 1600	дана
519-105-1417	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 1800	дана
519-105-1418	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, корпусы эпоксидті жабынды GGG40 шойыннан, сынасы EPDM ысытылған, электр жетегі бар, суға арналған, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015 DN 2000	дана
519-105-1500	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, NUTORK электр жетегі бар, PN 10 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-1501	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, NUTORK электр жетегі бар, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-1502	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, NUTORK электр жетегі бар, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-1503	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, NUTORK электр жетегі бар, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-1504	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, NUTORK электр жетегі бар, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 450	дана
519-105-1505	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, NUTORK электр жетегі бар, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-1506	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, NUTORK электр жетегі бар, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-1507	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, NUTORK электр жетегі бар, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 700	дана
519-105-1508	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, NUTORK электр жетегі бар, PN 10 МЕМСТ 13547-79 DN 800	дана
519-105-1600	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015	дана
519-105-1601	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-105-1602	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-1603	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана
519-105-1604	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 450	дана
519-105-1605	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана
519-105-1606	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана
519-105-1607	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 700	дана
519-105-1608	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 800	дана
519-105-1609	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 900	дана
519-105-1610	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 1000	дана
519-105-1611	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 1200	дана
519-105-1612	Суға арналған бұрылысты ернемекті дискілі бекітпе, корпусы шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, вулканизацияланған жабыны бар, электр жетегі бар, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 1400	дана
519-105-1700	Редукторы бар флан аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы никельденген шойыннан жасалған , шойыннан жасалған диск, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +120°с дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-1701	Редукторы бар флан аралық дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы никельденген шойыннан жасалған , шойыннан жасалған диск, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +120°с дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-1800	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-1801	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-1802	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-1803	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-1804	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 450	дана
519-105-2000	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-2001	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-2002	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-2003	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-2004	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 450	дана
519-105-2005	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-2100	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-2101	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-2102	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-2103	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-2104	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 450	дана
519-105-2105	Тұтқасы бар фланец аралық вулканизацияланған дискілі шығыңқы бұрылмалы жапқыш, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған диск, тығыздауыш EPDM, суға, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-2200	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-2201	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-2202	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-2203	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-2204	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 450	дана
519-105-2205	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-2206	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-2207	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 700	дана
519-105-2208	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 800	дана
519-105-2209	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 900	дана
519-105-2210	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1000	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-2211	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1200	дана
519-105-2212	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1400	дана
519-105-2213	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1600	дана
519-105-2214	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1800	дана
519-105-2215	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті Ысырма, электр жетегі астында, HCFG корпусы, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +100°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 2000	дана
519-105-2300	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-2301	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-2302	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-2303	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-2304	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-2305	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-2306	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 700	дана
519-105-2307	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 800	дана
519-105-2308	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 900	дана
519-105-2309	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1000	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-2310	Беріліс қорабы бар фланецті айналмалы диск, иілгіш шойыннан жасалған Wafer корпусы, тот баспайтын болаттан жасалған диск, NBR тығыздағышы, су мен кәрізге арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 DN 1200	дана
519-105-2400	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ)	дана
519-105-2401	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 300	дана
519-105-2402	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 350	дана
519-105-2403	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 400	дана
519-105-2404	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 450	дана
519-105-2405	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 500	дана
519-105-2406	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 600	дана
519-105-2407	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 700	дана
519-105-2408	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 800	дана
519-105-2409	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 900	дана
519-105-2410	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 1000	дана
519-105-2411	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 1200	дана
519-105-2412	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 1400	дана
519-105-2413	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 1600	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-2414	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, редукторы бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-79 (2-топ) DN 2000	дана
519-105-2500	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ)	дана
519-105-2501	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 200	дана
519-105-2502	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 250	дана
519-105-2503	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 300	дана
519-105-2504	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 350	дана
519-105-2505	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 400	дана
519-105-2506	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 450	дана
519-105-2507	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 500	дана
519-105-2508	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 600	дана
519-105-2509	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 700	дана
519-105-2510	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 800	дана
519-105-2511	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 900	дана
519-105-2512	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 1000	дана
519-105-2513	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 1200	дана
519-105-2514	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 1400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-2515	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 1600	дана
519-105-2516	Дискілі бұрылысты ернемекті қосорталықты бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 (2-топ) DN 2000	дана
519-105-2600	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-79	дана
519-105-2601	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана
519-105-2602	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-79 DN 350	дана
519-105-2603	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-79 DN 400	дана
519-105-2604	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-79 DN 500	дана
519-105-2605	Дискілі ернемекаралық бекітпе, сапты, корпусы БШГШ-дан жасалған, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-79 DN 600	дана
519-105-2700	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015	дана
519-105-2701	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 40	дана
519-105-2702	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 50	дана
519-105-2703	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-2704	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 80	дана
519-105-2705	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 100	дана
519-105-2706	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 125	дана
519-105-2707	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 150	дана
519-105-2708	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
519-105-2709	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
519-105-2710	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-105-2711	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана
519-105-2712	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана
519-105-2713	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана
519-105-2714	Дискілі ернемекаралық бекітпе, электр жетегі бар, корпусы БШГШ-дан жасалған, тығыздамасы PTFE, жылумен жабдықтауға, мұнай өнімдеріне және химиялық орталарға арналған, Т +150°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана
519-105-2800	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, штурвалы бар, корпусы ШГТШ-дан жасалған, шойын дискі, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-105-2801	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, штурвалы бар, корпусы ШГТШ-дан жасалған, шойын дискі, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 PN 10, DN 300	дана
519-105-2802	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, штурвалы бар, корпусы ШГТШ-дан жасалған, шойын дискі, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 PN 16, DN 300	дана
519-105-2803	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, штурвалы бар, корпусы ШГТШ-дан жасалған, шойын дискі, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 PN 10, DN 350	дана
519-105-2804	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, штурвалы бар, корпусы ШГТШ-дан жасалған, шойын дискі, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 PN 16, DN 350	дана
519-105-2805	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, штурвалы бар, корпусы ШГТШ-дан жасалған, шойын дискі, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 PN 10, DN 400	дана
519-105-2806	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, штурвалы бар, корпусы ШГТШ-дан жасалған, шойын дискі, суға арналған EPDM тығыздағышы, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79 PN 16, DN 400	дана

Топ 519-106. Болатты бекітпе

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-106-0100	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015	дана
519-106-0101	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 200	дана
519-106-0102	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 250	дана
519-106-0103	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-106-0104	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана
519-106-0105	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-106-0106	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана
519-106-0107	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана
519-106-0108	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 700	дана
519-106-0109	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 800	дана
519-106-0110	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 900	дана
519-106-0111	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 1000	дана
519-106-0112	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 1200	дана
519-106-0200	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015	дана
519-106-0201	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-106-0202	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана
519-106-0203	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана
519-106-0204	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана
519-106-0205	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана
519-106-0206	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 700	дана
519-106-0207	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 800	дана
519-106-0208	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 900	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-106-0209	Үш эксцентрикалы дәнекерленген бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 1000	дана
519-106-0300	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015	дана
519-106-0301	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-106-0302	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана
519-106-0303	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана
519-106-0304	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана
519-106-0305	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана
519-106-0306	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 700	дана
519-106-0307	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 800	дана
519-106-0308	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 900	дана
519-106-0309	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 1000	дана
519-106-0310	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, редукторы бар, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 1200	дана
519-106-0400	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015	дана
519-106-0401	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-106-0402	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана
519-106-0403	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-106-0404	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана
519-106-0405	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана
519-106-0406	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 700	дана
519-106-0407	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 800	дана
519-106-0408	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 900	дана
519-106-0409	Үш эксцентрикалы ернемекті бұрылатын дискілі болат бекітпе, электр жетегіне арналған, металл тығыздамамен, су, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 1000	дана
519-106-0500	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6	дана
519-106-0501	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 300х300	дана
519-106-0502	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 400х400	дана
519-106-0503	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 500х500	дана
519-106-0504	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 600х600	дана
519-106-0505	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 700х700	дана
519-106-0506	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 800х800	дана
519-106-0507	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 900х900	дана
519-106-0508	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 1000х1000	дана
519-106-0509	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 1200х1200	дана
519-106-0510	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 1400х1400	дана
519-106-0600	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6	дана
519-106-0601	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 300х300	дана
519-106-0602	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 400х400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-106-0603	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 500x500	дана
519-106-0604	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 600x600	дана
519-106-0605	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 700x700	дана
519-106-0606	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 800x800	дана
519-106-0607	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 900x900	дана
519-106-0608	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 1000x1000	дана
519-106-0609	Тот баспайтын болаттан жасалған қалқанды бекітпе, штурвалы бар, ашық рама, PN6 DN 1200x1200	дана
519-106-0700	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015	дана
519-106-0701	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-106-0702	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана
519-106-0703	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана
519-106-0704	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана
519-106-0705	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана
519-106-0706	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 700	дана
519-106-0707	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 800	дана
519-106-0708	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 900	дана
519-106-0709	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 1000	дана
519-106-0710	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 13547-2015 DN 1200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-106-0800	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015	дана
519-106-0801	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-106-0802	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана
519-106-0803	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана
519-106-0804	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана
519-106-0805	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана
519-106-0806	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 700	дана
519-106-0807	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 800	дана
519-106-0808	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 900	дана
519-106-0809	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 1000	дана
519-106-0810	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-2015 DN 1200	дана
519-106-0900	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015	дана
519-106-0901	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-106-0902	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана
519-106-0903	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана
519-106-0904	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-106-0905	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана
519-106-0906	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 700	дана
519-106-0907	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 800	дана
519-106-0908	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 900	дана
519-106-0909	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 1000	дана
519-106-0910	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-2015 DN 1200	дана
519-106-1000	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015	дана
519-106-1001	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 300	дана
519-106-1002	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 350	дана
519-106-1003	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 400	дана
519-106-1004	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 500	дана
519-106-1005	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 600	дана
519-106-1006	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 700	дана
519-106-1007	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 800	дана
519-106-1008	Суға, буға және мұнай өнімдеріне арналған редукторы, металл тығыздағышы бар ерітіп жапсырылған үш эксцентрлі бұралмалы дискілі болат бекітпе, Т +425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 13547-2015 DN 900	дана

Кіші бөлім 519-2. Крандар

Топ 519-201. Дәнекерленген болаты кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-0100	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-0101	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-0102	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-201-0103	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-0104	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-0105	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-0106	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-0107	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-0108	Стандартты өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-0200	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-0201	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-0202	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-0203	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-0204	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-0205	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-0206	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-0207	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-0208	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған редукторы бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-201-0300	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-0301	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-0302	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-201-0303	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-0304	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-0305	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-0306	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-0307	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-0308	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-0309	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-201-0400	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006	дана
519-201-0401	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 300	дана
519-201-0402	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 350	дана
519-201-0403	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-0404	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 500	дана
519-201-0405	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 600	дана
519-201-0406	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 700	дана
519-201-0407	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 800	дана
519-201-0408	Стандартты өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 1000	дана
519-201-0500	Толық өту дәнекерленген суға және мұнай өнімдеріне арналған редуктормен болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-0501	Толық өту дәнекерленген суға және мұнай өнімдеріне арналған редуктормен болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-0502	Толық өту дәнекерленген суға және мұнай өнімдеріне арналған редуктормен болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-201-0503	Толық өту дәнекерленген суға және мұнай өнімдеріне арналған редуктормен болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-0504	Толық өту дәнекерленген суға және мұнай өнімдеріне арналған редуктормен болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-0505	Толық өту дәнекерленген суға және мұнай өнімдеріне арналған редуктормен болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-0506	Толық өту дәнекерленген суға және мұнай өнімдеріне арналған редуктормен болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-0507	Толық өту дәнекерленген суға және мұнай өнімдеріне арналған редуктормен болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-0508	Толық өту дәнекерленген суға және мұнай өнімдеріне арналған редуктормен болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-0600	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-0601	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-0602	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-0603	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-0604	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-0605	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-0606	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-0607	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-0700	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-0701	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-0702	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-0703	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-0704	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-0705	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-0706	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-0707	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-0708	Толық өту дәнекерленген сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-201-0800	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-0801	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-0802	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-0803	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-0804	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-0805	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-0806	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-0807	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-201-0808	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-0809	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-201-0900	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 40, DN 200 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-0901	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 40, DN 200 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-0902	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 40, DN 200 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-0903	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 40, DN 200 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-0904	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 40, DN 200 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-0905	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 40, DN 200 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-0906	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 40, DN 200 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-0907	Толық өту дәнекерленген, су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін PN 40, DN 200 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-1000	Толық өту дәнекерленген, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-1001	Толық өту дәнекерленген, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-1002	Толық өту дәнекерленген, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-1003	Толық өту дәнекерленген, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-1004	Толық өту дәнекерленген, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-1005	Толық өту дәнекерленген, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-1006	Толық өту дәнекерленген, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-1007	Толық өту дәнекерленген, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-201-1100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-1101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-1102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-1103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-1104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-1105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-1106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-1107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-201-1108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-1109	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-201-1200	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-1201	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-201-1202	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
519-201-1203	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-201-1204	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-201-1205	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
519-201-1206	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-1207	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-201-1208	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-201-1209	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-1210	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-201-1211	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-1212	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-1213	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-1214	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-1215	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-1216	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-1217	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-201-1300	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-1301	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-201-1302	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
519-201-1303	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-201-1304	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-1305	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
519-201-1306	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-201-1307	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-201-1308	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-201-1309	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-1310	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-1311	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-1312	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-1313	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-1314	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-1315	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-201-1316	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-1317	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-201-1400	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006	дана
519-201-1401	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 65	дана
519-201-1402	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-1403	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 100	дана
519-201-1404	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 125	дана
519-201-1405	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 150	дана
519-201-1406	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 200	дана
519-201-1407	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 250	дана
519-201-1408	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 300	дана
519-201-1409	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 350	дана
519-201-1410	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 400	дана
519-201-1411	Стандартты өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2006 DN 500	дана
519-201-1500	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-1501	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-201-1502	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
519-201-1503	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-201-1504	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-201-1505	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
519-201-1506	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-1507	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-201-1508	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-201-1509	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-1510	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-1511	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-1512	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-1513	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-1514	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-1515	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-201-1516	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-1517	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-201-1600	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін электр жетегі бар, болат шарлы кран Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-1601	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін электр жетегі бар, болат шарлы кран Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-1602	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін электр жетегі бар, болат шарлы кран Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-1603	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін электр жетегі бар, болат шарлы кран Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-1604	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін электр жетегі бар, болат шарлы кран Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-1605	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін электр жетегі бар, болат шарлы кран Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-1606	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін электр жетегі бар, болат шарлы кран Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-1607	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін электр жетегі бар, болат шарлы кран Т +200°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-1700	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-1701	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-201-1702	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-201-1703	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
519-201-1704	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-201-1705	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-201-1706	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-201-1707	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-1708	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-1709	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-1710	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-1711	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-1712	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-1713	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-201-1714	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-1715	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-201-1800	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-1801	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-1802	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-1803	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-1804	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-1805	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-1806	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-201-1807	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-1808	Толық өту дәнекерленген су мен буға арналған, электр жетегі бар, соғылған болаттан шарлы кран, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-201-1900	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-1901	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-201-1902	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-201-1903	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
519-201-1904	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-201-1905	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-201-1906	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-1907	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-1908	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-1909	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-1910	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-1911	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-1912	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-201-1913	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-201-1914	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-1915	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-201-2000	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-2001	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-2002	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-2003	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-2004	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-201-2005	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-201-2006	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-2007	Толық өту дәнекерленген су және басқа агрессивті емес сұйықтықтар үшін, электр жетегі бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-201-2100	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-2101	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-2102	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-201-2103	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-2104	Болат шарлы кран суға арналған редукторға дәнекерленетін, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-201-2200	Болат шарлы кран суға арналған дәнекерленген, редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-2201	Болат шарлы кран суға арналған дәнекерленген, редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-201-2202	Болат шарлы кран суға арналған дәнекерленген, редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-201-2300	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-2301	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 300	дана
519-201-2302	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 400	дана
519-201-2303	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 500	дана
519-201-2304	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 600	дана
519-201-2305	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 300	дана
519-201-2306	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-2307	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 500	дана
519-201-2308	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 600	дана
519-201-2309	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 300	дана
519-201-2310	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 400	дана
519-201-2311	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 500	дана
519-201-2312	Газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін редукторы бар соғылған болаттан, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіштен жасалған, Т +100°С дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 600	дана
519-201-2400	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-2401	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 150	дана
519-201-2402	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 200	дана
519-201-2403	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 250	дана
519-201-2404	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 300	дана
519-201-2405	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 400	дана
519-201-2406	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 500	дана
519-201-2407	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 600	дана
519-201-2408	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 150	дана
519-201-2409	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-2410	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 250	дана
519-201-2411	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 300	дана
519-201-2412	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 400	дана
519-201-2413	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 500	дана
519-201-2414	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 600	дана
519-201-2415	Газ, мұнай, мұнай өнімдеріне арналған пневмогидрожетекті, шарлы кран, дәнекерленген, толық өткізгіш, соғылған болаттан жасалған, Т +100°с дейін МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 600	дана
519-201-2500	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-2501	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005 DN300	дана
519-201-2502	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005 DN350	дана
519-201-2503	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005 DN400	дана
519-201-2504	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005 DN450	дана
519-201-2505	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005 DN500	дана
519-201-2506	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005 DN600	дана
519-201-2507	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005 DN700	дана
519-201-2508	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005 DN800	дана
519-201-2509	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005 DN900	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-2510	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005 DN1000	дана
519-201-2511	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005 DN1200	дана
519-201-2512	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 21345-2005 DN1400	дана
519-201-2600	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-2601	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN300	дана
519-201-2602	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN350	дана
519-201-2603	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN400	дана
519-201-2604	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN450	дана
519-201-2605	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN500	дана
519-201-2606	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN600	дана
519-201-2607	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN700	дана
519-201-2608	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN800	дана
519-201-2609	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN900	дана
519-201-2610	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN1000	дана
519-201-2611	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN1200	дана
519-201-2612	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+ 425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN1400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-2700	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-2701	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN300	дана
519-201-2702	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN350	дана
519-201-2703	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN400	дана
519-201-2704	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN450	дана
519-201-2705	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN500	дана
519-201-2706	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN600	дана
519-201-2707	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN700	дана
519-201-2708	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN800	дана
519-201-2709	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN900	дана
519-201-2710	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN1000	дана
519-201-2711	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN1200	дана
519-201-2712	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN1400	дана
519-201-2800	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-2801	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN300	дана
519-201-2802	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN350	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-2803	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN400	дана
519-201-2804	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN450	дана
519-201-2805	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN500	дана
519-201-2806	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN600	дана
519-201-2807	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN700	дана
519-201-2808	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN800	дана
519-201-2809	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN900	дана
519-201-2810	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN1000	дана
519-201-2811	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN1200	дана
519-201-2812	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN1400	дана
519-201-2900	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-2901	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN50, PN16/25/40	дана
519-201-2902	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN65, PN16/25/40	дана
519-201-2903	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN80, PN16/25	дана
519-201-2904	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN100, PN16/25	дана
519-201-2905	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN125, PN16/25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-2906	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN150, PN16/25	дана
519-201-2907	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN200, PN16/25	дана
519-201-2908	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN250, PN16/25	дана
519-201-2909	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN300, PN16/25	дана
519-201-2910	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN350, PN16/25	дана
519-201-2911	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN400, PN16/25	дана
519-201-2912	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN450, PN16/25	дана
519-201-2913	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN500, PN16/25	дана
519-201-2914	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN600, PN16/25	дана
519-201-2915	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN700, PN16/25	дана
519-201-2916	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN800, PN16/25	дана
519-201-2917	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN900, PN16/25	дана
519-201-2918	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN1000, PN16/25	дана
519-201-2919	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN1200, PN16/25	дана
519-201-2920	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN1400, PN16/25	дана
519-201-3000	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-3001	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN80	дана
519-201-3002	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN100	дана
519-201-3003	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN125	дана
519-201-3004	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN150	дана
519-201-3005	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN200	дана
519-201-3006	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN250	дана
519-201-3007	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN300	дана
519-201-3008	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN350	дана
519-201-3009	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN400	дана
519-201-3010	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN450	дана
519-201-3011	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN500	дана
519-201-3012	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN600	дана
519-201-3013	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN700	дана
519-201-3014	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN800	дана
519-201-3015	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN900	дана
519-201-3016	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN1000	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-3017	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN1200	дана
519-201-3018	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN1400	дана
519-201-3100	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-3101	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN80	дана
519-201-3102	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN100	дана
519-201-3103	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN125	дана
519-201-3104	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN150	дана
519-201-3105	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN200	дана
519-201-3106	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN250	дана
519-201-3107	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN300	дана
519-201-3108	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN350	дана
519-201-3109	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN400	дана
519-201-3110	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN450	дана
519-201-3111	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN500	дана
519-201-3112	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN600	дана
519-201-3113	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-3114	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN800	дана
519-201-3115	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN900	дана
519-201-3116	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN1000	дана
519-201-3117	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN1200	дана
519-201-3118	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN1400	дана
519-201-3200	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-3201	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN80	дана
519-201-3202	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN100	дана
519-201-3203	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN125	дана
519-201-3204	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN150	дана
519-201-3205	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN200	дана
519-201-3206	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN250	дана
519-201-3207	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN300	дана
519-201-3208	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN350	дана
519-201-3209	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN400	дана
519-201-3210	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN450	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-3211	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN500	дана
519-201-3212	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN600	дана
519-201-3213	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN700	дана
519-201-3214	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN800	дана
519-201-3215	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN900	дана
519-201-3216	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN1000	дана
519-201-3217	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN1200	дана
519-201-3218	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN1400	дана
519-201-3300	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-3301	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN80	дана
519-201-3302	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN100	дана
519-201-3303	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN125	дана
519-201-3304	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN150	дана
519-201-3305	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN200	дана
519-201-3306	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN250	дана
519-201-3307	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-3308	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN350	дана
519-201-3309	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN400	дана
519-201-3310	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN450	дана
519-201-3311	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN500	дана
519-201-3312	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN600	дана
519-201-3313	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN700	дана
519-201-3314	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN800	дана
519-201-3315	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN900	дана
519-201-3316	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN1000	дана
519-201-3317	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN1200	дана
519-201-3318	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 21345-2005 DN1400	дана
519-201-3400	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-3401	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN80	дана
519-201-3402	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN100	дана
519-201-3403	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN125	дана
519-201-3404	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-3405	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN200	дана
519-201-3406	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN250	дана
519-201-3407	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN300	дана
519-201-3408	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN350	дана
519-201-3409	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN400	дана
519-201-3410	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN450	дана
519-201-3411	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN500	дана
519-201-3412	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN600	дана
519-201-3413	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN700	дана
519-201-3414	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN800	дана
519-201-3415	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN900	дана
519-201-3416	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN1000	дана
519-201-3417	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN1200	дана
519-201-3418	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 21345-2005 DN1400	дана
519-201-3500	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-201-3501	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-3502	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN100	дана
519-201-3503	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN125	дана
519-201-3504	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN150	дана
519-201-3505	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN200	дана
519-201-3506	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN250	дана
519-201-3507	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN300	дана
519-201-3508	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN350	дана
519-201-3509	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN400	дана
519-201-3510	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN450	дана
519-201-3511	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN500	дана
519-201-3512	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN600	дана
519-201-3513	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN700	дана
519-201-3514	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN800	дана
519-201-3515	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN900	дана
519-201-3516	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN1000	дана
519-201-3517	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN1200	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-201-3518	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған пневмогидрожетегі бар, толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т+425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 21345-2005 DN1400	дана

Топ 519-202. Болатты ернемекті кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-202-0100	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-0101	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300 электр жетекке арналған	дана
519-202-0102	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350 электр жетекке арналған	дана
519-202-0103	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400 электр жетекке арналған	дана
519-202-0104	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500 электр жетекке арналған	дана
519-202-0105	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 600 электр жетекке арналған	дана
519-202-0106	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 700 электр жетекке арналған	дана
519-202-0107	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 800 электр жетекке арналған	дана
519-202-0108	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000 электр жетекке арналған	дана
519-202-0200	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-202-0201	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300 электр жетекке арналған	дана
519-202-0202	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350 электр жетекке арналған	дана
519-202-0203	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400 электр жетекке арналған	дана
519-202-0204	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500 электр жетекке арналған	дана
519-202-0205	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600 электр жетекке арналған	дана
519-202-0206	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700 электр жетекке арналған	дана
519-202-0207	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800 электр жетекке арналған	дана
519-202-0208	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000 электр жетекке арналған	дана
519-202-0300	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-0301	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300 электр жетекке арналған	дана
519-202-0302	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350 электр жетекке арналған	дана
519-202-0303	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400 электр жетекке арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-202-0304	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500 электр жетекке арналған	дана
519-202-0305	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600 электр жетекке арналған	дана
519-202-0306	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700 электр жетекке арналған	дана
519-202-0307	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800 электр жетекке арналған	дана
519-202-0308	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000 электр жетекке арналған	дана
519-202-0400	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-0401	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 300 электр жетекке арналған	дана
519-202-0402	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 350 электр жетекке арналған	дана
519-202-0403	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 400 электр жетекке арналған	дана
519-202-0404	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 500 электр жетекке арналған	дана
519-202-0405	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 600 электр жетекке арналған	дана
519-202-0406	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 21345-2005 DN 700 электр жетекке арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-202-0500	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-0501	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті бөлшектенетін корпусы бар шарлы кран, сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, Т +200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 300 электр жетекке арналған	дана
519-202-0600	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-0601	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-0602	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-202-0603	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-202-0604	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-0605	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-202-0700	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006	дана
519-202-0701	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 300	дана
519-202-0702	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 350	дана
519-202-0703	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 400	дана
519-202-0704	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 500	дана
519-202-0705	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 600	дана
519-202-0706	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-202-0707	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2006 DN 800	дана
519-202-0800	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-0801	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-0802	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-202-0803	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-202-0804	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-0805	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-202-0806	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-202-0807	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-202-0900	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-0901	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-0902	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-202-0903	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-202-0904	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-0905	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-202-0906	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-202-0907	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-202-1000	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-1001	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-1002	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-202-1003	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-202-1004	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-1005	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-202-1006	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-202-1007	Стандартты өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-202-1100	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-1101	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-1102	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-202-1103	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-202-1104	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-1105	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-202-1106	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-202-1107	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-202-1200	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-1201	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-1202	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-202-1203	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-202-1204	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-1205	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-202-1206	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-202-1207	Толық өту ернемекті сұйық орталарға, бу және мұнай өнімдеріне арналған, редукторы бар, соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-202-1300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-1301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-1302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-202-1303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, көлденең орналасқан механикалық редукторы бар, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-1400	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-1401	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-202-1402	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-202-1403	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-202-1404	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
519-202-1405	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-202-1406	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-202-1407	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-202-1408	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-1409	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-202-1410	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-202-1411	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-1412	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-202-1500	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-1501	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-202-1502	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
519-202-1503	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-202-1504	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-202-1505	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
519-202-1506	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-202-1507	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-202-1508	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-202-1509	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-1510	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-202-1511	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-1512	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-202-1513	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-202-1514	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-202-1515	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-202-1600	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-1601	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 65	дана
519-202-1602	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-202-1603	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-202-1604	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-202-1605	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-202-1606	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-202-1607	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-202-1608	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-1609	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-202-1610	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-202-1611	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-1612	Стандартты өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-202-1700	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-1701	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-202-1702	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-202-1703	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-202-1704	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
519-202-1705	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-202-1706	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-202-1707	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-202-1708	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-1709	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-202-1710	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-202-1711	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-1712	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-202-1713	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-202-1714	Толық өту суға және мұнай өнімдеріне арналған электр жетегі бар, дәнекерленген соғылған болаттан шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-202-1800	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-1801	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-202-1802	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-202-1803	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 125	дана
519-202-1804	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-202-1805	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-202-1806	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-202-1807	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-1808	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-202-1809	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-1900	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-1901	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-1902	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-202-1903	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-202-1904	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, стандартты өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-202-2000	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-202-2001	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-202-2002	Болат шарлы кран суға арналған ернемекті редукторға, электр жетек, пневможетек, толық өту болаттан жасалған, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана

Топ 519-203. Ұзартылған штокпен болатты кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-0100	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-0101	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-0102	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-0103	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-0104	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-0200	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-0201	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-0202	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-0203	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-0204	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-0300	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-0301	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-0302	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-0303	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-0304	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-0400	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-0401	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-0402	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-0403	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-0404	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-0500	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-0501	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-0502	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-0503	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-0600	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-0601	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-203-0602	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-203-0603	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-0604	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-0605	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-0606	Штокты 1000 мм дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-0700	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-0701	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-0702	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-0800	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-0801	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-0802	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-0803	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-0804	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-0805	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-203-0806	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-0807	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-203-0900	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2	дана
519-203-0901	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2 DN 300	дана
519-203-0902	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2 DN 350	дана
519-203-1000	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-1001	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-1002	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-1003	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-1004	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-1005	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-203-1006	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-203-1007	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-1008	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-203-1100	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2	дана
519-203-1101	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2 DN 300	дана
519-203-1102	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2 DN 350	дана
519-203-1200	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-1201	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-1202	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-1203	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-1204	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-1205	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-203-1206	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-203-1207	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-1300	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2	дана
519-203-1301	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2 DN 300	дана
519-203-1302	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2 DN 350	дана
519-203-1400	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-1401	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-1402	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-1403	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-1404	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-1405	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-203-1406	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-203-1407	Штокты 2501 мм-ден 3000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы, жерасты қондырғысы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін соғылған болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-203-1500	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-1501	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2 DN 300	дана
519-203-1502	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, соғылған болаттан жасалған, стандартты өтпелі дәнекерленген, тасымалданатын редуктор астындағы, жерасты қондырғысының шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2 DN 350	дана
519-203-1600	Штокы 1000 мм ұзартылатын редукторы бар стандартты өтпелі дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-1601	Штокы 1000 мм ұзартылатын редукторы бар стандартты өтпелі дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-1602	Штокы 1000 мм ұзартылатын редукторы бар стандартты өтпелі дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-1603	Штокы 1000 мм ұзартылатын редукторы бар стандартты өтпелі дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-1604	Штокы 1000 мм ұзартылатын редукторы бар стандартты өтпелі дәнекерленген болат шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-203-1700	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, редукторы бар болат, дәнекерленген, толық өтімді шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-1701	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, редукторы бар болат, дәнекерленген, толық өтімді шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-1702	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, редукторы бар болат, дәнекерленген, толық өтімді шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-1800	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы бар болат, дәнекерленген, толық өтімді шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-1801	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы бар болат, дәнекерленген, толық өтімді шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-1802	Штокты 1001 мм-ден 1500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы бар болат, дәнекерленген, толық өтімді шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-1900	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы бар болат, дәнекерленген, толық өтімді шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-1901	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы бар болат, дәнекерленген, толық өтімді шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-1902	Штокты 1501 мм-ден 2000 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы бар болат, дәнекерленген, толық өтімді шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-2000	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы бар болат, дәнекерленген, толық өтімді шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-2001	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы бар болат, дәнекерленген, толық өтімді шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-2002	Штокты 2001 мм-ден 2500 мм-ге дейін ұзартатын, редукторы бар болат, дәнекерленген, толық өтімді шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-2100	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-2101	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-2102	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-2103	Штокты 1000 мм дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-2200	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-2201	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-2202	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-2203	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-2204	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-2205	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-203-2206	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-203-2300	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-2301	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-2302	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-2303	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-2304	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-2305	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-203-2306	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-203-2307	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-203-2308	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-203-2400	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-2401	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-2402	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-2403	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-2404	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-2405	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-203-2406	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-203-2407	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-203-2408	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-203-2500	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-2501	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-2502	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-203-2503	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-2504	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-2505	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-203-2506	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-203-2507	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-203-2508	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, редукторы бар, толық өтімді дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, су, бу және бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-203-2600	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелері үшін редукторы, жерасты қондырғысы, Т-тәрізді кілтпен басқаруы бар дәнекерленген толық өтімді болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-2601	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелері үшін редукторы, жерасты қондырғысы, Т-тәрізді кілтпен басқаруы бар дәнекерленген толық өтімді болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-2602	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелері үшін редукторы, жерасты қондырғысы, Т-тәрізді кілтпен басқаруы бар дәнекерленген толық өтімді болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-2603	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелері үшін редукторы, жерасты қондырғысы, Т-тәрізді кілтпен басқаруы бар дәнекерленген толық өтімді болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-2604	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелері үшін редукторы, жерасты қондырғысы, Т-тәрізді кілтпен басқаруы бар дәнекерленген толық өтімді болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-203-2605	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелері үшін редукторы, жерасты қондырғысы, Т-тәрізді кілтпен басқаруы бар дәнекерленген толық өтімді болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-203-2700	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелері үшін редукторы, жерасты қондырғысы, Т-тәрізді кілтпен басқаруы бар дәнекерленген толық өтімді болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-2701	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелері үшін редукторы, жерасты қондырғысы, Т-тәрізді кілтпен басқаруы бар дәнекерленген толық өтімді болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-203-2702	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелері үшін редукторы, жерасты қондырғысы, Т-тәрізді кілтпен басқаруы бар дәнекерленген толық өтімді болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-203-2703	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелері үшін редукторы, жерасты қондырғысы, Т-тәрізді кілтпен басқаруы бар дәнекерленген толық өтімді болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-203-2704	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелері үшін редукторы, жерасты қондырғысы, Т-тәрізді кілтпен басқаруы бар дәнекерленген толық өтімді болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-203-2800	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтімді, жерасты қондырғысынан жасалған шарлы кран, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған MDS 3000 тасымалды редукторын басқару, штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т +160°с дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-2801	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтімді, жерасты қондырғысынан жасалған шарлы кран, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған MDS 3000 тасымалды редукторын басқару, штокты 1000 мм дейін ұзартумен, Т +160°с дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-2900	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген редуктормен болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-2901	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген редуктормен болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-2902	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген редуктормен болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-2903	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген редуктормен болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-2904	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген редуктормен болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-203-3000	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген электр жетегі бар болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-3001	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген электр жетегі бар болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-203-3002	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген электр жетегі бар болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-203-3003	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген электр жетегі бар болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-203-3004	Толық өту, жер асты қондырғысының дәнекерленген электр жетегі бар болат шарлы кран, бу суына, бейтарап сұйықтықтарға арналған,биіктігі 1000 мм ұзартылған штокпен, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-203-3100	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі, жерасты қондырғысы бар, жалған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өтетін, шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-3101	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі, жерасты қондырғысы бар, жалған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өтетін, шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-203-3102	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі, жерасты қондырғысы бар, жалған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өтетін, шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-203-3103	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі, жерасты қондырғысы бар, жалған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өтетін, шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-203-3104	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі, жерасты қондырғысы бар, жалған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өтетін, шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-203-3105	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі, жерасты қондырғысы бар, жалған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өтетін, шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-203-3200	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1600 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-3201	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1600 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 1200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-3202	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1600 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 1400	дана
519-203-3203	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1600 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 1200	дана
519-203-3204	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1600 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 1400	дана
519-203-3205	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1600 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 1200	дана
519-203-3206	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1600 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 1400	дана
519-203-3300	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-3301	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 600	дана
519-203-3302	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 700	дана
519-203-3303	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 800	дана
519-203-3304	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 1000	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-3305	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 600	дана
519-203-3306	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 700	дана
519-203-3307	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 800	дана
519-203-3308	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 1000	дана
519-203-3309	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 600	дана
519-203-3310	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 700	дана
519-203-3311	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 800	дана
519-203-3312	Соғылған болаттан жасалған, дәнекерленген, толық өткізгіш, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 1000	дана
519-203-3400	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-3401	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-3402	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 200	дана
519-203-3403	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 250	дана
519-203-3404	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 300	дана
519-203-3405	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 400	дана
519-203-3406	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 500	дана
519-203-3407	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 150	дана
519-203-3408	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 200	дана
519-203-3409	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 250	дана
519-203-3410	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 300	дана
519-203-3411	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 400	дана
519-203-3412	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 500	дана
519-203-3413	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-3414	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 200	дана
519-203-3415	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 250	дана
519-203-3416	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 300	дана
519-203-3417	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 400	дана
519-203-3418	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, пневмогидрожетекті, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 500	дана
519-203-3500	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-3501	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 600	дана
519-203-3502	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 600	дана
519-203-3503	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 1800 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 600	дана
519-203-3600	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005	дана
519-203-3601	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 300	дана
519-203-3602	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 400	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-203-3603	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 63, DN 500	дана
519-203-3604	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 300	дана
519-203-3605	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 400	дана
519-203-3606	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 80, DN 500	дана
519-203-3607	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 300	дана
519-203-3608	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 400	дана
519-203-3609	Соғылған болаттан, дәнекерленген, толық өтпелі, редукторы бар, шарлы, күшейтілген үлгідегі тоттануға қарсы жабыны бар жерасты қондырғысынан жасалған, газ, мұнай, мұнай өнімдері үшін, Т +100°С дейін, өзегі 2000 мм дейін ұзартылған МЕМСТ 21345-2005 PN 100, DN 500	дана

Топ 519-204. Түсті металдар мен қорытпалардан жасалған кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-204-0100	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-204-0101	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 8	дана
519-204-0102	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 10	дана
519-204-0103	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
519-204-0104	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-204-0105	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
519-204-0106	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
519-204-0107	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
519-204-0108	Бір жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-204-0200	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-204-0201	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 8	дана
519-204-0202	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 10	дана
519-204-0203	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 15	дана
519-204-0204	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 20	дана
519-204-0205	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 25	дана
519-204-0206	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 32	дана
519-204-0207	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 40	дана
519-204-0208	Екі жақты әрекеттегі пневможетекпен никельденген жезден жасалған оймалы шарлы кран, суға арналған, Т +130°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана

Топ 519-205. Полиэтилен қабықтағы пенополиуретаннан жасалған оқшаулағышы бар кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-0100	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-0101	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 250-325-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
519-205-0102	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 400-426-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
519-205-0103	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 1-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 500-530-1-ППУ-ПЭ-НП	дана
519-205-0200	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-0201	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 250-325-2-ППУ-ПЭ-НП	дана
519-205-0202	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 400-426-2-ППУ-ПЭ-НП	дана
519-205-0203	Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған оқшаулағышты 2-ППУ-ПЭ дәнекерлеуге арналған толық өту болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30732-2020 Ст 500-530-2-ППУ-ПЭ-НП	дана
519-205-0300	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-0301	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-0303	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 350	дана
519-205-0400	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-0401	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
519-205-0402	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
519-205-0403	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-0404	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 350	дана
519-205-0500	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-0501	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-0502	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 350	дана
519-205-0600	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-0601	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-0602	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 350	дана
519-205-0700	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-0701	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-0702	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған ППУ-ПЭ оқшаулағышта, стандартты өту дәнекерленген (жылжымалы редукторға) соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 30732-2020 DN 350	дана
519-205-0800	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-0801	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-0802	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 400	дана
519-205-0803	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 500	дана
519-205-0804	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 600	дана
519-205-0805	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 700	дана
519-205-0806	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 800	дана
519-205-0807	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 900	дана
519-205-0808	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 1000	дана
519-205-0900	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-0901	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-0902	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
519-205-0903	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
519-205-0904	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
519-205-0905	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
519-205-0906	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
519-205-0907	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-0908	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 400	дана
519-205-0909	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 500	дана
519-205-0910	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 600	дана
519-205-0911	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 700	дана
519-205-0912	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 800	дана
519-205-0913	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 900	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-0914	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 1000	дана
519-205-1000	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-1001	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-1002	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 400	дана
519-205-1003	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 500	дана
519-205-1004	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 600	дана
519-205-1005	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 700	дана
519-205-1006	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 800	дана
519-205-1007	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 900	дана
519-205-1008	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 1000	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-1100	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-1101	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
519-205-1102	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
519-205-1103	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
519-205-1104	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
519-205-1105	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
519-205-1106	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
519-205-1107	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-1108	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 400	дана
519-205-1109	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 500	дана
519-205-1110	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 600	дана
519-205-1111	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-1112	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 800	дана
519-205-1113	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 900	дана
519-205-1114	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 1000	дана
519-205-1200	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-1201	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-1202	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 400	дана
519-205-1203	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 500	дана
519-205-1204	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 600	дана
519-205-1205	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 700	дана
519-205-1206	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 800	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-1207	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 900	дана
519-205-1208	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 1000	дана
519-205-1300	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-1301	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
519-205-1302	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
519-205-1303	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
519-205-1304	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
519-205-1305	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
519-205-1306	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
519-205-1307	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-1308	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-1309	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 500	дана
519-205-1310	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 600	дана
519-205-1311	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 700	дана
519-205-1312	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 800	дана
519-205-1313	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 900	дана
519-205-1314	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 1000	дана
519-205-1400	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-1401	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-1402	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 400	дана
519-205-1403	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 500	дана
519-205-1404	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 600	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-1405	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 700	дана
519-205-1406	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 800	дана
519-205-1407	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 900	дана
519-205-1408	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 1000	дана
519-205-1500	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-1501	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
519-205-1502	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
519-205-1503	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана
519-205-1504	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
519-205-1505	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
519-205-1506	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-1507	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-1508	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 400	дана
519-205-1509	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 500	дана
519-205-1510	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 600	дана
519-205-1511	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 700	дана
519-205-1512	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 800	дана
519-205-1513	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 900	дана
519-205-1514	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 1000	дана
519-205-1600	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-1601	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-1602	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-1603	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 500	дана
519-205-1604	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 600	дана
519-205-1605	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 700	дана
519-205-1606	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 800	дана
519-205-1607	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 900	дана
519-205-1608	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған тік орналасудың механикалық редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 1000	дана
519-205-1700	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-1701	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 80	дана
519-205-1702	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 100	дана
519-205-1703	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 125	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-1704	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 150	дана
519-205-1705	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 200	дана
519-205-1706	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 250	дана
519-205-1707	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-1708	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 400	дана
519-205-1709	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 500	дана
519-205-1710	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 600	дана
519-205-1711	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 700	дана
519-205-1712	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 800	дана
519-205-1713	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 900	дана
519-205-1714	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған электр жетегі бар жерасты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышымен дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 1000	дана
519-205-1800	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-1801	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-205-1802	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-205-1803	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-205-1804	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-205-1805	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-205-1806	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-205-1807	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-205-1808	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-205-1809	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-205-1810	Штокты 1000 мм дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-205-1900	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-205-1901	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-1902	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-205-1903	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-205-1904	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-205-1905	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-205-1906	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-205-1907	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-205-1908	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-205-1909	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-205-1910	Штокты 1001-ден 1500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-205-2000	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-205-2001	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-205-2002	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-2003	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-205-2004	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-205-2005	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-205-2006	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-205-2007	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-205-2008	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-205-2009	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-205-2010	Штокты 1501-ден 2000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-205-2100	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-205-2101	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-205-2102	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-205-2103	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-2104	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-205-2105	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-205-2106	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-205-2107	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-205-2108	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-205-2109	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-205-2110	Штокты 2001-ден 2500 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-205-2200	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-205-2201	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-205-2202	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-205-2203	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-205-2204	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-2205	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-205-2206	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-205-2207	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-205-2208	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-205-2209	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-205-2210	Штокты 2501-ден 3000 мм-ға дейін ұзартумен, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған редукторы бар жер асты қондырғысының ППУ-ПЭ оқшаулағышының дәнекерленген толық өтуі, соғылған болаттан жасалған шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-205-2300	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006	дана
519-205-2301	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006 DN300	дана
519-205-2302	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006 DN350	дана
519-205-2303	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006 DN400	дана
519-205-2304	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006 DN450	дана
519-205-2305	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006 DN500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-2306	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006 DN600	дана
519-205-2307	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006 DN700	дана
519-205-2308	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006 DN800	дана
519-205-2309	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006 DN900	дана
519-205-2310	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006 DN1000	дана
519-205-2311	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006 DN1200	дана
519-205-2312	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN16/25 МЕМСТ 30732-2006 DN1400	дана
519-205-2400	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006	дана
519-205-2401	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN300	дана
519-205-2402	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN350	дана
519-205-2403	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN400	дана
519-205-2404	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN450	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-2405	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN500	дана
519-205-2406	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN600	дана
519-205-2407	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN700	дана
519-205-2408	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN800	дана
519-205-2409	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN900	дана
519-205-2410	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN1000	дана
519-205-2411	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN1200	дана
519-205-2412	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN1400	дана
519-205-2500	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006	дана
519-205-2501	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN300	дана
519-205-2502	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN350	дана
519-205-2503	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-2504	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN450	дана
519-205-2505	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN500	дана
519-205-2506	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN600	дана
519-205-2507	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN700	дана
519-205-2508	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN800	дана
519-205-2509	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN900	дана
519-205-2510	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN1000	дана
519-205-2511	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN1200	дана
519-205-2512	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN1400	дана
519-205-2600	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006	дана
519-205-2601	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN300	дана
519-205-2602	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN350	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-2603	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN400	дана
519-205-2604	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN450	дана
519-205-2605	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN500	дана
519-205-2606	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN600	дана
519-205-2607	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN700	дана
519-205-2608	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN800	дана
519-205-2609	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN900	дана
519-205-2610	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN1000	дана
519-205-2611	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN1200	дана
519-205-2612	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 1000-ден 3000 мм-ге дейінгі ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы толық өткізгішті, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN1400	дана
519-205-2700	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006	дана
519-205-2701	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-2702	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN100	дана
519-205-2703	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN125	дана
519-205-2704	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN150	дана
519-205-2705	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN200	дана
519-205-2706	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN250	дана
519-205-2707	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN300	дана
519-205-2708	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN350	дана
519-205-2709	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN400	дана
519-205-2710	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN450	дана
519-205-2711	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN500	дана
519-205-2712	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN600	дана
519-205-2713	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-2714	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN800	дана
519-205-2715	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN900	дана
519-205-2716	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN1000	дана
519-205-2717	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN1200	дана
519-205-2718	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN40 МЕМСТ 30732-2006 DN1400	дана
519-205-2800	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006	дана
519-205-2801	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN80	дана
519-205-2802	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN100	дана
519-205-2803	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN125	дана
519-205-2804	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN150	дана
519-205-2805	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN200	дана
519-205-2806	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-2807	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN300	дана
519-205-2808	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN350	дана
519-205-2809	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN400	дана
519-205-2810	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN450	дана
519-205-2811	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN500	дана
519-205-2812	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN600	дана
519-205-2813	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN700	дана
519-205-2814	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN800	дана
519-205-2815	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN900	дана
519-205-2816	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN1000	дана
519-205-2817	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN1200	дана
519-205-2818	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN64 МЕМСТ 30732-2006 DN1400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-2900	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006	дана
519-205-2901	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN80	дана
519-205-2902	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN100	дана
519-205-2903	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN125	дана
519-205-2904	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN150	дана
519-205-2905	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN200	дана
519-205-2906	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN250	дана
519-205-2907	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN300	дана
519-205-2908	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN350	дана
519-205-2909	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN400	дана
519-205-2910	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN450	дана
519-205-2911	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-2912	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN600	дана
519-205-2913	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN700	дана
519-205-2914	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN800	дана
519-205-2915	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN900	дана
519-205-2916	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN1000	дана
519-205-2917	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN1200	дана
519-205-2918	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штокты 3000 мм-ге дейін ұзартумен, ППУ-ПЭ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, пневмогидрожетегі бар, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +425°С-қа дейін, PN80 МЕМСТ 30732-2006 DN1400	дана
519-205-3000	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 700-ден 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-1-ПЭ-ПП оқшаулағышында жерасты орнатудағы, тігінен орналасқан механикалық редукторымен, толық өтпелі, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	дана
519-205-3001	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 700-ден 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-1-ПЭ-ПП оқшаулағышында жерасты орнатудағы, тігінен орналасқан механикалық редукторымен, толық өтпелі, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 300	дана
519-205-3002	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 700-ден 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-1-ПЭ-ПП оқшаулағышында жерасты орнатудағы, тігінен орналасқан механикалық редукторымен, толық өтпелі, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 400	дана
519-205-3003	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 700-ден 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-1-ПЭ-ПП оқшаулағышында жерасты орнатудағы, тігінен орналасқан механикалық редукторымен, толық өтпелі, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 500	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-205-3004	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 700-ден 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-1-ПЭ-ПП оқшаулағышында жерасты орнатудағы, тігінен орналасқан механикалық редукторымен, толық өтпелі, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 600	дана
519-205-3005	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 700-ден 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-1-ПЭ-ПП оқшаулағышында жерасты орнатудағы, тігінен орналасқан механикалық редукторымен, толық өтпелі, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 800, байпаспен	дана
519-205-3006	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 700-ден 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-1-ПЭ-ПП оқшаулағышында жерасты орнатудағы, тігінен орналасқан механикалық редукторымен, толық өтпелі, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 1000, байпаспен	дана
519-205-3007	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 700-ден 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-1-ПЭ-ПП оқшаулағышында жерасты орнатудағы, тігінен орналасқан механикалық редукторымен, толық өтпелі, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 700 байпаспен	дана
519-205-3008	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 700-ден 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-1-ПЭ-ПП оқшаулағышында жерасты орнатудағы, тігінен орналасқан механикалық редукторымен, толық өтпелі, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020 DN 900 байпаспен	дана

Топ 519-206. Газға арналған болатты кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-0100	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-0101	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-0102	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-206-0103	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-0104	Газға арналған соғылған болаттан, дәнекерленген, стандартты өтетін шарлы кран,Т +200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-0200	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, редукторы бар, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-0201	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, редукторы бар, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-0202	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, редукторы бар, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-206-0203	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, редукторы бар, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-0204	Дәнекерленген болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, редукторы бар, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-0300	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-0301	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-0302	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін болат шарлы кран, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-0400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-0401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-0402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-0406	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0407	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0408	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0409	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 450 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0410	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0411	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 550 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0412	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 600 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-0413	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 700 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0414	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 750 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0415	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 800 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0416	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 900 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0417	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0500	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-0501	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-0502	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-0503	Газ үшін, редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-0600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-0601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-0602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-0603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-0604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0606	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 450 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0607	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0608	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 550 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0609	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0610	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0611	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 750 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0612	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0613	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 900 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0614	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-0700	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-0701	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	дана
519-206-0702	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	дана
519-206-0703	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	дана
519-206-0704	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	дана
519-206-0705	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	дана
519-206-0706	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	дана
519-206-0707	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	дана
519-206-0708	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	дана
519-206-0709	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	дана
519-206-0710	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	дана
519-206-0711	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	дана
519-206-0712	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-0713	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	дана
519-206-0714	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	дана
519-206-0715	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	дана
519-206-0716	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	дана
519-206-0717	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	дана
519-206-0718	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	дана
519-206-0719	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	дана
519-206-0720	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	дана
519-206-0721	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	дана
519-206-0722	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	дана
519-206-0723	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	дана
519-206-0724	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-0725	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	дана
519-206-0726	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	дана
519-206-0728	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	дана
519-206-0729	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	дана
519-206-0730	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	дана
519-206-0731	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	дана
519-206-0732	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	дана
519-206-0733	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	дана
519-206-0734	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	дана
519-206-0735	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	дана
519-206-0736	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	дана
519-206-0737	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-0738	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	дана
519-206-0739	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	дана
519-206-0740	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	дана
519-206-0800	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-0801	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-0802	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-206-0803	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-0804	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-0900	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-0901	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-0902	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-206-0903	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-0904	Соғылған болаттан стандартты өту, ернемекті шарлы кран, газға арналған, Т +200°С дейін, PN 25, МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-1000	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-1001	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300 редукторы бар	дана
519-206-1002	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350 редукторы бар	дана
519-206-1003	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400 редукторы бар	дана
519-206-1004	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450 редукторы бар	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-1005	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500 редукторы бар	дана
519-206-1006	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550 редукторы бар	дана
519-206-1007	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600 редукторы бар	дана
519-206-1008	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700 редукторы бар	дана
519-206-1009	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750 редукторы бар	дана
519-206-1010	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800 редукторы бар	дана
519-206-1011	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900 редукторы бар	дана
519-206-1012	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000 редукторы бар	дана
519-206-1013	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200 редукторы бар	дана
519-206-1100	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, редукторы бар, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-1101	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, редукторы бар, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-1102	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, редукторы бар, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-206-1103	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, редукторы бар, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-1104	Ернемекті болат шарлы кран, газға арналған стандартты өтпелі, редукторы бар, Т +200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-1200	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-1201	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-1202	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-1203	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-1300	Газ үшін, редукторы бар, толық өтетін, ернемекті болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-1301	Газ үшін, редукторы бар, толық өтетін, ернемекті болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-1302	Газ үшін, редукторы бар, толық өтетін, ернемекті болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16, МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-1400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-1401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-1402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-1403	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1404	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1405	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1406	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 450 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1407	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1408	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 550 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1409	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 600 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-1410	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 700 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1411	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 750 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1412	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 800 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1413	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 900 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1414	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-1501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-1502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-1503	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1504	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 350 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1505	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1506	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 450 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1507	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 500 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-1508	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 550 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1509	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 600 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1510	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 700 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1511	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 750 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1512	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 800 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1513	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 900 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1514	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-1600	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-1601	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-1602	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-206-1603	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-1604	Газға арналған редукторы бар ернемекті, стандартты өтетін, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-1700	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-1701	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-1702	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-206-1703	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-1704	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-206-1705	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-1706	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-206-1707	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-206-1708	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-206-1709	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-206-1710	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-206-1711	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-206-1712	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-206-1713	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-206-1800	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-1801	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	дана
519-206-1802	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	дана
519-206-1803	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-1804	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	дана
519-206-1805	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	дана
519-206-1806	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	дана
519-206-1807	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	дана
519-206-1808	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	дана
519-206-1809	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	дана
519-206-1810	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	дана
519-206-1811	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	дана
519-206-1812	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	дана
519-206-1813	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	дана
519-206-1814	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	дана
519-206-1815	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	дана
519-206-1816	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	дана
519-206-1817	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	дана
519-206-1818	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	дана
519-206-1819	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-1820	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	дана
519-206-1821	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	дана
519-206-1822	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	дана
519-206-1823	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	дана
519-206-1824	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	дана
519-206-1825	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	дана
519-206-1826	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	дана
519-206-1828	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	дана
519-206-1829	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	дана
519-206-1830	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	дана
519-206-1831	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	дана
519-206-1832	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	дана
519-206-1833	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	дана
519-206-1834	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	дана
519-206-1835	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	дана
519-206-1836	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-1837	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	дана
519-206-1838	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	дана
519-206-1839	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	дана
519-206-1840	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, камераларда (бөлмелерде) орнату, редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	дана
519-206-1900	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-1901	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-206-1902	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-206-1903	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-206-1904	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-206-1905	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-206-1906	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-206-1907	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-1908	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-206-1909	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-1910	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-206-1911	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-1912	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-206-1913	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-206-1914	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-206-1915	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-206-1916	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-206-1917	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-206-1918	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-206-1919	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-206-2000	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-2001	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-206-2002	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-206-2003	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-206-2004	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-206-2005	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-206-2006	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-206-2007	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2008	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-206-2009	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-2010	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-206-2011	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-2012	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-206-2013	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-206-2014	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-206-2015	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-206-2016	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-206-2017	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-206-2018	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-206-2019	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-206-2100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-2101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-206-2102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-206-2104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-206-2105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-206-2106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-206-2107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-2108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-206-2109	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-2110	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-206-2111	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-2112	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-206-2113	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-206-2114	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2115	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-206-2116	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-206-2117	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-206-2118	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-206-2119	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған,Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-206-2200	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-2201	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-206-2202	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-206-2203	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-206-2204	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-206-2205	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-206-2206	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-206-2207	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-2208	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2209	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-2210	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-206-2211	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-2212	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-206-2213	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-206-2214	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-206-2215	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-206-2216	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-206-2217	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-206-2218	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-206-2219	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-206-2300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-2301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	дана
519-206-2302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	дана
519-206-2303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	дана
519-206-2304	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2305	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	дана
519-206-2306	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	дана
519-206-2307	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	дана
519-206-2308	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	дана
519-206-2309	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	дана
519-206-2310	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	дана
519-206-2311	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	дана
519-206-2312	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	дана
519-206-2313	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	дана
519-206-2314	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	дана
519-206-2315	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	дана
519-206-2316	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	дана
519-206-2317	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	дана
519-206-2318	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	дана
519-206-2319	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	дана
519-206-2320	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2321	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	дана
519-206-2322	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	дана
519-206-2323	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	дана
519-206-2324	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	дана
519-206-2325	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	дана
519-206-2326	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	дана
519-206-2327	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	дана
519-206-2328	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	дана
519-206-2329	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	дана
519-206-2330	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	дана
519-206-2331	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	дана
519-206-2332	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	дана
519-206-2333	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	дана
519-206-2334	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	дана
519-206-2335	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	дана
519-206-2336	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2337	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	дана
519-206-2338	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	дана
519-206-2340	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	дана
519-206-2341	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	дана
519-206-2342	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	дана
519-206-2343	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	дана
519-206-2344	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	дана
519-206-2345	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	дана
519-206-2346	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	дана
519-206-2347	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	дана
519-206-2348	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	дана
519-206-2349	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	дана
519-206-2350	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	дана
519-206-2351	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	дана
519-206-2352	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	дана
519-206-2353	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2354	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	дана
519-206-2355	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	дана
519-206-2356	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	дана
519-206-2357	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	дана
519-206-2358	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	дана
519-206-2400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-2401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	дана
519-206-2402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	дана
519-206-2403	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	дана
519-206-2404	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	дана
519-206-2405	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	дана
519-206-2406	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	дана
519-206-2407	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	дана
519-206-2408	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	дана
519-206-2409	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	дана
519-206-2410	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2411	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	дана
519-206-2412	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	дана
519-206-2413	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	дана
519-206-2414	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	дана
519-206-2415	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	дана
519-206-2416	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	дана
519-206-2417	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	дана
519-206-2418	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	дана
519-206-2419	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	дана
519-206-2420	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	дана
519-206-2421	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	дана
519-206-2422	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	дана
519-206-2423	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	дана
519-206-2424	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	дана
519-206-2425	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	дана
519-206-2426	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2427	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	дана
519-206-2428	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	дана
519-206-2429	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	дана
519-206-2430	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	дана
519-206-2431	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	дана
519-206-2432	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	дана
519-206-2433	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	дана
519-206-2434	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	дана
519-206-2435	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	дана
519-206-2436	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	дана
519-206-2437	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	дана
519-206-2438	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	дана
519-206-2440	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	дана
519-206-2441	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	дана
519-206-2442	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	дана
519-206-2443	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2444	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	дана
519-206-2445	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	дана
519-206-2446	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	дана
519-206-2447	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	дана
519-206-2448	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	дана
519-206-2449	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	дана
519-206-2450	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	дана
519-206-2451	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	дана
519-206-2452	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	дана
519-206-2453	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	дана
519-206-2454	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	дана
519-206-2455	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	дана
519-206-2456	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	дана
519-206-2457	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	дана
519-206-2458	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	дана
519-206-2500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	дана
519-206-2502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	дана
519-206-2503	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	дана
519-206-2504	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	дана
519-206-2505	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	дана
519-206-2506	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	дана
519-206-2507	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	дана
519-206-2508	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	дана
519-206-2509	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	дана
519-206-2510	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	дана
519-206-2511	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	дана
519-206-2512	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2513	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	дана
519-206-2514	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	дана
519-206-2515	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	дана
519-206-2516	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	дана
519-206-2517	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	дана
519-206-2518	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	дана
519-206-2519	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	дана
519-206-2520	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	дана
519-206-2521	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	дана
519-206-2522	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	дана
519-206-2523	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	дана
519-206-2524	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2525	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	дана
519-206-2526	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	дана
519-206-2527	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	дана
519-206-2528	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	дана
519-206-2529	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	дана
519-206-2530	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	дана
519-206-2531	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	дана
519-206-2532	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	дана
519-206-2533	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	дана
519-206-2534	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	дана
519-206-2535	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	дана
519-206-2536	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2537	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	дана
519-206-2538	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	дана
519-206-2540	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	дана
519-206-2541	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	дана
519-206-2542	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	дана
519-206-2543	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	дана
519-206-2544	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	дана
519-206-2545	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	дана
519-206-2546	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	дана
519-206-2547	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	дана
519-206-2548	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	дана
519-206-2549	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2550	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	дана
519-206-2551	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	дана
519-206-2552	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	дана
519-206-2553	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	дана
519-206-2554	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	дана
519-206-2555	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	дана
519-206-2556	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	дана
519-206-2557	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	дана
519-206-2558	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	дана
519-206-2600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-2601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	дана
519-206-2602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	дана
519-206-2603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	дана
519-206-2605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	дана
519-206-2606	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	дана
519-206-2607	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	дана
519-206-2608	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	дана
519-206-2609	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	дана
519-206-2610	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	дана
519-206-2611	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	дана
519-206-2612	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	дана
519-206-2613	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	дана
519-206-2614	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	дана
519-206-2615	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	дана
519-206-2616	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	дана
519-206-2617	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	дана
519-206-2618	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	дана
519-206-2619	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2620	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	дана
519-206-2621	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	дана
519-206-2622	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	дана
519-206-2623	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	дана
519-206-2624	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	дана
519-206-2625	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	дана
519-206-2626	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	дана
519-206-2627	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	дана
519-206-2628	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	дана
519-206-2629	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	дана
519-206-2630	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	дана
519-206-2631	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	дана
519-206-2632	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	дана
519-206-2633	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	дана
519-206-2634	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	дана
519-206-2635	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2636	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	дана
519-206-2637	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	дана
519-206-2638	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	дана
519-206-2640	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	дана
519-206-2641	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	дана
519-206-2642	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	дана
519-206-2643	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	дана
519-206-2644	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	дана
519-206-2645	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	дана
519-206-2646	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	дана
519-206-2647	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	дана
519-206-2648	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	дана
519-206-2649	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	дана
519-206-2650	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	дана
519-206-2651	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	дана
519-206-2652	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2653	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	дана
519-206-2654	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	дана
519-206-2655	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	дана
519-206-2656	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	дана
519-206-2657	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	дана
519-206-2658	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	дана
519-206-2700	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-2701	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-2702	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-206-2703	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-2704	Дәнекерленген, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-2800	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-2801	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-2802	Дәнекерленген,толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-2900	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-2901	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-2902	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-206-2903	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-2904	Ернемекті, стандартты өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-206-3000	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-3001	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-206-3002	Ернемекті, толық өтетін, редукторға, электр жетекке, пневможетекке, газға арналған болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-206-3100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-3101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	дана
519-206-3102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	дана
519-206-3103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
519-206-3104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана
519-206-3105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	дана
519-206-3106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	дана
519-206-3107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-3108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 16	дана
519-206-3109	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 16	дана
519-206-3110	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 16	дана
519-206-3111	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 16	дана
519-206-3112	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 16	дана
519-206-3113	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 16	дана
519-206-3114	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 16	дана
519-206-3115	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 16	дана
519-206-3116	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 16	дана
519-206-3117	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 16	дана
519-206-3118	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 16	дана
519-206-3119	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 16	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-3120	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 16	дана
519-206-3121	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 16	дана
519-206-3122	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 16	дана
519-206-3123	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 16	дана
519-206-3124	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 16	дана
519-206-3125	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 16	дана
519-206-3127	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	дана
519-206-3128	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	дана
519-206-3129	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	дана
519-206-3130	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 25	дана
519-206-3131	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 25	дана
519-206-3132	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-3133	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 25	дана
519-206-3134	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 25	дана
519-206-3135	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 25	дана
519-206-3136	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 25	дана
519-206-3137	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 25	дана
519-206-3138	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 25	дана
519-206-3139	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 25	дана
519-206-3140	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 25	дана
519-206-3141	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 25	дана
519-206-3142	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 25	дана
519-206-3143	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 25	дана
519-206-3144	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-3200	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-3201	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	дана
519-206-3202	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	дана
519-206-3203	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
519-206-3204	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана
519-206-3205	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	дана
519-206-3206	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	дана
519-206-3207	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	дана
519-206-3208	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 16	дана
519-206-3209	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 16	дана
519-206-3210	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 16	дана
519-206-3211	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 16	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-3212	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 16	дана
519-206-3213	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 16	дана
519-206-3214	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 16	дана
519-206-3215	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 16	дана
519-206-3216	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 16	дана
519-206-3217	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 16	дана
519-206-3218	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 16	дана
519-206-3219	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 16	дана
519-206-3220	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 16	дана
519-206-3221	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 16	дана
519-206-3222	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 16	дана
519-206-3223	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 16	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-3224	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 16	дана
519-206-3225	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 16	дана
519-206-3227	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	дана
519-206-3228	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	дана
519-206-3229	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	дана
519-206-3230	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 25	дана
519-206-3231	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 25	дана
519-206-3232	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 25	дана
519-206-3233	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 25	дана
519-206-3234	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 25	дана
519-206-3235	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 25	дана
519-206-3236	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-3237	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 25	дана
519-206-3238	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 25	дана
519-206-3239	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 25	дана
519-206-3240	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 25	дана
519-206-3241	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 25	дана
519-206-3242	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 25	дана
519-206-3243	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 25	дана
519-206-3244	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемект, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 25	дана
519-206-3300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-3301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 3	дана
519-206-3302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 3	дана
519-206-3303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 6	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-3304	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 6	дана
519-206-3305	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	дана
519-206-3306	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	дана
519-206-3307	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-3308	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С-қа дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-3400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-3401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 3	дана
519-206-3402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 3	дана
519-206-3403	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 6	дана
519-206-3404	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 6	дана
519-206-3405	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	дана
519-206-3406	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	дана
519-206-3407	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана
519-206-3408	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 12 авариялық герметизациялау мүмкіндігімен	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-3500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-3501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	дана
519-206-3502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	дана
519-206-3503	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
519-206-3504	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана
519-206-3505	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	дана
519-206-3506	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	дана
519-206-3507	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	дана
519-206-3600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-206-3601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	дана
519-206-3602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	дана
519-206-3603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
519-206-3604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-206-3605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	дана
519-206-3606	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	дана
519-206-3607	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	дана

Топ 519-207. Ұзартылған штокпен газға арналған болатты кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-0100	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-0101	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-0102	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-207-0103	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-0104	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар, дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-207-0200	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-0201	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-0202	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-207-0203	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-0204	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-207-0300	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-0301	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-0302	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-207-0303	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-0304	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-207-0400	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-0401	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-0402	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-207-0403	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-0404	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-207-0500	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-0501	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-0502	Штокты 2501-ден 3000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, стандартты өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-0600	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар, дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-0601	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар, дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-0602	Штокты 1000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар, дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-0700	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-0701	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-0702	Штокты 1001-ден 1500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-0800	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-0801	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-0802	Штокты 1501-ден 2000 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-0900	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-0901	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-0902	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-207-0903	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-1000	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-1001	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-1002	Штокты 2001-ден 2500 мм-ге дейін ұзарта отырып, газға арналған редукторы бар дәнекерленген, толық өту жерасты қондырғысының болат шарлы кран, Т +200°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-1100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-1101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 25	дана
519-207-1102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	дана
519-207-1104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	дана
519-207-1105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 6	дана
519-207-1106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 6	дана
519-207-1107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 3	дана
519-207-1108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 3	дана
519-207-1200	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-1201	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-1202	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-207-1203	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-1204	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-207-1205	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-207-1206	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-207-1207	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1208	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-207-1209	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-207-1210	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-207-1211	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-207-1212	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-207-1213	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-207-1300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-1301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	дана
519-207-1302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	дана
519-207-1303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	дана
519-207-1304	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	дана
519-207-1305	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	дана
519-207-1306	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	дана
519-207-1307	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1308	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	дана
519-207-1309	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	дана
519-207-1310	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	дана
519-207-1311	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	дана
519-207-1312	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	дана
519-207-1313	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	дана
519-207-1314	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	дана
519-207-1315	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	дана
519-207-1316	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	дана
519-207-1317	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	дана
519-207-1318	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	дана
519-207-1319	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1320	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	дана
519-207-1321	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	дана
519-207-1322	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	дана
519-207-1323	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	дана
519-207-1324	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	дана
519-207-1325	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	дана
519-207-1326	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	дана
519-207-1328	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	дана
519-207-1329	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	дана
519-207-1330	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	дана
519-207-1331	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	дана
519-207-1332	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1333	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	дана
519-207-1334	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	дана
519-207-1335	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	дана
519-207-1336	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	дана
519-207-1337	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	дана
519-207-1338	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	дана
519-207-1339	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	дана
519-207-1340	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	дана
519-207-1400	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі-2000 мм, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-1401	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі-2000 мм, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-207-1402	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі-2000 мм, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-207-1403	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі-2000 мм, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-207-1404	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі-2000 мм, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1500	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі 2501-ден 3000 мм-ге дейін, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-1501	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі 2501-ден 3000 мм-ге дейін, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-207-1502	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі 2501-ден 3000 мм-ге дейін, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-207-1503	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі 2501-ден 3000 мм-ге дейін, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-207-1504	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі 2501-ден 3000 мм-ге дейін, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-1505	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі 2501-ден 3000 мм-ге дейін, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-1506	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі 2501-ден 3000 мм-ге дейін, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-207-1507	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі 2501-ден 3000 мм-ге дейін, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-207-1508	Жерасты орнатудағы болат толық өту пневмогидрожетегі және басқару блогі бар шарлы кран, жалғанымы дәнекерленген, шток биіктігі 2501-ден 3000 мм-ге дейін, газға арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-207-1600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-1601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-207-1602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-207-1603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-207-1604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-207-1605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-207-1606	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1607	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-1608	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-207-1609	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-1610	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-207-1611	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-207-1612	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-207-1613	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-207-1614	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-207-1615	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-207-1616	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-207-1617	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-207-1618	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-207-1619	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-207-1700	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-1701	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1702	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	дана
519-207-1703	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	дана
519-207-1704	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	дана
519-207-1705	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	дана
519-207-1706	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	дана
519-207-1707	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	дана
519-207-1708	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	дана
519-207-1709	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	дана
519-207-1710	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	дана
519-207-1711	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	дана
519-207-1712	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	дана
519-207-1713	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1714	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	дана
519-207-1715	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	дана
519-207-1716	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	дана
519-207-1717	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	дана
519-207-1718	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	дана
519-207-1719	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	дана
519-207-1720	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	дана
519-207-1721	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	дана
519-207-1722	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	дана
519-207-1723	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	дана
519-207-1724	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	дана
519-207-1725	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1726	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	дана
519-207-1727	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	дана
519-207-1728	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	дана
519-207-1729	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	дана
519-207-1730	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	дана
519-207-1731	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	дана
519-207-1732	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	дана
519-207-1733	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	дана
519-207-1734	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	дана
519-207-1735	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	дана
519-207-1736	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	дана
519-207-1737	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1738	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	дана
519-207-1740	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	дана
519-207-1741	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	дана
519-207-1742	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	дана
519-207-1743	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	дана
519-207-1744	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	дана
519-207-1745	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	дана
519-207-1746	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	дана
519-207-1747	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	дана
519-207-1748	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	дана
519-207-1749	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	дана
519-207-1750	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1751	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	дана
519-207-1752	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	дана
519-207-1753	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	дана
519-207-1754	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	дана
519-207-1755	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	дана
519-207-1756	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	дана
519-207-1757	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	дана
519-207-1758	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, Т до +160° газға арналған, МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	дана
519-207-1800	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-1801	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-207-1802	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-207-1803	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-207-1804	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1805	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-207-1806	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-207-1807	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-1808	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-207-1809	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-207-1810	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-207-1811	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-207-1812	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-207-1813	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-207-1814	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-207-1815	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-207-1816	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-207-1817	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-207-1818	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-207-1819	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, газға арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-207-1900	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1901	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	дана
519-207-1902	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	дана
519-207-1903	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	дана
519-207-1904	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	дана
519-207-1905	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	дана
519-207-1906	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	дана
519-207-1907	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	дана
519-207-1908	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	дана
519-207-1909	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	дана
519-207-1910	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	дана
519-207-1911	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	дана
519-207-1912	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1913	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	дана
519-207-1914	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	дана
519-207-1915	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	дана
519-207-1916	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	дана
519-207-1917	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	дана
519-207-1918	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	дана
519-207-1919	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	дана
519-207-1920	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	дана
519-207-1921	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	дана
519-207-1922	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	дана
519-207-1923	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	дана
519-207-1924	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1925	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	дана
519-207-1926	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	дана
519-207-1927	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	дана
519-207-1928	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	дана
519-207-1929	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	дана
519-207-1930	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	дана
519-207-1931	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	дана
519-207-1932	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	дана
519-207-1933	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	дана
519-207-1934	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	дана
519-207-1935	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	дана
519-207-1936	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1937	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	дана
519-207-1938	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	дана
519-207-1940	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	дана
519-207-1941	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	дана
519-207-1942	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	дана
519-207-1943	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	дана
519-207-1944	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	дана
519-207-1945	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	дана
519-207-1946	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	дана
519-207-1947	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	дана
519-207-1948	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	дана
519-207-1949	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-1950	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	дана
519-207-1951	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	дана
519-207-1952	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	дана
519-207-1953	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	дана
519-207-1954	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	дана
519-207-1955	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	дана
519-207-1956	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	дана
519-207-1957	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	дана
519-207-1958	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, Т до +160° газға арналған МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	дана
519-207-2000	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-2001	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	дана
519-207-2002	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-2003	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
519-207-2004	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана
519-207-2005	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	дана
519-207-2006	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	дана
519-207-2007	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	дана
519-207-2008	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 16	дана
519-207-2009	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 16	дана
519-207-2010	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 16	дана
519-207-2011	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 16	дана
519-207-2012	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 16	дана
519-207-2013	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 16	дана
519-207-2014	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 16	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-2015	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 16	дана
519-207-2016	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 16	дана
519-207-2017	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 16	дана
519-207-2018	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 16	дана
519-207-2019	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 16	дана
519-207-2020	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 16	дана
519-207-2021	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 16	дана
519-207-2022	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 16	дана
519-207-2023	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 16	дана
519-207-2024	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 16	дана
519-207-2025	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 16	дана
519-207-2026	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 16	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-2028	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 50, PN 25	дана
519-207-2029	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	дана
519-207-2030	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	дана
519-207-2031	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	дана
519-207-2032	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 25	дана
519-207-2033	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 25	дана
519-207-2034	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 25	дана
519-207-2035	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 25	дана
519-207-2036	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 25	дана
519-207-2037	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 25	дана
519-207-2038	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 25	дана
519-207-2039	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-2040	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 25	дана
519-207-2041	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 25	дана
519-207-2042	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 25	дана
519-207-2043	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 25	дана
519-207-2044	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 25	дана
519-207-2045	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 25	дана
519-207-2046	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегі бар, Т +160°С дейін газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1200, PN 25	дана
519-207-2100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-2101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	дана
519-207-2102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	дана
519-207-2103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 16	дана
519-207-2104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 16	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-2105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 16	дана
519-207-2106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 16	дана
519-207-2107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 16	дана
519-207-2108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 16	дана
519-207-2109	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 16	дана
519-207-2110	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 16	дана
519-207-2111	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 16	дана
519-207-2112	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 16	дана
519-207-2113	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 16	дана
519-207-2114	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 16	дана
519-207-2115	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 25	дана
519-207-2116	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 350, PN 25	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-2117	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 25	дана
519-207-2118	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 450, PN 25	дана
519-207-2119	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 500, PN 25	дана
519-207-2120	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 550, PN 25	дана
519-207-2121	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 600, PN 25	дана
519-207-2122	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 700, PN 25	дана
519-207-2123	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 750, PN 25	дана
519-207-2124	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 800, PN 25	дана
519-207-2125	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 900, PN 25	дана
519-207-2126	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, газға арналған, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 1000, PN 25	дана
519-207-2200	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-2201	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-207-2202	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	дана
519-207-2203	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	дана
519-207-2204	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	дана
519-207-2205	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	дана
519-207-2206	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	дана
519-207-2207	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), пневмогидрожетекпен, газға арналған, Т +160°С дейін, авариялық герметизациялау мүмкіндігімен МЕМСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	дана
519-207-2300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 12 Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005	дана
519-207-2301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 12 Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-207-2302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, камераларда (бөлмелерде), шток биіктігі 3000 мм-ге дейін, полиэтилен сапаталарымен, механикалық редукторы бар, газға арналған, PN 12 Т +160°С дейін МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана

Топ 519-208. Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған болатты кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-0100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-0101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-0102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-0200	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-0201	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-0300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-0301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-0302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-0303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-0304	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-0305	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-0306	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-0307	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-0308	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-0309	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-0310	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-0311	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-0312	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-0313	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату,механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-0400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-0401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-0402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-0403	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-0404	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-0405	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-0406	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-0407	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-0408	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-0409	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-0410	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-0411	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-0412	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-0413	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-0500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-0501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-0502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-0600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-0601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-0602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-0700	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-0701	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-0702	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-0703	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-0704	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-0705	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-0706	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-0708	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-0709	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-0710	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-0711	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-0712	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-0713	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-0714	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40, МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-0800	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-0801	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-0802	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-0803	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-0804	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-0805	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-0806	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-0807	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-0808	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-0809	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-0810	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-0811	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-0812	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-0813	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-0900	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-0901	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-208-0902	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-208-0903	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-208-0904	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-0905	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-208-0906	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-208-0907	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-0908	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-0909	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-0910	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-0911	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-0912	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-0913	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-0914	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-0915	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-0916	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-0917	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-0918	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-0919	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-1000	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-1001	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-208-1002	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-208-1003	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-208-1004	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-208-1005	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-208-1006	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-208-1007	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-1008	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-1009	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-1010	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-1011	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-1012	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-1013	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-1014	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-1015	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-1016	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-1017	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-1018	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-1019	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-1100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-1101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-208-1102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-208-1103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-208-1104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-208-1105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-208-1106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-208-1107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-1108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-1109	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-1110	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-1111	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-1112	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-1113	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-1114	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-1115	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-1116	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-1117	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-1118	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-1119	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-1200	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-1201	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-208-1202	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-208-1203	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-208-1204	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-208-1205	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-208-1206	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-208-1207	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-1208	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-1209	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-1210	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-1211	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-1212	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-1213	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-1214	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-1215	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-1216	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-1217	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-1218	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-1219	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-1300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-1301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-208-1302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-208-1303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-1304	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-208-1305	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-208-1306	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-208-1307	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-1308	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-1309	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-1310	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-1311	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-1312	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-1313	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-1314	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-1315	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-1316	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-1317	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-1318	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-1319	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-1400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-1401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-208-1402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-208-1403	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-208-1404	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-208-1405	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-208-1406	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-208-1407	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-1408	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-1409	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-1410	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-1411	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-1412	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-1413	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-1414	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-1415	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-1416	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-1417	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-1418	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-1419	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-1500	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-1501	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-208-1502	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-208-1503	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-208-1504	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-208-1505	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-208-1506	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-208-1507	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-1508	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-1509	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-1510	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-1511	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-1512	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-1513	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-1514	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-1515	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-1516	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-1517	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-1518	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-1519	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-1600	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-1601	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-208-1602	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-208-1603	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-208-1604	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-208-1605	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-208-1606	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-208-1607	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-1608	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-1609	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-1610	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-1611	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-1612	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-1613	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-1614	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-1615	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-1616	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-1617	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-1618	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-1619	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, ернемекті, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) орнату, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-1700	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-1701	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-1702	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-1800	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-1801	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-1802	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 25 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-1900	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-1901	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-1902	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-1903	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-1904	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-1905	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-1906	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-1907	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-1908	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-1909	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-1910	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-1911	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-1912	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-1913	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-2000	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-2001	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-2002	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-2003	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-2004	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-2005	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-2006	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-2007	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-2008	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-2009	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-2010	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-2011	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-2012	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-2013	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, механикалық редукторы бар, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-2100	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-2101	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-208-2102	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-208-2103	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-208-2104	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-208-2105	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-208-2106	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-208-2107	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-2108	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-2109	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-2110	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-2111	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-2112	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-2113	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-2114	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-2115	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-2116	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-2117	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-2118	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-2119	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-2200	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-2201	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-208-2202	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-208-2203	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-208-2204	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-208-2205	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-208-2206	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-208-2207	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-2208	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-2209	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-2210	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-2211	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-2212	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-2213	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-2214	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-2215	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-2216	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-2217	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-2218	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-2219	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, электр жетегімен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-2300	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-2301	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-208-2302	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-208-2303	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-2304	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-208-2305	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-208-2306	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-208-2307	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана
519-208-2308	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-2309	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-2310	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-2311	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-2312	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-2313	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-2314	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-2315	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-2316	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-2317	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-2318	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-2319	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана
519-208-2400	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-208-2401	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 50	дана
519-208-2402	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 80	дана
519-208-2403	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 100	дана
519-208-2404	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 150	дана
519-208-2405	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 200	дана
519-208-2406	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 250	дана
519-208-2407	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-208-2408	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 350	дана
519-208-2409	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 400	дана
519-208-2410	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 450	дана
519-208-2411	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 500	дана
519-208-2412	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 550	дана
519-208-2413	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 600	дана
519-208-2414	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 700	дана
519-208-2415	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 750	дана
519-208-2416	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 800	дана
519-208-2417	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 900	дана
519-208-2418	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1000	дана
519-208-2419	Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерасты орнатуда, соташығының биіктігі 3000 мм-ге дейін, пневмогидрожетекпен, мұнай/мұнай өнімдеріне арналған, PN 100 МЕМСТ 21345-2005 DN 1200	дана

Топ 519-209. Шойынды кран

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-209-0100	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005	дана
519-209-0101	Суға, басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, толық ернемекті тығыздама шарлы кран Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 300	дана

Кіші бөлім 519-3. Клапандар

Топ 519-301. Кері шойын клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-301-0100	Су мен буға арналған кері шойын айналмалы бекіткіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005	дана
519-301-0101	Су мен буға арналған кері шойын айналмалы бекіткіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 300	дана
519-301-0102	Су мен буға арналған кері шойын айналмалы бекіткіш клапан,Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5761-2005 DN 400	дана
519-301-0200	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-0201	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-301-0202	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-301-0203	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-301-0204	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-301-0205	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 800	дана
519-301-0206	Ернемекті аралық кері көтергіш клапанысу мен буға арналған, Т +225°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 1000	дана
519-301-0300	Суға арналған торы бар кері шойын ернемекті қабылдау клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-0302	Суға арналған торы бар кері шойын ернемекті қабылдау клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 Ернемекті торлы қабылдағыш кері клапандар 16ч42р, PN 25, DN 300 МЕМСТ 11823-91	дана
519-301-0303	Суға арналған торы бар кері шойын ернемекті қабылдау клапан, Т +50°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 Ернемекті торлы қабылдағыш кері клапандар 16ч42р, PN 25, DN 400 МЕМСТ 11823-91	дана
519-301-0400	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-0401	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-301-0402	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-301-0403	Ернемек аралықты екі жақтаулы кері клапан , суға арналған, сұр шойыннан жасалған корпусты, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-301-0500	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-0501	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-301-0502	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-301-0503	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-301-0504	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-301-0505	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-301-0507	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 800	дана
519-301-0508	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 900	дана
519-301-0509	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 1000	дана
519-301-0510	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т + 120°С-қа дейін, PN10/ 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 1200	дана
519-301-0600	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-0601	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-301-0602	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-301-0603	Осьтік дискісі бар кері ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, бекітпесі бар,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-301-0700	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-0701	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-301-0702	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-301-0703	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-301-0704	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 450	дана
519-301-0705	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-301-0706	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-301-0800	Гидравликалық соққыдан қорғайтын керіі ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-0801	Гидравликалық соққыдан қорғайтын керіі ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-301-0802	Гидравликалық соққыдан қорғайтын керіі ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-301-0803	Гидравликалық соққыдан қорғайтын керіі ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-301-0804	Гидравликалық соққыдан қорғайтын керіі ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 450	дана
519-301-0805	Гидравликалық соққыдан қорғайтын керіі ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-301-0806	Гидравликалық соққыдан қорғайтын керіі ернемекті айналмалы клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100 С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-301-0900	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-0901	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-301-0902	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-301-0903	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-301-0904	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 450	дана
519-301-0905	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-301-0906	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-301-0907	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 700	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-301-0908	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 800	дана
519-301-0909	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 900	дана
519-301-0910	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 1000	дана
519-301-0911	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 1200	дана
519-301-1000	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-1001	Су мен буға арналған кері айналмалы ернемекті клапан, корпус жоғары шойыннан, Т +100°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-301-1100	Қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-1101	Қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-301-1102	Қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-301-1103	Қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-301-1104	Қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 450	дана
519-301-1105	Қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-301-1106	Қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-301-1107	Қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 700	дана
519-301-1108	Қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 800	дана
519-301-1109	Қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 900	дана
519-301-1110	Қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 1000	дана
519-301-1111	Қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 1200	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-301-1200	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-1201	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-301-1202	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-301-1203	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-301-1204	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 450	дана
519-301-1205	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-301-1206	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-301-1207	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 700	дана
519-301-1208	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 800	дана
519-301-1209	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 900	дана
519-301-1210	Қарсы салмағы бар, көлбеу ер-тоқымы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, суға арналған, Т +100°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015 DN 1000	дана
519-301-1300	Қорғаныс торы бар тұтқасы мен қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015	дана
519-301-1301	Қорғаныс торы бар тұтқасы мен қарсы салмағы бар кері ернемекті айналмалы клапан, корпусы жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 300	дана
519-301-1400	Тұтқаны және қарсы салмағы бар кері шойын ернемекті айналмалы клапан,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМС Т33423-2015	дана
519-301-1401	Тұтқаны және қарсы салмағы бар кері шойын ернемекті айналмалы клапан,Т +100°С-қа дейін, PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 300	дана
519-301-1500	Ернемекті кері клапан, ішінде білігі бар, жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015	дана
519-301-1501	Ернемекті кері клапан, ішінде білігі бар, жоғары шойыннан, су мен ақпасуға арналған, Т +100°С-қа дейін,PN 16 МЕМС Т33423-2015 DN 300	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-301-1600	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-1601	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-301-1602	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-301-1603	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-301-1604	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-301-1605	Екіжақты фланецаралық шойыннан жасалған отқа төзімді тексеру клапаны, Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-301-1700	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған шойын ернемекті бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005	дана
519-301-1701	Ауа және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға, су мен буға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған шойын ернемекті бекіткіш клапан, Т +120°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5761-2005 DN 300	дана
519-301-1800	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-301-1801	Суға, буға, сұйық отынға, ауаға және басқа агрессивті емес сұйықтықтарға арналған, корпусы ШГТШ-дан жасалған , ысырманы кері көтеру клапаны Т +120°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана

Топ 519-302. Кері шойын шарлы клапаны

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-302-0100	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015	дана
519-302-0101	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 300	дана
519-302-0102	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 350	дана
519-302-0103	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 400	дана
519-302-0104	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 450	дана
519-302-0105	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 500	дана
519-302-0106	Ернемекті шарлы кері шойын клапан, су мен ақпасуға арналған, Т +80°С-қа дейін,PN 10 МЕМС Т33423-2015 DN 600	дана

Топ 519-303. Болатты кері клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-303-0100	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-303-0101	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-303-0102	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-303-0103	Ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері болат клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-303-0200	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-303-0201	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-303-0202	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-303-0203	Тот баспайтын болаттан жасалған ернемектер арасына орнатуға арналған бір жақтаулы кері клапан, суға арналған, Т + 130°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-303-0300	Су мен буға арналған болат ернемекті айналмалы кері клапан, Т + 425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-303-0301	Су мен буға арналған болат ернемекті айналмалы кері клапан, Т + 425°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-303-0400	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-303-0401	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-303-0402	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-303-0403	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-303-0404	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-303-0405	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-303-0406	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 700	дана
519-303-0407	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 800	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-303-0500	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-303-0501	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-303-0502	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-303-0503	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-303-0504	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-303-0505	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-303-0506	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 700	дана
519-303-0507	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 33423-2015 DN 800	дана
519-303-0600	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-303-0601	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-303-0602	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-303-0603	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-303-0604	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-303-0605	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-303-0606	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 700	дана
519-303-0607	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 33423-2015 DN 800	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-303-0700	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-303-0701	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-303-0702	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-303-0703	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-303-0704	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-303-0705	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-303-0706	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 700	дана
519-303-0707	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 63 МЕМСТ 33423-2015 DN 800	дана
519-303-0800	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-303-0801	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-303-0802	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-303-0803	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-303-0804	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-303-0805	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-303-0806	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 700	дана
519-303-0807	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 100 МЕМСТ 33423-2015 DN 800	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-303-0900	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-303-0901	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-303-0902	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-303-0903	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-303-0904	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-303-0905	Қайтарма клапан, бұрылатын дәнекерленетін, (ернемекті), қарсы ернемектер жинақтамасы бар, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-303-1000	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-303-1001	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-303-1002	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана
519-303-1003	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 400	дана
519-303-1004	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 500	дана
519-303-1005	Су мен буға арналған болат фланецті айналмалы кері клапан, Т + 200°С-қа дейін, PN 160 МЕМСТ 33423-2015 DN 600	дана
519-303-1100	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
519-303-1101	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 300	дана
519-303-1102	Жылумен жабдықтау, желдету және ауаны баптау жүйелері, суға арналған, ернемекаралық дискілі латунды кері шойын клапаны, Т +110°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 33423-2015 DN 350	дана

Топ 519-304. Шойын сақтандырғыш клапан

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-304-0300	Жылдам әрекет ететін қашыртқы клапан, ернемекті, толық өткізгіш, корпусы шойыннан жасалған, поршенді жетегімен, сумен жабдықтауға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 31294-2005	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-304-0301	Жылдам әрекет ететін қашыртқы клапан, ернемекті, толық өткізгіш, корпусы шойыннан жасалған, поршенді жетегімен, сумен жабдықтауға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 31294-2005 DN 300	дана
519-304-0500	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар шойын ернемекті, "өзіне дейін" қысымды ұстап тұратын клапан, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005	дана
519-304-0501	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар шойын ернемекті, "өзіне дейін" қысымды ұстап тұратын клапан, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 300	дана
519-304-0800	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар, фланецті шойын гидрооқшаулағыштың ескерту клапаны, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005	дана
519-304-0801	Сумен жабдықтауға арналған поршеньді жетегі бар, фланецті шойын гидрооқшаулағыштың ескерту клапаны, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 31294-2005 DN 300	дана

Топ 519-305. Клапаны реттеуіш шойынды

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-305-0100	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002	дана
519-305-0101	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 300	дана
519-305-0102	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 400	дана
519-305-0103	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 450	дана
519-305-0200	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші тарылған шойын ернемекті клапан, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002	дана
519-305-0201	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші тарылған шойын ернемекті клапан, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 300	дана
519-305-0202	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші тарылған шойын ернемекті клапан, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 350	дана
519-305-0203	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші тарылған шойын ернемекті клапан, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 400	дана
519-305-0204	Электромагнитті басқарылатын және диафрагмалық жетегі бар реттеуші тарылған шойын ернемекті клапан, суға арналған, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 500	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-305-0300	Электромагнитті басқарылатын және поршеньді жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002	дана
519-305-0301	Электромагнитті басқарылатын және поршеньді жетегі бар реттеуші клапан, шойын ернемекті, суға арналған,Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 300	дана
519-305-0600	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар пропорционалды, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002	дана
519-305-0601	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар пропорционалды, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 300	дана
519-305-0602	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар пропорционалды, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 400	дана
519-305-0603	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар пропорционалды, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 450	дана
519-305-0700	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар тарылған пропорционалды, шойынернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002	дана
519-305-0701	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар тарылған пропорционалды, шойынернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 300	дана
519-305-0702	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар тарылған пропорционалды, шойынернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 350	дана
519-305-0703	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар тарылған пропорционалды, шойынернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 400	дана
519-305-0704	Қысымды төмендету клапаны диафрагмалық жетегі бар тарылған пропорционалды, шойынернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 10/16/25 МЕМСТ 30815-2002 DN 500	дана
519-305-0800	Қысымды төмендету клапаны, поршеньді жетегі бар, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002	дана
519-305-0801	Қысымды төмендету клапаны, поршеньді жетегі бар, шойын ернемекті, су үшін, Т + 80°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 30815-2002 DN 300	дана

Топ 519-306. Теңгеру клапаны

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-306-0100	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 130°С-қа дейін МЕМСТ 5761-2005	дана
519-306-0101	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 130°С-қа дейін МЕМСТ 5761-2005 PN 16, DN 300	дана
519-306-0102	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 130°С-қа дейін МЕМСТ 5761-2005 PN 16, DN 350	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-306-0103	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 130°С-қа дейін МЕМСТ 5761-2005 PN 16, DN 400	дана
519-306-0104	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 130°С-қа дейін МЕМСТ 5761-2005 PN 25, DN 300	дана
519-306-0105	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 130°С-қа дейін МЕМСТ 5761-2005 PN 25, DN 350	дана
519-306-0106	Өлшеу ниппельдері бар теңгеру клапаны, шойын, ернемекті, Т + 130°С-қа дейін МЕМСТ 5761-2005 PN 25, DN 400	дана

Кіші бөлім 519-4. Реттеуіштер, вантуз, компенсаторлар, сүзгілер

Топ 519-401. Температура, қысым, ағын реттегіштері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-401-0100	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002	дана
519-401-0101	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 300	дана
519-401-0102	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 350	дана
519-401-0103	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 400	дана
519-401-0104	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 450	дана
519-401-0105	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 500	дана
519-401-0106	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 600	дана
519-401-0107	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 700	дана
519-401-0108	Өзінен кейін қысымды реттегіш шойын ернемекті, Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 30815-2002 DN 800	дана

Топ 519-402. Вантуз

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-402-0500	Ернемекті, сумен жабдықтауға арналған екі сатылы (екі камералы), EPDM тығыздағышы, шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16/25	дана
519-402-0501	Ернемекті, сумен жабдықтауға арналған екі сатылы (екі камералы), EPDM тығыздағышы, шойын ауа вантузы, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16/25 DN 300	дана
519-402-0600	Су соққысынан қорғаумен біріктірілген шойын фланецті ауа поршені, сумен жабдықтау үшін саңырауқұлақ түрінде шығару, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 13547-79	дана
519-402-0601	Су соққысынан қорғаумен біріктірілген шойын фланецті ауа поршені, сумен жабдықтау үшін саңырауқұлақ түрінде шығару, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 13547-79 DN 300	дана

Топ 519-403. Фильтр

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-403-0100	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
519-403-0101	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 300	дана
519-403-0102	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 350	дана
519-403-0103	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, сұр шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 400	дана
519-403-0200	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010	дана
519-403-0201	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 DN 300	дана
519-403-0202	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 DN 350	дана
519-403-0203	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 DN 400	дана
519-403-0204	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 DN 450	дана
519-403-0205	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 DN 500	дана
519-403-0206	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған Y-тәрізді ернемекті торлы сүзгі, жоғары шойыннан жасалған корпус, Т +200°С-қа дейін, PN 10/16 ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 DN 600	дана
519-403-0300	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
519-403-0301	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған ағызу краны бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 300	дана
519-403-0400	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана
519-403-0401	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 300	дана
519-403-0500	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-403-0501	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған бітеуіші бар Y-тәрізді ернемекті шойын торлы сүзгі, Т +200°С-қа дейін, PN 25 ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010 DN 300	дана
519-403-0600	Фланецті Y-тәрізді торлы сүзгі, шойыннан жасалған корпус, сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +140°с дейін, PN 16 ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010	дана
519-403-0601	Фланецті Y-тәрізді торлы сүзгі, шойыннан жасалған корпус, сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +140°с дейін, PN 16 ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 DN 300	дана

Топ 519-404. Компенсатор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
519-404-0100	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86	дана
519-404-0101	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемсіз, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 300	дана
519-404-0200	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86	дана
519-404-0201	Айналмалы фланецті сильфонды компенсатор, төсемімен, осьтік ығысуы 30 мм, Т -80°С-тан +420°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 300	дана
519-404-0300	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86	дана
519-404-0301	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 300	дана
519-404-0302	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 350	дана
519-404-0303	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 400	дана
519-404-0304	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 500	дана
519-404-0305	Резеңкелі компенсатор, суға, сұйық отынға және бейтарап сұйықтықтарға арналған Т +90°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86 DN 600	дана

Бөлік 52. Технологиялық жабдық

Бөлім 521. Білім беру ұйымдарының жабдығы мен жиһазы

Кіші бөлім 521-1. Мектепке дейінгі білім беру ұйымының жабдығы мен жиһазы

Топ 521-101. Жабдық, жиһаз, оқытудың техникалық құралдары мен мүкәммал

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-101-0100	Ойын жабдықтары	
521-101-0121	Қуыршақ театрына арналған шымылдық	дана
521-101-0131	Балалар манежі	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-101-0200	Ойын жиынтықтары	
521-101-0209	Едендік жұмсақ ойын модулі	дана
521-101-0210	«Жануарлар, Құстар» ойыншықтары	жинақ
521-101-0211	«Жиһаз» ойыншықтары	жинақ
521-101-0212	«Ыдыс-аяқ» ойыншықтары	жинақ
521-101-0213	«Көлік» ойыншықтары	жинақ
521-101-0214	Кіші моториканы дамытуға арналған дидактикалық ойыншықтар	жинақ
521-101-0215	Қолға жұмсақ тақырыптық ойыншықтар	жинақ
521-101-0216	Зияткерлік үстел ойындары және басқатырғыштар	жиынтық
521-101-0217	Қуыршақтар жинағы	жинақ
521-101-0218	Далда	дана
521-101-0300	Оқу қызметін ұйымдастыруға арналған жиһаз	
521-101-0301	Кітап сөресі	дана
521-101-0302	4 балаға арналған жұмыс үстелі	дана
521-101-0303	Дидактикалық сабақтарға арналған үстел	дана
521-101-0304	Ойыншықтарға арналған қабырға	дана
521-101-0305	Ойыншықтарға арналған жиһаз	жиынтық
521-101-0307	Оқу және әдістемелік әдебиеттерге арналған сөре	дана
521-101-0400	Техникалық оқыту құралдары	
521-101-0401	Дербес компьютер (жүйелік блок, монитор, пернетақта, оптикалық тінтуір), жинақтаушы құрылғылар (микрофон-телефон гарнитурасы, акустикалық жүйе, желілік сүзгі, көп функционалды баспа құрылғысы)	
521-101-0402	Проектор	дана
521-101-0410	Ноутбук	дана
521-101-0411	Монитор	дана
521-101-0414	MP-3 плеер	дана
521-101-0417	Теледидар	дана
521-101-0419	Принтер	дана
521-101-0420	Моноблок	дана
521-101-0421	КФҚ	дана
521-101-0600	Топтық бөлмеге арналған қосалқы жабдық пен жиһаз	
521-101-0601	Ыдыс-аяққа арналған шкаф	дана
521-101-0602	Жуғыш заттарға арналған шкаф	дана
521-101-0603	Жинау мүкәммалына арналған шкаф	дана
521-101-0604	Сөре	дана
521-101-0605	Сүлгі ілгіш	дана
521-101-0611	Гардероб шкафы	дана
521-101-0612	Бір кісілік кереует	дана
521-101-0613	Екі деңгейлі кереует	дана
521-101-0614	Үш деңгейлі аунатпалы кереует	дана
521-101-0616	Жазылмалы кереует	дана

Топ 521-102. Бейнелеу қызметіне арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-102-0100	Сурет салуға арналған жабдық	
521-102-0114	Мосы	дана

Топ 521-103. Мектепке дейінгі білім беру ұйымы әкімшілік үй-жайларының жабдығы мен жиһазы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-103-0200	Әдістемелік кабинет	
521-103-0201	Кітаптар мен оқу құралдарына арналған шкаф	дана
521-103-0202	Көрсету сөресі	дана
521-103-0210	Ламинатор	дана
521-103-0211	Түптеу машинасы	дана
521-103-0300	Басқа да әкімшілік-шаруашылық кабинеттер	
521-103-0301	Құжаттарға арналған шкаф	дана
521-103-0302	HPL-пластиктен жасалған үстел	дана
521-103-0303	Пластиктен жасалған орындық	дана

Топ 521-105. Қазақ тілі кабинетіне арналған ұлттық жабдық пен жиһаз

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-105-0500	Ұлттық музыкалық аспаптар	
521-105-0501	Домбыра	дана
521-105-0502	Дауылпаз	дана
521-105-0503	Жетіген	дана
521-105-0504	Қобыз	дана
521-105-0505	Сазсырнай	дана
521-105-0506	Сылдырмақ	дана
521-105-0507	Шаңқобыз	дана
521-105-0508	Адырна	дана
521-105-0509	Шертер	дана
521-105-0510	Қыл қобыз	дана
521-105-0511	Нар қобыз	дана
521-105-0512	Бас қобыз	дана
521-105-0513	Дабыл	дана
521-105-0514	Кепшік	дана
521-105-0515	Ағаш Тай-тұяқ	дана
521-105-0516	Тоқылдақ (жәшік)	дана
521-105-0517	Сыбызғы құтымен	дана
521-105-0518	Керней құтымен	дана
521-105-0519	Асатаяқ сылдырмақты	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-105-0520	Асатаяқ	дана
521-105-0521	Сақпан	дана
521-105-0522	Баян	дана
521-105-0523	Ағаш кастаньеттер	жұп
521-105-0524	Жинақтағы қоңыраулар	жинақ
521-105-0525	Ксилофон	дана
521-105-0526	Тұяқтас	дана
521-105-0527	Шаңқобыз	дана
521-105-0600	Ұлттық керек-жарақтар мен жиһаз	
521-105-0601	Бесік	дана
521-105-0602	Дөңгелек үстел	дана
521-105-0606	Сандық	дана

Топ 521-106. Дене шынықтыру залына арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-106-0100	Дене шынықтырумен айналысуға арналған жабдық пен мүкәммал	
521-106-0101	Гимнастикалық қабырғаға арналған баспалдақ	дана
521-106-0102	Сүйелмелі төбешік	дана
521-106-0103	Едендік гимнастикалық бөрене	дана
521-106-0104	Уқалап сылау жолағы	дана
521-106-0105	Әр түрлі биіктіктегі еңбектеп кіруге арналған доғалар	жиынтық
521-106-0106	Ойын текшесі	жиынтық
521-106-0107	Теңдестіру жолы	дана
521-106-0108	Балалар гантельдері	дана
521-106-0109	Уқалау сақинасы	дана
521-106-0110	Уқалау томары	жиынтық
521-106-0111	Балаларға арналған кедергілер жолағы	жиынтық
521-106-0112	Бірдей биіктіктегі еңбектеп кіруге арналған доғалар	жиынтық
521-106-0113	Балалар жаттығу құрылғысы	дана
521-106-0114	Денсаулық жолы	дана
521-106-0200	Гимнастикаға арналған мүкәммал	
521-106-0201	Балалар шеңбері	дана
521-106-0300	Төсеніштер, жұмсақ толтырмалы бөлшектер	
521-106-0301	Гигиеналық жабыны бар спорттық төсеніш	дана
521-106-0302	Жұмсақ тұрақты модульдер мен элементтер жинағы	жиынтық
521-106-0400	Спорттық ойындарға арналған мүкәммал	
521-106-0401	Лақтыруға арналған қап	дана
521-106-0402	Доп себеті	дана
521-106-0403	Аяқ сорғысы	дана
521-106-0404	Қол сорғысы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-106-0405	Доптың астына қойылатын тұғыр	дана
521-106-0406	Секіруге арналған доп	дана
521-106-0407	Әр түрлі салмақтағы ауырлатылған доп	дана
521-106-0408	Диаметрі 10-12 см массаж доптары	дана
521-106-0409	Шарлармен жиынтықта құрғақ бассейн	жиынтық
521-106-0500	Спорт алаңындағы балалар ойындарына арналған жабдықтар мен мүкәммал	
521-106-0501	Торы бар балалар футбол қақпасы	дана
521-106-0502	Баскетбол балалар сөресі	дана
521-106-0503	Бадминтон мен волейболға арналған тормен жиынтықтағы тіреулер	жиынтық
521-106-0504	Балалар велосипеді	дана
521-106-0505	Роликтер	дана
521-106-0506	Беговел	дана
521-106-0600	Қысқы мүкәммал	
521-106-0601	Хоккей таяқшасы	дана
521-106-0602	Балалар конькиі	дана
521-106-0603	Балалар шаңғысы	дана
521-106-0604	Шана	дана

Топ 521-107. Музыка залы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-107-0100	Оқытудың техникалық құралдары	
521-107-0101	Интерактивті тақтаға арналған стенд	дана
521-107-0200	Музыкалық аспаптар мен жабдықтар	
521-107-0201	Аккордеон	дана

Топ 521-108. Жұмсақ мүкәммал, кір жуатын орынға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-108-0500	Кір жуатын орынға арналған жабдық	
521-108-0501	Кір жібітуге арналған арба	дана
521-108-0502	Көйлек-көншекті тасымалдауға арналған арба	дана
521-108-0503	Тұрмыстық кір жуатын машина	дана
521-108-0504	Кәсіби кір жуғыш машина	дана
521-108-0505	Кептіру машинасы	дана
521-108-0506	Өндірістік үстел	дана
521-108-0507	Көйлек-көншек сөресі	дана
521-108-0508	Кәсіби үтіктеу үстелі	дана
521-108-0509	Үтіктеу тақтасы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-108-0510	Центрифуга	дана
521-108-0511	Үтіктеу катогы	дана
521-108-0512	Үтіктеу каландры	дана
521-108-0513	Үтіктеу баспағы	дана
521-108-0514	Металл стеллаж	дана
521-108-0515	Қаптаушы	дана
521-108-0516	Дақ кетіргіш үстел	дана

Кіші бөлім 521-2. Бастауыш білім беру ұйымының жабдығы мен жиһазы

Топ 521-201. Қазақ тілінде оқытатын бастауыш мектеп кабинеттеріне арналған жабдықтар, оқу құралдары мен керек-жарақтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-201-0500	"Музыка" пәні	
521-201-0501	Күйсандық	дана
521-201-0502	Музыкалық аспаптар	
521-201-0700	"Еңбекке баулу" пәні	
521-201-0709	Балаларға арналған маркерлі-магнитті тақта	дана

Топ 521-202. Орыс тілінде оқытатын бастауыш мектеп кабинеттеріне арналған жабдықтар, оқу құралдары мен керек-жарақтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-202-0400	"Жаратылыстану" пәні	
521-202-0401	Бастауыш мектепке арналған жаратылыстану ғылымдары бойынша сандық зертхана	
521-202-0402	Анемометр	дана
521-202-0403	Ерітуге арналған заттар жинағы	жинақ
521-202-0404	Топырақты зерттеуге арналған жинақ (13 оқу тобына)	жинақ
521-202-0406	Бастауыш мектептің барлық тақырыптары бойынша кіріктірілген ғылыми эксперименттерге арналған көрсету жинағы	жинақ
521-202-0407	Оқытушы мен оқушыларға арналған зертханалық ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар жинағы	жинақ
521-202-0500	Биология бойынша жабдықтар мен керек-жарақтар	
521-202-0501	"Су және ауа" бастауыш мектебіне арналған шағын зертхана	
521-202-0502	"Биология" бастауыш мектебіне арналған шағын зертхана	
521-202-0503	Бастауыш мектептің барлық тақырыптары бойынша біріктірілген ғылыми эксперименттерге арналған демонстрациялық жинақ Experia ST-15 типті	жинақ
521-202-0504	Жас биологтарға арналған жинақ	
521-202-0505	«Дыбыс», «Су және ауа», «Жылу», «Магнетизм» тақырыптары бойынша эксперименттерге арналған жабдықтар мен керек-жарақтар	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-202-0600	Физика бойынша жабдықтар мен керек-жарақтар	
521-202-0601	Жас физиктерге арналған жинақ	
521-202-0602	"Дыбыс" бастауыш мектебіне арналған шағын зертхана	
521-202-0603	"Магнетизм"бастауыш мектебіне арналған шағын зертхана	
521-202-0604	"Механика" бастауыш мектебіне арналған шағын зертхана	
521-202-0605	"Оптика" бастауыш мектебіне арналған шағын зертхана	
521-202-0606	Электр энергиясы бастауыш мектебіне арналған шағын зертхана	
521-202-0607	Бастауыш мектепте таразы мен тепе-теңдікті үйренуге арналған жинақ (13 оқу тобына) PHE-026 типті	жинақ
521-202-0608	Жаңартылатын энергияны зерттеуге арналған жинақ типті Experia PHE-029	жинақ
521-202-0609	Бастауыш мектебіне арналған "Жылу" шағын зертханасы	жинақ
521-202-0610	Тәжірибелерге арналған магниттер жинағы (13 жұмыс тобына)	жинақ
521-202-0611	Үйкеліс күшімен және серпімділік күшімен танысуға арналған керек-жарақтар жинағы	жинақ
521-202-0612	Электр өткізгіштігі әр түрлі денелер жинағы	жинақ
521-202-0613	Термометрлер жинағы: көше, бөлме, су	жинақ
521-202-0614	Жаңартылатын энергияны зерттеуге арналған жинақ	жинақ
521-202-0615	Бастауыш мектепте таразы мен тепе-теңдікті зерделеуге арналған жинақ (13 оқу тобына)	жинақ

Топ 521-204. Мектепалды даярлық кабинетіне арналған жабдық пен жиһаз

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-204-0100	Мектепалды даярлық кабинеттеріне арналған жиһаз	
521-204-0101	Плакаттарға арналған шкаф	дана
521-204-0102	Оқу құралдарын сақтау	жиынтық
521-204-0600	Би-ойын және спорттық сабақтарға арналған құралдар	
521-204-0601	Түрлі-түсті ұзын таспалар жинағы	жиынтық
521-204-0602	Түрлі-түсті қысқа таспалар жинағы	жиынтық
521-204-0603	Қысқа гимнастикалық таяқ	дана
521-204-0604	Лақтыруға арналған қаптар	жиынтық
521-204-0700	Музыка сабақтарына арналған кабинет	
521-204-0701	Ұлттық музыкалық аспап	дана
521-204-1000	Оқу кабинеттеріне арналған жиһаз және оқытудың техникалық құралдары	
521-204-1001	Тығынды қабырға тақтасы	дана
521-204-1002	Плакаттарға арналған жартылай ашық шкаф	дана
521-204-1003	Ойыншықтар мен оқу құралдарын сақтау	жиынтық

Топ 521-206. Акт залына арналған жабдық пен жиһаз

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-206-0200	Электр жетегі бар телескопиялық трибуна	жиынтық
521-206-0201	52 орындық электр жетегі бар телескопиялық трибуна	жиынтық
521-206-0202	253 орындық электр жетегі бар телескопиялық трибуна	жиынтық
521-206-0203	72 орындық электр жетегі бар телескопиялық трибуна	жиынтық
521-206-0204	86 орындық электр жетегі бар телескопиялық трибуна	жиынтық

Топ 521-207. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-207-0200	Робототехникамен айналысуға, зерттеу және жобалау қызметіне арналған инновациялық және жоғары технологиялық жабдық	
521-207-0201	Конструкциялық элементтері, микроконтроллер, моторлар, датчиктер, қосалқы бөлшектер, зарядтағыш және әдістемелік құралдан тұратын робототехникалық жинақ	жиынтық
521-207-0202	Конструкциялық элементтері, микроконтроллер, картридер, датчиктер және әдістемелік құралдардан тұратын робототехникалық жинақ	жиынтық
521-207-0203	Бағдарламаланатын контроллер, радиомодуль, қашықтан басқару пульті, датчиктер, конструкциялық және электрлік элементтер мен әдістемелік құралдан тұратын жаттығулар мен жарыстарға арналған робототехникалық жинақ	жиынтық
521-207-0204	Ойын алаңы, бағдарламаланатын робот ойыншық, тапсырмалары бар карточкалар және әдістемелік құрал бар бағдарламалау дағдыларын дамытуға арналған бастапқы жинақ	жиынтық
521-207-0205	Робототехника жинағы	жинақ
521-207-0206	Механизмдердің жұмыс принципін, конструкциялық элементтерден, фигуралар мен объектілерден, технологиялық карталар мен әдістемелік құралдардан тұратын механика негіздерін зерттеуге арналған конструкторлық жинақ	жиынтық
521-207-0207	Конструкциялық элементтерден, объектілерден, аспаптардан, технологиялық карталардан және әдістемелік құралдардан тұратын инженерлік ғылымдар, жаңартылатын энергия көздері, пневматика негіздерін зерттеуге арналған конструкторлық жинақ	жиынтық
521-207-0208	Квадрокоптер жасау жинағы	жинақ
521-207-0209	Crafttronics Lab типті микрокомпьютер жинағы	жинақ
521-207-0210	SolderMaster типті дәнекерлеу станциясы	дана
521-207-0211	Робототехника кабинетіне арналған жиһаз	дана

Топ 521-208. Музыка залы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-208-0100	Жиһаз	
521-208-0101	Құралдар мен мүкәммалға арналған шкаф	дана
521-208-0102	Арқасы жоқ бұралмалы орындық	дана
521-208-0200	Оқытудың техникалық құралдары	
521-208-0201	Қабырғаға бекітілетін теледидар	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-208-0300	Музыкалық аспаптар	
521-208-0301	Электрондық күйсандық	дана
521-208-0302	Соқпалы аспаптар	жиынтық

Топ 521-209. Спорт залы мен секциялық сабақтарға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-209-0100	Гимнастика	
521-209-0101	Параллель қоссырықтар жиынтығы	дана
521-209-0102	1 кг гантельдер жиынтығы (құйылған)	жиынтық
521-209-0103	Өрмелеуге арналған арқан 5 м	дана
521-209-0104	Ағаш текше, пластик	дана
521-209-0105	Гимнастикалық лента	дана
521-209-0107	Медицинбол 1 кг	дана
521-209-0108	Медицинбол 2 кг	дана
521-209-0109	Гимнастикалық көпір	дана
521-209-0110	Жоғары керме	дана
521-209-0111	Төмен керме	дана
521-209-0112	Балаларға арналған пластмасса шеңбер	дана
521-209-0200	Жеңіл атлетика	
521-209-0201	Лақтыруға арналған граната 300 г	дана
521-209-0300	Шаңғы жарысы және коньки тебу дайындығы	
521-209-0301	Шаңғы жиынтығы (шаңғы, бәтеңке, бекіткіштер)	жиынтық
521-209-0400	Жылжымалы және спорттық ойындар	
521-209-0401	Үлкен резеңке доп	дана
521-209-0402	Кіші резеңке доп	дана
521-209-0403	Волейбол тіреуі	дана
521-209-0404	Сақинасы бар баскетбол қалқаны	жиынтық
521-209-0405	Асық ойнауға арналған жинақ	жиынтық

Кіші бөлім 521-3. Негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарының жабдығы мен жиһазы

Топ 521-301. Оқу кабинеттеріне арналған жабдық пен жиһаз

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-0300	Математика кабинеті	
521-301-0301	Пластикалық штангенциркуль моделі	дана
521-301-0302	Ықтималдылықты зерттеуге арналған жинақ	жинақ
521-301-0303	Текше мен сфераны көрсетуге арналған жинақ	жинақ
521-301-0305	Ықтималдық заңдарын зерттеуге арналған жинақ	жинақ

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-0306	Үлестірмелі геометриялық пішіндер жинағы	жинақ
521-301-0307	Қималы мөлдір геометриялық денелер көрсету жинағы	жинақ
521-301-0310	Жинақ Шаршы мен шеңбердің бөлшек бөліктері	жинақ
521-301-0319	Графикалық калькулятор	дана
521-301-0320	Көлемді көрсетуге арналған ыдыстар жинағы	жинақ
521-301-0321	Жазық геометриялық пішіндер жинағы	жинақ
521-301-0322	Жалпақ пішіндер жинағы	жинақ
521-301-0323	«Көлемді геометриялық пішіндер» дамыту жинағы	жинақ
521-301-0324	13 жұмыс тобына арналған өзекті геометриялық пішіндер жинағы	жинақ
521-301-0325	Жұмбақтар жасына сәйкес әр түрлі	дана
521-301-0326	Үстел ойындары жасына сәйкес әр түрлі	дана
521-301-0327	Геоборд	дана
521-301-0328	Жалпақ пішіндер конструкторы	дана
521-301-0400	Физика бойынша эксперименттерге арналған цифрлық интерактивті зертхана	
521-301-0401	Гальванометрлік датчик	дана
521-301-0402	Схемаларды құрастыруға арналған электрондық панель	дана
521-301-0403	Кернеу датчигі	дана
521-301-0404	Күш датчигі	дана
521-301-0405	Қуат көзі зертханалық	дана
521-301-0406	Жарық датчигі	дана
521-301-0407	Акселерометр	дана
521-301-0408	Магнит өрісін өлшеу датчигі	дана
521-301-0409	Қозғалыс датчигі	дана
521-301-0410	Айналдыру датчигі	дана
521-301-0411	Фотобекітпе датчигі	дана
521-301-0412	Динамикалық жүйе	жиынтық
521-301-0413	Дыбыс датчигі	дана
521-301-0415	Жарық және түс датчигі	дана
521-301-0416	Күш пен жеделдету датчигі	дана
521-301-0417	Инфрақызыл датчигі	дана
521-301-0418	УК датчигі	дана
521-301-0419	Физика эксперименттеріне арналған ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар жинағы	жиынтық
521-301-0420	13 кірістірілген сенсоры бар планшет: бейне сенсоры, акселерометр, шық нүктесі, жылу индексі, дыбыс сенсоры, барометрлік қысым, GPS/орын, микрофон, УК, жарық, температура, жүрек соғу жиілігі, ылғалдылық	дана
521-301-0421	Арнайы бағдарламалық жасақтамасы бар деректерді тіркеуші	дана
521-301-0422	Заряд датчигі	
521-301-0423	Sense disc S3000 әмбебап кірісі	дана
521-301-0424	16 құрылғыға дейін және 16 планшеттік компьютерге дейін сақтауға және зарядтауға арналған мобильді ғылыми арба	дана
521-301-0425	8 құрылғыны зарядтауға арналған зарядтау науасы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-0426	Физика бойынша цифрлық зертханасы	дана
521-301-0427	Дыбыс, жылу, жарық, температура датчиктері бар цифрлық зертхана	жиынтық
521-301-0428	Физика бойынша көрсету тәжірибелері мен зертханалық жұмыстарға арналған ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар жинағы	жинақ
521-301-0500	Эксперименттерге арналған көрсету және зертханалық аспаптар мен керек-жарақтар	
521-301-0501	Әр түрлі қаттылықтағы серіппелер жинағы	жинақ
521-301-0503	Зертханалық таразы	дана
521-301-0504	Көрсету вольтметрі	дана
521-301-0505	Бір полюсті ажыратқыш	дана
521-301-0506	Гигрометр 0-25 градус	дана
521-301-0507	Гигрометр 15-40 градус	дана
521-301-0508	Динамометр	дана
521-301-0509	Дөңес және имек айна (жиынтық)	дана
521-301-0510	Резонанстық жәшіктердегі камертондар (жұп)	дана
521-301-0511	Көрсету блоктарының жиынтығы	жиынтық
521-301-0512	Көрсету қарсылық дүкені	дана
521-301-0513	U тәрізді көрсету магниті	дана
521-301-0514	Жолақты көрсету магниті	дана
521-301-0515	Манометр	дана
521-301-0516	Вимшурст генераторы	дана
521-301-0517	Іштен жану қозғалтқышының моделі	дана
521-301-0518	Магниттің молекулалық құрылымының моделі	дана
521-301-0519	Электр энергиясын есептегіш модель	дана
521-301-0520	Электр схемаларын жасауға арналған жинақ	жиынтық
521-301-0521	Тағаны бар маятниктердің 5 шарынан тұратын жинақ	жинақ
521-301-0523	Тар түтіктер жинағы	жинақ
521-301-0524	Практикумға арналған конденсаторлар жинағы	жиынтық
521-301-0525	Жартылай өткізгіштер жинағы (диодтар)	жиынтық
521-301-0526	Жартылай өткізгіштер жинағы (транзисторлар мен тиристорлар)	жиынтық
521-301-0527	Резисторлар жинағы	жинақ
521-301-0528	"Бастапқы электроника және электротехника" зертханалық панелі	дана
521-301-0529	Физикалық құбылыстарды өлшеуге және көрсетуге арналған аспап	дана
521-301-0532	Сырғақты реостат	дана
521-301-0533	Колбе торы	дана
521-301-0534	Қатынас ыдыстары	жинақ
521-301-0535	Көтеру үстелі	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-0536	Телескоп	дана
521-301-0537	Сұйықтық термометрі	дана
521-301-0538	Спирттік термометр	дана
521-301-0539	Көрсету трибометрі	дана
521-301-0540	Ньютон түтігі	дана
521-301-0541	Сүргісі бар қорғасын цилиндрлер жиынтығы	жиынтық
521-301-0542	Паскаль шары	дана
521-301-0543	Сақинасы бар шар	дана
521-301-0544	Амперметр	дана
521-301-0545	Вольтметр	дана
521-301-0546	Бір полюсті ажыратқыш	дана
521-301-0547	Зертханалық динамометр 2,5 ньютон	дана
521-301-0548	Зертханалық динамометр 5 ньютон	дана
521-301-0549	Бастапқы орамасының зертханалық орауышы	дана
521-301-0550	Блоктар жиынтығы	жиынтық
521-301-0551	Жалғағыш сымдар жиынтығы	жиынтық
521-301-0552	Миниатюралық шам ұстағыш	дана
521-301-0553	Тұғырықтағы линза	дана
521-301-0554	Доға тәрізді магнит	дана
521-301-0555	Жолақты магнит	дана
521-301-0556	Электр қозғалтқышының моделі	дана
521-301-0557	Жүктер жиынтығы	жиынтық
521-301-0558	Калориметриялық денелер жинағы	жинақ
521-301-0559	Тең көлемдегі денелер жинағы	жинақ
521-301-0560	Тең салмақтағы денелер жинағы	жинақ
521-301-0561	Зертханалық трибометр	дана
521-301-0562	FM және AM радиосын құруға арналған жинақ	жиынтық
521-301-0563	Қуат элементтеріне арналған батарея бөлімі	дана
521-301-0564	Микроамперметр	дана
521-301-0565	Миллиамперметр	дана
521-301-0566	Жалғастырғыш тетік	дана
521-301-0567	Қуат элементі	дана
521-301-0568	Физиканы оқуға арналған жинақ (электр, толқындар, магнетизм және Ньютон механикасы)	жиынтық
521-301-0569	Электрмен жабдықтау жиынтығы	дана
521-301-0570	Зертханалық жалғағыш сымдар жиынтығы	жиынтық
521-301-0571	Науа	
521-301-0572	Иінтірек-сызғыш	дана
521-301-0573	Калориметр	
521-301-0574	Бөлшектері бар жиналмалы электрмагнит	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-0575	Шарғы	
521-301-0576	Созылу деформациясын өлшеуге арналған аспап	дана
521-301-0577	Ваттметр зертханалық	
521-301-0578	Гидравликалық баспақ (модель)	дана
521-301-0579	Experia PHE-015 типті Дифракциялық торлар жиынтығы бар жарық толқынының ұзындығын өлшеуге арналған құрал	жинақ
521-301-0580	Маятник	дана
521-301-0581	ВД-У ауа үрлегіші	дана
521-301-0582	Күн батареясы	дана
521-301-0583	Оқу лазері	дана
521-301-0584	Гальванометрі бар көрсету авометрі	дана
521-301-0585	Толқын машинасы	дана
521-301-0586	Электроскоп	дана
521-301-0587	Дыбыстық мектеп генераторы	дана
521-301-0588	Осцилограф	дана
521-301-0589	Озонатор	дана
521-301-0590	Гальванометр	дана
521-301-0591	Электр тізбектерін құрастыру тақтасы	дана
521-301-0592	Көрсету динамометрі 10 Ньютон (жұп)	дана
521-301-0593	Паскаль шары	дана
521-301-0594	Сақинасы бар шар	дана
521-301-0595	Әр түрлі қаттылықтағы серіппелер жиынтығы	жинақ
521-301-0700	Чемодандағы зертхана	
521-301-0701	"Жылу құбылыстары" көрсету жинағы	жиынтық
521-301-0702	"Оптика" көрсету жинағы	жинақ
521-301-0703	"Қосымша оптика" көрсету жинағы	жиынтық
521-301-0704	"Электр тогы" көрсету жинағы	жинақ
521-301-0705	"Механика" көрсету жинағы	жиынтық
521-301-0706	Ғылыми зерттеулерге арналған "Жаңартылатын энергия" оқу жиынтығы	жиынтық
521-301-0707	Калориметр	жиынтық
521-301-0708	"Магнетизм" зертханалық жинағы	жинақ
521-301-0709	"Оптика" зертханалық жинағы	жинақ
521-301-0710	Оптика бойынша зертханалық жиынтық	жиынтық
521-301-0711	Радиотехникалық жиынтық	жиынтық
521-301-0712	"Баламалы және жаңартылатын энергия көздері" жинақ TESS типті advanced PHYWE 25287-88	жиын
521-301-0713	Wind and Hydro Turbine classroom Makerspace типті жел және гидроэнергетиканы зерттеуге арналған білім беру жинағы HydroWind PowerPlay education Pack	жинақ
521-301-0714	Оптиканы зерттеуге арналған көрсету кейстегі жинақ	жинақ
521-301-0715	Электростатиканы зерттеуге арналған демонстрациялық жинақ	жинақ
521-301-0716	"Статика" демонстрациялық жинақ	жинақ

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-0717	"Электроника" демонстрациялық жинақ	жинақ
521-301-0718	Ecopower edu Kit типті баламалы энергетика	жинақ
521-301-0719	Баламалы білім-EcoPower edu Kit типті жел, күн, су және электр зертханасы	жинақ
521-301-0720	EcoPower edu Kit типті AC/DC тік жел турбиналарының білім беру зертханалары	жинақ
521-301-0721	Гибридті жел және Күн жүйесі-50 Wind 50 Solar50 Wind 50 Solar түрі EcoPower Edu Kit	жинақ
521-301-0722	Keyestudio ecopower edu Kit типті Күнді бақылау жүйесі	жинақ
521-301-0723	COM4LAB LD DIDACTIC типті негізгі жинақ	жинақ
521-301-0724	COM4LAB Кеңесі: LD DIDACTIC типті электр машиналары	жинақ
521-301-0725	"Тербелістер мен толқындар" оқу жиынтығы	жиынтық
521-301-1000	География кабинеті	
521-301-1001	Плакаттарды (карталарды)сақтауға арналған шкаф	дана
521-301-1100	География кабинетіне арналған аспаптар мен керек-жарақтар	
521-301-1101	Анемометр	дана
521-301-1103	Жаңбыр өлшегіші	дана
521-301-1122	Электрондық қашықтық өлшеуіш	дана
521-301-1123	Курвиметр	дана
521-301-1124	Флюгер	дана
521-301-1125	Мектеп метеостанциясы - қабылдау блогы (ұсынылады)	дана
521-301-1132	Мөлдір және мөлдір емес денелер жинағы	жинақ
521-301-1133	Кішкентай қолшам	дана
521-301-1134	Күн жүйесінің моделі	дана
521-301-1135	Сейсмограф моделі	дана
521-301-1200	География кабинетінің зертханашы бөлмесіне арналған жиһаз	
521-301-1201	Географиялық алаңға арналған мектеп метеостанциясы (таратушы блок)	жиынтық
521-301-1300	Биология кабинеті және зертхана бөлмесі	
521-301-1301	Жабдықтар мен керек-жарақтарды сақтауға арналған жылжымалы науалары бар шкаф	дана
521-301-1500	Биология кабинетіне арналған көлемді модельдер, аспаптар мен реактивтер	
521-301-1549	Адамның қаңқасы 170 см роликті тұғырда	дана
521-301-1550	Қол үлкейткіш әйнегі	дана
521-301-1551	Оқытушының микроскопы	дана
521-301-1552	Оқушы микроскопы	дана
521-301-1554	Адам кеудесінің жиналмалы моделі, 85 см	дана
521-301-1600	Биология кабинетіне арналған зертханалық ыдыстар, керек-жарақтар, тәжірибелерге арналған аспаптар, құралдар мен стендтер	
521-301-1601	Биология бойынша тәжірибелерге арналған зертханалық керек-жарақтар	жиынтық
521-301-1602	Гигрометр	дана
521-301-1603	Өсімдіктер мен жануарларда тыныс алу газ алмасуын анықтауға арналған аспап	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-1604	Ингаляциялық және дем шығаратын ауадағы CO2 құрамын салыстыруға арналған аспап	дана
521-301-1605	Чемодандағы биологиялық зертхана	жиынтық
521-301-1606	Гидропоника бойынша шағын зертхана	жиынтық
521-301-1607	Жаратылыстану ғылымдарын зерттеуге арналған жинақтар	жинақ
521-301-1608	Химиялық ыдыстар мен биология бойынша зертханалық жұмыстарға арналған керек-жарақтар жинағы	жинақ
521-301-1609	Көрнекі жұмыстарға арналған химиялық ыдыстар мен биология бойынша керек-жарақтар жинағы	жинақ
521-301-1610	Атмосфералық қысымды зерттеуге арналған демонстрациялық жинақ	жинақ
521-301-1611	Биология бойынша бақылаулар, зертханалық және практикалық жұмыстар жүргізуге арналған шағын зертхана	жиынтық
521-301-1612	Препараттауға арналған жинақ	жинақ
521-301-1613	Қолшам	дана
521-301-1700	Биология және химия бойынша эксперименттеріне арналған цифрлық интерактивті зертханасы	
521-301-1701	Биология бойынша цифрлық интерактивті зертхана	жиынтық
521-301-1702	Газ датчигі O2	дана
521-301-1703	Газ датчигі CO2	дана
521-301-1704	Қысым датчигі	дана
521-301-1705	Қан қысымын тіркеуге арналған датчик	дана
521-301-1706	Температура датчигі	дана
521-301-1707	Жүрек соғу жиілігі датчигі	дана
521-301-1708	Электрокардиограмма датчигі	дана
521-301-1709	Электр өткізгіштік датчигі	дана
521-301-1710	Колориметр	дана
521-301-1711	Цифрлық портативті USB микроскопы	дана
521-301-1712	Спирометр	дана
521-301-1713	pH датчигі	дана
521-301-1714	Жүрек соғу жиілігі датчигі	дана
521-301-1715	Ылғалдылық датчигі	дана
521-301-1716	Жаратылыстану ғылымдары бойынша сандық зертхана	жиынтық
521-301-1717	Анемометр	
521-301-1718	Жүрек ырғағы датчигі	
521-301-1719	Лайлылық датчигі	
521-301-1720	Кіріктірілген датчиктері бар жаратылыстану ғылымдарының сандық зертханасы	дана
521-301-1721	Кіріктірілген датчиктері бар биология/химия бойынша цифрлық зертхана	дана
521-301-1722	Экология бойынша цифрлық зертханасы	дана
521-301-1723	Ауа райы станциясы	
521-301-1724	Химия бойынша цифрлық зертханасы	дана
521-301-1725	Биология бойынша цифрлық зертханасы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-1726	Тамшы есептегіш датчигі	дана
521-301-1800	Химия кабинеті және зертхана бөлмесі	
521-301-1801	Көрсету сорып шығару шкафы	дана
521-301-1802	4 науалы пластик арба	дана
521-301-1803	Реактивтерге арналған металл шкаф	дана
521-301-1804	Химия бойынша эксперименттерге арналған цифрлық интерактивті зертхана	жиынтық
521-301-1805	Химия кабинетіне арналған көрсету үстелі	дана
521-301-1806	Әдістемелік материалдар, наборлар мен ыдысты сақтауға арналған лабораториялық шкаф	дана
521-301-1900	Химия кабинетіне арналған көрсету коллекциялары мен модельдері	
521-301-1922	Масштабты молекулалар модельдерінің жинағы	жиынтық
521-301-1923	Оқушыларға арналған органика және бейорганика бойынша молекула модельдерінің жинағы	жинақ
521-301-1924	Мұғалімдерге арналған органика және бейорганика бойынша молекула модельдерінің жинағы	жинақ
521-301-1925	p және s байланыстарының түзілу модельдерінің жинағы	жинақ
521-301-1926	p және d бұлттар мен шар-өзекшелі молекулалар модельдерінің жинағы	жинақ
521-301-1927	Электронды бұлттар және химиялық байланыс модельдерінің жинағы	жинақ
521-301-1928	Оқушылар мен мұғалімдерге арналған атом модельдері	жиынтық
521-301-2000	Химиялық реактивтер жинағы	
521-301-2001	"Қышқылдар" жинағы	жиынтық
521-301-2002	"Гидрототықтар" жинағы	жиынтық
521-301-2003	"Металл тотықтары" жинағы	жиынтық
521-301-2004	"Металдар" жинағы	жиынтық
521-301-2005	"Минералды тыңайтқыштар" жинағы	жиынтық
521-301-2006	"Иониттер" жинағы	жиынтық
521-301-2007	"Бейорганикалық заттардың үлгілері" жинағы	жиынтық
521-301-2008	"Галогенидтер" жинағы	жиынтық
521-301-2009	"Сульфаттар, сульфидтер, сульфиттер" жинағы	жиынтық
521-301-2010	"Көрсету тәжірибелерге арналған тұздар" жинағы	жиынтық
521-301-2011	"Фосфаттар, силикаттар" жинағы	жиынтық
521-301-2012	"Марганец қосылыстары" жинағы	жиынтық
521-301-2013	"Нитраттар" жинағы	жиынтық
521-301-2014	"Индикаторлар" жинағы	жиынтық
521-301-2015	"Хром қосылыстары" жинағы	жиынтық
521-301-2016	"Материалдар" жинағы	жиынтық
521-301-2017	Заттар, қоспалар, суэксперименттерге арналған жинақ	жиынтық
521-301-2018	"Электрхимия" эксперименттерге арналған жинағы	жинақ
521-301-2100	Зертханалық ыдыс және химия кабинетіне арналған керек-жарақтар	
521-301-2101	Химиялық тәжірибелерге арналған ыдыстар мен керек-жарақтар жинағы	жиынтық
521-301-2102	Химиялық реакцияларды жүргізуге арналған аппарат	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-2103	Кипп аппараты. Көлемі - 250мл	дана
521-301-2104	Колба қыздырғыш	дана
521-301-2105	Ареометрлер жинағы (19 дана)	жинақ
521-301-2106	Түтік жылытқышы	дана
521-301-2107	Газ жинауға арналған аспап	дана
521-301-2108	Ауадағы оттегінің мөлшерін анықтауға арналған аспап	дана
521-301-2109	Химиялық зертханалық штатив	дана
521-301-2111	Дистиллятор	
521-301-2112	Кептіру шкафы	
521-301-2113	Жанарғы	
521-301-2114	Қатты күйдегі еритін заттарды алуға арналған аспап	дана
521-301-2115	Эвдиометр	дана
521-301-2116	Электролиз аппараты	дана
521-301-2117	Адсорбциялық бағана	дана
521-301-2118	Заттар массасының сақталуын кескіндеп көрсетуге арналған аспап	дана
521-301-2119	Электр тогымен тәжірибелерге арналған аспап	дана
521-301-2120	Көз жуу станциясы	дана
521-301-2121	ScienceCube, KDS-1005 типті кондуктивтік PH-сынаушы	дана
521-301-2122	Магнитті араластырғыш	
521-301-2123	Электрлік зертханалық плита	дана
521-301-2124	Жылулық центрифуга	дана
521-301-2125	Электролиз бойынша зертханалық жинақ	жинақ
521-301-2126	Стерилдегіш	дана
521-301-2127	Кондуктивті PH-тестер	дана
521-301-2128	Спектрофотометр	дана
521-301-2129	Кептіру пеші	дана
521-301-2130	Зертханалық инкубатор	дана
521-301-2131	Микротүтікшелерге арналған термиялық араластырғыш	дана
521-301-2132	Шейкер	дана
521-301-2133	Термостат	дана
521-301-2134	Мұздатқыш құрылғы	дана
521-301-2135	Зертханалық электр плитасы	дана
521-301-2136	Зертханалық мұз генераторы	дана
521-301-2300	Музыка кабинеті	
521-301-2301	Шағын сахна	дана
521-301-2302	Сымсыз технологиялары бар музыкалық орталық	дана
521-301-2303	Музыкалық аспаптар	жиынтық
521-301-2306	Пюпитр	дана
521-301-2600	Өзін-өзі тану кабинеті	
521-301-2601	Аудиториялық үстел	дана
521-301-2602	Пюпитрмен жартылай жұмсақ орындық	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-2700	Бейнелеу өнері және сызу кабинеті	
521-301-2701	Тумбочка	дана
521-301-2702	Рейсшина	дана
521-301-2704	Тақтаймен және қаптамамен жиынтықтағы мосы	дана
521-301-2710	Сәндік-қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілік бұйымдарының жинағы	жиынтық
521-301-2711	Шаршаулау жинағы	жиынтық
521-301-2900	Ағаш, металл өңдеу және материалдарды көркем өңдеу технологиясы	
521-301-2901	Әмбебап студенттік шеберүстел	дана
521-301-2902	Құрал-саймандық металл шкаф	дана
521-301-2903	Металл бойынша бұрғылау станогы	дана
521-301-2904	Бұрғылау станогының тұғыры	дана
521-301-2905	Металл токарлық станогы	дана
521-301-2906	Жонғыш станок астына қойылатын тұғыр	дана
521-301-2907	Ағаш өңдеу станогы	дана
521-301-2908	Құрама станок астына қойылатын тұғыр	дана
521-301-2909	Тіреуі бар электр шарық	дана
521-301-2910	Электр қыл ара	дана
521-301-2911	Аккумуляторлы бұрғы-бұрағыш	дана
521-301-2912	Бұрыштық тегістеу машинасы	дана
521-301-2913	Миниатюралық станоктардың модульдік жинағы	дана
521-301-2914	Күйдіру аспабы	дана
521-301-2915	Қарапайым машиналар мен механизмдерді модельдеуге арналған конструктор	жиынтық
521-301-2916	Технологиялық машиналар мен механизмдерді модельдеуге арналған конструктор	жиынтық
521-301-2917	Электр тізбектерін құрастыруға арналған конструктор	жиынтық
521-301-2918	Перфорацияланған тақта	дана
521-301-2922	Тойтаруға арналған құралдар жинағы	жиынтық
521-301-2954	Штангенциркуль	дана
521-301-2958	Радиотехникалық бөлшектердің көрсету жиынтығы	жиынтық
521-301-2959	Цифрлық мультиметр	дана
521-301-2960	Электротехникалық жұмыстарды орындауға арналған құралдар жинағы	жиынтық
521-301-2963	Модульдік станок	дана
521-301-2964	Көбік кесетін машина	дана
521-301-2966	Өнеркәсіптік шаңсорғыш	дана
521-301-2967	Нақыш жону білдегі	
521-301-2968	Лазерлік нақыш білдегі	
521-301-2969	Қырқу арасы	
521-301-2970	Бүріккіш бөтелке	дана
521-301-2971	Техникалық фен	дана
521-301-2972	Пластик құбырларды дәнекерлеуге арналған аппарат	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-2973	Сырлағыш пульт	дана
521-301-2974	Нақыштағыш	дана
521-301-2975	Циркулярлы шағын ара	дана
521-301-2976	Реноватор	дана
521-301-2977	Электр сүргі	дана
521-301-2978	Электр бұрғы	дана
521-301-3000	Тамақ пісіру технологиясы	
521-301-3001	Ас үй үстел-тұғыры	дана
521-301-3002	Аспалы шкаф	дана
521-301-3003	Үстел жуу	дана
521-301-3004	Ас үй жұмыс үстелі	дана
521-301-3005	Ағаш отырғыш	дана
521-301-3006	Тұрмыстық үстел таразысы	дана
521-301-3007	Кофеқайнатқыш	дана
521-301-3008	Кофе ұнтақтағыш	дана
521-301-3009	Микротолқынды пеш	дана
521-301-3010	Электр шайнек	дана
521-301-3011	Тостер	дана
521-301-3012	Асүй комбайны	дана
521-301-3013	Миксер	дана
521-301-3014	Электр ет тартқышы	дана
521-301-3015	Электр плита	дана
521-301-3016	Плитаның үстіндегі сорғыш	дана
521-301-3017	Тоңазытқыш	дана
521-301-3018	Ас үй жиынтығы	жиынтық
521-301-3024	Өнімдерді механикалық өңдеуге арналған құралдар мен құрылғылар жинағы	жиынтық
521-301-3031	Мульти пісіргіш	дана
521-301-3100	Маталарды өңдеу және материалдарды көркем өңдеу технологиясы	
521-301-3101	Тігін машинасына арналған жұмыс үстелі	дана
521-301-3102	Матаны кесуге арналған үстел 1000х800 мм. Үстелдің үстіңгі тақтайы 32 мм, тіректері 16 мм ЛДСП.	дана
521-301-3103	Торлағыш	дана
521-301-3104	Едендік үтіктеу тақтасы	дана
521-301-3105	Әйел манекені	дана
521-301-3106	Ерлер манекені	дана
521-301-3109	Тоқыма білдегі	дана
521-301-3112	Кесте тігетін машина	дана
521-301-3113	Тігін машинасы	дана
521-301-3119	"Маталарды өңдеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері" плакаты 0,7 х 1 м	дана
521-301-3120	Тігін құралдарына арналған шкаф	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-3121	Мата пішуге арналған үстел	дана
521-301-3300	Алғашқы әскери және технологиялық дайындық кабинеті	
521-301-3307	Рота бойынша кезекші мен тәуліктік кезекшінің құжаттамасы бар тақта	дана
521-301-3308	Сүңгі-пышақтың толық көлемдегі макеті	дана
521-301-3309	Толық көлемдегі қынап макеті	дана
521-301-3310	Телефон аппараты (макет немесе қолданыстағы)	дана
521-301-3311	Тапал тіреу	дана
521-301-3400	Қару мен әскери-техникалық мүлікті сақтауға арналған үй-жай	
521-301-3401	Газқағарларды және әскери-техникалық мүлікті сақтауға арналған стеллаж. Өлшемдері 700х300х1800мм.	дана
521-301-3402	Қаруды сақтауға арналған шкаф (пирамида)	дана
521-301-3404	Калашников автоматының массалық-габаритті макеті	дана
521-301-3405	Пневматикалық винтовка	дана
521-301-3406	Жалпы әскери қорғаныс жиынтығы	жиынтық
521-301-3407	Жалпы әскери сүзгіш газқағар	дана
521-301-3408	Азаматтық газқағар	дана
521-301-3409	Респиратор	дана
521-301-3410	Химиялық барлаудың әскери аспабы	дана
521-301-3411	Радиациялық барлау аспабы	дана
521-301-3412	Жеке дозиметрлер жиынтығы	жиынтық
521-301-3413	Санитарлық зембілдер	дана
521-301-3414	Жеке дәрі қобдишасы	дана
521-301-3415	Кіші жаяу әскер күрегі	дана
521-301-3416	Оқу-жаттығу патрондарының жиынтығы	дана
521-301-3417	Пневматикалық винтовкаға арналған оқтар	дана
521-301-3418	Армия тұсбағдары	дана
521-301-3420	Жеке таңу пакеті	дана
521-301-3421	Пневматикалық винтовкадан атуға арналған қағаз нысана	дана
521-301-3422	Арнайы төсеммен жиынтықта санитариялық сөмке	дана
521-301-3431	Жеке химиялық заттарға қарсы пакет	дана
521-301-3432	Ағаш автоматтың макеті	дана
521-301-3433	Калашников автоматының массалық-габаритті макеті	дана
521-301-3434	Жүрек-өкпе және ми реанимациясы жаттықтырғышы	дана
521-301-3435	Тысқаптағы сигнал жалаушасы	жиынтық
521-301-3436	Көліктік иілімді шина	дана
521-301-3437	Қорғаныс костюмі	дана
521-301-3500	Күзетшінің міндеттерін практикалық зерделеуге арналған орын	
521-301-3501	Күзет қалқасы	дана
521-301-3600	Саптық дайындықпен айналысуға арналған орын	
521-301-3601	Саптық тәсілдерді көруге арналған айна	дана
521-301-3700	Тактикалық алаң және атыс қалашығы	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-3701	Автоматты және оқжатар жабдықтарын бөлшектеуге және құрастыруға арналған үстел	дана
521-301-3800	Спорттық шағын қалашық	
521-301-3801	Кедергілер жолағының элементтері	жиынтық
521-301-3900	Тир	
521-301-3902	№ 4 нысана (шеңберлі кеуде мүсіні)	дана
521-301-3903	№ 6 нысана (кеуде мүсіні)	дана
521-301-3904	№ 8 нысана (адам бойы мүсіні)	дана
521-301-3905	Көздеу станогы	дана
521-301-3906	Тұрып атуға арналған тірек – тұғыр	дана
521-301-3907	Атыс қаруын тазалауға және майлауға арналған үстел	дана
521-301-3908	Оқ тұтқыш экран	дана
521-301-4000	Биотехнология кабинетіне арналған жиынтықтар мен керек-жарақтар	
521-301-4001	Электрофорез агароз эксперименттерін жүргізуге арналған жабдықтар жиынтығы	жинақ
521-301-4002	"Саусақ ізін талдау" зертханалық практикумы	жинақ
521-301-4003	"Электрофорез" эксперименттік жиынтығы	жинақ
521-301-4004	"ДНҚ құрылымы" эксперименттік жинағы	жинақ
521-301-4005	"ДНҚ электрофорезі 1 бөлім" жаттықтыру сабағы	жинақ
521-301-4006	"ДНҚ электрофорезі 2 бөлім" жаттықтыру сабағы	жинақ
521-301-4007	"Жемістер мен көкөністерден ДНҚ экстракциясы" жаттықтыру сабағы	жинақ
521-301-4008	Бактериялардың ДНҚ-сын зерттеуге арналған зертханалық жинақ	жинақ
521-301-4009	"Ген экспрессиясын реттеу: ДНҚ метилдену эксперименті" жаттықтыру сабағы	жинақ
521-301-4010	"Молекулалардың бөлінуі: ақуыз және ДНҚ талдау жүйесі" жаттықтыру сабағы	жинақ
521-301-4011	"ДНҚ ашу" зертханалық жаттықтыру сабағы	жинақ
521-301-4012	"Отбасының ДНҚ картасы" зертханалық практикумы	жинақ
521-301-4013	"Кариотиптеуді қайта құру" жаттықтыру сабағы	жинақ
521-301-4014	ДНҚ Рекомбинанты, модельдерді көрсету зертханалық жаттықтыру сабағы	жинақ
521-301-4015	Антиденелер деңгейін анықтауға арналған жинақ	жинақ
521-301-4016	Диагнозды анықтау Оқу жинағы	жинақ
521-301-4017	Ашыту жабдықтары жинағы	жинақ
521-301-4018	"Ашыту өнімдерін сынау" Оқу жинағы	жинақ
521-301-4019	Тәжірибеде ферменттердің қасиеттерін зерттеу эксперименттік жиынтығы	жинақ
521-301-4020	Тамақ, зертхананың ғылыми қызметінің құралы ретінде зертханалық практикумы	жинақ
521-301-4021	"Гендік модификацияланған өнімдер: толық өлшемді сәйкестендіру" зертханалық практикумы	жинақ
521-301-4022	Мата микропрепараттар жиынтығы (өсімдіктер, саңырауқұлақтар, жануарлар)	жинақ
521-301-4023	Жануарлар тіндері жинағы	жинақ
521-301-4024	Тірі ұлпа жасушаларын өсіруге арналған зерттеу жинағы	жинақ

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-4025	Өсімдік тіндері жинағы	жинақ
521-301-4026	"Өсімдіктер патологиясы" зертханалық жинағы	жинақ
521-301-4027	ДНҚ жиынтығы: вирустар мен бактериялар	жинақ
521-301-4028	Бактериология бойынша слайдтар жинағы	жинақ
521-301-4029	Цианобактериялар морфологиясы зертханалық практикумы	жинақ
521-301-4030	Микропрепараттар жиынтығы "Бактериология негіздері"	жинақ
521-301-4031	Микропрепараттар жиынтығы "Бактериялардың құрылымы"	жинақ
521-301-4032	Зертханалық практикумы "Гистологияға кіріспе"	жинақ
521-301-4033	Зертханалық практикум "Мұнайға биоремедиация. Бактериялардың белсенділігі"	жинақ
521-301-4034	Ауыз судағы бактериялар практикумы	жинақ
521-301-4035	Тәжірибелік жинақ: Эпидемия	жинақ
521-301-4036	"Аллергия" зертханалық практикумы	жинақ
521-301-4037	"Фотосинтез және жасушалық тыныс алу" зертханалық практикумы	жинақ
521-301-4038	"Микробиологиялық қызмет негіздері" зертханалық практикумы	жинақ
521-301-4039	"Диффузия және жасуша өлшемі" зертханалық жинағы	жинақ
521-301-4040	Сынауықтағы гендер зертханалық практикумы	жинақ
521-301-4041	"Мендель принципі"зертханалық практикумы	жинақ
521-301-4042	"Антиденелердің болуын анықтауға кіріспе" зертханалық практикумы	жинақ
521-301-4043	"Есірткі" зертханалық практикумы	жинақ
521-301-4044	Учебный практикум "Полиразмерной цепной анализ"	жинақ
521-301-4045	Магнезия хлоридінің жартылай өлшемді реакциясы жинағы	жиынтық
521-301-4046	Ферменттердің полиөлшемді реакциясына арналған жинақ	жиынтық
521-301-4047	"Генетика" оқыту курсы	жинақ
521-301-4048	"Жасушалық процестерді бейнелеу" оқыту курсы	жинақ
521-301-4049	Биология бойынша зертханалық эксперимент:"Осмос және диффузия"	жинақ
521-301-4050	"Өсімдіктер мен жануарлардың митозын зерттеу" оқу практикумы	жинақ
521-301-4051	УФ-Трансиллюминатор	дана
521-301-4052	Биотехнологиялық оқу жиынтығы	жиынтық
521-301-4053	Термоциклдер	дана
521-301-4054	Биотехнология бойынша эксперименттер жүргізуге арналған керек-жарақтар жиынтығы	жинақ
521-301-4100	Нанотехнология кабинетіне арналған жиынтықтар мен керек-жарақтар	
521-301-4101	"Жасыл нанохимия: күміс нанобөлшектерінің синтезі"жинағы	жинақ
521-301-4102	"Жасырын саусақ іздері" оқу жинағы	жинақ
521-301-4103	"Спектроскопия" курсы бойынша зертханалық практикум	жинақ
521-301-4104	Спектрлік талдау және Жалын бояуын талдау бойынша зертханалық эксперименттер жинағы	жинақ
521-301-4105	Нанотехнология бойынша мектеп тәжірибелеріне арналған чемодандағы эксперименттік жинақ	жинақ
521-301-4106	Базалық деңгейдегі эксперименттерге арналған "Нанотехнология" жинағы	жинақ

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-301-4107	Нанотехнологиялар бойынша мектеп тәжірибелеріне арналған чемодандағы эксперименттік жинағы, типі NanoSchoolBox 2.0	жинақ
521-301-4108	Спектроскоп	дана
521-301-4200	" Қыш ісі" кабинеті	
521-301-4201	Қыш ісіне арналған жабдық	дана
521-301-4202	Қыш ісіне арналған жиһаз	дана
521-301-4300	Зымыран және ғарыштық технологиялар кабинеті	
521-301-4301	Зымыран құрастыру жинағы	жинақ
521-301-4302	Қатты отын қозғалтқыштарының жиынтығы	жинақ
521-301-4303	Зымыран құрастыру моделі	жинақ
521-301-4304	Стартер	жинақ
521-301-4305	Парашют	дана
521-301-4306	Станция және іске қосу контроллері	жинақ
521-301-4307	Rocketrise Explorer Set типті биіктікті бақылау құрылғысы	жинақ
521-301-4308	RocketRise Explorer set типті зымыран корпусына қабырғаларды жабыстыруға арналған қалып	жинақ
521-301-4309	Rocketrise Explorer set типті жиек сызығын белгілеу құралы	жинақ
521-301-4310	Rocketrise Explorer set типті зымыран модельдерінің стенді	жинақ
521-301-4400	Микроэлектроника, Радиотехника және телекоммуникация негіздерін зерттеу кабинеті	жинақ
521-301-4401	Радиотехникалық жинақ	жинақ
521-301-4402	Шағын ғарыш аппараттарының конструкторы	жинақ
521-301-4403	NRF типті сымсыз модуль nr Fusion Pro Link	жинақ
521-301-4404	COM4LAB LD DIDACTIC типті негізгі жинақ	жинақ
521-301-4405	Телекоммуникациялық технологиялар	жинақ
521-301-4500	Авиамодельдеу кабинеті	
521-301-4501	Авиамодельдеу бойынша жинақтар	жинақ
521-301-4502	Құрастыру модельдері, бөлшектері, авиамодельдеу аппараттары	жинақ

Топ 521-302. Спорт залы мен секциялық сабақтарға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-302-0100	Гимнастика	
521-302-0101	Биік бөрене	дана
521-302-0102	Қатарлас қоссырық (ерлерге арналған)	дана
521-302-0103	Өрмелеуге арналған сырық	дана
521-302-0105	Серіппелі гимнастикалық көпір	дана
521-302-0106	Металл шеңбер	дана
521-302-0107	Әмбебап гимнастикалық керме	дана
521-302-0200	Шаңғы жарысы және коньки тебу дайындығы	
521-302-0201	Шаңғыға арналған бекіткіштер жиынтығы	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-302-0202	Ағаш пластик шаңғы	жиынтық
521-302-0203	Шаңғы бәтеңкесі	жұп
521-302-0300	Жеңіл атлетика	
521-302-0301	Лақтыруға арналған граната 500 г	дана
521-302-0302	Лақтыруға арналған граната 700 г	дана
521-302-0303	Планканың биіктігін өлшегіш	дана
521-302-0400	Туризм және спорт ойындары	
521-302-0401	Туристік жабдықтар жиынтығы	дана
521-302-0402	Туристік 2-орынды шатыр	дана
521-302-0403	Жолдорба	дана
521-302-0404	Волейбол бағанасы	дана
521-302-0405	Волейбол торына арналған арқан	дана
521-302-0406	Баскетбол торы	дана
521-302-0407	Жиынтықта теннис үстелі	жиынтық
521-302-0408	Үстел теннисін ойнауға арналған тор	дана
521-302-0409	Үстел теннисін ойнауға арналған ракетка	дана
521-302-0410	Үстел теннисін ойнауға арналған доп	дана
521-302-0412	Баскетбол оқу қалқаны	дана
521-302-0413	Баскетбол сақинасы	дана
521-302-0414	Ерлер футбол формасы	жиынтық
521-302-0415	Әйелдер футбол формасы	жиынтық
521-302-0416	Ерлер волейбол формасы	жиынтық
521-302-0417	Әйелдер волейбол формасы	жиынтық
521-302-0418	Ерлер баскетбол формасы	жиынтық
521-302-0419	Әйелдер баскетбол формасы	жиынтық
521-302-0420	Нөмірі бар ойын кеудешесі	дана
521-302-0421	Гантельдер 1 кг	дана
521-302-0422	Медицинбол	дана
521-302-0423	Шахматтық механикалық сағат	дана

Топ 521-303. Оқу залы бар кітапханаға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-303-0100	Техникалық құралдар	
521-303-0101	Анықтама жүйесіне арналған ақпараттық киоск	дана
521-303-0300	Түрлі жабдықтар	
521-303-0302	Кітаптарды жөндеуге және түптеу жұмыстарына арналған құралдар мен материалдар	жиынтық
521-303-0303	А-3 форматындағы көп функциялы құрылғы	дана
521-303-0304	Кітап сканері	дана

Топ 521-304. Акт залына арналған жабдық пен жиһаз

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-304-0100	Сахна жабдықтары мен жиһаз	
521-304-0101	Сахна киімі және жылжымалы шымылдық	дана

Топ 521-305. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-305-0100	Робототехникамен айналысуға, зерттеу және жобалау қызметіне арналған инновациялық және жоғары технологиялық жабдық	
521-305-0101	Басып шығаруға арналған пластикпен 3-D принтер	дана
521-305-0102	Бағдарламалық жасақтамасы бар микрокомпьютер, сервомоторлар, датчиктер, құрылыс элементтері, зарядтағыш, интерактивті сабақтар, оқу-әдістемелік кешен бар робототехникалық жинақ	жиынтық
521-305-0103	Мониторы және бағдарламалық жасақтамасы бар микропроцессорлық компьютер базасында бағдарламалауды оқытуға арналған жинақ	жиынтық
521-305-0104	Микроконтроллермен, командалық интерпретатормен және оқу-әдістемелік кешенмен тақта негізіндегі робототехникалық жинақ	жиынтық
521-305-0105	Зерттеу қызметіне арналған датчиктер жинағы	жиынтық
521-305-0106	Бағдарламалау мүмкіндігі бар электрондық құрауыштар мен механикалық модельдерден тұратын жобалау қызметіне арналған жинақ, әдістемелік құрал	жиынтық
521-305-0107	Лицензиялық бағдарламалар жиынтығы, оның ішінде микроконтроллерлермен жұмыс істеуге арналған үстелдік және мобильді операциялық жүйелер, құжаттаманы, мультимедиялық деректерді және оқу-әдістемелік материалдарды қарау құралдары, көзбен шолып әзірлеу құралд	жиынтық
521-305-0108	Жарыстар мен олимпиадаларға қатысуға арналған жинақ	жиынтық
521-305-0109	Антропоморфты робот	дана
521-305-0110	Әдістемелік құралмен виртуалды және кеңейтілген нақтылық ортасын құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық жасақтама жиынтығы	жиынтық
521-305-0111	Баннер матасындағы жаттығу алаңдары	дана
521-305-0112	Робототехникамен айналысуға және жоғары сыныптар арасындағы халықаралық жарыстарға дайындалуға арналған жаттығу алаңдарының жинағы (1000-нан астам бөлік; Миссияның 15 ойын құрамдас бөлігі)	жиынтық
521-305-0113	Құрамында микропроцессор, мотор, датчиктер, конструкциялық элементтер, әдістемелік материалдар бар бағдарламаланатын робототехникалық жинақ	жинақ
521-305-0114	Робототехникамен айналысуға және жоғары сыныптар арасындағы халықаралық жарыстарға дайындалуға арналған жаттығу алаңдарының жиынтығы (36 дана антистатикалық плиталар; 12 дана мамандандырылған тақталар; 12 дана бүйірлік тақталар; 8 дана байланыстырушы профильдер; 8 дана бұрыштық профильдер)	жиынтық
521-305-0115	Экраны бар микроконтроллері, қозғалтқыштары, датчиктері, құрылымдық элементтері, әдістемелік материалдары бар бағдарламалық блок түріндегі бағдарламалау ортасы бар робототехникалық жиынтық	жинақ
521-305-0116	Робототехника жарыстарына дайындық жиынтығы	жинақ

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-305-0117	Python бағдарламалау тілінде жасанды интеллект, компьютерлік көру және өздігінен жүретін көліктер технологиясының негіздерін үйренуге арналған робототехника жинағы	жинақ
521-305-0118	Датчиктердегі робототехникалық жинақ	жинақ
521-305-0119	Робототехника жиынтығы	жинақ
521-305-0120	Датчиктері бар робототехникалық жинақ: ультрадыбыстық датчик, сызықты бақылау датчигі, гироскоп, перде модулі	жинақ
521-305-0121	Датчиктері бар робототехникалық жинақ: температура сенсоры, гироскоп, дыбыс сенсоры, дыбыстық сигнал, жарық сенсоры, ультрадыбыстық сенсор, желілік бақылау сенсоры	жинақ
521-305-0122	Бағдарламаланатын микроконтроллер, негізгі модуль, USB кабелі, жарықдиодты модуль, температура мен ылғалдылық модулі, түйме модулі, потенциометр модулі, қозғалтқыш модулі, серво модулі мен доңғалақ модулін қамтитын бағдарламалау мен робототехниканы оқытуға арналған жинақ.	жинақ
521-305-0123	Индустриялық процестерді модельдеуге және механикалық робот-манипулятормен оқытуға арналған робототехникалық жинақ	жинақ
521-305-0124	Бір тақталы микрокомпьютерлер мен заттар интернеті технологияларын зерделеуге арналған білім беру жиынтығы	жинақ
521-305-0125	Нейротехнологияларды зерттеуге арналған жинақ	жинақ
521-305-0126	Әдістемелік материалдармен баламалы энергетиканы зерттеуге арналған жинақ	жинақ
521-305-0127	Білім беру мақсаттарына арналған виртуалды шындық көзілдірігі	жиынтық
521-305-0128	Квадрокоптермен білім беру жиынтығы	жинақ
521-305-0129	Антропоморфты Робот	дана
521-305-0130	Интернет модульдері бар жалпы физикалық тақтада орналасқан микроконтроллерлер мен бергіштерді бағдарламалауды үйренуге арналған жаттығу жинағы	жинақ
521-305-0131	Бағдарламаланатын оқу дроны	жинақ
521-305-0132	Ғылыми датчиктері бар бағдарламаланатын микроконтроллер негізінде білім беру жиынтығы	жинақ
521-305-0133	Ғылыми датчиктері бар бағдарламаланатын микроконтроллер негізінде білім беру жиынтығы	жинақ
521-305-0134	Қабатты қабаттау технологиясына (FDM) негізделген 3D принтері, басып шығару жылдамдығы: кемінде 150 мм/с	дана
521-305-0135	Қабатты қабаттау технологиясына (FDM) негізделген 3D принтері, басып шығару жылдамдығы: кемінде 140 мм/с	дана
521-305-0136	3D модельдерді жасауға арналған модульдік станок	дана
521-305-0137	3D принтерге арналған тұғыр, өлшемі 600мм х 550мм х 1300мм	дана
521-305-0138	Робототехника үстелі	дана
521-305-0139	Бағдарламаланатын микроконтроллер негізінде робототехниканы оқуға арналған жинақ	жинақ
521-305-0140	Робототехника сабақтарына арналған жаттығу алаңдары жиынтығы	жиынтық
521-305-0141	Unimaker типті әмбебап жуу және кептіру машинасы	дана
521-305-0142	3D принтерге арналған тапал тіреу	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-305-0143	Робототехника сабақтарына арналған жаттығу алаңдары жиынтығы	жиынтық
521-305-0144	Бағдарламаланатын микроконтроллерлерді зерттеуге арналған жинақ	жинақ
521-305-0145	Python бағдарламалау тілінде жасанды интеллект, компьютерлік көру және жүргізушісіз автомобиль технологиясының негіздерін зерделеуге арналған робототехника жинағы	жинақ
521-305-0146	Бағдарламаланатын дрон	жинақ
521-305-0147	Индустриялық процестерді ұқсатуға арналған робототехникалық жинақ	жинақ

Кіші бөлім 521-4. Арнайы білім беру ұйымдарының жабдығы мен жиһазы

Топ 521-401. Мектепке дейінгі, арнайы (түзету) білім беру ұйымдарында, психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларда, оңалту орталықтарында және психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттерінде түзету-дамыту ортасын құруға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-401-0100	Көп функциялы жабдық	
521-401-0101	Жұмсақ еденді жасау үшін еден төсеніші	дана
521-401-0102	Жұмсақ еденді жасау үшін жиналмалы төсеніш	дана
521-401-0103	Әр түрлі конфигурациядағы жұмсақ қабырғалары бар құрғақ бассейн: бұрыштық шаршы, толтырғышпен дөңгелек: бірдей мөлшердегі түрлі-түсті пластикалық шарлар	жиынтық
521-401-0104	Жұмсақ көп функциялы конструкторлар	жиынтық
521-401-0105	Даму үшін әр түрлі және мөлшердегі терапиялық доп	дана
521-401-0106	Тактильді дағдыларды дамытуға арналған жұмсақ тактильді-дамытушы панель	дана
521-401-0107	Көру қабілеті бұзылған адамдар санатына арналған тактильді-көру панелі тактильді, көру, дыбыстық ынталандыру, ұсақ моториканы дамыту және ойын терапиясы функцияларын біріктіре алады	дана
521-401-0108	Көп түсті жууға болатын полимерлі матамен қапталған көбік резеңкеден жасалған жұмсақ және қауіпсіз жиһаз	жиынтық
521-401-0200	Интерактивті модульдер мен панельдер	
521-401-0201	Қабырғаға интерактивті сенсорлық панель	дана
521-401-0202	Еденге арналған интерактивті сенсорлық панель	дана
521-401-0203	Дыбыс әсеріне, логиканы дамытуға, ойын терапиясына және жануарлардың дауыстарын ажыратуға арналған интерактивті дыбыстық панель	дана
521-401-0204	Акустикалық қабырғаға арналған тактильді панель	дана
521-401-0300	Дидактикалық және оқыту ойындары мен оқу құралдары	
521-401-0301	Жеке және топтық сабақтарға арналған дидактикалық модульдік кешен	жиынтық
521-401-0303	Математикалық білімді қалыптастыруға арналған жүйелі дидактикалық материал	жиынтық
521-401-0304	Мультимедиялық интерактивті оқыту бағдарламалық-әдістемелік кешен	жиынтық
521-401-0305	Дидактикалық ендік ойын жиынтығы	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-401-0306	Сенсорлық бөлме	жиынтық

Топ 521-402. Арнайы білім беру ұйымдарына, оның ішінде мектепке дейінгі, жалпы білім беретін білім беру ұйымдарына, психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларға, оңалту орталықтары мен психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттеріне арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-402-0100	Емдік дене шынықтыру залы	
521-402-0101	Медициналық таразы	дана
521-402-0102	Өлшеу таспасы	дана
521-402-0103	Бой өлшегіш	дана
521-402-0104	Доп манежі	дана
521-402-0105	Сақтандыру белдігі	дана
521-402-0106	Бөрене	дана
521-402-0107	Швед қабырғасы	дана
521-402-0108	Жиынтықта өрмелеуге арналған доға	жиынтық
521-402-0109	Арқан	дана
521-402-0111	Физиодоп	дана
521-402-0112	Үлкен спорттық төсеніш	дана
521-402-0113	Кіші спорттық төсеніш	дана
521-402-0114	Атлеттік доп	дана
521-402-0115	Нығыздалған доп	жиынтық
521-402-0117	"Парашют" құрылғысы	дана
521-402-0118	Рамалық туннель	дана
521-402-0119	Секіргіш	дана
521-402-0120	Гантельдер 0,2, 0,5, 1 кг	дана
521-402-0121	Тербемелі платформа	дана
521-402-0122	Созуға арналған жаттығу құрылғысы	дана
521-402-0123	Қозғалыс белсенділігін дамытуға арналған ойын жинағы	жиынтық
521-402-0124	Батут	дана
521-402-0125	Серпімді сыммен бекітілген доп	дана
521-402-0126	Дыбыстық нысана	жиынтық
521-402-0200	Логопед кабинеті	
521-402-0205	Қойылымдық логопедтік зонд	жиынтық
521-402-0206	Логопедтік уқалап сылау зонды	жиынтық
521-402-0207	Логопедтік қосалқы зонд	жиынтық
521-402-0208	Стерилдегіш	дана
521-402-0209	Ауызша сөйлеу бұзылыстарын түзетуге арналған мультимедиялық кешен	жиынтық
521-402-0300	Психолог кабинеті	
521-402-0301	Диван	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-402-0400	Арнайы педагог (дефектолог) кабинеті	
521-402-0402	Пәндік және ойын әрекетін дамытуға арналған үстел ойыны немесе ойыншық	дана
521-402-0404	Инклюзия кабинетіне арналған керек-жарақтар жинағы	жинақ
521-402-0500	Тифлопедагог кабинеті	
521-402-0501	Брайль бойынша баспа машинасы	дана
521-402-0502	Нашар көретіндерге арналған стационарлық үлкейткіш құрылғы	дана
521-402-0503	Бір білім алушыға шаққанда кеңістікте бағдарлауға арналған тифлотехникалық аспаптар жинағы	жиынтық
521-402-0504	Арнайы қағаз, басып шығарылатын суреттер қажеттілік бойынша әрбір білім алушыға тактильдік болып өзгертілуі мүмкін	парақ
521-402-0505	Әріптер мен буындар кассасы, бір оқу жылына бір білім алушыға арналған цифрлық касса (ірілендірілген қаріппен)	дана
521-402-0506	Көрнекі қабылдауды зерттеу бойынша тесттер	жиынтық
521-402-0507	Сезімдік қабылдауды зерттеуге арналған әртүрлі материалдардан жасалған заттар жинағы, әртүрлі иісі бар иістер мен киізден жасалған қаламдар топтамасы	жиынтық
521-402-0508	Әр оқушыға қажеттілік бойынша Брайль ұйымдастырушысы	дана
521-402-0509	Әрбір білім алушыға сурет салуға, оқуға, жазуға арналған нашар көретіндерге арналған оптикалық құрал	жиынтық
521-402-0510	Әрбір жұмыс орнына жергілікті жарықтандыру шамы	дана
521-402-0511	Үй-жайлар мен аумақтардағы әртүрлі көрнекі бағдарлар	жиынтық
521-402-0512	Көрсетілімдер бойынша әрбір білім алушыға кеңістікте бағдарлауды оқытуға арналған тифлоаспап	дана
521-402-0600	Сурдопедагог кабинеті	
521-402-0601	Есту-сөйлеу қабілетін дамытуға және жеке есту-сөйлеу қабілетін оңалтуға арналған дыбысты айтуды қалыптастыруға арналған есту-сөйлеу жаттығу құрылғысы	дана
521-402-0602	Есту аппараттарын пайдаланатын оқушылар және кохлеарлық имплантты бар оқушылар ретінде есту-сөйлеу оңалтуының сапасын қамтамасыз етуге арналған сымсыз оқу сыныбы	жиынтық
521-402-0603	Дербес FM жүйе	дана
521-402-0605	Дыбыстық сигналға қозғалыс реакциясын пысықтауға арналған ойыншықтар жинағы	жиынтық
521-402-0700	Ерте жастағы балаларға арналған кабинет (0-ден 3 жасқа дейін)	
521-402-0701	Үстел-мосы	дана
521-402-0703	Ернеуінің биіктігі 50 см түрлі-түсті шарлармен құрғақ бассейн	дана
521-402-0704	Көп функциялы модуль	жиынтық
521-402-0707	Ерте жастағы балалардың психофизикалық даму скринингіне арналған жиынтық	жиынтық
521-402-0800	Әлеуметтік педагогтың (қызметкердің) кабинеті	
521-402-0801	Флипчарт	дана
521-402-0802	Бәсеңдетілген жарықпен шырақ	дана
521-402-0807	Дөңгелекті флипчарт, өлшемі 700х1000мм	дана

Топ 521-403. Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялардың арнайы жабдығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-403-0100	Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларға арналған кабинет	
521-403-0101	Ортопедиялық орындық (3 өлшем)	дана
521-403-0102	Жөргектеу үстелі	дана
521-403-0200	Диагностикалық-консультациялық көмекті ұйымдастыруға арналған кабинет	
521-403-0202	Факс	дана
521-403-0400	Есту функциясын зерттеуге арналған дыбыс өткізбейтін жарықтандырылған бөлме	
521-403-0401	Камертондар жинағы	дана
521-403-0402	Диагностикалық аудиометр	дана
521-403-0403	Тасымалданатын үндестік аудиометрі	дана
521-403-0404	Аудиометрге арналған ойын приставкасы	дана
521-403-0405	Педиатриялық аудиометр	дана
521-403-0600	Офтальмолог кабинеттерінің жабдығы мен жиһазы, алғашқы тексеру бөлмесі және оқшауланған қараңғы бөлме	
521-403-0601	Дәрі-дәрмектер жинағы бар шкаф	жиынтық
521-403-0602	Диагностикалық кестелер және көру функциясын тексеруге арналған жабдықтар: Сивцев, Орлов кестесі, Рабкин кестелері Офтальмоскоп	жиынтық
521-403-0700	Психологиялық-педагогикалық тексеру әдістемелері	
521-403-0701	Балалардың танымдық іс-әрекетін зерттеуге арналған әдістемелер жиынтығы	жиынтық
521-403-0702	Балалардың сөйлеуін зерттеуге арналған логопедтік альбом	жиынтық
521-403-0703	Көрнекі қабылдау мен ойлаудың көрнекі формаларын зерттеуге арналған ынталандыру практикалық материалдарының жиынтығы	жиынтық
521-403-0704	Көру қабілеті бұзылған балаларды психологиялық-педагогикалық тексеруге арналған жиынтық	жиынтық
521-403-0705	Қыртысты психикалық функцияларды зерттеуге арналған нейропсихологиялық альбом	жиынтық
521-403-0706	Эмоционалды-еріктік саланы және тұлғааралық қатынастарды зерттеу әдістемесі	жиынтық

Топ 521-404. Оңалту орталықтары мен психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттеріне арналған жабдық пен жиһаз

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-404-0100	Емдік дене шынықтыру залы	
521-404-0101	Көру қабілеті бұзылған балаларға арналған дыбысталған доп	жиынтық
521-404-0102	Құм салынған дорба салмағы 0,5-1,0 кг	дана
521-404-0103	Көру қабілеті бұзылған балаларға арналған көру қабілеті нашар адаммен жұптасып кеңістікте қозғалуына арналған велосипед-тандем	дана
521-404-0104	Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған велосипед	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-404-0105	Нығыздалған доп жиынтыққа диаметрі 25, 50 және 75 см болатын үш доп кіреді	жиынтық
521-404-0106	Төсеу - көпфункционалды терапиялық жүйе	жиынтық

Топ 521-405. Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының жабдығы мен жиһазы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-405-0200	Арнайы жиһаз	
521-405-0201	Тірек жақтауы	дана
521-405-0202	Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған реттелетін массаж кушеткасы	дана
521-405-0203	Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған үстел-парта	дана
521-405-0204	Ауырлатқыштар (салмағы бойынша 500 г, 1 кг, 2 кг)	жиынтық
521-405-0300	Емдік дене шынықтыру залы	
521-405-0301	Терапиялық білік, жастық	жиынтық
521-405-0302	Құм салынған дорба салмағы 150-200 г	дана
521-405-0303	Іздер (жиынтық)	жиынтық
521-405-0304	Қол мен аяққа арналған ауырлатқыш	дана
521-405-0305	Төсеу - 4-5 жасқа дейінгі көпфункционалды терапиялық жүйе	дана

Топ 521-406. Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған арнайы жалпы білім беру ұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-406-0100	Арнайы техникалық және компенсаторлық оқыту құралдары	
521-406-0101	Көрсеткіштер бойынша әрбір білім алушыға арналған арнайы пернетақта	дана
521-406-0102	Манипулятор, джойстик және басқалар (көрсеткіштер бойынша әрбір білім алушыға)	дана

Топ 521-407. Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-407-0100	Арнайы техникалық және компенсаторлық оқыту құралдары	
521-407-0101	Әр балаға жеке есту аппараттары (бинауральды)	дана

Топ 521-408. Көру қабілеті бұзылған балаларға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-408-0100	Мультимедиялық компьютерлік сынып	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-408-0101	Мультимедиялық компьютерлік сынып	жиынтық
521-408-0102	Кітапхана	дана
521-408-0200	Кітапхана	
521-408-0201	Компьютерлік тифлокешен	жиынтық
521-408-0300	Арнайы техникалық және компенсаторлық оқыту құралдары	
521-408-0302	Зағип жандарға арналған оқу машинасы (сыныпқа)	дана
521-408-0303	Зағип жандарға арналған брайльдік органайзер (әрбір жоғары сынып оқушысы үшін)	дана
521-408-0304	Басып шығарылатын суреттерді әр сыныпқа, қажеттілік бойынша топқа тактильді етіп түрлендіруге болатын арнайы қағаз	парақ
521-408-0305	Әр сыныпқа жанасу, дыбыс және көру арқылы оқыту жүйесі	жиынтық
521-408-0306	Көрсетілімдер бойынша әрбір білім алушыға қылилық, миопия, қарақсыз көз, глаукомасы бар балаларға арналған оқу тұғыры	дана
521-408-0307	Көрсеткіштер бойынша әрбір білім алушыға арналған бағдарлы таяқ	дана
521-408-0400	Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау кабинеті	
521-408-0401	Сынып бөлмесінің макеті (бедерлі жоспар)	дана
521-408-0402	Жатын бөлменің макеті (бедерлі жоспар)	дана
521-408-0403	Мектептің бедерлі жоспары	дана
521-408-0404	Мектеп аумағының бедерлі жоспары	дана
521-408-0405	Қаланың бедерлі жоспары	дана
521-408-0406	Облыстың бедерлі жоспары	дана
521-408-0407	Дыбыспен сүйемелденетін таразы	дана
521-408-0408	Дыбыспен сүйемелденетін қол сағаты (кабинетке)	дана
521-408-0409	Дыбыспен сүйемелденетін калькулятор (кабинетке)	дана
521-408-0410	Брайльдік орындаудағы оқу сағаты	дана
521-408-0411	Ғасырлар, мыңжылдықтар, екі дәуір көрсетілген уақыт сызығы	дана
521-408-0412	Бақалшық	дана
521-408-0413	Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлауды оқыту бойынша әдістемелік әдебиет	жиынтық
521-408-0414	Күн жүйесінің макеті	дана
521-408-0415	Мектептегі қозғалыс ережелері	жиынтық
521-408-0416	Зағип және нашар көретіндерге арналған әдістемелік нұсқаулары бар көше қозғалысының ережелері	жиынтық
521-408-0500	Офтальмолог-дәрігер кабинеті (ортоптикалық кабинет)	
521-408-0501	Лазерлік рефракция анализаторы	дана
521-408-0502	Бивизиотренер	дана

Топ 521-409. Лекотекаға арналған дидактикалық материалдар және дамытушы ойыншықтар (ойыншық кітапханалары)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-409-0100	Лекотека (ойыншықтар кітапханасы)	
521-409-0101	Ойыншықтарға арналған сөре	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
521-409-0102	Кітап сөресі	дана
521-409-0103	Цифрлық бейнекамера	дана
521-409-0104	Цифрлық фотоаппарат	дана
521-409-0105	Сканер	дана
521-409-0106	Көшіру құрылғысы	дана
521-409-0107	Мультимедиялық проектор	дана

Бөлім 522. Білім беру ұйымдарының барлық түрлеріне арналған жабдық пен жиһаз

Кіші бөлім 522-1. Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарының жабдығы мен жиһазы

Топ 522-101. Оқу кабинеттеріне арналған жабдық, жиһаз және оқытудың техникалық құралдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-101-0200	Оқытудың техникалық құралдары	
522-101-0201	Web-камера	дана
522-101-0202	Бейнекамера	дана
522-101-0205	Интерактивті тақта немесе экран	дана
522-101-0206	Ультра қысқа фокустық проектор	дана
522-101-0207	Проектор	дана
522-101-0208	Үлкен проекциялық экран	дана
522-101-0209	Мультимедиялық компьютерлік сынып 10+1	жиынтық
522-101-0212	Оқушының жүйелік блогы	дана
522-101-0213	Оқытушының жүйелік блогы	дана
522-101-0215	Оқытушы пульті	дана
522-101-0216	Кабинеттің таратқыш блогы	дана
522-101-0217	Оқушыны басқару блогы	дана
522-101-0218	Проекторға арналған үстел	дана
522-101-0220	Проекторға арналған төбелік бекіткіш	дана
522-101-0221	Проекторға арналған қабырға бекіткіші	дана
522-101-0222	Акустикалық жүйе	дана
522-101-0223	Қабырғаға ілінетін акустикалық жүйе	дана
522-101-0224	Микрофон-телефон гарнитурасы	дана
522-101-0225	Көп функциялы құрылғы	дана
522-101-0226	Желілік коммутатор	дана
522-101-0227	Қолжетімділік коммутаторы	дана
522-101-0228	Тіреуі бар баған	жиынтық
522-101-0229	Сымсыз микрофон	дана
522-101-0230	Сымды микрофон	дана
522-101-0231	Микрофон тіреуіші	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-101-0232	Пульт-микшер	дана
522-101-0233	Синтезатор	дана
522-101-0234	Күшейткіш	дана
522-101-0235	Ұйымдық техника тіреуіші	дана
522-101-0236	Оқу аудиторияларына арналған дыбыс күшейткіш жүйе	жиынтық
522-101-0243	Сервер	дана
522-101-0244	Үздіксіз қоректендіру көзі	дана
522-101-0245	Желілік сүзгі	дана
522-101-0246	Коммутациялық шкаф	жиынтық
522-101-0247	Түптеу жабдықтары мен материалдары	жиынтық
522-101-0248	Интерактивті планшет	дана
522-101-0249	Интерактивті көрсеткіш	дана
522-101-0250	Интерактивті тестілеу жүйесі	дана
522-101-0251	Біріктірілген жұмыс ортасы	дана
522-101-0252	Декодер	дана
522-101-0253	Интерактивті үстел	дана
522-101-0254	Интерактивті тақтаға арналған жылжымалы тіреуіш	дана
522-101-0255	Интерактивті панель	
522-101-0256	Кәсіби дисплей	
522-101-0257	Интерактивті жүйенің компоненттері	
522-101-0258	LED экран	дана
522-101-0259	Интерактивті мінбер	дана
522-101-0260	Сенсорлы дүңгіршек	дана
522-101-0261	Акустикалық жүйеге арналған тіреу	дана
522-101-0262	10 микрофонға арналған радио-микрофон жүйесі	жинақ
522-101-0263	Стенд интерлобная sub-top	дана
522-101-0264	Акустика тірегі, биіктікті бекіту 1170-1860мм	дана
522-101-0266	Дыбыс күшейту жүйесі	жиынтық
522-101-0300	Оқу-практикалық және оқу-зертханалық жабдықтар	
522-101-0303	Көлемді геометриялық пішіндер	жинақ
522-101-0304	Көрсету оқыту сағаттары	дана
522-101-0307	"Ауа райын бақылау" зертханалық жинағы	дана
522-101-0309	Санитарлық-техникалық жұмыстарға арналған құралдар	жиынтық
522-101-0310	Электрмен жабдықтау жиынтығы	жиынтық
522-101-0314	Өрт сөндіргіш	дана
522-101-0315	Атуға арналған тірек (құм салынған қап)	дана
522-101-0316	Мосы	дана
522-101-0323	Тіреуі бар жарықдиодты жарықтандыру панелі	жиынтық
522-101-0324	Кеңістіктік ойлауды дамытуға арналған демонстрациялық жинақ	жинақ
522-101-0325	Сызу құралдарының жинағы	жинақ
522-101-0500	Цифрлық білім беру ресурстары	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-101-0501	Интерфейс	дана
522-101-0502	Деректерді жазуға, көрсетуге және талдауға арналған оқу бағдарламасы	дана
522-101-0503	Кабинетті басқару жүйесі	дана
522-101-0600	Ақпараттық-коммуникациялық құралдар	
522-101-0602	Құжат камерасы	дана
522-101-0800	Зертханалық жабдықтар	
522-101-0801	Барометр-анероид	дана
522-101-0802	Термометр	дана
522-101-0803	Мектеп компасы	дана
522-101-0804	Тағандағы магнитті жебелер	жиынтық
522-101-0805	Теллурий (Күн - Жер - Ай моделі)	дана
522-101-0806	Аралас монша	дана
522-101-0807	200 г дейінгі электронды таразылар	дана
522-101-0808	Зертханалық штатив	дана
522-101-0809	Ыдыс-аяқ пен керек-жарақтарға арналған шкафтарға тұғырлар	жиынтық
522-101-0810	Дүрбі	дана
522-101-0811	Төсеу үшін орау датчиктер	жиынтық
522-101-0812	Сорғыш	дана
522-101-0813	Электрометр	дана
522-101-0814	Баллистикалық тапанша	дана
522-101-0815	Қоңырауы бар вакуумдық тәрелке	дана
522-101-1000	Дене шынықтырумен айналысуға арналған жабдық пен мүкәммал	
522-101-1001	Гимнастикалық қабырға	дана
522-101-1002	Гимнастикалық қабырғаға арналған тақта	дана
522-101-1003	Гимнастикалық орындық	дана
522-101-1004	Арқан	дана
522-101-1005	Өрмелеуге арналған арқан	дана
522-101-1006	Жіп баспалдағы	дана
522-101-1007	Кегельдер	жиынтық
522-101-1008	Ойын ысқырығы	дана
522-101-1009	Көркем гимнастикаға арналған мүкәммал	дана
522-101-1010	Қысқа түсті лента	дана
522-101-1011	Гимнастикалық таяқ	дана
522-101-1012	Секіргіш	дана
522-101-1013	Түрлі түсті жалауша	дана
522-101-1014	Ұзын бау	дана
522-101-1015	Қысқа шнур	дана
522-101-1016	Баскетбол добы	дана
522-101-1017	Волейбол добы	дана
522-101-1018	Футбол добы	дана
522-101-1019	Рекеңке доп	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-101-1020	Лақтыруға арналған доп	дана
522-101-1021	Жинақтағы шығыршық	жиынтық
522-101-1022	Лақтыруға арналған нысана	дана
522-101-1023	Бадминтонға ойнауға арналған жиын	жиынтық
522-101-1024	Үстел теннисіне ойынға арналған жиын	
522-101-1025	Үстел теннисіне арналған үстел	дана
522-101-1026	Өрмелеу доғасы	жиынтық
522-101-1027	Құрсау	дана
522-101-1028	Қол динамометрі	дана
522-101-1029	Электромегафон	дана
522-101-1030	Қарапайым пластик тақта	дана
522-101-1031	Электрондық тақта	дана
522-101-1033	Өлшеу рулеткасы	дана
522-101-1034	Спорттық мүкәммалды сақтауға арналған сөре	дана
522-101-1035	Допты сақтауға арналған сөре	дана
522-101-1036	Допқа арналған кәрзеңке	дана
522-101-1037	Ағаштарды үрлеуге арналған сорап	дана
522-101-1038	Гимнастикалық төрттаған	дана
522-101-1039	Гимнастикалық көпір	дана
522-101-1040	Биіктікке секіруге арналған белгі тақтайшасы	дана
522-101-1041	Биіктікке секіруге арналған тіреу	дана
522-101-1042	Шаңғы таяқтары	жұп
522-101-1043	Коньки	
522-101-1044	Мини футболға арналған қақпа	дана
522-101-1045	Гандбол добы	дана
522-101-1046	Волейбол торы	дана
522-101-1047	Футбол қақпасына арналған тор	дана
522-101-1048	Белгілеу фишкасы	дана
522-101-1049	Тоғызқұмалақ	
522-101-1050	Футбол қақпасы	дана
522-101-1051	Торы бар шағын футболға арналған қақпа	дана
522-101-1052	Баскетбол тіреуі	дана
522-101-1053	Волейбол тіреуі	дана
522-101-1054	Параллельді металл қоссырығы	дана
522-101-1055	Қазылар алқасының мінбесі	дана
522-101-1056	Ұзындыққа секіру секторы	дана
522-101-1057	Лақтыруға арналған сектор	дана
522-101-1058	Жеңіл атлетика жолы	дана
522-101-1059	Секундомер	дана
522-101-1060	Эстафеталық таяқша	дана
522-101-1061	Гимнастикалық бөрене	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-101-1062	Арқанға арналған бекіткіш	дана
522-101-1063	Спорттық мат	дана
522-101-1064	Гантельдер	дана
522-101-1065	Дартспен баскетболға арналған балалар тренажерының чемпиондық жинағы	дана
522-101-1066	Бадминтонға арналған тіреу	жиынтық
522-101-1067	Бадминтон торы	дана
522-101-1068	Гимнастикалық керме	дана
522-101-1069	Лақтыруға арналған граната	дана
522-101-1070	Баскетбол сақинасы	дана
522-101-1071	Баскетбол торы	дана
522-101-1072	Шахмат пен дойбы	
522-101-1073	Уқалап сылау білікшесі	дана
522-101-1074	Баскетбол қалқаны	дана
522-101-1075	Баскетбол қалқанына арналған жақтау	дана
522-101-1076	Шана	дана
522-101-1077	Гимнастикалық ағаш ат	
522-101-1078	Хореографиялық білдек	
522-101-1079	Сырық	
522-101-1080	Консоль	
522-101-1081	Кедергі	
522-101-1082	Боксқа арналған қап, груша	дана
522-101-1083	Гантельдерге арналған сөре	
522-101-1084	Дискілерге арналған сөре	
522-101-1085	Арба	
522-101-1086	Үстел теннисіне арналған тор	дана
522-101-1087	Стартерлік тіреуіш	дана
522-101-1088	Бокс қолғаптары, лапалар, шлем	дана
522-101-1089	Спорттық жаттықтырғыш	дана
522-101-1090	Зілтемірге арналған мойындар мен дискілер	дана
522-101-1091	Кедергі торы	
522-101-1092	Биіктік өлшегіш	дана
522-101-1093	Тепе-теңдік үшін тоқырау	дана
522-101-1094	Жекпе-жекке арналған жабдықтар	дана
522-101-1095	Шәйнек	дана
522-101-1096	Жүзуге арналған мүкәммал	дана
522-101-1100	Музыкалық аспаптар мен жабдықтар	
522-101-1101	Балалар музыкалық аспаптары	жиынтық
522-101-1102	Ұлттық музыкалық аспаптар	жиынтық
522-101-1103	Цифрлық күйсандық	дана
522-101-1104	Фортепиано	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-101-1111	Айнасы бар хореографиялық станок	дана
522-101-1112	"Нота орнағы" сынып тақтасы	дана
522-101-1113	Фортепиано орындығы	дана
522-101-1200	Жиһаз	
522-101-1201	Компьютерлік үстел	дана
522-101-1202	Компьютерлік оқушы үстелі	дана
522-101-1203	Компьютерге арналған приставкасы бар оқытушыға арналған үстел	дана
522-101-1204	Тапал тіреуі бар компьютерге арналған үстел	дана
522-101-1205	Оқытушыға арналған бір тапал тіреуі бар үстел	дана
522-101-1206	Бір тапал тіреулі үстел	дана
522-101-1207	Басшының үстелі	
522-101-1208	Оқытушы үстелі	дана
522-101-1209	Бір орындық оқушы үстелі	дана
522-101-1210	Екі орындық оқушы үстелі	дана
522-101-1211	Оқушы үстел-жартылай кабинасы	дана
522-101-1212	Кабинетке арналған үстел	дана
522-101-1213	Оқырман жұмыс үстелі	дана
522-101-1214	Төралқаға арналған үстел	дана
522-101-1215	Көрсету үстелі	дана
522-101-1216	Зертханалық оқушылар үстелі	дана
522-101-1217	Жазу үстелі	дана
522-101-1218	Балалар үстелі	дана
522-101-1219	Жартылай жұмсақ орындық	дана
522-101-1220	Балалар орындығы	дана
522-101-1221	Оқушы орындығы	дана
522-101-1222	Оқытушы орындығы	дана
522-101-1223	Төралқаға арналған орындық немесе кресло	дана
522-101-1224	Басшының креслосы	дана
522-101-1225	Секциялық кресло	дана
522-101-1226	Оқытушы креслосы	дана
522-101-1227	Дөңгелектегі кресло	дана
522-101-1228	Көтергіш-бұрылмалы отырғыш	дана
522-101-1229	Киімге арналған шкаф	дана
522-101-1230	Кабинетке арналған шкаф	дана
522-101-1231	Жабық шкаф	дана
522-101-1232	Жартылай әйнектелген жабық шкаф	дана
522-101-1233	Оқу-көрнекі құралдарға арналған шкаф	дана
522-101-1234	Жартылай шыныланған шкаф	дана
522-101-1235	Ашық шкаф	дана
522-101-1236	Жабдықты сақтауға арналған шкаф	дана
522-101-1237	Теледидардың астына қойылатын тапал тіреу	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-101-1238	Оқулықтарды, ауыспалы аяқ киімді және спорттық керек-жарақтарды сақтауға арналған жеке шкаф	дана
522-101-1239	Кітапханашының жұмыс орны	жиынтық
522-101-1240	Оқырман формулярларына арналған шкаф	дана
522-101-1241	Шкаф-картотека	дана
522-101-1242	Кітапхана сөресі	дана
522-101-1243	Дәріскер мінбері	дана
522-101-1244	Сахна мен радиожайға арналған жиһаз	жиынтық
522-101-1245	Сынып тақтасы	дана
522-101-1246	Тығын тақтасы	дана
522-101-1247	Магнитті/тығынды тақта	дана
522-101-1248	Аудиториялық қабырға тақтасы	дана
522-101-1249	Магнитті-маркерлі тақта үш аяқты тірегімен. Өлшемдері 900х1000мм.	дана
522-101-1250	Жұмсақ жиһаз	жиынтық
522-101-1251	Металл шкаф	дана
522-101-1252	Киім ілгіш	дана
522-101-1253	Екі тапал тұғырлы үстел	дана
522-101-1254	Басшыға арналған жиһаз жиынтығы	жиынтық
522-101-1255	Бір кісілік кереует	дана
522-101-1256	Екі деңгейлі кереует	дана
522-101-1257	Металл картотекасы	дана
522-101-1258	Жұмсақ кресло	дана
522-101-1259	Модульдік диван	жиынтық
522-101-1260	2 орындық диван	дана
522-101-1261	3 орындық диван	дана
522-101-1262	Пуф	дана
522-101-1263	Акт, медиа және конференц-залдарға арналған кресло	дана
522-101-1264	Спорт залына арналған кресло	дана
522-101-1265	Журнал үстелі	дана
522-101-1266	Зертханалық тапал тіреу	дана
522-101-1267	Металл шкаф бір секциялы	дана
522-101-1268	Металл шкаф екі секциялы	дана
522-101-1269	Металл шкаф үш секциялы	дана
522-101-1270	Металл шкаф төрт секциялы	дана
522-101-1271	Бесбөлімді металл шкаф	дана
522-101-1300	Өзге де жабдықтар	
522-101-1302	Жанбайтын сейф	дана
522-101-1303	Электрмен жабдықтау қалқаны	дана
522-101-1304	Үтік	дана
522-101-1305	Жүктерді тасымалдауға арналған арбалар	дана
522-101-1306	Сұйық сабын мөлшерлегіші	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-101-1307	Ішуге арналған фонтан	дана
522-101-1308	Электр қол кептіргіш	дана
522-101-1309	Қабырғаға ілінетін фен	дана
522-101-1310	Дәретхана қағазы диспенсері	дана
522-101-1311	Қағаз сүлгі диспенсері	дана
522-101-1312	Жылжымалы механизмі бар перде	жиынтық
522-101-1313	Өлшемдеріне сәйкес сахна киімі	жиынтық
522-101-1314	Жеңіл аспап	дана
522-101-1315	Г тәрізді тіреу, ЛСЖТ, өлшемдері кемінде 1500/1300/600х1000мм	дана
522-101-1316	Мемлекеттік рәміздер жиынтығы	жиынтық
522-101-1317	Экрандалмаған пленум бұралған жұп	дана
522-101-1318	Сахналық ферма	жиынтық
522-101-1319	Диктофон	дана

Топ 522-102. Асханаға арналған жабдық пен жиһаз

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-102-0100	Асханаға арналған жиһаз	
522-102-0101	Асхана жиһазының жиынтығы	жиынтық
522-102-0102	Асханаға арналған орындық	дана

Топ 522-103. Ас блогының жабдықтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-103-0100	Бейтарап жабдық	
522-103-0101	Өндірістік сөре, өлшемдері 1600х400х1800 мм	дана
522-103-0102	Өндірістік стеллаж, өлшемдері 1500х500х1800 мм кем емес	дана
522-103-0103	Өндірістік сөре, өлшемдері 1200х600х1800 мм	дана
522-103-0104	Өндірістік сөре, өлшемдері 1200х400х1800 мм	дана
522-103-0105	Өндірістік сөре, өлшемдері 1000х600х1800 мм	дана
522-103-0106	Өндірістік стеллаж	дана
522-103-0107	Табақ сөресі	дана
522-103-0108	Өндірістік үстел, тот баспайтын үстел үсті.мырышталған болаттан жасалған болат, аяқтар және төменгі сөре, өлшемдері 1800х700х850 мм	дана
522-103-0109	Өндірістік үстел, тот баспайтын үстел үсті.мырышталған болаттан жасалған болат, аяқтар және төменгі сөре, өлшемдері 1700х700х850 мм	дана
522-103-0110	Ернеуі бар өндірістік үстел, тот баспайтын үстел үсті.болат, аяқтары және мырышталған болаттан жасалған тұтас сөре, өлшемдері 1700х600х850 мм	дана
522-103-0111	Борты бар қабырғалы өндірістік үстел. Өлшемдері 1500х700х850мм кем емес	дана
522-103-0112	Өндірістік үстел, өлшемі 1200х600х850 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-103-0113	Борты бар қабырғалы өндірістік үстел. Өлшемдері 1200х700х850 мм кем емес	дана
522-103-0114	Өндірістік үстел, өлшемдері 1200х600х850 мм	дана
522-103-0115	Өндірістік үстел, өлшемдері 1000х600х850 мм	дана
522-103-0116	Тарату үстелі, өлшемдері 704х635 мм таза ыдыстарға, МПТ туннельдік машиналарына арналған	дана
522-103-0117	Қалдықтарды жинауға арналған үстел	дана
522-103-0118	Көкөністерге арналған үстел, мөлшері 1200х800х870 мм кем емес	дана
522-103-0119	Тірек аралық, өлшемдері кемінде 400х850х860мм	дана
522-103-0120	Тіреуіш	дана
522-103-0121	Асүйлік тауар қойғыш, өлшемдері 1000х600х300 мм, қаңқасы боялған	дана
522-103-0122	Тот баспайтын болаттан жасалған қабырға сөресі, өлшемдері 1500х300х220 мм	дана
522-103-0123	Сөре	дана
522-103-0124	Қызмет көрсететін арба, өлшемдері 800х500х930 мм кем емес	дана
522-103-0125	Гастро-ойықтарға арналған шпилька-арба, өлшемдері 565х395х1519 мм	дана
522-103-0126	Қаңылтыр табаларға арналған ақалы арба	дана
522-103-0127	Жүк арбасы	дана
522-103-0128	Шпилька, өлшемдері 415х600х1575 мм	дана
522-103-0129	Ванна 3 секц., өлшемдері 500х500х300 мм	дана
522-103-0130	Қабырғаға тартылатын тартпалы шатыр, өлшемдері 1800х900х450 мм	дана
522-103-0131	Нан шкафы	дана
522-103-0132	Қол жуғыш	дана
522-103-0133	Қабырғаға тартылатын тартпа қолшатыр, өлшемдері 1500х1200х350 мм	дана
522-103-0134	Қабырғаға ілінетін сорып шығару шатыры	дана
522-103-0135	Аралдық сорып шығару шатыры	дана
522-103-0136	Қабырғаға орнатылатын желдеткіш қолшатыр, өлшемдері 1300х2200х400 мм	дана
522-103-0137	Желдеткіш қолшатыр, өлшемдері 1351 × 909 × 450 мм	дана
522-103-0138	Өлшемдері 600х600х850 мм дәнекерленген ашық едендік жуу ваннасы	дана
522-103-0139	Ашық едендік дәнекерленген жуу ваннасы, өлшемдері 1200х600х850 мм	дана
522-103-0140	Жуу ваннасы, өлшемдері 1400х700х850 мм	дана
522-103-0141	Жуу ваннасы, өлшемдері 1800х600х850 мм	дана
522-103-0142	Жуу ваннасы, өлшемдері 700х700х850 мм	дана
522-103-0143	Қазандық жуатын ванна, өлшемдері 1200х600х850 мм	дана
522-103-0144	Шабатын орын	дана
522-103-0145	Қызмет көрсететін арба, 2 сөре, өлшемдері 800х500х850 мм	дана
522-103-0146	Науаларға арналған ақалы арба	дана
522-103-0147	Гастроыдыстарға арналған ақалы арба	дана
522-103-0148	Тұтас тартылған, өлшемдері 600х600х850 мм ашық едендік жуу ваннасы	дана
522-103-0149	Тұтас тартылған, өлшемдері 1200х600х850 мм ашық едендік жуу ваннасы	дана
522-103-0150	Жуу ваннасы, өлшемдері 1700х600х850 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-103-0151	Жуу ваннасы, өлшемдері 1200х700х850 мм	дана
522-103-0152	Жуу ваннасы	дана
522-103-0153	Қазан жуатын ванна	дана
522-103-0154	Қабырғаға орнатылатын желдеткіш қолшатыр, өлшемдері 1800х700х450 мм	дана
522-103-0155	Қабырғалық желдеткіш шатыр 2000х900х450	дана
522-103-0156	Желдеткіш шатыр, өлшемдері 1300х900х350 мм	дана
522-103-0157	Қабырғаға орнатылатын желдеткіш шатыр, өлшемдері 1300х1200 мм	дана
522-103-0158	Сплит-жүйе орташа температуралы, температуралық режимі -5-тен 10 °С-қа дейін	дана
522-103-0159	Моноблок төбелік төмен температуралы, температуралық режим -25-тен -15 °С-қа дейін	дана
522-103-0160	Өндірістік үстел, өлшемдері 1500х700х850 мм	дана
522-103-0161	Бүйірі жоқ өндірістік үстел, үстелдің үстіңгі тақтайы, аяқтары және тот баспайтын болаттан жасалған тұтас сөре.болат, өлшемдері 1700х600х850 мм	дана
522-103-0162	Бүйірі, үстіңгі жағы, аяқтары және тот баспайтын болаттан жасалған тұтас сөресі бар өндірістік үстел.болат, өлшемдері 1700х600х850 мм	дана
522-103-0163	Өндірістік үстел, үстелдің үстіңгі тақтайы, аяқтары және тот баспайтын болаттан жасалған төменгі сөре.болат, өлшемдері 1700х700х850 мм	дана
522-103-0164	Өндірістік үстел, үстелдің үстіңгі тақтайы, аяқтары және тот баспайтын болаттан жасалған төменгі сөре.болат, өлшемдері 1800х700х850 мм	дана
522-103-0165	Өндірістік үстелі	дана
522-103-0166	Мамандандырылған кондитерлік үстел	дана
522-103-0167	Төсем бөрене	дана
522-103-0168	Тот баспайтын болаттан жасалған гастрономиялық сыйымдылығы	дана
522-103-0169	Тот баспайтын болаттан жасалған гастрономиялық сыйымдылыққа арналған қақпағы	дана
522-103-0170	Бу конвектоматтарға (0 арналған тартылатын арба	дана
522-103-0171	Жәшігі, шкафы бар өндірістік жұмыс үстелі	дана
522-103-0172	Көкөністерге арналған лар, тот баспайтын болат, өлшемдері кемінде 1200х600х800мм	дана
522-103-0173	Өндірістік үстел - 2	дана
522-103-0174	Үстелі кесу	дана
522-103-0175	Техникалық раковина	дана
522-103-0176	Асханадағы жұмыс үстелі	дана
522-103-0177	Көкөністерге арналған сандық	дана
522-103-0178	Ернеуі бар өндірістік үстел	дана
522-103-0179	Ернеусіз өндірістік үстел	дана
522-103-0180	Қызмет көрсететін арба	дана
522-103-0200	Жылу жабдықтары	
522-103-0201	Көлемі 250 л, 18,1 кВТ, 380 В электр ас әзірлейтін қазандық	дана
522-103-0202	Көлемі 160 л, 18,1 кВТ, 380 В электр ас әзірлейтін қазандық	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-103-0203	Өлшемдері 900х625х625 мм, 60 л, 9 кВТ, 380 В стационарлық дөңгелек электрлік қазандық	дана
522-103-0204	Дөңгелек пісіруге арналған электр қазандығы., тот баспайтын., өлшемдері 900х625х625 мм, 100 л, 380 В, 12 кВТ	дана
522-103-0205	Ас қорыту қазандығы	дана
522-103-0206	Бу конвектоматы, өлшемдері 750х783х1010 мм	дана
522-103-0207	Бу конвектоматы (6 GN1/1 немесе 600х400, 10,5 кВТ, жылу датчигі, өлшемдері 780х850х830 мм)	дана
522-103-0208	Бу конвектомат	дана
522-103-0209	Электрлік таба өлшемдері 800х899х950 мм, 9 кВТ, 380 В	дана
522-103-0210	Электрлік таба өлшемдері 1000х800х850 мм, 38 л, шойын. тостаған, бет. және қақпақ тот баспайтын.	дана
522-103-0211	Электрлік таба, сыйымдылығы 38 л, өлшемдері 985х850 (900)х820 (840) мм, 6 кВТ, 380 В	дана
522-103-0212	Электр плитасы, 6 конфорка, қуыру шкафы, өлшемдері 1475х895х860 мм, 22,8 кВТ, 380 В	дана
522-103-0213	Электр плитасы, 4 конфорка, қуыру шкафы, өлшемдері 1050х895х860 мм, 16,8 кВТ, 380 В	дана
522-103-0214	Электр плитасы	дана
522-103-0215	Мармит-турен, өлшемдері 350×330×370 мм, 10 л, 0,4 кВТ, 220 В	дана
522-103-0216	Мармит-турен, өлшемдері 335х335х370 мм, 9 л, 0,4 кВТ, 220 В	дана
522-103-0217	Электрлік үстел үсті мармиті, өлшемдері 622х360х235 мм, 1,6 кВТ, 220 Вт	дана
522-103-0218	Үстел үсті электрлі мармит, асқазанға сыймайтындай, өлшемдері 600х338х243 мм, 1,2 кВТ, 220 В	дана
522-103-0219	Микротолқынды пеш, өлшемдері 483х400х281 мм, 220 В, 1,4 кВТ	дана
522-103-0220	Микротолқынды пеш, өлшемдері 483х424х281 мм, 0,9 кВТ, 220 В, 6 қуат деңгейі, 25 л	дана
522-103-0221	Жылу витринасы, өлшемдері 660х466х610, 220 В, 0,84 кВТ	дана
522-103-0222	Жылу витринасы, өлшемдері 970х430х620, 220 В, 1,2 кВТ	дана
522-103-0223	Мармит для 1-х блюд	дана
522-103-0224	Мармит для 2-х блюд	дана
522-103-0225	1 және 2 тағамдық мармит, өлшемдері 1500х705/1030х1485, V=8 л	дана
522-103-0226	2 тағамдық мармит, өлшемдері 1500х705/1030х1482 мм	дана
522-103-0227	Бумен пісірілген 2 тағамдық мармит (екі сөре, жарықтандырғыш, астары бар, 1120 мм)	дана
522-103-0228	1 тағамдық мармит, өлшемдері 1120х705/1030х1240 мм	дана
522-103-0229	Мармит	дана
522-103-0230	Жылу витринасы	дана
522-103-0231	Табасы	дана
522-103-0232	Электр паста пісіргіш	дана
522-103-0233	Гриль	дана
522-103-0234	Қуыру беті	дана
522-103-0235	Ауа қуырғыш	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-103-0236	Жылу арбасы	дана
522-103-0237	Индукциялық плитасы	дана
522-103-0238	Жылу беті	дана
522-103-0239	Сорпа ыдысы	дана
522-103-0240	Қуыру шкафы	дана
522-103-0300	Тоңазытқыш жабдықтар	
522-103-0301	Тоңазытқыш шкаф (V=1400 л, 0..+6°С, 1402х925х1996 мм, 0,55 кВТ, 220 В)	дана
522-103-0302	Тоңазытқыш шкаф (V=700 л, 0..+6°С, 697х925х1996 мм, 0,35 кВТ, 220 В)	дана
522-103-0303	Орташа температуралы шкаф V= 500 л, (710х680х2200 мм, 0...+6 °С, апат.)	дана
522-103-0304	Орташа температуралы шкаф V= 700 л, (710х880х2200 мм, 0...+6 °С, тот баспайтын.)	дана
522-103-0305	Орташа температуралы шкаф V=1500 л (1485х820х2050 мм, 0...+5°С, апат.)	дана
522-103-0306	Орташа температуралы шкаф V=664 л (747х750х2064 мм, +1...+15°С, тот баспайтын., GN 2/1)	дана
522-103-0307	Тоңазытқыш үстел (V=600 л, -2..+10°С, 2060х705х850/910 мм, 4 есік)	дана
522-103-0308	Тоңазытқыш үстел (V=450 л, -2..+10°С, 1630х705х850/910, 3 есік)	дана
522-103-0309	Тоңазытқыш үстел (V=320 л, -2..+10°С, 1200х705х850/910 мм, 2 есік)	дана
522-103-0310	Тоңазытқыш үстелі (1838х700х840 мм, 0,3 кВТ, 220 В)	дана
522-103-0311	Орташа температуралы үстел V=150 л (- 2...+8С, 957х705х900 мм, 1 есік, 150 л)	дана
522-103-0312	Тоңазытқыш камерасы (V=17,63 м3, 2560х3760х2200 мм, панельдің қалыңдығы 80 мм)	дана
522-103-0313	Тоңазытқыш камера	дана
522-103-0314	Сплит-жүйе орташа температуралы (V=10,5..22,5 м3, -5...+10С, 855х315х704 мм, 1,65 кВТ, 380 В)	дана
522-103-0315	Сплит-жүйе орташа температуралы (V=3..7,5 м3, -5...+10С, 525х315х704 мм, 0,6 кВТ, 220 В)	дана
522-103-0316	Би блогы (салқындату қуаты 4,87 кВТ, V=62 м3, 1408х455х555 мм, 3 кВТ, 380 В)	дана
522-103-0317	Көшелік мм және ТЭН-мен құймаларды пысықтау жиынтығы (65 Вт)	дана
522-103-0318	Орташа температуралы тоңазытқыш шкаф V=1400 л	дана
522-103-0319	Тоңазытқыш витринасы, температуралық режимі 0... +7°С, пайдалы көлем 0,19м3, 895 (900)х700х1280 (1330) мм, 7КВт, 220 В)	дана
522-103-0320	Тоңазытқыш витринасы	дана
522-103-0321	Мұздатқыш витрина, температуралық режимі -15 -13 °С, 1480х955х1265 мм	дана
522-103-0322	Мұздатқыш витрина, температуралық режимі -18-ден -15 °С-қа дейін, 1218х1093х1300 мм	дана
522-103-0323	Мұздатқыш витрина, температуралық режимі -18-ден -15 °С-қа дейін, 1518х1093х1300 мм	дана
522-103-0324	Тоңазытқыш үстелі, жұмыс температурасының диапазоны -18°С, V=450 л, өлшемдері 1630х705х850/910 мм	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-103-0325	Тоңазытқыш шкафы	дана
522-103-0326	Тоңазытқыш үстелі V=320 л, 1200x705x850/1000 мм	дана
522-103-0327	Тоңазытқыш үстелі V=450 л, 1630x705x850/1000 мм	дана
522-103-0328	Тоңазытқыш үстелі V=110 л, 600x520x850 мм	дана
522-103-0329	Тоңазытқыш үстелі V=320 л, температура режимі +1...+10 °C, 2 шыны есік, 1200x705x850/910 мм	дана
522-103-0330	Тоңазытқыш үстелі V=450 л, 1630x705x850/910 мм	дана
522-103-0331	Тоңазытқыш үстелі V=270 л, 1200x605x850/910 мм	дана
522-103-0332	Тоңазытқыш үстелі V=320 л, температура режимі -2...+10 °C, 2 соқыр есік, 1200x705x850 / 910 мм	дана
522-103-0333	Пиццаға арналған тоңазытқыш үстел V=270 л, 1200x605x850/910 мм	дана
522-103-0334	Тоңазытқыш үстелі V=500 л, 2060x605x850/910 мм	дана
522-103-0335	Тоңазытқыш үстелі, температуралық режимі -2-ден 6 °C-қа дейін, 1350x600x880 мм	дана
522-103-0336	Тоңазытқыш үстел	дана
522-103-0337	Тоңазытқыш шкаф-үстел, тот баспайтын., V=220 л, 1393x600x840 мм	дана
522-103-0338	Мұз жасаушы	дана
522-103-0339	Мұздатқыш шкаф	дана
522-103-0400	Наубайхана жабдықтары	
522-103-0401	Конвекциялық пеш, 860x957x1163 мм, 10 парақ 600x400, 14,9 кВТ, 380 В	дана
522-103-0402	Конвекциялық пеш, 4 науа 480x345, 3,3 кВТ, 600x600x540 мм	дана
522-103-0403	Конвекциялық пеш	дана
522-103-0404	Ажырату шкафы, 860x978x798 мм, 2,3 кВТ, 220 В, 12 деңгей	дана
522-103-0405	Ажырату шкафы, 800x759x774 мм, 1,2 кВТ, 220 В, 8 деңгей	дана
522-103-0406	Арақашықтық шкафы	дана
522-103-0407	Спиральді қамыр илегіш, 480x825x730 мм, 1,5 кВТ, 220 В, 41 л	дана
522-103-0408	Спиральді қамыр илейтін машина, 1Ф, 290x590x580 мм, 10 л арналған дежа	дана
522-103-0409	Қамыр илейтін машина, 750x435x900 мм, 34 л, 90 кг/сағ дейін, 150/200 айн/мин, 1,5 кВТ, 220 В	дана
522-103-0410	Тік қамырға арналған көлденең қамыр илегіш, 637x470x683 мм, 220 В, 1,5 кВТ, 39 л	дана
522-103-0411	Қамыр илегіш	дана
522-103-0412	Планетарлық араластырғыш, 368x227x350 мм, 220 В, 0,8 кВ, тостағанның көлемі 5 л, 6 жылдамдық + 1 импульс	дана
522-103-0413	Планетарлық араластырғыш, 460x350x630 мм, 10 л, 170/340 айн/мин, 0,37 кВТ, 220 В	дана
522-103-0414	Ұн елегіш, 1070x1000x1010 мм, 600 кг/сағ, 0,325 кВТ	дана
522-103-0415	Дірілдік ұн елеуіші, 390x570x825 мм, 150 кг/сағ, 0,25 кВТ, 380 В	дана
522-103-0416	Оттық пеші, 860x1150x400 мм, 5,4 кВТ, 380 В	дана
522-103-0417	Ошақ пеші, 1140x1130x500 мм, 6,9 кВТ, 1 секц, 380 Вт	дана
522-103-0418	Үстел үсті қамыр илейтін машина, 700x370x430 мм, 420 Вт, 230 В, 120 кг/сағ	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-103-0419	Қамыр илейтін машинасы	дана
522-103-0420	Нанға арналған шкаф, 1200х480х1800, 7 деңгей	дана
522-103-0421	Араластырғыш	дана
522-103-0500	Ыдыс жуғыш жабдық	
522-103-0501	Туннельді ыдыс жуғыш машина 2000 табақ/сағ, 3 жуу бағдарламасы, 2 диспенсер (жуу, шаю), жуу сорғысы, қуаты 34,4 кВТ, кернеуі 400В. Өлшемдері: 2230х920х2179 мм	дана
522-103-0502	Туннельді ыдыс жуғыш машина 1700 табақ/сағ, 3 жуу бағдарламасы, 2 диспенсер (жуу, шаю), жуу сорғысы, қуаты 26,5 кВТ, кернеуі 400В. Өлшемдері: 1595х770х1695мм	дана
522-103-0503	Туннельді ыдыс жуғыш машина, сол жақ, 1700 тар/сағ, 2 диспенсер (жуу және шаю), 2 сорғы, 26,5 кВТ, 380 В, 1595х770х1965/2120 мм	дана
522-103-0504	Лас ыдыстарға арналған ыдыс жуғыш машинаға арналған үстел, 1200х720х850/1020 мм	дана
522-103-0505	Зат жуатын үстел	жиынтық
522-103-0506	Таза ыдыс-аяққа арналған үлестіру үстелі	дана
522-103-0507	Таза ыдыстарға арналған үстел, өлшемдері 1200х760х850 мм	дана
522-103-0508	Стақан жуатын машина, 490х570х780 мм, кор. 400х400 мм, доза. көшкін.	дана
522-103-0509	Алдыңғы стақан жуатын машина, 436х535х670, 220 В, 3,5 кВТ, 30 кас/сағ	дана
522-103-0510	Тиеу және түсіру үстелдері жоқ әмбебап ыдыс жуғыш машина, 600х800х1400 мм, 16,3 кВТ, 380 В	дана
522-103-0511	Ыдыс жуғыш машинасы	дана
522-103-0512	Қазандық жуу машинасы, камерасы 650х785х650 мм, 19 дана/сағ, 4 цикл, 2 диспенсер	дана
522-103-0513	Су жұмсартқыш, көлемі 12 л, қосылу 3/4	дана
522-103-0514	Себезгі құрылғысы	дана
522-103-0515	Су жұмсартқыш, көлемі 16л	дана
522-103-0516	Лас ыдыстарға арналған үстел	дана
522-103-0517	Ыдыс жууға арналған кассеталарды кептіруге арналған сөре	дана
522-103-0518	Ыдыс жууға арналған үстел	дана
522-103-0600	Электромеханикалық жабдық	
522-103-0601	Нан кескіш, 1050х560х590 мм, 300 бат/сағ, қаптау, 0,37 кВТ, 380 В	дана
522-103-0602	Нан кескіш	дана
522-103-0603	Қол араластырғыш (өнеркәсіптік), жылдамдығы 2300-ден 9600 айн/мин-ге дейін, өңдеу көлемі 15 л, саптаманың ұзындығы 250 мм	дана
522-103-0604	Қол араластырғыш (өнеркәсіптік), жылдамдығы 1500-14000 айн/мин, өңдеу көлемі 1 литрге дейін, саптаманың ұзындығы 165 мм	дана
522-103-0605	Араластырғыш	дана
522-103-0606	Шектегіш, 480х363х365 мм, пышақтың диаметрі 250 мм, 0,14 кВТ, 220 В	дана
522-103-0607	Шектегіш, 470х410х310 мм, пышақтың диаметрі 220 мм, 0,12 кВТ, 220 В	дана
522-103-0608	Шектегіш, 470х400х370 мм, пышақтың диаметрі 250 мм, 0,15 кВТ, 220 В	дана
522-103-0609	Көкөніс кескіш, 390х310х610 мм, 375 айн/мин	дана
522-103-0610	8 пышақ (диск) жиынтығы	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-103-0611	Көкөніс кескіш, 600х240х590, қолмен.загр, 100-300 кг/сағ, 5 диск: 2 және 4 мм тілімдер	дана
522-103-0612	Көкөніс кескіш	дана
522-103-0613	Картоп тазалайтын машина, 650х410х835 мм, 150 кг/сағ, тиеу 7 кг, 0,75 кВТ, 380 В	дана
522-103-0614	Картоп тазалайтын машина, 650х410х870 мм, тиеу 10 кг артық емес, 300 кг/сағ, 0,75 кВТ, 380 В	дана
522-103-0615	Картоп тазалағыш	дана
522-103-0616	Ет тартқыш, 560х510х420 мм, 600 кг/сағ, 2,75 кВТ, 380 В	дана
522-103-0617	Үстел үсті ет тартқышы, 676х310х445 мм, 400 кг/сағ, 1,5 кВТ, 380 В	дана
522-103-0618	Үстел үсті ет тартқышы, 535х415х490, 150 кг/сағ, 1,05 кВТ, 380 В, толық унгер	дана
522-103-0619	Үстел үсті етке арналған ара (өнеркәсіптік), жүзінің ұзындығы 1550 мм, 220 В, 0,735 кВТ	дана
522-103-0620	Етті кесуге арналған ара, 470х490х865 мм, 200 кг/сағ, 0,75 кВТ, 220 В	дана
522-103-0621	Ет кесуге арналған ара	дана
522-103-0622	Ет тартқыш	дана
522-103-0623	Кескіш	дана
522-103-0624	Куттер	дана
522-103-0625	Ірімшік үккіш	дана
522-103-0626	Пастаға (кеспеге) арналған машинасы	дана
522-103-0627	Пастаға (кеспеге) арналған машинасы	дана
522-103-0700	Таразы жабдықтары	
522-103-0701	Үлестеп беретін таразы, ең үлкен өлшеу шегі 10 кг-ға дейін	дана
522-103-0702	5 кг-ға дейінгі электрондық үстел таразысы	дана
522-103-0703	Едендік таразы, ең үлкен өлшеу шегі 200 кг-ға дейін	дана
522-103-0704	Едендік таразы құнын есептей отырып, ең жоғары өлшеу шегі 300 кг, дискреттілігі 50 гр, платформасы 600х460 мм, 220 В, сатушы мен сатып алушыға арналған 2 LCD-дисплей	дана
522-103-0705	Тауарлық едендік таразылар, 20 г дәлдікпен 400 г-нан 150 кг-ға дейін, жиналмалы тірек, СКД дисплей, құрылымдық болаттан жасалған 450х600 мм платформа	дана
522-103-0800	Бар жабдықтары	
522-103-0801	Электрлік сақтау қазандығы, өлшемдері 306х306х605 мм, көлемі 30 л, қуаты 3 кВТ, кернеуі 220 В	дана
522-103-0802	Құйылатын электр қайнатқыш	дана
522-103-0803	Жинақтаушы су жылытқыш, 455х445х558 мм, 1,5 кВТ, 50 л	дана
522-103-0804	Жинақтаушы су жылытқыш, 455х445х798 мм, 80 л, 1,5 кВТ)	дана
522-103-0805	Шырын сыққыш, 308х220х350 мм, 0,18 кВТ, 220 В	дана
522-103-0806	Шырын сыққыш, 210х210х280 мм, 320 айн/мин, 0,15 кВТ, 220 В	дана
522-103-0807	Қайнаған су-кофеқайнатқыш	дана
522-103-0808	Шырын салқындатқыш	дана
522-103-0900	Санитарлық-гигиеналық жабдықтар	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-103-0901	Пышақтарға арналған стерилизатор, қуаты 0,03 кВт, кернеуі 220 В, кемінде 18 пышаққа арналған	дана
522-103-0902	18 пышаққа арналған стерилизатор, 465x145x605 мм, 8 Вт, 220 В	дана
522-103-0903	Қалдықтарды ұсақтағыш, 235x235x405мм, 220В, 0,37 кВТ	дана
522-103-0904	Қалдықтарды ұсақтағыш, 235x235x405мм, 220В, 0,45 кВТ	дана
522-103-1000	Тарату желілері	
522-103-1001	Тоңазытқыш есептегіш, өлшемдері 1120x705/1030x1240 мм, тоңазытқыш бөлігінің температуралық режимі 1-ден 10 °С-қа дейін, 220 В, 0,42 кВТ	дана
522-103-1002	Тоңазытқыш есептегіш, өлшемдері 1500x705/1030x1240 мм, тоңазытқыш бөлігінің температуралық режимі 1-ден 10 °С-қа дейін, 220 В, 0,47 кВТ	дана
522-103-1003	Тоңазытқыш есептегіш, өлшемдері 1120x705/1030x1240 мм, тоңазытқыш бөлігінің температуралық режимі 1-ден 10 °С-қа дейін, 220 В, 0,48 кВТ	дана
522-103-1004	Тоңазытқыш есептегіш, өлшемдері 1500x705/1030x1240 мм, тоңазытқыш бөлігінің температуралық режимі 1-ден 10 °С-қа дейін, 220 В, 0,42 кВТ	дана
522-103-1005	Салқындатқыш сөре-витрина, өлшемдері кемінде 1120x705/1030x1720 мм	дана
522-103-1006	Тоңазытқыш сөре-витрина, барлығы тот баспайтын., өлшемдері 1500x705/1030x1720 мм, тоңазытқыш бөлігінің температуралық режимі 5-тен 15 °С-қа дейін, 220 В, 1,15 кВТ	дана
522-103-1007	Тоңазытқыш сөре-витрина, өлшемдері 1120x705/1030x1720 мм, тоңазытқыш бөлігінің температуралық режимі 5-тен 15 °С-қа дейін, 220 В, 0,67 кВТ	дана
522-103-1008	Тоңазытқыш сөре-витрина, өлшемдері 1500x705/1030x1240 мм, тоңазытқыш бөлігінің температуралық режимі 5-тен 15 °С-қа дейін, 220 В	дана
522-103-1009	Тоңазытқыш сөре-витрина	дана
522-103-1010	Ыстық сусындарға арналған сөре, өлшемдері 1500x705/1030x870 мм, 220 В	дана
522-103-1011	Ыстық сусындарға арналған сөре, өлшемдері 1120x705/1030x1485 мм, 220 В, 0,02 кВТ	дана
522-103-1012	Жылу есептегіші, 1500x705/1030x869 мм, 20-дан 80 °С-қа дейін, 220 В, 2,53 кВТ	дана
522-103-1013	Ас құралдарына арналған сөре, өлшемдері 630x675x1340 мм	дана
522-103-1014	Асхана аспаптарына арналған сөре	дана
522-103-1015	Ыстық сусындарға арналған есептегіш, бейтарап үстел (екі сөре), өлшемдері 1500x705/1030x1485 мм	дана
522-103-1016	Ыстық сусындарға арналған сөре	дана
522-103-1017	Табақтарды жылытуға арналған есептегіш, 30-дан 60 °С-қа дейін, 220 В, 1,6 кВТ, өлшемдері 630x705/1030x920 мм	дана
522-103-1018	Кассалық кабина, өлшемдері 1120x705/1030x870 мм, 220 В	дана
522-103-1019	Модуль бейтарап, өлшемдері 630x705/1030x870 мм	дана
522-103-1020	Айналмалы модуль (сыртқы. 90 градус), өлшемдері 997/1440x705/1030x870 мм	дана
522-103-1021	Айналмалы модуль (ішкі. 90 градус) бағыттағышсыз, өлшемдері 1430x705x870 мм	дана
522-103-1022	Айналмалы модуль (сыртқы. 45 градус), өлшемдері 566/813x705/1030x870 мм	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-103-1023	Айналмалы модуль (ішкі. 45 градус) бағыттағышсыз, өлшемдері 784x705x870 мм	дана
522-103-1024	Бірінші тағамдарды жылытуға арналған сөре	дана
522-103-1025	Екінші тағамдарды жылытуға арналған сөре	дана
522-103-1026	Бейтарап сөре	дана
522-103-1027	Касса кабинасы	дана
522-103-1100	Кір жуу жабдықтары	
522-103-1101	Үтіктеу катогы, 1840x420x1003 мм, 35 кг/сағ, үтіктеу аймағының ені 1400 мм	дана
522-103-1102	Үтіктеу катогы, 2090x552x1073 мм, 50 кг/сағ, білік ұзындығы 1600 мм	дана
522-103-1103	Жуу-кептіру машинасы, тиеу (жуу) 10,2 кг, тиеу (кептіру) 10,2 кг, тиеу түрі алдыңғы	дана
522-103-1104	Кір жуғыш машина, 10,2 кг жүктеу, алдыңғы жүктеу түрі, электронды басқару, айналдыру жылдамдығы 1200 айн / мин	дана
522-103-1105	Үтіктеу үстелі, жұмыс бетін жылыту, вакуум, өлшемдері 1100x370x900 мм, 220 В, 0,6-дан 1 кВт-қа дейін	дана
522-103-1106	Үтіктеу үтігі, бу генераторының сыйымдылығы: 1,8 л, 220 В, 0,8 кВт	дана
522-103-1107	Кәсіби үтіктеу үтігі, бу генераторы 2,3 л, 220 В, 2,4 кВт	дана
522-103-1108	Үтік	дана

Кіші бөлім 522-2. Арнайы білім беру ұйымдарының жабдығы мен жиһазы

Топ 522-201. Арнайы білім беру ұйымдарының жабдығы, оқу құралдары мен жиһазы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-201-0100	Дидактикалық және оқыту ойындары мен оқу құралдары	
522-201-0101	Компьютерлік түзету-дамыту ойындары мен бағдарламалар жиынтығы	жиынтық
522-201-0102	Монтессори-педагогика элементтерімен дамытушы дидактикалық материал	жиынтық
522-201-0200	Логопедиялық сабақтарға арналған жабдықтар	
522-201-0201	Топтық логопедиялық сабақтарға арналған қабырға айнасы	дана
522-201-0202	Жеке логопедиялық сабақтарға арналған айна	дана
522-201-0203	Сөйлеудің дыбыстық-айтылымдық және лексикалық-грамматикалық жағын дамытуға арналған дербес компьютер базасындағы жаттығу құрылғысы	дана
522-201-0204	Қарапайым сөйлеу коммуникациясын игеруге және дамытуға арналған сөйлеу жаттығу құрылғысы	дана
522-201-0300	Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған білім беру ұйымдарының жабдығы	
522-201-0301	Фронтальды оқу қызметін қамтамасыз етуге арналған стационарлық дыбыс күшейткіш жабдық (әрбір сыныпқа)	жиынтық
522-201-0306	Индукциялық ілмек	дана
522-201-0307	Есту қабілеті бұзылған балаларды психологиялық-педагогикалық тексеруге арналған жиынтық	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-201-0400	Көру қабілеті бұзылған балаларға арналған білім беру ұйымдарының жабдығы	
522-201-0402	Көзі нашар көретіндерге арналған портативтік қажеттілік бойынша әрбір білім алушыға арналған үлкейткіш құрылғы	дана
522-201-0403	DAISY плеер, медиа-плеер, кітап оқу, онлайн, FM-радио, сағат, диктофон форматын қолдайтын тифлоплеер (қажеттілік бойынша әрбір білім алушыға)	дана
522-201-0404	Бір оқу жылына бір білім алушыға есептегенде Брайль қарпімен жазуға арналған керек-жарақтар	жиынтық
522-201-0405	Бір оқу жылына бір білім алушыға есептегенде күңгірт беті бар арнайы қағаз	парақ
522-201-0406	Бір оқу жылына бір білім алушыға есептегенде бедерлі-нүктелі қаріппен жазуға арналған арнайы қағаз	парақ
522-201-0407	Бір оқу жылына бір білім алушыға есептегенде Брайль әліпбиін зерделеу құралдары	жиынтық
522-201-0408	Бір оқу жылына бір білім алушыға нашар көретіндерге арналған сызғышқа күшейтіліп сызылған дәптер	дана
522-201-0409	Бір оқу жылына бір білім алушыға нашар көретіндерге арналған торға күшейтіліп сызылған дәптер	дана
522-201-0410	Бір оқу жылына бір білім алушыға есептегенде Брайль бедерлі-нүктелі қарпімен басып шығаруға арналған арнайы қағаз	парақ
522-201-0411	Тактильді диаграммалар мен бедерлі суреттерді, бедерлі көрнекілікті дайындауға арналған принтер	дана
522-201-0412	Макет, нақпішін, мүсіндік бейне, тактильді тексеруге арналған топсалы модель	жиынтық
522-201-0413	Жануарлар дыбыстарының магнитофондық жазбаларының фонотекасы, көше, көлік шуы, құстардың әні және басқалар	жиынтық
522-201-0414	Қажеттілік бойынша әрбір білім алушыға есептегенде диктофон	дана
522-201-0415	Әр оқушыға қажеттілік бойынша жазуға, сурет салуға және сурет салуға арналған брайльдік мектеп керек-жарақтары	жиынтық
522-201-0416	Мақал-мәтелдердің картотекасы (жазық баспа нұсқасында, Брайль жүйесі бойынша және ірілендірілген қаріппен)	жиынтық
522-201-0417	Көру өткірлігін анықтауға арналған жарықтандырғыштары бар кесте	дана
522-201-0418	Оптикалық шыны жинағы	жиынтық
522-201-0419	Скиаскопиялық сызғыш	дана
522-201-0420	Қол айналы офтальмоскопы	дана
522-201-0421	Офтальмометр	дана
522-201-0422	Водовозов офтальмохромоскопы	дана
522-201-0423	Қол электрлік офтальмоскопы	дана
522-201-0424	Үстел периметрі	дана
522-201-0425	Түс сынағы	дана
522-201-0426	Саңылау шамы	дана
522-201-0427	Монобиноскоп (немесе үлкен рефлекссіз офтальмоскоп)	дана
522-201-0428	Жақыннан көру функцияларын анықтауға арналған аспап	дана
522-201-0429	Көзішілік қысымды (КІҚ) өлшеуге арналған тонометр	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-201-0430	Координиметрияға арналған құрылғы	дана
522-201-0431	Эргограф	дана
522-201-0432	Диоптриметр	дана
522-201-0433	Офтальмоскопияға арналған шам	дана
522-201-0434	Синоптофор	дана
522-201-0435	Локализатор-корректор	дана
522-201-0436	Оқуға арналған тор	дана
522-201-0437	Хейроскоп	дана
522-201-0438	Конвергенцтренер	дана
522-201-0439	Көз бұлшықетін жаттықтырғыш	дана
522-201-0440	Полароидті макулотестер	дана
522-201-0441	Макулостимулятор (қарама-қарсы сезімталдықты жаттықтыру)	дана
522-201-0442	Призмалық компенсатор	дана
522-201-0443	Импульстік жарқылы бар шам	дана
522-201-0444	Диплоптикалық жаттығуларға арналған призмалар жинағы	дана
522-201-0445	Аккомодотренер	дана
522-201-0446	Аккомодотренер-НТ	дана
522-201-0449	Әр түрлі өлшемдегі бөлшектерден жасалған құрылыс конструкторы	жиынтық
522-201-0451	Көру өрісінің ақауы бар балалар үшін қажетті шектерде көру өрісін өзгертетін арнайы оптикалық жүйе	жиынтық
522-201-0452	Амблиокор	дана
522-201-0453	Балалар сынақ ілдірігі	дана
522-201-0454	Акустикалық кабинеті бар Брайль бойынша басып шығаруға арналған принтер	дана
522-201-0455	Нашар көретіндерге арналған стационарлық және/немесе қашықтан көруге арналған үлкейткіш құрылғы	дана
522-201-0500	Емдік дене шынықтыру залы	
522-201-0502	Қабырға айнасы	дана
522-201-0503	Жүруге арналған төбешік	дана
522-201-0504	Терапиялық білік	дана
522-201-0505	Көлбеу орындық	дана
522-201-0506	Жұмсақ ірі габаритті модуль	жиынтық
522-201-0507	Тактильді жол	дана
522-201-0508	Жүру имитаторы	дана
522-201-0509	Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған жүруге үйретуге арналған екі деңгейлі құрылғы	жиынтық
522-201-0510	Тактильді панель	дана
522-201-0511	Уқалап сылау кілемшесі	дана
522-201-0512	Механикалық-терапиялық оңалту жаттығу құрылғысы	дана
522-201-0513	Жүруге арналған ортопедиялық жаттығу құрылғысы	дана
522-201-0514	Стендер-вертикализатор	дана
522-201-0515	Жаттықтырғыш жүріс арбасы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
522-201-0516	Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған әртүрлі өлшемдегі нейро-ортопедиялық оңалту комбинезоны	дана
522-201-0517	Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған әртүрлі өлшемдегі рефлекторлық-жүктемелік құрылғы	дана
522-201-0518	Тірек-қимыл аппараты бұзылған балалар үшін екі баланы тасымалдауға арналған арба	дана
522-201-0519	Функционалдық тіреу (артқы еңісі бар вертикализатор)	дана
522-201-0520	Вертикализатор-тіреу	дана
522-201-0521	Көлбеу вертикализатор	дана
522-201-0522	Тірек-қимыл аппараты бұзылған жасөспірімдер үшін жатыс қалпына арналған әмбебап жүйе	жиынтық
522-201-0523	Жарық көзі бар айна шары	жиынтық
522-201-0524	Түйіршікті жұмсақ кресло	дана
522-201-0525	Фиброоптикалық кілем	дана
522-201-0526	Жарық көзі бар фиброоптикалық талшық	жиынтық
522-201-0527	Ауа-көпіршік түтігіне арналған екі акрил айна жиынтығы	дана
522-201-0528	Фиброоптикалық тунель	дана
522-201-0529	Интерактивті ауа-көпіршік түтігіне арналған жұмсақ платформа	дана
522-201-0530	Басқару пульті бар интерактивті ауа-көпіршік түтігі	дана
522-201-0531	Кварц құмымен жиынтықта құммен сурет салуға арналған жарық үстелі	дана
522-201-0532	Түрлі-түсті үстел релаксант-шырағдан	дана
522-201-0533	Бәсеңдетілген жарықпен шырағдан	дана
522-201-0600	Арнайы жиһаз	
522-201-0602	Едендік отырғыш	дана
522-201-0603	Ортопедиялық орындық	дана
522-201-0604	Көрсеткіштер бойынша әрбір балаға бейімделетін үстел-мосы	дана

Бөлім 523. Денсаулық сақтау ұйымдарының жабдығы. 1-бөлік.

Кіші бөлім 523-1. Амбулаториялық жағдайда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының жабдығы

Топ 523-101. Отбасылық дәрігерлік амбулатория

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-101-0100	Дәрігерге дейінгі көмек кабинеті (м/с)	
523-101-0101	ХНҚ анықтамасы бойынша портативті экспресс талдағыш	дана

Кіші бөлім 523-2. Консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 523-201. Эндоскопия бөлімі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-201-0100	Эзофагастродуоденоскопия кабинеті (АЕК, стационар)	
523-201-0101	Бейнегастродуоденоскоп	дана
523-201-0102	Қарыншаішілік pH-метрияны жүргізуге арналған аспап	дана
523-201-0200	Бронхоскопия кабинеті (АЕК, стационар)	
523-201-0201	Жиынтықтағы бейнебронхоскоп (ересектер/балалар)	дана
523-201-0300	Колоно және ректоскопия кабинеті (АЕК, стационар)	
523-201-0301	Бейнеэндоскопиялық жүйе (процессор, монитор, сорғыш)	дана

Топ 523-202. Сәулелік диагностика бөлімі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-202-0100	УДЗ кабинеті (АЕК, стационар)	
523-202-0101	Доплерографиялық карталау функциясы бар УДЗ аппараты	дана
523-202-0102	Бауырдың жанама эластография аппараты	дана
523-202-0103	Ультрадыбыстық жүйе, типі Vanguard 10	жиынтық
523-202-0104	Диагностикалық ультрадыбыстық жүйе, диагоналі 15,4 дюйм (39,1 см) кең көру бұрышы бар жоғары ажыратымдылықтағы дисплей	дана
523-202-0105	Ультрадыбыстық диагностикалық жүйе, 21,5 дюймдік жоғары ажыратымдылықтағы сұйық кристалды монитор	жиынтық
523-202-0200	КТ кабинеті (АЕК, стационар)	
523-202-0201	Компьютерлік томограф	дана
523-202-0300	МРТ кабинеті (АЕК, стационар)	
523-202-0301	Магнитті-резонансты томограф	дана
523-202-0302	Магнитті-резонанстық томография жүйесі	жиынтық

Топ 523-203. Функционалдық диагностика бөлімі (АЕК, стационар)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-203-0100	Функционалдық диагностика кабинеті	
523-203-0101	Эхоэнцефалограф	дана
523-203-0102	Электромиограф	дана
523-203-0103	Тредмил-жүйе/велоэргометр	дана
523-203-0104	Біріктірілген гемодинамикалық мониторинг және электрофизиологиялық параметрлерді талдау жүйесі	жиынтық

Топ 523-204. Зертхана бөлімі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-204-0100	Цитологиялық зертхана (стационар)	
523-204-0101	Жиынтықта жартылай автоматты ротациялық микротом	дана
523-204-0102	Дезинфекция жүйесімен UV терең мұздату құрылғысы бар криостат	дана
523-204-0103	Цифрлық камерасы, электронды мұрағаттау жүйесі бар микроскоп	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-204-0104	Мультистейнер	дана
523-204-0105	Шығын материалдары бар сұйықтық цитологиясының аппараты	дана
523-204-0200	Клиникалық-биохимиялық зертхана (АЕК, стационар)	
523-204-0201	Заттық шыныда қан жағындыларын тіркеуге және бояуға арналған аспап	дана
523-204-0202	Пробиркаларға арналған араластырғыш	
523-204-0300	Бактериологиялық зертхана (АЕК, стационар)	
523-204-0301	Бактериологиялық талдағыш	дана
523-204-0302	Культуралық орталарды дайындауға арналған автоматты станция	дана
523-204-0303	CO2 инкубаторы	дана
523-204-0400	Патоморфология (стационар)/патологиялық-анатомиялық диагностика көрсететін құрылымдық бөлімше	
523-204-0401	Люминесцентті микроскоп	дана
523-204-0402	Қақтан тазартуға арналған аппарат	дана
523-204-0403	Өнімділігі 300 тіндік үлгіден кем емес автоматты вакуумдық гистологиялық процессор	дана
523-204-0404	Ретракциясы және триммингі бар автоматтандырылған ротациялық микротом	дана
523-204-0405	Бинокулярлық микроскоп (қарапайым поляризация блогымен)	дана
523-204-0406	Криостатты микротом	дана
523-204-0407	Цифрлық фототаспасы бар иммерсиялы биологиялық бинокулярлық микроскоп	дана
523-204-0408	Гистологиялық препараттарды бояуға арналған автоматты аппарат	дана
523-204-0409	Маталарды бояуға арналған автоматты аппарат	дана
523-204-0410	Секциялық үстел	дана
523-204-0411	Парафин құюға арналған станция	дана
523-204-0412	Жабын шыныларды астына тілімдерді жабуға арналған автомат	дана
523-204-0413	Гистокассеттерді таңбалауға арналған аппарат	дана
523-204-0414	Шыныларды таңбалауға арналған аппарат	дана
523-204-0415	Аутопсияға арналған электр жүйесі	дана
523-204-0416	Тоңазытқыш камера	
523-204-0500	ПТР зертхана (АЕК, стационар)	
523-204-0501	Эппендорф типті пробиркаларға арналған қатты күйдегі термостат	дана
523-204-0502	Амплификатор	дана
523-204-0503	Қоректендіру көзі бар көлденең электрофорез жүргізуге арналған аппарат	дана
523-204-0504	Нақты уақытта ПТР әдісімен зерттеулер жүргізуге арналған жабдықтар жиынтығы	дана
523-204-0505	Нуклеин қышқылдарын бөлуге арналған талдағыш	дана
523-204-0506	Пробиркаларға арналған ұстағыш	

Кіші бөлім 523-3. Стационарлық жағдайда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының жабдығы

Топ 523-301. Қабылдау бөлімі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-301-0100	Триаж-жүйе бойынша медициналық сұрыптау аймағы	
523-301-0101	Жабдығы бар мобильді реанимациялық кешен (көліктік медициналық тіреуіш-арбаны, капнография функциясы бар өкпені жасанды желдетуге арналған көлік аппаратын, қол тыныс алу қапшығын, көліктік дефибриллляторды, медициналық көліктік аспираторды (сорғыш), чемода	дана
523-301-0200	Амбулаториялық пациенттерді қарау аймағы, манипуляциялық кабинеттер	
523-301-0201	Медициналық көліктік аспиратор (сорғыш)	дана
523-301-0202	Бір жармалы медициналық шкаф	дана
523-301-0203	Екі жармалы медициналық шкаф	дана
523-301-0300	Рентгенологиялық, ультрадыбыстық, эндоскопиялық диагностика жүргізуге арналған аймақтар	
523-301-0301	Бейнескопиялық кешен (гастро, бронхо, колоноскоп)	дана
523-301-0400	Науқастардың қысқа мерзімді болу аймақтары (палаталары) (диагностикалық палаталар), пациенттерді бақылауға арналған бекеттер	
523-301-0401	Фетальді монитор	дана
523-301-0500	Қарқынды терапия палатасы (лары)	
523-301-0501	Жаңа туған нәрестелерді жылытуға арналған құрылғылар	дана
523-301-0502	Қан мен тамыр ішілік сұйықтықтарды қыздырғыш	дана
523-301-0503	Орталық көктамыр қысымды бақылауға арналған жабдық	дана
523-301-0504	Кереует жанындағы бір жармалы тапал тұғыр	дана
523-301-0600	Шұғыл операциялық араласуға арналған операциялық зал	
523-301-0601	Операциялық монитор	дана
523-301-0602	Жиынтықтағы электрлік медициналық бұрғы (сүйектерді өңдеуге арналған күштік жабдық)	дана
523-301-0603	Хирургия, гинекология және урологияға арналған құралдармен диагностикалық лапароскопияға арналған бейнеэндоскопиялық кешен	дана
523-301-0604	Қанның қышқылды-негізгі жай-күйі мен газ талдағышы (оның ішінде педиатриялық бейіндегі)	дана

Кіші бөлім 523-4. Анестезиологиялық және реаниматологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 523-401. Анестезиологиялық және реаниматологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-401-0100	Реанимация және қарқынды терапия бөлімшесі	
523-401-0101	Ультрадыбыстық зерттеуге арналған портативті аппарат	дана
523-401-0102	Церебральды оксиметр	дана
523-401-0103	Транскраниалды доплерографияға арналған аппарат	дана
523-401-0105	Реанимациядағы портативті фибробронхоскоп	дана
523-401-0106	Мульти-диафильтрацияға арналған аппарат	дана
523-401-0107	Гемодинамикалық модулі және пульсоксиметрі бар монитор	дана
523-401-0108	Энтералдық қоректендіруге арналған сорғы (помпа)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-401-0109	Тасымалды рентгендік диагностикалық аппарат, типі 12l7 "Arman-2"	дана
523-401-0110	Ұзартылған бүйрек алмастырушы терапия аппараты	дана
523-401-0111	АСТ-ны (белсендірілген ұю уақыты) анықтауға арналған аппарат	дана

Кіші бөлім 523-5. Хирургиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 523-501. Дәрігер-хирург және проктологтың кабинеттері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-501-0100	Таңу бөлмесі бар хирург дәрігердің кабинеті	
523-501-0101	Операциялық үстел	дана
523-501-0102	Жылжымалы операциялық шам	дана
523-501-0103	Операция алдында қолды өңдеуге арналған УКС аппараты	дана
523-501-0104	Құрғақ ауа стерильдегіші	дана
523-501-0105	Бу стерилизаторы	дана
523-501-0200	Проктолог кабинеті (манипуляциялық)	
523-501-0201	Әмбебап қарау креслосы	дана
523-501-0202	Геморроидальды түйіндердің биполярлы коагуляциясына арналған аппарат	дана

Топ 523-502. Хирургиялық бейінді төсектері бар амбулаториялық хирургия орталығы (күндізгі стационар)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-502-0100	Палата	
523-502-0101	Палаталық қабырғалық медициналық консоль	дана
523-502-0200	Күндізгі болу палатасы бар операциялық блок	
523-502-0201	Оттегі концентраторы	дана
523-502-0202	Медициналық операциялық шам	дана
523-502-0203	Микрохирургияға арналған операциялық микроскоп	дана
523-502-0204	Аргон плазмалық коагуляция блогы	дана
523-502-0205	Ультрадыбыстық диссектор	дана
523-502-0206	Ультрадыбыстық гармоникалық отапышақ	дана
523-502-0207	Жергілікті гипотермияға арналған аппарат	дана
523-502-0300	ЦАХ эндоскопиялық кабинеті	
523-502-0301	Жиынтықтағы бейнеэндоскопиялық тіреу (бейнепроцессор, монитор, электроотсос, электрокоагулятор)	дана
523-502-0303	Бейнебронхоскоп	дана
523-502-0304	Бейнегастроскоп	дана
523-502-0305	Бейнедуоденоскоп	дана
523-502-0306	Эндоскоптарды кептіруге арналған машина	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-502-0307	Иілгіш эндоскоптарға арналған жуу машинасы	дана
523-502-0308	Фиброгастроскоп	

Топ 523-503. Стационардағы операциялық блок

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-503-0100	Операциялық зал	
523-503-0101	Газды беруге арналған операциялық бөлмедегі консоль	дана
523-503-0102	2 күмбезді Операциялық шам	дана
523-503-0103	Жалпы хирургияға, гинекологияға, урологияға арналған керек-жарақтары бар әмбебап операциялық үстел	дана
523-503-0104	Монополярлы, биполярлы секциялар мен коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор, аргон плазмалық хирургиясы бар + бір арбадағы ультрадыбыстық диссектор	дана
523-503-0105	Керек-жарақтары бар жиынтықтағы анестезиологиялық жүйе (наркоз тереңдігін анықтауға арналған монитор)	дана
523-503-0106	Анестезия және керек-жарақтармен седация тереңдігін мониторингтеу жүйесі	дана
523-503-0107	Хирургтың операциялық креслосы	дана
523-503-0108	Операциялық бөлменің бейініне сәйкес жиынтықтағы бейнеэндоскопиялық кешен	дана
523-503-0109	Ультрадыбыстық хирургиялық деструктор-аспиратор	дана
523-503-0110	Жиынтықта медициналық лазерлік жүйе	дана
523-503-0111	Қос әрекетті түйістірме литотриптор	дана
523-503-0112	Жалпы хирургиядағы лапароскопияға арналған құралдар жинағы	дана
523-503-0113	Гинекологиядағы лапароскопияға арналған құралдар жинағы	дана
523-503-0114	Үлкен операциялық құралдар жинағы	дана
523-503-0115	Трансуретральды резекция жүргізуге арналған құралдар жинағы	дана
523-503-0116	Миниперкутанды нефроскопияға арналған құралдар жинағы	дана
523-503-0117	Перкутанды нефроскопияға арналған құралдар жинағы	дана
523-503-0118	Хирургиялық шамшырақ	дана
523-503-0119	Төбелік консоль (көпір түріндегі реанимациялық)	дана
523-503-0120	Керек-жарақтары бар Xenios типті экстракорпоралды мембраналық оксигенацияға арналған консоль	жиынтық
523-503-0121	Қабырғаға бекітетін медициналық газдарды таратуға және электрмен жабдықтауға арналған консоль	дана
523-503-0122	Төбеге бекітетін көпір медициналық газдарды таратуға және электрмен жабдықтауға арналған консоль	дана
523-503-0123	Төбеге бекітетін медициналық газдарды таратуға және электрмен жабдықтауға арналған консоль	дана
523-503-0124	Медициналық вакуумдық станция	жиынтық
523-503-0125	Оттегі станциясы	жиынтық
523-503-0126	Анестезиологиялық жүйе	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-503-0127	Жиынтықтауыштары мен шығыс материалдары бар қуатты медициналық жабдық:	жиынтық
523-503-0200	Бейнеэндоскопиялық хирургия	
523-503-0201	Фридель бронхоскопы (қатты)	дана
523-503-0202	Бейнедуоденоскоппен, колонобейнескоппен және гастроинтестиналды бейнескоппен бейнеэндскопиялық жүйе	дана
523-503-0203	Бронхобейнескоппен бейнеэндскопиялық жүйе	дана
523-503-0204	Электрохирургиялық коагулятор, перистальтикалық сорғы	дана
523-503-0205	ЭРХПГ, ЭПСТ арналған құралдар жинағы	дана
523-503-0206	Лигирлеуге арналған құралдар жинағы	дана
523-503-0300	Қойма жабдығы	
523-503-0301	С-доғасы бар ұтқыр рентген аппараты	дана
523-503-0302	Қанның интраоперациялық реинфузиясына арналған аппарат	дана
523-503-0303	Операциялық мультидисциплинарлық микроскоп	дана
523-503-0304	Интраоперациялық датчигі бар цифрлық ультрадыбыстық аппарат	дана
523-503-0305	Лапароскопиялық датчигі бар цифрлық ультрадыбыстық аппарат	дана
523-503-0306	Пульсоксиметр	дана

Кіші бөлім 523-6. Стоматологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 523-601. Стоматологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Стоматологиялық бөлім

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-601-0100	Жалпы практика стоматологының кабинеті	
523-601-0101	Құралдарды ультрадыбыстық тазалауға арналған аппарат	дана
523-601-0102	Пародонтоз ауруын емдеуге арналған аппарат	дана
523-601-0200	Жақ-бет хирургиясы бөлімшесі	
523-601-0201	Су беруге арналған құрылғысы бар ультрадыбыстық стоматологиялық скалер	дана
523-601-0300	Операциялық бөлме	
523-601-0301	ЖБХ-ға (жақ-бет хирургиясы) арналған бейнеэндоскопиялық кешен	дана
523-601-0400	Диагностикалық бөлім	
523-601-0401	Пульті бар жиынтықтағы интраоральды рентген аппараты	дана
523-601-0402	Апекслокатор	дана

Кіші бөлім 523-7. Офтальмологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 523-701. Офтальмологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Офтальмологиялық бөлім

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-701-0100	Окулист кабинеті	
523-701-0101	Көру өрісінің периметрі	дана
523-701-0102	Жанама офтальмоскоп	дана
523-701-0103	Белгілер проекторы	дана
523-701-0105	Гониоскоп	дана
523-701-0106	Диафаноскоп	дана
523-701-0107	Офтальмоскопияға арналған диагностикалық офтальмологиялық әмбебап үш айналы линза	дана
523-701-0108	Офтальмологияда пайдалануға арналған ультрадыбыстық диагностикалық аппарат	дана
523-701-0109	Көздің алдыңғы және артқы бөліктерін сканерлеуге арналған оптикалық когерентті томограф	дана
523-701-0110	КТФА үшін суретті өңдейтін фундус камера	дана
523-701-0111	Кератотопограф	дана
523-701-0112	Электрофизиологиялық зерттеулерге арналған көп функциялы компьютерлік кешен	дана
523-701-0113	Цифрлық ретиналды камера	дана
523-701-0200	Көру қабілетін түйістірмелі, күрделі және арнайы түзету кабинеті	
523-701-0201	Офтальмомотренажер-релаксатор	дана
523-701-0202	Объективпен және компьютерлік бағдарламамен жиынтықта аккомодация жаттығуларына арналған құрылғы	дана
523-701-0203	Диплоптикалық страбизмді емдеуге арналған призмалар жинағы	дана
523-701-0204	Цилиарлы бұлшықетті ынталандыруға арналған трансскералды лазерлік аппарат	дана
523-701-0205	Вакуумдық уқалап сылауға арналған аппарат	дана
523-701-0206	Бинокулярлық көрудің бұзылуын диагностикалауға, емдеуге арналған кешен	дана
523-701-0300	Амбулаториялық көз микрохирургиясы кабинеті	
523-701-0301	Факоэмульсификатор	дана
523-701-0302	Офтальмологиялық коагулятор	дана
523-701-0400	Лазерлік офтальмологиялық бөлімше (кабинет)	
523-701-0401	Саңылаулы шамы бар жиынтықтағы лазерлік офтальмологиялық қондырғы	дана
523-701-0500	Офтальмологиялық бөлімше	
523-701-0501	Жанама маңдай бинокулярлық офтальмоскопы	дана
523-701-0502	Авторефрактокератометр	дана
523-701-0503	Таңбалар проекторы	дана
523-701-0504	Автокамера	дана
523-701-0505	Көздің оптикалық жүйесін зерттеуге арналған диагностикалық жабдық	дана
523-701-0506	Физио және электротерапия аппараты	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-701-0507	Саңылаулы шам	дана
523-701-0600	Офтальмологиялық операциялық бөлме	
523-701-0601	Криохирургиялық офтальмологиялық қондырғы	дана
523-701-0602	Офтальмохирургиялық араласулардың негізгі түрлеріне арналған керек-жарақтары мен аксессуарлары бар әмбебап хирургиялық офтальмологиялық фако/витрео жүйе	дана
523-701-0603	Офтальмодиатермокоагулятор	дана
523-701-0604	Маңдайлық бекітпесі бар бинокулярлық офтальмоскоп	дана

Кіші бөлім 523-8. Отоларингологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 523-801. Отоларингологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-801-0100	Лор бөлімшесі	
523-801-0101	Ультрадыбыстық ингалятор	дана
523-801-0102	Науқастарды күту үшін заттарды өңдеуге арналған жуғыш-дезинфекциялағыш машина	дана
523-801-0103	Медициналық тар бағыттағы маңдай жарық сәулелендіргіші	дана
523-801-0104	Медициналық сорғыш	дана
523-801-0105	Жарық көзімен жиынтықта портативті фиброназофаринголарингоскоп	дана
523-801-0106	Медициналық шам (диагностикалық, тексеруге арналған еден моделі)	дана
523-801-0107	/Биіктікті гидравликалық реттеумен/қарап тексеруге және тексеруге арналған медициналық үстел	дана
523-801-0200	Операциялық бөлме	
523-801-0201	Керек-жарақтары мен мұрағат жүйесі бар ЛОР хирургиясына арналған бейнеэндоскопиялық кешен	дана
523-801-0202	Интраоперациялық флюорисценция модулімен ЛОР операцияларына арналған операциялық микроскоп	дана
523-801-0203	Құлаққа, мұрын қуысына, жұтқыншаққа және көмейге операция жасауға арналған керек-жарақтары бар мотор жүйесі	дана
523-801-0204	Нейромониторинг аппараты (жүйке тұтастығы аппараты)	дана
523-801-0206	ЛОР операциялары үшін навигациялық жүйе	дана
523-801-0207	ЛОР құралдар жинағы, операциялық (отологиялық)	дана
523-801-0208	Операциялық ЛОР құралдар жинағы (жұтқыншақ пен көмейге операция жасау үшін)	дана
523-801-0209	ЛОР құралдар жинағы, операциялық (мұрын қуысына операция жасау үшін)	дана
523-801-0300	Диагностикалық бөлім	
523-801-0301	Қарау микроскопымен, икемді назофарингоскоппен, монитормен, камерамен және мұрағаттау жүйесімен жиынтықта лор-комбайн (отоларинголгтың жұмыс орны)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-801-0302	Мұрын қуыстарына арналған ультрадыбыстық сканер (эхосинускоп)	дана
523-801-0303	Риноскоп, риноларингофиброскоп	дана
523-801-0304	Электрондық ларингостробоскоп (стробоскоп)	дана

Кіші бөлім 523-9. Кардиологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 523-901. Кардиологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
523-901-0100	Интервенциялық кардиология операция бөлмесі	
523-901-0101	Электрофизиологиялық станция (бұдан әрі - ЭФ-станция)	дана
523-901-0102	ЭФ-станциямен біріктірілген электр кардиостимулятор	дана
523-901-0103	Электр станциясымен біріктірілген радиожиілік деструкторы	дана
523-901-0104	Импульстің таралу картасын құруға арналған картаға түсіру жүйесі	дана
523-901-0105	Өздігінен тыныс алуды жүргізуге арналған аппарат	дана
523-901-0200	Диагностикалық бөлімше (кардиология, интервенциялық кардиология)	
523-901-0201	Күйзеліс-жүйе (велоэргометр немесе тредмил)	дана
523-901-0202	Жүрек-өкпе реанимациясына арналған аппарат	дана
523-901-0203	Стетоскоп	
523-901-0300	Кардиохирургия	
523-901-0301	Жылытумен жаңа туған нәрестелерге арналған реанимациялық үстел	дана
523-901-0302	Жаңа туған нәрестелерге арналған кувез	дана
523-901-0303	Жаңа туған нәрестелерге арналған фототерапия шамы	дана
523-901-0400	Операциялық бөлме	
523-901-0401	Экстракорпоралдық мембраналық оксигенацияны жүргізуге арналған аппарат	дана
523-901-0402	Жасанды қанайналымын жүргізу үшін ағынның транзиторлық уақыты әдісімен шунттардағы қан ағымының сапасын интрооперациялық бағалауға арналған аппарат	дана
523-901-0403	Мониторингі бар 0,5 кг бастап пациенттерге арналған наркозды-тыныс алу аппараты	дана
523-901-0404	Сыртқы уақытша электрокардиостимулятор	дана
523-901-0405	Жылжымалы диализ жүйесі	дана
523-901-0500	Диагностикалық бөлім	
523-901-0501	Компьютерлік томограф, инжектормен жиынтықта кемінде 64 кесінді	дана
523-901-0502	Кардиограф	дана
523-901-0503	Навигация жүйесі	дана

Бөлім 524. Денсаулық сақтау ұйымдарының жабдығы. 2-бөлік.

Кіші бөлім 524-1. Инфекциялық аурулар кезінде көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 524-101. Инфекциялық аурулар кезінде көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-101-0100	Оқшаулағыш	
524-101-0101	Төбелік қосарлы реанимациялық консолт 2xo2, 2xvac, 2xair, 2x сөре, 16x 220V, жарық, 2x таған, қызметкерлерді шақыру батырмасы	дана
524-101-0102	Ылғалдандырғышы бар оттегі шығысын өлшегіш	дана
524-101-0103	Ауа шығысын өлшегіш	дана
524-101-0200	Диагностикалық бөлім	
524-101-0201	Мобильді компьютерлік томограф	дана

Кіші бөлім 524-2. Урологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 524-201. Урологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-201-0100	Урологиялық бөлімше	
524-201-0101	Медициналық қарау креслосы	дана
524-201-0102	Литотриптер	жиынтық
524-201-0200	Диагностикалық бөлім	
524-201-0201	Уродинамикалық жүйе	дана

Кіші бөлім 524-3. Акушерлік-гинекологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 524-301. Акушерлік-гинекологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-301-0100	Перзентхана бөлімшесінің операция бөлмесі	
524-301-0101	Жаңа туған нәрестелерге арналған жылытқыш	дана
524-301-0102	Жаңа туған нәрестелерге арналған медициналық аспиратор (сорғыш)	дана
524-301-0103	Капнограф	дана
524-301-0104	C-PAP опциясы және оттегі араластырғышы бар өкпені механикалық жасанды желдетуге арналған аппарат	дана
524-301-0105	Нәрестелерге арналған инфузиялық сорғы	дана
524-301-0106	Босану кешені	дана
524-301-0200	Гинекологиялық бөлімше	
524-301-0201	Гистероскопиялық эндоскоптар (ДСК)	дана
524-301-0202	Цифрлық кольпоскоп	дана
524-301-0300	Гинекологиялық операциялық бөлме	
524-301-0301	Гинекологиялық операциялық кресло	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-301-0302	Гинекологиялық криохирургияға арналған аппарат және / немесе хирургиялық лазерлік аппарат	дана
524-301-0303	Гинекологиялық араласуға арналған кешен	жиынтық

Кіші бөлім 524-4. Онкологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 524-401. Онкологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-401-0100	Ядролық медицина бөлімшесі (орталығы). РФДЗ өндіру және сапасын бақылау блогы	
524-401-0101	Нысаналы құрылғылары және басқару жүйесі бар қуаты кемінде 18 МэВ циклотрон	дана
524-401-0102	Радиофармацевтикалық дәрілік затты өндіруге және оның сапасын бақылауға арналған газбен жабдықтау жүйесі	дана
524-401-0103	Радиофармацевтикалық дәрілік зат синтезінің автоматтандырылған модулі	дана
524-401-0104	Радиофармацевтикалық дәрілік затты өндіруге арналған ыстық камера	дана
524-401-0105	Автоклавты радиофармацевтикалық дәрілік затты өлшеп орауға арналған ыстық камера	дана
524-401-0106	РН-метр	дана
524-401-0107	Радионуклидтердің түпнұсқалығын анықтауға арналған гамма спектрометр	дана
524-401-0108	Циклотрон өндірісі, сапаны бақылау зертханасы үй-жайындағы дозаларды бақылауға арналған нейтрондық және гамма-сәулелену датчиктерінің жинағы бар радиациялық мониторинг және сигнал беру жүйесі	дана
524-401-0109	Атомдық-абсорбциялық спектрометр	дана
524-401-0110	Дозиметр-радиометр	дана
524-401-0111	Қорғасын қорғаныш блоктары	дана
524-401-0200	Ядролық медицина бөлімшесі (орталығы). Радионуклидтік диагностика блогы/бөлімшесі	
524-401-0201	Компьютерлік томографпен біріктірілген позитронды-эмиссиялық томограф (ПЭТ) ПЭТ/КТ	дана
524-401-0202	Компьютерлік томографпен біріктірілген бір фотонды эмиссиялық компьютерлік томограф (БФЭКТ) БФЭКТ/КТ	дана
524-401-0203	ПЭТ-КТ-ға арналған термобаспамен кең форматты түсті принтер	дана
524-401-0204	Радиофармацевтикалық дәрілік затты бөлудің және енгізудің кіріктірілген автоматтандырылған жүйесі	дана
524-401-0205	Велоэргометр	дана
524-401-0206	Радиациялық-қорғаныш ламинарлық бокс	дана
524-401-0207	Сапаны бақылауды және калибрлеуді жүргізуге арналған фантомдар	дана
524-401-0208	Калибрлеу көздері	дана
524-401-0300	Ядролық медицина бөлімшесі (орталығы). Радионуклидтік терапия блогы/бөлімшесі	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-401-0301	Жартылай автоматты өлшеп ораумен РФДЗ өлшеп орауға арналған ыстық камера	дана
524-401-0302	РФДЗ бөлшектеп өлшеуге арналған манипуляторлары бар радиациялық-қорғаныш ламинарлық бокс	дана
524-401-0303	Детекторлары бар палаталардағы радиациялық фон мониторингі жүйелері	дана
524-401-0304	Детекторлары бар емделушілердің радиациялық фонының мониторингі жүйесі	дана
524-401-0305	Сұйық радиоактивті қалдықтарды жинау және сақтау жүйесі (жиынтық)	дана
524-401-0400	Ядролық медицина бөлімшесі (орталығы). Радиациялық қауіпсіздік қызметі/радиациялық қауіпсіздікке/бақылауға және техникалық қамтамасыз етуге жауапты тұлға	
524-401-0401	Жеке дозиметриялық бақылаудың автоматтандырылған кешені	дана
524-401-0402	Радиациялық авариялардың салдарын жою құралдарының жиынтығы (генераторлық, өлшеп-орау, емшара, радиохимиялық, синтездік радиофармацевтикалық дәрілік заттар үй-жайларында)	дана
524-401-0403	Гамма және рентген сәулесінің дозиметрі	дана

Топ 524-402. Тар бейінді бөлімдер/кабинеттер, оның ішінде балалар кабинеттері (200 төсектен астам онкологиялық ұйымдарда құрылады)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-402-0100	Бас және мойын ісіктері бөлімшесі	
524-402-0101	Көзішілік қысым тонометрі	дана
524-402-0102	Бинокулярлық маңдай лупасы	дана
524-402-0103	Фундус-камера	дана
524-402-0104	Маңдай рефлекторы немесе жарық көзі бар маңдай үлкейткіші	дана
524-402-0200	Онкоурологиялық бөлімше	
524-402-0201	Құрал-саймандары бар уретроскоп	дана
524-402-0202	Құрал-саймандары бар жиынтықтағы цистоуретереноскоп	дана
524-402-0203	Эндоскоптарды зарарсыздандыруға арналған жуу машинасы	дана
524-402-0204	Жиынтықта бейнеэндоскопиялық кешен (уретро, цисто, уретро, реноскопия үшін)	дана
524-402-0300	Онкогинекология	
524-402-0301	Видеокольпоскоп	дана
524-402-0400	Сүйек, жұмсақ тіндер ісіктерін және меланоманы бөлу	
524-402-0401	Негатоскоп	дана
524-402-0500	Гемобластоздар бөлімшесі	
524-402-0501	Тромбоциттерді сақтауға арналған термостат	дана
524-402-0502	Биоматериалдарды жылжытуға арналған контейнерлер	дана
524-402-0503	Тромбомиксер	дана
524-402-0600	Маммологиялық бөлім	
524-402-0601	Инелер жинағымен сүт безі трепанбиопсиясына арналған пистолет	дана

Топ 524-403. Химиялық терапия бөлімі (ҚазОжРҒЗИ, онкологиялық диспансерлер, көп бейінді аурухана (облыстық, қалалық) құрамында)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-403-0100	Химиотерапия бөлімшесі	
524-403-0101	Инфузиялық шприцті помпа	дана
524-403-0200	Цитостатикалық дәрілік заттарды орталықтандырылған сұйылту кабинеті	
524-403-0201	Бөлетін ауа ағыны, ішкі камераның ультракүлгін сәулелену жүйесі және персоналға арналған қорғаныш экраны бар ламинарлық бокс	дана
524-403-0202	Химиотерапиялық препараттарды дайындаудың автоматты жүйесі	дана
524-403-0203	Цитостатиктердің дайын ерітінділері бар шприцтер мен құтыларды тұмшалап орауға арналған роторлы термодәнекерлегіш машина	дана
524-403-0204	Пайдаланылған құтыларды, шприцтерді және басқа да қалдықтарды тұмшалап орауға арналған аспап	дана
524-403-0205	Цитостатиктерді сақтауға арналған сейф	дана
524-403-0206	Химиялық дәрілік заттарды тасымалдауға арналған контейнерлер	дана
524-403-0207	Фармацевтикалық тоңазытқыш	дана

Топ 524-404. Сәулелік терапия бөлімі (радиологиялық бөлім) (ҚазОРҒЗИ, төсек қоры 100 төсектен кем емес онкологиялық диспансер, көп бейінді аурухана (облыстық, қалалық) құрамында)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-404-0100	Сәулелік терапия бөлімшесі	
524-404-0101	Қашықтықтан сәулелік терапияға арналған гамматерапиялық аппарат	дана
524-404-0102	Сызықтық үдеткіш	дана
524-404-0103	Брахитерапия аппараты	дана
524-404-0104	Фокусқа жақын рентгенотерапия аппараты	дана
524-404-0105	Компьютерлік томография опциясы бар цифрлық рентгендік жаттығу құрылғысы	дана
524-404-0106	Үстелді тегістеуге арналған қосымша декосы бар кемінде 80 см аппертурамен виртуалды симуляция жүйесі бар компьютерлік томограф	дана
524-404-0107	Брахитерапия көздерін енгізуді бақылау үшін С-ұстағышы бар жылжымалы рентген аппараты	дана
524-404-0108	Автоматты инжектор	дана
524-404-0109	Дәрігерлер мен физиктерге арналған жұмыс станцияларының жиынтығы бар қашықтықтан және брахитерапияға арналған компьютерлік дозиметриялық сәулелендіруді жоспарлау жүйелері	дана
524-404-0110	Сәулелік терапия бөлімшесін жарақтандыруға арналған дозиметриялық жабдықтар, фантомдар жиынтығы	дана

Кіші бөлім 524-5. Аллергологиялық және иммунологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 524-501. Аллергологиялық және иммунологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-501-0100	Аллерголог кабинеті	
524-501-0101	Пышақтар жинағы бар ларингоскоп	дана
524-501-0200	Аллергология бөлімшесі	
524-501-0201	Спирограф	дана

Кіші бөлім 524-6. Травматологиялық және ортопедиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 524-601. Травматология бөлімі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-601-0100	Травматология және ортопедия кабинеті (манипуляциялық)	
524-601-0101	Көлеңкесіз төбелік шам	дана

Топ 524-602. Күйік бөлімі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-602-0100	Күйік бөлімшесі	
524-602-0101	Күйік бөлімшесі үшін емделушіге арналған төсек	дана
524-602-0102	Дерматом	дана
524-602-0200	Операциялық бөлме	
524-602-0201	Тұтқалар жинағы бар ультрадыбыстық кавитацияға арналған аппарат	дана
524-602-0300	Оңалту	
524-602-0301	Күйіктерді емдеуге арналған ванна	дана

Кіші бөлім 524-7. Пульмонологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 524-701. Пульмонологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-701-0100	Пульмонология	
524-701-0101	Оттегі концентраторы (тасымалданатын)	дана
524-701-0102	NF5 біріктірілген ағын генераторы бар ылғалдандырғыш керек-жарақтармен жиынтықта. 2 а класы – орташа тәуекел дәрежесімен. Дисплей: Экран өлшемі: 4,3 дюймдік сенсорлық экран, түрі – TFT. Ажыратымдылығы: 480 x 272 пиксель.	дана
524-701-0103	Ылғалдандырғыш	
524-701-0200	Диагностикалық бөлім	
524-701-0201	Тер сынамасын анықтауға арналған аппаратура (балалар пульмонология бөлімшесінде)	дана

Кіші бөлім 524-8. Нейрохирургиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 524-801. Нейрохирургиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-801-0100	Нейрохирургиялық бөлімше	
524-801-0101	Медициналық хирургиялық аспиратор (сорғыш)	дана
524-801-0102	Электрмен емдеуге арналған аппарат	жиынтық
524-801-0200	Нейрохирургиялық операциялық бөлме	
524-801-0201	Ассистентке арналған қондырмасы бар операциялық өріс бейнесінің мониторы бар операциялық микроскоп	дана
524-801-0202	Инжекторы бар ангиографиялық жүйе (операциялық эндоваскулярлық нейрохирургия үшін)	дана
524-801-0203	Ультрадыбыстық интраоперациялық сканер	дана
524-801-0204	Нейрохирургияға арналған құралдар жинағымен нейрохирургиялық араласулар жүргізуге арналған бейнеэндоскопиялық кешен	дана
524-801-0205	Нейрохирургияға арналған күштік жабдықтар	дана
524-801-0206	Ликворлық қысымды өлшеуге арналған жинақ	дана
524-801-0207	Нейромониторинг жүйесі	дана
524-801-0208	Нейронавигациялық жүйе	жиынтық
524-801-0300	Диагностикалық бөлім	
524-801-0301	Туындаған әлеуеттерді тіркеуге арналған компьютерлік аппарат	дана
524-801-0302	Ультрадыбыстық транскраниальды доплерографияға арналған аппарат	дана
524-801-0303	Прецеребральды қан тамырларын ультрадыбыстық сканерлеуге арналған аппарат	дана
524-801-0304	Тері арқылы және интраоперациялық зерттеуге арналған портативті ультрадыбыстық аппарат	дана

Кіші бөлім 524-9. Эндокринологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 524-901. Эндокринологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
524-901-0100	Эндокринология бөлімшесі	
524-901-0101	УДЗ аппараты	дана
524-901-0200	Диагностикалық бөлім	
524-901-0201	Автоматты компьютерлік периметр	дана
524-901-0300	Манипуляциялық	
524-901-0301	Ретинальды лазерлік коагуляцияға арналған диодты лазер	дана

Бөлім 525. Денсаулық сақтау ұйымдарының жабдығы. 3-бөлік.

Кіші бөлім 525-1. Педиатриялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 525-101. Педиатриялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-101-0100	Қабылдау бөлмесі	
525-101-0101	Жаңа туған нәрестелер мен балаларға арналған сұқпалар жинағы бар ларингоскоп	дана
525-101-0102	Жаңа туған нәресте мен балаларға арналған әртүрлі өлшемдегі жұмсақ маскалар жинағы бар қол тыныс алу аппараты (Амбу қабы)	дана
525-101-0103	Жаңа туған нәрестелер мен балаларға арналған инвазивті жасанды желдетудің сараптама сыныбының аппараты	дана
525-101-0104	Неонаталдық және балаларға арналған электродтар, датчиктер және манжеттер жинағы бар монитор	дана
525-101-0105	Бір реттік контуры бар жоғары жиілікті осцилляторлы ӨЖЖ-ге арналған аппарат	дана
525-101-0106	Жаңа туған нәресте мен балаларға арналған УДЗ аппараты	дана
525-101-0107	Жаңа туған нәрестелер мен балаларға арналған ЭКГ аппараты	дана
525-101-0108	Биохимиялық талдағыш (микрожинау функциясымен)	дана
525-101-0109	Гематологиялық талдағыш (микрожинау функциясымен)	дана
525-101-0200	Ана мен баланың бірге болу бөлімшесі	
525-101-0201	Сәулелі жылу көзі	дана
525-101-0202	Төс сорғы	дана
525-101-0300	Жаңа туған нәрестелердің жан сақтау және қарқынды терапия бөлімшесі	
525-101-0301	Гипотермияны жүргізуге арналған аппарат	дана
525-101-0302	Бір реттік контуры бар жаңа туған нәрестелерге арналған инвазивтік ӨЖЖ аппараты (қысым мен көлемі бойынша бақылаумен)	дана
525-101-0303	Неонаталдық датчиктер, манжеттер жинағы бар төсек жанындағы монитор (электрокардиография, капнограф, инвазивтік емес артериялық қысымды өлшеу және басқалар)	дана
525-101-0305	Өкпені жасанды желдету аппараты бар көліктік кувез (сыйымдылығы 3 сағат және одан көп жұмысқа жететін оттегі баллондары бар)	дана
525-101-0306	Парентеральді тамақтандыруға арналған аппарат	дана
525-101-0307	Портативті аммиак деңгейін талдағыш	дана
525-101-0308	Емдік гипотермияға арналған аппарат	дана
525-101-0309	Қышқыл-негіз күйін анықтауға арналған аппарат	дана
525-101-0310	Жаңа туған нәрестеде датчиктер жинағы және доплерометриялық блогы бар УДЗ-ға арналған жылжымалы аппарат	дана
525-101-0311	Глюкометр	дана
525-101-0312	Небулайзер	дана
525-101-0313	Педиатриялық фибробронхоскоп (3,0-5,0 мм)	дана
525-101-0314	Кардиостимулятор	дана
525-101-0315	Жаңа туған нәрестелерге арналған ашық реанимациялық жүйе	жиынтық
525-101-0316	Стетоскоп	
525-101-0400	Диагностикалық бөлім	
525-101-0401	Жаңа туған нәрестеге арналған көпарналы электр кардиограф	дана

Кіші бөлім 525-2. Медициналық оңалту бойынша қызметтер көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 525-201. Медициналық оңалту бойынша қызметтер көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-201-0100	Реабилитолог кабинеті	
525-201-0101	Портативті спирометр	дана
525-201-0102	Балаларды тасымалдауға арналған арба	дана
525-201-0103	Таразы	дана
525-201-0104	Бой өлшегіш	дана
525-201-0200	Физиотерапиялық емдеу кабинеті/бөлімшесі	
525-201-0201	Гальвандау және электрофорезге арналған аппарат	дана
525-201-0202	Электртерапияға арналған аппарат	дана
525-201-0203	Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат	дана
525-201-0204	УЖЖ терапиясына арналған аппарат	дана
525-201-0205	Оттегі ингаляторы	дана
525-201-0206	Стационарлық ультрадыбыстық ингалятор	дана
525-201-0207	УКС терапиясына арналған аппарат	дана
525-201-0208	Жарықпен емдеу/түспен емдеу аппараты	дана
525-201-0209	Лазерлік терапияға арналған аппарат	дана
525-201-0210	Электр ұйқы терапиясына арналған аппарат	дана
525-201-0211	Аса жоғары жиілікті терапия аппараты	дана
525-201-0212	Дарсонвализацияға арналған аппарат	дана
525-201-0213	Электрлік ширатуға арналған аппарат	дана
525-201-0214	Аяқ-қолдарды баспалау терапиясына арналған аппарат	дана
525-201-0215	Аэрозольтерапия/аэроионтерапия аппараты	дана
525-201-0216	Аралас физиотерапияға (электротерапияға)арналған аппарат	дана
525-201-0217	Соққы-толқын терапиясына арналған аппарат	дана
525-201-0218	Омыртқаны су асты созу және гидромассаждау кешені	дана
525-201-0219	Гидрокинезотерапияға, оның ішінде аяқ-қолдың судағы механотерапиясына арналған жабдықтар кешені	дана
525-201-0220	Магниттік терапияға арналған аппарат	дана
525-201-0221	Криотерапияға арналған аппарат	дана
525-201-0222	Аралық вакуумдық терапия аппараты	дана
525-201-0223	Гидротерапияға арналған аппарат	
525-201-0224	Термотерапия аппараты	
525-201-0225	Ультрадыбыстық датчик	дана
525-201-0300	Медициналық ұйымның бейініне сәйкес ЕДШ (кинезиотерапия) кабинеті (бөлімше, зал) жабдық	
525-201-0301	Кушеткалар/медициналық функционалдық кереует (травматологиялық бейінге арналған)	дана
525-201-0302	Вертикализация жүйесі бар оңалту динамикалық стендерлері (вертикализатор (балалар медициналық ұйымдарының емделушілері үшін)	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-201-0303	Локомоторлық терапияға арналған оңалту кешені	дана
525-201-0304	Механотерапиялық оңалту жаттығу құрылғысы (әр түрлі орындау нұсқалары)	дана
525-201-0306	Нейроортопедиялық оңалтуға арналған комбинезон	дана
525-201-0307	Әр түрлі өлшемдегі қалпына келтіруге арналған экзоқаңқа	дана
525-201-0308	Аяқ-қолды пассивті оңалту аппараты	дана
525-201-0309	Қол, аяқ, денеге арналған оңалту жаттығу құрылғылары	дана
525-201-0310	Слинг-терапияға арналған құрылғы	дана
525-201-0311	Тірек-қимыл аппаратын/аяқ-қолдарды қалпына келтіруге арналған роботтандырылған оңалту кешені	дана
525-201-0312	Bobath and Voita әдісі бойынша жаттығуларға арналған терапиялық үстел	дана
525-201-0313	Кардиореспираторлық жүктемеге арналған вело жаттығу құрылғысы	дана
525-201-0314	Керек-жарақтармен жүру имитаторы	дана
525-201-0315	Табанның тірек аймақтарын механикалық ынталандыру аппараттары (табан тіреуіш жүктемесінің имитаторы)	дана
525-201-0316	Балаларға арналған пневмо-костюм (нейрооңалту емделушілері үшін)	дана
525-201-0317	Балалардың еңбектеуіне арналған тірек	дана
525-201-0318	Балаларға арналған тірек-жүріс арбалары	дана
525-201-0400	ЕДШ кабинеті (бөлімше, зал) (травматология емделушілерін оңалту үшін қосымша)	
525-201-0401	Жамбас және тізе буындарының ППД-ына арналған механотерапиялық аппарат	дана
525-201-0402	Иық буынының ППД-ына арналған механотерапиялық аппарат	дана
525-201-0403	Шынтақ буынына ППД-ына арналған механотерапиялық аппарат	дана
525-201-0404	Жіліншік-табан буынының ППД-ына арналған механотерапиялық аппарат	дана
525-201-0405	Білезік буынының ППД-ына арналған механотерапиялық аппарат	дана
525-201-0406	Фалангааралық буындардың ППД-ына арналған механотерапиялық аппарат	дана
525-201-0407	Иықтарды дамытуға арналған тұтқа	дана
525-201-0408	Қолға және аяққа арналған белсенді-пассивті жаттығу құрылғысы	дана
525-201-0409	Электр жетегі бар шағын вело жаттығу құрылғысы	дана
525-201-0410	Аяқ-қолға арналған күштік жаттығу құрылғылары бар жиынтықтағы сөре	дана
525-201-0411	Ірі буындарды диагностикалау және емдеу жүйесі	дана
525-201-0412	Аяқ-қол буындарына арналған электр жетегі бар маятник типті механотерапия аппараттары	дана
525-201-0413	4 түрдегі қол жаттығу құрылғысы	дана
525-201-0414	БОС оңалту жүйесі	дана
525-201-0415	Электрлі көтергіш	дана
525-201-0416	Гигиеналық кресло	дана
525-201-0417	Жаттығулар мен реабилитацияға арналған құрал	
525-201-0500	ЕДШ кабинеті (бөлімшесі, залы) (Инсульт орталықтарының оңалту бөлімшелері үшін қосымша)	
525-201-0501	Антиспазм функциясы бар механотерапия аппараты	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-201-0502	Аяқты дамыту функциясы бар роботтандырылған үстел вертикализаторы	дана
525-201-0503	Әзірлеу функциясы бар роботтандырылған механотерапия	дана
525-201-0504	Жатқан емделушілерге арналған механотерапиялық, төсектік оңалту жаттығу құрылғысы (аяқ-қолдарды жаттықтыру үшін)	дана
525-201-0505	Нейро-бұлшықет жаттығуларының костюмі, әр өлшемге бір-бірден	дана
525-201-0600	ЕДШ кабинеті (бөлімше, зал) (кардиология емделушілері үшін қосымша)	
525-201-0601	Спироэргометр (жүктеме кезінде қан газдарын параллель өлшеумен велоэргометрия)	дана
525-201-0602	Эргометриялық тестілеуді өткізу және салмақты түсіру мүмкіндігі бар медициналық тредмил (қажет болған жағдайда)	дана
525-201-0603	Мөлшерленген сатылы жүктемесі бар тредбан (қажет болған жағдайда)	дана
525-201-0604	Калиперметр	дана
525-201-0605	БОС бар жаттығу құрылғысы	дана
525-201-0606	БОС бар стабилоплатформа	дана
525-201-0800	Уқалаушы кабинеті	
525-201-0801	Уқалап сылау жинағы: көтеретін басы бар медициналық уқалап сылау кушеткасы; қолға арналған уқалап сылау үстелі; уқалап сылау кушеткасына баспалдақ; үлкен және кіші білікшелер, кардиология емделушілеріне арналған уқалап сылау үстелі	дана

Кіші бөлім 525-3. Туберкулез кезінде медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 525-301. Туберкулез кезінде медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-301-0100	Туберкулезге қарсы бөлімше	
525-301-0101	Бронхофиброскоп	дана
525-301-0200	Диагностикалық бөлім	
525-301-0201	Инжекторы бар компьютерлік томограф	дана
525-301-0202	Ангиографиялық инжектор	жиынтық

Кіші бөлім 525-4. Неврологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 525-401. Неврологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-401-0100	Инсульт орталығы	
525-401-0101	Автоматты инъектор	дана
525-401-0200	Диагностикалық бөлім	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-401-0201	Транскраниалдық доплерографияны, ұзақ транскраниалдық доплерлік мониторлеуді, микроэмболодетекцияны орындау мүмкіндігі бар ультрадыбыстық доплерографияның көпфункционалды жүйесі	дана
525-401-0202	Брахиоцефалдық артериялардың экстракраниалдық бөлімдерінің, трансторакалдық эхокардиографияның ультрадыбыстық дуплексті сканерлеуін жүргізуге арналған датчиктері бар портативтік ультрадыбыстық сканер	дана
525-401-0203	Брахиоцефалдық және миішілік артерияларға эндоваскулярлық диагностикалық және емдік араласуларды орындау мүмкіндігі бар ангиографиялық кешен	дана

Кіші бөлім 525-5. Токсикологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 525-501. Токсикологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-501-0100	Экстракорпоралдық детоксикациясы бар жан сақтау және қарқынды терапия бөлімшесі (палата, блок)	
525-501-0101	Гемосорбцияға арналған аппарат	дана
525-501-0102	Тұрақты төмен ағынды веналық-веналық гемофильтрацияға (гемодиафильтрацияға) арналған аппарат	дана
525-501-0103	Керек-жарақтары бар перитонеальді диализге арналған аппарат	дана
525-501-0200	Химия-токсикологиялық зертхана	
525-501-0201	Жылу өткізгіштік бойынша детекторы бар газды хроматограф	дана
525-501-0202	Жалынды иондау жөніндегі детекторы немесе электронды қармау детекторы бар газды хроматограф	дана
525-501-0203	Электронды қармау детекторы бар газды хроматограф	дана
525-501-0204	Азот-фосфор детекторы бар газды хроматограф	дана
525-501-0205	Жұқа қабатты хроматографияға арналған жиынтық	дана
525-501-0206	Иммундық-хроматографиялық тесттер жинағы	дана
525-501-0207	Иммундық талдауға арналған жабдық жиынтығы (иммуноферментті немесе иммунофлюоресценттік)	дана
525-501-0208	Фотоколориметр	дана
525-501-0209	УК-спектрофотометр	дана
525-501-0210	Зертханалық центрифуга	дана
525-501-0211	Механикалық немесе электрондық мөлшерлегіштер	дана

Кіші бөлім 525-6. Нефрологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 525-601. Нефрологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-601-0100	Диализ бөлімшесі/диализ орталығы (ересектер/балалар)	
525-601-0101	Цитоплазмаферезге арналған аппарат	дана
525-601-0102	Диализ креслосы	дана

Кіші бөлім 525-7. Трансфузиологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 525-701. Трансфузиологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-701-0100	Қан құрауыштары мен препараттарын сақтау бөлмесі	
525-701-0101	Тасымалданатын қан мен сұйықтықтарға арналған жылытқыш	дана
525-701-0103	Гемоглобинді экспресс-анықтауға арналған аспап	дана
525-701-0104	Ақуыздар электрофорезіне арналған жүйе	дана
525-701-0105	Иммуногематологиялық зерттеулердің анализаторы	дана
525-701-0106	Гелий технологиясына негізделген талдағыш	дана

Топ 525-702. Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-702-0100	Қан дайындау	
525-702-0101	Автоматты фракционатор	дана
525-702-0102	Қан құрауыштарын вирустан тазартуға арналған аппарат	дана
525-702-0103	Қан құрауыштарын гамма сәулелеуге арналған аппарат	дана
525-702-0104	Қанды мультиқұрауышты сепарациялау аппараты (плазмацитоферез)	дана
525-702-0105	Плазманы тез мұздатқыш	дана
525-702-0106	Донорлық кресло	дана
525-702-0107	Плазмаэстрактор	дана
525-702-0108	Магистральдарды стерильді жалғауға арналған аппараттар	дана
525-702-0200	Қан құрауыштарын сақтау және жарамсызын шығару	
525-702-0201	Тромбомиксер-термостат	дана
525-702-0300	Сапаны бақылау	
525-702-0301	Агрегометр	дана
525-702-0302	Коагулологиялық талдағыш	дана
525-702-0303	Тромбоконцентраттың бактериялық контаминациясын зерттеуге арналған аппарат	дана
525-702-0304	Зертханалық микроскоп	дана
525-702-0305	Миллиосмометр	дана
525-702-0400	Зертхана	
525-702-0401	Әмбебап қан фракционаторы	дана
525-702-0402	Механикалық гемокоагуляция талдағыш	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-702-0403	Микропланшетті ИФТ талдағыш аппараты	дана
525-702-0404	Иммуноферментті инкубатор	дана
525-702-0405	Микрооймалы фотометр ридер спектрклассик	дана
525-702-0406	Құрамдастырылған су термостаты	дана
525-702-0407	Электрлі құрғақ ауа термостаты	дана
525-702-0408	Жиынтықта иммуноферменттік талдауға арналған зертхана	дана
525-702-0409	Тромбоцитоферезге арналған автоматты аппарат	дана
525-702-0410	Қан жылытқышы	дана
525-702-0411	Сызықтық тромбомиксер	дана
525-702-0412	Таразыларға арналған бекіткіштері шынтақшалары бар медициналық кресло, шынтақшаға арналған сөмке, көктамыр ішіне құюға арналған таған	дана

Кіші бөлім 525-8. Гастроэнтерологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 525-801. Гастроэнтерологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-801-0100	Диагностикалық бөлім	
525-801-0101	Тыныс алу уреаз тестін жүргізуге арналған аспап	дана

Кіші бөлім 525-9. Психикалық денсаулық саласында көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 525-901. Психикалық денсаулық саласында көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
525-901-0100	Медициналық куәландыруды жүргізуге арналған кабинет	
525-901-0101	Алкометр (этанол бу талдағышы)	дана
525-901-0102	Химиялық-токсикологиялық зерттеулерге арналған талдағыш	дана

Бөлім 526. Денсаулық сақтау ұйымдарының жабдығы. 4-бөлік.

Кіші бөлім 526-1. Паллиативтік көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 526-101. Паллиативтік көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
526-101-0100	Паллиативтік көмек (хоспистер, палаталар, бөлімшелер)	
526-101-0101	Мобильді медициналық көлік	дана

Кіші бөлім 526-2. Гематологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 526-201. Гематологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
526-201-0100	Күндізгі стационар	
526-201-0101	Функционалды төсек/кресло	дана

Кіші бөлім 526-3. Медициналық бұйымдарға стерильдеу-дезинфекциялау қызметтерін көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 526-301. Медициналық бұйымдарға стерильдеу-дезинфекциялау қызметтерін көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
526-301-0100	ЦСО (АПП, стационар)	
526-301-0101	Ультрадыбыстық жуу қондырғысы	дана
526-301-0102	Керек-жарақтары бар дезинфекциялау-жуу машиналары	дана
526-301-0103	Өтпелі үлгідегі бу стерилизаторы	дана
526-301-0105	Кіріктірілген кескіш құрылғысымен орама ұстағышы бар роторлы терможапқыш машина	дана
526-301-0106	Орауыш үстелге арналған сөре	дана
526-301-0107	Медициналық аспаптарды стерильдеу алдында тазалауға арналған 2 шұңғылшасы бар үстел-жуғыш	дана
526-301-0108	Стерильдеу алдындағы орауға арналған қағазға арналған арба	дана
526-301-0109	Тоқыма бұйымдарын бақылауға, сұрыптауға және стерильдеу алдында орауға арналған кіріктірілген жарығы бар жұмыс үстелі	дана
526-301-0110	Стерильдеу себеттеріне арналған сөре	дана
526-301-0111	Нәжіс (аяқты тіреу сақинасымен жабдықталған газ көтергіш, биіктікті реттеу)	дана
526-301-0112	Стерильді материалдарға арналған көліктік арба	дана
526-301-0113	Екі есігі және бекіту механизмі бар беріліс терезесі	дана
526-301-0114	Ауа тазартқыш	дана
526-301-0115	Рециркулятор-сәулелендіргіш	дана
526-301-0116	Қабырғаға ілінетін бактерицидті сәулелендіргіш	дана
526-301-0117	Ашық типті тасымалды/жылжымалы бактерицидті сәулелендіргіш	дана
526-301-0118	Жабық типті қабырғаға ілінетін бактерицидті сәулелендіргіш	дана
526-301-0119	Тасымалды/жылжымалы сәулелендіргіш-рециркулятор	дана
526-301-0120	Бактерицидті ультракүлгін камера	дана
526-301-0121	Төмен температуралы плазмалық стерилизатор	жиынтық
526-301-0122	Суды тазарту қондырғысы	
526-301-0123	Буып-түю машинасы	
526-301-0124	Кескіш	

Кіші бөлім 526-4. Сурдологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы бөлімшесінің жабдығы

Топ 526-401. Сурдологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
526-401-0100	Сурдолог дәрігер кабинеті (балалар/ересектер)	
526-401-0101	Үндестік шекті аудиометриясын, емделушілер туралы дерекқор құруға арналған бағдарламалық жасақтамасы бар ойын аудиометриясын жүргізуге арналған диагностикалық аудиометр	дана
526-401-0102	Пациенттер туралы деректер банкін құруға арналған динамиктер жинағы мен бағдарламалық жасақтамасы бар тондық шекті және шекті аудиометрияны, жоғары жиілікті аудиометрияны, еркін дыбыс өрісі аудиометриясын, сөйлеу аудиометриясын, педиатриялық сынақты жүргізуге арналған клиникалық аудиометр	дана
526-401-0103	Отоакустикалық шығарындыларды тіркеу модулімен жиіліктік модуляцияланған тонға (ASSR) есту арқылы шақырылатын потенциалдарды (КСВП) және есту потенциалдарын тіркеу жүйесі	дана
526-401-0104	Вестибулометрияны жүргізуге арналған жүйе (бейнонистагмография немесе электронистагмография)	дана
526-401-0105	Импульстік тест жүргізуге арналған жабдық (құрылғы)	дана
526-401-0200	Естуді протездеу кабинетіне арналған жабдық	
526-401-0201	Үндістік шекті аудиометриясын, еркін дыбыс өрісіндегі аудиометрияны, емделушілер туралы дерекқорды құруға арналған бағдарламалық жасақтамасы бар сөйлеу аудиометриясын жүргізуге арналған клиникалық/диагностикалық аудиометр	дана
526-401-0202	Әр түрлі есту аппараттарын өндірушілердің бағдарламалық жасақтамасы бар есту аппараттарын таңдауға және күйге келтіруге арналған жүйе	дана

Бөлім 527. Денсаулық сақтау ұйымдарының әртүрлі бөлімшелерінде қолданылатын жабдық

Кіші бөлім 527-1. Әртүрлі мақсаттарға арналған жабдық

Топ 527-101. Стерильдеу және дезинфекциялау жабдығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-101-0100	Стерилдегіштер	
527-101-0101	Зарарсыздандырылған құралдарды сақтау камерасы	дана
527-101-0102	Стерильдеу материалдарын орауға арналған үстел	дана
527-101-0103	Мөлдір қақпағы бар ультракүлгін камера	дана
527-101-0200	Жууға және дезинфекциялауға арналған автоматтар	
527-101-0201	Қатты және икемді эндоскопиялық жабдықты және медициналық оптиканы жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған аппарат	дана
527-101-0202	Эндоскоптарды алдын ала тазалауға арналған құрылғы	дана
527-101-0203	Иілгіш эндоскоптарды керек-жарақтарымен автоматты жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған қондырғы	дана
527-101-0300	Жуу және стерильдеу алдындағы жабдық	
527-101-0301	Стерилизациялық жууға арналған ванна	дана

Топ 527-102. Оториноларингологиялық жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-102-0100	Аэрозольді ингаляторлар	
527-102-0101	Портативті аэрозольді компрессорлық ингалятор (небулайзер)	дана
527-102-0200	Тонзиллитті емдеуге және естуді зерттеуге арналған ультрадыбыстық аппараттар	
527-102-0201	Отоакустикалық эмиссияны (TEOAE, DPOAE) және естуден туындаған әлеуетті (ЕТӘК) тіркеу әдісімен аудиологиялық скринингке арналған құрылғы/аппарат	дана
527-102-0202	Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп	дана
527-102-0203	Видеоларингоскоп	дана
527-102-0204	Отоскоп	дана
527-102-0205	Бейнетоскоп	дана
527-102-0206	Отоларингологтың жұмыс орны (ЛОР комбайн)	дана
527-102-0207	Отоларингологиялық диагностикалық микроскоп	дана
527-102-0208	Импедансометрия жүргізуге арналған ортаңғы құлақ анализаторы	дана
527-102-0209	Есту аппараттарының талдағышы (есту аппараттарының сигналының шығыс деңгейін тексеруге арналған 2CC камера/RECD)	дана
527-102-0210	Кохлеарлық имплантация жүйелерінің аудио (сөйлеу) процессорларын, ортаңғы құлақты имплантациялау жүйелерін, сүйек өткізгіштігін күйге келтіруге арналған бағдарламалық жасақтамасы бар бағдарламашылар	дана
527-102-0211	Әр түрлі есту аппараттарын өндірушілердің бағдарламалық жасақтамасы бар есту аппараттарын баптауға арналған бағдарламашы	дана
527-102-0212	OTOPRONT типті диагностикалық және емдік процедураларды жүргізуге арналған оториноларингологтың жұмыс орны (диагностикалық микроскоп, икемді назофарингоскоп, монитор, бейнекамера және мұрағаттау жүйесі)	жиынтық
527-102-0213	OTOPRONT типті диагностикалық және емдік процедураларды жүргізуге арналған оториноларингологтың жұмыс орны	жиынтық
527-102-0214	Ларингоскоп	дана

Топ 527-103. Стоматологиялық жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-103-0100	Стоматологиялық қондырғылар	
527-103-0101	Стоматологиялық қондырғы, оның ішінде тіс дәрігерінің блогы, стоматологиялық кресло, шаңсорғышы және сілекей сорғышы бар стоматологиялық гидроблок, стоматологиялық операциялық шам	дана
527-103-0102	Стоматологиялық кресло	
527-103-0200	Стоматологиялық аппараттар мен аспаптар	
527-103-0201	Керек-жарақтары бар остеотомияға арналған хирургиялық ультрадыбыстық жүйе	дана

Топ 527-104. Жарықшамдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-104-0100	Жылжымалы жарықшамдар	
527-104-0101	Медициналық шамшырақ (шам)	дана
527-104-0102	Медициналық қарау (мобильді) жарықшамы	дана
527-104-0103	Медициналық жылжымалы көлеңкесіз жарықшам	дана
527-104-0104	Жылжымалы медициналық жарықшам	дана
527-104-0200	Төбелік жарықшамдар	
527-104-0201	Медициналық операциялық шам	дана

Топ 527-105. Физиотерапия кабинеттерінің жабдығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-105-0100	Электрмен емдеуге арналған аппараттар мен аспаптар	
527-105-0101	Магнитотерапияға арналған аппарат	дана

Топ 527-106. Рентген кабинеттерінің жабдығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-106-0100	Рентген аппараттары мен кешендері	
527-106-0101	Рентгендік диагностикалық стационарлық кешен, типі РДК "Ардиагност-6"	дана
527-106-0102	Ұтқыр рентген жүйесі	дана
527-106-0103	Ұтқыр рентгенологиялық аппарат	дана
527-106-0104	Жалпы мақсаттағы рентгендік диагностикалық стационарлық кешен, типі РДК "Ардиагност-8"	жиынтық
527-106-0105	Рентгендік маммографиялық аппарат, типі AR-Mammo	дана
527-106-0106	Стационарлық рентгенографиялық аппарат	дана
527-106-0200	Флюорографиялық аппараттар	
527-106-0201	Цифрлық флюорограф	дана
527-106-0300	Түрлі жабдықтар	
527-106-0301	Қарама-қарсы затты енгізуге арналған инжектор	дана
527-106-0302	Инжектормен жиынтықтағы ангиографиялық жүйе	дана
527-106-0303	Инжекторы 1,5 Тесладан кем емес магнитті-резонансты томограф	дана
527-106-0304	Рентгендік ангиографиялық жүйе	жиынтық
527-106-0305	Диагностикалық бейнелерді басып шығаруға арналған жабдық	дана

Топ 527-107. Жалпы хирургиялық жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-107-0100	Хирургиялық аппараттар мен аспаптар	
527-107-0101	ЖЖ-электрхирургиялық аппарат	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-107-0102	Монополярлы, биполярлы қималарға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электркоагулятор	дана
527-107-0103	Ректоскоп	дана
527-107-0104	Жоғары жиілікті электрокоагулятор	дана
527-107-0200	Операциялық микроскоптар	
527-107-0201	Жарық өткізгіші бар бинокулярлық операциялық үлкейткіш әйнек	дана
527-107-0300	Хирургиялық кабинеттер мен палаталарға арналған жабдық	
527-107-0301	Емделушіні жылыту жүйесі	дана
527-107-0302	Криодеструктор	дана
527-107-0303	Интермиттирлегіш/созылмалы сору реттегіші	дана
527-107-0304	Қабырғаға ілінетін таңу консолі O2, Vac, 220V (4X), сөре	дана
527-107-0305	Жасанды қанайналым аппараты	дана
527-107-0306	Медициналық аспиратор (сорғыш)	дана

Топ 527-108. Офтальмологиялық жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-108-0100	Офтальмологиялық аппараттар мен аспаптар	
527-108-0101	Офтальмоскоп	дана
527-108-0102	Автокераторефрактометр	дана
527-108-0103	Түйістірмесіз тонометр	дана
527-108-0104	Түйістірмелі көзішілік қысым тонометрі	дана
527-108-0105	Саңылау шамы	дана
527-108-0106	Тікелей офтальмоскоп	дана
527-108-0107	Офтальмологиялық операциялық үстел	дана
527-108-0108	Офтальмологиялық операциялық микроскоп	дана
527-108-0109	Лазерлік офтальмологиялық коагулятор	дана

Топ 527-109. Акушерлік-гинекологиялық жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-109-0100	Гинекологиялық креслолар	
527-109-0101	Гинекологиялық кресло	дана
527-109-0102	Гидравликалық басқарылатын гинекологиялық кресло	дана
527-109-0200	Шала туған балаларға арналған инкубаторлар мен кувездер	
527-109-0201	Жаңа туған нәрестеге арналған инкубатор	дана
527-109-0202	Кувездер	дана
527-109-0203	Өкпені жасанды желдетуге арналған аппараты бар көліктік кувез	дана
527-109-0300	Түрлі жабдықтар	
527-109-0301	Кардиотокограф	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-109-0302	Оптикалық кольпоскоп	дана
527-109-0303	Гистероскоп	дана

Топ 527-110. Неонаталды жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-110-0100	Неонаталдық терапияға арналған аппараттар	
527-110-0101	Билирубинді транскутанды анықтауға арналған аспап	дана
527-110-0102	Фототерапияға арналған аппарат	дана
527-110-0103	Жарқын жылу көзі бар ашық реанимациялық үстелдер	дана
527-110-0104	Отоакустикалық эмиссияны (TEOAE, DPOAE) және естуден туындаған әлеуетті (ЕТӘК) тіркеу әдісімен жаңа туған нәрестелердің аудиологиялық скринингіне арналған құрылғы/аппарат	дана
527-110-0105	Жаңа туған нәрестелерде скринингтік тимпанометрия жүргізуге арналған ортаңғы құлақ талдағышы	дана
527-110-0106	Жаңа туған нәрестелерге арналған өкпені жасанды желдету аппараты	дана
527-110-0107	Жаңа туған нәрестеге арналған өкпені инвазивті емес жасанды желдету аппараты	дана
527-110-0108	Қанның газ құрамын тері арқылы бақылау жүйесі	дана

Топ 527-111. Урологиялық бөлімшелерге арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-111-0100	Урологиялық бөлімшелерге арналған аппараттар	
527-111-0101	Урологиялық кресло	дана
527-111-0102	Цистоуретроскоп	дана
527-111-0103	Гемодиализге арналған аппарат	дана
527-111-0200	Түрлі жабдықтар	
527-111-0201	Автоматтандырылған перитонеалдық диализге арналған аппарат	дана

Топ 527-112. Анестезияға, реанимацияға, жасанды тыныс алуға және оттегі терапиясына арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-112-0100	Наркозға және жасанды тыныс алуға арналған аппараттар	
527-112-0101	Көліктік өкпені жасанды желдету аппараты	дана
527-112-0102	Өкпені жасанды желдету аппараты	дана
527-112-0103	Өкпені жасанды желдету аппараты портативті	дана
527-112-0104	Наркозды-тыныс алу аппараты	дана
527-112-0105	Тұрақты оң қысым режимімен өкпені инвазивті емес желдетуге арналған аппарат	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-112-0106	Қолмен ӨЖЖ-ге арналған тыныс алу қапшығы (Амбу қапшығы)	дана
527-112-0107	Бір реттік контуры бар ӨЖЖ жүргізуге арналған аппарат	дана
527-112-0200	Оттегі терапиясына арналған аппараттар мен аспаптар	
527-112-0201	Пикфлоуметр	дана
527-112-0202	Оттегі концентраторы	дана
527-112-0203	2 литрлік баллоны бар оттекті редуктор-ингалятор	дана
527-112-0204	Азот оксидімен ингаляциялық емдеу параметрлерін бақылауға арналған аппарат	дана
527-112-0300	Реанимацияға және қарқынды терапияға арналған аппараттар	
527-112-0301	Синхрондау функциясы бар бифазиялық дефибриллятор	дана
527-112-0302	Синхрондау функциясы бар бифазалы дефибриллятор (аккумулятордың болуы)	дана
527-112-0303	Дефибриллятор	дана
527-112-0304	Ашық реанимациялық жүйе	дана
527-112-0305	Анестезиологиялық төбелік консоль	дана
527-112-0306	Хирургиялық төбелік консоль	дана
527-112-0307	Анестезиологиялық реанимациялық монитор (анестезирлейтін газдар модулі, инвазивтік қысымды өлшеу опциясы бар монитор)	дана
527-112-0308	Қосалқы қан айналымына арналған аппарат (қолқа ішілік баллонды контрпульсация)	дана
527-112-0309	Өңеш арқылы электркардиостимуляцияны жүргізуге арналған аппарат	дана
527-112-0310	Жиіліктің, тереңдіктің және компрессия режимінің параметрлерін өзгерту мүмкіндігімен балалар мен ересектерде жүрекке тікелей емес уқалап сылауға арналған электромеханикалық рентген мөлдір аппарат	дана
527-112-0311	Орталық көктамыр қысымын анықтауға арналған аппарат	дана
527-112-0312	Инфузиялық сорғы	дана

Топ 527-113. Диагностикалық зерттеулерге арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-113-0100	Жүрек-қан тамырлары ауруларын диагностикалауға арналған жабдық	
527-113-0101	Көп арналы электркардиограф	дана
527-113-0102	Электркардиостимулятор	дана
527-113-0103	ЭКГ және АД тәуліктік Холтер бақылау аппараты	дана
527-113-0200	Жүйке диагностикасына арналған жабдық	
527-113-0201	Электрэнцефалограф	дана
527-113-0202	Neurofax EEG 1200K типті электроэнцефалограф	дана
527-113-0300	Негізгі газ алмасуды анықтауға арналған жабдық	
527-113-0301	Спирометр	дана
527-113-0302	Пульсоксиметр	дана
527-113-0303	Неонаталды датчиктері бар пульсоксиметр	дана
527-113-0400	Ультрадыбыстық зерттеуге арналған жабдық	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-113-0401	Доплер функциясы бар портативті ультрадыбыстық цифрлық диагностикалық сканер	дана
527-113-0402	Жоғары сыныпты стационарлық УДЗ, барлық датчиктермен, оның ішінде өңеш арқылы өтетін датчик	дана
527-113-0403	УДЗ аппараты (биопсияға арналған жиынтықпен)	дана
527-113-0404	Портативті ультрадыбыстық сканер	дана
527-113-0500	Функционалдық диагностикаға арналған жабдық	
527-113-0501	Бейнеэндоскопиялық жүйе (бейнепроцессор, монитор, жарық берушi, сорғыш)	дана
527-113-0502	Науқас мониторы	дана
527-113-0503	Бассүйекішілік қысымды өлшеуге арналған монитор	дана
527-113-0504	Төсек жанындағы монитор	дана
527-113-0505	Инвазивті емес артериялық қысымды өлшеуге арналған датчиктері және манжеттері бар неонаталды төсек жанындағы монитор	дана
527-113-0506	Жоғары ажыратымдылықтағы телеметриялық датчигі бар жаттығу велосипеді	дана
527-113-0507	Дерматоскоп	дана
527-113-0508	Зең ауруларын диагностикалауға арналған люминесцентті шам	дана

Топ 527-114. Аурухана жабдығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-114-0100	Медициналық кереуеттер	
527-114-0101	Ауруханалық медициналық арбаша	дана
527-114-0102	Мүгедектер арбасына арналған орындық (ересектерге/балаларға арналған)	дана
527-114-0103	Ауруханалық кресло-арба	дана
527-114-0104	Тағандармен, кіріктірілген таразымен функционалды ұтқыр кереуеттер	дана
527-114-0105	Тағандары бар функционалды ұтқыр кереуеттер	дана
527-114-0106	3 секциялы көп функциялы электр медициналық кереует (жан сақтау бөлімшесіне арналған аксессуарлары және таразылары бар)	дана
527-114-0107	Реттелетін медициналық функционалдық кереует	дана
527-114-0114	Функционалдық металл кереует	
527-114-0115	Пациент кереуеті, типі LB5I	дана
527-114-0116	Пациент кереуеті, типі LB3MA	дана
527-114-0117	Eleganza 2 типті медициналық функционалды төсек	дана
527-114-0118	Eleganza 4 типті медициналық функционалды төсек	дана
527-114-0119	Электрлік функционалды төсек	дана
527-114-0120	Механикалық функционалдық кереует	дана
527-114-0200	Үстелдер	
527-114-0201	Көп функциялы операциялық үстел	дана
527-114-0202	Ортопедиялық операциялық үстел	дана
527-114-0203	Гипс үстел	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-114-0204	Аспаптық үстелше	
527-114-0205	Төс жанындағы үстел	дана
527-114-0206	Дәрігердің үстелі	дана
527-114-0207	Операциялық үстел	дана
527-114-0208	Металл үстел	дана
527-114-0209	Металл үстел	дана
527-114-0300	Үштаған	
527-114-0301	Инфузиялық құюға арналған штатив	дана
527-114-0304	Дөңгелекті жылжымалы инфузиялық құйылымдарға арналған үштаған	дана
527-114-0305	Металл штатив	
527-114-0400	Керме шымылдық	
527-114-0401	Бір секциялы керме шымылдық	
527-114-0402	Екі секциялы керме шымылдық	
527-114-0403	Үш секциялы керме шымылдық	
527-114-0404	Төрт секциялы керме шымылдық	
527-114-0405	Бес секциялы керме шымылдық	
527-114-0500	Кушетка	
527-114-0509	Бақылау кушеткасы, секциялар саны 2, өлшемі 2000х600х670мм	дана
527-114-0510	Бас тірегіші реттелетін бар емшаралық кушетка	дана
527-114-0511	Металлдан жасалған кушетка	дана
527-114-0600	Орындықша	
527-114-0603	Арқалығы жоқ орындықша	дана
527-114-0604	Металл банкетка	дана
527-114-0700	Тумба	
527-114-0701	Металл тумба	дана
527-114-0800	Арба-каталка	
527-114-0801	Металл арба-каталка	дана
527-114-0802	Металл арба	дана
527-114-0900	Тұғыр	
527-114-0901	Металл тұғыр	дана
527-114-1000	Металл шкаф	
527-114-1001	Көп функциялы бір жапырақты металл шкаф	дана
527-114-1002	Көп функциялы екі есікті металлдан жасалған шкаф	дана
527-114-1100	Сөре	
527-114-1101	Металл сөре	
527-114-1200	Себет	
527-114-1201	Металл себет	
527-114-1400	Тіреу	
527-114-1401	Металл тіреуіш	
527-114-1500	Орындық	
527-114-1501	Металл орындық	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-114-1600	Бокс	
527-114-1601	Металл бокс	

Топ 527-115. Зертханалық жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-115-0100	Оптикалық құрылғысы бар аппараттар мен аспаптар	
527-115-0101	Гематологиялық талдағыш	дана
527-115-0200	Түрлі жабдықтар	
527-115-0201	Глюкоза, холестерин деңгейін экспресс-талдағыш	дана
527-115-0202	Қандағы холестерин деңгейін экспресс-талдағыш	дана
527-115-0203	Зәр экспресс-талдағыш	дана
527-115-0204	Зәр анализаторы	дана
527-115-0206	Коагулометр	дана
527-115-0207	Қанның қышқылдық-негіздік жай-күйін және газдарын талдағыш	дана
527-115-0208	Операциялық материалды кесу станциясы	дана
527-115-0209	Бинокулярлық микроскоп	дана
527-115-0210	Иммуноферментті талдағыш	жиынтық
527-115-0211	Көктамырішілік инфузияларды жылытуға арналған аппарат	дана
527-115-0212	Қандағы глюкоза/холестерин/гемоглобин деңгейін өлшеуге арналған көп функциялы бақылау жүйесі.	дана
527-115-0213	Глюкометр. Қандағы глюкоза деңгейін мониторингілеу жүйесі	дана
527-115-0214	Тонометр	дана
527-115-0215	Биохимиялық талдағыш	дана
527-115-0218	Хемилюминесцентті талдағыш	дана
527-115-0219	Гемоглобин талдағышы	дана
527-115-0220	Электролиттер, газдар, метаболиттер анализаторы	дана
527-115-0221	Анализатор иммунохимиялық	дана
527-115-0222	Пациенттерді мониторингілеу жүйесі	жиынтық
527-115-0223	Фармацевтикалық тоңазытқыш, жалпы көлемі 400л, +2+15°С	дана
527-115-0224	Бой өлшегіші бар электронды таразылар	дана
527-115-0225	Ламинарлы бокс	дана
527-115-0226	Биологиялық қауіпсіздік шкафы	дана
527-115-0227	Стерильді эндоскоптарды сақтауға арналған шкаф	дана
527-115-0235	Оқшаулағыш кабина	дана
527-115-0236	Зертханалық су моншасы	дана
527-115-0237	Кептіру шкафы / кептіргіш	дана
527-115-0238	Манометр	дана
527-115-0239	Молекулалық-генетикалық анализатор (ПТР)	дана

Топ 527-116. Қан қызметіне арналған аппараттар, аспаптар мен жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-116-0100	Түрлі жабдықтар	
527-116-0101	Плазмаферезге арналған аппарат	дана
527-116-0102	Шприцті сорғы	дана

Топ 527-117. Медициналық радиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-117-0100	Радиологиялық зертханаға арналған жабдық	
527-117-0101	Қатты радиоактивті қалдықтарды жинауға арналған контейнер	дана
527-117-0200	Радиоактивті диагностика мен терапияға арналған аппараттар	
527-117-0201	Радиофармацевтикалық дәрілік заттардың белсенділігін өлшеуге арналған дозкалибратор	дана
527-117-0202	Детекторлар мен фантомдар жинағы бар рентген аппараттарының сипаттамаларын бақылауға арналған әмбебап дозиметр	дана
527-117-0300	Қорғаныс жабдығы	
527-117-0301	Радиофармацевтикалық препараттарды сақтауға арналған қорғаныс сейфі (12 ұяшық)	дана
527-117-0302	Қол мен аяқтың ластану индикаторы	дана
527-117-0303	Жеке қалта дозиметрі	дана

Топ 527-118. Ортопедиялық жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-118-0100	Ортопедиялық бұйымдар және оңалтуға арналған құралдар	
527-118-0101	Көпфункционалды ойылуға қарсы матрас	дана
527-118-0102	Сүзгілеу қондырғылары, терезелері, кіріктіре орнатылған қолғаптары бар оқшаулағыш тасымалдау боксы (ОТБ)	дана
527-118-0103	Ортопедияға арналған күштік жабдық	дана
527-118-0104	Бейнеартроскоп	дана
527-118-0105	Гипсті алуға және салуға арналған құралдар жинағы	дана
527-118-0106	Декомпрессионды-тракционды терапия аппараты (омыртқаны созу жүйесі)	дана

Топ 527-119. Медициналық газбен жабдықтауға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
527-119-0100	Медициналық газдардың көзі	дана
527-119-0101	Суық криогенді газдандырғыш	дана

Бөлім 528. Нысандарды бастапқы жабдықтау заттары

Кіші бөлім 528-1. Әртүрлі мақсаттарға арналған жабдық

Топ 528-101. Жалпы үйлік қажеттіліктерге арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
528-101-0100	Пошта жәшігі	дана
528-101-0200	Контейнер	дана
528-101-0201	Қоқысқа арналған контейнер	дана

Бөлік 53. Технологиялық жабдығына арналған Прейскурант

Бөлім 531. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүкәммал

Кіші бөлім 531-2. Су дайындау және энергиямен қамтамасыз ету жүйелеріне арналған технологиялық жабдық

Топ 531-201. Ауыз суды дайындауға арналған технологиялық жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
531-201-0100	Құрамдастырылған су тазарту қондырғысы	
531-201-0101	Су-ауа жүйесімен қысымсыз сүзуге арналған құрамдастырылған су тазарту қондырғысы	жиынтық
531-201-0200	Мөлшерлеу станциясы	
531-201-0201	Коагулянтты мөлшерлеу станциясы	жиынтық
531-201-0202	Әкті мөлшерлеу станциясы	жиынтық
531-201-0203	Флокулянтты мөлшерлеу станциясы	жиынтық
531-201-0300	Электролиз қондырғысы	
531-201-0301	Электролиз қондырғысы, белсенді хлор бойынша өнімділігі тәулігіне 80 к	жиынтық
531-201-0400	Көлденең тұндырғыш	
531-201-0401	Көлденең ағынды тұндырғыш	жиынтық
531-201-0500	Блокты-модульді сорғы станциясы	
531-201-0501	Блокты-модульді сорғы станциясы, өнімділігі 276 м3/сағ	жиынтық
531-201-0600	Қалқан станциясы	
531-201-0601	Су дайындауды автоматты басқаруды ұйымдастыруға арналған қалқан станциясы	жиынтық
531-201-0700	Автоматтандырылған басқару жүйесі	
531-201-0701	Су дайындау станциясына арналған автоматтандырылған басқару жүйесі	жиынтық
531-201-0800	Суды тазарту жүйесі	
531-201-0801	Суды тазарту жүйесі	
531-201-0802	Ультракүлгін суды дезинфекциялау қондырғысы	
531-201-0900	Ағынды суларды тазартуға арналған жабдық	
531-201-0901	Ағынды суларды тазарту жүйесі	

Топ 531-202. Энергиямен қамтамасыз етуге арналған технологиялық жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
531-202-0100	Жел энергетикалық қондырғы	
531-202-0101	ЖЭҚ (Жел энергетикалық қондырғы)	жиынтық

Кіші бөлім 531-3. Газ өңдеу өндірістерінің жабдығы

Топ 531-301. Модульдік газ өңдеу кешені

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
531-301-0100	Модульдік типтегі қондырғы	
531-301-0101	Модульдік типтегі коммерциялық есепке алу тораптарының қондырғысы	жиынтық
531-301-0102	Модульдік типтегі шикізат газды бөлу және сығымдау қондырғысы	жиынтық
531-301-0103	Модульдік типтегі сынапты алдын ала салқындату және жою қондырғысы	жиынтық
531-301-0104	Модульдік типтегі газдың аминдік өңдеу қондырғысы	жиынтық
531-301-0105	Модульдік типтегі кептіру қондырғысы	жиынтық
531-301-0106	Модульдік типтегі газды төмен температурада бөлу қондырғысы	жиынтық
531-301-0107	Модульдік типтегі ЖККФ деэтанизациялау қондырғысы	жиынтық
531-301-0108	Модульдік типтегі газ фракциялау қондырғысы	жиынтық
531-301-0109	Модульдік типтегі пропан хладагенты қондырғысы	жиынтық
531-301-0110	Модульдік типтегі күкірт регенерациялау қондырғысы	жиынтық
531-301-0111	Модульдік типтегі отын газы компрессоры қондырғысы	жиынтық
531-301-0112	Модульдік типтегі отын газы қондырғысы	жиынтық
531-301-0113	Модульдік типтегі май-жылу тасығыш қондырғысы	жиынтық
531-301-0114	Модульдік типтегі термиялық тотығу қондырғысы	жиынтық
531-301-0115	Модульдік типтегі технологиялық конденсатты булау қондырғысы	жиынтық
531-301-0116	Модульдік типтегі деминерализацияланған суды тазарту қондырғысы	жиынтық
531-301-0117	Модульдік типтегі факельді қондырғысы	жиынтық
531-301-0118	Модульдік типтегі ЖККФ/ГК/ПГФ/СКГ сақтау қондырғысы	жиынтық
531-301-0119	Модульдік типтегі ЖККФ/ГК/ПГФ/СКГ автокөлік құю-түсіру эстакадасының қондырғысы	жиынтық
531-301-0120	Модульдік типтегі СКГ/ПГФ теміржол құю-түсіру эстакадасының қондырғысы	жиынтық
531-301-0121	Модульдік типтегі КИПиА және техникалық ауа дайындау қондырғысы	жиынтық
531-301-0122	Модульдік типтегі азотты рекуперациялау қондырғысы	жиынтық
531-301-0123	Модульдік типтегі ағынды суларды тазарту қондырғысы	жиынтық
531-301-0124	Модульдік типтегі сорғысы бар өртке қарсы су қорын сақтау резервуарларының қондырғысы	жиынтық
531-301-0125	Модульдік типтегі сорғысы бар ауыз су сақтау резервуарларының қондырғысы	жиынтық
531-301-0126	Модульдік типтегі пропан хладагенты сақтау қондырғысы	жиынтық
531-301-0127	Модульдік типтегі автоматтандырылған басқару жүйесінің қондырғысы	жиынтық

Кіші бөлім 531-4. Қоғамдық үй-жайларға арналған жабдық, жиһаз және мүкәммал

Топ 531-401. Тамақ өнеркәсібіне және қоғамдық тамақтандыруға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
531-401-0100	Жылу жабдығы	
531-401-0101	Ас қорытуға арналған электрлі қазан	дана
531-401-0102	Аударылатын электрлік таба	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
531-401-0103	Бу конвектоматы	дана
531-401-0104	Электрлік гриль	дана
531-401-0105	Жылу арбасы	дана
531-401-0106	Электрлік қуыру беті	дана
531-401-0107	Электрлік плита	дана
531-401-0108	Индукциялық электрлік плита	дана
531-401-0109	Ауа қуырғыш	дана
531-401-0110	Электрлі макарон пісіргіш	дана
531-401-0200	Тоңазытқыш және мұздатқыш жабдығы	
531-401-0201	Тоңазытқыш үстелі	дана
531-401-0202	Тоңазытқыш шкафы	дана
531-401-0203	Мұздатқыш шкаф	дана
531-401-0204	Мұздатқыш үстел	дана
531-401-0205	Соққылы салқындату және мұздату шкафы	дана
531-401-0206	Мұз жасаушы	дана
531-401-0207	Шырын салқындатқыш	дана
531-401-0208	Беті салқындатылатын	дана
531-401-0300	Бейтарап жабдық	
531-401-0301	Тұғыр	дана
531-401-0302	Сыртқа шығаратын қолшатыр	дана
531-401-0303	Арба	дана
531-401-0304	Жұмыс беті	дана
531-401-0400	Электромеханикалық жабдықтар	
531-401-0401	Көкөніс кескіш	дана
531-401-0402	Картоп тазалағыш	дана
531-401-0403	Ет тартқыш	дана
531-401-0404	Шектегіш	дана
531-401-0405	Блендер	дана
531-401-0406	Кофемашина	дана
531-401-0407	Кофемұнтақ	дана
531-401-0500	Нан пісіру жабдықтары	
531-401-0501	Планетарлық араластырғыш	дана
531-401-0502	Қамырды үлестіретін машина	дана
531-401-0503	Қамыр араластырғыш	дана
531-401-0600	Тарату желісі	
531-401-0601	Бірінші курстарға арналған мармит	дана
531-401-0602	Екінші курстарға арналған мармит	дана
531-401-0603	Әмбебап мармит	дана
531-401-0604	Тоңазытқыш сөресі	дана
531-401-0605	Бейтарап сөре	дана
531-401-0606	Тоңазытқыш витринасы	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
531-401-0700	Кір жуу жабдықтары	
531-401-0701	Кір жуатын машина	дана
531-401-0702	Жуғыш заттарды мөлшерлеу жүйесі	жиынтық
531-401-0703	Кептіргіш машина	дана
531-401-0704	Үтіктеу машинасы	дана
531-401-0800	Санитарлық-гигиеналық жабдықтар	
531-401-0801	Пышақтарға арналған стерилизатор	дана
531-401-0802	Ұшатын жәндіктерді жоюшы	дана
531-401-0803	Инерциялық орама	дана
531-401-0900	Ыдыс жуатын және қосалқы жабдықтар	
531-401-0901	Ыдыс жуатын машина	дана
531-401-0902	Қазандық жуатын машина	дана
531-401-0903	Стаканмен жуатын машина	дана
531-401-0904	Себезгілейтін құрылғы	дана
531-401-0905	Ыдыстарды сұрыптауға арналған үстел	дана
531-401-0906	Алдын ала жуу үстелі	дана
531-401-0907	Ыдыстарды түсіру және тиеу үстелі	дана
531-401-0908	Ыдыс жуатын желілердің конвейерлік модульдері	дана

Бөлік 54. Инженерлік жабдығына арналған Прейскурант

Бөлім 541. Инженерлік жабдық

Кіші бөлім 541-1. Сорғы жабдықтары

Топ 541-101. Жиілік түрлендіргіші бар сорғы қондырғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-101-0100	Тігінен жасалған сорғы қондырғысы	
541-101-0200	Көлденеңінен жасалған сорғы қондырғысы	

Топ 541-102. Жиілік түрлендіргіші жоқ сорғы қондырғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-102-0100	Тігінен жасалған сорғы қондырғысы	
541-102-0200	Көлденеңінен жасалған сорғы қондырғысы	
541-102-0300	Ағын суларды арналған қондырғы	
541-102-0301	Нөсерлік ағынды суларды айдауға арналған сорғы қондырғысы	жиынтық
541-102-0302	Ағын суларды бұруға арналған қондырғы	

Топ 541-103. Өрт сөндіруге арналған сорғы қондырғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-103-0100	Тігінен жасалған сорғы қондырғысы	
541-103-0200	Көлденеңінен жасалған сорғы қондырғысы	

Топ 541-104. Беттік сорғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-104-0100	Ортадан тепкіш сорғы	
541-104-0200	Айналым сорғысы	

Топ 541-105. Батырмалы сорғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-105-0100	Батырмалы сорғы	

Топ 541-106. Ұңғымалық сорғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-106-0100	Ұңғымалық сорғы	

Топ 541-107. Басқару құрылғысы СЖ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-107-0100	Батырылатын сорғыны басқару шкафы	
541-107-0101	Басқару шкафы	дана
541-107-0102	Өрт шкафы	дана
541-107-0103	Басқару шкафы	дана
541-107-0104	Басқару шкафы	дана
541-107-0105	Екі сорғыға дейін басқару шкафы	дана
541-107-0106	Блокты жылу пункттеріне арналған басқару шкафы	дана
541-107-0107	Екі сорғыны басқару шкафы	дана
541-107-0108	Үш сорғыны басқару шкафы	дана
541-107-0109	Төрт сорғыны басқару шкафы	дана
541-107-0110	Кәріз және су бұру сорғысын басқару шкафы (контроллерсіз)	дана
541-107-0111	Кәріз және су бұру сорғысын басқару шкафы (контроллермен) 4 сорғыға дейін, қосылу схемасы-тікелей іске қосу	дана
541-107-0112	Кәріз және су бұру сорғысын басқару шкафы (контроллермен) 2 сорғыға дейін, қосылу схемасы-тікелей іске қосу	дана
541-107-0113	Кәріз және су бұру сорғысын басқару шкафы (контроллермен), 4 сорғыға дейін, қосылу схемасы бойынша сорғыларды іске қосу - жұлдыз/үшбұрыш	дана
541-107-0114	Суды жылытуды орнатуға арналған бір сорғылы қайта толтырудың басқару шкафы, қосылу схемасы-тікелей іске қосу	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-107-0115	Шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері мен су айналымы үшін әрбір сорғыға, 4 сорғыға дейін жиілік түрлендіргіші бар басқару шкафы	дана
541-107-0116	Шаруашылық және өндірістік қажеттіліктерге арналған қысымды арттыру жүйелерін қоректендіруді басқару шкафы, қосылу схемасы - тікелей іске қосу	дана
541-107-0117	Ысырманы басқару шкафы	дана
541-107-0118	Резервті автоматты түрде енгізу шкафы	дана
541-107-0200	Сорғыны басқару тақтасы	
541-107-0201	Сорғыларды басқаруға арналған бақылау тақтасы	дана

Топ 541-108. Дренажды сорғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-108-0100	Дренажды сорғы	

Топ 541-111. СЖ компоненттері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-111-0100	Бақылау-өлшеу аспаптары (БКП)	
541-111-0101	Деңгей сенсоры	
541-111-0102	Диспетчерлеу модулі	
541-111-0103	Деңгей релесі	
541-111-0200	Бекіту элементтері	
541-111-0201	Тірек құрылымы	

Кіші бөлім 541-3. Жылумен, газбен және суықпен қамтамасыздандыру жүйелеріне арналған жабдық

Топ 541-301. Автономды жылытуға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-301-0100	Газ қазандығы	жиынтық
541-301-0101	Едендік газ қазандығы	жиынтық
541-301-0102	Газ қабырға қазандығы типі Royal	жиынтық
541-301-0103	Газ оттығы бар орташа қуатты газбен су жылытатын едендік тік қазан, типі BURAN BOILER	жиынтық
541-301-0104	Газ оттығы бар үлкен қуатты газбен су жылытатын көлденең қазан, типі BURAN BOILER	жиынтық
541-301-0105	Газ оттығы бар үлкен қуатты газбен су жылытатын үш жүрісті көлденең едендік қазан, типі BURAN BOILER	жиынтық
541-301-0106	Газ қазаны	жиынтық
541-301-0200	Болат қазан	жиынтық

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-301-0201	Сұйық және / немесе газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін (жанарғысыз) орташа қуаттағы ADT болат тік су жылыту қазаны. МЕМСТ 30735-2001 типі ADT	жиынтық
541-301-0202	Сұйық және/немесе газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін (жанарғысыз) орташа қуаттағы ADT болат тік жылытқыш су жылыту қазаны. МЕМСТ 30735-2001 типі ADT	жиынтық
541-301-0203	Дизельді оттығы бар аз қуатты сұйық отынмен су жылытатын тік болат қазан, типі BURAN BOILER	жиынтық
541-301-0204	Газ оттығы бар аз қуатты газбен су жылытатын тік болат қазан, типі BURAN BOILER	жиынтық
541-301-0205	Дизельді оттығы бар орташа қуатты сұйық отынмен су жылытатын тік болат қазан, типі BURAN BOILER	жиынтық
541-301-0206	Дизельді оттығы бар үлкен қуатты сұйық отынмен су жылытатын көлденең болат қазан, типі BURAN BOILER	жиынтық
541-301-0207	Дизельді оттығы бар үлкен қуатты сұйық отынмен су жылытатын үш жүрісті көлденең болат қазан, типі BURAN BOILER	жиынтық
541-301-0208	Газбен және сұйық отынмен жұмыс істейтін құрамдастырылған оттығы бар орташа қуатты су жылытатын тік болат қазан, типі BURAN BOILER	жиынтық
541-301-0209	Газбен және сұйық отынмен жұмыс істейтін құрамдастырылған оттығы бар орташа қуатты су жылытатын көлденең болат қазан, типі BURAN BOILER	жиынтық
541-301-0210	Газбен және сұйық отынмен жұмыс істейтін құрамдастырылған оттығы бар үлкен қуатты су жылытатын үш жүрісті көлденең болат қазан, типі BURAN BOILER	жиынтық
541-301-0211	Vitoplex типті газ және сұйық отынмен жұмыс істейтін әмбебап болат су жылыту қазандығы	жиынтық
541-301-0212	Art boilers КГ типті аралас оттығы бар газ тәрізді және сұйық отынмен екі жақты болат, су жылыту қазандығы	жиынтық
541-301-0213	Art boilers КГ типті аралас оттығы бар газ тәрізді және сұйық отынмен үш жақты болат, су жылыту қазандығы	жиынтық
541-301-0214	Горелкасыз газ тәрізді және сұйық отынмен жұмыс істейтін METEOR типті болаттан жасалған екі айналымды су қыздыратын қазандық	жиынтық
541-301-0215	Горелкасыз газ тәрізді және сұйық отынмен жұмыс істейтін METEOR типті болаттан жасалған үш айналымды су қыздыратын қазандық	жиынтық
541-301-0216	Су жылытатын болат қазандығы	
541-301-0217	Kurgan типті болат қазандық	жиынтық
541-301-0218	Газ тәрізді отынмен жылытылатын қазандық	жиынтық
541-301-0300	Бу қазандығы	
541-301-0301	Бу қазандығы	
541-301-0500	Су жылытқышы	
541-301-0501	Ағынды газды су жылытқышы типі Royal	жиынтық
541-301-0502	ЭВАН типті ағынды электр су жылытқышы	
541-301-0503	Күн энергиясынан су жылытқышы	жиынтық
541-301-0600	Оттық	
541-301-0602	Газ оттығы	
541-301-0700	Жылу сорғы	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-301-0800	Автоматтандырылған басқару және диспетчерлеу жүйесіне арналған жабдық	
541-301-0801	Қазандықты басқару шкафы	
541-301-0900	Қосалқы бөлшектер	
541-301-0901	Контроллер	
541-301-0902	Басқару тақтасы	
541-301-0903	Резервуар	
541-301-0904	Гидроқұбыр	
541-301-1000	Ауа жылытқыш	
541-301-1001	Сәуле шығарушы	жиынтық
541-301-1002	Ауа жылытқыш	жиынтық

Топ 541-302. Орталықтандырылған жылумен жабдықтауға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-302-0100	Жылу алмастырғыш	жиынтық
541-302-0103	Кәдеге жарату жылу алмастырғышы	
541-302-0104	Қабық құбырлы жылу алмастырғыш	
541-302-0105	Пластиналы жылу алмастырғыш	
541-302-0200	Жылытқыш	
541-302-0204	Электрокалорифер	
541-302-0205	Арналы ауа жылытқыш	дана
541-302-0300	Арналы жылу алмастырғыш	
541-302-0303	Пластиналы рекуператор	дана
541-302-0400	Блокты жылыту пункті	
541-302-0401	Блокты жылыту пункті. Енгізу блогы	жиынтық
541-302-0402	Блокты жылыту пункті. Тәуелді жылыту (желдету) блогы	жиынтық
541-302-0403	Блокты жылыту пункті. Тәуелсіз жылыту (желдету) қондырғысы	жиынтық
541-302-0404	Блокты жылыту пункті. Ашық ыстық сумен жабдықтау қондырғысы	жиынтық
541-302-0405	Блокты жылыту пункті. Жабық бір сатылы ыстық сумен жабдықтау қондырғысы	жиынтық
541-302-0406	Блокты жылыту пункті. Жабық екі сатылы ыстық сумен жабдықтау қондырғысы	жиынтық
541-302-0407	Ашық ыстық сумен жабдықтау торабı	жиынтық
541-302-0408	Жабық ыстық сумен жабдықтау торабı, қыздырылатын жағы	жиынтық
541-302-0409	Жабық, бірсатылы ыстық сумен жабдықтау торабı	жиынтық
541-302-0410	Жабық, екісатылы ыстық сумен жабдықтау торабı, 1 саты	жиынтық
541-302-0411	Жабық, екісатылы ыстық сумен жабдықтау торабı, 2 саты	жиынтық
541-302-0412	Енгізу торабы	жиынтық
541-302-0413	Жылыту/желдету жүйесін толықтыру торабы	жиынтық
541-302-0414	Жылыту/желдету жүйесін реттеу торабы	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-302-0415	Жылыту/желдету жүйесінің 1 жылу алмастырғышы бар жылуалмасу торабы	жиынтық
541-302-0416	Жылыту/желдету жүйесінің 2 жылу алмастырғышы бар жылуалмасу торабы	жиынтық
541-302-0417	Жылыту/желдету жүйесінің айналым торабы	жиынтық
541-302-0418	Ашық жүйенің айналым торабы	жиынтық
541-302-0419	Жабық жүйенің айналым торабы	жиынтық
541-302-0420	Ыстық сумен жабдықтау жүйесінің қосымша қыздыру торабы	жиынтық
541-302-0421	Блоктық жылу пункті	жиынтық
541-302-0500	Жылу есептегіш	
541-302-0501	Жылу есептегіш	

Топ 541-303. Газбен қамтамасыз етуге арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-303-0100	Газды реттегіш жабдықтар	
541-303-0101	Сұйытылған көміртекті газға арналған булану қондырғысы	жиынтық
541-303-0102	Шкафтық газ реттегіш пункті	жиынтық
541-303-0103	Жылумен жабылатын клапан	дана
541-303-0104	Сұйытылған көміртекті газға арналған компрессорлық орнату	жиынтық
541-303-0105	Сұйытылған көміртекті газға арналған сорғы қондырғысы	жиынтық
541-303-0106	Сұйытылған көміртекті газға арналған ағызу-құю торабы	дана
541-303-0107	КИПиА тірегі	
541-303-0108	Қондырғы	
541-303-0200	Буландырғыш қондырғысы бар газ тәрізді заттарды сақтауға арналған резервуарлар	
541-303-0300	Газ есептегіш	
541-303-0301	Газ есептегіш	дана

Топ 541-304. Салқындатуға және жылытуға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-304-0100	Ауа баптауға арналған тоңазытқыш қондырғы (чиллер)	
541-304-0110	ұйық салқындатқышы бар модульдік кондиционердің тоңазытқыш қондырғысы (чиллер).	жиынтық
541-304-0118	Ауаны салқындатуға арналған модульдік тоңазытқыш қондырғысы (салқындатқыш) конденсатормен ауамен салқындатылады, бұрандалы компрессорлармен, қабықшалы және құбырлы жылу алмастырғыштармен, осьтік желдеткіштермен, фреон R134A	жиынтық
541-304-0119	Фреон R410A бар, айналмалы компрессорлары, қабықшалы және құбырлы жылу алмастырғыштары, осьтік желдеткіштері бар, ауамен салқындатылатын конденсаторы бар модульдік салқындатқыш қондырғы (салқындатқыш)	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-304-0120	Ортадан тепкіш майсыз компрессорлары, қабықшалы және құбырлы жылу алмастырғыштары, фреоны R513A бар конденсатормен сумен салқындатылатын модульдік салқындатқыш қондырғы (салқындатқыш)	жиынтық
541-304-0121	Модульдік салқындатқыш қондырғы сумен салқындатылатын конденсаторы бар, бұрандалы компрессорлары бар, қабықшалы және құбырлы жылу алмастырғыштары бар, фреон R134A бар салқындатқыш	жиынтық
541-304-0122	Тоңазытқыш қондырғы (салқындатқыш)	
541-304-0300	Ауа жылыту құрылғысы	
541-304-0302	Электроконвектор	дана
541-304-0303	Электропанель	
541-304-0304	Ауа-жылыту құрылғысы	жиынтық
541-304-0305	Дестратификатор	жиынтық
541-304-0400	Жалпы мақсаттағы желдеткіш арна дөңгелек	
541-304-0500	Жылу алмастырғыш	
541-304-0506	Суықпен жабдықтау жүйесіне арналған жиналмалы пластиналы жылу алмастырғыш	
541-304-0600	Конденсаторлармен сумен салқындатылатын салқындатқыштарға арналған салқындатқыш мұнара	
541-304-0601	Ылғалды градирня	жиынтық
541-304-0700	Ауа салқындатқыш	
541-304-0701	Арналы ауа салқындатқыш	дана

Топ 541-305. Отынмен жабдықтау жабдығы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-305-0100	Жанармай тарату жабдығымен жабдықталған резервуар	
541-305-0101	Жанармай тарату жабдығымен жабдықталған резервуар	жиынтық

Топ 541-306. Блокты-модульді қазандыққа арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-306-0100	Блокты-модульді қазандық қондырғысы	
541-306-0101	Газ тәріздес және сұйық отынмен жұмыс істейтін блокты-модульді қазандық қондырғысы	жиынтық
541-306-0102	Газ тәріздес отынмен жұмыс істейтін блокты-модульді қазандық қондырғысы	жиынтық
541-306-0103	Қатты отынмен жұмыс істейтін блокты-модульді қазандық қондырғысы	жиынтық
541-306-0104	Сұйық отынмен жұмыс істейтін блокты-модульді қазандық қондырғысы	жиынтық
541-306-0200	Блокты-модульді қазандыққа арналған түтін шығару жүйесінің элементі	
541-306-0201	Түтін құбыры	жиынтық

Кіші бөлім 541-4. Желдету және ауа баптау жүйелеріне арналған жабдық

Топ 541-401. Жалпы және арнайы мақсаттағы желдеткіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-401-0100	Жалпы мақсаттағы арналы дөңгелек желдеткіш	
541-401-0108	Жалпы мақсаттағы желдеткіш арна	
541-401-0110	Жалпы мақсаттағы арналы дөңгелек желдеткіш	дана
541-401-0200	Жалпы мақсаттағы арналы тікбұрышты желдеткіш	
541-401-0211	Жалпы мақсаттағы арналы тік бұрышты желдеткіш	дана
541-401-0300	Жалпы мақсаттағы осьтік желдеткіш	
541-401-0302	Жалпы мақсаттағы осьтік желдеткіш	дана
541-401-0400	Жалпы мақсаттағы арналы қабырғалық желдеткіш	
541-401-0500	Жалпы мақсаттағы радиалды желдеткіш	
541-401-0502	Жалпы мақсаттағы желдеткіш орталықтан тепкіш	
541-401-0503	Жалпы мақсаттағы желдеткіш радиалды	
541-401-0600	Жалпы мақсаттағы шатыр желдеткіші	
541-401-0604	Жалпы мақсаттағы шатыр желдеткіші	дана
541-401-0900	Арнайы мақсаттағы осьтік желдеткіш	
541-401-0903	Электр қол желдеткіші	дана
541-401-0904	Компоненттер	
541-401-1100	Арнайы мақсаттағы радиалды желдеткіш	
541-401-1106	Арнайы мақсаттағы радиалды желдеткіш	дана
541-401-1200	Желдету жүйелеріне арналған компоненттер	
541-401-1203	Қамыт	дана
541-401-1204	Кірістіру	дана
541-401-1205	Реттеуші	дана
541-401-1300	Арнайы мақсаттағы шатыр желдеткіші	

Топ 541-402. Кондиционерлеу жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-402-0100	Орталық кондиционер (жабдықтау камерасы)	
541-402-0101	Кондиционер	
541-402-0200	Жоғары дәлдікті кондиционерлеу жүйесі	
541-402-0205	Дәл кондиционер	
541-402-0300	Бөлу жүйесі	
541-402-0325	Сплит-жүйе	жиынтық
541-402-0326	Ішкі блок	жиынтық
541-402-0327	Сыртқы блок	жиынтық
541-402-0400	Система кондиционирования мульти-сплит	
541-402-0500	Кондиционер жүйесіне арналған керек-жарақтар	
541-402-0501	Тармақтағыш-рефнет	дана
541-402-0502	Сымды басқару пульті	дана
541-402-0503	Сәндік панель	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-402-0504	Орталық контроллер	дана
541-402-0505	Қақпа	дана
541-402-0506	Басқару модулі электрондық	дана
541-402-0507	Блок	дана
541-402-0508	Фильтр	дана
541-402-0509	Сәндік корпус	дана
541-402-0510	Орталық бақылағыш	дана
541-402-0511	Басқару тақтасы	дана
541-402-0512	Жалғағыш жинақ	дана
541-402-0513	Біріктіргіш	дана
541-402-0514	Шлюздерге порт	дана
541-402-0515	Энергия тұтыну есептегіші	дана
541-402-0516	Қосқыш	дана
541-402-0517	Дренажды сорғы	дана
541-402-0518	Түрлендіргіш	дана
541-402-0519	Панель	дана
541-402-0520	Клапан	дана
541-402-0521	Датчик	дана
541-402-0522	Күшейткіш	дана
541-402-0523	Аяқтары	дана
541-402-0524	Термостат	дана
541-402-0525	Тұғырық	дана
541-402-0526	Байлау	дана
541-402-0527	Модуль	дана
541-402-0528	Кабель	дана
541-402-0600	Көп аймақты ауа баптау жүйесі	
541-402-0658	Сыртқы блок	жиынтық
541-402-0659	Ішкі блок	жиынтық

Топ 541-403. Жеткізу желдету жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-403-0100	Орталық ағынды-сорып қондырғы	
541-403-0102	Пластиналы рекуператормен, сүзгілер секцияларымен, салқындату қыздыру желдеткіштерінің секцияларымен, ауа клапандарымен, икемді кірістірулермен, шуды сөндіргішпен және автоматика жиынтығымен жиынтықтағы рамалық-панельді жеткізу-шығару қондырғысы	жиынтық
541-403-0119	Сору-сыртқа тарату қондырғысы	
541-403-0124	Орталықтан сору-сыртқа тарату қондырғысы	жиынтық
541-403-0200	Ағынды желдету жүйесінің жиынтықтауыштары	
541-403-0203	Термостаты мен сүзгісі бар ауа таратқыш	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-403-0204	Анемостаты бар төртбұрышты перфорацияланған диффузор	дана
541-403-0205	Басқару клапаны бар сорғыш тор	дана
541-403-0206	Сүзгі	дана
541-403-0209	Автоматтандыру	жиынтық
541-403-0210	Реттеуші түйін	жиынтық
541-403-0300	Орталық ауа баптағыш блогы	
541-403-0304	Компрессорлық-конденсаторлық блок	жиынтық
541-403-0400	Ағынды орталық қондырғы	
541-403-0402	Сүзгі секцияларымен, салқындату жылыту желдеткіші секциясымен, ауа клапанымен, иілгіш ендірмелермен және шу бәсеңдеткішпен және автоматика жинағымен жиынтықта қаңқалы-панельді ағындық қондырғысы	жиынтық
541-403-0411	Жабдықтау қондырғысы орталық жақтау панелі	жиынтық
541-403-0421	Желдеткіш ауа беру қондырғысы.	
541-403-0500	Моноблокты корпусы бар орталық ағынды қондырғы	
541-403-0506	Моноблокты корпусы бар орталық ағынды қондырғы	жиынтық
541-403-0600	Орталық сору қондырғы	
541-403-0700	Моноблокты корпусы бар орталық ағынды-сорып қондырғы	
541-403-0704	Моноблокты сыртқа тарату қондырғысы	дана
541-403-0800	Жылу оқшауланған секциялық жеткізу қондырғысы	

Топ 541-404. Жеткізгіш желдеткіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-404-0100	Фанкойл	
541-404-0119	Арналық фанкойль	жиынтық
541-404-0120	Кассеталық фанкойль	жиынтық
541-404-0121	Еденге арналған фанкойл	жиынтық
541-404-0122	Еденге қойылатын төбелік фанкойль	жиынтық
541-404-0123	Қабырғаға орнатылатын фанкойл	жиынтық

Топ 541-405. Басқару шкафы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-405-0100	Түтін кетіру желдеткіштерін басқару шкафы	
541-405-0200	Желдетуді басқару қалқаны	

Кіші бөлім 541-5. Электр жабдықтары (электрбекіткіш жабдық, электрконструкциялары)

Топ 541-501. 35кВ астам жоғары кернеулі электртехникалық қондырғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-501-0100	Трансформаторлық қосалқы станция	
541-501-0101	Екі трансформаторы бар жинақталған трансформаторлық қосалқы станция	жиынтық
541-501-0200	Генератор	
541-501-0201	Дизельдық генератор	жиынтық
541-501-0202	Контейнердегі дизельді генератор	дана
541-501-0203	Генератор қондырғысы	
541-501-0204	Компоненттер	
541-501-0300	Реактор	
541-501-0301	Басқарылатын маневрлік реактор	жиынтық
541-501-0302	Майлы реактор	жиынтық
541-501-0303	Құрғақ реактор	жиынтық
541-501-0400	Қосалқы Станциялық жабдық	
541-501-0401	Шина тірегі	дана
541-501-0403	Ажыратқыш	
541-501-0404	Ажыратқыш	
541-501-0405	Ток трансформаторы	
541-501-0406	Күштік трансформатор	
541-501-0407	Кернеу трансформаторы	
541-501-0408	Асқын кернеуді сөндіргіш	
541-501-0409	Күштік трансформаторының бейтарап жерге тұйықтағышы	
541-501-0410	Қысқыш жәшік	
541-501-0411	Шиналау	
541-501-0412	Элегазды оқшауламасы бар жинақталған үлестіргіш құрылғы (ЭЖҚ)	
541-501-0413	35 кВ-тан жоғары кернеуге арналған жинақталған тарату құрылғысы	
541-501-0500	Шкаф	
541-501-0501	Өлшеу түрлендіргіштерінің шкафы	дана
541-501-0502	Кернеу трансформаторының шкафы	дана
541-501-0600	Қуат трансформаторы	
541-501-0601	Екі орамалы қуат трансформаторы (110 кВ)	жиынтық
541-501-0602	Күштік трансформатор, үш орамалы (110–220 кВ)	жиынтық
541-501-0603	Автотрансформатор (220–500 кВ)	жиынтық

Топ 541-502. 35кВ-ға дейін орта кернеулі электртехникалық қондырғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-502-0100	Ұяшықтар	
541-502-0104	Жиынтықты-тарату құрылғылары, кернеуі 1000В-нан жоғары	дана
541-502-0105	Доға бәсеңдеткіш реактор арқылы оқшауланған немесе жерге тұйықталған бейтарабы бар жүйе үшін жиілігі 50 Гц, кернеуі 6 және 10 кВ	дана
541-502-0106	6 және 10 кВ кернеуге арналған жиынтық-тарату құрылғысы	
541-502-0200	Біржақты қызмет көрсету құрама камерасы	

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-502-0201	Жабық тарату құрылғыларын жиынтықтауға арналған бір жақты қызмет көрсету құрама камерасы	дана
541-502-0300	Ажыратқыштар	
541-502-0301	Ваккумдық ажыратқыш	дана
541-502-0400	Ажыратқыш	
541-502-0402	Ажыратқыш РВ	
541-502-0403	РГ ажыратқыш	
541-502-0404	Сыртқы орнатуға арналған желілік ажыратқыш	
541-502-0405	РМК айырғыш	
541-502-0500	Үздіксіз қуат көзі (ИБП)	
541-502-0503	Үздіксіз қуат көзі ҮҚК	
541-502-0504	Үздіксіз қуат беру құрылғысы	
541-502-0600	Оқшаулағыш	
541-502-0601	Тірек оқшаулағышы	
541-502-0700	Сөндіргіш	
541-502-0701	Асқын кернеуді сөндіргіш	
541-502-0800	Реактор	
541-502-0801	Доға сөндіргіш реакторы	
541-502-1000	Трансформаторлық қосалқы станция	
541-502-1001	Сыртқы қондырғының жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясы, номиналды кернеуі ВН 6 (10)кВ, кернеуі НН 0,4 кВ	жиынтық
541-502-1002	Діңгекті трансформаторлық қосалқы станция	
541-502-1100	Шкаф	
541-502-1101	Тарату құрылғысының жиынтық шкафы	
541-502-1102	Трансформаторды қорғау шкафы	
541-502-1103	Аккумулятор шкафы	
541-502-1104	Қорғау, автоматика және деректерді беру жүйелерінің шкафтары, қосалқы станцияға арналған	
541-502-1105	Өз қажеттіліктер трансформаторының шкафы	
541-502-1200	Күштік трансформатор	
541-502-1201	Кернеуі 6-35кВ термомониторинг жүйесі бар құрғақ трансформаторы, МЕМСТ 11677-85	
541-502-1202	Екі орамалы трансформатор	
541-502-1203	Үш орамалы трансформатор	
541-502-1204	Құрғақ түрдегі төмендеткіш трансформатор, құйма оқшаулауда, 6–10/0,4 кВ	
541-502-1205	Оқшаулағыш трансформатор	
541-502-1400	Дизельдік генератор	
541-502-1401	Қаптамадағы дизельдік генератор	
541-502-1402	Контейнердегі дизельді генератор	
541-502-1403	Ашық типті дизельді генератор	
541-502-1600	Метрополитен тартқыш қосалқы станцияларына арналған жабдық	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-502-1601	Түзеткіш	
541-502-1602	Жиынтық-таратқыш құрылғы	
541-502-1603	Тартқыш трансформатор	
541-502-1604	Қалқан	
541-502-1605	Шкаф	
541-502-1606	Метрополитеннің тартқыш қосалқы станциялары үшін жинақтауыштар	
541-502-1607	Темір жолдардың түйіспелі желісіне арналған айырғыш	

Топ 541-503. 1кВ-ға дейін төмен кернеулі электртехникалық қондырғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-503-0100	Жиілік түрлендіргіш және біркелкі қосу құрылғысы	
541-503-0105	Жұмсақ іске қосу құрылғылары	дана
541-503-0107	Жиілік түрлендіргіш	дана
541-503-0200	Әуе ажыратқыштары	
541-503-0202	Автоматты ауа қосқышы	
541-503-0300	Құйма корпустағы ажыратқыштар	
541-503-0400	Резервті енгізу құрылғысы	
541-503-0500	Басқару, енгізу және энергия тарату құрылғылары	
541-503-0501	Тарату қалқандарының енгізу панелі	дана
541-503-0502	Тарату қалқандарының секциялық панелі	дана
541-503-0503	Тарату қалқандарының сызықтық панелі	дана
541-503-0509	Басқару панелі	дана
541-503-0510	Тарату пункті	дана
541-503-0511	Автоматтандырылған ақпараттық-өлшеу жүйесі	жиынтық
541-503-0512	Релейлік қорғау және апатқа қарсы автоматика (РЗ және ПА) жүйелерінің телемеханика шкафтары (УПАСК)	жиынтық
541-503-0513	Басқару құрылғысы (шкаф, жәшік)	
541-503-0514	Энергияны енгізу-тарату құрылғылары	
541-503-0600	Электр қозғалтқыштары	
541-503-0700	125А-ға дейін модульдік жабдық	
541-503-0800	АМИ, батырмалар, ауыстырып қосқыштар, басқару бекеттері және басқару тізбектеріне арналған реле	
541-503-0900	Электр энергиясын өлшеу, есепке алу және сапасын бақылау жүйесі	
541-503-0905	Электр энергиясының сапа көрсеткіштерін өлшеу құралдары	дана
541-503-0906	Электр энергиясын есепке алу торабы	
541-503-0907	Автоматика және телемеханика жүйелеріне арналған дискретті сигналдардың енгізу-шығару модульдері (ТС / ТУ)	
541-503-0908	Радио сағаттар	
541-503-1000	Іске қосу-реттеу аппаратурасы	
541-503-1003	Жарылысқа төзімді іске қосқыш	

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-503-1100	Төмен вольтті шкафтар	
541-503-1103	Шкаф	
541-503-1105	Қалқан	
541-503-1106	Жиынтықтауыштар	
541-503-1108	Коммуникациялық шкаф	дана
541-503-1109	Жедел токты басқару шкафы	
541-503-1110	Жеке қажеттілік шкафы	
541-503-1200	Клеммалық блоктар	
541-503-1202	Клемма қорабы	дана
541-503-1203	Жарылыстан қорғалған дыбыстық сигнал беру посты	дана
541-503-1300	Шина құбыры	
541-503-1400	Электр қуатын орнату	
541-503-1500	Генератор	
541-503-1502	Контейнердегі дизельді генератор	жиынтық
541-503-1600	Энергияны түрлендіру жабдығы	
541-503-1601	Фотоэлектрлік модуль	

Топ 541-504. ЭБЖ-ге арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-504-0100	Жоғары жиілікті байланыс жабдығы	
541-504-0101	Жоғары жиілікті байланыс шкафы	
541-504-0102	Жиынтықтауыштар	
541-504-0200	Сигналдық құрылғы	
541-504-0201	Әуе желісінің сигналдық құрылғысы	дана
541-504-0300	Байланыстырушы конденсатор	дана
541-504-0301	Байланыс конденсаторы	дана
541-504-0400	Сыйымдылықты кернеу трансформаторы	дана
541-504-0401	Сыйымдылық кернеу трансформаторы	дана
541-504-0500	Конденсаторды орнату	дана
541-504-0501	Конденсатор қондырғысы	дана
541-504-0600	Статикалық конденсаторлардың батареясы	дана
541-504-0601	Статикалық конденсатор батареясы	дана
541-504-0700	Электр энергиясының сапасын арттыру құрылғылары	
541-504-0701	Жоғары гармоникалардың қуатты сүзгісі (ФСГ)	
541-504-0702	Белсенді гармоникалық сүзгі (АФГ)	

Топ 541-505. Релелік және доғалық қорғау және бақылау жүйелеріне арналған жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-505-0100	Бақылау және басқару жүйесі	
541-505-0103	Бақылау және басқару шкафы	
541-505-0200	Релелік қорғаныс жабдықтары	
541-505-0203	Релелік қорғаныс шкафы	

Топ 541-506. Тоттанудан электрхимиялық қорғауға арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-506-0100	Катодты қорғау	
541-506-0105	УКЗН типті катодтық қорғаныс тарату құрылғысы	дана
541-506-0107	Электрохимиялық қорғаныс дренаждық қондырғысы	
541-506-0200	Анодты жерге тұйықтағыш	
541-506-0202	Анодты жерге қосу	
541-506-0300	Протекторлық қорғау	
541-506-0301	Магний бар протектор	дана
541-506-0302	Цинк бар протектор	дана
541-506-0303	Қысқа тұйықталған жалғыз алюминий қорғанысы бар протектор	дана
541-506-0400	Потенциалды өлшеу құралдары	
541-506-0401	Тұрақты ток үзгіші	дана
541-506-0402	Өлшеу модулі	дана
541-506-0403	Бақылау-өлшеу пункті	
541-506-0404	Блок модификацияланған әмбебап диодты-резисторлы	
541-506-0500	Оқшаулағыш, диэлектрлік жабдық	
541-506-0505	УЗТ типті қорғаныс құрылғысы	дана
541-506-0506	Магниттік байланыс	дана
541-506-0507	Электрхимия тоттануынан құбырларды қорғау үшін оқшаулаушы ернемекті қосылыс	дана
541-506-0600	Термитті дәнекерлеу және ЭХҚ аксессуарлары	
541-506-0604	Майға және бензинге төзімді ұзындықтағы электрод	дана
541-506-0605	Анод кеңістігінің активаторы	т
541-506-0607	Әмбебап адаптер	дана
541-506-0608	Салыстырғыш электрод	дана
541-506-0609	Өткізгіштердің коррозия жылдамдығының индикатор блогы	дана
541-506-0610	ЭХЗ аксессуарлары	

Кіші бөлім 541-6. Көтергіш-көлік жабдықтары

Топ 541-601. Көтергіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-601-0100	Жолаушылар лифтісі	
541-601-0107	Жүк көтерімділігі 450 кг дейінгі жолаушылар лифтісі	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-601-0108	Жүк көтерімділігі 450-ден 630 кг-ға дейінгі жолаушылар лифтісі	жиынтық
541-601-0109	Жүк көтерімділігі 630-ден 1000 кг-ға дейінгі жолаушылар лифтісі	жиынтық
541-601-0110	Жүк-жолаушылар лифті жүк көтерімділігі 1000 кг және жоғары	жиынтық

Топ 541-602. Көтергіштер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-602-0100	Тік жылжитын көтергіш платформа	
541-602-0101	Орташа қарқынмен пайдалануға арналған тік бағытта көтерілетін жүк платформасы	жиынтық
541-602-0102	Жоғары қарқынмен пайдалануға арналған тік бағытта көтерілетін жүк платформасы	жиынтық
541-602-0103	Төмен қарқынмен пайдалануға арналған тік бағытта көтерілетін жүк платформасы	жиынтық
541-602-0200	Еңіс жылжитын көтергіш платформа	
541-602-0201	Төмен қарқынмен пайдалануға арналған көлбеу бағытта көтерілетін жүк платформасы	жиынтық
541-602-0202	Жоғары қарқынмен пайдалануға арналған көлбеу бағытта көтерілетін жүк платформасы	жиынтық
541-602-0300	Жылжымалы шынжыр табанды көтергіш	
541-602-0301	Жылжымалы шынжыр табанды көтергіш	жиынтық
541-602-0500	Жолаушылар конвейері	
541-602-0501	Жолаушылар конвейері	жиынтық

Кіші бөлім 541-7. Жол қозғалысын техникалық реттеу құралдары

Топ 541-701. Қозғалысты техникалық реттеу жабдықтары мен құрылғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-701-0100	Көліктің кіруі мен шығуын бақылауға арналған конструкциялар	
541-701-0101	Инспекциялық кешен	жиынтық
541-701-0102	Жолға арналған соққыға қарсы (блоктаушы) жабдық	
541-701-0103	Автоматты шлагбаум	
541-701-0104	Жиынтықтауыштар	
541-701-0105	Антитаран шлагбаум	
541-701-0106	Радиоактивті материалдарды және бөлінуін автоматикалық анықтау жүйесі	дана
541-701-0107	Көлік детекторы	
541-701-0108	Қайталағыш	
541-701-0109	Өлшеу аспаптары	

Топ 541-702. Бағдаршам және оның құрамдас бөліктері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-702-0100	Көлік бағдаршамы	
541-702-0101	Жарықдиодты көлік бағдаршамы	

Кіші бөлім 541-8. Әлсіз тогы бар жүйе

Топ 541-801. Әлсіз ток жүйелеріне арналған жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-801	Әлсіз ток жүйелеріне арналған жабдық	

Топ 541-802. Әлсіз ток жүйелеріне арналған жабдық (2 бөлім)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-802	Әлсіз ток жүйелеріне арналған жабдық (2 бөлім)	

Топ 541-803. Телекоммуникациялық жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-803-0100	Шкаф	
541-803-0101	Желілік жабдық шкафы	
541-803-0200	Станция	
541-803-0201	Абоненттік спутниктік станция	
541-803-0202	Базалық станция	
541-803-0300	Антенна	
541-803-0301	Антенна көп бағытты	

Топ 541-804. Әлсіз ток жүйелеріне арналған жабдық (3 бөлім)

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-804	Әлсіз ток жүйелеріне арналған жабдық (3 бөлім)	

Кіші бөлім 541-9. Құбыржол арматурасы

Топ 541-901. Ысырмалар, бекітпелер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-901-0100	Шойын сына ысырма	
541-901-0105	Резеңкеленген сынасы бар EPDM ернемекті ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, штурвалмен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-901-0106	Резеңкеленген сынасы бар EPDM ернемекті ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, штурвалмен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0107	Резеңкеленген сынасы бар EPDM ернемекті ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, электржетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0108	Резеңкеленген сынасы бар NBR ернемекті ысырма, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, штурвалмен, техникалық және ағынды суларға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0109	Резеңкеленген сынасы бар EPDM ернемекті ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, көтерілмейтін шпиндельді, сына гайкасы престеліп орнатылған, штогы ішкі жағынан бекітілген, электржетекті, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0110	Резеңкеленген сынасы бар EPDM ернемекті ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, жылжымайтын шпиндельмен, штурвалмен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0112	Резеңкеленген сынасы бар EPDM ернемекті ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, жылжымайтын шпинделы мен электржетегі бар, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0113	Резеңкеленген сынасы бар EPDM ернемекті ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, электржетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0114	Полиэтиленді жалғама құбырлары бар ысырма, резеңкеленген сынасы бар EPDM, жылжымайтын шпиндельмен, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0115	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, EPDM тығыздағышы, тартылмайтын шпинделі бар, электржетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0116	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, EPDM тығыздағышы, тартылмайтын шпинделі бар, штурвалымен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0117	Қысқа ернемекті, резеңке жабынды сынасы бар ысырма, NBR тығыздағышымен, корпусы жоғары берік ВЧ40 шойынынан жасалған, эпоксидті-ұнтақты жабындымен қапталған, штурвалсыз, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0118	Қысқа ернемекті, резеңке жабынды сынасы бар ысырма, EPDM тығыздағышымен, корпусы жоғары берік ВЧ40 шойынынан жасалған, эпоксидті-ұнтақты жабындымен қапталған, штурвалсыз, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-901-0119	Қысқа ернемекті, резеңке жабынды сынасы бар ысырма, NBR тығыздағышымен, корпусы жоғары берік ВЧ40 шойынынан жасалған, эпоксидті-ұнтақты жабындымен қапталған, штурвалсыз, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 25, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0120	Межфланецті шиберлі ысырма, резеңке жабынды сынасы бар, NBR тығыздағышымен, корпусы жоғары берік ВЧ40 шойынынан жасалған, эпоксидті жабындымен қапталған, штурвалмен, техникалық және ағынды суларға, кәріз жүйелеріне арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10, PS10, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0121	Межфланецті шиберлі ысырма, резеңке жабынды сынасы бар, NBR тығыздағышымен, корпусы жоғары берік ВЧ40 шойынынан жасалған, эпоксидті жабындымен қапталған, бұрыштық редуктормен, техникалық және ағынды суларға, кәріз жүйелеріне арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10, PS6, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0122	Межфланецті шиберлі ысырма, резеңке жабынды сынасы бар, NBR тығыздағышымен, корпусы жоғары берік ВЧ40 шойынынан жасалған, эпоксидті жабындымен қапталған, бұрыштық немесе параллель редуктормен, техникалық және ағынды суларға, кәріз жүйелеріне арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10, PS2,5, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0128	Металл тығыздағышы бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы ШГТШ-дан жасалған, бейтарап сулар мен кәрізге арналған, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0129	Металл тығыздағышы бар сыналы ернемекті ысырма, корпусы ШГТШ-дан жасалған, BASE электржетегімен, бейтарап сулар мен кәрізге арналған, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0130	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы ШГТШ-дан жасалған, MATIC электржетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0131	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы ШГТШ-дан жасалған, NORM электржетегімен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0132	Резеңкеленген сыналы ернемекті ысырма, корпусы ШГТШ-дан жасалған, электржетегімен және TIC басқару блогымен, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0133	Ернемекті, EPDM резинамен қапталған сынасы бар, эпоксидті жабыны 300 мкм, қозғалмайтын шпинделі, корпусы ШГТШ-дан жасалған, штурвалмен (маховикпен) жабдықталған, бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0134	Ернемекті сына типті ысырма, металл тығыздағышты, эпоксидті жабыны 300 мкм, корпусы ШГТШ-дан жасалған, штурвалмен (маховикпен) жабдықталған, бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0135	ВЧШГ корпусы бар, қолмен басқарылатын, EPDM тығыздағышы бар, суға және бейтарап сұйықтықтарға арналған, -10°С-тан +90°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 5762-2002, ернемекті резинамен қапталған сынасы бар ысырма	дана
541-901-0136	Резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма EPDM, жылжымалы емес шпиндельмен, корпусы ШГТШ-дан жасалған, тұтқалы, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-901-0137	Ұзын, ернемекті, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы жоғары берікті ВЧ40 шойынынан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, 250 мкм эпоксидті жабындымен қапталған, дөңгелексіз, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 1-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN16 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0138	Ернемекті, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ұзын ысырма, корпусы мен қақпағы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, рөлі жоқ, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, 1-қатар бойынша құрылыс ұзындығы МЕМСТ 3706-93, PN10 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0139	Ернемекті, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ұзын ысырма, корпусы мен қақпағы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, рөлі жоқ, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, 1-қатар бойынша құрылыс ұзындығы МЕМСТ 3706-93, PN25 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0140	Полиэтиленді патрубоктары бар, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, рөлі жоқ, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +40 С-қа дейін, PN16 МЕМСТ 9544-2015	дана
541-901-0141	ПЭ және ПВХ-О құбырларына арналған муфталы, EPDM резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, рөлі жоқ, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +40 С-қа дейін, PN16 МЕМСТ 9544-2015	дана
541-901-0142	Ернемекті, сынасының күйін көрсеткіші бар NBR резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, рөлі бар, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы МЕМСТ 3706-93, PN16 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0143	Ернемекті, сынасының күйін көрсеткіші бар NBR резинамен қапталған сынасы бар ысырма, корпусы мен қақпағы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, рөлі бар, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 1-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN10 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0144	Қысқа ернемекті, EPDM резинамен қапталған сынасы бар, электржетек орнатуға арналған ысырма, корпусы мен қақпағы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 1-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN16 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0145	Қысқа ернемекті, EPDM резинамен қапталған сынасы бар, электржетек орнатуға арналған ысырма, корпусы мен қақпағы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 1-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN10 МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-901-0146	Қысқа ернемекті, EPDM резинамен қапталған сынасы бар, электржетек орнатуға арналған ысырма, корпусы мен қақпағы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, құрылыс ұзындығы 3-қатар бойынша МЕМСТ 3706-93, PN10 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0147	EPDM/NBR резинамен қапталған сыналы фланецті ысырма, ВЧШГ корпусы, шығарылмайтын шпиндельді, редукторлы, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0148	EPDM/NBR резинамен қапталған сыналы фланецті ысырма, ВЧШГ корпусы, электржетегімен, су және бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С дейін, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0200	Шойын бекітпе	
541-901-0202	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, штурвалды, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, нығыздалуы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79	дана
541-901-0203	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, штурвалды, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, нығыздалуы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79	дана
541-901-0204	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, электр жетегі бар, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, нығыздалуы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10 МЕМСТ 13547-79	дана
541-901-0205	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, электр жетегі бар, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, нығыздалуы EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 16 МЕМСТ 13547-79	дана
541-901-0206	Ернемекті, дискілі, бұрмалы редукторы бар және қолмен басқарылатын бекітпе, нығыздалуы EPDM, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
541-901-0207	Ернемек аралықты редукторы бар және қолмен басқарылатын бекітпе, нығыздалуы EPDM, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
541-901-0208	Ернемекті, қос эксцентрикті бекітпе, қолмен басқарылатын, нығыздалуы EPDM, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
541-901-0209	Қолмен басқарылатын және резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, нығыздалуы EPDM, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
541-901-0210	Электр жетегі және резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, нығыздалуы EPDM, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
541-901-0211	Редукторы, штурвалы және резеңкеленген сынасы бар ернемекті ысырма, нығыздалуы EPDM, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
541-901-0212	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы ернемекті бекітпе, корпусы мен дискісі беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, электр жетегі бар, EPDM тығыздағышымен, су үшін, Т +70°С дейін, PN 10/16, МЕМСТ 13547-79	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-901-0214	Дискілі ернемек аралықты бұрма бекітпе, электр жетегі бар, Wafer типті иілгіш шойын корпусымен, тот баспайтын болаттан жасалған дискімен, EPDM нығыздалуымен, суға арналған, Т +95°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79	дана
541-901-0216	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, электр жетегі бар, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, нығыздалу EPDM, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 13547-79, AV типті	дана
541-901-0219	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, маховикпен жабдықталған, корпусы ШГТШ-дан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, ауызсуға арналған, эпоксидті жабыны 300 мкм, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 13547-79, EAZ типі	дана
541-901-0220	Қос эксцентрикті дискілі ернемекті бұрма бекітпе, маховикпен жабдықталған, корпусы ШГТШ-дан жасалған, NBR тығыздағышы бар, техникалық және ағын суларға арналған, эпоксидті жабыны 300 мкм, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015, EAZ типі	дана
541-901-0221	Ернемекаралық дискілі бұрма бекітпе, маховикпен жабдықталған, корпусы мен дискісі ШГТШ-дан жасалған, EPDM тығыздағышы бар, ауызсу мен техникалық суға арналған, эпоксидті жабыны 300 мкм, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 13547-2015, EAZ типі	дана
541-901-0222	Сұр шойыннан жасалған корпусы, ВЧШГ дискі бар, қолмен басқарылатын, EPDM тығыздағышы бар, бейтарап сұйықтықтар мен ауа үшін, Т 130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 13547-2015, ернемектер арасындағы айналмалы дискілі ысырма	дана
541-901-0223	Сұр шойыннан жасалған корпусы, дискі тот баспайтын болаттан, қолмен басқарылатын, EPDM тығыздағышы бар, бейтарап сұйықтықтар мен ауа үшін, Т 130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 13547-2015, ернемектер арасындағы айналмалы дискілі ысырма	дана
541-901-0224	ВЧШГ корпусы бар, дискі тот баспайтын болаттан, қолмен басқарылатын, NBR тығыздағышы бар, табиғи газға, бейтарап сұйықтықтарға және сығылған ауаға арналған, Т 130°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 13547-2015, ернемектер арасындағы айналмалы дискілі ысырма	дана
541-901-0225	Сұр шойыннан жасалған корпусы, дискі тот баспайтын болаттан, қолмен басқарылатын, PTFE тығыздағышы бар, суға, ауаға, бейтарап және агрессивті орталарға арналған, Т 80°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 13547-2015, ернемектер арасындағы айналмалы дискілі ысырма	дана
541-901-0226	Аралық ернемекті, тұтқасы бар, ВЧШГ-дан жасалған корпусы бар, EPDM тығыздағышты, штогы ұзартылған, су мен көбік түзгішке арналған, температурасы +40°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ 1979-2010 сәйкес айналмалы дискілі ысырма	дана
541-901-0227	Дискалы бұрылмалы затвор, корпусы – шойын, дискі – тот баспайтын болат, тығыздағыш – EPDM, PN16, Т 120ºС дейін	дана
541-901-0228	Қос эксцентрикалық фланецті затвор, редукторымен, PN10, корпус пен қақпағы жоғары беріктігі бар ВЧ40 шойыннан, дискісі жоғары беріктігі бар ВЧ50 шойыннан жасалған, EPDM тығыздағышы, эпоксидті-ұнтақты жабыны 250 мкм, ауызсу, техникалық су және басқа химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70 С дейін, МЕМСТ 13547-2015	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-901-0229	Қос эксцентрикалық фланецті затвор, редукторымен, PN16, корпус пен қақпағы жоғары беріктігі бар ВЧ40 шойыннан, дискісі жоғары беріктігі бар ВЧ50 шойыннан жасалған, EPDM тығыздағышы, эпоксидті-ұнтақты жабыны 250 мкм, ауызсу, техникалық су және басқа химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70 С дейін, МЕМСТ 13547-2015	дана
541-901-0230	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, штурвалы бар, СГЖШ корпусы, EPDM тығыздағышы, МЕМСТ 13547-2015	
541-901-0231	Екі эксцентрикті дискілі айналмалы фланецті ысырма, электр жетегі бар, СГЖШ корпусы, EPDM тығыздағышы, суға арналған, Т +70°С дейін, МЕМСТ 13547-2015	
541-901-0232	Екі эксцентрикті бұрылмалы фланецті дискілі жапқыш, редукторлы, ВЧШГ корпусы, EPDM тығыздауы, теңіз суына арналған қола диск, Т +70°С дейін, PN 16, МЕМСТ 13547-2015 (2-топ)	дана
541-901-0233	Екі эксцентрикті бұрылмалы фланецті дискілі жапқыш, редукторлы, ВЧШГ корпусы, EPDM тығыздауы, теңіз суына арналған қола диск, электржетегімен, Т +70°С дейін, PN 16, МЕМСТ 13547-2015 (2-топ)	дана
541-901-0300	Фланецті болат ысырма	
541-901-0301	А352 Grade LCC маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
541-901-0302	А352 LCC маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
541-901-0303	А352 LCC TRIM 16 WEDGE маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
541-901-0304	А352 LCC TRIM 16 WEDGE GO маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті ысырма, ASME (ASTM) стандарты	дана
541-901-0305	Қолмен басқарылатын, ернемекті, шиберлі ысырма, NBR тығыздағышы бар, корпусы WCB болаттан, дискісі тот баспайтын болаттан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10, GVP типі	дана
541-901-0307	Жылжымайтын шпинделі, редукторы және қолмен басқарылатын, сыналы болат ысырма, суға арналған, Т +425°С-қа дейін, PN 25, GVP типі	дана
541-901-0308	Тот баспайтын болаттан жасалған фланецті ысырма, Gate Valve моделі	дана
541-901-0309	Болаттан жасалған сыналы ысырма, шығатын немесе шықпайтын шпинделі және электржетегі бар, су, бу, газ және мұнай өнімдеріне арналған, Т +425°С дейін, PN 16, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0310	Болаттан жасалған сыналы ысырма, шығатын немесе шықпайтын шпинделі, редукторлы және қолмен басқарылатын, су, бу, газ және мұнай өнімдеріне арналған, Т +425°С дейін, PN 16, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0311	Болаттан жасалған сыналы ысырма, шығатын немесе шықпайтын шпинделі және электржетегі бар, суға арналған, Т +425°С дейін, PN 25, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0312	Болаттан жасалған сыналы ысырма, шығатын немесе шықпайтын шпинделі, редукторлы және қолмен басқарылатын, суға арналған, Т +425°С дейін, PN 25, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0313	Болат сыналы ысырма, шығарылмайтын шпиндельді, су, газ және агрессивті орталарға арналған, редукторлы, Т +460°С дейін, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-901-0314	Болат сыналы ысырма, шығарылмайтын шпиндельді, су, газ және агрессивті орталарға арналған, электржетегімен, Т +460°С дейін, PN 10/16, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0315	Болат сыналы ысырма, шығарылмайтын шпиндельді, су, газ және агрессивті орталарға арналған, редукторлы, Т +460°С дейін, PN 25, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0316	Болат сыналы ысырма, шығарылмайтын шпиндельді, су, газ және агрессивті орталарға арналған, электржетегімен, Т +460°С дейін, PN 25, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0317	Болат сыналы ысырма, шығарылмайтын шпиндельді, су, газ және агрессивті орталарға арналған, редукторлы, Т +460°С дейін, PN 40, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0318	Болат сыналы ысырма, шығарылмайтын шпиндельді, су, газ және агрессивті орталарға арналған, электржетегімен, Т +460°С дейін, PN 40, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0319	Болат сыналы ысырма, шығарылмайтын шпиндельді, су, газ және агрессивті орталарға арналған, редукторлы, Т +460°С дейін, PN 64, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0320	Болат сыналы ысырма, шығарылмайтын шпиндельді, су, газ және агрессивті орталарға арналған, электржетегімен, Т +460°С дейін, PN 64, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0321	Сына тәрізді, ернемекті ысырма, металл тығыздағышы бар, эпоксидті жабын 300 мкм, болат корпус, электржетегі бар, су мен буға арналған, Т +425°С дейін, PN 25 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0400	Болат қақпа	
541-901-0401	Қалқан ысырмасы	дана
541-901-0402	Шандор ысырмасы	дана
541-901-0500	Шойын шиберлі пышақ ысырмасы	
541-901-0501	Ернемекаралық шиберлі пышақты шойын ысырма, телескопиялық ұзартылған өзегі бар, электржетегімен, суға, кәрізге, өнеркәсіптік және тазарту құрылыстарына арналған	дана
541-901-0502	Ернемекаралық пышақты шиберлі ысырма, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, NBR тығыздағышы бар, қолмен басқарылатын редукторлы, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0503	Ернемекаралық шиберлі пышақты шойын ысырма, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, NBR тығыздағышы бар, электржетегімен, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0504	Шойынды ернемекаралық шиберлі пышақты ысырма, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, NBR тығыздағышы бар, штурвалмен, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0505	Шойынды ернемекаралық шиберлі пышақты ысырма, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, NBR тығыздағышы бар, электржетегімен, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0506	Ернемекаралық шиберлі пышақты ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, NBR тығыздағышы бар, электржетегімен, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін, МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-901-0507	Шойынды ернемекаралық шиберлі пышақты ысырма, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, NBR біржақты тығыздағышы бар, штурвалмен, су мен кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0508	Ернемекаралық шиберлі пышақты ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, EPDM тығыздағышы бар, редукторлы, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 4, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0509	Ернемекаралық шиберлі пышақты ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, EPDM тығыздағышы бар, редукторлы, суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 2, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0510	Ернемекаралық шиберлі пышақты ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, NBR тығыздағышы бар, редукторлы, кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 6, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0511	Ернемекаралық шиберлі пышақты ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, NBR тығыздағышы бар, редукторлы, кәрізге арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 2, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0512	Ернемекаралық шиберлі пышақты ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, EPDM тығыздағышы бар, редукторы және штурвалы бар, суға, кәрізге және агрессивті орталарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0513	Ернемекаралық шиберлі пышақты ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, EPDM тығыздағышы бар, редукторы және штурвалы бар, суға, кәрізге және агрессивті орталарға арналған, Т +110°С-қа дейін, PN 8, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0514	Ернемекаралық шиберлі пышақты ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, EPDM тығыздағышы бар, электржетегімен, суға, кәрізге және агрессивті орталарға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0515	Ернемекаралық шиберлі пышақты ысырма, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, тот баспайтын болаттан жасалған дискісі, EPDM тығыздағышы бар, электржетегімен, суға, кәрізге және агрессивті орталарға арналған, Т +90°С-қа дейін, PN 8, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0526	Ернемекаралық, шиберлі, шойыннан жасалған пышақты ысырма, корпусы ШГТШ-дан, дискісі тот баспайтын болаттан, NBR тығыздағышы бар, маховикпен жабдықталған, ағын суларға арналған, Т +70°С-қа дейін, МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0527	Аралық ернемектер арасына орнатылатын, шахтасыз монтажға арналған шиберлі ысырма, қозғалмайтын шпиндельді, корпусы мен қыспақ табақшасы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, эпоксидті ұнтақ жабынмен қапталған, 08Х18Н10 тот баспайтын болаттан жасалған шибері бар, NBR тығыздағышы бар, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, техникалық және сарқынды суларға, канализацияға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, PN10, PS10 МЕМСТ 5762-2002	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-901-0528	Шахтасыз монтажға арналған, редукторлы және рөлі бар, шығыр шпиндельді, аралық ернемектер арасына орнатылатын шиберлі ысырма, корпусы мен қыспақ табақшасы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, эпоксидті ұнтақ жабынмен қапталған, шибері 08Х18Н10 тот баспайтын болаттан, NBR тығыздағышы бар, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, техникалық және сарқынды суларға, канализацияға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, PN10, PS6 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0529	Шахтасыз монтажға арналған, редукторлы және рөлі бар, шығыр шпиндельді, аралық ернемектер арасына орнатылатын шиберлі ысырма, корпусы мен қыспақ табақшасы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, эпоксидті ұнтақ жабынмен қапталған, шибері 08Х18Н10 тот баспайтын болаттан, NBR тығыздағышы бар, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, техникалық және сарқынды суларға, канализацияға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, PN10, PS2,5 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0530	Шахтасыз монтажға арналған, қозғалмайтын шпиндельді, аралық ернемектер арасына орнатылатын шиберлі ысырма, корпусы мен қыспақ табақшасы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, эпоксидті ұнтақ жабынмен қапталған, шибері 08Х18Н10 тот баспайтын болаттан, NBR тығыздағышы бар, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, техникалық және сарқынды суларға, канализацияға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, PN10, PS6 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0531	Шахтасыз монтажға арналған, қозғалмайтын шпиндельді, аралық ернемектер арасына орнатылатын шиберлі ысырма, корпусы мен қыспақ табақшасы ВЧ40 жоғары берікті шойыннан жасалған, эпоксидті ұнтақ жабынмен қапталған, шибері 08Х18Н10 тот баспайтын болаттан, NBR тығыздағышы бар, эпоксидті жабын қалыңдығы 250 мкм, рөлі жоқ, техникалық және сарқынды суларға, канализацияға арналған, температурасы +70 С-қа дейін, PN10, PS2,5 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0532	Шойыннан жасалған, екі бағытты, фланецаралық пышақты шиберлі ысырма, эпоксидті-полиэфирлі жабындысы бар, дискі тот баспайтын болаттан, тығыздағышы NBR, штурвалмен басқарылатын, су және кәрізге арналған, Т +70°С дейін, PN 10 МЕМСТ 5762-2002	дана
541-901-0600	Болат қақпақ	
541-901-0601	Диск қақпағы	
541-901-0700	Түсті металдар мен қорытпалардан жасалған ысырма	
541-901-0701	Жазық сырғымалы жапқыш	

Топ 541-902. Крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-902-0100	Дәнекерленген болаты кран	
541-902-0101	Су мен су-гликоль қоспаларына арналған, редукторлы жетегі бар дәнекерленген болат, стандартты өтпелі шарлы кран, Т +180°С-қа дейін, PN 25	дана
541-902-0102	Дәнекерленген болат шарлы кран, стандартты өту, газ үшін, Т +160°С-қа дейін, API 6D стандарты	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-902-0103	Дәнекерленген болат шарлы кран, толық өту, газ үшін, т +160°С дейін, API 6D стандарты	дана
541-902-0200	Болатты ернемекті кран	
541-902-0201	Су мен су-гликоль қоспаларына арналған, редукторлы жетегі бар, болат ернемекті, стандартты өтпелі шарлы кран, Т +180°С-қа дейін, PN 16	дана
541-902-0202	Су мен су-гликоль қоспаларына арналған, редукторлы жетегі бар, болат ернемекті, стандартты өтпелі шарлы кран, Т +180°С-қа дейін, PN 25	дана
541-902-0203	A182 F316 316SS маркасы тот баспайтын болаттан жасалған шар фланецті кран, ASME стандарты	дана
541-902-0204	A350 LF2 316SS маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған шар фланецті кран, ASME стандарты	дана
541-902-0205	A182 F316 316SS маркасы тот баспайтын болаттан жасалған шар фланецті трунниондық кран, ASME (ASTM) стандарты	дана
541-902-0206	A352 Grade LCC 316SS маркасы тот баспайтын болаттан жасалған шар фланецті кран, ASME (ASTM) стандарты	дана
541-902-0207	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар ернемекті, стандартты өту, болат шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, API 6D стандарты	дана
541-902-0208	Кран шарлы болаттан, стандартты өткізгіш, ернемекті, тұтқалы, су және су-гликоль қоспалары үшін, Т +425°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 28343-89	дана
541-902-0300	Ұзартылған штокты болат кран	
541-902-0301	Дәнекерленген болат шарлы кран, Т +160°С дейін газ үшін стандартты жерасты қондырғысы, өзегін 2500 мм дейін ұзартылған, API 6D стандарты	дана
541-902-0400	Оқшаулағышы бар шарлы кран	
541-902-0401	Газ, жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған штоктың ұзындығы 700-ден 4500 мм-ге дейінгі, ППУ-ПЭ-ОЦ оқшаулағышында жерасты орнатудағы, дәнекерленген, соғылған болаттан жасалған шарлы кран, Т +160°С-қа дейін, PN 25/40 МЕМСТ 30732-2020	

Топ 541-903. Клапандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-903-0100	Шойын клапан	
541-903-0102	Шойынды ернемекті шарлы кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, су және кәрізге арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10, МЕМСТ 33423-2015	дана
541-903-0103	Қарсы салмағы мен тұтқасы бар шойынды ернемекті кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, су мен бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +50°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 33423-2015	дана
541-903-0104	Ернемекті, редукциялық, диафрагмалық жетегі бар қысымды төмендету клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, Т +150°С-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0105	Ернемекті, редукциялық, диафрагмалық жетегі бар қысымды төмендету клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, Т +150°С-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0106	Ернемекті, ағызу клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, Т +80°С-қа дейін, суға арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-903-0107	Ернемекті, ағызу клапаны, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0108	Өзіне дейін қысымды ұстап тұру функциясы бар редукциялық, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0109	Өзіне дейін қысымды ұстап тұру функциясы бар редукциялық, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0110	Өзіне дейін қысымды реттейтін редукциялық, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, T +150°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0111	Өзіне дейін қысымды реттейтін редукциялық, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, T +150°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0112	Ескерту су соққысын реттейтін ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0113	Ескерту су соққысын реттейтін ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0114	Деңгейді ұстап тұруға арналған тік қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0115	Деңгейді ұстап тұруға арналған тік қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0116	Екі деңгейлі басқаруға арналған электромагниттік қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0117	Екі деңгейлі басқаруға арналған электромагниттік қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0118	Гидравликалық көлденең қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0119	Гидравликалық көлденең қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0120	Соңғы қосқышпен ашылу және жабылу жылдамдығын бақылайтын күшейткіш сорғыны басқаратын кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0121	Соңғы қосқышпен ашылу және жабылу жылдамдығын бақылайтын күшейткіш сорғыны басқаратын кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, T +80°C-қа дейін, суға арналған	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-903-0122	Шығындарды реттейтін ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, Т +80°С-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0123	Шығындарды реттейтін ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, Т +80°С-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0124	Екі деңгейлі басқаруға арналған тік қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, Т +80°С-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0125	Екі деңгейлі басқаруға арналған тік қалқымалы резервуарлы, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, Т +80°С-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0126	Көтеру түріндегі ернемекті кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, Т +80°С-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0127	Көтеру түріндегі ернемекті кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, Т +80°С-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0128	Деңгейді ұстап тұруға арналған гидростатикалық ұшқышы бар резервуарлық, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 10/16, Т +80°С-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0129	Деңгейді ұстап тұруға арналған гидростатикалық ұшқышы бар резервуарлық, ернемекті клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, PN 25, Т +80°С-қа дейін, суға арналған	дана
541-903-0130	Ернемекті, дискілі, бұрмалы кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
541-903-0131	Ернемекті, шарлы кері клапан, корпусы беріктігі жоғары шар тектес графитті шойыннан жасалған, суға арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16	дана
541-903-0132	Ернемекті шойынды аралас ауа клапаны (вантузы), Т +60°С-қа дейін, PN 10/16	дана
541-903-0133	Шойынды ернемекті шарлы кері клапан, су және кәрізге арналған, Т +80°С-қа дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015	дана
541-903-0134	Ернемектер арасына орнатуға арналған екі жақтаулы кері жоғары шойын клапан, суға арналған, Т +120°С дейін, PN 10/16 МЕМСТ 33423-2015	дана
541-903-0139	Ернемекті, NBR тығыздағышы бар шарлы қайтарым клапаны, эпоксидті жабыны 300 мкм, корпусы ШГТШ-дан жасалған, бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 33423-2015	дана
541-903-0140	Ернемекті, иінтірегі мен қарсы салмағы бар айналмалы қайтарымды клапан, NBR тығыздағышы бар, эпоксидті жабыны 300 мкм, корпусы ШГТШ-дан жасалған, бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 33423-2015	дана
541-903-0141	Құйма шойыннан жасалған, екі жапқышты, ернемекаралық қайтарымды клапан, EPDM тығыздағышы бар, эпоксидті жабыны 300 мкм, корпусы ШГТШ-дан жасалған, бейтарап сұйықтықтарға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 33423-2015	дана

Кестенің жалғасы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-903-0142	Ернемекті, дискілі, көлбеу отырғышты айналмалы қайтарымды клапан, EPDM тығыздағышы бар, эпоксидті жабыны 300 мкм, корпусы ШГТШ-дан жасалған, ауызсу мен техникалық суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 33423-2015	дана
541-903-0143	Ернемекті, дискілі қайтарымды клапан, EPDM тығыздағышы бар, эпоксидті жабыны 300 мкм, корпусы ШГТШ-дан жасалған, ауызсу мен техникалық суға арналған, Т +70°С-қа дейін, PN 10/16, МЕМСТ 33423-2015	дана
541-903-0144	ВЧШГ корпусы бар, дискі (ВШЧГ) никельмен қапталған, EPDM тығыздағышы бар, бейтарап сұйықтықтар мен сығылған ауа үшін, -10°С-тан +110°С-қа дейін, PN 16, МЕМСТ 33423-2015, ернемектер арасындағы екіжапырақты кері клапан	дана
541-903-0145	Аралық ернемекті, серіппелі, тығыздау сақинасы бар, су мен көбік түзгішке арналған, ВЧШГ-дан жасалған корпусы бар, EPDM тығыздағышты, штогы ұзартылған, температурасы +40°С-қа дейін, PN 16 ҚР СТ 1979-2010 сәйкес кері клапан	дана
541-903-0146	Ернемекті кері шар клапаны, EPDM немесе NBR тығыздағышы, жоғары беріктігі бар шойын корпусы мен қақпағы HF40, қалыңдығы 250 мкм эпоксидті ұнтақ жабыны, АК12 алюминий қорытпасынан жасалған шар, PN 16 МЕМСТ 33423-2015	дана
541-903-0147	Ернемекті кері шар клапаны, EPDM немесе NBR тығыздағышы, жоғары беріктігі бар шойын корпусы мен қақпағы HF40, қалыңдығы 250 мкм эпоксидті ұнтақ жабыны, АК12 алюминий қорытпасынан жасалған шар, PN 10 МЕМСТ 33423-2015	дана
541-903-0200	Болат фланецті клапан	
541-903-0201	А351 CF8 маркасы тот баспайтын болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (ASTM) стандарты	дана
541-903-0202	А351 CF8M маркасы баспайтын болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
541-903-0203	А351 CF8M TRIM 16 маркасы баспайтын болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
541-903-0204	А352 Grade LCC маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (ASTM) стандарты	дана
541-903-0205	А352 GR.LCC маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
541-903-0206	А352 LCC маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
541-903-0207	А352 LCC TRIM API 594 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
541-903-0208	А352 LCC TRIM 16 маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
541-903-0209	А352 LCC TRIM 16 OSY маркасы төмен температуралы көміртекті болаттан жасалған фланецті клапан, ASME (API) стандарты	дана
541-903-0210	Газға арналған, қарсы ернемектер жинақтамасы бар, ернемекті болат клапан, API 6D стандарты	дана
541-903-0211	Ернемекті кері болат клапаны, газ үшін, API 6D стандарты	дана
541-903-0213	Клапан кері, фланецті, WCB маркалы болаттан, су үшін, Т +425°С дейін, PN 16 МЕМСТ 27477-87	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-903-0214	Плунжерлі реттегіш клапан, фланецті B1 (RF), болат корпусы бар, пневмоприводпен және цифрлық позиционермен	дана
541-903-0300	Дәнекерленген болат клапан	
541-903-0301	Клапан кері болат дәнекерленген, газ үшін, API 6D стандарты	дана
541-903-0302	Газға арналған дәнекерленген болат клапаны, жерасты қондырғысы үшін	дана

Топ 541-904. Шұра

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-904-0100	Болат ернемекті шұра	
541-904-0101	Қарсы ернемектер жинақтамасы бар, қолдан басқарылатын, болат ернемекті шұра, API 6D стандарты	дана
541-904-0200	Болат дәнекерленген шұра	
541-904-0201	Газға арналған қолдан басқарылатын дәнекерленген үрлейтін болат шұра, API 6D стандарты	дана
541-904-0202	Газға арналған дәнекерленген болат шұра, жерасты қондырғысы үшін, қолдан басқарылатын	дана

Топ 541-905. Құбыржол арматурасына арналған компоненттері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-905-0100	Компенсатор	
541-905-0103	Компенсатор сильфонды, осьтік, бірсекциялық, фланецті, Т +425°С дейін, PN 16 МЕМСТ 27036-86	дана
541-905-0200	Монтаждық кірістірме	
541-905-0201	Монтаждық кірістірме, жоғары беріктікті чугун ВЧ40 МЕМСТ, EPDM тығыздағыш, 250 мкм эпоксидті жабынды, Т +70 С дейін, PN10 МЕМСТ 12.2.063-2015	дана
541-905-0202	Монтаждық кірістірме, жоғары беріктікті чугун ВЧ40 МЕМСТ, EPDM тығыздағыш, 250 мкм эпоксидті жабынды, Т +70 С дейін, PN16 МЕМСТ 12.2.063-2015	дана
541-905-0300	Қысым реттегіші	
541-905-0301	Өзінен кейінгі қысым реттегіші, Рвх 2,5 атм-нан аспайды, Рвых = 0,6 атм, корпусы ВЧШГ, EPDM тығыздағышы бар, Т +70 °С дейін, ернемекті, қашықтан басқару және параметрлерді (қысым/қалпы) мониторинг мүмкіндігімен, АСУ ТП/SCADA жүйелеріне интеграциялау мүмкіндігі бар	дана

Топ 541-906.

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
541-906-0100	От тосқауылы	
541-906-0101	Құбыржолда жалынның таралуын болдырмауға арналған, болат ернемектері бар алюминий қорытпасынан жасалған от тосқауылы	дана

Бөлік 55. Басқа бөлімдерде ескерілмеген өзге ресурстар

Бөлім 551. Электр жабдықтары

Кіші бөлім 551-1. Электротехникалық қондырғылар

Топ 551-101. Трансформатор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
551-101-0100	1000 В дейінгі төмен вольтты тарату трансформаторы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
551-101-0200	3-тен 35 кВ-қа дейінгі орташа кернеулі тарату трансформаторы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
551-101-0300	35 кВ жоғары кернеулі тарату трансформаторы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 551-102. Трансформаторлық қосалқы станция

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
551-102-0100	ТТҚС үлгісіндегі трансформаторлық қосалқы станция (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
551-102-0200	НТҚС типті трансформаторлық қосалқы станция (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
551-102-0300	ТҚС типті трансформаторлық қосалқы станция (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 551-103. Шкаф

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
551-103-0100	Еден шкафы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
551-103-0200	Аспалы шкаф, ендірілген (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
551-103-0300	Релелік қорғау және автоматика шкафы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық

Топ 551-104. Реактор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
551-104-0100	35 кВ дейінгі орташа кернеулі реактор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
551-104-0200	35 кВ жоғары кернеулі реактор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 551-105. Қосалқы станциялық жабдық

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
551-105-0100	Бастапқы жабдық (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
551-105-0200	Қайталама жабдық (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 551-106. Генератор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
551-106-0100	Дизель-генератор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
551-106-0200	Жаңартылатын энергия көздері негізіндегі генератор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 551-107. Конденсатор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
551-107-0100	Қуат, өнеркәсіптік конденсатор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
551-107-0200	Арнайы мақсаттағы конденсатор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 551-108. Оқшаулағыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
551-108-0100	Сыртқы орнату изоляторы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	дана
551-108-0200	Ішкі орнату изоляторы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	дана

Топ 551-109. Электрохимиялық қорғаныс

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
551-109-0100	Биметалды салыстыру электроды (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
551-109-0200	Май-бензинге төзімді ұзартылған Электрод (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталуы)	жиынтық

Топ 551-110. Жарықтандыру құрылғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
551-110-0100	Ішкі шам, кіріктірілетін/жабындыланатын/аспалы (жобаларға сәйкес параметрлер мен жинақталым)	жиынтық
551-110-0200	Сыртқы шам, көше/фасадқа арналған (жобаларға сәйкес параметрлер мен жинақталым)	жиынтық
551-110-0300	Төтенше шам, автономды қоректенуі бар (жобаларға сәйкес параметрлер мен жинақталым)	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
551-110-0400	Өндірістік шам, аспалы/жабындыланатын (жобаларға сәйкес параметрлер мен жинақталым)	жиынтық
551-110-0500	Жарылыстан қорғалған шам (жобаларға сәйкес параметрлер мен жинақталым)	жиынтық

Бөлім 552. Төмен ток жүйелері

Кіші бөлім 552-1. Төмен ток жүйелеріне арналған материалдар мен жабдықтар

Топ 552-101. Бейнекамера, бейне тіркегіш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-101-0100	IP цилиндрлік бейнекамера (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-101-0200	IP күмбезді бейнекамера (жобалар бойынша параметрлер мен жиынтық)	жиынтық
552-101-0300	IP тепловизиялық бейнекамера (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-101-0400	IP айналмалы PTZ бейнекамерасы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтық)	жиынтық
552-101-0500	IP панорамалық бейнекамера (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-101-0600	Мамандандырылған IP бейнекамера (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-101-0700	Бейне тіркегіш (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-101-0800	Бейне сервер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-101-0900	Жұмыс станциясы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-101-1000	Бейнекамера корпусы	жиынтық
552-101-1100	Жиынтықтауыштар ББ	NULL
552-101-1200	Төмен ток жүйелеріне арналған шкаф (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-101-1300	Монитор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-101-1400	Айналмалы бейнекамераны басқару	дана
552-101-1500	Найзағайдан қорғау құрылғысы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Топ 552-102. Коммутаторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-102-0100	POE бар 4-48 порт қосқышы, DIN (жобалар бойынша параметрлер мен жиынтық)	дана
552-102-0200	POE жоқ 4-48 порт қосқышы, DIN-де (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-102-0300	POE бар 4-48 порт қосқышы, 19" 1U (жобалар бойынша параметрлер мен жиынтық)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-102-0400	POE жоқ 4-48 порт қосқышы, 19" 1U (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Топ 552-103. Кабельдік-өткізгіштік әлсіз ток өнімі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-103-0100	Мыс кабелі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	м
552-103-0200	Оптикалық кабель (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	м

Топ 552-104. Қол жеткізуді бақылау жүйесі ҚЖБ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-104-0100	Әмбебап контроллерлер (параметрлер және жобалық жиынтық)	дана
552-104-0200	Оқырман /сканер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-104-0300	Басқару модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-104-0400	Интерфейс модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-104-0500	Электрондық тақталар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-104-0600	Құлпы ҚЖБ (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-104-0700	Есікті жақындатушы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
552-104-0800	Домофон (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
552-104-0900	Мультимедиялық құрылғы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-104-1000	Қол жеткізуді басқару және басқару жүйесіне арналған идентификатор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-104-1100	Сервер ҚБЖ (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-104-1200	Турникет (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-104-1300	Қоршаулар мен тұтқалар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-104-1400	Көрсеткіш блогы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-104-1500	Металл детекторы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-104-1600	Интроскоптар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-104-1700	Автомобильдердің түбін тексеру жүйесі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-104-1800	Блокиратор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-104-1900	Боллард (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-104-2000	Шлагбаум (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-104-2100	Қақпа (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-104-2200	Жиынтықтауыштар ҚБЖ	NULL

Топ 552-105. Ескерту және басқару жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-105-0100	Күшейткіштер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-105-0200	Жүйе жақтауы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-105-0300	Дауыс зорайтқыштар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-105-0400	Микрофондар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-105-0500	Кеңейту/тарату блогы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-105-0600	Ескерту блогы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-105-0700	ЕЭБЖ жүйесінің қосқыштары (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	дана
552-105-0800	Кеңейту модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-105-0900	ЕЭБЖ жүйесінің автоматты желдеткіші (жобалар бойынша параметрлер және жиынтық)	жиынтық
552-105-1000	Компьютермен жұптастыру блогы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-105-1100	Желіні басқару модульдері (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-105-1200	Ескерту сөресін жинақ (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-105-1300	Жиынтықтауыштар ЕБЖ	жиынтық
552-105-1400	Диспетчерлік және технологиялық байланыс жүйесі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 552-106. Периметрлік дабыл

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-106-0100	Периметрлік қорғау жүйесінің контроллері (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-106-0200	Сигналдарды өңдеу блогы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-106-0300	Көшедегі күзет вибрациялық детектор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-106-0400	Радиотолқынды күзет датчиктері (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	дана
552-106-0500	Периметрді қорғаудың радиотолқынды жүйесінің радарлары (жобалар бойынша параметрлер мен жинақтау)	дана
552-106-0600	Периметрді қорғау жүйесінің соңғы модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-106-0700	Жұмыс станциясы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-106-0800	Портативті компьютер параметрлері (параметрлер және жобалық жиынтық)	жиынтық
552-106-0900	Жиынтықтауыштар ПДЖ	жиынтық

Топ 552-107. Өрт дабылы ӨД

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-107-0100	Өрт дабылы панелі (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	дана
552-107-0200	Өрт дабылы аспабы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	дана
552-107-0300	Өрт дабылы контроллері (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-107-0400	Датчик-детектор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-107-0500	Датчик / детектор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-107-0600	Қашықтан іске қосу құрылғысы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-107-0700	Интерфейстер тақтасы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-107-0800	Кеңейту тақтасы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-107-0900	Енгізу-шығару модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-107-1000	Интерфейс модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-107-1100	АӨД жүйесінің орталық процессоры (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	NULL
552-107-1200	Мультимедиялық құрылғы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-107-1300	Орталық процессор модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-107-1400	Релелік модульдер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-107-1500	Интеллектуалды модульдер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-107-1600	Басқару модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-107-1700	Индикация модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-107-1800	Интеллектуалды мониторинг модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	NULL
552-107-1900	Интеллектуалды модуль изоляторы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	NULL
552-107-2000	Газ/ұнтақты өрт сөндіру автоматикасы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
552-107-2100	Компоненттері ӨД	жиынтық
552-107-2200	Көрсеткіш блогы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-107-2300	Газоанализаторы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-107-2400	Автоматтандырылған жұмыс орны (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-107-2500	Бастапқы түрлендіргіштер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-107-2600	Өлшеу аспабы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-107-2700	Бақылау аспабы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
552-107-2800	Ұшқыннан қауіпсіз қорғау жүйелері (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
552-107-2900	Бөлгіш күшейткіштер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 552-108. Күзет дабылы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-108-0100	Күзет дабылы контроллері (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-108-0200	Қауіпсіздік жүйесінің панелі (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	дана
552-108-0300	Күзет жүйесінің аспабы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	дана
552-108-0400	Датчиктер/детекторлар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-108-0500	Жиынтықтауыштар КД	жиынтық

Топ 552-109. Көзі / қуат көзі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-109-0100	Үздіксіз қуат көздері	жиынтық
552-109-0200	Желіден жұмыс істейді	жиынтық
552-109-0300	Зарядтағыш (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Топ 552-110. Жинақтауыштар КӨӨ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-110-0100	Муфталар	дана
552-110-0200	Кабель ұстағыш	дана
552-110-0300	Кабельдік ұңғыма	дана
552-110-0400	Қысқыш	дана

Топ 552-111. Су өрт сөндіру

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-111-0100	Сорғы қондырғысы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-111-0200	Өрт бақылау құралы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-111-0300	Өртті басқару құралына арналған компонент (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-111-0400	Фильтр (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-111-0500	Спринклер басқару жинағы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-111-0600	Басқару түйіні дренчерн (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-111-0700	Бекіту арматурасы СӨС (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	NULL
552-111-0800	Спринклер түріндегі бүріккіш бөтелке (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-111-0900	Дренчер типті бүріккіш бөтелке (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-111-1000	Фитингтер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-111-1100	Сұйықтық деңгейін бақылау құралы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-111-1200	Өрт сөндіруші резервуар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-111-1300	Жұқа бүріккіш сумен сөндіру модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-111-1400	Жиынтықтауыштар СӨС	жиынтық

Топ 552-112. Автоматты газды өрт сөндіру

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-112-0100	Газды өрт сөндіру модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-112-0200	Артық қысымды босату клапаны (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-112-0300	Жиынтықтауыштар АГӨС	жиынтық

Топ 552-113. Ұнтақты өрт сөндіру

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-113-0100	Ұнтақты өрт сөндіру модулі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-113-0200	Өрт сөндіргіш аэрозоль генераторы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-113-0300	Автономды ұнтақты өрт сөндіру құрылғысы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-113-0400	Жиынтықтауыштар ҰӨС	жиынтық
552-113-0500	Көбік генераторы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 552-114. Дауыс зорайтқыш

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-114-0100	Микрофон (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-114-0200	Күшейту техникасы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-114-0300	Дауыс зорайтқыш (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-114-0400	Жиынтықтауыштар ДЗ	NULL

Топ 552-115. Интерком байланысы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-115-0100	Сандық терминал (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-115-0200	Интерком IP тақтасы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-115-0300	Басқару пультінің негізгі терминалы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-115-0400	Терминалға арналған телефон тұтқасы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-115-0500	Қабырға терминалы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-115-0600	IP Интерком сервері (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-115-0700	Микрофоны бар модуль (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-115-0800	Жиынтықтауыштар ИБ	дана
552-115-0900	Конвергентті телефон станциясы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	NULL
552-115-1000	Базалық станция (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Топ 552-116. Қауіпсіздік жарықтандыру жүйесі ҚЖЖ

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-116-0100	Шам (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-116-0200	Шамдар желісінің контроллері (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-116-0300	Прожектор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-116-0400	Бағдарламалық-аппараттық кешен (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-116-0500	Жиынтықтауыштар ҚЖЖ	жиынтық

Топ 552-117. Электр сағаты ЭС

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-117-0100	Бастапқы сағат (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-117-0200	Екінші сағат (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-117-0300	Сағат станциясы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-117-0400	Синхрондау жабдығы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-117-0500	Жиынтықтауыштар ЭС	NULL
552-117-0600	Кеңейту картасы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-117-0700	Антенна (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Топ 552-118. Палаталық дабыл ПД

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-118-0100	Бөлімше терминалы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-118-0200	Науқастың пульті (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-118-0300	Қосылатын модуль (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-118-0400	Палаталық терминал (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-118-0500	Шақыру құрылғысы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-118-0600	Қоңырау шамы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-118-0700	Орталық қосқыш (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-118-0800	Қорғаныс кілті (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-118-0900	Жиынтықтауыштар ПД	NULL

Топ 552-119. Құрылымдық кабельдік желілер. Белсенді бөлігі.

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-119-0100	Маршрутизатор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-119-0200	Желілік адаптер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-119-0300	Желіаралық экран (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-119-0400	Wi-Fi роутері	дана
552-119-0500	Желілік датчик (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-119-0600	Ретранслятор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 552-120. Құрылымдық кабельдік желілер. Пассивті бөлігі.

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-120-0100	Коммутация тақтасы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-120-0200	Коммутациялық сым мыс (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-120-0300	Талшықты-оптикалық коммутациялық сым (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-120-0400	Кабельді ұйымдастырушы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-120-0500	Кабельді ұйымдастырушы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-120-0600	SFP-модуль (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-120-0700	Телекоммуникациялық шкаф (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
552-120-0800	Жиынтықтауыштар ҚКЖ	жиынтық

Топ 552-121. Найзағайдан қорғау

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
552-121-0100	Найзағайдан қорғау құрылғысы, кернеуден және импульстік кедергілерден (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
552-121-0200	Жерге қосу сүзгісі (жоба параметрлері)	дана

Бөлім 553. Инженерлік жүйелерге арналған материалдар, бұйымдар және жабдықтар

Кіші бөлім 553-1. Кабельді-өткізгіш өнімдер

Топ 553-101. Қуат кабельдері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
553-101-0100	Кернеуі 1 кВ кабель	м
553-101-0200	Кернеуі 6-дан 35 кВ-қа дейінгі кабель	м
553-101-0300	Кернеуі 110 кВ-тан басталатын кабель	м
553-101-0400	Кернеуі 220 кВ-тан басталатын кабель	м
553-101-0500	Кернеуі 500 кВ бастап кабель	м
553-101-0600	Қуат сымы	м

Топ 553-102. Кабельдерді төсеу және қорғау бұйымдары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
553-102-0100	Металл кабельдік арна	м
553-102-0200	Пластикалық кабельдік арна	м
553-102-0300	Металл кабельді құбыр	м
553-102-0400	Кабельдік пластикалық түтік	м
553-102-0500	Коммутациялық жабдық	NULL
553-102-0600	Жерге қосу элементтері	м
553-102-0700	Құбырларға / арналарға арналған жиынтықтауыштар	NULL

Кіші бөлім 553-2. Параметрлерді өлшеу, есепке алу және бақылау аспаптары

Топ 553-201. Автоматтандыру және диспетчерлеу жүйелері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
553-201-0100	Шығынөлшегіш (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
553-201-0200	Деңгейөлшегіш (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
553-201-0300	Манометр, термометр, температура және қысым датчигі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Топ 553-202. Ресурстар тұтынуын есепке алу аспаптары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
553-202-0100	Электр энергиясын есептегіш (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Кіші бөлім 553-3. Бекіту-реттеу арматурасы

Топ 553-301. Жабу құрылғылары мен ысырмалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
553-301-0100	Сыналы ысырмалар (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-301-0200	Шиберлі ысырмалар (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-301-0300	Ернемек аралық ысырмалар (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-301-0400	Ернемекті ысырмалар (жобалық параметрлері бойынша)	дана
553-301-0500	Дәнекерленетін ысырмалар (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-301-0600	Қалқанды ысырмалар (жоба бойынша параметрлер)	дана

Топ 553-302. Крандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
553-302-0100	Қолмен басқарылатын крандар (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-302-0200	Жетегі бар крандар (жоба бойынша параметрлер)	дана

Топ 553-303. Клапандар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
553-303-0100	Бекітпе клапан (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-303-0200	Реттеу клапаны (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-303-0300	Кері клапан (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-303-0400	Сақтандырғыш клапан (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-303-0500	Редукциялық клапан (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-303-0600	Таратқыш/араластырғыш клапан (жоба бойынша параметрлер)	дана

Топ 553-304. Реттегіштер, вантуздар, компенсаторлар, сүзгілер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
553-304-0100	Реттегіштер (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-304-0200	Вантуздар (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-304-0300	Сильфонды компенсаторлар (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-304-0400	Линзалы компенсаторлар (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-304-0500	Сальникті компенсаторлар (жоба бойынша параметрлер)	дана
553-304-0600	Сүзгілер (жоба бойынша параметрлер)	дана

Кіші бөлім 553-4. Сорғы жабдықтары

Топ 553-401. Сорғы қондырғылары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
553-401-0100	Жиілік түрлендіргіші бар сорғы қондырғы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
553-401-0200	Жиілік түрлендіргіші жоқ бар сорғы қондырғы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
553-401-0300	Өрт сөндіруге арналған сорғы қондырғы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 553-402. Сорғылар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
553-402-0100	Ортадан тепкіш сорғы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
553-402-0200	Батырмалы сорғы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
553-402-0300	Ұңғымалық сорғы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
553-402-0400	Дренажды сорғы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
553-402-0500	Басқару құрылғысы СЖ	
553-402-0600	СЖ жинақтауыштары	

Кіші бөлім 553-5. Су дайындау және су тазарту жүйелерінің жабдықтары

Топ 553-501. Дозатор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
553-501-0100	Автоматты химиялық дозатор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Бөлім 554. Бірегей ғимараттарға арналған материалдар, бұйымдар

Кіші бөлім 554-1. Ойықтарды толтыруға арналған бұйымдар

Топ 554-101. Бірегей ғимараттарға арналған терезе блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
554-101-0100	Баллистикалық терезе блогы (параметрлер және жинақтауштар жобалар бойынша)	NULL
554-101-0200	Бұйымдар мен ойықтардың конструкцияларына арналған жинақтауштар	NULL

Топ 554-102. Бірегей ғимараттарға арналған есік блогы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
554-102-0100	Ағаш есік блогы (параметрлер жобалар бойынша)	дана

Кіші бөлім 554-2. Әрлеу жұмыстарына арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 554-201. Қабырғалық сәндік панель

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
554-201-0100	Ағаш шпон панелі (параметрлер жобалар бойынша)	NULL
554-201-0200	МДФ-тен жасалған панель (параметрлер жобалар бойынша)	м2

Топ 554-202. Бірегей ғимараттарға арналған декор

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
554-202-0100	Ағаштан жасалған сәндік элементтер (параметрлер жобалар бойынша)	дана
554-202-0200	Ағаштан жасалған сәндік элементтер (параметрлер жобалар бойынша)	м
554-202-0300	Ағаштан жасалған сәндік элементтер (параметрлер жобалар бойынша)	м2
554-202-0400	Мәрмәрден жасалған сәндік элементтер (параметрлер жобалар бойынша)	дана
554-202-0500	Мәрмәрден жасалған сәндік элементтер (параметрлер жобалар бойынша)	м2
554-202-0600	Мәрмәрден жасалған сәндік элементтер (параметрлер жобалар бойынша)	м
554-202-0700	Мәрмәрден жасалған сәндік элементтер (параметрлер жобалар бойынша)	жиынтық
554-202-0800	Гипстен жасалған сәндік элементтер (параметрлер жобалар бойынша)	м
554-202-0900	Гипстен жасалған сәндік элементтер (параметрлер жобалар бойынша)	м2

Топ 554-203. Еденді жабуға арналған материалдар мен бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
554-203-0100	Паркет (параметрлер жобалар бойынша)	NULL
554-203-0200	Еденге арналған компоненттер	NULL

Топ 554-204. Материалдар мен табиғи тастан жасалған бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
554-204-0100	Гранит (параметрлер жобалар бойынша)	м2
554-204-0200	Мрамор (параметрлер жобалар бойынша)	м2
554-204-0300	Оникс (параметрлер жобалар бойынша)	м2
554-204-0400	Травертин (параметрлер жобалар бойынша)	м2

Бөлім 555. Жылытуға, желдетуге және ауа баптауға арналған материалдар мен жабдықтар

Кіші бөлім 555-1. Микроклиматты қамтамасыз ету жүйесі

Топ 555-101. Жылыту

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
555-101-0100	Автономды жылыту (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
555-101-0200	Орталық жылыту (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 555-102. Желдету

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
555-102-0100	Жеткізу қондырғысы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
555-102-0200	Сору қондырғысы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
555-102-0300	Жеткізу-шығару қондырғысы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
555-102-0400	Желдеткіш (жобалар бойынша параметрлер және жиынтық)	NULL

Топ 555-103. Кондиционерлеу

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
555-103-0100	Фанкойл (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
555-103-0200	Салқындатқыштар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
555-103-0300	Дәл кондиционерлер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
555-103-0400	Кондиционер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Бөлім 556. Көлік жүйелеріне арналған инфрақұрылым мен жабдықтар

Кіші бөлім 556-1. Теміржол көлігіне арналған кешенді жүйелер мен жабдықтар

Топ 556-101. Қозғалысты басқару жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-101-0100	ТП АБЖ қозғалысын басқару жүйесі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-101-0200	Микропроцессорлық орталықтандыру (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-101-0300	БЕК блоктауды орталықтандыруға арналған теміржол автоматикасының басқарушы есептеу кешені (жобалар бойынша параметрлер мен жинақтау)	жиынтық
556-101-0400	Көрсеткілер мен сигналдарды басқарудың Объектілік контроллерлерін жабдықтау (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
556-101-0500	ЭПУ-У-М микропроцессорлық орталықтандыру құрылғыларын электрмен қоректендіру қондырғысы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталуы)	жиынтық
556-101-0600	Орталықтандыру және бұғаттау жүйесінің еден жабдығы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 556-102. Қауіпсіздік және бақылау жүйелері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-102-0100	Теміржол көлігінің қауіпсіздігі және қозғалысын басқару жүйесі (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
556-102-0200	Кодтау жабдығы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-102-0300	Рельсті тізбектерді бақылау жабдығы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-102-0400	Кіріспе-қорғау жабдығы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-102-0500	Осьтерді есепке алу жүйесі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-102-0600	Кабельмен және рельстің табанына бекітумен осьтерді санау жүйесінің еден датчигі (жобалар бойынша параметрлер мен жинақтау)	жиынтық
556-102-0700	Осьтерді санау жүйесінің есептеу жабдығы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-102-0800	Осьтік санау жүйесінің еден датчигі сигналының күшейткіші, түрлендіргіші (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-102-0900	Теміржол автоматикасына арналған релелік жабдық (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-102-1000	Букс КТСМ қызып кетуді анықтауды бақылау кешені (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
556-102-1100	УКСПС бөлшектерін сызуды бақылау құрылғысы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
556-102-1200	Сырғымалы платформалық есіктер жүйесі (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық

Топ 556-103. Дабыл және ескерту жүйесі

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-103-0100	АЖД автоматты жылжымалы дабылы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-103-0200	БГҚ бақылау-габариттік құрылғысы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
556-103-0300	Көпір дабылы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-103-0400	Газ құбырындағы авария дабылы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
556-103-0500	ААА автожол өткеліндегі авариялық жағдайды бақылау (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	жиынтық
556-103-0600	Сигналдық және бақылау жүйелері (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-103-0700	Ескерту синтезаторы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-103-0800	Қоңырау (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-103-0900	Сөйлеуді хабарлау ақпаратшысы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-103-1000	Таяқша кілттерінің пульті (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 556-104. Теміржол көлігіне арналған электр жабдықтары

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-104-0100	Телекоммуникациялық жабдықтың тірегі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-104-0200	Кросс стативі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-104-0300	Релелік статив (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-104-0400	Релелік басқару блогы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-104-0500	Теміржол автоматикасына арналған резистор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-104-0600	Теміржол автоматикасына арналған сақтандырғыш (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-104-0700	Трансформаторлық қорап (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-104-0800	Түзеткіштер блогы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-104-0900	Асқын кернеуден қорғау құрылғысы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-104-1000	Әмбебап композиттік герметикаланған кабельдік Муфта (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталуы)	дана
556-104-1100	Кабельдік жәшік (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-104-1200	Қорғасын-қышқылды аккумулятор (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-104-1300	Герметикаланған жол композиттік жәшігі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталуы)	дана
556-104-1400	Ажыратқыш жетегі (параметрлері мен жинақталуы жобаға сәйкес)	дана

Топ 556-105. Механикалық және құрылымдық Жабдықтар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-105-0100	Бағдаршам (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-105-0200	Жарық-оптикалық жарықдиодты жүйе (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-105-0300	Жарық-оптикалық линзалық жүйе (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-105-0400	Маршруттық көрсеткіш (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-105-0500	Ойық емес ішкі тұйықталуы бар бағыттамалы электр жетегі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталуы)	дана
556-105-0600	Бағдаршамға арналған бетон іргетасы (жобалар бойынша параметрлер мен жинақтау)	дана
556-105-0700	Темірбетон діңгегі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталуы)	дана
556-105-0800	Әдеби қалқан (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-105-0900	Ескерту тақтасы (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	дана
556-105-1000	Бағыттамалы қосқыш (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	дана
556-105-1100	Жол жәшіктеріне тығыздалған секіргіш (жобалар бойынша параметрлер және жиынтықтау)	дана
556-105-1200	Баспалдақ (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
556-105-1300	Консоль (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-105-1400	Көрсеткіге арналған электр жетегінің гарнитурасы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана

Топ 556-106. Байланыс

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-106-0100	Теміржол байланысы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-106-0200	Поездық және маневрлік радиобайланыс (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-106-0300	TETRA байланысы (параметрлер және жобалық жиынтық)	жиынтық

Топ 556-107. Метрополитенге арналған тартымдық электрмен жабдықтау

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-107-0100	Контактты рельс (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	м
556-107-0200	Жиынтықтауыштар КР	

Кіші бөлім 556-2. Ғимараттардың көлік жүйелеріне арналған көтергіш-көлік жабдығы

Топ 556-201. Лифттер

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-201-0100	Жолаушылар лифттері (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-201-0200	Жүк лифттері (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-201-0300	Өрт лифттері (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-201-0400	Мүгедектерге арналған лифтілер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 556-202. Көтергіштер / платформалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-202-0100	Жүк көтергіштері (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-202-0200	Мүгедектерге арналған көтергіштер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-202-0300	Мобильді платформалар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 556-203. Эскалаторлар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-203-0100	Тікелей эскалаторлар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Кестенің соңы

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-203-0200	Қисық эскалаторлар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-203-0300	Метродағы эскалаторлар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 556-204. Жолаушылар конвейері

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-204-0100	Көлденең жолаушылар жолдары (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-204-0200	Көлбеу жолаушылар жолдары (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-204-0300	Метродағы конвейерлер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Топ 556-205. Механикаландырылған платформалар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
556-205-0100	Биіктік жұмыстарына арналған платформалар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-205-0200	Қойма платформалары (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық
556-205-0300	Қайшымен көтерілетін платформалар (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	жиынтық

Бөлім 557. Ғимараттар мен құрылыстардың көтергіш және қоршау конструкцияларына арналған материалдар мен бұйымдар

Кіші бөлім 557-1. Әрлеу және оқшаулау жұмыстарына арналған материалдар мен бұйымдар

Топ 557-101. Қасбетті қаптауға арналған материалдар мен бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
557-101-0100	Талшықты цемент тақтасы (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	м2
557-101-0200	Талшықты цемент панель (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	м2
557-101-0300	HPL негізіндегі қабырға декоративті панелі (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	м2

Кіші бөлім 557-2. Сейсмикалық оқшаулағыш құрылғылар

Топ 557-201. Құрылымдарды сейсмикалық қорғайтын бұйымдар

Код	Атаулы	Өлшем бірлігі
557-201-0100	Маятникті сырғымалы оқшаулағыш (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
557-201-0200	Қорғасын өзекті резеңке-металл оқшаулағыш (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана
557-201-0300	Демпфер (жобалар бойынша параметрлері мен жинақталымы)	дана